

## KUPNÍ SMLOUVA

### „Dodání speciálních motocyklů pro prvosledové hlídky II“

#### Čl. I. Smluvní strany

**1) Prodávající:** CarTec Praha s.r.o.  
*se sídlem:* Praha 10, Strašnice, Průběžná 3123/80, PSČ 100 00  
*IČO:* 49614801  
*DIČ:* CZ49614801  
*zapsaný:* v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21094  
*zastoupený:* [REDACTED]  
*bankovní spojení:* 254523282  
*číslo účtu:* 0300  
*telefon:* [REDACTED]  
*e-mail:* [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

**2) Kupující:** Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy  
*se sídlem:* Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 00  
*IČO:* 751 51 472  
*DIČ:* CZ75151472  
*zastoupená:* [REDACTED]  
*adresa:* hlavního města Prahy pro Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy  
Kongresová 1666/7  
140 00 Praha 4  
*bankovní spojení:* Č NB směr č. 0710  
*číslo účtu:* 3509881  
*tel:* [REDACTED]  
*e-mail:* [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

uzavírají,

na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na dodání 3 ks speciálních motocyklů pro prvosledové hlídky PMJ vyhlášené pod č. j.: KRPA-191453/ČJ-2024-0000VZ-HV, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

tuto kupní smlouvu:

## **Článek 1**

### **Předmět plnění**

Předmětem této smlouvy je dodání 3 ks speciálních motocyklů pro prvosledové hlídky PMJ, na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, vyhlášené na webových stránkách profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP> pod evidenčním číslem N006/24/00017836 dne 13. 06. 2024.

Technická specifikace dodávky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupující se zavazuje tento předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 4 této smlouvy.

Součástí dodávky budou veškeré práce včetně dopravy na místo dodání, školení uživatelů na dodávané speciální motocykly.

## **Článek 2**

### **Doba a místo plnění**

**Doba plnění:** nejpozději do **15. 12. 2024.**

**Místo plnění:** sídlo prodávajícího

## **Článek 3**

### **Všeobecné dodací podmínky**

Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat na základě uhrazené faktury vystavené prodávajícím.

Zboží prodávané na českém trhu podléhá před uvedením na trh schválení, o čemž se vydávají příslušné doklady. Policie ČR vyžaduje jistotu, že nakupované zboží bylo schváleno pro český trh. Nakupované zboží bude provozováno na pozemních komunikacích ČR, kde je podmínkou provozu splnění v zadávací dokumentaci vyjmenované legislativy.

Z tohoto důvodu jsou vyžadovány doklady: servisní knížku, kompletní dokumentaci vč. návodu k obsluze, používání a údržbě vozidla v českém jazyce, originál COC list k vozidlu (rozměry všech pneumatik, jimiž budou obuta dodávaná vozidla, musí odpovídat rozměrům uvedeným v COC listu), originál prohlášení o shodě vozidla, které potvrzuje typové schválení konkrétního vozidla prohlášení o shodě musí být dodavatelem vloženo do ISTP, kopie rozhodnutí o schválení technické způsobilosti hromadné přestavby vydané Ministerstvem dopravy ČR, záruční listy nebo jiný doklad pro uplatnění záruky, doklad potvrzující schválení radiostanice k provozu, případné další doklady, potřebné k řádnému užívání vozidla.

#### **Článek 4**

##### **Cena předmětu plnění**

Smluvní cena za dodávku činí:

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH           | <b>1 722 598,00 Kč</b> |
| DPH 21 %                                      | <b>361 745,00 Kč</b>   |
| <b>Celková nabídková cena v Kč včetně DPH</b> | <b>2 084 343,00 Kč</b> |

Slovy dva milióny osmdesátčtyři tisíc tři stačtyřicettři korun českých včetně DPH.

Nabídková cena dle této kupní smlouvy je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění včetně dodání do místa plnění.

Úprava „smluvní ceny“ v průběhu realizace veřejné zakázky je možná pouze v případě změn daňových předpisů (změna sazby DPH).

#### **Článek 5**

##### **Platební podmínky**

Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí dodávky kupujícím. Dokladem o převzetí jsou dodací list potvrzené zástupci obou smluvních stran. Faktury musí být vyhotoveny ve 2 výtiscích (originál a 1 kopie) a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.

Faktury musí obsahovat: označení, číslo smlouvy, číslo objednávky a všechny údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Faktura bude prodávajícím vystavena do 14 dnů po převzetí zboží kupujícím.

Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dní ode dne doručení faktury.

Kupující je oprávněn do 14 dnů od data obdržení faktury, tuto vrátit, v případě že neobsahuje požadované náležitosti, fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje a fakturu, k níž má oprávněné námitky proti údajům v ní uvedeným. Vystavením nového daňového dokladu (faktury) běží nová doba splatnosti.

Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu kupujícího. Zálohy prodávající nepožaduje. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, za každý byť i započatý den prodlení, zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

## **Článek 6 Zodpovědnost za vady**

Prodávající se zavazuje poskytnout následující záruku na:

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) vady (počet měsíců)</b> | <b>3 roky (36 měsíců)</b> |
| <b>Záruční lhůta na lak (počet měsíců)</b>                              | <b>3 roky (36 měsíců)</b> |

Kupující ztrácí nárok na bezplatnou opravu, pokud zjištěné závady byly zapříčiněny:

- a) neodbornou obsluhou,
- b) použitím nesprávného spotřebního materiálu, nebo ostatních dílů,
- c) poškozením nezaviněným nerespektováním technických dat, nerespektováním návodu k obsluze, jako i neodbornými zásahy uživatele, nebo třetích osob do motocyklů.

## **Článek 7 Pozáruční servis**

Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis na dodané motocykly za úplatu v rámci aktuálního stavu součástí a příslušenství v době vzniku pozáruční vady.

## **Článek 8 Smluvní pokuta a úroky z prodlení**

Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím úrok z prodlení za nedodržení termínu dodávky ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

Úrok z prodlení je splatný do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jeho zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **Článek 9 Odstoupení od smlouvy a řešení sporů**

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.

Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

#### **Článek 10** **Závěrečná ustanovení**


Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.


Změny nebo dodatky této smlouvy se mohou uskutečnit jen písemnou formou, odsouhlasenou oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Za kupujícího:  
V Praze dne  
(dle elektronického podpisu)



Za prodávajícího:  
V Praze  
(dle elektronického podpisu)



## Technická specifikace s požadavkem na vyplnění bodu č. 2 – technický popis pro každé jednotlivé vozidlo

### 1. Druh a množství požadované komodity

Motocykl - cestovní enduro střední třídy. Modelový rok: 2023, 2024.  
Množství: 3 kusy

### 2. Technický popis pro každé jednotlivé vozidlo s požadavkem na vyplnění

- Požadavky a vysvětlení jsou uvedeny pod tabulkou s názvem technický popis pro každé jednotlivé vozidlo.

| Technický popis pro každé jednotlivé vozidlo                                                                                                                                                                                               |                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Model: motocykl - cestovní enduro střední třídy.                                                                                                                                                                                           |                           |                                       |
| Modelový rok: 2023, 2024.                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                       |
| Počet míst k sezení: 2.                                                                                                                                                                                                                    |                           | ANO                                   |
| Motocykl musí být schopen dostatečně kvalitní jízdy jak po běžných silnicích, tak po různých typech účelových komunikacích a terénu.                                                                                                       |                           | ANO                                   |
| Ostatní komponenty motocyklu by měly být schopny překonávat různé překážky, jako jsou obrubníky, schody, již zmíněné různé povrchy a odolávat používání v těchto podmínkách (drátěná kola, pneumatiky, ochrana motoru a celého motocyklu). |                           | ANO                                   |
| Změny jízdních režimů, které přizpůsobí nastavení motocyklu pro daný typ povrchu.                                                                                                                                                          |                           | ANO                                   |
| Vybavení motocyklu asistenty, které zajistí bezpečnost a kvalitu jízdy při zdolávání různých překážek a jízdy na různých typech povrchů.                                                                                                   |                           | DTC, ABS PRO                          |
| Vzhledem k osazení motocyklu doplňky pro výzbroj a výstroj je požadavek na možnost plného nastavení podvozku.                                                                                                                              |                           | ANO                                   |
| Z pohledu řízení a obsluhy motocyklu je požadavek na vzpřímený a pohodlný posed s možností regulace výšky.                                                                                                                                 |                           | ANO                                   |
| Z pohledu řízení a obsluhy motocyklu je požadavek na přehledný a čitelný přístrojový panel.                                                                                                                                                |                           | ANO                                   |
| Ergonomie a umístění všech ovládacích prvků a to zejména ovládání VRZ musí být zajištěno bez nutnosti uvolnění rukou z řídítek.                                                                                                            |                           | ANO                                   |
| Poměr váhy, rozměrů, zatížení a výkonu zajišťující požadovanou agilitu při osazení výzbrojí a výstrojí.                                                                                                                                    |                           | ANO                                   |
| Záruka.                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 5 let                                 |
| Maximální konstrukční rychlost [km/h]: minimálně 200.                                                                                                                                                                                      |                           | > 200 km/h (v závislosti na vybavení) |
| Motocykl s policejní výbavou ve zvláštním barevném provedení.                                                                                                                                                                              |                           | ANO                                   |
| Bezklíčkové startování.                                                                                                                                                                                                                    |                           | ANO                                   |
| Alarm (náklonové a otřesové čidla).                                                                                                                                                                                                        |                           | ANO                                   |
| Motor                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                       |
| Typ motoru.                                                                                                                                                                                                                                | Zážehový, vodou chlazený. | ANO                                   |

|                                                     |                                                                                                                                            |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zdvihový objem.                                     | 750 -1000 ccm.                                                                                                                             | 895 ccm                                                                     |
| Palivo.                                             | BA.                                                                                                                                        | ANO                                                                         |
| Výkon.                                              | minimálně 70Kw.                                                                                                                            | 77 kW                                                                       |
| Emise.                                              | V souladu s platnou legislativou v době předání vozidel, min. EURO 5.                                                                      | EURO 5                                                                      |
| Zapalování:                                         | Elektrický spouštěč.                                                                                                                       | Elektrický starter                                                          |
| <b>Hmotnosti a rozměry</b>                          |                                                                                                                                            |                                                                             |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]. | max. 250 kg.                                                                                                                               | Pohotovostní hmotnost 233 kg (bez speciálního vybavení)                     |
| Provozní (pohotovostní) hmotnost.                   | Min. 440 kg – provozní hmotností se pro účely veřejné zakázky rozumí součet hmotností, bez příslušenství.                                  | Maximální povolená hmotnost 445 kg                                          |
| <b>Převodovka</b>                                   |                                                                                                                                            |                                                                             |
| Typ převodovky.                                     | Manuální 6ti stupňová.                                                                                                                     | Manuální 6ti stupňová                                                       |
| Spojka.                                             | Antihoppingová.                                                                                                                            | Antihoppingová                                                              |
| Řadicí asistent.                                    | Pomocný systém pro řazení bez použití spojky motocyklu.                                                                                    | Řadicí asistent PRO                                                         |
| <b>Podvozek</b>                                     |                                                                                                                                            |                                                                             |
| Převod pohonu.                                      | Řetěz – zesílený.                                                                                                                          | řetěz                                                                       |
| Pohon.                                              | Zadní kolo.                                                                                                                                | ANO                                                                         |
| Kola.                                               | Drátěný výplet.                                                                                                                            | ANO                                                                         |
| Kolo přední.                                        | 21" přední.                                                                                                                                | ANO                                                                         |
| Kolo zadní.                                         | 17" – 18" zadní.                                                                                                                           | 17"                                                                         |
| Pneumatiky.                                         | Pneumatiky endurového typu zajišťující spolehlivou jízdu na různých typech povrchů.                                                        | ANO                                                                         |
| Brzdy.                                              | Přední brzda dvoustoučková s ABS.                                                                                                          | ANO                                                                         |
|                                                     | Zadní brzda jednostoučková s ABS.                                                                                                          | ANO                                                                         |
| Objem palivové nádrže.                              | Min. 13 l.                                                                                                                                 | 15 l                                                                        |
| Odpružení podvozku.                                 | Plně nastavitelná tuhost podvozku. Nastavení tuhosti podvozku pomocí ovladače v dosahu řidiče v jezdecké poloze.                           | zadní tlumič ANO (Dynamic ESA, nastavení v režimech ROAD, DYNAMIC a ENDURO) |
| Jízdní režimy.                                      | Motocykl disponuje jízdními režimy, obsahují i režim jízdy za deště. Změna režimů je prováděna ovladačem v rozsahu řidiče v jízdní poloze. | ANO, režimy RAIN, ROAD, DYNAMIC, ENDURO, ENDURO PRO                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Elektronické bezpečnostní systémy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stabilizační | ABS, kontrola prokluzu, stabilizace podvozku, kontrola náklonu, kontrola trakce. | ABS, DTC |
| Centrální stojan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                  | ANO      |
| <b>Rozměry vozidla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                  |          |
| Délka vnější [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | maximálně 2 500.                                                                 | 2,308 mm |
| Šířka vnější [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | maximálně 980 se zpětnými zrcátky bez příslušenství.                             | 922 mm   |
| výška sedadla nad zemí: (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | maximálně 870.                                                                   | 860 mm   |
| <b>Kapotáž</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                  |          |
| Uzamykatelná platforma pro uchycení navigačního tabletu umístěná v prostoru nad palubními přístroji. S přípravou pro napájení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                  | ANO      |
| V prostoru na palubní desce 1x 12V a 1x USB (min. 2 A / 1 USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                  | ANO      |
| Dobíjecí systém motocyklu upravený pro externí dobíjení, vnější zásuvku umístit do prostoru dle dohody s koncovým uživatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                  | ANO      |
| Povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                  | ANO      |
| <b>Policejní úprava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                  |          |
| Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva kapotáže motocyklu – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci:<br>Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017);<br>Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026);<br>Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR.<br>Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“;<br>Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden v příloze zadávací dokumentace.<br>Finální verze umístění polepů bude konzultováno s koncovým uživatelem. |              |                                                                                  | ANO      |
| Možnost vypínání denního svícení dle potřeby koncového uživatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                  | ANO      |
| Dopředu červeně svítící diodový displej zobrazující nápis „POLICIE/STOP“ Displej integrovat do přední části motocyklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                  | ANO      |
| Dozadu červeně svítící LED diodový displej zobrazující nápis „POLICIE/STOP“. Displej je umístěn v zadní části vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                  | ANO      |
| Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                  | ANO      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1 m od zdroje) 105 dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.) Reproductory umístěné v ochranném rámu motocyklu v jeho přední části. |                                                                                                                   |                                                |
| 1x modré výstražné zábleskové světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čele kapotáže na pravé straně, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10.                                                                                                                                             |                                                                                                                   | ANO                                            |
| 1x červené výstražné zábleskové světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v čele kapotáže na levé straně, splňující EHK č. 65 a EHK č. 10.                                                                                                                                            |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Zadní výstražný zábleskový maják modré barvy s LED technologií s max. výškou 80 mm, s maximálně možným počtem LED světel umístěný na teleskopické výsuvné tyči s délkou vysunutí min. 70 cm. Maják splňovat EHK č. 65 a EHK č. 10.                                                              |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Ovládání zadního majáku, výstražných předních světel a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru ovládacích prvků na řídítkách motocyklu; umístění po dohodě s koncovým uživatelem.                                                         |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Ovládání předního a zadního displeje je umístěno v prostoru ovládacích prvků na řídítkách motocyklu. Umístění po dohodě s koncovým uživatelem.                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Jednotlivé melodie výstražného akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat bez nutnosti uvolnění rukou z řídítek.                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Přední mlhová světla.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Neoslňující signalizace zapnutých výstražných světel modré barvy v prostoru kokpitu motocyklu.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Neoslňující signalizace zapnutého signalizačního nápisu „POLICIE/STOP“ v prostoru kokpitu motocyklu.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | ANO                                            |
| <b>Bezpečnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                |
| Dolní padací rám.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chránící motocykl v oblasti bočních kapot a motoru, umožňující montáž reproduktorů systému rozhlasového zařízení. | ANO                                            |
| Rozšíření bočního stojánu.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Rozšířené ochranné chrániče rukou na řídítkách motocyklu se zvýšenou odolností.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Venkovní výztuha pro originální chrániče rukou |
| Ochranný kryt motoru.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hliník, ocel.                                                                                                     | ANO, hliník                                    |
| Vyhřívání rukojeti.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Větrný štít.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Polohovatelný.                                                                                                    | ANO                                            |
| Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Nastavitelné páčky řídítek – brzda, spojka.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Tempomat.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Ukazatel zařazeného rychlostního stupně.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Nastavitelná páčka nožní brzdy.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Náradí dodávané výrobcem.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | ANO                                            |
| Povinná výbava vozidla, vyhl. č. 341/2014 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | ANO                                            |
| <b>Taktický úložný prostor – ostatní úložné prostory</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                |
| Nosič bočních kufrů.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | ANO                                            |

| Ostatní dodávané vybavení |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hovorová sada             | Hovorová sada musí umožňovat propojení radiostanice umístěné na nosiči balistických panelů nebo taktické vestě:<br>S klíčovacím tlačítkem umístěným na motocyklu.<br>S náhlavní soupravou umístěnou v přilbě policisty (handsfree).                                                            | MR47-BT-DO                                                                                                |
|                           | 1 ks klíčovací tlačítko radiostanice umístěné na řídítkách motocyklu, v dosahu ruky řidiče motocyklu, pro ovládání radiostanice umístěné na taktické vestě nebo nosiči nošené policistou - PTT vysílač W54 MOTO.<br>Policista musí být schopen klíčování bez nutnosti uvolnění ruky z řídítek. | W54 MOTO<br>- PTT tlačítko - na řídítkách                                                                 |
|                           | 1 ks klíčovací tlačítko Bluetooth hovorová souprava MR47-BT-DO, pro použití s radioterminálem THP 900.                                                                                                                                                                                         | - tlačítko párování vysílače PTT (umístění - dohodou s PČR)                                               |
|                           | hovorová souprava MR47-BT-DO musí umožnit napojení na náhlavní soupravu pomocí 3,5 mm konektoru                                                                                                                                                                                                | napájecí konektor vysílače PTT dodá RCD<br>konektor PTT dodá RCD<br>konektor párovacího tlačítka dodá RCD |

**Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!**

Uchazeč **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | konkrétní údaj                      |
|  | obchodní označení, typ              |
|  | Ano, případně i katalogové označení |
|  | nic nevyplňovat                     |

**Konkrétní údaj (oranžová barva):** při požadavku např. výkon min. 100 kW uchazeč uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový uchazeč uvede např. zážehový.

**Obchodní označení, typ (modrá barva):** při požadavku např. na model uchazeč uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.

**Ano, případně i katalogové označení (zelená barva):** u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud uchazeč splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na tříbodový pás uchazeč uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Uchazeč může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.

### **3. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Požadovaný motocykl musí být schválený pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,

#### **4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY**

Požaduje se záruka:

Pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaný motocykl minimálně 3 roky (36 měsíců) nebo 50.000 kilometrů,

Záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců),

Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise v Praze a středočeském kraji po dobu 10 let od data převzetí,

V nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry motocyklu, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min./max.

#### **5. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI**

Nevyžaduje se

#### **6. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY**

- a.) Motocykly musí být předané v prostorách prodávajícího na území České republiky
- b.) Na motocyklech musí být proveden kompletní předprodejní servis
- c.) Termín dodání nejpozději do 15. prosince 2024
- d.) Dodané motocykly musí být výhradně nové, z aktuální produkce

#### **7. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY**

Smluvní pokuty pro případ nedodržení termínu dodání a možnost odstoupit od smlouvy v případě nedodání faktury tak aby mohla být proplacena nejpozději do 15. 12. 2024.

#### **8. DALŠÍ POŽADAVKY**

Nejsou

#### **9. HODNOCENÍ**

Jako základní hodnotící kritérium se navrhuje ekonomická výhodnost nabídky s využitím těchto dílčích hodnotících kritérií:

- a.) Cena nabídky (v Kč) – významový poměr (váha) 100 %
- a.)

#### **10. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE**

Základem symbolu je pravidelná osmicípá hvězda. Ramena hvězdy jsou podélně půlena. Ve středovém okruží je umístěn pravidelný kříž s rameny ve tvaru lipových listů. Kolem hvězdy je kruhový nápis „Policie České

republiky“ provedený velkými písmeny (Univers polotučný). Nápis je ohraničen vnějším okružím. (pozn.: modré ohraničení není součástí policejního znaku a v nákresu slouží pouze ke zvýraznění.)

Podkladová barva symbolu včetně vnitřního okruží a okraje za vnějším okružím v šíři vnějšího okruží je bílá. Poloviny ramen hvězdy jsou střídavě provedeny v černé a šedé (výhradně Pantone 421 CVC) nebo stříbrně lesklé barvě, lipové listy jsou v barvě zelené (výhradně Pantone 347 CVC).



Příklad rozmístění reflexní polepů (konečná varianta bude konzultována s koncovým uživatelem):

