

FSv - Výměna plošiny pro imobilní osoby v Budově C- realizace

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výměny stávající plošiny pro imobilní osoby na schodišti v atriu Budovy C za novou plošinu s nosností 300kg, v plně automatickém provedení.

Součástí zakázky bude demontáž stávající plošiny a její ekologická likvidace, dodávka a montáž nové plošiny na stejnou stranu schodiště a související zednické začištění stěny po demontáži stávající plošiny.

Stávající plošina:



Technické požadavky na novou plošinu:

- Šikmá přímá dráha plošiny
- 2x parkování: nahoře a dole
- Ovládání plošiny v obou stanicích a na plošině
- Nouzové tlačítko na plošině pro přivolání pomoci
- Pojezdová dráha z nerez ocel v takovém provedení, aby ji bylo možné používat jako běžné zábradlí v době, kdy se nebude plošina zrovna využívat
- Automatické sklápění přepravní desky, nájezdových můstků a madel
- Bezpečnostní prvky: zvednutí nájezdového můstku a madla, zamezení najetí na překážku, zajištění bezpečnosti pohonu
- Rozměry: min 1000 x 800mm půdorysný rozměr přepravní desky
- Nosnost 300kg
- Certifikát a shoda s odpovídajícími ČSN

Rozsah zakázky:

- Zaměření na místě a zpracování projektové dokumentace
- Demontáž stávající plošiny a její ekologická likvidace
- Stavební začištění stěn před montáží nové plošiny
- Dodávka a montáž nové plošiny včetně dopravy a manipulace
- Připojení el. napájení plošiny včetně výchozí revize
- Vyzkoušení zařízení
- Předání dokladové části (certifikáty, návod na obsluhu a údržbu, zaškolení obsluhy)