



MĚSTO ROSICE
Starostka
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁS DOBŘÍ ZN

ZE DNE

ČJ

MIR-C 46632/24-INV

MUSICDATA s.r.o.
Optátova 708/37
637 00 Brno

VYBÍZĚNÍ

TEL

FAX

E-MAIL

UČÍS

6abbzec

DATUM 2024.06.28

Objednávka č. 46632/24

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáme do zasedací místnosti v budově radnice Palackého nám.13, Rosice: dodávku, montáž a konfiguraci zařízení.

Předpokládaná cena: 368 661,00 Kč bez DPH, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu

Předpokládaný termín: říjen 2024

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma MUSICDATA s.r.o. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy MUSICDATA s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne,

Mgr. Andrea Trojanová
starostka

15.4.2024



MUSICDATA s.r.o.
Optátova 708/37
637 00 Brno
IČO:26227143
DIČ:CZ26227143

ZÁKAZNÍK : Město Rosice

CENOVÁ NABÍDKA Č. : [REDACTED]

AKCE : Modernizace zasedací místnosti zastupitelstva Rosice

Vážení přátelé, na základě Vaší poptávky nabízíme následující :

POL.	VÝROBCE	NÁZEV	TYP	POPIS	POČET	J.	CENA/J.	CENA CELKEM
1.0	Koncové prvky - video							85 731,00 Kč
1.1	ECLER	Bezdrátová video matice	VEO-SWC44	Bezdrátový přepínač pro konference a prezentace s bezdrátovými vstupy s rozlišením Full HD videa a video výstupem 4K / UHD HDMI 2.0. Podporuje bezdrátové připojení pro zařízení USB, jako je webová kamera a mikrofon, prostřednictvím bezdrátových vyslačů VEO-SWC44TH nebo VEO-SWC44TU, aplikací pro Windows a macOS a je také kompatibilní s Airplay / Miracast. Integrovaný audio-de-embedder poskytuje stereo nevyvážený analogový výstup na 3,5mm jack konektoru. Zahrnuje WebGUI pro konfiguraci a správu, stejně jako RS-232, dálkové ovládání TCP/IP, to vše umožňuje dvojice LAN RJ-45 konektorů s dostupnými nezávislými sítěmi. Může zobrazit až 4 souběžná zařízení v rozložení s více pohledy. Přídavná chytrou správu EDID a podporuje HDCP 2.2 i napájení PoE.	1	ks	23 628,00 Kč	23 628,00 Kč

1.2	ECLER	Bezdrátový vysílač s HDMI	VEO-SWC44TU	1	ks	6 917,00 Kč	6 917,00 Kč
<p>Bezdrátový vysílač USB-C, který účastníkům umožňuje snadno sdílet obsah z notebooku nebo video zařízení USB-C do základní jednotky VEO-SWC44. Napájení je dodáváno přímo přes stejný konektor. Je navržen jako multiplatformní a plug and play zařízení bez nutnosti instalace dalších ovladačů. Tato technologie umožňuje zahájit přenos a zahájit sdílení obsahu pouhým připojením bezdrátového vysílače ke zdrojů a zatlačení na povrch. LED indikátor a vibrační ovladač umožňují uživateli kdykoli zjistit stav bezdrátového vysílače.</p>							
1.3	ECLER	Bezdrátový vysílač s USB-C	VEO-SWC44TH	1	ks	7 380,00 Kč	7 380,00 Kč
<p>Bezdrátový vysílač HDMI, který účastníkům umožňuje snadno sdílet obsah z notebooku nebo zařízení HDMI do základní jednotky VEO-SWC44. Napájení zajišťuje pomocný konektor USB typu A. Je navržen jako multiplatformní a plug and play zařízení bez nutnosti instalace dalších ovladačů. Tato technologie umožňuje přenos a zahájit sdílení obsahu pouhým připojením bezdrátového vysílače ke zdrojů a zatlačení na povrch. LED indikátor a vibrační ovladač umožňují uživateli kdykoli zjistit stav bezdrátového vysílače.</p>							
1.4	Dell	Bezdrátová klávesnice a myš	Dell M5512DW	1	ks	1 653,00 Kč	1 653,00 Kč
<p>Set bezdrátové myši a klávesnice od značky Dell</p>							
1.5	ECLER	HDMI rozbočovač	VEO-SPH44	1	ks	4 305,00 Kč	4 305,00 Kč
<p>1x4 HDMI rozbočovač pro formáty s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Současně zobrazuje zdroj Ultra Hi-Definition až na dvou displejích Ultra HD. Funkce: Podporuje rozlišení až Ultra HD 4Kx2K (4096x2160@60Hz YUV 4:4:4) Tři režimy nastavení EDID Vyhovuje HDCP2.2/1.4 Podporuje 36bit Deep Color Podporuje LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio Podporuje HDR a 3D obsah Podporuje přenosovou rychlost videa až 18 Gbps</p>							
1.6	ECLER	HDMI přepínač	VEO-SWH44	1	ks	5 256,00 Kč	5 256,00 Kč
<p>4x1 HDMI přepínač pro formáty s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Je to ideální řešení pro aplikace vyžadující zdroj a displeje 4K/UHD a HDR. VEO-SWH44 obsahuje funkce pro odstranění zvuku a správu EDID zvuku. Výběr HDMI může být automatický (výběr smyslu) a manuální (přední panel, dálkové ovládání nebo sériové příkazy). Mezi ovládací prvky patří ztlumení ARC a LED indikace vybraných zdrojů a nastavení.</p>							

1.7	iiyama	Zobrazovací monitor	LH7554UHS-B1AG	Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 75", 189,3 cm Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8,3 MegaPixels 4K UHD) Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou, haze 25 % Jas [cd/m ²]: 500 Kontrast: 1200:1 Odezva [ms]: 8 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178° Počet barev: 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%) Bezradiačtov: 2 x 10.W	1	ks	36 592,00 Kč	36 592,00 Kč
-----	--------	---------------------	----------------	--	---	----	--------------	--------------

1.0 Koncové prvky - audio

1.6	ECLER	eMCN1	Mikrofon	Kondenzátorový mikrofon na husím krku s dokonalým profilem pro mluvené slovo a konference. Celková délka 35 cm.	11	ks	2 223,00 Kč	24 453,00 Kč
1.7	ECLER	eMBASE	Základna pro mikrofon	Stolní základna pro mikrofony na husím krku, připojení XLR.	11	ks	1 723,00 Kč	18 953,00 Kč
1.8	MIPRO	ACT-3 Vocal set	Bezdrátový mikrofon s přijímačem	Bezdrátový set s ručním bezdrátovým mikrofonem. Určeno pro prezentace, DJ, živý zpěv.	1	ks	8 586,00 Kč	8 586,00 Kč
1.9	Ecler	ARQIS106i	Instalační reprobox	2-pásmový dřevěný pasivní reprobox s 6,5" basovým reproduktorem a 1" HF kompresním driverem, výkon 120W RMSy 8Ω.	2	ks	6 768,00 Kč	13 536,00 Kč
1.10	ECLER	eGPA2-150	Instalační zesilovač	2-kanalový nízkohodnotný zesilovač, výkon 2x 140W / 4 Ω, velikost 1U, váha 2,6kg.	1	ks	10 605,00 Kč	10 605,00 Kč
1.11	YAMAHA	DM3S	Digitální konzole	DM3 - digitální kompaktní mixpult - ZVYŠUJE LAŤKU KOMPAKTNÍCH DIGITÁLNÍCH MIXAŽNÍCH PULTŮ. 16 mono + 1 stereo + 2FX, 9 Motorizovaných faderů, 1 otočný touch and turn knob, 8 Analog out, 18x18 interface USB. Řada DM3 umožňuje inženýrům zachytit zvuk na pódiu přesně, bez zabarvení, a poté přidat kreativní prvky podle potřeby. Je příkladem konstrukční filozofie "méně je více", která využívá 9" dotykový displej a jediný knoflík Touch & Turn pro ovládání většiny operací pultu. Mixážní pulty DM3 vám poskytují výkon a flexibilitu, díky kterým můžete s taktó kompaktním digitálním pultem DĚLAT VÍCE, než jste si kdy	1	ks	41 993,00 Kč	41 993,00 Kč

2.0 Instalační materiál a práce

2.1	Penn Elcom	R2510/4U	Rackový rám pod stůl	Rackový adaptér 4U pro montáž 19" zařízení pod stůl. Výška 188,9mm, ocelově provedení 1,5mm, hmotnost 1,73kg, černý komaxit.	1	ks	1 078,00 Kč	1 078,00 Kč
2.2	iiyama	VESA	Držák monitoru pro instalaci na stěnu	Univerzální nástěnný držák, až VESA 400x400 mm, max. 125 kg	1	ks	2 134,00 Kč	2 134,00 Kč
2.3	Cayman	CASY024/B	Instalační rám do stolu	Tento nástěnný držák se snadným a rychlým systémem upevnění zaručuje bezpečné použití v prostředí, jako jsou školy a další budovy veřejných služeb. CASY024 je modulární stoli nebo nástěnný panel, který lze vybavit 4 moduly řady CASY. Flexibilní a modulární systém zajišťuje maximální univerzálnost a umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům projektu. Ideální pro propojení zvuku, videa, dat po distribuci energie, ovládací panely, napájecí zdroje a mnoho dalších.	3	ks	2 471,00 Kč	7 413,00 Kč

164 804,00 Kč

2.4	Caymon	CASY028/B	Instalační rám do stolu	CASY028 je modulární stěna nebo nástěnný panel, který lze vybavit 8 moduly řady CASY. Flexibilní a modulární systém zajišťuje maximální univerzálnost a umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům projektu. Ideální pro propojení zvuku, videa, dat po distribuci energie, ovládací panely, napájecí zdroje a mnoha dalších.	8 ks	3 388,00 Kč	27 104,00 Kč
2.5	Caymon	CASY121	Konektorový panel	Modulační panel osazený konektorem 1x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminálem blokem	11 ks	206,00 Kč	2 266,00 Kč
2.6	Caymon	CASY153	Konektorový panel	Modulační panel osazený konektorem HDMI. Rozlišení až ultra HD 4K 2160p (4096	3 ks	338,00 Kč	1 014,00 Kč
2.7	Caymon	CASY285F	Zásuvkový panel	Modulační panel osazený zásuvkou 230V typu E se zemnicím kolíkem IP54. Barva panelu černá.	22 ks	360,00 Kč	7 920,00 Kč
2.8	Caymon	CASY106	Konektorový panel	Modulační panel, 1x volný otvor pro konektory Keystone.	19 ks	140,00 Kč	2 660,00 Kč
2.9	Ctnet	Keystone FTP RJ45	Samostatný konektorový modul	Stíněný keystone kategorie cat.6A určený pro montáž do různých typů zásuvek a modulačních patch panelů. Typ zářezu 110 úhel mezi portem a kontakty je 180°. Modul je vyroben z termoplastu. Kontakty o trvanlivosti 250 montážních cyklů kompatibilita se žilami o průměru od 22 do 26, podle systému AWG vhodné jako náhrada keystone FTP cat.5e vhodné jako náhrada keystone FTP cat.6	38 ks	68,00 Kč	2 584,00 Kč
2.10	Solarix	SX24M-0-STP-BK-UNI-N	Neosazený konektorový panel pro 24 keystonů	Technické parametry: Počet portů: 24, Stínění: ano, Vyzarovací lišta: ano, Barva: černá, Velikost: 1U, Výška: 44 mm, Šířka: 484 mm, Hloubka: 85 mm	1 ks	522,00 Kč	522,00 Kč
2.11	Triton	50271207Z	Vyřazovací panel	Vyřazovací panel pro organizaci kabelů pro 19" rack, 6x plastová úchytky velká, černá. Příbalí: Šroub M6 x 10; 4x; Plastová podložka	1 ks	294,00 Kč	294,00 Kč
2.12	Triton	RBA-09-AS4	19" nástěnný jednodílný rozvaděč Triton 9U hl.400mm	19" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP30. Rozvaděč se větší přímo na zeď. Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty. Konstrukce rozvaděče: Kompaktní svařovaný rozvaděč. Dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. Na vyžádání celoplechové nebo perforované.	1 ks	5 231,00 Kč	5 231,00 Kč
2.13	Caymon	CASY052	Nástěnný konektorový panel	Modulární nástěnný konektorový panel, který umožňuje zapuštěnou implementaci CASY052 je rámeček pro dvě jednotky CASY. Umožňuje zapuštěnou implementaci vlastní konfigurace pomocí bezpečných audio, video, datových a napájecích modulů CASY. Lze jej namontovat na jakoukoli stěnu pomocí jedné ze 2 dostupných montážních krabic. Odolná kovová montážní krabice je k dispozici pro instalaci do cihlových nebo betonových stěn, zatímco varianta z PVC je k dispozici pro snadnou instalaci do suchých stěn. Rozměry 54mm x 102mm x 101mm. Barva černá	6 ks	347,00 Kč	2 082,00 Kč
2.14	Caymon	CASY038	Konektorový panel pod stůl	Modulární stagebox, který může obsahovat až 8 x modul z řady CASY. Rozměry 316x88,1x65mm (š x v x h).	1 ks	991,00 Kč	991,00 Kč
2.15	Caymon	CASY126	Konektorový panel XLR	Modulační panel osazený konektorem 2x XLR samec, zadní strana je ukončena přípojným terminálem blokem	7 ks	322,00 Kč	2 254,00 Kč
2.16	Caymon	CASY125	Konektorový panel XLR	Modulační panel osazený konektorem 2x XLR samice, zadní strana je ukončena přípojným terminálem blokem	1 ks	328,00 Kč	328,00 Kč

2.17	ClickTronic	HQ OFC kabel HDMI HDMI kabel	High Speed s Ethernetem, zladené, 4K@60Hz, 15m	4	ks	1 598,00 Kč	6 392,00 Kč
2.18	MD	Sada propojovací kabeláže	11 ks XLR kabelu 1m, 1ks multipárový kabel 16tupárový osazen XLR	1	kpl	4 325,00 Kč	4 325,00 Kč
2.19	MD	Instalační materiál	Instalační kabeláž, krycí, kotvící a spojovací materiál.	1	kpl	23 212,00 Kč	23 212,00 Kč
2.20	MD	Práce	Montáž přípojných míst, koncových prvků, elektroinstalace, konfigurace systému a zaučení obsluhy	1	kpl	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
CENA BEZ DPH CELKEM							368 661,00 Kč

Nabídka platí 30 dnů od data vystavení.