

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 23079		Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 276,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			#ODKAZ!
Ostatní náklady			#ODKAZ!
Celkem			#ODKAZ!
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	13 276,00 CZK	
Základní DPH	21 %	2 787,96 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			16 063,96 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

--	--

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00	0,00	
01	VRN			0,00	0,00	
	Stavební objekt	0,00	13 276,00	2 787,96	16 063,96	100
SO 521, 522, 523	Veřejné osvětlení	0,00	13 276,00	2 787,96	16 063,96	100
01	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Přípolož MT - 2.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Telekomunikační vedení - propoje SO 02-03	0,00	13 276,00	2 787,96	16 063,96	100
SO 725	Stezka pro cyklisty a chodce			0,00	0,00	0
01	Stavební rozpočet			0,00	0,00	0
SO 726	Chodník			0,00	0,00	0
01	Stavební rozpočet			0,00	0,00	0
SO 727	Zastávky a nástupiště			0,00	0,00	0
01	Stavební rozpočet			0,00	0,00	0
SO 821	Sadové úpravy (NEOCEŇOVAT)			0,00	0,00	0
01	Rozpočet			0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	13 276,00	2 787,96	16 063,96	100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 523	Veřejné osvětlení
R:	01	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Elektromontáže				0,00		0,00000		0,00000
1	Pol__0001	ROZVADĚČ RVO v samonosném pilíři, volně stojící 25A, vývod 4x16A s regulací osvětlení po silovém kabelu GSM dálkové ovládání plně programovatelný, vč. aktivních řídících prvků vč. senzoru teploty, vlhkosti, tlaku, hluku, částic a intenzity osvětlení, včetně D-dodávky + M-montáže	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		dle specifikace a prvků zapojení - viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 1*1=1								
2	Pol__0002	SESTAVY ELEKTROMÉROVÉHO ROZVADĚČE RE A PŘÍPOJKOVÉ SKRINE V PROVEDENÍ NAD SEBOU v samonosném pilíři, volně stojící 1x 3FÁZ. JEDNOTARIFNÍ MĚŘENÍ, VČ. JISTIČA 32A, CHAR B, POJ. 50A, použití pro distribuční soustavu ČEZ, E.GD, IP44, provedení celoplastové z termosetu, kompletní dodávka	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 1*1=1								
3	Pol__0003	Pojistková vložka PNA2 63A gG, vlastnosti: Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb, D+M	Ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-101_TZ 3*1=3								
4	Pol__0004	Řídicí jednotka do svítidla včetně programování a instalace, D+M	ks	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-101_Technická zpráva 48*1=48								
5	Pol__0005	Venkovní LED svítidlo pro veřejné osvětlení s integrovanou přepětíovou ochranou a nastavitelným, kloubem ± 15°, D60mm 230V, IP66, DALI, 44,3W, 8000/6367 lm; Ra 70, 4000K, silniční charakteristika včetně poplatku za recyklaci svítidla, D+M	ks	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-101_Technická zpráva, BUH-E-105_Schéma 48*1=48								
6	Pol__0006	Výložníky k osvětlovacím stožárům, žárový pozink Vyložení 750mm, průměr d60mm, D+M	ks	34,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-101_Technická zpráva, BUH-E-105_Schéma 34*1=34								
7	Pol__0007	Výložníky k osvětlovacím stožárům, žárový pozink Vyložení 1000mm, průměr d60mm, D+M	ks	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-101_Technická zpráva, BUH-E-105_Schéma 14*1=14								
8	Pol__0008	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový, 133/89/60 žárový zinek, délka 9m, nadzemní část 9m, D+M	ks	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 48*1=48								
9	Pol__0009	STOŽÁROVÁ VYZBROJ Odbočná svorkovnice, IP20, průřez nap. vodičů 16mm ² , pro poj. 6A, TN-C, 400V, D+M	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 1*1=1								
10	Pol__0010	STOŽÁROVÁ VYZBROJ Průchozí svorkovnice, IP20, průřez nap. vodičů 10mm ² , pro poj. 6A, TN-C, 400V, D+M	ks	47,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 47*1=47								
11	Pol__0011	STOŽÁROVÁ VYZBROJ Poj. 6A D+M	ks	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 52	Veřejné osvětlení
R:	01	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 48*1=48								
12	Pol__0012	SNURATEZKA, IZOLACE KAUCUK H07RN-F-G 3x2.5 , pevně, D+M	m	530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 48*11=528 (11m/na sloup) + 2 m rezerva = 530m								
13	Pol__0013	UKONČENÍ SNURY DO 3x4 mm2	ks	96,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace 48*2=96 (2 ukončení/na sloup)								
14	Pol__0014	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 , volně, D+M	m	2 200,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma □ Výpočet: část ul. Holešovská - 490m, část ul. Záhnašovická - 705m, část ul. Spojovací I - 485m, rezerva 15% na prořez, 5m/na sloup □ 490+705+485+ (15%)+(48x5)=1690+270+240 = 2200								
15	Pol__0015	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 , volně, D+M	m	960,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma □ Výpočet: část ul. Holešovská - 490m, část ul. Záhnašovická - 340m, rezerva 15% na prořez □ 340+490+(15%)=830+130=960								
16	Pol__0016	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV AYKY-J 4x50 , volně, D+M	m	370,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma □ Výpočet: vzd RVO-RE - 325m, část ul. Záhnašovická - 340m, rezerva 15% na prořez □ 325+(15%)=325+45=370								
17	Pol__0017	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x10 mm2	ks	96,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 48*2=96 (2ks/na sloup)								
18	Pol__0018	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x25 mm2	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 2*1=2								
19	Pol__0019	UKONČENÍ Al KABELŮ DO 4x50 mm2	ks	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 4*1=4								
20	Pol__0020	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku, D+M, popis zhotovení: Veškeré kabely budou opatřeny kabelovými štítky dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5.	ks	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-101_TZ Výpočet: 48*2+24=120								
21	Pol__0021	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ 25-50 mm2, D+M	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 2*1=2								
22	Pol__0022	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ 6-25 mm2, D+M	ks	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 4*1=4								
23	Pol__0023	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volně, D+M	m	160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 3,3+48=160 zaok. (3,3m/sloup)								
24	Pol__0024	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně, D+M	m	1 840,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 5: Veřejné osvětlení	
R:	01	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: část ul. Holešovká - 475m, část ul. Záhnašovická - 705m, část ul. Spojovací I - 485m,rezerva 10% na proez, 1665+(10%)=1665+175 zaok=1840								
25	Pol__0025	smršťovací bužírka pro OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ ZEŽL, ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch z PVC obal drátu pro zemnění staveb pro průměr vodiče: 10 mm a třída vodiče: Tř. 1 = jednodrátové, D+M	m	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 30*1=30								
26	Pol__0026	SVORKA FeZn připojovací - na stožár pro spojení se zemnicím drátem, Připojení kruhového vodiče ke kovovým prvkům objektu. Průměr vodiče: 7 až 10 mm, Materiál: FeZn, včetně šroubu a matky, např. SPb, D+M	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 50*1=50								
27	Pol__0027	SVORKA FeZn pro pásek 30x4 mm pro spojení pásek-pásek, např. Sr02a, Pro křížová a souběžná spojení zemnicí pásy. Rozměry 50 x 55 mm. Pro zemnicí pásek FeZn průřezu 4 x 30 mm, 4x M6 s matkami, D+M	ks	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 48*1=48								
28	Pol__0028	SVORKA FeZn pro pro spojení pásek 30x4 mm-vodič pásek, např. SR3b,D+M	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 50*1=50								
29	Pol__0029	TRUBKA - střední mechanická odolnost 750N, vnitřní/vnější průměr 24,3/32,0mm, krytí IP 40, materiál PVC, s protahovacím drátem do stožáru, D+M	m	300,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 300*1=300								
30	Pol__0030	Kabelová chránička (korugovaná trubka) dvouvrstvá, bezhalogenová, integrovaný provázek k protažení kabelů, mechanická odolnost 450 N, krytí IP 40, materiál HDPE/LDPE, barva červená, vnější průměr 75 mm, vnitřní průměr 61 mm, pevně, D+M	m	360,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 360*1=360								
31	Pol__0031	Kabelová chránička (korugovaná trubka) dvouvrstvá, bezhalogenová, integrovaný provázek k protažení kabelů, mechanická odolnost 450 N, krytí IP 40, materiál HDPE/LDPE, barva červená, vnější průměr 63mm, vnitřní průměr 52 mm, pevně, D+M	m	3 030,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma Výpočet: 3030*1=3030								
32	Pol__0032	Sada spojka a 2 těsnění pro spojování chrániček, D+M	ks	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 5: Veřejné osvětlení	
R:	01	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace, BUH-E-105_Schéma
Výpočet: 70*1=70

33	Pol__0033	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypiskání sítí	hod	32,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	Pol__0034	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Spolupráce s EGD	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Pol__0035	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na rozvaděč	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Pol__0036	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Pol__0037	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	40,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Pol__0038	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz seřizení a programování světelné soustavy	hod	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Díl: 2	Zemní práce	0,00	0,00000	0,00000
--------	-------------	------	---------	---------

39	Pol__0039	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, stožáry o rozměrech 1/1/1 m, včetně přesun hmot, stavební a strojní přípomoci	m3	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 48 jam pro sloupy * 1m3=48m3

40	Pol__0040	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, jámy pro protlaky včetně přesun hmot, stavební a strojní přípomoci	m3	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 120*1=120

41	Pol__0041	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 2*1=2

42	Pol__0042	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění, včetně zřízení bednění	m2	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 10*1=10

43	Pol__0043	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ROZHOZ, ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	168,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	---	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 48+120 = 168 (součet položek 0041 a 0042)

44	Pol__0044	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	210,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	---	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 210*1=210

45	Pol__0045	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ 800x1300 mm (sloup do 10m)	ks	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 48*1=48 (48 jam pro sloupy)

46	Pol__0046	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	450,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 450*1=450

47	Pol__0047	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 900mm	m	1 300,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	---	---	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------

viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace
Výpočet: 1300*1=1300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 5: Veřejné osvětlení	
R:	01	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
48	Pol__0048	Protlak neřízený z trub PVC D 110mm v hor.1 - 4 viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 490*1=490	m	490,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Pol__0049	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 3500*1=3500	m	3 500,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Pol__0050	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 2100*1=2100	m	2 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Pol__0051	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 450*1=450	m	450,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	Pol__0052	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 900mm viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 1300*1=1300	m	1 300,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Pol__0053	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 210*1=210	m3	210,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Pol__0054	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 viz SO 521,522,523_BUH-E-103_Situace Výpočet: 4000*1=4000	m2	4 000,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Pol__0055	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 viz SO 521,522,523_BUH-E-101_TZ Výpočet: 30*1=30	m3	210,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Pol__0056	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník viz SO 521,522,523_BUH-E-101_TZ Výpočet: 30*1=30	ks	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						0,00				

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	--------------------------------	------------------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-------	--------------------------------	------------------

	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv
	Vlastní	Indiv

	Vlastní	Indiv

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Vlastní	Indiv

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

	Vlastní	Indiv
--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 5: Veřejné osvětlení	
R:	02	Přípolož MT - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Výkopové práce							0,00	0,00000		0,00000			
1	460200223RT2	Výkop kabelové rýhy 50/40 cm hor.3, ruční výkop rýhy (určeno pro rozšíření výkopu)	m	530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x530, viz. v.č. C2, C3.1, D3											
2	460570223R00	Zához rýhy 50/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x530, viz. v.č. C2, C3.1, D3											
3	460420001RT2	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy lože tloušťky 10 cm	m	530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x530, viz. v.č. C2, C3.1, D3											
Díl: 2 Ostatní práce a materiál							0,00	0,00000		0,00000			
4	460420501RT1	Křížovatka se silovým kabelem , dodávka a osazení betonového žlabu	ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		3x1, viz. v.č. C3.1											
5	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x530, viz. v.č. C2, C3.1, D3											
Díl: 3 Protlačení otvoru strojné							0,00	0,00000		0,00000			
6	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	25,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		12+13, viz. v.č. C2, C3.1											
Díl: 7 ostatní							0,00	0,00000		0,00000			
7	002R	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	ks	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		4x1, viz. v.č. C2, C3.1											
Díl: 5 Ochranné trubky							0,00	0,00000		0,00000			
8	005R	svazek tlustostěnných HDPE trubiček 12x12/8mm	m	1 070,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x535, viz. v.č. D1, D2											
9	006R	svazek tlustostěnných HDPE trubiček 7x12/8mm	m	535,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x535, viz. v.č. D1, D2											
10	007R	Koncovka mikrotrubičky 12mm	ks	62,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		62x1, viz. v.č. D2											
11	008R	Chránička PE160x14,6 mm hladká - 6 m (materiál pro řízený protlak)	m	25,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		12+13, viz. v.č. C2, C3.1											
12	388996141R00	HDPE korugovaná chránička DN 125mm	m	538,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x538, viz. v.č. D1											
13	222085101R00	Spojka 125	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		10x1, viz. TZ D.4.1.											
14	009R	Tlaková zkouška trubiček	m	16 585,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		31x535, viz. TZ D.5.4.											
15	220060470R00	provizorní zaslepení konce HDPE	ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		3x1											
Díl: 6 Příslušenství, komory							0,00	0,00000		0,00000			
16	010R	Ball marker 1401	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x1, viz. TZ D.5.3.											

Celkem							0,00						
--------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 5: Veřejné osvětlení	
R:	03	Telekomunikační vedení - propoje SO 02-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Výkopové p		Výkopové práce				0,00		0,00000		0,00000			
1	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	68,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x68, viz. v.č. C2, C3.2, D3											
2	460200853RT2	Výkop kabelové rýhy 80/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x3, viz. v.č. C2, C3.2, C3.2.1, D3											
3	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x10, viz. v.č. C2, C3.3, D3											
4	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	68,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x68, viz. v.č. C2, C3.2, D3											
5	460570853R00	Zához rýhy 80/90 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x3, viz. v.č. C2, C3.2, C3.2.1, D3											
6	460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x10, viz. v.č. C2, C3.3, D3											
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x1,5x1, viz v.č. C3.2.1											
8	460420001RT2	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy lože tloušťky 10 cm	m	81,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		68+3+10, viz. v.č. C2, C3.2, C3.3, C3.2.1											
Díl: Ostatní pr		Ostatní práce a materiál				0,00		0,00000		0,00000			
9	113106000RAC	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, bez nakládání a odvozu na skládku	m2	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x1, viz v.č. C3.2.1											
10	113201014RAC	Vytrhání obrubníků zahradních, s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		4x1, viz v.č. C3.2.1											
11	916531111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		4x1, viz v.č. C3.2.1											
12	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x1, viz v.č. C3.2.1											
13	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x1,5x1, viz v.č. C3.2.1											
14	275310020RA0	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění (pod spoje multikanálu+obrubníky)	m3	0,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		0,2x1, viz v.č. C3.2.1											
15	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	81,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		68+3+10, viz. v.č. C2, C3.2, C3.3, C3.2.1											
Díl: Protlačení		Protlačení otvoru strojně				0,00		0,00000		0,00000			
16	141721103R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 200 mm, hor.1 - 4	m	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x3, viz. v.č. C2, C3.2, D3											
Díl: ostatní		ostatní				0,00		0,00000		0,00000			
17	002R	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	ks	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		6x1, viz. v.č. C3.2, C3.3											
18	003R	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x1, viz. v.č. C3.2, C3.3											
Díl: Ochranné t		Ochranné trubky				0,00		0,00000		0,00000			
19	005R	svazek tlustostěnných HDPE trubiček, např. DuraMulti 10x12/8mm	m	613,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		7x8+7x74+3x13, viz. v.č. D1, D2.1, D2.2											
20	007R	Tlustostěnná HDPE trubčika 12/8mm	m	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x13, viz. v.č. D1, D2.2											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23079	Investiční příprava území PZH stavba 10: tech. a dop.infr.uvnitř PZ 1.část
O:	SO 521, 522, 5: Veřejné osvětlení	
R:	03	Telekomunikační vedení - propoje SO 02-03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	008R	Koncovka UPF průhledná k ukončení mikrotrubičky 12mm, vodotěsné	ks	171,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x7x10+3x10+1, viz. v.č. D1, D2.1, D2.2											
22	010R	Spojka mikrotrubiček přímá, 12/8 mm, vodotěsné	ks	101,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x70+1x31, viz. v.č. D2.1, D2.2											
23	012R	Chránička PE200x18,2 mm hladká - 6 m (materiál pro řízený protlak)	m	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x3, viz. v.č. C2, C3.2, D3											
24	345 7114707.R	HDPE korugovaná chránička DN 125mm	m	11,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x11, viz. v.č. D1											
25	345 7114708.R	HDPE korugovaná chránička DN 160mm	m	73,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x73, viz. v.č. D1											
26	345 7114710.R	HDPE korugovaná chránička DN 200mm (krytí spojkoviště MT)	m	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1+1, viz. TZ D.5.3											
27	013R	Spojka pro korugované chráničky DN 160 mm	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x1, viz. TZ D.4.4.											
28	014R	Tlaková zkouška trubiček	m	6 143,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		7x10x8+7x10x74+31x13, viz. TZ D.5.4.											
29	220060470R00	provizorní zaslepení konce HDPE	ks	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		4x1											
Díl: Příslušen		Příslušenství, komory				13 276,00		0,00000		0,00000			
30	016R	Multikanál, 9 otvorů, rozměr 385x385x1118 mm	ks	3,00000	3 268,00	9 804,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		3x1, viz. v.č. D1, TZ D.7.											
31	017R	Těsnění mezi multikanály	ks	2,00000	1 580,00	3 160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x1, viz. v.č. D1, TZ D.7.											
32	018R	Sponky pro multikanál (4ks pro jeden spoj)	ks	8,00000	39,00	312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		2x4, viz. v.č. D1, TZ D.7.											
33	019R	Kabelová komora, 153x122x77 cm + černé víko se zatížením 1,5 tuny (A15)	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	Indiv
		1x1, viz. v.č. C3.2.1											
Celkem						13 276,00							