


**Dodatek č. 22**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/050103**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Prodávající:** **Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
kontaktní osoba: 

(dále též jako „prodávající“)

**a**

**Kupující:** **WOOD & PAPER, a.s.**  
se sídlem: Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439  
zastoupený: **Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti**  
IČ: 26229854  
DIČ: CZ26229854  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,  
číslo účtu: 1011010196/5500

IBAN:  
BIC:  
kontaktní osoba:  
E-mail:  
Tel.:

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

**I.**

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

**1. Specifikace dříví – provoz Mercer Timber Products – Friesau:**

**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle (kvalita B, C, KH, D)**

- **SM/JD (smrk ztepilý, jedle bělokorá) III. jakostní třída**  
parametry:

**délka 5 m (100 % dodávek)**  
minimální čep 12 cm bez kůry  
max. čelo je 55 cm b.k.,

**Nadměrek** u všech sortimentů ve výřezech je 2%.

Popis kvalit:

- **B** - čerstvá, zdravá, rovná

- jednosměrná křivost: 1a-1b:  $\leq 1,0$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 1,0$  cm/m; 3b+:  $\leq 1,5$  cm/m
  - sbíhavost: 1a-1b:  $\leq 1,0$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 1,2$  cm/m; 3b+:  $\leq 1,7$  cm/m
  - poškození hmyzem je nepřípustné
  - zdravé suky  $< 4$ cm
- **C** - čerstvá, zdravá rovná
    - menší tvrdá hniloba na vnějším okraji plochy povoleno (max.15 % průměru)
    - jednosměrná křivost: 1a-1b:  $\leq 1,3$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 2,0$  cm/m; 3b+:  $\leq 2,0$ cm/m
    - sbíhavost: 1a-1b:  $\leq 1,5$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 1,7$  cm/m; 3b+:  $\leq 2,6$  cm/m
    - zarostlé silné suky  $< 8$  cm a nezarostlé suky  $< 4$  cm povoleny
    - slabé zabarvení/zamodránění u dříví s neopadavou kůrou
    - trhliny  $< \frac{1}{2}$  průměru
    - poškození hmyzem je nepřípustné
  - **KH** - čerstvá, kůrovcová hmota se začínajícím zamodráním s neopadavou kůrou
    - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilořitka / dřevokaz / apd.)
  - **D** - veškerá pořezu schopná kulatina která neodpovídá výše uvedeným požadavkům
    - jednosměrná křivost: 1a-1b:  $\leq 1,5$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 2,5$  cm/m; 3b+:  $\leq 3,0$  cm/m
    - sbíhavost: neomezená
    - Trhliny jádrové /výsušné,  $> \frac{1}{2}$  průměru
    - neobsahující kovové části
    - napadení dřevokazem (Lineatus) jen přípustné
  - **FH (vláknina)**
    - Dříví, které spadá pod požadovanou minimální délku a čep.
    - více směrná křivost
    - hluboké trhliny v jádře
    - napadené dřevokazným hmyzem (Tesařík/pilořitka apd.)
    - obsahující měkkou hnilobu
  - **ÜS (přesílená)** – Dříví, které překračuje max. čep nebo čelo
  - **FE** - Dříví obsahující kovové části, kontaminované dříví

Minimální čep: 12 cm b.k.

Max. čelo: 55 cm b.k.

Délky: 5,00 m ~ 0,1 m nadmíra

#### Jehličnatá pilařská kulatina: Borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

- **B** - čerstvá, zdravá, rovná
  - jednosměrná křivost: 1a-1b:  $\leq 1,0$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 1,0$  cm/m; 3b+:  $\leq 1,5$  cm/m
  - sbíhavost: 1a-1b:  $\leq 0,8$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 1,1$  cm/m; 3b+:  $\leq 1,6$  cm/m
  - poškození hmyzem je nepřípustné

- silné zasmolení není přípustné
- zdravé suky <5cm
  
- **C** - čerstvá
  - zdravá, tvrdá hniloba na vnějším okraji plochy čela povoleno (max.15% průměru)
  - jednosměrná křivost 1a-1b:  $\leq 1,3$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 2,0$  cm/m; 3b+:  $\leq 2,0$  cm/m
  - sbíhavost: 1a-1b:  $\leq 1,1$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 1,5$  cm/m; 3b+:  $\leq 2,3$  cm/m
  - zarostlé silné suky < 8cm a nezarostlé suky < 5 cm povoleny
  - slabé začínající zbarvení/zamodránání u dříví s neopadavou kůrou povoleno
  - napadení hmyzem není přípustné
  - Jádrové trhliny  $\leq \frac{1}{2}$  průměru přípustné
  
- **D** - veškerá pořezu schopná kulatina která neodpovídá výše uvedeným požadavkům
  - neobsahující viditelné hluboké trhliny jádra
  - jednosměrná křivost: 1a-1b:  $\leq 1,5$  cm/m; 2a-3a:  $\leq 2,5$ cm/m; 3b+:  $\leq 3,0$  cm/m
  - sbíhavost neomezená
  - trhliny jádrové /výsušné,  $> \frac{1}{2}$  průměru
  - dřevo napadené kůrou s viditelnými požerky
  - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilorítka)
  
- **FH (vláknina)**
  - dříví které nesplňuje požadovanou minimální délku a čep, taktéž nežádoucí dřeviny
  - křivost  $> 2,5$  cm/bm,
  - hluboké trhliny
  - napadené dřevokazným hmyzem
  - obsahující měkkou hnilobu
  - extrémní deformace
  
- **ÜS (přesílená)** – Dříví, které překračuje max. čep nebo čelo
  
- **FE** - Dříví obsahující kovové části, kontaminované dříví

Minimální čep: 13 cm b.k.

Max. čelo: 55 cm b.k.

Délky Borovice: 5,00 m ~ 0,1 m nadmíra

- dodávka kulatiny v **celých délkách** není možná
- výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m)
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality **D**, jedná se zejména o zablácená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality FH (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)

- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- **Špinavé dříví** – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita **D**.
- Příměsi jiných dřevin a jiných délek, než jsou uvedeny v platné kvartální smlouvě budou fakturovány za ceny vlákniny
- podíl vlákninového dříví (vláknina **FH**) nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta, resp. je kupující oprávněn vyúčtovat celou dodávku za ceny vlákninového dříví.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

## II.

### 1. Množství pro III.Q 2024:

■ m<sup>3</sup> s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- LZ Kladská (SM ■ m<sup>3</sup>)
- OŘ západní Čechy (SM ■ m<sup>3</sup> + BO ■ m<sup>3</sup>)

## III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

**Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m<sup>3</sup> bez DPH do 30.09.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):**

SM 5m Pilařská kulatina – III.tř MTP Friesau					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-<55cm čelo
B/C	Kč/m <sup>3</sup>	■	■	■	■
KH					
D					
Vlák. dříví (FH), kov (FE), přesílená (ŮS)		■			

BO 5m Pilařská kulatina – III.tř MTP Friesau					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-<55cm čelo
B/C	CZK/m <sup>3</sup>	■	■	■	■
D					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)		■			

IV.


1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30.09.2024**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové, dne 3.7.2024

V HLÍNE, dne 3.7.2024

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

  
.....  
**Ing. Radovan Srba**  
obchodní ředitel  
společnosti  
Lesy České republiky, s.p.

  
.....  
**Ing. Tomáš Pařík**  
předseda představenstva, ředitel  
  
WOOD & PAPER, a.s.