

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE:
TEL./FAX:
MOBIL:
E-MAIL:

Miloš Zlámal



Stanislaw Waldemar Fiedor
IČO 74854771
Na Příkopech 31
550 01 Broumov

DATUM: 24.07.2024

Objednávka číslo 54/ 24

Objednáváme dodavatele Stanislaw Waldemara Fiedora., IČ: 74854771 na výměnu 6ks balkonových dveří a 18ks oken (viz. příloha objednávky), které budou namontovány v bytovém domě na adrese Na Příkopech 33 v k.ú. Broumov, Broumov III– Poříčí.

Součástí objednávky je demontáž starých oken a dveří a montáž plastových oken a dveří, včetně osazení vnitřních parapetů.

Dveře a okna budou na vnitřní straně v barvě bílé a na straně vnější v barvě palisandr.

Do celkové ceny je započten i náklad na likvidaci stavebního odpadu dle příslušné právní normy.


Tato zakázka bude provedena v rozsahu cenové nabídky (přílohou této objednávky) zaslané elektronicky dne 09.07.2024 a za předpokládanou cenu zakázky, která nepřesáhne 342.734,-Kč bez DPH

Tuto zakázku Stanislaw Waldemar Fiedor, IČ: 74854771 provede nejdéle do termínu 30.09.2024.


Pokud zakázku v daném termínu firma nezrealizuje, má Město Broumov nárok požadovat slevu 1,5% z konečné ceny za každý další pracovní den po dohodnutém termínu.

Zadavatel vyžaduje odvoz a likvidaci odpadu a deponování suti dle zák. č. 185/2001Sb. o odpadech

v Broumově dne 24.07.2024



Bc. Klára Martincová
vedoucí odboru SMM



Stanislaw Waldemar Fiedor
dodavatel

Příloha: Nabídka ze dne 09.07.2024

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Objednavatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92s zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a ods. 2 zákona o DPH.

Žádáme na faktuře uvést kódy klasifikace CZ-CPA u poskytnutých stavebních nebo montážních prací. Fakturu vystavte prosím do 7 dnů po předání prací (DUZP) se splatností 14 dnů od doručení.

Fakturu vystavte na adresu: Město Broumov
tř. Masarykova 239, 550 14 Broumov, DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nebude-li k faktuře přiloženo číslo objednávky, fakturu neproplatíme!

WALDO
Waldemar Fiedor
Broumov 550 01
Na Prikopech 31
t. 48 46 77 12 12 12


email

OFERTA Nr 167

Klient:

Mesto Broumov

1) OKNO 1-SK.(URL) 800 x 1500



cena netto	ilość	wartość netto	wartość brutto
5,617.14 kc	6 szt.	33,702.84 kc	33,702.84 kc

-30.00%

1.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny
V-Perfect

OD WEWNĄTRZ
54123 - listwa podparapetowa
Tak

zerowa 0 %
listwa podparapetowa 15 0.8 m
ogólna A 0 %

TYP: OKNO 1-SK.(URL) 800 x 1500

Uw
Kolor osłonek
Rodzaj klamki

Uw 1 W/m2K
osłonki - białe
klamka okienna biała (I5)

ogólna A 1 kpl
ogólna A 1 szt.
1.2 m2

SZYBA:

TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATEPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /
PIASKOWANIE SZYBY: nie

KOLOR:

Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały


0 %

OKUCIE:

Okucia: MACO

1 kpl

2) DRZWI BALK. 1-SK. (URP) 950 x 2400



cena netto	ilość	wartość netto	wartość brutto
9,073.57 kc	6 szt.	54,441.42 kc	54,441.42 kc

-30.00%

2.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok
Profil podokienny
V-Perfect

OD WEWNĄTRZ
54123 - listwa podparapetowa
Tak

zerowa 0 %
listwa podparapetowa 15 0.95 m
ogólna A 0 %


TYP: DRZWI BALK. 1-SK. (URP) 950 x 2400

Uw

Uw 0.98 W/m2K

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			2.28 m2
TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATĘPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /			
PIASKOWANIE SZYBY: nie			
KOLOR:			0 %
Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały			
OKUCIE:			1 kpl
Okucia: MACO			

3) OKNO 1-SK.(URP) 1400 x 1400




cena netto	ilość	wartość netto	wartość brutto
7,362.86 kc	3 szt.	22,088.58 kc	22,088.58 kc

-30.00%

3.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	1.4 m
V-Perfect	Tak	ogólna A	0 %
TYP: OKNO 1-SK.(URP) 1400 x 1400			
Uw	Uw 0.91 W/m2K		
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			1.96 m2
TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATĘPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /			
PIASKOWANIE SZYBY: nie			
KOLOR:			0 %
Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały			
OKUCIE:			1 kpl
Okucia: MACO			

4) OKNO 1-SK.(URP) 1200 x 1900



cena netto	ilość	wartość netto	wartość brutto
11,271.86 kc	5 szt.	56,359.30 kc	56,359.30 kc

-30.00%

4.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa 15	1.2 m
V-Perfect	Tak	ogólna A	0 %
TYP: OKNO 1-SK.(URP) 1200 x 700			
Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.
SZYBA:			0.84 m2
TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATĘPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /			
PIASKOWANIE SZYBY: nie			
KOLOR:			0 %
Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały			
OKUCIE:			1 kpl

Okucia: MACO

4.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1.2 m
V-Perfect	Tak	ogólna A	0 %

TYP: OKNO 1-SK.(URP) 1200 x 1200

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.

SZYBA: 1.44 m2

TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATEPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /

PIASKOWANIE SZYBY: nie

KOLOR: 0 %

Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały


OKUCIE: 1 kpl

Okucia: MACO

DODATKI:

profil PCW: IGLO 5 - przewiązka / Kolor zewnętrzny: okleina antracyt 701605-167 / Kolor wewnętrzny: biały 1.9 m

5) OKNO 1-SK.(URP) 1200 x 2100



cena netto	ilość	wartość netto	wartość brutto
13,607.00 kc	4 szt.	54,428.00 kc	54,428.00 kc
-30.00%			

5.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1.2 m
V-Perfect	Tak	ogólna A	0 %

TYP: OKNO 1-SK.(URP) 1200 x 700

Kształt typu	PCW-kwadrat łukowa (rama) / bez gwarancji	ogólna A	1 pole
--------------	---	----------	--------

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.

SZYBA: 0.84 m2

TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATEPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /

PIASKOWANIE SZYBY: nie

KOLOR: 0 %

Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały

OKUCIE: 1 kpl

Okucia: MACO

5.2 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC

Widok	OD WEWNĄTRZ	zerowa	0 %
Profil podokienny	54123 - listwa podparapetowa	listwa podparapetowa I5	1.2 m
V-Perfect	Tak	ogólna A	0 %

TYP: OKNO 1-SK.(URP) 1200 x 1400

Kolor osłonek	osłonki - białe	ogólna A	1 kpl
Rodzaj klamki	klamka okienna biała (I5)	ogólna A	1 szt.

SZYBA: 1.68 m2

TMP 4 / 14(Ar) stal / float 4 / 14(Ar) stal / TMP 4 (2-gi) / Szpros: nie / KAPILARA: nie / ZATEPIANIE KRAWĘDZI: nie / WKLEJANIE SZYBY: nie /

PIASKOWANIE SZYBY: nie

KOLOR: 0 %

Rdzeń: biały / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały

OKUCIE: 1 kpl

Okucia: MACO

DODATKI:

profil PCW: IGLO 5 - przewiązka / Kolor zewnętrzny: okleina palisander 851805-167 / Kolor wewnętrzny: biały 1.9 m

5)	857.14 kc	142 szt.	121,713.88 kc	0%	121,713.88 kc
----	-----------	----------	---------------	----	---------------

<u>Okna / Drzwi / Rolety</u>	<u>ilość</u>	<u>wartość netto</u>	<u>wartość brutto</u>
	24 szt.	221,020.14 kc	221,020.14 kc

<u>Usługi</u>	<u>wartość netto</u>	<u>wartość brutto</u>
	121,713.88 kc	121,713.88 kc

<u>Podsumowanie</u>	<u>wartość netto</u>	<u>VAT</u>	<u>wartość brutto</u>
0%	342,734.02 kc	0.00 kc	342,734.02 kc
	342,734.02 kc	0.00 kc	342,734.02 kc

Nie wyrażam zgody na zamontowanie w stolارce urządzeń nawiewnych w celu uzyskania infiltracji pomieszczeń. Urządzenia nawiewne pogarszają właściwości stolarki. W związku z powyższym, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, urządzenia te można montować w innych częściach przegród zewnętrznych. Stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia. Wyrażam zgodę na wykonanie drzwi węższych niż 900mm i niższych niż 2000mm w świetle przejścia przy otwarciu skrzydła do 90 stopni (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Administratorem danych osobowych jest **DRUTEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bytowie, adres: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 31, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000140428, NIP: 8421622720, zwana dalej: „DRUTEX S.A.” lub „Administratorem”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, względnie wygaśnięciu wynikających z niej uprawnień gwarancyjnych Klienta, do terminu przedawnienia wszystkich roszczeń. Do odwołania zgody Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych, znajdują się na stronie internetowej, pod adresem: https://e-portal.drutex.pl/pl/document/rodo_orders