

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023091, Rámcová dohoda na údržbu, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu (SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HK oblast Hradec Králové)
Číslo smlouvy: S 640 069 200 23
Číslo objednávky: 3.4.BYT

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2958
Stavba: Kostelec nad Orlicí, n.b. - oprava bytové jednotky č. 1_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 531 478,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 531 478,00	321 610,38
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 853 088,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2958

Stavba: Kostelec nad Orlicí, n.b. - oprava bytové jednotky č. 1_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 531 478,00	1 853 088,38
2024/3/1/2 958	Kostelec nad Orlicí, n.b. - oprava bytové jednotky č. 1 v. II	1 531 478,00	1 853 088,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, n.b. - oprava bytové jednotky č. 1_v. II

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 531 478,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 531 478,00	21,00%	321 610,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 853 088,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, n.b. - oprava bytové jednotky č. 1_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 531 478,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast HK BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec nad Orlicí, n.b. - oprava bytové jednotky č. 1_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 531 478,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	2,747		
2	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	3,000		
3	M	59321142	překlad železobetonový RZP plný 1790x240x190mm	kus	3,000		
4	K	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000		
5	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,500		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	126,500		
7	K	612135001	Výrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	37,950		

P Poznámka k položce:
1/3 plocha omítek - příplatek za nerovinatost podkladu

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,160		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	126,500		
10	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	126,500		
11	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,825		
12	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,825		
13	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,825		
14	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,825		
15	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,825		
16	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 5 mm velikost ok 200 x 200 mm	m2	4,500		
17	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	66,100		
18	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000		
19	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000		

P Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

20	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000		
----	---	----------	---	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
22	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	1,000		
23	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
24	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,600		
26	K	949411111	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	3,000		
27	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití	m	3,000		
28	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	3,000		
29	K	946111311	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v do 1,5 m	kus	3,000		
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,600		
31	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	6,900		
32	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,600		
33	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,825		
34	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,825		
35	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000		
36	K	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	3,500		
37	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	98,000		
38	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	62,000		
39	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	30,000		
40	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	32,000		
41	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	2,700		
42	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,600		
43	K	977211124	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 420 do 520 mm	m	2,000		
44	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	126,500		

D 997

Přesun sutě

45	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,008		
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,008		
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,008		
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	209,152		
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,008		

D 998

Přesun hmot

50	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	13,054		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

51	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000		
52	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000		
53	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	14,000		
54	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000		
55	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000		
56	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
57	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
58	M	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000		
59	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	38,000		
61	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	267,611		

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

62	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	21,000		
63	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	15,000		
64	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	26,000		
65	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	21,000		
66	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	41,000		
67	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	9,000		
68	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
69	K	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	1,000		

P *Poznámka k položce:
osazení vodoměru - materiál doda investor v dostatečném předstihu*

70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	62,000		
71	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	62,000		
72	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	477,223		

D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod

73	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	1,000		
74	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	16,000		
75	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	16,000		
76	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	2,000		
77	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	4,000		
78	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	2,000		
79	K	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závit	kus	1,000		
80	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závit	kus	1,000		
81	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		
82	K	723234312	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000		
83	K	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1,000		
84	M	38822269	<i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i>	kus	1,000		
85	K	R723001	Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa průměr 100mm	soub	1,000		
86	K	R723002	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	2,000		
87	K	R723003	Revize vnitřního domovního plynovodu	soub	1,000		
88	K	R723009	Osazení a dodávka pilíře HUP, měření a regulace plynu	soub	1,000		

*Poznámka k položce:
- dodávka stříkací HUP dle požadované PD.... 7 500,-
- konzole pro vyzbrojení HUP dle požadované PD...1 500,-
- osazení a vytvoření základu pro hup dle požadované PD...8 500,-*

P

89	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	587,370		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty

90	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
91	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
92	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
93	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
94	K	725220831	Demontáž van litinová rohová	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	725244203	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000		
96	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
97	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000		
98	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
99	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000		
100	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000		
101	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	1,000		
102	M	55145600	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	1,000		
103	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	1,000		
104	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000		
105	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		
106	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
107	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000		
108	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		
109	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		
110	K	R7252412	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1100x900 mm	soubor	1,000		
111	K	R7252441	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé	soubor	1,000		
112	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	671,303		

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

113	K	731244302	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 3,2-14,8 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		
114	K	731810312	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 mm přes vnější stěnu	soubor	1,000		
115	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	674,362		

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

116	K	732331633	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000		
117	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		
118	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	45,881		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

119	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	10,000		
120	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	34,000		
121	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	50,000		
122	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	94,000		
123	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	534,103		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

124	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000		
125	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000		
126	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		
127	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		
128	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
129	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	108,136		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	735151273	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	2,000		
131	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	4,000		
132	K	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm	kus	1,000		
133	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
134	K	R735001	prokabelování mezi termostatem a kotlem	soub	1,000		
135	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	312,344		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

136	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	20,000		
137	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000		
138	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>		
139	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000		
140	M	34571479	<i>krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
141	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000		
142	M	34141356	<i>vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x4mm2</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>		

P Poznámka k položce:
CMA, průměr vodiče 4,8mm

143	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	312,000		
144	M	34111090	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>		

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 10,1mm

145	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>152,000</i>		
-----	---	----------	--	----------	----------------	--	--

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

146	M	34111094	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>		
-----	---	----------	--	----------	---------------	--	--

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 11,2mm

147	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>125,000</i>		
-----	---	----------	--	----------	----------------	--	--

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

148	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	108,000		
149	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000		
150	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		
151	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		
152	M	R741210001	<i>Bytový rozvaděč</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		

P Poznámka k položce:
předpokládá se užití rozvodnice Schrack, s předpokladaným počtem pozic do 18ks dle požadavku investora, včetně doplnění vstupní prepetové ochrany

153	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000		
154	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000		
155	M	34539010	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
156	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
157	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
158	M	34535039	<i>přepínač zápusťný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
159	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
160	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
161	M	35811663	<i>přívodka vestavná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP44, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
162	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	741 01	demontaz a likvidace akumulacnich kamen	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: vyjmutí akumulačního materiálu kamen, postupné odnošení na dopravní prostředek, rozmontování obalu kamen, odnošení na dopravní prostředek, dva pracovníci ...2h odvoz na skládku, zajištění ekologické likvidace				
164	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	25,000		
165	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	13,000		
166	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	18,000		
167	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	12,000		
168	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	10,000		
169	K	741322811	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000		
170	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000		
171	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Svítidlo IP 64				
172	M	31686015	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 4m	kus	1,000		
173	M	31686018	držák antény mezi krovy stavitelný 62-95 cm žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 1m	kus	2,000		
174	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		
175	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	6,000		
176	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
177	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		
178	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	20,000		
179	K	R003	Projektová dokumentace elektroinstalace	kpl	1,000		
180	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000		
181	K	R31686015	Montáž stožáru STA	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Anténní stožár 48/2 mm, s kotvením do krovy a půdní podlahy, pospojování se stávající jímací soustavou (předpoklad do 3m vzdálenosti) a ukotvení pomocí svorníků, dva pracovníci ...3h				
182	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	1 358,429		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
183	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	36,000		
184	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	18,000		
P			Poznámka k položce: U/UTP, průměr kabelu 5mm				
185	M	34121303	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátku 48x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 0,75mm	m	18,000		
P			Poznámka k položce: impedance 75 Ohm, pr. kabelu 5,00mm				
186	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,000		
187	M	38227040	zdroj napájecí domácího telefonu	kus	1,000		
188	M	37414130	zvonek bytový	kus	1,000		
189	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	1,000		
190	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone	kus	1,000		
191	M	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	1,000		
192	M	37451006	přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)	kus	1,000		
193	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	46,401		
D 751			Vzduchotechnika				
194	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
195	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,000		
196	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	5,000		
197	K	751514662	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		
198	M	42971514	klapka zpětná vzduchotěsná se sítkou proti hmyzu, plastová se silikonovou membránou a gumovým těsněním, D 150mm	kus	1,000		
199	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	71,582		

D 762 Konstrukce tesařské

200	K	762521932	Výřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m	4,000		
201	K	762523942	Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	2,000		
202	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	2,000		
203	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	25,109		

D 763 Konstrukce suché výstavby

204	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	70,600		
205	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	70,600		
206	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	77,660		
207	M	28329307	páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm	m	5,000		
208	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovernstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	4,500		
209	K	763161711	SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	66,100		
210	K	763161731	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	4,500		
211	K	763251131	Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z podlahových prvků tl 20 mm podsyp 20 mm	m2	66,100		
212	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	198,300		
213	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	2 210,769		

D 764 Konstrukce klempířské

214	K	764	prostup stresni konstrukci, lokalni zapraveni	kpl	2,000		
-----	---	-----	---	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:

P
otevreni konstrukce krytiny - vytvoreni prurazu v potřebné šíři
zaizolování průchodu po osazení stozaru STA, překryvkou, vedle
průchod skrz střešní plášť pro průchod kabeláže slaboproudu (dle
požadavku investora)..2h

D 766 Konstrukce truhlářské

215	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	4,000		
216	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
217	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
218	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000		
219	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000		
220	K	766660711	Montáž dveřních křidel jednokřídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	12,000		
221	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,012		
222	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000		
223	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	4,000		
224	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	4,000		
225	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000		
226	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
227	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000		
228	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	4,000		
229	M	60794102	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm</i>	m	7,000		
230	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	4,000		
231	M	61187116	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm</i>	kus	1,000		
232	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	3,000		
233	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	378,499		

D 771 Podlahy z dlaždic

234	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,460		
235	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,460		
236	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	8,460		
237	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	8,000		
238	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	8,000		
239	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	12,163		
240	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,460		
241	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,460		
242	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,500		
243	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,600		
244	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,600		
245	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	12,163		
246	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	244,460		

D 776 Podlahy povlakové

247	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,140		
248	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	66,100		
249	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	66,100		
250	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	62,140		
251	M	28411110	<i>PVC vinyl heterogenní s textilní podložkou tl 2,9mm, nášlapná vrstva 0,35mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 23/31, útlum 16dB, otlak 0,2</i>	m2	72,000		
252	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	55,400		
253	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	55,400		
254	M	28411009	<i>lišta soklová PVC 18x80mm</i>	m	60,000		
255	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	914,890		

D 781 Dokončovací práce - obklady

256	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,500		
257	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,500		
258	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,080		
259	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000		
260	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	24,500		
261	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	21,500		
262	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,500		
263	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	26,950		
264	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,900		
265	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
266	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	8,000		
267	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	24,500		
268	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	463,290		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

269	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,000		
270	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
271	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
272	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
273	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000		
274	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	35,000		
275	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	35,000		
276	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000		
277	K	783617601.1	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	35,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

278	K	784111013	Obrůšení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	192,600		
279	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	57,780		
280	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	126,000		
281	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	138,600		
282	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,600		
283	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	102,300		
284	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	22,400		
285	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	192,600		
286	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	192,600		

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

287	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000		
288	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	35,000		

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast HK BYTY

289	K	VRN_HK_B_3_1 b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	13 202,397		
-----	---	-------------------	---------------------------	---	------------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

290	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	13 202,397		
-----	---	-------	---	---	------------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4797357

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1616b323-1d48-4a71-818f-825d9a40607a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2024 10:55:00



b470cc19-cd6f-46b8-881f-1a48db57ca49