



Garaventa Lift Group

Garaventa Lift s.r.o.

- pobočka Morava a Slezsko
Radniční 32, 753 01 Hranice

www.garaventalift.cz
info@garaventalift.cz

Na Moravě, 31. května 2024 / JB

Cenová nabídka na dodávku a montáž šikmé zvedací plošiny typ X3

Číslo nabídky.: 2983-240531

Místo instalace: „Ostrava, Matiční 20, SPŠ“



Šikmá zvedací plošina X3 je schopná překonat přímé schodiště bez mezi-podest a zatáček. Jízdní dráhu tvoří dvojice speciálně navržených duralových profilů, které se kotví do nosné zdi a nebo na samonosné ocelové sloupky. V každé stanici jsou bezdrátové přivolávače. Hlavní výhodou je jednoduchost instalace, minimální nároky na stavení úpravy, rychlost dodávky a bateriový pohon umístěný uvnitř plošiny, který zajistí plný provoz i při výpadku proudu.

Technická specifikace:

Provedení:	vnitřní
Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér:	automatické
Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka):	800 mm x 1050 mm
Nosnost:	250 kg
Rychlost jízdy:	4 m/min.
Počet stanic:	2
Napájení hlavního přívodu:	1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0.6 kW
Ovládací napětí:	24 V
Bateriový pohon (jízda i při výpadku proudu):	ANO
Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů (bezdrátová instalace):	ANO
Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče:	ANO
Kotvení pojezdové dráhy:	na ocelové sloupky vrtané do schodnic
Umístění:	na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště)
Zdvih:	840 mm
Délka jízdní dráhy:	2600 mm
Počet schodů:	5

Povrchová úprava:

Plošina:	RAL 7030
Tlačítkový kryt na plošině:	v odstínu černé
Ochranné bariéry:	nerez
Podlaha plošiny:	protiskluzová, odstínu černé
Pojezdové kolejnice:	eloxovaný hliníkový profil – v barvě RAL 7047
Sloupky:	RAL 7047
Patky sloupků:	RAL 7047

Doplňková vybavení (za příplatek):

Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovodnou osobu:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Sklopná sedačka na plošině:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Sklopný boční nájezd na plošinu:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Prodloužení nájezdové rampy:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Zámek sklápění plošiny:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Nylonový kryt na plošinu:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Stříška pro ovladač:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Sloupek na dolní přivolávač:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Sloupek na horní přivolávač:	NE (nezahrnuto v této nabídce)
Výplně za sloupky:	ANO
Oboustranná komunikace:	ne

Obousměrné komunikační zařízení zajišťuje, že si uživatel může přivolat externí pomoc v případě uvíznutí schodiškové sedačky / plošiny (např. kvůli výpadku proudu, nebo závadě na zařízení). Pokud se zákazník rozhodne obousměrné komunikační zařízení neobjednat, prohlašuje, že má k dispozici alternativní obousměrnou komunikaci (či trvalou asistenci v místě užívání plošiny / sedačky) a že je si plně vědom rizik, které s absencí Obousměrného komunikačního zařízení souvisejí.

Ovládací prvky:

- a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
 b) v nástupištech: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů

Bezpečnostní prvky:

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné bariéry na plošině, sklopné nájezdy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny – v případě poruchy přiklopení plošiny (platí pro automatickou verzi).

Naše nové barevné provedení dráhy a sloupky v barvě RAL 7047 Silvermoon



Celková cena dodávky a montáže je:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
225 000,00 Kč	21%	47 250,00 Kč	272 250,00 Kč

K celkové ceně bude připočteno DPH v zákonné výši dle platné legislativy v době realizace.

Příplatky (nejsou zahrnuty v cenové nabídce):

nejsou

V ceně je zahrnuto:

Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy, zhotovení hlavního přívodu (pokud je zapotřebí).

V ceně není zahrnuto:

Případné stavební úpravy a potřebná povolení k instalaci plošiny (pokud jsou zapotřebí).

Záruční podmínky:

- Záruční doba: 24 měsíců

Standardní platební podmínky (po dohodě lze upravit):

1. Záloha 50 % z ceny díla po podpisu smlouvy o dílo, splatnost 14 dnů
2. Konečná faktura po předání díla objednateli, splatnost 14 dnů

Termíny plnění:

- Dodání zařízení na stavbu: 3 až 4 týdnů
- Doba montáže: 1 den

Servis:

Součástí našich služeb je záruční i pozáruční servis, který vykonávají naši odborní servisní technici nebo námi pověřené odborné firmy.

Platnost nabídky:

Platnost této cenové nabídky je 2 měsíce od jejího data vydání.

V případě potřeby doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Garaventa Lift s.r.o.
Pro život bez bariér

