

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2315
Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225
VW Wachal a.s. DIČ: CZ25567225

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	161 127 102,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 127 102,83	33 836 691,59
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	194 963 794,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2315

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		161 127 102,83	194 963 794,42	
01	způsobilé výdaje	138 405 068,00	167 470 132,28	STA
2	stavební část ZV	86 023 453,94	104 088 379,27	Soupis
3	Venkovní úpravy ZV	340 700,25	412 247,30	Soupis
4	blok B - stavební úpravy ZV	1 308 119,56	1 582 824,67	Soupis
5	Silnoprůdá elektrote..ZV	5 802 922,24	7 021 535,91	Soupis
6	Technika prostředí st..ZV	8 033 959,61	9 721 091,13	Soupis
7	Zařízení zdravotnické ZV	8 475 699,24	10 255 596,08	Soupis
8	úprava vody ZV	481 027,52	582 043,30	Soupis
9	Ústřední vytápění ZV	5 599 524,83	6 775 425,04	Soupis
10	Chlazení ZV	3 575 232,71	4 326 031,58	Soupis
11	Vzduchotechnika ZV	5 661 535,86	6 850 458,39	Soupis
13	rozvody medicín..ZV	4 296 077,71	5 198 254,03	Soupis
14	Měření a regulace ZV	3 477 464,55	4 207 732,11	Soupis
16	Vybavení interiéru p..ZV	2 591 796,10	3 136 073,28	Soupis
17	Vedlejší a ostatní n...ZV	2 737 553,88	3 312 440,19	Soupis
02	nezpůsobilé výdaje	22 722 034,83	27 493 662,14	STA
1(1)	Demolice pavilonu A NV	2 574 200,83	3 114 783,00	Soupis
2 (1)	stavební část NV	13 706 567,84	16 584 947,09	Soupis
3 (1)	Venkovní úpravy NV	920 168,96	1 113 404,44	Soupis
5 (1)	Silnoprůdá elektrote.NV	911 729,16	1 103 192,28	Soupis
6 (1)	Technika prostředí st.NV	706 028,40	854 294,36	Soupis
7 (1)	Zařízení zdravotnické NV	1 203 620,93	1 456 381,33	Soupis
9 (1)	Ústřední vytápění NV	581 098,01	703 128,59	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
10 (1)	Chlazení NV	95 910,92	116 052,21	Soupis
11 (1)	Vzduchotechnika NV	305 494,46	369 648,30	Soupis
14 (1)	Měření a regulace NV	718 165,80	868 980,62	Soupis
16 (1)	Vybavení interiéru p..NV	412 369,40	498 966,97	Soupis
17 (1)	Vedlejší a ostatní n..NV	586 680,12	709 882,95	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 2 - stavební část ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	86 023 453,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 023 453,94	21,00%	18 064 925,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 088 379,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 2 - stavební část ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	86 023 453,94
HSV - Práce a dodávky HSV	44 739 965,36
1 - Zemní práce	1 470 816,31
2 - Zakládání	967 124,97
23 - Zakládání - piloty	1 027 077,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 366 679,82
4 - Vodorovné konstrukce	11 496 356,71
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	10 202 603,01
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	556 076,08
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	737 677,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 818 729,36
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 953 898,90
62 - Úprava povrchů vnějších	4 916 221,83
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 948 608,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	751 579,40
94 - Lešení a stavební výtahy	908 825,78
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	298 170,00
96 - Bourání konstrukcí	90 498,18
998 - Přesun hmot	1 544 107,81
PSV - Práce a dodávky PSV	38 498 488,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 423 140,51
713 - Izolace tepelné	1 282 499,41
762 - Konstrukce tesařské	783 317,85
763 - Konstrukce suché výstavby	3 795 514,34

764 - Konstrukce klempířské	2 933 998,16
766 - Konstrukce truhlářské	3 639 353,04
767 - Konstrukce zámečnické	11 616 998,93
768 - Plastové výplně otvorů	3 922 477,16
771 - Podlahy z dlaždic	1 777 875,38
776 - Podlahy povlakové	3 134 003,34
781 - Dokončovací práce - obklady	1 521 225,71
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	101 491,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	290 605,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	841 007,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 232 948,76
787 - Dokončovací práce - zasklívání	202 032,32
M - Práce a dodávky M	2 785 000,00
M-28 - Výtahy	2 785 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 2 - stavební část ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 023 453,94

D HSV Práce a dodávky HSV 44 739 965,36

D 1 Zemní práce 1 470 816,31

1	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	830,436	208,00	172 730,69	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351105					
VV			Výkres D.1.1.01. Výkopy pod celým objektem na základní úroveň -7,1 a -4,0, další kóty dle výkresu.					
VV			807,7		807,700			
VV			Výkop pro jímku na dešťovou vodu-ta je v odd.3 venkovní úpravy					
VV			22,736		22,736			
VV			Součet		830,436			
2	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	826,344	507,20	419 121,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254104					
3	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2	m2	229,518	640,00	146 891,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191112					
VV			Výkres D.1.1.01. Výkopy-pažení celá severní část, východní část a střední dělicí část mezi dvěma úrovněmi výkopů se dnem+jižní a východní část jámy					
VV			229,518		229,518			
VV			Součet		229,518			
4	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2	m2	229,518	162,00	37 181,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191222					
5	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	43,331	507,20	21 977,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254104					
VV			Výkres D.1.1.01 a D.1.1.02. půdorys výkopů a základů (pro základové pasy až k hornímu líci pilot včetně podsypů nebo prohloubených základových pasů					
VV			0,45*(0,8*(2,3+1,5)+0,65*(8+2,6)+0,5*1,6*2)-0,934		4,255			
VV			0,5*(0,6*(1,52+3,2+4,3+3)+0,8*3,55*2+0,6*2,6*2)-1,441		6,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*(0,15*(5,8+4,3)+0,55*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,15*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-5,226		23,805			
	VV		0,5*(0,15*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-1,137		5,178			
	VV		3,528		3,528			
	VV		Součet		43,331			
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	92,773	372,80	34 585,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205					
	VV		Výkres D.1.1.01 půdorys výkopů (rozšířené části výkopů kolem pasů a pilot-výměra přepočítána z digitálních výsledků v programu Revit.)					
	VV		0,25*1,5*(7,5+4,4+4,6+4,4+28,3+7,8*2+12,5+22+13*2+16,5+12,6+3,2+1,6+8+9,3+8,8*3)-13,696		62,392			
	VV		0,25*1*(6,5+18,5)+0,25*2*(16,8+5+8,5*2+2,7*2)+0,25*3*11,6-6,669		30,381			
	VV		Součet		92,773			
7	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	958,920	71,00	68 083,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103					
	VV		985+48,541+113,138+22,736-210,495		958,920			
	VV		Součet		958,920			
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	117,260	57,76	6 772,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: zemina z pilot					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	628,622	241,80	152 000,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		Přebytečná zemina z výkopů bez zeminy použité zpětně na zásypy a obsypy.					
	VV		1146,679-540+143+16,933-137,990		628,622			
	VV		Součet		628,622			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 286,220	1,00	6 286,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		628,622*10		6 286,220			
	VV		Součet		6 286,220			
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 100,089	190,00	209 016,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
	VV		628,622*1,75		1 100,089			
	VV		Součet		1 100,089			
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	447,558	57,76	25 850,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		Zemina z výkopů použita zpětně na zásypy a obsypy.					
	VV		540+5,803-98,245		447,558			
	VV		Součet		447,558			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	447,558	70,24	31 436,47	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	250,758	118,40	29 689,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		Zemina z výkopů použita zpětně na zásypy a obsypy-kolem objektu (základových konstrukcí) z vnější strany					
	VV		250,758		250,758			
	VV		Součet		250,758			
15	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	196,800	484,00	95 251,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111102					
	VV		Zemina z výkopů použita zpětně na zásypy a obsypy (kolem základových konstrukcí uvnitř dispozice.					
	VV		196,8		196,800			
	VV		Součet		196,800			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	680,600	20,48	13 938,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výk.D.1.1.01,02 - Úprava a zřízení pilotovací pláně před zahájením pilotáže, srovnání dna, rozhrnutí a zhutnění netříděného štěrkopísku (recyklátu) + úprava pláně se zhutněním po provedení všech základových konstrukcí před provedením podkladního betonu - podsyp se zhutněním je v položce 27.</i>					
	VV		680,6		680,600			
	VV		Součet		680,600			
	D	2	Zakládání				967 124,97	
17	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	31,003	2 780,00	86 188,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podbetonování</i>					
	VV		"; Výkres D.1.1.02 Púdorys a řezy základů + řezy D.1.1.11,12,13-podbetonování pasů železobetonových prostým betonem.					
	VV		0,45*(0,15*(2,3+1,5)+0,15*(8+2,6)+0,15*1,6*2)-0,214		0,974			
	VV		0,5*(0,15*(1,52+3,2+4,3+3)+0,15*3,55*2+0,15*2,6*2)-0,328		1,496			
	VV		0,5*(0,05*(5,8+4,3)+0,05*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,05*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-0,994		4,530			
	VV		0,5*(0,05*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-0,379		1,726			
	VV		0,45*(1,1*2,3+1,6*0,8+2,1*0,7+1,3*(8+2,6)+1,6*1,6*2)-1,959		8,922			
	VV		0,5*(1,3*(1,52+3,2+4,3+3)+1,3*3,55*2+1,3*2,6*2)-2,845		12,963			
	VV		0,7*11,2*0,05		0,392			
	VV		Součet		31,003			
18	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	78,203	2 905,00	227 179,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411					
	VV		";Výkres D.1.1.02 Púdorys základů a řezy + řezy D.1.1.11,12,13 - železobetonové pasy					
	VV		0,5*(0,6*(5,8+4,3)+0,6*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,6*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-11,931		54,354			
	VV		0,5*(0,6*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-4,547		20,713			
	VV		0,7*11,2*0,4		3,136			
	VV		Součet		78,203			
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	300,268	760,00	228 203,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		";Výkres D.1.1.02 Půdorys základů a řezy + řezy D.1.1.11,12,13 - žebet. pasy nad terénem					
	VV		2*(0,6*(5,8+4,3))+0,6*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,6*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-		217,415			
	VV		47,725					
	VV		2*(0,6*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-18,187		82,853			
	VV		Součet		300,268			
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	300,268	148,00	44 439,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		";Výkres D.1.1.02 Půdorys základů a řezy - pasy					
	VV		300,268		300,268			
	VV		Součet		300,268			
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,814	33 000,00	257 862,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
	VV		";Výkres F.2.25 - Konstrukční část					
	VV		7,544		7,544			
	VV		0,27		0,270			
	VV		Součet		7,814			
22	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,896	2 780,00	5 270,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321311					
	VV		";Výkres D.1.1.02 - Výkres D.1.1.04 - stříška sanitky-pod sloupky					
	VV		0,68*1*0,68*5*0,82		1,896			
	VV		Součet		1,896			
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	6,691	760,00	5 085,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
	VV		";Výkres D.1.1.02 - Výkres D.1.1.04 - stříška sanitky-pod sloupky-bednění části nad výkopem					
	VV		0,68*4*0,6*5*0,82		6,691			
	VV		Součet		6,691			
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	6,691	148,00	990,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
25	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	66,783	1 026,00	68 519,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211					
	VV		Pod základové konstrukce - pod podkladní beton-před pilotáží, pod výtah a pod jímku - výkres D.1.1.02 + řezy					
	VV		D.1.1.11,12,13-plochy měřeny digitálně					
	VV		2,713+73,759+4,971-14,660		66,783			
	VV		Součet		66,783			
26	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,676	2 970,00	19 827,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321511					
	VV		Výkres F.2.24-konstrukční část, D.1.1.02 + řezy D.1.1.11,12,13-pod výtah a pod jímku					
	VV		4,65*4,15*0,3+2,8*2,8*0,3-1,465		6,676			
	VV		Součet		6,676			
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,085	760,00	5 384,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		pod výtah a pod jímku					
	VV		(4*2,8+2*4,15+2*4,65)*0,3-1,555		7,085			
	VV		Součet		7,085			
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,085	148,00	1 048,58	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,375	33 000,00	12 375,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821					
	VV		Výkres F.2.24-konstrukční část-pod výtah a pod jímku 0,340 výtah+0,117 jímka (poměr)					
	VV		0,375		0,375			
	VV		Součet		0,375			
30	K	311101213	Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101213					
	VV		Výkres D.1.1.02 - prostupy v základových pasech					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	23		Zakládání - piloty				1 027 077,02	
31	K	PC MD	Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 600 mm vč. výztuže	m	281,760	2 606,60	734 435,62	
	PP		Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 600 mm vč. výztuže					
	VV		";Výkres F.2.26 - Konstrukční část - výztuž v tab. na výkrese					
	VV		5*32+6*21+7*11-66,24-5*3		281,760			
	VV		Součet		281,760			
32	K	PC MD.1	Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 750 mm vč. výztuže	m	74,620	3 170,00	236 545,40	
	PP		Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 750 mm vč. výztuže					
	VV		";Výkres F.2.26 - Konstrukční část - výztuž v tab. na výkrese					
	VV		7*13-16,38		74,620			
	VV		Součet		74,620			
33	K	PC MD.2	Přeprava pilotovací soupravy	soubor	1,000	56 096,00	56 096,00	
	PP		Přeprava pilotovací soupravy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Úprava a zřízení pilotovací pláně před zahájením pilotáže, srovnání dna, rozhrnutí a zhutnění netříděného štěrkopísku (recyklátu) - pol.18 + pol.27</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 366 679,82	
34	K	311234211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm	m2	107,100	1 298,50	139 069,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: u výtahů a ve 2.PP v technické místnosti</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03 až 08					
	VV		4,5*(3,0+3,15+3,7*3+3,15)-1,1*2,25*2*6+2*7,5*3		107,100			
	VV		Součet		107,100			
569	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	104,025	1 495,48	155 567,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235161					
	VV		Výkres D.1.1.04 až 08					
	VV		výtahová šachta					
	VV		2*2,85*(19,7-5*0,29)		104,025			
35	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	2 924,946	1 902,18	5 563 773,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.05 až 08 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";1. + 2. np					
	VV		3,7*(4,825+33,2+26,65-0,45*2+37,175+1,15+4,25+7,95+4,35*3+3,95+7,475*2+32,3*2+4+14,175+11,2+7,5+10,8+7,5*2)*2		2 024,085			
	VV		-(1,25*2,05*3+1,8*3*12+1,8*2,05*7+3*3*2*3*2+2,3*3*3+1,25*3*14+0,95*3*2+4,2*3+3,125*3*2)*2		-495,135			
	VV		";3. + 4. np					
	VV		(3,7+3,15)*(4,825+33,2+26,65-0,45*2+37,175+1,15+4,25+7,95+1,825+5,775+3+2,65*2+7,475*2+32,3*2+4+14,175+11,2+7,5+10,8+7,5*2)		1 866,111			
	VV		-(1,25*2,05*3+1,8*3*14+1,8*2,05*8+2*3*2+2,3*3*3+1,25*3*14+0,95*3*2+4,2*3+3,125*3*2)*2		-470,115			
	VV		Součet		2 924,946			
36	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	246,371	1 902,18	468 641,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235221					
	VV		Výkres D.1.1.04 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";1. pp					
	VV		3,15*(11,05+7,95+1,15+3*4,35+1,45+0,3+4,895+2,5+8,375+7,8+2*7,475+8,75+7,5+13,05)		323,726			
	VV		-77,355		-77,355			
	VV		Součet		246,371			
37	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	181,465	2 905,00	527 155,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: obvodové zdivo					
	VV		Výkres D.1.1.03 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";2.pp					
	VV		0,45*3*(1,2+5,1+10,8+11,8+15,075+4,25+7,15+4,35*2)		86,501			
	VV		-15,903		-15,903			
	VV		1.pp					
	VV		0,45*246,371		110,867			
	VV		Součet		181,465			
38	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	77,841	2 905,00	226 128,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní zdivo					
	VV		Výkres D.1.1.03 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";výťahová šachta					
	VV		0,45*1,7*(3,7+4,0)*2		11,781			
	VV		";2.pp					
	VV		0,45*3*(7,8+7,745*2+2,3+7,5+15,075+14,175)		84,159			
	VV		-18,099		-18,099			
	VV		Součet		77,841			
39	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 212,472	880,00	1 066 975,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
	VV		Výkres D.1.1.03 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";výťahová šachta					
	VV		2*1,7*(3,7+4,0)*2		52,360			
	VV		";2.pp					
	VV		2*3*(1,2+5,1+10,8+7,8+7,745*2+2,3+11,8*2+15,075*2+14,175+7,15+7,5+4,35*2)		803,790			
	VV		-136,42		-136,420			
	VV		1.pp					
	VV		2*246,371		492,742			
	VV		Součet		1 212,472			
40	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 212,472	240,00	290 993,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,817	33 000,00	158 961,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
VV			Výkres D.1.1.03 - přepočet dle množství zdíva v pol. 39 až 41 - do bednění budou vkládány oboustranně Kari sítě					
VV			6x150x150, (50 mm od líce zdíva).					
VV			606,236*0,00301*1,2*2*1,1					
VV			Součet					
42	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	26,770	2 905,00	77 766,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321814					
VV			Výkres D.1.1.44 a 45					
VV			";anglické dvorky					
VV			0,45*3*(4,2+2,05)					
VV			0,2*1,35*(6+1)+1,05*6*0,2					
VV			";zídky u severního vstupu					
VV			0,3*1,8*2,9*2					
VV			";opěrné zdi					
VV			0,2*17+0,35*9					
VV			";zídky u západního vstupu					
VV			5,5					
VV			Součet					
43	K	311311911	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,729	2 780,00	2 026,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311311911					
VV			Výkres D.1.1.44 a 45					
VV			";schodiště hl. vstup					
VV			0,15*1,8*2,7*2*0,5					
VV			Součet					
44	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	140,600	880,00	123 728,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
VV			Výkres D.1.1.44 a 45					
VV			";anglické dvorky					
VV			2*3*(4,2+2,05)					
VV			2*1,35*(6+1)					
VV			";zídky u severního vstupu					
VV			2*1,8*2,9*2					
VV			";schodiště hl. vstup					
VV			2*1,8*2,7					
VV			";opěrné zdi					
VV			26					
VV			";zídky u západního vstupu					
VV			13,8*2					
VV			Součet					
45	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	140,600	240,00	33 744,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
46	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,828	33 000,00	27 324,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311362021					
VV			Výkres D.1.1.44 a 45 =547,6 kg 150/8+114,8 kg 150/6 =662,4*1,25					
VV			0,828					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	6,000	565,00	3 390,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168015						
	VV	Pol.47 až 61 Výkres D.1.1.23 až 28 s výpisy						
	VV	6						
	VV	Součet						
48	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	138,000	387,00	53 406,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012						
49	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	4,000	430,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168013						
50	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	14,000	479,00	6 706,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168014						
51	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	2,000	607,00	1 214,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168016						
52	K	317168018	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm	kus	4,000	702,00	2 808,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2750 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168018						
53	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	47,000	555,00	26 085,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052						
54	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	328,000	620,00	203 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053						
55	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	76,000	737,00	56 012,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054						
	VV	Výkres D.1.1.23 až 28 s výpisy 178 ks + D.1.1.51.b. až D.1.1.51.e.-úpravy v objektu B - překlady nad průchod mezi objekty A-						
	VV	B =24ks						
	VV	76						
	VV	Součet						
56	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	461,000	1 047,00	482 667,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168056						
57	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	30,000	1 261,00	37 830,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168057						
58	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	6,000	1 332,00	7 992,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168058						
59	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	84,000	1 399,00	117 516,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168059						
568	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	24,000	2 061,00	49 464,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168060						
60	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	55,000	1 615,00	88 825,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168061					
61	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	30,972	7 614,00	235 820,81	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410					
VV			Výkres D.1.1.23 až 28, 51.- přepočtem					
VV			30,972			30,972		
VV			Součet			30,972		
62	K	317321311	Překlad ze ŽB tř. C 16/20	m3	38,502	2 780,00	107 035,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321311					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: nadokenní průvlaky u balkonů					
VV			Výkres F.2.22. - konstrukční část+balkon u m.č.605					
VV			0,4*0,64*(2,3*58+1,7+1,5)+0,4*0,64*(4,6*3)			38,502		
VV			Součet			38,502		
63	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	192,512	760,00	146 309,12	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351107					
VV			Výkres F.2.22. - konstrukční část+balkon u m.č.605					
VV			0,64*2*(2,3*58+1,7+1,5)+0,64*2*(4,6*3)			192,512		
VV			Součet			192,512		
64	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	192,512	148,00	28 491,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351108					
65	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	1,650	33 000,00	54 450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361821					
VV			Výkres F.2.22. - konstrukční část+balkon u m.č.605					
VV			1,65			1,650		
VV			Součet			1,650		
66	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,652	15 000,00	9 780,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121					
VV			Výkres D.1.1.23 až 28 s výpisem					
VV			";překlady					
VV			1,055-0,403			0,652		
VV			Součet			0,652		
67	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,704	28 000,00	19 712,00	CS ÚRS 2023 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
VV			0,652*1,08			0,704		
VV			Součet			0,704		
68	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	5,273	15 000,00	79 095,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123					
VV			Výkres D.1.1.23 až 28					
VV			";překlady					
VV			0,069+0,057+0,112*6+0,069			0,867		
VV			0,124*12+0,121+0,145+0,140*2			2,034		
VV			0,158*8			1,264		
VV			0,267+0,241+0,283*2+0,362+0,1			1,536		
VV			-0,428			-0,428		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,273			
69	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,936	28 000,00	26 208,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 14,4 kg/m					
	VV		0,867*1,08		0,936			
	VV		Součet		0,936			
70	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	2,066	28 000,00	57 848,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		1,913*1,08		2,066			
	VV		Součet		2,066			
71	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	1,034	28 000,00	28 952,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		0,957*1,08		1,034			
	VV		Součet		1,034			
72	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,788	15 000,00	11 820,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941125					
	VV		Výkres D.1.1.23 až 28 s výpisem					
	VV		";překlady					
	VV		0,394*2		0,788			
	VV		Součet		0,788			
73	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	1,659	28 000,00	46 452,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200					
	VV		1,536*1,08		1,659			
	VV		Součet		1,659			
74	M	13010728	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260	t	0,851	28 000,00	23 828,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260					
	VV		0,788*1,08		0,851			
	VV		Součet		0,851			
75	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	310,200	81,99	25 433,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998112					
	VV		Výkres D.1.1.23 až 28					
	VV		310,2		310,200			
	VV		Součet		310,200			
76	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	2 586,835	1 029,00	2 661 853,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244211					
	VV		Výkres D.1.1.03 až 08					
	VV		";2.pp					
	VV		3,0*(2*7,5+1,825*3+3,8*4+1*2+5,375+9+2,3+3,425+1,95+3,6*2+7,025)-0,8*2*13-2*0,9*3-2*1-1,2*2*3		186,450			
	VV		";instalační příčky					
	VV		3,0*(1+0,4+0,8*2+0,3+0,9+0,8+0,3+0,8+0,4+0,8+0,3)		22,800			
	VV		";1.pp					
	VV		";instal. příčky					
	VV		3,15*(1+0,4+1,15*2+(0,8+0,3)*5+(0,7*2+0,55)*3)		47,408			
	VV		";1.+ 2.np					
	VV		(3,7*(3,2+3,4+3*3+1,6+1,875*2+4,025+4,75+2,4+3+7,5*2+6,225*2+5,075+2,1)-2,4*2-1*2-1,8*2-0,9*2*4-0,8*2)*2		477,750			
	VV		";instal. př.- 1.- 4.np					
	VV		(3,7*(1+0,4+(0,8+0,3)*5+0,6*2+0,55+(0,7*2+0,55)*3))*4		214,600			
	VV		";3.np					
	VV		3,7*(3,2*2+3*3+1,6+1,875*2+4,025+4,75+1,5+3+7,5*2+6,225*2+5,075+2,1)-1,5*2-1*2-0,9*2*5-0,8*2		238,405			
	VV		";1 až 3.np u soc. buněk					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,7*(1,975*3+1,95*13+2,025*10+3,8*4)-0,8*2*18-0,9*2*3+0,8*2*11)*3		690,848			
	VV		";4.np + příčky kolem soc.zař.					
	VV		3,15*(3,2*2+3*3+1,6+1,875*2+4,025+4,75+1,5+3+7,5*2+6,225*2+5,075+2,1)-1,5*2-1*2-0,9*2*5-0,8*2		200,648			
	VV		3,15*(2,075+1,375+1,85+3,55+1,075+3,45+1,8+2,05*3+2,05+3,8+2,75+2,175+1,2+1,5)-0,7*2*10-0,8*2		94,020			
	VV		3,15*(1,975*3+1,95*13+2,025*10+3,8*4)-0,8*2*18-0,9*2*3+0,8*2*11		193,584			
	VV		2*2,45*2,1*4+1,6*(1,978*3+2,035*4+1,96*2+2,5)*4+30*1,0*1,6		220,322			
	VV		Součet		2 586,835			
77	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	937,650	1 355,34	1 270 834,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236301					
	VV		Výkres D.1.1.05 až 08					
	VV		";1. - 3.np					
	VV		(3,7*(4,9+10,8+6,7*3+7,5*4))*3		730,380			
	VV		";4.np					
	VV		3,15*(4,9+10,8+6,7*3+7,5*4)		207,270			
	VV		Součet		937,650			
78	K	342321510	Stěny výplňové ze ŽB tř. C 20/25	m3	12,336	2 905,00	35 836,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342321510					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: balkonové zábradlí					
	VV		Pol. 80-84 Výkres F.2.20. - konstrukční část+D.1.1.04 až 08					
	VV		0,08*128,5*1,2		12,336			
	VV		Součet		12,336			
79	K	342351111	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček	m2	308,400	880,00	271 392,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342351111					
	VV		2*128,5*1,2		308,400			
	VV		Součet		308,400			
80	K	342351112	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	m2	308,400	240,00	74 016,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342351112					
81	K	342361821	Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505	t	0,280	33 000,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342361821					
	VV		Výkres F.2.20. - konstrukční část					
	VV		0,28		0,280			
	VV		Součet		0,280			
82	K	342362021	Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari	t	1,030	33 000,00	33 990,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342362021					
	VV		Výkres F.2.20. - konstrukční část, KARI 6/150x6/150 340 m2					
	VV		1,03		1,030			
	VV		Součet		1,030			
83	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	103,800	777,60	80 714,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
	VV		Výkres D.1.1.23 až 28					
	VV		103,8		103,800			
	VV		Součet		103,800			
86	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	45,600	585,90	26 717,04	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244361					
		VV	pro instalace					
		VV	0,2*228		45,600			
		VV	Součet		45,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 496 356,71	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				10 202 603,01	
87	K	411168322	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 50 cm	m2	17,350	2 215,78	38 443,78	CS ÚRS 2023 01
		PP	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168322					
		VV	Pol.87 až 98 Výkres F.2.2. až F.2.7. + F.2.11. - konstrukční část					
		VV	";2.pp					
		VV	0,5*2,7*2-1,15		1,550			
		VV	";1.pp+1.np					
		VV	(0,5*(3+2,4+2,3))*2-2,85		4,850			
		VV	";2.np					
		VV	0,5*2,3+0,5*3+0,5*2		3,650			
		VV	";3.np					
		VV	0,5*2,3+0,5*3+0,5*2		3,650			
		VV	4.np					
		VV	0,5*2,3+0,5*3+0,5*2		3,650			
		VV	Součet		17,350			
88	K	411168323	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm	m2	10,565	2 215,78	23 409,72	CS ÚRS 2023 01
		PP	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168323					
		VV	";2.pp					
		VV	0,5*(2+2,7+3,8)-1,785		2,465			
		VV	";1.pp+1.np					
		VV	(0,5*3,8)*2-1,4		2,400			
		VV	";2.np					
		VV	0,5*3,8		1,900			
		VV	";3.np					
		VV	0,5*3,8		1,900			
		VV	4.np					
		VV	0,5*3,8		1,900			
		VV	Součet		10,565			
89	K	411168324	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 50 cm	m2	5,860	2 243,22	13 145,27	CS ÚRS 2023 01
		PP	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168324					
		VV	";2.pp					
		VV	4,2*0,6-1,060		1,460			
		VV	";3.np					
		VV	0,5*4,4		2,200			
		VV	4.np					
		VV	0,5*4,4		2,200			
		VV	Součet		5,860			
90	K	411168327	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25 m OVN 50 cm	m2	2 036,566	2 483,32	5 057 445,08	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168327					
	VV		";2.pp					
	VV		1,5*7,5+10*7,5+13,4*7,5-2*1,2-77,427		106,923			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(10,8*7+17,35*7,5+2,5*7+10*7,5+13*7,5-2*1+10*7,5)*2-346,857		590,593			
	VV		";2.np					
	VV		10,8*7+16,7*7,5+10*7,5+13*7,5-1*2+10*7,5		446,350			
	VV		";3.np					
	VV		10,8*7+16,7*7,5+10*7,5+13*7,5-1*2+10*7,5		446,350			
	VV		4.np					
	VV		10,8*7+16,7*7,5+10*7,5+13*7,5-1*2+10*7,5		446,350			
	VV		Součet		2 036,566			
91	K	411168382	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 62,5 cm	m2	450,522	2 058,00	927 174,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168382					
	VV		";2.pp					
	VV		(3+1,4)*2,7+7*3+22,8*2,3-35,834		49,486			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(31,8*2,3+7*3)*2-69,664		118,616			
	VV		";2.np					
	VV		31,8*2,3+7*3		94,140			
	VV		";3.np					
	VV		31,8*2,3+7*3		94,140			
	VV		4.np					
	VV		31,8*2,3+7*3		94,140			
	VV		Součet		450,522			
92	K	411168383	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm	m2	393,364	2 064,86	812 241,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168383					
	VV		";2.pp					
	VV		3,2*3,2+4,5*3,7+14*3,8-33,638		46,452			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(4,5*3,2+4,5*3,7+13,4*3,8)*2-60,658		103,282			
	VV		";2.np					
	VV		4,5*3,2+4,5*3,7+13,2*3,8		81,210			
	VV		";3.np					
	VV		4,5*3,2+4,5*3,7+13,2*3,8		81,210			
	VV		4.np					
	VV		4,5*3,2+4,5*3,7+13,2*3,8		81,210			
	VV		Součet		393,364			
93	K	411168384	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 62,5 cm	m2	179,011	2 078,58	372 088,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168384					
	VV		";2.pp					
	VV		4,2*(3,7+0,6)-7,585		10,475			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(4,4*1,5)*2-4,884		8,316			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		";3.np					
	VV		(1,2+3,2)*4,4		19,360			
	VV		4.np					
	VV		(1,2+3,2)*4,4		19,360			
	VV		výtahy - předsíň					
	VV		4,5*4,5*6		121,500			
	VV		Součet		179,011			
94	K	411168386	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 62,5 cm	m2	78,120	2 222,64	173 632,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168386					
	VV		";3.np					
	VV		6,2*6,3		39,060			
	VV		4.np					
	VV		6,2*6,3		39,060			
	VV		Součet		78,120			
95	K	411168387	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25 m OVN 62,5 cm	m2	173,106	2 277,52	394 252,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168387					
	VV		";2.pp					
	VV		0,6*3*7,5+(1,8+2,4)*6-16,254		22,446			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(3*6+4*7,5+0,6*7,5*4)*2-48,84		83,160			
	VV		";2.np					
	VV		0,6*7,5*5		22,500			
	VV		";3.np					
	VV		0,6*7,5*5		22,500			
	VV		4.np					
	VV		0,6*7,5*5		22,500			
	VV		Součet		173,106			
96	K	411168283	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm	m2	3,450	1 961,96	6 768,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168283					
	VV		dojezd výtahů					
	VV		";4.np					
	VV		(3,2+3,7)*0,5		3,450			
	VV		Součet		3,450			
97	K	411168333	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm	m2	48,300	1 824,76	88 135,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168333					
	VV		dojezd výtahů					
	VV		";4.np					
	VV		(3,2+3,7)*7		48,300			
	VV		Součet		48,300			
98	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	7,684	33 000,00	253 572,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pol.87 až 98 Výkres F.2.2. až F.2.7. + F.2.11. - konstrukční část - výztuž detailů viz v položce 111. POZOR nutno pamatovat na hromosvod - propojení - v odd. silnoproud.					
		VV	7,684		7,684			
		VV	Součet		7,684			
99	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	54,799	2 970,00	162 753,03	CS ÚRS 2023 01
		PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321515					
		VV	Výkres D.1.1.04 až 08 + F.2.21 a F.2.27. - konstrukční část					
		VV	";balkony					
		VV	";1. pp					
		VV	0,16*26,46		4,234			
		VV	";1. - 3. np					
		VV	0,16*(5,08*2+18,63*2+10,98*2+5,26)*3		35,827			
		VV	";4. np					
		VV	0,16*(5,08*2+5,26*3+27,14+10,98+1,5*13)		13,370			
		VV	";přístřešek 1. np					
		VV	0,16*3*2,1		1,008			
		VV	";franc. okna					
		VV	0,1*0,3*3*4		0,360			
		VV	Součet		54,799			
100	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	343,990	780,00	268 312,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011					
		VV	Výkres D.1.1.04 až 08 + F.2.21 a F.2.27. - konstrukční část					
		VV	";balkony					
		VV	";1. pp					
		VV	26,46		26,460			
		VV	";1. - 3. np					
		VV	(5,08*2+18,63*2+10,98*2+5,26)*3		223,920			
		VV	";4. np					
		VV	(5,08*2+5,26*3+27,14+10,98+1,5*13)		83,560			
		VV	";přístřešek 1. np					
		VV	3*2,15		6,450			
		VV	";franc. okna					
		VV	0,3*3*4		3,600			
		VV	Součet		343,990			
101	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	343,990	159,00	54 694,41	CS ÚRS 2023 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012					
102	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	343,990	260,00	89 437,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313					
103	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	343,990	89,00	30 615,11	CS ÚRS 2023 01
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314					
104	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	9,591	33 000,00	316 503,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021					
		VV	Výkres F.2.21 a F.2.27. - konstrukční část 8,806 t +balkon u m.č.605= 0,785 t					
		VV	9,591		9,591			
		VV	Součet		9,591			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,900	33 000,00	29 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		Výkres F.2.21. - konstrukční část					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
106	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	23,183	2 970,00	68 853,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321515					
	VV		Pol.108 až 112 Výkres F.2.8. a F.2.9. - konstrukční část					
	VV		0,29*(1,5*5+7,75*9,6-2,9*2,9+4,3*1,5)		23,183			
	VV		Součet		23,183			
107	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	79,940	780,00	62 353,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021					
	VV		1,5*5+7,75*9,6-2,9*2,9+4,3*1,5		79,940			
	VV		Součet		79,940			
108	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	79,940	159,00	12 710,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022					
109	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	79,940	260,00	20 784,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315					
110	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	79,940	89,00	7 114,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316					
111	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,220	33 000,00	40 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		Výkres F.2.8., F.2.9., F.2.11. - konstrukční část					
	VV		1,22		1,220			
	VV		Součet		1,220			
112	K	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,390	33 000,00	12 870,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 216 (E)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361221					
	VV		Výkres F.2.11. - konstrukční část					
	VV		0,39		0,390			
	VV		Součet		0,390			
113	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,260	33 000,00	41 580,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021					
	VV		Výkres F.2.8. a F.2.9. - konstrukční část					
	VV		1,26		1,260			
	VV		Součet		1,260			
114	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	31,878	23,75	757,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
115	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,008	76 000,00	608,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
116	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,023	76 000,00	1 748,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
117	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,465	15 000,00	21 975,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
118	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	1,379	28 000,00	38 612,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
119	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,000	29 200,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV					
			VV					
			Součet					
120	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,203	28 000,00	5 684,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
121	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	145,505	2 780,00	404 503,90	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
122	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,948	2 970,00	14 695,56	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
123	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	216,902	780,00	169 183,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
	VV		Výkres F.2.10., 12. - konstrukční část, bednění jen někde oboustranné, jinak součást stropů					
	VV		2*0,4*(5,5+5,8+1,5+4,3*3)		20,560			
	VV		2*0,2*15		6,000			
	VV		2*0,29*400-41,658		190,342			
	VV		Součet		216,902			
124	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	216,902	159,00	34 487,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
125	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,611	33 000,00	20 163,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361221					
	VV		Výkres F.2.12. - konstrukční část					
	VV		0,730+0,015-0,134		0,611			
	VV		Součet		0,611			
126	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,298	33 000,00	108 834,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
	VV		Výkres F.2.10.,12. a 23. - konstrukční část					
	VV		0,065+0,030+1,920+0,060+1,223		3,298			
	VV		Součet		3,298			
127	K	pc41	Materiál pro vytvoření požární ucpávky přes strop	m2	0,250	10 000,00	2 500,00	
	PP		Materiál pro vytvoření požární ucpávky přes strop					
	VV		pro instalace medicínální plyny, více viz u specialistů					
	VV		0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				556 076,08	
128	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,410	2 970,00	39 827,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321414					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní schodiště-deska ramen a mezipodest a deska návazující na ker.strop podest					
	VV		Pol.130 až 139 Výkres F.2.13. až F.2.18. vnitřní schodiště - konstrukční část a D.1.1.13. Řez schodiště z 2.PP do 4.NP					
	VV		0,15*89,4		13,410			
	VV		Součet		13,410			
129	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	62,400	2 265,00	141 336,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351131					
	VV		Bednění schodišťových desek - 10 ramen, F.2.13.-18.					
	VV		62,4		62,400			
	VV		Součet		62,400			
130	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	62,400	124,00	7 737,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351132					
131	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	27,000	3 530,00	95 310,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121					
	VV		Bednění schodišťových desek na mezipodestách a kousky na podestách (návaznost na ker. strop), F.2.13.-18.					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
132	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	27,000	177,00	4 779,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122					
133	K	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,235	33 000,00	7 755,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361121					
VV			Tab. na výkrese F.2.13.-18.					
VV			0,235					
VV			Součet					
134	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,640	33 000,00	54 120,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361821					
VV			Tab. na výkrese F.2.13.-18.					
VV			1,64					
VV			Součet					
135	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	180,000	303,00	54 540,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311113					
VV			Výkres F.2.13. až F.2.18. vnitřní schodiště - konstrukční část a D.1.1.13. Řez schodiště - 120 stupňů*1,5 m					
VV			180					
VV			Součet					
136	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	33,671	2 265,00	76 264,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141					
VV			120*1,5*0,154+120*2*0,154*0,322*0,5					
VV			Součet					
137	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	33,671	124,00	4 175,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142					
138	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,980	2 970,00	5 880,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321414					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: venkovní schodiště					
VV			Pol.140 až 147 Výkres F.2.28. venkovní schodiště + D.1.1.04.-3x schodiště venkovní					
VV			0,12*1,5*3,5					
VV			0,15*2,5*2,4					
VV			0,15*1,5*2					
VV			Součet					
139	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	10,900	2 265,00	24 688,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351131					
VV			1,5*3					
VV			2*2,4					
VV			1*1,6					
VV			Součet					
140	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	10,900	124,00	1 351,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351132					
141	K	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,025	33 000,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361121					
VV			Výkres F.2.28. venkovní schodiště					
VV			0,025					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,090	33 000,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361821						
	VV	Výkres F.2.28. venkovní schodiště+poměrem						
	VV	0,09						
	VV	Součet						
143	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	37,400	303,00	11 332,20	CS ÚRS 2023 01
	PP	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 12/15						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311113						
	VV	Výkres F.2.28. venkovní schodiště + D.1.1.04.-3x schodiště venkovní						
	VV	10*1,5+8*2,0+4*1,6						
	VV	Součet						
144	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	9,704	2 265,00	21 979,56	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141						
	VV	10*1,5*0,16+8*2,0*0,169+4*1,6*0,15+2*(10*0,16*0,32+8*0,169*0,25+4*0,15*0,3)+0,2*(3,5+2,4+2)						
	VV	Součet						
145	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	9,704	124,00	1 203,30	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142						
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				737 677,62	
146	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	101,552	3 706,00	376 351,71	CS ÚRS 2023 01
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311134						
	VV	Výkres D.1.1.02. - podkladní beton - plocha měřena digitálně v programu Revit -737,59 m2 uvnitř půdorysu + 72,19 m2 před objektem v místech vstupů k						
	VV	0,15*677,014						
	VV	Součet						
147	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	101,552	275,40	27 967,42	CS ÚRS 2023 01
	PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013						
148	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	101,552	83,52	8 481,62	CS ÚRS 2023 01
	PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175						
149	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,445	30 000,00	73 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021						
	VV	Výkres D.1.1.02. - výztuž podkladního betonu - přepočet plochy na váhu Kari 150/6x150/6						
	VV	0,00301*677,014*1,2						
	VV	Součet						
150	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,340	30 000,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631361821						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výtah. šachta						
	VV	Výkres F.2.24-konstrukční část-pod výtahy						
	VV	0,34						
	VV	Součet						
151	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,566	5 340,00	35 062,44	CS ÚRS 2023 01
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311123					
		VV	";angl. dvorky, vstupy					
		VV	0,1*(1,2*9+1,8*5+1,8*2,2)		2,376			
		VV	";opěrné zdi					
		VV	0,1*3,1*8		2,480			
		VV	";zídky u západního vstupu					
		VV	1,71		1,710			
		VV	Součet		6,566			
152	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,566	110,00	722,26	CS ÚRS 2023 01
		PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012					
153	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí	m2	92,000	417,60	38 419,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441111					
		VV	Schodiště					
		VV	92		92,000			
		VV	Součet		92,000			
154	K	632452211	Vnitřní potěr cementový žlabu stok tl 25 mm hlazený ocelovým hladítkem s vypálením r do 500 mm	m2	815,234	205,00	167 122,97	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vnitřní potěr žlabu stok z vodotěsné cementové malty tloušťky 25 mm, hlazené hladítkem ocelovým s vypálením, pro poloměr žlabu do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632452211					
		VV	Skladby konstrukcí - nad podkladním betonem - výplň nopů					
		VV	";vrstva folie Guttabeta Star					
		VV	758,234+20+25+12		815,234			
		VV	Součet		815,234			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 818 729,36	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				3 953 898,90	
155	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	518,665	20,00	10 373,30	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
		VV	Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
		VV	1,5*1,8+1,8*1,5*5+1*1,5+1,2*2,45+3*2,45*2		35,340			
		VV	1,8*1,8*5+3*2,75*4+1,1*2,75		52,225			
		VV	(1,25*1,8*3+1,8*1,8*7+1,8*2,75*12+3*2,75*3)*2		227,160			
		VV	(1,25*1,8*3+1,8*1,8*8+1,8*2,75*14)*2		203,940			
		VV	Součet		518,665			
156	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	60,300	270,00	16 281,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321145					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: schodišťová ramena					
		VV	Výkres D.1.1.13.					
		VV	1,5*(3,6*2*2+4,3*2*3)		60,300			
		VV	Součet		60,300			
157	K	611322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	142,155	280,00	39 803,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611322141					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: schodišťový prostor					
		VV	Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
		VV	stropy podest a mezipodest schodiště, techn. místnosti, výtahy, místnosti RACK					
		VV	3,2*1,5*5 + 3,1*3,2*2 + 2,2*3,2*3 + 2,995 + 24,8 + 25,4 + 7,6 + 5,2 + 11,2		142,155			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet				142,155		
158	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10 895,907	270,00	2 941 894,89	CS ÚRS 2023 01
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141						
159	K	612322391	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3 750,600	60,00	225 036,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612322391						
VV		příčky AKU - 2 x 5 mm - vyplnění všech drážek apod.						
VV		1. - 4.np						
VV		937,65*2*2			3 750,600			
VV		Součet			3 750,600			
160	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 698,465	260,00	441 600,90	CS ÚRS 2023 01
PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331111						
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod obklady						
VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.						
VV		";2.pp						
VV		1,5*(5+1+0,3+2,9*2)+2*(3,35+2,15+2+5,1+2,1*2+2*3+3,7+3,6+2+3,45*2+1,85+3,7*2+2,05*4+7,2+1,8+4+2,2+4,45+3,45+1,8)*2-0,7*1,5-0,7*2*33-0,8*2*5-122,816			165,484			
VV		";1.pp						
VV		1,5*(1,8*12+5,5+1,15*2+2,6*2)+2*(4,8*2+3,6+3,3*2+2,2*2+3,5+1,9*6+3,6*2)*2-0,7*1,5-0,7*2*11-0,9*2*8+0,9*2*2-154,869			54,981			
VV		";1.- 4.np						
VV		(1,5*1,8*2+1,5*6+1,5*3+2*(5,05+3+1,7*10+2*10+1,8*2+2*2+1,9*2+3,7+3,9+1,9+2,1*2+3,6+1,9*3+1,9+2,1+3+2,15))*2-0,8*2*21-0,9*2*3+0,8*2*11*2)*4			1 478,000			
VV		Součet			1 698,465			
161	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3 882,322	66,50	258 174,41	CS ÚRS 2023 01
PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001						
162	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	79,750	260,00	20 735,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101						
VV		pro instalace						
VV		0,1*972-17,45			79,750			
VV		Součet			79,750			
D	62	Úprava povrchů vnějších					4 916 221,83	
163	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	518,665	20,00	10 373,30	CS ÚRS 2023 01
PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011						
VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.						
VV		1,5*1,8+1,8*1,5*5+1*1,5+1,2*2,45+3*2,45*2			35,340			
VV		1,8*1,8*5+3*2,75*4+1,1*2,75			52,225			
VV		(1,25*1,8*3+1,8*1,8*7+1,8*2,75*12+3*2,75*3)*2			227,160			
VV		(1,25*1,8*3+1,8*1,8*8+1,8*2,75*14)*2			203,940			
VV		Součet			518,665			
164	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	148,000	233,83	34 606,84	CS ÚRS 2023 01
PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mechanicky zesílená a voděodolná armovací vrstva ETICS v oblasti soklové-dvousložkový organický tmel s obsahem vláken a armovací síťovinou, - viz podrobný popis ETICS v TZ - sokl fasády 180 m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sokl fasády					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
165	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	150,000	720,30	108 045,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221001					
	VV		Výkres D.1.1.10.					
	VV		přesahy-podhledů střechy a čel-štítlů střechy					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
166	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	160,650	130,00	20 884,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: ETICS A1/A2 zateplovací kontaktní systém z minerálních desek tl.4 cm, tř. reakce na oheň A1/A2					
167	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	571,550	720,30	411 687,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221021					
	VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
	VV		podhledy balkonů					
	VV		344		344,000			
	VV		úpravy mezi objekty					
	VV		227,55		227,550			
	VV		Součet		571,550			
168	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	600,128	255,00	153 032,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: ETICS A1/A2 zateplovací kontaktní systém z minerálních desek tl.10 cm, tř. reakce na oheň A1/A2					
	VV		571,55*1,05		600,128			
	VV		Součet		600,128			
169	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm	m2	1 752,630	720,30	1 262 419,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221051					
170	M	63151541	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 220mm	m2	1 840,262	561,00	1 032 386,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 220mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: ETICS zateplovací kontaktní systém s deskami mineráln. tl 220 mm, tř. reakce na oheň A1					
	VV		1752,63*1,05		1 840,262			
	VV		Součet		1 840,262			
171	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	776,200	262,80	203 985,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222051					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ D.1.1.14. až 18.					
	VV		776,2		776,200			
	VV		Součet		776,200			
172	M	63140347	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 20mm	m2	192,110	65,00	12 487,15	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm					
	VV		0,225*776,2*1,1		192,110			
	VV		Součet		192,110			
173	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	83,400	720,30	60 073,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211051					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ D.1.1.14. až 18.					
	VV		u terénu a balkonů - odstřík					
	VV		83,4		83,400			
	VV		Součet		83,400			
174	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 200 do 240 mm	m2	83,400	486,08	40 539,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211211					
	VV		u terénu a balkonů - odstřík - 2.vrstva					
	VV		83,4		83,400			
	VV		Součet		83,400			
175	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	87,570	330,00	28 898,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ETICS B zateplovací kontaktní systém - doplnění v místech odstříku vody Perimetr tl.20 cm, tř. reakce na oheň E</i>					
	VV		83,4*1,05		87,570			
	VV		Součet		87,570			
176	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	87,570	60,30	5 280,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 20mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ETICS B zateplovací kontaktní systém - doplnění v místech odstříku vody Perimetr tl.2 cm, tř. reakce na oheň E</i>					
	VV		83,4*1,05		87,570			
	VV		Součet		87,570			
177	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	335,810	129,60	43 520,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001					
	VV		Pol.177 až 183 Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		335,81		335,810			
	VV		Součet		335,810			
178	M	59051659	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	352,601	77,26	27 241,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		335,81*1,05		352,601			
	VV		Součet		352,601			
179	M	CPR.928885	PVC 65 ukončovací profil soklový s okapnicí 2,5 m EPS	m	352,601	17,86	6 297,45	
	PP		PVC 65 ukončovací profil soklový s okapnicí 2,5 m EPS					
	VV		335,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		352,601			
	VV		Součet		352,601			
180	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	2 194,330	57,06	125 208,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002					
	VV		rohové lišty					
	VV		1263,28		1 263,280			
	VV		okenní lišty					
	VV		800,45		800,450			
	VV		parapetní lišty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		130,6		130,600			
	VV		Součet		2 194,330			
181	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 326,444	7,00	9 285,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		1263,28*1,05		1 326,444			
	VV		Součet		1 326,444			
182	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	840,472	15,13	12 716,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
183	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	137,130	42,60	5 841,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		130,6*1,05		137,130			
	VV		Součet		137,130			
184	K	621531022	Tenkovrstvá zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	494,000	420,00	207 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022					
	VV		Výkres D.1.1.10.					
	VV		přesahy-podhledů střechy a čel-štítů střechy					
	VV		150		150,000			
	VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
	VV		podhledy balkonů					
	VV		344		344,000			
	VV		Součet		494,000			
185	K	622531022	Tenkovrstvá zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	2 546,525	420,00	1 069 540,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější omítka tenkovrstvá probarvená, zrnitost 2 mm, fotokatalytický efekt, vysoká prodyšnost pro vodní páry V1, nasákavost nízká - W3, viz podrobný popis ETICS v TZ. V tom i mechanicky zesílená a voděodolná armovací vrstva ETICS v oblasti soklové					
187	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	54,200	450,00	24 390,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622631011					
	VV		Výkres D.1.1.45.					
	VV		opěrné stěny					
	VV		54,2		54,200			
	VV		Součet		54,200			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 948 608,63	
188	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	26,687	4 293,00	114 567,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		";výtah. šachta					
	VV		0,05*4,0*2,8		0,560			
	VV		";terasa 3.np					
	VV		0,065*1,5*4,5*3		1,316			
	VV		";balkony					
	VV		0,07*354,44		24,811			
	VV		Součet		26,687			
189	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	26,687	1 260,00	33 625,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319021					
190	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	26,127	137,70	3 597,69	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319181					
191	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,681	4 293,00	2 923,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114					
	VV		Výkres D.1.1.44.					
	VV		";angl. dvorek u severního vstupu					
	VV		0,08*(0,7*6,5+1,8*2,2)		0,681			
	VV		Součet		0,681			
192	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,681	1 260,00	858,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319021					
193	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,344	3 706,00	4 980,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311134					
	VV		Výkres D.1.1.03.					
	VV		";angl. dvorek pod rampou					
	VV		0,2*1,6*4,2		1,344			
	VV		Součet		1,344			
194	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,344	315,90	424,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319023					
195	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí	m2	3 341,420	343,00	1 146 107,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441114					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		Vstup do 1.PP					
	VV		22,3		22,300			
	VV		Všechny podlahy v objektu kromě nezpůsobilých místností					
	VV		971,88+273,14+2788,2-714,1		3 319,120			
	VV		Součet		3 341,420			
196	K	632441119	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze suchých směsí ZKD 10 mm tl přes 50 mm	m2	6 638,240	70,00	464 676,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441119					
	VV		dalších 2x5 mm					
	VV		2*3319,12		6 638,240			
	VV		Součet		6 638,240			
197	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	56,790	233,10	13 237,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451022					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod parapety					
	VV		0,45*126,2		56,790			
	VV		Součet		56,790			
198	K	pc35	D+M Meziobjektová dilatace Podlahový dilatační profil přímý materiál: hliník, dovolený pohyb +/- 10 mm	m	7,000	2 226,80	15 587,60	
	PP		D+M Meziobjektová dilatace Podlahový dilatační profil přímý materiál: hliník, dovolený pohyb +/- 10 mm					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - propojení mezi budovami A a B					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
199	K	pc36	D+M Meziobjektová dilatace Stěnový dilatační profil přímý, materiál: hliník	m	28,500	1 314,80	37 471,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M Meziobjektová dilatace Stěnový dilatační profil přímý, materiál: hliník					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - propojení mezi budovami A a B					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
200	K	pc37	D+M Dilatační Al lišty eloxované, tl. 3mm, pod vinylové podlahy, umístěné nad dilatační celky a do dveřních otvorů	m	221,100	500,00	110 550,00	
	PP		D+M Dilatační Al lišty eloxované, tl. 3mm, pod vinylové podlahy, umístěné nad dilatační celky a do dveřních otvorů					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		221,1		221,100			
	VV		Součet		221,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				751 579,40	
201	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	817,000	112,00	91 504,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+výkresy ZT+ medicinálních plynů					
	VV		pro instalace ZT 709 m + medi plyny 108 m					
	VV		817		817,000			
	VV		Součet		817,000			
202	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	208,000	195,20	40 601,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031155					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+výkresy topení					
	VV		pro instalace topení svisle mimo jádra 208 m					
	VV		208		208,000			
	VV		Součet		208,000			
203	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	187,475	1 896,00	355 452,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113					
	VV		Výkresy topení, ZT a medi plyny - průrazy přes zdi žebet a ker. a stropy keramobetonové s výztuží sítěmi					
	VV		pro instalace-počet kusů násoben tloušťkou zdiva nebo stropu 30 cm, dělení dle specialistů v archivním paré u projektantky					
	VV		0,125*271+0,45*254+0,3*131		187,475			
	VV		Součet		187,475			
204	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	77,200	3 120,00	240 864,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123					
	VV		Výkresy VZT - průrazy přes zdi žebet a ker.					
	VV		pro instalace VZT - počet kusů násoben tl. zdiva					
	VV		0,125*110+0,45*141		77,200			
	VV		Součet		77,200			
205	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,450	7 016,00	3 157,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151128					
	VV		Výkresy VZT 2.PP - průrazy přes zdi žebet - nasávací potrubí					
	VV		0,45*1		0,450			
	VV		Součet		0,450			
206	K	pc.1	Dohled nad prováděním svářečských prací při montáži medicinálních plynů	h	40,000	500,00	20 000,00	
	PP		Dohled nad prováděním svářečských prací při montáži medicinálních plynů					
	VV		Dle výkresů z části medicinální plyny-výkres Medi plyny 01 až 06.					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	94	Lešení a stavební výtahy				908 825,78	
207	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	2 410,045	95,00	228 954,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111132					
208	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	650 711,880	0,20	130 142,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232					
	VV		2410,044*3*90		650 711,880			
	VV		Součet		650 711,880			
209	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	2 410,045	55,00	132 552,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832					
210	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 229,000	57,24	184 827,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - vnitřní lešení					
	VV		stropy a stěny					
	VV		142+1123+1114+478+1036+50-714		3 229,000			
	VV		Součet		3 229,000			
211	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	76,32	686,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
212	K	949411123	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v přes 20 do 30 m	m	23,000	1 755,00	40 365,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949411123					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - lešení do výtahové šachty					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
213	K	949411223	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 15 m2 v přes 30 do 40 m za první a ZKD den použití	m	1 380,000	21,96	30 304,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1123 nebo -1124					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949411223					
	VV		23*60		1 380,000			
	VV		Součet		1 380,000			
214	K	949411823	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v přes 20 do 30 m	m	23,000	1 224,00	28 152,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949411823					
215	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	48,000	543,60	26 092,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121122					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - lešení do schodiště					
	VV		12*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			
216	K	949121222	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	2 880,000	31,05	89 424,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121222					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		48*60		2 880,000			
	VV		Součet		2 880,000			
217	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	48,000	360,90	17 323,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121822					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				298 170,00	
218	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4 248,000	65,00	276 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 09. - všechna podlaží + půda					
	VV		4248		4 248,000			
	VV		Součet		4 248,000			
219	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943122					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotvení pod vstupní ocel. sloupy					
	VV		Výkres D.1.1.41.					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
220	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	14,000	1 200,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943125					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rámy pororošťů					
	VV		Výkres D.1.1.44.					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D	96		Bourání konstrukcí				90 498,18	
221	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	31,041	1 976,00	61 337,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013157					
222	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,041	251,20	7 797,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
223	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	589,779	10,96	6 463,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		31,041*19 "Přepočtené koeficientem množství		589,779			
	VV		Součet		589,779			
224	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	31,041	480,00	14 899,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
D	998		Přesun hmot				1 544 107,81	
225	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	6 276,861	246,00	1 544 107,81	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017004					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 498 488,58	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 423 140,51	
226	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	777,645	381,60	296 749,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+TZ+Skladby konstrukcí - "mokrý" prostory-podlahy vnitřní a venkovní					
	VV		";sprchy, sociální buňky, koupelny, technická místnost					
	VV		273,14			273,140		
	VV		";balkony, terasy, vstupní závěťí					
	VV		366,433+22,272			388,705		
	VV		";WC, předsíně, úklidové místnosti, sanitární místnosti					
	VV		115,8			115,800		
	VV		Součet			777,645		
227	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	971,892	414,00	402 363,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193131					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: sprchy, sociální buňky,koupelny, sanitární místnosti - v=2 m WC, předsíně, úklid - v=0,1m- vytažená hmota z vodorovné na svislou					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+TZ-"mokrý" prostory-stěny					
	VV		996,84-59,879			936,961		
	VV		34,931			34,931		
	VV		Součet			971,892		
228	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	1 525,252	18,09	27 591,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711431101					
	VV		Výkres D.1.1.02.,03. a 04 a 11. až 13. + TZ + Skladby konstrukcí					
	VV		(19,1*17,35+4,25*15,075+1,65*5,025+20,9*22,4-0,85*7,95+0,3*10,5+4,35*3,075+3,075*3,075)*2-320,807			1 461,452		
	VV		";angl. dvorky, vstupy					
	VV		20			20,000		
	VV		";opěrné zdi					
	VV		3,1*8			24,800		
	VV		";zídky u západního vstupu					
	VV		11+8			19,000		
	VV		Součet			1 525,252		
229	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	769,679	282,60	217 511,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711462103					
	VV		Výkres D.1.1.11. až 13. + TZ + Skladby konstrukcí 13 a 14					
	VV		";zdivo pod terénem včetně výtahové šachty					
	VV		1,5*(4,15+4,65)*2*2+3,1*(1,9+9,7+2,1+3,5+11,25+13,775+11,15+4,25)*2+(1,5*3,2+1,5*7,5+1,5*17,5)*2			494,675		
	VV		";základy					
	VV		(1,0*(41,4+26,65)*2)*2-48,996			223,204		
	VV		";angl. dvorky, opěrné zdi					
	VV		30			30,000		
	VV		";zídky u západního vstupu					
	VV		21,8			21,800		
	VV		Součet			769,679		
230	M	28323022	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru	m2	1 380,000	26,90	37 122,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	M	GTA.1770206	Ukončovací lišta N	kus	50,000	102,85	5 142,50	
	PP		Ukončovací lišta N					
232	M	28322003	fólie hydroizolační a protiradonová pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	1 263,000	154,08	194 603,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
233	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	730,726	45,27	33 079,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491171					
	VV		Pol. 235 až 239 Výkres D.1.1.11. až 13. + TZ + Skladby konstrukcí					
	VV		730,726		730,726			
	VV		Součet		730,726			
234	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	730,726	55,35	40 445,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172					
235	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	359,240	81,99	29 454,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491271					
236	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	359,240	97,20	34 918,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491272					
237	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	2 398,000	37,56	90 068,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
238	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	1,000	14 090,50	14 090,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711203					
	D	713	Izolace tepelné				1 282 499,41	
239	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2 129,982	43,47	92 590,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111					
	VV		Pol. 239 montáž pro položky 240 až 243 izolace na půdě TZ + Skladby konstrukcí + výk.D.1.1.11. až 13.					
	VV		865,846*3-467,556		2 129,982			
	VV		Součet		2 129,982			
240	M	63148011	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm	m2	724,194	190,20	137 741,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm					
	VV		865,843*1,02-158,966		724,194			
	VV		Součet		724,194			
241	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	724,194	95,10	68 870,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm					
242	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	780,993	16,20	12 652,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		709,994*1,1		780,993			
	VV		Součet		780,993			
243	M	28329302	páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm	m	615,000	17,46	10 737,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm					
244	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,000	205,20	4 719,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111127					
	VV		Izolace vstup TZ + Skladby konstrukcí					
	VV		23		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		23,000				
245	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	24,000	120,50	2 892,00	CS ÚRS 2023 01
PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm						
246	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 592,900	44,64	160 387,06	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111						
VV		Pol. 246 montáž pro položky 247 až 249 izolace podlah na terénu včetně šachty výtahu+všechny podlahy interiéru TZ +						
VV		Skladby konstrukcí+výk. D.1.1.						
VV		3590,9+2						
VV		Součet						
247	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	13,000	120,50	1 566,50	CS ÚRS 2023 01
PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha šachty výtahů						
248	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	686,000	241,00	165 326,00	CS ÚRS 2023 01
PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy nad terénem						
249	M	63153779	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm	m2	2 966,000	94,08	279 041,28	CS ÚRS 2023 01
PP		deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy vnitřní ostatní						
250	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	359,240	200,70	72 099,47	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: skladba 13, 14						
VV		Izolace stěn a základů pod terénem TZ + Skladby konstrukcí						
VV		247,638+136,1-24,498						
VV		Součet						
251	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm	m2	366,000	368,00	134 688,00	CS ÚRS 2023 01
PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm						
252	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	3 590,900	12,60	45 245,34	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132						
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Montáž fólie pro položky 249 až 251 izolace podlah na terénu včetně šachty výtahu+všechny podlahy interiéru TZ +						
		Skladby konstrukcí+výk. D.1.1.03 až 08. + D.1.1.11. až 13.						
VV		3590,9						
VV		Součet						
253	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	4 345,000	12,60	54 747,00	CS ÚRS 2023 01
PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm						
254	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,150	243,90	5 646,29	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111128						
VV		Výkres D.1.1.06.,07. + Skladby konstrukcí						
VV		23,15						
VV		Součet						
255	M	pc31	Izolace stropu jídelny pod terasou zespod - Izolace lambda=0,022 W/mK tl. 160 mm	m2	25,000	834,00	20 850,00	
PP		Izolace stropu jídelny pod terasou zespod - Izolace lambda=0,022 W/mK tl. 160 mm						
256	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	12 698,01	12 698,01	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203					
	D	762	Konstrukce tesařské				783 317,85	
257	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	192,000	180,90	34 732,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov + D.1.1.40. vazníky					
	VV		192		192,000			
	VV		Součet		192,000			
258	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	85,280	55,53	4 735,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131124					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: čela (štíty) na střeše					
	VV		Výkres D.1.1.09., 14., 16.					
	VV		85,28		85,280			
	VV		Součet		85,280			
259	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,251	6 876,00	15 477,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
260	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,050	504,90	1 035,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762195000					
261	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	390,074	211,50	82 500,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332132					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov - montáž k pol. 262 až 264					
	VV		390,074		390,074			
	VV		Součet		390,074			
262	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,007	9 360,00	37 505,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
263	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,571	10 260,00	26 378,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
264	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,289	13 680,00	3 953,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
265	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	989,330	95,00	93 986,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov + D.1.1.10. střecha					
	VV		989,33		989,330			
	VV		Součet		989,330			
266	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	26,240	6 876,00	180 426,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
267	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	30,089	950,00	28 584,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov - spoj. prostředky k pol. 262 až 266					
	VV		(4,886+3,125+0,352+32)/1,1-6,605		30,089			
	VV		Součet		30,089			
268	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	292,740	54,81	16 045,08	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110					
	VV		Půda - pochůzí lávky - na stropě keramicko-betonovém nad minerální izolací - délky měřeny digitálně v programu Revit.					
	VV		292,74		292,740			
	VV		Součet		292,740			
269	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,226	8 640,00	27 872,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
270	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	70,274	79,20	5 565,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762429001					
	VV		Výkres D.1.1.09., 10. - podbití přesahů střechy - pol.270 až 273					
	VV		70,274		70,274			
	VV		Součet		70,274			
271	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,933	8 910,00	17 223,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
	VV		2,26634615384615*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		2,357			
	VV		-0,424		-0,424			
	VV		Součet		1,933			
272	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	123,000	123,30	15 165,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841110					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesahy střechy					
273	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,247	6 876,00	22 326,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
274	K	762810143	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 16 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	62,976	838,00	52 773,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810143					
	VV		Bednění z desek cetris v okruhu 3 m kolem nasávacího potrubí pro odvětrání CHÚC+ plášť strojovny ventilátoru - PBŘS -					
	VV		zpráva, VZT					
	VV		62,976		62,976			
	VV		Součet		62,976			
275	K	762810116	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	82,103	833,00	68 391,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810116					
	VV		Půda - pochůzí lávky - na stropě keramicko-betonovém nad minerální izolací - plochy měřeny digitálně v programu Revit.					
	VV		82,103		82,103			
	VV		Součet		82,103			
276	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,690	191,70	899,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000					
	VV		(3,934+2,357)/1,1-1,029		4,690			
	VV		Součet		4,690			
277	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	45,285	882,90	39 982,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083121					
	VV		Výkres D.1.1.09., 10. - na dřevo konstrukcí krovu, bednění, podbití, lávky					
	VV		43,764+9,605-8,084		45,285			
	VV		Součet		45,285			
278	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	7 755,62	7 755,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 795 514,34	
548	K	01	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený V1 l=21,0 m	kus	10,000	25 019,20	250 192,00	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
	VV		Pol.548 až 567 Výkres D.1.1.09. včetně popisu, D.1.1.40. - výpis vazníků, TZ str.7, 8 Statický posudek 1, 2 a technická zpráva 1, 2					
	VV		10		10,000			
549	K	02	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený-část konzola V1.1 l=21,0 m	kus	11,000	25 019,20	275 211,20	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
550	K	03	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený V2 l=21,0 m	kus	1,000	23 666,80	23 666,80	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
551	K	04	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený snižený V3 l=21,0 m	kus	2,000	23 261,10	46 522,20	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
552	K	05	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený V4 l=21,0 m	kus	3,000	25 154,50	75 463,50	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
553	K	06	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník nároží V5.1 l=8,6 m	kus	4,000	10 251,10	41 004,40	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
554	K	07	D+M příhradový vazník Gang-nail - spojka V5.2 l=2,2 m	kus	4,000	2 623,60	10 494,40	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
555	K	08	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový V6 l=16.075 m	kus	6,000	19 149,90	114 899,40	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
556	K	09	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový snižený V7.1 l=14,3m	kus	1,000	17 040,10	17 040,10	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
557	K	10	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový snižený V7.2 l=12,1 m	kus	1,000	14 416,50	14 416,50	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
558	K	11	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový snižený V7.3 l=9,225m	kus	1,000	11 286,70	11 286,70	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
559	K	12	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový V8 l=16,85 m	kus	2,000	20 083,00	40 166,00	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
560	K	13	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový zkrácený V9 l=7,65 m	kus	1,000	9 115,10	9 115,10	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
561	K	14	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lobloukový snižený V10.1 l=14,97 m	kus	1,000	17 851,50	17 851,50	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
562	K	15	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový snižený V10.2 l=12,65 m	kus	1,000	15 079,20	15 079,20	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
563	K	16	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový snižený V10.3 l=9,63 m	kus	1,000	11 468,20	11 468,20	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
564	K	17	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený s vrchlíkem V11 l=21,0 m	kus	1,000	24 613,50	24 613,50	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
565	K	18	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený s vrchlíkem V12 l=21,0 m	kus	2,000	24 613,50	49 227,00	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
566	K	19	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník nároží V13 l=6,2 m	kus	3,000	7 438,10	22 314,30	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
567	K	20	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník nároží V14 l=5,75 m	kus	2,000	6 849,80	13 699,60	
	PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
280	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	692,800	784,76	543 681,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08., popis v TZ str.13, běžný provoz					
	VV		2.PP					
	VV		100,5		100,500			
	VV		1.PP					
	VV		92,3		92,300			
	VV		1.NP					
	VV		134,6		134,600			
	VV		2.NP					
	VV		134,4		134,400			
	VV		3.NP					
	VV		113,0		113,000			
	VV		4.NP					
	VV		118,0		118,000			
	VV		Součet		692,800			
281	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 114,300	876,76	976 973,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131412					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08., popis v TZ str.13, SDK pro kapilární rohože chlazených stropů včetně montáže podhledů. Viz část chlazené stropy.					
	VV		1.NP					
	VV		278,8		278,800			
	VV		2.NP					
	VV		278,6		278,600			
	VV		3.NP					
	VV		278,6		278,600			
	VV		4.NP					
	VV		278,3		278,300			
	VV		Součet		1 114,300			
282	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	416,200	815,12	339 252,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08., popis v TZ str.13, koupelny, soc. buňky, čistící sanitární místnosti, sprchy, WC, umývárny					
	VV		2.PP					
	VV		31,7		31,700			
	VV		1.PP					
	VV		0		0,000			
	VV		1.NP					
	VV		95,9		95,900			
	VV		2.NP					
	VV		96,2		96,200			
	VV		3.NP					
	VV		96,1		96,100			
	VV		4.NP					
	VV		96,3		96,300			
	VV		Součet		416,200			
283	K	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	194,000	155,20	30 108,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810111					
284	M	5624	Mřížka větrací do SDK podhledu 10x10 cm	kus	194,000	112,40	21 805,60	
	PP		Mřížka větrací do SDK podhledu 10x10 cm					
	VV		Pol.285 až 287 Výkres D.1.1.03. až 08. - odvětrání vedení medicinálních plynů - 10x stoupací potrubí + 184x podhledy..					
	VV		194		194,000			
	VV		Součet		194,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	763762111	Dřevostavby vyřezání prostupů v panelu pl do 100 cm2	kus	194,000	113,40	21 999,60	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž otvorových výplní vyřezání prostupů v panelu, plochy do 100 cm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763762111						
286	K	751581355	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D do 100 mm	kus	9,000	365,40	3 288,60	CS ÚRS 2023 01
	PP	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581355						
	VV	Pro medicínální plyny 5x a chlazené stropy 4x.						
	VV	9						
	VV	Součet						
287	K	751581357	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	10,000	846,90	8 469,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 200 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581357						
	VV	Pro VZT potrubí mezi podlažími.						
	VV	10						
	VV	Součet						
288	K	75158135	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 600 šířka spáry 25 mm	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	
	PP	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 600 šířka spáry 25 mm						
	VV	Pro VZT od stropu nad 1.NP po strop nad 4.NP.						
	VV	8						
	VV	Součet						
289	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	51,000	414,00	21 114,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322						
	VV	Pro EPS a medicínální plyny.						
	VV	51						
	VV	Součet						
290	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>	<i>639,40</i>	<i>32 609,40</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm						
291	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	75,000	414,00	31 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172324						
	VV	Pro EPS v1.až 4.NP.						
	VV	75						
	VV	Součet						
292	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>75,000</i>	<i>823,40</i>	<i>61 755,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm						
293	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	132,068	881,36	116 399,45	CS ÚRS 2023 01
	PP	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111313						
	VV	Výkres D.1.1.03. až 08. - příčky mezi objekt A a B v době výstavby, větrání CHÚC, vedení slaboproudu, mediplynů.						
	VV	132,068						
	VV	Součet						
294	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	28,318	176,64	5 002,09	CS ÚRS 2023 01
	PP	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811						
	VV	Výkres D.1.1.03. až 08. - příčky mezi objekt A a B po výstavbě odstraněna.						
	VV	28,318						
	VV	Součet						
295	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	62,000	891,48	55 271,76	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111323					
	VV		Výkres VZT D.1.4.D.09-1 až 09-3 větrání CHÚC - půda					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
296	K	pc32	Revizní atypická dvířka do SDK příčky tl 100 mm EI 45 min. 1,0x1,5 m	kus	1,000	15 226,00	15 226,00	
	PP		Revizní atypická dvířka do SDK příčky tl 100 mm EI 45 min. 1,0x1,5 m					
	VV		Výkres VZT D.1.4.D.09-1 až 09-3 větrání CHÚC - přístup do strojovny ventilátoru.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
297	K	763164615	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	331,600	905,28	300 190,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164615					
	VV		Výkresy slaboproud - obložení žlabů slaboproudu - hlavní kabelové trasy.					
	VV		331,6		331,600			
	VV		Součet		331,600			
298	K	767810111	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	1,000	155,20	155,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767810111					
	VV		Výkres 2.PP medicínální plyny - do fasády-vakuová stanice.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
299	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	1,000	267,50	267,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm					
300	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	53,000	414,00	21 942,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. Dvířka do všech instalačních jader s požární odolností EW 15/DP1.					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
301	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	53,000	823,40	43 640,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
302	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	37 579,35	37 579,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763202					
	D	764	Konstrukce klempířské				2 933 998,16	
303	K	764251316	Montáž profilu přímého žlabu podokapní půlkruh. - ozn. 91-97	m	157,200	209,00	32 854,80	
	PP		Montáž profilu přímého žlabu podokapní půlkruh. - ozn. 91-97					
	VV		Pol. 303 až 318 odvodnění balkonů. Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.43., PSV pol.91 až 97, systém z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu					
	VV		157,2		157,200			
	VV		Součet		157,200			
304	M	PC.5	Odvodnění balkonů - profil přímý z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu	m	160,000	610,72	97 715,20	
	PP		Odvodnění balkonů - profil přímý z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu					
305	K	764251317	Montáž profilu rohového žlabu podokapní půlkruh.	kus	20,000	266,00	5 320,00	
	PP		Montáž profilu rohového žlabu podokapní půlkruh.					
306	M	PC.6	Odvodnění balkonů - profil rohový	kus	20,000	775,50	15 510,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvodnění balkonů - profil rohový					
307	K	764251318	Montáž profilu koncovky žlabu podokapní půlkruh.	kus	34,000	76,00	2 584,00	
	PP		Montáž profilu koncovky žlabu podokapní půlkruh.					
308	M	PC.7	<i>Odvodnění balkonů - profil koncovka</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>	<i>44,55</i>	<i>1 514,70</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - profil koncovka					
309	K	764251319	Montáž profilu přímého žlabu podokapní půlkruh.	m	204,100	266,00	54 290,60	
	PP		Montáž profilu přímého žlabu podokapní půlkruh.					
310	M	PC.8	<i>Odvodnění balkonů - profil přímý</i>	<i>m</i>	<i>210,000</i>	<i>458,48</i>	<i>96 280,80</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - profil přímý					
311	K	764251320	Montáž profilu rohového žlabu podokapní půlkruh.	m	54,000	266,00	14 364,00	
	PP		Montáž profilu rohového žlabu podokapní půlkruh.					
312	M	PC.9	<i>Odvodnění balkonů - profil rohový</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>	<i>602,80</i>	<i>32 551,20</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - profil rohový					
313	K	764251330	Montáž žlabu podokapní půlkruh.	m	157,200	237,50	37 335,00	
	PP		Montáž žlabu podokapní půlkruh.					
314	M	PC.10	<i>Odvodnění balkonů - žlab z lakovaného stálobarevného hliníkového plechu</i>	<i>m</i>	<i>160,000</i>	<i>886,16</i>	<i>141 785,60</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - žlab z lakovaného stálobarevného hliníkového plechu					
315	K	764251331	Montáž profilu rohového žlabu podokapní půlkruh.	kus	20,000	266,00	5 320,00	
	PP		Montáž profilu rohového žlabu podokapní půlkruh.					
316	M	PC.11	<i>Odvodnění balkonů - profil rohový</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>1 494,90</i>	<i>29 898,00</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - profil rohový					
317	K	764251331.1	Montáž profilu koncovky žlabu podokapní půlkruh.	kus	34,000	80,75	2 745,50	
	PP		Montáž profilu koncovky žlabu podokapní půlkruh.					
318	M	PC.12	<i>Odvodnění balkonů - profil koncovka</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>	<i>455,40</i>	<i>15 483,60</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - profil koncovka					
319	K	764521405	Žlab podokapní půlkruhový z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného rš 400 mm	m	78,720	511,48	40 263,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521405					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>s vysokou odolností proti UV záření, matný povrch s mikroskopicky zvrásněnou strukturou. dodávka i montáž</i>					
	VV		Výkres D.1.1.10. Střecha - žlaby podokapní. PSV ozn. 101.					
	VV		78,72		78,720			
	VV		Součet		78,720			
572	K	764521425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného rš 400 mm	kus	13,000	459,34	5 971,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521425					
320	K	764252216	Montáž žlab podokapní půlkruhový - ozn. 98-99	m	83,100	275,50	22 894,05	
	PP		Montáž žlab podokapní půlkruhový - ozn. 98-99					
	VV		Pol. 320 až 327 odvodnění balkonů. Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.42., PSV pol.98 až 99					
	VV		83,1		83,100			
	VV		Součet		83,100			
321	M	PC.14	<i>Odvodnění balkonů - PVC žlab š=130mm, hl. 75 mm</i>	<i>m</i>	<i>84,000</i>	<i>228,00</i>	<i>19 152,00</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - PVC žlab š=130mm, hl. 75 mm					
322	K	764252217	Montáž žlab podokapní půlkruhový - odtok	kus	24,000	332,50	7 980,00	
	PP		Montáž žlab podokapní půlkruhový - odtok					
323	M	PC.15	<i>Odvodnění balkonů - PVC odtok 75</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>	<i>125,00</i>	<i>3 000,00</i>	
	PP		Odvodnění balkonů - PVC odtok 75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	764252218	Montáž žlab podokapní půlkruhový - koncovka	kus	48,000	80,75	3 876,00	
	PP		Montáž žlab podokapní půlkruhový - koncovka					
325	M	PC.16	Odvodnění balkonů - PVC koncovka 130	kus	48,000	161,00	7 728,00	
	PP		Odvodnění balkonů - PVC koncovka 130					
326	K	764252219	Montáž žlab podokapní půlkruhový - mřížka	m	83,100	52,25	4 341,98	
	PP		Montáž žlab podokapní půlkruhový - mřížka					
327	M	PC.17	Odvodnění balkonů - PVC mřížka pochůzí 130	m	84,000	244,00	20 496,00	
	PP		Odvodnění balkonů - PVC mřížka pochůzí 130					
328	K	764259219	Montáž žlabu z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu - kotlík kulatý	kus	22,000	190,00	4 180,00	
	PP		Montáž žlabu z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu - kotlík kulatý					
	VV		Pol. 328 až 329 odvodnění balkonů. Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.43., kotlíky k žlabům balkonů					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
329	M	PC.13	Odvodnění balkonů - kotlík	kus	22,000	684,20	15 052,40	
	PP		Odvodnění balkonů - kotlík z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu					
330	K	764521465	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu barevně lakovaného stálobarevného 400/120 mm	kus	7,000	503,54	3 524,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521465					
	VV		Výkres D.1.1.10'. Střecha - kotlíky pro hlavní svislé svody kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm PSV ozn. 102					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
331	K	764101173	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	996,150	361,00	359 610,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764101173					
	P		Poznámka k položce: pro sklon od 15°					
	VV		Výkres D.1.1.10. a D.1.1.44. střecha + přístřešek nad vstupem					
	VV		1206,5+2,2*3,1-217,17		996,150			
	VV		Součet		996,150			
332	M	55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	1 095,765	342,00	374 751,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2					
	VV		996,15*1,1		1 095,765			
	VV		Součet		1 095,765			
333	K	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm	m	162,360	817,00	132 648,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764221406					
	VV		Výkres D.1.1.10.					
	VV		27,1*3+4,5*2*2+12,5*4+3*3+3,7+9*4-35,64		162,360			
	VV		Součet		162,360			
334	K	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	1,200	817,00	980,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764324412					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
335	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	292,000	1 577,00	460 484,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764213456					
	VV		Výkres D.1.1.10'. Sněhové zachytávače po celé střeše - tři řady nad sebou - délky měřeny digitálně v programu Revit.					
	VV		292		292,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		292,000			
336	K	765135201	Montáž střešních doplňků vlnité vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2	kus	3,000	437,00	1 311,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny vlnité speciálních desek větracích hlavíc, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavíc apod. plochy jednotlivě do 0,2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135201					
337	M	59161148	hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	3,000	1 187,50	3 562,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny					
338	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	59,942	465,50	27 903,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764222404					
	VV		Výkres D.1.1.10., 14., 16.					
	VV		19+21+2,6*2*3+1,5+6,5*2+2+1-13,158		59,942			
	VV		Součet		59,942			
339	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	108,650	788,50	85 670,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764221467					
	VV		Výkres D.1.1.10.					
	VV		9*2+10,5+12,5*2+4*2*3+27+28-23,85		108,650			
	VV		Součet		108,650			
340	K	764223416	Střešní dilatace z Al plechu jednodílná rš 500 mm	m	18,000	612,75	11 029,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní dilatace jednodílná rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764223416					
	VV		Výkres D.1.1.10. - návaznost střech objekt A-B					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
341	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	122,000	180,50	22 021,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764206105					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08., PSV - pol. 105					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
342	M	PC.4	Parapety tl. 0,8mm, š 300mm - ozn. 105	m	126,000	390,00	49 140,00	
	PP		Parapety tl. 0,8mm, š 300mm - ozn. 105					
343	K	764235403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	155,800	622,25	96 946,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764235403					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: monolit. balkony, terasa					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - monolitické zábradlí 128,5 m+ překrytí ukončení zateplení u terasy ve 3.NP 13,65 m 2xpřes sebe.					
	VV		155,8		155,800			
	VV		Součet		155,800			
344	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného průměru 80 mm	m	65,000	804,60	52 299,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svod z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528421					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: balkony					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39. PSV ozn. 104.					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
345	K	764528402	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného o straně 120 mm	m	131,200	529,97	69 532,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svod z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528402					
	VV		Výkres D.1.1.10'. PSV ozn. 103 - hlavní střešní svody 8 kusů.					
	VV		131,2		131,200			
	VV		Součet		131,200			
346	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	996,150	80,75	80 439,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023					
	VV		Pol.348 až 352 Výkres D.1.1.10. + TZ + skladby konstrukcí					
	VV		996,15		996,150			
	VV		Součet		996,150			
347	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	996,150	20,90	20 819,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191091					
348	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	162,360	52,25	8 483,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191051					
349	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	70,520	20,90	1 473,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191071					
350	M	28329043	<i>Třívrstvá střešní fólie mikroporézní difúzně propustná z polypropylenu s nakaširovanou rohoží</i>	m2	1 145,573	242,25	277 515,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Třívrstvá fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu					
	P		<i>Poznámka k položce: Fólie lehkého typu střešní třívrstvá tvořená mikroporézní difúzně propustnou funkční vrstvou na bázi polypropylenu, která je chráněná polypropylenovou netkanou textilií z obou stran. Na fólii je nakaširovaná strukturovaná rohož z polypropylenových vláken.</i>					
	VV		996,15*1,15		1 145,573			
	VV		Součet		1 145,573			
351	K	PC MD	Odpadní trouby PVC d=50mm - ozn. 98-99	m	42,000	329,50	13 839,00	
	PP		Odpadní trouby PVC d=50mm - ozn. 98-99					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39., D.1.1.42.- balkony					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
352	K	PC MD.1	Odpadní trouby PVC d=75mm - ozn. 98-99	m	24,000	436,50	10 476,00	
	PP		Odpadní trouby PVC d=75mm - ozn. 98-99					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39.,D.1.1.42.- balkony					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
353	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	29 049,49	29 049,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203					
D	766		Konstrukce truhlářské				3 639 353,04	
355	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	92,000	800,00	73 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
357	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	83,000	850,00	70 550,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002					
	VV		Výkres D.1.1.34. a D.1.1.36. až 39.-ocelové zárubně					
	VV		83		83,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,000			
360	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022					
	VV		Pol. 362 až 364 Výkres D.1.1.36. až 39.-ocelové protipožární zárubně					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
361	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111					
362	M	PC.21	Protipožární a kouřotěsné dř. dveře 1 kř. plné, EI30 SmC 900/1970 včetně ocelové protipožární zárubně -ozn. 28	kus	4,000	14 300,00	57 200,00	
	PP		Protipožární a kouřotěsné dř. dveře 1 kř. plné, EI30 SmC 900/1970 včetně ocelové protipožární zárubně -ozn. 28					
	VV		Výkres D.1.1.36. až 39.+PSV ozn.28					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
368	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	179,000	1 800,00	322 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.					
	VV		179		179,000			
	VV		Součet		179,000			
369	M	PC.23	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 700/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 42	kus	12,000	7 752,00	93 024,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 700/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 42					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.42					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
370	M	PC.26	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 800/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 44	kus	88,000	7 802,00	686 576,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 800/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 44					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.44					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
371	M	PC.29	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 900/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 46	kus	16,000	7 852,00	125 632,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 900/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 46					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.46					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
372	M	PC.31	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 1100/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 48	kus	63,000	8 946,00	563 598,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 1100/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 48					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.48					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
376	K	PC.35	Příplatek za vložku a generální klíč pro všechny dveře dřevěné	KUS	183,000	1 280,00	234 240,00	
	PP		Příplatek za vložku a generální klíč pro všechny dveře dřevěné					
	VV		PSV-dřevěné dveře. U ostatních dveří přímo součástí položek. Typ vložky FAB 3000D SGHK					
	VV		183		183,000			
	VV		Součet		183,000			
377	K	767584153	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm pl přes 20 m2	m2	860,700	294,40	253 390,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových, z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767584153					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		2.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60,5		60,500			
	VV		1.PP					
	VV		71,3		71,300			
	VV		1.NP					
	VV		180,4		180,400			
	VV		2.NP					
	VV		180,4		180,400			
	VV		3.NP					
	VV		186,8		186,800			
	VV		4.NP					
	VV		181,3		181,300			
	VV		Součet		860,700			
378	M	PC.18	Podhledy kazetové z minerálních desek 600x600x15 mm	m2	886,600	731,40	648 459,24	
	PP		Podhledy kazetové z minerálních desek 600x600x15 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: polozapuštěná hrana na 24 mm konstrukci - včetně konstrukce, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akust. pohltivost 0,95, tř. pohltiv. zvuku A, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, klasifikace A2-s1,d0, otíratelné mokrou tkaninou, čistitelné vysavačem, (chodby, předsíně, sklady)					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ TZ str.13					
	VV		806*1,1		886,600			
	VV		Součet		886,600			
379	M	PC.19	Podhledy kazetové z tvrdé minerální desky 600x600x15 mm	m2	60,170	653,20	39 303,04	
	PP		Podhledy kazetové z tvrdé minerální desky 600x600x15 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: polozapuštěná hrana na 15 mm konstrukci - včetně konstrukce, laminovaný povrch s nástřikem obsahujícím písek pro vyšší oděruvzdornost, barva bílá aplikovaná i na hrany, akust. pohltivost 0,70, tř. pohltiv. zvuku C, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 87%, klasifikace A2-s1,d0, omyvatelné houbou (zasedací místnost					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+TZ str.13					
	VV		54,7*1,1		60,170			
	VV		Součet		60,170			
380	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	312,80	2 815,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694122					
	VV		Pol.382 až 386 Výkres D.1.1.34. až 39.					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
381	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	45,000	508,30	22 873,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694123					
382	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 3,6 m	kus	9,000	703,80	6 334,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694124					
383	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm	m	130,900	668,16	87 462,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm					
	VV		119*1,1		130,900			
	VV		Součet		130,900			
384	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	63,000	74,88	4 717,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
386	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766231113					
387	M	PC.36	Skláp. půdní schůdky se zatepl. výlezem - 1000x1400mm	kus	1,000	17 330,00	17 330,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Skłáp. půdní schůdky se zatepl. výlezem - 1000x1400mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: protipožární provedení EW30, U = 1,1 W/m2K</i>					
	VV		Výkres D.1.1.39.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
388	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	8,000	1 935,00	15 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766671026					
	VV		Pol.390 až 393 Výkres D.1.1.10.					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
389	M	61124467	okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 78x160cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování	kus	8,000	21 740,00	173 920,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 78x160cm, Uw=1,3W/m2K Al oplechování					
390	M	61124155	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x160cm	kus	8,000	4 030,00	32 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		lemování střešních oken na profilované krytiny 78x160cm					
391	M	61124080	zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 78x160cm	sada	8,000	2 420,00	19 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zateplovací sada střešních oken-rám, manžeta a žlábek 78x160cm					
392	K	pc42	D+M Vestavba s roletou, 1000x150x1200mm, roleta plastová bílá, zámek, bílá - včetně obložky otvoru a parapetní desky	kus	4,000	10 060,00	40 240,00	
	PP		D+M Vestavba s roletou, 1000x150x1200mm, roleta plastová bílá, zámek, bílá - včetně obložky otvoru a parapetní desky					
	VV		Výkres D.1.1. 05. až 08. do výdejních okének mezi jídelnou a kuchyňkou					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
393	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	36 033,20	36 033,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203					
D	767		Konstrukce zámečnické				11 616 998,93	
394	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	5,965	1 188,60	7 090,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767113110					
397	M	PC.39	Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 1200/2450-1000/2000 - ozn. 04	kus	1,000	62 470,00	62 470,00	
	PP		Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 1200/2450-1000/2000 - ozn. 04					
	VV		Výkres D.1.1.03. a D.1.1.34. + PSV ozn. 04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
398	M	PC.40	Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 1100/2750-900/2000 - ozn. 06	kus	1,000	93 304,00	93 304,00	
	PP		Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 1100/2750-900/2000 - ozn. 06					
	VV		Výkres D.1.1.04. a D.1.1.35. + PSV ozn. 06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
400	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 6 do 9 m2	m2	15,600	1 000,45	15 607,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767113120					
401	M	PC.42	Celoproskl. AL stěna s 2kř. dveřmi a nsv 3000/2450-2200/2000 - ozn. 01	kus	1,000	290 784,00	290 784,00	
	PP		Celoproskl. AL stěna s 2kř. dveřmi a nsv 3000/2450-2200/2000 - ozn. 01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: AUTOMATICKÝMI OTOČNÝMI S IZOLAČNÍMI TROJSKLY</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03. a D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 01					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
402	M	PC.43	Vstupní AL proskl. stěna s 2kř. dveřmi a nsv 3000/2750-2200/2000 - ozn. 05	kus	1,000	308 264,00	308 264,00	
	PP		Vstupní AL proskl. stěna s 2kř. dveřmi a nsv 3000/2750-2200/2000 - ozn. 05					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: AUTOMATICKÝMI OTOČNÝMI S IZOLAČNÍMI TROJSKLY					
	VV		Výkres D.1.1.04. a D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	767111130	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů přes 100 do 150 kg	m2	5,125	840,74	4 308,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 100 do 150 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767111130					
404	M	PC.44	Inter. hliník. stěna pevná FLOATsklo, KOMAXIT, 1250/2050 - ozn. 30	kus	2,000	16 625,00	33 250,00	
	PP		Inter. hliník. stěna pevná FLOATsklo, KOMAXIT, 1250/2050 - ozn. 30					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 30					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
405	K	767111160	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů přes 250 do 300 kg	m2	47,395	971,83	46 059,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 250 do 300 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767111160					
406	M	PC.45	Inter. hliník. stěna s dveřmi proskl. bezpečnostní sklo, KOMAXIT, 1900/3050-1110/2000 - ozn. 34	kus	1,000	61 230,00	61 230,00	
	PP		Inter. hliník. stěna s dveřmi proskl. bezpečnostní sklo, KOMAXIT, 1900/3050-1110/2000 - ozn. 34					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 34					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
407	M	PC.46	Protipož. hliník. stěna s dveřmi 1kř. ot., KOMAXIT, EI45 SmC 2000/2450-1100/2000 - ozn. 25	kus	2,000	201 251,00	402 502,00	
	PP		Protipož. hliník. stěna s dveřmi 1kř. ot., KOMAXIT, EI45 SmC 2000/2450-1100/2000 - ozn. 25					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kouřotěsné					
	VV		Výkres D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 25					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
408	M	PC.47	Hliník. stěna s dveřmi 1kř. ot., čiré sklo, KOMAXIT,1500/2650-900/2000 - ozn. 36	kus	8,000	43 114,50	344 916,00	
	PP		Hliník. stěna s dveřmi 1kř. ot., čiré sklo, KOMAXIT,1500/2650-900/2000 - ozn. 36					
	VV		Výkres D.1.1.36. až D.1.1.39. + PSV D.1.1.129. ozn. 36					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
409	K	767111170	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů přes 300 do 350 kg	m2	19,400	1 580,93	30 670,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 300 do 350 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767111170					
410	M	PC.48	Inter. hliníkl. stěna s dveřmi 1kř. bezpečnostní sklo, 1910/2700-1100/2000 - ozn. 31	kus	2,000	68 090,00	136 180,00	
	PP		Inter. hliníkl. stěna s dveřmi 1kř. bezpečnostní sklo, 1910/2700-1100/2000 - ozn. 31					
	VV		Výkres D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 31					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
411	M	PC.49	Inter. hliník. stěna pevná bezpečnostní sklo, 2444/2700 - ozn. 32	kus	2,000	42 728,50	85 457,00	
	PP		Inter. hliník. stěna pevná bezpečnostní sklo, 2444/2700 - ozn. 32					
	VV		Výkres D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 32					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
412	M	PC.50	Inter.hliník. stěna pevná FLOATsklo, KOMAXIT, 2250+250/3050 - ozn. 35	kus	1,000	52 970,00	52 970,00	
	PP		Inter.hliník. stěna pevná FLOATsklo, KOMAXIT, 2250+250/3050 - ozn. 35					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 35					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
413	K	767111180	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů přes 350 kg	m2	98,224	953,10	93 617,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 350 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767111180					
414	M	PC.51	Protipož. hliníkl. stěna s dveřmi 1kř. AUTOMATICKÝMI POSUVNÝMI, KOMAXIT, EI30SmC kouřotěsné, 2000/2100-1200/2100 - ozn. 24	kus	10,000	179 346,80	1 793 468,00	
	PP		Protipož. hliníkl. stěna s dveřmi 1kř. AUTOMATICKÝMI POSUVNÝMI, KOMAXIT, EI30SmC kouřotěsné, 2000/2100-1200/2100 - ozn. 24					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
415	M	PC.52	Protipož. hliníkl. stěna s dveřmi 2kř. ot., automatickými, EI30SmC kouřotěsné KOMAXIT, 2300/3050-2200/2000 - ozn. 26	kus	1,000	304 521,80	304 521,80	
	PP		Protipož. hliníkl. stěna s dveřmi 2kř. ot., automatickými, EI30SmC kouřotěsné KOMAXIT, 2300/3050-2200/2000 - ozn. 26					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 26					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
416	M	PC.53	AL PROSKLENÉ AUTOMATICKÉ OTOČNÉ 1 kř. dveře, Komaxit 1100/2100- ozn. 27	kus	1,000	119 585,00	119 585,00	
	PP		AL PROSKLENÉ AUTOMATICKÉ OTOČNÉ 1 kř. dveře, Komaxit 1100/2100- ozn. 27					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
417	M	PC.54	Inter. hliník. stěna pevná bezpečnostní sklo, 4145/2700 - ozn. 33	kus	1,000	73 858,00	73 858,00	
	PP		Inter. hliník. stěna pevná bezpečnostní sklo, 4145/2700 - ozn. 33					
	VV		Výkres D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 33					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
418	M	PC.55	Prosklená AL stěna s dveřmi 1kř. ot., čiré sklo, Komaxit, 2400/2650-1100/2000-ozn. 37	kus	4,000	56 752,75	227 011,00	
	PP		Prosklená AL stěna s dveřmi 1kř. ot., čiré sklo, Komaxit, 2400/2650-1100/2000-ozn. 37					
	VV		Výkres D.1.1.36. až 39.+ PSV D.1.1.29. ozn. 37					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
419	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	16,000	1 300,00	20 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na křídlo a zárubeň dveří jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660711					
420	M	PC.56	AL stěna pevná prosklená, bezpečnostní sklo, 1800/2650-ozn. 38	kus	2,000	32 276,50	64 553,00	
	PP		AL stěna pevná prosklená, bezpečnostní sklo, 1800/2650-ozn. 38					
	VV		Výkres D.1.1.36. a 37.+ PSV D.1.1.29. ozn. 38					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
421	M	PC.57	Hliník. dveře proskl. FLOAT, 1kř. ot. do hliník. zárubně 1100/1970 - ozn. 39	kus	3,000	33 787,75	101 363,25	
	PP		Hliník. dveře proskl. FLOAT, 1kř. ot. do hliník. zárubně 1100/1970 - ozn. 39					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 35.+ PSV D.1.1.29. ozn. 39					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
422	K	766660712	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň dvoukřídlových dveří	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dokování závěsů na křídlo a zárubeň dveří dvoukřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660712					
423	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	21,000	3 800,00	79 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646510					
424	M	PC.59	Protipož. ocel. dveře 1kř. Komaxit, EW30DP1-C, 1100/1970 vč. zárubně - ozn. 21	kus	1,000	32 300,00	32 300,00	
	PP		Protipož. ocel. dveře 1kř. Komaxit, EW30DP1-C, 1100/1970 vč. zárubně - ozn. 21					
	VV		Výkres D.1.1.34.+ PSV D.1.1.29. ozn. 21					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
425	M	PC.60	Protipož. a kouřotésné AL dveře prosklené AUTOMATICKÉ OTOČNÉ 1kř. , Komaxit, EI45SmC 1100/2100 vč. zárubně-ozn. 22	kus	1,000	163 584,00	163 584,00	
	PP		Protipož. a kouřotésné AL dveře prosklené AUTOMATICKÉ OTOČNÉ 1kř. , Komaxit, EI45SmC 1100/2100 vč. zárubně-ozn. 22					
	VV		Výkres D.1.1.34.+PSV D.1.1.29. ozn. 22					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
426	M	PC.61	Protipož. a kouřotésné AL dveře prosklené AUTOMATICKÉ POSUVNÉ 1kř. , Komaxit, EI30SmC 1200/2100 vč. zárubně-ozn. 23	kus	5,000	126 416,20	632 081,00	
	PP		Protipož. a kouřotésné AL dveře prosklené AUTOMATICKÉ POSUVNÉ 1kř. , Komaxit, EI30SmC 1200/2100 vč. zárubně-ozn. 23					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39.+ PSV D.1.1.29. ozn. 23					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
427	K	767646521	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v do 1970 mm	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646521					
428	M	PC.62	Ocel. dveře proskl. 2kř. FLOATsklo, KOMAXIT, otočné 1600/1970 vč. zárubně - ozn. 29	kus	1,000	24 850,00	24 850,00	
	PP		Ocel. dveře proskl. 2kř. FLOATsklo, KOMAXIT, otočné 1600/1970 vč. zárubně - ozn. 29					
	VV		Výkres D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 29					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
429	K	767220430	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdí hm nad 40 kg	m	40,800	1 140,00	46 512,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767220430					
430	M	PC.63	Kovové zábradlí schodiště - vodor. nerez prvky s dřev. madlem - ozn. 73	m	40,800	3 945,35	160 970,28	
	PP		Kovové zábradlí schodiště - vodor. nerez prvky s dřev. madlem - ozn. 73					
	VV		Výkres D.1.1.46.a až 46.e + PSV D.1.1.29. ozn. 73 - celý prvek schodišťového zábradlí včetně vrchního madla, všech výplní, stojek apod.					
	VV		40,8		40,800			
	VV		Součet		40,800			
431	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	73,800	475,00	35 055,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767165114					
432	M	PC.64	Dřevěné madlo schodiště s nerez. úchyty - ozn. 74	m	73,800	1 105,80	81 608,04	
	PP		Dřevěné madlo schodiště s nerez. úchyty - ozn. 74					
	VV		Výkres D.1.1.46.c + PSV D.1.1.29. ozn. 74 - dřevěné madlo u stěn schodiště i na mezipodestách ve směru ramen i kolmo přes celou šířku mezipodest a n					
	VV		73,8		73,800			
	VV		Součet		73,800			
433	M	PC.63a	Nerez zábradlí u otvoru ve stropě kavárny v 1100 mm, délka 8x1,0m, dřevěné madlo, horiz. nerez trubky, kruhové sloupky - ozn. 86	kus	1,000	36 944,55	36 944,55	
	PP		Nerez zábradlí u otvoru ve stropě kavárny v 1100 mm, délka 8x1,0m, dřevěné madlo, horiz. nerez trubky, kruhové sloupky - ozn. 86					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 86					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
434	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	1 068,255	23,75	25 371,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590110					
	VV		(2*1,5*1+2*1,5*1,17+6*0,95*0,8)*96,5		1 068,255			
	VV		Výkres D.1.1.50. a D.1.1.44. montáž k položkám 437 až 439					
	VV		Součet		1 068,255			
435	M	PC.65	Pororošty lisované, provedení protiskluz. XSP3 žár. pozink. - XSP 560-33-5 1500x1000mm	kus	2,000	5 221,00	10 442,00	
	PP		Pororošty lisované, provedení protiskluz. XSP3 žár. pozink. - XSP 560-33-5 1500x1000mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.50.- hlavní vstup rampa pro invalidy (ang. dvorek)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
436	M	PC.66	Pororošty lisované, provedení protiskluz. XSP3 žár. pozink. - XSP 560-33-5 1500x1170mm	kus	2,000	6 108,00	12 216,00	
	PP		Pororošty lisované, provedení protiskluz. XSP3 žár. pozink. - XSP 560-33-5 1500x1170mm					
	VV		Výkres D.1.1.50.- hlavní vstup rampa pro invalidy (ang. dvorek)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
437	M	PC.67	Pororošty lisované, provedení protiskluz. XSP3 žár. pozink. - XSP 560-33-5 950x800mm	kus	6,000	2 857,50	17 145,00	
	PP		Pororošty lisované, provedení protiskluz. XSP3 žár. pozink. - XSP 560-33-5 950x800mm					
	VV		Výkres D.1.1.44. - ang. dvorek severní vstup					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
438	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	375,000	23,75	8 906,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rám roštu rampy					
	VV		Výkres D.1.1.50. a 44. - montáž rámu roštů L					
	VV		375		375,000			
	VV		Součet		375,000			
439	M	13010526	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x65x10mm	t	0,405	76 000,00	30 780,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x65x10mm					
440	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	293,440	23,75	6 969,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotvení rámu pororoštů					
441	M	13010920	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 200	t	0,317	76 000,00	24 092,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 200					
	VV		Výkres D.1.1.50. a 44. - ocelové nosníky na kotvení pororoštů					
	VV		0,317		0,317			
	VV		Součet		0,317			
442	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	3 431,000	23,75	81 486,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocel. sloupy vstupů a kolem příjezdu sanítek					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a, d					
	VV		3431		3 431,000			
	VV		Součet		3 431,000			
443	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	74,000	3 610,00	267 140,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a, d					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
444	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	2 487,400	23,75	59 075,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocel. přístřešky					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a, d					
	VV		2487,4		2 487,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 487,400			
445	M	14211083	TRUBKY BEZESV 11353.1 D140 T4mm	m	111,000	1 045,00	115 995,00	
	PP		TRUBKY BEZESV 11353.1 D140 T4mm					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d					
	VV		111		111,000			
	VV		Součet		111,000			
446	M	14221211	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D194 tl 5,6 mm	m	4,000	1 995,00	7 980,00	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D194 tl 5,6 mm					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
447	M	55283912	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x3,6mm	m	29,000	665,00	19 285,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x3,6mm					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
448	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,867	76 000,00	65 892,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d - Svařované 2xU140					
	VV		0,867		0,867			
	VV		Součet		0,867			
449	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	121,200	23,75	2 878,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotvení přístřešků a zastřešení nad sanitkami					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d					
	VV		121,2		121,200			
	VV		Součet		121,200			
450	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,028	76 000,00	2 128,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d					
	VV		0,028		0,028			
	VV		Součet		0,028			
451	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,106	76 000,00	8 056,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule					
	VV		Výkres D.1.1. 41.a - d					
	VV		0,106		0,106			
	VV		Součet		0,106			
452	K	PC MD.3	Montáž, materiál a dodávka pásového svodidla 200mm, TL. 3mm - ozn. 76	m	481,600	619,40	298 303,04	
	PP		Montáž, materiál a dodávka pásového svodidla 200mm, TL. 3mm - ozn. 76					
	P		Poznámka k položce: Montáž, materiál a dodávka pásového svodidla o šířce pásu 200 TL. 3mm. Akrylvinylový pás lepený na stěnu nebo dveře pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Neporézní pomerančová struktura pro zamezení poškození. Pás se zaoblenou horní i spodní hranou. Tř. pož. odolnosti B-s1-d0. Materiál bakteriostatický, povrch odolný dezinfekčním prostředkům.Svodidla mají odolávat běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Barvy dle výběru při realizaci ze vzorníků - ozn. 76					
	VV		Výkres D.1.1.30. až 33.					
	VV		481,6		481,600			
	VV		Součet		481,600			
453	K	PC MD.4	Montáž, materiál a dodávka madla na zeď - ozn. 77	m	351,400	2 093,80	735 761,32	
	PP		Montáž, materiál a dodávka madla na zeď - ozn. 77					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	<i>Poznámka k položce:</i> Montáž, materiál a dodávka madla tvořeného hliníkovou kostrou s akrylvinylovým krytem, které slouží i jako nárazník. Ergonomicky tvarované. Neporézní struktura akrylvinylového krytu, která zabraňuje poškrábání. Tř. pož. odolnosti B-s1-d0. Povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Š 143 mm. Madlo kotvit systémovými konzolkami. Musí být vybaveno zakončovacími a přechodovými rohovými (vnějšími) prvky. Možnost napojovat nebo krátit dle potřeby. Barvy dle výběru ze vzorníku při realizaci. - ozn. 77							
	VV	Výkres D.1.1.30. až 33.						
	VV	351,4						
	VV	Součet						
454	K	PC MD.5	Montáž, materiál a dodávka krytů rohů - pravý úhel - ozn. 78	ks	222,000	437,00	97 014,00	
PP Montáž, materiál a dodávka krytů rohů - pravý úhel - ozn. 78								
P	<i>Poznámka k položce:</i> Montáž, materiál a dodávka krytů rohů. Akrylvinylový úhelník lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu o šířce 50 mm, síla materiálu 3 mm. Neporézní pomerančová struktura pro zamezení poškození. Kryty se zaoblenou hranou. Délku 3 m dělit po 1,5m = výška jednoho rohu. Tř. pož. odolnosti B-s1-d0. Materiál bakteriostatický, povrch odolný dezinfekčním prostředkům.Kryty mají odolávat běžně používaným kyselinám, minerálními a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Barvy dle výběru při realizaci - ozn. 78							
	VV	Výkres D.1.1.30. až 33. výška každého kusu 1,5 m = polovina z vyráběné délky 3,0 m						
	VV	222						
	VV	Součet						
455	K	PC MD51	Montáž, materiál a dodávka krytů rohů - úhel variabilní - 1 kus délka 1500 mm	kus	10,000	599,45	5 994,50	
PP Montáž, materiál a dodávka krytů rohů - úhel variabilní - 1 kus délka 1500 mm								
P	<i>Poznámka k položce:</i> Montáž, materiál a dodávka krytů rohů - úhel variabilní - 1 kus délka 1500 mm. Montáž, materiál a dodávka krytů rohů. Akrylvinylový úhelník lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu o šířce 50 mm, síla materiálu 3 mm. Protlačený ohebný střed umožňující přizpůsobení tohoto krytu pro úhly od 80 do 180 stupňů. Neporézní pomerančová struktura pro zamezení poškození. Kryty se zaoblenou hranou. Délku 3 m dělit po 1,5m = výška jednoho rohu. Tř. pož. odolnosti B-s1-d0. Materiál bakteriostatický, povrch odolný dezinfekčním prostředkům.Kryty mají odolávat běžně používaným kyselinám, minerálními a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Barvy dle výběru při realizaci - viz výkres D1.1.30. až 33.							
	VV	Výkres D.1.1.30. až 33. výška každého kusu 1,5 m = polovina z vyráběné délky 3,0 m						
	VV	10						
	VV	Součet						
456	K	PC MD52	Montáž, materiál a dodávka stěnových plátů tl. 1 mm výšky 1300 mm - ozn. 78 B	m	316,000	1 512,40	477 918,40	
PP Montáž, materiál a dodávka stěnových plátů tl. 1 mm výšky 1300 mm - ozn. 78 B								
P	<i>Poznámka k položce:</i> Montáž, materiál a dodávka stěnových plátů tl. 1 mm výšky 1300 mm. Plát z ekologického materiálu, který je vyroben v souladu s normami RoHS bez obsahu PVC, PBT a halogenů. Celoprobívený plát o síle 1 mm s jemnou povrchovou neporézní semišovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Rozměr plátu 3000x1300 mm.Vhodné k čištění horkou párou o teplotě 150°C a pod tlakem 5 bar. Tř. pož. odolnosti B-s1-d0. Materiál bakteriostatický, povrch odolný dezinfekčním prostředkům, musí odolávat běžně používaným kyselinám, minerálními a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Barvy dle výběru při realizaci - ozn. 78 B							
	VV	Výkres D.1.1.30. až 33. - 316 x1,3 m						
	VV	316						
	VV	Součet						
457	K	PC MD53	Montáž, materiál a dodávka stěnových plátů tl.1 mm výšky 1300:4 = 325 mm	m	841,000	395,20	332 363,20	
PP Montáž, materiál a dodávka stěnových plátů tl.1 mm výšky 1300:4 = 325 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž, materiál a dodávka stěnových plátů tl. 1 mm výšky 1300:4=325 mm - jeden vyrobený plát rozřezán na čtyři pásy po výšce. Plát z ekologického materiálu, který je vyroben v souladu s normami RoHS bez obsahu PVC, PBT a halogenů. Celoprobervěný plát o síle 1 mm s jemnou povrchovou neporézní semišovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Rozměr plátu 3000x1300 mm.Vhodné k čištění horkou párou o teplotě 150°C a pod tlakem 5 bar. Tř. pož. odolnosti B-s1-d0. Materiál bakteriostatický, povrch odolný dezinfekčním prostředkům, musí odolávat běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholem, benzínu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Barvy dle výběru při realizaci - ozn. 78 B</i>					
	VV		Výkres D.1.1.30. až 33. 841x0,325					
	VV		841		841,000			
	VV		Součet		841,000			
458	K	PC MD.6	Montáž a dodávka nerez. madel dveří oboustr. - ozn. 79	kus	24,000	2 500,00	60 000,00	
	PP		Montáž a dodávka nerez. madel dveří oboustr. - ozn. 79					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39. - kromě dveří hliníkových, kde je madlo součástí výrobku					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
459	K	PC MD.7	Montáž a dodávka nerez. madel WC pro invalidy - ozn. 80	kus	52,000	4 245,40	220 760,80	
	PP		Montáž a dodávka nerez. madel WC pro invalidy - ozn. 80					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39. Obsahuje 1xpevné madlo 80 cm a 1x sklopné 80 cm.					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
460	K	PC MD.8	Montáž a dodávka nerez. madel a sedátka do sprch pro invalidy - ozn. 81	kus	48,000	7 709,30	370 046,40	
	PP		Montáž a dodávka nerez. madel a sedátka do sprch pro invalidy - ozn. 81					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39. Obsahuje 1x vodorovné pevné 70 cm, 1x svislé pevné 50 cm, 1xsklopné madlo 70 cm, 1x sklopné sedátko 45x45 cm.					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
461	K	PC MD.9	Montáž a dodávka nerez. madel k umývadlům - ozn. 82	kus	52,000	1 011,80	52 613,60	
	PP		Montáž a dodávka nerez. madel k umývadlům - ozn. 82					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39. Obsahuje 1x pevné svislé 50 cm.					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
462	K	pc21	Sprchový kout skleněný - zástěna walk-in, 900x2000 mm	kpl	36,000	8 931,00	321 516,00	
	PP		Sprchový kout skleněný - zástěna walk-in, 900x2000 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: na podlahu bez vaničky, bezpečnostní sklo 8 mm, tepelně tvrzené, čiré s Nano povrchovou úpravou, včetně osazovacího rámu a nerezové rozpěrné tyče</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 07.					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
463	K	pc22	Sprchový kout skleněný - zástěna walk-in, 1200x2000 mm	kpl	13,000	9 869,00	128 297,00	
	PP		Sprchový kout skleněný - zástěna walk-in, 1200x2000 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: na podlahu bez vaničky, bezpečnostní sklo 8 mm, tepelně tvrzené, čiré s Nano povrchovou úpravou, včetně osazovacího rámu a nerezové rozpěrné tyče</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 07.					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
464	K	pc23	Sprchový stěna skleněná s jednokřídl. dveřmi mezi zdmi 900x2000 mm	kpl	3,000	13 226,00	39 678,00	
	PP		Sprchový stěna skleněná s jednokřídl. dveřmi mezi zdmi 900x2000 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: na podlahu bez vaničky, bezpečnostní sklo 8 mm, tepelně tvrzené, čiré s Nano povrchovou úpravou, včetně osazovacího rámu</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03. a 04.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
465	K	pc24		Sprchová stěna skleněná s jednokříd. dveřmi mezi zdmi 1050x2000 mm	kpl	1,000	17 186,00	17 186,00	
	PP			Sprchová stěna skleněná s jednokříd. dveřmi mezi zdmi 1050x2000 mm					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: na podlahu bez vaničky, bezpečnostní sklo 8 mm, tepelně tvrzené, čiré s Nano povrchovou úpravou, včetně osazovacího rámu</i>					
	VV			Výkres D.1.1.03. a 04.					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
466	K	PC	MD	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 61	kus	8,000	15 345,35	122 762,80	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 61					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.36. až 39, D.1.1.47. Ozn. 61. Výška 1,1m, délka 3,0m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů: sloupky Ja 50x50x3, vodorovné příčle 50x50x3, šikmé výplně 50x20, vodorovné výplně 30x20. Horní madlo na oceli ze dřeva 60x40. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			8		8,000			
	VV			Součet		8,000			
467	K	PC	MD.1	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 62	kus	28,000	10 977,25	307 363,00	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 62					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.36. až 39, D.1.1.47. Ozn. 62. Výška 1,1m, délka 1,8 m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			28		28,000			
	VV			Součet		28,000			
468	K	PC	MD.2	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 63	kus	7,000	25 529,35	178 705,45	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 63					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.35. až 38., D.1.1.47. Ozn. 63. Výška 1,1m, délka 6,4 m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			7		7,000			
	VV			Součet		7,000			
469	K	PC	MD.3	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 64	kus	4,000	10 694,15	42 776,60	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 64					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.39., D.1.1.47. Ozn. 64. Výška 1,1m, délka 1,6 m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
470	K	PC	MD.4	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 65	kus	2,000	19 726,75	39 453,50	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 65					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.39., D.1.1.47. Ozn. 65. Výška 1,1m, délka 4,2m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
471	K	PC	MD.5	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 66	kus	2,000	25 041,05	50 082,10	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 66					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.39., D.1.1.47. Ozn. 66. Výška 1,1m, délka 6,04m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
472	K	PC	MD.6	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 67	kus	6,000	19 935,75	119 614,50	
	PP			Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 67					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.1.38. a 39, D.1.1.47. Ozn. 67. Výška 1,1m, délka 4,35m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.</i>					
	VV			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
473	K	PC MD.7	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 68	kus	4,000	17 181,70	68 726,80	
	PP		Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 68					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.1.36. až 39, D.1.1.47. Ozn. 68-fr.okna. Výška 1,1m, délka 1,85+2x0,325m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
474	K	PC MD.8	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 69	kus	1,000	19 329,65	19 329,65	
	PP		Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 69					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.1.35., D.1.1.47. Ozn. 69. Výška 1,1m, délka 4,35 m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
475	K	PC MD.9	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 70	kus	2,000	12 809,80	25 619,60	
	PP		Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 70					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.1.35., D.1.1.47. Ozn. 70. Výška 1,0m, délka 2,75 m-šikmé na schodišti venkovním. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
476	K	PC MD.10	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 71	kus	2,000	19 329,65	38 659,30	
	PP		Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 71					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.1.35., D.1.1.47., ozn. 71. Výška 0,9 m, délka 4,35 m - zábradlí rampy pro invalidy. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
477	K	PC MD.11	Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 72	kus	1,000	10 980,10	10 980,10	
	PP		Montáž a dodávka ocelové zábradlí, tenkostěnné profily Jökl, horní madlo dřevo - ozn. 72					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres D.1.1.35., D.1.1.47., ozn. 72 - zábradlí na vstupní terase mezi sloupy. Výška 1,1m, délka 2,425m. Konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů. Horní madlo na oceli ze dřeva. Vše s nátěry. Variantní řešení z nerezí s kruhovým madlem a výplněmi trubkami.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
478	K	pc25	Dodávka a montáž zastřešení nad příjezdem sanitek, nad vstupem	kpl	1,000	465 031,00	465 031,00	
	PP		Dodávka a montáž zastřešení nad příjezdem sanitek, nad vstupem					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: terasový přístřešek hliníkoocelové konstrukce s prosklenou střechou s nosností 1,25kN/m2 , 4320x7000. výška 4750 až 5350 mm viz.výkres D1.1.41.e-g. (Další dvě části nezapočítávat - je to varianta k obloukovým střechám vstupů - 4650x1800, 4650x415). Výkres D.1.1.41.e-g. Do této položky zahrnout zastřešení prosklenou pultovou stříškou mírného sklonu z bezpečnostního skla o rozměru 4,32x7,0 m na ocelohliníkové konstrukci - velikost krokví, vaznic, okapů dle popisu v TZ str. 8,9. Nosné sloupy u objektu zahrnuty v položce 444 a 445, hlavní vaznice v pol. 446 a 450.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
479	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	124 459,32	124 459,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203					
	D	768	Plastové výplně otvorů				3 922 477,16	
480	K	PC.68	Plast. proskl. stěna s 1 kř. oknem OS, 2 kř. nsv sklápěcím bezpečnostní sklo 3000/2450 trojskla - včetně montáže a dopravy - ozn. 11	kus	1,000	53 962,40	53 962,40	
	PP		Plast. proskl. stěna s 1 kř. oknem OS, 2 kř. nsv sklápěcím bezpečnostní sklo 3000/2450 trojskla - včetně montáže a dopravy - ozn. 11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.34., D.1.1.29.-PSV ozn.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
481	K	PC.69	Plast. proskl. stěna se dvěmi 1 kř. okny OS, bezpečnostní sklo 3000/2750 trojskla - včetně montáže a dopravy - ozn. 12	kus	9,000	50 442,10	453 978,90	
	PP		Plast. proskl. stěna se dvěmi 1 kř. okny OS, bezpečnostní sklo 3000/2750 trojskla - včetně montáže a dopravy - ozn. 12					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 37., D.1.1.29.-PSV ozn.12					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
482	K	PC.70	Plast. terasové dveře 2 kř., trojskla bezpečnostní sklo 2 kř. O, nsv S 2 kř.1800/2750 - včetně montáže a dopravy - ozn. 13	kus	8,000	42 516,40	340 131,20	
	PP		Plast. terasové dveře 2 kř., trojskla bezpečnostní sklo 2 kř. O, nsv S 2 kř.1800/2750 - včetně montáže a dopravy - ozn. 13					
	VV		Výkres D.1.1.36. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.13					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
483	K	PC.71	Plast. terasové dveře 2 kř., trojskla, 1 kř. OS, nsv S 2 kř. bezpečnostní sklo 1800/2750 - včetně montáže a dopravy - ozn. 14	kus	44,000	42 516,40	1 870 721,60	
	PP		Plast. terasové dveře 2 kř., trojskla, 1 kř. OS, nsv S 2 kř. bezpečnostní sklo 1800/2750 - včetně montáže a dopravy - ozn. 14					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.14					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
484	K	PC.73	Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1500 - včetně montáže a dopravy - ozn. 16	kus	6,000	13 811,00	82 866,00	
	PP		Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1500 - včetně montáže a dopravy - ozn. 16					
	VV		Výkres D.1.1.34., D.1.1.29.-PSV ozn.16					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
485	K	PC.74	Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1800 - včetně montáže a dopravy - ozn. 17	kus	39,000	15 905,20	620 302,80	
	PP		Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1800 - včetně montáže a dopravy - ozn. 17					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.17					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
486	K	PC.76	Plast. okno 1 kř. trojsklo, OS, 1250/1800 - včetně montáže a dopravy - ozn. 19	kus	8,000	10 033,70	80 269,60	
	PP		Plast. okno 1 kř. trojsklo, OS, 1250/1800 - včetně montáže a dopravy - ozn. 19					
	VV		Výkres D.1.1.36. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.19					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
487	K	PC.77	Plast. okno 1 kř. trojsklo, OS, 1000/1500 - včetně montáže a dopravy - ozn. 20	kus	1,000	8 887,70	8 887,70	
	PP		Plast. okno 1 kř. trojsklo, OS, 1000/1500 - včetně montáže a dopravy - ozn. 20					
	VV		Výkres D.1.1.34., D.1.1.29.-PSV ozn.20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
488	K	PC.78	Montáž a dodávka pákových ovladačů k oknům - nadsvětlíkům - ozn.15	kus	109,000	2 135,10	232 725,90	
	PP		Montáž a dodávka pákových ovladačů k oknům - nadsvětlíkům - ozn.15					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.15					
	VV		109		109,000			
	VV		Součet		109,000			
489	K	PC.79	M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000	m	1 060,000	41,00	43 460,00	
	PP		M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000					
	VV		Pol. 491 až 494 - Doplnky k plastovým výplním otvorů.					
	VV		1060		1 060,000			
	VV		Součet		1 060,000			
490	K	PC.80	M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000	m	1 060,000	41,00	43 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000					
491	K	PC.81	Okenní těsnící páska vodotěsná 4x15 šedá - balení po 8 m	kus	35,000	368,00	12 880,00	
PP			Okenní těsnící páska pro utěsnění připojovací spáry, UV stabilní,elastická, paropropustná, vodotěsná 4x15 šedá - balení po 8 m					
492	K	PC.82	Montáž a dodávka tepelná izolace pod balkonové a jiné dveře do čisté podlahy na výšku 110 mm	m	139,000	283,90	39 462,10	
PP			Montáž a dodávka tepelná izolace pod balkonové a jiné dveře do čisté podlahy na výšku 110 mm.Na polyuretanové bázi z tvrdé pěny, voděodolný, teplotně stálý, snese velké zatížení v tlaku.					
VV			Přerušení tepelných mostů pod balkonovými dveřmi.					
VV			139		139,000			
VV			Součet		139,000			
570	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	39 368,96	39 368,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203					
D 771			Podlahy z dlaždic				1 777 875,38	
493	K	771271114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š přes 300 do 350 mm	m	37,000	320,00	11 840,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771271114					
VV			Výkres D.1.1.41.a + 44. - mrazuvzdorná slinutá dlažba, nasákavost do 0,5%, koeficient smykového tření "ný" = 0,6 nebo vyšší, R11					
VV			";venkovní schodiště					
VV			1,5*10		15,000			
VV			2,0*8		16,000			
VV			1,5*4		6,000			
VV			Součet		37,000			
494	K	771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v přes 150 do 200 mm	m	37,000	320,00	11 840,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771271232					
VV			Výkres D.1.1.41.a + 44. - mrazuvzdorná slinutá dlažba, nasákavost do 0,5%					
VV			37		37,000			
VV			Součet		37,000			
495	K	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 300 do 350 mm	m	180,000	320,00	57 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274114					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní schodiště					
VV			Výkres D.1.1.46.a, slinutá dlažba, koeficient smykového tření "ný" = 0,6 nebo vyšší - schodovky, min.R10/A, nástupní a výstupní schodnice kon					
VV			";vnitřní schodiště					
VV			1,5*(10*2+11*2+13*2*3)		180,000			
VV			Součet		180,000			
496	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	180,000	320,00	57 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232					
VV			Výkres D.1.1.46.a - slinutá dlažba					
VV			180		180,000			
VV			Součet		180,000			
497	K	771471114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v přes 120 do 150 mm	m	243,850	200,00	48 770,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky přes 120 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771471114					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: balkony - monolitická zábradlí + u stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - mrazuvzdorná slinutá dlažba, nasákavost do 0,5%					
	VV		243,85		243,850			
	VV		Součet		243,850			
498	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm	m	524,000	200,00	104 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474114					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. sokly kromě balkonů a schodišťových stupňů					
	VV		524		524,000			
	VV		Součet		524,000			
499	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm	m	62,450	220,00	13 739,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 120 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474134					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08., D.1.1.46.a - ker. sokly schodiště vnitřní					
	VV		2*(3+3,3+3,9*4)+3,2+3,45+4*3		62,450			
	VV		Součet		62,450			
500	K	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	404,240	620,00	250 628,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty protiskluzných nebo reliéfních do 50 ks/ m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571131					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.1.04. až 08., 41.a + 44. - mrazuvzdorná slinutá dlažba, nasákavost do 0,5%, koeficient smykového tření "ný" = 0,6 nebo vyšší, R11-pro venkovní schody a vstupy, "ný" =0,5 nebo vyšší za sucha i za mokra pro balkony					
	VV		";balkony, terasy, hlavní vstup					
	VV		26,46+(5,08*2+18,63*2+10,98*2+5,26)*3+5,08*2+5,26*3+27,14+10,98+22,3+2*18,85		374,440			
	VV		";venkovní schodiště, zídky,rampy					
	VV		7+4,2+3,6		14,800			
	VV		";zídky u západního vstupu					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		404,240			
501	M	PC.79	Dlažba keramická mrazuvzdorná slinutá protiskluzná 300x300x9 (až 20) mm	M2	548,863	614,00	337 001,88	
	PP		Dlažba keramická mrazuvzdorná slinutá protiskluzná 300x300x9 (až 20) mm					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.1.04. až 08., 41.a, 44., 45. - mrazuvzdorná slinutá dlažba, nasákavost do 0,5%, koeficient smykového tření "ný" = 0,6 nebo vyšší, R11-pro venkovní schody a vstupy, "ný" =0,5 nebo vyšší za sucha i za mokra pro balkony. V položce je sečtena veškerá venkovní dlažba včetně schodišť i soklů a násobení koeficientam množství.					
	VV		(10,6+6,004+36,578+404,204)*1,2		548,863			
	VV		Součet		548,863			
502	K	771576113	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	707,900	620,00	438 898,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771576113					
	VV		921,8-213,9		707,900			
	VV		Součet		707,900			
503	M	PC.78	Dlažba keramická vnitřní	M2	1 073,472	211,00	226 502,59	
	PP		Dlažba keramická vnitřní					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. vnitřní dlažby kromě protiskluzných, R10/A, otěruvzdornost PEI 4. V položce sečteny všechny vnitřní dlažby, včetně soklů. Náslapy schodiště slinutá dlažba, koeficient smykového tření "ný" = 0,6 nebo vyšší - schodovky - pol. 497.					
	VV		(921,8+27,9+57,96+100,8)*1,2-213,9*1,2		1 073,472			
	VV		Součet		1 073,472			
504	K	771574271	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	261,040	520,00	135 740,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 45 do 50 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: sprchy, sociální buňky, technická místnost</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. vnitřní dlažby protiskluzné, min. R10/B					
	VV		261,04		261,040			
	VV		Součet		261,040			
505	M	PC.80	<i>Dlažba keramická protiskluzná vnitřní</i>	M2	287,144	211,00	60 587,38	
	PP		Dlažba keramická protiskluzná vnitřní					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. vnitřní dlažby protiskluzné, min. R10/B					
	VV		261,040*1,1		287,144			
	VV		Součet		287,144			
506	K	771577152	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za omezený prostor	m2	236,210	20,00	4 724,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577152					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - soc. buňky, sprchy					
	VV		236,21		236,210			
	VV		Součet		236,210			
507	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	17 602,73	17 602,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203					
	D	776	Podlahy povlakové				3 134 003,34	
508	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	2 300,100	228,00	524 422,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451101					
	VV		Pol.510 až 513 Výkres D.1.1.04. až 08. - všechny vinylové podlahy. Výměry dle výkazu místností v jednotlivých podlažích v programu Revit.					
	VV		567,5-488,1		79,400			
	VV		561,35*2		1 122,700			
	VV		549,0*2		1 098,000			
	VV		Součet		2 300,100			
509	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2 300,100	42,75	98 329,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121311					
510	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2 300,100	142,50	327 764,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111					
511	M	28411121	<i>PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B</i>	m2	2 645,115	673,55	1 781 617,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B					
	VV		2300,1*1,15		2 645,115			
	VV		Součet		2 645,115			
512	K	776411-R01	Dodávka a montáž obvodových soklíků PVC výška 50 mm	m	1 713,000	118,75	203 418,75	
	PP		Dodávka a montáž obvodových soklíků PVC výška 50 mm					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - soklíky vinylové podlahy. Výměry dle obvodů místností vykázaných v programu Revit - kromě chodeb.					
	VV		1988,1-275,1		1 713,000			
	VV		Součet		1 713,000			
513	K	776411-R02	Dodávka a montáž obvodových soklíků s požlábkem v 50 mm	m	491,900	166,25	81 778,38	
	PP		Dodávka a montáž obvodových soklíků s požlábkem v 50 mm					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - soklíky vinylové podlahy. Výměry dle obvodů místností vykázaných v programu Revit - chodby.					
	VV		491,9		491,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		491,900			
514	K	776991111	Spárování silikonem	m	2 204,870	14,25	31 419,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991111					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - soklíky vinylové podlahy-součet pol. 515 a 516.					
	VV		2204,87		2 204,870			
	VV		Součet		2 204,870			
515	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	9,000	142,50	1 282,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776212111					
	VV		Výkres D.1.1.04. - čistící rohož ve vstupní části schodiště - CHÚC.					
	VV		2*1,5*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
516	M	69752110	rohož textilní provedení PA nehořlavá Bfl-s1 do CHÚC, hustý povrch, jemné dočištění	m2	9,900	2 707,50	26 804,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		rohož textilní nehořlavá Bfl-s1 do CHÚC provedení polyamid, hustý povrch, jemné dočištění					
	VV		9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900			
	VV		Součet		9,900			
517	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	68,100	190,00	12 939,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421311					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - lišty k dlažbě pro napojení vinylové podlahy.					
	VV		68,1		68,100			
	VV		Součet		68,100			
518	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	69,462	190,00	13 197,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil přechodový nerezový samolepící 35mm					
	VV		68,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		69,462			
	VV		Součet		69,462			
519	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	31 029,74	31 029,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 521 225,71	
520	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 520,990	650,00	988 643,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - výměra počítána dle výkazu místností - obvod*výška dle programu Revit.					
	VV		1672,15-274,76		1 397,390			
	VV		čisticí místnost 1. - 4. np					
	VV		2*(5,225*2-1+3*2)*4		123,600			
	VV		Součet		1 520,990			
521	M	PC.81	Obklady keramické 200/200 mm	m2	1 612,249	228,00	367 592,77	
	PP		Obklady keramické 200/200 mm					
	VV		1520,99*1,06		1 612,249			
	VV		Součet		1 612,249			
522	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1 397,390	20,00	27 947,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - výměra počítána dle výkazu místností - obvod*výška dle programu Revit.					
	VV		1397,39		1 397,390			
	VV		Součet		1 397,390			
523	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus	2 033,000	60,00	121 980,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkládaček rovné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495185					
527	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	15 061,64	15 061,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203					
D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					101 491,67	
528	K	782131113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	54,200	1 458,00	79 023,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782131113					
VV			Výkres D.1.1.45.					
VV			opěrné stěny					
VV			54,2				54,200	
VV			Součet				54,200	
529	M	58384660	nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 100-500mm tl 30-50mm	m2	59,620	360,00	21 463,20	CS ÚRS 2023 01
PP			nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 100-500mm tl 30-50mm					
VV			54,2*1,1				59,620	
VV			Součet				59,620	
530	K	998782203	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 12 do 60 m	%	1,000	1 004,87	1 004,87	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782203					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					290 605,00	
533	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	590,000	126,90	74 871,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
VV			Pol. 535 až 537 Výkres D.1.1.46., 47. a D.1.1.34. až 39.					
VV			zábradlí					
VV			405				405,000	
VV			ocel. zárubně					
VV			185				185,000	
VV			Součet				590,000	
534	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	590,000	110,70	65 313,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
535	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	590,000	114,30	67 437,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
536	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 508,800	55,00	82 984,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213111					
VV			Výkres D.1.1.09. a D.1.1.40.					
VV			1508,8				1 508,800	
VV			Součet				1 508,800	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					841 007,00	
571	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15 639,000	15,00	234 585,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121					
VV			3035+12604				15 639,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
537	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 035,000	42,00	127 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malífských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101					
	VV		Výkres D.1.1.05. až 08.-v pokojích pacientů a mechanoterapii					
	VV		3035		3 035,000			
	VV		Součet		3 035,000			
538	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	12 604,000	38,00	478 952,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malífských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. všechny stěny kromě lůžkových pokojů a všechny stropy					
	VV		12604		12 604,000			
	VV		Součet		12 604,000			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 232 948,76	
539	K	786627121	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy motoricky ovládané	m2	433,820	395,00	171 358,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy motoricky ovládané					
540	M	PC82	ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, motoricky ovládaná včetně motoru, příslušenství a dopravy - viz výpis výrobků PSV pol.83	m2	455,200	1 865,00	848 948,00	
	PP		ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, motoricky ovládaná včetně motoru, příslušenství a dopravy - viz výpis výrobků PSV pol.83					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39.					
	VV		455,2		455,200			
	VV		Součet		455,200			
541	K	78662712	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy ručně ovládané	m2	70,390	395,00	27 804,05	
	PP		Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy ručně ovládané					
542	M	PC83	ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, ručně ovládaná - viz PSV pol. 84	m2	73,900	2 336,00	172 630,40	
	PP		ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, ručně ovládaná - viz PSV pol. 84					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39.					
	VV		73,9		73,900			
	VV		Součet		73,900			
543	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	12 207,41	12 207,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786203					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				202 032,32	
544	K	PC MD.3	Obloukové přístřešky venkovní z organického skla včetně montážního systému , na ocel. rám z Ja" 60/30/2 mm	m2	56,000	3 572,00	200 032,00	
	PP		Obloukové přístřešky venkovní z organického skla včetně montážního systému , na ocel. rám z Ja" 60/30/2 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Obloukové přístřešky - půdorysná plocha					
	VV		Výkres D.1.1.41.					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
545	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,32	2 000,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787203					
	D	M	Práce a dodávky M				2 785 000,00	
	D	M-28	Výtahy				2 785 000,00	

PČ		Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
546		K	PC	DM	Výtah lůžkový evakuační s úpravou pro invalidy,nosnost 1600 kg, rychlost 1,0 m/s, kabina1400x2400x2300mm, dveře teleskopické BT1 1300x2100, strojovna - MRL v horní části šachty.	soubor	1,000	1 475 000,00	1 475 000,00	
		PP			Výtah lůžkový evakuační s úpravou pro invalidy,nosnost 1600 kg, rychlost 1,0 m/s, kabina1400x2400x2300mm, dveře teleskopické BT1 1300x2100, strojovna - MRL v horní části šachty.					
		P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: POZN.:strojovna MRL v horní části šachty, s protiváhou na straně. Počet nástupišť 6, počet vstupů do kabiny 1,zdvih mezi 1. a posledním nástupišťem 18,55 m, horní dojezd 4,05 m,spodní prohlubeň 1,5 m. Ve společné šachtě s druhým výtahem.Šachta 4,5x2,85 m.Pro invalidy dle vyhlášky 398/2009 Sb.(sedátko, Brailovo a reliéfní písmo apod.). API technologie.Viz popis a nákres v PD.</i>					
		VV			Výkres D.1.1.48., D.1.1.03. až 08.,D.1.1.12.					
		VV			1		1,000			
		VV			Součet		1,000			
547		K	PC	DM1	Výtah lůžkový evakuační s úpravou pro invalidy,nosnost 1275 kg, rychlost 1,0 m/s, kabina1200x2400x2300mm, dveře teleskopické BT1 1100x2100, strojovna - MRL v horní části šachty.	soubor	1,000	1 310 000,00	1 310 000,00	
		PP			Výtah lůžkový evakuační s úpravou pro invalidy,nosnost 1275 kg, rychlost 1,0 m/s, kabina1200x2400x2300mm, dveře teleskopické BT1 1100x2100, strojovna - MRL v horní části šachty.					
		P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: POZN.:strojovna MRL v horní části šachty, s protiváhou na straně. Počet nástupišť 6, počet vstupů do kabiny 1,zdvih mezi 1. a posledním nástupišťem 18,55 m, horní dojezd 4,05 m,spodní prohlubeň 1,5 m. Ve společné šachtě s druhým výtahem.Šachta 4,5x2,85 m.Pro invalidy dle vyhlášky 398/2009 Sb.(sedátko, Brailovo a reliéfní písmo apod.). API technologie. Stavební příslušenství k výtahům (viz stavební část) : - přepážka mezi kabinami ve společné šachtě: 12 kusů ocelových U profilů 140 naležato po výšce šachty. Délka 12x 3,20 m. Profily 2x U220 dl. 3200 pro uložení roštu stroje a závěsů (nebo závěsná oka - dle dodavatele technologie).Viz popis a nákres v PD</i>					
		VV			Výkres D.1.1.48., D.1.1.03. až 08.,D.1.1.12.					
		VV			1		1,000			
		VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 3 - Venkovní úpravy ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			340 700,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	340 700,25	21,00%	71 547,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			412 247,30
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 3 - Venkovní úpravy ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	340 700,25
HSV - Práce a dodávky HSV	340 700,25
1 - Zemní práce	285 700,25
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	285 700,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 3 - Venkovní úpravy ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								340 700,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				340 700,25	
D		1	Zemní práce				285 700,25	
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				285 700,25	
12	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	1 100,000	26,64	29 304,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114					
VV			Výkres C.6., C.7. - odstranění ornice ze staveniště - mimo půdorys původní stavby.					
VV			(40*15+40*5+30*10)		1 100,000			
VV			Součet		1 100,000			
13	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	360,000	70,24	25 286,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151105					
VV			Pol.11 až 14 Výkres C.6					
VV			";na úroveň" -7,10, -4,00					
VV			0,8*35*8+0,8*4*20+1,2*2*30		360,000			
VV			Součet		360,000			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	570,000	70,24	40 036,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			0,25*1100+360-45-20		570,000			
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	570,000	113,60	64 752,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	120,000	66,48	7 977,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
VV			Výkres C.6, D.1.1.13.,14.,18.,19. - kolem objektu a komunikace					
VV			120		120,000			
VV			Součet		120,000			
17	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	90,000	57,44	5 169,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182201101					
		VV	Výkres C.6., C.8., D.1.1.13.,14.,18.,19. - kolem objektu a komunikace					
		VV	90		90,000			
		VV	Součet		90,000			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	60,000	20,48	1 228,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		VV	Výkres C.6., D.1.1.13.,14.,18.,19. - kolem objektu a komunikace					
		VV	60		60,000			
		VV	Součet		60,000			
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	45,000	666,40	29 988,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175101201					
		VV	Výkres C.6., D.1.1.13.,14.,18.,19. - kolem objektu a komunikace					
		VV	45		45,000			
		VV	Součet		45,000			
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 100,000	20,48	22 528,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		VV	Pol.19 až 22 Výkres C.7 - na celém staveništi - mimo půdorys nové stavby.					
		VV	40*15+40*5+30*10		1 100,000			
		VV	Součet		1 100,000			
49	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	275,000	70,24	19 316,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	zpětné přemístění ornice					
		VV	0,25*1100		275,000			
21	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 100,000	18,40	20 240,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351114					
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 100,000	5,68	6 248,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	55,000	89,01	4 895,55	CS ÚRS 2023 01
		PP	osivo směs travní parková					
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,000	178,40	3 568,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	Případné obsypy obnažených stávajících sítí, jímky apod.					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
25	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	37,000	139,50	5 161,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	štěrkopísek frakce 0/8					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				50 000,00	
26	K	01	Dodávka a montáž jímky na dešťové vody, samonosná válcová jímka objem 10 m3, s přepadem do dešťové kanalizace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Dodávka a montáž jímky na dešťové vody, samonosná válcová jímka objem 10 m3, s přepadem do dešťové kanalizace					
		VV	Výkres C.2., popisy ve zprávě B					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00	
48	K	02	Dodávka a montáž dopravní značky B29 zákaz stání s dodatkovou tabulkou Nástupní plocha požární techniky včetně kotevní patky, objímek a sloupku pro osazení, FeZn	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
		PP	Dodávka a montáž dopravní značky B29 zákaz stání s dodatkovou tabulkou Nástupní plocha požární techniky včetně kotevní patky, objímek a sloupku pro osazení, FeZn					
		VV	Výkres C.4, PBŘS -str. 23					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
01 - způsobilé výdaje
Soupis:
4 - blok B - stavební úpravy ZV

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VW Wachal a.s.
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 308 119,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 308 119,56	21,00%	274 705,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 582 824,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 4 - blok B - stavební úpravy ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 308 119,56
HSV - Práce a dodávky HSV		138 797,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 271,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		33 844,10
61 - Úprava povrchů vnitřních		33 844,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		90 351,42
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		9 750,00
96 - Bourání konstrukcí		80 601,42
998 - Přesun hmot		1 331,11
PSV - Práce a dodávky PSV		1 169 321,67
767 - Konstrukce zámečnické		1 062 104,71
768 - Plastové výplně otvorů		93 156,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		14 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 4 - blok B - stavební úpravy ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 308 119,56

D HSV Práce a dodávky HSV 138 797,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 271,26

1	K	340238212	Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	11,608	877,50	10 186,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340238212					
VV			Výkres D.1.1.51.b. až D.1.1.51.e.					
VV			11,608					
VV			Součet					
2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	4,000	315,90	1 263,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121251					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nad průchod do sousední budovy v 1. pp					
VV			Výkres D.1.1.51.a.-1.PP. V ostatních podlažích překlady průchodů mezi objekty ve stavebním rozpočtu - pol. 57-překlad					
			keramický vysoký v 238 mm dl 1					
VV			4					
VV			Součet					
3	M	59321102	překlad železobetonový RZP s úkosem 1790x140x140mm	kus	4,040	450,90	1 821,64	CS ÚRS 2023 01
PP			překlad železobetonový RZP s úkosem 1790x140x140mm					
VV			Výkres D.1.1.51.a					
VV			4,04					
VV			Součet					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D 61			Úprava povrchů vnitřních					
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	17,000	550,80	9 363,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223					
VV			Výkres D.1.1.51.a. až D.1.1.51.e.					
VV			17					
VV			Součet					
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,200	495,00	16 434,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302					
		VV	Výkres D.1.1.51.a. až D.1.1.51.e. - průchody mezi A-B a protipožární dveře					
		VV	33,2			33,200		
		VV	Součet			33,200		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	121,000	66,50	8 046,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
		VV	Výkres D.1.1.51.a. až D.1.1.51.e.					
		VV	121			121,000		
		VV	Součet			121,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 351,42	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 750,00	
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	65,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
		VV	Výkres D.1.1.51.a. až D.1.1.51.e.					
		VV	150			150,000		
		VV	Součet			150,000		
	D	96	Bourání konstrukcí				80 601,42	
8	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	3,443	2 456,00	8 456,01	CS ÚRS 2023 01
		PP	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro návaznost střech - mansarda + odbourání římsy					
		VV	Výkres D.1.1.51.e.					
		VV	0,3*0,85*13,5			3,443		
		VV	Součet			3,443		
9	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm	m3	1,275	2 488,00	3 172,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971035561					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro průchody do sousední budovy ve 3. a 4.NP					
		VV	Výkres D.1.1.51.d. a D.1.1.51.e.					
		VV	0,5*(1,5*0,85)*2			1,275		
		VV	Součet			1,275		
10	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,400	139,20	2 143,68	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132					
		VV	Výkres D.1.1.51.a. a D.1.1.51.e.					
		VV	15,4			15,400		
		VV	Součet			15,400		
11	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,080	200,80	216,86	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355					
		VV	Vybourání dvou půdních okének v tympanonu nad mansardou=2*0,6*0,9					
		VV	1,08			1,080		
		VV	Součet			1,080		
12	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	10,980	282,42	3 100,97	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.51.d. a D.1.1.51.e. - okna ve 3. a 4.NP navazující na objekt A					
	VV		2*1,5*2,1+1,5*2,4+0,6*1,8		10,980			
	VV		Součet		10,980			
13	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	5,000	29,12	145,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767691822					
	VV		Výkres D.1.1.51.b. a D.1.1.51.e.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,000	308,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
	VV		Výkres D.1.1.51.b. a D.1.1.51.e.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	18,005	111,20	2 002,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072747					
	VV		Výkres D.1.1.51.b. a D.1.1.51.e.					
	VV		3*1,65*2,85+1,8*2,165		18,005			
	VV		Součet		18,005			
16	K	973031846	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	12,100	574,40	6 950,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031846					
	VV		Výkres D.1.1.51.b. a D.1.1.51.e.					
	VV		12,1		12,100			
	VV		Součet		12,100			
17	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,300	234,40	1 242,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664					
	VV		Výkres D.1.1.51.a. a D.1.1.51.e.					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		5,300			
18	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	13,310	2 824,00	37 587,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013160					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,310	251,20	3 343,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,890	10,96	2 771,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		13,31*19 "Přepočtené koeficientem množství		252.890			
	VV		Součet		252,890			
21	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,310	480,00	6 388,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
D	998		Přesun hmot				1 331,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	5,411	246,00	1 331,11	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017004					
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 169 321,67
D 767			Konstrukce zámečnické					1 062 104,71
23	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	18,005	1 188,60	21 400,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767113110					
24	M	PC.86	Interiérová AL proskl. stěna s automat. posuvnými dveřmi a nsv 1600/2850-1200/2100 - ozn. 101	kus	3,000	196 432,80	589 298,40	
PP			Interiérová AL proskl. stěna s automat. posuvnými dveřmi a nsv 1600/2850-1200/2100 - ozn. 101					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: protipožární EW 30C					
VV			Výkres D.1.1.51.b. a D.1.1.51.d.+PSV D.1.1.29. - pol.101 (str.8)					
VV			3					3,000
VV			Součet					3,000
25	M	PC.87	Interiérová AL proskl. stěna s automat. posuvnými 2křídl. dveřmi a nsv 1800/2165-1400/2165 - ozn. 102	kus	1,000	226 134,20	226 134,20	
PP			Interiérová AL proskl. stěna s automat. posuvnými 2křídl. dveřmi a nsv 1800/2165-1400/2165 - ozn. 102					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: protipožární EW 30C					
VV			Výkres D.1.1.51.e.+PSV D.1.1.29. - pol.102 (str.8)					
VV			1					1,000
VV			Součet					1,000
26	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	124 459,32	225 271,37	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203					
D 768			Plastové výplně otvorů					93 156,96
27	K	768	Montáže plast. výrobků	%	1,000	39 368,96	39 368,96	
PP			Montáže plast. výrobků					
28	M	PC.88	Protipožární okno dvojsklo, EW 30-DP3, 600x900, pevně zasklené	kus	2,000	12 437,50	24 875,00	
PP			Protipožární okno dvojsklo, EW 30-DP3, 600x900, pevně zasklené					
VV			Náhrada půdních okének v tympanonu střechy- pokud nebudou zazděna - v půdním prostoru.					
VV			2					2,000
VV			Součet					2,000
29	M	PC.89	Protipožární okno dvojsklo,EW 30-DP3, 600x1800, pevně zasklené	kus	1,000	28 913,00	28 913,00	
PP			Protipožární okno dvojsklo,EW 30-DP3, 600x1800, pevně zasklené					
VV			Výkres D.1.1.51.d - případná náhrada okna na WC ve 3.NP-pokud by nebylo zazděno - v místě u objektu A.					
VV			1					1,000
VV			Součet					1,000
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					14 060,00
30	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	370,000	38,00	14 060,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
VV			Výkres D.1.1.51.a. a D.1.1.51.e.					
VV			370					370,000
VV			Součet					370,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 5 - Silnoprúdá elektrote..ZV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 802 922,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 802 922,24	21,00%	1 218 613,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 021 535,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 5 - Silnoprúdá elektrote..ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 802 922,24
M - Práce a dodávky M	5 802 922,24
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	195 067,50
M74 - Elektromontáže	3 948 342,60
M74R11 - Rozvaděč HR	172 014,04
M74R14 - Hromosvody	442 030,56
M74R2 - Rozvaděč R 01	57 947,99
M74R4 - Rozvaděč R1, R2, R3, R4	278 783,99
M74R6 - rozvaděč R11	47 321,98
M74R10 - Rozvaděč R12, R22	66 756,00
M74R13 - Rozvaděč R13, R23, R33, 43	156 984,00
M74R15 - Rozvaděč R14	63 462,00
M74R16 - Rozvaděč R21, R31, R41	134 450,00
M74R17 - Rozvaděč R32, R42	66 247,58
M74R18 - Rozvaděč R24, R34, R44	173 514,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 5 - Silnoproudá elektrote..ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 802 922,24

D M Práce a dodávky M 5 802 922,24

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 195 067,50

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,055	6 500,00	357,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024					
VV			viz výkres D.1.4.19 - délky měřeny digitálně v programu AutoCAD					
VV			0,055					
VV			0,055					
VV			Součet					
2	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na					
Online PSC			dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113					
VV			viz výkres D.1.4.19					
VV			3					
VV			3,000					
VV			Součet					
			3,000					
3	K	460080012P1	Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m	ks	3,000	4 250,00	12 750,00	
PP			Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m					
VV			viz výkres D.1.4.19					
VV			3					
VV			3,000					
VV			Součet					
			3,000					
4	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,000	180,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy					
Online PSC			nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172					
VV			viz výkres D.1.4.19					
VV			55					
VV			55,000					
VV			Součet					
			55,000					
5	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	55,000	65,00	3 575,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm					
VV			viz výkres D.1.4.19					
VV			55					
VV			55,000					
VV			Součet					
			55,000					
6	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	55,000	70,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkres D.1.4.19					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
7	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	203,000	70,00	14 210,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081311					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		203		203,000			
	VV		Součet		203,000			
8	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	159,000	140,00	22 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081312					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		159		159,000			
	VV		Součet		159,000			
9	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	1 904,000	30,00	57 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091111					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		1904		1 904,000			
	VV		Součet		1 904,000			
10	K	468091241	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení betonovém nebo kamenném, velikosti plochy přes 0,16 do 0,25 m2 a hloubky do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091241					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	1 763,000	35,00	61 705,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101411					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		1763		1 763,000			
	VV		Součet		1 763,000			
12	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	49,000	60,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101421					
D M74 Elektromontáže							3 948 342,60	
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	3 420,46	10 261,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
	VV		viz výkres D.1.4.19					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	348444R3	stožár SB6, žár. zinek + TUP vč. výzbroje	kus	3,000	8 381,80	25 145,40	
	PP		stožár SB6, žár. zinek + TUP vč. výzbroje					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	3,000	29,12	87,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110061 viz výkres D.1.4.1až12 3 Součet		3,000 3,000			
16	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	3,000	13,60	40,80	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV					
			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 3 Součet		3,000 3,000			
17	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	21,000	55,37	1 162,77	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110043 viz výkres D.1.4.1až12 21 Součet		21,000 21,000			
18	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	14,000	15,94	223,16	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV					
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE 14 Součet		14,000 14,000			
19	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	7,000	42,51	297,57	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV					
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 7 Součet		7,000 7,000			
20	K	741110522	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm bez víčka	m	213,000	172,94	36 836,22	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110522 viz výkres D.1.4.1až12 213 Součet		213,000 213,000			
21	M	34575492R2	žlab kabelový pozinkovaný M2 100/50 vč. podpěr	m	213,000	154,00	32 802,00	
			PP VV VV					
			žlab kabelový pozinkovaný M2 100/50 vč. podpěr 213 Součet		213,000 213,000			
22	K	741110523	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm bez víčka	m	344,000	199,82	68 738,08	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích bez víčka, šířky do přes 120 do 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110523 viz výkres D.1.4.1 až 12 344 Součet		344,000 344,000			
23	M	34575492R7	žlab kabelový pozinkovaný M2 150/100 vč. podpěr	m	344,000	259,73	89 347,12	
			PP VV VV					
			žlab kabelový pozinkovaný M2 150/100 vč. podpěr 344 Součet		344,000 344,000			
24	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	40,000	151,62	6 064,80	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003 viz výkres D.1.4.13 až 18 40 Součet		40,000 40,000			
25	M	34571426	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm	kus	40,000	176,55	7 062,00	CS ÚRS 2019 01
			PP					
			krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
26	K	741231027	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební	kus	40,000	260,44	10 417,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231027					
	VV		viz výkres D.1.4.13 až 18					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
27	M	34562905R5	svorkovnice pro vyrovnání potenciálů - bez krytu	kus	40,000	222,40	8 896,00	
	PP		svorkovnice pro vyrovnání potenciálů - bez krytu					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
28	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1 086,000	42,64	46 307,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových					
	Online PSC		kruhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		1086		1 086,000			
	VV		Součet		1 086,000			
29	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1 086,000	6,53	7 091,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600089					
	VV		1086		1 086,000			
	VV		Součet		1 086,000			
30	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	818,000	140,32	114 781,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na					
	Online PSC		svorkovnici zapuštěných plastových kruhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112101					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		818		818,000			
	VV		Součet		818,000			
31	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	818,000	48,78	39 902,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600287					
	VV		818		818,000			
	VV		Součet		818,000			
32	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	779,000	19,89	15 494,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122011					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		779		779,000			
	VV		Součet		779,000			
33	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	779,000	9,44	7 353,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0					
	VV		779		779,000			
	VV		Součet		779,000			
34	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	5 633,000	19,89	112 040,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5633		5 633,000			
	VV		Součet		5 633,000			
35	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	4 510,000	12,64	57 006,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
	VV		4510		4 510,000			
	VV		Součet		4 510,000			
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	492,000	12,64	6 218,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		492		492,000			
	VV		Součet		492,000			
37	M	341110300P2	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ B2cas1d0	m	451,000	22,60	10 192,60	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ B2cas1d0					
	VV		451		451,000			
	VV		Součet		451,000			
38	M	34111030R1	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ Dca	m	180,000	22,60	4 068,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ Dca					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
39	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	4 551,000	19,89	90 519,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		4551		4 551,000			
	VV		Součet		4 551,000			
40	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	4 551,000	20,86	94 933,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
	VV		4551		4 551,000			
	VV		Součet		4 551,000			
41	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 558,000	19,89	30 988,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122031					
	VV		1558		1 558,000			
	VV		Součet		1 558,000			
42	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	246,000	34,32	8 442,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2					
	VV		246		246,000			
	VV		Součet		246,000			
43	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	1,066	20,92	22,30	
	PP		CYKY-J 5x1,5					
	VV		1,066		1,066			
	VV		Součet		1,066			
44	M	3411109R2	kabel silový s Cu jádrem Dca 5x1,5mm2	m	246,000	34,78	8 555,88	
	PP		kabel silový s Cu jádrem Dca 5x1,5mm2					
	VV		246		246,000			
	VV		Součet		246,000			
45	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	574,000	21,48	12 329,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122033					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		574		574,000			
	VV		Součet		574,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	341111R8	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10 mm2	m	636,000	132,35	84 174,60	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10 mm2					
	VV		636		636,000			
	VV		Součet		636,000			
47	M	341110R5	kabel silový s Cu jádrem 5x4 mm2 B2cas1dO P30-R	m	62,000	98,54	6 109,48	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 5x4 mm2 B2cas1dO P30-R					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
48	K	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	139,000	59,19	8 227,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122625					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
49	M	3411161R3	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x35mm2	m	139,000	507,69	70 568,91	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x35mm2					
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
50	K	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	82,000	140,32	11 506,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122634					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
51	M	34111673	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x240+120mm2	m	82,000	2 252,21	184 681,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x240+120mm2					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
52	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	41,000	44,07	1 806,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
53	M	34111610R2	kabel silový s Cu jádrem B2cas1d0 5x16	m	41,000	274,89	11 270,49	
	PP		kabel silový s Cu jádrem B2cas1d0 5x16					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
54	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	41,000	33,25	1 363,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123224					
	VV		viz výkres D.1.4.19					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
55	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	41,000	43,29	1 774,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	692,000	17,82	12 331,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV				692,000	
			VV				692,000	
57	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	193,000	28,64	5 527,52	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				193,000	
			VV				193,000	
58	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	101,000	28,64	2 892,64	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				101,000	
			VV				101,000	
59	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	62,69	188,07	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				3,000	
			VV				3,000	
60	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	55,000	66,50	3 657,50	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				55,000	
			VV				55,000	
61	K	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	2,000	1 223,89	2 447,78	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				2,000	
			VV				2,000	
62	M	345627750P4	kabel. spojka pro kabel s plast. izolací SVCZC-4-16 Al	kus	2,000	318,04	636,08	
			PP					
			VV				2,000	
			VV				2,000	
63	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	22,000	257,73	5 670,06	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				22,000	
			VV				22,000	
64	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	591,82	591,82	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				1,000	
			VV				1,000	
65	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000	260,44	260,44	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	M	34562905R4	svorkovnice pro vyrovnání potenciálů	kus	1,000	988,80	988,80	
	PP		svorkovnice pro vyrovnání potenciálů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	2,000	133,00	266,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310031					
	VV		viz výkres D.1.4.3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	34535799R1	ovladač zapínací tlačítkový - CENTRAL STOP-pod sklem	kus	2,000	650,08	1 300,16	
	PP		ovladač zapínací tlačítkový - CENTRAL STOP-pod sklem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	399,000	67,78	27 044,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		399		399,000			
	VV		Součet		399,000			
70	M	34535512	spínač jednopolový 10A bílý	kus	399,000	151,49	60 444,51	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač jednopolový 10A bílý					
	VV		399		399,000			
	VV		Součet		399,000			
71	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	150,000	40,65	6 097,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
72	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	97,000	164,50	15 956,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330731					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
73	M	34535515R1	programovatelný doběhový spínač 0,1s-10h, vestavný	kus	97,000	246,17	23 878,49	
	PP		programovatelný doběhový spínač 0,1s-10h, vestavný					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
74	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	8,000	107,07	856,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
75	M	34535571R1	1-pól. vypínač , zapouzďřený, IP 40	kus	8,000	81,41	651,28	
	PP		1-pól. vypínač , zapouzďřený, IP 40					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	38,000	75,10	2 853,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-seriových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310121					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
77	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	38,000	192,71	7 322,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
78	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	34,000	75,10	2 553,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310122					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
79	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	34,000	157,55	5 356,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
80	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	7,000	82,41	576,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310239					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
81	M	34535714R1	spínač řazení 7 10A , kompletní, p.o.	kus	7,000	201,41	1 409,87	
	PP		spínač řazení 7 10A , kompletní, p.o.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
82	K	741310214	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou se zapojením vodičů	kus	7,000	85,91	601,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310214					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
83	M	34535802	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A 3553-93280	kus	7,000	105,58	739,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A 3553-93280					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
84	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	99,000	133,00	13 167,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310221					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
85	M	345355710P2	žaluziový spínač10A , kompletní	kus	99,000	234,75	23 240,25	
	PP		žaluziový spínač10A , kompletní					
	VV		99		99,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99,000			
86	K	7413310R2	Montáž pohybového snímače	kus	36,000	133,00	4 788,00	
	PP		Montáž pohybového snímače					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
87	M	35889829R1	spínač automatický se snímačem pohybu, relé,,120°, strop	kus	36,000	329,93	11 877,48	
	PP		spínač automatický se snímačem pohybu, relé,,120°, strop					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
88	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000	133,00	1 729,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313051					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
89	M	34536398	spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky	kus	13,000	622,65	8 094,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
90	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	278,000	95,94	26 671,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313042					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		278		278,000			
	VV		Součet		278,000			
91	M	345551R6	zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý	kus	278,000	137,82	38 313,96	
	PP		zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý					
	VV		278		278,000			
	VV		Součet		278,000			
92	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	350,000	95,94	33 579,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313041					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
93	M	345551R6	zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý	kus	350,000	137,82	48 237,00	
	PP		zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
94	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	72,000	40,65	2 926,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
95	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	155,000	95,94	14 870,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313044					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		155		155,000			
	VV		Součet		155,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	345551R7	zásuvka 2násobná 16A s natoč. dutinkami a clonkami, bílá	kus	155,000	169,49	26 270,95	
	PP		zásuvka 2násobná 16A s natoč. dutinkami a clonkami, bílá					
	VV		155		155,000			
	VV		Součet		155,000			
97	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	15,000	149,07	2 236,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313044					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
98	M	34555124R2	zásuvka 2násobná s natočenoiu dutinou16A a ochranou před přepětím	kus	15,000	894,39	13 415,85	
	PP		zásuvka 2násobná s natočenoiu dutinou16A a ochranou před přepětím					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
99	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	29,000	767,46	22 256,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313042					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
100	M	345551R5	zásuvka 2násobná -vestavná , s pootočenm, 8M, vč. rámečku	kus	29,000	1 002,22	29 064,38	
	PP		zásuvka 2násobná -vestavná , s pootočenm, 8M, vč. rámečku					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
101	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus	8,000	95,94	767,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvtřání profilovaného otvoru, provedení 2P					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313032					
	VV		viz výkres D.1.4.13 až 18					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
102	M	34562905R1	svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojítá, zapušť. provedení	kus	8,000	627,29	5 018,32	
	PP		svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojítá, zapušť. provedení					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
103	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	260,000	310,23	80 659,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372012					
	VV		viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
104	M	3477410R13	OLÚ - VO1-LED 1x27W, viz kniha svítidel	kus	9,000	5 788,20	52 093,80	
	PP		OLÚ - VO1-LED 1x27W, viz kniha svítidel					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
105	M	3477410R14	OLÚ - VO2-LED 1x16W, viz kniha svítidel	kus	46,000	4 925,44	226 570,24	
	PP		OLÚ - VO2-LED 1x16W, viz kniha svítidel					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	3477410R16	OLÚ - E1-LED 1x12W,opál, viz kniha svítidel	kus	84,000	2 498,94	209 910,96	
	PP		OLÚ - E1-LED 1x12W,opál, viz kniha svítidel					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
107	M	3477410R11	OLÚ - N1-5xLED, 1h, viz kniha svítidel	kus	6,000	843,32	5 059,92	
	PP		OLÚ - N1-5xLED, 1h, viz kniha svítidel					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
108	M	3477410R12	OLÚ - NP1-LED 1x1,3W, viz kniha svítidel	kus	115,000	899,87	103 485,05	
	PP		OLÚ - NP1-LED 1x1,3W, viz kniha svítidel					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
109	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	463,000	310,23	143 636,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372111					
	VV		viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
	VV		463		463,000			
	VV		Součet		463,000			
111	M	3477410R2	OLÚ-A2-LED 1x25W, viz kniha svítidel	kus	143,000	454,52	64 996,36	
	PP		OLÚ-A2-LED 1x25W, viz kniha svítidel					
	VV		143		143,000			
	VV		Součet		143,000			
112	M	3477410R3	OLÚ-B1-LED 1x36W, viz kniha svítidel	kus	62,000	1 005,04	62 312,48	
	PP		OLÚ-B1-LED 1x36W, viz kniha svítidel					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
113	M	3477410R4	OLÚ-B2-LED 1x36W, prizma, viz kniha svítidel	kus	53,000	1 005,04	53 267,12	
	PP		OLÚ-B2-LED 1x36W, prizma, viz kniha svítidel					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
114	M	3477410R5	OLÚ-B2 NO-LED 1x36W, prizma, viz kniha svítidel	kus	8,000	2 802,58	22 420,64	
	PP		OLÚ-B2 NO-LED 1x36W, prizma, viz kniha svítidel					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
115	M	3477410R6	OLÚ-B3 DALI-LED 1x36W,opál, viz kniha svítidel	kus	65,000	1 653,81	107 497,65	
	PP		OLÚ-B3 DALI-LED 1x36W,opál, viz kniha svítidel					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
116	M	3477410R9	OLÚ - F1-LED 1x25W, opál, viz kniha svítidel	kus	88,000	1 519,38	133 705,44	
	PP		OLÚ - F1-LED 1x25W, opál, viz kniha svítidel					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
117	M	3477410R10	OLÚ - F1-NO-LED 1x25W, opál, viz kniha svítidel	kus	44,000	3 873,17	170 419,48	
	PP		OLÚ - F1-NO-LED 1x25W, opál, viz kniha svítidel					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
118	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	44,000	310,23	13 650,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372101					
	VV		viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
	VV		44		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		44,000			
119	M	3477410R17	OLÚ - H1-LED 1x1W, vestavnél, viz kniha svítidel	kus	44,000	741,44	32 623,36	
	PP		OLÚ - H1-LED 1x1W, vestavnél, viz kniha svítidel					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
120	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	24,000	310,23	7 445,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371102					
	VV		viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
121	M	3477410R7	OLÚ - C1-LED 1x38W, Acrylicl, viz kniha svítidel	kus	22,000	4 576,73	100 688,06	
	PP		OLÚ - C1-LED 1x38W, Acrylicl, viz kniha svítidel					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
122	M	3477410R8	OLÚ - D1-LED 1x38W, PMMA, viz kniha svítidel	kus	2,000	1 788,24	3 576,48	
	PP		OLÚ - D1-LED 1x38W, PMMA, viz kniha svítidel					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	741373001	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové	kus	3,000	324,87	974,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741373001					
	VV		viz výkres D.1.4.19					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
124	M	3477410R15	OLÚ - VO3-LED 1x42W, LMD DO-3283/T4/PM, IP 66	kus	3,000	4 573,31	13 719,93	
	PP		OLÚ - VO3-LED 1x42W, LMD DO-3283/T4/PM, IP 66					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
125	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	50,000	103,41	5 170,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
	VV		viz výkres D.1.4.19					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
126	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	50,000	46,40	2 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
127	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	3 259,000	19,89	64 821,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410071					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 18					
	VV		3259		3 259,000			
	VV		Součet		3 259,000			
128	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	16,400	17,08	280,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		16,400			
129	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	1 189,000	10,85	12 900,65	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2					
	VV		1189		1 189,000			
	VV		Součet		1 189,000			
130	M	34142159	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	2 091,000	44,82	93 718,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		2091		2 091,000			
	VV		Součet		2 091,000			
131	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	4,000	72,56	290,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
132	K	7414100R2	Montáž svorka na pospojování-trubka	kus	156,000	92,44	14 420,64	
	PP		Montáž svorka na pospojování-trubka					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 18					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		156,000			
133	M	3544200R1	svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	kus	156,000	27,10	4 227,60	
	PP		svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku					
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		156,000			
134	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	0,800	16 386,37	13 109,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 43					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
135	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	10,000	12 154,55	121 545,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
136	K	741810R1	HZS - montáže a demontáže	h	246,000	350,00	86 100,00	
	PP		HZS - montáže a demontáže					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 18					
	VV		246		246,000			
	VV		Součet		246,000			
137	K	741810R2	HZS - nepředvídatelné práce	h	82,000	350,00	28 700,00	
	PP		HZS - nepředvídatelné práce					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 18					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
138	K	741810R3	HZS -kordinace s ostatními profesemi	h	49,000	556,82	27 284,18	
	PP		HZS -kordinace s ostatními profesemi					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 18					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
	D	M74R11	Rozvaděč HR				172 014,04	
139	M	357175060P1	skříňový rozvaděč 1000x2000x400, IP30, Ijm. 250A, kompletní výbava	kus	1,000	84 814,41	84 814,41	
	PP		skříňový rozvaděč 1000x2000x400, IP30, Ijm. 250A, kompletní výbava					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
140	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů proudových, nn násuvných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
141	M	35713135R9	proudové trafo, násuvné, 250/5A, tr. 05, 5VA	m	3,000	838,02	2 514,06	
	PP		proudové trafo, násuvné, 250/5A, tr. 05, 5VA					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
142	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	151,95	151,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	747233210	Montáž jističů třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jističů třípólový nn do 63 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
145	M	358224R1	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	479,94	479,94	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 10A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	498,86	498,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	M	35822404R4	jistič 3pólový-charakteristika C 40/3	kus	1,000	895,65	895,65	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 40/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	M	35822404R5	jistič 3pólový-charakteristika C 50/3	kus	1,000	1 633,62	1 633,62	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 50/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320181					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
150	M	35822404R6	jistič 3pólový-charakteristika C 80/3	kus	1,000	3 397,21	3 397,21	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 80/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	35822404R7	jistič 3pólový-charakteristika B 80/3	kus	6,000	3 397,21	20 383,26	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 80/3					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
152	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320181					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	M	3582259R1	Pojistkový odpojovač 3 pólový, ODVP, 125A	kus	1,000	824,48	824,48	
	PP		Pojistkový odpojovač 3 pólový, ODVP, 125A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	M	3582259R2	Pojistkový odpojovač 3 pólový, ODVP, 125A	kus	3,000	824,48	2 473,44	
	PP		Pojistkový odpojovač 3 pólový, ODVP, 125A					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
155	K	741231027	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231027					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	M	34562905R6	svorka zkušební ZS1b	kus	1,000	1 687,26	1 687,26	
	PP		svorka zkušební ZS1b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	741320202	Montáž jističů deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320202					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
158	M	35822598R5	Výkonový jistič LZMC2-A250-I	kus	2,000	9 834,57	19 669,14	
	PP		Výkonový jistič LZMC2-A250-I					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
159	M	3582267R2	podpěťová spoušť , 230V k 3 pólu jističi	kus	2,000	1 460,78	2 921,56	
	PP		podpěťová spoušť , 230V k 3 pólu jističi					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
160	K	7412310R2	Montáž proudové propojovací lišty do 250A	m	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 250A					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
161	M	35812100R8	proudová lišta do rozvaděče 250A	m	5,000	1 777,30	8 886,50	
	PP		proudová lišta do rozvaděče 250A					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322011					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	M	35889520R3	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-C, varistor	kus	1,000	2 926,29	2 926,29	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-C, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331032					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	M	35889831R6	měřič spotřeby 3.fáz. nepřímé měření x/TA, tř.1, 4TE, DIN lišta	kus	1,000	1 477,74	1 477,74	
	PP		měřič spotřeby 3.fáz. nepřímé měření x/TA, tř.1, 4TE, DIN lišta					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	M	35822404R2	jistič 3pólový-charakteristika B 50/3	kus	1,000	1 537,29	1 537,29	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 50/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	741360021	Montáž miniusměrňovač se zapojením	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž diod, usměrňovačů a střídačů se zapojením usměrňovačů miniusměrňovačů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741360021					
	VV		viz výkres D.1.4.27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	M	37422105	záložní zdroj UPS, 400VA,230V, přenos. doba 2-6ms	kus	1,000	8 331,38	8 331,38	
	PP		záložní zdroj UPS, 400VA,230V, přenos. doba 2-6ms					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R14	Hromosvody				442 030,56	
183	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	11,000	84,35	927,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných					
	Online PSC		zapuštěných plastových čtyřhranných					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
184	M	345715R3	krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ	kus	11,000	371,49	4 086,39	
	PP		krabice elektroinstalační do zateplení, KEZ					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
185	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	1,000	509,25	509,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741440031					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	1,000	232,32	232,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	300,000	71,60	21 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV				0,000			
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
188	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	300,000	46,40	13 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
189	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	25,000	103,41	2 585,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
190	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	20,000	46,40	928,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
191	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	630,000	103,41	65 148,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420011					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV				0,000			
	VV		630		630,000			
	VV		Součet		630,000			
192	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	205,000	46,40	9 512,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		205		205,000			
	VV		Součet		205,000			
193	M	354410770	drát D 8mm AlMgSi	kg	20,000	153,36	3 067,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
194	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	18,000	620,62	11 171,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430004					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
195	M	3544104R1	tyč jímací se závitem do dřeva 2000 mm FeZn+ochrana proti zatékání vody	kus	18,000	382,47	6 884,46	
	PP		tyč jímací se závitem do dřeva 2000 mm FeZn+ochrana proti zatékání vody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
196	K	7414200R3	Připojení armování pilotu k zemniči	ks	67,000	123,14	8 250,38	
	PP		Připojení armování pilotu k zemniči					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
197	M	354418R4	svorka připojení armování pilotu k zemniči	kus	67,000	19,36	1 297,12	
	PP		svorka připojení armování pilotu k zemniči					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
198	K	7414200R2	Připojení svodu k armované v podlaze patra	ks	66,000	123,14	8 127,24	
	PP		Připojení svodu k armované v podlaze patra					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
199	M	354418R5	svorka připojení svodu k armování v podlaze patra	kus	66,000	27,65	1 824,90	
	PP		svorka připojení svodu k armování v podlaze patra					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
200	K	7414200R1	Vytvoření sítě v armované podlaze	m	1 520,000	123,14	187 172,80	
	PP		Vytvoření sítě v armované podlaze					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV		1520		1 520,000			
	VV		Součet		1 520,000			
201	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	359,000	88,14	31 642,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV				0,000			
	VV		359		359,000			
	VV		Součet		359,000			
202	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	11,000	20,36	223,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka připojovací k připojení okapových žlabů					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
203	M	3544156R1	podpěra vedení na Al plech. střechy s lepícím páskem	kus	300,000	17,12	5 136,00	
	PP		podpěra vedení na Al plech. střechy s lepícím páskem					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
204	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	379,000	123,14	46 670,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV				0,000			
	VV		379		379,000			
	VV		Součet		379,000			
205	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	11,000	42,24	464,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
206	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	18,000	46,47	836,46	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
207	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	100,000	28,38	2 838,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
208	M	35441415R2	příchytka vedení pod omítku, do pr. 10	kus	250,000	16,72	4 180,00	
	PP		příchytka vedení pod omítku, do pr. 10					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
209	K	210220431	Montáž doplňků hromosvodného vedení - tvarování prvků	kus	22,000	99,44	2 187,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220431					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV				0,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
210	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	11,000	63,00	693,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083					
	VV		viz výkres D.1.4.23 až 26					
	VV				0,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
211	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	11,000	3,08	33,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	M74R2	Rozvaděč R 01				57 947,99	
225	M	35713134R2	instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-3/72-C, IP30	kus	1,000	26 728,33	26 728,33	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-3/72-C, IP30					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	747231210	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.29					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
227	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	498,86	997,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
228	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	456,43	456,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
229	M	35822404R3	jistič 3pólový-charakteristika C 32/3	kus	1,000	732,81	732,81	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 32/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320181					
	VV		viz výkres D.1.4.29					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
231	M	358121000P5	hlavní vypínač IS-100/3, DIN	kus	1,000	1 463,96	1 463,96	
	PP		hlavní vypínač IS-100/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.29					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
233	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	7,000	1 319,71	9 237,97	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
234	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	7,000	1 509,81	10 568,67	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
235	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
	VV		viz výkres D.1.4.29					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	M	35821108R1	stykač vzduchový 3pólový , 25A, 4 zap.,ovl. AC230V	kus	1,000	474,09	474,09	
	PP		stykač vzduchový 3pólový , 25A, 4 zap.,ovl. AC230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
237	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.29					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
238	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
239	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	1,500	250,00	375,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.29					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
240	M	357131350R7	proudová lišta ljm. 100A do rozvaděče	m	1,500	493,73	740,60	
	PP		proudová lišta ljm. 100A do rozvaděče					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M74R4	Rozvaděč R1, R2, R3, R4				278 783,99	
241	M	357131R4	rozvodnice zapuštěná,96TE, IP30, BF-U-4/96-C	kus	1,000	27 414,52	27 414,52	
	PP		rozvodnice zapuštěná,96TE, IP30, BF-U-4/96-C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
242	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
243	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	101,49	101,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
244	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
245	M	35822404R3	jistič 3pólový-charakteristika C 32/3	kus	4,000	732,81	2 931,24	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 32/3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
246	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320181					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
247	M	358121000P5	hlavní vypínač IS-100/3, DIN	kus	1,000	1 463,96	1 463,96	
	PP		hlavní vypínač IS-100/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
249	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	2,000	1 319,71	2 639,42	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
250	M	3588920R7	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A	kus	11,000	1 319,71	14 516,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
251	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	M	3588920R6	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A	kus	6,000	1 509,81	9 058,86	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
253	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
254	M	35835202R1	instalač. relé, DC 24V, 16A, IP20, DIN, 1Z	kus	1,000	440,58	440,58	
	PP		instalač. relé, DC 24V, 16A, IP20, DIN, 1Z					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
256	M	35821108R1	stykač vzduchový 3pólový , 25A, 4 zap.,ovl. AC230V	kus	1,000	474,09	474,09	
	PP		stykač vzduchový 3pólový , 25A, 4 zap.,ovl. AC230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
257	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
258	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	2,000	250,00	500,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.30 až 31					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
260	M	357131350R7	proudová lišta ljm. 100A do rozvaděče	m	2,000	611,40	1 222,80	
	PP		proudová lišta ljm. 100A do rozvaděče					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
261	M	3571313R10	opakovaná výroba - rozvaděč R2 - OLÚ	kus	1,000	69 696,00	69 696,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R2 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	M	3571313R11	opakovaná výroba - rozvaděč R3 - OLÚ	kus	1,000	69 696,00	69 696,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R3 - OLÚ					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
263	M	3571313R12	opakovaná výroba - rozvaděč R4 - OLÚ	kus	1,000	69 696,00	69 696,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R4 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R6	rozvaděč R11				47 321,98	
302	M	35713134R1	instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30	kus	1,000	20 239,74	20 239,74	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30					
303	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.36					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
304	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
305	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.36					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
306	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	10,000	1 319,71	13 197,10	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
307	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	5,000	1 509,81	7 549,05	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
308	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.36					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
309	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,900	250,00	225,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.36					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
311	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,900	611,40	550,26	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M74R10	Rozvaděč R12, R22				66 756,00	
312	M	357131340P1	instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní	kus	1,000	16 448,31	16 448,31	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.37, 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
314	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	101,49	101,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
315	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.37, 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
316	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
317	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.37, 41					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
318	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	7,000	1 319,71	9 237,97	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
319	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
320	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.37, 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
322	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,400	250,00	100,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkres D.1.4.37, 41					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
323	M	35713135R7	<i>proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče</i>	<i>m</i>	<i>0,400</i>	<i>773,98</i>	<i>309,59</i>	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
324	M	3571313R13	<i>opakovaná výroba - rozvaděč R22 - OLÚ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>33 378,00</i>	<i>33 378,00</i>	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R22 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R13	Rozvaděč R13, R23, R33, 43				156 984,00	
325	M	35713134R1	<i>instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>17 543,63</i>	<i>17 543,63</i>	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
326	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.38, 42					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
327	M	35812100R9	<i>hlavní vypínač IS-63/3, DIN</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>508,42</i>	<i>508,42</i>	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
328	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.38, 42					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
329	M	3588920R5	<i>chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 319,71</i>	<i>1 319,71</i>	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
330	M	3588920R7	<i>chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 319,71</i>	<i>7 918,26</i>	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
331	M	3588920R3	<i>chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 509,81</i>	<i>3 019,62</i>	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
332	M	3588920R6	<i>chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 509,81</i>	<i>3 019,62</i>	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
333	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkres D.1.4.38, 42					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
334	M	35889520R4	<i>svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 852,41</i>	<i>3 852,41</i>	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
335	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,900	250,00	225,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.38, 42					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
336	M	35713135R7	<i>proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče</i>	<i>m</i>	<i>0,900</i>	<i>611,40</i>	<i>550,26</i>	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
337	M	357131350R3	<i>sběrna PA do rozvaděče</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>	<i>89,07</i>	<i>89,07</i>	
	PP		sběrna PA do rozvaděče					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
338	M	3571313R14	<i>opakovaná výroba - rozvaděč R23 - OLÚ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>39 246,00</i>	<i>39 246,00</i>	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R23 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
339	M	3571313R15	<i>opakovaná výroba - rozvaděč R33 - OLÚ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>39 246,00</i>	<i>39 246,00</i>	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R33 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
340	M	3571313R16	<i>opakovaná výroba - rozvaděč R43 - OLÚ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>39 246,00</i>	<i>39 246,00</i>	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R43 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R15	Rozvaděč R14				63 462,00	
341	M	357131R4	<i>rozvodnice zapuštěná,96TE, IP30, BF-U-4/96-C</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>27 423,97</i>	<i>27 423,97</i>	
	PP		rozvodnice zapuštěná,96TE, IP30, BF-U-4/96-C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
342	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.39					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
343	M	35822111	<i>jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>101,49</i>	<i>101,49</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
345	M	358224R1	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000	479,94	1 439,82	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 10A					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
346	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	498,86	498,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
347	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
348	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.39					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
349	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	11,000	1 319,71	14 516,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
350	M	3588920R7	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A	kus	2,000	1 319,71	2 639,42	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
351	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	4,000	1 509,81	6 039,24	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
352	M	3588920R6	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
353	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
	VV		viz výkres D.1.4.39					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
354	M	35835202R1	instalač. relé, DC 24V, 16A, IP20, DIN, 1Z	kus	1,000	440,58	440,58	
	PP		instalač. relé, DC 24V, 16A, IP20, DIN, 1Z					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.39					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
357	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	1,500	250,00	375,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.39					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
358	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	1,500	611,40	917,10	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
359	M	357131350R3	sběrna PA do rozvaděče	m	1,000	89,07	89,07	
	PP		sběrna PA do rozvaděče					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R16	Rozvaděč R21, R31, R41				134 450,00	
360	M	35713134R1	instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30	kus	1,000	14 019,27	14 019,27	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
361	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.40					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
362	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
363	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	17,000	120,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.40					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
364	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	4,000	1 319,71	5 278,84	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
365	M	3588920R7	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A	kus	8,000	1 319,71	10 557,68	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
366	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
367	M	3588920R6	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A	kus	4,000	1 509,81	6 039,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
368	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.40					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
369	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
370	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,900	250,00	225,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.40					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
371	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,900	611,40	550,26	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
372	M	357131350R3	sběrna PA do rozvaděče	m	1,000	89,07	89,07	
	PP		sběrna PA do rozvaděče					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
373	M	3571313R18	opakovaná výroba - rozvaděč R31 - OLÚ	kus	1,000	44 790,00	44 790,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R31 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
374	M	opakovaná výroba - r	opakovaná výroba - rozvaděč R41 - OLÚ	kus	1,000	44 790,00	44 790,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R41 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R17	Rozvaděč R32, R42				66 247,58	
375	M	357131340P1	instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní	kus	1,000	17 471,38	17 471,38	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
376	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
377	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	101,49	101,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320161 viz výkres D.1.4.41 1 Součet		1,000 1,000			
379	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	391,67	391,67	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV					
			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA 1 Součet		1,000 1,000			
380	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171 viz výkres D.1.4.41 1 Součet		1,000 1,000			
381	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
			PP VV VV					
			hlavní vypínač IS-63/3, DIN 1 Součet		1,000 1,000			
382	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001 viz výkres D.1.4.41 7 Součet		7,000 7,000			
383	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	6,000	1 319,71	7 918,26	
			PP VV VV					
			chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003 6 Součet		6,000 6,000			
384	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
			PP VV VV					
			chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003 1 Součet		1,000 1,000			
385	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111 viz výkres D.1.4.41 1 Součet		1,000 1,000			
386	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
			PP VV VV					
			svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor 1 Součet		1,000 1,000			
387	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,400	250,00	100,00	
			PP VV VV VV					
			Montáž proudové propojovací lišty do 100A viz výkres D.1.4.41 0,4 Součet		0,400 0,400			
388	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,400	611,40	244,56	
			PP VV VV					
			proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče 0,4 Součet		0,400 0,400			
389	M	3571313R17	opakovaná výroba - rozvaděč R42 - OLÚ	kus	1,000	32 869,58	32 869,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R42 - OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	M74R18	Rozvaděč R24, R34, R44				173 514,00	
390	M	357131R4	rozvodnice zapuštěná,96TE, IP30, BF-U-4/96-C	kus	1,000	24 967,41	24 967,41	
	PP		rozvodnice zapuštěná,96TE, IP30, BF-U-4/96-C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
391	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.43					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
392	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	101,49	101,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
393	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.43					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
394	M	358224R1	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000	479,94	1 439,82	
	PP		jistič 3pólový-charakteristika B 10A					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
395	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	498,86	498,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
396	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
397	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
	VV		viz výkres D.1.4.43					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
398	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	10,000	1 319,71	13 197,10	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
399	M	3588920R7	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A	kus	2,000	1 319,71	2 639,42	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003-A					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
400	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	3,000	1 509,81	4 529,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
401	M	3588920R6	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003-A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
402	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
	VV		viz výkres D.1.4.43					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	M	35835202R1	instalač. relé, DC 24V, 16A, IP20, DIN, 1Z	kus	1,000	372,66	372,66	
	PP		instalač. relé, DC 24V, 16A, IP20, DIN, 1Z					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.43					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
405	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
406	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	1,500	250,00	375,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.43					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
407	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	1,500	611,40	917,10	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
408	M	357131350R3	sběrna PA do rozvaděče	m	1,000	89,07	89,07	
	PP		sběrna PA do rozvaděče					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
409	M	3571313R19	opakovaná výroba - rozvaděč R34 OLÚ	kus	1,000	57 838,00	57 838,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R34 OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
410	M	3571313R20	opakovaná výroba - rozvaděč R44 OLÚ	kus	1,000	57 838,00	57 838,00	
	PP		opakovaná výroba - rozvaděč R44 OLÚ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 6 - Technika prostředí st..ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 033 959,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 033 959,61	21,00%	1 687 131,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 721 091,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: **6 - Technika prostředí st..ZV**

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 033 959,61
SLP 1 EPS - Elektrická požární signalizace	1 727 267,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 724 267,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 000,00
SLP 2 S-P - Dorozumívací zařízení sestra-pacient	2 972 120,01
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 919 620,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	52 500,00
SLP 3 SK - Strukturovaná kabeláž	2 527 600,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 524 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 000,00
SLP 4 CCTV - Kamerový systém	437 460,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	434 460,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 000,00
SLP 5 STA - Společná televizní anténa	167 711,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	164 711,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 000,00
SLP 6 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	68 381,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud	68 381,00
SLP 7 VENKY - Vnější slaboproudé rozvody	133 420,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	128 420,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 6 - Technika prostředí st..ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 033 959,61

D SLP 1 EPS Elektrická požární signalizace

1 727 267,60

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1 724 267,60

1	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	5 740,000	5,00	28 700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 07)					
2	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	230,000	120,00	27 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
3	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	164,000	60,00	9 840,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974082112					
4	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	12 341,000	6,00	74 046,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001					
5	M	742111001.1	Příchytka kabelu včetně šroubu	ks	5 576,000	6,00	33 456,00	
PP			Příchytka kabelu včetně šroubu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
6	M	742111001.2	Příchytka kabelu P90-R, E90, PS90 včetně šroubu	ks	6 765,000	6,00	40 590,00	
PP			Příchytka kabelu P90-R, E90, PS90 včetně šroubu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 904,000	15,00	73 560,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
8	M	742121001.1	stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0	m	2 870,000	18,00	51 660,00	
PP			stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
9	M	742121001.2	kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 1x2x0.8	m	1 804,000	16,00	28 864,00	
PP			kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 1x2x0.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
10	M	742121001.3	kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2x0.8	m	49,200	28,00	1 377,60	
	PP		kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2x0.8					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
11	M	742121001.4	kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2,5	m	180,400	35,00	6 314,00	
	PP		kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
12	K	742190004	Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup	m2	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190004					
13	M	NKT742190004.1	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet					
14	K	7422200511	Montáž krabice pro svodiče přepětí pod omítku, zámek	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		Montáž krabice pro svodiče přepětí pod omítku, zámek					
15	M	7422200511.1	Krabice s funkční schopností při požáru pro svodiče přepětí, na omítku, zámek	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Krabice s funkční schopností při požáru pro svodiče přepětí, na omítku, zámek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozměry cca 412x412x218</i>					
16	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130111					
17	K	741130132	Ukončení šňůra 4x0,5 až 4 mm2 se zapojením	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x0,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130132					
18	K	220300151	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN délky do 0,5 m	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 2,5 XN					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300151					
19	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
20	M	742123001.1	přepěťová ochrana pro kabel EPS (napájení sběrnice)	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
	PP		přepěťová ochrana pro kabel EPS (napájení sběrnice)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Způsob montáže: DIN lišta 35 mm Počet pólů: 4 Montážní velikost: 4 TE Stupeň ochrany: 1 kV</i> <i>Max. trvalé napětí AC: 275 V Jmenovité napětí AC: 230 V Konfigurace sítě: TN síť Testovací třída: Typ 1 a 2 Signalizace na zařízení: Optický</i> <i>Max. trvalé napětí DC: 350 V Max.průměr neohebného vodiče : 35 Max.průměr ohebného vodiče : 25 Forma sítě DC: Ne Forma sítě TN: Ano</i> <i>(dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
21	M	742123001.2	přepěťová ochrana pro kabel EPS (2x RS485 - data sběrnice)	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
	PP		přepěťová ochrana pro kabel EPS (2x RS485 - data sběrnice)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Způsob montáže: DIN lišta 35 mm Svorka 1: Klip, svorka Mezní frekvence: 4,0 MHz Nevýbušné</i> <i>provedení: Ne Max. trvalé napětí AC: 25,0 V Jmenovitý proud zátěže: 1,0 A Max. trvalé napětí DC: 36,0 V Jmenovité napětí DC: 24,0 V</i> <i>(dle výkresu č.02 až 08)</i>					
22	K	742210002	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ústředny EPS bez čelního panelu dvou nebo tříkruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210002					
23	M	742210002.1	Ústředna EPS	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	
	PP		Ústředna EPS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: základní verze skříň vč. interního panelu, 2 kruhy, SD- karta 1GB</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž ústředny EPS panelu čelního						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210005						
25	M	742210005.1	výměnné popisné pole na ovládací panel česky	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
	PP	výměnné popisné pole na ovládací panel česky						
26	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210031						
27	M	742210031.1	zdroj 24V/5A certifikovaný pro EPS EN-54	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP	zdroj 24V/5A certifikovaný pro EPS EN-54						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)						
28	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210041						
29	M	742210041.1	Akku 12 V / 17 Ah	kus	4,000	2 090,00	8 360,00	
	PP	Akku 12 V / 17 Ah						
30	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210071						
31	M	742210071.1	externí obslužný panel - velký (vrátnice)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP	externí obslužný panel - velký (vrátnice)						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)						
32	M	742210071.2	externí obslužný panel - malý (sesterny)	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	
	PP	externí obslužný panel - malý (sesterny)						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)						
33	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	322,000	300,00	96 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž hlásiče automatického bodového						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121						
34	M	742210121.1	multisenzorový hlásič	kus	322,000	2 000,00	644 000,00	
	PP	multisenzorový hlásič						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)						
35	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	322,000	150,00	48 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž soklu hlásiče nebo patice						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131						
36	M	742210131.1	sokl pro multisenzorový hlásič	kus	322,000	170,00	54 740,00	
	PP	sokl pro multisenzorový hlásič						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně popisného štítku						
37	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151						
38	M	742210151.1	tlačítkový hlásič (komplet)	kus	25,000	1 850,00	46 250,00	
	PP	tlačítkový hlásič (komplet)						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)						
39	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	153,000	300,00	45 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210261						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	742210161.1	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice	kus	9,000	650,00	5 850,00	
	PP		EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
41	M	742210161.2	Nástěnný / stropní LED maják bílý, červené záblesky, nízká patice	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	
	PP		Nástěnný / stropní LED maják bílý, červené záblesky, nízká patice					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
42	M	742210161.3	paralelní indikátor k automatickým hlásičům nad podhledy (komplet)	kus	140,000	350,00	49 000,00	
	PP		paralelní indikátor k automatickým hlásičům nad podhledy (komplet)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
43	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210303					
44	M	742210303.1	vstupně/výstupní modul 1/1	kus	3,000	4 800,00	14 400,00	
	PP		vstupně/výstupní modul 1/1					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně krabice a průchodek (viz výkres č.02 až 08)					
45	M	742210303.2	4 reléový modul	kus	9,000	3 900,00	35 100,00	
	PP		4 reléový modul					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně krabice a průchodek (viz výkres č.02 až 08)					
46	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	28,000	60,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210251					
47	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210401					
48	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	322,000	150,00	48 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421					
49	K	742210501	Provedení zkoušky TIČR pro EPS	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210501					
50	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210503					
51	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	322,000	80,00	25 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521					
52	M	EPS_kniha	provozní kniha EPS	kus	1,000	300,00	300,00	
	PP		provozní kniha EPS					
53	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,292	25 000,00	7 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00	
57	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					
	D	SLP 2 S-P	Dorozumívací zařízení sestra-pacient				2 972 120,01	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 919 620,01	
59	K	P-S_742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 500,000	5,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/P-S_742190002					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 14)					
60	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	160,000	120,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
61	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	390,000	50,00	19 500,00	CS ÚRS 2021 01
		PP	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110503					
62	M	742110503.1	instalační krabice pod omítku KU 68/2	kus	210,000	7,00	1 470,00	
		PP	instalační krabice pod omítku KU 68/2					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
63	M	742110503.2	instalační krabice pod omítku KP 64/2	kus	120,000	50,00	6 000,00	
		PP	instalační krabice pod omítku KP 64/2					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
64	M	742110503.3	instalační krabice pod omítku KP 64/3	kus	10,000	75,00	750,00	
		PP	instalační krabice pod omítku KP 64/3					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
65	M	742110503.4	instalační krabice do sádrokartonu KP 64/2 L	kus	50,000	60,00	3 000,00	
		PP	instalační krabice do sádrokartonu KP 64/2 L					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
66	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítku MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	3 750,000	60,00	225 000,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítku vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974082112					
67	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	3 750,000	35,00	131 250,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
68	M	742110001.1	trubka pod omítku PVC 16	m	1 250,000	6,50	8 125,00	
		PP	trubka pod omítku PVC 16					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
69	M	742110001.2	trubka pod omítku PVC 25	m	2 500,000	8,00	20 000,00	
		PP	trubka pod omítku PVC 25					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
70	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	3 750,000	15,00	56 250,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210800411					
71	M	210800411.1	vodič protahovací 2,5	m	3 750,001	9,00	33 750,01	
		PP	vodič protahovací 2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3260,87*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3 750,001			
	VV		Součet		3 750,001			
72	K	P-S_742111001	Montáž stropní příchytky pro slaboproud (komplet)	kus	550,000	10,00	5 500,00	
	PP		Montáž stropní příchytky pro slaboproud (komplet)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hmoždinka pr.8 - vrutu 3,5x40 - ocelová stropní příchytka					
73	M	P-S742111001.1	Stropní příchytka pro slaboproud (komplet)	ks	550,000	10,00	5 500,00	
	PP		Stropní příchytka pro slaboproud (komplet)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hmoždinka pr.8 - vrutu 3,5x40 - ocelová stropní příchytka (dle výkresu č. 09 až č.16)					
74	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	9 500,000	15,00	142 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.1					
75	M	P-S742121001.1	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e	m	9 500,000	10,00	95 000,00	
	PP		kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č.16)					
76	K	742190004.1	Požárně těsnící materiál do prostupu	m2	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742190004.1					
77	M	NKT742190004.1	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet					
78	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001					
79	M	P-S742330001.1	Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U	kus	4,000	3 800,00	15 200,00	
	PP		Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č.16)					
80	M	Pol5	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	4,000	200,00	800,00	
	PP		Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice					
81	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022					
82	M	742330022.1	19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U	ks	4,000	950,00	3 800,00	
	PP		19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U					
83	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021					
84	M	P-S742330021.1	Univerzální police 19"/1U	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Univerzální police 19"/1U					
85	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra síťových prvků systémového serveru VoIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360304					
86	M	742360304.1	Napájecí zdroj + lokální server	ks	4,000	28 000,00	112 000,00	
	PP		Napájecí zdroj + lokální server					
87	K	742360127	Montáž terminálu personálu	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků terminálu personálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360127					
88	M	742360127.1	Hlavní terminál	ks	4,000	40 000,00	160 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hlavní terminál					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)</i>					
89	M	742360127.2	Adaptér k terminálu	ks	4,000	700,00	2 800,00	
	PP		Adaptér k terminálu					
90	M	742360127.3	Kabel k terminálu (2m)	ks	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		Kabel k terminálu (2m)					
91	K	742360124	Montáž zásuvky PS	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků zásuvky pacient - sestra					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360124					
92	M	742360124.1	Zásuvka terminálu	ks	4,000	600,00	2 400,00	
	PP		Zásuvka terminálu					
93	M	742360124.2	Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	4,000	850,00	3 400,00	
	PP		Telefonní zásuvka IN-OUT					
94	K	742360042	Montáž služební jednotky bezdrátové	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků služební jednotky bezdrátové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360042					
95	M	742360042.1	Přenosný analogový přístroj	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	
	PP		Přenosný analogový přístroj					
96	M	742360042.2	Kabel telefonní přípojky	ks	4,000	200,00	800,00	
	PP		Kabel telefonní přípojky					
97	K	P-S_003	Montáž systému pacient-sestra Telefonní interface (pro analog. přístr.)	kus	4,000	800,00	3 200,00	
	PP		Montáž systému pacient-sestra Telefonní interface (pro analog. přístr.)					
98	M	P-S_003.1	Telefonní interface (pro analog. přístr.)	ks	4,000	7 900,00	31 600,00	
	PP		Telefonní interface (pro analog. přístr.)					
99	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra síťových prvků switch modulu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360301					
100	M	742360301.1	Datový switch 24 portů/19"	ks	10,000	4 800,00	48 000,00	
	PP		Datový switch 24 portů/19"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)</i>					
101	K	742360302	Montáž napáječe	kus	9,000	1 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra síťových prvků napáječe					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360302					
102	M	742360302.1	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	9,000	4 500,00	40 500,00	
	PP		Napájecí injektor 24 portů/19"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)</i>					
103	K	742360202	Montáž svítidla směrového	kus	91,000	350,00	31 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků svítidla směrového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360202					
104	M	742360202.1	Svítidlo signalizační LED	ks	75,000	790,00	59 250,00	
	PP		Svítidlo signalizační LED					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)</i>					
105	M	742360202.2	Orientační směrové svítidlo LED IP	ks	16,000	790,00	12 640,00	
	PP		Orientační směrové svítidlo LED IP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)</i>					
106	K	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	79,000	800,00	63 200,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky bez displeje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360021					
107	M	742360021.1	Pokojeový terminál hovorový	ks	79,000	4 900,00	387 100,00	
	PP		Pokojeový terminál hovorový					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
108	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků komunikační jednotky s displejem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360022					
109	M	742360022.1	Pokojeový terminál hovorový s displejem	ks	10,000	7 850,00	78 500,00	
	PP		Pokojeový terminál hovorový s displejem					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
110	K	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	kus	88,000	300,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360013					
111	M	742360013.1	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	88,000	3 290,00	289 520,00	
	PP		Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
112	K	742360001	Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení	kus	88,000	300,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra komunikačních prvků lůžkové jednotky bez osvětlení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360001					
113	M	742360001.1	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje, s vytrhávacím konektorem	ks	88,000	2 950,00	259 600,00	
	PP		Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje, s vytrhávacím konektorem					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
114	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	kus	52,000	300,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360161					
115	M	742360161.1	Táhlo nouzového volání	ks	52,000	680,00	35 360,00	
	PP		Táhlo nouzového volání					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
116	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	66,000	300,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků táhla nouzového volání s tlačítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360162					
117	M	742360162.1	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	66,000	750,00	49 500,00	
	PP		Táhlo a tlačítko nouzového volání					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 09 až č. 16)					
118	K	742360303	Montáž analogu nebo VoIP brány	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra síťových prvků analogu nebo VoIP brány					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360303					
119	M	742360303.1	Router	ks	2,000	3 300,00	6 600,00	
	PP		Router					
120	K	P-S_002	Montáž systému pacient-sestra opakovač (repeater)	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Montáž systému pacient-sestra opakovač (repeater)					
121	M	P-S_002.1	Opakovač (repeater)	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
	PP		Opakovač (repeater)					
122	K	P-S_patch kabely	Montáž systému pacient-sestra patch kabel	kus	215,000	5,00	1 075,00	
	PP		Montáž systému pacient-sestra patch kabel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	P-S_patch kab.1	Patch kabel CAT5E UTP PVC, délky 0,3m	ks	215,000	25,00	5 375,00	
	PP		Patch kabel CAT5E UTP PVC, délky 0,3m					
124	K	P-S_001	Montáž systému pacient-sestra konektor včetně ochrany a proměření RJ45	kus	430,000	180,00	77 400,00	
	PP		Montáž systému pacient-sestra konektor včetně ochrany a proměření RJ45					
125	M	P-S_001.1	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	430,000	18,00	7 740,00	
	PP		Konektor včetně ochrany a proměření RJ45					
126	K	742360401	Instalace SW pacient-sestra	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360401					
127	M	742360401.1	SW - prohlížeč historie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		SW - prohlížeč historie					
128	K	742360411	SW licence účastníka	kus	88,000	30,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence účastníka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360411					
129	M	742360411.1	SW - licence provozu účastníka	ks	88,000	400,00	35 200,00	
	PP		SW - licence provozu účastníka					
130	K	742360412	SW licence historie volání	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence historie volání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360412					
131	M	742360412.1	SW - databáze historie volání	ks	4,000	6 200,00	24 800,00	
	PP		SW - databáze historie volání					
132	K	742360413	SW licence aktivace sdruženého provozu	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému SW licence aktivace sdruženého provozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360413					
133	M	742360413.1	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	4,000	8 800,00	35 200,00	
	PP		SW - aktivace sdruženého provozu					
134	K	742360421	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému kontrola a otestování rozvodného vedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360421					
135	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,387	25 000,00	9 675,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 500,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				52 500,00	
136	K	P-S_000.002	demontáž a zpětná montáž podhledů	hod	30,000	300,00	9 000,00	
	PP		demontáž a zpětná montáž podhledů					
137	K	P-S_000.001	pomocné montážní a stavební práce	hod	30,000	350,00	10 500,00	
	PP		pomocné montážní a stavební práce					
138	K	P-S_000.000	Kontrolní provoz	soub	4,000	7 500,00	30 000,00	
	PP		Kontrolní provoz					
142	K	091704003.1	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					
	D	SLP 3 SK	Strukturovaná kabeláž				2 527 600,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 524 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	742190002.1	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	2 313,000	5,00	11 565,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002.1						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.23)						
145	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	103,000	120,00	12 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151						
146	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	54,000	120,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033251						
147	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	1 681,000	35,00	58 835,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001						
148	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	1 640,000	13,00	21 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
149	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	41,000	18,00	738,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
150	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	410,000	80,00	32 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110102						
151	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	410,000	20,00	8 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110122						
152	M	NKT742110102.1	kabelový drátěný žlab 35x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	66,000	220,00	14 520,00	
	PP	kabelový drátěný žlab 35x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
153	M	NKT742110102.2	kabelový drátěný žlab 60x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	344,000	250,00	86 000,00	
	PP	kabelový drátěný žlab 60x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
154	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	222,000	90,00	19 980,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110104						
155	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm	kus	222,000	20,00	4 440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110124						
156	M	NKT742110104.1	kabelový drátěný žlab 60x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	49,000	270,00	13 230,00	
	PP	kabelový drátěný žlab 60x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
157	M	NKT742110104.2	kabelový drátěný žlab 110x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	173,000	480,00	83 040,00	
	PP	kabelový drátěný žlab 110x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	632,000	10,00	6 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190003						
159	K	742190004.2	Požárně těsnicí materiál do prostupu	m2	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Ostatní práce pro trasy požárně těsnicí materiál do prostupu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742190004.2						
160	M	NKT742190004.1	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet						
161	K	NKT_priprava_DT	Příprava NKT (trubkování) pro možné budoucí osazení dveřního komunikátoru u hlavního vstupu	kpl	1,000	200,00	200,00	
	PP	Příprava NKT (trubkování) pro možné budoucí osazení dveřního komunikátoru u hlavního vstupu						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - trubka min. pr.32mm z podhledu na fasádu objektu - ukončeno v PVC krabici pod omítkou + víčko						
162	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001						
163	M	SK742330001.1	Jednodílný 19" svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi, 15U, hl.500mm	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
	PP	Jednodílný 19" svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi, 15U, hl.500mm						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
164	M	Pol5	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	8,000	200,00	1 600,00	
	PP	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice						
165	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330002						
166	M	SK742330002.1	Rozvaděč stojan. 45U/80x60, šedý, dveře sklo, odnímatelné bočnice, zámek, nožičky	kus	2,000	14 900,00	29 800,00	
	PP	Rozvaděč stojan. 45U/80x60, šedý, dveře sklo, odnímatelné bočnice, zámek, nožičky						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
167	M	SK742330002.2	Rozvaděč stojan. 45U/80x80, šedý, dveře sklo, odnímatelné bočnice, zámek, nožičky	kus	2,000	15 900,00	31 800,00	
	PP	Rozvaděč stojan. 45U/80x80, šedý, dveře sklo, odnímatelné bočnice, zámek, nožičky						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)						
168	M	SK_vent	Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy	ks	4,000	4 990,00	19 960,00	
	PP	Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)						
169	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022						
170	M	742330022.1	19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U	ks	9,000	950,00	8 550,00	
	PP	19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)						
171	K	742330025	Montáž patch panelu IDSN, 50 portů	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu IDSN, 50 portů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330025						
172	M	742330025.1	Patch panel černý osazený 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP	Patch panel černý osazený 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní						
173	M	742330025.2	Patch panel černý osazený 50 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	
	PP	Patch panel černý osazený 50 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)</i>					
174	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330026					
175	M	742330026.1	19", 1U, výsuvná vana pro 24 ST, černá + kazeta pro 24 svarů	ks	5,000	1 850,00	9 250,00	
PP			19", 1U, výsuvná vana pro 24 ST, černá + kazeta pro 24 svarů					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)</i>					
176	M	742330026.2	Adaptér optický ST-ST, Simplex	ks	96,000	20,00	1 920,00	
PP			Adaptér optický ST-ST, Simplex					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)</i>					
177	K	742330028	Montáž konektoru SM, MM, 50/125 um	kus	96,000	50,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330028					
178	M	742330028.1	Pigtail ST/PC 50/125 2m, OM3	ks	96,000	55,00	5 280,00	
PP			Pigtail ST/PC 50/125 2m, OM3					
179	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	96,000	20,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330031					
180	M	742330031.1	Ochrana svaru, předsmrštěná	ks	96,000	6,00	576,00	
PP			Ochrana svaru, předsmrštěná					
181	M	OK patch kabely.1	Patch cord LC/UPC-ST/PC Duplex 50/125 2m, OM3	ks	15,000	190,00	2 850,00	
PP			Patch cord LC/UPC-ST/PC Duplex 50/125 2m, OM3					
182	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	48,000	140,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330102					
183	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	26,000	1 200,00	31 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024					
184	M	742330024.1	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou	ks	26,000	420,00	10 920,00	
PP			Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)</i>					
185	M	742330024.2	keystone Cat.6 do patch panelu	ks	624,000	65,00	40 560,00	
PP			keystone Cat.6 do patch panelu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)</i>					
186	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	26,000	10,00	260,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052					
187	M	M050	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů v racích	kpl	26,000	30,00	780,00	
PP			Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů v racích					
188	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	32,000	120,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023					
189	M	742330023.1	19" vyvazovací panel 2U plastový	ks	32,000	730,00	23 360,00	
PP			19" vyvazovací panel 2U plastový					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021					
191	M	742330021.1	19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg	ks	1,000	640,00	640,00	
	PP	19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)						
192	M	742330021.2	19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg	ks	2,000	710,00	1 420,00	
	PP	19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)						
193	M	742330021.3	19' polička perforovaná 1U/750mm, černá, max.nosnost 80kg, integrované podpěry	ks	2,000	640,00	1 280,00	
	PP	19' polička perforovaná 1U/750mm, černá, max.nosnost 80kg, integrované podpěry						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 24)						
194	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	31,000	1 000,00	31 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330011					
195	M	SK742330011.1	Switch 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+ + 4x optický SFP modul LC	kus	2,000	38 000,00	76 000,00	
	PP	Switch 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+ + 4x optický SFP modul LC Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Funkce managementu Typ přepínače Managed Přepínač vrstev L2 QoS Ano Podpora pro multicast Ano Možnosti připojení Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48 Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Počet instalovaných modulů SFP+ 4 Konzolový port RJ-45 Technologie kabeláže Ethernetu - měď 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Počítačová síť Síťové standardy IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z Broadcast storm control Ano IGMP pozorování Ano Auto MDI/MDI-X Ano Protokol větvičího se stromu (STP) Ano Podpora 10G Ano Podpora VLAN Ano Přenos dat Kapacita přepínání The data transfer capacity of the switch per second. 104 Gbit/s Tabulka MAC adres 8000 pol. Počet VLANs 4094 Podpora pro Jumbo Frames Ano Bezpečnost Šifrování/zabezpečení SNMP,SSH Access Control List (ACL) Ano SSH/SSL podpora Ano Protokoly Protokoly pro management SNMPv3, Telnet, RMON Vzhled Instalace do racku Ano Typ 1U Barva Grey LED indikátory Ano Výkon Takt procesoru 800 MHz Vnitřní paměť 512 MB Paměť flash 256 MB Střední doba mezi poruchami (MTBF) 1370769 h Příkon Vstupní střídavé napětí 110 - 240 V Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60 Hz Vstupní proud 0.48 A Power over Ethernet (PoE) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano"						
196	M	SK742330011.2	Switch 24 port GigE PoE+, 4x10G SFP+ + 2x optický SFP modul LC	kus	3,000	21 000,00	63 000,00	
	PP	Switch 24 port GigE PoE+, 4x10G SFP+ + 2x optický SFP modul LC Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Funkce managementu Typ přepínače Managed Přepínač vrstev L2 QoS Ano Podpora pro multicast Ano Možnosti připojení Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 24 Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Počet instalovaných modulů SFP+ 4 Konzolový port RJ-45 Technologie kabeláže Ethernetu - měď 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Počítačová síť Síťové standardy IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z Broadcast storm control Ano DHCP klient Ano IGMP pozorování Ano Auto MDI/MDI-X Ano Protokol větvičího se stromu (STP) Ano Podpora VLAN Ano Přenos dat Kapacita přepínání The data transfer capacity of the switch per second. 56 Gbit/s Tabulka MAC adres 8000 pol. Počet VLANs 4094 Podpora pro Jumbo Frames Ano Bezpečnost Šifrování/zabezpečení SNMP,SSH Access Control List (ACL) Ano SSH/SSL podpora Ano Protokoly Protokoly pro management SNMPv3, Telnet, RMON Vzhled Instalace do racku Ano Typ 1U Barva Grey LED indikátory Ano Výkon Zabudovaný procesor Ano Takt procesoru 800 MHz Vnitřní paměť 512 MB Paměť flash 256 MB Příkon Vstupní střídavé napětí 110 - 240 V Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60 Hz Power over Ethernet (PoE) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ano Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+) 24 Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) 195 W						
197	M	SK742330011.3	Switch 48 port GigE, 4 x 10G SFP+ + 2x optický SFP modul LC	kus	10,000	36 000,00	360 000,00	
	PP	Switch 48 port GigE, 4 x 10G SFP+ + 2x optický SFP modul LC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Poznámka k položce: Funkce managementu Typ přepínače Managed Přepínač vrstev L2 Podpora MIB Ano QoS Ano Podpora pro multicast Ano ARP inspekce Ano Možnosti připojení Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 48 Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Počet instalovaných modulů SFP 4: Konzolový port RJ-45 Technologie kabeláže Ethernetu - měď 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Počítačová síť Síťové standardy IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z Plně duplexní režim Ano Broadcast storm control Ano IGMP pozorování Ano Auto MDI/MDI-X Ano Protokol větvicího se stromu (STP) Ano Podpora VLAN Ano Přenos dat Kapacita přepínání The data transfer capacity of the switch per second. 104 Gbit/s Tabulka MAC adres 8000 pol. Počet VLANs 4094 Podpora pro Jumbo Frames Ano Bezpečnost Šifrování/zabezpečení SNMP,SSH Access Control List (ACL) Ano SSH/SSL podpora Ano Protokoly Protokoly pro management SNMPv3, Telnet, RMON Vzhled Instalace do racku Ano Typ 1U Barva Grey LED indikátory Activity,Link,PoE,Speed,System Bezpečnost UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 Elektromagnetická kompatibilita 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A Výkon Takt procesoru 800 MHz Vnitřní paměť 512 MB Paměť flash 256 MB Střední doba mezi poruchami (MTBF) 1370769 h Příkon Vstupní střídavé napětí 110 - 240 V Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60 Hz Vstupní proud 0.48 A					
198	M	SK742330011.4	vnitřní accesspoint	kus	10,000	15 000,00	150 000,00	
	PP		vnitřní accesspoint					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přístupový bod, podpora Wi-Fi 802.11ac, tři dvoupásmové antény, konfigurace 3x3 MIMO (5 GHz)/2x2 MIMO (2.4 GHz). Rozhraní: 1 x 10/100/1000 RJ-45 LAN, 1 x USB 2.0 (typ A), Bluetooth.					
199	M	SK742330011.5	UPS 1500VA 230V Rack Mount	kus	8,000	30 000,00	240 000,00	
	PP		UPS 1500VA 230V Rack Mount					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příkon Výstupní kapacita (VA) 1500 VA Výstupní výkon 1000 W Vstupní operační napětí (min) 151 V Vstupní operační napětí (max) 302 V Výstupní operační napětí (min) 220 V Výstupní operační napětí (max) 240 V Hodnocení přepětí A surge protector is an appliance designed to protect electrical devices from voltage spikes. A surge protector attempts to limit the voltage supplied to an electric device by either blocking or by shorting to ground any unwanted voltages above a safe threshold. The surge energy rating is a measure of how much energy a surge protector can theoretically absorb in a single event, without failure. 459 J Efektivita 98.3 % Pohotovostní vypnutí (EPO) 0 Možnosti připojení Počet zásuvek 4 Typy zásuvky pro napájení ze sítě C13 coupler Zástrčka C14 coupler USB port Ano Sériové rozhraní Ano Typ sériového rozhraní RJ-45 Počet výstupních IEC přepínačů 2 Baterie Typ baterie Sealed Lead Acid (VRLA) Doba nabíjení baterie 3 h Typická doba zálohování při polovičním zatížení The amount of time that a backup energy source (e.g. UPS - Uninterruptible Power Source) can power the device for, when the backup energy source is half-loaded (50% of capacity). 25.8 min Typická doba zálohování při plném zatížení 7.2 min Náhradní baterie APCRBC133 Baterie vyměnitelná za provozu Ano Studený start Ano Automatický test baterií Ano Kapacita baterie 432 VAh Vzhled Typ Rackmount Barva Black Displej LCD Výkon Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení Line-Interactive Vlna Sine Automatická regulace napětí (AVR) Ano Automatický restart Ano Hlučnost 46 dB LED indikátory Status Zvukové výstrahy Ano Osvědčení Certifikace C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE, REACH Certifikace RoHS Ano					
200	M	SK742330011.6	UPS 750VA (500W) LCD 230V	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		UPS 750VA (500W) LCD 230V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příkon Výstupní kapacita (VA) 750 VA Výstupní výkon 500 W Vstupní operační napětí (min) 151 V Vstupní operační napětí (max) 302 V Výstupní operační napětí (min) 220 V Výstupní operační napětí (max) 240 V Hodnocení přepětí A surge protector is an appliance designed to protect electrical devices from voltage spikes. A surge protector attempts to limit the voltage supplied to an electric device by either blocking or by shorting to ground any unwanted voltages above a safe threshold. The surge energy rating is a measure of how much energy a surge protector can theoretically absorb in a single event, without failure. 540 J Efektivita 98 % Možnosti připojení Počet zásuvek 6 Typy zásuvky pro napájení ze sítě C13 coupler Zástrčka C14 coupler Délka kabelu 1.83 m USB port Ano Počet výstupních IEC přepínačů 2 Baterie Typ baterie Sealed Lead Acid (VRLA) Doba nabíjení baterie 3 h Typická doba zálohování při polovičním zatížení The amount of time that a backup energy source (e.g. UPS - Uninterruptible Power Source) can power the device for, when the backup energy source is half-loaded (50% of capacity). 15.8 min Typická doba zálohování při plném zatížení 4.6 min Náhradní baterie RBC48 Baterie vyměnitelná za provozu Ano Studený start Ano Automatický test baterií Ano Kapacita baterie 146 VAh Vzhled Typ Tower Barva Black Displej LCD Výkon Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení Line-Interactive Ochrana proti přepětí Ano Vlna Sine Automatická regulace napětí (AVR) Ano Automatický restart Ano Hlučnost 40 dB LED indikátory Status Zvukové výstrahy Ano Osvědčení Certifikace CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL Certifikace RoHS Ano					
201	M	patch kabely	Patch kabel CAT6 UTP PVC, délky a barvy určí správce sítě (délky 0,25-3m)	ks	400,000	60,00	24 000,00	
	PP		Patch kabel CAT6 UTP PVC, délky a barvy určí správce sítě (délky 0,25-3m)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Poznámka k položce: patch kabely určené do datových rozvaděčů, na straně zásuvek není dodávka součástí této PD					
202	K	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	kus	223,000	45,00	10 035,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110506					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	M	345715	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	223,000	29,00	6 467,00	
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
204	K	742330041	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	40,000	280,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330041					
205	M	SK742330041.1	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu	kus	40,000	280,00	11 200,00	
	PP		Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6 (dle výkresu č.17 až č.25)					
206	K	742330042	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	184,000	300,00	55 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330042					
207	M	SK742330041.3	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu	kus	184,000	300,00	55 200,00	
	PP		Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6 (dle výkresu č. 17 až č.25)					
208	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	410,000	10,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051					
209	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	407,000	70,00	28 490,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101					
210	K	220182041	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu	m	328,000	15,00	4 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182041					
211	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	82,000	140,00	11 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031					
212	M	SK742121002.1	Kabel optický 12vl., 50/125, OM3, LSOH, AE02, CLT, Eca	m	410,000	38,00	15 580,00	
	PP		Kabel optický 12vl., 50/125, OM3, LSOH, AE02, CLT, Eca					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
213	K	742121001.2	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20 090,000	15,00	301 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.2					
214	M	SK742121001.1	CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	20 090,000	15,00	301 350,00	
	PP		CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
215	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	353,000	18,00	6 354,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121002					
216	M	34121056	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2	m	90,000	25,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
217	M	34121080	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2	m	263,000	70,00	18 410,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
218	K	7422200511.1	Montáž krabice pro svodiče přepětí pod omítku, zámek, krycí rámeček	kus	2,000	300,00	600,00	
PP			Montáž krabice pro svodiče přepětí pod omítku, zámek, krycí rámeček					
219	M	7422200511.1.1	Krabice pro svodiče přepětí pod omítku, zámek, krycí rámeček	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			Krabice pro svodiče přepětí pod omítku, zámek, krycí rámeček					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
220	M	7422200511.2	Držák pro lišty LSA	kus	2,000	200,00	400,00	
PP			Držák pro lišty LSA					
221	M	7422200511.3	Hřebínková uzemňovací lišta, LSA	kus	2,000	780,00	1 560,00	
PP			Hřebínková uzemňovací lišta, LSA					
222	M	7422200511.4	Univerzální rozpojovací lišta LSA	kus	2,000	550,00	1 100,00	
PP			Univerzální rozpojovací lišta LSA					
223	K	741134032	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 10x2	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením formami s prozvoněním, pro počet žil do 10x2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741134032					
224	K	220300152	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES 5 XN délky do 0,5 m	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky délky kabelu do 0,5 m 5 XN					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300152					
225	K	742123001	Montáž přepět'ové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepět'ové ochrany pro slaboproudá zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
226	M	742123001.1.1	přepět'ová ochrana pro dvou vodič	kus	17,000	1 800,00	30 600,00	
PP			přepět'ová ochrana pro dvou vodič					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
227	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,194	25 000,00	4 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00	
231	K	091704003.2	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					
D	SLP 4 CCTV		Kamerový systém				437 460,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				434 460,00	
233	K	Poznámka CCTV1	Poznámka: Kabeláž, ukončení kabeláže v DR je součástí SK	text	0,000		0,00	
PP			Poznámka: Kabeláž, ukončení kabeláže v DR je součástí SK					
234	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	M	KAM7422230001.1	NVR pro 64 IP kamer (záznam 320Mb / odchozí 256Mb), až 12 Mpx, až 16x SATA	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		NVR pro 64 IP kamer (záznam 320Mb / odchozí 256Mb), až 12 Mpx, až 16x SATA					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 64 kanálový síťový rekordér NVR - podpora 64 IP Kamer - rozlišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6 Mpix - video komprese H.265/H.264+/H.264/MPEG - maximální datový tok 320Mb / 256Mb nebo 200Mb při zapnutém RAID (záznam / odchozí) - 4x VIDEO výstup (2xVGA + 2xHDMI); VGA1/HDMI1 až ve 4K, VGA2/HDMI2 až ve 2K - 4-kan. @ 4K nebo 16-kan. @ 1080p synch. kanálů pro přehrávání - podpora VCA - 2x AUDIO výstup, RCA - 1x AUDIO vstup pro obosměrnou audio komunikaci - podpora až 16x hot swap SATA HDD/až do 6TB, (8TB s fw. 3.4.91) - podpora RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 - podpora 3x USB 2.0 + 1x RS485 + 1x RS232 pro klávesnici (ovládání PTZ / rekordéru) - 1x eSATA rozhraní - 2x Gb LAN (10/100/1000) - 16x ALARM vstup / 8x ALARM výstup - napájení 100-240 VAC / spotřeba <45W (bez HDD) (dle výkresu č.17 až č.25)					
236	M	KAM7422230001.2	HDD 6TB 64MB cache	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	
	PP		HDD 6TB 64MB cache					
237	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330011					
238	M	KAM7422230011.1	switch 24x100TX PoE + 2x Uplink 1000M Combo port, 370W, Super PoE - dosah až 250m	kus	2,000	6 990,00	13 980,00	
	PP		switch 24x100TX PoE + 2x Uplink 1000M Combo port, 370W, Super PoE - dosah až 250m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.24)					
239	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus	41,000	300,00	12 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230007					
240	M	KAM7422230007.1	Univerzální montážní patice pro kamery	kus	31,000	380,00	11 780,00	
	PP		Univerzální montážní patice pro kamery					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
241	M	KAM7422230007.2	Montážní patice pro kompaktní kamery	kus	5,000	380,00	1 900,00	
	PP		Montážní patice pro kompaktní kamery					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
242	M	KAM7422230007.3	Montážní deska do zateplení	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Montážní deska do zateplení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prodloužená sestava pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod) na zateplené fasády budov tloušťky 50 - 300 mm. Eliminuje vytváření tepelných mostů. Zatížení 40 N ve vzdálenosti 180 mm od stěny. 4x větší montážní plocha oproti standardnímu. Součástí balení jsou kvalitní hmoždinky, šrouby a nosné víko. Pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm. Robustní konstrukce. Montážní deska disponuje prostorem pro svorkování. (dle výkresu č.17 až č.25)					
243	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	31,000	500,00	15 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kamerového systému vnitřní kamery					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230004					
244	M	KAM7422230004.2	4MPix IP venkovní kamera; H265+;DWDR+ICR+EXIR+obj.4mm	kus	15,000	3 500,00	52 500,00	
	PP		4MPix IP venkovní kamera; H265+;DWDR+ICR+EXIR+obj.4mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1/3" CMOS čip Progressive Scan vestavěný objektiv 4mm@F1.6/ úhel záběru 77° (horizontální); 42° (vertikální), 88° (diagonální) 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0Lux při IR rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s funkce pomalé závěrky skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) redukce šumu - 3D DNR DWDR nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0°-75° vertikálně, rotace 360° EXIR přisvit s dosahem 30m; vlnová délka přisvitu: 850nm rozlišení 4MP (2560 x 1440) @ při 20 sn/s komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG video bit rate: 32 Kbps~8Mbps ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně) BLC - nastavení zóny dual STREAM - dva nezávislé streamy nastavení obrazu: rotate mode, sytost, jas, kontrast, ostrost přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, neoprávněný přístup) funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual) funkce zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI max. 6 současných klientských přístupů až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel) 1x RJ45 10M/100M napájení DC12V±25% / 0,4A, 5W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,2A-0,13A max 7W krytí IP67, ochrana před bleskem, přepětová ochrana provedení: plast (základna) + kov (kopule)								
245	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému venkovní kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003					
246	M	KAM7422230003.1	4MPix IP venkovní kamera; H265+;WDR 120dB+ICR+EXIR+motor. obj.2,8-12mm	kus	5,000	5 200,00	26 000,00	
PP			4MPix IP venkovní kamera; H265+;WDR 120dB+ICR+EXIR+motor. obj.2,8-12mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1/3" CMOS čip Progressive Scan motorizovaný objektiv 2,8-12mm@F1.6/ úhel záběru 98°-28° (horizontální); 51°-16° (vertikální), 115°-32° (diagonální) 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux při IR rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) redukce šumu - 3D DNR WDR 120dB 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0°-90° vertikálně, 0°-360° rotace EXIR přisvit s dosahem 30m; vlnová délka přisvitu: 850nm rozlišení 4MP (2560 x 1440) @ při 20 sn/s komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG video bit rate: 32 Kbps~8Mbps ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně) BLC - nastavení zóny dual STREAM - dva nezávislé streamy nastavení obrazu: sytost, jas, kontrast, ostrost přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 128GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD resetovací tlačítko funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual) funkce zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI max. 6 současných klientských přístupů až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel) 1x RJ45 10M/100M napájení DC12V±20% / 0,9A; 11W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,4A-0,2A max 12,9W krytí IP67, ochrana před bleskem, přepětová ochrana provedení: kov					
247	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	36,000	1 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230101					
248	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230102					
249	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103					
250	K	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230009					
251	M	KAM742230009.1	Tabulka objekt střežen kamerovým systémem se záznamem, atypické provedení dle požadavků hlavního architekta projektu	kus	50,000	50,00	2 500,00	
PP			Tabulka objekt střežen kamerovým systémem se záznamem, atypické provedení dle požadavků hlavního architekta projektu					
252	M	KAM7422230004.1	5MP WDR kamera FISH-EYE	kus	16,000	8 500,00	136 000,00	
PP			5MP WDR kamera FISH-EYE					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: SPECIÁLNÍ MINI Fisheye IP kamera s rozlišením 5MPix. 1/2,5" Progressive Scan CMOS objektiv 1,05mm@F2.2 citlivost: barva 0,01Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux IR ON horizontální úhel záběru 180° vertikální úhel záběru 180° režim DEN/NOC IR přisvit max. do 8m funkce 3D-DNR, Defog, ROI (1 pro každý stream) dual stream WDR 120dB rozlišení 2560 x 1920 pix. záznam 5Mpix @ 25sn./s. komprese H.265+ / H265 / /H.264+ /H.264 / M-JPEG kompatibilita ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI Ethernet 10/100 RJ45; datový tok 32Kbps - 16Mbps podporuje lokální záznam na micro SD/SDHC/SDXC kartu do 128GB napájení 12V DC ±25% / 2A, 5W MAX / PoE (802.3af)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00	
256	K	091704003.3	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					
	D	SLP 5 STA	Společná televizní anténa				167 711,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				164 711,00	
258	K	742190002.2	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	961,000	5,00	4 805,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002.2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.23)					
259	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
260	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	19,000	20,00	380,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041					
261	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
262	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	288,000	35,00	10 080,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001					
263	M	NKT742110001.3	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem	m	288,000	8,00	2 304,00	
	PP		Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
264	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	49,000	45,00	2 205,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110501					
265	M	345715	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	49,000	29,00	1 421,00	
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
266	K	742121001.3	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 470,000	15,00	22 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.3					
267	M	742121001.3.1	Vnitřní koaxiální kabel LSFH B2ca, 6,9mm, šedý, PVC, vnitř. vodič 1,05mm Cu, opletení Cu	m	1 441,000	26,00	37 466,00	
	PP		Vnitřní koaxiální kabel LSFH B2ca, 6,9mm, šedý, PVC, vnitř. vodič 1,05mm Cu, opletení Cu					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
268	M	742121001.4.1	Venkovní koaxiální kabel UV stabilní, 10,1mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,63mm Cu, opletení Al	m	29,000	35,00	1 015,00	
	PP		Venkovní koaxiální kabel UV stabilní, 10,1mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,63mm Cu, opletení Al					
269	K	742190004.3	Požárně těsnící materiál do prostupu	m2	0,100	3 000,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742190004.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	M	NKT742190004.1	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	0,100	3 000,00	300,00	
	PP		materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet					
271	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420021					
272	M	STA742420021.1	Stožár 2.díl d42/48mm (2x2,5m), zinek Žár + držáky + kryt kabelů		1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Stožár 2.díl d42/48mm (2x2,5m), zinek Žár + držáky + kryt kabelů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
273	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420001					
274	M	742420001.1	Televizní anténa DVB-T2	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	
	PP		Televizní anténa DVB-T2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: frekvenční rozsah: 470-790 MHz Kanál: 21 - 60 Zisk: 12,5 dB předozadní poměr: 21 dB vyzařovací úhel v horizontální rovině: 34° vyzařovací úhel ve vertikální rovině: 36° (dle výkresu č.25)</i>					
275	M	742420001.2	FM anténa	kus	1,000	650,00	650,00	
	PP		FM anténa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
276	K	742420041	Montáž antenního domovního zesilovače	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420041					
277	M	742420041.1	Programovatelný selektivní zesilovač	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Programovatelný selektivní zesilovač					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Programovatelný zesilovač určený pro rozvody STA. Zesilovač je vybaven kvalitním koncovým stupněm s výstupní úrovní až 118 dBμV (IMD3 - 60 dB). Třem UHF vstupům lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích. Každý z filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů. Ve výbavě nechybí ani vstup pro I/ FM pásmo a DAB/III pásmo. V UHF vstupech zabudované předzesilovače udávají celkové vysoké zesílení zařízení (až 55 dB). Veškeré nastavování se provádí pomocí křížového ovladače a LCD displeje, nastavené hodnoty jsou chráněné pomocí PIN kódu. I přes svůj vysoký výkon se zesilovač spokojí se spotřebou 25W. Nastavení zesilovače lze velmi jednoduše „klonovat“ propojením výstupů TEST pomocí koaxiálního kabelu. (dle výkresu č.25)</i>					
278	K	742420051	Montáž antenního rozbočovače	kus	5,000	40,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420051					
280	M	742420051.2	Anténní rozbočovač 1/6, 9.2 dB	kus	1,000	250,00	250,00	
	PP		Anténní rozbočovač 1/6, 9.2 dB					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.25)</i>					
281	M	742420051.3	Anténní rozbočovač 1/12, 13 dB	kus	4,000	450,00	1 800,00	
	PP		Anténní rozbočovač 1/12, 13 dB					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.25)</i>					
282	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420061					
283	M	742420061.1	Montážní skříň pro STA - šířka 590 mm, výška 520 mm, hloubka 212 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		Montážní skříň pro STA - šířka 590 mm, výška 520 mm, hloubka 212 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
284	M	742420061.3	Montážní skříň pro rozbočovače STA a přepětové ochrany - (300x220x120 mm)	kus	5,000	790,00	3 950,00	
	PP		Montážní skříň pro rozbočovače STA a přepětové ochrany - (300x220x120 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
285	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	72,000	15,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény F konektoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420111					
286	M	742420111.1	F konektor šroubovací	kus	72,000	5,00	360,00	
PP			F konektor šroubovací					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.25)</i>					
287	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	49,000	300,00	14 700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420121					
288	M	742420121.1	Koncová zásuvka DVB-T2, kompletní, ve shodném provedení jako zásuvky silnoproudu, útlum stanoven na základě proměření signálu	kus	49,000	300,00	14 700,00	
PP			Koncová zásuvka DVB-T2, kompletní, ve shodném provedení jako zásuvky silnoproudu, útlum stanoven na základě proměření signálu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
289	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
290	M	STA742123001.1	Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana (včetně boxu)	kus	3,000	440,00	1 320,00	
PP			Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana (včetně boxu)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.25)</i>					
291	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420201					
292	K	R742420201.1	Ostatní montážní práce	hod	19,000	350,00	6 650,00	
PP			Ostatní montážní práce					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření signálu na střeše objektu, směrování antén, proměření úrovní signálu v hlavní stanici STA a na zásuvkách, včetně vyhotovení protokolu</i>					
293	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,008	25 000,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00	
297	K	091704003.4	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					
D	SLP 6 PZTS		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				68 381,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				68 381,00	
299	K	742190002.3	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	185,000	5,00	925,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002.3					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
300	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
301	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	348,000	6,00	2 088,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110161					
302	M	MAT742110161	Spona pro uchycení kabelu	kus	348,000	6,00	2 088,00	
PP			Spona pro uchycení kabelu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)					
303	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
304	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	22,000	5,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)					
305	K	742121001.4	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	185,000	15,00	2 775,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.4					
306	M	742121001.2.1	Instalační kabel 2x20AWG + 2x24AWG třídy hořlavosti B2CA	m	185,000	20,00	3 700,00	
PP			Instalační kabel 2x20AWG + 2x24AWG třídy hořlavosti B2CA					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)					
307	K	742190004.4	Požárně těsnicí materiál do prostupu	m2	0,040	3 000,00	120,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní práce pro trasy požárně těsnicí materiál do prostupu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742190004.4					
308	M	NKT742190004.1	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	0,040	3 000,00	120,00	
PP			materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet					
309	K	742220003	Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220003					
310	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž komunikátoru do ústředny GSM					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220172					
311	M	742220003.1	Ústředna, GSM a LAN kom. v plastové skříni bez AKU 18Ah	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP			Ústředna, GSM a LAN kom. v plastové skříni bez AKU 18Ah					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 120 bezdrátových a až 230 sběrniceových periférií 600 uživatelů 15 sekcí 128 programovatelných výstupů PG 64 vzájemně nezávislých kalendářních akcí 50 uživatelských SMS reportů 15 uživatelských hlasových reportů 5 nastavitelných PCO 5 volitelných protokolů pro PCO 2 vzájemně nezávislé svorkovnice pro připojení sběrnice 1 konektor pro vestavěný radiový modul / třetí svorkovnice 1 konektor pro GSM/GPRS komunikátor Ústředna dále nabízí funkce, např.: Údržba Režim den / noc Reakce zkrácený odchod Automatické zajištění Rozšířené funkce kalendáře (dle výkresu č.26 až č.27)					
312	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž akumulátoru 12V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220161					
313	M	742220161	Zálohovací, olověné, hermeticky uzavřený akumulátor 12V/18Ah pro použití v instalacích EZS, s životností 3-5 let.	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
PP			Zálohovací, olověné, hermeticky uzavřený akumulátor 12V/18Ah pro použití v instalacích EZS, s životností 3-5 let.					
314	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220031					
315	M	742220031.1	sběrniceový modul pro připojení magn. kontaktu	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sběrníkový modul pro připojení magn. kontaktu <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Modul umožňuje přiřazení až 8 magnetických kontaktů. Instaluje se do víceúčelové montážní krabice proudová spotřeba při záloze 5 mA Proudová spotřeba pro volbu kabelu 15 mA Napájení ze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V) Prostředí ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné Klasifikace stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 , ČSN EN 50131-5-3 (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
316	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabice pro expander uložené na omítce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220051					
317	M	742220051.1	Víceúčelová instalační krabice pro jednotlivé moduly systému	kus	1,000	80,00	80,00	
	PP		Víceúčelová instalační krabice pro jednotlivé moduly systému					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
318	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220053					
319	M	742220053.1	Propojovací krabice se šroubovacími svorkami pro povrchovou montáž k propojení jednoho nebo dvou zařízení nejčastěji magnetických kontaktů. Může sloužit i pro propojení napájení soustavy v rozvodech 12 nebo 24Vss. 12 + 2 šroubovací svorky.	kus	2,000	120,00	240,00	
	PP		Propojovací krabice se šroubovacími svorkami pro povrchovou montáž k propojení jednoho nebo dvou zařízení nejčastěji magnetických kontaktů. Může sloužit i pro propojení napájení soustavy v rozvodech 12 nebo 24Vss. 12 + 2 šroubovací svorky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
320	K	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozbočovače sběrnice v krabici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220061					
321	M	742220061.1	adresovatelný rozbočovač sběrnice	kus	1,000	480,00	480,00	
	PP		adresovatelný rozbočovač sběrnice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výrobek slouží k rozbočení sběrnice systému. Proti napadení je chráněn dvojicí sabotážních kontaktů. Dodává se v montážní krabici. Rozbočovač navíc obsahuje 2x4 paralelně zapojené svorkovnice pro možnost propojení nezávislých smyček. V systému zabírá jednu pozici. (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
322	M	742220061.2	modul izolátoru sběrnice	kus	1,000	380,00	380,00	
	PP		modul izolátoru sběrnice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolátor sběrnice je určen k oddělení a ochraně nechráněných částí vedení sběrnice. Je napájen ze sběrnice ústředny. Není adresovatelný (neobsazuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).(dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
323	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742122001					
324	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220141					
325	M	742220141.1	sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	kus	3,000	2 080,00	6 240,00	
	PP		sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty. Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů. Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen. Modul má funkci úspory energie během výpadku napájení. Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. Nabídka menu umožňuje ovládání a správu sekcí, zón, výstupů PG a zpráv o událostech. (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
326	M	742220141.2	Ovládací segment přístupových modulů	kus	4,000	130,00	520,00	
	PP		Ovládací segment přístupových modulů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umožňuje uživateli snadné ovládání funkcí zabezpečovacího systému: ovládání sekci (zajištění, částečné zajištění, odjištění) ovládání výstupů PG (PG ON – zapnut a PG OFF - vypnut) tísňová volání (panik, upozornění na zdravotní stav a další) zobrazování stavu systému</i>					
327	M	PZTS_přívěšek	bezdotykový RFID přívěšek pro systém PZTS	kus	11,000	70,00	770,00	
PP			bezdotykový RFID přívěšek pro systém PZTS					
328	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220232					
329	M	742220232.1	Sběrníkový vnitřní PIR detektor, v systému zabírá jednu adresu, úhel záběru 90°, dosah 12m, montážní výška 2.5m, napájen ze sběrnice, proudová spotřeba klidová 3mA / maximální 11mA, rozměry 62 x 110 x 40mm, provozní teplota -10 až +40°C, stupeň zabezpečen	kus	5,000	690,00	3 450,00	
PP			Sběrníkový vnitřní PIR detektor, v systému zabírá jednu adresu, úhel záběru 90°, dosah 12m, montážní výška 2.5m, napájen ze sběrnice, proudová spotřeba klidová 3mA / maximální 11mA, rozměry 62 x 110 x 40mm, provozní teplota -10 až +40°C, stupeň zabezpečen					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
330	M	742220232.3	Slouží k uchycení PIR detektorů pohybu na strop nebo stěnu v případě potřeby jiného polohování, než umožňuje standardní montáž. Držák je certifikovaným příslušenstvím detektorů a je dodáván včetně sabotážního kontaktu připojitelného do konektoru v dete	kus	5,000	150,00	750,00	
PP			Slouží k uchycení PIR detektorů pohybu na strop nebo stěnu v případě potřeby jiného polohování, než umožňuje standardní montáž. Držák je certifikovaným příslušenstvím detektorů a je dodáván včetně sabotážního kontaktu připojitelného do konektoru v dete					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
331	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220236					
332	M	742220236.1	Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt polarizovaný, tužkového tvaru s rozšířenými koncovkami určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří.	kus	3,000	290,00	870,00	
PP			Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt polarizovaný, tužkového tvaru s rozšířenými koncovkami určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
333	K	742220253	Montáž signalizačního LED na krabici	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž příslušenství pro PZTS signalizační dioda LED na krabici					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220253					
334	M	742220253.1	Univerzální optický LED (RGB barvy) indikátor stavu sekce/grupy nebo PGM výstupu	kus	6,000	200,00	1 200,00	
PP			Univerzální optický LED (RGB barvy) indikátor stavu sekce/grupy nebo PGM výstupu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Indikátor signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 32) rozsvícením barevné LED kontrolky (červená, zelená, modrá a žlutá). (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
337	K	7422200511.2	Montáž krabice s TAMPEREM pro svodiče přepětí uložené na omítce	kus	1,000	200,00	200,00	
PP			Montáž krabice s TAMPEREM pro svodiče přepětí uložené na omítce					
338	M	7422200511.1.2	Kovový univerzální kryt s TEMPEREM	kus	1,000	430,00	430,00	
PP			Kovový univerzální kryt s TEMPEREM					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
339	K	742123001	Montáž přepět'ové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepět'ové ochrany pro slaboproudá zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
340	M	742123001.1.2	Svodič přepět	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	
PP			Svodič přepět					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyjímatelný modul, vazební impedance (R – odpor), linka od ochranné země oddělena pomocí bleskojistky, svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepětovou ochranou až čtyřžilových signálových linek, instalace na vstupu do objektu na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších i těsně před chráněné zařízení, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména RS–485, před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí (linka – ochranná země) hrubá ochrana, proti příčnému přepětí (žíla – žíla) hrubá i jemná přepětová ochrana a (žíla – GND) hrubá ochrana</i> <i>(Dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
341	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220401					
342	K	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220402					
343	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220411					
344	K	742220411.1	Úpravy programu dle požadavků uživatele	hod	5,000	400,00	2 000,00	
PP			Úpravy programu dle požadavků uživatele					
345	K	742220501	Provedení zkoušky TIČR pro PZTS	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220501					
346	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220511					
347	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,001	25 000,00	25,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
D			SLP 7 VENKÝ Vnější slaboproudé rozvody				133 420,00	
D			46-M Zemní práce při extr.mont.pracích				128 420,00	
353	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,090	15 000,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010023					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)</i>					
354	K	460202083	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	90,000	700,00	63 000,00	
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)</i>					
355	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	90,000	150,00	13 500,00	
PP			Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm					
356	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	90,000	25,00	2 250,00	
PP			Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm					
357	M	VEN460490012.1	Folie výstražná do výkopu, 22cm oranžová	m	90,000	2,00	180,00	
PP			Folie výstražná do výkopu, 22cm oranžová					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
358	K	460560083	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	90,000	150,00	13 500,00	
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3					
359	K	460520175	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460520175					
360	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	10,000	130,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)					
361	K	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182022					
362	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)					
363	K	460520161	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru do 32 mm	m	100,000	20,00	2 000,00	
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru do 32 mm					
364	M	MKR14-10	Mikrotrubička 14/10 zodolněná	m	100,000	14,00	1 400,00	
PP			Mikrotrubička 14/10 zodolněná					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)					
365	K	mont_koncovka	Motáž koncovky mikrotrubiček včetně odhranování	ks	2,000	50,00	100,00	
PP			Motáž koncovky mikrotrubiček včetně odhranování					
366	M	MKRK14-10	Koncovka mikrotrubičky 14/10	ks	2,000	70,00	140,00	
PP			Koncovka mikrotrubičky 14/10					
367	K	SK001	Montáž těsnění prostupu do objektu proti vnikající vodě	kus	2,000	150,00	300,00	
PP			Montáž těsnění prostupu do objektu proti vnikající vodě					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - utěsnění 2ks chrániček D40 + 1x mikrotrubičky D14 + 3x kabel 1XN 0,8 + 1x kabel 5XN 0,8 + 1x kabel 4x2,5 vedených do připraveného prostupu stavbou					
368	M	VEN0001.1	Těsnící materiál pro utěsnění chrániček proti vnikající vodě do objektu	kpl	2,000	150,00	300,00	
PP			Těsnící materiál pro utěsnění chrániček proti vnikající vodě do objektu					
369	K	220061161	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	400,000	15,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelu úložného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přístavení k místu pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu TCEKE s jádrem 0,8 mm do 50 XN					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220061161					
370	M	34126166	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,8mm2	m	300,000	13,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 1x4x0,8mm2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)					
371	M	34126168	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 5x4x0,8mm2	m	100,000	58,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 5x4x0,8mm2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)					
372	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122219					
373	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	100,000	37,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.28)					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 000,00	
377	K	091704003.6	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 7 - Zařízení zdravotnické ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 475 699,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 475 699,24	21,00%	1 779 896,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 255 596,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 7 - Zařízení zdravotnické ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 475 699,24
HSV - Práce a dodávky HSV	791 355,43
1 - Zemní práce	335 387,24
4 - Vodorovné konstrukce	12 283,68
8 - Trubní vedení	215 122,97
89 - Ostatní konstrukce	228 561,54
PSV - Práce a dodávky PSV	7 684 343,81
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	1 157 332,79
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	3 730 486,87
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	1 681 476,04
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	823 710,24
727 - Zdravotnicka - požární ochrana	277 849,20
767 - Konstrukce zámečnické	13 488,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 7 - Zařízení zdravotnickiky ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 475 699,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV						791 355,43
D	1	Zemní práce						335 387,24
1	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	300,000	26,64	7 992,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres D.1.4.A.14 +C1, C2					
VV			Pol. 1 až 19 - zemní práce pro venkovní rozvody kanalizace dešťové a splaškové mimo půdorys budovy - měřeno digitálně ze situace v AutoCAD					
VV			150*2					
VV			Součet					
					300,000			
					300,000			
2	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	188,400	507,20	95 556,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254104					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkres D.1.4.A.14 +C1, C2					
VV			Pol. 1 až 19 - zemní práce pro venkovní rozvody kanalizace dešťové a splaškové mimo půdorys budovy - měřeno digitálně ze situace v AutoCAD					
VV			157*0,6*2					
VV			Součet					
					188,400			
					188,400			
3	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	188,400	71,00	13 376,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103					
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	628,000	114,40	71 843,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			157*2*2					
VV			Součet					
					628,000			
					628,000			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	628,000	63,12	39 639,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	46,920	65,00	3 049,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	VV		kubatura lože a obsypu potrubí					
	VV		37,68+9,24		46,920			
	VV		Součet		46,920			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,920	241,80	11 345,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	469,200	1,00	469,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		46,92*10		469,200			
	VV		Součet		469,200			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,920	17,92	840,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
10	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	79,764	190,00	15 155,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655					
	VV		46,92*1,7		79,764			
	VV		Součet		79,764			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,480	118,40	16 751,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		188,4-46,92		141,480			
	VV		Součet		141,480			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,680	443,20	16 699,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101					
	VV		157*0,6*0,4		37,680			
	VV		Součet		37,680			
13	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	75,360	194,40	14 649,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/2					
	VV		37,68*2 "Přepočtené koeficientem množství		75,360			
	VV		Součet		75,360			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	300,000	20,48	6 144,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
15	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	300,000	64,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351104					
16	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	6,69	2 007,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311					
17	M	00572410	osívo směs travní parková	kg	7,500	89,01	667,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		osívo směs travní parková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		300*0,025		7,500			
	VV		Součet		7,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 283,68	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,420	1 304,00	12 283,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		157*0,6*0,1		9,420			
	VV		Součet		9,420			
	D	8	Trubní vedení				215 122,97	
19	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	6,000	78,57	471,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871260310					
	VV		Výkres D.1.4.A.14					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
20	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	6,000	269,56	1 617,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10					
21	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	66,000	99,36	6 557,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871270310					
	VV		Výkres D.1.4.A.14					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
22	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	66,000	387,32	25 563,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10					
23	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	30,200	115,00	3 473,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871350310					
	VV		Výkres D.1.4.A.14					
	VV		30,2		30,200			
	VV		Součet		30,200			
24	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	30,653	901,60	27 636,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10					
	VV		30,2*1,015		30,653			
25	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	54,800	207,92	11 394,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370310					
26	M	28611205	trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10	m	55,622	2 022,16	112 476,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10					
	VV		54,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		55,622			
27	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	10,000	82,80	828,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877270310					
	VV		Výkres D.1.4.A.14					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus	10,000	147,20	1 472,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125					
29	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310330					
		VV	Výkres D.1.4.A.14					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
30	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP DN 150	kus	5,000	232,76	1 163,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	spojka přesuvná kanalizační PP DN 150					
31	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	5,000	124,20	621,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370320					
		VV	Výkres D.1.4.A.14					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
32	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	5,000	2 117,84	10 589,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150					
33	K	894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	10 580,00	10 580,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894811135					
		VV	Výkres D.1.4.A.14					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,813	127,88	103,97	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D	89	Ostatní konstrukce					228 561,54	
35	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	kus	6,000	34 306,80	205 840,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1000					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894221116					
		VV	Výkres D.1.4.A.14					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
36	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	76,936	295,32	22 720,74	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998271301					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 684 343,81	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 157 332,79	
37	K	721141103	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 100	m	33,000	2 852,00	94 116,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721141103					
		VV	Výkres D.1.4.A.02, 09					
		VV	11*3		33,000			
		VV	Součet		33,000			
38	K	72117341	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	20,000	624,68	12 493,60	
		PP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110					
		VV	Výkres D.1.4.A.02, 09					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
39	K	72117342	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	62,000	719,44	44 605,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 09					
	VV		12+5+45		62,000			
	VV		Součet		62,000			
40	K	72117343	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	51,000	741,52	37 817,52	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 09					
	VV		30+6+7+8		51,000			
	VV		Součet		51,000			
41	K	72117344	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	20,000	773,72	15 474,40	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 09					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
42	K	7211734061	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 425-šachta revizní	m	1,000	9 140,20	9 140,20	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 425-šachta revizní					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	347,680	284,28	98 838,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173722					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		60+100+57*4+36-76,32		347,680			
	VV		Součet		347,680			
44	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	277,800	308,20	85 617,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173723					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		30+30+50*4+30-52,2+40		277,800			
	VV		Součet		277,800			
45	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	66,420	443,44	29 453,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173724					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		5+18*4+4-14,58		66,420			
	VV		Součet		66,420			
46	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	303,400	951,28	288 618,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175012					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		20*13+30+80-66,6		303,400			
	VV		Součet		303,400			
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	99,000	70,84	7 013,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
48	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	59,000	78,66	4 640,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		59				59,000	
	VV		Součet				59,000	
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	51,000	117,76	6 005,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		51				51,000	
	VV		Součet				51,000	
50	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	10,000	1 210,72	12 107,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211403					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		10				10,000	
	VV		Součet				10,000	
51	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	35,000	134,32	4 701,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211911					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		35				35,000	
	VV		Součet				35,000	
52	M	HLE.HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubicí DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	kus	35,000	860,20	30 107,00	
	PP		Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubicí DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm					
53	K	721212124	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	53,000	5 685,60	301 336,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212124					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		53				53,000	
	VV		Součet				53,000	
54	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	25,000	447,12	11 178,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226511					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
	VV		13+10+6-4				25,000	
	VV		Součet				25,000	
55	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	11,000	2 203,40	24 237,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242115					
	VV		Výkres D.1.4.A.02, 04					
	VV		11				11,000	
	VV		Součet				11,000	
56	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	12,000	736,92	8 843,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153					
	VV		Výkres D.1.4.A.10					
	VV		12				12,000	
	VV		Součet				12,000	
57	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,000	1 274,20	5 096,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274126					
	VV		Výkres D.1.4.A.10					
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	1 025,000	22,26	22 816,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
59	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	59,000	29,07	1 715,13	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112					
60	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,172	625,60	1 358,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					3 730 486,87	
61	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	66,000	806,84	53 251,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 28/1,2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140104					
VV			66		66,000			
VV			Součet		66,000			
62	K	722140106	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	80,000	1 394,72	111 577,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140106					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
VV			40+40		80,000			
VV			Součet		80,000			
63	K	722140107	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	90,000	1 732,36	155 912,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140107					
VV			Výkres D.1.4.A.03, 04,13					
VV			90		90,000			
VV			Součet		90,000			
64	K	722140107-PŘ	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80	m	106,000	4 793,20	508 079,20	CS ÚRS 2019 02
PP			Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80					
VV			Výkres D.1.4.A.03, 04,13					
VV			106		106,000			
VV			Součet		106,000			
65	K	722174022-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D20	m	1 073,200	276,92	297 190,54	
PP			Potrubí vodovodní plastové C-PVC D20					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
VV			1073,2		1 073,200			
VV			Součet		1 073,200			
66	K	722174023-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D25	m	688,800	345,46	237 952,85	
PP			Potrubí vodovodní plastové C-PVC D25					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
VV			688,8		688,800			
VV			Součet		688,800			
67	K	722174024-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D32	m	344,400	418,60	144 165,84	
PP			Potrubí vodovodní plastové C-PVC D32					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
VV			344,4		344,400			
VV			Součet		344,400			
68	K	722174025-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D40	m	1 107,000	586,04	648 746,28	
PP			Potrubí vodovodní plastové C-PVC D40					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
VV			40+13*5*20+10-243		1 107,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 107,000			
69	K	722174026-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D50	m	221,400	768,20	170 079,48	
	PP		Potrubí vodovodní plastové C-PVC D50					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		30+30+50*4+10-48,6		221,400			
	VV		Součet		221,400			
70	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	148,000	203,32	30 091,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174062					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
71	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	kus	148,000	227,24	33 631,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174063					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
72	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	11,000	357,88	3 936,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174074					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
73	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	kus	12,000	466,44	5 597,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174075					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
74	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	1 073,200	84,64	90 835,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176112					
75	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	688,800	92,00	63 369,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176113					
76	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	344,400	109,48	37 704,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176114					
77	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	1 107,000	125,12	138 507,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176115					
78	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	221,400	150,88	33 404,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176116					
79	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	1 073,200	92,92	99 721,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		1073,2		1 073,200			
	VV		Součet		1 073,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2 262,000	113,16	255 967,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		840+420+1350+60+88-496		2 262,000			
	VV		Součet		2 262,000			
81	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	385,400	149,04	57 440,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181253					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		270+90+110-84,6		385,400			
	VV		Součet		385,400			
82	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	123,000	62,56	7 694,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182012					
	VV		Výkres D.1.4.A.03					
	VV		123		123,000			
	VV		Součet		123,000			
83	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	328,000	89,24	29 270,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182014					
	VV		Výkres D.1.4.A.03					
	VV		328		328,000			
	VV		Součet		328,000			
84	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	328,000	121,44	39 832,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182015					
	VV		Výkres D.1.4.A.03					
	VV		328		328,000			
	VV		Součet		328,000			
85	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	230,000	205,16	47 186,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
86	K	722212611	Zpětný ventil přírubový DN 40 PN 16 do 70°C	soubor	1,000	1 443,48	1 443,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury přírubové zpětné ventily PN 16 do 70°C DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722212611					
	VV		Výkres D.1.4.A.03, 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000	207,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
88	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	10,000	415,84	4 158,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
89	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	20,000	167,44	3 348,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722224115					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
90	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	453,56	907,12	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231074					
		VV	Výkres D.1.4.A.03, 12					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
91	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	3,000	695,52	2 086,56	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231143					
		VV	Výkres D.1.4.A.03, 12					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
92	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	54,000	361,56	19 524,24	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061					
		VV	Výkres D.1.4.A.11					
		VV	54		54,000			
		VV	Součet		54,000			
93	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	483,00	2 898,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232062					
		VV	Výkres D.1.4.A.11					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
94	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	38,000	696,44	26 464,72	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063					
		VV	Výkres D.1.4.A.11					
		VV	38		38,000			
		VV	Součet		38,000			
95	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	1 002,80	4 011,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232064					
		VV	Výkres D.1.4.A.11					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
96	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	1 462,80	8 776,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Armatury se dvěma závit					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232065					
		VV	Výkres D.1.4.A.11					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
97	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	4,000	1 619,20	6 476,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232127					
	VV		Výkres D.1.4.A.11					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
98	K	pc01	Kohout kulový přímý DN 80 G 3" PN 42 do 185°C	kus	1,000	4 034,20	4 034,20	
	PP		Kohout kulový přímý DN 80 G 3" PN 42 do 185°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kulový kohout DN80 osazený na přívodu vody</i>					
99	K	pc02	Oddělovací zpětná armatura pro požární vodu	kus	1,000	26 119,72	26 119,72	
	PP		Oddělovací zpětná armatura pro požární vodu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oddělení požární vody DN 25, přerušovací armatura ČSNEN1717 v technické místnosti</i>					
100	K	722232303	Kompenzátor gumový G 5/4" PN 16 do 100°C s 2x vnitřním závitem	kus	14,000	995,44	13 936,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kompenzátory gumové PN 16 do 100°C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232303					
	VV		Výkres D.1.4.A.11					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
101	K	722232304	Kompenzátor gumový G 6/4" PN 16 do 100°C s 2x vnitřním závitem	kus	14,000	1 168,40	16 357,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kompenzátory gumové PN 16 do 100°C G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232304					
	VV		Výkres D.1.4.A.11					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
102	K	722234234	Úprava vody magnetická G 6/4" PN 10 do 100°C se dvěma závitů	kus	1,000	4 278,00	4 278,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů zařízení pro magnetickou úpravu vody PN 10 do 100°C G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722234234					
	VV		Výkres D.1.4.A.03, 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	722234267	Filtr mosazný G 6/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	772,80	772,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722234267					
	VV		Výkres D.1.4.A.03, 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	11,000	8 556,00	94 116,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250143					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
106	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	3 715,000	19,32	71 773,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
107	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	3 715,000	30,36	112 787,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
108	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,845	618,24	2 995,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 681 476,04	
109	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	51,000	3 087,52	157 463,52	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-08						
	VV	51						
	VV	Součet						
110	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	16,000	707,48	11 319,68	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125						
111	K	725119125-D	Dodávka klozetových mís závěsných na nosné stěny- handicap vč.sedátka	kus	16,000	6 006,68	96 106,88	
	PP	Dodávka klozetových mís závěsných na nosné stěny- handicap vč.sedátka						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-08						
	VV	16						
	VV	Součet						
112	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	75,000	3 055,32	229 149,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211617						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-08						
	VV	75						
	VV	Součet						
113	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	12,000	2 870,40	34 444,80	CS ÚRS 2023 01
	PP	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápustná, šířky umyvadla 550 až 560 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211661						
114	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	16,000	2 749,88	43 998,08	CS ÚRS 2023 01
	PP	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-08						
	VV	16						
	VV	Součet						
115	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	49,000	2 415,00	118 335,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Sprchové boxy montáž sprchových boxů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725243902						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-08, v soc. buňkách sprchové zástěny walk-in skleněné - jsou součástí stavebního rozpočtu						
	VV	49						
	VV	Součet						
116	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	4,000	1 378,16	5 512,64	CS ÚRS 2023 01
	PP	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244906						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-04, v soc. buňkách zaměstnanců sprchové zástěny s dveřmi skleněné - jsou součástí stavebního rozpočtu						
	VV	4						
	VV	Součet						
117	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	64,000	1 622,88	103 864,32	CS ÚRS 2023 01
	PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291621						
	VV	Výkres D.1.4.A.03-08						
	VV	64						
	VV	Součet						
118	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	89,000	1 600,80	142 471,20	CS ÚRS 2023 01
	PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291631					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08 -m.č. 131.1 a 122.1 po 1 kuse					
		VV	89		89,000			
		VV	Součet		89,000			
119	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	16,000	754,40	12 070,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725319111					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08					
		VV	16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
120	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	10,000	1 637,60	16 376,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm					
121	M	55231350	dvojdřez nerez nástavný 900x600mm	kus	2,000	3 091,20	6 182,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	dvojdřez nerez nástavný 900x600mm					
122	M	55231362	dřez velkokapacitní 700x700x850mm	kus	4,000	14 398,00	57 592,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	dřez velkokapacitní 700x700x850mm					
123	K	725331221	Výlevka bez výtokových armatur nerezová na stojanu 400x550x300 mm	soubor	8,000	13 892,00	111 136,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové na stojanu 450 x 550 x 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331221					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
125	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	10,000	225,40	2 254,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
126	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	4,000	1 519,84	6 079,36	CS ÚRS 2023 01
		PP	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821311					
		VV	Výkres D.1.4.A.06-08					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
127	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	8,000	1 519,84	12 158,72	CS ÚRS 2023 01
		PP	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08 - k výlevkám					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
128	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	5,000	1 795,84	8 979,20	CS ÚRS 2019 01
		PP	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08 - zvednutá k hlubokým dřezům na výplach várníc					
		VV	1+4		5,000			
		VV	Součet		5,000			
153	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	7,000	1 518,00	10 626,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821325					
129	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	12,000	1 443,48	17 321,76	CS ÚRS 2023 01
		PP	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822612					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08 - k zápusťným umývadlům v linkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
130	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	67,000	277,84	18 615,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829101					
131	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	67,000	1 182,20	79 207,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
132	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	24,000	277,84	6 668,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131					
133	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	24,000	1 521,68	36 520,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)					
134	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového příslušenství - sprchový set	soubor	4,000	2 944,00	11 776,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové včetně sprchového příslušenství - sprchový set					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841311					
	VV		Výkres D.1.4.A.06-08 - bude použita do místností koupelen v 1.NP až 4.NP - pro mobilní koupací lůžka					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
135	K	725841311-1	Baterie sprchová-oční sprcha	soubor	4,000	5 400,40	21 601,60	
	PP		Baterie sprchová-oční sprcha					
	VV		Výkres D.1.4.A.06-08 - bude použita do čistících sanitárních místností v 1.NP až 4.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
136	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	53,000	5 152,00	273 056,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841332					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
139	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	98,000	285,20	27 949,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123					
142	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,757	702,88	2 640,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				823 710,24	
143	K	726111001	Instalační předstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80 až 190 mm do masivní zděné kce	soubor	75,000	3 845,60	288 420,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro umyvadla, s nastavitelnou hloubkou 80 až 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111001					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
144	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	51,000	4 958,80	252 898,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08-nosná konstrukce včetně obezdění					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
145	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	16,000	4 958,80	79 340,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131002					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08-WC a koupelny pro invalidy					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
146	K	552817080	D+M Montážní prvek pro závěsná WC ovládané zepředu, duofix pro tělesně postižené výška 112 cm	kus	16,000	12 650,00	202 400,00	
	PP		D+M Montážní prvek pro závěsná WC ovládané zepředu, duofix pro tělesně postižené výška 112 cm					
147	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,849	766,36	650,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726113					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				277 849,20	
148	K	727111126	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 90	kus	68,000	1 748,00	118 864,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 106					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/727111126					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
149	K	727111139	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 90-120	kus	68,000	2 106,80	143 262,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 106					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/727111139					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
150	K	03	Dodávka a montáž Hasící přístroj PHP 113B CO2 včetně držáku na stěnu	kus	1,000	2 557,60	2 557,60	
	PP		Dodávka a montáž Hasící přístroj PHP 113B CO2 včetně držáku na stěnu					
	VV		PBŘS - Výkres D.1.3.01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	04	Dodávka a montáž Hasící přístroj PHP 34A včetně držáku na stěnu	kus	15,000	877,68	13 165,20	
	PP		Dodávka a montáž Hasící přístroj PHP 34A včetně držáku na stěnu					
	VV		PBŘS - Výkres D.1.3.01 až 06					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 488,67	
152	K	7679951151	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	98,400	137,08	13 488,67	
	PP		Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg					
	VV		Výkres D.1.4.A.03 - závěsy pro vedení potrubí pod stropem 2.PP					
	VV		98,4		98,400			
	VV		Součet		98,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 8 - úprava vody ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		481 027,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	481 027,52	21,00%	101 015,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	582 043,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 8 - úprava vody ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	481 027,52
PSV - Práce a dodávky PSV	481 027,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	481 027,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 8 - úprava vody ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 481 027,52

D	PSV	Práce a dodávky PSV	481 027,52
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	481 027,52

1	K	01	Desinfekce	kpl	1,000	481 027,52	481 027,52	
	PP		Desinfekce					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Řízená systémová dezinfekce distribučního systému teplé vody pro minimalizaci rizika výskytu bakterií rodu Legionella=Technologie řízené dezinfekce -dodání,zprovoznění, řízení vstupní dezinfekce do 60 dní od instalace (generátor chlórdioxidu) ". Technické požadavky: výkon 5g chlórdioxidu/hod, spotřeba teplé vody 10 m3/den, max. hodinový průtok 1500 l/hod. Dodávka i montáž celé technologie se všemi potřebnými doplňky.					
	P		Výkres D.1.4.F-01 a D.1.4.F-02 Generátor chlórdioxidu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 9 - Ústřední vytápění ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 599 524,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 599 524,83	21,00%	1 175 900,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 775 425,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 9 - Ústřední vytápění ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 599 524,83
PSV - Práce a dodávky PSV	5 538 556,43
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 573 722,88
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 701 038,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	494 736,85
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 731 698,74
767 - Konstrukce zámečnické	16 449,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 910,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	60 968,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 9 - Ústřední vytápění ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 599 524,83	
D PSV Práce a dodávky PSV							5 538 556,43	
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							1 573 722,88	
1	K	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	27 416,00	54 832,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111135					
VV			Výkres D.1.4.B.02, 09					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
2	K	732111233	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	2,000	266,80	533,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111233					
VV			Výkres D.1.4.B.02, 09					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
3	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	377,20	1 508,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111314					
VV			Výkres D.1.4.B.02, 09					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
4	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	6,000	542,80	3 256,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111318					
VV			Výkres D.1.4.B.02, 09					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
102	K	732111325	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80	kus	2,000	699,20	1 398,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111325					
5	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	24,000	142,60	3 422,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž štítků orientačních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732199100					
6	K	732219318	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 4000 litrů	soubor	3,000	11 454,00	34 362,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 4 000 l						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732219318						
7	M	48487370-P položka	Ohřivač vody zásobníkový nepřimonahříváný 3000l/22kW- VV-75/55- stojatý	kus	3,000	343 988,00	1 031 964,00	
	PP	Ohřivač vody zásobníkový nepřimonahříváný 3000l/22kW- VV-75/55- stojatý						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 08, 09						
	VV	3						
	VV	Součet						
8	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l	soubor	1,000	1 260,40	1 260,40	CS ÚRS 2023 01
	PP	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 25 l						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331614						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 09						
	VV	1						
	VV	Součet						
9	K	732421223	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV	soubor	1,000	45 981,60	45 981,60	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 3,0 m3/h						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732421223						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 09						
	VV	1						
	VV	Součet						
10	K	732421405	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění	soubor	2,000	42 502,16	85 004,32	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,0 m3/h						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732421405						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 09						
	VV	2						
	VV	Součet						
11	K	732422211	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 4 m průtok 11 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000	47 104,00	47 104,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednoduchá DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 4,0 m / 11,0 m3/h						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732422211						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 09						
	VV	1						
	VV	Součet						
13	K	732422216	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	2,000	113 712,00	227 424,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednoduchá DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732422216						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 09						
	VV	2						
	VV	Součet						
14	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,590	15 490,92	24 630,56	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732202						
15	K	MaR	Regulace 5 okruhů vč. regulačních armatur	soub	1,000	11 040,00	11 040,00	
	PP	Regulace 5 okruhů vč. regulačních armatur						
	VV	Výkres D.1.4.B.02, 09						
	VV	1						
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 701 038,20	
16	K	733121121	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 70x3,2	m	25,000	625,60	15 640,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 70x3,2					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-10					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
17	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6	m	10,000	1 197,84	11 978,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121125					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-10					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6	m	203,000	871,24	176 861,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121125					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-10					
	VV		203		203,000			
	VV		Součet		203,000			
19	K	733123111	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 25x2,6	kus	4,000	168,36	673,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 25x2,6					
20	K	733123118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9	kus	10,000	568,56	5 685,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 57/3,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733123118					
21	K	733123125	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 89/3,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733123125					
22	K	733131125	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 3 x DN 80 PN 16 do 100°C přechodový	soubor	4,000	3 100,40	12 401,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 3 x DN 80 PN 16 do 100°C přechodový					
	VV		Výkres D.1.4.B.02, 08, 10					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	733141214	Odlučovač vzduchu DN 80 přivařovací PN 10 do 120°C	kus	2,000	3 956,00	7 912,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače odlučovače vzduchu PN 10 do 120°C přivařovací DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733141214					
	VV		Výkres D.1.4.B.02, 08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	733141414	Odkalovač DN 80 přivařovací PN 10 do 120°C	kus	2,000	8 694,00	17 388,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače odkalovače PN 10 do 120°C přivařovací DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733141414					
	VV		Výkres D.1.4.B.02, 08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	250,000	21,53	5 382,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustkové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190225					
26	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	1 279,200	311,42	398 368,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		1279,2		1 279,200			
	VV		Součet		1 279,200			
27	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	196,800	360,64	70 973,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		196,8		196,800			
	VV		Součet		196,800			
28	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	287,000	415,38	119 214,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		20+20+50+260-63		287,000			
	VV		Součet		287,000			
29	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	73,800	559,36	41 280,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		20+20+50-16,2		73,800			
	VV		Součet		73,800			
30	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	159,100	795,80	126 611,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223206					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		60+40+44+40+10-34,9		159,100			
	VV		Součet		159,100			
31	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	82,000	982,56	80 569,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223207					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		20+80-18		82,000			
	VV		Součet		82,000			
32	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	65,600	1 555,72	102 055,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223208					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		60+20-14,4		65,600			
	VV		Součet		65,600			
33	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	402,000	132,48	53 256,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222					
103	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	20,000	178,48	3 569,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224224					
104	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm	kus	4,000	273,24	1 092,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224226					
105	K	733224228	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 mm	kus	6,000	322,92	1 937,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224228					
106	K	733224232	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 88,9x2 mm	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 88,9/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224232					
34	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 996,000	9,20	18 363,20	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101					
35	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	147,600	16,56	2 444,26	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291102					
36	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	1 476,000	78,48	115 836,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811251					
VV			Výkres D.1.4.B.02-10					
VV			1476					
VV			Součet					
					1 476,000			
					1 476,000			
37	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	602,000	131,56	79 199,12	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811252					
VV			Výkres D.1.4.B.02-10					
VV			602					
VV			Součet					
					602,000			
					602,000			
38	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	131,000	160,08	20 970,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811253					
VV			Výkres D.1.4.B.02-10					
VV			131,					
VV			Součet					
					131,000			
					131,000			
107	K	733811254	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89m	m	496,000	299,92	148 760,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811254					
39	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,670	16 408,14	60 217,87	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733203					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 89 mm</i>					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
					494 736,85			
40	K	734152332	Šoupátko přírubové třmenové DN 50 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	7,000	5 492,40	38 446,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 do 200°C DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734152332					
VV			Výkres D.1.4.B.02, 08, 09					
VV			7					
VV			Součet					
					7,000			
					7,000			
41	K	734152334	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	2,000	8 188,00	16 376,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 do 200°C DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734152334					
VV			Výkres D.1.4.B.02, 08, 09					
VV			2					
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
42	K	734173214	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50	soubor	13,000	782,00	10 166,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734173214					
	VV		Výkres D.1.4.B.02,08, 09					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
43	K	734173217	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80	soubor	3,000	1 122,40	3 367,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734173217					
	VV		Výkres D.1.4.B.02, 08,09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	734191412	Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25	soubor	1,000	5 637,76	5 637,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734191412					
	VV		Výkres D.1.4.B.02,09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	734191414	Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 50	soubor	3,000	8 904,68	26 714,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300°C (V 41 111 616) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734191414					
	VV		Výkres D.1.4.B.02,09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	K	734191633	Ventil přírubový regulační DN 40 PN 16 do 300°C s elektrickým servomotorem	soubor	3,000	14 628,00	43 884,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé s elektrickým servomotorem PN 16 do 300°C (V 41 113 616) DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734191633					
	VV		Výkres D.1.4.B.02,09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	44,000	266,80	11 739,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211120					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
48	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	13,000	1 679,92	21 838,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220101					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
49	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	12,000	2 134,40	25 612,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220102					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
50	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	153,000	287,04	43 917,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		153			153,000		
	VV		Součet			153,000		
108	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	67,000	364,32	24 409,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734222802					
51	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	377,20	377,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242414					
	VV		Výkres D.1.4.B.08,09					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
52	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 334,00	4 002,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242417					
	VV		Výkres D.1.4.B.08,09					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
114	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	67,000	181,24	12 143,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261233					
	P		Poznámka k položce: Připojovací armatury pro otopné žebříky a podlahové konvektory					
53	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	153,000	710,24	108 666,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		153			153,000		
	VV		Součet			153,000		
54	K	734271143	Šoupátko závitové uzavírací G 1/2 PN 16 do 80°C	kus	5,000	294,40	1 472,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734271143					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
55	K	734271144	Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 16 do 80°C	kus	26,000	450,80	11 720,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734271144					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		26			26,000		
	VV		Součet			26,000		
56	K	734271145	Šoupátko závitové uzavírací G 1 PN 16 do 80°C	kus	25,000	593,40	14 835,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734271145					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		25			25,000		
	VV		Součet			25,000		
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	46,000	173,88	7 998,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		46			46,000		
	VV		Součet			46,000		
58	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	371,68	743,36	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů					
		VV	Výkres D.1.4.B.09					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
59	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	3,000	1 210,72	3 632,16	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291247					
		VV	Výkres D.1.4.B.09					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
60	K	734291249	Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	2 792,20	2 792,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291249					
		VV	Výkres D.1.4.B.09					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
61	K	734295025	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 2" se servomotorem	kus	2,000	10 488,00	20 976,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třífcečné se servomotorem G 2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734295025					
		VV	Výkres D.1.4.B.09					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
62	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcečný G 1" se servomotorem	kus	1,000	7 619,44	7 619,44	CS ÚRS 2023 01
		PP	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třífcečné se servomotorem G 1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734295022					
		VV	Výkres D.1.4.B.09					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
63	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	14,000	578,68	8 101,52	CS ÚRS 2023 01
		PP	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411102					
109	K	73411102	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	10,000	276,00	2 760,00	
		PP	Ochranná jímka se závitem do G 1					
110	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	10,000	212,52	2 125,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734494214					
64	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	10,000	586,96	5 869,60	CS ÚRS 2023 01
		PP	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421102					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-09					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
65	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	25,000	212,52	5 313,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734494121					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-09					
		VV	25		25,000			
		VV	Součet		25,000			
66	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,300	4 932,57	1 479,77	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 731 698,74	
67	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	21,000	3 615,60	75 927,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152473					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
68	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	9,000	4 563,20	41 068,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152477					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		12+1+1-9+4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
111	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	1,000	5 419,72	5 419,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152480					
112	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	5 584,40	5 584,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152579					
69	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	2,000	4 101,36	8 202,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152573					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	12,000	4 609,20	55 310,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152575					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		4+4+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
71	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	55,000	5 119,80	281 589,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152577					
	VV		50+5		55,000			
	VV		Součet		55,000			
72	K	735152675	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	15,000	6 259,68	93 895,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152675					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
73	K	735152675-1	Otopné těleso panelové VK20-hygiene výška/délka 600/1000 mm výkon 2125 W	kus	14,000	7 509,96	105 139,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopné těleso panelové VK20-hygiene výška/délka 600/1000 mm výkon 2125 W					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
74	K	735152675-2	Otopné těleso panelové VK20-hygiene výška/délka 600/1200 mm výkon 2400 W	kus	3,000	8 682,04	26 046,12	
	PP		Otopné těleso panelové VK20-hygiene výška/délka 600/1200 mm výkon 2400 W					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
75	K	735152675-3	Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1000mm výkon 2400 W	kus	6,000	9 458,52	56 751,12	
	PP		Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1000mm výkon 2400 W					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
76	K	735152675-4	Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1200mm výkon 2600 W	kus	2,000	11 023,44	22 046,88	
	PP		Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1200mm výkon 2600 W					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	735152675-5	Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1400mm výkon 2900W	kus	6,000	12 085,12	72 510,72	
	PP		Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1400mm výkon 2900W					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
78	K	735152675-6	Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1800mm výkon 3200 W	kus	2,000	14 685,04	29 370,08	
	PP		Otopné těleso panelové VK30-hygiene výška/délka 600/1800mm výkon 3200 W					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	7 015,00	7 015,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152677					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	735152680	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	3,000	8 363,72	25 091,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152680					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	735411125	Koupelnové těleso v 600 mm hl 60 mm dl 1200 mm výkon 873 W	soubor	54,000	3 477,60	187 790,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Koupelnové tělesovýšky tělesa 600 mm hloubky tělesa 60 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 1200 mm / 873 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411125					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2+9*4+12+4		54,000			
	VV		Součet		54,000			
84	K	735411202	Konvektor podlahový hl 110 mm š 280 mm dl 1200 mm výkon 1340 W	soubor	1,000	13 768,72	13 768,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konvektory podlahové s ventilátorem hloubky tělesa 110 mm šířky tělesa 280 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 1200 mm / 1340 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	735411204	Konvektor podlahový hl 110 mm š 280 mm dl 2000 mm výkon 2602 W	soubor	2,000	22 738,72	45 477,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konvektory podlahové s ventilátorem hloubky tělesa 110 mm šířky tělesa 280 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 2000 mm / 2602 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411204					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	735411206	Konvektor podlahový hl 110 mm š 280 mm dl 2800 mm výkon 3864 W	soubor	10,000	27 784,00	277 840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konvektory podlahové s ventilátorem hloubky tělesa 110 mm šířky tělesa 280 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 2800 mm / 3864 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411206					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
87	K	735511009	Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace výšky 20 až 24 mm	m2	224,600	393,76	88 438,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511009					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		224,6		224,600			
	VV		Součet		224,600			
88	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	1 483,000	75,44	111 877,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511010					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		1483		1 483,000			
	VV		Součet		1 483,000			
90	K	735511039	Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti	kus	998,000	4,60	4 590,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti kari síť uchycovací klipy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511039					
92	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	247,000	29,44	7 271,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511062					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		247		247,000			
	VV		Součet		247,000			
93	K	735511081	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvouokruhový	kus	5,000	7 741,80	38 709,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511081					
	VV		Výkres D.1.4.B.02 ,08, 09					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
94	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	20,000	146,28	2 925,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511138					
	VV		Výkres D.1.4.B.02 ,08, 09					
	VV		6*2*2-4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
113	K	pc	Fixační vodící oblouky pro ohyby trubek u rozdělovačů	kus	20,000	80,96	1 619,20	
	PP		Fixační vodící oblouky pro ohyby trubek u rozdělovačů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,390	16 912,77	40 421,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735203					
D	767		Konstrukce zámečnické				16 449,60	
96	K	76799511	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	120,000	137,08	16 449,60	
	PP		Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.4.B.02-uložení potrubí pod stropem 2.PP, D.1.4.B.10-přívodní potrubí z objektu B - nosníky se závěsy (objímky v ceně potrubí)</i>					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-uložení potrubí pod stropem 2.PP, D.1.4.B.10-přívodní potrubí z objektu B - nosníky se závěsy (objímky v ceně potrubí)					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				20 910,16	
97	K	783617623	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	222,000	91,72	20 361,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617623					
98	K	783617643	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	4,000	137,08	548,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617643					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				60 968,40	
99	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	141,000	432,40	60 968,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dále protože dojde k napojování na stávající topný systém - (stávající plynová kotelná areálu), musí být provedena druhá topná zkouška s regulací celého systému vytápění i ve stávajících částech léčebného objektu. Topná zkouška dle ČSN 12828 musí být v délce min. 72 hodin - pro novou část a regulace systému. Dále protože dojde k napojování na stávající topný systém - (stávající plynová kotelná areálu), musí být provedena druhá topná zkouška s regulací celého systému vytápění i ve stávajících částech léčebného objektu.</i>					
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		141,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 10 - Chlazení ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 575 232,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 575 232,71	21,00%	750 798,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 326 031,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 10 - Chlazení ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 575 232,71
PSV - Práce a dodávky PSV- Chlazení	794 347,79
732 - Ústřední vytápění (Chlazení) - strojovny	201 053,12
733 - Ústřední vytápění (Chlazení) - rozvodné potrubí	347 607,28
734 - Ústřední vytápění (Chlazení) - armatury	214 637,39
767 - Konstrukce zámečnické	31 050,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 160,80
OST - Chlazené stropy	2 762 724,12
713 - Izolace tepelné	103 577,28
D1 - 732 - strojní zařízení	333 584,64
D3 - 733 - rozvod potrubí ústředního vytápění	231 340,44
D2 - 734 - armatury ústředního vytápění	7 043,52
D4 - 735 - stropní a stěnový systém - chlazení/topení	1 595 346,24
D5 - Montáže a ostatní	491 832,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 10 - Chlazení ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 575 232,71

D	PSV		Práce a dodávky PSV- Chlazení				794 347,79	
D	732		Ústřední vytápění (Chlazení) - strojovny				201 053,12	
1	K	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	19 918,00	39 836,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111128					
	VV		Výkres D.1.4.C.02, 08, 09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	4,000	322,00	1 288,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732111318					
	VV		Výkres D.1.4.C.02, 08, 09					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	732422103	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové cirkulační DN 40 výtlač do 8,0 m průtok 15,0 m3/h pro TUV	soubor	2,000	49 680,00	99 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná cirkulační pro TUV PN 6/10, do 80°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732422103					
	VV		Výkres D.1.4.C.02, 08, 09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	732422105	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové cirkulační DN 50 výtlač do 9,0 m průtok 24,0 m3/h pro TUV	soubor	1,000	60 569,12	60 569,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná cirkulační pro TUV PN 6/10, do 80°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732422105					
	VV		Výkres D.1.4.C.02, 08, 09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	733		Ústřední vytápění (Chlazení) - rozvodné potrubí				347 607,28	
6	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	288,000	251,16	72 334,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122203					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		288		288,000			
	VV		Součet		288,000			
7	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	17,000	287,04	4 879,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122204					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
8	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	139,000	341,32	47 443,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122205					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
9	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	125,000	556,60	69 575,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122207					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
10	K	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	75,000	662,40	49 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122208					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
11	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	569,000	10,12	5 758,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107					
12	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	78,000	14,72	1 148,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190108					
13	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 50	kus	18,000	14,72	264,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191113					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 07					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
14	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	305,000	119,60	36 478,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811231					
64	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	264,000	163,76	43 232,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811232					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 45 mm</i>					
65	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	85,000	197,80	16 813,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811233					
	P		<i>Poznámka k položce: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 63 mm</i>					
D	734		Ústřední vytápění (Chlazení) - armatury				214 637,39	
15	K	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	3 327,64	6 655,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163426					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	2 741,60	5 483,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220104					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	43,000	1 889,68	81 256,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221413					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
18	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	86,000	140,76	12 105,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261233					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
19	K	734295024	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 6/4" se servomotorem	kus	2,000	5 299,20	10 598,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734295024					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	734111414	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	kus	4,000	4 232,00	16 928,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734111414					
67	K	1734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	kus	1,000	3 514,40	3 514,40	
	PP		Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou					
68	K	734192314	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	kus	2,000	4 232,00	8 464,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734192314					
69	K	1	Potrubí přívod chladicí vody DN 65 od venkovní jednotky Chiller do strojovny včetně izolace potrubí z chlórkaučuku o tl. 50 mm	m	10,000	3 128,00	31 280,00	
	PP		Potrubí přívod chladicí vody DN 65 od venkovní jednotky Chiller do strojovny					
70	K	2	Přípojovací armatury pro nástěnné jednotky	kus	28,000	450,80	12 622,40	
	PP		Přípojovací armatury pro nástěnné jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce: Ke klimatizační jednotce vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)</i>					
71	K	3	Přípojovací armatury pro nástěnné jednotky	kus	1,000	450,80	450,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Připojovací armatury pro nástěnné jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ke klimatizační jednotce vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)</i>					
72	K	734121316	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 65 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	kus	2,000	4 969,84	9 939,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 65					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734121316					
20	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	16,000	703,80	11 260,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411102					
21	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	4,000	711,16	2 844,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421102					
22	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,262	977,96	1 234,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				31 050,00	
23	K	76799511	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg vč. dodávky	kg	225,000	138,00	31 050,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - závěsy + zámečnické konstrukce v jednotlivých podlažích u napojení					
	VV		225		225,000			
	VV		Součet		225,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 160,80	
24	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	42,000	432,40	18 160,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
	D	OST	Chlazené stropy				2 762 724,12	
	D	713	Izolace tepelné				103 577,28	
25	K	Pol1	Tepelná izolace z odlehčeného pěnového polyetylenu pro potrubí Cu 35; tl. 20mm	m	104,000	42,32	4 401,28	
	PP		Tepelná izolace z odlehčeného pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou pro potrubí Cu 35; tl. 20mm					
	VV		Výkres D.1.4.C'.07.1 a D.1.4.C'.07.2					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
26	K	Pol2	Tepelná izolace z odlehčeného pěnového polyetylenu pro potrubí PPr 20; tl. 13mm	m	2 800,000	30,36	85 008,00	
	PP		Tepelná izolace z odlehčeného pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou pro potrubí PPr 20; tl. 13mm					
	VV		Výkres D.1.4.C'.07.1 a D.1.4.C'.07.2					
	VV		2800		2 800,000			
	VV		Součet		2 800,000			
27	K	Pol3	Spojovací materiál tepelné izolace	kpl	1,000	14 168,00	14 168,00	
	PP		Spojovací materiál tepelné izolace					
	D	D1	732 - strojní zařízení				333 584,64	
28	K	Pol4	Kompaktní oddělovací výměňíková stanice - 8,5kW Pozn.: obsahující deskový výměňík vč. uchycení; elektronické oběhové čerpadlo, filtrbool; uzavírací armatury, pojistnou armaturu, odvzdušňovací válec, expanzní membránovou nádobu; trojcestná	kmpl	4,000	63 763,36	255 053,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kompaktní oddělovací výměníková stanice - 8,5kW Pozn.: obsahující deskový výměník vč. uchycení; elektronické oběhové čerpadlo, filtrbool; uzavírací armatury, pojistnou armaturu, odvzdušňovací válec, expanzní membránovou nádobu; trojcestná					
	VV		Výkres D.1.4.C´.02 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	Pol5	Montáž výměníkové stanice	kmpl	4,000	6 982,80	27 931,20	
	PP		Montáž výměníkové stanice					
30	K	Pol6	Regulace výměníkové stanice - na konstatní teplotu 16°C	kmpl	4,000	9 614,00	38 456,00	
	PP		Regulace výměníkové stanice - na konstatní teplotu 16°C					
	VV		Výkres D.1.4.C´.02					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	Pol7	Montáž regulace na konstatní teplotu tw2=16°C	kmpl	4,000	3 036,00	12 144,00	
	PP		Montáž regulace na konstatní teplotu tw2=16°C					
	D	D3	733 - rozvod potrubí ústředního vytápění				231 340,44	
32	K	Pol11	Trubka PPR 20*1,9 v roli	m	2 800,000	24,84	69 552,00	
	PP		Trubka PPR 20*1,9 v roli					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		2800		2 800,000			
	VV		Součet		2 800,000			
33	K	Pol12	Trubka Cu tvrdá 35*1,5	m	104,000	789,36	82 093,44	
	PP		Trubka Cu tvrdá 35*1,5					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
34	K	Pol13	Přechody, tvarovky Cu	kpl	1,000	26 312,00	26 312,00	
	PP		Přechody, tvarovky Cu					
35	K	Pol14	Spojovací materiál Cu	kpl	1,000	3 542,00	3 542,00	
	PP		Spojovací materiál Cu					
36	K	Pol15	Úchyty potrubí Cu	kpl	1,000	3 238,40	3 238,40	
	PP		Úchyty potrubí Cu					
37	K	Pol16	Přechody, tvarovky PPR	kpl	1,000	23 276,00	23 276,00	
	PP		Přechody, tvarovky PPR					
38	K	Pol17	úchyty potrubí PPr, spojovací materiál	kpl	1,000	16 647,40	16 647,40	
	PP		úchyty potrubí PPr, spojovací materiál					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	Pol18	Svářecí souprava	kpl	1,000	6 679,20	6 679,20	
	PP		Svářecí souprava					
	D	D2	734 - armatury ústředního vytápění				7 043,52	
40	K	Pol10	Automat. odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	8,000	257,60	2 060,80	
	PP		Automat. odvzdušňovací ventil 3/8"					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
41	K	Pol8	Termomanometr 0/120°C, 0,4 Mpa	ks	8,000	485,76	3 886,08	
	PP		Termomanometr 0/120°C, 0,4 Mpa					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,000			
42	K	Pol9	Vypouštěcí (napouštěcí) kohout 1/2"	ks	8,000	137,08	1 096,64	
	PP		Vypouštěcí (napouštěcí) kohout 1/2"					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D	D4		735 - stropní a stěnový systém - chlazení/topení				1 595 346,24	
43	K	Pol19	Stropní systém - kapilární rohože 4NP	m2	161,000	1 501,44	241 731,84	
	PP		Stropní systém - kapilární rohože 4NP					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2, D.1.4.C´.04					
	VV		161		161,000			
	VV		Součet		161,000			
44	K	Pol20	Stropní systém - kapilární rohože 3NP	m2	161,000	1 501,44	241 731,84	
	PP		Stropní systém - kapilární rohože 3NP					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2, D.1.4.C´.04					
	VV		161		161,000			
	VV		Součet		161,000			
45	K	Pol21	Stropní systém - kapilární rohože 2NP	m2	161,000	1 501,44	241 731,84	
	PP		Stropní systém - kapilární rohože 2NP					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2, D.1.4.C´.04					
	VV		161		161,000			
	VV		Součet		161,000			
46	K	Pol22	Stropní systém - kapilární rohože 1NP	m2	161,000	1 501,44	241 731,84	
	PP		Stropní systém - kapilární rohože 1NP					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2, D.1.4.C´.04					
	VV		161		161,000			
	VV		Součet		161,000			
47	K	Pol23	Rozdělovač G-term s ukazatelem průtoku 7 okruhů	kpl	8,000	14 135,80	113 086,40	
	PP		Rozdělovač G-term s ukazatelem průtoku 7 okruhů					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
48	K	Pol24	Montáž rozdělovače	kpl	8,000	2 226,40	17 811,20	
	PP		Montáž rozdělovače					
49	K	Pol25	Adaptér pro připojení trubky 20*2	ks	112,000	121,44	13 601,28	
	PP		Adaptér pro připojení trubky 20*2					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		112,000			
50	K	Pol26	Elektro-pohon, pro okruh na rozdělovači - 230V, bez napětí zavřeno	ks	56,000	918,16	51 416,96	
	PP		Elektro-pohon, pro okruh na rozdělovači - 230V, bez napětí zavřeno					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
51	K	Pol27	Čidla vlhkosti**	ks	48,000	1 113,20	53 433,60	
	PP		Čidla vlhkosti**					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2 a D.1.4.C´.01					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
52	K	Pol28	Převodníky (na 24V)***	ks	48,000	2 014,80	96 710,40	
	PP		Převodníky (na 24V)***					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
53	K	Pol29	Prostorový termostat	ks	48,000	2 484,00	119 232,00	
	PP		Prostorový termostat					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
54	K	Pol30	El. propojení čidel vlhkosti a převodníků - materiál	kpl	48,000	799,48	38 375,04	
	PP		El. propojení čidel vlhkosti a převodníků - materiál					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
55	K	Pol31	El. rozvaděč napojení čidel a termostatů	kpl	8,000	5 152,00	41 216,00	
	PP		El. rozvaděč napojení čidel a termostatů					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	Pol32	montáž zónové regulace	kpl	48,000	1 012,00	48 576,00	
	PP		montáž zónové regulace					
57	K	Pol33	Úchyty kapilár na připravený rastr	kpl	1,000	34 960,00	34 960,00	
	PP		Úchyty kapilár na připravený rastr					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2, D.1.4.C´.03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D5		Montáže a ostatní				491 832,00	
58	K	Pol34	montáž stropního systému 1NP až 4NP	kpl	1,000	285 200,00	285 200,00	
	PP		montáž stropního systému 1NP až 4NP					
	VV		Výkres D.1.4.C´.07.1 a D.1.4.C´.07.2, D.1.4.C´.03 - 04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	Pol35	montáž rozvodů PPr	kpl	1,000	69 920,00	69 920,00	
	PP		montáž rozvodů PPr					
60	K	Pol36	montáž rozvodů Cu	kpl	1,000	25 760,00	25 760,00	
	PP		montáž rozvodů Cu					
61	K	Pol37	přesuny hmot	kpl	1,000	91 080,00	91 080,00	
	PP		přesuny hmot					
62	K	Pol38	Revize elektro	kpl	1,000	6 072,00	6 072,00	
	PP		Revize elektro					
63	K	Pol39	Funkční zkoušky	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	
	PP		Funkční zkoušky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
01 - způsobilé výdaje
Soupis:
11 - Vzduchotechnika ZV

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VW Wachal a.s.
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH5 661 535,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 661 535,86	21,00%	1 188 922,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK6 850 458,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 11 - Vzduchotechnika ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 661 535,86
PSV - Práce a dodávky PSV	5 232 204,79
751 - Vzduchotechnika	5 145 584,79
767 - Konstrukce zámečnické	86 620,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 721,20
OST - ODVĚTRÁNÍ CHÚC	389 609,87
01 - 01 - VENTILÁTOR	68 047,69
D1 - 02 - VÝUSTKY	14 343,00
D2 - 03 - VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ	227 580,47
D4 - 04 - ŽALUZIE	2 241,40
D5 - 05 - OSTATNÍ	77 397,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 11 - Vzduchotechnika ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 661 535,86

D PSV Práce a dodávky PSV

5 232 204,79

D 751 Vzduchotechnika

5 145 584,79

1	K	1.1	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta	kus	17,000	2 116,00	35 972,00	
	PP		Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
2	K	1.1.1	Dodávka vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h vč. regulace	kus	5,000	290 719,09	1 453 595,45	
	PP		Dodávka vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h vč. regulace					
	VV		Výkres D.1.4.D.02, 04 - 08					
	VV		1+4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	1.2	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 180-250m3/h, 50Pa D125 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta	kus	58,000	5 233,37	303 535,46	
	PP		Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 180-250m3/h, 50Pa D125 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		5+44+5+4		58,000			
	VV		Součet		58,000			
4	K	1.3	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm, 50Pa, 2 samost. vývody- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta	kus	17,000	1 422,91	24 189,47	
	PP		Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm, 50Pa, 2 samost. vývody- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
5	K	2.1	Dodávka tlumiče hluku pro kruhové potrubí D 315 mm	kus	4,000	3 023,78	12 095,12	
	PP		Dodávka tlumiče hluku pro kruhové potrubí D 315 mm					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	2.2	Dodávka tlumiče hluku pro kruhové potrubí D 400mm	kus	16,000	4 135,46	66 167,36	
	PP		Dodávka tlumiče hluku pro kruhové potrubí D 400mm					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
7	K	2.4	Požární klapka DN400	kus	8,000	6 556,55	52 452,40	
	PP		Požární klapka DN400					
	VV		Výkres D.1.4.D.04 - 08					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	2.4.1	Požární klapka DN315	kus	6,000	5 781,04	34 686,24	
	PP		Požární klapka DN315					
	VV		Výkres D.1.4.D.02+08					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
9	K	3.1	Dodávka talířového ventilu D do 100 mm	kus	137,000	173,67	23 792,79	
	PP		Dodávka talířového ventilu D do 100 mm					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		5+4+32*4		137,000			
	VV		Součet		137,000			
10	K	3.2	Dodávka talířového ventilu D 150 mm	kus	30,000	233,00	6 990,00	
	PP		Dodávka talířového ventilu D 150 mm					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
11	K	3.3	Dodávka vyústí schodové vířivé DN250	kus	5,000	304,36	1 521,80	
	PP		Dodávka vyústí schodové vířivé DN250					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
12	K	3.4	Dodávka talířového ventilu D 200 mm	kus	1,000	281,14	281,14	
	PP		Dodávka talířového ventilu D 200 mm					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	3.5	Dodávka odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového vč. ventilátoru a přetlak. klapky- vč. vrntilátoru, nerez	kus	4,000	4 303,11	17 212,44	
	PP		Dodávka odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového vč. ventilátoru a přetlak. klapky- vč. vrntilátoru, nerez					
	VV		Výkres D.1.4.D.02, 04 - 08					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	K	3.6	Dodávka anemostatu kruhového s regulační komorou D do 300 mm	kus	5,000	7 620,07	38 100,35	
	PP		Dodávka anemostatu kruhového s regulační komorou D do 300 mm					
68	K	3.7	Dodávka stěnové větrací mřížky do dveří a zdí 200x200 mm	kus	36,000	723,06	26 030,16	
	PP		Dodávka stěnové větrací mřížky do dveří a zdí 200x200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Čtyřhranná z vysoce extrudovaného hliníku s pevnou žaluzií k odvětrání skladů</i>					
69	K	3.8	Montáž stěnové větrací mřížky 200x200 mm	kus	36,000	101,20	3 643,20	
	PP		Montáž stěnové větrací mřížky 200x200 mm					
14	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	17,000	737,84	12 543,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122011					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
15	K	751122011-1	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	17,000	1 242,92	21 129,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm					
	VV		17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		17,000			
16	K	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	54,000	923,68	49 878,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
17	K	751311034	Montáž vyústí schodové vířivé přes 0,050 do 0,065 m2	kus	5,000	119,60	598,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vyústí schodové vířivé, průřezu přes 0,050 do 0,065 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311034					
18	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	137,000	43,24	5 923,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322011					
	VV		5+4+32*4		137,000			
	VV		Součet		137,000			
19	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	31,000	50,60	1 568,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012					
	VV		14+0+4*4+1		31,000			
	VV		Součet		31,000			
20	K	751322111	Montáž anemostatu kruhového bez skříně D do 300 mm	kus	5,000	705,64	3 528,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322111					
21	K	751344114	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	739,68	2 958,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344114					
22	K	751344115	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 400 do 500 mm	kus	16,000	1 074,56	17 192,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344115					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
23	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	4,000	487,60	1 950,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751377012					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	20,000	667,18	13 343,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510012					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
25	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	20,000	850,30	17 006,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510013					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
26	K	751510015	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2	m	32,000	2 426,25	77 640,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510015					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32			32,000		
	VV		Součet			32,000		
27	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	334,000	306,94	102 517,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510041					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		334			334,000		
	VV		Součet			334,000		
28	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	71,000	447,08	31 742,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		71			71,000		
	VV		Součet			71,000		
29	K	751510042-1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm-150	m	68,000	447,08	30 401,44	
	PP		Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm-150					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		20+48			68,000		
	VV		Součet			68,000		
30	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	58,000	621,61	36 053,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510043					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		38+20			58,000		
	VV		Součet			58,000		
31	K	751510043-1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm-250	m	420,000	621,61	261 076,20	
	PP		Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm-250					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		120+300			420,000		
	VV		Součet			420,000		
32	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	94,000	855,46	80 413,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510044					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		22+4+4+64			94,000		
	VV		Součet			94,000		
33	K	751510044-1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm-315	m	33,000	855,46	28 230,18	
	PP		Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm-315					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		33			33,000		
	VV		Součet			33,000		
37	K	751514664	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 400 mm	kus	10,000	215,28	2 152,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514664					
70	K	3.9	Dodávka zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	10,000	412,69	4 126,90	
	PP		Dodávka zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zpětná klapka do podlažních centrálních vzduchotechnických jednotek</i>					
38	K	751581114	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30	m2	112,000	5 305,59	594 226,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí přímé potrubí z protipožárních desek čtyřhranné požární odolnost EI 30/DP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581114					
		VV	Výkres D.1.4.D.02 - 08					
		VV	112		112,000			
		VV	Součet		112,000			
39	K	751581212	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	180,000	1 495,99	269 278,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 30/DP1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751581212					
		VV	Výkres D.1.4.D.02 - 08					
		VV	180		180,000			
		VV	Součet		180,000			
40	K	751611122	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h	kus	5,000	35 133,88	175 669,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 1000 do 4500 m3/h					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751611122					
		VV	Výkres D.1.4.D.02, 04 - 08 (montáž k položce 2)					
		VV	1+4		5,000			
		VV	Součet		5,000			
41	K	751611131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	5,000	5 270,68	26 353,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751611131					
42	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	173,000	236,43	40 902,39	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751691111					
43	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	28,000	1 654,16	46 316,48	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711112					
		VV	Výkres D.1.4.D.02 - 08 (dodávka k pol. 47)					
		VV	3+4+5*4+1		28,000			
		VV	Součet		28,000			
44	K	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	1,000	4 276,16	4 276,16	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711132					
45	K	751741112	Montáž kompaktního chladiče - trojfázové napájení	kus	1,000	56 580,92	56 580,92	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž chladiče kompaktního, napájení trojfázové					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751741112					
46	K	CH	Dodávka kompaktního chladiče - trojfázové napájení- venkovní provedení Chiller výhradně pro chlazení 75kW vč. přísl., regulace	soubor	1,000	586 944,10	586 944,10	
		PP	Dodávka kompaktního chladiče - trojfázové napájení- venkovní provedení Chiller výhradně pro chlazení 75kW vč. přísl., regulace					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dodávka chladicí jednotky Chiller - umístěna venku před objektem - červeně zaznačeno na situaci C2 + Výkres D.1.4.C.09 v odd. Chlazení.</i>					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
47	K	CH1	Dodávka klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 1/3,5kW	kus	28,000	13 745,88	384 884,64	
		PP	Dodávka klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 1/3,5kW					
		VV	Výkres D.1.4.D.02 - 08					
		VV	3+4+5*4+1		28,000			
		VV	Součet		28,000			
48	K	CH2	Dodávka klimatizační jednotky vnitřní kazetová o výkonu 1/3,5kW	kus	1,000	29 764,96	29 764,96	
		PP	Dodávka klimatizační jednotky vnitřní kazetová o výkonu 1/3,5kW					
		VV	Výkres D.1.4.D.02 - 08					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,550	51 174,36	28 145,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751202					
D	767		Konstrukce zámečnické				86 620,00	
50	K	76799511	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg vč. povrch. úpravy	kg	250,000	346,48	86 620,00	
	PP		Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg vč. povrch. úpravy					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Potrubí VZT - v místech průchodů přes stropní kce a konstrukce svislého zdiva + střechu zhotovit ochranné atypické klempířské prvky - dodávka.					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				39 721,20	
51	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	120,000	331,01	39 721,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2152					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: V místech průchodů přes stropní kce a konstrukce svislého zdiva + střechu - montáž - zhotovení ochranných atypických klempířských prvků.					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
D	OST		ODVĚTRÁNÍ CHÚC				389 609,87	
D	01		01 - VENTILÁTOR				68 047,69	
52	K	Pol55	M+D Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí min. 4200 m3/hod - IRT/6-450 IP54 -odvětrání požární předsíně	ks	1,000	55 374,80	55 374,80	
	PP		M+D Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí min. 4200 m3/hod - IRT/6-450 IP54 -odvětrání požární předsíně					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: (Např. IRT/6-450 230/400V50Hz 630/200VE - 4360 m3/h).PBŘS - str.14 odvětrání CHÚC B. Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3. Potrubní ventilátor o výkonu 4360 m3/hod, statický tlak 475 Pa.					
	VV		PBŘS - str.14 odvětrání CHÚC B. Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3. Potrubní ventilátor o výkonu 4360 m3/hod, statický tlak 475 Pa.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	Pol56	M+D Průchod střešní provedení 1 d 560 včetně izolace při průchodu půdou tl. 4 cm	ks	1,000	4 265,28	4 265,28	
	PP		M+D Průchod střešní provedení 1 d 560 včetně izolace při průchodu půdou tl. 4 cm					
	VV		Odvětrání CHÚC -Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	Pol57	M+D Průchod střešní provedení 1 d 800 včetně izolace při průchodu půdou tl. 4 cm	ks	1,000	8 407,61	8 407,61	
	PP		M+D Průchod střešní provedení 1 d 800 včetně izolace při průchodu půdou tl. 4 cm					
	VV		Odvětrání CHÚC - Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D1		02 - VÝUSTKY				14 343,00	
55	K	Pol58	Montáž mřížek větracích do 1 m2	ks	12,000	147,20	1 766,40	
	PP		Montáž mřížek větracích do 1 m2					
56	K	Pol59	Výustka stěnová SVM 20-325x325/R1	ks	12,000	1 048,05	12 576,60	
	PP		Výustka stěnová SVM 20-325x325/R1					
	VV		Odvětrání CHÚC B - požární předsíně v jednotlivých podlažích - přívod a odvod. Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3, PBŘS str.14.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12				12,000	
	VV		Součet				12,000	
D	D2		03 - VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ				227 580,47	
57	K	Pol60	751511005 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2-400x250	m	13,000	327,52	4 257,76	
	PP		751511005 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2-400x250					
58	K	Pol61	751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2-800x250	m	24,500	402,04	9 849,98	
	PP		751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2-800x250					
59	K	Pol62	751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2-630x250	m	7,000	371,68	2 601,76	
	PP		751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2-630x250					
60	K	Pol63	751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2-560x500	m	5,500	371,68	2 044,24	
	PP		751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2-560x500					
61	K	Pol64	751510013 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2 , 15,6 m2	m	13,000	5 305,59	68 972,67	
	PP		751510013 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2 , 15,6 m2					
	VV		Odvětrání CHÚC - Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3.					
	VV		13				13,000	
	VV		Součet				13,000	
62	K	Pol65	751510015 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2, 69,45 m2	m	37,000	3 653,13	135 165,81	
	PP		751510015 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2, 69,45 m2					
	VV		Odvětrání CHÚC - Výkresy D.1.4.D.09.1 až D.1.4.D.09.3.					
	VV		37				37,000	
	VV		Součet				37,000	
63	K	Pol66	Tvarovky hranaté - přechody, kolena	ks	7,000	669,75	4 688,25	
	PP		Tvarovky hranaté - přechody, kolena					
	VV		Odvětrání CHÚC - Výkresy D.1.4.D.09.2 až D.1.4.D.09.3.					
	VV		7				7,000	
	VV		Součet				7,000	
D	D4		04 - ŽALUZIE				2 241,40	
64	K	Pol67	Samočinná žaluzie PZ 70-40	ks	1,000	2 241,40	2 241,40	
	PP		Samočinná žaluzie PZ 70-40					
	VV		Odvětrání CHÚC - Výkres D.1.4.D.09.3.					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
D	D5		05 - OSTATNÍ				77 397,31	
65	K	Pol68	Přesuny hmot do v 30 m	t	1,400	18 400,00	25 760,00	
	PP		Přesuny hmot do v 30 m					
66	K	Pol69	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kpl	1,000	51 637,31	51 637,31	
	PP		Funkční zkoušky, uvedení do provozu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 13 - rozvody medicinálníc..ZV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 296 077,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 296 077,71	21,00%	902 176,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 198 254,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 13 - rozvody medicinálníc..ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 296 077,71
804 - Rozvody medicinálních plynů - vše dodávka, montáž i doprava	987 563,00
873 - Lůžkové rampy-včetně dopravy	2 418 673,40
843 - Vakuové stanice-včetně dopravy	653 659,76
ON - Ostatní náklady	236 181,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 13 - rozvody medicinálníc..ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 296 077,71

D		804	Rozvody medicinálních plynů - vše dodávka, montáž i doprava			987 563,00		
1	K	Pol1	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	520,000	240,35	124 982,00	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 8x1					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
2	K	Pol2	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	640,000	317,30	203 072,00	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 12x1					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		640		640,000			
	VV		Součet		640,000			
3	K	Pol3	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	120,000	441,75	53 010,00	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 18x1					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
4	K	Pol4	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	90,000	504,45	45 400,50	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 22x1					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06 - stoupací vedení, výkres 02 i vodorovné vedení					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
5	K	Pol5	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	60,000	525,35	31 521,00	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 28x1					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06 - stoupací vedení, výkres 01 a 02 i vodorovné vedení					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
6	K	Pol6	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	260,000	76,95	20 007,00	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 8					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		260,000			
7	K	Pol7	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	320,000	92,15	29 488,00	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 12					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		320		320,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		320,000			
8	K	Pol8	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	60,000	63,65	3 819,00	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 18					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
9	K	Pol9	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	45,000	74,10	3 334,50	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 22					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06 - stoupací vedení, výkres 02 i vodorovné vedení					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
10	K	Pol10	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	42,000	125,40	5 266,80	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 28					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06 - stoupací vedení, výkres 01 a 02 i vodorovné vedení					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
11	K	Pol11	D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12	m	64,000	189,05	12 099,20	
	PP		D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
12	K	Pol12	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	6,000	312,55	1 875,30	
	PP		D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	Pol13	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	7,000	353,40	2 473,80	
	PP		D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28					
	VV		Výkres MedPlyny 02					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
14	K	Pol14	D+M Ocelový chránič pr.116	m	0,500	598,50	299,25	
	PP		D+M Ocelový chránič pr.116					
	VV		Výkres MedPlyny 01					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
15	K	Pol15	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	10,000	9 484,80	94 848,00	
	PP		D+M Pájka Ag 45 + pasta					
16	K	Pol16	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	727,000	225,15	163 684,05	
	PP		D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)					
	VV		Výkres MedPlyny 01 až 06					
	VV		727		727,000			
	VV		Součet		727,000			
17	K	Pol17	D+M Ventilová skříň pro 4 plyny s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku	KS	4,000	43 538,50	174 154,00	
	PP		D+M Ventilová skříň pro 4 plyny s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06 + Příloha 2 TZ -Ventilová skříň					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	Pol18	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn	ks	1,000	9 536,10	9 536,10	
	PP		D+M Ventilová skříň pro 1 plyn					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uzávěr kyslíku pro budovu A					
	VV		Výkres MedPlyny 02 + Příloha 2 TZ - Ventilová skříň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	Pol19	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	4,000	736,25	2 945,00	
	PP		D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.					
20	K	Pol20	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	4,000	982,30	3 929,20	
	PP		D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.					
21	K	Pol21	D+M Odstavení stávající budovy od rozvodů kyslíku	kpl	1,000	1 212,20	1 212,20	
	PP		D+M Odstavení stávající budovy od rozvodů kyslíku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce před demolicí budovy</i>					
22	K	Pol22	D+M Napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	606,10	606,10	
	PP		D+M Napojení na stávající rozvody					
	VV		Výkres MedPlyny 02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	873		Lůžkové rampy-včetně dopravy				2 418 673,40	
23	K	Pol23	D+M Lůžková rampa pro dvě lůžka	ks	44,000	54 969,85	2 418 673,40	
	PP		D+M Lůžková rampa pro dvě lůžka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výbava lůžkové rampy dle Přílohy 1 technické zprávy medicínální plyny</i>					
	VV		Výkres MedPlyny 03 až 06 + Příloha 1 TZ medicínální plyny-lůžková rampa					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
D	843		Vakuové stanice-včetně dopravy				653 659,76	
24	K	Pol24	D+M Kompaktní vakuová stanice	ks	1,000	497 746,80	497 746,80	
	PP		D+M Kompaktní vakuová stanice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x vývěva 40m3/hod. na nádobě 500l, řídicí rozvaděč vakuové stanice</i>					
	VV		Výkres MedPlyny 07 schéma + 01 půdorysně + TZ str.5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	Pol25	D+M Tlumič hluku kruhový pr. 100	ks	1,000	3 972,90	3 972,90	
	PP		D+M Tlumič hluku kruhový pr. 100					
26	K	Pol26	D+M Jímač sekretu	ks	1,000	24 222,15	24 222,15	
	PP		D+M Jímač sekretu					
27	K	Pol27	D+M Bakteriální filtr dvojitý	ks	1,000	32 532,75	32 532,75	
	PP		D+M Bakteriální filtr dvojitý					
28	K	Pol28	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5	m	6,000	889,20	5 335,20	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 42x1,5					
29	K	Pol5	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	25,000	525,35	13 133,75	
	PP		D+M Trubka Cu průměr 28x1					
30	K	Pol29	D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	16,000	342,00	5 472,00	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 42					
31	K	Pol10	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	12,000	125,40	1 504,80	
	PP		D+M Tvarovky Cu pr. 28					
32	K	Pol30	D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)	ks	10,000	93,10	931,00	
	PP		D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)					
33	K	Pol31	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	25,000	90,25	2 256,25	
	PP		D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol15	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,300	9 483,85	2 845,16	
	PP		D+M Pájka Ag 45 + pasta					
35	K	Pol32	D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr.	ks	6,000	2 759,75	16 558,50	
	PP		D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr.					
36	K	Pol20	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	1,000	982,30	982,30	
	PP		D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.					
37	K	Pol33	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	2,000	720,10	1 440,20	
	PP		D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.					
38	K	Pol34	D+M Odvodnění potrubí vakua	ks	1,000	1 112,45	1 112,45	
	PP		D+M Odvodnění potrubí vakua					
39	K	Pol35	D+M Manometr d.100 -100-0kPa	ks	1,000	595,65	595,65	
	PP		D+M Manometr d.100 -100-0kPa					
40	K	Pol36	D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLVac 0- -100kPa	ks	2,000	3 968,15	7 936,30	
	PP		D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLVac 0- -100kPa					
41	K	Pol37	D+M Trubka pr. 110 PVC	m	10,000	178,60	1 786,00	
	PP		D+M Trubka pr. 110 PVC					
42	K	Pol38	D+M Provozní signalizační panel pro vakuovou stanici	ks	1,000	21 651,45	21 651,45	
	PP		D+M Provozní signalizační panel pro vakuovou stanici					
43	K	Pol39	D+M Pager pro zasílání SMS zpráv o stavu vakuové stanice	ks	1,000	11 644,15	11 644,15	
	PP		D+M Pager pro zasílání SMS zpráv o stavu vakuové stanice					
D	ON		Ostatní náklady				236 181,55	
44	K	Pol40	Stavební průrazy nosného stropu a stěn - DODÁVKA STAVBY	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Stavební průrazy nosného stropu a stěn - DODÁVKA STAVBY					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres MedPlyny 01 až 06 - zahrnuto do stavebního rozpočtu položka 205.					
45	K	Pol41	Drážkování zdiva a následné zapravení - DODÁVKA STAVBY	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Drážkování zdiva a následné zapravení - DODÁVKA STAVBY					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres MedPlyny 01 až 06 - zahrnuto do stavebního rozpočtu položka 203.					
46	K	Pol42	Dohled po svářecích pracích - DODÁVKA STAVBY	ks	0,000	0,00	0,00	
	PP		Dohled po svářecích pracích - DODÁVKA STAVBY					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkres MedPlyny 01 až 06 - zahrnuto do stavebního rozpočtu položka 208.					
47	K	Pol43	D+M Protipožární ucpávky	kpl	10,000	606,10	6 061,00	
	PP		D+M Protipožární ucpávky					
	VV		Výkres MedPlyny 01 až 06					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	Pol44	Tlaková zkouška úseková	kpl	24,000	606,10	14 546,40	
	PP		Tlaková zkouška úseková					
	VV		TZ MedPlyny str.5 až 7					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
49	K	Pol45	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	8,000	722,00	5 776,00	
	PP		Tlaková zkouška závěrečná					
	VV		TZ MedPlyny str.5 až 7					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
50	K	Pol46	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	1 461,000	5,70	8 327,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)					
	VV		TZ MedPlyny str.3					
	VV		1461		1 461,000			
	VV		Součet		1 461,000			
51	K	Pol47	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	1 461,000	12,35	18 043,35	
	PP		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)					
52	K	Pol48	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	1 461,000	30,40	44 414,40	
	PP		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)					
	VV		TZ MedPlyny str.4					
	VV		1461		1 461,000			
	VV		Součet		1 461,000			
53	K	Pol49	Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,000	11 114,10	11 114,10	
	PP		Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1					
	VV		TZ MedPlyny str.5 až 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	Pol50	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,000	9 229,25	9 229,25	
	PP		Výchozí revize rozvodů MP					
55	K	Pol51	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	9 229,35	9 229,35	
	PP		Výchozí revize elektro					
56	K	Pol52	Vedení montážních prací	hod	120,000	912,00	109 440,00	
	PP		Vedení montážních prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Po celou dobu musí být odborný dohled nad prováděním rozvodů medicinálních plynů - vedení prací. Práce, montáže a úpravy rozvodů medicinálních plynů mohou provádět pouze organizace s oprávněním TÍČR vydaným ve smyslu zákona 174/1968 a následných vyhlášek.</i>					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 14 - Měření a regulace ZV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 477 464,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 477 464,55	21,00%	730 267,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 207 732,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: **14 - Měření a regulace ZV**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Datum: 06.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 477 464,55
01 - základní sestava,SW,komplet	2 227 593,25
M36_1 - Rozvaděče a příslušenství	256 010,75
M36_2 - Řídící systém	1 372 702,50
M36_3 - Periferní zařízení - čidla a detektory	284 990,50
M36_4 - Směšovače a servopohony	238 364,50
M21 - Elektromontáže	75 525,00
02 - montážní a instalační materiál	1 193 583,80
M-21 - Elektromontáže	1 179 469,65
M36_01 - ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ	14 114,15
03 - Vedlejší a ostatní náklady□	56 287,50
H - Hodinová zúčtovací sazba	56 287,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 14 - Měření a regulace ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 477 464,55

D01základní sestava,SW,komplet

2 227 593,25

D M36_1Rozvaděče a příslušenství

256 010,75

1	K	451660133015T	Rozvaděčová skříň	ks	1,000	83 125,00	83 125,00	
PP			Rozvaděčová skříň					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032. Další příslušenství: montážní deska, přepětová ochrana II.aIII.st., na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu shora, atd.					
VV			Popis v poznámce pod položkou. Výkres MaR-01+funkční schéma technologie+TZ MaR B8.1-umístěn ve 2.PP v technické místnosti. Veškeré výkresy, zprávy,					
VV			datové body a kabelový list jsou včetně výkazu výměr zařazeny v jednom společném PDF - pro celou následující část MaR.					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
2	K	451660133003T	Rozvaděčová skříň rozměry, 800x1200x300 (š x v x h)	ks	3,000	51 300,00	153 900,00	
PP			Rozvaděčová skříň rozměry, 800x1200x300 (š x v x h)					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032. Další příslušenství: montážní deska, přepětová ochrana II.aIII.st., na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu shora, atd.					
3	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	69,000	61,75	4 260,75	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2					
4	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	5,000	76,00	380,00	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2					
5	K	360190012R00	Montáž nástěnného rozvaděče typ 605	kus	4,000	2 850,00	11 400,00	
PP			Montáž nástěnného rozvaděče typ 605					
6	K	210100361R00	Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42	kus	10,000	42,75	427,50	
PP			Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42					
7	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	53,000	47,50	2 517,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
	D	M36_2	Řídicí systém				1 372 702,50	
8	K	AMiNi4W2GT	MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY	ks	1,000	22 135,00	22 135,00	
	PP		MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, GSM modul, webserver					
	VV		Pol.8 až pol.38 popisy v poznámkách přímo pod položkami.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	DMUI8AO8UT	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	1,000	8 455,00	8 455,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů					
10	K	DMDI24T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	2,000	6 935,00	13 870,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení					
11	K	DMAI12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	3,000	7 125,00	21 375,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů					
12	K	DMMRDO12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	5,000	7 030,00	35 150,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 12x spínací relé 250V/6A					
13	K	TPSG2424PT	Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	
	PP		Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Gigabitový řízený L2 switch vybaven 24 porty 10/100/1000 Mbit/s a 4 SFP sloty. Tento switch poskátuje vysoký výkon, výkonné funkce L2 a L2+ jako jsou statické směrování, řízení síťového provozu QoS na podnikové úrovni a jiné pokročilé strategie zabezpečení. Funkce vázání na IP-MAC-Port a seznam řízení přístupu (ACL) chrání síť proti zahlcení všesměrovým vysíláním, útokům ARP a DoS apod. Funkce Quality af Service /QoS, L2 až L4)vylepšené řízení provozu v síti. Podpora CLI, SNMP, RMON a Dual Image.					
14	K	AMROP87T	Terminály, ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY	ks	1,000	15 010,00	15 010,00	
	PP		Terminály, ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: TFT, 800x480 bodů, 7". Dotyk., 2xRS485, Ethernet, SD, webserver					
15	K	AMiNi4W2GT	MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY	ks	2,000	22 135,00	44 270,00	
	PP		MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, GSM modul, webserver					
16	K	DMUI8AO8UT	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	2,000	8 455,00	16 910,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů					
17	K	DMAI12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	6,000	7 125,00	42 750,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů					
18	K	DMMRDO12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	6,000	7 030,00	42 180,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: 12x spínací relé 250V/6A					
19	K	TPSG2424PT	Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,	ks	2,000	6 175,00	12 350,00	
	PP		Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Gigabitový řízený L2 switch vybaven 24 porty 10/100/1000 Mbit/s a 4 SFP sloty. Tento switch poskazuje vysoký výkon, výkonné funkce L2 a L2+ jako jsou statické směrování, řízení síťového provozu QoS na podnikové úrovni a jiné pokročilé strategie zabezpečení. Funkce vázání na IP-MAC-Port a seznam řízení přístupu (ACL) chrání síť proti zahlcení všesměrovým vysíláním, útokům ARP a DoS apod. Funkce Quality af Service /QoS, L2 až L4)vylepšené řízení provozu v síti. Podpora CLI, SNMP, RMON a Dual Image.</i>					
20	K	AMROP87T	Terminály, ŘIDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY	ks	2,000	15 010,00	30 020,00	
	PP		Terminály, ŘIDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: TFT, 800x480 bodů, 7". Dotyk., 2xRS485, Ethernet, SD, webserver</i>					
21	K	AMROP87T	Terminály, ŘIDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY	ks	1,000	15 010,00	15 010,00	
	PP		Terminály, ŘIDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: TFT, 800x480 bodů, 7". Dotyk., 2xRS485, Ethernet, SD, webserver</i>					
22	K	AMiNi4W2GT	MALÉ KOMPAKTNÍ ŘIDICÍ SYSTÉMY	ks	1,000	22 135,00	22 135,00	
	PP		MALÉ KOMPAKTNÍ ŘIDICÍ SYSTÉMY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, GSM modul, webserver</i>					
23	K	DMUI8AO8UT	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	1,000	8 455,00	8 455,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů</i>					
24	K	DMAI12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	3,000	7 125,00	21 375,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů</i>					
25	K	DMMRDO12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	1,000	7 030,00	7 030,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 12x spínací relé 250V/6A</i>					
26	K	TPSG2424PT	Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	
	PP		Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Gigabitový řízený L2 switch vybaven 24 porty 10/100/1000 Mbit/s a 4 SFP sloty. Tento switch poskazuje vysoký výkon, výkonné funkce L2 a L2+ jako jsou statické směrování, řízení síťového provozu QoS na podnikové úrovni a jiné pokročilé strategie zabezpečení. Funkce vázání na IP-MAC-Port a seznam řízení přístupu (ACL) chrání síť proti zahlcení všesměrovým vysíláním, útokům ARP a DoS apod. Funkce Quality af Service /QoS, L2 až L4)vylepšené řízení provozu v síti. Podpora CLI, SNMP, RMON a Dual Image.</i>					
27	K	21101T04	Software, - TEST 1:1	DB	444,000	190,00	84 360,00	
	PP		Software, - TEST 1:1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Komplexní odzkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce.</i>					
28	K	21101T03	Software, - uživatelský software DDC	DB	444,000	570,00	253 080,00	
	PP		Software, - uživatelský software DDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.</i>					
29	K	21101T01	Software, - vizualizace grafický display	DB	444,000	427,50	189 810,00	
	PP		Software, - vizualizace grafický display					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.</i>					
30	K	21101T14	Software, Integrace měřiče tepla/plynoměru/elektroměru do systému přes M-BUS	DB	103,000	522,50	53 817,50	
	PP		Software, Integrace měřiče tepla/plynoměru/elektroměru do systému přes M-BUS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení 3 dB = 1 MT</i>					
31	K	21101T11	Software, Integrace zařízení fancoil/VZT jednoka po komunikaci MODBUS	DB	42,000	522,50	21 945,00	
	PP		Software, Integrace zařízení fancoil/VZT jednoka po komunikaci MODBUS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.</i>					
32	K	1029T	Dispečerské pracoviště pro nepřetržitý provoz, Dispečink	ks	1,000	61 560,00	61 560,00	
PP			Dispečerské pracoviště pro nepřetržitý provoz, Dispečink					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dispečerské pracoviště, v sestavě PC odpovídajícího výkonu a vlastností pro nepřetržitý provoz se zálohovaným napájením po dobu pro potřebné činnosti dispečerů vybavené diskovým polem zajišťujícím automatické obnovení provozu při výpadku disku splňující systémové požadavky použité verze vizualizačního SW PROMOTIC s monitorem splňujícím ergonomické požadavky na trvalou práci obsluhy včetně sestavení na místě a zprovoznění.</i>					
33	K	21101T02	Software, - vizualizace grafická centrála SCADA	DB	444,000	475,00	210 900,00	
PP			Software, - vizualizace grafická centrála SCADA					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.Položka pořadí 28: 542,000</i>					
34	K	405810007T	Neomezená velikost aplikace (limitováno výkonem hardware a operačního systému).	ks	1,000	64 600,00	64 600,00	
PP			Neomezená velikost aplikace (limitováno výkonem hardware a operačního systému).					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Aplikační a datový server řídí sběr a prezentaci dat. Server řídí dlouhodobé ukládání trendových dat, událostních zpráv, transakcí operátora a konfiguračních dat systému. Jako správce lokality poskytuje server bezpečnou komunikaci se síťovými automatizačními jednotkami. Uživatelské rozhraní serveru nabízí flexibilní navigaci systémem, uživatelské nákresy, komplexní správu alarmů, analýzu trendů a vytváření přehledů a hlášení. Přes webový prohlížeč je uživatel schopen efektivně spravovat komfort nájemníků a využití enrgie, rychle reagovat na kritické události a optimalizovat řídicí strategie.Více uživatelů může získat přístup k informacím ze systému automatizace, který používá protokoly Internetu a standardy informačních technologií (IT) a je kompatibilní s komunikačními sítěmi podniku.</i>					
35	K	405810017T	Ovladač pro zasílání/přijem SMS zpráv (přes GSM modem M20, TC35, GS01 a jiné), pro sériovou linku a Ethernet	ks	1,000	7 600,00	7 600,00	
PP			Ovladač pro zasílání/přijem SMS zpráv (přes GSM modem M20, TC35, GS01 a jiné), pro sériovou linku a Ethernet					
36	K	405810027T	PmWebClient - Licence umožňuje přenos hodnot prohlížení obrazů, alarmů/eventů a trendů.	ks	1,000	18 050,00	18 050,00	
PP			PmWebClient - Licence umožňuje přenos hodnot prohlížení obrazů, alarmů/eventů a trendů.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Přes webový prohlížeč je uživatel schopen efektivně spravovat komfort nájemníků a využití enrgie, rychle reagovat na kritické události a optimalizovat řídicí strategie.Více uživatelů může získat přístup k informacím ze systému automatizace, který používá protokoly Internetu a standardy informačních technologií (IT) a je kompatibilní s komunikačními sítěmi podniku.</i>					
37	K	405810007T1	Licence pro zabudované komunikační ovladače PmModbusMr	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	
PP			Licence pro zabudované komunikační ovladače PmModbusMr					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Ovladač pro Modbus master, TCP/RTU/ASCII protokol, pro sériovou linku a Ethernet.</i>					
38	K	405810007T2	Licence pro zabudované komunikační ovladače PmActiveX	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
PP			Licence pro zabudované komunikační ovladače PmActiveX					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Komunikace pomocí ActiveX objektu AtouchX</i>					
D	M36_3		Periferní zařízení - čidla a detektory					284 990,50
39	K	AF20B65T	regulace	ks	2,000	750,50	1 501,00	
PP			regulace					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65</i>					
VV			Pol.39 až pol.57 popisy v poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, datové body a kabelový list.					
VV			2				2,000	
VV			Součet				2,000	
40	K	VF203B54NWT	regulace	ks	5,000	1 187,50	5 937,50	
PP			regulace					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm., NTC20k, -40..150°C, IP 54</i>					
41	K	R6T	regulace	ks	20,000	931,00	18 620,00	
PP			regulace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jímka s přírubou do VZT kanálu, pochromovaná nerez, ponor/celková délka 25/40 mm, pro termostaty TX..</i>					
42	K	AF20B65s	Snímače teploty	ks	1,000	655,50	655,50	
	PP		Snímače teploty					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Snímač prostorové teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65</i>					
43	K	219010002T03	Montáž , jímky do L 300mmm	ks	5,000	142,50	712,50	
	PP		Montáž , jímky do L 300mmm					
44	K	QBE2003P4T	Čidla	ks	2,000	4 607,50	9 215,00	
	PP		Čidla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Čidlo tlaku 0....4 bar, 0....10V</i>					
45	K	HT1300CAP115T	Snímače - teploty a vlhkosti	ks	33,000	5 130,00	169 290,00	
	PP		Snímače - teploty a vlhkosti					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Catalytic Filter in PTFE Filter Caps - For Pharm, Biotech, High Oxygen concentration, Sterilization with H2O2</i>					
46	K	219010002T02	Montáž snímače, aktivního	ks	35,000	237,50	8 312,50	
	PP		Montáž snímače, aktivního					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 44: 2,00 a pol. 45: 33,00</i>					
47	K	DP2500C5AZT	Snímače - tlaku, diferenciální	ks	8,000	4 180,00	33 440,00	
	PP		Snímače - tlaku, diferenciální					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Diferenciální snímač tlaku vzduchu 0+1000</i>					
48	K	WS300T	regulace	ks	5,000	522,50	2 612,50	
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25</i>					
49	K	DPS1000BT	regulace	ks	8,000	655,50	5 244,00	
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Spínač diferenčního tlaku, rozsah 200 - 1000 Pa - objednatelné po 45 ks</i>					
50	K	220611232R00	Snímač diferenciálního tlaku do vzduchu	kus	13,000	237,50	3 087,50	
	PP		Snímač diferenciálního tlaku do vzduchu					
51	K	SF00B54T	regulace	ks	7,000	769,50	5 386,50	
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Příložný snímač teploty, Pt1000, -40...110°C, IP54</i>					
52	K	FT696160T	regulace	ks	4,000	1 995,00	7 980,00	
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Termostat protimrazové ochrany, -10...12°C, kapilára 6 m, IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry</i>					
53	K	551100221T	Ventil tlakový redukční IVAR.5350 1/2"	kus	2,000	3 087,50	6 175,00	
	PP		Ventil tlakový redukční IVAR.5350 1/2"					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: TK-1112L,PN25,čep-matice-čep,G1/2,plyn,(ž.p.), třicestný mosazný monometrický kohout (Light)</i>					
54	M	40561967R	<i>termostat stonkový jednopólový; rozsah regulace 60 až 120 °C; délka stonku 315 mm; průměr stonku 8,0 mm; ochr. jímka; počet svorek 2 ks</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 406,00</i>	<i>1 406,00</i>	
	PP		termostat stonkový jednopólový; rozsah regulace 60 až 120 °C; délka stonku 315 mm; průměr stonku 8,0 mm; ochr. jímka; počet svorek 2 ks					
55	M	40561981R	<i>jímka k termostatu l = 324,0 mm; počet svorek 2 ks; nastavení regulovatelné</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>	
	PP		jímka k termostatu l = 324,0 mm; počet svorek 2 ks; nastavení regulovatelné					
56	K	220611241R00	Spínač zaplavení	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
	PP		Spínač zaplavení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	219010002T01	Montáž snímače, pasivního	ks	19,000	209,00	3 971,00	
	PP		Montáž snímače, pasivního					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 51: 7,00 Hodnota z bývalého odkazu: 2 bývalého odkazu: 3					
			Položka pořadí 52: 4,00 Hodnota z bývalého odkazu:1 Hodnota z Položka pořadí 39: 2,00					
	D	M36_4	Směšovače a servopohony				238 364,50	
58	K	422236972000T	Termický pohon, regulace ON/OFF	kus	67,000	931,00	62 377,00	
	PP		Termický pohon, regulace ON/OFF					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Termický pohon, regulace ON/OFF nebo DAT, 24Vstř/ss, připojení M30x1,5, NO					
	VV		Pol.58 až pol.68 popisy v poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, datové body a kabelový list.					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
59	K	S10010T	regulace	ks	4,000	6 982,50	27 930,00	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Klapkový pohon SmartAct s vratnou pružinou, 10Nm, 24 Vac, 0(2)...10Vdc, doba přeběhu 90/20s					
60	K	42971721.AT	El.servopohon klapek	kus	4,000	5 225,00	20 900,00	
	PP		El.servopohon klapek					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: El.servopohon klapek bez zpětné pružiny bez doplňků jm. moment 10 Nm napájení 24 VAC, 50 Hz, 6,5 VA řízení 0-10VDC doba pootočení o 90°90s, krytí IP44					
61	K	S10010T	regulace	ks	4,000	5 842,50	23 370,00	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Klapkový pohon SmartAct s vratnou pružinou, 10Nm, 24 Vac, 3-pol. regulace, doba přeběhu 90/20s					
62	K	VGS8A2W1NT	Ventily - 3-cestné, závit	ks	4,000	2 375,00	9 500,00	
	PP		Ventily - 3-cestné, závit					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil, vnější závit, třicestný směšovací, DN 15, kv 2,5					
63	K	VGS8D1W1NT	Ventily - 3-cestné, závit	ks	2,000	2 802,50	5 605,00	
	PP		Ventily - 3-cestné, závit					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil, vnější závit, třicestný směšovací, DN 32, kv 16					
64	K	VGS8C1W1NT	Ventily - 3-cestné, závit	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	
	PP		Ventily - 3-cestné, závit					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil, vnější závit, třicestný směšovací, DN 25, kv 10					
65	K	VGS8B1W1NT	Ventily - 3-cestné, závit	ks	1,000	2 422,50	2 422,50	
	PP		Ventily - 3-cestné, závit					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil, vnější závit, třicestný směšovací, DN 20, kv 4					
66	K	VG94B1S1LT	Ventily - 2-cestné, příruba	ks	3,000	2 422,50	7 267,50	
	PP		Ventily - 2-cestné, příruba					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil, příruba, dvoucestný, PDTO, PN 10, DN 20, kv 6,3					
67	K	219010002T10	Montáž , Servopohonu 24V 0-10V	ks	23,000	237,50	5 462,50	
	PP		Montáž , Servopohonu 24V 0-10V					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 66: 3,00 Položka pořadí 64: 1,00 Položka pořadí 59: 4,00					
	P		Položka pořadí 65: 1,00 Položka pořadí 63: 2,00 Položka pořadí 61: 4,00 Položka pořadí 62: Položka pořadí 60: 4,00					

PČ		Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K		VA7810GGA11T	Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V			ks	11,000	6 460,00	71 060,00	
	PP			Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V							
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 62: 4,00 Položka pořadí 64: 1,00 3,00							
				Položka pořadí 63: 2,00							
				Položka pořadí 65: 1,00							
				Položka pořadí 66:							
	D		M21	Elektromontáže						75 525,00	
69	K		219010002T11	Montáž , Montáž koncových kontaktů požárních klappek			ks	11,000	285,00	3 135,00	
	PP			Montáž , Montáž koncových kontaktů požárních klappek							
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Připojení koncových spínačů požárních klappek, nastavení a seřízení pohonu odzkoušení funkce.							
	VV			Pol.69 až pol.73 popisy v poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06							
	VV			11				11,000			
	VV			Součet				11,000			
70	K		219010002T08	Montáž , frekvenčního měniče			ks	8,000	712,50	5 700,00	
	PP			Montáž , frekvenčního měniče							
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Připojení FM 100 kW, Instalace, nastavení, odzkoušení komunikace							
71	K		219010002T04	Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW			ks	9,000	380,00	3 420,00	
	PP			Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW							
72	K		360400104R00	Justovani ved.1 mer.misto			kus	9,000	2 375,00	21 375,00	
	PP			Justovani ved.1 mer.misto							
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 71: 9,000							
73	K		900 TT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. elektrotechnik)			h	98,000	427,50	41 895,00	
	PP			HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. elektrotechnik)							
	D		02	montážní a instalační materiál						1 193 583,80	
	D		M-21	Elektromontáže						1 179 469,65	
74	K		210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu			m	3 200,000	43,70	139 840,00	
	PP			Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu							
	VV			Pol.74 až pol.124 popisy v položkách nebo poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06,							
	VV			Datové body a kabelový list.							
	VV			3200				3 200,000			
	VV			Součet				3 200,000			
75	K		210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu			m	74,000	54,15	4 007,10	
	PP			Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu							
76	K		210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu			m	697,000	54,15	37 742,55	
	PP			Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu							
77	M		34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C			m	41,000	12,35	506,35	
	PP			kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C							
78	M		341350210R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 1x2x0,8; počet žil 1; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá			m	6 749,000	12,35	83 350,15	
	PP			kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 1x2x0,8; počet žil 1; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá							
79	K		210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený			m	6 790,000	26,60	180 614,00	
	PP			Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený							
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 78: 6749,0							
				Položka pořadí 77: 41,0							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	34121554R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C	m	451,000	19,00	8 569,00	
PP			kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C					
81	K	34143286JT	Šňůra s Cu jádrem CMSM 4 x 1 mm2	m	2 419,000	20,90	50 557,10	
PP			Šňůra s Cu jádrem CMSM 4 x 1 mm2					
82	K	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	2 870,000	26,60	76 342,00	
PP			Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 81: 2419,0Položka pořadí 80: 451,0					
83	M	341118511R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C	m	82,000	52,25	4 284,50	
PP			kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Min. teplota pokládky -5°C, splňuje požadavky na požární odolnost, barva pláště oranžová.					
84	K	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	410,000	50,35	20 643,50	
PP			Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu					
85	K	210010002RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	410,000	52,25	21 422,50	
PP			Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu					
86	K	210010022RT1	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	369,000	71,25	26 291,25	
PP			Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu					
87	M	553474990R	žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	452,000	128,25	57 969,00	
PP			žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm					
88	M	55347510R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	kus	226,000	42,75	9 661,50	
PP			víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
89	M	55347517R	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 162,0 mm; tl. 0,80 mm	kus	13,000	137,75	1 790,75	
PP			oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 162,0 mm; tl. 0,80 mm					
90	M	55347525R	oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm	kus	26,000	146,30	3 803,80	
PP			oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm					
91	M	55347529R	oblouk 90 °; stoupající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm	kus	17,000	147,25	2 503,25	
PP			oblouk 90 °; stoupající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm					
92	M	55347500R	víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	kus	56,000	61,75	3 458,00	
PP			víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce Položka pořadí 91: 17,00Položka pořadí 90: 26,00Položka pořadí 89: 13,00					
93	M	55347533R	T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; š2 = 62 mm; h = 50 mm; l = 262 mm; tl. 0,80 mm	kus	4,000	159,60	638,40	
PP			T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; š2 = 62 mm; h = 50 mm; l = 262 mm; tl. 0,80 mm					
94	M	55347504R	víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; š2 = 62 mm; l = 262 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	kus	4,000	67,45	269,80	
PP			víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; š2 = 62 mm; l = 262 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 93: 4,00					
95	M	55347551R	podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm	kus	452,000	49,40	22 328,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 87: 452,00</i>					
96	M	553475540R	závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 130,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm	<i>kus</i>	226,000	42,75	9 661,50	
	PP		závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 130,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 95: 452,00*0,5</i>					
97	M	55347546R	spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm	<i>kus</i>	226,000	17,10	3 864,60	
	PP		spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 87: 452,00*0,5</i>					
98	K	210020303R00	Montáž kabelového žlabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka	m	452,000	175,75	79 439,00	
	PP		Montáž kabelového žlabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. Položka pořadí 87: 452,00</i>					
99	M	553474991R	žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	<i>m</i>	122,000	153,90	18 775,80	
	PP		žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm					
100	M	55347511R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	<i>kus</i>	61,000	48,45	2 955,45	
	PP		víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 99: 122,00*0,5</i>					
101	M	55347518R	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 226,0 mm; tl. 0,80 mm	<i>kus</i>	10,000	150,10	1 501,00	
	PP		oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 226,0 mm; tl. 0,80 mm					
102	M	55347526R	oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 320,0 mm; tl. 0,80 mm	<i>kus</i>	7,000	150,10	1 050,70	
	PP		oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 320,0 mm; tl. 0,80 mm					
103	M	55347501R	víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	<i>kus</i>	17,000	61,75	1 049,75	
	PP		víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 102: 7,00 Položka pořadí 101: 10,00</i>					
104	M	55347452R	podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 μm; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm	<i>kus</i>	122,000	61,75	7 533,50	
	PP		podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 μm; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 99: 122,00</i>					
105	M	553475541R	závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm	<i>kus</i>	61,000	54,15	3 303,15	
	PP		závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 104: 122,00*0,5</i>					
106	K	210020305R00	Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka	m	122,000	199,50	24 339,00	
	PP		Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. Položka pořadí 99: 122,00</i>					
107	M	553474992R	žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 50,0 mm; tl. 1,00 mm	<i>m</i>	230,000	356,25	81 937,50	
	PP		žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 50,0 mm; tl. 1,00 mm					
108	M	55347512R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm	<i>kus</i>	115,000	64,60	7 429,00	
	PP		víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 107: 230,00*0,5</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M		55347519R	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; h = 50 mm; l = 435,0 mm; tl. 1,00 mm	kus	15,000	169,10	2 536,50	
		PP		oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; h = 50 mm; l = 435,0 mm; tl. 1,00 mm					
110	M		55347502R	víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm	kus	15,000	169,10	2 536,50	
		PP		víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 109: 15,00					
111	M		55347553R	podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 95 mm; l = 322 mm; tl. 2,0 mm	kus	2,000	70,30	140,60	
		PP		podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 95 mm; l = 322 mm; tl. 2,0 mm					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hodnota z bývalého odkazu: 2					
112	M		553475542R	závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 315,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm	kus	1,000	60,80	60,80	
		PP		závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 315,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 111: 2,00*0,5					
113	M		31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	98,000	52,25	5 120,50	
		PP		tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy					
114	K		210010344RT1	Krabice přístrojová 6480-10, včetně dodávky krabice 6480-10	kus	180,000	156,75	28 215,00	
		PP		Krabice přístrojová 6480-10, včetně dodávky krabice 6480-10					
115	M		34561420R	svorka instalační krabicová, 2 vodičová	kus	720,000	5,70	4 104,00	
		PP		svorka instalační krabicová, 2 vodičová					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 114: 180,00*4					
116	M		34561421R	svorka instalační krabicová, 3 vodičová	kus	360,000	7,60	2 736,00	
		PP		svorka instalační krabicová, 3 vodičová					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 114: 180,00*2					
117	M		34561422R	svorka instalační krabicová, 4 vodičová	kus	360,000	10,45	3 762,00	
		PP		svorka instalační krabicová, 4 vodičová					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 114: 180,00*2					
118	K		211010006RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8	kus	1 230,000	23,75	29 212,50	
		PP		Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8					
119	K		210100001R00.2	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	984,000	61,75	60 762,00	
		PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
120	K		210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	370,000	47,50	17 575,00	
		PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
121	K		210190005R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg	kus	4,000	4 275,00	17 100,00	
		PP		Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg					
122	K		121780T10	Přípojení oběhového čerpadla	ks	8,000	190,00	1 520,00	
		PP		Přípojení oběhového čerpadla					
123	K		210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,600	3 325,00	1 995,00	
		PP		Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm					
124	K		210020921R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 15 cm	m2	0,800	3 325,00	2 660,00	
		PP		Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 15 cm					
	D		M36_01	ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ				14 114,15	
125	K		210800606RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	148,000	51,30	7 592,40	
		PP		Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6					
		VV		Pol.125 až pol.128 popisy v položkách. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, Datové body a kabelový list.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
126	K	210800627RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	16,000	66,50	1 064,00	
	PP		Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10					
127	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	21,000	90,25	1 895,25	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku					
128	K	zem01	ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky	kus	5,000	712,50	3 562,50	
	PP		ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky					
D	03		Vedlejší a ostatní náklady□				56 287,50	
D	H		Hodinová zúčtovací sazba				56 287,50	
129	K	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	49,000	712,50	34 912,50	
	PP		Hzs-zkousky v ramci montaz.praci					
130	K	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	10,000	712,50	7 125,00	
	PP		Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a					
131	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	20,000	712,50	14 250,00	
	PP		Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 01 - způsobilé výdaje
Soupis:
 16 - Vybavení interiéru p..ZV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 591 796,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 591 796,10	21,00%	544 277,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 136 073,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 16 - Vybavení interiéru p..ZV

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Datum: 06.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 591 796,10
D - Kompletní dodávka včetně montáže a dopravy - lamino, LTD podnože	2 452 353,10
D1 - Kuchyňky u kavárny, administrativy a u jídelen	562 075,10
D2 - Sesterny a vyšetřovny	358 028,40
D3 - Denní místnost sester	510 438,80
D4 - Spotřebiče do kuchyněk dle části D1 a do čistících místností	672 558,80
D5 - Stanoviště sester, recepce	85 878,10
D6 - Pokoje pacientů	241 924,80
D7 - Skříně skladovací vestavěné	0,00
D8 - Regály kovové	0,00
D9 - Kuchyňky - horní skřínky doplňkové	21 449,10
D02 - Systém závěsný rehabilitační-dodávka, montáž, doprava	30 400,00
D22 - Konstrukce pro snížení stropu	30 400,00
D03 - Informační systém - dodávka, montáž, doprava	109 043,00
D31 - Bezpečnostní tabulky	7 175,00
D32 - Informační tabulky	101 868,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 16 - Vybavení interiéru p..ZV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 591 796,10

D D Kompletní dodávka včetně montáže a dopravy - lamino, LTD podnože 2 452 353,10

D D1 Kuchyňky u kavárny, administrativy a u jídelen 562 075,10

5	M	Sestava dolní roh.	Sestava kuch. skříněk dolní rohová (1900+1700+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 2x dvířková 800, 1x dvířková 600, 2x zásuvková 400, PD postforming, těs. liš - 1.NP, 2.NP	kus	2,000	59 854,75	119 709,50	
	PP		Sestava kuch. skříněk dolní rohová (1900+1700+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 2x dvířková 800, 1x dvířková 600, 2x zásuvková 400, PD postforming, těs. liš - 1.NP, 2.NP					
	VV		Výkres D1.5.3. + výpis prvků - kuchyňky 1.NP+2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	M	Sestava dolní roh..1	Sestava kuch. skříněk dolní rohová (1700+1700+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 2x dvířková 800, 1xdvířková 600, 1x na vestavnou myčku 600, s umístěním nerez dřezu hlubokého na nohách 600x600x850 se sprchovou baterií a vestavného nerez umývadla	kus	2,000	59 294,25	118 588,50	
	PP		Sestava kuch. skříněk dolní rohová (1700+1700+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 2x dvířková 800, 1xdvířková 600, 1x na vestavnou myčku 600, s umístěním nerez dřezu hlubokého na nohách 600x600x850 se sprchovou baterií a vestavného nerez umývadla					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně zástěny. Dřez a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 122 a 128, umývadla a baterie v pol. 113 a 129, PD postforming, těs. lišty -1.Np, 2.NP, dřez musí vyhovovat mytí várníc					
	VV		Výkres D1.5.3. + Výpis prvků - kuchyňky 1.NP+2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	M	Sestava dolní roh..2	Sestava kuch. skříněk dolní rohová (2300+1700+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 3x dvířková 800, 1x zásuvková 400, 1x dvířková 600, s umístěním nerez dřezu hlubokého na nohách 600x600x850 se sprchovou baterií, PD postforming, těs. lišty - 3.NP, 4.NP	kus	2,000	61 046,05	122 092,10	
	PP		Sestava kuch. skříněk dolní rohová (2300+1700+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 3x dvířková 800, 1x zásuvková 400, 1x dvířková 600, s umístěním nerez dřezu hlubokého na nohách 600x600x850 se sprchovou baterií, PD postforming, těs. lišty - 3.NP, 4.NP					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dřez musí vyhovovat mytí várníc včetně zástěny. Dřez a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 122 a 128					
	VV		Výkres D1.5.4. + Výpis prvků - kuchyňky 3.NP+4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	M	Sestava dolní roh..3	Sestava kuch. skříněk dolní rohová (1700+900+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 1x dvířková 800, 1x dvířková 600, 1x 600 na vestavnou myčku, umístěním nerez vestavného umývadla s baterií, PD postforming, těs. Lišty - 3.NP, 4.NP	kus	2,000	52 076,15	104 152,30	
	PP		Sestava kuch. skříněk dolní rohová (1700+900+600)x910x600mm - 1xrohová 900x900x610, 1x dvířková 800, 1x dvířková 600, 1x 600 na vestavnou myčku, umístěním nerez vestavného umývadla s baterií, PD postforming, těs. Lišty - 3.NP, 4.NP					
	P		Poznámka k položce: včetně zástěny. Umývadla a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 113 a 129					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Výkres D1.5.4. + Výpis prvků - kuchyňky 3.NP+4.NP					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
9	M	Sestava horní rov..2	Sestava kuch. skříněk horní 2300x540x350mm - 1x dvířková 800, 1x dvířková 600,1x 600 s výklopem nad digestoř, 1x dvířková 300. Nebo variantně: Sestava kuch. skříněk horní 2300x540x350mm - 1x dvířková 800, 2x dvířková 600, 1x dvířková 300.-1., 2., 3., 4.NP	kus	6,000	16 255,45	97 532,70	
		PP	Sestava kuch. skříněk horní 2300x540x350mm - 1x dvířková 800, 1x dvířková 600,1x 600 s výklopem nad digestoř, 1x dvířková 300. Nebo variantně: Sestava kuch. skříněk horní 2300x540x350mm - 1x dvířková 800, 2x dvířková 600, 1x dvířková 300.-1., 2., 3., 4.NP					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - kuchyňky 1.NP až 4.NP					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
D	D2		Sesterny a vyšetřovny				358 028,40	
10	M	Pracovní deska 280	PD umělý kámen, včetně vestavěného dřezu s okapovou deskou, vest. umyvadla a baterií 2800x910x600mm	kus	4,000	22 363,95	89 455,80	
		PP	PD umělý kámen, včetně vestavěného dřezu s okapovou deskou, vest. umyvadla a baterií 2800x910x600mm					
		P	Poznámka k položce: včetně zástěny. Dřez a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 120 a 153, umývadla a baterie v pol. 113 a 129					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - sesterny 1.NPaž4.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
11	M	Sestava skříněk spod	Sestava kuch. skříněk dolní - 2x výsuv se sorterem 3 koše, š 800mm, pro dřez a umývadlo, 2x zásuvková š=600 celkem 2800x600x900	kus	4,000	50 759,45	203 037,80	
		PP	Sestava kuch. skříněk dolní - 2x výsuv se sorterem 3 koše, š 800mm, pro dřez a umývadlo, 2x zásuvková š=600 celkem 2800x600x900					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - sesterny 1.NPaž4.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
12	M	Sestava skříněk horn	Sestava kuch. skříněk horní - 2x dvířková se zámkem, 1x s výklopem, 2800x350x540mm	kus	4,000	16 383,70	65 534,80	
		PP	Sestava kuch. skříněk horní - 2x dvířková se zámkem, 1x s výklopem, 2800x350x540mm					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - sesterny 1.NPaž4.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
D	D3		Denní místnost sester				510 438,80	
21	M	Sestava skříněk doln	Sestava kuch. skříněk dolní - 4x dvířková š 800, 1x zásuvková š 450, skříňka pro nerez dřez a umyvadlo 3450x910x600mm	kus	4,000	58 150,45	232 601,80	
		PP	Sestava kuch. skříněk dolní - 4x dvířková š 800, 1x zásuvková š 450, skříňka pro nerez dřez a umyvadlo 3450x910x600mm					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - denní místnosti 1.NPaž4.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
22	M	Sestava skříněk ho.1	Sestava kuch. skříněk horní dvířková, 4x800x540x350mm, horní policová 1x250x540x350, celkem délka 3450	kus	4,000	23 512,50	94 050,00	
		PP	Sestava kuch. skříněk horní dvířková, 4x800x540x350mm, horní policová 1x250x540x350, celkem délka 3450					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - denní místnosti 1.NPaž4.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
23	M	Pracovní deska 345	PD umělý kámen, včetně vestavěného dřezu s okapovou deskou, vest. umyvadla a baterií, vč.těsnicí lišty 3450x910x600mm	kus	4,000	45 946,75	183 787,00	
		PP	PD umělý kámen, včetně vestavěného dřezu s okapovou deskou, vest. umyvadla a baterií, vč.těsnicí lišty 3450x910x600mm					
		P	Poznámka k položce: včetně zástěny. Dřez a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 120 a 153, umývadla a baterie v pol. 113 a 129					
		VV	Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - denní místnosti 1.NPaž4.NP					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
D	D4		Spotřebiče do kuchyněk dle části D1 a do čistících místností				672 558,80	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25		M	Varná deska	Sklokeramická varná deska s dotykovým ovládáním, 4 zóny, funkce STOP CONTROL - vypnutí desky při přetečení tekutiny na ovládací prvky, ukazatel zbytk. tepla, příkon 6kW, automatické bezpečnostní vypnutí desky po nečinnosti	kus	4,000	7 395,75	29 583,00	
		PP		Sklokeramická varná deska s dotykovým ovládáním, 4 zóny, funkce STOP CONTROL - vypnutí desky při přetečení tekutiny na ovládací prvky, ukazatel zbytk. tepla, příkon 6kW, automatické bezpečnostní vypnutí desky po nečinnosti					
		VV		Výkres D1.5.3. až D1.5.4. + Výpis prvků - kuchyňky 1.NP až 4.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
27		M	Myčka na nádobí	Myčka vestavná, 12 sad nádobí, 598x570x815-885,odložený start mytí, vč. Přívodní a odtokové hadice a připojovacího kabelu	kus	4,000	16 136,70	64 546,80	
		PP		Myčka vestavná, 12 sad nádobí, 598x570x815-885,odložený start mytí, vč. Přívodní a odtokové hadice a připojovacího kabelu					
		VV		Výkres D1.5.1. až D1.5.4. + Výpis prvků - kuchyňky 1.NP až 4.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
29		M	Digestoř	Výsuvný odsavač par, bílá barva, tlačítkové ovládání, odsáv. výkon min. 250m3/hod., osvětlení, kov. filtry na mastnotu, max. hlučnost 57dB(A)	kus	4,000	4 707,25	18 829,00	
		PP		Výsuvný odsavač par, bílá barva, tlačítkové ovládání, odsáv. výkon min. 250m3/hod., osvětlení, kov. filtry na mastnotu, max. hlučnost 57dB(A)					
		VV		Výkres D1.5.3., D1.5.4.- kuchyňky 1.NP až 4.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
31		M	Myčka podložních mís	Myčka podložních mís do čistících místností, nerez,450x500x1500 (např.WDB DS), vhodná pro použití do nemocnic, s termodesinfekcí, se systémem vyprázdnění celého přístroje ETS, systém desinfekce přístroje SDC a DWCSystém automatické desinfekce chladicí	kus	4,000	139 900,00	559 600,00	
		PP		Myčka podložních mís do čistících místností, nerez,450x500x1500 (např.WDB DS), vhodná pro použití do nemocnic, s termodesinfekcí, se systémem vyprázdnění celého přístroje ETS, systém desinfekce přístroje SDC a DWCSystém automatické desinfekce chladicí					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: desinfekce chladicí vody. Kapacita 1xpodložní mísa s víkem nebo 3xmočová láhev nebo 1x nádoba do toaletního křesla					
		VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. + Výpis prvků - čistící místnosti = sanitární místnosti 1.NP až 4.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
	D	D5		Stanoviště sester, recepce				85 878,10	
33		M	Recepční stůl chodby	Recepční stůl rohový s nástavbou, zabudovaný 2000x1150x800mm+1450x1150x800+čtvrtkruh R800	kus	4,000	17 361,25	69 445,00	
		PP		Recepční stůl rohový s nástavbou, zabudovaný 2000x1150x800mm+1450x1150x800+čtvrtkruh R800					
		VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - stanoviště sester v chodbě 1.NP až 4.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
34		M	Recepční stůl příjem	Recepční stůl rohový s nástavbou, 1450x1150x800mm+1450x1150x800+čtvrtkruh R800	kus	1,000	16 433,10	16 433,10	
		PP		Recepční stůl rohový s nástavbou, 1450x1150x800mm+1450x1150x800+čtvrtkruh R800					
		VV		Výkres D1.5.2. - recepční stůl ve vstupní hale					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
	D	D6		Pokoje pacientů				241 924,80	
40		M	Sklopný stolek	Sklopný stolek přimontovaný na zdi. 90x60 cm.	kus	44,000	2 580,20	113 528,80	
		PP		Sklopný stolek přimontovaný na zdi. 90x60 cm.					
		VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - do každého pokoje pacientů					
		VV		44		44,000			
		VV		Součet		44,000			
42		M	Police rohová do kou	Rohová polička do sprchy, chromovaná ocel, 2 patra nad sebou cca 33x220x17cm.	kus	53,000	1 099,00	58 247,00	
		PP		Rohová polička do sprchy, chromovaná ocel, 2 patra nad sebou cca 33x220x17cm.					
		VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - do každé místnosti se sprchou a koupelny s mobilní vanou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53				53,000	
	VV		Součet				53,000	
43	M	Wc souprava	WC souprava nerezová - štětka se stojánkem k pevné montáži na zeď.	kus	67,000	1 047,00	70 149,00	
	PP		WC souprava nerezová - štětka se stojánkem k pevné montáži na zeď.					
	VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - do každé místnosti s WC					
	VV		67				67,000	
	VV		Součet				67,000	
	D	D7	Skříně skladovací vestavěné				0,00	
	D	D8	Regály kovové				0,00	
	D	D9	Kuchyňky - horní skříňky doplňkové				21 449,10	
47	M	Sestava horní rovn.3	Sestava kuch. skříněk horní 1500x540x350mm - 2x dvířková 600, 1x dvířková 300, led pásek..	kus	2,000	10 724,55	21 449,10	
	PP		Sestava kuch. skříněk horní 1500x540x350mm - 2x dvířková 600, 1x dvířková 300, led pásek..					
	D	D02	Systém závěsný rehabilitační-dodávka, montáž, doprava				30 400,00	
	D	D22	Konstrukce pro snížení stropu				30 400,00	
51	K	Pol68	Nosná konstrukce na zavěšení Systém závěsný rehabilitační - 2x traversa vodorovně ve výšce 2300 mm z Jöklu 80x60x3 mm, délka 3700mm x 2 ks a svislé nohy z Jöklu 60x30x2mm, délka 2x2400 mm - dodávka a montáž	soubor	4,000	7 600,00	30 400,00	
	PP		Nosná konstrukce na zavěšení Systém závěsný rehabilitační - 2x traversa vodorovně ve výšce 2300 mm z Jöklu 80x60x3 mm, délka 3700mm x 2 ks a svislé nohy z Jöklu 60x30x2mm, délka 2x2400 mm - dodávka a montáž					
	VV		Výkres D1.15.5.+ Popis - do místností mechanoterapie					
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
	D	D03	Informační systém - dodávka, montáž, doprava				109 043,00	
	D	D31	Bezpečnostní tabulky				7 175,00	
55	K	Pol70	Dodávka a montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek požární ochrany 30x15 cm plast, svítivost 400 mcd/m2 - označení schodišť, směru úniku apod.	ks	41,000	175,00	7 175,00	
	PP		Dodávka a montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek požární ochrany 30x15 cm plast, svítivost 400 mcd/m2 - označení schodišť, směru úniku apod.					
	VV		PBŘS - text str.15, 21, 25.					
	VV		41				41,000	
	VV		Součet				41,000	
	D	D32	Informační tabulky				101 868,00	
56	K	Pol71	Typ V1 – sesterna – oboustranná - celohliníková lamelová výstrčka ve stříbrném eloxu – oboustranná, velikost š 410 x v 100 m - řešeno samolepící grafikou	ks	4,000	530,00	2 120,00	
	PP		Typ V1 – sesterna – oboustranná - celohliníková lamelová výstrčka ve stříbrném eloxu – oboustranná, velikost š 410 x v 100 m - řešeno samolepící grafikou					
	VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - označení sesteren.					
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
57	K	Pol72	Typ V4 – tabulka s označením místnosti - štítek (praporek do prostoru) s označením místnosti – oboustranný, velikost š 190 x 120 mm - řešeno samolepící grafikou	ks	112,000	495,00	55 440,00	
	PP		Typ V4 – tabulka s označením místnosti - štítek (praporek do prostoru) s označením místnosti – oboustranný, velikost š 190 x 120 mm - řešeno samolepící grafikou					
	VV		Výkres D1.5.1. až D1.5.4. - označení všech místností v objektu od 2.PP po 4.NP - kromě sesteren a pokojů pacientů.					
	VV		112				112,000	
	VV		Součet				112,000	
58	K	Pol73	Typ V5 – tabulka s označením pokojů pacientů - štítek (praporek do prostoru) s označením pokoje – oboustranný, velikost š 160 x 90 mm - řešeno samolepící grafikou	ks	44,000	477,00	20 988,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Typ V5 – tabulka s označením pokojů pacientů - štítek (praporek do prostoru) s označením pokoje – oboustranný, velikost š 160 x 90 mm - řešeno samolepící grafikou					
	VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - označení pokojů pacientů.					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
59	K	Pol74	Typ C6 – dveřní cedulka lékař a sestry - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š216 x v 218 mm - řešeno samolepící grafikou + výměnný modul lékař + sestry	ks	4,000	640,00	2 560,00	
	PP		Typ C6 – dveřní cedulka lékař a sestry - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š216 x v 218 mm - řešeno samolepící grafikou + výměnný modul lékař + sestry					
	VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - označení u stanoviště sester - jména lékařů a sester.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	Pol75	Typ C7 – dveřní cedulka vyšetřovna - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š216 x v 125 mm - řešeno samolepící grafikou + výměnný modul lékař	ks	4,000	570,00	2 280,00	
	PP		Typ C7 – dveřní cedulka vyšetřovna - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š216 x v 125 mm - řešeno samolepící grafikou + výměnný modul lékař					
	VV		Výkres D1.5.3. a D1.5.4. - označení u vyšetřoven.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	Pol76	Typ C8 – dveřní cedulka oddělení - označení u obou vstupů v podlaží - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š303 x v 250 mm- řešeno samolepící grafikou + výměnný modul ošetřující lékař	ks	12,000	790,00	9 480,00	
	PP		Typ C8 – dveřní cedulka oddělení - označení u obou vstupů v podlaží - celohliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu, šedá plastová bočnice, velikost š303 x v 250 mm- řešeno samolepící grafikou + výměnný modul ošetřující lékař					
	VV		Výkres D1.5.1. až D1.5.4. - označení u všech podlaží při každém vstupu.					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	Pol77	Montáž informačních tabulek, dle pokynu výrobce	ks	180,000	50,00	9 000,00	
	PP		Montáž informačních tabulek, dle pokynu výrobce					
	VV		Pro výše uvedené položky 56 až 61.					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
01 - způsobilé výdaje
Soupis:
17 - Vedlejší a ostatní n...ZV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 737 553,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 737 553,88	21,00%	574 886,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 312 440,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 17 - Vedlejší a ostatní n...ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 737 553,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 737 553,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	438 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 965 813,88
VRN4 - Inženýrská činnost	62 000,00
VRN5 - Finanční náklady	59 040,00
VRN7 - Provozní vlivy	65 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	146 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 01 - způsobilé výdaje

Soupis: 17 - Vedlejší a ostatní n...ZV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 737 553,88

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 737 553,88

DVRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

438 700,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	0,820	350 000,00	287 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: geodetické vytýčení staveniště se všemi sítěmi i okolí, výškové a polohové vytýčení návaznosti na sousední obj. B po demolici objektu A.Dopravní opatření v areálu OLÚ. Výrobní PD - piloty-na základě DPS a zvolené technologie dodavatele pilot a provedení sond pod odstraněným objektem A. Výrobní PD střešních vazníků Gang-Nail na základě DPS a technologie dodavatele.Výrobní PD proskleného zastřešení nad příjezdem sanitek - dle zvoleného dodavatele. Výrobní PD MaR - na základě DPS a skutečného provedení topení, VZT, chlazení - s ohledem na kompatibilitu celého systému s ostatními částmi v OLÚ, požadovaného softwarového řešení a technických možností v době realizace.Ostatní výrobní PD dle požadavků při realizaci.Spolupráce se statikem-zejména v počáteční fázi po odstranění objektu A - případný návrh zajištění základů. Na objektu bude po dokončení umístěna fotovoltaika - není součástí tohoto projektu, je ale třeba počítat s koordinací s dodavatelem FVE					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,820	145 000,00	118 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zahnuje veškerou dokumentaci skutečného provedení stavebí části i všech ostatních jednotlivých specialistů.					
3	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	0,820	40 000,00	32 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Měření (monitoring) úrovně osvětlení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011464000					
DVRN3			Zařízení staveniště				1 965 813,88	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,820	531 050,00	435 461,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce 4 až 8: Zahnuje veškeré zařízení staveniště hlavního dodavatele i všech ostatních jednotlivých specialistů - subdodavatelů od zahájení až po předání díla. Zahnuje i dopravní řešení v areálu OLÚ - a to dle výkresu POV - provést zpevnění části nepevněné komunikace přes park ke stavbě C v délce cca 150 m pro přístup vozidel požární ochrany k budovám OLÚ z jihu					
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	0,820	737 520,00	604 766,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Náklady na stavební buňky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na staveništní buňky. Zoohlednit situační výkres POV - C.05, ve kterém je určeno provozovatelem konkrétní místo na postavení staveništních buněk na parcele u lesa naproti vrátnice. Požadavek provozovatele je provést přesazení dvou javorů z daného místa, skryt ornici a srovnat terén. Na srovnaný terén provést úpravy podloží pro usazení staveništních buněk a možnost parkování stavbyvedoucích.</i>					
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	0,820	725 514,00	594 921,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000					
P			<i>Poznámka k položce: Zahrnuje i zajištění průjezdnosti přístupových komunikací pro sanitky a zásobování léčebny během celé výstavby, zajištění ochrany zeleně.</i>					
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	0,820	272 400,00	223 368,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034203000					
P			<i>Poznámka k položce: Oplocení staveniště, zajištění nepřístupnosti na staveniště pro pacienty z areálu.</i>					
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	0,820	130 850,00	107 297,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000					
P			<i>Poznámka k položce: Zahrnuje uvedení všech ploch zabraných staveništěm i všech přístupových komunikací do původního stavu. Také všech ostatních ploch a povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Včetně úprav poškozených částí zeleně v parku i na ostatních plochách.</i>					
D VRN4			Inženýrská činnost					62 000,00
9	K	pc04	zhodnocení úrovně, typu a trvání expozice chemických látek v pracovním ovzduší čistící místnosti	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
PP			zhodnocení úrovně, typu a trvání expozice chemických látek v pracovním ovzduší čistící místnosti					
10	K	pc05	zkouška provozuschopnosti EPS, domácího rozhlasu, nouzového osvětlení, větrání CHÚC	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			zkouška provozuschopnosti EPS, domácího rozhlasu, nouzového osvětlení, větrání CHÚC					
11	K	pc06	zkouška provozuschopnosti požárního uzávěru	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			zkouška provozuschopnosti požárního uzávěru					
12	K	pc07	zkouška provozuschopnosti náhradního zdroje	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			zkouška provozuschopnosti náhradního zdroje					
D VRN5			Finanční náklady					59 040,00
13	K	051002000	Pojistné	kpl	0,820	20 000,00	16 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Pojistné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000					
14	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	0,820	52 000,00	42 640,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bankovní záruka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000					
D VRN7			Provozní vlivy					65 600,00
15	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	0,820	80 000,00	65 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002000					
P			<i>Poznámka k položce: po dobu výstavby musí zůstat funkční navazující pavilon B, propojení mezi objekty A-B prachutěsně a tepelně odděleno. Zajistit funkčnost všech napojení pro stávající část B.</i>					
D VRN9			Ostatní náklady					146 400,00
16	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	0,820	20 000,00	16 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Náklady související s publikační činností					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091504000					
17	K	pc01	Kompletní odzkoušení všech zařízení po dokončení stavby a zaškolení obsluhy jednotlivých zařízení. Koordinační činnost mezi profesemi.	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kompletní odzkoušení všech zařízení po dokončení stavby a zaškolení obsluhy jednotlivých zařízení. Koordinační činnost mezi profesemi.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámk</i> <i>a k položce: Zahnuje kompletní odzkoušení i veškeré potřebné zaškolení obsluhy stavebí částí i všech ostatních jednotlivých zařízení specialistů pro celou stavbu.Dále koordinaci mezi jednotlivými profesemi.</i>					
18	K	pc02	Předávací dokumentace pro předání díla objednateli a uživateli - výsledky zkoušek, revizí, platná prohlášení o shodě, certifikáty, návody pro užívání a údržbu, podklady pro vydání kolaudačního souhlasu: rozbory vody požadované KHS, měření, podklady pro HZ	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Předávací dokumentace pro předání díla objednateli a uživateli - výsledky zkoušek, revizí, platná prohlášení o shodě, certifikáty, návody pro užívání a údržbu, podklady pro vydání kolaudačního souhlasu: rozbory vody požadované KHS, měření, podklady pro HZS, schválení TiČR a OIP, protokoly o zaškolení uživatele, doklady o uložení odpadů na skládku.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zajištění souhlasného stanoviska TiČR, laboratorní rozbor vzorku teplé a studené vody, včetně ukazatele legionely. Geometrické zaměření. Apod.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 1(1) - Demolice pavilonu A NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 574 200,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 574 200,83	21,00%	540 582,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 114 783,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 1(1) - Demolice pavilonu A NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 574 200,83
HSV - Práce a dodávky HSV	2 494 880,85
1 - Zemní práce	210 160,65
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	273 092,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	248 507,35
98 - Demolice a sanace	217 266,73
D1 - Demolice podkrovní části dřevěné, okna a dveře	199 197,14
D2 - Demolice tepelných izolací	18 069,59
997 - Přesun sutě	1 545 854,01
OST - Ostatní - Statické zajištění objektu B po demolici A	79 319,98
1 - Zemní práce	30 315,36
2 - Zakládání	49 004,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 1(1) - Demolice pavilonu A NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 574 200,83

D HSV Práce a dodávky HSV 2 494 880,85

D 1 Zemní práce 210 160,65

1	K	130951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	169,202	541,08	91 551,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/130951121					
	VV		základy pod budovou-předpokládaný rozsah-výkres A.04, A.05, A.06+venkovní schody,betonové mezipodesty a podesta a opěrné zídky					
	VV		0,6*1,2*207+4*0,7*2,15*3,1+20*0,2*0,3*1,25		169,202			
	VV		Součet		169,202			
2	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	169,202	53,19	8 999,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151123					
	VV		základy pod budovou-výkres A.04, A.05, A.06					
	VV		169,202		169,202			
	VV		Součet		169,202			
3	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	169,202	241,80	40 913,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157					
	VV		základy pod budovou-výkres A.04, A.05, A.06					
	VV		169,202		169,202			
	VV		Součet		169,202			
4	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 692,020	1,00	1 692,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751159					
	VV		169,202*10		1 692,020			
	VV		Součet		1 692,020			
5	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	372,244	180,00	67 003,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		169,202*2,2				372,244	
	VV		Součet				372,244	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				273 092,11	
6	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	63,000	49,23	3 101,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101					
	VV		Pol.6 až 16 Keře a stromy před budovou A-výkres C2 s fotem, plocha měřena digitálně v programu Revit					
	VV		63				63,000	
	VV		Součet				63,000	
7	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	63,000	19,44	1 224,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111					
8	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	334,80	669,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012					
	VV		Keře a stromy před budovou-výkres C2 s fotem					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
9	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201101					
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	25,76	51,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	399,20	798,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411					
12	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
13	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000	1,40	53,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931					
	VV		2*19				38,000	
	VV		Součet				38,000	
14	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000	2,46	93,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951					
	VV		2*19				38,000	
	VV		Součet				38,000	
15	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000	3,55	134,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971					
	VV		2*19				38,000	
	VV		Součet				38,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	8,000	862,50	6 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811					
17	K	pc01	Odpojení stávajícího rušeného zařízení v objektu -silnoproud a slaboproud, vč. koordinace s firmou CETIN, která bude provádět překládku venkovního vedení kabelů SEK	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Odpojení stávajícího rušeného zařízení v objektu -silnoproud a slaboproud, vč. koordinace s firmou CETIN, která bude provádět překládku venkovního vedení kabelů SEK					
	VV		V 1.PP sousední budovy B slaboproud v místnosti RACK-výkres D.1.4.A-13-první místnost mezi A a B. Silnoproud odpojit v přípojnici v chodbě B v 1.PP.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	pc02	Odpojení a zaslepení stávajícího vedení venkovního osvětlení a starých nefunkčních kabelů u objektu, demontáž, likvidace	m	76,400	432,00	33 004,80	
	PP		Odpojení a zaslepení stávajícího vedení venkovního osvětlení a starých nefunkčních kabelů u objektu, demontáž, likvidace					
	VV		Výkres C2 - před A směr k parku - pro výměnu dvou lamp na trase venkovního osvětlení-mezi VO1 a VO2+ staré kabely v půdoryse nové stavby.					
	VV		Délka měřena digitálně v programu Revit					
	VV		31,5+8,5+24,4+12		76,400			
	VV		Součet		76,400			
19	K	pc03	Odpojení a demontáž stožárů venkovního osvětlení u objektu, likvidace	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	
	PP		Odpojení a demontáž stožárů venkovního osvětlení u objektu, likvidace					
	VV		Výkres C2 - před A směr k parku 2parkové lampy střední + 1 ze severu.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	pc04	Odpojení a zaslepení stávajícího rušeného zařízení v objektu -přívod topení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Odpojení a zaslepení stávajícího rušeného zařízení v objektu -přívod topení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.4.B-10 - odpojit v chodbě navazující části B - rozebrání části kazetového stropu, uzávěry větve pro objekt A na rozvodu topení pod stropem z výměňikové stanice v B, až za odbočkou pro objekt D. Zpětná montáž kazet. Doregulování stávajícího rozvodu pro objekt D.</i>					
21	K	pc05	Odpojení a zaslepení přívodu vody vnitřního a přívodu medicinálních plynů z objektu B	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Odpojení a zaslepení přívodu vody vnitřního a přívodu medicinálních plynů z objektu B					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres D.1.4.A-13 - odpojit v chodbě navazující části B - rozebrání části kazetového stropu, uzávěry větve pro objekt A na rozvodu vody a na rozvodu kyslíku pod stropem v B-až za odbočkou pro objekt D, zpětná montáž kazet.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	pc06	Odpojení a zaslepení přívodu dešťové kanalizace, výkop, demontáž, likvidace, vč, veškerých zemních a přídruž. prací - kamenina DN 200	m	78,400	1 280,00	100 352,00	
	PP		Odpojení a zaslepení přívodu dešťové kanalizace, výkop, demontáž, likvidace, vč, veškerých zemních a přídruž. prací - kamenina DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres C2, C6, délka měřena digitálně ze situace v programu Revit. Mezi šachtami ŠD4 a Š2D a od Š13D po budoucí jímku = lom M1A1, km 0,061. Zahnuje i přechodné přepojení deš. kan. od Š4D a Š25D do Š24D-v době demolice a výstavby až do uložení nové kanalizace dešťové do základů.</i>					
23	K	pc07	Odpojení a zaslepení splaškové kanalizace, výkop, demontáž, likvidace, vč, veškerých zemních a přídruž. prací - beton DN 200	m	20,800	1 475,00	30 680,00	
	PP		Odpojení a zaslepení splaškové kanalizace, výkop, demontáž, likvidace, vč, veškerých zemních a přídruž. prací - beton DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres C2, C6, délka měřena digitálně ze situace v programu Revit. Přípojka od stávajícího objektu A do splaškové kan. pod objektem po napojení na lomu km 0,3967 mezi šachtami Š11 a Š12.</i>					
	VV		20,8		20,800			
	VV		Součet		20,800			
24	K	pc08	Šachty dešťové kanalizace, vpusti - výkop, demontáž, likvidace, vč, veškerých zemních a přídruž. prací	kus	8,000	4 150,00	33 200,00	
	PP		Šachty dešťové kanalizace, vpusti - výkop, demontáž, likvidace, vč, veškerých zemních a přídruž. prací					
	VV		Výkres C2, C6 - šachty:Š11D, Š12D, Š13D, Š14D, Š25D, vpust' UV2, UV1.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8				8,000	
	VV		Součet				8,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				248 507,35	
25	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	448,790	31,62	14 190,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	30,690	541,08	16 605,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
	VV		Výkres A.06 a A.07 - pod všemi místnostmi na terénu v tl 10 cm.					
	VV		0,1*306,9				30,690	
	VV		Součet				30,690	
27	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	4 022,000	54,13	217 710,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011314					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkres A.01 až A.09.Vnější objem celé budovy A od úrovně podkladního betonu pod 2.PP nebo 1.PP po podlahu podkroví a u objektu B i včetně zděné části podkroví. Celkový objem objektu včetně podkroví až po hřebeny střech je 5310 m3, dřevěná část podkroví z toho 1288 m3. Zbývá 4022 m3.</i>					
	VV		Demolice budovy po krov					
	VV		Veškerý odpad je nutno třídit, směsný odpad může být maximálně do 30% váhového množství!					
	VV		4022				4 022,000	
	VV		Součet				4 022,000	
	D	98	Demolice a sanace				217 266,73	
	D	D1	Demolice podkrovní části dřevěné, okna a dveře				199 197,14	
28	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	1 288,000	94,55	121 780,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011112					
	P		<i>Poznámka k položce: Výkres A.03, A04., A.09. Objem dřevěné části podkroví a krovů. Celkový objem objektu včetně podkroví až po hřebeny střech je 5310 m3, dřevěná část podkroví z toho 1288 m3 - vlastní dřevěný odpad je z toho cca 25% tzn. 322 m3.</i>					
	VV		1288				1 288,000	
	VV		Součet				1 288,000	
29	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	172,000	282,42	48 576,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016					
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	83,725	308,00	25 787,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
31	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	22,780	134,03	3 053,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641					
	D	D2	Demolice tepelných izolací				18 069,59	
32	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	51,500	22,66	1 166,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713110821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	713133812	Demontáž izolace tepelné vkládané do C-kazet nepřekrývající zámky kazet budov v do 6 m	m2	572,000	29,55	16 902,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž tepelné izolace stěn pro skládané pláště vkládáním do samonosných C kazet výška budovy do 6 m nepřekrývající zámky kazet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713133812					
D	997		Přesun sutě				1 545 854,01	
34	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	2 188,573	11,82	25 868,93	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013157					
VV			2188,573			2 188,573		
VV			Součet			2 188,573		
35	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 188,573	161,90	354 329,97	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006512					
36	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41 582,887	1,00	41 582,89	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006519					
VV			2188,573*19 "Přepočtené koeficientem množství			41 582,887		
VV			Součet			41 582,887		
37	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,795	2 472,50	4 438,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814					
VV			izolace proti vodě pásy			1,795		
VV			1,795			1,795		
VV			Součet			1,795		
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	347,563	180,00	62 561,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
P			Poznámka k položce: podklaní betony 67,518 t, zdivo suterénu 280,045 t					
39	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	605,207	500,00	302 603,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
43	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	931,581	480,00	447 158,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
40	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	285,936	862,50	246 619,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811					
VV			dřev. krov			285,936		
VV			285,936			285,936		
VV			Součet			285,936		
41	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	16,492	3 680,00	60 690,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813					
VV			tepelná izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,344		6,344			
	VV		plastové rámy oken					
	VV		10,148		10,148			
	VV		Součet		16,492			
D	OST		Ostatní - Statické zajištění objektu B po demolici A				79 319,98	
D	1		Zemní práce				30 315,36	
44	K	132411401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně	m3	6,435	4 136,72	26 619,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132411401					
	VV		11,0*0,9*0,65		6,435			
45	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	6,435	241,80	1 555,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157					
46	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,261	190,00	2 139,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
	VV		6,435*1,75		11,261			
D	2		Zakládání				49 004,62	
48	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,150	760,00	5 434,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		11,0*0,65		7,150			
49	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,150	148,00	1 058,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
50	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,058	33 000,00	1 914,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
	VV		Výztuž základových pasů bet. výztuží oceli10 505 (R)- pruty R14 spojení jednotl. částí podbetonování stávajících základů					
	VV		bet. Výztuž R14 s kotv. 50cm					
	VV		(12*2+8*2,5)*0,001208*1,1		0,058			
47	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	6,435	6 309,00	40 598,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311115					
	VV		šachovnicově po 1 metru					
	VV		6,435		6,435			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 2 (1) - stavební část NV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 706 567,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 706 567,84	21,00%	2 878 379,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 584 947,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 2 (1) - stavební část NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13 706 567,84
HSV - Práce a dodávky HSV	8 504 357,83
1 - Zemní práce	315 107,02
2 - Zakládání	211 793,99
23 - Zakládání - piloty	224 585,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 459 969,02
4 - Vodorovné konstrukce	1 990 244,62
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	1 867 674,71
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	122 569,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 669 104,70
61 - Úprava povrchů vnitřních	778 671,55
62 - Úprava povrchů vnějších	527 950,82
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	362 482,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 612,60
94 - Lešení a stavební výtahy	109 248,33
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	46 410,00
96 - Bourání konstrukcí	17 416,84
998 - Přesun hmot	370 864,93
PSV - Práce a dodávky PSV	5 202 210,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	151 500,19
713 - Izolace tepelné	221 557,11
762 - Konstrukce tesařské	178 355,17
763 - Konstrukce suché výstavby	756 144,08

764 - Konstrukce klempířské	445 127,30
766 - Konstrukce truhlářské	1 079 764,56
767 - Konstrukce zámečnické	452 727,88
768 - Plastové výplně otvorů	431 988,92
771 - Podlahy z dlaždic	241 339,71
776 - Podlahy povlakové	644 790,60
781 - Dokončovací práce - obklady	282 160,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 410,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	101 548,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	173 795,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 2 (1) - stavební část NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 706 567,84

D HSV Práce a dodávky HSV 8 504 357,83

D 1 Zemní práce 315 107,02

1	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	177,300	208,00	36 878,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351105					
VV			Výkres D.1.1.01. Výkopy pod celým objektem na základní úroveň -7,1 a -4,0, další kóty dle výkresu.					
VV			177,3		177,300			
VV			Součet		177,300			
2	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	181,392	507,20	92 002,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254104					
3	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2	m2	50,382	640,00	32 244,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191112					
VV			Výkres D.1.1.01. Výkopy-pažení celá severní část, východní část a střední dělicí část mezi dvěma úrovněmi výkopů se dnem+jižní a východní část jámy					
VV			50,382		50,382			
VV			Součet		50,382			
4	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2	m2	50,382	162,00	8 161,88	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu přes 30 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191222					
5	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	8,738	507,20	4 431,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254104					
VV			Výkres D.1.1.01 a D.1.1.02. půdorys výkopů a základů (pro základové pasy až k hornímu líci pilot včetně podsypů nebo prohloubených základových pasů					
VV			0,45*(0,8*(2,3+1,5)+0,65*(8+2,6)+0,5*1,6*2)-4,255		0,934			
VV			0,5*(0,6*(1,52+3,2+4,3+3)+0,8*3,55*2+0,6*2,6*2)-6,565		1,441			
VV			0,5*(0,15*(5,8+4,3)+0,55*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,15*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-23,805		5,226			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*(0,15*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-5,178				1,137	
	VV		Součet				8,738	
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	20,365	372,80	7 592,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205					
	VV		Výkres D.1.1.01 půdorys výkopů (rozšířené části výkopů kolem pasů a pilot-výměra přepočítána z digitálních výsledků v programu Revit.)					
	VV		0,25*1,5*(7,5+4,4+4,6+4,4+28,3+7,8*2+12,5+22+13*2+16,5+12,6+3,2+1,6+8+9,3+8,8*3)-62,392				13,696	
	VV		0,25*1*(6,5+18,5)+0,25*2*(16,8+5+8,5*2+2,7*2)+0,25*3*11,6-30,381				6,669	
	VV		Součet				20,365	
7	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	210,495	71,00	14 945,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103					
	VV		985+48,541+113,138+22,736-958,92				210,495	
	VV		Součet				210,495	
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	25,740	57,76	1 486,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: zemina z pilot					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	137,990	241,80	33 365,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		Přebytečná zemina z výkopů bez zeminy použité zpětně na zásypy a obsypy.					
	VV		1146,679-540+143+16,933-628,622				137,990	
	VV		Součet				137,990	
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 379,900	1,00	1 379,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		137,99*10				1 379,900	
	VV		Součet				1 379,900	
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	241,483	190,00	45 881,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
	VV		137,99*1,75				241,483	
	VV		Součet				241,483	
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	98,245	57,76	5 674,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		Zemina z výkopů použita zpětně na zásypy a obsypy.					
	VV		540+5,803-447,558				98,245	
	VV		Součet				98,245	
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,245	70,24	6 900,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,045	118,40	6 517,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		Zemina z výkopů použita zpětně na zásypy a obsypy-kolem objektu (základových konstrukcí) z vnější strany					
	VV		55,045		55,045			
	VV		Součet		55,045			
15	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	43,200	337,60	14 584,32	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101102					
	VV		Zemina z výkopů použita zpětně na zásypy a obsypy (kolem základových konstrukcí uvnitř dispozice.					
	VV		43,2		43,200			
	VV		Součet		43,200			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	149,400	20,48	3 059,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výk.D.1.1.01,02 - Úprava a zřízení pilotovací pláně před zahájením pilotáže, srovnání dna, rozhrnutí a zhutnění netříděného štěrkopísku (recyklátu) + úprava pláně se zhutněním po provedení všech základových konstrukcí před provedením podkladního betonu - podsyp se zhutněním je v položce 27.</i>					
	VV		149,4		149,400			
	VV		Součet		149,400			
	D	2	Zakládání				211 793,99	
17	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	6,719	2 780,00	18 678,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podbetonování</i>					
	VV		" ; Výkres D.1.1.02 Půdorys a řezy základů + řezy D.1.1.11,12,13-podbetonování pasů železobetonových prostým betonem.					
	VV		0,45*(0,15*(2,3+1,5)+0,15*(8+2,6)+0,15*1,6*2)-0,974		0,214			
	VV		0,5*(0,15*(1,52+3,2+4,3+3)+0,15*3,55*2+0,15*2,6*2)-1,496		0,328			
	VV		0,5*(0,05*(5,8+4,3)+0,05*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,05*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-4,53		0,994			
	VV		0,5*(0,05*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-1,726		0,379			
	VV		0,45*(1,1*2,3+1,6*0,8+2,1*0,7+1,3*(8+2,6)+1,6*1,6*2)-8,922		1,959			
	VV		0,5*(1,3*(1,52+3,2+4,3+3)+1,3*3,55*2+1,3*2,6*2)-12,963		2,845			
	VV		Součet		6,719			
18	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	16,478	2 905,00	47 868,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411					
	VV		" ;Výkres D.1.1.02 Půdorys základů a řezy + řezy D.1.1.11,12,13 - železobetonové pasy					
	VV		0,5*(0,6*(5,8+4,3)+0,6*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,6*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-54,354		11,931			
	VV		0,5*(0,6*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-20,713		4,547			
	VV		Součet		16,478			
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	65,912	760,00	50 093,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		" ;Výkres D.1.1.02 Půdorys základů a řezy + řezy D.1.1.11,12,13 - žebet. pasy nad terénem					
	VV		2*(0,6*(5,8+4,3)+0,6*(5,6+4,5+4,4+4,5+1,3+7,9+10,5+4,25*2+15,1)+0,6*(7,4*5+3,65+4,3+4+22*2+14,1+13,3*2+10,7+4,2))-217,415		47,725			
	VV		2*(0,6*(24,8+16,7+11,2+10,5*3))-82,853		18,187			
	VV		Součet		65,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	65,912	148,00	9 754,98	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění základů pasů rovné odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122						
	VV	";Výkres D.1.1.02 Půdorys základů a řezy - pasy						
	VV	65,912						
	VV	Součet						
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,656	33 000,00	54 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821						
	VV	";Výkres F.2.25 - Konstrukční část						
	VV	1,656						
	VV	Součet						
22	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,416	2 780,00	1 156,48	CS ÚRS 2023 01
	PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321311						
	VV	";Výkres D.1.1.02 - Výkres D.1.1.04 - stříška sanitky-pod sloupky						
	VV	0,68*1*0,68*5-1,896						
	VV	Součet						
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,469	760,00	1 116,44	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění základů patek zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121						
	VV	";Výkres D.1.1.02 - Výkres D.1.1.04 - stříška sanitky-pod sloupky-bednění částí nad výkopem						
	VV	0,68*4*0,6*5-6,691						
	VV	Součet						
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,469	148,00	217,41	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění základů patek odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122						
25	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	14,660	1 026,00	15 041,16	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211						
	VV	Pod základové konstrukce - pod podkladní beton-před pilotáží, pod výtah a pod jímku - výkres D.1.1.02 + řezy						
	VV	D.1.1.11,12,13-plochy měřeny digitálně						
	VV	2,713+73,759+4,971-66,783						
	VV	Součet						
26	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,465	2 970,00	4 351,05	CS ÚRS 2023 01
	PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321511						
	VV	Výkres F.2.24-konstrukční část, D.1.1.02 + řezy D.1.1.11,12,13-pod výtah a pod jímku						
	VV	4,65*4,15*0,3+2,8*2,8*0,3-6,676						
	VV	Součet						
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,555	760,00	1 181,80	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění základů desek zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121						
	VV	pod výtah a pod jímku						
	VV	(4*2,8+2*4,15+2*4,65)*0,3-7,085						
	VV	Součet						
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,555	148,00	230,14	CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění základů desek odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122						
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,082	33 000,00	2 706,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821						
	VV	Výkres F.2.24-konstrukční část-pod výtah a pod jímku 0,340 výtah+0,117 jímka (poměr)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,082		0,082			
	VV		Součet		0,082			
30	K	311101213	Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	5,000	950,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101213					
	D	23	Zakládání - piloty				224 585,78	
31	K	PC MD	Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 600 mm vč. výztuže	m	66,240	2 606,60	172 661,18	
	PP		Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 600 mm vč. výztuže					
	VV		";Výkres F.2.26 - Konstrukční část - výztuž v tab. na výkrese celkem 150+95+50=295 kg					
	VV		5*33+6*21+7*11-301,76		66,240			
	VV		Součet		66,240			
32	K	PC MD.1	Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 750 mm vč. výztuže	m	16,380	3 170,00	51 924,60	
	PP		Zřízení pilot nepažených z ŽB hl do 10 m D piloty 750 mm vč. výztuže					
	VV		";Výkres F.2.26 - Konstrukční část - výztuž v tab. na výkrese celkem75 kg					
	VV		7*13-74,62		16,380			
	VV		Součet		16,380			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 459 969,02	
36	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	367,660	1 902,18	699 355,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235221					
	VV		Výkres D.1.1.04 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";1. pp					
	VV		3,15*(7,475+3,3+17,35+19,1+11,05-0,45*2+4,25+15,075-0,45*2+7,5*2+0,717+14,175+2,0+4,15+13,05+26,1+1,6)		480,665			
	VV		-113,005		-113,005			
	VV		Součet		367,660			
37	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	220,961	2 905,00	641 891,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: obvodové zdivo</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";2.pp					
	VV		0,45*3*(5,025+3,075+0,45+7,025+0,45*2+5,85+2,3+3,9+7,95+1,15+4,35+5,6)		64,226			
	VV		-8,712		-8,712			
	VV		1.pp					
	VV		0,45*367,660		165,447			
	VV		Součet		220,961			
38	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	31,302	2 905,00	90 932,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní zdivo</i>					
	VV		Výkres D.1.1.03 a D.1.1.11 až 13					
	VV		";2.pp					
	VV		0,45*3*(3,0+2,75+7,745+11,05+4,375)		39,042			
	VV		-7,74		-7,740			
	VV		Součet		31,302			
39	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 058,770	880,00	931 717,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
	VV		Výkres D.1.1.03 a D.1.1.11 až 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		";2.pp					
	VV		2*3*(5,025+3,075+0,45+3,0+2,75+7,745+7,025+0,45*2+5,85+2,3+11,05+3,9+1,15+4,35+5,6+4,375)		411,270			
	VV		-87,82		-87,820			
	VV		1.pp					
	VV		2*367,660		735,320			
	VV		Součet		1 058,770			
40	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 058,770	240,00	254 104,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,207	33 000,00	138 831,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od vvislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
	VV		Výkres D.1.1.03 - přepočet dle množství zdiva v pol. 39 až 41 - do bednění budou vkládány oboustranně Kari sítě					
	VV		6x150x150, (50 mm od líce zdiva).					
	VV		529,385*0,00301*1,2*2*1,1		4,207			
	VV		Součet		4,207			
48	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	8,000	387,00	3 096,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012					
51	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168016					
53	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	18,000	555,00	9 990,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052					
54	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	18,000	620,00	11 160,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053					
55	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	6,000	737,00	4 422,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054					
	VV		Výkres D.1.1.23 až 28 s výpisy					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	85,000	1 047,00	88 995,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168056					
57	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	5,000	1 261,00	6 305,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168057					
60	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	5,000	1 615,00	8 075,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168061					
61	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	3,828	7 614,00	29 146,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410					
	VV		Výkres D.1.1.23 až 28, 51.- přepočtem					
	VV		3,828		3,828			
	VV		Součet		3,828			
66	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,403	15 000,00	6 045,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121					
		VV	Výkres D.1.1.23 až 28 s výpisem					
		VV	";překlady					
		VV	0,06+0,0433+0,05+0,1+0,16+0,107*2*3-0,652			0,403		
		VV	Součet			0,403		
67	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,435	28 000,00	12 180,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
		VV	0,403*1,08			0,435		
		VV	Součet			0,435		
68	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,428	15 000,00	6 420,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123					
		VV	Výkres D.1.1.23 až 28					
		VV	";překlady					
		VV	5,701-5,273			0,428		
		VV	Součet			0,428		
70	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,131	28 000,00	3 668,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
		VV	0,121*1,08			0,131		
		VV	Součet			0,131		
71	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,331	28 000,00	9 268,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
		VV	0,3066*1,08			0,331		
		VV	Součet			0,331		
75	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	38,300	81,99	3 140,22	CS ÚRS 2023 01
		PP	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998112					
		VV	Výkres D.1.1.23 až 28					
		VV	38,3			38,300		
		VV	Součet			38,300		
76	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	473,990	1 029,00	487 735,71	CS ÚRS 2023 01
		PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244211					
		VV	Výkres D.1.1.03 až 08					
		VV	";2.pp					
		VV	3,0*(4,375+3+3,45+2,975+3,3+1,6+1,975*2+1,8+2,15)-0,9*2*4-1,2*2-1*2*2-0,8*2*5			58,200		
		VV	";1.pp					
		VV	3,15*(7,5*2+6,7+3,8*5+2,5*4+1,875*4+1,9+1,3+1,7+2,185+2,75)-4*0,9*2-4*0,8*2-0,7*2*7-1,6*2			187,710		
		VV	3,30*(7,5*5+6,7+6,775+7,7+4,15+1,6+3,0+1,01+0,68)			228,080		
		VV	Součet			473,990		
83	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	12,800	777,60	9 953,28	CS ÚRS 2023 01
		PP	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
		VV	Výkres D.1.1.23 až 28					
		VV	12,8			12,800		
		VV	Součet			12,800		
86	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	5,000	585,90	2 929,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244361					
		VV	pro instalace					
		VV	0,2*25			5,000		
		VV	Součet			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				1 990 244,62	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 867 674,71	
87	K	411168322	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 50 cm	m2	4,000	2 215,78	8 863,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168322					
	VV		Pol.89 až 100 Výkres F.2.2. až F.2.7. + F.2.11. - konstrukční část					
	VV		";2.pp					
	VV		0,5*2,7*2-1,55		1,150			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(0,5*(3+2,4+2,3))*2-4,85		2,850			
	VV		Součet		4,000			
88	K	411168323	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm	m2	3,185	2 215,78	7 057,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168323					
	VV		";2.pp					
	VV		0,5*(2+2,7+3,8)-2,465		1,785			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(0,5*3,8)*2-2,4		1,400			
	VV		Součet		3,185			
89	K	411168324	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 50 cm	m2	1,060	2 243,22	2 377,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168324					
	VV		";2.pp					
	VV		1,06		1,060			
	VV		Součet		1,060			
90	K	411168327	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25 m OVN 50 cm	m2	424,284	2 483,32	1 053 632,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168327					
	VV		";2.pp					
	VV		1,5*7,5+10*7,5+13,4*7,5-2*1,2-106,923		77,427			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(10,8*7+17,35*7,5+2,5*7+10*7,5+13*7,5-2*1+10*7,5)*2-590,593		346,857			
	VV		Součet		424,284			
91	K	411168382	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 62,5 cm	m2	105,498	2 058,00	217 114,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168382					
	VV		";2.pp					
	VV		(3+1,4)*2,7+7*3+22,8*2,3-49,486		35,834			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(31,8*2,3+7*3)*2-118,616		69,664			
	VV		Součet		105,498			
92	K	411168383	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 62,5 cm	m2	94,296	2 064,86	194 708,04	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168383					
	VV		";2.pp					
	VV		3,2*3,2+4,5*3,7+14*3,8-46,452		33,638			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(4,5*3,2+4,5*3,7+13,4*3,8)*2-103,282		60,658			
	VV		Součet		94,296			
93	K	411168384	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 62,5 cm	m2	12,469	2 078,58	25 917,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168384					
	VV		";2.pp					
	VV		4,2*(3,7+0,6)-10,475		7,585			
	VV		";1.pp+1.np					
	VV		(4,4*1,5)*2-8,316		4,884			
	VV		Součet		12,469			
95	K	411168387	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 7 do 8,25 m OVN 62,5 cm	m2	65,094	2 277,52	148 252,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411168387					
98	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,666	33 000,00	54 978,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeche a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pol.87 až 98 Výkres F.2.2. až F.2.7. + F.2.11. - konstrukční část - výztuž detailů viz v položce 113. POZOR nutno pamatovat na hromosvod - propojení - v odd. silnoproud.</i>					
	VV		1,666		1,666			
	VV		Součet		1,666			
121	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	31,845	2 780,00	88 529,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321313					
	VV		Výkres F.2.12. a F.2.23. - konstrukční část					
	VV		";obvodové věnce					
	VV		0,45*0,29*597-63,92		13,989			
	VV		";vnitřní věnce					
	VV		0,45*0,29*762-81,585		17,856			
	VV		Součet		31,845			
123	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	41,658	780,00	32 493,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
	VV		Výkres F.2.10., 12. - konstrukční část, bednění jen někde oboustranné, jinak součást stropů					
	VV		2*0,29*400-190,342		41,658			
	VV		Součet		41,658			
124	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	41,658	159,00	6 623,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
125	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,134	33 000,00	4 422,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres F.2.12. - konstrukční část					
	VV		0,730+0,015-0,611		0,134			
	VV		Součet		0,134			
126	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,688	33 000,00	22 704,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
	VV		Výkres F.2.10.,12. a 23. - konstrukční část					
	VV		0,420+0,268		0,688			
	VV		Součet		0,688			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				122 569,91	
146	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	19,915	3 706,00	73 804,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311134					
	VV		Výkres D.1.1.02. - podkladní beton - plocha měřena digitálně v programu Revit -737,59 m2 uvnitř půdorysu + 72,19 m2 před objektem v místech vstupů k					
	VV		0,15*132,766		19,915			
	VV		Součet		19,915			
147	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	19,915	275,40	5 484,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013					
148	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,915	83,52	1 663,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175					
149	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,480	30 000,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	VV		Výkres D.1.1.02. - výztuž podkladního betonu - přepočet plochy na váhu Kari 150/6x150/6					
	VV		0,00301*132,766*1,2		0,480			
	VV		Součet		0,480			
154	K	632452211	Vnitřní potěr cementový žlabu stok tl 25 mm hlazený ocelovým hladítkem s vypálením r do 500 mm	m2	132,766	205,00	27 217,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitřní potěr žlabu stok z vodotěsné cementové malty tloušťky 25 mm, hlazené hladítkem ocelovým s vypálením, pro poloměr žlabu do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632452211					
	VV		Skladby konstrukcí - nad podkladním betonem - výplň nopů					
	VV		";vrstva folie Guttabeta Star					
	VV		132,766		132,766			
	VV		Součet		132,766			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 669 104,70	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				778 671,55	
155	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	78,760	20,00	1 575,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
	VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
	VV		1,8*1,5+1,8*2,45+3*2,45+2*2,45		19,360			
	VV		1,25*1,8+1,8*1,8*10+1,8*2,75*5		59,400			
	VV		Součet		78,760			
158	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	2 384,658	270,00	643 857,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141					
160	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	277,685	260,00	72 198,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod obklady					
	VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
	VV		";2.pp					
	VV		1,5*(5+1+0,3+2,9*2)+2*(3,35+2,15+2+5,1+2,1*2+3+3,7+3,6+2+3,45*2+1,85+3,7*2+2,05*4+7,2+1,8+4+2,2+4,45+3,45+1,8)*2-0,7*1,5-0,7*2*33-0,8*2*5-165,484		122,816			
	VV		";1.pp					
	VV		1,5*(1,8*12+5,5+1,15*2+2,6*2)+2*(4,8*2+3,6+3,3*2+2,2*2+3,5+1,9*6+3,6*2)*2-0,7*1,5-0,7*2*11-0,9*2*8+0,9*2*2-54,981		154,869			
	VV		Součet		277,685			
161	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	849,678	66,50	56 503,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
162	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	17,450	260,00	4 537,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101					
	VV		pro instalace					
	VV		17,45		17,450			
	VV		Součet		17,450			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				527 950,82	
163	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	78,760	20,00	1 575,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
	VV		Výkres D.1.1.03. až D.1.1.08.					
	VV		1,8*1,5+1,8*2,45+3*2,45+2*2,45		19,360			
	VV		1,25*1,8+1,8*1,8*10+1,8*2,75*5		59,400			
	VV		Součet		78,760			
164	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,000	233,83	7 482,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mechanicky zesílená a voděodolná armovací vrstva ETICS v oblasti soklové-dvousložkový organický tmel s obsahem vláken a armovací síťovinou, viz podrobný popis ETICS v TZ - sokl fasády 180 m2					
	VV		sokl fasády					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
169	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240mm	m2	256,431	720,30	184 707,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221051					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ D.1.1.14. až 18.					
	VV		3,1*(5,025+5,6+0,3+4,35+1,15+7,95+3,9)		87,653			
	VV		3,45*(41,4-3,075-13,2+3,3+11,05+15,075+4,25*2+8,7)		247,538			
	VV		Mezisoučet		335,191			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-19,36		-19,360			
	VV		-59,4		-59,400			
	VV		Mezisoučet		-78,760			
	VV		Součet		256,431			
170	M	63151541	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm	m2	269,253	561,00	151 050,93	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: ETICS zateplovací kontaktní systém s deskami mineráln. tl 220 mm, tř. reakce na oheň A1</i>					
	VV		256,431*1,05		269,253			
	VV		Součet		269,253			
171	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	116,000	262,80	30 484,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222051					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ D.1.1.14. až 18.					
	VV		116		116,000			
	VV		Součet		116,000			
172	M	63140347	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm	m2	28,710	65,00	1 866,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 20mm					
	VV		0,225*116*1,1		28,710			
	VV		Součet		28,710			
177	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	46,880	129,60	6 075,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001					
	VV		Pol.177 až 183 Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		46,88		46,880			
	VV		Součet		46,880			
178	M	59051659	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	49,224	77,26	3 803,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		46,88*1,05		49,224			
	VV		Součet		49,224			
179	M	CPR.928885	PVC 65 ukončovací profil soklový s okapnicí 2,5 m EPS	m	49,224	17,86	879,14	
	PP		PVC 65 ukončovací profil soklový s okapnicí 2,5 m EPS					
	VV		46,880*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,224			
	VV		Součet		49,224			
180	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	306,300	57,06	17 477,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002					
	VV		rohové lišty					
	VV		176,35		176,350			
	VV		okenní lišty					
	VV		111,75		111,750			
	VV		parapetní lišty					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Součet		306,300			
181	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	185,168	7,00	1 296,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		176,35*1,05		185,168			
	VV		Součet		185,168			
182	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	117,338	15,13	1 775,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		111,75*1,05		117,338			
	VV		Součet		117,338			
183	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	19,110	42,60	814,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		18,2*1,05		19,110			
	VV		Součet		19,110			
185	K	622531021	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	282,531	420,00	118 663,02	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622531021					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější omítka tenkovrstvá probarvená, zrnitost 2 mm, fotokatalytický efekt, vysoká prodyšnost pro vodní páry V1, nasákavost nízká - W3, viz podrobný popis ETICS v TZ. V tom i mechanicky zesílená a voděodolná armovací vrstva ETICS v oblasti soklové					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ D.1.1.14. až 18.					
	VV		3,1*(5,025+5,6+0,3+4,35+1,15+7,95+3,9)		87,653			
	VV		3,45*(41,4-3,075-13,2+3,3+11,05+15,075+4,25*2+8,7)		247,538			
	VV		Mezisoučet		335,191			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-19,36		-19,360			
	VV		-59,4		-59,400			
	VV		Mezisoučet		-78,760			
	VV		přípočet ostění					
	VV		0,225*116		26,100			
	VV		přípočet čel-štítů střechy					
	VV		Součet		282,531			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				362 482,33	
195	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí	m2	714,100	343,00	244 936,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441114					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		Všechny podlahy v objektu					
	VV		714,1		714,100			
	VV		Součet		714,100			
196	K	632441119	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze suchých směsí ZKD 10 mm tl přes 50 mm	m2	1 428,200	70,00	99 974,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441119					
	VV		dalších 2x5 mm					
	VV		2*714,1		1 428,200			
	VV		Součet		1 428,200			
197	K	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	8,460	233,10	1 972,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451022					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod parapety					
	VV		0,45*18,8		8,460			
	VV		Součet		8,460			
200	K	pc37	D+M Dilatační Al lišty eloxované, tl. 3mm, pod vinylové podlahy, umístěné nad dilatační celky a do dveřních otvorů	m	31,200	500,00	15 600,00	
	PP		D+M Dilatační Al lišty eloxované, tl. 3mm, pod vinylové podlahy, umístěné nad dilatační celky a do dveřních otvorů					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		31,2		31,200			
	VV		Součet		31,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 612,60	
201	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	155,000	112,00	17 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+výkresy ZT+ medicínálních plynů					
	VV		pro instalace ZT 155 m					
	VV		155		155,000			
	VV		Součet		155,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	45,000	195,20	8 784,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031155					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+výkresy topení					
	VV		pro instalace topení svisle mimo jádra 253 m					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
203	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	33,475	1 896,00	63 468,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113					
	VV		Výkresy topení, ZT a mediplyny - průrazy přes zdi žebet a ker. a stropy keramobetonové s výztuží sítěmi					
	VV		pro instalace-počet kusů násoben tloušťkou zdiva nebo stropu 30 cm, dělení dle specialistů v archivním paré u projektantky					
	VV		0,125*59+0,45*40+0,3*27		33,475			
	VV		Součet		33,475			
D	94		Lešení a stavební výtahy				109 248,33	
207	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	335,191	95,00	31 843,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111132					
	VV		Pol.209 až 211 Výkres D.1.1.03. až 08.+ D.1.1.14. až 18.					
	VV		3,1*(5,025+5,6+0,3+4,35+1,15+7,95+3,9)		87,653			
	VV		3,45*(41,4-3,075-13,2+3,3+11,05+15,075+4,25*2+8,7)		247,538			
	VV		Součet		335,191			
208	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	90 501,570	0,20	18 100,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232					
	VV		335,191*3*90		90 501,570			
	VV		Součet		90 501,570			
209	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	335,191	55,00	18 435,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832					
210	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	714,000	57,24	40 869,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - vnitřní lešení					
	VV		stropy a stěny					
	VV		714		714,000			
	VV		Součet		714,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				46 410,00	
218	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	714,000	65,00	46 410,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 09. - všechna podlaží + půda					
	VV		714		714,000			
	VV		Součet		714,000			
D	96		Bourání konstrukcí				17 416,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,974	1 976,00	11 804,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013157					
222	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,974	251,20	1 500,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
223	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,506	10,96	1 244,03	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			5,974*19 "Přepočtené koeficientem množství		113,506			
VV			Součet		113,506			
224	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,974	480,00	2 867,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
D	998	Přesun hmot					370 864,93	
225	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	1 507,581	246,00	370 864,93	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017004					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 202 210,01	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					151 500,19	
226	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	73,400	381,60	28 009,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121					
VV			Výkres D.1.1.03. až 04.+TZ+Skladby konstrukcí - "mokrě" prostory-podlahy					
VV			";sprchy, sociální buňky, WC, úklid					
VV			43,5+29,9		73,400			
VV			Součet		73,400			
227	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	59,879	414,00	24 789,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193131					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: sprchy, sociální buňky,koupelny, sanitární místnosti - v=2 m WC, předsíně, úklid - v=0,1m-vytažená hmota z vodorovné na svislou</i>					
VV			Výkres D.1.1.03. až 04.+TZ-"mokrě" prostory-stěny					
VV			42,184+17,695		59,879			
VV			Součet		59,879			
228	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	320,807	18,09	5 803,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711431101					
VV			Výkres D.1.1.02.,03. a 04 a 11. až 13. + TZ + Skladby konstrukcí					
VV			(19,1*17,35+4,25*15,075+1,65*5,025+20,9*22,4-0,85*7,95+0,3*10,5+4,35*3,075+3,075*3,075)*2-1461,452		320,807			
VV			Součet		320,807			
229	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	48,996	282,60	13 846,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711462103					
VV			Výkres D.1.1.11. až 13. + TZ + Skladby konstrukcí 13 a 14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		";základy					
	VV		(1,0*(41,4+26,65)*2)*2-223,204		48,996			
	VV		Součet		48,996			
230	M	28323022	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru	m2	220,000	26,90	5 918,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru					
231	M	GTA.1770206	Ukončovací lišta N	kus	10,000	102,85	1 028,50	
	PP		Ukončovací lišta N					
232	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	203,000	154,08	31 278,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie hydroizolační a protiradonová pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
233	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	160,403	45,27	7 261,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491171					
	VV		Pol. 235 až 239 Výkres D.1.1.11. až 13. + TZ + Skladby konstrukcí					
	VV		160,403		160,403			
	VV		Součet		160,403			
234	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	160,403	55,35	8 878,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172					
235	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	24,498	81,99	2 008,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491271					
236	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	24,498	97,20	2 381,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491272					
237	M	2615261170	netkaná geotextilie(role/50m2) tavený	m2	407,000	37,56	15 286,92	
	PP		netkaná geotextilie(role/50m2) tavený					
238	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	3,420	1 464,90	5 009,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711203					
	D	713	Izolace tepelné				221 557,11	
239	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	467,556	43,47	20 324,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111					
	VV		Pol. 241 montáž pro položky 242 až 245 izolace na půdě TZ + Skladby konstrukcí + výk.D.1.1.11. až 13.					
	VV		865,846*3-2129,982		467,556			
	VV		Součet		467,556			
240	M	63148011	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm	m2	158,966	190,20	30 235,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm					
	VV		865,843*1,02-724,194		158,966			
	VV		Součet		158,966			
241	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	158,966	95,10	15 117,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm					
242	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	171,434	16,20	2 777,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	VV		865,843*1,1-780,993		171,434			
	VV		Součet		171,434			
243	M	28329302	páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm	m	135,000	17,46	2 357,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	714,100	44,64	31 877,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
	VV		Pol. 246 montáž pro položky 248 až 249 izolace podlah na terénu včetně šachty výtahu+všechny podlahy interiéru TZ +					
	VV		Skladby konstrukcí+výk. D.1.1.					
	VV		714,1		714,100			
	VV		Součet		714,100			
248	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	79,000	241,00	19 039,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy nad terénem					
249	M	63153779	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm	m2	649,000	94,08	61 057,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy vnitřní ostatní					
250	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,498	200,70	4 916,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: skladba 13, 14					
	VV		Izolace stěn a základů pod terénem TZ + Skladby konstrukcí					
	VV		136,1-111,602		24,498			
	VV		Součet		24,498			
251	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm	m2	25,000	368,00	9 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 160mm					
252	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	714,100	12,60	8 997,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z					
			PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Montáž fólie pro položky 247 až 249 izolace podlah na terénu včetně šachty výtahu+všechny podlahy interiéru TZ +					
			Skladby konstrukcí+výk. D.1.1.03 až 08. + D.1.1.11. až 13.					
	VV		714,1		714,100			
	VV		Součet		714,100			
253	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	864,050	12,60	10 887,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
256	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	2 167,88	4 769,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do					
			24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203					
	D	762	Konstrukce tesařské				178 355,17	
257	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	42,000	180,90	7 597,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov + D.1.1.40. vazníky					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
258	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	18,720	55,53	1 039,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131124					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: čela (štíty) na střеше					
	VV		Výkres D.1.1.09., 14., 16.					
	VV		18,72		18,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		18,720			
259	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,494	6 876,00	3 396,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
260	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,450	504,90	227,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762195000					
261	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	85,626	211,50	18 109,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332132					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov - montáž k pol. 262 až 264					
	VV		85,626		85,626			
	VV		Součet		85,626			
262	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,879	9 360,00	8 227,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
263	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,564	10 260,00	5 786,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
264	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,063	13 680,00	861,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
265	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	217,170	95,00	20 631,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov + D.1.1.10. střecha					
	VV		217,17		217,170			
	VV		Součet		217,170			
266	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,760	6 876,00	39 605,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
267	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,605	950,00	6 274,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000					
	VV		Výkres D.1.1.09. krov - spoj. prostředky k pol. 262 až 266					
	VV		(4,886+3,125+0,352+32)/1,1-30,089		6,605			
	VV		Součet		6,605			
268	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	64,860	54,81	3 554,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822110					
	VV		Půda - pochůzí lávky - na stropě keramicko-betonovém nad minerální izolací - délky měřeny digitálně v programu Revit.					
	VV		64,86		64,860			
	VV		Součet		64,860			
269	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,708	8 640,00	6 117,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
270	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	15,426	79,20	1 221,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762429001					
	VV		Výkres D.1.1.09., 10. - podbití přesahů střechy - pol.270 až 273					
	VV		15,426		15,426			
	VV		Součet		15,426			
271	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,424	8 910,00	3 777,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
	VV		2,26634615384615*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		2,357			
	VV		-1,933		-1,933			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,424			
272	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	27,000	123,30	3 329,10	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841110						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesahy střechy						
273	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,713	6 876,00	4 902,59	CS ÚRS 2023 01
PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm						
274	K	762810143	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 16 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	13,824	838,00	11 584,51	CS ÚRS 2023 01
PP		Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 16 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810143						
VV		Bednění z desek cetris v okruhu 3 m kolem nasávacího potrubí pro odvětrání CHÚC+ plášť strojovny ventilátoru - PBŘS -						
VV		zpráva, VZT						
VV		13,824						
VV		Součet						
		13,824						
275	K	762810116	Záklop stropů z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	18,022	833,00	15 012,33	CS ÚRS 2023 01
PP		Záklop stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 22 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810116						
VV		Půda - pochůzí lávky - na stropě keramicko-betonovém nad minerální izolací - plochy měřeny digitálně v programu Revit.						
VV		18,022						
VV		Součet						
		18,022						
276	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,029	191,70	197,26	CS ÚRS 2023 01
PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000						
VV		(3,934+2,357)/1,1-4,69						
VV		Součet						
		1,029						
277	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,084	882,90	7 137,36	CS ÚRS 2023 01
PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083121						
VV		Výkres D.1.1.09., 10. - na dřevo konstrukcí krovu, bednění, podbití, lávky						
VV		2,5+36,694+5,719-36,829						
VV		Součet						
		8,084						
278	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,790	1 685,94	9 761,59	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762203						
D		763	Konstrukce suché výstavby				756 144,08	
548	K	01	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený-část konzola V1 l=21,0 m	kus	3,000	25 019,20	75 057,60	
PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž						
VV		Pol.548 až 567 Výkres D.1.1.09. včetně popisu, D.1.1.40. - výpis vazníků, TZ str.7, 8 Statický posudek 1, 2 a technická zpráva 1, 2						
VV		3						
		3,000						
549	K	02	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený-část konzola V1.1 l=21,0 m	kus	3,000	25 019,20	75 057,60	
PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž						
550	K	03	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený V2 l=21,0 m	kus	1,000	23 666,80	23 666,80	
PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž						
555	K	04	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový V6 l=16.075 m	kus	1,000	19 149,90	19 149,90	
PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž						
559	K	05	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový V8 l=16,85 m	kus	1,000	20 083,00	20 083,00	
PP		Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž						
560	K	06	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník obloukový zkrácený V9 l=7,65 m	kus	1,000	9 115,10	9 115,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
564	K	07	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník lomený s vrchlíkem V11 l=21,0 m	kus	1,000	24 613,50	24 613,50	
PP			Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
566	K	08	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník nároží V13 l=6,2 m	kus	1,000	7 438,10	7 438,10	
PP			Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
567	K	09	D+M příhradový vazník Gang-nail - vazník nároží V14 l=5,75 m	kus	1,000	6 849,80	6 849,80	
PP			Krov vazníkový GANG-NAIL vč. kotvení, zavětrování, ztužení, impregnace - dodávka i montáž					
281	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	430,600	784,76	337 917,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411					
VV			Výkres D.1.1.03. až 08., popis v TZ str.13, běžný provoz					
VV			2.PP					
VV			73					
VV			1.PP					
VV			357,6					
VV			Součet					
282	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	62,700	815,12	51 108,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451					
VV			Výkres D.1.1.03. až 08., popis v TZ str.13, koupelny, soc. buňky, čistící sanitární místnosti, sprchy, WC, umývárny					
VV			2.PP					
VV			27,5					
VV			1.PP					
VV			35,2					
VV			Součet					
289	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	21,000	414,00	8 694,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322					
VV			Pro EPS a medicínální plyny.					
VV			21					
VV			Součet					
290	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	21,000	639,40	13 427,40	CS ÚRS 2023 01
PP			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
297	K	763164615	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	18,500	905,28	16 747,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164615					
VV			Výkresy slaboproud - obložení žlabů slaboproudu - hlavní kabelové trasy.					
VV			18,5					
VV			Součet					
300	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	5,000	414,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322					
VV			Výkres D.1.1.03. až 08. Dvířka do všech instalačních jader s požární odolností EW 15/DP1.					
VV			5					
VV			Součet					
301	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	5,000	823,40	4 117,00	CS ÚRS 2023 01
PP			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
302	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	8,780	6 951,13	61 030,92	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763202					
	D	764	Konstrukce klempířské				445 127,30	
319	K	764521405	Žlab podokapní půlkruhový z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu rš 400 mm	m	17,280	511,48	8 838,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žlab podokapní z barevně lakovaného stálobarevného hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521405					
	VV		Výkres D.1.1.10. Střecha - žlaby podokapní. PSV ozn. 101.					
	VV		17,28		17,280			
	VV		Součet		17,280			
330	K	764521465	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného 400/120 mm	kus	1,000	503,54	503,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521465					
	VV		Výkres D.1.1.10'. Střecha - kotlíky pro hlavní svislé svody.PSV ozm. 102.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	K	764101173	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	217,170	361,00	78 398,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764101173					
	P		Poznámka k položce: pro sklon od 15°					
	VV		Výkres D.1.1.10. a D.1.1.44. střecha + přístřešek nad vstupem					
	VV		1206,5+2,2*3,1-996,15		217,170			
	VV		Součet		217,170			
332	M	55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	238,887	342,00	81 699,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2					
	VV		217,17*1,1		238,887			
	VV		Součet		238,887			
333	K	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm	m	35,640	817,00	29 117,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764221406					
	VV		Výkres D.1.1.10.					
	VV		27,1*3+4,5*2*2+12,5*4+3*3+3,7+9*4-162,36		35,640			
	VV		Součet		35,640			
335	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	64,100	1 577,00	101 085,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764213456					
	VV		Výkres D.1.1.10'. Sněhové zachytávače po celé střeše - tři řady nad sebou - délky měřeny digitálně v programu Revit.					
	VV		64,1		64,100			
	VV		Součet		64,100			
338	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	13,158	465,50	6 125,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764222404					
	VV		Výkres D.1.1.10., 14., 16.					
	VV		19+21+2,6*2*3+1,5+6,5*2+2+1-59,942		13,158			
	VV		Součet		13,158			
339	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	23,850	788,50	18 805,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764221467					
	VV		Výkres D.1.1.10.					
	VV		9*2+10,5+12,5*2+4*2*3+27+28-108,65		23,850			
	VV		Součet		23,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	22,800	180,50	4 115,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764206105					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08., PSV - pol. 105					
	VV		22,8		22,800			
	VV		Součet		22,800			
342	M	PC.4	Parapety tl. 0,8mm, š 300mm - ozn. 105	m	24,000	390,00	9 360,00	
	PP		Parapety žárově pozinkovaná ocel tl. 0,8mm, š 300mm, povrch opatřen PVDF lakem - ozn. 105					
345	K	764528402	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného o straně 120 mm	m	28,800	529,97	15 263,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svod z hliníkového plechu barevně lakovaného stálobarevného včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528402					
	VV		Výkres D.1.1.10'. PSV ozn. 103 - hlavní střešní svody 8 kusů.					
	VV		28,8		28,800			
	VV		Součet		28,800			
346	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	217,170	80,75	17 536,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023					
	VV		Pol.346 až 350 Výkres D.1.1.10. + TZ + skladby konstrukcí					
	VV		217,17		217,170			
	VV		Součet		217,170			
347	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	217,170	20,90	4 538,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191091					
348	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	35,640	52,25	1 862,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191051					
349	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	15,480	20,90	323,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191071					
350	M	28329043	Třívrstvá fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	249,745	242,25	60 500,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Třívrstvá fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu					
	P		Poznámka k položce: Fólie lehkého typu střešní třívrstvá tvořená mikroporézní difúzně propustnou funkční vrstvou na bázi polypropylenu, která je chráněná polypropylenovou netkanou textilií z obou stran. Na fólii je nakaširovaná strukturovaná rohož z polypropylenových vláken.					
353	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,610	4 380,74	7 052,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 079 764,56	
354	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000	800,00	8 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660171					
	VV		Pol. 354 až 356 Výkres D.1.1.35. - v 1.PP obložkové zárubně					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
355	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
356	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	12,000	850,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660172					
357	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002					
	VV		Výkres D.1.1.34. a D.1.1.36. až 39.-ocelové zárubně					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
358	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660173					
	VV		Výkres D.1.1.35. - v 1.PP obložkové zárubně					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
359	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660174					
	VV		Výkres D.1.1.35. - v 1.PP obložkové zárubně					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
363	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	15,000	2 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682111					
	VV		Výkres D.1.1.35. - v 1.PP obložkové zárubně					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
364	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682113					
	VV		Výkres D.1.1.35. - v 1.PP obložkové zárubně					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
365	M	PC.22	<i>Dřev. dveře plné 1kř., otočné 700/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 41</i>	kus	7,000	6 504,00	45 528,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 700/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 41					
	VV		Výkres D.1.1.35., PSV ozn. 41					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
366	M	PC.24	<i>Dřev. dveře plné 1kř., otočné 800/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 43</i>	kus	4,000	6 504,00	26 016,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 800/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 43					
	VV		Výkres D.1.1.35., PSV ozn. 43					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
367	M	PC.27	<i>Dřev. dveře plné 1kř., otočné 900/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 45</i>	kus	12,000	6 504,00	78 048,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 900/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 45					
	VV		Výkres D.1.1.35., PSV ozn. 45					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
368	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	14,000	1 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
369	M	PC.23	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 700/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 42	kus	5,000	7 752,00	38 760,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 700/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 42					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.42					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
370	M	PC.26	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 800/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 44	kus	5,000	7 802,00	39 010,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 800/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 44					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.44					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
371	M	PC.29	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 900/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 46	kus	3,000	7 852,00	23 556,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 900/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 46					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.46					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
372	M	PC.31	Dřev. dveře plné 1kř., otočné 1100/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 48	kus	1,000	8 946,00	8 946,00	
	PP		Dřev. dveře plné 1kř., otočné 1100/1970 vč. ocel. zárubně - ozn. 48					
	VV		Výkres D.1.1.34. a 36. až 39.+PSV ozn.48					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
373	K	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682123					
	VV		Výkres D.1.1.35. - v 1.PP obložkové zárubně					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
374	M	PC.32	Dřev. dveře plné 2kř., otočné 1600/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 49	kus	2,000	10 936,00	21 872,00	
	PP		Dřev. dveře plné 2kř., otočné 1600/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 49					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV ozn. 49					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
375	M	PC.34	Dřev. dveře prosklené 2kř., asym. otočné 1400/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 51	kus	6,000	14 752,00	88 512,00	
	PP		Dřev. dveře prosklené 2kř., asym. otočné 1400/1970 vč. obložk. zárubně - ozn. 51					
	VV		Výkres D.1.1.35. + PSV ozn. 51					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
376	K	PC.35	Příplatek za vložku a generální klíč pro všechny dveře dřevěné	KUS	45,000	1 280,00	57 600,00	
	PP		Příplatek za vložku a generální klíč pro všechny dveře dřevěné					
	VV		PSV-dřevěné dveře. U ostatních dveří přímo součástí položek.					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
377	K	767584153	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm pl přes 20 m2	m2	175,400	294,40	51 637,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových, z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767584153					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.					
	VV		2.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,5		36,500			
	VV		1.PP					
	VV		138,9		138,900			
	VV		Součet		175,400			
378	M	PC.18	Podhledy kazetové z minerálních desek 600x600x15 mm	m2	192,940	731,40	141 116,32	
	PP		Podhledy kazetové z minerálních desek 600x600x15 mm					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: polozapuštěná hrana na 24 mm konstrukci - včetně konstrukce, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akust. pohltivost 0,95, tř. pohltiv. zvuku A, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, klasifikace A2-s1,d0, otíratelné mokrou tkaninou, čistitelné vysavačem, (chodby, předsíně, sklady)					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08.+ TZ str.13					
	VV		175,4*1,1		192,940			
	VV		Součet		192,940			
381	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	11,000	508,30	5 591,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694123					
383	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm	m	21,780	668,16	14 552,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm					
	VV		19,8*1,1		21,780			
	VV		Součet		21,780			
384	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	11,000	74,88	823,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
385	K	PC.20	Podhled kovový speciální, zahakovací systém na míru, docentrický	m2	49,940	5 819,92	290 646,80	
	PP		Podhled kovový speciální, zahakovací systém na míru, docentrický					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kolem octagonového světlíku v kavárně včetně konstrukce a AXIOM přechodu na svislý SDK světlíku o výšce 50 cm, včetně sádrokartonu světlíku 4 m2 a včetně montáže celého systému - viz výkres Podhledy 2.PP D1.1.37					
	VV		Výkres D.1.1.03. a D.1.1.49. + TZ str.13					
	VV		45,4*1,1		49,940			
	VV		Součet		49,940			
393	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,100	10 680,16	11 748,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203					
	D	767	Konstrukce zámečnické				452 727,88	
394	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	14,260	1 188,60	16 949,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767113110					
395	M	PC.37	Vstupní AL proskl. stěna s 2kř. dveřmi a nsv 1800/2450-1600/2000 - ozn. 02	kus	1,000	87 508,00	87 508,00	
	PP		Vstupní AL proskl. stěna s 2kř. dveřmi a nsv 1800/2450-1600/2000 - ozn. 02					
	VV		Výkres D.1.1.03. a D.1.1.34. + PSV D.1.1.29. ozn. 02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
396	M	PC.38	Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 2000/2450-1100/2000 - ozn. 03	kus	1,000	77 914,00	77 914,00	
	PP		Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 2000/2450-1100/2000 - ozn. 03					
	VV		Výkres D.1.1.03. a D.1.1.34. + PSV ozn. 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
399	M	PC.41	Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 1800/2750-1600/2000 - ozn. 07	kus	1,000	113 810,00	113 810,00	
	PP		Vstupní AL proskl. stěna s 1kř. dveřmi a nsv 1800/2750-1600/2000 - ozn. 07					
	VV		Výkres D.1.1.04. a D.1.1.35. + PSV ozn. 07					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			Součet		1,000			
403	K	767111130		Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů přes 100 do 150 kg	m2	7,687	840,74	6 462,77	CS ÚRS 2023 01
	PP			Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 100 do 150 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767111130						
404	M	PC.44		Inter. hliník. stěna pevná FLOATsklo, KOMAXIT, 1250/2050 - ozn. 30	kus	3,000	16 625,00	49 875,00	
	PP			Inter. hliník. stěna pevná FLOATsklo, KOMAXIT, 1250/2050 - ozn. 30					
	VV			Výkres D.1.1.35. + PSV D.1.1.29. ozn. 30					
	VV			3		3,000			
	VV			Součet		3,000			
421	M	PC.57		Hliník. dveře proskl. FLOAT, 1kř. ot. do hliník. zárubně 1100/1970 - ozn. 39	kus	1,000	33 787,75	33 787,75	
	PP			Hliník. dveře proskl. FLOAT, 1kř. ot. do hliník. zárubně 1100/1970 - ozn. 39					
	VV			Výkres D.1.1.34. a 35.+ PSV D.1.1.29. ozn. 39					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
458	K	PC	MD.6	Montáž a dodávka nerez. madel dveří oboustr. - ozn. 79	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	PP			Montáž a dodávka nerez. madel dveří oboustr. - ozn. 79					
	VV			Výkres D.1.1.34. až 39. - kromě dveří hliníkových, kde je madlo součástí výrobku					
	VV			3		3,000			
	VV			Součet		3,000			
459	K	PC	MD.7	Montáž a dodávka nerez. madel WC pro invalidy - ozn. 80	kus	3,000	4 245,40	12 736,20	
	PP			Montáž a dodávka nerez. madel WC pro invalidy - ozn. 80					
	VV			Výkres D.1.1.34. až 39. Obsahuje 1xpevné madlo 80 cm a 1x sklopné 80 cm.					
	VV			3		3,000			
	VV			Součet		3,000			
461	K	PC	MD.9	Montáž a dodávka nerez. madel k umývadlům - ozn. 82	kus	3,000	1 011,80	3 035,40	
	PP			Montáž a dodávka nerez. madel k umývadlům - ozn. 82					
	VV			Výkres D.1.1.34. až 39. Obsahuje 1x pevné svislé 50 cm.					
	VV			3		3,000			
	VV			Součet		3,000			
462	K	pc21		Sprchový kout skleněný - zástěna walk-in, 900x2000 mm	kpl	2,000	8 931,00	17 862,00	
	PP			Sprchový kout skleněný - zástěna walk-in, 900x2000 mm					
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: na podlahu bez vaničky, bezpečnostní sklo 8 mm, tepelně tvrzené, čiré s Nano povrchovou úpravou, včetně osazovacího rámu a nerezové rozpěrné tyče					
	VV			Výkres D.1.1.03. až 07.					
	VV			2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
465	K	pc24		Sprchová stěna skleněná s jednokříd. dveřmi mezi zdmi 1050x2000 mm	kpl	1,000	17 186,00	17 186,00	
	PP			Sprchová stěna skleněná s jednokříd. dveřmi mezi zdmi 1050x2000 mm					
	P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: na podlahu bez vaničky, bezpečnostní sklo 8 mm, tepelně tvrzené, čiré s Nano povrchovou úpravou, včetně osazovacího rámu					
	VV			Výkres D.1.1.03. a 04.					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
479	K	998767203		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	4 475,87	8 101,32	CS ÚRS 2023 01
	PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203						
D	768			Plastové výplně otvorů				431 988,92	
480	K	PC.68		Plast. proskl. stěna s 1 kř. oknem OS, 2 kř. nsv sklápěcím bezpečnostní sklo 3000/2450 trojskla - včetně montáže a dopravy - ozn. 11	kus	1,000	53 962,40	53 962,40	
	PP			Plast. proskl. stěna s 1 kř. oknem OS, 2 kř. nsv sklápěcím bezpečnostní sklo 3000/2450 trojskla - včetně montáže a dopravy - ozn. 11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.34., D.1.1.29.-PSV ozn.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
483	K	PC.71	Plast. terasové dveře 2 kř., trojskla, 1 kř. OS, nsv S 2 kř. bezpečnostní sklo 1800/2750 - včetně montáže a dopravy - ozn. 14	kus	4,000	42 516,40	170 065,60	
	PP		Plast. terasové dveře 2 kř., trojskla, 1 kř. OS, nsv S 2 kř. bezpečnostní sklo 1800/2750 - včetně montáže a dopravy - ozn. 14					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.14					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
484	K	PC.73	Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1500 - včetně montáže a dopravy - ozn. 16	kus	1,000	13 811,00	13 811,00	
	PP		Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1500 - včetně montáže a dopravy - ozn. 16					
	VV		Výkres D.1.1.34., D.1.1.29.-PSV ozn.16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
485	K	PC.74	Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1800 - včetně montáže a dopravy - ozn. 17	kus	10,000	15 905,20	159 052,00	
	PP		Plast. okno 2 kř. trojsklo, 1 kř. OS, 2.kř. O, 1800/1800 - včetně montáže a dopravy - ozn. 17					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.17					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
488	K	PC.78	Montáž a dodávka pákových ovladačů k oknům - nadsvětlíkům - ozn.15	kus	7,000	2 135,10	14 945,70	
	PP		Montáž a dodávka pákových ovladačů k oknům - nadsvětlíkům - ozn.15					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39., D.1.1.29.-PSV ozn.15					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
489	K	PC.79	M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000	m	140,000	41,00	5 740,00	
	PP		M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000					
	VV		Pol. 491 až 494 - Doplnky k plastovým výplním otvorů.					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
490	K	PC.80	M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000	m	140,000	41,00	5 740,00	
	PP		M+D okenní fólie určená pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry 100 mm, Wd=1000					
491	K	PC.81	Okenní těsnící páska vodotěsná 4x15 šedá - balení po 8 m	kus	5,000	368,00	1 840,00	
	PP		Okenní těsnící páska pro utěsnění připojovací spáry, UV stabilní,elastická, paropropustná, vodotěsná 4x15 šedá - balení po 8 m					
492	K	PC.82	Montáž a dodávka tepelná izolace pod balkonové a jiné dveře do čisté podlahy na výšku 110 mm	m	9,000	283,90	2 555,10	
	PP		Montáž a dodávka tepelná izolace pod balkonové a jiné dveře do čisté podlahy na výšku 110 mm.Na polyuretanové bázi z tvrdé pěny, voděodolný, teplotně stálý, snese velké zatížení v tlaku.					
	VV		Přerušení tepelných mostů pod balkonovými dveřmi.					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
568	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	4 277,12	4 277,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203					
D	771		Podlahy z dlaždic				241 339,71	
498	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm	m	148,000	200,00	29 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474114					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. sokly kromě balkonů a schodišťových stupňů					
	VV		148		148,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	148,000				
502	K	771576113	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	213,900	620,00	132 618,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771576113					
VV			921,8-707,9	213,900				
VV			Součet	213,900				
503	M	PC.78	Dlažba keramická vnitřní	M2	256,680	211,00	54 159,48	
PP			Dlažba keramická vnitřní					
			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce: Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. vnitřní dlažby kromě protiskluzných, R10/A, otěruvzdornost PEI 4. V položce sečteny všechny vnitřní dlažby, včetně soklů. Nášlapy schodiště slinutá dlažba, koeficient smykového tření "ný" = 0,6 nebo vyšší - schodovky - pol. 497.					
VV			213,9*1,2	256,680				
VV			Součet	256,680				
504	K	771574271	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	12,100	520,00	6 292,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 45 do 50 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574271					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: sprchy, sociální buňky, technická místnost					
VV			Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. vnitřní dlažby protiskluzné, min. R10/B					
VV			12,1	12,100				
VV			Součet	12,100				
505	M	PC.80	Dlažba keramická protiskluzná vnitřní	M2	13,310	211,00	2 808,41	
PP			Dlažba keramická protiskluzná vnitřní					
VV			Výkres D.1.1.03. až 08. - všechny ker. vnitřní dlažby protiskluzné, min. R10/B					
VV			12,1*1,1	13,310				
VV			Součet	13,310				
506	K	771577152	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za omezený prostor	m2	12,100	20,00	242,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577152					
VV			Výkres D.1.1.03. až 08. - soc. buňky, sprchy					
VV			12,1	12,100				
VV			Součet	12,100				
507	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,920	2 257,20	15 619,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203					
D	776	Podlahy povlakové					644 790,60	
508	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	488,100	228,00	111 286,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451101					
VV			Pol.510 až 513 Výkres D.1.1.04. až 08. - všechny vinylové podlahy. Výměry dle výkazu místností v jednotlivých podlažích v programu Revit.					
VV			567,5-79,4	488,100				
VV			Součet	488,100				
509	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	488,100	42,75	20 866,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121311					
510	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	488,100	142,50	69 554,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
511	M	28411121	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	561,315	673,55	378 073,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B					
	VV		488,1*1,15		561,315			
	VV		Součet		561,315			
512	K	776411-R01	Dodávka a montáž obvodových soklíků PVC výška 50 mm	m	275,100	118,75	32 668,13	
	PP		Dodávka a montáž obvodových soklíků PVC výška 50 mm					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - soklíky vinylové podlahy. Výměry dle obvodů místností vykázaných v programu Revit - kromě chodeb.					
	VV		275,1		275,100			
	VV		Součet		275,100			
513	K	776411-R02	Dodávka a montáž obvodových soklíků s požlábkem v 50 mm	m	120,900	166,25	20 099,63	
	PP		Dodávka a montáž obvodových soklíků s požlábkem v 50 mm					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - soklíky vinylové podlahy. Výměry dle obvodů místností vykázaných v programu Revit - chodby.					
	VV		120,9		120,900			
	VV		Součet		120,900			
514	K	776991111	Spárování silikonem	m	396,000	14,25	5 643,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991111					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - soklíky vinylové podlahy-součet pol. 515 a 516.					
	VV		396		396,000			
	VV		Součet		396,000			
517	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	10,500	190,00	1 995,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421311					
	VV		Výkres D.1.1.04. až 08. - lišty k dlažbě pro napojení vinylové podlahy.					
	VV		10,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
518	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	10,710	190,00	2 034,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil přechodový nerezový samolepící 35mm					
	VV		10,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,710			
	VV		Součet		10,710			
519	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,400	6 422,22	2 568,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203					
D	781		Dokončovací práce - obklady				282 160,25	
520	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	274,760	650,00	178 594,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - výměra počítána dle výkazu místností - obvod*výška dle programu Revit.					
	VV		274,76		274,760			
	VV		Součet		274,760			
521	M	PC.81	Obklady keramické 200/200 mm	m2	291,246	228,00	66 404,09	
	PP		Obklady keramické 200/200 mm					
	VV		274,76*1,06		291,246			
	VV		Součet		291,246			
522	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	274,760	20,00	5 495,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. - výměra počítána dle výkazu místností - obvod*výška dle programu Revit.					
	VV		274,76			274,760		
	VV		Součet			274,760		
523	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus	367,000	60,00	22 020,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkládaček rovné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495185					
527	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,540	2 725,13	9 646,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				41 410,80	
531	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	88,800	118,80	10 549,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783114101					
	VV		Výkres D.1.1.35.					
	VV		dřevěné zárubně					
	VV		0,4*5*15+0,7*5*8+0,7*5,5*8			88,800		
	VV		Součet			88,800		
532	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	88,800	110,70	9 830,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783117101					
533	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,000	126,90	1 015,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
	VV		Pol. 533 až 535 Výkres D.1.1.46., 47. a D.1.1.34. až 39.					
	VV		ocel. zárubně					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
534	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,000	110,70	885,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
535	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,000	114,30	914,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
536	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	331,200	55,00	18 216,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213111					
	VV		Výkres D.1.1.09. a D.1.1.40.					
	VV		331,2			331,200		
	VV		Součet			331,200		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				101 548,00	
570	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 916,000	15,00	28 740,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121					
538	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 916,000	38,00	72 808,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ošetřuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
	VV		Výkres D.1.1.03. až 08. všechny stěny kromě lůžkových pokojů a všechny stropy					
	VV		1916			1 916,000		
	VV		Součet			1 916,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				173 795,44	
569	K	786627121	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy motoricky ovládané	m2	52,200	540,00	28 188,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy motoricky ovládané					
540	M	PC82	ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, motoricky ovládaná včetně motoru, příslušenství a dopravy - viz výpis výrobků PSV pol.83	m2	54,800	1 865,00	102 202,00	
	PP		ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, motoricky ovládaná včetně motoru, příslušenství a dopravy - viz výpis výrobků PSV pol.83					
	VV		Výkres D.1.1.35. až 39.					
	VV		54,8		54,800			
	VV		Součet		54,800			
541	K	78662712	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy ručně ovládané	m2	15,000	395,00	5 925,00	
	PP		Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová s krycími plechy ručně ovládané					
542	M	PC83	ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, ručně ovládaná - viz PSV pol. 84	m2	15,800	2 336,00	36 908,80	
	PP		ZALUZIE HORIZ. EXTERIÉROVÁ AL, typ C-65 s krycími plechy, ručně ovládaná - viz PSV pol. 84					
	VV		Výkres D.1.1.34. až 39.					
	VV		15,8		15,800			
	VV		Součet		15,800			
543	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,330	1 732,24	571,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786203					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 3 (1) - Venkovní úpravy NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

06.06.2024

25567225
CZ25567225

Cena bez DPH		920 168,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	920 168,96	21,00%	193 235,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 113 404,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: **3 (1) - Venkovní úpravy NV**

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	920 168,96
HSV - Práce a dodávky HSV	920 168,96
1 - Zemní práce	228 193,92
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	228 193,92
5 - Komunikace pozemní	674 057,19
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	334 795,31
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	339 261,88
8 - Trubní vedení	17 917,85
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	17 917,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 3 (1) - Venkovní úpravy NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							920 168,96	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				920 168,96	
D		1	Zemní práce				228 193,92	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				228 193,92	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,500	59,04	856,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: žlabovky					
	VV		Výkres C.6 + Příloha č.1= C.9 - skladby s výměrami					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		14,500			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	380,300	77,20	29 359,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
	VV		Výkres C.6 + Příloha č.1= C.9 - skladby s výměrami					
	VV		266,9+113,4		380,300			
	VV		Součet		380,300			
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	113,400	29,52	3 347,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107152					
	VV		Výkres C.6 + Příloha č.1= C.9 - skladby s výměrami					
	VV		113,4		113,400			
	VV		Součet		113,400			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	266,900	34,48	9 202,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222					
	VV		Výkres C.6 + Příloha č.1= C.9 - skladby s výměrami					
	VV		266,9		266,900			
	VV		Součet		266,900			
5	K	113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	266,900	131,20	35 017,28	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107236					
	VV		Výkres C.6 + Příloha č.1= C.9 - skladby s výměrami					
	VV		266,9		266,900			
	VV		Součet		266,900			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	170,000	57,36	9 751,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
	VV		Výkres C.6 + Příloha č.1= C.9 - skladby s výměrami					
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	48,441	41,92	2 030,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		šterkopisky					
	VV		336,924-288,483		48,441			
	VV		Součet		48,441			
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	48,441	9,92	480,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	288,483	47,20	13 616,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 481,177	12,72	69 720,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		288,483*19		5 481,177			
	VV		Součet		5 481,177			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	288,483	190,00	54 811,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
D	5		Komunikace pozemní				674 057,19	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				334 795,31	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,000	1 017,00	10 170,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		Výkres C.8+příloha č.1 = C.9, drenáž kolem komunikace					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	369,200	88,47	32 663,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231111					
	VV		Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím					
	VV		369,2		369,200			
	VV		Součet		369,200			
29	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	11,800	117,90	1 391,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111					
	VV		Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	11,8		11,800			
		VV	Součet		11,800			
30	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	369,200	139,50	51 503,40	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841111						
	VV	Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím						
	VV	369,2						
	VV	Součet						
31	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	369,200	522,90	193 054,68	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567124113						
	VV	Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím						
	VV	369,2						
	VV	Součet						
32	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,295	30 000,00	38 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919716111						
	VV	Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím						
	VV	1,295						
	VV	Součet						
33	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	15,000	129,60	1 944,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451457777						
	P	<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod žlabovky</i>						
	VV	Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím - žlabovky						
	VV	15						
	VV	Součet						
34	K	PC DM.1	Podklad z říčních valounů tl do 150 mm	m2	9,600	452,00	4 339,20	
	PP	Podklad z říčních valounů tl do 150 mm						
	VV	Výkres C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím - dren						
	VV	9,6						
	VV	Součet						
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,195	209,70	879,69	CS ÚRS 2023 01
	PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011						
D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné					339 261,88	
36	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	369,200	324,90	119 953,08	CS ÚRS 2023 01
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211222						
	VV	Výkres C.6., C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím						
	VV	369,2						
	VV	Součet						
37	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	380,000	335,70	127 566,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní						
38	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	11,800	391,50	4 619,70	CS ÚRS 2023 01
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211120						
	VV	Výkres C.6., C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,8		11,800			
	VV		Součet		11,800			
39	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	12,000	308,70	3 704,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,000	237,60	19 245,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	VV		Výkres C.6., C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím					
	VV		81		81,000			
	VV		Součet		81,000			
41	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	81,810	135,00	11 044,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
42	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	59,000	215,10	12 690,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111					
	VV		Výkres C.6., C.8., C.9 = příloha č.1 ke komunikacím					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
43	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	170,000	84,60	14 382,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm					
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	124,253	209,70	26 055,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	8	Trubní vedení				17 917,85	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				17 917,85	
45	K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 mm	m	97,000	136,80	13 269,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871264201					
	VV		Výkres C.8+příloha č.1 = C.9, drenáž kolem komunikace					
	VV		97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
46	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	100,000	45,99	4 599,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,048	1 026,00	49,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 5 (1) - Silnoprúdá elektrote.NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		911 729,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	911 729,16	21,00%	191 463,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 103 192,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 5 (1) - Silnoprůdá elektrote.NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	911 729,16
M - Práce a dodávky M	911 729,16
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	35 670,00
M74 - Elektromontáže	673 339,17
M74R12 - Rozvaděče R 02	47 932,00
M74R5 - Rozvaděč RK	34 232,00
M74R7 - Rozvaděč R 021	44 869,99
M74R8 - Rozvaděč R 022	37 172,00
M74R9 - Rozvaděč R 023	38 514,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 5 (1) - Silnoprúdá elektrote.NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 911 729,16

D M Práce a dodávky M 911 729,16

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 35 670,00

7	K	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	kus	45,000	85,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
8	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	35,000	140,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
9	K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	418,000	30,00	12 540,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		418		418,000			
	VV		Součet		418,000			
10	K	460680481	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 15 cm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 15 cm					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	387,000	35,00	13 545,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460680581					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		387		387,000			
	VV		Součet		387,000			
12	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	11,000	60,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm					
	VV		viz výkres D.1.4.1až18					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M74	Elektromontáže				673 339,17	
20	K	741110522	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm bez víčka	m	47,000	172,94	8 128,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110522					
	VV		viz výkres D.1.4.1až12					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
21	M	34575492R2	žlab kabelový pozinkovaný M2 100/50 vč. podpěr	m	47,000	154,00	7 238,00	
	PP		žlab kabelový pozinkovaný M2 100/50 vč. podpěr					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
22	K	741110523	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm bez víčka	m	76,000	199,82	15 186,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích bez víčka, šířky do přes 120 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110523					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
23	M	34575492R7	žlab kabelový pozinkovaný M2 150/100 vč. podpěr	m	76,000	259,73	19 739,48	
	PP		žlab kabelový pozinkovaný M2 150/100 vč. podpěr					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
24	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	8,000	151,62	1 212,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003					
	VV		viz výkres D.1.4.13 až 18					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
25	M	34571426	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm	kus	8,000	176,55	1 412,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
26	K	741231027	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební	kus	8,000	260,44	2 083,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231027					
	VV		viz výkres D.1.4.13 až 18					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	M	34562905R5	svorkovnice pro vyrovnání potenciálů - bez krytu	kus	8,000	222,40	1 779,20	
	PP		svorkovnice pro vyrovnání potenciálů - bez krytu					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	238,000	31,82	7 573,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		238		238,000			
	VV		Součet		238,000			
29	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	238,000	12,42	2 955,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600089</i>					
	VV		238		238,000			
	VV		Součet		238,000			
30	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	180,000	70,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112101					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
31	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	180,000	48,78	8 780,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600287</i>					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
32	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	171,000	19,89	3 401,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122011					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		171		171,000			
	VV		Součet		171,000			
33	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	171,000	12,64	2 161,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0</i>					
	VV		171		171,000			
	VV		Součet		171,000			
34	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 237,000	19,89	24 603,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		1237		1 237,000			
	VV		Součet		1 237,000			
35	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	990,000	12,64	12 513,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0</i>					
	VV		990		990,000			
	VV		Součet		990,000			
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	108,000	12,64	1 365,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		108		108,000			
	VV		Součet		108,000			
37	M	341110300P2	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ B2cas1d0	m	99,000	22,60	2 237,40	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ B2cas1d0					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
38	M	34111030R1	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ Dca	m	40,000	22,60	904,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ Dca					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
39	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	999,000	19,89	19 870,11	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		999		999,000			
	VV		Součet		999,000			
40	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	999,000	20,86	20 839,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
	VV		999		999,000			
	VV		Součet		999,000			
41	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	342,000	19,89	6 802,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122031					
	VV		342		342,000			
	VV		Součet		342,000			
42	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	54,000	34,32	1 853,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
43	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	0,234	20,92	4,90	
	PP		CYKY-J 5x1,5					
	VV		0,234		0,234			
	VV		Součet		0,234			
44	M	3411109R2	kabel silový s Cu jádrem Dca 5x1,5mm2	m	54,000	34,78	1 878,12	
	PP		kabel silový s Cu jádrem Dca 5x1,5mm2					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
45	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	126,000	21,48	2 706,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122033					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		126		126,000			
	VV		Součet		126,000			
46	M	341111R8	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10 mm2	m	139,000	132,35	18 396,65	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10 mm2					
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
47	M	341110R5	kabel silový s Cu jádrem 5x4 mm2 B2cas1dO P30-R	m	13,000	98,54	1 281,02	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 5x4 mm2 B2cas1dO P30-R					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
48	K	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	31,000	59,19	1 834,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122625					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
49	M	3411161R3	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x35mm2	m	31,000	507,69	15 738,39	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x35mm2					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
50	K	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	18,000	140,32	2 525,76	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122634					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
51	M	34111673	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x240+120mm2	m	18,000	2 252,21	40 539,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x240+120mm2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
52	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	9,000	44,07	396,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
53	M	34111610R2	kabel silový s Cu jádrem B2cas1d0 5x16	m	9,000	274,89	2 474,01	
	PP		kabel silový s Cu jádrem B2cas1d0 5x16					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
54	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	9,000	44,07	396,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123224					
	VV		viz výkres D.1.4.19					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
55	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	9,000	43,29	389,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	152,000	17,82	2 708,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
	VV		viz výkres D.1.4.27 až 43					
	VV		152		152,000			
	VV		Součet		152,000			
57	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	28,64	1 202,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005					
	VV		viz výkres D.1.4.27 až 43					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
58	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	22,000	28,64	630,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
	VV		viz výkres D.1.4.27 až 43					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
60	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	66,50	798,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130008					
	VV		viz výkres D.1.4.27 až 43					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,000			
63	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	257,73	773,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	86,000	67,78	5 829,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
70	M	34535512	spínač jednopolový 10A bílý	kus	86,000	151,49	13 028,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač jednopolový 10A bílý					
	VV		86		86,000			
	VV		Součet		86,000			
71	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	33,000	40,65	1 341,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
72	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	21,000	164,50	3 454,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330731					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
73	M	34535515R1	programovatelný doběhový spínač 0,1s-10h, vestavný	kus	21,000	246,17	5 169,57	
	PP		programovatelný doběhový spínač 0,1s-10h, vestavný					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
74	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	75,10	150,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	M	34535571R1	1-pól. vypínač , zapouzdřený, IP 40	kus	2,000	104,12	208,24	
	PP		1-pól. vypínač , zapouzdřený, IP 40					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	8,000	75,10	600,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310121					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
77	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	8,000	192,71	1 541,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	8,000	75,10	600,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310122					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
79	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	8,000	157,55	1 260,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
84	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	14,000	133,00	1 862,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310221					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
85	M	345355710P2	žaluziový spínač10A , kompletní	kus	14,000	234,76	3 286,64	
	PP		žaluziový spínač10A , kompletní					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	7413310R2	Montáž pohybového snímače	kus	8,000	133,00	1 064,00	
	PP		Montáž pohybového snímače					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
87	M	35889829R1	spínač automatický se snímačem pohybu, relé,,120°, strop	kus	8,000	329,93	2 639,44	
	PP		spínač automatický se snímačem pohybu, relé,,120°, strop					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
88	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	243,57	730,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313051					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
89	M	34536398	spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky	kus	3,000	622,65	1 867,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	61,000	95,94	5 852,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313042					
	VV		viz výkres D.1.4.1 až 12					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
91	M	345551R6	zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý	kus	61,000	270,88	16 523,68	
	PP		zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
92	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	77,000	95,94	7 387,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313041					
		VV	viz výkres D.1.4.1 až 12					
		VV	77		77,000			
		VV	Součet		77,000			
93	M	345551R6	zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý	kus	77,000	137,82	10 612,14	
		PP	zásuvka 1násobná 16A, s clonkami, bílý					
		VV	77		77,000			
		VV	Součet		77,000			
94	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	16,000	40,54	648,64	CS ÚRS 2019 01
		PP	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný					
		VV	16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
95	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	34,000	95,94	3 261,96	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313044					
		VV	viz výkres D.1.4.1 až 12					
		VV	34		34,000			
		VV	Součet		34,000			
96	M	345551R7	zásuvka 2násobná 16A s natoč. dutinkami a clonkami, bílá	kus	34,000	169,49	5 762,66	
		PP	zásuvka 2násobná 16A s natoč. dutinkami a clonkami, bílá					
		VV	34		34,000			
		VV	Součet		34,000			
97	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	3,000	149,07	447,21	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313044					
		VV	viz výkres D.1.4.1 až 12					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
98	M	34555124R2	zásuvka 2násobná s natočenoiu dutinou16A a ochranou před přepětím	kus	3,000	894,39	2 683,17	
		PP	zásuvka 2násobná s natočenoiu dutinou16A a ochranou před přepětím					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
99	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	6,000	767,46	4 604,76	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313042					
		VV	viz výkres D.1.4.1 až 12					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
100	M	345551R5	zásuvka 2násobná -vestavná , s pootočenm, 8M, vč. rámečku	kus	6,000	1 002,22	6 013,32	
		PP	zásuvka 2násobná -vestavná , s pootočenm, 8M, vč. rámečku					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
103	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	15,000	310,23	4 653,45	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372012					
		VV	viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	3477410R13	OLÚ - VO1-LED 1x27W, viz kniha svítidel	kus	1,000	5 788,20	5 788,20	
	PP		OLÚ - VO1-LED 1x27W, viz kniha svítidel					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	M	3477410R16	OLÚ - E1-LED 1x12W,opál, viz kniha svítidel	kus	8,000	2 498,94	19 991,52	
	PP		OLÚ - E1-LED 1x12W,opál, viz kniha svítidel					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
108	M	3477410R12	OLÚ - NP1-LED 1x1,3W, viz kniha svítidel	kus	6,000	891,48	5 348,88	
	PP		OLÚ - NP1-LED 1x1,3W, viz kniha svítidel					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
109	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	111,000	310,23	34 435,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372111					
	VV		viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
	VV		111		111,000			
	VV		Součet		111,000			
110	M	3477410R1	OLÚ-A1-LED 1x14W, viz kniha svítidel	kus	3,000	331,11	993,33	
	PP		OLÚ-A1-LED 1x14W, viz kniha svítidel					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
111	M	3477410R2	OLÚ-A2-LED 1x25W, viz kniha svítidel	kus	26,000	454,52	11 817,52	
	PP		OLÚ-A2-LED 1x25W, viz kniha svítidel					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
112	M	3477410R3	OLÚ-B1-LED 1x36W, viz kniha svítidel	kus	9,000	1 005,04	9 045,36	
	PP		OLÚ-B1-LED 1x36W, viz kniha svítidel					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
113	M	3477410R4	OLÚ-B2-LED 1x36W, prizma, viz kniha svítidel	kus	55,000	1 005,04	55 277,20	
	PP		OLÚ-B2-LED 1x36W, prizma, viz kniha svítidel					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
115	M	3477410R6	OLÚ-B3 DALI-LED 1x36W,opál, viz kniha svítidel	kus	18,000	1 653,81	29 768,58	
	PP		OLÚ-B3 DALI-LED 1x36W,opál, viz kniha svítidel					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
120	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přísazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	310,23	620,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371102					
	VV		viz výkres D.1.4.2, 4, 6, 8, 10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
121	M	3477410R7	OLÚ - C1-LED 1x38W, Acrylicl, viz kniha svítidel	kus	2,000	4 576,73	9 153,46	
	PP		OLÚ - C1-LED 1x38W, Acrylicl, viz kniha svítidel					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
127	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	715,000	28,64	20 477,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV			715,000		
			VV			715,000		
128	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	3,600	17,08	61,49	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV			3,600		
			VV			3,600		
129	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	261,000	10,85	2 831,85	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV			261,000		
			VV			261,000		
130	M	34142159	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	459,000	44,82	20 572,38	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV			459,000		
			VV			459,000		
132	K	7414100R2	Montáž svorka na pospojování-trubka	kus	34,000	213,82	7 269,88	
			PP					
			VV					
			VV			34,000		
			VV			34,000		
133	M	3544200R1	svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	kus	34,000	27,10	921,40	
			PP					
			VV			34,000		
			VV			34,000		
134	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	0,200	16 386,37	3 277,27	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV			0,200		
			VV			0,200		
135	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	5 679,55	11 359,10	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV			2,000		
			VV			2,000		
136	K	741810R1	HZS - montáže a demontáže	h	54,000	350,00	18 900,00	
			PP					
			VV					
			VV			54,000		
			VV			54,000		
137	K	741810R2	HZS - nepředvídatelné práce	h	18,000	350,00	6 300,00	
			PP					
			VV					
			VV			18,000		
			VV			18,000		
138	K	741810R3	HZS -kordinace s ostatními profesemi	h	11,000	556,82	6 125,02	
			PP					
			VV					
			VV			11,000		
			VV			11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M74R12	Rozvaděče R 02				47 932,00	
169	M	35713134R2	instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-3/72-C, IP30	kus	1,000	21 543,68	21 543,68	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-3/72-C, IP30					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	747231210	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.28					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
171	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	498,86	1 496,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
172	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320181					
	VV		viz výkres D.1.4.28					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	M	358121000P5	hlavní vypínač IS-100/3, DIN	kus	1,000	1 463,96	1 463,96	
	PP		hlavní vypínač IS-100/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.28					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
175	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	5,000	1 319,71	6 598,55	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
176	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	6,000	1 509,81	9 058,86	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
177	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
	VV		viz výkres D.1.4.28					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	M	35821108R1	stykač vzduchový 3pólový , 25A, 4 zap.,ovl. AC230V	kus	1,000	474,09	474,09	
	PP		stykač vzduchový 3pólový , 25A, 4 zap.,ovl. AC230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.28					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	1,500	250,00	375,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
182	M	357131350R7	proudová lišta ljm. 100A do rozvaděče	m	1,500	745,91	1 118,87	
	PP		proudová lišta ljm. 100A do rozvaděče					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	D	M74R5	Rozvaděč RK				34 232,00	
212	M	357131340P1	instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní	kus	1,000	16 412,17	16 412,17	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	K	747231210	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.32					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	456,43	456,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.32					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
216	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	456,43	456,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.32					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
219	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	7,000	1 319,71	9 237,97	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	1,000	1 509,81	1 509,81	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
221	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.32					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,400	250,00	100,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.32					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
224	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,400	745,91	298,36	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	D	M74R7	Rozvaděč R 021				44 869,99	
264	M	35713134R1	instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30	kus	1,000	14 111,04	14 111,04	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný,BF-U-2/48-C, IP30					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
265	K	747231210	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.33					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	456,43	456,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
267	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.33					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
268	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
269	K	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.33					
	VV		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,000			
270	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	14,000	1 319,71	18 475,94	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
271	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	3,000	1 509,81	4 529,43	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
272	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.33					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
273	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
274	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,900	250,00	225,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.33					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
275	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,900	745,91	671,32	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
	D	M74R8	Rozvaděč R 022				37 172,00	
276	M	357131340P1	instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní	kus	1,000	16 818,64	16 818,64	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
277	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
	VV		viz výkres D.1.4.34					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
	PP		hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
279	K	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
	VV		viz výkres D.1.4.34					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
280	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	5,000	1 319,71	6 598,55	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
281	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	4,000	1 509,81	6 039,24	
	PP		chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
282	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
	VV		viz výkres D.1.4.34					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 851,67	3 851,67	
	PP		svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
284	K	741330741	Montáž relé nezávislé časové bez zapojení	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330741					
	VV		viz výkres D.1.4.34					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
285	M	34535515R2	schodišťový spínač, 16A, 0,5-15 min	kus	1,000	917,12	917,12	
	PP		schodišťový spínač, 16A, 0,5-15 min					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,400	250,00	100,00	
	PP		Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
	VV		viz výkres D.1.4.34					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
287	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,400	745,91	298,36	
	PP		proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
D	M74R9		Rozvaděč R 023				38 514,00	
288	M	357131340P1	instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní	kus	1,000	17 771,14	17 771,14	
	PP		instalační rozvaděč zapuštěný, 42TE,IP30, kompletní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
	VV		viz výkres D.1.4.35					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	116,97	116,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
		VV	viz výkres D.1.4.35					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
292	M	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	508,42	508,42	
		PP	hlavní vypínač IS-63/3, DIN					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
293	K	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
		VV	viz výkres D.1.4.35					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
294	M	3588920R5	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003	kus	4,000	1 319,71	5 278,84	
		PP	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-16/1N/B/003					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
295	M	3588920R3	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003	kus	4,000	1 509,81	6 039,24	
		PP	chránič proudový s nadproud. ochranou PFL7-10/1N/B/003					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
296	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž přepět'ových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322111					
		VV	viz výkres D.1.4.35					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
297	M	35889520R4	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor	kus	1,000	3 852,41	3 852,41	
		PP	svodič přepětí SPD typ 1 a 2, 400 V, TN-S, varistor					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
298	K	741330741	Montáž relé nezávislé časové bez zapojení	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330741					
		VV	viz výkres D.1.4.35					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
299	M	35889830R4	hodiny digitální spínací, týdenní , 1 kanál,s astronom. programem	kus	1,000	3 148,62	3 148,62	
		PP	hodiny digitální spínací, týdenní , 1 kanál,s astronom. programem					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
300	K	7412310R1	Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,400	250,00	100,00	
		PP	Montáž proudové propojovací lišty do 100A					
		VV	viz výkres D.1.4.35					
		VV	0,4		0,400			
		VV	Součet		0,400			
301	M	35713135R7	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče	m	0,400	745,91	298,36	
		PP	proudová lišta ljm. 80A do rozvaděče					
		VV	0,4		0,400			
		VV	Součet		0,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 6 (1) - Technika prostředí st.NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			706 028,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	706 028,40	21,00%	148 265,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			854 294,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 6 (1) - Technika prostředí st.NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	706 028,40
SLP 1 EPS - Elektrická požární signalizace	250 442,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	250 442,40
SLP 3 SK - Strukturovaná kabeláž	273 954,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	273 954,00
SLP 4 CCTV - Kamerový systém	48 560,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	48 560,00
SLP 5 STA - Společná televizní anténa	6 788,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	6 788,00
SLP 6 PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	126 284,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	123 284,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 6 (1) - Technika prostředí st.NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 706 028,40

D SLP 1 EPS Elektrická požární signalizace 250 442,40

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 250 442,40

1	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 260,000	5,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 07)					
2	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
3	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	36,000	60,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974082112					
4	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	2 709,000	6,00	16 254,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž příchytěk pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001					
5	M	742111001.1	Příchytka kabelu včetně šroubu	ks	1 224,000	6,00	7 344,00	
PP			Příchytka kabelu včetně šroubu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
6	M	742111001.2	Příchytka kabelu P90-R, E90, PS90 včetně šroubu	ks	1 485,000	6,00	8 910,00	
PP			Příchytka kabelu P90-R, E90, PS90 včetně šroubu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 076,000	15,00	16 140,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
8	M	742121001.1	stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0	m	630,000	18,00	11 340,00	
PP			stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)					
9	M	742121001.2	kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 1x2x0.8	m	396,000	16,00	6 336,00	
PP			kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 1x2x0.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
10	M	742121001.3	kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2x0.8	m	10,800	28,00	302,40	
	PP		kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2x0.8					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
11	M	742121001.4	kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2,5	m	39,600	35,00	1 386,00	
	PP		kabel s funkční schopností při požáru min. po dobu 60min - 2x2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
33	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	44,000	300,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121					
34	M	742210121.1	multisenzorový hlásič	kus	44,000	2 000,00	88 000,00	
	PP		multisenzorový hlásič					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
35	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131					
36	M	742210131.1	sokl pro multisenzorový hlásič	kus	44,000	170,00	7 480,00	
	PP		sokl pro multisenzorový hlásič					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně popisného štítku</i>					
37	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151					
38	M	742210151.1	tlačítkový hlásič (komplet)	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	
	PP		tlačítkový hlásič (komplet)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
39	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	42,000	300,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210261					
40	M	742210161.1	EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice	kus	11,000	650,00	7 150,00	
	PP		EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
42	M	742210161.3	paralelní indikátor k automatickým hlásičům nad podhledy (komplet)	kus	31,000	350,00	10 850,00	
	PP		paralelní indikátor k automatickým hlásičům nad podhledy (komplet)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 02 až 08)</i>					
46	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210251					
48	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	71,000	150,00	10 650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421					
51	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	71,000	80,00	5 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521					
53	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,044	25 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
D	SLP 3 SK		Strukturovaná kabeláž				273 954,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				273 954,00	
144	K	742190002.1	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	507,000	5,00	2 535,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002.1					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.23)					
145	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	22,000	120,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
146	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033251					
147	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	369,000	35,00	12 915,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001					
148	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	360,000	13,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
149	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	9,000	18,00	162,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
150	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	90,000	80,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110102					
151	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	90,000	20,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110122					
152	M	NKT742110102.1	kabelový drátěný žlab 35x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	14,000	220,00	3 080,00	
	PP		kabelový drátěný žlab 35x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
153	M	NKT742110102.2	kabelový drátěný žlab 60x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	76,000	250,00	19 000,00	
	PP		kabelový drátěný žlab 60x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
154	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110104					
155	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm	kus	48,000	20,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110124					
156	M	NKT742110104.1	kabelový drátěný žlab 60x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	11,000	270,00	2 970,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabelový drátěný žlab 60x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
157	M	NKT742110104.2	kabelový drátěný žlab 110x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	37,000	480,00	17 760,00	
	PP		kabelový drátěný žlab 110x200, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
158	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	138,000	10,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190003					
202	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	49,000	45,00	2 205,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110503					
203	M	345715	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	49,000	29,00	1 421,00	
	PP		krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
204	K	742330041	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330041					
205	M	SK742330041.1	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu	kus	8,000	280,00	2 240,00	
	PP		Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6 (dle výkresu č.17 až č.25)</i>					
206	K	742330042	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330042					
207	M	SK742330041.3	Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu	kus	40,000	300,00	12 000,00	
	PP		Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6 (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
208	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051					
209	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	89,000	70,00	6 230,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101					
210	K	220182041	Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu	m	72,000	15,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182041					
211	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182031					
212	M	SK742121002.1	Kabel optický 12vl., 50/125, OM3, LSOH, AE02, CLT, Eca	m	90,000	38,00	3 420,00	
	PP		Kabel optický 12vl., 50/125, OM3, LSOH, AE02, CLT, Eca					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
213	K	742121001.2	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 410,000	15,00	66 150,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.2					
214	M	SK742121001.1	CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	4 410,000	15,00	66 150,00	
	PP		CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
215	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	77,000	18,00	1 386,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121002					
216	M	34121056	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
217	M	34121080	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2	m	57,000	70,00	3 990,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 50x2x0,5mm2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
225	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
226	M	742123001.1.1	přepěťová ochrana pro dvouvodič	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
	PP		přepěťová ochrana pro dvouvodič					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
227	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,020	25 000,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					

D

SLP 4 CCTV Kamerový systém

48 560,00

D

742 Elektroinstalace - slaboproud

48 560,00

239	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230007					
240	M	KAM7422230007.1	Univerzální montážní patice pro kamery	kus	4,000	380,00	1 520,00	
	PP		Univerzální montážní patice pro kamery					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
241	M	KAM7422230007.2	Montážní patice pro kompaktní kamery	kus	3,000	380,00	1 140,00	
	PP		Montážní patice pro kompaktní kamery					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
242	M	KAM7422230007.3	Montážní deska do zateplení	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Montážní deska do zateplení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prodloužená sestava pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod) na zateplené fasády budov tloušťky 50 - 300 mm. Eliminuje vytváření tepelných mostů. Zatížení 40 N ve vzdálenosti 180 mm od stěny. 4x větší montážní plocha oproti standardnímu. Součástí balení jsou kvalitní hmoždinky, šrouby a nosné víko. Pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm. Robustní konstrukce. Montážní deska disponuje prostorem pro svorkování. (dle výkresu č.17 až č.25)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému vnitřní kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230004					
244	M	KAM7422230004.2	4MPix IP venkovní kamera; H265+;DWDR+ICR+EXIR+obj.4mm	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			4MPix IP venkovní kamera; H265+;DWDR+ICR+EXIR+obj.4mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1/3" CMOS čip Progressive Scan vestavěný objektiv 4mm@F1.6/ úhel záběru 77° (horizontální); 42° (vertikální), 88° (diagonální) 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0Lux při IR rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s funkce pomalé závěrky skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) redukce šumu - 3D DNR DWDR nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0°-75° vertikálně, rotace 360° EXIR přísvit s dosahem 30m; vlnová délka přísvitu: 850nm rozlišení 4MP (2560 x 1440) @ při 20 sn/s komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG video bit rate: 32 Kbps~8Mbps ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně) BLC - nastavení zóny dual STREAM - dva nezávislé streamy nastavení obrazu: rotate mode, sytost, jas, kontrast, ostrost přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, neoprávněný přístup) funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual) funkce zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI max. 6 současných klientských přístupů až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel) 1x RJ45 10M/100M napájení DC12V±25% / 0,4A,5W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,2A-0,13A max 7W krytí IP67, ochrana před bleskem, přepětová ochrana provedení: plast (základna) + kov (kopule)					
245	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému venkovní kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003					
246	M	KAM7422230003.1	4MPix IP venkovní kamera; H265+;WDR 120dB+ICR+EXIR+motor. obj.2,8-12mm	kus	3,000	5 200,00	15 600,00	
PP			4MPix IP venkovní kamera; H265+;WDR 120dB+ICR+EXIR+motor. obj.2,8-12mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1/3" CMOS čip Progressive Scan motorizovaný objektiv 2,8-12mm@F1.6/ úhel záběru 98°-28° (horizontální); 51°-16° (vertikální), 115°-32° (diagonální) 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux při IR rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) redukce šumu - 3D DNR WDR 120dB 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0°-90° vertikálně, 0°-360° rotace EXIR přísvit s dosahem 30m; vlnová délka přísvitu: 850nm rozlišení 4MP (2560 x 1440) @ při 20 sn/s komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG video bit rate: 32 Kbps~8Mbps ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně) BLC - nastavení zóny dual STREAM - dva nezávislé streamy nastavení obrazu: sytost, jas, kontrast, ostrost přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 128GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR alarmové funkce (detekce pohybu, tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD resetovací tlačítko funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual) funkce zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI max. 6 současných klientských přístupů až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel) 1x RJ45 10M/100M napájení DC12V±20% / 0,9A; 11W nebo PoE (802.3af, class 3), 0,4A-0,2A max 12,9W krytí IP67, ochrana před bleskem, přepětová ochrana provedení: kov					
247	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230101					
249	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103					
250	K	742230009	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230009					
251	M	KAM742230009.1	Tabulka objekt střežen kamerovým systémem se záznamem, atypické provedení dle požadavků hlavního architekta projektu	kus	10,000	50,00	500,00	
PP			Tabulka objekt střežen kamerovým systémem se záznamem, atypické provedení dle požadavků hlavního architekta projektu					
D	SLP 5 STA	Společná televizní anténa					6 788,00	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					6 788,00	
258	K	742190002.2	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	39,000	5,00	195,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.23)</i>					
259	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
260	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041					
261	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2023 01
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
262	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001					
263	M	NKT742110001.3	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem	m	12,000	8,00	96,00	
PP			Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
264	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110501					
265	M	345715	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	2,000	29,00	58,00	
PP			krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
266	K	742121001.3	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.3					
267	M	742121001.3.1	Vnitřní koaxiální kabel LSFH B2ca, 6,9mm, šedý, PVC, vnitř. vodič 1,05mm Cu, opletení Cu	m	59,000	26,00	1 534,00	
PP			Vnitřní koaxiální kabel LSFH B2ca, 6,9mm, šedý, PVC, vnitř. vodič 1,05mm Cu, opletení Cu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
268	M	742121001.4.1	Venkovní koaxiální kabel UV stabilní, 10,1mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,63mm Cu, opletení Al	m	1,000	35,00	35,00	
PP			Venkovní koaxiální kabel UV stabilní, 10,1mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,63mm Cu, opletení Al					
278	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420051					
279	M	742420051.1	Anténní rozbočovač 1/4, 7.7 dB	kus	1,000	80,00	80,00	
PP			Anténní rozbočovač 1/4, 7.7 dB					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.25)</i>					
282	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény rozvodnice STA					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420061					
284	M	742420061.3	Montážní skříň pro rozbočovače STA a přepětové ochrany - (300x220x120 mm)	kus	1,000	790,00	790,00	
PP			Montážní skříň pro rozbočovače STA a přepětové ochrany - (300x220x120 mm)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)</i>					
285	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény F konektoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420111					
286	M	742420111.1	F konektor šroubovací	kus	3,000	5,00	15,00	
PP			F konektor šroubovací					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č.25)					
287	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420121					
288	M	742420121.1	Koncová zásuvka DVB-T2, kompletní, ve shodném provedení jako zásuvky silnoproudu, útlum stanoven na základě proměření signálu	kus	2,000	300,00	600,00	
PP			Koncová zásuvka DVB-T2, kompletní, ve shodném provedení jako zásuvky silnoproudu, útlum stanoven na základě proměření signálu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 17 až č.25)					
292	K	R742420201.1	Ostatní montážní práce	hod	1,000	350,00	350,00	
PP			Ostatní montážní práce					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření signálu na střeše objektu, směřování antén, proměření úrovní signálu v hlavní stanici STA a na zásuvkách, včetně vyhotovení protokolu					
293	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,001	25 000,00	25,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
D SLP 6 PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém							126 284,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							123 284,00	
299	K	742190002.3	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	665,000	5,00	3 325,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002.3					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)					
300	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	31,000	120,00	3 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
301	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	1 252,000	6,00	7 512,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110161					
302	M	MAT742110161	Spona pro uchycení kabelu	kus	1 252,000	6,00	7 512,00	
PP			Spona pro uchycení kabelu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)					
303	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	78,000	35,00	2 730,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001					
304	M	34571071	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E	m	78,000	5,00	390,00	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)					
305	K	742121001.4	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	665,000	15,00	9 975,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.4					
306	M	742121001.2.1	Instalační kabel 2x20AWG + 2x24AWG třídy hořlavosti B2CA	m	665,000	20,00	13 300,00	
PP			Instalační kabel 2x20AWG + 2x24AWG třídy hořlavosti B2CA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
307	K	742190004.4	Požárně těsnicí materiál do prostupu	m2	0,160	3 000,00	480,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní práce pro trasy požárně těsnicí materiál do prostupu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742190004.4					
308	M	NKT742190004.1	materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet	m2	0,160	3 000,00	480,00	
PP			materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet					
314	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220031					
315	M	742220031.1	sběrnicový modul pro připojení magn. kontaktu	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
PP			sběrnicový modul pro připojení magn. kontaktu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Modul umožňuje přiřazení až 8 magnetických kontaktů. Instaluje se do víceúčelové montážní krabice proudová spotřeba při záloze5 mA Proudová spotřeba pro volbu kabelu15 mA Napájeníze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V)</i> <i>ProstředíČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné Klasifikacestupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 , ČSN EN 50131-5-3 (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
316	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabice pro expander uložené na omítce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220051					
317	M	742220051.1	Víceúčelová instalační krabice pro jednotlivé moduly systému	kus	2,000	80,00	160,00	
PP			Víceúčelová instalační krabice pro jednotlivé moduly systému					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
318	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220053					
319	M	742220053.1	Propojovací krabice se šroubovacími svorkami pro povrchovou montáž k propojení jednoho nebo dvou zařízení nejčastěji magnetických kontaktů. Může sloužit i pro propojení napájení soustavy v rozvodech 12 nebo 24Vss. 12 + 2 šroubovací svorky.	kus	8,000	120,00	960,00	
PP			Propojovací krabice se šroubovacími svorkami pro povrchovou montáž k propojení jednoho nebo dvou zařízení nejčastěji magnetických kontaktů. Může sloužit i pro propojení napájení soustavy v rozvodech 12 nebo 24Vss. 12 + 2 šroubovací svorky.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
320	K	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozbočovače sběrnice v krabici					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220061					
321	M	742220061.1	adresovatelný rozbočovač sběrnice	kus	2,000	480,00	960,00	
PP			adresovatelný rozbočovač sběrnice					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výrobek slouží k rozbočení sběrnice systému. Proti napadení je chráněn dvojicí sabotážních kontaktů. Dodává se v montážní krabici. Rozbočovač navíc obsahuje 2x4 paralelně zapojené svorkovnice pro možnost propojení nezávislých smyček. V systému zabírá jednu pozici. (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
322	M	742220061.2	modul izolátoru sběrnice	kus	1,000	380,00	380,00	
PP			modul izolátoru sběrnice					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolátor sběrnice je určen k oddělení a ochraně nechráněných částí vedení sběrnice. Je napájen ze sběrnice ústředny. Není adresovatelný (neobsazuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).(Dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
323	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742122001					
324	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	M	742220141.1	sběrniceový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	kus	4,000	2 080,00	8 320,00	
	PP		sběrniceový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty. Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů. Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen. Modul má funkci úspory energie během výpadku napájení. Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. Nabídka menu umožňuje ovládání a správu sekcí, zón, výstupů PG a zpráv o událostech.</i> (dle výkresu č.26 až č.27)					
326	M	742220141.2	Ovládací segment přístupových modulů	kus	16,000	130,00	2 080,00	
	PP		Ovládací segment přístupových modulů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Umožňuje uživateli snadné ovládání funkcí zabezpečovacího systému: ovládání sekcí (zajištění, částečné zajištění, odjštění) ovládání výstupů PG (PG ON – zapnut a PG OFF - vypnut) tísňová volání (panik, upozornění na zdravotní stav a další) zobrazování stavu systému</i>					
327	M	PZTS_přívěšek	bezdotykový RFID přívěšek pro systém PZTS	kus	39,000	70,00	2 730,00	
	PP		bezdotykový RFID přívěšek pro systém PZTS					
328	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220232					
329	M	742220232.1	Sběrniceový vnitřní PIR detektor, v systému zabírá jednu adresu, úhel záběru 90°, dosah 12m, montážní výška 2.5m, napájen ze sběrnice, proudová spotřeba klidová 3mA / maximální 11mA, rozměry 62 x 110 x 40mm, provozní teplota -10 až +40°C, stupeň zabezpečen	kus	17,000	690,00	11 730,00	
	PP		Sběrniceový vnitřní PIR detektor, v systému zabírá jednu adresu, úhel záběru 90°, dosah 12m, montážní výška 2.5m, napájen ze sběrnice, proudová spotřeba klidová 3mA / maximální 11mA, rozměry 62 x 110 x 40mm, provozní teplota -10 až +40°C, stupeň zabezpečen					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
330	M	742220232.3	Slouží k uchycení PIR detektorů pohybu na strop nebo stěnu v případě potřeby jiného polohování, než umožňuje standardní montáž. Držák je certifikovaným příslušenstvím detektorů a je dodáván včetně sabotážního kontaktu připojitelného do konektoru v dete	kus	17,000	150,00	2 550,00	
	PP		Slouží k uchycení PIR detektorů pohybu na strop nebo stěnu v případě potřeby jiného polohování, než umožňuje standardní montáž. Držák je certifikovaným příslušenstvím detektorů a je dodáván včetně sabotážního kontaktu připojitelného do konektoru v dete					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
331	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220236					
332	M	742220236.1	Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt polarizovaný, tužkového tvaru s rozšířenými koncovkami určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří.	kus	12,000	290,00	3 480,00	
	PP		Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt polarizovaný, tužkového tvaru s rozšířenými koncovkami určený pro zápusťnou montáž do oken a dveří.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
333	K	742220253	Montáž signalizačního LED na krabici	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS signalizační dioda LED na krabici					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220253					
334	M	742220253.1	Univerzální optický LED (RGB barvy) indikátor stavu sekce/grupy nebo PGM výstupu	kus	3,000	200,00	600,00	
	PP		Univerzální optický LED (RGB barvy) indikátor stavu sekce/grupy nebo PGM výstupu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Indikátor signalizuje zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG (1 - 32) rozsvícením barevné LED kontrolky (červená, zelená, modrá a žlutá).</i> (dle výkresu č.26 až č.27)					
335	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220255					
336	M	742220255.1	sběrniceová siréna vnitřní	kus	2,000	530,00	1 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sběrníková siréna vnitřní <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí, je určena k akustické signalizaci poplachu, dále</i>					
	P		<i>příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému. Siréna je vybavena tlačítkem s programovatelnými reakcemi. Nabízí funkci Alarm Verification (ověřování poplachů). Siréna komunikuje se sběrníci ústředny a je z ní napájena. Je adresovatelná a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. (dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
337	K	7422200511.2	Montáž krabice s TAMPEREM pro svodiče přepětí uložené na omítce	kus	1,000	200,00	200,00	
	PP		Montáž krabice s TAMPEREM pro svodiče přepětí uložené na omítce					
338	M	7422200511.1.2	Kovový univerzální kryt s TEMPEREM	kus	1,000	430,00	430,00	
	PP		Kovový univerzální kryt s TEMPEREM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: (dle výkresu č. 26 až č.27)</i>					
339	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001					
340	M	742123001.1.2	Svodič přepět	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	
	PP		Svodič přepět <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vyjímatelný modul, vazební impedance (R – odpor), linka od ochranné země oddělena pomocí</i>					
	P		<i>bleskojistky, svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou až čtyřžilových signálových linek, instalace na vstupu do objektu na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších i těsně před chráněné zařízení, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména RS–485, před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí (linka – ochranná zem) hrubá ochrana, proti příčnému přepětí (žila – žila) hrubá i jemná přepěťová ochrana a (žila – GND) hrubá ochrana (Dle výkresu č.26 až č.27)</i>					
342	K	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	29,000	150,00	4 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220402					
343	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	29,000	150,00	4 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742220411					
344	K	742220411.1	Úpravy programu dle požadavků uživatele	hod	19,000	400,00	7 600,00	
	PP		Úpravy programu dle požadavků uživatele					
347	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t	0,002	25 000,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00	
351	K	091704003.5	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 7 (1) - Zařízení zdravotnický NV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 203 620,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 203 620,93	21,00%	252 760,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 456 381,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 7 (1) - Zařízení zdravotnické

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 203 620,93
PSV - Práce a dodávky PSV	1 203 620,93
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	151 767,82
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	611 169,45
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	298 971,44
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	138 751,29
767 - Konstrukce zámečnické	2 960,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 7 (1) - Zařízení zdravotnickiky NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 203 620,93

D PSV Práce a dodávky PSV 1 203 620,93

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 151 767,82

41	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	76,320	284,28	21 696,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173722					
VV			Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
VV			76,32		76,320			
VV			Součet		76,320			
42	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	52,200	308,20	16 088,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173723					
VV			Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
VV			52,2		52,200			
VV			Součet		52,200			
43	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	14,580	443,44	6 465,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173724					
VV			Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
VV			14,58		14,580			
VV			Součet		14,580			
44	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	66,600	951,28	63 355,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175012					
VV			Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
VV			66,6		66,600			
VV			Součet		66,600			
45	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	21,000	70,84	1 487,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104					
VV			Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
VV			21		21,000			
VV			Součet		21,000			
46	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	78,66	1 022,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105					
		VV	Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
		VV	13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
47	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11,000	117,76	1 295,36	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
		VV	Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
49	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	16,000	134,32	2 149,12	CS ÚRS 2023 01
		PP	Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211911					
50	M	HLE.HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	kus	16,000	860,20	13 763,20	
		PP	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm					
51	K	721212124	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	5 685,60	17 056,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212124					
		VV	Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
52	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	4,000	447,12	1 788,48	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226511					
		VV	Výkres D.1.4.A.02, 04 až 10					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
56	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	225,000	22,26	5 008,50	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
57	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	13,000	29,07	377,91	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112					
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,341	625,60	213,33	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				611 169,45	
63	K	722174022-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D20	m	226,800	310,04	70 317,07	
		PP	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D20					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
		VV	226,8		226,800			
		VV	Součet		226,800			
64	K	722174023-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D25	m	151,200	363,40	54 946,08	
		PP	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D25					
		VV	Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
		VV	151,2		151,200			
		VV	Součet		151,200			
65	K	722174024-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D32	m	75,600	459,08	34 706,45	
		PP	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		75,6		75,600			
	VV		Součet		75,600			
66	K	722174025-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D40	m	243,000	643,08	156 268,44	
	PP		Potrubí vodovodní plastové C-PVC D40					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		243		243,000			
	VV		Součet		243,000			
67	K	722174026-P	Potrubí vodovodní plastové C-PVC D50	m	48,600	860,20	41 805,72	
	PP		Potrubí vodovodní plastové C-PVC D50					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		48,6		48,600			
	VV		Součet		48,600			
68	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	32,000	203,32	6 506,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174062					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
69	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	kus	32,000	227,24	7 271,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174063					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
70	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	3,000	357,88	1 073,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174074					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
71	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	kus	2,000	469,20	938,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174075					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	226,800	84,64	19 196,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176112					
73	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	151,200	92,00	13 910,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176113					
74	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	75,600	109,48	8 276,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176114					
75	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	243,000	125,12	30 404,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176115					
76	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	48,600	150,88	7 332,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722176116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	226,800	92,92	21 074,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		226,8		226,800			
	VV		Součet		226,800			
78	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	496,000	113,16	56 127,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		496		496,000			
	VV		Součet		496,000			
79	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	84,600	149,04	12 608,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181253					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		84,6		84,600			
	VV		Součet		84,600			
80	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	27,000	62,56	1 689,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182012					
	VV		Výkres D.1.4.A.03					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
81	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	72,000	89,24	6 425,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182014					
	VV		Výkres D.1.4.A.03					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
82	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	72,000	121,44	8 743,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182015					
	VV		Výkres D.1.4.A.03					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
83	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	50,000	205,16	10 258,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
87	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	167,44	669,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/72224115					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, 11, 12					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
102	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	807,000	19,32	15 591,24	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
103	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	807,000	30,36	24 500,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
104	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,853	618,24	527,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				298 971,44	
105	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,000	3 087,52	24 700,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
106	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	707,48	2 122,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125					
107	K	725119125-D	Dodávka klozetových mís závěsných na nosné stěny- handicap vč.sedátka	kus	3,000	6 006,68	18 020,04	
	PP		Dodávka klozetových mís závěsných na nosné stěny- handicap vč.sedátka					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
108	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	20,000	3 055,32	61 106,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211617					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
109	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápusťné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	2,000	2 355,20	4 710,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápusťná, šířky umyvadla 550 až 560 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211661					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08 - do linek, variantně nerez					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	2 749,88	8 249,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
111	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	2,000	2 415,00	4 830,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sprchové boxy montáž sprchových boxů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725243902					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08, v soc. buňkách sprchové zástěny walk-in skleněné - jsou součástí stavebního rozpočtu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	1,000	1 378,16	1 378,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244906					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.A.03-04, v soc. buňkách zaměstnanců sprchové zástěny s dveřmi skleněné - jsou součástí stavebního rozpočtu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	11,000	1 622,88	17 851,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291621					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
114	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	23,000	1 600,80	36 818,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291631					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08 -m.č. 131.1 a 122.1 po 1 kuse					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
115	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	3,000	754,40	2 263,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725319111					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
117	M	55231350	dvojdřez nerez nástavný 900x600mm	kus	2,000	3 091,20	6 182,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		dvojdřez nerez nástavný 900x600mm					
118	M	55231086	dvojdřez nerez vestavný matný 775x480mm	kus	1,000	4 894,40	4 894,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		dvojdřez nerez vestavný matný 775x480mm					
120	K	725331221	Výlevka bez výtokových armatur nerezová na stojanu 400x550x300 mm	soubor	2,000	13 892,00	27 784,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové na stojanu 450 x 550 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331221					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 519,84	6 079,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08 - k výlevkám					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
150	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 518,00	1 518,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821325					
126	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 795,84	3 591,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822612					
	VV		Výkres D.1.4.A.03-08 - k zápusným umývadlům v linkách					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
127	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	20,000	277,84	5 556,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829101					
128	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	20,000	1 182,20	23 644,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	277,84	833,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131					
130	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	3,000	1 521,68	4 565,04	CS ÚRS 2023 01
PP			baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)					
133	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	3,000	5 152,00	15 456,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841332					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08					
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
136	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	22,000	285,20	6 274,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Dvířka 30/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123					
138	K	dod2	dodávka zástěny sprchové do niky 1050*2000	soubor	1,000	9 966,36	9 966,36	
PP			dodávka zástěny sprchové do niky 1050*2000					
VV			Výkres D.1.4.A.03, 04 - sprchy na celou šířku místnosti mezi dvě stěny - čelní vstup					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
139	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,818	702,88	574,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				138 751,29	
140	K	726111001	Instalační předstěna pro umyvadlo s nastavitelnou hl 80 až 190 mm do masivní zděné kce	soubor	12,000	3 845,60	46 147,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro umyvadla, s nastavitelnou hloubkou 80 až 190 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111001					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08					
VV			12			12,000		
VV			Součet			12,000		
141	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	8,000	4 958,80	39 670,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08-nosná konstrukce včetně obezdění					
VV			8			8,000		
VV			Součet			8,000		
142	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	4 958,80	14 876,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131002					
VV			Výkres D.1.4.A.03-08-WC a koupelny pro invalidy					
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
149	K	552817080	D+M Montážní prvek pro závěsná WC ovládané zepředu, duofix pro tělesně postižené výška 112 cm	kus	3,000	12 650,00	37 950,00	
PP			D+M Montážní prvek pro závěsná WC ovládané zepředu, duofix pro tělesně postižené výška 112 cm					
143	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,140	766,36	107,29	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 960,93	
148	K	7679951151	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	21,600	137,08	2 960,93	
	PP		Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg					
	VV		Výkres D.1.4.A.03 - závěsy pro vedení potrubí pod stropem 2.PP					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 9 (1) - Ústřední vytápění NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		581 098,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	581 098,01	21,00%	122 030,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	703 128,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 9 (1) - Ústřední vytápění NV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	581 098,01
PSV - Práce a dodávky PSV	572 882,41
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	271 800,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	72 385,72
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	225 760,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 935,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 215,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 9 (1) - Ústřední vytápění NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 581 098,01

D PSV Práce a dodávky PSV 572 882,41

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 271 800,85

26	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	280,800	311,42	87 446,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202					
VV			Výkres D.1.4.B.02-08					
VV			280,8		280,800			
VV			Součet		280,800			
27	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	43,200	360,64	15 579,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203					
VV			Výkres D.1.4.B.02-08					
VV			43,2		43,200			
VV			Součet		43,200			
28	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	63,000	415,38	26 168,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204					
VV			Výkres D.1.4.B.02-08					
VV			20+20+50+260-287		63,000			
VV			Součet		63,000			
29	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	16,200	559,36	9 061,63	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205					
VV			Výkres D.1.4.B.02-08					
VV			20+20+50-73,8		16,200			
VV			Součet		16,200			
30	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	34,900	795,80	27 773,42	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223206					
VV			Výkres D.1.4.B.02-08					
VV			60+40+44+40+10-159,1		34,900			
VV			Součet		34,900			
31	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	18,000	982,56	17 686,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223207					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-08					
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
32	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	14,400	1 555,72	22 402,37	CS ÚRS 2023 01
		PP	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223208					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-08					
		VV	80-65,6		14,400			
		VV	Součet		14,400			
33	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	88,000	132,48	11 658,24	CS ÚRS 2023 01
		PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222					
34	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	438,000	9,20	4 029,60	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101					
35	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	32,400	16,56	536,54	CS ÚRS 2023 01
		PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291102					
36	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	324,000	78,48	25 427,52	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811251					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-10					
		VV	324		324,000			
		VV	Součet		324,000			
37	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	132,000	131,56	17 365,92	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811252					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-10					
		VV	132		132,000			
		VV	Součet		132,000			
38	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	28,800	160,08	4 610,30	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811253					
		VV	Výkres D.1.4.B.02-10					
		VV	14,4*2		28,800			
		VV	Součet		28,800			
39	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,475	4 324,00	2 053,90	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733103					
D	734	Ústřední vytápění - armatury					72 385,72	
40	K	734152332	Šoupátko přírubové třmenové DN 50 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	1,000	5 492,40	5 492,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 do 200°C DN 50					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734152332					
		VV	Výkres D.1.4.B.02, 08, 09					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	734173214	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 50	soubor	3,000	782,00	2 346,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734173214					
	VV		Výkres D.1.4.B.02,08, 09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	734173217	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 80	soubor	1,000	1 122,40	1 122,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734173217					
	VV		Výkres D.1.4.B.02, 08,09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	266,80	2 668,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211120					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	3,000	1 679,92	5 039,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220101					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	3,000	2 134,40	6 403,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220102					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	36,000	287,04	10 333,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
108	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	3,000	364,32	1 092,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734222802					
53	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	36,000	710,24	25 568,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
114	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,000	181,24	543,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261233					
	P		Poznámka k položce: Připojovací armatury pro otopné žebříky a podlahové konvektory					
54	K	734271143	Šoupátko závitové uzavírací G 1/2 PN 16 do 80°C	kus	1,000	294,40	294,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734271143					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	734271144	Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 16 do 80°C	kus	6,000	450,80	2 704,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734271144					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	734271145	Šoupátko závitové uzavírací G 1 PN 16 do 80°C	kus	5,000	593,40	2 967,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734271145					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	173,88	1 738,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	3,000	578,68	1 736,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411102					
64	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	586,96	1 173,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421102					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	5,000	212,52	1 062,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734494121					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-09					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,098	996,36	97,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				225 760,80	
67	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatvná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	27,000	3 615,60	97 621,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatvnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152473					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
68	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatvná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	9,000	4 563,20	41 068,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatvnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152477					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2+7		9,000			
	VV		Součet		9,000			
83	K	735411125	Koupelnové těleso v 600 mm hl 60 mm dl 1200 mm výkon 873 W	soubor	2,000	3 477,60	6 955,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Koupelnové těleso výšky tělesa 600 mm hloubky tělesa 60 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 1200 mm / 873 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411125					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	K	735411206	Konvektor podlahový hl 110 mm š 280 mm dl 2800 mm výkon 3864 W	soubor	1,000	27 784,00	27 784,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konvektory podlahové s ventilátorem hloubky tělesa 110 mm šířky tělesa 280 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 2800 mm / 3864 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411206					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	735511009	Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace výšky 20 až 24 mm	m2	45,400	393,76	17 876,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511009					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		45,4		45,400			
	VV		Součet		45,400			
88	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	300,000	75,44	22 632,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511010					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
90	K	735511039	Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti	kus	202,000	4,60	929,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s příchycením ke kari síti kari síť uchycovací klipy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511039					
92	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	50,000	29,44	1 472,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511062					
	VV		Výkres D.1.4.B.02-08					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
93	K	735511081	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvouokruhový	kus	1,000	7 741,80	7 741,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511081					
	VV		Výkres D.1.4.B.02 ,08, 09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	4,000	146,28	585,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511138					
	VV		Výkres D.1.4.B.02 ,08, 09					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
95	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,990	1 105,84	1 094,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735103								
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 935,04	
97	K	783617623	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	kus	32,000	91,72	2 935,04	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617623								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				8 215,60	
99	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	19,000	432,40	8 215,60	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dále protože dojde k napojování na stávající topný systém - (stávající plynová kotelna areálu), musí být provedena druhá topná zkouška s regulací celého systému vytápění i ve stávajících částech léčebného objektu. Topná zkouška dle ČSN 12828 musí být v délce min. 72 hodin - pro novou část a regulace systému. Dále protože dojde k napojování na stávající topný systém - (stávající plynová kotelna areálu), musí být provedena druhá topná zkouška s regulací celého systému vytápění i ve stávajících částech léčebného objektu.</i>					
VV			19				19,000	
VV			Součet				19,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 10 (1) - Chlazení NV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 910,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 910,92	21,00%	20 141,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			116 052,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: **10 (1) - Chlazení NV**

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		95 910,92
PSV - Práce a dodávky PSV- Chlazení		95 910,92
733 - Ústřední vytápění (Chlazení) - rozvodné potrubí pro klimatizační jednotky		92 460,92
767 - Konstrukce zámečnické		3 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 10 (1) - Chlazení NV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 910,92	
D	PSV		Práce a dodávky PSV- Chlazení				95 910,92	
D	733		Ústřední vytápění (Chlazení) - rozvodné potrubí pro klimatizační jednotky				92 460,92	
6	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	92,000	251,16	23 106,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122203					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
7	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	23,000	287,04	6 601,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122204					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
8	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	41,000	341,32	13 994,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122205					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
9	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	25,000	556,60	13 915,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122207					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 09					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
11	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	181,000	10,12	1 831,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107					
13	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 50	kus	2,000	432,40	864,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191113					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 - 07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	115,000	123,28	14 177,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811231					
64	K	1	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl do 13 mm DN do 45 mm	m	66,000	176,64	11 658,24	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl do 13 mm DN do 45 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z kaučuku přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 45 mm					
70	K	2	Přípojovací armatury pro nástěnné jednotky	ks	14,000	450,80	6 311,20	
	PP		Přípojovací armatury pro nástěnné jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ke klimatizační jednotce vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)</i>					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 450,00	
23	K	76799511	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg vč. dodávky	kg	25,000	138,00	3 450,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		Výkres D.1.4.C.02 -závěsy + zámečnické konstrukce v jednotlivých podlažích u napojení					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 11 (1) - Vzduchotechnika NV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			305 494,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	305 494,46	21,00%	64 153,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			369 648,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 11 (1) - Vzduchotechnika NV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	305 494,46
PSV - Práce a dodávky PSV	305 494,46
751 - Vzduchotechnika	305 494,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 11 (1) - Vzduchotechnika NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 494,46

D	PSV	Práce a dodávky PSV	305 494,46
D	751	Vzduchotechnika	305 494,46

1	K	1.1	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta	kus	9,000	2 116,00	19 044,00	
	PP		Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
3	K	1.2	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 180-250m3/h, 50Pa D125 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta	kus	4,000	5 233,37	20 933,48	
	PP		Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 180-250m3/h, 50Pa D125 mm- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	1.3	Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm, 50Pa, 2 samost. vývody- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta	kus	5,000	1 254,39	6 271,95	
	PP		Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 90m3/h D100 mm, 50Pa, 2 samost. vývody- časové relé, těsná přetlak. klapka, tlum. manžeta					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
13	K	3.5	Dodávka odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového vč. ventilátoru a přetlak. klapky- vč. vrtilátoru, nerez	kus	1,000	4 303,11	4 303,11	
	PP		Dodávka odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového vč. ventilátoru a přetlak. klapky- vč. vrtilátoru, nerez					
	VV		Výkres D.1.4.D.02, 04 - 08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	9,000	737,84	6 640,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122011					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
15	K	751122011-1	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	5,000	1 242,92	6 214,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	923,68	3 694,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	487,60	487,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751377012					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	28,000	306,94	8 594,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510041					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
28	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	7,000	447,08	3 129,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
43	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	14,000	1 654,16	23 158,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711112					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08 (dodávka k pol. 47)					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
47	K	CH1	Dodávka klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 1/3,5kW	kus	14,000	13 745,88	192 442,32	
	PP		Dodávka klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 1/3,5kW					
	VV		Výkres D.1.4.D.02 - 08					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
49	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,230	46 000,00	10 580,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 14 (1) - Měření a regulace NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			718 165,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	718 165,80	21,00%	150 814,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			868 980,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 14 (1) - Měření a regulace NV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	718 165,80
01 - základní sestava,SW,komplet	445 041,75
M36_1 - Rozvaděče a příslušenství	55 807,75
M36_2 - Řídící systém	269 182,50
M36_3 - Periferní zařízení - čidla a detektory	54 929,00
M36_4 - Směšovače a servopohony	50 967,50
M21 - Elektromontáže	14 155,00
02 - montážní a instalační materiál	261 011,55
M-21 - Elektromontáže	257 940,20
M36_01 - ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ	3 071,35
03 - Vedlejší a ostatní náklady□	12 112,50
H - Hodinová zúčtovací sazba	12 112,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 14 (1) - Měření a regulace NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 718 165,80

D 01 základní sestava,SW,komplet 445 041,75

D M36_1 Rozvaděče a příslušenství 55 807,75

2	K	451660133003T	Rozvaděčová skříň rozměry, 800x1200x300 (š x v x h)	ks	1,000	51 300,00	51 300,00	

PP	Rozvaděčová skříň rozměry, 800x1200x300 (š x v x h)							
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032. Další příslušenství: montážní deska, přepětová ochrana II.aIII.st., na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu shora, atd.</i>							

3	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	15,000	61,75	926,25	

PP	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2							

4	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	1,000	76,00	76,00	

PP	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2							

5	K	360190012R00	Montáž nástěnného rozvaděče typ 605	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	

PP	Montáž nástěnného rozvaděče typ 605							

6	K	210100361R00	Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42	kus	2,000	42,75	85,50	

PP	Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42							

7	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	12,000	47,50	570,00	

PP	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení							

D M36_2 Řídicí systém 269 182,50

21	K	AMROP87T	Terminály, ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY	ks	1,000	15 010,00	15 010,00	

PP	Terminály, ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY							

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: TFT, 800x480 bodů, 7". Dotyk., 2xRS485, Ethernet, SD, webserver</i>							

22	K	AMiNi4W2GT	MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY	ks	1,000	22 135,00	22 135,00	

PP	MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY							

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, GSM modul, webserver</i>							

23	K	DMUI8AO8UT	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	1,000	8 455,00	8 455,00	

PP	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů</i>					
24	K	DMAI12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	3,000	7 125,00	21 375,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů</i>					
25	K	DMMRDO12T	ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY	ks	3,000	7 030,00	21 090,00	
	PP		ROZŠÍŘUJÍCÍ V/V MODULY					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 12x spínací relé 250V/6A</i>					
26	K	TPSG2424PT	Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	
	PP		Switch, 24x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Gigabitový řízený L2 switch vybaven 24 porty 10/100/1000 Mbit/s a 4 SFP sloty. Tento switch poskytuje vysoký výkon, výkonné funkce L2 a L2+ jako jsou statické směrování, řízení síťového provozu QoS na podnikové úrovni a jiné pokročilé strategie zabezpečení. Funkce vázání na IP-MAC-Port a seznam řízení přístupu (ACL) chrání síť proti zahlcení všesměrovým vysíláním, útokům ARP a DoS apod. Funkce Quality of Service /QoS, L2 až L4)vylepšené řízení provozu v síti. Podpora CLI, SNMP, RMON a Dual Image.</i>					
27	K	21101T04	Software, - TEST 1:1	DB	98,000	190,00	18 620,00	
	PP		Software, - TEST 1:1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Komplexní odzkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce.</i>					
28	K	21101T03	Software, - uživatelský software DDC	DB	98,000	570,00	55 860,00	
	PP		Software, - uživatelský software DDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.</i>					
29	K	21101T01	Software, - vizualizace grafický display	DB	98,000	427,50	41 895,00	
	PP		Software, - vizualizace grafický display					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.</i>					
30	K	21101T14	Software, Integrace měřiče tepla/plynoměru/elektroměru do systému přes M-BUS	DB	23,000	522,50	12 017,50	
	PP		Software, Integrace měřiče tepla/plynoměru/elektroměru do systému přes M-BUS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení 3 dB = 1 MT</i>					
33	K	21101T02	Software, - vizualizace grafická centrála SCADA	DB	98,000	475,00	46 550,00	
	PP		Software, - vizualizace grafická centrála SCADA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování technologického schéma, mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.Položka pořadí 28: 542,000</i>					
	D	M36_3	Periferní zařízení - čidla a detektory				54 929,00	
39	K	AF20B65T	regulace	ks	1,000	750,50	750,50	
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65</i>					
	VV		Pol.39 až pol.57 popisy v poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, datové body a kabelový list.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	VF203B54NWT	regulace	ks	1,000	1 187,50	1 187,50	
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm., NTC20k, -40..150°C, IP 54</i>					
43	K	219010002T03	Montáž , jímky do L 300mmm	ks	1,000	142,50	142,50	
	PP		Montáž , jímky do L 300mmm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	HT1300CAP115T	Snímače - teploty a vlhkosti	ks	7,000	5 130,00	35 910,00	
	PP		Snímače - teploty a vlhkosti					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Catalytic Filter in PTFE Filter Caps - For Pharm, Biotech, High Oxygen concentration, Sterilization with H2O2					
46	K	219010002T02	Montáž snímače, aktivního	ks	7,000	237,50	1 662,50	
	PP		Montáž snímače, aktivního					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí pol. 45: 7,00					
47	K	DP2500C5AZT	Snímače - tlaku, diferenciální	ks	2,000	4 180,00	8 360,00	
	PP		Snímače - tlaku, diferenciální					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Diferenciální snímač tlaku vzduchu 0+1000					
48	K	WS300T	regulace	ks	1,000	522,50	522,50	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25					
49	K	DPS1000BT	regulace	ks	2,000	655,50	1 311,00	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spínač diferenčního tlaku, rozsah 200 - 1000 Pa - objednatelné po 45 ks					
50	K	220611232R00	Snímač diferenciálního tlaku do vzduchu	kus	3,000	237,50	712,50	
	PP		Snímač diferenciálního tlaku do vzduchu					
51	K	SF00B54T	regulace	ks	2,000	769,50	1 539,00	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příložný snímač teploty, Pt1000, -40...110°C, IP54					
52	K	FT696160T	regulace	ks	1,000	1 995,00	1 995,00	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Termostat protimrazové ochrany, -10...12°C, kapilára 6 m, IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry					
57	K	219010002T01	Montáž snímače, pasivního	ks	4,000	209,00	836,00	
	PP		Montáž snímače, pasivního					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 51: 2,00 Položka pořadí 39: 1,00					
	D	M36_4	Směšovače a servopohony				50 967,50	
58	K	422236972000T	Termický pohon, regulace ON/OFF	kus	15,000	931,00	13 965,00	
	PP		Termický pohon, regulace ON/OFF					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Termický pohon, regulace ON/OFF nebo DAT, 24Vstř/ss, připojení M30x1,5, NO					
	VV		Pol.58 až pol.68 popisy v poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, datové body a kabelový list.					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
59	K	S10010T	regulace	ks	1,000	6 982,50	6 982,50	
	PP		regulace					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Klapkový pohon SmartAct s vratnou pružinou, 10Nm, 24 Vac, 0(2)...10Vdc, doba přeběhu 90/20s					
60	K	42971721.AT	El.servopohon klapek	kus	1,000	5 225,00	5 225,00	
	PP		El.servopohon klapek					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: El.servopohon klapek bez zpětné pružiny bez doplňků jm. moment 10 Nm napájení 24 VAC, 50 Hz, 6,5 VA řízení 0-10VDC doba pootočení o 90°90s, krytí IP44					
61	K	S10010T	regulace	ks	1,000	5 842,50	5 842,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		regulace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Klapkový pohon SmartAct s vratnou pružinou, 10Nm, 24 Vac, 3-pol. regulace, doba přeběhu 90/20s</i>					
62	K	VGS8A2W1NT	Ventily - 3-cestné, závit	ks	1,000	2 375,00	2 375,00	
	PP		Ventily - 3-cestné, závit					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Regulační ventil, vnější závit, třícestný směšovací, DN 15, kv 2,5</i>					
64	K	VGS8C1W1NT	Ventily - 3-cestné, závit	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	
	PP		Ventily - 3-cestné, závit					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Regulační ventil, vnější závit, třícestný směšovací, DN 25, kv 10</i>					
67	K	219010002T10	Montáž , Servopohonu 24V 0-10V	ks	5,000	237,50	1 187,50	
	PP		Montáž , Servopohonu 24V 0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka pořadí 62: 1,00</i> <i>Položka pořadí 60: 1,00</i>					
			<i>Položka pořadí 64: 1,00</i> <i>Položka pořadí 61: 1,00</i> <i>Položka pořadí 59: 1,00</i>					
68	K	VA7810GGA11T	Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V	ks	2,000	6 460,00	12 920,00	
	PP		Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 62: 1,00</i> <i>Položka pořadí 64: 1,00</i>					
D	M21		Elektromontáže				14 155,00	
69	K	219010002T11	Montáž , Montáž koncových kontaktů požárních klapek	ks	2,000	285,00	570,00	
	PP		Montáž , Montáž koncových kontaktů požárních klapek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Připojení koncových spínačů požárních klapek, nastavení a seřízení pohonu odzkoušení funkce.</i> <i>Pol.69 až pol.73 popisy v poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	219010002T08	Montáž , frekvenčního měniče	ks	2,000	712,50	1 425,00	
	PP		Montáž , frekvenčního měniče					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Připojení FM 100 kW, Instalace, nastavení, odzkoušení komunikace</i>					
71	K	219010002T04	Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW	ks	1,000	380,00	380,00	
	PP		Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW					
72	K	360400104R00	Justovani ved.1 mer.misto	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	
	PP		Justovani ved.1 mer.misto					
73	K	900 TT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. elektrotechnik)	h	22,000	427,50	9 405,00	
	PP		HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. elektrotechnik)					
D	02		montážní a instalační materiál				261 011,55	
D	M-21		Elektromontáže				257 940,20	
74	K	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	700,000	43,70	30 590,00	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					
	VV		Pol.74 až pol.124 popisy v položkách nebo poznámkách přímo pod položkami. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, Datové body a kabelový list.					
	VV		700		700,000			
	VV		Součet		700,000			
75	K	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	16,000	54,15	866,40	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					
76	K	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	153,000	54,15	8 284,95	
	PP		Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M		34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C	m	9,000	12,35	111,15	
		PP	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C						
78	M		341350210R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 1x2x0,8; počet žil 1; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá	m	1 481,000	12,35	18 290,35	
		PP	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 1x2x0,8; počet žil 1; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá						
79	K		210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	1 490,000	26,60	39 634,00	
		PP	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený						
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 78: 1481,0 Položka pořadí 77: 9,0						
80	M		34121554R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C	m	99,000	19,00	1 881,00	
		PP	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C						
81	K		34143286JT	Šňůra s Cu jádrem CMSM 4 x 1 mm2	m	531,000	20,90	11 097,90	
		PP	Šňůra s Cu jádrem CMSM 4 x 1 mm2						
82	K		210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	630,000	26,60	16 758,00	
		PP	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený						
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 81: 531,0 Položka pořadí 80: 99,0						
83	M		341118511R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C	m	18,000	52,25	940,50	
		PP	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C						
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Min. teplota pokládky -5°C, splňuje požadavky na požární odolnost, barva pláště oranžová.						
84	K		210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	90,000	50,35	4 531,50	
		PP	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu						
85	K		210010002RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	90,000	52,25	4 702,50	
		PP	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu						
86	K		210010022RT1	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	81,000	71,25	5 771,25	
		PP	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu						
87	M		553474990R	žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	98,000	128,25	12 568,50	
		PP	žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm						
88	M		55347510R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	kus	49,000	42,75	2 094,75	
		PP	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm						
89	M		55347517R	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 162,0 mm; tl. 0,80 mm	kus	3,000	137,75	413,25	
		PP	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 162,0 mm; tl. 0,80 mm						
90	M		55347525R	oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm	kus	6,000	146,30	877,80	
		PP	oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm						
91	M		55347529R	oblouk 90 °; stoupající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm	kus	3,000	147,25	441,75	
		PP	oblouk 90 °; stoupající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm						
92	M		55347500R	víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm	kus	12,000	61,75	741,00	
		PP	víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 91: 3,00</i> <i>Položka pořadí 89: 3,00</i> <i>Položka pořadí 90: 6,00</i>					
93	M	55347533R	<i>T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; š2 = 62 mm; h = 50 mm; l = 262 mm; tl. 0,80 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>159,60</i>	<i>159,60</i>	
PP			T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; š2 = 62 mm; h = 50 mm; l = 262 mm; tl. 0,80 mm					
94	M	55347504R	<i>víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; š2 = 62 mm; l = 262 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>67,45</i>	<i>67,45</i>	
PP			víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; š2 = 62 mm; l = 262 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 93: 1,00</i>					
95	M	55347551R	<i>podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm</i>	<i>kus</i>	<i>98,000</i>	<i>49,40</i>	<i>4 841,20</i>	
PP			podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 87: 98,00</i>					
96	M	553475540R	<i>závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 130,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm</i>	<i>kus</i>	<i>49,000</i>	<i>42,75</i>	<i>2 094,75</i>	
PP			závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 130,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 95: 98,00*0,5</i>					
97	M	55347546R	<i>spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm</i>	<i>kus</i>	<i>49,000</i>	<i>17,10</i>	<i>837,90</i>	
PP			spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 87: 98,00*0,5</i>					
98	K	210020303R00	Montáž kabelového žlabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka	m	98,000	175,75	17 223,50	
PP			Montáž kabelového žlabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i> <i>Položka pořadí 87: 98,00</i>					
99	M	553474991R	<i>žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm</i>	<i>m</i>	<i>28,000</i>	<i>153,90</i>	<i>4 309,20</i>	
PP			žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm					
100	M	55347511R	<i>víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>48,45</i>	<i>678,30</i>	
PP			víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 99: 28,00*0,5</i>					
101	M	55347518R	<i>oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 226,0 mm; tl. 0,80 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>150,10</i>	<i>300,20</i>	
PP			oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 226,0 mm; tl. 0,80 mm					
102	M	55347526R	<i>oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 320,0 mm; tl. 0,80 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150,10</i>	<i>150,10</i>	
PP			oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 320,0 mm; tl. 0,80 mm					
103	M	55347501R	<i>víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>61,75</i>	<i>185,25</i>	
PP			víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 102: 1,00</i> <i>Položka pořadí 101: 2,00</i>					
104	M	55347452R	<i>podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm</i>	<i>kus</i>	<i>28,000</i>	<i>61,75</i>	<i>1 729,00</i>	
PP			podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 99: 28,00</i>					
105	M	553475541R	<i>závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>54,15</i>	<i>758,10</i>	
PP			závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka pořadí 104: 28,00*0,5</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	210020305R00	Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka	m	28,000	199,50	5 586,00	
	PP		Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. Položka pořadí 99: 28,00					
107	M	553474992R	žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 50,0 mm; tl. 1,00 mm	m	50,000	356,25	17 812,50	
	PP		žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 50,0 mm; tl. 1,00 mm					
108	M	55347512R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm	kus	25,000	64,60	1 615,00	
	PP		víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 107: 50,00*0,5					
109	M	55347519R	oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; h = 50 mm; l = 435,0 mm; tl. 1,00 mm	kus	3,000	169,10	507,30	
	PP		oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250,0 mm; h = 50 mm; l = 435,0 mm; tl. 1,00 mm					
110	M	55347502R	víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm	kus	3,000	169,10	507,30	
	PP		víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 109: 3,00					
113	M	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	22,000	52,25	1 149,50	
	PP		tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy					
114	K	210010344RT1	Krabice přístrojová 6480-10, včetně dodávky krabice 6480-10	kus	40,000	156,75	6 270,00	
	PP		Krabice přístrojová 6480-10, včetně dodávky krabice 6480-10					
115	M	34561420R	svorka instalační krabicová, 2 vodičová	kus	160,000	5,70	912,00	
	PP		svorka instalační krabicová, 2 vodičová					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 114: 40,00*4					
116	M	34561421R	svorka instalační krabicová, 3 vodičová	kus	80,000	7,60	608,00	
	PP		svorka instalační krabicová, 3 vodičová					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 114: 40,00*2					
117	M	34561422R	svorka instalační krabicová, 4 vodičová	kus	80,000	10,45	836,00	
	PP		svorka instalační krabicová, 4 vodičová					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka pořadí 114: 40,00*2					
118	K	211010006RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8	kus	270,000	23,75	6 412,50	
	PP		Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8					
119	K	210100001R00.2	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	216,000	61,75	13 338,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
120	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	80,000	47,50	3 800,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
121	K	210190005R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg	kus	1,000	4 275,00	4 275,00	
	PP		Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg					
122	K	121780T10	Přípojení oběhového čerpadla	ks	2,000	190,00	380,00	
	PP		Přípojení oběhového čerpadla					
	D	M36_01	ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ				3 071,35	
125	K	210800606RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	32,000	51,30	1 641,60	
	PP		Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6					
	VV		Pol.125 až pol.128 popisy v položkách. Výkresy technologie MaR + MaR 01 až 06, Datové body a kabelový list.					
	VV		32			32,000		
	VV		Součet			32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	210800627RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	4,000	66,50	266,00	
	PP		Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10					
127	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	5,000	90,25	451,25	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku					
128	K	zem01	ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky	kus	1,000	712,50	712,50	
	PP		ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky					
D	03		Vedlejší a ostatní náklady				12 112,50	
D	H		Hodinová zúčtovací sazba				12 112,50	
129	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	11,000	712,50	7 837,50	
	PP		Hzs-zkousky v rámci montaz.praci					
130	K	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,000	712,50	1 425,00	
	PP		Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a					
131	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	4,000	712,50	2 850,00	
	PP		Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 16 (1) - Vybavení interiéru p..NV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			412 369,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	412 369,40	21,00%	86 597,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			498 966,97
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: **16 (1) - Vybavení interiéru p..NV**

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	412 369,40
D - Kompletní dodávka včetně montáže a dopravy - lamino, LTD podnože	392 944,40
D1 - Kuchyňky u kavárny, administrativy a u jídelen	183 986,50
D4 - Spotřebiče do kuchyněk dle části D1 a do čistících místností	51 772,15
D5 - Kavárna - barový stůl	142 371,75
D6 - Pokoje pacientů	14 814,00
D7 - Skříně skladovací vestavěné	0,00
D8 - Regály kovové	0,00
D03 - Informační systém - dodávka, montáž, doprava	19 425,00
D31 - Bezpečnostní tabulky	350,00
D32 - Informační tabulky	19 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 16 (1) - Vybavení interiéru p..NV

Místo: Datum: 06.06.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 412 369,40

D D Kompletní dodávka včetně montáže a dopravy - lamino, LTD podnože 392 944,40

D D1 Kuchyňky u kavárny, administrativy a u jídelen 183 986,50

1	M	Sestava dolní rov.	Sestava kuch. skříněk dolní rovná 4200x910x600mm - 2x dvířková 600, 2x dvířková 800, 2x zásuvková 400, 1x na vestavnou myčku 600, s umístěním vestavného nerez dvojřezu a umývadla s bateriemi, , PD postforming, těs. lišty - do přípravný bufetu	kus	1,000	67 868,95	67 868,95	

PP			Sestava kuch. skříněk dolní rovná 4200x910x600mm - 2x dvířková 600, 2x dvířková 800, 2x zásuvková 400, 1x na vestavnou myčku 600, s umístěním vestavného nerez dvojřezu a umývadla s bateriemi, , PD postforming, těs. lišty - do přípravný bufetu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pracovní desky postforming, těs. lišty Dvojřez a baterie jsou součástí oddílu 7(1) - zařízení ZT NV - pol. 118 a 150, umývadla a baterie v pol. 109 a 126					
VV			Výkres D1.5.1. + Výpis prvků - přípravná bufetu 2.PP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

2	M	Sestava horní rov.	Sestava kuch. skříněk horní 4200x540x350mm - 3x dvířková 800, 1x dvířková 600, 1x 600 s výklopem a prostorem pro MW, 1x 600 s výklopem nad digestoř - do přípravný bufetu	kus	1,000	27 741,90	27 741,90	

PP			Sestava kuch. skříněk horní 4200x540x350mm - 3x dvířková 800, 1x dvířková 600, 1x 600 s výklopem a prostorem pro MW, 1x 600 s výklopem nad digestoř - do přípravný bufetu					
VV			Výkres D1.5.1. + Výpis prvků - přípravná bufetu 2.PP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

3	M	Sestava dolní rov..1	Sestava kuch. skříněk dolní rovná 3800x910x600mm - 3x dvířková 800, 2x zásuvková 400, 1x na vestavnou myčku 600, s umístěním vestavného nerez dřezu a umývadla s bateriemi, PD postforming, těs. lišty-do 1.PP	kus	1,000	61 405,15	61 405,15	

PP			Sestava kuch. skříněk dolní rovná 3800x910x600mm - 3x dvířková 800, 2x zásuvková 400, 1x na vestavnou myčku 600, s umístěním vestavného nerez dřezu a umývadla s bateriemi, PD postforming, těs. lišty-do 1.PP					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pracovní desky postforming, těs. lišty včetně zástěny. Dřez a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 120 a 153, umývadla a baterie v oddílu 7(1) - zařízení ZT NV - pol. 109 a 126					
VV			Výkres D1.5.2. + Výpis prvků - čajová kuchyňka 1.PP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

4	M	Sestava horní rov..1	Sestava kuch. skříněk horní 3800x540x350mm - 4x dvířková 800, 1x 600 s výklopem a prostorem pro MW- do 1.PP	kus	1,000	26 970,50	26 970,50	

PP			Sestava kuch. skříněk horní 3800x540x350mm - 4x dvířková 800, 1x 600 s výklopem a prostorem pro MW- do 1.PP					
VV			Výkres D1.5.2. + Výpis prvků - čajová kuchyňka 1.PP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D4		Spotřebiče do kuchyněk dle části D1 a do čistících místností				51 772,15	
25	M	Varná deska	<i>Sklokeramická varná deska s dotykovým ovládáním, 4 zóny, funkce STOP CONTROL - vypnutí desky při přetečení tekutiny na ovládací prvky, ukazatel zbytk. tepla, příkon 6kW, automatické bezpečnostní vypnutí desky po nečinnosti</i>	kus	2,000	7 395,75	14 791,50	
	PP		Sklokeramická varná deska s dotykovým ovládáním, 4 zóny, funkce STOP CONTROL - vypnutí desky při přetečení tekutiny na ovládací prvky, ukazatel zbytk. tepla, příkon 6kW, automatické bezpečnostní vypnutí desky po nečinnosti					
	VV		Výkres D1.5.1. až D1.5.2. + Výpis prvků - kuchyňky přípravná bufetu 2.PP, čajová kuchyňka 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	Myčka na nádobí	<i>Myčka vestavná, 12 sad nádobí, 598x570x815-885,odložený start mytí, vč. Přívodní a odtokové hadice a připojovacího kabelu</i>	kus	2,000	16 136,70	32 273,40	
	PP		Myčka vestavná, 12 sad nádobí, 598x570x815-885,odložený start mytí, vč. Přívodní a odtokové hadice a připojovacího kabelu					
	VV		Výkres D1.5.1. až D1.5.2. + Výpis prvků - kuchyňky přípravná bufetu 2.PP, čajová kuchyňka 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	Digestoř	<i>Výsuvný odsavač par, bílá barva, tlačítkové ovládání, odsáv. výkon min. 250m3/hod., osvětlení, kov. filtry na mastnotu, max. hlučnost 57dB(A)</i>	kus	1,000	4 707,25	4 707,25	
	PP		Výsuvný odsavač par, bílá barva, tlačítkové ovládání, odsáv. výkon min. 250m3/hod., osvětlení, kov. filtry na mastnotu, max. hlučnost 57dB(A)					
	VV		Výkres D1.5.1.,přípravná bufetu 2.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D5		Kavárna - barový stůl				142 371,75	
35	M	Barový stůl	<i>Barový stůl rohový do L s nástavbou, zabudovaný 2750x1150x900mm+950x1150x900 s pracovní deskou včetně zabudovaného nerez dřezu a nerez umývadla, s deskou vyšší části obslužnou</i>	kus	1,000	142 371,75	142 371,75	
	PP		Barový stůl rohový do L s nástavbou, zabudovaný 2750x1150x900mm+950x1150x900 s pracovní deskou včetně zabudovaného nerez dřezu a nerez umývadla, s deskou vyšší části obslužnou					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně baterii, pracovní desky postforming, těs. lišty. Dřez a baterie jsou součástí oddílu 7 - zařízení ZT ZV - pol. 120 a 153, umývadla a baterie v oddílu 7(1) - zařízení ZT NV - pol. 109 a 126</i>					
	VV		Výkres D1.5.1. - barový stůl bufetu - kavárny 2.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D6		Pokoje pacientů				14 814,00	
42	M	Police rohová do kou	<i>Rohová polička do sprchy, chromovaná ocel, 2 patra nad sebou cca 33x220x17cm.</i>	kus	3,000	1 099,00	3 297,00	
	PP		Rohová polička do sprchy, chromovaná ocel, 2 patra nad sebou cca 33x220x17cm.					
	VV		Výkres D1.5.1. a D1.5.2. - do místnosti se sprchou					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	M	Wc souprava	<i>WC souprava nerezová - štětka se stojánkem k pevné montáži na zeď.</i>	kus	11,000	1 047,00	11 517,00	
	PP		WC souprava nerezová - štětka se stojánkem k pevné montáži na zeď.					
	VV		Výkres D1.5.1. a D1.5.2. - do každé místnosti s WC					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
D	D7		Skříně skladovací vestavěné				0,00	
D	D8		Regály kovové				0,00	
D	D03		Informační systém - dodávka, montáž, doprava				19 425,00	
D	D31		Bezpečnostní tabulky				350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	Pol70	Dodávka a montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek požární ochrany 30x15 cm plast, svítivost 400 mcd/m2 - označení schodišť, směrů úniku apod.	ks	2,000	175,00	350,00	
	PP		Dodávka a montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek požární ochrany 30x15 cm plast, svítivost 400 mcd/m2 - označení schodišť, směrů úniku apod.					
	VV		PBŘS - text str.15, 21, 25.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D32	Informační tabulky				19 075,00	
57	K	Pol72	Typ V4 – tabulka s označením místnosti - štítek (praporek do prostoru) s označením místnosti – oboustranný, velikost š 190 x 120 mm - řešeno samolepící grafikou	ks	35,000	495,00	17 325,00	
	PP		Typ V4 – tabulka s označením místnosti - štítek (praporek do prostoru) s označením místnosti – oboustranný, velikost š 190 x 120 mm - řešeno samolepící grafikou					
	VV		Výkres D1.5.1. až D1.5.2. - označení všech místností v objektu od 2.PP, 1.PP					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
62	K	Pol77	Montáž informačních tabulek, dle pokynu výrobce	ks	35,000	50,00	1 750,00	
	PP		Montáž informačních tabulek, dle pokynu výrobce					
	VV		Pro výše uvedené položky 57.					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A
Objekt:
 02 - nezpůsobilé výdaje
Soupis:
 17 (1) - Vedlejší a ostatní n..NV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VW Wachal a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		586 680,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	586 680,12	21,00%	123 202,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	709 882,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 17 (1) - Vedlejší a ostatní n..NV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	586 680,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	586 680,12
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	96 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	431 520,12
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00
VRN5 - Finanční náklady	12 960,00
VRN7 - Provozní vlivy	14 400,00
VRN9 - Ostatní náklady	27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OLÚ Paseka, p.o. - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Objekt: 02 - nezpůsobilé výdaje

Soupis: 17 (1) - Vedlejší a ostatní n..NV

Místo:

Datum: 06.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

586 680,12

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

586 680,12

DVRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

96 300,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	0,180	350 000,00	63 000,00	CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

P

Průzkumné, geodetické a projektové práce

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: geodetické vytýčení staveniště se všemi sítěmi i okolí, výškové a polohové vytýčení návaznosti na sousední obj. B po demolici objektu A.Dopravní opatření v areálu OLÚ. Výrobní PD - piloty-na základě DPS a zvolené technologie dodavatele pilot a provedení sond pod odstraněným objektem A. Výrobní PD střešních vazníků Gang-Nail na základě DPS a technologie dodavatele.Výrobní PD proskleného zastřešení nad příjezdem sanítek - dle zvoleného dodavatele. Výrobní PD MaR - na základě DPS a skutečného provedení topení, VZT, chlazení - s ohledem na kompatibilitu celého systému s ostatními částmi v OLÚ, požadovaného softwarového řešení a technických možností v době realizace.Ostatní výrobní PD dle požadavků při realizaci.Spolupráce se statikem-zejména v počáteční fázi po odstranění objektu A - případný návrh zajištění základů.

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,180	145 000,00	26 100,00	CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

P

Dokumentace skutečného provedení stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zahnuje veškerou dokumentaci skutečného provedení stavebí částí i všech ostatních jednotlivých specialistů.

3	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	0,180	40 000,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Měření (monitoring) úrovně osvětlení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011464000

DVRN3

Zařízení staveniště

431 520,12

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,180	531 050,00	95 589,00	CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

P

Zařízení staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce 4 až 8: Zahnuje veškeré zařízení staveniště hlavního dodavatele i všech ostatních jednotlivých specialistů - subdodavatelů od záhajeení až po předání díla.

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	0,180	737 520,00	132 753,60	CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Náklady na stavební buňky

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000

6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	0,180	725 514,00	130 592,52	CS ÚRS 2023 01

PP

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000					
		P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje i zajištění průjezdnosti přístupových komunikací pro sanitky a zásobování léčebny během celé výstavby, zajištění ochrany zeleně.</i>					
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	kpl	0,180	272 400,00	49 032,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034203000					
		P	<i>Poznámka k položce: Oplocení staveniště, zajištění nepřístupnosti na staveniště pro pacienty z areálu.</i>					
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	0,180	130 850,00	23 553,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000					
		P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje uvedení všech ploch zabraných stavenišťem i všech přístupových komunikací do původního stavu. Také všech ostatních ploch a povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Včetně úprav poškozených částí zeleně v parku i na ostatních plochách.</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 500,00	
10	K	pc05	zkouška provozuschopnosti EPS, domácího rozhlasu, nouzového osvětlení, větrání CHÚC	kpl	0,180	25 000,00	4 500,00	
		PP	zkouška provozuschopnosti EPS, domácího rozhlasu, nouzového osvětlení, větrání CHÚC					
	D	VRN5	Finanční náklady				12 960,00	
13	K	051002000	Pojistné	kpl	0,180	20 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Pojistné					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000					
14	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	0,180	52 000,00	9 360,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Bankovní záruka					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				14 400,00	
15	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	0,180	80 000,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Ostatní provozní vlivy					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002000					
		P	<i>Poznámka k položce: po dobu výstavby musí zůstat funkční navazující pavilon B, propojení mezi objekty A-B prachutěsně a tepelně odděleno. Zajistit funkčnost všech napojení pro stávající část B.</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				27 000,00	
16	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	0,180	20 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Náklady související s publikační činností					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091504000					
17	K	pc01	Kompletní odzkoušení všech zařízení po dokončení stavby a zaškolení obsluhy jednotlivých zařízení. Koordinační činnost mezi profesemi.	kpl	0,180	100 000,00	18 000,00	
		PP	Kompletní odzkoušení všech zařízení po dokončení stavby a zaškolení obsluhy jednotlivých zařízení. Koordinační činnost mezi profesemi.					
		P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zahrnuje kompletní odzkoušení i veškeré potřebné zaškolení obsluhy stavebí částí i všech ostatních jednotlivých zařízení specialistů pro celou stavbu.Dále koordinaci mezi jednotlivými profesemi.</i>					
18	K	pc02	Předávací dokumentace pro předání díla objednateli a uživateli - výsledky zkoušek, revizí, platná prohlášení o shodě, certifikáty, návody pro užívání a údržbu, podklady pro vydání kolaudačního souhlasu: rozbor vody požadované KHS, měření, podklady pro HZ	kpl	0,180	30 000,00	5 400,00	
		PP	Předávací dokumentace pro předání díla objednateli a uživateli - výsledky zkoušek, revizí, platná prohlášení o shodě, certifikáty, návody pro užívání a údržbu, podklady pro vydání kolaudačního souhlasu: rozbor vody požadované KHS, měření, podklady pro HZS, schválení TiČR a OIP, protokoly o zaškolení uživatele, doklady o uložení odpadů na skládku.					
		P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zajištění souhlasného stanoviště TiČR, laboratorní rozbor vzorku teplé a studené vody, včetně ukazatele legionely. Geometrické zaměření. Apod.</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST