

Příloha č. 2 ZD - Položkový rozpočet

| Poskytované práce | Jednotka | Cena za jednotku v Kč bez DPH |
|--|----------|-------------------------------|
| Odstranění staré malby | m2 | 8,00 |
| Penetrace omítek | m2 | 10,00 |
| Malba bílá | m2 | 19,00 |
| Malba tónovaná | m2 | 49,00 |
| Malba tónovaná omyvatelná | m2 | 75,00 |
| Malba omyvatelná akrylátová (bílá) | m2 | 49,00 |
| Malba - příplatek za rizikové infekční pracoviště | m2 | 1,00 |
| Oškrábání nesoudržných povrchů omítek | m2 | 10,00 |
| Opravy omítek | m2 | 49,00 |
| Opravy štuků | m2 | 8,00 |
| Postřík protiplísňovým prostředkem | m2 | 3,00 |
| Nátěry emailových soklů | m2 | 149,00 |
| Opravy nátěrů dveří (hladkých) | m2 | 800,00 |
| Opravy nátěrů dveří (profilovaných) | m2 | 800,00 |
| Nátěry zárubní | m2 | 380,00 |
| Nátěry radiátorů | m2 | 120,00 |
| Nátěry - příplatek za rizikové infekční pracoviště | m2 | 1,00 |
| Stříkané tapety (např. Variopaint) | m2 | 118,00 |
| Přísada nástřik (např. Fungisan super) | m2 | 1,00 |
| Izolace proteklin a krve | m2 | 50,00 |
| HZS (hodinová sazba) ostatní nespec. práce | hod. | 150,00 |
| Pomocné pracovní lešení prostorové pojízdné | m3 | 4,00 |

Upozornění: položkové ceny musí obsahovat i veškeré pomocné činnosti a materiály spojené s prováděním prací (např. tmelení, základní nátěr, vrchní nátěr, demontáž a montáž, zakrývání vybavení a podlah, hrubý úklid, pomocné lešení apod.) a dále cestovné, dopravné, přesun hmot apod.

K výše uvedeným cenám nebude možné účtovat další doplňující položky.

Specifikace technologických postupů pro obnovu malování a nátěrů ve FNKV

1. odstraňování staré malby:
ze stěn či stropů určených k obnově musí být vždy částečné nebo úplně odstraněny staré malby.
2. odstraňování starých nátěrů:
ze stěn či stropu určených k obnově musí být vždy částečné nebo úplně odstraněny staré nátěry.
3. penetrace omítka:
stěny či stropy určené k obnově musí být vždy ošetřeny penetrací-ochranným nátěrem pronikajícím do hloubky podkladu.
4. penetrace nátěrů:
stěny či stropy určené k obnově musí být vždy ošetřeny penetrací-ochranným základním nátěrem pronikajícím do hloubky podkladu.
5. opravy omítka:
opravami se rozumí vyrovnání povrchu omítka před malováním.
6. malování:
 - a) malba bílá - musí se jednat o výrobek vhodný k malování minerálních povrchů ve střednědobě zatěžovaných interiérech stěn, stopů či chodeb s bělostí (%BaSO₄) minimálně č.86, s dobrou krycí schopností, v matném provedení, s maximálním obsahem těkavých látek 30%.
 - b) malba tónovaná - barevnost určuje objednatel, materiál pro kolorování odstínů musí být vhodný k malování minerálních povrchů ve střednědobě zatěžovaných interiérových stěn, stropů či chodeb, s dobrou krycí schopností a vhodný pro dekorativní ochranu povrchů vč. stálobarevnosti.
 - c) vlastnosti barev - musí být myvatelné a vhodné k malování minerálních povrchů ve střednědobých zatěžovaných interiérech stěn, stopů či chodeb s dobrou krycí schopností, s matným povrchem a maximálním obsahem těkavých látek 50%.
7. nátěry:
 - a) barvy musí být vhodné k nátěrům minerálních i plných povrchů ve střednědobě zatěžovaných interiérech stěn, stopů či chodeb, s dobrou krycí schopností v ekologickém provedení, s minimálním obsahem těkavých látek.
 - c) vlastnosti barev - musí být myvatelné a vhodné k nátěrům minerálních povrchů ve střednědobých zatěžovaných interiérech stěn, stropů či chodeb s dobrou krycí schopností, s minimálním obsahem těkavých látek.
8. atesty materiálů - všechny materiály musí být před použitím doloženy atestem Státního zdravotního ústavu se způsobilostí použití pro nepřímý a nahodilý styk s potravinami. Dále pak v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic č. 80/590/EHS a v souladu s č. 89/109/EHS a § 26 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů.
9. legislativa - všechny použité materiály musí vyhovět hodnotám dle přílohy č. 11, odstavec 7.2.4 vyhlášky vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

TC99804001014

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4387157609

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

MALAP PRAHA, s.r.o., IČO 26682389
Na louži 1027
101 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

Přehled pojistění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojistění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojistění je pojistník.

Pojistná událost

Pojištěnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojištěním nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojistění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojistění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

15 000 000 Kč
Česká republika
10000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 9. 3. 2020 do 8. 3. 2021.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 9. 3. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

0220729651601