



00795/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
č.sml.dodavatele: S16P196

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
CZ - 602 00 BRNO
IČ: 283 54 303 DIČ: CZ283 54 303
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce
číslo 63253
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Fuxou - jednatelem
Zastoupená pro věcná jednání: Ing. Petrem Tejkem - obchodníkem

Objednatel: město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 235440 DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: ČS, a.s. 3661832/0800
Zastoupené ve věcech smluvních: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou
města
Zastoupené pro věcná jednání: Ing. Josefem Michalčíkem, vedoucím OSBN

II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práv a povinností při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodání a instalaci interiérové herní sestavy CHA CHA BOX na adresu **Objekt v ul. Rilmavské Soboty 923, Kolín II** dle schválené nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy viz. Příloha č.1.
2. Součástí dodávky se rozumí:
 - o výroba, doprava a montáž herní sestavy a hracích panelů dle schváleného projektu a cenové kalkulace, které jsou nedílnou součástí nabídky – Příloha č. 1.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pro instalaci (staveniště) 01.09.2017
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 29.9.2017

V. CENA DÍLA

1. **Cena díla** uvedeného v článku III. této smlouvy činí:
Cena celkem bez DPH 1 116 050,00 Kč
DPH 21% 234 370,50 Kč
Cena celkem vč. DPH 1 350 420,50 Kč
2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků objednatele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně zhotovitele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem a splňující náležitosti daňového dokladu, a to po řádném a úplném dokončení díla a předání díla objednateli.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení, pokud není termín instalace kratší, než je tato lhůta.
3. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit.
5. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od zhotovitele na objednatele
6. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí objednatelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby zhotovitelem odstraněny.

VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje záruky dle GARAČNÍHO LISTU, který je nedílnou součástí této smlouvy, viz. Příloha č. 2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla.
2. Objednatel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u zhotovitele elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat reklamace je reklamace@hriste.cz. V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.
3. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
4. Výše uvedené garance nezahnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.
5. Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
 - Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Sankce za nevyklizení staveniště
 - Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, může zadavatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele.
4. Úrok za prodlení s úhradou
 - Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.
5. Způsob vyúčtování sankcí
 - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
6. Lhůta splatnosti sankcí
 - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 - Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.
2. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen zhotoviteli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

XI. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy.
2. V případě, že místo pro instalaci nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí zhotovitel místo převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. V tomto případě je zhotovitel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé zhotoviteli jdou k tíži objednatele.
3. Objednatel předá zhotoviteli technickou dokumentaci k místu instalace (stavenišťě) potřebnou pro bezvadné provedení díla před podpisem této smlouvy. Na základě výzvy zhotovitele se objednatel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
4. Objednatel zajistí zdroj elektrické energie v dosahu 30 m od místa instalace.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.
6. Objednatel se zavazuje od zhotovitele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, které od zhotovitele obdržel při předání díla.
7. Provedené dílo (herní prvky) zůstává majetkem zhotovitele až do úplného uhrazení fakturované částky. Objednatel souhlasí, že v případě neúplného uhrazení částky mohou být herní prvky zhotovitelem demontovány a odvezeny. Náklady spojené s demontáží a odvozem budou objednateli vyfakturovány.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

**XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení obchodního eventuelně občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou
4. Smlouva nabývá platnost po podpisu smluvními stranami.

V Kolině dne 1.2.2017

V Brně dne 20.6.2017


za objednatele:

měs

PhDr. Tomáš Růžicka, MPA
místostarosta města



Ing. Ladislav Fuxa, jednatel



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303


Příloha:

Příloha č. 1 – nabídka SOD-N16P196_CHA_Kolín_DDM

Příloha č. 2 - garanční list

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

hřiště.cz 




V Kolíně dne 12. 07. 2017

V Brně dne

za objednatele:
město Kolín



za
hřiště



hřiště, s.r.o.
838/6
Brno
88354303

Ind

1.01
KOLÍN



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 543 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz



IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřiště.cz

Obsah

Identifikace dodavatele.	3
Popis a specifikace nabízeného plnění.	4
vizualizace.	6
produktové listy.	10
certifikát.	13
Nabídková cena.	14
Popis materiálů a jejich údržba a opravy.	16
Kvalifikační předpoklady	
Základní – Čestné prohlášení.	18
Profesní – Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.	19
Návrh Smlouvy o dílo.	22
Garanční list.	26
Pojistná smlouva.	27
Základní informace o firmě.	32
Reference.	33



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ283 54 303



NABÍDKA N16P196_CHA_Kolin_DDM

Dodávka a montáž interiérového herního vybavení

ZADAVATEL: Město Kolín
SÍDLO: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
KONTAKTNÍ OSOBA: Bc. Petra Krásná
TELEFON: 321 748 261
EMAIL: petra.krasna@mukolin.cz

ZPRACOVATEL: hřiště.cz, s.r.o.
SÍDLO: Příkop 838/6, 602 00 Brno
KANCELÁŘ, KORESPONDENCE: Zábrdovická 2, 615 00 Brno
IČ: 283 54 303
DIČ: CZ283 54 303
TELEFON: +420 541 215 300
E-MAIL: info@hriste.cz
WEB: www.hriste.cz
KONTAKTNÍ OSOBA: Petr Tejkl, 797 978 400, petr@hriste.cz

PLATNOST NABÍDKY: 6 měsíců od předání nabídky


V Brně, dne 29.5.2017



hřiště.cz, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

TECHNICKÁ ZPRÁVA HERNÍCH PRVKŮ

1. Velká zasítovaná herní sestava

Centrální zasítovaná herní sestava je sestavena z:

- a) hlavní části s tobogánem: 8,3 x 4,9 x 2,9 m
- b) obložení sloupu s výlezem a tubusovým spojením s hlavní částí: 2 x 3,5 x 2,9 m

Zastavěné objemy sestavy

1. patro: 50 m²

2. patro: 39 m³

Celkem: 89 m³

Soupis atrakcí a vybavení:

1. Patro výšky 1,6 m

Prostor s balonky, rovná skluzavka do balonků, schodiště s trojúhelníkovými nášlapy, schodiště s obdélníkovými nášlapy, gymbaly 8x, podlážka s dírou, podesta, vertikální trojboký hranol 6x, dojezd tobogánu, zavěšené banány 2x3ks, dvojice horizontálních rotačních válců „mandl“, schodiště se čtvercovými nášlapy, obložení sloupu do výšky 1,5 m, hygienická podlaha

2. Patro výšky 1,2m

Boxovací pytel 6x, podlážka s dvojicí měkkých půlválců 2x, rotační zástěna 2x, zavěšené banány 3x3ks, horizontální rotační válec 2x, přímý plastový tubus, síťový/popruhový tubus, tubus koleno 3x, rozhledna s okénky 2x, jedna jako nástup do tobogánu, tobogán

2. Herní ohrádka – koutek pro menší děti

Koutek je určen menším dětem a nabízí základní herní aktivity odpovídající této věkové skupině. Tvoří jej zasítovaná ohrádka s bazénem na kuličky a volným prostorem s hygienickou podlahou ohraničeným zábradlím. Část zábradlí je suplována měkkým hrotem na sezení pro rodiče.

Rozměr koutku pro menší děti: 2,5 x 5,0 x 0,8 m,

Soupis atrakcí a vybavení: měkké kostky 4x, hranol na sezení 400x400 mm 2x, bazének s kuličkami 1,9 x 2,3 m, herní panely 3x, hygienická podlaha

Materiálové provedení zasítovaných herních sestav:

Konstrukce: kovová konstrukce vyrobena z trubek o průměru 48 mm tloušťka stěny 3 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním, ocelové žárově zinkované konstrukční spojky.


Bezpečnostní bandáže trubkové konstrukce se sestávají ze dvou částí:



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 903
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

- vnitřní: měkká, pružná polyuretanová trubice o tloušťce stěny 15 mm
- vnější: bannerovina uvnitř tkaná, min. gramáž 600g/m², který tvoří ochrannou vrstvu, povrch
musí být hladký a nekluzký

Bezpečnostní síť: síťovina standardních výplní vyrobena uzlíkovou metodou z 3 mm pevnostní polypropylenové šňůry. Pro exponované mostní sekce je použita šňůra o průměru 5mm. Oka sítě jsou čtvercová 45 x 45mm. Ve spodních patrech kvůli zamezení poleznosti hustá tkaná síť s velikostí oka menší než 8 mm.

Vypnutí sítí a přichycení bandáží ke kovové konstrukci samostatnými plastovými páskami o šířce 6 mm.

Podlážky: dřevotříska, potažená molitanem a stejnou banerovinou jako konstrukční bandáže.

Molitanové prvky: vyrobeny z PUR pěny H 25-60, potažené stejným bannerem jako konstrukční bandáže, nášlapné prvky z PUR pěny H 90.

Plastové komponenty, skluzavky a tobogány: povrch klouzacích plastových částí je opatřen technologií „gel coated“, případně jsou vyrobeny z nízkomolekulárního polyetyleny o síle hlavní stěny minimálně 7 mm.

Lanové atrakce: vyrobeny z polyesterových lan s ocelovým kordem, z polypropylenových popruhů a z 5mm polypropylenových uzlíkových sítí.

3. Molitanové hrací prvky

Jsou součástí koutku pro menší děti.

- kostka, rozměr: 1 ks 40x40x20 cm, 1 ks 40x40x40 cm, 2 ks 40x70x30 cm


Materiál: PUR pěna H 25-60, potažené bannerem min gramáž 600g/m²

4. Hrací panely

Jsou součástí koutku pro menší děti.

Rozměr: 0,5 x 0,5 m

Popis: jednoduché hrací elementy s didaktickou funkcí slouží k hravému procvičování jemné motoriky. Panely jsou vyrobeny z březové překližky, potištěny a povrchově ošetřeny nezávadnými laky.



ORIENTAČNÍ 3D VIZUALIZACE




hřiště.cz



IČ: 283 54 903
DIČ: CZ28354903


hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/5
602 00 Brno
telefon: +420 543 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz





IC: 283 54 303
DIC: C228354303

hřiště.cz







hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřiště.cz







hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 543 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřiště.cz





Baby Boom Kola

Popis herních prvků

soustava ozubených kol a vačky

No. číslo	NK-0161-00
Věková skupina	3 - 6
Rozměry (m)	0,5 x 0,5 x 0,02
Potřebná plocha (m)	0,6 x 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.


Baby Boom

Slož obraz

Popis herních prvků

zábavné kombinování částí těl dvou panáčků

No. číslo	NK-0165-00
Věková skupina	3 - 12
Rozměry (m)	0,5 x 0,5 x 0,02
Potřebná plocha (m)	0,6 x 0,6
Počet uživatelů	1




Vizualizace mají informativní charakter.

Baby Boom Spirála

Popis herních prvků

3 kuličky na spirále - jemná motorika

No. číslo	NK-0162-00
Věková skupina	3 - 6
Rozměry (m)	0,5 x 0,5 x 0,02
Potřebná plocha (m)	0,6 x 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.



Autorizovaná osoba č. 224

Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika
Notifikovaná osoba č. 1023 pro směrnici o bezpečnosti hraček 88/378/EHS

Certifikát ES přezkoušení typu

č. 08 0321 T/NB

Výrobek:

Hračky ze dřeva - didaktické

(specifikace a barevné vyobrazení hraček je uvedeno v Příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto Certifikátu)

Žadatel/Zplnomocněný zástupce:

baby boom s.r.o.

Slovanské náměstí 3

612 00 Brno

Česká republika

DIČ: CZ28268423

Výrobce :

baby boom s.r.o., Slovanské náměstí 3, 612 00 Brno

Česká republika


Podepsaný představitel Notifikované osoby č. 1023 potvrzuje na základě provedených zkoušek, jejichž výsledky uvádí Závěrečný protokol 713300978/2008 a technické dokumentace předložené žadatelem, že uvedená hračka splňuje základní požadavky Nařízení vlády ČR č. 19/2003 Sb., transponující směrnici Rady č. 88/378/EHS, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k bezpečnosti hraček.

Tento Certifikát je vydán za následujících podmínek:

1. Vztahuje se pouze k modelu hračky podrobenému výše uvedeným zkouškám.
2. Nenaznačuje žádným způsobem provedení dohledu nebo kontroly výroby hračky Notifikovanou osobou.
3. Povinnosti výrobce je zabezpečit shodu všech vyráběných hraček daného modelu s typem schváleným prostřednictvím tohoto Certifikátu.
4. Žadatel je povinen informovat Notifikovanou osobu o všech modifikacích technologie výroby schváleného modelu a pravidelně se informovat, zda v důsledku technického pokroku nedošlo ke změně norem a zkušebních postupů prováděných notifikovanou osobou, která v nezbytném případě tyto změny schválí dodatkem k původnímu Certifikátu.
5. Žadatel je povinen umisťovat na každou hračku schváleného typu označení shody CE podle vzoru:



Vydáno ve Zlíně, 16. 5. 2008



RNDr. Radomír Čevelík
představitel Notifikované osoby č. 1023



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IC: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



Místo	CHA_Kolin_DDM
Kontakt	Bc. Petra Krásná, 321 748 261, petra.krasna@mukolin.cz
Nabídka č.	N16P196
Datum	29.05.2017
Kontakt firma hřiště.cz	Petr Tejkl, tel.: 797 978 400, e-mail: petr@hriste.cz

PRVKY:

No.číslo	produkt	MJ	množství	cena produktu	cena montáže	cena celkem produktu
—	Velká zasiťovaná herní sestava vč. montáže	ks	1	995 000 Kč		995 000 Kč
—	Herní ohrádka-koutek pro menší děti vč. montáže	ks	1	48 000 Kč		48 000 Kč
—	Molitanové hrací prvky vč. montáže	ks	1	38 000 Kč		38 000 Kč
—	Hrací panely vč. montáže (kola, spirála, složobraz)	kpl	1	5 200 Kč		5 200 Kč
—	Certifikace Velké zasiťované herní sestavy	kpl	1	15 000 Kč		15 000 Kč
DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM						1 101 200 Kč
MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM						0 Kč
CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM						1 101 200 Kč

vzdálenost tam a zpět	330 km
Doprava produktů na místo	8 250 Kč
Doprava montážního týmu (1x)	6 600 Kč

CENA CELKEM S DOPRAVOU BEZ DPH 1 116 050 Kč

Ceny jsou stanoveny pro standardní barevnost, dle vizualizací v nabídce (produktových listech) a standardní provedení povrchové úpravy. Případné odlišnosti musí být před objednáním dohodnuty a změny uvedeny v objednávce nebo smlouvě.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací, je kalkulována doprava montážního týmu na 1 etapu. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele nebo přerušení montáže okolnostmi způsobenými na straně objednatele, bude účtována za každý další výjezd částka dopravy montážního týmu ve výši uvedené v nabídce.


V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny uvedené v nabídce jsou platné 6 měsíců od data zpracování nabídky.

Termín dodání typových výrobků je 5-8 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení. V případě sjednání zálohy na platbu, je zaplacení zálohy podmínkou pro nástup na montáž (montáž nebude zahájena před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka je uvedena v Garančním listu, který je přílohou nabídky. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla objednatelem a je platná za předpokladu dodržení všech pokynů uvedených v Pokynech pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy, které objednatel k cenové nabídce obdrží na vyžádání. Záruka nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom. Za závady se



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz



IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřiště.cz 

nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí.

U typových herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým nabízeným herním prvkům byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009. Atypy budou certifikovány v rámci realizace inspekčně.

Objednatel, a tím i případný odběratel nabyvá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků včetně ceny montáže objednatel a do úplného zaplacení ceny výrobků a montáže tyto ve výlučném vlastnictví hřiště.cz, s.r.o.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu dříve řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky nebo smlouvy a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinen předmět objednávky nebo smlouvy dodavatel bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho na základě smluvního vztahu s objednatel v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky nebo smlouvy dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně třetí osobě, které předmět objednávky nebo smlouvy dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k objednávky nebo smlouvy a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky nebo na objednatel přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky nebo smlouvy a dodavatel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky nebo smlouvy v případě nesplnění povinnosti objednatel zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky nebo smlouvy. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případné třetí osobě i dodavatel.


Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení vydané hřiště.cz, s.r.o.



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz

Popis materiálů, jejich údržba a opravy

POPIS MATERIÁLŮ

Veškeré použité materiály a povrchové úpravy jsou vhodné pro venkovní prostředí, neobsahují toxické látky a vyhovují použitým hygienickým požadavkům.

Nosné konstrukce

Nosné konstrukce zařízení jsou dle typu provedeny z masivního akátového nebo dubového dřeva, smrkových kulatin nebo hranolů vakuově impregnovaných, lepených modřínových hranolů a ocelových trubek.

Pro spoje nosných částí a pro připevnění herních prvků na konstrukci je použitý spojovací materiál z nerezové nebo zinkované oceli.

Díly a části konstrukce zhotovené z modřínových lepených dílů mohou v prvních měsících po instalaci ronit pryskyřici. Toto je běžný úkaz, který nemá vliv na kvalitu výrobku a není důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

U částí konstrukce zhotovené z masivního akátového nebo dubového dřeva může docházet ke vzniku výsušných trhlin na čelech nebo v podélném směru. Vznik těchto trhlin je přirozeným chová- ním masivního dřeva v exteriéru. Trhliny je třeba ošetřit tak aby nebyly nebezpečné. Většina takto vzniklých trhlin nemá vliv na pevnost a kvalitu výrobku a nejsou důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

Herní prvky a doplňky

Herní prvky jsou dle typu výrobku buď přímo z akátového dřeva a jsou zcela integrovány do konstrukce sestavy nebo z ocelových trubek a profilů připojených k nosné konstrukci. Výplně, podlahky, výlezy, šplhací stěny jsou z masivního dřevěného řeziva, vodě odolné překližky, plastových desek (HDPL nebo Play-Tec) nebo dílů vyrobené laminováním do forem.

Sestavy jsou dle zaměření vybaveny lany a lanovými sítěmi (lano s vícepramenným ocelovým jádrem opletené Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí), sedátko, madla, lezeckými chytty, apod.

Použité skluzavky jsou celonerezové nebo kombinované (skluzová část je nerezový plech s bočnicemi z HDPL nebo Play-Tec plastových desek nebo lakované překližky).

U prvků vyrobených z PP nebo PE lan, jako jsou lezecké sítě, lanové žebříky, šplhací lana, skupinové houpačky (hnlzda) a jiných, může vlivem intenzivního provozu docházet k oděni ochranné příze. Pokud není poškozený samotný pramen ocelového lana a lano nemá ostřiny, není toto na závadu, ale je doporučeno takové lano vyměnit. Opatřené lano není důvodem k reklamaci v záruční době.

Povrchová úprava

Akátové a dubové části jsou zbaveny kůry a opracovány až na jádrové dřevo (odstraněná běl). Po- vrch je buď ponechán bez další úpravy, nebo je opatřen nátěry na bázi pigmentovaných olejů nebo vodou ředitelných lazurovacích nátěrů.

Smrkové části hlavní konstrukce jsou vakuově impregnovány. Ostatní jsou opatřeny kolorovanými nátěry.

Lepené modřínové hranoly jsou opatřeny lazurami.

Ocelové konstrukce jsou zároveň zinkované nebo lakované (opatřené práškovým lakem komaxit). Laminátové panely GEMO jsou opatřeny syntetickým silikon/akrylátovým emallem.

Lakované ocelové díly musí být při zjištění poškození lakované vrstvy neprodleně opraveny. Při po- škodení povrchu na kov, hrozí nebezpečí vnikání vlhkosti a vznik koroze, který způsobí odlupování laku. Poškození vzniklé neošetřením lakovaných ploch není důvodem k reklamaci.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Údržba herního zařízení a celého dětského hřiště musí být prováděna provozovatelem nebo jím pověřenou osobou pravidelně v intervalech dle charakteru hřiště, jeho vytížení a umístění v místě. Minimálně však jedenkrát za 3 měsíce v době provozu hřiště nebo dle výsledku provedené pravidelné nebo mimořádné kontroly.

Pokud provozovatel/vlastník neprovádí údržbu dle požadavků všech použitých částí norem ČSN EN 1176 a instrukcí uvedených v Pokynech pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy vydaných výrobcem, bude toto zohledněno při posuzování uznání oprávněnosti záruky na herní zařízení v záruční době.

Z výše uvedeného vyplývá, že údržba a opravy povrchové úpravy dřevěných částí zařízení, oprava výsušných trhlin, odlupujících se letokruhů a vzniklých třísek jsou součástí běžné údržby a nejsou důvodem k reklamaci v záruční době.

Povrchy tlumící pád

Travník, udusaný povrch

Pokud dojde ve volné ploše kolem zařízení k vytláčení nebo přesunu zeminy tak, že se zvýší kritická výška pádu nad přípustnou mez, je nutné zeminu doplnit. Výška úrovně terénu je na herním zařízení vyznačena značkou.

Sypké materiály (kačírky, písek)

U sypkých materiálů dochází k neustálému přesunu hmoty v prostoru volného pádu, obvykle směrem k okraji plochy. Je nutné provádět pravidelné rozprostírání v celé ploše, tak aby byla dodržena odpovídající hloubka (do úrovně značky výšky úrovně terénu).

Současně je třeba plochu pravidelně kypřit, aby nedocházelo ke zhutnění ve spodních vrstvách materiálu. Při úbytku materiálu je třeba tento doplnit.

Přez (pryžové dlaždice, EPDM bezpečnostní povrch)

Tento druh povrchu nevyžaduje zvláštní údržbu. Plochu pouze vyčistíte od nečistot a nežádoucích předmětů.

Herní zařízení

Údržbu a opravy herního zařízení by měla provádět osoba nebo firma způsobilá k odbornosti příslušné k dané opravě.

V případě, že se jedná o opravu, která svým charakterem přesahuje rámec informací v této příručce, požádejte výrobce nebo autorizovaný servis výrobce o zaslání opravárenské dokumentace nebo přímo o provedení opravy.

Pokud budou opravy prováděny jiným způsobem, než je uvedeno v Příručce pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy vydané výrobcem, může to být zohledněno při posuzování oprávněnosti záruky v záruční době.

Dřevěná konstrukce a výplně

Akátové, dubové a modřínové lepené díly

Pokud chcete uchovat pěkný vzhled zařízení, měly by být nátěry obnoveny alespoň jedenkrát za 24 měsíců. Jedenkrát za 12 měsíců je vhodné obnovit nátěr na exponovaných místech a v místech, kde došlo k poškození a na místech kde byla provedena oprava.

Nátěrové hmoty se nanášejí minimálně ve dvou vrstvách.

Provádění rozsáhlejších oprav povrchové úpravy je vhodné svěřit specializované firmě. Opravované místo může mít po obnovení nátěru odlišný odstín od původního okolí opravovaného místa. Tomuto nelze zabránit, nemá to vliv na kvalitu provedené opravy a není to důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.


Výsušné trhliny, třísky a odlupující se letokruhy je nutné vybrousit tak, aby nevznikaly ostré hrany a špičky. Pokud po vybroušení vznikne v místě trhliny otvor nebezpečný pro uvíznutí prstu, musí být trhlina vyplněna vhodným



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



tmelem, nebo vyplněná jiným vhodným způsobem. Opravené místo přetřete nátěrem.

Ronění pryskyřice u modřínového dřeva

Pokud dojde na výrobku k ronění pryskyřice, odstraňte pryskyřici seškrábnutím plastovou škrabkou (odstraňování provádějte v ranních hodinách, když povrch výrobku není vyfukán od slunce) a očistěte místo technickým benzinem. Je pravděpodobné, že postup budete muset opakovat vícekrát až do úplného vyronění pryskyřice.

Překližkové výplně a podlahy

Lakované překližkové díly by měly být při zjištění poškození nátěru neprodleně opraveny, aby bylo zabráněno vniknutí vlhkosti pod nátěrovou hmotu. Minimálně jedenkrát za 12 měsíců by měly být lakované díly očištěny a ošetřeny prostředkem na ochranu lakovaných dřevěných povrchů (např. Balzám na okna - Sokrates, Top Finish - Adler).

Při pravidelném ošetření zůstane povrchová úprava déle pružnější a odolná vůči povětrnostním vlivům.

Díly z voděodolné foliované překližky mají hrany po řezu opatřeny ochranným nátěrem. Při zjištění poškození nátěru nebo minimálně 1 krát za 12 měsíců by měl být ochranný nátěr na hranách obnoven/opraven.

Ocelová konstrukce

Ocelové konstrukce nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Žárově zinkovaný povrch je velice odolný vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.

U lakovaných povrchů a povrchů opatřených práškovým lakem může dojít k poškození/narušení laku. Toto poškození je vhodné z důvodu zachování dlouhodobé kvality opravit.

Poškozené místo je před opravným nátěrem nutné očistit, zbavit všech volných částí, rzi a odmastit.

Nátěrové hmoty se nanášejí minimálně ve dvou vrstvách. Provádět ní rozsáhlejších oprav povrchové úpravy je vhodné svěřit specializované firmě.

Opravené místo může mít po obnovení nátěru odlišný odstín od původního okolí opravovaného místa. Tomuto nelze zabránit, nemá to vliv na kvalitu provedené opravy a není to důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

Laminátové panely s lezeckými chytí

Panely a chytí systému Gemo nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Při znečištění oškrábejte povrch vodou z vodovodního řádu (tlak max. 0,5 MPa). Při lokálním větším znečištění použijte kartáč (rejták).

Poškozený nátěr nemá vliv na životnost zařízení a jde o estetické poškození. Opravu nátěru světe specializované firmě, která má zkušenosti s úpravou laminátových povrchů opatřených synteticko - silikonovým / akrylátovým emailem, nebo kontaktujte výrobce.

Při montáži mohou na povrchu panelů, vzniknout vlasové trhliny. Jedná se o trhliny v povrchové vrstvě (gelcoatu). Tyto trhliny nemají vliv na pevnost ani na životnost panelů a jsou obvyklou vlastností tohoto výrobku.

Uvolněné lezecké chytí pravidelně dotahujte. Pro dotažení jsou ve většině případů zapotřebí dvě osoby. Uvolněné spoje odšroubujte a před opětovným dotažením zavíty zajistěte pojistovacím lepidlem LOCTITE. Pro lepší upevnění chytu je vhodné před umístěním chyt podmaznout silikonovým tmelem.

Ostatní materiály

Výplně a díly herních prvků z plastových HOPL nebo Play-Tec probarvených desek nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

HDPL nebo Play-Tec plastové desky větších rozměrů mohou vlivem působení rozdílu teplot měnit rozměr, což může způsobit moment deformace desky (průhyb, zvlnění). Toto je obvyklá vlastnost tohoto materiálu a není třeba to nijak řešit.

Lana, lezecké síť a řetězy

U lanových prvků a lanových sítí, včetně napojení na řetězové zakončení, kontrolujte pevnost spojů a dotažení pojistných šroubů ve spojkách. Uvolněné šrouby dotáhněte. Při nedostatečném dotažení/zajištění spojek šroubky dochází ke zvýšenému opotřebení ochranné přítě lana.

Pokud není poškozený samotný pramen ocelového lana a lano nemá ostny, není toto na závadu, ale je doporučeno takové lano vyměnit. Opotřebované lano není důvodem k reklamaci v záruční době.

Spoje a mechanismy

Spoje

V průběhu provozu hřiště provádějte, u herních prvků, kde jsou spoje opatřeny bezpečnostními plastovými krytkami, jejich průběžné doplňování. V případě, že při dotahování spoje dojde ke vzniku ostnů na hlavě šroubu nebo matice, která není opatřena krytkou, je nutné tyto ostny odstranit.

U dřevěných konstrukcí je nutné, především na novém hřišti a na začátku sezóny (po zimních měsících), přezkontrolovat a dotáhnout šroubové spoje. Vlivem změny vlhkosti dřeva může docházet k jejich uvolnění.

Mechanismy

Veškeré mechanismy použité na herních zařízeních jsou bezúdržbové. Kontrolujte pouze jejich stav a pevnost dotažení šroubů, případně šroubové spoje dotáhněte.

Zvýšenou pozornost věnujte závěsům houpacího koše (hnízda), kde vlivem opotřebení může docházet k ohnutí nebo obroušení šroubu v části napojení na řetěz. Opotřebovaný nebo poškozený šroub vyměňte za nový.

Lano lanovky je třeba při uvolnění napnout. U mechanismu lanovky kontrolujte hlavně stav dojezdové pružiny, poškozenou nebo nefunkční pružinu vyměňte. Doporučujeme veškeré práce související s mechanismem lanovky svěřit odborné firmě.

Kloubové mechanismy houpaček mohou obzvláště v suchém a teplém období vydávat vrzavý zvuk. Toto není na závadu výrobku a není to důvodem k uplatnění reklamace v záruční době. Pro zmírnění nežádoucích zvuků, kloubový mechanismus namažte (nejlépe olejem s příměsí grafitu ve spreji).

Pískoviště a pískové plochy

Na pískovištích a pískových plochách v prostoru dětského hřiště je třeba věnovat zvýšenou pozornost čistotě písku.

Doporučujeme pískovou plochu pískoviště v době mimo provozní dobu chránit vhodným krytem nebo plachtou.

V průběhu hlavní sezóny provádějte pravidelnou údržbu písku nakypřením a vyčištěním od nežádoucích předmětů a biologického odpadu.

Pro zachování kvality písku, je vhodné písek jedenkrát za 12 měsíců vyměnit nebo vyčistit, nejlépe před započatím hlavní sezóny hřiště.

Při provozu pískovišť je se nutné řídit platnými právními předpisy, které definuje „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 238/2011 Sb.". V příloze těchto pokynů jsou Hygienické limity kvality písku v pískovištích.

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne

GARANČNÍ LIST

pro produktovou řadu CHACHABOX

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy a prvky CHACHABOX následující záruční lhůty:

• Ocelová pozinkovaná konstrukce	5 let
• Překližková část podlažky	5 let
• Omyvatelný potah	2 roky
• Pěnové komponenty	2 roky
• Síť	2 roky
• Připevňovací pásky	2 roky
• Podlaha	2 roky
• Gymbaly	2 roky
• Skluzné plochy	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky
• Terapeutické míčky	nejsou poskytovány

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že je výrobek instalován ve vnitřních prostorech, při teplotě okolního vzduchu v rozmezí 10-35 stupňů Celsia.

Výše uvedené garance nezahnují závady plynoucí z vandalismu, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Kolíně dne 12. 07. 2017

V Brně dne


za objednatele:

město Kolín



hřiště

In





Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Smlouvy o dílo ve věci zakázky malého rozsahu na akci "Dodávka a montáž interiérového herního vybavení" mezi městem Kolín a společností hřiště. cz, s.r.o., IČ 28354303, Příkop 838/6, 602 00 Brno byla schválena v Radě města dne 19.06.2017 pod č. usnesením 3619/105/RM/2017

V Kolíně dne 12. 07. 2017



člen RM a ZM



místostarosta města Kolína