

SMLOUVA O DÍLO

dále také jen („smlouva“) uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2024L-0011

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Sídlo: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Ve věci součástí: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2** (současně adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.,
děkanem 1. lékařské fakulty

Zastoupen ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB Praha, č. ú: 37434021/0100

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Název: ELITT stavební s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Dvorecká 1162/2a, Podolí, 147 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Dvorecká 1162/2a, Podolí, 147 00 Praha 4

Zastoupen ve věcech smluvních: Renátou Knížeovou, jednatelkou

Zastoupen ve věcech technických: xxx

IČO: 06408991

DIČ: CZ06408991

ID datové schránky: 2bvqpy7

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, 2739519002/5500

Registrace: Zápis v OR, spisová značka C 281626 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“ uzavírají tuto smlouvu.

2. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Smlouva je uzavřena objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**UK 1.LF – Rekonstrukce laboratoří a sanace vlhkosti v 1.PP Anatomického ústavu 1.LF UK**“, DBID 8331 (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém se zhotovitel stal vybraným dodavatelem.
2. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že provede pro objednatele dílo s názvem - „**Rekonstrukce laboratoří a sanace vlhkosti v 1.PP Anatomického ústavu 1.LF UK**“ (dále jen „dílo“).
3. Dílo se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době a ve sjednaném rozsahu a objednatel se zavazuje dílo, které zhotovitel řádně a včas provedl a dokončil, převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za podmínek ve smlouvě dále uvedených.
4. Rozsah díla je podrobně specifikován ve věcné a cenové nabídce zhotovitele podané zhotovitelem v zadávacím řízení k veřejné zakázce v oceněném a doplněném Soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis prací“) a v projektové dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele, která byla poskytnuta zhotoviteli objednatelem jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále jen „projektová dokumentace“).
Při realizaci předmětné veřejné zakázky a plnění smlouvy je zhotovitel povinen v plném rozsahu dodržovat veškeré zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámil s projektovou dokumentací a potvrzuje, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení díla. Projektová dokumentace a veškeré další zadávací podmínky jsou součástí této smlouvy a jsou pro obě smluvní strany závazné. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová dokumentace a zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky připojeny k žádnému z vyhotovení smlouvy.
6. Zhotovitel dále potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopen realizovat předmět díla v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací a Soupisem prací za celkovou cenu díla uvedenou v čl. 3. této smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na provedení předmětu díla ve sjednaném čase za sjednanou cenu a v kvalitě dle této smlouvy.
7. Místem plnění je Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 1. podzemní podlaží, místnosti č. 0.59+0.60+0.61+0.62, ul. U Nemocnice 1563/3, Praha 2. Tento objekt je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a jeho správa je svěřena 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.
9. Předmětem díla se mohou stát další související práce, které se zhotovitel zavazuje provést na základě případného dodatku ke smlouvě. Za takové práce nelze považovat práce, jejichž provedení muselo být zhotoviteli při vynaložení odborné péče zřejmé při zpracování věcné a cenové nabídky v souvislosti s oceňováním Soupisu prací. Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků objednatele.
10. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v Soupisu prací. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované v účinných obecně závazných právních předpisech, zejména v účinném znění stavebního zákona a v předpisech souvisejících a navazujících.
11. Předmětem díla je rovněž všechno to, co je kalkulováno v položkovém rozpočtu (oceněném a doplněném Soupisu prací) nebo specifikacích.

Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:

- a) dozor nad stavenišťem a zajištění vstupu na staveniště během provádění prací zhotovitelem a řádné uzavírání prostor staveniště mimo tuto dobu,
- b) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby,
- c) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby,
- d) 8hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací,
- e) zabezpečení opatření stanovených projektovou dokumentací a pokyny objednatele, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady,
- f) provedení veškerých nespécifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,
- g) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 5 dnů po skončení stavby.

12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě Změnového listu objednateli ke schválení. Smluvní strany se zavazují na základě Změnových listů schválených objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této smlouvě o dílo. Zúžením rozsahu díla je zhotovitel vázán již po schválení příslušného Změnového listu objednatelem. Změnu spočívající v rozšíření rozsahu díla je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve po schválení příslušného Změnového listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatel schválené výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn představujících rozšíření rozsahu díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
13. Nepodstatné změny smlouvy mohou být řešeny analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle zkontrolovat technickou část předané dokumentace (projektovou dokumentaci) a případně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky.

3. Cena díla

1. Cena díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele (Příloha č. 1 – Oceněný a doplněný Soupis prací) dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek stanovených v odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla byla stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy.

2. Cena díla je členěna takto:

CELKEM		ROZDĚLENÍ		
		INVESTICE	NEINVESTICE	
Celková cena díla bez DPH (v Kč)	2 037 335,22	1 984 741,96	52 593,26	Kč
sazba DPH (v %)	21			%
Celková výše DPH (v Kč)	427 840,40	416 795,82	11 044,58	Kč
Celková cena díla včetně DPH (v Kč)	2 465 175,62	2 401 537,78	63 637,84	Kč

Celková cena díla včetně DPH činí 2 465 175,62 Kč, t.j. slovy: dva miliony čtyři sta šedesát pět tisíc sto sedmdesát pět korun českých a šedesát dva haléřů.

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný a doplněný Soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele, který byl před uzavřením smlouvy upraven a doplněn dle pokynů objednatele (ve smyslu bližší specifikace ohledně rozdělení do investic a neinvestic, rozpuštění vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) do jednotlivých položek a doplnění jednotkových cen s DPH), aniž by však byla dotčena celková cena díla.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem účinným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), ovlivní její výši (pokud se dotkne sazeb DPH za plnění dle této smlouvy), a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

3. Cena podle odst. 2. může být překročena pouze za těchto podmínek:

- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši DPH za plnění dle této smlouvy;
- v případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě stavebních prací či dodávek (vícepráce, méněpráce); v tomto případě bude postupováno dle čl. 2. odst. 12. a 13. této smlouvy a dle odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy, resp. v případě tzv. víceprací (dodatečných prací), budou použity jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (Oceněný a doplněný soupis prací). Tyto jednotkové ceny se přednostně použijí i u ocenění tzv. víceprací v soupisech prací Změnových listů. V případě eventuálních víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací dle přílohy č. 1 této smlouvy bude provedena kalkulace ceny těchto víceprací na základě ceníku spol. ÚRS CZ, a.s., IČO 47115645, platného v době provádění těchto dodatečných prací. Celková cena těchto změn rozsahu díla bude stanovena jako součin jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek (viz Příloha č. 1 této smlouvy). Pro obě smluvní strany jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě závazné pouze Změnové listy, které byly objednatelem písemně schváleny.

5. V případě zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. 2. odst. 12. smlouvy bude cena méněprací zhotovitelem odečtena z ceny díla ve výši, která je u těchto nerealizovaných prací stanovena v položkovém

rozpočtu zhotovitele. Neprovedené práce (méněpráce) nebudou objednatelem zhotoviteli uhrazeny.

4. Termíny plnění, vyšší moc

1. Zahájení prací na díle: **1. pracovní den následující po dni převzetí staveniště. Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato dle čl. 6. odst. 1. této smlouvy.** Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle čl. 6 odst. 1 smlouvy bez řádného odůvodnění a po oboustranné dohodě smluvních stran na jiném termínu převzetí staveniště, lhůta pro zahájení prací na díle se počítá od 5. pracovního dne po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Provedení díla, tj. dokončení díla včetně předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem:

Nejpozději do 16 týdnů ode dne zahájení prací na díle.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
3. Dílo je možné provádět v době od 6:00 do 22.00 hod. každý den v týdnu.
4. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1. tohoto článku smlouvy je postiženo smluvními pokutami dle čl. 11. smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. Pokud je takto objednatelem přerušeno provádění díla, neběží doba stanovená v odstavci 1. tohoto článku smlouvy k provedení díla. Toto přerušení nebude mít rovněž vliv na cenu díla.
6. Dojde-li ke zpoždění v provedení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn navrhnout prodloužení termínu plnění o technicky zdůvodněnou dobu. V případě, že objednatel posoudí navrhované prodloužení termínu plnění jako řádně zdůvodněné a proto přijatelné, bude prodloužení termínu provedení díla a předání a převzetí díla pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku dle této smlouvy, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazku dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této smlouvy mohly být náležitě plněny.

K překážce vzniklé z osobních poměrů dané smluvní strany nebo vzniklé až v době, kdy byla tato strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani k překážce, kterou byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, se nepřihlíží.

Nastoupení překážky vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených řádně do té doby.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení, předání a převzetí díla.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku v místě plnění dle čl. 2 odst. 7. této smlouvy a způsobem uvedeným v této smlouvě. O předání a převzetí dokončeného díla bude vystaven oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí díla dle čl. 9. odst. 7. této smlouvy.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla objednatelem je daňový doklad – faktura, která musí být vystavena zhotovitelem a musí obsahovat pouze uskutečněné a realizované plnění převzaté objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být protokol o předání a převzetí díla dle čl. 9. odst. 7. této smlouvy písemně potvrzený objednatelem, resp. příslušným zmocněným zaměstnancem objednatele, a zhotovitelem.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti (obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li vystavena neoprávněně nebo je neúplná, nebo pokud má účtované plnění vady) je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Nová třicetidenní lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.
4. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře, kterou vyúčtuje cenu díla, evidenční číslo smlouvy objednatele, případně i své, tj. zhotovitele, pokud své smlouvy eviduje, a název akce. Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem provedeny a objednatelem převzaty.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a zabudovaných dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
6. Objednatel neposkytne před zahájením prací na díle zálohu.
7. Povinností zhotovitele jako poskytovatele stavebních nebo montážních prací, který uskutečnil plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je vystavit podle § 26 zákona o DPH daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen na vystaveném daňovém dokladu doplnit sazbu daně a uvést na daňovém dokladu sdělení „daň odvede zákazník“. Příloha daňového dokladu zhotovitele (soupis provedených prací a zabudovaných dodávek) musí povinně obsahovat rozpis stavebních nebo montážních prací, které budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
8. Vzhledem k tomu, že objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručí podle § 109 zákona o DPH za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o zhotoviteli, jakožto poskytovateli zdanitelného plnění, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn, nezjedná-li zhotovitel ve lhůtě jednoho měsíce nápravu, uhradit nezaplacenou daň z přijatého zdanitelného plnění přímo na bankovní účet uvedený příslušným správcem daně.
9. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen zaslat:
 - a) v listinné podobě na adresu Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Investiční oddělení, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2,
nebo
 - b) v elektronické podobě na e-mailovou adresu xxx.

10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny díla.
11. V případě, že se zhotovitel, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem nebo pokud bude zhotovitel požadovat po objednateli uhradit cenu na jiný účet zhotovitele než ten, který je uveřejněn v Registru plátců DPH, poskytuje tímto zhotovitel objednateli souhlas uhradit část ceny za předmět smlouvy odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena fakturovaná cena plnění a zhotovitel obdrží cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy okamžitě odstoupit.

6. Staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje v termínu do tří pracovních dnů po uveřejnění smlouvy v registru smluv staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán a podepsán samostatný zápis.
2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení skrytých a podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s účinnými právními předpisy o nakládání s odpady. Pokud během provádění díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedené škody na vlastní náklady odstranit, a to přednostně uvedením poškozeného objektu či zařízení do původního stavu.
5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a zařízení staveniště a jeho vhodné zabezpečení v souladu s účinnými právními předpisy, s potřebami a dalšími požadavky objednatele a v souladu s dokumentací předanou objednatel. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
7. Po provedení díla, jeho předání objednateli a po převzetí díla objednatelem zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní objekty zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla podle čl. 9. smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Za vyklizené staveniště se považuje stav, kdy místo provádění díla bude zbaveno zbytků materiálů nebo zařízení a ostatní okolní prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu.

7. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO nebo autorský dozor projektanta), je oprávněn kontrolovat provádění díla. TDO nesmí provádět zhotovitel díla ani osoba s ním propojená.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené době objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob, které použije k realizaci díla a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech těchto osob ochrannými pracovními pomůckami.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat účinné právní předpisy vztahující se na jeho činnost a prováděné dílo. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle občanského zákoníku.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření a rozhodnutí orgánů státní a veřejné správy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nekvalitní. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele a na vlastní náklady provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.
8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody na díle, a tedy veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.
9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v rozsahu stanoveném v čl. 12. odst. 10. této smlouvy. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.
10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.
12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí.
13. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 2626 občanského zákoníku před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude-li požadovat dodatečné odkrytí těchto prací za účelem kontroly, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele; pokud však vyjde najevo, že zakryté práce nebyly řádně provedeny, nese náklady na odkrytí těchto prací zhotovitel. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
14. K pravidelnému prověřování postupu a kvality prováděných prací se tímto sjednávají kontrolní dny, které organizuje objednatel podle aktuální potřeby, min. jednou za týden. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolních dnů se budou účastnit pověřeni zástupci určení zhotovitelem a objednatelem. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele, a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla kancelář zástupce objednatele v místě realizace stavby, nebude-li dohodnuto jinak. Jednání kontrolního dne vede technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne budou zapsány do zápisu z kontrolního dne a budou pro obě smluvní strany závazné. Zápis z kontrolních dnů pořizuje technický dozor objednatele. Úvodem zápisu

z kontrolního dne bude seznam všech přítomných. Součástí zápisu formou příloh mohou být doklady předložené při jednání, pokud o to některá ze smluvních stran požádá. Zápis podepisují všechny přítomné osoby. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení zápisu.

8. Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a, jsou-li státními občany jiného státu, mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti v ČR. Dále zde bude uvedeno, že tyto osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatелеm.

9. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů (viz čl. 2.), které jsou nezbytné pro užívání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, před předáním díla (nejpozději při předání díla) je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li předáno.
2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo

pouze bez zásadních vad a nedodělků díla, pouze s drobnými vadami, které nebrání užívání díla po funkční, nebo estetické stránce. Nepřevzme-li dílo, uvede zjištěné vady a nedodělky díla do tohoto písemného protokolu, smluvní strany se současně dohodnou na termínu pro jejich odstranění. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami, uvede termín pro jejich odstranění do písemného protokolu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a dodávek a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dalších účinných obecně závazných právních předpisů (viz čl. 2. smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
6. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení zpracovanou dle účinné vyhlášky o dokumentaci staveb, a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, pokyny k údržbě díla apod.
7. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Protokol má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá vč. všech potřebných dokladů.
8. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená dodávka či práce oproti smlouvě.
9. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. To, zda konkrétní vada je vadou ojedinělou a drobnou, která nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, posuzuje s konečnou platností objednatel, popř. technický dozor objednatele. Zhotovitel je povinen vady odstranit způsobem a v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.
10. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.
11. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny „ukončení díla“ nebo „den předání“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá vč. všech potřebných dokladů.

10. Záruka, odpovědnost za vady a vzniklou škodu

1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 60 měsíců (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatel, tj. dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě vad zjištěných při přejímacím řízení začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.
2. Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Dílo je ve vlastnictví objednatele. Vlastnictví k jednotlivým komponentům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla nebo provedením příslušných prací na díle. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatel na základě protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9. smlouvy, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k danému účelu a jeho běžná údržba dle písemných pokynů předaných zhotovitelem objednateli při přejímacím řízení.
4. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.

5. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do 24 hodin. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám na náklady zhotovitele, popř. zjednat jiného odborného dodavatele, který vady na náklady zhotovitele odstraní.
6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) tak, aby ji odstranil nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.
7. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den odeslána písemně na adresu sídla zhotovitele.
8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad v souladu s občanským zákoníkem, zejména:
 - Odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - Odstoupení od smlouvy nebo části plnění předmětu díla.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než termíny uvedené v odst. 4. až 6. tohoto článku smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem písemně na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle odst. 11. tohoto článku zhotovitel.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Pro běh záručních dob platí přiměřeně ustanovení dle občanského zákoníku.
11. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně posudku soudního znalce, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
12. Zhotovitel se zavazuje, že sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně v průběhu celé záruční doby. Za doručenou je reklamace považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedené čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

11. Sankce

1. V případě nedodržení termínu dokončení nebo předání díla ze strany zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu o vadách a nedodělcích v protokolu o předání a převzetí díla), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle čl. 6. odst. 1 této smlouvy nebo nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle čl. 6. odst. 7. smlouvy, popř. dle protokolu o předání

a převzetí díla, pokud v něm byl sjednán jiný termín vyklizení staveniště), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nezhodí odstranění vad v záruční době ve stanovených lhůtách a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou oznámenou vadu.
5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti ochrany informací, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti dle čl. 13. této smlouvy ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
 - a) 5.000 Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení dle čl. 8. odst. 2. této smlouvy;
 - b) 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 8. odst. 4. této smlouvy;
 - c) 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle článku 8. odst. 5. této smlouvy
a to vždy za každý jednotlivý případ porušení ad a), b) nebo c) a i jen započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle písm. b) nebo písm. c) však celková výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 50.000 Kč.

7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy.
8. Pro případy placení sankcí uvedených v této smlouvě je zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
9. Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu vzniklou porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

12. Odstoupení od smlouvy a zvláštní ujednání, pojištění

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení právního předpisu či smlouvy, které ji k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Smlouva se ruší doručením kvalifikovaného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bezodkladně na základě podstatného porušení smlouvy, za které je považováno následující porušení smlouvy:
 - a) zhotovitel přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle článku 8. odst. 2 této smlouvy, nebo pokud uvedené čestné prohlášení od počátku je nebo se stane nepravdivým;

- b) zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle článku 8. odst. 4 této smlouvy;
- c) zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště oproti termínu stanoveném ve výzvě dle čl. 6. odst. 1. této smlouvy o více než 10 kalendářních dnů,
- d) zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení a předání díla dle článku 4. odst. 1 této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů,
5. Objednatel je oprávněn odstoupit v případě nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na porušení smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo objednatele odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce zaniká, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy nedoručí zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva z nároků na náhradu škody/újmy, smluvní pokuty, popř. další práva, která mají podle své povahy trvat i po zániku smlouvy.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
8. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele budou náklady na zabezpečení staveniště po dobu přerušení prací uhrazeny zhotoviteli objednatelem.
10. Nejpozději do převzetí staveniště předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt odpovědnost zhotovitele za škodu/újmu způsobenou objednatelem a třetím osobám min. ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.
11. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, jsou ohroženy z důvodu neplacení zhotovitele poddodavateli, kteří se na zhotovování díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od této smlouvy, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu.
- Pokud zhotovitel během provádění díla změní poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen předložit do 5 dnů od této změny objednateli doklady vztahující se k novému poddodavateli, které budou obdobné a budou mít stejnou průkazní hodnotu, jako doklady, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládací osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Ochrana informací, ochrana a zpracování osobních údajů, mlčenlivost

1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany v souvislosti se smlouvou. To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění dle smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v tomto článku, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění smlouvy, či naplnění jejího účelu.
2. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
 - smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama tato smluvní strana;
 - smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
 - smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
 - je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
3. Za důvěrné informace jsou dle smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, bezpečnostní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být dle vůle příslušné smluvní strany utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle smlouvy považovány veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace zhotovitele či objednatele.
4. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabráňující jejich zneužití či prozrazení.
5. Povinnost utajovat důvěrné informace uvedené v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu neurčitou, tedy i po ukončení smlouvy.
6. Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není porušením práv a povinností této smlouvy.
7. Veškeré informace obsahující osobní údaje, které si smluvní strany při realizaci této smlouvy poskytnou, jsou důvěrné. Smluvní strany se jako příjemci údajů (dále též „příjemce údajů“) zavazují, že tyto údaje nikdy neposkytnou třetí osobě ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí (tj. za účelem splnění této smlouvy), není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak i po jejím ukončení (s výjimkou případů, kdy to přikáže účinný právní předpis, nebo kdy se na tomto obě smluvní strany písemně dohodnou). Smluvní strany dále zajistí, aby se osoby podílející se na zpracování osobních údajů zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

8. Bez předchozího písemného souhlasu není příjemce údajů oprávněn přenést ani část svých povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy na další třetí osobu. Pokud dojde s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany k přenesení všech nebo části povinností smluvní strany týkajících se zpracování osobních údajů na třetí osobu, odpovídá příjemce údajů za případnou škodu způsobenou touto třetí osobou tak, jakoby škodu způsobil sám, a to bez jakéhokoliv omezení.
9. Příjemce údajů se zavazuje zajistit všechna bezpečnostní, technická a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, včetně opatření týkajících se práce s informačními systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje zpracovávány.
10. Příjemce údajů se zavazuje:
- učinit a dodržovat s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů a umožnit kontroly, audity či inspekce prováděné smluvní stranou, která údaje poskytl, nebo jiným příslušným orgánem dle právních předpisů;
 - poskytnout smluvní straně, která údaje poskytla, bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou tato smluvní strana stanoví, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním a s plněním smlouvy;
 - informovat písemně smluvní stranu, která údaje poskytla, o všech skutečnostech majících vliv na zpracování osobních údajů;
 - oznámit smluvní straně, která údaje poskytla, každou pochybnost o dodržování zákona či narušení bezpečnosti osobních údajů;
 - bude-li to třeba, poskytnout smluvní straně, která údaje poskytla, veškerou podporu a pomoc při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů;
 - neprodleně reagovat na žádosti subjektů údajů, tyto informovat o všech jejich právech a na žádost umožnit přístup k informacím o zpracování;
 - po odpadnutí důvodu pro zpracování údajů (např. po ukončení realizace plnění podle této smlouvy) řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, tj. všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit smluvní straně, která údaje poskytla;
 - dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené právními předpisy, i pokud tak není výslovně uvedeno v této smlouvě.

14. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, předpisy souvisejícími a prováděcími a ohledně nabytí účinnosti této smlouvy též zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dle jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé z této smlouvy budou nejdříve řešit smírnou cestou.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, protokol o předání díla, záznamy o elektronických úkonech a další doklady vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu stanovenou účinnými obecně závaznými předpisy o archivnictví (zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením. K této povinnosti je zhotovitel povinen zavázat rovněž své poddodavatele v případě, že jejich prostřednictvím bude poskytovat část předmětu plnění této smlouvy.
6. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné, nezpůsobuje to neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.
7. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatky musejí být jako takové označeny, musejí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy a po potvrzení smluvními stranami se stávají nedílnou částí smlouvy. Změny provedené v jiné, než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických zpráv.
8. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. Písemná forma a stanovená lhůta je v těchto případech zachována i při právním jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, a bylo-li doručeno oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této smlouvy.
9. Pokud neobsahuje tato smlouva jiná ujednání, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že jim jakékoli závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření této smlouvy.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné právní následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví a zavedené praxe stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o registru smluv, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním této smlouvy i všech jejích dodatků, úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících v registru smluv, příp. i na profilu objednatele jako zadavatele. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění. Uveřejnění podle předchozí věty zajistí prostřednictvím registru smluv objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

14. Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu smluvními stranami a účinná okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
15. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, určitě, srozumitelně a na základě projevené vážné vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek
16. *Tato smlouva je provedena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.*
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- č. 1 – Oceněný a doplněný Soupis prací dle nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce a upravený zhotovitelem dle čl. 3. této smlouvy)
 - č. 2 – Čestné prohlášení – důstojné pracovní podmínky (vzor)

V Praze

El. podpis: 30. 7. 2024

V Praze

El. podpis: 29. 7. 2024

.....
Za objednatele:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
Za zhotovitele:

Renáta Knížeová
jednatelka společnosti
ELITT stavební s.r.o

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 24-001 1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti			
Objednatel: Univerzita Karlova 1.lékařská fakulta Kateřinská 32 12108 Praha 2		IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208	
Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 - Podolí		IČO: 064 08 991 DIČ: CZ06408991	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			683 770,74
PSV			473 804,02
MON			879 760,46
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 037 335,22
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 037 335,22 CZK
Základní DPH	21 %		427 840,40 CZK
Cena celkem s DPH 2 465 175,62 CZK			
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

01	stavební	0,00	883 552,62	185 546,05	1 069 098,67	43
1	stavební	0,00	883 552,62	185 546,05	1 069 098,67	43
02	zdravotechnické instalace	0,00	114 845,96	24 117,65	138 963,62	6
1	ZTI	0,00	114 845,96	24 117,65	138 963,62	6
03	vytápění a chlazení	0,00	159 176,18	33 427,00	192 603,18	8
1	UT a CHL	0,00	159 176,18	33 427,00	192 603,18	8
04	vzduchotechnika	0,00	531 594,15	111 634,77	643 228,92	26
1	VZT	0,00	531 594,15	111 634,77	643 228,92	26
05	elektroinstalace	0,00	348 166,31	73 114,93	421 281,24	17
1	elektro	0,00	348 166,31	73 114,93	421 281,24	17
06	VRN	0,00		0,00		0
1	VRN	0,00		0,00		0
Celkem za stavbu		0,00	2 037 335,22	427 840,40	2 465 175,62	0

Popis objektu: 03 - vytápění a chlazení

Všechny výrobky uvedené v dokumentaci jsou pouze referenčními výrobky pro určení technických vlastností případně materiálového standartu. Všechny uvedené výrobky mohou být nahrazeny jinými stejných technických parametrů.

Uvedené parametry el. příkonu jsou dány jako maximální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.

Uvedené parametry topného a chladícího výkonu jsou dány jako minimální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.

Zařízení budou splňovat nejvýše přípustné hladiny hluku dle NV 272/2011 Sb.

Uvedené rozměry zařízení jsou pouze orientační.

Popis objektu: 04 - vzduchotechnika

Uvedené parametry průtoku vzduchu, parního výkonu a příkonu jsou dány jako minimální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.

Uvedené rozměry vzduchotechnických jednotek jsou dány jako maximální.

Zařízení budou splňovat nejvýše přípustné hladiny hluku dle NV 272/2011 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			342 853,62	16,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 794,17	1,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			179 550,39	8,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 038,30	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			3 627,12	0,2

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 958,40	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 473,34	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 468,80	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 751,25	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			28 701,36	1,4
720.1	POTRUBÍ	PSV			28 491,03	1,4
720.2	TEPELNÉ IZOLACE	PSV			1 178,81	0,1
720.3	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	PSV			1 700,21	0,1
720.4	ARMATURY	PSV			18 387,23	0,9
720.5	ZAŘÍZENÍ	PSV			26 670,67	1,3
720.6	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PSV			14 955,07	0,7
720.7	OSTATNÍ	PSV			23 462,93	1,2
730.1	OTOPNÁ TĚLESA	PSV			10 201,28	0,5
730.2	ZAŘÍZENÍ	PSV			69 595,37	3,4
730.3	ARMATURY	PSV			2 720,34	0,1
730.4	POTRUBÍ	PSV			24 969,32	1,2
730.5	IZOLACE	PSV			7 178,30	0,4
730.6	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PSV			21 955,41	1,1
730.7	OSTATNÍ	PSV			22 556,15	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 891,01	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 330,52	3,2

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 117,93	2,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			15 059,39	0,7
783	Nátěry	PSV			2 555,99	0,1
784	Malby	PSV			17 125,68	0,8
M21.1	Bourací práce	MON			8 642,75	0,4
M21.2	Elektromontáže	MON			138 958,38	6,8
M21.3	Materiály	MON			181 285,91	8,9
M21.4	Revize, DSPS, zkoušky	MON			19 279,28	0,9
M24.1	POTRUBÍ	MON			20 935,28	1,0
M24.2	TEPELNÉ IZOLACE	MON			6 460,81	0,3
M24.3	POŽÁRNÍ IZOLACE	MON			1 190,15	0,1
M24.4	ZAŘÍZENÍ	MON			430 153,80	21,1
M24.5	DISTRIBUČNÍ PRVKY	MON			12 269,87	0,6
M24.6	KOMPONENTY	MON			10 201,28	0,5
M24.7	PŘÍSLUŠENSTVÍ	MON			3 661,12	0,2
M24.8	OSTATNÍ	MON			46 721,84	2,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			45 255,33	2,2
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
FN	Finanční náklady	ON			0,00	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					2 037 335,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	01	stavební		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	stavební		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí						330 896,98	342 853,62	414 852,88
1	281606234R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva, tl. zdiva do 450 mm	m	14,00000	2 840,50	39 767,00	42 864,01	51 865,45
vč. případné opravné injektáže - viz upozornění projektanta , výkres D01.01.03(04)								
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 0,15 kg/m a cm tloušťky zdiva). Včetně dodávky dvousložkové krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Aplikace injektážním zařízením.								
Položka nezahrnuje výplň dutin v konstrukci (jiných než vrtů).								
Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdiva.								
5,85*2+1,09*2								
13,88000								
,12								
0,12000								
2	281606236R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva, tl. zdiva do 750 mm	m	16,20000	3 616,75	58 591,35	60 374,40	73 053,02
vč. případné opravné injektáže - viz upozornění projektanta , výkres D01.01.03(04)								
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 0,15 kg/m a cm tloušťky zdiva). Včetně dodávky dvousložkové krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Aplikace injektážním zařízením.								
Položka nezahrnuje výplň dutin v konstrukci (jiných než vrtů).								
Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdiva.								
5,85+5,45+4,9								
16,20000								
3	281606239R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva, tl. zdiva do 1 000 mm	m	49,50000	4 697,75	232 538,63	239 615,22	289 934,41
vč. případné opravné injektáže - viz upozornění projektanta , výkres D01.01.03(04)								
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 15l látky/m2 půdorysné plochy zdiva), dodávka dvousložkové krystalické injektážní hmoty na bázi silikonátů a esterů. Aplikace injektážním zařízením								
Položka nezahrnuje výplň dutin v konstrukci (jiných než vrtů).								
Měrnou jednotkou je půdorysná délka zdiva.								
obvodová stěna - 2 úrovně injektáže - vodorovná :								
2*(5,45+6,15+0,3*8)								
28,00000								
svislá : 4*1,5								
6,00000								
vnitřní zdivo - vodorovná : 9,1-0,9-								
1,09+2,44+0,835*2+1,83+2,53+0,48*2-1,09								
15,45000								
0,05								
0,05000								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						26 973,32	27 794,17	33 630,94
4	340236211RT2	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	171,60	514,80	530,47	641,86
prostup VZT : 3								
3,00000								
5	340237211RT2	Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	243,10	972,40	1 001,99	1 212,41
otvory v příčkách pro vložení svislé izolace : 4								
4,00000								
6	310238411RT1	Zazdivka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,04000	8 833,00	353,32	364,07	440,53
rozvaděč : 0,3*0,9*0,15								
0,04050								
-0,00050								
7	319201311V01	Lokální oprava zdiva vápennou maltou do tl 3cm	m2	56,00000	448,80	25 132,80	25 897,64	31 336,14
předpoklad opravy - 50% plochy nosného zdiva :								
m.č. 0.58 :								
(2,2*(1,08+0,3+1,09+1,23+1,12)+1,2*1,4+2,9*0,6*2)*0,5								
7,88200								
m.č. 0.59 :								
(2,2*(2,53+0,48*2)+2,2*5,85*2+1,2*1,4+2,9*0,6*2)*0,5								
19,28900								
m.č. 0.60 : (2,2*(2,87+1,5)+2,65*2,06)*0,5								
7,53650								
m.č. 0.61 :								
(2,2*(0,44+0,69)+2,2*3,69+1,2*1,4+2,9*0,6*2)*0,5								
7,88200								
m.č. 0.62 :								
(2,2*(2,44+0,52+1,26)+2,2*5,85+1,2*1,4+2,9*0,6*2)*0,5								
13,65700								
-0,2465								
-0,24650								
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						174 247,70	179 550,39	217 255,97
8	611422133V01	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, vápenná, štuková	m2	9,30000	726,00	6 751,80	6 957,27	8 418,30
0.58 - stávající omítka :								
0.60 : 2,1*2,65+1,1*0,75								
6,39000								
0.59,0.60, 0.61 - u oken : 1,2*0,8*3								
2,88000								
0,03								
0,03000								
9	601031102V01	Nátěr kleneb hydrofobní	m2	50,50000	401,50	20 275,75	20 892,78	25 280,26
Odpuzující vodu a nečistoty,omezující růst plísní a řas, prodyšný a paropropustný								
0.59 : 6*2,53+0,48*1,1+0,6*1,2								
16,42800								
0.60 : 2,1*2,65+1,1*0,75								
6,39000								

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	01	stavební		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	stavební		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
		0.61 : 3,8*2,33+0,6*1,2		9,57400				
		0.62 : 6*2,44+5*0,54+0,6*1,2		18,06000				
		0,048		0,04800				
10	622903111R00	Očištění zdi ručně	m2	56,00000	49,50	2 772,00	2 856,36	3 456,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 56,00000		56,00000				
11	602011118RT1	Omitka na stěnách jádrová vápenná, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	58,40000	380,60	22 227,04	22 903,45	27 713,18
		na obvodové stěně :						
		m.č. 0.58 : (1,7+0,25)*(3,53+0,6*2)		9,22350				
		m.č. 0.59 : (1,7+0,25)*(2,53+0,6*2)		7,27350				
		m.č. 0.61 : (1,7+0,25)*(2,33+0,6*2)		6,88350				
		m.č. 0.62 : (1,7+0,25)*(2,98+0,6*2)		8,15100				
		vnitřní stěny :						
		m.č. 0.58 : (0,55+0,25)*(1,08+1,09+0,3)		1,97600				
		m.č. 0.59 : (0,55+0,25)*(5,085+5,05+0,48*2+2,53)		10,90000				
		m.č. 0.60 : (0,55+0,25)*(2,06+1,83+0,75+0,9)		4,43200				
		m.č. 0.61 : (0,55+0,25)*3,69		2,95200				
		m.č. 0.62 : (0,55+0,25)*(2,44+5,85)		6,63200				
		-0,0235		-0,02350				
12	602034103RT3	Postřik stěn sanační, ručně celoplošně	m2	79,00000	121,00	9 559,00	9 849,90	11 918,38
		m.č. 0.58 :		15,76400				
		2,2*(1,08+0,3+1,09+1,23+1,12)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.59 :		43,84300				
		2,2*(2,53+0,48*2)+2,65*5,85*2+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.60 : 2,2*(2,87+1,5)+2,65*2,06		15,07300				
		m.č. 0.61 : 2,2*(0,44+0,69)+2,65*3,69+1,2*1,4+2,9*0,6*2		17,42450				
		m.č. 0.62 :		29,94650				
		2,2*(2,44+0,52+1,26)+2,65*5,85+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		odpočet dveří : - (1,8*4+1,6*3)		-12,00000				
		-0,051		-0,05100				
		odpočet cementového postřiku na hydroizolaci stěn : -31		-31,00000				
13	602034123RT1	Omitka sanační lehčená na zasolené zdivo tloušťka vrstvy 20 mm	m2	79,00000	715,00	56 485,00	58 203,95	70 426,77
		hydrofobní sanační omítka bez nutnosti podhzou, tl 20mm						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 79,00000		79,00000				
14	602011102R00	Postřik na stěnách cementový , ručně	m2	38,50000	113,30	4 362,05	4 494,80	5 438,70
		na stěny s hydroizolační stěrkou :						
		na obvodové stěně :						
		m.č. 0.58 : 1,55*(3,53+0,6*2)		7,33150				
		m.č. 0.59 : 1,55*(2,53+0,6*2)		5,78150				
		m.č. 0.61 : 1,55*(2,33+0,6*2)		5,47150				
		m.č. 0.62 : 1,55*(2,98+0,6*2)		6,47900				
		vnitřní stěny :						
		m.č. 0.58 : 0,4*(1,08+1,09+0,3)		0,98800				
		m.č. 0.59 : 0,4*(5,085+5,05+0,48*2+2,53)		5,45000				
		m.č. 0.60 : 0,4*(2,06+1,83+0,75+0,9)		2,21600				
		m.č. 0.61 : 0,4*3,69		1,47600				
		m.č. 0.62 : 0,4*(2,44+5,85)		3,31600				
		-0,0095		-0,00950				
15	602011112RT1	Omitka na stěnách jádrová vápenocementová , ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	38,50000	324,50	12 493,25	12 873,44	15 576,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 38,50000		38,50000				
16	602034151R00	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, tl. 2,5 mm, ručně	m2	137,60000	199,10	27 396,16	28 229,88	34 158,15
		m.č. 0.58 :		15,76400				
		2,2*(1,08+0,3+1,09+1,23+1,12)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.59 :		38,57800				
		2,2*(2,53+0,48*2)+2,2*5,85*2+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.60 : 2,2*(2,87+1,5+2,33)+2,65*(2,06+2,2)		26,02900				
		m.č. 0.61 :		29,00800				
		2,2*(2,33+0,44+0,69)+2,2*(3,69+3,69)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.62 :		40,18400				
		2,2*(2,44+0,52+1,26)+2,2*(5,85*2)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		odpočet dveří : - (1,8*4+1,6*3)		-12,00000				
		0,037		0,03700				
17	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	137,60000	71,50	9 838,40	10 137,80	12 266,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 137,60000		137,60000				
18	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	25,30000	82,50	2 087,25	2 150,77	2 602,43
		1,4*8+2,2*4+2,65*2		25,30000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 889,50	5 038,30	6 096,34

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	01	stavební		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	stavební		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
19	631312141V01	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách (pytlovany beton)	m3	0,70000	6 985,00	4 889,50	5 038,30	6 096,34
		0.58 : (3,53+0,3*2)*0,25*0,06		0,06195				
		náběhový klín : (3,53+0,3*2)*(0,03*0,03)/2		0,00186				
		0.59 : ((2,53+0,3*2)+5,85*2+2,53+0,48*2)*0,25*0,06		0,27480				
		náběhový klín : ((2,53+0,3*2)+5,85*2+2,53+0,48*2)*(0,03*0,03)/2		0,00824				
		0.60 : (2,06+1,83+0,75*2)*0,25*0,06		0,08085				
		náběhový klín : (2,06+1,83+0,75*2)*(0,03*0,03)/2		0,00243				
		0.61 : ((2,33+0,3*2)+3,69)*0,25*0,06		0,09930				
		náběhový klín : ((2,33+0,3*2)+3,69)*(0,03*0,03)/2		0,00298				
		0.62 : ((2,98+0,3*2)+5,85+2,44)*0,25*0,06		0,17805				
		náběhový klín : ((2,98+0,3*2)+5,85+2,44)*(0,03*0,03)/2		0,00534				
		-0,0158		-0,01580				
Díl: 64		Výplně otvorů				3 520,00	3 627,12	4 388,82
20	642942111RT4	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00	3 627,12	4 388,82
		D01 m.č. 0.59 : 1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 841,50	3 958,40	4 789,67
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	59,10000	65,00	3 841,50	3 958,40	4 789,67
		10,8+15,7+6,3+9,1+17,2		59,10000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 134,50	11 473,34	13 882,75
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	59,10000	145,00	8 569,50	8 830,29	10 684,65
		10,8+15,7+6,3+9,1+17,2		59,10000				
23	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000	250,00	750,00	772,82	935,12
24	4297311023R	Mřížka větrací 300 x 150 mm	kus	3,00000	605,00	1 815,00	1 870,23	2 262,98
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 066,90	47 468,80	57 437,25
25	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	48,30000	49,50	2 390,85	2 463,61	2 980,97
		m.č. 0.58 : 1,08+1,09+3,53+0,6*2+5,45		12,35000				
		m.č. 0.59 : 5,85*2+2,53*2+0,6*2-1,1-0,8		16,06000				
		m.č. 0.61 : 3,69+2,33*2+0,6*2-0,9-0,8		7,85000				
		m.č. 0.75.1 : 2,88+0,33+0,26*4+1,64+0,34+5,82		12,05000				
		-0,01		-0,01000				
26	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm částečné rozebrání dlažby (1řada)	m	29,10000	184,80	5 377,68	5 541,33	6 705,01
		0.58 : (3,53+0,3*2)		4,13000				
		0.59 : (2,53+0,3*2)+5,85*2+2,53+0,48*2		18,32000				
		0.61 : (2,33+0,3*2)+3,69		6,62000				
		0,03		0,03000				
27	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,70000	6 655,00	4 658,50	4 800,27	5 808,32
		v případě chybějící izolace bude nutné vybourání stávající skladby podlahy v celém rozsahu místností na dle sondy- stáv.konstrukce podlah 6cm betonu k hydroizolaci :						
		0.58 : (3,53+0,3*2)*0,25*0,06		0,06195				
		0.59 : ((2,53+0,3*2)+5,85*2+2,53+0,48*2)*0,25*0,06		0,27480				
		0.60 : (2,06+1,83+0,75*2)*0,25*0,06		0,08085				
		0.61 : ((2,33+0,3*2)+3,69)*0,25*0,06		0,09930				
		0.62 : ((2,98+0,3*2)+5,85+2,44)*0,25*0,06		0,17805				
		0,00505		0,00505				
28	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,70000	2 244,00	1 570,80	1 618,60	1 958,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,70000		0,70000				
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dřevních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	82,50	330,00	340,04	411,45
30	968072455R00	Vybourání kovových dřevních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	436,70	698,72	719,98	871,18
		m.č. 0.59 : 0,8*2		1,60000				
31	971081421R00	Vybourání otvorů v příčce 0,25 m2, tl. 10cm	kus	6,00000	116,60	699,60	720,89	872,28
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		otvory v příčkách pro vložení svislé izolace : 4		4,00000				
		650/250 : 2		2,00000				
32	971033451R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00000	716,10	716,10	737,89	892,85
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		0.59 - 0.61 : 1		1,00000				
33	973021511R00	Vysekání výklenků zeď kamenná pl. nad 0,25 m2	m3	0,06000	13 530,00	811,80	836,50	1 012,17
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		nika pro rozvaděč 0.75.1 : 0,6*0,6*0,15		0,05400				
		0,006		0,00600				
34	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb	m2	50,50000	137,50	6 943,75	7 155,06	8 657,62
		Včetně:						

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	01	stavební		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	stavební		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
		- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, - shrabání a smetení otlučené suti. 0.59 : 6*2,53+0,48*1,1+0,6*1,2 0.60 : 2,1*2,65+1,1*0,75 0.61 : 3,8*2,33+0,6*1,2 0.62 : 6*2,44+5*0,54+0,6*1,2 0,048		16,42800 6,39000 9,57400 18,06000 0,04800				
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. m.č. 0.58 : 2,2*(1,08+0,3+1,09+1,23+1,12)+1,2*1,4+2,9*0,6*2 m.č. 0.59 : 2,2*(2,53-1,1)+2,65*5,85*2+1,2*1,4+2,9*0,6*2 m.č. 0.60 : 2,2*(2,87+1,5)+2,65*2,06 m.č. 0.61 : 2,2*(0,44+0,69)+2,65*3,69+1,2*1,4+2,9*0,6*2 odpočet obkladu : -9,8 m.č. 0.62 : 2,2*(2,44+0,52+1,26)+2,65*5,85+1,2*1,4+2,9*0,6*2 odpočet dveří : - (1,8*4+1,6*3) 0,281	m2	96,00000	121,00	11 616,00	11 969,50	14 483,09
36	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn příčky : m.č. 0.60 : 2,2*2,33+2,65*2,2 m.č. 0.61 : 2,2*(2,33+3,69) m.č. 0.62 : 2,2*6 odpočet dveří : - (1,8*4)	m2	30,20000	104,50	3 155,90	3 251,94	3 934,85
37	978023251V01	Vyškrabání spár do hl. 20mm smíšeného zdiva Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 56,00000	m2	56,00000	84,70	4 743,20	4 887,54	5 913,93
38	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m.č. 0.59 : (1,1+0,5+0,5)*2,2 -0,02	m2	4,60000	148,50	683,10	703,89	851,70
39	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m.č. 0.61 : 2,65*3,69 0,0215	m2	9,80000	170,50	1 670,90	1 721,75	2 083,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 256,54	16 751,25	20 269,02
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,09096	1 611,00	16 256,54	16 751,25	20 269,02
Díl: 711		Izolace proti vodě				27 853,72	28 701,36	34 728,64
41	711212000RW4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky penetr.hmoty Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry. na obvodové stěně : m.č. 0.58 : (1,55+0,25)*(3,53+0,6*2) m.č. 0.59 : (1,55+0,25)*(2,53+0,6*2) m.č. 0.61 : (1,55+0,25)*(2,33+0,6*2) m.č. 0.62 : (1,554+0,25)*(2,98+0,6*2) vnitřní stěny : m.č. 0.58 : (0,4+0,25)*(1,08+1,09+0,3) m.č. 0.59 : (0,4+0,25)*(5,085+5,05+0,48*2+2,53) m.č. 0.60 : (0,4+0,25)*(2,06+1,83+0,75+0,9) m.č. 0.61 : (0,4+0,25)*3,69 m.č. 0.62 : (0,4+0,25)*(2,44+5,85) 0,02753	m2	51,00000	69,30	3 534,30	3 641,86	4 406,65
42	711212001RW4	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty 2x Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 51,00000	m2	51,00000	471,90	24 066,90	24 799,30	30 007,15
43	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,17391	1 452,00	252,52	260,20	314,84
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				25 126,37	25 891,01	31 328,12
44	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m D01 : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00	1 648,69	1 994,92
45	61165003R	Dveře vnitřní hladké piné CPL 1-křídle, bílé 800 x 1970 mm kompletní provedení dle legendy dveřních výplní vč. doplňků vnitřní výplň - DTD povrchová úprava - laminát CPL, barva bílá hliníková těsnící lišta proti hlodavcům D01 : 2	kus	2,00000	4 070,00	8 140,00	8 387,72	10 149,14
46	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m D02 : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00	1 648,69	1 994,92
47	61165004R	Dveře vnitřní hladké piné CPL 1-křídle, bílé 900 x 1970 mm kompletní provedení dle legendy dveřních výplní vč. doplňků	kus	2,00000	4 180,00	8 360,00	8 614,41	10 423,44

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	01	stavební		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	stavební		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
		vnitřní výplň - DTD						
		povrchová úprava - laminát CPL, barva bílá						
		hliníková těsnící lišta proti hlodavcům						
		D02 : 2		2,00000				
48	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	275,00	1 100,00	1 133,48	1 371,50
		D01,D032 : 2+2		4,00000				
49	54914594V01	Kování rozetové nerez klika- klika, zámek FAB, generální klíč	kus	4,00000	825,00	3 300,00	3 400,43	4 114,51
50	766601230T01	Folie na okna - neprůsvitná D+M	m2	7,00000	132,00	924,00	952,12	1 152,06
		0.59 : 1,2*2,9		3,48000				
		0.62 : 1,2*2,9		3,48000				
		0,04		0,04000				
51	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08384	1 221,00	102,37	105,48	127,64
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 401,11	65 330,52	79 049,93
52	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	17,20000	256,30	4 408,36	4 542,51	5 496,44
		m.č. 0.59 : 17,2		17,20000				
53	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	17,20000	56,10	964,92	994,28	1 203,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 17,20000		17,20000				
54	767586101V01	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	42,00000	506,00	21 252,00	21 898,74	26 497,47
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku.						
		0.59 : 15,7		15,70000				
		0.61 : 9,1		9,10000				
		0.62 : 17,2		17,20000				
55	767586201V01	Podhled minerální kazetový 600x600mx19mm do vlhka	m2	42,00000	726,00	30 492,00	31 419,93	38 018,11
		Dodávka a montáž kazet.						
		položka zahrnuje lokální nahrazení kazet (podél stěn) větrací mřížkou nebo kazetami s perforací zajišťující proudění vzduchu nad podhledem						
		0.59 : 15,7		15,70000				
		0.61 : 9,1		9,10000				
		0.62 : 17,2		17,20000				
56	416093133R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm	m2	2,50000	1 485,00	3 712,50	3 825,48	4 628,83
		bez dodávky izolace						
		1,2*0,7*3		2,52000				
		-0,02		-0,02000				
57	767581850T01	Výřezání otvorů v SDK pro svítidla, prostupy apod.	sou	1,00000	1 980,00	1 980,00	2 040,26	2 468,71
58	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,32580	1 815,00	591,33	609,32	737,28
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				43 785,46	45 117,93	54 592,70
59	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	14,10000	71,50	1 008,15	1 038,83	1 256,98
		pod soklíky : 54,1*0,1		5,41000				
		0.58 : (3,53+0,3*2)*0,3		1,23900				
		0.59 : ((2,53+0,3*2)+5,85*2+2,53+0,48*2)*0,3		5,49600				
		0.61 : ((2,33+0,3*2)+3,69)*0,3		1,98600				
		-0,031		-0,03100				
60	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel (doplnění dlažby), spárování (1 řada)	m	29,10000	517,00	15 044,70	15 502,54	18 758,07
		0.58 : (3,53+0,3*2)		4,13000				
		0.59 : (2,53+0,3*2)+5,85*2+2,53+0,48*2		18,32000				
		0.61 : (2,33+0,3*2)+3,69		6,62000				
		0,03		0,03000				
61	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	54,40000	295,00	16 048,00	16 536,37	20 009,01
		m.č. 0.58 : 1,08+0,3+1,09+3,53+0,6*2+5,45		12,65000				
		m.č. 0.59 : 5,85*2+2,53*2+0,6*2+0,5*2-0,8		18,16000				
		m.č. 0.61 : 3,69*2+2,33*2+0,6*2-0,9-0,8		11,54000				
		m.č. 0.75.1 : 2,88+0,33+0,26*4+1,64+0,34+5,82		12,05000				
62	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	54,40000	60,50	3 291,20	3 391,36	4 103,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 54,40000		54,40000				
63	597642050	Dlažba - dodávka dle stáv.dlažby	m2	16,00000	500,00	8 000,00	8 243,46	9 974,58
		29,1*0,3*1,1+54,4*0,1*1,1		15,58700				
		0,413		0,41300				
64	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,46812	840,40	393,41	405,38	490,51
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				14 614,64	15 059,39	18 221,86
65	777215201V01	Doplnění epoxidové stěrky tl. 8 mm	m2	4,00000	1 552,50	6 210,00	6 398,98	7 742,77
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.						
		předpokládaná tl. 8mm						
		0.60 : (2,06+1,83+0,75*2)*0,2		1,07800				
		0.62 : ((2,98+0,3*2)+5,85+2,44)*0,2		2,37400				
		0,548		0,54800				
66	777217120R00	Soklík z epoxid.stěrky , v 150mm	m	26,60000	310,50	8 259,30	8 510,65	10 297,88
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.						

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	01	stavební		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	stavební		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
		0.60 : 2,06+1,83+0,75*2+2,33+3-0,9		9,82000				
		0.62 : 5,85+6+2,44+3+0,6*2-0,9-0,8		16,79000				
		-0,01		-0,01000				
67	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,17855	814,00	145,34	149,76	181,21
Díl: 783		Nátěry				2 480,50	2 555,99	3 092,74
68	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	3,00000	313,50	940,50	969,12	1 172,64
		D01 : 1		1,00000				
		D02 : 2		2,00000				
69	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,00000	385,00	1 540,00	1 586,87	1 920,11
		zárubně : 4		4,00000				
Díl: 784		Malby				16 619,90	17 125,68	20 722,07
70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	30,20000	49,50	1 494,90	1 540,39	1 863,88
		příčky :						
		m.č. 0.60 : 2,2*2,33+2,65*2,2		10,95600				
		m.č. 0.61 : 2,2*(2,33+3,69)		13,24400				
		m.č. 0.62 : 2,2*6		13,20000				
		odpočet dveří : - (1,8*4)		-7,20000				
71	784131101R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	137,50000	27,50	3 781,25	3 896,32	4 714,55
		Základní nátěr pro úpravu podkladů						
		m.č. 0.58 :		15,76400				
		2,2*(1,08+0,3+1,09+1,23+1,12)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.59 :		38,57800				
		2,2*(2,53+0,48*2)+2,2*5,85*2+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.60 : 2,2*(2,87+1,5+2,3)+2,65*(2,06+2,2)		25,96300				
		m.č. 0.61 :		29,00800				
		2,2*(2,33+0,44+0,69)+2,2*(3,69+3,69)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		m.č. 0.62 :		40,18400				
		2,2*(2,44+0,52+1,26)+2,2*(5,85*2)+1,2*1,4+2,9*0,6*2						
		odpočet dveří : - (1,8*4+1,6*3)		-12,00000				
		0,003		0,00300				
72	784135212V01	Malba paropropustná a omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	137,50000	82,50	11 343,75	11 688,96	14 143,64
		Bílá omyvatelná disperzní malířská barva určená k prevenci i potlačení biotického napadení stěn v interiéru plísněmi, bakteriemi a jinými mikroorganismy paropropustná, odolná vůči oděru za mokra i sucha, vhodná pro aplikaci na sanační omítky.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 137,50000		137,50000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 918,81	45 255,33	54 758,95
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,11402	1 097,80	14 396,57	14 834,69	17 949,97
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,22803	117,70	3 087,04	3 180,98	3 848,99
75	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	13,11402	715,00	9 376,52	9 661,87	11 690,86
76	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,11402	462,00	6 058,68	6 243,05	7 554,10
77	979981101R00	Kontejner, přistavení , odvoz a likvidace, suť 6t (4m3)	kus	2,00000	3 740,00	7 480,00	7 707,63	9 326,23
78	979981102V01	Kontejner, přistavení , odvoz a likvidace, suť 3t (3m3)	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00	3 627,11	4 388,80
Celkem						855 627,45	883 552,62	1 069 098,67

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	02	zdravotnické instalace		Investice=Stroje, zařízení
R:	1	ZTI		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
Díl: 720.1 POTRUBÍ						27 649,60	28 491,03	34 474,15
1	1	Potrubí PPR PN16 16x2,3	m	3,00000	303,60	910,80	938,52	1 135,61
2	2	Potrubí PPR PN16 20x2,8	m	18,00000	327,80	5 900,40	6 079,96	7 356,75
3	2.1	Potrubí PPR PN16 25x3,5	m	6,00000	376,20	2 257,20	2 325,89	2 814,33
4	2.2	Montáž vodovodního potrubí do 25x3,5	m	27,00000	275,00	7 425,00	7 650,96	9 257,66
vč. objímek								
5	3	Kanalizační potrubí PP-HT, DN32	m	36,00000	123,20	4 435,20	4 570,17	5 529,91
6	3.1	Kanalizační potrubí PP-HT, DN40	m	10,00000	183,70	1 837,00	1 892,90	2 290,41
7	3.2	Montáž kanalizačního potrubí DN32	m	36,00000	99,00	3 564,00	3 672,46	4 443,68
vč. objímek								
8	3.3	Montáž kanalizačního potrubí DN40	m	10,00000	132,00	1 320,00	1 360,17	1 645,81
vč. objímek								
Díl: 720.2 TEPELNÉ IZOLACE						1 144,00	1 178,81	1 426,37
9	4	Nálevková tepelná izolace z pěnového polyethylenu, vnitřní průměr 20mm, tl. 9 mm	m	16,00000	28,60	457,60	471,53	570,55
10	5	Potrubi izolační pouzdro z minerální izolace, povrchová úprava z hliníkové folie, vnitřní průměr 22mm, tl. 40 mm	m	2,00000	46,20	92,40	95,21	115,21
11	5.1	Montáž izolace do průměru potrubí 40mm	m	18,00000	33,00	594,00	612,08	740,61
Díl: 720.3 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY						1 650,00	1 700,21	2 057,26
12	6	Demontáž stávajícího umyvadla	ks	1,00000	275,00	275,00	283,37	342,88
13	7	Demontáž stávajícího dvojitého dřezu	ks	1,00000	440,00	440,00	453,39	548,60
14	8	Zpětná montáž umyvadla	ks	1,00000	385,00	385,00	396,72	480,03
15	9	Zpětná montáž dvojitého dřezu	ks	1,00000	550,00	550,00	566,74	685,75
Díl: 720.4 ARMATURY						17 844,20	18 387,23	22 248,55
16	10	Kulový kohout 1/2"	ks	6,00000	304,70	1 828,20	1 883,84	2 279,44
17	11	Kulový kohout vypouštěcí 1/2", hadicová vývodka se zátkou	ks	2,00000	162,80	325,60	335,51	405,97
18	12	Kontrolovatelná pětá klapka – oddělovač systému EA-1/2"	ks	1,00000	215,60	215,60	222,16	268,81
19	13	Pojistný ventil 1/2", otevírací přetlak 600 kPa	ks	1,00000	1 639,00	1 639,00	1 688,88	2 043,54
20	14	Filtr mechanických nečistot, DN20, filtrační vložka 5µm, min. průtok 700l/h	ks	2,00000	5 861,90	11 723,80	12 080,58	14 617,50
21	14.1	Montáž armatur	kus	12,00000	176,00	2 112,00	2 176,27	2 633,29
Díl: 720.5 ZAŘÍZENÍ						25 883,00	26 670,67	32 271,51
22	15	Čerpadlo kondenzátu- malá čerpací stanice- min. Výtlačná výška 3,5m- min. Průtok 10l/h	ks	1,00000	4 235,00	4 235,00	4 363,88	5 280,29
23	15.1	Čerpadlo odpadní vody - malá čerpací stanice, min.výtlačná výška 5m, min. průtok 150l/min	kus	1,00000	12 793,00	12 793,00	13 182,32	15 950,60
24	15.2	Montáž čerpadla	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00	5 667,38	6 857,52
25	16	Demontáž stávajícího elektrického zásobníku	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	1 360,17	1 645,81
26	17	Zpětná montáž stávajícího elektrického zásobníku	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	2 096,93	2 537,28
Díl: 720.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ						14 513,40	14 955,07	18 095,64
27	18	Zápachová uzávěrka- typ nálevka- připojení DN32- kulička pro případ vyschnutí	ks	2,00000	437,80	875,60	902,25	1 091,72
HL21								
28	19	Zápachová uzávěrka podomítková- 100x100mm- připojení DN32- kulička pro případ vyschnutí	ks	2,00000	1 078,00	2 156,00	2 221,61	2 688,15
HL138								
29	19.1	Zápachová uzávěrka - typ nálevka - připojení DN40 - kulička pro případ vyschnutí	kus	2,00000	437,80	875,60	902,25	1 091,72
30	19.2	Nálevka - DN40 - teplotní odolnost 90°C	kus	1,00000	437,80	437,80	451,12	545,86
31	20	Manometr, 0-10bar, s jímkou, spodní vývod 1/2", O63mm	ks	2,00000	217,80	435,60	448,86	543,12
32	21	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 16 – 20mm, akustická izolace	ks	6,00000	28,60	171,60	176,82	213,95
16-20 3/4" M10								
33	22	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 20 – 24mm, akustická izolace	ks	12,00000	30,80	369,60	380,85	460,83
20-24 1/2" M10								
34	27.1	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 25 – 28mm, akustická izolace	kus	6,00000	35,20	211,20	217,63	263,33
MP-PI 25-28 3" M10								
35	27.2	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 32 – 36mm, akustická izolace	kus	8,00000	38,50	308,00	317,37	384,02
MP-PI 32-36 1" M10								
36	27.3	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 38 – 46mm, akustická izolace	kus	6,00000	42,90	257,40	265,23	320,93
MP-PI 38-46 1 1/4" M10								
37	27.4	Montáž příslušenství	kus	9,00000	935,00	8 415,00	8 671,08	10 492,01
Díl: 720.7 OSTATNÍ						22 770,00	23 462,93	28 390,15
38	23	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00	5 100,64	6 171,77
39	24	Stavební přípomocce – prostupy	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	2 833,69	3 428,76
40	25	Stavební přípomocce – drážky ve zdivu	soubor	1,00000	6 050,00	6 050,00	6 234,11	7 543,28
41	26	Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00	1 700,21	2 057,26

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	02	zdravotechnické instalace		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	ZTI		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
42	27	Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,00000	1 320,00	1 320,00	1 360,17	1 645,81
43	28	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	2 266,95	2 743,01
44	29	Ostatní kolaudační zkoušky vč. zpráv a protokolů	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00	3 967,16	4 800,27
Celkem						111 454,20	114 845,96	138 963,62

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	03	vytápění a chlazení		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	UT a CHL		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
DII: 730.1 OTOPNÁ TĚLESA					9 900,00	10 201,28	12 343,54	
1	1	Demontáž stávajícího článkového otopného tělesa	ks	3,00000	858,00	2 574,00	2 652,33	3 209,32
2	2	Repase stávajícího článkového otopného tělesa- odstranění původního nátěru- odstranění případných netěsností- nový nátěr určený pro otopná tělesa – bílá barva	ks	3,00000	1 397,00	4 191,00	4 318,54	5 225,43
3	3	Zpětná montáž stávajícího článkového otopného tělesa	ks	3,00000	1 045,00	3 135,00	3 230,40	3 908,79
DII: 730.2 ZAŘÍZENÍ					67 540,00	69 595,38	84 210,41	
4	4a	Sestava kondenzační jednotky a vnitřní nástěnné jednotky - venkovní	ks	2,00000	16 900,00	33 800,00	34 828,58	42 142,58
	4b	Sestava kondenzační jednotky a vnitřní nástěnné jednotky - vnitřní	ks	2,00000	8 620,00	17 240,00	17 764,68	21 495,26
Venkovní kondenzační jednotka								
- nom. Chladicí výkon 2,5 kW								
- příkon chlazení 0,6 kW, 230V/50 Hz, 10A								
- nom. topný výkon 3,2 kW								
- příkon vytápění 0,78 kW, 230V/50 Hz, 10A								
- chladivo R32, předplněno pro 7m potrubí								
- 800x550x285 (š*v*hl)								
Vnitřní nástěnná jednotka								
- nom. chladicí výkon 2,5 kW								
- nom. Topný výkon 3,2 kW								
- napájení z venkovní jednotky								
- hladina akustického tlaku chlazení 30 dB(A) při středním výkonu s max. odchylkou 5%								
- hladina akustického tlaku vytápění 36 dB(A) při středním výkonu s max. odchylkou 5%								
- 798x299x245 (švxvxl)								
IR ovladač								
Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): 6:00 – 22:00 – 50 dB								
Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): 22:00 – 6:00 – 40 dB								
Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): po dobu užívání – 45 dB								
Další podmínky pro požadované hodnoty a limity v oddílu 03 ÚT+CHL (dřto Rekapitulace):								
Popis objektu: 03 - vytápění a chlazení								
Všechny výrobky uvedené v dokumentaci jsou pouze referenčními výrobky pro určení technických vlastností případně materiálového standardu. Všechny uvedené výrobky mohou být nahrazeny jinými stejných technických parametrů.								
Uvedené parametry el. příkonu jsou dány jako maximální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.								
Uvedené parametry topného a chladicího výkonu jsou dány jako minimální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.								
Zařízení budou splňovat nejvýše přípustné hladiny hluku dle NV 272/2011 Sb.								
Uvedené rozměry zařízení jsou pouze orientační.								
5	5	Montáž zařízení včetně příslušenství	ks	2,00000	8 250,00	16 500,00	17 002,13	20 572,57
DII: 730.3 ARMATURY					2 640,00	2 720,34	3 291,61	
6	6	Kulový kohout plnopřítokový, PN16, DN25	ks	2,00000	715,00	1 430,00	1 473,52	1 782,96
7	7	Odstranění kulového kohoutu	ks	2,00000	165,00	330,00	340,04	411,45
8	8	Montáž armatur	ks	4,00000	220,00	880,00	906,78	1 097,20
DII: 730.4 POTRUBÍ					24 231,90	24 969,32	30 212,88	
9	9	Ocelové potrubí závitové- DN20- vnější průměr 26,9mm	m	15,00000	225,50	3 382,50	3 485,44	4 217,38
10	10	Ocelové potrubí závitové- DN25- vnější průměr 33,7mm	m	3,60000	401,50	1 445,40	1 489,39	1 802,16
11	11	Montáž potrubí	m	18,60000	385,00	7 161,00	7 378,92	8 928,50
12	12	Odstraňované ocelové potrubí zdroje chladu	m	9,00000	275,00	2 475,00	2 550,32	3 085,89
13	13	Cu předizolované chladivové potrubí- O 6,35/9,52mm	m	16,00000	610,50	9 768,00	10 065,26	12 178,96
DII: 730.5 IZOLACE					6 966,30	7 178,30	8 685,74	
14	14	Potrubní izolační pouzdro z minerální izolace, povrchová úprava z hliníkové folie, λ=0,044W/m.K, vnitřní průměr 28 mm, tl. 40 mm	m	15,00000	269,50	4 042,50	4 165,52	5 040,28
15	15	Potrubní izolační pouzdro z minerální izolace, povrchová úprava z hliníkové folie, λ=0,044W/m.K, vnitřní průměr 35 mm, tl. 50 mm	m	3,60000	357,50	1 287,00	1 326,17	1 604,66
16	16	Montáž izolace	m	18,60000	88,00	1 636,80	1 686,61	2 040,80
DII: 730.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ					21 307,00	21 955,41	26 566,05	
17	17	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 25 – 28mm, akustická izolace, M10 25 – 28 3" M10	ks	10,00000	137,50	1 375,00	1 416,84	1 714,38
18	18	Pozinkovaná potrubní objímka, průměr 32 – 36mm, akustická izolace, M10 32 – 36 1" M10	ks	4,00000	181,50	726,00	748,09	905,19

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	03	vytápění a chlazení		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	UT a CHL		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
19	19	Závitová tyč ocelová, galvanicky pozinkovaná M10, délka 3 000mm	ks	2,00000	605,00	1 210,00	1 246,82	1 508,66
20	20	Instalační žlab kabelový drátěný- šířka 150mm- výška 50mm- pozinkovaná ocel	m	11,00000	214,50	2 359,50	2 431,30	2 941,88
21	21	Bezšroubová spojka žlabu	ks	8,00000	49,50	396,00	408,05	493,74
22	22	Podpěra, délka 300mm, tl. Plechu 1,5 mm	ks	7,00000	71,50	500,50	515,73	624,03
23	23	Montáž instalačních žlabů	soubor	1,00000	2 475,00	2 475,00	2 550,32	3 085,89
24	24	Chladivo R32	kg	0,10000	6 050,00	605,00	623,41	754,33
25	25	Ocelová konstrukce pro vnější jednotku- pozinkovaná ocel- L profil	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00	3 400,43	4 114,51
26	26	Montáž ocelové konstrukce	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00	2 720,34	3 291,61
27	27	Al folie pro ochranu potrubí v exteriéru- hmotnost 400g/m2	m2	0,80000	385,00	308,00	317,37	384,02
28	28	Montáž folie	m2	0,80000	165,00	132,00	136,02	164,58
29	29	Topný kabel s termostatem- délka 2m- 30W, 230V/50Hz- včetně termostatu- odolný proti UV záření	ks	2,00000	1 595,00	3 190,00	3 287,08	3 977,36
30	30	Montáž topného kabelu	ks	2,00000	1 045,00	2 090,00	2 153,60	2 605,86
Díl: 730.7 OSTATNÍ						21 890,00	22 556,15	27 292,95
31	31	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	3 520,00	3 520,00	3 627,12	4 388,82
32	32	Stavební přípomocce – prostupy	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00	3 967,16	4 800,27
33	33	Stavební přípomocce – drážky ve zdivu	soubor	1,00000	3 740,00	3 740,00	3 853,82	4 663,12
34	34	Proplach stávající větve do zdroje tepla	soubor	1,00000	3 080,00	3 080,00	3 173,73	3 840,21
35	35	Zaregulování otopných těles	soubor	1,00000	2 420,00	2 420,00	2 493,65	3 017,31
36	36	Ostatní kolaudační zkoušky včetně zpráv a protokolů	soubor	1,00000	5 280,00	5 280,00	5 440,68	6 583,22
Celkem						154 475,20	159 176,19	192 603,18

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	04	vzduchotechnika		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	VZT		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
Díl: M24.1 POTRUBÍ						20 317,00	20 935,28	25 331,69
1	1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100mm, třída těsnosti C, tl. Plechu 0,8mm (30% tvarovek)	m	2,40000	605,00	1 452,00	1 496,19	1 810,39
2	2	Montáž potrubí D do 100mm	m	2,40000	137,50	330,00	340,04	411,45
3	3	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm, třída těsnosti C, tl. Plechu 0,8mm (30% tvarovek)	m	3,00000	715,00	2 145,00	2 210,28	2 674,43
4	4	Montáž potrubí D přes 100 do 200mm	m	3,00000	165,00	495,00	510,06	617,18
5	5	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm, třída těsnosti C, tl. Plechu 0,8mm (30% tvarovek)	m	1,20000	770,00	924,00	952,12	1 152,06
6	6	Montáž potrubí D přes 200 do 300mm	m	1,20000	192,50	231,00	238,03	288,02
7	7	Flexi potrubí termoizolační- D 203mm- kostra z ocelového spirálně vinutého - dvě vrstvy několikavrstvého Al laminátu- tloušťka vnitřní vrstvy Al laminátu 0,074mm- tepelná izolace	m	6,00000	302,50	1 815,00	1 870,23	2 262,98
tloušťky 25mm								
8	8	Flexi potrubí termoizolační- D 254mm- kostra z ocelového spirálně vinutého - dvě vrstvy několikavrstvého Al laminátu- tloušťka vnitřní vrstvy Al laminátu 0,074mm- tepelná izolace	m	6,50000	357,50	2 323,75	2 394,47	2 897,30
tloušťky 25mm								
9	10	Flexi potrubí akustické- D 102mm- kostra z ocelového spirálně vinutého - dvě vrstvy několikavrstvého Al laminátu- tloušťka vnitřní vrstvy Al laminátu 0,074mm- tepelná a akustická	m	1,00000	192,50	192,50	198,36	240,01
izolace tloušťky 25mm								
10	11	Montáž potrubí D do 100mm	m	1,00000	137,50	137,50	141,68	171,44
11	12	Flexi potrubí akustické- D 203mm- kostra z ocelového spirálně vinutého - dvě vrstvy několikavrstvého Al laminátu- tloušťka vnitřní vrstvy Al laminátu 0,074mm- tepelná a akustická	m	7,00000	302,50	2 117,50	2 181,94	2 640,15
izolace tloušťky 25mm								
12	13	Flexi potrubí akustické- D 254mm- kostra z ocelového spirálně vinutého - dvě vrstvy několikavrstvého Al laminátu- tloušťka vnitřní vrstvy Al laminátu 0,074mm- tepelná a akustická	m	8,00000	357,50	2 860,00	2 947,04	3 565,91
izolace tloušťky 25mm								
13	14	Montáž potrubí D přes 200 do 300mm	m	27,50000	192,50	5 293,75	5 454,85	6 600,37
Díl: M24.2 TEPELNÉ IZOLACE						6 270,00	6 460,81	7 817,58
14	15	Minerální tepelná izolace z kamenné vlny, rohož, tl. 40 mm, polep hliníkovou fólií, $\lambda=0,044$ W/m.K	m2	12,00000	385,00	4 620,00	4 760,60	5 760,32
15	16	Montáž tepelné izolace	m2	12,00000	137,50	1 650,00	1 700,21	2 057,26
Díl: M24.3 POŽÁRNÍ IZOLACE						1 155,00	1 190,15	1 440,08
16	17	Protipožární minerální izolace z kamenné vlny, desky, tl. 60 mm, polep hliníkovou fólií, $\lambda=0,035$ W/m.K, objemová hmotnost 66kg/m3	m2	2,00000	577,50	1 155,00	1 190,15	1 440,08
Díl: M24.4 ZAŘÍZENÍ						417 450,00	430 153,80	520 486,09
17	18	Kompaktní vzduchotechnická rovnotlaká jednotka	ks	1,00000	163 900,00	163 900,00	168 887,79	204 354,22
- podstropní provedení, rozměry uvedeny v půdorysu v PD								
- průtok 873 m3/h, externí tlaková ztráta 250 Pa								
- odvodní EC ventilátor, přívodní EC ventilátor								
- el. Přehřev 9,0 kW, 400V								
- vodní ohřivač 3,9 kW, 70/50°C								
- cirkulační klapka								
- by-passová klapka								
- regulace								
- nástěnný dotykový ovladač								
- hladina akustického tlaku jednotky do okolí 33 dB(A) s max. odchylkou 5%								
Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): 6:00 – 22:00 – 50 dB								
Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): 22:00 – 6:00 – 40 dB								
Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): po dobu užívání – 45 dB								
18	19	Montáž vzduchotechnické jednotky	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00	13 601,70	16 458,06
19	20	Kompaktní vzduchotechnická rovnotlaká jednotka	ks	1,00000	73 700,00	73 700,00	75 942,83	91 890,83
- podstropní provedení, rozměry uvedeny v půdorysu v PD								
- průtok 416 m3/h, externí tlaková ztráta 250 Pa								
- odvodní EC ventilátor, přívodní EC ventilátor								
- el. Přehřev 2,0 kW, 230V/50Hz								
- vodní ohřivač 3,2 kW, 70/50°C								
- cirkulační klapka								
- by-passová klapka								
- regulace								
- nástěnný dotykový ovladač								

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	04	vzduchotechnika		Investice=Stroje,zafízení
R:	1	VZT		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
		- hladina akustického tlaku jednotky do okolí 37 dB(A) s max. odchylkou 5% Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): 6:00 – 22:00 – 50 dB Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): 22:00 – 6:00 – 40 dB Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru stavby (NV272/2011 Sb.): po dobu užívání – 45 dB						
		Další podmínky pro požadované hodnoty a limity v oddílu 04 VZT (dtto Rekapitulace) :						
		Popis objektu: 04 - vzduchotechnika						
		Uvedené parametry průtoku vzduchu, parního výkonu a příkonu jsou dány jako minimální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.						
		Uvedené rozměry vzduchotechnických jednotek jsou dány jako maximální.						
		Zařízení budou splňovat nejvýše přípustné hladiny hluku dle NV 272/2011 Sb.						
20	21	Montáž vzduchotechnické jednotky	ks	1,00000	10 450,00	10 450,00	10 768,01	13 029,30
21	22	Parní zvlhčovač- 4 kg/h- přímá distribuce do prostoru-	ks	2,00000	70 950,00	141 900,00	146 218,29	176 924,13
22	23	Montáž parního zvlhčovače	ks	2,00000	7 150,00	14 300,00	14 735,18	17 829,56
Díl: M24.5 DISTRIBUČNÍ PRVKY						11 907,50	12 269,87	14 846,54
23	24	Přívodní vířivý anemostat- 500x500, 24 lamel- průtok 416 m3/h- hranatý do kazetového podhledu- lakovaná čelní deska RAL9010	ks	1,00000	715,00	715,00	736,76	891,48
24	25	Plenum box pro přívodní anemostat- 500x500- připojení o198mm- pozinkovaná ocel- boční připojení- perforovaný plech	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00	1 246,82	1 508,66
25	26	Montáž anemostatu	ks	1,00000	440,00	440,00	453,39	548,60
26	27	Odvodní vířivý anemostat- 500x500, 24 lamel- průtok 366 m3/h- hranatý do kazetového podhledu- lakovaná čelní deska RAL9010	ks	1,00000	715,00	715,00	736,76	891,48
27	28	Plenum box pro odvodní anemostat- 500x500- připojení o248mm- pozinkovaná ocel- boční připojení- perforovaný plech	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00	1 246,82	1 508,66
28	29	Montáž anemostatu	ks	1,00000	440,00	440,00	453,39	548,60
29	30	Přívodní vířivý anemostat- 600x600, 24 lamel- průtok 873 m3/h- hranatý do kazetového podhledu- lakovaná čelní deska RAL9010	ks	1,00000	825,00	825,00	850,11	1 028,63
30	31	Plenum box pro přívodní anemostat- 600x600- připojení o248mm- pozinkovaná ocel- boční připojení- perforovaný plech	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	1 360,17	1 645,81
31	32	Montáž anemostatu	ks	1,00000	440,00	440,00	453,39	548,60
32	33	Odvodní vířivý anemostat- 600x600, 24 lamel- průtok 873 m3/h- hranatý do kazetového podhledu- lakovaná čelní deska RAL9010	ks	1,00000	825,00	825,00	850,11	1 028,63
33	34	Plenum box pro odvodní anemostat- 600x600- připojení o248mm- pozinkovaná ocel- boční připojení	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	1 360,17	1 645,81
34	35	Montáž anemostatu	ks	1,00000	440,00	440,00	453,39	548,60
35	36	Odvodní talířový ventil- o100mm- lakovaný ocelový RAL9010	ks	1,00000	165,00	165,00	170,02	205,73
36	37	Montážní rámeček talířového ventilu- o100mm- včetně těsnění- ocel	ks	1,00000	27,50	27,50	28,34	34,29
37	38	Montáž talířového ventilu	ks	1,00000	110,00	110,00	113,35	137,15
38	39	Stěnová mřížka- 300x100mm- horizontální lamely- upevněna šrouby- lakovaná ocel RAL9010	ks	2,00000	715,00	1 430,00	1 473,52	1 782,96
39	40	Montáž stěnové mřížky	ks	2,00000	137,50	275,00	283,37	342,88
Díl: M24.6 KOMPONENTY						9 900,00	10 201,28	12 343,54
40	41	Protidešťová žaluzie- Aef=0,0488m2- 315x315mm- pozinkovaná ocel- včetně upínacího rámečku bez otvorů- lakováno do odstínu navazujících ploch- síť proti hmyzu- vložena místo skleněné tabule	ks	4,00000	1 595,00	6 380,00	6 574,16	7 954,73
41	42	Protidešťová žaluzie - přechod na kruhové potrubí- 315x315mm- o připojení potrubí 315mm	ks	4,00000	495,00	1 980,00	2 040,26	2 468,71
42	43	Montáž protidešťové žaluzie	ks	4,00000	385,00	1 540,00	1 586,87	1 920,11
Díl: M24.7 PŘÍSLUŠENSTVÍ						3 553,00	3 661,12	4 429,96
43	44	Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, O100mm, koncovka M8	ks	4,00000	33,00	132,00	136,02	164,58
44	45	Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, O200mm, koncovka M8	ks	6,00000	49,50	297,00	306,04	370,31
45	46	Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, O250mm, koncovka M8	ks	6,00000	55,00	330,00	340,04	411,45
46	47	Objímka vzduchotechnického potrubí ocelová, galvanicky pozinkovaná s akustickou vložkou, lehké zatížení, O300mm, koncovka M8	ks	6,00000	66,00	396,00	408,05	493,74
47	48	Závitová tyč ocelová, galvanicky pozinkovaná M8, délka 3000mm	ks	4,00000	49,50	198,00	204,03	246,87
48	49	Hliníková lepicí páska, šířka 50mm, délka 50m	ks	2,00000	412,50	825,00	850,11	1 028,63
49	50	Nehořlavé anorganické zásadité lepído na bázi křemičitanu sodného, balení 8kg	ks	1,00000	522,50	522,50	538,40	651,46
50	51	Požární ucpávka do stěny, EI120, prostup kruhový přes průměr 100 do 200mm	ks	1,00000	385,00	385,00	396,72	480,03
51	52	Požární ucpávka do stěny, EI120, prostup kruhový přes průměr 200 do 250mm	ks	1,00000	467,50	467,50	481,73	582,89

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	04	vzduchotechnika		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	VZT		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
Díl: M24.8		OSTATNÍ				45 342,00	46 721,84	56 533,43
52	53	Odstranění stávající vzduchotechnické jednotky	ks	1,00000	8 250,00	8 250,00	8 501,06	10 286,29
53	54	Odstranění čtyřhranného potrubí	m	8,00000	110,00	880,00	906,78	1 097,20
54	55	Odstranění flexí potrubí, průměr 400mm	m	6,00000	22,00	132,00	136,02	164,58
55	56	Odstranění protidešťové žaluzie	ks	2,00000	165,00	330,00	340,04	411,45
56	57	Stavební přípomocce – prostupy, drážky ve zdivu	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00	17 002,13	20 572,57
57	58	Stavební přípomocce – zazdění otvorů po stávajícím potrubí	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	11 334,75	13 715,05
58	59	Kolaudační zkoušky včetně zpráv a protokolů	soubor	1,00000	8 250,00	8 250,00	8 501,06	10 286,29
Celkem						515 894,50	531 594,15	643 228,92

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	05	elektroinstalace		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	elektro		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
Díl: M21.1 Bourací práce						8 387,50	8 642,75	10 457,72
1	1	Drážkování vč. vyspravení	m	120,00000	38,50	4 620,00	4 760,60	5 760,32
2	2	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	65,00000	27,50	1 787,50	1 841,90	2 228,70
3	3	Provrtání do vel. 40	ks	20,00000	71,50	1 430,00	1 473,52	1 782,96
4	4	Rozvaděč - demontáž	ks	1,00000	550,00	550,00	566,74	685,75
Díl: M21.2 Elektromontáže						134 854,50	138 958,38	168 139,64
5	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	100,00000	44,00	4 400,00	4 533,90	5 486,02
6	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	220,00000	44,00	9 680,00	9 974,58	12 069,24
7	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	42,00000	49,50	2 079,00	2 142,27	2 592,14
8	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	12,00000	49,50	594,00	612,08	740,61
9	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	5,00000	49,50	247,50	255,03	308,59
10	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	120,00000	13,20	1 584,00	1 632,20	1 974,97
11	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	32,00000	110,00	3 520,00	3 627,12	4 388,82
12	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	132,00	1 320,00	1 360,17	1 645,81
13	210110001	spínač nástěnný prostředí vlhka 1-pólový řazení 1	ks	4,00000	165,00	660,00	680,09	822,90
14	210111021	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	30,00000	165,00	4 950,00	5 100,64	6 171,77
15	210200027.1	montáž a zapojení rozvaděče	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	3 400,43	4 114,51
16	210200027.2	montáž stmívač osvětlení	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	1 133,48	1 371,50
17	210200027.3	montáž svítidla	ks	14,00000	440,00	6 160,00	6 347,46	7 680,43
18	210200027.4	montáž termostatu	ks	2,00000	330,00	660,00	680,09	822,90
19	210200027.5	úprava a napojení rozvaděče RH	ks	1,00000	2 860,00	2 860,00	2 947,04	3 565,91
20	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	150,00000	44,00	6 600,00	6 800,85	8 229,03
21	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	470,00000	44,00	20 680,00	21 309,33	25 784,29
22	210800113.1	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	85,00000	66,00	5 610,00	5 780,72	6 994,67
23	210800113.2	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	85,00000	66,00	5 610,00	5 780,72	6 994,67
24	210800115.3	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	100,00000	44,00	4 400,00	4 533,90	5 486,02
25	210800115.4	JYTY 4x1	m	60,00000	44,00	2 640,00	2 720,34	3 291,61
26	210800115.5	SYKFY 5x2x0,5	m	50,00000	44,00	2 200,00	2 266,95	2 743,01
27	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	50,00000	44,00	2 200,00	2 266,95	2 743,01
28	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	120,00000	44,00	5 280,00	5 440,68	6 583,22
29	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	100,00000	44,00	4 400,00	4 533,90	5 486,02
30	220280511.1	vodič UTP Cat.6	m	400,00000	44,00	17 600,00	18 135,60	21 944,08
31	220730001.1	datová zásuvka RJ 45	ks	3,00000	275,00	825,00	850,11	1 028,83
32	220730001.2	Demontáž a úprava stáv. instalace - 18 hodin	ks	1,00000	7 920,00	7 920,00	8 161,02	9 874,83
33	220730001.3	TLF zásuvka	ks	1,00000	275,00	275,00	283,37	342,88
34	220900000	Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu	sou	1,00000	5 500,00	5 500,00	5 667,38	6 857,52
Díl: M21.4 Revize, DSPS, zkoušky						18 709,90	19 279,28	23 327,93
35	320410002	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	objem	1,00000	3 300,00	3 300,00	3 400,43	4 114,51
36	320410018.1	Doprava materiálu	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	3 400,43	4 114,51
37	320410018.2	Hrubý úklid - 8 hodin	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00	2 720,34	3 291,61
38	320410018.3	Kompletace rozvaděče	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	2 833,69	3 428,76
39	320410018.4	Koordinace na stavbě	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	4 533,90	5 486,02
40	320410018.5	Přesuny materiálu	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	1 700,21	2 057,26
41	320410018.6	Recyklační poplatky	ks	1,00000	9,90	9,90	10,20	12,34
42	320410018.7	Rozměření a navržení pozic koncových prvků	ks	1,00000	660,00	660,00	680,09	822,90
Díl: M21.3 Materiály						175 931,97	181 285,91	219 355,95
43	000002.1	DALI ovladač pro LED svítidla	ks	1,00000	2 389,20	2 389,20	2 461,91	2 978,91
44	000002.2	doplnění prvků do rozvaděče RH	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	3 400,43	4 114,51
45	000002.3	LED nouzové svítidlo, náhradní zdroj 60 minut	ks	4,00000	639,10	2 556,40	2 634,20	3 187,38
46	000002.4	LED svítidlo ozn. A - 1 x LED, 16,1W, 2440lm, Ra80, 4000K s DALI řízením	ks	4,00000	3 183,40	12 733,60	13 121,11	15 876,54
47	000002.5	LED svítidlo ozn. B - 1 x LED, 24,6W, 3850lm, Ra80, 4000K	ks	6,00000	1 439,90	8 639,40	8 902,31	10 771,80
48	000002.6	LED svítidlo ozn. D - 1 x LED, 35,9W, 5850lm, Ra80, 4000K	ks	1,00000	2 209,90	2 209,90	2 277,15	2 755,35
49	000002.7	MEB	ks	1,00000	880,00	880,00	906,78	1 097,20
50	000002.7.1	Přístroj Data logger	kus	2,00000	16 500,00	33 000,00	34 004,25	41 145,15
51	000002.8	rozvaděč R1 vč. vybavení	ks	1,00000	30 703,20	30 703,20	31 637,56	38 281,44
52	00001.1	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	32,00000	64,90	2 076,80	2 140,00	2 589,40
53	00201.1	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	100,00000	9,90	990,00	1 020,13	1 234,35
54	00202.2	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	220,00000	15,40	3 388,00	3 491,10	4 224,23
55	00302.1	krabice KO 68	ks	12,00000	7,70	92,40	95,21	115,21
56	00303	krabice KR 68	ks	5,00000	13,20	66,00	68,01	82,29
57	00313	krabice KU 68/1	ks	42,00000	7,70	323,40	333,24	403,22
58	00700	spínač kolébkový č. 1, IP 45	ks	4,00000	217,80	871,20	897,71	1 086,23
59	00768	zásuvka 16A, 230 V IP44	ks	30,00000	231,00	6 930,00	7 140,89	8 640,48

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti		Investice=TZ budovy
O:	05	elektroinstalace		Investice=Stroje,zařízení
R:	1	elektro		Neinvestice=DDHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH/ MJ	Celkem (bez VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) bez DPH	Celkem (vč. VRN) vč. DPH
60	01594	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	ks	10,00000	24,20	242,00	249,36	301,73
61	02944.1	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	85,00000	148,20	12 597,26	12 980,61	15 706,54
62	02944.2	CYKY 5Bx10mm2 (CYKY 5J10)	m	85,00000	186,47	15 850,12	16 332,47	19 762,29
63	02960.1	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	100,00000	27,07	2 707,10	2 789,48	3 375,27
64	02960.2	JYTY 4x1	m	60,00000	18,17	1 090,32	1 123,50	1 359,44
65	02960.3	SYKFY 5x2x0,5	m	50,00000	11,90	595,10	613,21	741,98
66	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	50,00000	42,71	2 135,65	2 200,64	2 662,78
67	10052	vodič UTP Cat.6	m	400,00000	12,41	4 963,20	5 114,24	6 188,23
68	11000.1	datová zásuvka RJ 45	ks	3,00000	405,90	1 217,70	1 254,76	1 518,26
69	11000.2	TLF zásuvka	ks	1,00000	353,10	353,10	363,85	440,25
70	33726.1	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	120,00000	9,19	1 102,20	1 135,74	1 374,25
71	33736.2	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	100,00000	15,76	1 576,30	1 624,27	1 965,37
72	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	150,00000	16,43	2 465,10	2 540,12	3 073,54
73	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	470,00000	26,36	12 387,32	12 764,29	15 444,79
74	33920	Prořez + podružný materiál	sou	1,00000	5 500,00	5 500,00	5 667,38	6 857,52
Celkem						337 883,87	348 166,31	421 281,24

Položkový rozpočet

S:	24-001	1.LF - laboratoře Anatomie - odstranění vlhkosti
O:	06	VRN
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
1	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
2	005122010R	Provozní vlivy (provoz objednatele)	Soubor	1,00000		0,00
Díl: FN		Finanční náklady				0,00
3	056002000	Pojištění	sou	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení (profese)	Soubor	1,00000		0,00
5	004111020R	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000		0,00
6	051200001	Vyklizení dotčených prostor	sou	1,00000		0,00
7	051200002	Odpojení dotčených prostor od silového napájení a ostatních rozvodů	sou	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení – důstojné pracovní podmínky (vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Obchodní firma/název:	ELITT stavební s.r.o.
Sídlo společnosti:	Dvorecká 1162/2a, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO:	06408991
DIČ:	CZ06408991

Ke smlouvě č. 2024L-0011 ze dne

1. Čestně prohlašuji, že v době od uzavření smlouvy či poslední výzvy k předložení čestného prohlášení se na plnění ze smlouvy identifikované shora podílely ze strany zhotovitele tyto osoby:

- 1.....jméno, příjmení
2.jméno, příjmení
3. *(doplň se dle počtu pracovníků)*

2. Dále čestně prohlašuji, že:

- všechny shora uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a, jsou-li státními občany jiného státu, mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti.
- všechny shora uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

V dne