

TECHNICKÁ SPECIFIKACE									
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY									
KOLOVÝ NAKLADAČ S TELESKOPICKÝM RAMENEM A INTEGROVANOU VÁHOU									
ZADAVATEL									
Název zadavatele:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122								
Sídlo:	Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn			IČO:		00376469			
Statutární zástupce:	Ing. Miluše Fousová, ředitelka								
Druh VZ:	dodávky			Režim VZ:		podlimitní		Druh řízení: ZPŘ	
DODAVATEL									
Název dodavatele:	NEWIA s.r.o.								
Sídlo:	Americká 404, 345 61, Staňkov			IČO:		29119201			
Statutární zástupce:	Ing. Aleš Halada			Kontaktní osoba:		Ing. Aleš Halada			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE									
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného stroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený stroj (zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplňuje ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napiše konkrétní nabízený parametr. V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci obchodní název nabízeného stroje (zboží), typ a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný popis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.									

TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV STROJE/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	ANO
	Kolový nakladač s teleskopickým ramenem	1	min. 24	
Závazná specifikace zadavatele:				
Typ nakladače - Kloubový				
Motor	4 válce		ANO	
	Minimální výkon 55 kW		ANO 55kW	
	Vznětový		ANO	
	Nafta motorová		ANO	
Ruční plyn ANO				
Emisní systém bez selektivní katalytické redukce (SCR)				
Palivová nádrž - minimálně 70 l				
Pohon - Hydrostatický (HST) všech kol				
Brzdy - Hydraulické kotoučové na všech kolech				
Uzávěrka diferenciálu - Elektricky ovládaná na obou nápravách 100%				
Zdvihací rameno - Teleskopické				
Teleskopické rameno, výška v bodě čepu při plném vysunutí - Minimálně 4 300 mm				

Aretace kloubu pro zvýšenou stabilitu práce ve výškách - ANO		ANO
Nosnost v přímém směru při použití paletizačních vidlí - Minimálně 2 000 kg		ANO 2080 kg
Hydraulický okruh pro nářadí - Jeden přidavný okruh proporcionálně ovládaný		ANO
Druhý hydraulický okruh - ANO		ANO
Plovoucí poloha ramene - ANO		ANO
Hydraulický rychloupínač - Typ upínače EURO		ANO
Zvuková signalizace při couvání - ANO		ANO
Ovládání ramene - Multifunkční elektronický joystick		ANO
Bezpečnostní kabina	Kabina ROPS/FOPS	ANO
	Klimatizace	ANO
	Topení	ANO
	Vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem, vyhřívané	ANO
	Přední a zadní stěrač	ANO
Maximální délka s čelní naklád. Lžící - 5 320 mm		ANO, 5 310mm
Maximální šířka na Agro pneu (bez lžice) - 1 740 mm (Agro pneu 500/45-20 AS)		ANO, 1 730 mm
Maximální výška s kabinou - 2 560 mm		ANO 2 553 mm
Osvětlení	Pracovní světlo na zvedacím ramenu	ANO
	Pracovní světlo LED – přední	ANO

Pracovní světlo LED – zadní		ANO	
Výstražný maják		ANO	
Provoz na pozemních komunikacích Silniční homologace, rychlost jízdy minimálně 20km/hod		ANO	
Přídavné protizávaží - Minimální hmotnost 270 kg		ANO, 275 kg	
Nakládací lžice s břítem - Maximální šířka 1 910 mm		ANO, 1 900 mm	
Objem nakládací lžice - Minimálně 0,75 m3		ANO, 0,8 m3	
Paletizační vidle - Délka vidlí minimálně 1 200 mm		ANO, 1 200 mm	
Opěrná mříž pro paletizační vidle - ANO		ANO	
NÁZEV STROJE/ZBOŽÍ		Počet kusů	Záruka v měsících
2	Váha pro kolové nakladače	1	min. 24
Závazná specifikace zadavatele:		Obchodní označení stroje: SKALAPP Typ: 310 Výrobce: VETRA INTERNATIONAL s.r.o. DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Display - Dotykový minimálně 7"		ANO	
Snímače tlaku - Ve zvedacích pístnicích		ANO	
Čtení RFID a QR kódů		ANO	
Váha ověřená pro obchodní vážení - ANO		ANO	
Online přenos zvážených dat pomocí mobilních sítí - ANO		ANO	

Databáze základních dat	Minimálně 5 řad číselníků	ANO
	Online synchronizace	ANO
Záznam polohy každého vážení - ANO		ANO
Zpřístupnění dat o vážení prostřednictvím API - ANO		ANO
Služba pro zajištění datových přenosů - ANO		ANO
Datové přenosy a podpora - Minimálně jeden rok zdarma		ANO
Tisk reportů, dodacích listů z přenesených dat - ANO		Přílohy: https://www.garnea-stavebni.cz/userfiles/developon-cz-dl60-7azdl85-7-16986708108255.pdf , https://www.skalapp.com/cs/skalapp/
Součástí předmětu plnění a další požadavky:		
• Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů) • Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem • Provedení zápisu nabyvatele do RV (včetně nákladů s tím spojených - tzn. poplatky vyměřené a vybírané příslušnými úřady apod.), pokud je to povinnost. • Předání Technického průkazu vozidla, Osvědčení o registraci vozidla, záručních listů atd. • Zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele (kupujičích) v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu • Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží) • Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení • Případná likvidace vzniklého odpadu		
Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:		

• Záruka minimálně 24 měsíců. • Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících. • Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. • Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele. • Garance servisního zásahu v době záručního a pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně). • Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. • Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. • Dojezdová vzdálenost do servisu maximálně 50 km od místa plnění (tj. od sídla zadavatele). V případě delší vzdálenosti zajišťuje převoz strojů dodavatel na své náklady spojené s převozem strojů do servisu nad 50 km), a to v záruční i pozáruční době, v případě oprav, havárií i pravidelných servisních prohlídek. • Garance pozáručního servisu minimálně na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné.	
	Ve Staňkově dne 10.06.2024 Zpracoval: Ing. Aleš Halada