



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4510154756
Datum vystavení: 29.07.2024

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec - Hrbovice

Dodavatel:
Českomoravský beton, a.s.
Beroun-Město 660
266 01 Beroun

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 217725563/0300

IČO: 49551272 DIČ: CZ49551272

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lhůta: 31.07.2024 Místo dodání: středisko Kladno

Incoterms 2010:

Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturypku@diamo.cz!

Záruční doba se sjednává v rozsahu dvou let.

Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Pro tento obchodní případ platí podmínky (lhůty, sankce apod.) dle smlouvy č. D800/72100/00042/24/00 uzavřené dne 23.01.2024.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
SMĚS CEMENTOPÍSKOVÁ MC 15 C1	m3	2.460,00	0,750	1.845,00
SMĚS BETONOVÁ C 30/37 XF3 DMAX16 S4	m3	3.844,00	15	57.660,00

objednávka vystavena pro zaúčtování faktury č. 1553561466 ze dne 29.7.2024 (vztahující se k Rámcové kupní smlouvě č. 1502318202 s UID č. 0080002479)

Celková hodnota bez DPH CZK

59.505,00

29.7.2024

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Petra Šilhánová, ředitelka o.z.

29.7.2024

Razítko a podpis dodavatele:

Prodávající:

Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660
266 01 Beroun
IČO: 49551272 DIČ: CZ49551272
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5050013021/5500
IBAN: CZ77 5500 0000 0050 5001 3021
SWIFT: RZBCCZPP

Kupní smlouva č.: 1502318202

Objednávka č.: -

Příjemce faktury

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Kupující:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ CZ00002739

Datum vystavení: 30.07.2024

Datum usk.zdan.plnění: 29.07.2024

Datum splatnosti: 29.08.2024

Způsob platby: Bankovní převod

Variabilní symbol: 1553561466

Příjemce dodávky:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
středisko Kladenské doły
273 06 Libušín

Fakturační a korespondenční adresa: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Faktury budou zasílány na email: fakturypku@diamo.cz


Expediční závod: Betonárna Rakovník

Číslo	Název zboží, služby	Kód DPH	Množství	CZK / MJ	CZK bez DPH
DL: 43804532 / 23.07.2024 č.v. 8U6 2491 urč: Hředle zak: -					
60533986	Cementopísková směs MC 15 C1 4 mm 025100		0,750 M3	2.460,00 / M3	1.845,00
DL: 43804666 / 29.07.2024 č.v. 3SK 4314 urč: Mutějovice zak: -					
60586539	Beton C 30/37 XF3 S4 16 mm 378341		8,000 M3	3.239,00 / M3	25.912,00
	Přepavné silniční			485,00 / M3	3.880,00
60534512	Kamenivo do 16mm		8,000 M3	50,00 / M3	400,00
DL: 43804672 / 29.07.2024 č.v. 6AJ 8611 urč: Mutějovice zak: -					
60586539	Beton C 30/37 XF3 S4 16 mm 378341		7,000 M3	3.239,00 / M3	22.673,00
	Přepavné silniční			485,00 / M3	3.395,00
60534512	Kamenivo do 16mm		7,000 M3	50,00 / M3	350,00
60534547	Vykládka - prostoj 3. 15min.		1 JV	350,00 / JV	350,00
60534548	Vykládka-prostoj dalších 15min.		2 JV	350,00 / JV	700,00
REKAPITULACE					
	Položky celkem				59.505,00
	Výstupní DPH		21,00 %	59.505,00	12.496,05
	Faktura celkem				72.001,05

K úhradě

72.001,05

Suma za materiály




DIAMO, státní podnik	127115
Vytvořeno: 30.07.2024 v 11:51:31	
Čj.: DIAMO-D00072564/2024	
Listů: 0 Příloh: 2	Zprac.
Druh: elektronická	



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.

ADAP SCAVALI L -

60533986	Cementopísková směs MC 15 C1	0,750
60586539	Beton C 30/37 XF3 S4	15
60534512	Kamenivo do 16mm	15
60534545	Vykládka - prostož 1. 15min.	2
60534546	Vykládka - prostož 2. 15min.	2
60534547	Vykládka - prostož 3. 15min.	1
60534548	Vykládka-prostož dalších 15min.	2



Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5050013021/5500

423 7 35 34c
P202307385

FRANHYMENT
 LITÝ ANHYDROVÝ PŮDA
CEMENTOW
 LITÝ CEMENTOVÝ PŮRŮ
EASCRETE
 LEHCE ZNAKOVATELNÝ BETON
FLOORCRETE
 BETON DO PODLAH
PERMACRETE
 DOODOPRŮSTÝ BETON
PORIMENT
 GEBRÄUHT LITA PĚNA
MALMIX
 GRANITE MALTRE DASH
STEELCRETE
 BETON S HOZDÝTĚNOU VÝZUŠÍ
SYSTEMCRETE
 BETON DO ZÁHRADČENÍ BEHNEBEN
COLOCRETE
 BARVENÝ BETON

Jméno	DIANO, státní podnik
Adresa	Máchova 203.

67127 Stead's Pond Rajahmundry

Obj =

Číslo kontraktu 1502378202

Název a místo stavění

Název

106100033

Dodaci list č. **43804672**

Datum 29.07.2024

PROV02
Ratkovnik, mob. 502 514 036

UID: 008 0002479

Odběratel provedl specifikaci typového batonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci

CERTIFIKOVANO dle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 45001 a ČSN ISO 50001

60534512 Kennedy Co. 16 June

X205, X204, X221

115 CSN EN 206 platí vždy max. w/c a min. obsah cementu:

1. Pracovní čládek může být uzavřeno doplňková:
☐ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litru vody

五、

[illegible]

jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží

poží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

meno zástupce kupujícího:

Podpis:

Podpis:

Čas naplnění míčů: Příjezd na slavnost: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.

S OVERSEAS INSTITUTIONS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

67 12030

shodě / vlastnostech:

Certifikační orgán:

Smrtný vztek mezi prodávajícím a kupujícím se řídí všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby (VOPs) a zejména celkový směr (VOPs) (doplnění, které jsou uvážlivě v plném znění na <http://www.transpordet.com/cz/skupine-obchodni-podminky.html>).



VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle

PRI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

PRI ZASAZENI OCI: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Okamžite volejte lékaře

<http://www.transporthbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.htm>

shodě / vlastnostech:

Certifikační orgán:

Smluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa ťiaha Všeobecným obchodným a platebným podmienkami (VOPP) a Všeobecnými obchodnými a platebnými podmienkami pro služby přepážky a čerpacími benzinovými a malytovými směnami (VOPP bezplatný a doplněk), které jsou uváděny v úplném znění na <http://www.transsportbeton.cz/o-skupine-obchodni-podminky.html>.

Heidelberg

Materials

Výrobce/prodávající společnost:
Českomoravský beton, a.s.
Beroun 860, PSC: 266 01
Česká republika
Tel./fax: +420 311 644 005
http://www.transportbeton.cz

IČ: 49651272
DIČ: CZ49651272
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5050013021/5500

Zápis v obchodním rejstříku:
MŠ Praha, sp. zn. B.7924

TRANHYMENT
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTER
CEMENTFLOW
LITÝ CEMENTOVÝ POTER
EASCRETE
LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON
FLOORCRETE
BETON DO PODLAH
PERMACRETE
VODOUPĚRNOUŠTNÝ BETON
PORIMENT
CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA
MALMIX
GENÉRAČNÍ MALTOVÉ SMĚS
STEELCRETE
BETON S OZPEVNĚNÍM VÍŘUTÍ
SYSTEMCRETE
BETON DO ZPRACOVÁNÉHO BEŽNĚNÍ
COLORCRETE
BARVENÝ BETON

00002739

Odběratel / kupující, státní podnik

Jméno Máchova 201
Adresa 47127 Stráž pod Ralskem

Obj. -

1502318202

Název a číslo objednávky:
Název 100100144
Číslo

Dodací list č. 43804532
Datum 23.07.2024
Provoz Rakovník, mob. 602 614 036

Číslo kontraktu	označení výrobku	konzistence	kategorie obsahu C	maximální zmo	cement	mezní hodnoty složek betonu	příměs	úřad objemové hmot.	přísada	speciální vlastnosti	receptura č.	celkové objednáno	dosud dodáno	celková zbylá
0,75	směs MC 15 C1	C1	C1 0,2	4	CEM II/B-M (5-UL) 42,5	primes druh	II (CSN EN 20				60533986/025100			
zóna	vozidlo	RZ	km	tepadio	minimální obsah cementu	max. v/c	minimální obsah vzduchu	minimální pevnost						
Z03	499					0,74		MC 15	17 °C, polojasno					
	cizí							Služby:						

Odběratel provedl specifikaci typového betonu dle katalogu výrobce. Odběratel odpovídá za specifikaci.

CERTIFIKOVÁNO dle ČSN ISO 9001, ČSN ISO 45001 a ČSN ISO 50001

VÝROBEK OBSAHUJE CEMENT.


PLATÍ JEN PRO BETON V ČERSTVÉM STAVU.

Způsobuje vážné poškození očí. Dřáždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře. Komplenční informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu na: <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi.html>

NEBEZPEČÍ



■ Na příkaz pracovníka kupujícího bylo přidáno litrů vody

al/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Kupující byl upozorněn, že jakékoli přidání vody, přísad, pigmentů, vláken či jiného materiálu může mít vliv na konečné vlastnosti dodávaného zboží, a že v důsledku této úpravy není dodávané zboží v souladu s příslušnou normou a tato dodávka je „neshodná“. Kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, způsobených touto úpravou na jeho žádost.

Jméno zástupce kupujícího:

VYPLNĚTE HOLKOVY PÍSMEN

Podpis:

■ Na příkaz pracovníka prodávajícího bylo přidáno

al/nebo kg do m³ dodávaného množství zboží.

Jméno zástupce prodávajícího:

VYPLNĚTE HOLKOVY PÍSMEN

Podpis:

Číslo objednávky: Příjezd na stavbu v: Zahájení vykládky v: Konec vykládky v: Čekací doba v min.:

Tědíme se na další spolupráci.

Výrobek je ve shodě s ČB MC 01-2010 s uvedenou normou.

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě / vlastnostech:

Certifikační orgán:

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a dopravy betonových a maltovcích směsí (VOPP doprava a doprava), které jsou uveřejněny v písemném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.