

**KUPNÍ SMLOUVA**  
**uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**Smluvní strany**

1. Kupující: Město Benešov  
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou  
IČO: 002 31 401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-0320035309/0800  
(dále jen „kupující“)
2. Prodávající: ŠKOLTECH INTERIÉRY s.r.o.  
se sídlem: Na Stráni 677, 735 14 Orlová  
zastoupený: Vojtěchem Havlíkem, jednatelem společnosti  
vedený u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73352  
IČO: 06803806  
DIČ: CZ06803806  
Bankovní spojení: FIO banka  
Číslo účtu: 2901376784/0100  
(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) následující kupní smlouvu (dále jen „smlouvu“):

**I.**  
**Preambule**

Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo rámec zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Dodávka nábytku a vybavení učeben pro ZŠ Karlov, Benešov**“ (dále jen „zakázka“) prodávající předložil v souladu se zadávacími podmínkami zakázky nabídku ze dne 09.07.2024 (dále jen „nabídka“) a tato byla pro plnění zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

**II.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího za dále uvedených podmínek dodat kupujícímu do místa plnění **nábytek a vybavení učeben** (žákovské lavice a židle, katedra učitele, skříň atd.,) dle specifikace uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „zboží“) a to včetně montáží.
2. Předmětem této smlouvy je také:
  - a) doprava zboží do místa plnění
  - b) vyložení zboží z přepravního vozidla na místa umístění v sídle kupujícího
  - c) montáž nábytku a vybavení

- d) předání návodu k použití v českém jazyce kupujícímu v tištěné i elektronické verzi
  - e) předání kompletní dokumentace včetně certifikace, atestů, homologace, pokud se na přístroje vztahují, dokumentace bude předána i elektronicky ve formátech pdf a zip na nosiči CD/DVD/flash disk
3. Prodávající se zavazuje
- a) převést na kupujícího vlastnické právo k dodávanému zboží v termínu uvedeném v čl. VI. této smlouvy a
  - b) v rámci předmětu plnění smlouvy poskytnout související plnění uvedené v odst. 2.
4. Kupující se zavazuje za dále uvedených podmínek zboží převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

### III.

#### **Dodací lhůta, místo a způsob plnění**

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky a specifikace uvedené v čl. II. této smlouvy s termínem nejpozději do 26.08.2024.
2. Místem dodání zboží je Základní škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov.
3. Prodávající se zavazuje nejpozději **3 dny** předem avizovat osobám oprávněným k protokolárnímu převzetí zboží dle čl. VIII. této smlouvy přesný čas plnění dodávky.
4. O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, je kupující oprávněn lhůtu dodání prodloužit, nejdéle však do 31.08.2024. Poté si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

### IV.

#### **Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy uvedený v čl. II této smlouvy kupní cenu, která činí celkem:  
1 996 300 Kč bez DPH  
  
2 415 523 Kč včetně DPH
2. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen při změně daňových předpisů.
3. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Faktura je splatná do **30 dnů** od převzetí kupujícím. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do 7 dnů od doručení s tím, že jí odešle zpět prodávajícímu s uvedením výhrad.

5. Splatností faktury se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího.
6. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

## **V.**

### **Záruční doba a vady zboží**

1. Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2095 až § 2096 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech, nutných k užívání zboží.
2. Prodávající nenese odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly v přímé souvislosti s prokazatelným zaviněním kupujícího.
3. Na dodávky zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto kupní smlouvou a bude prosté právních vad, a to v délce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží odběratelem.
4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení odborné péče.
5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající povinen vady odstranit ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím.
6. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy.

## **VI.**

### **Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží**

1. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží, při převzetí zboží.

## **VII.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
2. Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli zákonný úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové smlouvy, objednávek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.
2. Osoby oprávněné k převzetí zboží kupujícího:  
Mgr. Svatopluk Česák – ředitel školy, tlf. 317 721 175  
Mgr. Věra Hozová, zástupkyně ředitele, tlf. 604 802 854
3. Dodavatel/prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. těchto Pravidel. [Obecna-pravidla-2021-2027\\_verze-3.pdf.aspx \(gov.cz\)](#) Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. • Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů (viz první bod kapitoly 7.1), budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. • Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Dodavatel/prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel/prodávající je povinen spolupracovat při montážích nábytku, a to především v učebnách informatiky a v jazykové učebně s dodavatelem elektra a IT vybavení,
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její **příloha Technická specifikace zboží**.
8. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna ve svém plném znění.

V Benešově dne.....

V Orlové dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta

.....  
Vojtěch Havlík  
jednatel společnosti

Dodávka nábytku a vybavení učeben pro ZŠ Karlov, Benešov

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATELIER<br>VÝTVARNÉ<br>VÝCHOVY | KABINET VV | UČEBNA<br>INFORMATIKY | KABINET<br>BI/FY | JAZYKOVÁ<br>UČEBNA | UČEBNA<br>PŘÍRODOPISU | UČEBNA<br>ZEMĚPISU | CHODBY | CELKEM kusů | CENA /KUS<br>bez DPH | CELKEM CENA<br>bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------|----------------------|------------------------|
| <b>ŽÁKOVSKÁ LAVICE</b><br>Specifikace:<br>dvoumístná s háčky, výškově stavitelná ( velikost L – číslo 5,6,7),<br>130 x 55 cm, deska o síle 25 mm, lamino světlý buk<br>Povrch desky: 3-vrstvý E1 povrch upraven tvrzením<br>melaminovou pryskyřicí z obou stran ASS-O-DUR (hrany ABS<br>svařovány laserem a neodlepují se)<br>Konstrukce: ocelová konstrukce je povrchově upravena<br>práškovým lakováním (komaxitem) rozměry dle DIN ISO 5970 a<br>DIN EN 1729 - 1 : 2-7: barva RAL 3000, plastové kluzáky chránící<br>povrch podlahy<br>drátěná police pod lavici |                                |            |                       |                  |                    | 15                    | 15                 |        | 30          | 5890                 | 176700                 |
| <b>ŽÁKOVSKÁ LAVICE</b><br>Specifikace.:<br>jednomístná lavice, pracovní deska s rozměry 70 x 55 cm.<br>přírodní překližka světlý buk, povrch Woodplac® odolný<br>poškození, třívrstvá deska o síle 25 mm v kvalitě E1 podle DIN<br>68765 a oboustranně s vytvrzenou malaninovou pryskyřicí,<br>olemována laserem svařenou ABS hranou, velikost<br>6Konstrukce: ocelová konstrukce je povrchově upravena<br>práškovým lakováním (komaxitem) rozměry dle DIN ISO 5970 a<br>DIN EN 1729 - 1 : 2-7 barva RAL 3000, plastové kluzáky                                     | 30                             |            |                       |                  |                    |                       |                    |        | 30          | 5150                 | 154 500                |
| <b>ŽÁKOVSKÁ LAVICE</b><br>Specifikace: multimediální žákovské pracoviště pro JU, AV, IT<br>techniku; přírodní překližka světlý buk- d 1800 x hl 700 x v<br>760mm; - moduly na PC a AV přídav. zařízení - větratelné,<br>závěsné; - háčky na sluchátka; barva konstrukce RAL 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |            |                       |                  | 14                 |                       |                    |        | 14          | 10000                | 140 000                |
| <b>ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE</b><br>Specifikace: filcové návleky; - kostra plochooovál - ocel profil<br>(38x20 mm, tl. stěny 1,5 mm). ; - CPL laminát na sedák i opěrák;<br>- stohovatelná", lamino světlý buk, barva konstrukce RAL 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |            |                       |                  | 28                 |                       |                    |        | 28          | 2850                 | 79 800                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |    |  |   |    |    |  |    |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|---|----|----|--|----|-------|---------|
| <b>ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE</b><br>Specifikace:<br>výškově nastavitelná ( velikost I – číslo 5,6,7), stohovatelná, světlý buk 010, navržena pro dlouhodobý ergonomický posed, ergonomická záda, tloušťka ocelové konstrukce 2 mm, sedací a opěrná část 8 mm, speciální tvrzený sedák, odolný proti oděru a poškrábání, tvar rámu - C-Form, plastové kluzáky chránící povrch podlahy i konstrukci před poškozením; lehce vyměnitelné, reliéfní protiskluzové knoflíky na sedáku, barva konstrukce RAL 3000 |    |  |    |  |   | 30 | 30 |  | 60 | 2850  | 171 000 |
| <b>ŽIDLE</b><br>Specifikace:<br>výškově nastavitelná ( velikost I – číslo 6), stohovatelná, světlý buk 010, navržena pro dlouhodobý ergonomický posed, ergonomická záda, tloušťka ocelové konstrukce 2 mm, sedací a opěrná část 8 mm, speciální tvrzený sedák, odolný proti oděru a poškrábání, tvar rámu - C-Form, plastové kluzáky chránící povrch podlahy i konstrukci před poškozením; lehce vyměnitelné, reliéfní protiskluzové knoflíky na sedáku, barva konstrukce RAL 3000              | 30 |  |    |  |   |    |    |  | 30 | 2850  | 85 500  |
| <b>STOLKY POD PC</b><br>Specifikace:<br>PC stůl jednomístný, zásuvná police pro klávesnici<br>Konstrukce z trubky o průměru 45 a 40mm. Horní deska v provedení buk.<br>Lavice jsou vybaveny rektifikačními šrouby. Velikost č.6 a 7 viz přiložený obrázek č. 1                                                                                                                                                                                                                                  |    |  | 28 |  |   |    |    |  | 28 | 9500  | 266 000 |
| <b>ZIDLE ( KOLECKA)</b><br>Specifikace:<br>Pružnost sedáku je zajištěna pomocí speciálních vzduchových polštářů AIR<br>Ekologický materiál - recyklovatelný polypropylen.<br>Speciální technologie odvětrávacích kanálků<br>Bezpečnostní plynové pružiny umožňují snadné a plynulé nastavení výšky.<br>Základnu tvoří pětiramenný pevný hliníkový rám.<br>2 typy povrchové úpravy - pochromováním, nebo komaxitem (práškové lakování), které je dostupné v mnoha atraktivních barvách           |    |  | 28 |  |   |    |    |  | 28 | 3800  | 106 400 |
| <b>KATEDRA</b><br>Specifikace:<br>multimediální pracoviště pro JU, AV, IT techniku; - d 2000 x hl 700 x v 760mm; - skříňkový modul s mřížkou na umístění PC ; - skříňkový modul na umístění jazykové techniky a AV techniky; uzamykatelný vstup – zásuvky 3x230, 1x RJ45                                                                                                                                                                                                                        |    |  |    |  | 1 |    |    |  | 1  | 15500 | 15 500  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |    |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|----|-------|---------|
| <b>KATEDRA - učitelský stůl</b><br>Specifikace: katedra pro učitele s odkládací policí a bočním uzamykatelným boxem.<br>Levé (7524) či pravé (7522) provedení C - noha.<br>Materiál – třešeň<br>Kovová konstrukce - barva RAL 3000<br>Povrch desky upraven tvrzením melaminovou pryskyřicí z obou stran<br>Laserem svážené spáry ABS hrany a tvrzení povrchu desek melaminovou pryskyřicí zajišťují vysokou odolnost proti poškrábání a dlouhou životnost.<br>Ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem). | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |  | 10 | 14500 | 145 000 |
| <b>UČITELSKÁ ŽIDLE</b><br>Specifikace: kancelářská židle pojízdná s prodyšným síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem, bez područek, vyztužený nylonový kříž s nosností 130 kg, výškové nastavení, barva černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |  | 10 | 4500  | 45 000  |
| <b>UČITELSKÁ ŽIDLE</b><br>Specifikace: Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s čalouněným sedákem, provedení:čalouněný sedák, na kříži s pístem, kluzáky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | 1 |   |   |  | 1  | 4500  | 4 500   |
| <b>TABULE</b><br>Specifikace: 2 keramické magnetické tabule na pylonech za sebou. 2 plochy na psaní fixem či křídou, které je možno kombinovat. Rám, pylony i středová odkládací lišta z matného eloxovaného hliníku. Záruka 25 let na povrch a 10 let na ostatní části tabule. Rozměr: 250 x 100                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |  | 3  | 50000 | 150 000 |
| <b>TABULE ( BÍLÁ)</b><br>Specifikace: 2 keramické magnetické tabule na pylonech za sebou. 2 plochy na psaní fixem či křídou, které je možno kombinovat. Rám, pylony i středová odkládací lišta z matného eloxovaného hliníku. Záruka 25 let na povrch a 10 let na ostatní části tabule. Rozměr: 200 x 100                                                                                                                                                                                                                               |   |   | 1 |   | 1 |   |   |  | 2  | 47500 | 95 000  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------|--------|
| <div><div>SKŘÍŇĚ</div><div>Specifikace:<br/>skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením.<br/>Materiál – třešeň, rozměry 80 x 40 x 180 cm</div></div>                         |   |   |   | 2 |   |   |   |  |   | 7100 | 14 200 |
| <div><div>SKŘÍŇĚ</div><div>Specifikace:<br/>skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením.<br/>Dekor třešeň, barva dveří červená a bílá, rozměry 80 x 40 x 180 cm</div></div>  |   |   |   |   |   |   | 2 |  | 2 | 7100 | 14 200 |
| <div><div>SKŘÍŇĚ</div><div>Specifikace:<br/>skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením.<br/>Dekor třešeň, barva dveří červená a modrá, rozměry 80 x 40 x 180 cm</div></div> | 2 | 2 | 0 |   | 2 | 2 |   |  | 8 | 7100 | 56 800 |
| <div><div>SKŘÍŇĚ</div><div>Specifikace:<br/>skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením.<br/>Dekor třešeň, barva dveří zelená a žlutá, rozměry 80 x 40 x 180 cm</div></div>  |   |   |   |   |   | 2 |   |  | 2 | 7100 | 14 200 |
| <div><div>SKŘÍŇĚ</div><div>Specifikace:<br/>skříň s policemi je vyrobena z laminované desky o tloušťce 18 mm. Spodní skříňka se dvěma policemi je uzamykatelná. V horní části jsou dva úložné prostory. Rukojeti jsou kovové. Opatřena je odolnou plastovou hranou o síle 2 mm pro ochranu před poškozením.<br/>Dekor třešeň, barva dveří červená<br/>rozměry 80 x 40 x 180 cm</div></div>      |   |   | 1 |   |   |   |   |  | 1 | 7100 | 7 100  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |   |  |   |   |   |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|-------|--------|
| <b>SKŘÍŇ police pro VV</b><br>Specifikace:<br>Police , pokrývající celou stěnu – nutné zaměření před výrobou ,<br>korpus bříza<br>Rozměry dle stěny – délka cca 5 m , výška v nejvyšším bodě<br>2,50 m v nejnižším bodě 1,1 m.                                                              |   | 1 |  |   |  |   |   | 1 | 48500 | 48 500 |
| <b>POLICE</b><br>Specifikace:<br>Skříň nízká, policová, otevřená,korpusy celodřevěných skříní z<br>materiálu LDT s ABS hranou , materiál třešeň, hrany zelené a<br>žluté<br>Rozměry - nutné zaměření před výrobou, viz. Přiložený obrázek<br>č. 2                                           |   |   |  |   |  | 2 |   | 2 | 4650  | 9 300  |
| <b>POLICE</b><br>Specifikace:<br>Skříň nízká, policová, otevřená,korpusy celodřevěných skříní z<br>materiálu LDT s ABS hranou , materiál třešeň, hrany červené<br>Rozměry - nutné zaměření před výrobou, viz. Přiložený obrázek<br>č. 2                                                     |   |   |  | 2 |  |   | 2 | 4 | 4650  | 18 600 |
| <b>skříň police pro VV</b><br>Specifikace:<br>Korpus<br>v laminovaném provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla 18<br>mm oboustranně laminovaná v dezénu třešeň. Hrany tvoří<br>plastová hrana ABS 2 mm.<br>Plastové zásuvky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), barva<br>červená a modrá. | 2 | 1 |  |   |  |   |   | 3 | 7500  | 22 500 |
| <b>NÁSTĚNKY</b><br>Specifikace: textilní s hliníkovým rámem, hliníkový profil s<br>oblými rohy, povrch – kvalitní pevná textilie s krátkým vlasem,<br>hloubka 2 cm, možnost horizontálního i vertikálního zavěšení,<br>barva žlutá<br>900 x 600                                             |   |   |  |   |  | 2 |   | 2 | 1500  | 3 000  |
| <b>NÁSTĚNKY</b><br>Specifikace: textilní s hliníkovým rámem, hliníkový profil s<br>oblými rohy, povrch – kvalitní pevná textilie s krátkým vlasem,<br>hloubka 2 cm, možnost horizontálního i vertikálního zavěšení,<br>barva červená<br>900 x 600                                           |   |   |  |   |  |   | 2 | 2 | 1500  | 3 000  |

[illegible]