

Specifikace plnění

- 1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému na stavební práce s názvem „Odstranění reklamních zařízení“ (dále jen „DNS“) je odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní zařízení, která jsou umístěna na stavbě dálnice nebo silnice ve správě Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“), nebo v ochranném pásmu těchto komunikací, u kterých bude ŘSD dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), povinen zařízení odstraňovat na základě § 25 zákona o PK nebo na základě výzvy k odstranění podle § 31 zákona o PK silničního správního úřadu, vydané ve smyslu § 40 zákona o PK. Reklamní zařízení, která budou na základě veřejných zakázek zadávaných v DNS odstraňována, jsou definována jako stavby pro reklamu jsou umístěné na silničním pozemku, silničním pomocném pozemku nebo v definovaném ochranném pásmu dle § 30 zákona o PK v uvedené vzdálenosti od dotčené dálnice/silnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou:

- a) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou ve správě Správy dálnic a jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“)
- b) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m které jsou ve správě ostatních Správ (např. Správa Praha, Správa Ostrava a další)
- c) silnice I. třídy a jejich ochranné pásmo 50 m které jsou ve správě jednotlivých Správ.

Smlouvy uzavřené na základě DNS (dále jen „Dílčí smlouva“) budou vždy reagovat na jednotlivá zjištění správce komunikace (dle § 25 zákona o PK) nebo výzvě Silničního správního úřadu směrem ke správci komunikace k odstranění reklamního zařízení (dle § 31 zákona o PK).

- 2) Zahájení činnosti proběhne na základě Dílčí smlouvy, která bude realizována způsobem dle DNS.

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami Položkového rozpisu Ceny Díla.

Sdělení podle § 25 nebo Výzva podle § 31 Silničního správního úřadu je pro Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej

opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

3) Zástupce Objednatele je smlouvou pověřenou odpovědnou osobou ve věcech technických a je oprávněn k následujícím činnostem:

- odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese dálnice,
- odsouhlasit technologický postup prací vč, použitého schématu DIO,
- podpis předávacího protokolu o odstranění reklamního zařízení dle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3,
- protokolu o likvidaci nebo předání reklamního zařízení dle přílohy č. 4 nebo přílohy č. 5,
- provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění povinen seznámit se s místem plnění, tj. s místem, kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí smlouvy.

5) Práce na odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovu nemovitosti nacházející se v ochranném pásmu dálnice nebo silnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku Objednatele. Oznámení bude obsahovat specifikaci činností spojených s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;
- v odstranění reklamního zařízení nebo jeho části dle Dílčí smlouvy a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;
- uskladnění reklamního zařízení;

- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci;
 - v pořízení podrobné fotodokumentace a dokladování celého procesu dle následujících bodů.
- 6) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkově nemovitosti, na které se nepovolené reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit vstup na nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit přednostně takový přístup, aby nevznikly škody nebo vzniku případných škod předešel nebo vznik škod omezil. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení vlastníkově nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
- 7) Demontáží reklamního zařízení se rozumí výkon činnosti, která vede k jeho odstranění ve specifikovaném rozsahu:
- a) je součástí odstranění vždy
 - demontáž reklamní plochy na jednotlivé části bez zásadního fyzického poškození, pokud možno s ohledem na její budoucí využití ze strany vlastníka,
 - demontáž nosných příhradových nebo jiných konstrukcí nebo sнесení nosné konstrukce, a u reklamních zařízení typu 003, 004 a 005 následné rozebrání (rozřezání) konstrukce reklamního zařízení na části určené k možné přímé likvidaci (betonové patky...),
 - terénní, případně vegetační úpravy prostoru pracoviště,
 - b) je součástí odstranění v konkrétních případech, dle Dílčí smlouvy.
 - odstranění betonových základů,
 - zpětný zásyp zeminou,
 - v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, budou tyto odborně způsobilou osobou odpojeny a demontovány vč. svodového kabelu a připojovacího rozvaděče.
 - v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky (přívodem el. energie) bude demontován také zemní napájecí kabel (přípojka) od nejbližšího místa napojení (rozvaděč / el. skříň) až po reklamní zařízení, pokud to technické řešení umožňuje. Součástí demontáže přípojky je zajištění potřebné inženýrské činnosti (komunikace s majiteli a provozovateli dotčených zařízení, získání potřebných souhlasů, analýza struktury zapojení – nesmí být odpojena jiná zařízení, odpojení kabelu v rozvaděči / el. skříni,

vytyčení ostatních inženýrských sítí) a vytýčení trasy kabelu (přípojky). Vždy proběhne nejprve vytyčení trasy, určení přípojného bodu a analýza struktury zapojení. Tyto kroky budou zdokumentovány. Následný rozsah a postup prací bude před zahájením vlastních prací konzultován se zástupcem Objednatele

Všechny konce kabelů budou zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob. (Způsob zabezpečení bude zdokumentován). Osvětlovací prvky se mohou vyskytovat na reklamních zařízeních typu 003 a 004 dle Přílohy č. 2 Smlouvy – Položkový rozpis Ceny Díla.

- 8) Rozsah demontáže a likvidace reklamního zařízení v rozsahu podle odst. 7 je vždy uveden v Dílčí smlouvě a je na odpovědnosti Objednatele, jak jej stanoví. Pozn: Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění a rekultivaci území, může teoreticky zbytek základové konstrukce představovat pevnou překážku o kterou se mohou poranit lidé, např. hrající si děti (odhalená výztuž, kotevní šrouby). Pokud by v okolí základu zůstal jakýkoli živý vodič (nemusel by ani pocházet z RZ) mohlo by dojít k úrazu osoby nebo zvířete el. proudem. Pokud by betonový základ zůstal na zemědělsky využívaném pozemku, mohlo by dojít ke škodám na zemědělské technice. Dodavatel má povinnost těmto škodám aktivně zabránit.
- 9) Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábníkové práce a odborné činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být prováděny odborně způsobilými osobami.
- 10) Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části odvezeny z lokality demolice na uskladnění a po uplynutí definovaného časového intervalu odvezeny k ekologické likvidaci, doba uskladnění je definována v § 25 a § 31 zákona o PK na 3 měsíce a může být v případě vyžádání reklamního zařízení vlastníkem zkrácena nebo prodloužena (max o 30 dní). Vyžádání musí být podloženo souhlasem Objednatele a doložením vlastnictví reklamního zařízení. Případný výnos z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být Objednateli vyúčtován v rámci faktury za provedené práce, jelikož odstraňované reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob. Zhotovitelem musí být v rámci vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných položek, vztažených k jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.
- 11) Práce budou provedeny podle základních popisů uvedených v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy – Položkový rozpis Ceny Díla.

Popsané činnosti v dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných na stavbě dálnice nebo silnice nebo v jejich ochranných pásmech.

„Billboardem“ nebo „stavbou“ je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

- 12) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým rozměrem a typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a Položkovém rozpisu Ceny Díla, použijí se položky z typového reklamního zařízení, které je svým rozměrem a typem nejbližší. Účtované budou skutečné rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní vyhotovení rozpočtu:

- určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a v příloze 2 a podle jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně řešený typ

- 13) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti a není možné je slučovat.

- 14) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo k poškození nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení.

- 15) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil a jeho způsob uskladnění, zdokladuje Zhotovitel zástupci Objednatele a uloží na uložistiště dle smlouvy. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku nebo budou recyklovány, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.

- 16) V rámci uskladnění demontovaného zařízení, bude toto uloženo tak, aby na něm nevznikly po dobu uložení žádné škody, ocelové konstrukce budou uskladněny na zpevněné ploše a vypodloženy nejlépe dřevěnými podkladky (nemělo by být skladováno přímo na terénu, zemině atd.). Prostor musí být zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob oplocením a případné poškození nebo odcizení demontovaného zařízení nebo jeho částí. Zařízení lze skladovat i v areálu třetí osoby po odsouhlasení objednatelem.

- 17) Vydání skladovaného zařízení proběhne za přítomnosti zástupce objednatele. Zhotovitel zajistí mechanismy pro nakládku a manipulaci, včetně školeného personálu. Zhotovitel umožní nakládku nejpozději do pěti pracovních dnů po ohlášení tohoto požadavku ze strany objednatele.

- 18) Zhotovitel je povinen dle zadávací dokumentace na zavedení DNS ke každému reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.

V rámci **pořízení fotodokumentace** je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:

- a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem přístupu a zahájení prací k odstranění reklamního zařízení (týká se jak

nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa dálnice);

- b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta / brána...atd.).
- c) reklamu ze všech stran– vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové fotografie – bude sloužit k dokladování technického stavu reklamního zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, je nutné zdokumentovat i toto;
- d) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi pořízením fotodokumentace podle bodu c) výše a zahájením prací uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;
- e) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. případného odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné sítě v místě reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

Fotodokumentace objektu bude provedena vždy po provedení klíčových činností uvedených v projektové dokumentaci (postup bouracích prací), tj.

- zařízení staveniště
 - elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (je-li napojeno)
 - vytýčení trasy kabelové přípojky NN
 - odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně zaslepení kabelu)
 - reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch
 - objekt po demontáži nosné konstrukce
 - místo po vybourání podzemní stavby
 - místo po zasypání vykopané jámy
 - zrušení staveniště;
- f) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);

- g) umístění reklamního zařízení na sklad – pohled na uložené reklamní zařízení na skladu;
- h) předání reklamního zařízení k likvidaci – pohled na reklamní zařízení umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků Objednatele, může být v případě nejasností využita jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikaci jednotlivých objektů na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

- identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení bude součástí Dílčí smlouvy);
- GPS souřadnice místa reklamního zařízení;
- označení komunikace;
- určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, budovy ...atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Sdělení nebo Výzvě Silničního správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

- a) oznámení vlastníkoví/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;
- b) oznámení vlastníkoví/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle odst. 6) výše dle přílohy č. 1;

- c) protokol o odstranění reklamního zařízení dle příloh č. 2 nebo č. 3;
- d) doklad o předání k uskladnění a doklad o předání ze skladu odpovědné osobě ŘSD za účelem předání vlastníkově dle přílohy č. 4;
- e) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu dle přílohy č. 5;
- f) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako evidence vzdálenosti přepravy – obsahuje údaje o vzdálenosti a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat Objednateli (viz výše).

19) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen „DIO“). V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno v provozní směrnici 11 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích“, která je dostupná na [PPK a dopravní značení - ŘSD s. p. \(rsd.cz\)](https://www.rsd.cz)). Při práci na dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD. Specifikace součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování bude stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

20) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá schválení zástupce Objednatele, kterým je definované osobě ve smlouvě, v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení nachází. V případě omezování provozu může příslušná odpovědná osoba nařídít provádění prací za nižších intenzit provozu (v době mezi 18:00 – 6:00 hodinou nebo o víkendech). V případě zhoršené viditelnosti (tj. práce v noci) s příslušným zajištěním BOZP na pracovišti (práce za nižších intenzit jsou předpokládány u všech zařízení, kde by mohlo dojít k odstraňování z tělesa dálnice nebo silnice, tedy všech mimo reklamního zařízení typu 005, jehož demontáž se z tělesa dálnice nepředpokládá). Zástupce objednatel může rozhodnout o přerušení prací z důvodu dopravní nehody nebo jiných událostí.

- 21) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném školení BOZP podle Směrnice 10-S-14.8.- Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatelem, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnici 10-S-14.8 – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích , příkaz generálního ředitele č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic (dále jen „Příkaz GŘ č. 23/2014“), nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatelem. Tyto předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách Objednatele www.rsd.cz, oddíl Technické dokumenty. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
- 22) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení. Zhotovitel je povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit Odborně způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě reklamního zařízení. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu činností podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, příp. podle původní vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělňáci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

23) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící odstranění reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy nebo sdělení Silničního správního úřadu na odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou Objednatelem pověřeni k odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady dokládají oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět odstraňování reklamního zařízení.

24) Dodavatel musí v rámci podkladů o realizaci mimo výše uvedené doložit minimálně:

Výpis z knihy jízdy, který bude dokládat ujetou vzdálenost pro položky, kde je tato měrnou jednotkou pro fakturaci.

Fotografickou dokumentaci zabezpečení bezpečnosti v rámci odstraňování. Zajištění DIA a dalších opatření.

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

I/38 Moravské Budějovice, RZ v OP
reklamní nástěnný PVC baner, uchycený pomocí gumolana na balících slámy

2 kus
intenzity dopravy
běžné

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
1 Oznámení						
Všeobecné konstrukce a práce						
1	2023_OTSKP	02940.R01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ a PROTOKOL Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených s odstraněním reklamního zařízení; Protokol o odstranění RZ na nemovitosti třetích osob. m.j. 2 ks	KUS	2,000
2+3 A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY						
Všeobecné konstrukce a práce						
2	2023_OTSKP	0313R		POPLATEK ZA NÁJEM SKLADOVACÍ PLOCHY skladovací plocha v uzavřeném a hlídaném areálu (kamerový systém), zpevněný povrch, nájem na 90 dní	M2	15,000
				Plocha 5 m2 po složení banneru na sebe, 5x3měsíce=15		
3	2023_OTSKP			BOURÁNÍ PVC BANERU demontáž PVC banerů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, za použití žebříků a ručního nářadí, bez odstranění nosné konstrukce	m2	72,000
4	2023_OTSKP	965891.R01		BOURÁNÍ PVC BANERU - DOPRAVA Doprava demontovaných banerů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu reklamních panelů do místa uskladnění měrná jednotka - km	km	50,000
4 Likvidace						
Ostatní konstrukce a práce						
5	2023_OTSKP	96618.R01		BOURÁNÍ KONSTRUKCE PVC - Doprava odvoz a uložení na skládku	km	50,000
6	2023_OTSKP	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU + kruhová plachtová oka, 18x2=36 kg	PVC Baner T	0,036
5 Dokumentace						
Všeobecné konstrukce a práce						
7	2023_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.j. 2 ks 0	KUS	2,000
				Celkem bez DPH		
				19 021.09		

PŘÍLOHA Č. 5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost SAMMIS s.r.o.

se sídlem: Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice

IČO: 05472806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37857/KSHK,

jakožto dodavatel podávající nabídku do veřejné zakázky s názvem „**I/38 Moravské Budějovice, RZ v OP**“ prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
PVC Baner + kruhová plachtová oka	Množství a cena budou doloženy vážními lístky ze sběrný surovin.	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.