



SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-59718/ČJ-2024-1703EO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva o dílo“)

mezi:

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Právní forma: organizační složka stát
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Zastoupený: [redacted]
Bankovní spojení: CNB
Číslo účtu: 11234881/0710
Tel., e-mail: [redacted]
ID DS: ndihp32

a

Zhotovitelem:

Název: M-dveře s.r.o.
Sídlo: Nádražní 1660, 539 01 Hlinsko
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 04765028
DIČ: CZ04765028
Zastoupený: Ladislav Mrkvička, jednatel
Bankovní spojení: FIO
Číslo účtu: 2500947582/2010
Tel., e-mail: [redacted]
ID DS: cj6km2a

Článek I. Předmět díla

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiérových dveří včetně příslušenství a zárubní v objektu OOP Hlinsko, OOP Skuteč a OOP Heřmanův Městec“, zadávanou kupujícím jako

veřejným zadavatelem ve smyslu zákona o č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v němž byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek touto smlouvou stanovených kompletní dodávku a zhotovení díla. Rozsah prací dle schválené nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy dílo.

1. Předmětem smlouvy je:

- a) Dodávka a montáž dveří s kováním, přičemž přesná technická specifikace dveří, jejich součástí, příslušenství, doplňků a technických parametrů je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy;
- b) demontáž a ekologická likvidace stávajících dveří;
- c) zaměření a montáž nových dveří do stávajících ocelových zárubní, které budou opraveny a opatřeny novým nátěrem;

Článek II. Cena za provedení díla

1. Cena dodávky je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Cena bez DPH:	314 041,00, Kč
DPH 21%:	65 947,00 Kč
Celkem vč. DPH:	379 988,00 Kč

Cena za provedení díla podle této smlouvy byla sjednána s přihlédnutím k rozsahu a množství zabezpečovaných prací, a to dle nabídky ze dne 18. 07. 2024, v případě, že dílo bude poskytnuto v menší míře a menším množství, než je uvedeno v nabídce, bude cena díla náležitě snížena o neposkytnuté plnění.

2. Cena může být překročena pouze v případech vzájemně dohodnutých víceprací.

Článek III. Termín splnění díla

1. Za termín zahájení realizace díla se považuje předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
2. Předpokládané datum zahájení prací je do 14 dnů od podpisu smlouvy.
3. Dílo bude provedeno nejpozději do 15. 12. 2024.

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platbu objednatel provede na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele vystavené za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla.

3. **Faktura musí obsahovat:**

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
- číslo této smlouvy: KRPE-59718/ČJ-2024-1703EO,
- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

4. Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické před fakturací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.
5. Objednatel pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací.
6. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
7. Splatnost měsíčních faktur je 21 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.
11. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
12. Platbu objednatel provede na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele vystavené za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla.

Článek V. Místo plnění

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.
2. Místo dodání:
 - OOP Heřmanův Městec, Čáslavská 276
 - OOP Hlinsko, Ležáků 1351
 - OOP Skuteč, Sadová 387

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli potřeba.
3. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
4. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla ve spolupráci s objednatelem.
5. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál, aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).
6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastní náklady a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Dále je zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i pracovníků podzhotovitele) nejedná o nelegální zaměstnávání.
7. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem při realizaci díla.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min. podchodné výšky - NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb.

o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných prací je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a sociální zázemí. Zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržetím tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
10. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám. Pokud činností zhotovitele či podzhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
12. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.
13. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
14. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to umožnit.
16. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit

zařízení ze staveniště a vyklidit a upravit jej do původního stavu.

Článek VII. Odpovědnost za vady – záruka



1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **24 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
3. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují, případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění vady.
4. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení odst. 7 tohoto článku.
5. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užívání díla do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 7 tohoto článku do odstranění reklamované vady.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

Článek VIII. Další ujednání

1. Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo dle této smlouvy připraveno k odevzdání.
2. O převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné vady, včetně lhůt odstranění vad, jakož i další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou.
3. Objednatel je oprávněn nařídít dočasné zastavení prací na předmětu díla. V takovém případě se lhůty, uvedené v této smlouvě, prodlužují na dobu, po kterou byly práce zastaveny. Nastane-li takový případ, vzniká zhotoviteli právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti se zastavením prací vznikly. Tyto podmínky platí rovněž v případě neumožnění pokračování zhotoviteli v realizaci díla z důvodu neplnění podmínek této smlouvy objednatelem.
4. Osoby zmocněné pro smluvní jednání v průběhu realizace dodávky:

5. Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený čl. III./1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý den prodlení, ale maximálně 15% ceny díla.
6. V případě neproplacení faktury ve lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení maximálně 15% ceny díla. V případě nepředání staveniště v dohodnutém termínu se prodlužuje termín splnění díla stanovený v čl. III./1. této smlouvy.
7. Změny této smlouvy lze provádět toliko písemnou formou.
8. Práva a povinnosti, z této smlouvy vyplývající, přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
9. Na právní poměry, touto smlouvou výslovně neupravené, se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svým podpisem.
11. Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každá strana obdrží 1 stejnopis.

v Hlinsku dne 31.07.2024



Cenová nabídka: 18.7.2024

Zákazník:
Krajské ředitelství policie pardubického kraje



Akce: OOP Skuteč, Sadová 387

dveře · zárubně · kliky

M-dveře

M-dveře s.r.o., Nádražní 1660, 539 01 Hlinsko
IČO: 04765028 DIČ: CZ04765028

www.m-dvere.cz

Vzorková prodejna Hlinsko:
Nádražní 1660 po-pá 6 00-14 00,
14 00-18 00, so 9 00-12 00 domluvené schůzky

Vzorková prodejna Pardubice
Jana Palacha 1561, po-pá 9 00-12 00,
12 30-17 00, so 9 00-12 00

Umístění	Světlost (mm)		Tl stěny (mm)	Materiál	Model	Technická poznámka	Zámek	Kování	Počet			Kování+poznámky	Skló	Cena za kus bez Dph							Cena celkem za 1 ks	Cena celkem
	šířka	výška							L	P	L+P			Plně dveře	Prosklené dveře	Protipož. dveře	Příplatek	nástení zárubně	Kování	Montáž		
Chodba č.8	1450	1945		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké EI30 DP3	Dělení symetricky	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Dvoukřídlé protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, zavírač GEZE TS2000 (na aktivní křídlo)	klika / klika			12180	600	700	2163	1900	17543	17543
Kancelář č.15	800	1950		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			550	700	363	450	5953	5953
Kancelář č.14	800	1950		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková	Mřížka dole	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, větrací mřížka F1 hliník	klika / klika	3890			550	700	863	450	6453	6453
Kancelář č.13	795	1950		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková	Mřížka dole	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, větrací mřížka F1 hliník	klika / klika	3890			1050	700	863	450	6953	6953
Kancelář č.11	795	1970		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
Kancelář č.9	795	1960		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
Kancelář č.10	795	1950		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
Posilovna č.1	1450	1950		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková	Dělení symetricky	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Dvoukřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	8180			1100	700	363	900	11243	11243
Kotelna č.2	900	1970		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké EI30 DP3		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika			5890		700	363	550	7503	7503
Elektrorozvodna č.19	800	1965		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké EI30 DP3		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika			5890		700	363	550	7503	7503
Archiv č.3	800	1960		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková	Mřížka dole	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, větrací mřížka F1 hliník	klika / klika	3890			550	700	863	450	6453	6453
Archiv č.4	800	1950		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková	Mřížka dole	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, větrací mřížka F1 hliník	klika / klika	3890			550	700	863	450	6453	6453
Šatna č.5	800	1940		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			850	700	363	450	6253	6253
Kancelář č.16	800	1970		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková	Mřížka dole i nahore	FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, větrací mřížka F1 hliník 2 páry	klika / klika	3890			550	700	1363	450	6953	6953
Sklad pod schody č.17	595	1960		stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké EI30 DP3		FAB - přemontovat stávající	nikl	1	1	Protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika			5890	500	700	363	550	8003	8003
											15	Cylindrická vložka základní, 3 klíče							230		230	3450

Na zárubně RAL 7045

Cenová nabídka: 18.7.2024

Zákazník:

Krajské ředitelství policie pardubického kraje



Akce: OOP Hlinsko, Ležáků 1351

dveře · zárubně · kliky

M-dveře

M-dveře s.r.o., Nádražní 1660, 539 01 Hlinsko
IČO: 04765028 DIČ: CZ04765028

Vzorková prodejna Hlinsko:
 Nádražní 1660 po-pá 6 00-14 00,
 14 00-18 00, so 9 00-12 00 domluvené schůzky

Vzorková prodejna Pardubice
 Jana Palacha 1561, po-pá 9 00-12 00,
 12 30-17 00, so 9 00-12 00



Umístění	Světlost (mm)		Tl.stěny (mm)	Materiál	Model	Technická poznámka	Záamek	Kování	Počet			Kování+poznámky	Sko	Cena za kus bez Dph							Cena celkem za 1 ks	Cena Celkem		
	šířka	výška							L	P	L+P			Plně dveře	Prosklené dveře	Protipož. dveře	Příplatek	nářeni zárubně	Kování	Montáž				
Kancelář č.10	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná	Na zárubně RAL 7045	Koule z pantové strany	FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / koule	Kura čirá		5700		700	700	636	450	8186	8186	
Kancelář č.11	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná		Koule z pantové strany	FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / koule	Kura čirá		5700		700	700	636	450	8186	8186	
Kancelář č.10a	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		700	700	363	450	7913	7913
Posilovna č.13	1450	1945	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková		Dělení symetricky	FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Dvoukřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika		8180			1700	700	363	900	11843	11843	
Kancelář č.14	795	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		1200	700	363	450	8413	8413
Kancelář č.15	795	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		1200	700	363	450	8413	8413
Kancelář č.16	795	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná		Pod dveřmi bude větší mezera (světlost zárubně 1980mm)	FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		1200	700	363	450	8413	8413	
Kancelář č.17	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		700	700	363	450	7913	7913
Kancelář č.9	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		700	700	363	450	7913	7913
Kancelář č.8	795	1965	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		1200	700	363	450	8413	8413
7a vstup wc ženy	793	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika		3890			1050	700	363	450	6453	6453
7b wc ženy	600	1965	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková			WC	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika		3890			550	700	581	450	6171	6171	
6a vstup wc muži	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké DTD dutinková				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika		3890			550	700	363	450	5953	5953
Kancelář č.5	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		700	700	363	450	7913	7913
Schodiště č.40	1445	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	A1 plně hladké EI30 DP3		Dělení symetricky, Pod dveřmi bude větší mezera (světlost zárubně 1975mm)	FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Dvoukřídlé protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, zavírač GEZE TS2000 (na aktivní křídlo)	klika / klika			12180	1000	700	2163	1900	17943	17943		
Kancelář č.3	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná				FAB - přemontována t stávající	nikl	1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		700	700	363	450	7913	7913

Kancelář č.2	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Šedá, vzorník standard (GE)	Inspira B21 DTD plná			FAB - přemontová t stávající	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, klika MP Favorit-R nerez	klika / klika	Kura čirá		5700		700	700	363	450	7913	7913
												3	Cylindrická vložka základní, 3 klice								230		230	690
												19	Odvoz stávajících dveřních křídel na vzdálenost do 60km					60				60	1140	
									Ks celkem		39													
												Celkem		19850	68400	12180	16390	11900	9425	9550	147695			
												Sleva %		17%	17%	17%		17%						
												Celkem se slevou:		16475,5	56772	10109,4	16390	11900	7922,75	9550				

Cena dveří je včetně příplatků za atypické rozměry na skutečný stav ocelových zárubní.

Dveře A1



Cena celkem bez Dph a slevy	147 695 Kč
Sleva	18 675 Kč
Cena celkem bez DPH	129 020 Kč
DPH 21%	27 094 Kč
Cena celkem s DPH	156 114 Kč

Konstrukce dveří:

Rám dveří tvoří dvojité dřevěny hranol (ne MDF), opláštěný dřevotřískou, vnitřní výplň dutinková DTD (u prosklených dveří plná DTD)

Termín dodání:

Termín výroby 8-12 týdnů od uhrazení zálohy (vzhledem k aktuálním problémům s dodávkou materiálů, může dojít k prodloužení termínu o další 2-5 týdnů). Konkrétní den a čas montáže je sjednán se zákazníkem po dokončení výroby (dle možnosti zákazníka a dle aktuální vytiženosti montážníků a volných montážních dní)

Platební podmínky:

Doprava:

Montáž

Součástí ceny montáže jsou i základní nutné úpravy (zkrácení dveří apod.) a dále montáž kování

Vypracoval:



Klika Favorit-R (třída 4 dle ČSN EN 1906)



Cenová nabídka: 18.7.2024

Zákazník:

Krajské ředitelství policie pardubického kraje



dveře · zárubně · kliky

M-dveře

M-dveře s.r.o., Nádražní 1660, 539 01 Hlinsko
IČO: 04765028 DIČ: CZ04765028

Vzorková prodejna Hlinsko:
Nádražní 1660 po-pá 6 00-14 00,
14 00-18 00, so 9 00-12 00 domluvené schůzky

Vzorková prodejna Pardubice
Jana Palacha 1561, po-pá 9 00-12 00,
12 30-17 00, so 9 00-12 00

Akce: OOP Heřmanův Městec, Čáslavská 276



Umístění	Světlost (mm)		Tl štěry (mm)	Materiál	Model	Technická poznámka	Zámek	Kování	Počet			Kování+poznámky	Sko	Cena za kus bez Dph							Cena celkem za 1 ks	Cena Celkem
	šířka	výška							L	P	L+P			Plně dveře	Prosklené dveře	Protipož. dveře	Příplatek	nástení zárubně	Kování	Montáž		
Chodba č.202	892	1950	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké EI30 DP3		FAB - přemontovat stávající	nikl	1		1	Protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, zavírač GEZE TS2000	klika / klika			5890	500	700	2163	1350	10603	10603
Kuchyně č.213	800	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková	Pod dveřmi bude větší mezera (světlost zárubně 1975mm)	FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			550	700	363	450	5953	5953
Kancelář č.212	595	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
Kancelář č.210	595	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková	Pod dveřmi bude větší mezera (světlost zárubně 1975mm)	FAB - přemontovat stávající	nikl	1		1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
WC č.211	600	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		WC	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			550	700	581	450	6171	6171
Kancelář č.209a	791	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
Kancelář č.209b	795	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	363	450	6453	6453
Kancelář č.199	600	1965	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, větrací mřížka F1 hliník	klika / klika	3890			550	700	863	450	6453	6453
WC č.108	795	1960	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		WC	nikl		1	1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	581	450	6671	6671
Chodba č.105	792	1960	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké EI30 DP3		FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, zavírač GEZE TS2000	klika / klika			5890	500	700	2163	1350	10603	10603
WC č.106	595	1970	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké DTD dutinková		WC	nikl	1		1	Jednokřídlé dveře do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez	klika / klika	3890			1050	700	581	450	6671	6671
Schodiště č.1 (102)	900	1965	stávající zárubeň	CPL laminát Ofech, vzorník standard	A1 plně hladké EI30 DP3		FAB - přemontovat stávající	nikl		1	1	Protipožární dveře EI30 DP3 do stávající kovové zárubně, kliky MP Favorit-R nerez, zavírač GEZE TS2000	klika / klika			5890		700	2163	1350	10103	10103
											2	Cylindrická vložka základní, 3 klíče							230		230	460

Na zárubně RAL 8017

