

OBJEDNÁVKA č. 10147874/207

Ze dne **26.07.2024**

Hlavní činnost

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Ikema Bohemia sro.
Ústí n.Labem
400 03 Varšavská 703
Česká republika

IČ: 47783443 DIČ: CZ47783443

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
L. Poděště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

06.08.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní Zdroj: 2104 NS: 207 nabídka viz příloha	1 KS	71.491,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

71.491,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S39/24-207-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		207		2104	71.491,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

26.07.2024
29.07.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

29.07.2024

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

podpis dodavatele

DOŠLO ONE

26-07-2024

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!



IKEMA BOHEMIA s.r.o.
 Varšavská 703/61
 CZ-400 03 Ústí nad Labem
 Tel.: +420-475 534 224, Fax: +420-475 534 201
 E-mail: ikema@ikema.cz
 www.ikema.cz

NABÍDKA

PRO:

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební

Ludvíka Poděště 1875/17

708 00 Ostrava - Poruba

tel.: 597 321 925

ČÍSLO: **NC24173**

DATUM: **24.07.2024**

OBCH. ZÁST.: **01-Ústí n.L.**

TEL.: **m.603 243 353, t. 475 534 224**

Vážený pane,

dovolujeme si předložit Vám tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

Hydraulické zařízení

POZ.	NÁZEV A POPIS	MN.	SLEVA	CENA / MJ BEZ DPH	PO SLEVĚ	CELKEM BEZ DPH PO SLEVĚ	DPH PO SLEVĚ
001	<ul style="list-style-type: none"> RR-308 Hydraulický válec 30 t Dvojitý hydraulický válec opatřený spojkou CR-400 (vnější část spojky C 604). Max. tlačná síla 295 kN (30 t) při tlaku 700 bar a max. tažná síla 53 kN při tlaku 275 bar, na který je nastaven pojistný ventil válce. Zdvih 209 mm, plocha pístu 42,1 cm² pro tlak a 19,1cm² pro tah, objem oleje 879 ccm pro tlak a 400 ccm pro tah. Hmotnost 18 kg. 					54 667,00 Kč	21%
002	<ul style="list-style-type: none"> CR-400 Vysokoprůtoková spojka (vnější díl) Zásuvka vysokoprůtokové spojky (vnější díl). max. průtok 17 l/min, připojení: vnější závit 3/8"-18 NPT, provozní tlak 700 bar, hmotnost 220 g. Protiprachová krytka se dodává samostatně pod označením CD-411. 					9 120,00 Kč	21%
003	<ul style="list-style-type: none"> CD-411M/CR-400 Protiprach.víčko Protiprachové víčko kovové, pro díl spojky CR-400. Hmotnost 110 g. 					2 472,00 Kč	21%
004	<ul style="list-style-type: none"> HF-95Y Hydraulický olej - 5 ltr. Hydraulický minerální olej ENERPAC-PREMIUM přizpůsobený ISO 3448 (DIN 51525), typ HM-P, s max. mazacími vlastnostmi, vysokým indexem viskozity a protikorozními přísadami. Je určen pro přenos síly s vysokou výkonností, mazání a ochranu hydraul. zařízení. Index viskozity 106, viskozita při 40°C je 32 cSt, bod tuhnutí -25°C, bod vzplanutí v otevřeném kelímku 216°C, hustota při 15°C je 0,88 kg/l. Dodává se v 5 l plastovém kanystru. 					5 232,00 Kč	21%
005	<ul style="list-style-type: none"> HF-95T Hydraulický olej - 20 ltr. Hydraulický minerální olej ENERPAC-PREMIUM přizpůsobený ISO 3448 (DIN 51525), typ HM-P, s max. mazacími vlastnostmi, vysokým indexem viskozity a protikorozními přísadami. Je určen pro přenos síly s vysokou výkonností, mazání a ochranu hydraul. zařízení. Index viskozity 106, viskozita při 40°C je 32 cSt, bod tuhnutí -25°C, bod vzplanutí v otevřeném kelímku 216°C, hustota při 15°C je 0,88 kg/l. Dodává se v 20 l plastovém kanystru. 					7 229,00 Kč	21%

NC24173

Kupující nabyde vlastnického práva ke zboží teprve až úplným zaplacením kupní ceny s DPH!

Strana 1 z 2

Společnost zapsaná dne 30.12.1992 v OR vedeném u KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 4057.



IKEMA BOHEMIA s.r.o.
Varšavská 703/61
CZ-400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420-475 534 224, Fax: +420-475 534 201
E-mail: ikema@ikema.cz
www.ikema.cz

NABÍDKA

Technický poradce:

Platnost nabídky:

Termín dodání:

[REDACTED]
1 měsíc. Vyhrazujeme si právo na změny. Termín dodání zohledňuje dostupnost zboží ke dni vystavení nabídky.

cca 3 týdny

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
S pozdravem

Zabierzów, 25/07/2024



