

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci
s názvem „**Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie**“ a
Nemocnice Nové Město na Moravě – dialýza“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
tel:	+420 564 602 419, +420 564 602 205
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

a

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem (členem představenstva)
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Pejchal a Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek Ing. Milan Veselý, výrobní náměstek
stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Novotný
Tel.:	+ 420 566 697 201
IČO:	46980059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie a výstavba dialýzy“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění staveb včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na akci s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ zpracovanou projekční kanceláří PENTA PROJEKT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621 a dle projektové dokumentace pro provádění staveb včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na akci s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě – dialýza“, zpracovanými projekční kanceláří Arch.Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 3262/23, Brno 616 00, IČO: 25764314. Projektové dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu dwg budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí),
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické

mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK,
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz zdravotnického zařízení a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,
- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých prostřednictvím oprávněného subjektu včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých

pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

- 2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo za analogického použití ust. čl. odst. 4.4.1 této smlouvy.
- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
- 2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

- 2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. **Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:**
- a) **fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,**
 - b) **právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo**
 - c) **fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.**
- 2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. **Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.**

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

areál Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 01 Nové Město na Moravě

3.2. Termín plnění

3.2.1. Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo či jeho části zrealizovat (úplné dokončení prací na díle či příslušné části) a zahájit předání díla či jeho části v následujících termínech:

- a) část díla v rozsahu definovaném **I. etapou** uvedenou v příloze Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ **nejpozději do 11 týdnů od předání staveniště;**

- b) část díla v rozsahu definovaném **II. etapou** uvedenou v příloze Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ **nejpozději do 25 týdnů od předání staveniště;**
- c) část díla v rozsahu definovaném **III. etapou** uvedenou v příloze Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ **nejpozději do 37 týdnů od předání staveniště;**
- d) část díla v rozsahu definovaném **IV. etapou** uvedenou v příloze Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ **nejpozději do 71 týdnů od předání staveniště;**
- e) část díla v rozsahu definovaném **V. etapou** uvedenou v příloze Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ **nejpozději do 94 týdnů od předání staveniště;**
- f) část díla v rozsahu definovaném **VI. etapou** uvedenou v příloze Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace na akci „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ **nejpozději do 121 týdnů od předání staveniště;**
- g) kompletní dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2.1. této smlouvy **nejpozději do 130 týdnů po převzetí staveniště zhotovitelem.**

3.2.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:

- z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;
- z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s platným prováděcím předpisem k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky

objednatel. Náklady na vybudování, zprovoznění, energie, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: **681 540 007,26 Kč**

slovy: šest set osmdesát jeden milion pět set čtyřicet tisíc sedm korun českých a dvacet šest haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu.
- 4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové úrovně definované pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, a to totožné cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny (předložení kalkulace předmětné položky podle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy, příp. konkurenční nabídky). Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- 5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je **souhrnem dílčích plnění**. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem a objednatelem odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce, a to v následujícím rozsahu:

- dílčí část A – D1 SO D1_01 Pavilon ředitelství;
- dílčí část B – veškeré ostatní práce, dodávky a služby zhotovené dle projektové dokumentace a rozpočtu s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“;
- dílčí část C – ostatní a vedlejší náklady realizované dle projektové dokumentace a rozpočtu s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“;
- dílčí část D – veškeré práce, dodávky a služby realizované dle projektové dokumentace a rozpočtu s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě – dialýza“.

Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

- 5.3. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, jejichž součástí budou soupisy prací (zjišťovací protokoly) podepsané minimálně technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých

nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

- 5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.5. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby:
- a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování,
 - b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu,
 - c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy, nejpozději však s první fakturou, předat objednateli rozpočet dle přílohy č. 1 této smlouvy ve formátu .XC4.
- 5.7. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
- 5.7.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
 - 5.7.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
 - 5.7.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.
- 5.8. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, musí být vystavena dle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy a obsahovat případně další informace požadované objednatelem (zejména přidělené reg. č. ze strany poskytovatele dotace). Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky s odloženou splatností (odst. 5.7. této smlouvy).
- 5.9. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023).

- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.4. **Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí provedeného díla či jeho částí (po etapách) bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách či případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů při předání zhotoveného celého díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí dokončeného díla či jeho částí (příslušné etapy). Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 7.3. Objednatel převezme dílo nebo jeho část (příslušnou etapu), bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) nebo jeho částí (jednotlivé etapy) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

- 7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
- 7.5. K předání a převzetí díla nebo jeho části (příslušné etapy) jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy (a to včetně stavbyvedoucího).
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo nebo jeho část (příslušnou etapu) v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání díla nebo jeho části (příslušné etapy) sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo nebo jeho část prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla nebo jeho části,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
- 7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo nebo jeho část převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu nebo jeho části a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. **Výkon Technického dozoru stavebníka** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny a vykazovány v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
- 8.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.8. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.
- 8.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit případná zjištění rozporu s normami uvedenými v předchozí větě a toto průkazně zdokumentovat.
- 8.10. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 8.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, pokud požadované doklady prokazující požadované parametry nedoloží dodatečně na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 8.16. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České republiky a to realizačním týmem, jehož součástí budou minimálně:
- a) **stavbyvedoucí**
- autorizace pro obor „Pozemní stavby“ **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů,
 - praxe v řízení staveb minimálně 5 let,
 - zkušenosti na pozici hlavního stavbyvedoucího minimálně v rámci 1 dokončené zakázky na stavební práce na realizaci rekonstrukce či komplexní obnovy objektu či budovy občanské vybavenosti v minimální hodnotě **300 mil. Kč bez DPH za provozu** předmětného objektu (budovy)
- b) **Specialista VZT**
- autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace technická zařízení“ nebo autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace vytápění, vzduchotechnika“ či autorizace pro obor „Technika prostředí staveb specializace zdravotní technika“ **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů;
 - zkušenosti s realizací minimálně 1 dokončené zakázky na stavební práce na výstavbu objektu (budovy) pozemního stavitelství, jejíž předmětem bylo zhotovení tzv. „čistých prostor“ třídy čistoty 5 až 8 dle ČSN EN ISO 14 644 – 1 o minimální úhrnné ploše „čistých prostor“ **200 m²**.
- 8.17. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu **s harmonogramem prací**, který jako vítězný dodavatel předložil objednateli před podpisem této smlouvy. Případné úpravy harmonogramu prací vyjma termínů uvedených čl. 3 odst. 3.2.2. této smlouvy podléhají odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto

odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi harmonogramu prací se zapracovanými změnami.

- 8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 9.2. **Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.** Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení výúčtování.
- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí

nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy kdykoliv v rámci provádění díla.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho části (příslušné etapy) v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla

(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

- 11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
- 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- 12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
- 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší než 3 kalendářní týdny),
- 12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů ležících na jeho straně delší než 45 dnů,
- 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
- 12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
- 12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
- 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

- 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy** jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V dne

V Jihlavě, dne

za zhotovitele:

Ing. Petr
Pejchal

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pejchal
Datum: 2024.07.30
10:07:26 +02'00'

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

za objednatele:

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2024.08.02
07:53:12 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Ing.
Jaroslav
Kladiva

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav
Kladiva
Datum: 2024.07.30
08:21:25 +02'00'

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy

**Položkové rozpočty (oceněné
soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb)**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202116_A16-21-P
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk. Bc. Čermák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			569 777 870,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 569 777 870,65	Výše daně 119 653 352,84
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		689 431 223,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202116_A16-21-P		
Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Projektant:		Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:		Ing. Avuk. Bc. Čermák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		569 777 870,65	689 431 223,49
D1_01	Pavilon ředitelství	1 652 817,26	1 999 908,88
D1_01_1	Stavební	320 160,36	387 394,04
D1_01_3	Požárně bezpečnostní řešení	6 021,53	7 286,05
D1_01_4a	Vytapení	640 130,15	774 557,48
D1_01_4d	Měření a regulace	470 512,29	569 319,87
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	174 020,98	210 565,39
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	41 971,95	50 786,06
D1_14	Úpravy v interním pavilonu	619 199,10	749 230,91
D1_14_1	Stavební	619 199,10	749 230,91
D1_15	Pavilon gynekologie	422 223 619,36	510 890 579,43
D1_15_1-D05	Stavební - Dotazy 2024-03-27	236 862 743,57	286 603 919,72
D1_15_3	Požárně bezpečnostní řešení	1 815 439,87	2 196 682,24
D1_15_4a1	Vytapení	13 955 142,58	16 885 722,52
D1_15_4a2	Predavací stanice tepla	2 050 335,07	2 480 905,43
D1_15_4b-D04	Chlazení - Dotazy 2024-03-25	21 727 691,86	26 290 507,15
D1_15_4c	Vzduchotechnika	30 208 450,75	36 552 225,41
D1_15_4d	Měření a regulace	18 565 297,49	22 464 009,96
D1_15_4e-D05	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2024-03-27	16 805 609,25	20 334 787,19
D1_15_4g	Silnoproudá elektrotechnika	53 957 745,85	65 288 872,48
D1_15_4h1	Slaboproudá elektrotechnika	9 270 044,21	11 216 753,49
D1_15_4h3	Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém	3 779 697,23	4 573 433,65
D1_15_4i	Medicínální plyny	11 285 926,13	13 655 970,62
D1_15_4j-D06	Fotovoltaika - Dotazy 2024-04-09	1 939 495,50	2 346 789,56
D1_20	Trafostanice 2	4 439 404,01	5 371 678,85
D1_20_1	Stavební	4 110 678,67	4 973 921,19
D1_20_3	Požárně bezpečnostní řešení	131 926,43	159 630,98
D1_20_4e	Zdravotně technické instalace	36 020,02	43 584,22
D1_20_4h1	Slaboproudá elektrotechnika	12 943,54	15 661,68
D1_20_4h3	Elektrická požární signalizace	147 835,35	178 880,77
D1_26	Sklad plynů	911 495,11	1 102 909,08
D1_26_1	Stavební	108 780,96	131 624,96
D1_26_4d	Měření a regulace	135 016,37	163 369,81
D1_26_4g	Silnoproudá elektrotechnika	21 190,66	25 640,70
D1_26_4i	Medicínální plyny	646 507,12	782 273,62
D1_31	Podzemní spojovací koridor	24 573 502,73	29 733 938,30
D1_31_1	Stavební	23 648 511,61	28 614 699,05
D1_31_3	Požárně bezpečnostní řešení	30 211,98	36 556,50
D1_31_4a	Vytapení	94 646,84	114 522,68
D1_31_4c	Vzduchotechnika	429 819,70	520 081,84
D1_31_4g	Silnoproudá elektrotechnika	248 060,99	300 153,80
D1_31_4h3	Elektrická požární signalizace	122 251,61	147 924,45
D1_32	Sklad odpadů	2 543 573,05	3 077 723,39
D1_32_1	Stavební	2 495 207,18	3 019 200,69
D1_32_3	Požárně bezpečnostní řešení	4 366,27	5 283,19

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D1_32_4g	Silnoproudá elektrotechnika	43 999,60	53 239,52
D2_01-D04	Komunikace a chodníky - Dotazy 2024-03-25	17 094 490,39	20 684 333,37
D2_02-D01	Kanalizace - Dotazy 2024-02-27	13 981 507,47	16 917 624,04
D2_03	Vodovod	285 157,97	345 041,14
D2_04-D02	Teplovod - Dotazy 2024-03-01	2 544 423,88	3 078 752,89
D2_05	Sadové úpravy	913 598,91	1 105 454,68
D2_06	Areálové rozvody NN	4 381 023,53	5 301 038,47
D2_07	Areálové rozvody SLP	203 933,17	246 759,14
D2_08	Venkovní osvětlení	1 114 463,02	1 348 500,25
D2_09	Areálové rozvody medicinálních plynů	1 478 036,92	1 788 424,67
D2_52	Technologie TS2	27 459 132,26	33 225 550,03
D2_52_1	Technologické rozvody - VN, NN	15 337 767,22	18 558 698,34
D2_52_2	Automatika DA	1 651 333,36	1 998 113,37
D2_52_3	Strojní část – dieselagregát, výfuk	9 068 491,43	10 972 874,63
D2_52_4	Vzduchotechnika DA	1 401 540,25	1 695 863,70
D2_53-D03	Vestavba čistých prostor - Dotazy 2024-03-15	24 033 734,42	29 080 818,65
D2_54	Zařízení vertikální a horizontální dopravy	4 699 633,57	5 686 556,62
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	14 625 124,52	17 696 400,67

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:
D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis:
D1_01_1 - Stavební

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Čermák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			320 160,36
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	320 160,36	21,00%	67 233,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	387 394,04

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Bc. Čermák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	320 160,36
HSV - Práce a dodávky HSV	80 252,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	634,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 828,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 410,57
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 463,27
997 - Přesun sutě	4 429,39
998 - Přesun hmot	1 948,86
PSV - Práce a dodávky PSV	239 908,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 243,27
713 - Izolace tepelné	573,88
763 - Konstrukce suché výstavby	66 195,78
766 - Konstrukce truhlářské	59 563,90
766.a - truhlářské vnitřní	10 358,97
766.b - truhlářské protipožární	13 439,39
767 - Konstrukce zámečnické	26 963,70
767.e - ostatní	26 963,70
771 - Podlahy z dlaždic	13 312,65
781 - Dokončovací práce - obklady	5 451,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	62 603,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie			
Objekt:			
D1_01 - Pavilon ředitelství			
Soupis:			
D1_01_1 - Stavební			
Místo:		Nové Město na Moravě	
Datum:		16.04.2024	
Zadavatel:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	
Projektant:		Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	
Zpracovatel:		Bc. Čermák	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

320 160,36

D		HSV	Práce a dodávky HSV	80 252,11				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	634,83				
1	K	310217861	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	634,83	634,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310217861					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			"stávající prostup pro zdivo" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 828,46				
2	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,500	4 765,36	21 444,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			- přesný popis požadavků na beton viz skladba D1					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
3	K	631319193	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za práci v nízkém prostoru	m3	4,500	260,56	1 172,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319193					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
4	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	4,500	48,57	218,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319197					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
5	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	4,500	665,17	2 993,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450134					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			- přesný popis požadavků na cementový potěr viz skladba D1					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 410,57				
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,675	3 444,18	2 324,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5*0,15		0,675			
VV			Součet		0,675			
7	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	2,600	3 302,64	8 586,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,75*3+0,35		2,600			
8	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,600	4 246,25	2 547,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123					
		VV	Viz výkresy PD a textová část PD					
		VV	.					
		VV	0,6		0,600			
9	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	2,400	9 436,12	22 646,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151129					
		VV	Viz výkresy PD a textová část PD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 21A" 0,75*2		1,500			
		VV	"m.č. 21A" 0,45*2		0,900			
		VV	Součet		2,400			
10	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,900	6 133,47	5 520,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151218					
		VV	Viz výkresy PD a textová část PD					
		VV	.					
		VV	0,3*3		0,900			
11	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	330,26	1 321,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033351					
		VV	Viz výkresy PD a textová část PD					
		VV	.					
		VV	4		4,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 463,27	
12	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	330,26	990,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033131					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
		VV	Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
		VV	.					
		VV	Profese:					
		VV	3		3,000			
13	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	12,000	94,36	1 132,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121					
		VV	Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
		VV	.					
		VV	Profese					
		VV	12		12,000			
14	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	12,000	94,36	1 132,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122					
		VV	Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
		VV	.					
		VV	Profese					
		VV	12		12,000			
15	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	4,000	94,36	377,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031133					
		VV	Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
		VV	.					
		VV	Profese:					
		VV	4		4,000			
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,600	518,99	830,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Drážky po profesích					
		VV	12*0,03+12*0,07+4*0,1		1,600			
		VV	Součet		1,600			
D	997		Přesun sutě				4 429,39	
17	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,871	613,35	1 760,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,807	9,44	460,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	2,871*17 'Přepočtené koeficientem množství		48,807			
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,871	250,06	717,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,871	518,99	1 490,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				1 948,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,224	159,43	1 948,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV		239 908,25			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		5 243,27			
22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,500	15,75	70,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5					
VV			Součet					
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	72 433,98	72,43	CS ÚRS 2023 01
VV			4,5*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství					
			0,001					
24	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	4,500	89,23	401,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			původní skladba					
VV			.					
VV			"m.č. A21" 4,5					
VV			Součet					
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,000	131,22	1 180,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5*2					
VV			Součet					
26	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	10,440	162,71	1 698,73	CS ÚRS 2023 01
VV			9*1,16 *Přepočtené koeficientem množství					
			10,440					
27	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	4,500	36,74	165,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5					
VV			Součet					
28	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	4,500	367,42	1 653,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5					
VV			Součet					
D 713			Izolace tepelné		573,88			
29	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,500	24,48	110,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 4,5					
VV			Součet					
30	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	4,725	60,96	288,02	CS ÚRS 2023 01
VV			4,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
			4,725					
31	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,765	22,49	17,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131151					
VV			Viz výkresy PD a textová část PD					
VV			.					
VV			skladba (D1)					
VV			.					
VV			"m.č. 21A" 9*0,085					
VV			Součet					
32	M	28376556r01	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 10mm	m2	0,765	40,71	31,14	
33	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,265	7,01	36,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A - vodorovná část" 4,5		4,500			
	VV		"m.č. 21A - svislá část" 0,085*9		0,765			
	VV		Součet		5,265			
34	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	6,136	14,64	89,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,265*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		6,136			
35	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,004	158,45	0,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				66 195,78	
36	K	763111468	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB	m2	4,275	1 988,76	8 501,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111468					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 3*1,8		5,400			
	VV		"otvory" -(0,9*1,25)		-1,125			
	VV		Součet		4,275			
37	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	49,380	30,77	1 519,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" (3*1,8)*2		10,800			
	VV		"otvory" -(0,9*1,25)*2		-2,250			
	VV		"instalační koridor pod stropem" 16,8*1,05		17,640			
	VV		"svislá část instalačního koridoru" 3,8*1,05		3,990			
	VV		"m.č. 22" 4,8*4		19,200			
	VV		Součet		49,380			
38	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	28,840	791,97	22 840,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164551					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"instalační koridor pod stropem" 16,8*1,4		23,520			
	VV		"svislá část instalačního koridoru" 3,8*1,4		5,320			
	VV		Součet		28,840			
39	K	763221243R01	Sádrovláknitá stěna přesazená tl 105 mm CW+UW 75 desky 2x15 bez izolace, včetně vyztužení konstrukce pro zavěšení těžkých břemen	m2	19,200	1 635,84	31 408,22	
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 22" (5,4-0,6)*4		19,200			
	VV		Součet		19,200			
40	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,434	1 342,88	1 925,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301					
	D	766	Konstrukce truhlářské				59 563,90	
41	K	76611-R01	Demontáž a zpětná montáž technologické linky	soubor	1,000	17 751,41	17 751,41	
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		montáž včetně kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	76611-R02	Rozebrání a složení stávající skříňové stěny	soubor	1,000	17 751,41	17 751,41	
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		montáž včetně kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	355,03	262,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201					
	D	766.a	truhlářské vnitřní				10 358,97	
44	K	76739-R03	Ozn. O03 - Úprava kuchyňské linky	kpl	1,000	10 358,97	10 358,97	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- rozměr a podrobnosti viz PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	766.b	truhlářské protipožární				13 439,39	
45	K	76602-R01	Ozn. T1 - Vnitřní dveře 800x1200mm vč. kovové zárubně, jednokřídle, falcové, otočné, plné, HPL, s požární odolností (viz. PD PBR), D+M	kus	1,000	13 439,39	13 439,39	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské PO), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství výrobku PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-včetně kovové zárubně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				26 963,70	
	D	767.e	ostatní				26 963,70	
46	K	76739-R1	Ozn. O1 - Odvodní ventilátor DN 160 D+M	kus	1,000	26 539,07	26 539,07	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- včetně instalačního potrubí a jádrového vrtání dle popisu PSV					
	VV		- včetně instalace větracích mřížek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	76739-R02	Ozn. O02 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, pro dodatečné vytvoření	m	1,000	424,63	424,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		- rozměr a podrobnosti viz PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				13 312,65	
48	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,500	15,92	71,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
49	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,500	47,77	214,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
50	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	8,100	191,08	1 547,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 9		9,000			
	VV		"otvor" - 0,9		-0,900			
	VV		Součet		8,100			
51	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	20,048	209,98	4 209,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,1*2,475 *Přepočtené koeficientem množství		20,048			
52	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,500	159,23	716,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
53	K	771574223	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,500	743,09	3 343,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574223					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		(dlažba 300x300 mm)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
54	M	59761607	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	4,950	412,10	2 039,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,950			
55	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,500	31,85	143,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
56	K	771577912	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za omezený prostor	m2	4,500	31,85	143,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577912					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,100	106,16	859,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		skladba (D1)					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 9		9,000			
	VV		"otvor" - 0,9		-0,900			
	VV		Součet		8,100			
58	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,217	100,41	21,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101					
D 781			Dokončovací práce - obklady				5 451,16	
59	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,520	12,74	44,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 22" 4,4*0,8		3,520			
	VV		Součet		3,520			
60	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,520	47,77	168,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 22" 4,4*0,8		3,520			
	VV		Součet		3,520			
61	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,520	753,71	2 653,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474111					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 22" 4,4*0,8		3,520			
	VV		Součet		3,520			
62	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	3,802	621,23	2 361,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,52*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,802			
63	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,520	21,23	74,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 22" 4,4*0,8		3,520			
	VV		Součet		3,520			
64	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	53,03	148,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781201					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				62 603,91	
65	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	505,760	5,51	2 788,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		stěny					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 9*1,8		16,200			
	VV		"m.č. 22" 20,6*4		82,400			
	VV		"m.č. 30" 7,6*4		30,400			
	VV		"m.č. 31" 17,8*4		71,200			
	VV		"m.č. 32" 20,6*4		82,400			
	VV		"m.č. 34" 17,8*4		71,200			
	VV		"otvory" -2,4*2*4		-19,200			
	VV		"spalety" (2*2*2,4*0,2+2,4*0,2)*4		9,600			
	VV		Mezisoučet		344,200			
	VV		stropy					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		"m.č. 22" 26		26,000			
	VV		"m.č. 30" 3,5		3,500			
	VV		"m.č. 31" 15,4		15,400			
	VV		"m.č. 32" 26,46		26,460			
	VV		"m.č. 34" 18,9		18,900			
	VV		Mezisoučet		94,760			
	VV		schodiště					
	VV		stěny					
	VV		"m.č. 21" 13,35*4		53,400			
	VV		stropy					
	VV		"m.č. 21" 13,4		13,400			
	VV		Mezisoučet		66,800			
	VV		Součet		505,760			
66	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	94,760	5,01	475,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		"m.č. 22" 26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 30" 3,5		3,500			
	VV		"m.č. 31" 15,4		15,400			
	VV		"m.č. 32" 26,46		26,460			
	VV		"m.č. 34" 18,9		18,900			
	VV		Součet		94,760			
67	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	99,498	6,02	598,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		94,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,498			
68	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	33,600	7,52	252,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171113					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"dveře" 0,9*2,1*7+1,3*0,9		14,400			
	VV		"okna" 2,4*2*4		19,200			
	VV		Součet		33,600			
69	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	35,280	3,01	106,11	CS ÚRS 2023 01
	VV		33,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,280			
70	K	78421-R07	Nátěr N1f - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída proti oděru 1, obsahuje aktivní látku stříbro, 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr neředěný, 1x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	525,560	111,09	58 382,71	
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 9*4		36,000			
	VV		"m.č. 22" 20,6*4		82,400			
	VV		"m.č. 30" 7,6*4		30,400			
	VV		"m.č. 31" 17,8*4		71,200			
	VV		"m.č. 32" 20,6*4		82,400			
	VV		"m.č. 34" 17,8*4		71,200			
	VV		"otvory" -2,4*2*4		-19,200			
	VV		"špalety oken (>2m2)" (2*2*2,4*0,2+2,4*0,2)*4		9,600			
	VV		Mezisoučet		364,000			
	VV		stropy					
	VV		.					
	VV		"m.č. 21A" 4,5		4,500			
	VV		"m.č. 22" 26		26,000			
	VV		"m.č. 30" 3,5		3,500			
	VV		"m.č. 31" 15,4		15,400			
	VV		"m.č. 32" 26,46		26,460			
	VV		"m.č. 34" 18,9		18,900			
	VV		Mezisoučet		94,760			
	VV		schodiště					
	VV		stěny					
	VV		"m.č. 21" 13,35*4		53,400			
	VV		stropy					
	VV		"m.č. 21" 13,4		13,400			
	VV		Mezisoučet		66,800			
	VV		Součet		525,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Polický	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			6 021,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 021,53	21,00%	1 264,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 286,05
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: **D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Polický

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 021,53
HSV - HSV	6 021,53
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	6 021,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 021,53

D HSV HSV 6 021,53

D PBR Požárně bezpečnostní řešení 6 021,53

1	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	5,000	10,03	50,13	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
2	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	5,000	5,01	25,06	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
3	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	3,000	315,81	947,44	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
4	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	5,000	285,74	1 428,69	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
5	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	3,000	488,26	1 464,78	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
6	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	5,000	320,83	1 604,14	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
7	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	501,29	501,29	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4a - Vytapeni

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lédl, Ing. Tůma	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			640 130,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	640 130,15	21,00%	134 427,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			774 557,48
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4a - Vytape

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Lédl, Ing. Tůma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		640 130,15
PSV - Práce a dodávky PSV		640 130,15
732 - Ústřední vytápění - strojovny		453 988,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		72 529,13
734 - Ústřední vytápění - armatury		4 297,42
783 - Dokončovací práce - nátěry		4 958,91
713 - Izolace tepelné		37 705,66
Z - Zámečnické výrobky		7 698,45
HZS - HZS		58 952,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie							
Objekt:							
D1_01 - Pavilon ředitelství							
Soupis:							
D1_01_4a - Vytape							
Místo:				Datum:			
Nové Město na Moravě				16.04.2024			
Zadavatel:				Projektant:			
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava				Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava			
Uchazeč:				Zpracovatel:			
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou				Ing. Lédl, Ing. Tůma			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

640 130,15

D		PSV	Práce a dodávky PSV			640 130,15		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			453 988,45		
1	K	732114R60	Montáž kompaktní předávací stanice tepla do výkonu 100kW	soubor	1,000	9 412,52	9 412,52	
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			1,000			
VV		1			1,000			
2	M	48418R60	kompatní předávací stanice, bloková, pro ohřev UT-60kW , TV - 40kW, bez systému MaR	soubor	1,000	422 077,43	422 077,43	
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			1,000			
VV		1			1,000			
3	M	48418R69	tepelná izolace KPS	soubor	1,000	12 285,82	12 285,82	
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			1,000			
VV		1			1,000			
4	K	732331107	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000	8 223,57	8 223,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331107						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			1,000			
VV		1			1,000			
5	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 456,46	1 456,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331778						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			1,000			
VV		1			1,000			
6	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,224	2 377,90	532,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732101						
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			72 529,13		
7	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	6,000	66,09	396,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110808						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			6,000			
VV		6			6,000			
8	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,032	9 907,92	317,05	
VV		0,032			0,032			
9	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	68,000	670,77	45 612,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111107						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			68,000			
VV		68			68,000			
10	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	4,000	393,34	1 573,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111113						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			4,000			
VV		4			4,000			
11	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	3,000	528,09	1 584,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111115						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			3,000			
VV		3			3,000			
12	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	16,000	1 159,23	18 547,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111118						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			16,000			
VV		16			16,000			
13	K	733141103	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65	kus	2,000	1 030,42	2 060,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733141103						
VV		Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05			2,000			
VV		2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	7,000	12,38	86,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107 Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 4+3		7,000			
15	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	84,000	18,92	1 589,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190108 Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 68+16		84,000			
16	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,412	1 847,12	761,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				4 297,42	
17	K	7342092R15	Montáž armatury navařovací DN15	kus	2,000	118,90	237,79	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 2		2,000			
18	M	422313R15	kohout kulový uzavírací převařovací DN15, PN40	kus	2,000	1 421,79	2 843,57	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 2		2,000			
19	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	310,12	620,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211120 Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 2		2,000			
20	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	295,26	590,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713 Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 2		2,000			
21	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,004	1 326,95	5,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 958,91	
22	K	78342050R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	91,000	54,49	4 958,91	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 68+4+3+16		91,000			
	D	713	Izolace tepelné				37 705,66	
23	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	87,000	94,13	8 188,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463311 Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 3+68+16		87,000			
24	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 35/40 mm	m	3,000	287,33	861,99	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 3		3,000			
25	M	63154R448	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 48/40 mm	m	68,000	313,09	21 290,14	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 68		68,000			
26	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	16,000	445,86	7 133,70	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 16		16,000			
27	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,146	1 581,73	230,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	D	Z	Zámečnické výrobky				7 698,45	
28	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	50,000	74,31	3 715,47	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 50		50,000			
29	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN25	kus	4,000	84,22	336,87	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 4		4,000			
30	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN32 - DN40	kus	20,000	113,94	2 278,82	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 20		20,000			
31	M	767-Z52050	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN50 - DN65	kus	6,000	227,88	1 367,29	
		VV VV	Viz. výkres: D1.01.4a-01, D1.01.4a-04, D1.01.4a-05 6		6,000			
	D	HZS	HZS				58 952,13	
32	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	hod	10,000	495,40	4 953,96	
		VV	10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	799-M03	Uvedení do provozu	hod	16,000	495,40	7 926,34	
	VV		16		16,000			
34	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	20,000	495,40	9 907,92	
	VV		20		20,000			
35	K	799-M05	Topná zkouška	hod	48,000	495,40	23 779,01	
	VV		48		48,000			
36	K	799-M07	Napojení na stávající rozvody	hod	5,000	495,40	2 476,98	
	VV		5		5,000			
37	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	10,000	495,40	4 953,96	
	VV		10		10,000			
38	K	799-M10	Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu	hod	10,000	495,40	4 953,96	
	VV		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4d - Měření a regulace

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kezníkl

IČ:
DIČ:

Poznámka: Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

Cena bez DPH			470 512,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	470 512,29	21,00%	98 807,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	569 319,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kezníkl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací470 512,29

Poznámka - Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže0,00

D1 - PS_TEPLA242 526,88

D2 - 11-DT.U11 / Rozvodnice48 407,27

D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; Barva: "STANDART"12 101,82

D4 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 1+PEN 230V/TN-C-S; 16A; 10kA28 237,57

D5 - Montáž rozvodnic8 067,88

D6 - 11-DT.U11 / ŘS DDC97 288,82

D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet43 483,74

D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče29 383,00

D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC24 422,08

D10 - PS_TEPLA / Polní instrumentace53 561,15

D11 - Teplotní snímač8 064,68

D12 - Příslušenství:5 248,37

D13 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ3 825,87

D14 - 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL5 842,84

D15 - SERVOPOHON pro REGULAČNÍ VENTIL11 295,03

D16 - Termostat s pevnou diferencí7 830,08

D17 - Převodník tlaku5 036,06

D18 - Tlakový spínač3 359,85

D19 - 2-CESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, BEZ PROUDU UZAVŘEN, MÉDIUM VODA max. 801 576,42

D20 - Připojení řízení technologického zařízení1 481,95

D21 - PS_TEPLA -VĚTRÁNÍ / Polní instrumentace9 145,36

D22 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC1 030,78

D11 - Teplotní snímač1 105,09

D23 - OSTATNÍ321,65

D24 - Servisní vypínač1 198,50

D25 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC5 489,34

D26 - PS_TEPLA / Elektromontáže34 124,28

D27 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC1 322,02

D28 - KABEL STÍNĚNÝ1 806,67

D29 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC5 561,37

D30 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ900,79

D31 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE408,70

D32 - ZEMNÍČÍ SVORKA686,32

D33 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH1 486,19

D34 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ424,63

D35 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43875,79

D36 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST1 525,47

D37 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST3 972,58

D38 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK5 013,76

D39 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm429,93

D40 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ9 710,06

D41 - KOMUNIKACE, INTEGRACE DO ROZVADĚČŮ138 104,68

D42 - 11-DT.U11138 104,68

D43 - Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (M-BUS), WEBserver113 032,04

D44 - Ethernetový switch714,43

D45 - Koncentrátor dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 6 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC napájení13 941,51

D46 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus	10 416,70
D47 - OSTATNÍ SPECIFIKACE	89 880,73
D23 - OSTATNÍ	89 880,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4d - Měření a regulace

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Kezníkl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 512,29

	D	Poznámka	Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže					0,00
	D	D1	PS_TEPLA					242 526,88
	D	D2	11-DT.U11 / Rozvodnice					48 407,27
	D	D3	Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; Barva: "STANDART"					12 101,82
1	K	Pol462	Rozvodnicová skříň NÁSTĚNNÁ, 700x500x260, s MD	ks	1,000	12 101,82	12 101,82	
	D	D4	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 1+PEN 230V/TN-C-S; 16A; 10kA					28 237,57
2	K	Pol463	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jistění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod. Vývody.	kpl	1,000	28 237,57	28 237,57	
	D	D5	Montáž rozvodnic					8 067,88
3	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	8 067,88	8 067,88	
	D	D6	11-DT.U11 / ŘS DDC					97 288,82
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k					43 483,74
4	K	Pol464	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 30 DB	ks	1,000	43 483,74	43 483,74	
	D	D8	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče					29 383,00
5	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC					24 422,08
6	K	Pol465	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 30 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
7	K	Pol466	Zaregulování DDC malé, do 30 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
8	K	Pol467	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 30 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
9	K	Pol468	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 30 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
10	K	Pol469	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D10	PS_TEPLA / Polní instrumentace					53 561,15
	D	D11	Teplotní snímač					8 064,68
11	K	Pol276	sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
12	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
13	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
14	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
15	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
16	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
17	K	Pol470	Prostorový montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
	D	D12	Příslušenství:					5 248,37
18	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	6,000	740,97	4 445,83	
19	K	Pol277	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	6,000	133,76	802,54	
	D	D13	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ					3 825,87
20	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D14		2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL				5 842,84	
21	K	Pol471	1a - DN 25, kv 6,3	ks	1,000	2 921,42	2 921,42	
22	K	Pol471	1a - DN 25, kv 6,3	ks	1,000	2 921,42	2 921,42	
D	D15		SERVOPOHON pro REGULAČNÍ VENTIL				11 295,03	
23	K	Pol472	Proporcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř. s HAVARIJNÍ FUNKCÍ	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D16		Termostat s pevnou diferencí				7 830,08	
24	K	Pol287	Termostat pro aplikace HVAC, Ponomý, Pevná diference, 40 až 120 °C, baňkový vč, jímky	ks	1,000	3 915,04	3 915,04	
25	K	Pol287	Termostat pro aplikace HVAC, Ponomý, Pevná diference, 40 až 120 °C, baňkový vč, jímky	ks	1,000	3 915,04	3 915,04	
D	D17		Převodník tlaku				5 036,06	
26	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
27	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
D	D18		Tlakový spínač				3 359,85	
28	K	Pol289	20/400 kPa	ks	1,000	3 359,85	3 359,85	
D	D19		2-CESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, BEZ PROUDU UZAVŘEN, MEDIUM VOI				1 576,42	
29	K	Pol473	DN1,5", 24V/50Hz	ks	1,000	1 576,42	1 576,42	
D	D20		Připojení řízení technologického zařízení				1 481,95	
30	K	Pol291	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	450,10	900,21	
31	K	Pol293	Spotřeba tepla (M-BUS) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	231,42	231,42	
32	K	Pol294	Spotřeba vody přepouštění (imp.) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	175,16	175,16	
33	K	Pol295	Spotřeba vody (imp.) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	175,16	175,16	
D	D21		PS_TEPLA -VĚTRÁNÍ / Polní instrumentace				9 145,36	
D	D22		MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V				1 030,78	
34	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
D	D11		Teplotní snímač				1 105,09	
35	K	Pol470	Prostorový montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
D	D23		OSTATNÍ				321,65	
36	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
D	D24		Servisní vypínač				1 198,50	
37	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
D	D25		Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				5 489,34	
38	K	Pol368	ON/OFF Hav.fce.; 4Nm	ks	1,000	5 489,34	5 489,34	
D	D26		PS_TEPLA / Elektromontáže				34 124,28	
D	D27		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 322,02	
39	K	Pol296	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
40	K	Pol182	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	5,000	48,52	242,62	
D	D28		KABEL STÍNĚNÝ				1 806,67	
41	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	30,000	60,22	1 806,67	
D	D29		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				5 561,37	
42	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	110,000	39,61	4 356,76	
43	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	25,000	48,18	1 204,61	
D	D30		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				900,79	
44	K	Pol298	CY6 Žlutozelený, pevně	m	15,000	60,05	900,79	
D	D31		EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE				408,70	
45	K	Pol300	s krytem Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	408,70	408,70	
D	D32		ZEMNÍČÍ SVORKA				686,32	
46	K	Pol301	nerez uzemňovací páskou Zemnicí svorka	ks	7,000	98,05	686,32	
D	D33		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 486,19	
47	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	70,000	21,23	1 486,19	
D	D34		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				424,63	
48	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	20,000	21,23	424,63	
D	D35		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				875,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol302	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	5,000	175,16	875,79	
D D36 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST							1 525,47	
50	K	Pol411	d 16 mm, pevně	m	20,000	76,27	1 525,47	
D D37 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST							3 972,58	
51	K	Pol412	d 20 mm, pevně	m	45,000	88,28	3 972,58	
D D38 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK							5 013,76	
52	K	Pol421	50/50	m	10,000	501,38	5 013,76	
D D39 VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm							429,93	
53	K	Pol474	Stěna do 450mm	ks	1,000	429,93	429,93	
D D40 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							9 710,06	
54	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	5,000	1 942,01	9 710,06	
D D41 KOMUNIKACE, INTEGRACE DO ROZVADĚČŮ							138 104,68	
D D42 11-DT.U11							138 104,68	
D D43 Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (M-BUS), WEBserver							113 032,04	
55	K	Pol475	Síťové stanice s rozhranním BACNet; Komunikace Ethernet, 1 FC Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 4 zařízení na FC Bus	kpl	1,000	113 032,04	113 032,04	
D D44 Ethernetový switch							714,43	
56	K	Pol426	5 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	714,43	714,43	
D D45 Koncentrátor dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 6 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC na							13 941,51	
57	K	Pol430	Převodník	ks	1,000	13 941,51	13 941,51	
D D46 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus							10 416,70	
58	K	Pol431	Uživatelský SW pro podstanici převodním M-Bus	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
59	K	Pol476	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 1 zařízení M-Bus	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
D D47 OSTATNÍ SPECIFIKACE							89 880,73	
D D23 OSTATNÍ							89 880,73	
60	K	Pol477	Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů MaR	kpl	1,000	36 435,39	36 435,39	
61	K	Pol478	El.revize vč. Technické inspekce, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software, inženýrská činnost	kpl	1,000	14 844,63	14 844,63	
62	K	Pol479	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	kpl	1,000	5 291,04	5 291,04	
63	K	Pol480	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,000	434,13	434,13	
64	K	Pol481	Doprava materiálu a zařízení	kpl	1,000	32 875,54	32 875,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Brožová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			174 020,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	174 020,98	21,00%	36 544,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	210 565,39

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: **D1_01_4e - Zdravotně technické instalace**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Brožová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	174 020,98
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace	174 020,98
713 - Izolace tepelné	26 340,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 694,81
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	92 656,87
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	15 378,07
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	30 950,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4e - Zdravotné technické instalace

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 020,98

D D1_01_4e Zdravotné technické instalace 174 020,98

D 713 Izolace tepelné 26 340,77

1	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	33,000	151,85	5 011,07	CS ÚRS 2023 01
		VV	"PWH-C"(18+4+6)		28,000			
		VV	"plastr"5		5,000			
2	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	21,000	186,67	3 920,07	CS ÚRS 2023 01
		VV	"PWC"(6+4+6)		16,000			
		VV	"plastr"5		5,000			
3	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	33,000	285,32	9 415,71	CS ÚRS 2023 01
		VV	"PWH"(18+4+6)		28,000			
		VV	"plastr"5		5,000			
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	87,000	91,88	7 993,92	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 694,81

5	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	9,000	540,67	4 865,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402					
		VV	"spl" 6		6,000			
		VV	"odpr" 3		3,000			
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	145,08	145,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
		VV	"VP" 1		1,000			
7	K	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	1 238,02	1 238,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721110953					
		VV	1		1,000			
8	K	721211422r	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN110 s plastovým výškové stavitelným nástavcem 14-70mm, mřížka nerez 123x123, Qmin=0,67 l/s	kus	1,000	1 798,03	1 798,03	
		VV	"VP"1		1,000			
9	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	246,64	246,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211913					
		VV	"VP"1		1,000			
10	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,000	27,76	249,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
		VV	6+3		9,000			
11	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,770	85,44	151,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202					

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 92 656,87

12	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	1,000	1 247,69	1 247,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131914					
		VV	1		1,000			
13	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	33,000	457,49	15 097,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023					
		VV	"PWH-C"(18+4+6)		28,000			
		VV	"plastr"5		5,000			
14	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	54,000	630,62	34 053,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174025					
		VV	"PWC"(6+4+6)+"PWH"(18+4+6)		44,000			
		VV	"plastr"10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	VK1251	kouhout plnicí nebo vypouštěcí nerezový PN 10 s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	2 079,48	4 158,97	
	VV		1		1,000			
	VV		"vkr"1		1,000			
16	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	50,49	100,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722229101					
17	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	1,000	823,09	823,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231143					
	VV		1		1,000			
18	M	55114254	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 42 T 185°C 3/4" červený	kus	4,000	340,46	1 361,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		"PWH-C"2+1		3,000			
	VV		"ventr"1		1,000			
19	M	55118681	ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 3/4"	kus	1,000	1 605,55	1 605,55	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
20	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	5,000	119,93	599,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102					
21	M	55114258	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 35 T 185°C 1"1/4 červený	kus	8,000	758,29	6 066,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		"PWC"(2+1+1)+"PWH"(1+1)		6,000			
	VV		"ventr"2		2,000			
22	M	55118683	ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 1 1/4"	kus	1,000	3 191,77	3 191,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
23	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	9,000	154,75	1 392,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239104					
24	K	722259178r	Žlab pozink pro potrubí 125/50, vč.mont.	kus	18,000	338,52	6 093,37	
	VV		16		16,000			
	VV		"zlar"2		2,000			
25	K	722259180r	Žlab pozink pro potrubí 40, vč.mont.	kus	7,000	104,46	731,20	
	VV		7		7,000			
26	K	722263210	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	1,000	4 656,11	4 656,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722263210					
	VV		1		1,000			
27	M	55128902	teploměr axiální do 120 °C zadní napojení 1/2" s jímkou D 63/dl 100mm	kus	3,000	294,03	882,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okruh výměn PWC,PWH,PWH-C"3		3,000			
28	M	IVR.MA63016BB	Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, D63, 0-16bar	kus	1,000	210,00	210,00	
	VV		"okruh zás PWC"1		1,000			
29	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	87,000	58,03	5 048,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
	VV		33+54		87,000			
30	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	87,000	50,58	4 400,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
	VV		33+54		87,000			
31	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	917,21	935,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722201					
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				15 378,07	
32	K	732421212	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	15 281,79	15 281,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732421212					
	VV		1		1,000			
33	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,630	152,82	96,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998724202					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				30 950,46	
34	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	64,000	483,60	30 950,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212					
	VV		"koordinace rozvodů s ostatními profesemi" 3*2*2		12,000			
	VV		"uvedení do provozu" 1*8		8,000			
	VV		"demont stávajících přívodů do pavilonu" 2*8*2		32,000			
	VV		"přepojovací práce" 3*1*4		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kremláček	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			41 971,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 971,95	21,00%	8 814,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			50 786,06
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: **D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 971,95
D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika	41 971,95
rozv_RH - Rozvaděč RH - úprava	16 452,64
emmp-ULM - Úložný materiál	2 604,63
emmp-VK - Vodiče a kabely	4 380,43
emmp-IP - Instalační přístroje	349,63
emmp-OSV - Svítidla	5 449,48
emmp-ROP - Revize a ostatní položky	12 735,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_01 - Pavilon ředitelství

Soupis: D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 971,95

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 41 971,95

D rozv_RH Rozvaděč RH - úprava 16 452,64

1	K	741322022	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud o 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	1 389,29	1 389,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322022					
2	M	S11A05094	Typ1+2, V/4, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodně pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20)	KS	1,000	10 303,89	10 303,89	
VV			1		1,000			
3	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	173,66	173,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
4	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	185,24	185,24	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
5	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	520,98	520,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320161					
6	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	787,26	787,26	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
7	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	347,32	347,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
8	M	O0138301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	1,000	1 806,08	1 806,08	
VV			1		1,000			
9	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	34,73	208,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
10	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	3,000	11,58	34,73	CS ÚRS 2023 01
VV			3		3,000			
11	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	3,000	17,37	52,10	CS ÚRS 2023 01
VV			3		3,000			
12	K	741990001	Zhotovení otvor čtvercový v plechu tl do 4 mm pl do 0,010 m2	kus	1,000	578,87	578,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741990001					
VV			1		1,000			
13	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	0,200	324,17	64,83	CS ÚRS 2023 01
VV			0.2		0,200			
D emmp-ULM			Úložný materiál				2 604,63	
14	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	17,000	63,68	1 082,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511					
15	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	8,000	19,45	155,60	CS ÚRS 2023 01
VV			8		8,000			
16	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	9,000	53,43	480,87	CS ÚRS 2023 01
VV			9		9,000			
17	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000	104,20	208,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112111					
18	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	2,000	138,93	277,86	CS ÚRS 2023 01
VV			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	104,20	104,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112022								
20	M	K11KO 125 E/EQ02_KA	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	1,000	295,22	295,22	
VV					1	1,000		
D emmp-VK Vodiče a kabely							4 380,43	
21	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	3,000	34,73	104,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201								
22	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	3,450	10,42	35,95	CS ÚRS 2023 01
VV					3	3,000		
VV					3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	3,450		
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	28,000	34,73	972,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211								
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,400	13,89	255,63	CS ÚRS 2023 01
VV					16	16,000		
VV					16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	18,400		
25	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	13,800	22,00	303,56	CS ÚRS 2023 01
VV					12	12,000		
VV					12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	13,800		
26	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	9,000	46,31	416,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122232								
27	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	10,350	84,52	874,73	CS ÚRS 2023 01
VV					9	9,000		
VV					9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	10,350		
28	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	10,000	20,84	208,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120201								
29	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	11,500	78,73	905,35	CS ÚRS 2023 01
VV					10	10,000		
VV					10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	11,500		
30	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	13,89	83,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001								
VV					6	6,000		
31	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	27,79	138,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004								
VV					5	5,000		
32	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	40,52	81,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006								
VV					2	2,000		
D emmp-IP Instalační přístroje							349,63	
33	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	115,77	115,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001								
34	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	8,10	8,10	CS ÚRS 2023 01
VV					1	1,000		
35	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	138,93	138,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082								
36	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	86,83	86,83	CS ÚRS 2023 01
VV					1	1,000		
D emmp-OSV Svítidla							5 449,48	
37	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	347,32	347,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371102								
38	M	P1	Svítidlo P1, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	1 491,17	1 491,17	
VV					1	1,000		
39	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	1,000	347,32	347,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372021								
40	M	N610	Nouzové svítidlo N61, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	3 263,67	3 263,67	
VV					1	1,000		
D emmp-ROP Revize a ostatní položky							12 735,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	HZS-1	Kompletace	hod	1,000	578,87	578,87	
	VV		1		1,000			
42	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	578,87	578,87	
	VV		1		1,000			
43	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	578,87	578,87	
	VV		1		1,000			
44	K	HZS-4	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	3,000	578,87	1 736,61	
	VV		3		3,000			
45	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	9 261,92	9 261,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_14 - Úpravy v interním pavilonu

Soupis: D1_14_1 - Stavební

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc. Čermák	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			619 199,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	619 199,10	21,00%	130 031,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	749 230,91

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_14 - Úpravy v interním pavilonu

Soupis:

D1_14_1 - Stavební

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Bc. Čermák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	619 199,10
HSV - Práce a dodávky HSV	340 665,02
1 - Zemní práce	126 985,66
27 - Zakládání - základy	27 159,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 696,43
4 - Vodorovné konstrukce	2 998,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 920,89
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	16 564,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 943,29
96 - Bourání konstrukcí	11 846,93
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
997 - Přesun sutě	27 230,35
998 - Přesun hmot	3 730,80
PSV - Práce a dodávky PSV	262 610,64
763A - Provizorní konstrukce	36 879,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 020,24
763 - Konstrukce suché výstavby	49 879,89
776 - Podlahy povlakové	124 852,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 978,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 923,44
VRN9 - Ostatní náklady	15 923,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_14 - Úpravy v interním pavilonu

Soupis: D1_14_1 - Stavební

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 199,10

D HSV Práce a dodávky HSV 340 665,02

D 1 Zemní práce 126 985,66

1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	501,29	501,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121					
		VV	"překlenutí výkopu v interiéru" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	501,29	501,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122					
3	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,938	350,91	1 381,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zatřídění zeminy: tř.1-2 30%; tř. 3 60%; tř.4 10%					
		VV	.					
		VV	Venkovní část výkopových prací					
		VV	"instalační šachta" ((1+1,5+1)*1,5*1,25)*0,3*2		3,938			
		VV	Součet		3,938			
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,875	451,16	3 552,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zatřídění zeminy: tř.1-2 30%; tř. 3 60%; tř.4 10%					
		VV	.					
		VV	Venkovní část výkopových prací					
		VV	"instalační šachta" ((1+1,5+1)*1,5*1,25)*0,6*2		7,875			
		VV	Součet		7,875			
5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	1,313	651,68	855,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351100					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zatřídění zeminy: tř.1-2 30%; tř. 3 60%; tř.4 10%					
		VV	.					
		VV	Venkovní část výkopových prací					
		VV	"instalační šachta" ((1+1,5+1)*1,5*1,25)*0,1*2		1,313			
		VV	Součet		1,313			
6	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	9,413	2 506,47	23 593,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zatřídění zeminy: tř. 1-3 50%; tř.4 50%					
		VV	.					
		VV	"instalační šachta" 1,5*12,55*1*0,5		9,413			
		VV	Součet		9,413			
7	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	9,413	4 511,64	42 468,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139712111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zatřídění zeminy: tř. 1-3 50%; tř.4 50%					
		VV	.					
		VV	"instalační šachta" 1,5*12,55*1*0,5		9,413			
		VV	Součet		9,413			
8	K	139911113	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně	m3	0,528	3 444,18	1 818,53	CS ÚRS 2023 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911113 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Předpoklad konstrukčního řešení stěny beton 20%; cihla 80% . "instalační šachta" 1,5*0,8*0,55*0,8 Součet				0,528 0,528	
9	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,132	6 746,82	890,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Předpoklad konstrukčního řešení stěny beton 20%; cihla 80% . "instalační šachta" 1,5*0,8*0,55*0,2 Součet				0,132 0,132	
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	27,558	100,26	2 762,93	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . předpokládaný přesun do 50 m "přesun zeminy z výkopu D1_01" 9,413 "přesun zeminy pro zásypy" 18,145 Součet				9,413 18,145 27,558	
11	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	110,232	100,26	11 051,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319 27,558*4 'Přepočtené koeficientem množství		110,232			
12	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,413	150,39	1 415,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211321 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . předpokládaný přesun do 50 m "přesun zeminy z výkopu D1_01" 9,413 Součet				9,413 9,413	
13	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	37,652	150,39	5 662,41	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211329 9,413*4 'Přepočtené koeficientem množství		37,652			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,904	265,69	1 834,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Přesun zeminy do 18 km . "přebytečná zemina" (31,952-18,145)/2 Součet				6,904 6,904	
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,232	15,04	830,62	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 6,904*8 'Přepočtené koeficientem množství		55,232			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,904	265,69	1 834,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Přesun zeminy do 18 km . "přebytečná zemina" (31,952-18,145)/2 Součet				6,904 6,904	
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,232	20,05	1 107,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 6,904*8 'Přepočtené koeficientem množství		55,232			
18	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	18,145	350,91	6 367,18	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		.						
	VV		"přesun zeminy pro zásypy" 18,145		18,145				
	VV		Součet		18,145				
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,226	100,26	2 128,09	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		zemina určená k dalšímu užití						
	VV		"zemina na meziskládce" 3,938+7,875+9,413		21,226				
	VV		Součet		21,226				
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	10,726	200,52	2 150,75	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		zemina určená k dalšímu užití						
	VV		"zemina na meziskládce" 1,313+9,413		10,726				
	VV		Součet		10,726				
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,808	268,93	3 713,38	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
	VV		6,904*2		13,808				
	VV		Součet		13,808				
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,952	20,05	640,69	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"výkopek" 3,938+7,875+1,313+9,413*2		31,952				
	VV		Součet		31,952				
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,145	150,39	2 728,79	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"výkop mimo objekt D1_01" ((1+1,5+1)*1,5*1,25)*2		13,125				
	VV		"zásyp rýhy uvnitř objektu D1_01" (1,5*12,55*1-0,5*0,8*12,55)-(0,7*12,55*1)		5,020				
	VV		Součet		18,145				
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,785	501,29	4 403,86	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"instalační kanál" (0,7*12,55*1)		8,785				
	VV		Součet		8,785				
25	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,785	250,65	2 201,93	CS ÚRS 2023 01	
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	29,325	20,05	588,02	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		"mimo ojekt D1_01" 1,5*3,5*2		10,500				
	VV		"instalační kanál" 1,5*12,55		18,825				
	VV		Součet		29,325				
D	27		Zakládání - základy				27 159,22		
27	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 64 mm	m3	2,824	1 592,34	4 496,78		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		"podsyp pod deskou" 12,55*1,5*0,15		2,824				
	VV		Součet		2,824				
28	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,824	5 012,25	14 154,61	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322611						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	1,5*12,55*0,15		2,824			
		VV	Součet		2,824			
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,282	30 169,62	8 507,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	stupeň vyztužení 10%					
		VV	2,824*0,1		0,282			
		VV	Součet		0,282			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				51 696,43	
30	K	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,825	6 481,36	5 347,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238411					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"obvodové zdivo" (0,2*0,5*2+0,2*1,5)*0,55*2		0,550			
		VV	"vnitřní zdivo" (0,2*0,5*2+0,2*1,5)*0,55		0,275			
		VV	Součet		0,825			
31	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,579	77 847,95	45 073,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	"obvodové zdivo" 1,7*4*2*26,3*0,001*1,08		0,386			
		VV	"vnitřní zdivo" 1,7*4*26,3*0,001*1,08		0,193			
		VV	Součet		0,579			
32	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,040	625,17	1 275,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	"obvodové zdivo" 2*2*(0,2*1,7)		1,360			
		VV	"vnitřní zdivo" 2*(0,2*1,7)		0,680			
		VV	Součet		2,040			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 998,38	
33	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,883	1 592,34	2 998,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	frakce 0-8					
		VV	"instalační kanál" 1,5*12,55*0,1		1,883			
		VV	Součet		1,883			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 920,89	
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	8,400	42,39	356,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"stěny obvodové - základové" 3,5*1,2*2		8,400			
		VV	Součet		8,400			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				16 564,79	
35	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,788	5 352,58	9 570,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tl. 95 mm					
	VV		"podlaha nad instalačním kanálem" 12,55*1,5*0,095		1,788			
	VV		Součet		1,788			
36	K	632111_R1	Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných částí, popřípadě sešití prasklín, Podrobný popis viz PD	m2	18,825	90,23	1 698,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"instalační kanál" 12,55*1,5		18,825			
	VV		Součet		18,825			
37	K	63245-R01a	Impregnace podkladu - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice ředěný 10-15% vody, D+M	m2	18,825	281,31	5 295,74	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		83 943,29			
38	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,830	41,18	3 122,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		39,7+14,85+21,28		75,830			
	VV		Součet		75,830			
39	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	82,830	80,89	6 699,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"celková plocha prováděných prací" 6,6*12,55		82,830			
	VV		Součet		82,830			
40	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	2,112	1 179,51	2 491,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031411					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"prostup obvodovou základovou konstrukcí" 1*0,8*0,55*2		0,880			
	VV		"prostup zdíva vnitřního" 1*0,8*0,55		0,440			
	VV		"rýhy pro uložení překladů" 2*0,6*0,22*3		0,792			
	VV		Součet		2,112			
41	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,824	5 614,49	15 855,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"instalační kanál" 12,55*1,5*0,15		2,824			
	VV		Součet		2,824			
42	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,788	3 444,18	6 158,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"instalační kanál" 12,55*1,5*0,095		1,788			
	VV		Součet		1,788			
43	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	25,100	188,72	4 736,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"instalační kanál" 12,55*2		25,100			
	VV		Součet		25,100			
44	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	25,100	424,63	10 658,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"instalační kanál" 12,55*2		25,100			
	VV		Součet		25,100			
45	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,060	1 464,96	22 062,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		propojení stávající konstrukce s novou					
	VV		"instalační kanál" 12,55*2*2*0,3		15,060			
	VV		Součet		15,060			
46	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,010	31 209,95	312,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,06*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
D 96			Bourání konstrukcí		11 846,93			
47	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	18,825	23,59	444,09	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů, techn.zpráva					
		VV	.					
		VV	1,5*12,55					
		VV	Součet					
48	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	7,000	47,18	330,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131821					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	3,5*1*2					
		VV	Součet					
49	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	61,370	23,59	1 447,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.ozn. šatna P" 25,3					
		VV	"m.ozn. šatna L" 19,2+16,87					
		VV	Součet					
50	K	974031666	Výsekání rýh ve zdvu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	20,400	471,81	9 624,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů, techn.zpráva					
		VV	.					
		VV	"příprava prostupu" 2*1,7*2*3					
		VV	Součet					
	D	99	Přesuny hmot a suti				0,00	
	D	997	Přesun sutě				27 230,35	
51	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,466	943,61	16 481,12	
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,201	250,06	4 051,17	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	předpoklad odvoz do vzdálenosti do 18 km					
		VV	16,201					
		VV	Součet					
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	275,417	9,44	2 598,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
		VV	16,201*17 'Přepočtené koeficientem množství					
			275,417					
54	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,125	4 246,25	530,78	
		VV	0,075+0,032+0,018					
		VV	Součet					
			0,125					
			0,125					
55	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,310	188,72	1 190,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
		VV	2,376+3,934					
		VV	Součet					
			6,310					
			6,310					
56	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,203	235,90	1 935,11	
		VV	6,778+1,425					
		VV	Součet					
			8,203					
			8,203					
57	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	1,563	283,08	442,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013867					
		VV	14,776-0,125-6,31-6,778					
		VV	Součet					
			1,563					
			1,563					
	D	998	Přesun hmot				3 730,80	
58	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	23,401	159,43	3 730,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				262 610,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763A			Provizorní konstrukce				36 879,01	
59	K	730000-R01	Provizioční konstrukce obvodovým pláštěm pro přesun vybouraných a stavebních hmot vč. uvedení do původního stavu	soubor	1,000	20 759,45	20 759,45	
	VV		Veškerá opatření je nutno zohlednit v dílenské dokumentaci					
	VV		Opatření by se měla týkat:					
	VV		- snížení prašnosti při přesunu hmot					
	VV		- zjednodušení logistiky přesunu hmot					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	763111311r01	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 jednostranně opláštěná	m2	7,590	776,40	5 892,90	
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		"provizorní kce" 2,3*3,3		7,590			
	VV		Součet		7,590			
61	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	7,000	50,86	356,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741					
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		utěsnění provizorní příčky kolem okenních výplní					
	VV		"m.č. B.105" 2*3,5		7,000			
	VV		Součet		7,000			
62	M	283292-R1	PET folie	m2	7,000	49,82	348,76	
63	K	763111811r01	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché - opláštění z jedné strany	m2	7,590	228,35	1 733,21	
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		Demontáž provizorních příček					
	VV		7,59		7,590			
	VV		Součet		7,590			
64	K	763111811r02	Montáž provizorních dveří včetně zárubně do příčky SDK - D+M	kpl	1,000	7 510,26	7 510,26	
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		Dodávka a montáž provizorního dveřního křídla společně s kováním a zárubní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,188	1 480,88	278,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 020,24	
66	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	8,400	99,73	837,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161223					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"stěny obvodové" 3,5*1,2*2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
67	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	7,000	68,23	477,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"izolace spodní stavby" 3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
68	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	18,825	14,70	276,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711411001					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"instalační koridor" 12,55*1,5		18,825			
	VV		Součet		18,825			
69	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,400	26,24	220,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412001					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"stěny obvodové" 3,5*1,2*2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
70	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	72 433,98	651,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		18,825*0,0003+8,4*0,00035		0,009			
	VV		Součet		0,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	18,825	110,23	2 075,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711441559					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"instalační koridor" 12,55*1,5		18,825			
		VV	Součet		18,825			
72	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	8,400	131,22	1 102,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711442559					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"stěny obvodové" 3,5*1,2*2		8,400			
		VV	Součet		8,400			
73	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	31,729	162,71	5 162,75	
		VV	18,825*1,15+8,4*1,2		31,729			
		VV	Součet		31,729			
74	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	31,729	162,71	5 162,75	
		VV	18,825*1,15+8,4*1,2		31,729			
		VV	Součet		31,729			
75	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,313	169,64	53,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		763	Konstrukce suché výstavby				49 879,89	
76	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	79,038	332,15	26 252,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135611					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	doplnění rastrů bude provedeno ze stávajících kazet ve 100%					
		VV	.					
		VV	"m.ozn. šatna P" 6,6*6,5		42,900			
		VV	"m.ozn. šatna L" 6,125*5,9		36,138			
		VV	Součet		79,038			
77	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	79,038	132,86	10 501,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135881					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	v rámci bouracích prací budou kazety demontovány a následně očištěny					
		VV	.					
		VV	"m.ozn. šatna P" 6,6*6,5		42,900			
		VV	"m.ozn. šatna L" 6,125*5,9		36,138			
		VV	Součet		79,038			
78	K	7631r01	Oplach a očištění kazet sádrokartonového podhledu	m2	79,038	166,08	13 126,29	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	v rámci bouracích prací budou kazety demontovány a následně očištěny					
		VV	- součástí prací bude přesun kazet do skladovacích prostor a jejich uskladnění					
		VV	.					
		VV	"m.ozn. šatna P" 6,6*6,5		42,900			
		VV	"m.ozn. šatna L" 6,125*5,9		36,138			
		VV	Součet		79,038			
D		776	Podlahy povlakové				124 852,60	
79	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	79,038	31,38	2 479,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.ozn. šatna P" 6,6*6,5		42,900			
		VV	"m.ozn. šatna L" 6,125*5,9		36,138			
		VV	Součet		79,038			
80	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	79,038	8,96	708,52	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.ozn. šatna P" 6,6*6,5 "m.ozn. šatna L" 6,125*5,9 Součet		42,900 36,138 79,038			
81	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	79,038	29,13	2 302,69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321					
82	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	79,038	218,51	17 270,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.ozn. šatna P" 6,6*6,5 "m.ozn. šatna L" 6,125*5,9 Součet		42,900 36,138 79,038			
83	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	79,038	88,52	6 996,65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201813 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.ozn. šatna P" 6,6*6,5 "m.ozn. šatna L" 6,125*5,9 Součet		42,900 36,138 79,038			
84	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	79,038	274,53	21 698,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.ozn. šatna P" 6,6*6,5 "m.ozn. šatna L" 6,125*5,9 Součet		42,900 36,138 79,038			
85	M	284122-R1	Zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, podrobnosti dle PD	m2	83,385	582,68	48 586,78	
			VV 79,038*1,055 'Přepočtené koeficientem množství		83,385			
86	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	26,400	38,10	1 005,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223111 6,6*4 Součet		26,400 26,400			
87	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	61,370	240,92	14 785,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411212 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Včerně rohů . "m.ozn. šatna P" 25,3 "m.ozn. šatna L" 19,2+16,87 Součet		25,300 36,070 61,370			
88	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru R=30mm, D+M	m	61,370	106,45	6 532,91	
			VV VV VV VV VV VV VV					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Včerně rohů . "m.ozn. šatna P" 25,3 "m.ozn. šatna L" 19,2+16,87 Součet		25,300 36,070 61,370			
89	K	776991111	Spárování silikonem	m	61,370	15,69	962,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991111 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Včerně rohů . "m.ozn. šatna P" 25,3 "m.ozn. šatna L" 19,2+16,87 Součet		25,300 36,070 61,370			
90	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	79,038	13,45	1 062,78	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121 79,038		79,038			
91	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	1 243,92	460,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776201					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				34 978,90	
92	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	294,556	6,02	1 771,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001 Viz výkresy PD a textová část PD .					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stěny					
	VV		.					
	VV		((6,6+6,05)*2+6,6+2,3+6,6+6,125*2+5,9+3,475)*3,5		218,488			
	VV		stropy					
	VV		.					
	VV		6,6*6,05+6,125*5,9		76,068			
	VV		Součet		294,556			
93	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	13,03	391,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121					
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		"odhad" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
94	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	31,500	3,01	94,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
95	K	78421-R07	Nátěr N1f - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída proti oděru 1, obsahuje aktivní látku stříbro, 1x penetrační nátěr, 1x základní nátěr neředěný, 1x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	294,556	111,09	32 721,24	
	VV		Viz výkresy PD a textová část PD					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		.					
	VV		((6,6+6,05)*2+6,6+2,3+6,6+6,125*2+5,9+3,475)*3,5		218,488			
	VV		stropy					
	VV		.					
	VV		6,6*6,05+6,125*5,9		76,068			
	VV		Součet		294,556			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 923,44	
D	VRN9		Ostatní náklady				15 923,44	
96	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soubor	1,000	15 923,44	15 923,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094103000					
	VV		- součástí stavebních úprav bude vyklizení příslušných místností objektu					
	VV		- součástí bude opětovné nastěhování nábytků a ostatního zařízení příslušných místností					
	VV		.					
	VV		- součástí je odvoz veškerého zařízení a nábytku na místo uskladnění					
	VV		- součástí je zajištění skladovacích ploch					
	VV		- součástí je doprava veškerého zařízení a nábytku zpět na místo					
	VV		- součástí je případná separace zařízení a nábytku určeného na skládku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:
D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:
D1_15_1-D05 - Stavební - Dotazy 2024-03-27

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	C246980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mštitkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Avuk. Bc. Čermák	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		236 862 743,57
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	236 862 743,57	21,00%
	0,00	15,00%
		Výše daně
		49 741 176,15
		0,00
Cena s DPH		286 603 919,72

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie			
Objekt:			
D1_15 - Pavilon gynekologie			
Soupis:			
D1_15_1-D05 - Stavební - Dotazy 2024-03-27			
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mštickova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Břmínská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Avuk, Bc. Čermák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	236 862 743,57
HSV - Práce a dodávky HSV	78 705 239,89
1 - Zemní práce	5 167 070,36
2 - Zakládání	5 000 709,05
27 - Zakládání - základy	3 335 266,73
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	1 665 442,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 991 584,62
4 - Vodorovné konstrukce	3 958 993,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 565 868,90
61 - Úprava povrchů vnitřní	8 008 569,19
62 - Úprava povrchů vnější	12 944 048,63
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 613 251,08
8 - Trubní vedení	91 437,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 929 575,40
94 - Lešení a stavební výťahy	2 496 545,19
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 436 954,41
96 - Bourání konstrukcí	10 002 705,18
99 - Přesuny hmot a sutí	9 987 752,62
999 - Nakládání s nebezpečnými odpady	1 005 618,00
PSV - Práce a dodávky PSV	146 696 517,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 466 042,95
712 - Povlakové krytiny	2 272 042,02
713 - Izolace tepelné	6 427 767,66
714 - Akustická a protiořesová opatření	5 568 294,74
762 - Konstrukce tesafské	523 891,77
763 - Konstrukce suché výstavby	31 147 444,70
764 - Konstrukce klempířské	3 150 303,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 572 675,25
766.a - Truhlářské vnitřní - dveře	5 512 042,78
767 - Konstrukce zámečnické	51 666 783,40
767.a - zámečnické vnitřní - zárubně	2 077 986,47
767.b - zámečnické vnitřní - dveře	1 497 086,85
767.c - zámečnické vnitřní - ostatní	2 588 449,16
767.d - zámečnické venkovní - ostatní	3 664 442,26
767.e - ostatní	9 455 897,13
767.f - hliníkové vnitřní protipožární	6 623 960,04
767.g - hliníkové vnitřní	4 319 472,71
767.h - hliníkové venkovní	20 518 145,63
768 - Ocelové výrobky	10 140 327,10
771 - Podlahy z dlaždic keramických	1 973 658,30
772 - Podlahy z kamene	1 683 159,07
776 - Podlahy povlakové	7 079 066,70
777 - Podlahy lité	468 122,60
781 - Dokončovací práce - obklady	7 474 961,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 206 310,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 875 665,25
N00 - Provizoria	1 704 779,21
N01 - Provizorní únikové schodiště a vstupy	552 163,58
N02 - Provizorní provoz porodního oddělení v 2.NP	505 260,18
N03 - Oddělovací stěny	647 355,45
I001 - Interier	9 756 207,41
I001a - Nábytkové vybavení pevné spojené se stavbou	8 379 313,44
I001b - Prvky infosystému	467 441,21
I001c - Ostatní vybavení	909 452,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:

D1_15_1-D05 - Stavební - Dotazy 2024-03-27

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mstíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Bc.
Cermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

236 862 743,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV					78 705 239,89	
D	1	Zemní práce					5 167 070,36	
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	35,000	350,91	12 281,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/15009101					
		VV	Čerpání vody během celé realizace "předběžný předpoklad" 35		35,000			
		VV	Součet		35,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	100,26	8 020,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/115101201					
		VV	Čerpání vody během celé realizace "předběžný předpoklad čerpání vody během celé realizace" 80		80,000			
		VV	Součet		80,000			
3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,650	651,68	423,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/122111101					
		VV	Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
		VV	zemní pomocné práce					
		VV	zařízení zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%					
		VV	koridor - Pavilon 8					
		VV	"homocné okopávky - předběžné odhad" 6,5*0,1		0,650			
		VV	Součet		0,650			
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	301,250	952,46	286 927,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/122211101					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"podkladní vrstvy podlahy" (679,0+178,0)/0,35		299,950			
		VV	zemní pomocné práce					
		VV	zařízení zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%					
		VV	koridor - Pavilon 08					
		VV	"homocné okopávky - předběžné odhad" 6,5*0,2		1,300			
5	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,600	1 353,49	3 519,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/122311101					
		VV	Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
		VV	zemní pomocné práce					
		VV	zařízení zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%					
		VV	koridor - Pavilon 08					
		VV	"homocné okopávky - předběžné odhad" 6,5*0,4		2,600			
		VV	Součet		2,600			
6	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	1,950	2 005,17	3 910,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/122411101					
		VV	Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
		VV	zemní pomocné práce					
		VV	zařízení zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%					
		VV	koridor - Pavilon 08					
		VV	"homocné okopávky - předběžné odhad" 6,5*0,3		1,950			
		VV	Součet		1,950			
7	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	150,000	75,19	11 279,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131151106					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.1-2, 10%; tř.3-60%; tř.4-25%; tř.5-5%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"hlavní výkop přístavba" (300,0*5,0)/0,1		150,000			
		VV	Součet		150,000			
8	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	51,882	451,16	23 407,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131251100					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.3-50%; tř.4-50%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"revizní šachty" 3,7*3,7*1,5*2*0,5		20,535			
		VV	Příštěsek severovýchodní					
		VV	11,84*1,3*0,5		7,696			
		VV	5,86*1,1*0,5		3,223			
		VV	5,28*1,1*0,5		2,904			
		VV	Příštěsek severní 1.NP					
		VV	7,3*1,1*0,5		4,015			
		VV	3,12*1,1*0,5		1,716			
		VV	Příštěsek severní 2.NP					
		VV	6,41*1,1*0,5		4,626			
		VV	7,61*1,1*0,5		4,186			
		VV	5,42*1,1*0,5		2,981			
9	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	900,000	125,32	112 791,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131251106					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.1-2, 10%; tř.3-60%; tř.4-25%; tř.5-5%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"hlavní výkop přístavba" (300,0*5,0)/0,6		900,000			
		VV	Součet		900,000			
10	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	51,882	651,68	33 810,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131351100					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.3-50%; tř.4-50%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"revizní šachty" 3,7*3,7*1,5*2*0,5		20,535			
		VV	Příštěsek severovýchodní					
		VV	11,84*1,3*0,5		7,696			
		VV	5,86*1,1*0,5		3,223			
		VV	5,28*1,1*0,5		2,904			
		VV	Příštěsek severní 1.NP					
		VV	7,3*1,1*0,5		4,015			
		VV	3,12*1,1*0,5		1,716			
		VV	Příštěsek severní 2.NP					
		VV	6,41*1,1*0,5		4,626			
		VV	7,61*1,1*0,5		4,186			
		VV	5,42*1,1*0,5		2,981			
11	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	78,368	551,42	43 213,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131351102					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.4-85%; tř.5-15%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"výkopy výtahová šachta" (6,5*4,65*0,4+7,91*5,95*0,75)/0,85		40,075			
		VV	"VZt kanal" 5,3*5,0*1,7*0,85		38,293			
		VV	Součet		78,368			
12	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	375,000	175,45	65 794,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131351106					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.1-2, 10%; tř.3-60%; tř.4-25%; tř.5-5%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	"hlavní výkop přístavba" (300,0*5,0)/0,25		375,000			
		VV	Součet		375,000			
13	K	131451102	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	13,830	852,20	11 785,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/131451102					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
		VV	Zařízení homin - tř.4-85%; tř.5-15%					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					

Strana 51 z 747

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"VZT kanál": 6,0*2+5*0,3			4,360		
48	K	273351122	Odstátní benedlní základových desek	m2	76,486	78,13	5 975,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
49	K	411354021	Zřízení benedlní stropů deskových II přes 25 do 50 cm bez podpěrné koe	m2	11,500	546,92	6 289,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/411354021					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV								
VV			"VZT kanál": 4,3*1,0+14,3*2+5*0,3			11,500		
50	K	411351022	Odstátní benedlní stropů deskových II přes 25 do 50 cm bez podpěrné koe	m2	11,500	78,13	898,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022					
51	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	8,170	78,13	638,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV								
VV			"VZT kanál": 4,3*1,0			8,170		
52	K	411354316	Odstátní podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	8,170	78,13	638,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316					
53	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 S05 (R)	t	9,911	30 169,62	299 011,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV			Součet vzružení 20%			9,911		
VV			49,653,0,2					
54	K	273362021	Výztuž základových desek svařovacími sítěmi Kari	t	5,853	30 169,62	176 582,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			Skladba F1					
VV			Sít 5 mm, oka 150x150 mm					
VV			(678,+7+1,171,3)*0,0021			2,339		
VV			+skladba F2 - 1 stupeň					
VV			Sít 10 mm, oka 150x150 mm					
VV			126,6*1,3*0,00843*2			2,775		
VV			"výřabové bachtá": 33,7*1,3*0,00843*2			0,739		
55	K	275324111	Zakládavé patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prosoření tf. C 20/25	m3	11,496	4 972,13	57 159,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/275324111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			Příslledek severovýchodní					
VV			1,3*1,8*0,4+0,8*0,8*0,8			1,788		
VV			1,85*0,8*1,05			1,554		
VV			1,5*0,8*1,05			1,260		
VV			Příslledek severní 1 NP					
VV			1,0*1,0*0,75			0,750		
VV			0,95*0,8*1,05			0,798		
VV			1,4*0,8*1,05			1,176		
VV			Příslledek severní 2 NP					
VV			1,2*1,2*0,75			1,080		
VV			2,7*0,8*0,75			1,620		
VV			2,4*0,8*0,75			1,470		
56	K	275351121	Zřízení benedlní základových patek	m2	41,055	546,92	22 453,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			Příslledek severovýchodní					
VV			(1,3+1,8)*2,0*0,6+0,8+0,8*2*0,6			5,640		
VV			(1,85+0,8)*2*1,05			5,565		
VV			(1,5+0,8)*2*1,05			4,830		
VV			Příslledek severní 1 NP					
VV			(1,0+1,0)*2*0,75			3,000		
VV			(0,95+0,8)*2*1,05			3,975		
VV			(1,4+0,8)*2*1,05			4,620		
VV			Příslledek severní 2 NP					
VV			(1,2+1,2)*2*0,75			3,600		
VV			(2,7+0,8)*2*0,75			6,260		
VV			(2,4+0,8)*2*0,75			4,875		
57	K	275351122	Odstátní benedlní základových patek	m2	41,055	78,13	3 207,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
58	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 S05 (R)	t	2,299	30 169,62	69 359,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			Součet vzružení 20%			2,299		
VV			11,496*0,2					
59	K	279323112	Zakládavé zedř ze ŽB pro konstrukce blých van tf. C 30/37	m3	72,288	5 598,24	404 685,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/279323112					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			*zdvo výřkové úrovně v rozsahu: -5,600 až -4,470					
VV			*zdvo tl. 300 mm výřabová bachtá (6,61+3,31)*2*0,31*1,3			6,726		
VV								
VV			*zdvo výřkové úrovně v rozsahu: -4,470 až -0,350 (1 PP)					
VV			*obvodové zdvo 1 PP			62,047		
VV			(10,31+12+6,31+2,34+3,4+14,64+0,6)*2*4,12*0,3			5,078		
VV			*otvor v obvodové stěně 1 PP= -2,5*2,77*0,3			-2,983		
60	K	279351121	"VZT kanál": (4,3*2*0,6+(1,4*2+5*2)*0,25+2,5*1,1)*0,3	m2	485,883	546,92	265 737,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			*zdvo výřkové úrovně v rozsahu: -5,600 až -4,470					
VV			*zdvo tl. 300 mm výřabová bachtá (6,61+3,31)*2*1,13*2			44,838		
VV								
VV			*zdvo výřkové úrovně v rozsahu: -4,470 až -0,350 (1 PP)					
VV			*obvodové zdvo 1 PP			403,760		
VV			(10,31+12+6,31+2,34+3,4+14,64)*4,12*2					
VV								
VV			"VZT kanál": (4,3*2*0,6+(1,4*2+5*2)*0,25+2,5*1,1)*2			37,285		
61	K	279351122	Odstátní oboustranného benedlní základových zdř	m2	485,883	78,13	37 962,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122					
62	K	279361821	Výztuž základových zdř nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	14,458	30 169,62	436 192,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysný, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV								
VV			Součet vzružení 20%			14,458		
VV			Součet			14,458		
D 29			Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				1 665 442,32	
63	K	153211004	Zřízení sřtkáňného betonu tl přes 150 do 200 mm skálinách a pokoskálních pátěch	m2	45,018	3 938,40	177 298,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/153211004					
VV			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část záplnění základových pátěch					
VV			-					
VV			suterén - Pavilon 08					
VV			"sřtkáňný beton": 12,61*3,57			45,018		
VV			Součet			45,018		
64	M	5893293101	betón C 25/30 Z2 kamenivó frakce 0/8	m3	10,354	2 653,97	27 478,56	
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/5893293101					
VV			45,018*0,12*93,93=39,636=39,636=39,636=39,636			10,354		
65	K	153273123	Výztuž sřtkáňného betonu ze svaľovacíh síť dřuvostřř D drátř přes 6 do 8 mm skálinách a pokoskálních pátěch	m2	45,018	350,32	15 770,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		http://podminky.ur.s.cz/item/CS_URS_2023_01/153273123					
VV			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část záplnění základových pátěch					
VV								
VV			suterén - Pavilon 08					
VV			"sřtkáňný beton": 12,61*3,57			45,018		
VV			Součet			45,018		
66	K	225311112	Vřtř matorpřř					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		koridor - Pavilon 08					
	VV		Plochy vodotěsné					
	VV		"M17-M22" 6"7		42,000			
	VV		"M23-M24" 2"8		16,000			
	VV		"M37-M44" 8"4		32,000			
	VV		Součet		90,000			
68	K	22551112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	116,000	1 937,35	224 732,88	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/22551112					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		koridor - Pavilon 08					
	VV		Plochy vodotěsné					
	VV		"M01-M12" 12"7		84,000			
	VV		"M13-M16" 4"8		32,000			
	VV		Součet		116,000			
69	K	23161101	Osazení výtahuze mikropiloty DB9/10, SZ35; včetně roznášecí desky D+M, včetně veškerých částí	m	258,000	1 539,27	397 130,70	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		D+M mikropiloty - včetně veškerých částí					
	VV		koridor - Pavilon 08					
	VV		Plochy svělé					
	VV		"M17-M22" 42		42,000			
	VV		"M23-M24" 16		16,000			
	VV		"M25-M36" 72		72,000			
	VV		"M37-M44" 64		64,000			
	VV		"M45-M52" 64		64,000			
	VV		Součet		258,000			
70	K	275322611	Základové patky ze žb se zvýšenými nároky na prosvětlení tř. C 30/37	m3	5,765	5 012,25	28 895,68	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/275322611					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		- použitý beton C30/37-X/C2					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"dobetonová základové patky" (8,25-2,25)*1,25+(2,25-1,23)*0,75		5,765			
	VV		Součet		5,765			
71	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	50,000	546,92	27 345,86	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/275351121					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"dobetonová základové patky" (2,5'4)*1,25'4		50,000			
	VV		Součet		50,000			
72	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	50,000	78,13	3 906,55	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/275351122					
73	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,379	30 169,62	101 943,14	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/275361821					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"dobetonová základové patky" 0,768*4		3,072			
	VV		"zřtinatá a prořez 10% (0,768*4)*0,1		0,307			
	VV		Součet		3,379			
74	K	278311101	Zálivka kotvených otvorů cementové suspenze - CEM II/B-S42,5 R obj přes 0,10 do 0,50 m3	m3	10,883	9 028,59	98 258,18	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		Plochy svělé					
	VV		"M01-M12" 12"7*(3,14'0,1275'2)		4,288			
	VV		"M13-M16" 8"4*(3,14'0,1275'2)		1,633			
	VV		"M17-M22" 6"7*(3,14'0,07'2)		0,848			
	VV		"M23-M24" 2"8*(3,14'0,07'2)		0,246			
	VV		"M25-M36" 12"6*(3,14'0,085'2)		1,633			
	VV		"M37-M44" 8"8*(3,14'0,07'2)		0,885			
	VV		"M45-M52" 8"8*(3,14'0,085'2)		1,452			
	VV		Mezousoučet		10,883			
	VV		Součet		10,883			
75	K	153111_R1	Příčné řezání ocelových profilů	kus	16,000	175,16	2 802,53	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		koridor - Pavilon 08					
	VV		"výztuž patky" 4"4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
76	K	153111_R2	Příplatek za vysokotlakou injektáž kolene kotvy D 195 do 245 mm, D+M	m	64,000	573,24	36 687,62	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		D+M mikropiloty - včetně veškerých částí					
	VV		koridor - Pavilon 08					
	VV		Plochy svělé					
	VV		"M37-M44" 8"4		32,000			
	VV		"M45-M52" 8"4		32,000			
	VV		Mezousoučet		64,000			
	VV		Součet		64,000			
D 3						9 991 584,62		
77	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdvku nadzákladovým chitami pálenými tl do 300 mm	kus	50,000	83,46	4 173,21	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/310235241					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		"zazdivky bez rozlišení - předpoklad" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
78	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdvku nadzákladovým chitami pálenými tl do 300 mm	kus	35,000	458,06	16 032,16	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/310237241					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		"zazdivky bez rozlišení - předpoklad" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
79	K	310239411	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdvku nadzákladovým chitami pálenými na MC	m3	10,603	6 238,15	66 143,06	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/310239411					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		"m.č. 218" (1,955*3,35)*0,4*(1,2'2,15)*0,4		1,588			
	VV		"m.č. 225" (1,4)*3,35*0,4*(1,2'2,15)*0,4		0,844			
	VV		"m.č. 248" (1,25)*3,35*0,3		1,256			
	VV		"m.č. 252" 1,2'0,4*2,05		0,984			
	VV		"m.č. 253" (0,2+1,4)*3,35*0,3		1,608			
	VV		"m.č. 327" 1,2'0,125*3,35		0,503			
	VV		"m.č. 330" 1,3'0,125*3,35		0,544			
	VV		"m.č. 341" (1,4+0,25)*0,25*3,35		1,382			
	VV		"m.č. 404" 1,2'0,125*3,35		0,503			
	VV		"m.č. 423" 1,8'0,125*3,35		0,754			
	VV		"m.č. 430" 0,78'0,25*3,35		0,637			
80	K	311238933	Založení zdvha z ocel dřevoených broušených na základaci malhu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	38,230	126,88	4 850,75	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/311238933					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 104a" (6,66+0,475+0,5'2)		8,135			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 221a" (6,6+0,475+0,5'2)		8,075			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 322a" (6,6+0,475+0,5'2)		8,075			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č. 419a" (6,66+0,475+0,5'2)		8,135			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č. 518a" (1,955+0,5+0,5+0,2,855)		5,810			
81	K	311238935	Založení zdvha z ocel dřevoených broušených na základaci malhu tloušťky přes 200 do 250 mm	m	489,702	154,63	75 724,85	CS ÚRS 2023 01
Online PBC								
	VV		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/311238935					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		"m.č. 101" (2,2+6,8)*(5,6+6,8+2,2+2,6)*1,7		24,500			
	VV		"m.č. 103" (4,6+6,8'2)		18,200			
	VV		"m.č. 107" (2,25+0,5+0,95)		3,900			
	VV		"m.č. 108a" 2,32		2,320			
	VV		"m.č. 111" (4,52)		4,520			
	VV		"m.č. 113" 6,8		6,800			
	VV		"m.č. 116" 6,8		6,800			
	VV		"m.č. 118" 6,8		6,800			
	VV		"m.č. 123" (1,4+0,9		0,500			
	VV		"m.č. 125" 3,4		3,400			
	VV		"m.č. 127" (3,4+2,2+1,3		6,900			
	VV		"m.č. 133" (3,3)		3,300			
	VV		"m.č. 134" (2,2+6,8)		9,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 202" (1,475)*1,3		0,175			
	VV		"m.č. 204" (0,766)*1,75		2,516			
	VV		"m.č. 205" (0,766)*(2,6+0,92)		4,286			
	VV		"m.č. 207" (0,766)*(4,275+0,925)		5,966			
	VV		"m.č. 208" (0,766)*1,75		2,516			
	VV		"m.č. 210" 4,275		4,275			
	VV		"m.č. 212" 4,275		4,275			
	VV		"m.č. 214" (0,766)*(2,6+1,75)		5,882			
	VV		"m.č. 218" (0,88)*2,485		3,365			
	VV		"m.č. 225" (0,84)*3,45		4,290			
	VV		"m.č. 228" (0,84+0,766)*(2,6+1,75)		5,556			
	VV		"m.č. 229" 3,525		3,525			
	VV		"m.č. 232" 6,8		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m. z.238" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.241" 3,5		3,500			
	VV		"m. z.242" 3,45		3,450			
	VV		"m. z.243" 3,45		3,450			
	VV		"m. z.252" (6,8+3,35)		10,150			
	VV		"m. z.257" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.260" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.261" 6,8		6,800			
	VV							
	VV		3.NP					
	VV		"m. z.301" (1,475+1,35		0,125			
	VV		"m. z.304" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.310" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.312,315" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.316,317" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.319" 4,3		4,300			
	VV		"m. z.320" 0,88+1,82		2,500			
	VV		"m. z.325" (0,84"2+4,24		5,920			
	VV		"m. z.326,327" 0,84+(0,88+5,08)		6,800			
	VV		"m. z.328" (1,415+1,225		2,640			
	VV		"m. z.330" 0,84+(0,88+5,08)		6,800			
	VV		"m. z.331,332" 0,84+(0,88+5,08)		6,800			
	VV		"m. z.342" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.344" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.345" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.348" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.350" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.352" 6,8		6,800			
	VV							
	VV		4.NP					
	VV		"m. z.401" (1,475+1,4		0,075			
	VV		"m. z.404" 4,16		4,160			
	VV		"m. z.405" (2,54)		2,540			
	VV		"m. z.407" 3,4		3,400			
	VV		"m. z.408" (0,84+(2,56+0,875)		4,275			
	VV		"m. z.409" (2,49)		2,490			
	VV		"m. z.411" 3,4		3,400			
	VV		"m. z.412" 0,84+1,72		2,560			
	VV		"m. z.414" 1,68		1,680			
	VV		"m. z.416" 0,84+(1,72+3,47)		6,030			
	VV		"m. z.417" (0,88)+(2,46		3,340			
	VV		"m. z.422" (0,8+6,8+2+6,8+3,46)		26,460			
	VV		"m. z.428" 3,34		3,340			
	VV		"m. z.431" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.432" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.435" 2,655		2,655			
	VV		"m. z.436" (4,145+2,675)		6,820			
	VV		"m. z.439" 4,125		4,125			
	VV		"m. z.441" - 0,84+4,24		5,080			
	VV		"m. z.443" (1,72+2,625)		4,345			
	VV		"m. z.435" 4,175		4,175			
	VV							
	VV		5.NP					
	VV		"m. z.502,502a" (1,965+2,085)		4,050			
	VV		"parapety" (28,5+50,1)		78,600			
82	K	311273957	Zařízení půdobežného zdiva na základací maltu	m	4,325	174,61	755,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/311273957					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		"m. z.202" (8,71+2,975		4,325			
83	K	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,866	77 847,95	145 264,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/317941123					
84	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,959	46 708,77	44 793,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/13010976					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		"m. z.202" - 2,6"2"0,0426		0,222			
	VV		"m. z.302" - 2,6"2"0,0426		0,222			
	VV		"m. z.402" - 2,6"2"0,0426		0,222			
	VV		"m. z.502" - 2,6"2"0,0426		0,222			
	VV		0,888*1,08 "Připočtené koeficientem množství		0,959			
85	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,128	46 708,77	5 978,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/13010718					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		2,2"3"0,0179*1,08		0,128			
86	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,790	46 708,77	36 899,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/13010722					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		3,5"3"0,0262*1,08		0,287			
	VV		2,6"3"0,0262*1,08		0,238			
	VV		2.NP					
	VV		3,0"3"0,0262*1,08		0,255			
87	M	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x10mm	t	0,065	46 708,77	3 036,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/13010532					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		účetné kotvení do sloupů					
	VV		"m. z.202" - 0,4"2"0,019		0,015			
	VV		"m. z.302" - 0,4"2"0,019		0,015			
	VV		"m. z.402" - 0,4"2"0,019		0,015			
	VV		"m. z.502" - 0,4"2"0,019		0,015			
	VV		0,061.08 "Připočtené koeficientem množství		0,065			
88	K	389381001	Dobrotovonoví prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,963	4 972,13	4 788,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/389381001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Nástavba stávající vřtákové šachty - zaoblené rohy					
	VV		0,954"4"4,65		0,963			
89	K	389361001	Doplňující vřtůž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,144	30 169,62	4 344,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/389361001					
	VV		Slupek vyzlštění 15%					
	VV		"viz osl. č. 389381001" 0,963"0,15		0,144			
90	K	311113153	Nosná zeď tl.přes 200 do 250 mm z hladkých tvrdic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	42,331	2 322,78	98 325,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/311113153					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Nástavba stávající vřtákové šachty					
	VV		(2,72+2,4"2"2,46+1,45"2,18		42,331			
91	K	311113144	Nosná zeď tl.přes 250 do 300 mm z hladkých tvrdic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	95,312	2 479,73	236 347,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/311113144					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		"m. z.134" (5,6"3,62		20,272			
	VV		"m. z.257" (5,6"3,35		18,760			
	VV		"m. z.261" (5,6"3,35		18,760			
	VV		"m. z.348" (5,6"3,35		18,760			
	VV		"m. z.352" (5,6"3,35		18,760			
	VV		Součet		95,312			
92	K	311271041	Zdivo strojné zdivné na tenkovrstvou maltu z půdobežných bloků přes P2 do P4 do 450 kg/m3 tl 375 mm	m2	19,267	1 733,22	33 393,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/311271041					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		"m. z.202" (6,7"3,62+2,375"2,1		19,267			
93	K	311231411	Nosná zeď ze ZB tř. C 25/30 bez vřtůž	m3	6,620	4 620,35	30 586,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/311231411					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		"zdivo výškové úrovně v rozsahu -22,335 až +22,85					
	VV		"žaluzie ovládané nad schodištěm"					
	VV		(7,5+7,26+2,41+3,7+8,23+4,5+2,29+6,96)"0,3"0,515		6,620			
	VV		Součet		6,620			
94	K	311321611	Nosná zeď ze ZB tř. C 30/37 bez vřtůž	m3	290,317	4 972,13	1 443 493,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/311321611					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		"zdivo výškové úrovně v rozsahu -5,600 až -4,470					
	VV		"zdivo tl. 200 mm vřtákové šachty" (3,31"2"0,2"1,13		1,496			
	VV		"zdivo tl. 150 mm vřtákové šachty" (0,5"0,15"1,13		0,095			
	VV		Mezisoučet		1,581			
	VV		"zdivo výškové úrovně v rozsahu -4,620 až -0,350 (1.PP)					
	VV		"mřížní zdivo 1.PP tl.300 mm" (8,71+3,356)"0,3"4,12		16,150			
	VV		"oborve ve vřtání zdivu 1.PP" (1"2,5"0"1,2"2,15"0,3		-3,024			
	VV		"zdivo vřtákové šachty tl. 250 mm" 6,31"4,12"0,25		6,499			
	VV		"oborve ve zdivu vřtákové šachty tl.250" -1,45"2,18"2"0,25		-1,581			
	VV		"zdivo vřtákové šachty tl. 200 mm" (3,31+3,31"1"4,12"0,2		5,455			
	VV		"zdivo vřtákové šachty tl. 150 mm" 1,15"4,12"0,15		0,711			
	VV		Mezisoučet		24,210			
	VV		"zdivo výškové úrovně v rozsahu -0,100 až +3,550 (1.NP)					
	VV		"obvodové zdivo vřtákové části zdivu tl. 300 mm" ((10,14+7,435+3,56+7,435+0,7"3,65)"0,3		32,051			
	VV		"oborve ve zdivu" (-1,83"2,7"0,9"2,2"0,8"2,2)"0,3		-2,804			
	VV		"zdivo vřtákové šachty tl. 250 mm" 6,66"3,65"0,25-1,45"2,18"2"0,25		4,497			
	VV		"obvodové zdivo vřtákové části zdivu tl. 200 mm" (3,31+3,31"3,65"0,2		4,833			
	VV		"obvodové zdivo vřtákové části zdivu tl. 150 mm" (1,15"3,65"0,15		0,630			
	VV		Mezisoučet		39,407			
	VV		"zdivo výškové úrovně v rozsahu -0,350 až +3,900 (1.NP)					
	VV		"obvodové zdivo - schodiště tl. 300 mm" (7,43+3,7"4,25"0,3		14,191			
	VV		Mezisoučet		14,191			
	VV		"zdivo výškové úrovně v rozsahu -3,800 až +7,150 (2.NP)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+3,56+0,7+7,435)/3,35/0,3		27,065			
			"otvory ve zdivu" (-1,83*2,7)+(0,9*2,2)+(0,8*2,2)/0,3		-2,804			
			"zdivo vylahové šachty tl. 250 mm" 6,66/3,35/0,25- 1,45*2,18*2*0,25		4,497			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,35/0,2		4,435			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,35/0,15		0,578			
			Mezisoučet		33,971			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +7,400 až +10,750 (3.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+3,56+0,7+7,435)/3,35/0,3		27,065			
			"otvory ve zdivu" (-1,83*3,35)+(0,9*2,2)+(0,8*2,2)/0,3		-2,961			
			"zdivo vylahové šachty tl. 250 mm" 6,66/3,35/0,25- 1,45*2,18*2*0,25		3,967			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,35/0,2		4,435			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,35/0,15		0,578			
			Mezisoučet		33,114			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +11,000 až +14,350 (4.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+3,56+0,7+7,435)/3,35/0,3		27,065			
			"otvory ve zdivu" (-1,83*3,35)+(0,9*2,2)+(0,8*2,2)/0,3		-2,961			
			"zdivo vylahové šachty tl. 250 mm" 6,66/3,35/0,25- 1,45*2,18*2*0,25		3,967			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,35/0,2		4,435			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,35/0,15		0,578			
			Mezisoučet		33,114			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +14,600 až +19,150 (5.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+3,56+0,7+7,435)/3,35/0,3		36,759			
			"otvory ve zdivu" (-1,83*3,1)+(0,9*2,2)+(0,8*2,2)/0,3		-2,824			
			"zdivo vylahové šachty tl. 250 mm" 6,66/4,55/0,25- 1,45*2,18*2*0,25		5,965			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/4,55/0,2		6,024			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/4,55/0,15		0,785			
			Mezisoučet		46,739			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +19,400 až +22,175 (6.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 250 mm" (7,1+7,11+7,06+6,1)/2,775/0,25		20,375			
			"otvory ve zdivu" (-1,8/2,2)+(8/2,2)/0,25		-1,760			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" 2,04/2,775/0,3		1,698			
			Mezisoučet		20,313			
			-					
			Parapet 5.NP					
			(4,5+0,3+6,5+14,4+15,68+7,4+4,285+0,54)*1,35/0,24		17,368			
			Zrcadlo schodiště					
			3,3*0,3*26,575		26,309			
			Součet		260,317			
95	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 541,015	546,92	1 389 724,89	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.ur.cz/tem/C3_URS_2023_01/011351121					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: -5,600 až -4,620					
			"zdivo tl. 200 mm vylahová šachta" (3,31*2)*1,43/2		18,933			
			"zdivo tl. 150 mm vylahová šachta" 0,5/1,43/2		1,430			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: -4,620 až -0,350 (1.NP)					
			"vnitřní zdivo 1.PP tl.300 mm" (8,71+3,35)/4,42/2		115,503			
			"zdivo vylahové šachty tl. 250 mm" 6,31/4,42/2		55,780			
			"zdivo vylahové šachty tl. 200 mm" (3,31+3,31)/4,42/2		58,621			
			"zdivo vylahové šachty tl. 150 mm" (0,5/4,42/2		4,420			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: -0,100 až +3,550 (1.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+9,84+7,435)/3,95/2		256,829			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,95/2		52,298			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,95/2		9,085			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: -0,350 až +3,900 (1.NP)					
			"obvodové zdivo - schodiště tl. 300 mm" (3,93+3,7)/4,53/2		69,204			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +3,800 až +7,150 (2.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+9,84+7,435)/3,65/2		237,323			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,65/2		48,326			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,65/2		8,395			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +7,400 až +10,750 (3.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+9,84+7,435)/3,65/2		237,323			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,65/2		48,326			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,65/2		8,395			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +11,000 až +14,350 (4.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+9,84+7,435)/3,65/2		237,323			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/3,65/2		48,326			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/3,65/2		8,395			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +14,600 až +19,000 (5.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" (7,735+7,5+9,84+7,435)/4,76/2		309,495			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 200 mm" (3,31+3,31)/4,76/2		63,022			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 150 mm" (1,15/4,76/2		10,948			
			-					
			"zdivo výškové úrovně v rozsahu: +18,710 až +22,085 (6.NP)					
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 250 mm" (7,1+7,11+7,06+8,1)/3,075/2		180,626			
			"obvodové zdivo vylahové části zdivo tl. 300 mm" 2,04/3,07/2		12,546			
			"šálka objektu nad schodištěm"					
			(7,5+7,26+2,41+3,3+8,23+4,5+2,29+6,96)/0,815/2		69,846			
			-					
			Parapet 5.NP					
			(4,5+0,3+6,5+14,4+15,68+7,4+4,285+0,54)*1,65/2		176,897			
			Zrcadlo schodiště					
			(3,3+0,3)*2*26,875		193,500			
96	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2 541,015	78,13	198 532,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.ur.cz/tem/C3_URS_2023_01/011351122					
97	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonů/oků ocelí 10 505	t	67,043	30 169,62	2 022 661,78	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.ur.cz/tem/C3_URS_2023_01/011361821					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			1.NP					
			"m.č.101"(2,2+6,8)/3,82+(5,6+6,8+2+2,6)/3,62/(1,7*2,15)		92,989			
			"m.č.103"(4,6+6,8)*2/3,62		65,884			
			"m.č.107"(2,35+0,56)/3,62		14,118			
			"m.č.108a" 2,32*/1,32		3,062			
			"m.č.111"(4,52)/3,62		16,362			
			"m.č.115" 6,8*/1,32		8,976			
			"m.č.116" 6,8*/1,32		8,976			
			"m.č.118" 6,8*/1,32		8,976			
			"m.č.123"(1,47+3,62+0,9*2,15)		3,133			
			"m.č.125" 3,4*/1,32		4,488			
			"m.č.127" (3,4+2,2)*1,32+1,3/3,62		12,098			
			"m.č.133"(3,3)/3,62		11,946			
			"m.č.134"(2,2+6,8)/3,62		32,580			
			-					
			2.NP					
			"m.č.202"(1,475)/3,15+(1,3/2,15)		1,851			
			"m.č.204"(0,766)/3,15+1,75*/1,0		4,163			
			"m.č.205"(0,766)/3,15+(2,6+0,60)/1,0		5,933			
			"m.č.207"(0,766)/3,15+4,275+0,965/1,0		7,613			
			"m.č.208"(0,766)/3,15+1,75*/1,0		4,163			
			"m.č.210" 4,275/1,0		4,275			
			"m.č.210" 4,275/1,0		4,275			
			"m.č.214"(0,766)/3,15*(42,6+1,75)/1,0		9,176			
			"m.č.218"(0,887)/3,15+2,485/1,0		5,257			
			"m.č.225"(0,847)/3,15+3,45*/1,0		6,096			
			"m.č.228"(0,84+0,766)/3,15+(26+1,75)/1,0		9,409			
			"m.č.229" 3,62*/1,0		3,625			
			"m.č.232" 6,8*/1,0		6,800			
			"m.č.239" 6,8*/1,0		6,800			
			"m.č.241" 3,5*/1,0		3,500			
			"m.č.242" 3,45*/3,15		10,868			
			"m.č.246" 3,45*/3,15		10,868			
			"m.č.255" (6,8+3,35)/1,0		10,150			
			"m.č.257" 6,8*/1,0		6,800			
			"m.č.260" 6,8*/1,0		6,800			
			"m.č.261" 6,8*/1,0		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		"m.± 301*11,475*3,15±(1,35*2,15)		1,744			
	VV		"m.± 304* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 310* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 312,315* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 316,317* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 318* 4,3*1,0		4,300			
	VV		"m.± 320* 0,88*3,15±1,62*1,0		4,392			
	VV		"m.± 325b*0,84*2*3,15±4,24*1,0		9,532			
	VV		"m.± 326,327* 0,84*3,15±(0,88+5,08)*1,0		8,606			
	VV		"m.± 328*11,415*3,15±1,225*1,15		5,866			
	VV		"m.± 330* 0,84*3,15±(0,88+5,08)*1,0		8,606			
	VV		"m.± 331,332* 0,84*3,15±(0,88+5,08)*1,0		6,606			
	VV		"m.± 342* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 344* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 346* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 348* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 350* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 352* 6,8*1,0		6,800			
	VV		4.NP					
	VV		"m.± 401*11,475*3,15±(1,4*2,2)		1,566			
	VV		"m.± 404* 4,18*1,0		4,160			
	VV		"m.± 405*2,54*3,15		8,316			
	VV		"m.± 407* 3,4*1,0		3,400			
	VV		"m.± 408*0,84*3,15±(2,58+0,875)*1,0		6,081			
	VV		"m.± 409*2,49*3,15		7,844			
	VV		"m.± 411* 3,4*1,0		3,400			
	VV		"m.± 412* 0,84*3,15±1,72*1,0		4,366			
	VV		"m.± 414* 1,68*1,0		1,680			
	VV		"m.± 416* 0,84*3,15±(1,72+3,47)*1,0		7,836			
	VV		"m.± 417*0,88*3,15±2,46*1,0		5,232			
	VV		"m.± 423*0,8+6,8+2,6+6,8+3,48)*3,15		83,349			
	VV		"m.± 428* 3,34*3,15		10,321			
	VV		"m.± 431* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 432* 6,8*1,0		6,800			
	VV		"m.± 435* 2,658*1,0		2,655			
	VV		"m.± 436* (4,145+2,675)*1,0		6,820			
	VV		"m.± 438* 4,125*1,0		4,125			
	VV		"m.± 441* - 0,84*3,15±4,24*1,0		6,686			
	VV		"m.± 443* (1,72+2,625)*1,0		4,345			
	VV		"m.± 435* 4,175*1,0		4,175			
	VV		5.NP					
	VV		"m.± 502,502a*(1,965+2,085)*4,46		18,063			
	VV		"parapety" (28,5+50,1)*1,15		90,390			
99	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	136,960	1 327,70	181 842,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/311236301					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.± 104a-" (6,66+0,475+0,5*2)*3,65		29,693			
	VV		2.NP					
	VV		"m.± 221a-" (6,6+0,475+0,5*2)*3,35		27,051			
	VV		3.NP					
	VV		"m.± 322a-" (6,6+0,475+0,5*2)*3,35		27,051			
	VV		4.NP					
	VV		"m.± 419a-" (6,66+0,475+0,5*2)*3,35		27,252			
	VV		5.NP		25,913			
100	K	311271129	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15	m3	2,520	6 122,20	15 427,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/311271129					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		návržnost na pol. č. 311113144					
	VV		Dodávka k přílohu					
	VV		"m.± 134*15,6*0,3*0,3		0,504			
	VV		"m.± 257*15,6*0,3*0,3		0,504			
	VV		"m.± 261*15,6*0,3*0,3		0,504			
	VV		"m.± 348*15,6*0,3*0,3		0,504			
	VV		"m.± 352*15,6*0,3*0,3		0,504			
	VV		Soudel		2,520			
101	K	317168011	Pleklad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	257,21	257,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168011					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1		1,000			
102	K	317168012	Pleklad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	13,000	336,85	4 378,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168012					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		13		13,000			
103	K	317168013	Pleklad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	390,85	781,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168013					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2		2,000			
104	K	317168021	Pleklad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	7,000	289,13	2 023,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168021					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		7		7,000			
105	K	317168022	Pleklad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	2,000	379,07	758,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168022					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2		2,000			
106	K	317168023	Pleklad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	1,000	434,88	434,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168023					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1		1,000			
107	K	317168024	Pleklad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	500,01	500,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168024					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1		1,000			
108	K	317168025	Pleklad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	1,000	560,99	560,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168025					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1		1,000			
109	K	317168027	Pleklad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	732,98	732,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317168027					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1		1,000			
110	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,510	7 040,75	17 672,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317234410					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		PE180					
	VV		1.NP					
	VV		(1,5+1,6)*0,25*0,4+2,0*0,25*0,25		0,435			
	VV		2,3*0,2*0,25		0,230			
	VV		2.NP					
	VV		(1,9+1,65)*0,25*0,4+(0,78*2+2,0*2)*0,25*0,25		0,700			
	VV		(1,0+1,85)*0,2*0,25		0,143			
	VV		3.NP					
	VV		1,45*0,25*0,4+(1,05+1,05)*0,25*0,25		0,276			
	VV		(1,85+1,0)*0,2*0,25		0,143			
	VV		4.NP					
	VV		1,85*0,25*0,25		0,116			
	VV		(0,7+0,76)*0,2*0,25		0,073			
	VV		5.NP					
	VV		(2,1+2,1)*0,25*0,375		0,394			
111	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až č.22 dodatečně osazované do přivravených otvorů	t	1,769	46 708,77	82 627,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/317944323					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Nové otvory					
	VV		PE180					
	VV		1.NP					
	VV		(1,5*4+1,6*4+2,0*2)*0,0188*1,08		0,333			
	VV		2.NP					
	VV		(1,9*4+1,65*4+0,78*2+2,0*2)*0,0188*1,08		0,400			
	VV		3.NP					
	VV		(1,45*4+1,05*2+1,05*2)*0,0188*1,08		0,203			
	VV		5.NP					
	VV		(2,1*4+2,1*4)*0,0188*1,08		0,343			
	VV		PE160					
	VV		1.NP					
	VV		(2,3*3+2,0*3)*0,0158*1,08		0,220			
	VV		PE140					
	VV		2.NP					
	VV		(1,85*2+1,0*2)*0,0129*1,08		0,079			
	VV		3.NP					
	VV		(1,85*2+1,0*2)*0,0129*1,08		0,079			
	VV		4.NP					
	VV		(1,85*2+0,7*2+0,76*2)*0,0129*1,08		0,062			
	VV		1.150/10					
	VV		0,4*2*0,023*1,08		0,020			
112	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze žb tř. C 30/37 bez výtžů	m3	3,276	4 972,13	16 288,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/330321610					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		*zdruho výškové úrovně v rozsahu: +3,885 až 22,085					
	VV		*přilife v prostoru schodiště" (0,3*0,3*18,2*2		3,276			
	VV		Součet		3,276			
113	K	330321611	Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	7,518	4 972,13	37 380,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/330321611					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Přístěstek severovýchodní					
	VV		3,14*0,15*0,15*(0,212+4,34*2)		0,628			
	VV		(0,93*0,2+1,35*0,2)*3,7		1,687			
	VV		Přístěstek severní 1.NP					
	VV		3,14*0,125*0,125*(0,38+3,8*2)		0,362			
	VV		(0,45*0,2+0,9*0,2)*3,7		0,999			
	VV		Přístěstek severní 2.NP					
	VV		3,14*0,15*0,15*(0,41+3,73*2)		0,556			
	VV		(2*0,2+2*0,2)*3,7		3,256			
114	K	331351321	Zřízení bednění žyluhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	43,680	625,05	27 302,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/331351321					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		*zdruho výškové úrovně v rozsahu: +3,885 až 22,085					
	VV		*přilife v prostoru schodiště" (0,3*4*18,2*2		43,680			
	VV		Součet		43,680			
115	K	331351322	Odstanění bednění žyluhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	43,680	78,13	3 412,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/331351322					
116	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	22,054	625,05	13 784,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/332351115					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Přístěstek severovýchodní					
	VV		2*3,14*0,15*(0,212+4,34*2)		8,376			
	VV		Přístěstek severní 1.NP					
	VV		2*3,14*0,125*(0,38+3,8*2)		6,264			
	VV		Přístěstek severní 2.NP					
	VV		2*3,14*0,15*(0,41+3,73*2)		7,414			
117	K	332351116	Odstanění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	22,054	78,13	1 723,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/332351116					
118	K	331351325	Zřízení bednění žyluhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	68,302	625,05	42 692,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/331351325					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Přístěstek severovýchodní					
	VV		(0,93+0,2+1,35+0,2)*3,7		19,832			
	VV		Přístěstek severní 1.NP					
	VV		(0,45+0,2+0,9+0,2)*3,7		12,950			
	VV		Přístěstek severní 2.NP					
	VV		(2,2+0,2+2+0,2)*3,7		35,520			
119	K	331351326	Odstanění bednění žyluhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	68,302	78,13	5 336,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/331351326					
120	K	331351911	Připřítak k canám bednění žyluhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	90,356	325,55	29 415,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/331351911					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Přístěstek severovýchodní					
	VV		2*3,14*0,15*(0,212+4,34*2)		8,376			
	VV		(0,93+0,2+1,35+0,2)*3,7		19,832			
	VV		Přístěstek severní 1.NP					
	VV		2*3,14*0,125*(0,38+3,8*2)		6,264			
	VV		(0,45+0,2+0,9+0,2)*3,7		12,950			
	VV		Přístěstek severní 2.NP					
	VV		2*3,14*0,15*(0,41+3,73*2)		7,414			
	VV		(2,2+0,2+2+0,2)*3,7		35,520			
121	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	2,699	30 169,62	81 427,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/331361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		*krupeř vyčištění 25%					
	VV		*zdruho výškové úrovně v rozsahu: +3,885 až 22,085					
	VV		*přilife v prostoru schodiště" (0,3*0,3*18,2*2*0,25		0,819			
	VV		*viz pol.č.330321611* 7,518*0,25		1,880			
	VV		Součet		2,699			
122	K	342244211	Přívka z oheř broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	81,367	741,21	60 309,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/342244211					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2.NP					
	VV		*m.č.201*(1,5*3,35+0,9*2,15)		3,090			
	VV		*m.č.228* 1,5*3,35+0,7*2,15		3,520			
	VV		*m.č.228* (1,45+1,15+1,05+0,3*2)*2,25-1,2*2,15+0,9*2,15*2		3,113			
	VV		*m.č.230* (2,08+1,92+3,375)*3,35+0,8*2,15+0,9*2,15		21,051			
	VV		Mezousoučet		30,774			
	VV		4.NP					
	VV		*m.č.404*(0,375)*3,35		1,256			
	VV		*m.č.412*(1,2*3,35+0,9*2,05)		2,175			
	VV		*m.č.414*(1,425+0,87+2,5+1,775+0,3)*3,35+0,9*2,05*2		19,325			
	VV		*m.č.415*(1,49+0,285+0,16)*3,35		6,462			
	VV		*m.č.417*(2,9+0,87+0,95+0,225*2+0,325*2)*3,35-		18,345			
	VV		(1,07,05)+1,45*2,25+1,1*2,15		3,010			
	VV		*m.č.418*(1,0*2)*3,35+0,8*2,05*2		50,593			
	VV		Mezousoučet		81,367			
	VV		Součet		81,367			
123	K	342244221	Přívka z oheř broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	207,245	839,21	173 921,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/342244221					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1.PP					
	VV		*m.č.0101* (0,3*2+3,4+0,74+1,19+0,7)*4,12-(0,9*2,15)*2		23,446			
	VV		*m.č.0107* (4,2)*4,12		17,304			
	VV		*m.č.0108* (4,2)*4,12		17,304			
	VV		*m.č.0109* (4,2)*4,12		17,304			
	VV		1.NP					
	VV		*m.č.107* (1,85*2+7,2)*3,825		42,458			
	VV		*m.č.108b* (2,5*2+0,15*4)*3,825		21,420			
	VV		2.NP					
	VV		*m.č.202* (1,65+0,15*3)*3,35		7,035			
	VV		*m.č.263* (1,65+0,425*2)*3,35		8,375			
	VV		3.NP					
	VV		*m.č.303* (1,375*2+0,325*2)*3,35		11,390			
	VV		*m.č.304*(0,175)*3,35		0,586			
	VV		4.NP					
	VV		*m.č.404*(0,175)*3,35		0,586			
	VV		5.NP					
	VV		*m.č.502* (1,71+0,15*4)*4,6		10,626			
	VV		*m.č.518a* (1,85*2+0,15*2)*4,6		18,400			
	VV		6.NP					
	VV		*m.č.601a* (2,0+1,0+2,13)*2,775-(1,5*2,15)		11,011			
124	K	342291112	Ukrojení příchok montážní polyuretanovou pěnou tl příchky přes 100 mm	m	88,545	80,14	7 096,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/342291112					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		příchky 115 mm					
	VV		2.NP					
	VV		*m.č.201* 1,5		1,500			
	VV		*m.č.228* 1,5		1,500			
	VV		*m.č.228* (1,45+1,15+1,05+0,3*2)		4,250			
	VV		*m.č.230* (2,08+1,92+3,375)		7,375			
	VV		4.NP					
	VV		*m.č.404*(0,375)		0,375			
	VV		*m.č.412*(1,2)		1,200			
	VV		*m.č.414*(1,425+0,87+2,5+1,775+0,3)		6,870			
	VV		*m.č.415*(1,49+0,285+0,16)		1,935			
	VV		*m.č.417*(2,9+0,87+0,95+0,225*2+0,325*2)		5,820			
	VV		*m.č.418*(1,0*2)		2,000			
	VV		příchky 140 mm					
	VV		1.PP					
	VV		*m.č.0101* (0,3*2+3,4+0,74+1,19+0,7)		6,630			
	VV		*m.č.0107* (4,2)		4,200			
	VV		*m.č.0108* (4,2)		4,200			
	VV		*m.č.0109* (4,2)		4,200			
	VV		1.NP					
	VV		*m.č.107* (1,85*2+7,2)		11,100			
	VV		*m.č.108b* (2,5*2+0,15*4)		5,600			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.202" (1,65*0,15'3)		2.100			
	VV		"m.č.263" (1,65*0,425'2)		2.500			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303" (1,375'2+0,325'2)		3.400			
	VV		"m.č.304"(0,175)		0,175			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.404"(0,175)		0,175			
	VV							
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.502" (1,71*0,15'4)		2.310			
	VV		"m.č.518a" (1,85'2*0,15'2)		4.000			
	VV							
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.601a" (2,0*1,0*2,13)		5.130			
125	K	342291131	Uklizení přílohek k betonovým konstrukcím plochými kořami	m	129,980	116,29	15 115,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/342291131					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-6.NP, výkresy řezi A-F a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.PP					
	VV		4,12'9		37,080			
	VV		1.NP					
	VV		3,85'5		19,100			
	VV		2.NP					
	VV		3,35'12		40,200			
	VV		4.NP					
	VV		3,35'7		23,450			
	VV		5.NP					
	VV		4,6		4,600			
	VV		6.NP					
	VV		2,77'5'2		5,550			
126	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chladem	m2	4,416	625,17	2 760,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/346244381					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Nové otvory					
	VV		1160					
	VV		1.NP					
	VV		(1,5'2*1,4'2'0,16		0,928			
	VV		2.NP					
	VV		(2,3'2*1,6'2*1,8'2'0,16		1,824			
	VV		3.NP					
	VV		(1,8'2*1,6'2'0,16		1,088			
	VV		4.NP					
	VV		1,8'2'0,16		0,576			
127	K	342151113	Montáž opláštění stěn ocelových kol ze sendvičových panelů kružbových budov v přes 12 do 24 m	m2	583,416	605,47	353 239,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/342151113					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV							
	VV		Skladba W6, W6a		583,416			
	VV		(40.D+93.2'14.38					
128	M	55324765r	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální, skryté kotvení, U 0,21 W/m2K, modulová/celková s 1000/1054mm tl 240mm	m2	612,587	3 095,05	1 895 884,80	
	VV		583,416*1,05 Připočtené koeficientem množství		612,587			
		D 4	Vodorovné konstrukce				3 958 993,63	
129	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tl. C 30/37	m3	36,201	4 972,13	179 995,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411321616					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Zaměřeno programem AutoCAD					
	VV							
	VV		"hlavní podesty nové části					
	VV		"podesta 1.NP" 2,43'3,7'0,25		2,248			
	VV		"podesta 2.NP" 2,43'3,7'0,25		2,248			
	VV		"podesta 3.NP" 2,43'3,7'0,25		2,248			
	VV		"podesta 4.NP" 2,43'3,7'0,25		2,248			
	VV		"podesta 5.NP" 2,43'3,7'0,25		2,248			
	VV		"podesta 6.NP" 2,43'3,7'0,25		2,248			
	VV		Mezisoučet		13,488			
	VV		"střešní stropní konstrukce					
	VV		"střešní konstrukce nad schodištěm" 90,85'0,25		22,713			
	VV		Mezisoučet		22,713			
	VV		Součet		36,201			
130	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tl. C 30/37	m3	23,886	4 972,13	118 764,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411324646					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Zaměřeno programem AutoCAD					
	VV							
	VV		Přířezek severovýchodní		13,708			
	VV		68,53'0,2					
	VV		Přířezek severní 1.NP		2,400			
	VV		12,0'0,2					
	VV		Přířezek severní 2.NP		7,780			
	VV		38,9'0,2					
131	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	307,550	468,79	144 175,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411351011					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		"hlavní podesty nové části					
	VV		"podesta 1.NP" 2,43'3,7*13,4*2,43'3'2'0,25		11,906			
	VV		"podesta 2.NP" 2,43'3,7*13,4*2,43'3'2'0,25		11,906			
	VV		"podesta 3.NP" 2,43'3,7*13,4*2,43'3'2'0,25		11,906			
	VV		"podesta 4.NP" 2,43'3,7*13,4*2,43'3'2'0,25		11,906			
	VV		"podesta 5.NP" 2,43'3,7*13,4*2,43'3'2'0,25		11,906			
	VV		"podesta 6.NP" 2,43'3,7*13,4*2,43'3'2'0,25		11,906			
	VV		Mezisoučet		71,438			
	VV		"střešní stropní konstrukce					
	VV		"střešní konstrukce nad schodištěm" 90,85+43,0'0,25		101,600			
	VV		Mezisoučet		101,600			
	VV		Přířezek severovýchodní					
	VV		68,53+35,82'0,2		75,694			
	VV		Přířezek severní 1.NP					
	VV		12,0+13,85'0,2		14,770			
	VV		Přířezek severní 2.NP					
	VV		38,9+25,75'0,2		44,050			
	VV		Součet		307,550			
132	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	307,550	78,13	24 029,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411351012					
133	K	411351_R1	Příplatek k cenám bednění stropu deskových za pohledový beton	m2	134,514	325,55	43 790,49	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Přířezek severovýchodní					
	VV		68,53+35,82'0,2		75,694			
	VV		Přířezek severní 1.NP					
	VV		12,0+13,85'0,2		14,770			
	VV		Přířezek severní 2.NP					
	VV		38,9+25,75'0,2		44,050			
134	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	264,226	39,07	10 322,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411354313					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		"hlavní podesty nové části					
	VV		"podesta 1.NP" 2,43'3,7		8,991			
	VV		"podesta 2.NP" 2,43'3,7		8,991			
	VV		"podesta 3.NP" 2,43'3,7		8,991			
	VV		"podesta 4.NP" 2,43'3,7		8,991			
	VV		"podesta 5.NP" 2,43'3,7		8,991			
	VV		"podesta 6.NP" 2,43'3,7		8,991			
	VV		Mezisoučet		53,946			
	VV		"střešní stropní konstrukce					
	VV		"střešní konstrukce nad schodištěm" 90,85		90,850			
	VV		Mezisoučet		90,850			
	VV		Přířezek severovýchodní					
	VV		68,53		68,530			
	VV		Přířezek severní 1.NP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Přířezek severní 2.NP					
	VV		38,9		38,900			
	VV		Součet		264,226			
135	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	264,226	39,07	10 322,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411354314					
136	K	411354239	Bednění stropů ztracené z hranových trápkových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	1 274,903	976,64	1 245 118,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411354239					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV							
	VV		Skladba R2					
	VV		878,56'1,3		1 142,128			
	VV							
	VV		Nástavba 6.NP					
	VV		7,64'6,96'1,3		69,127			
	VV							
	VV		Vstřední					
	VV		(8,2'2,4'2*6,8'1,2'2'1,3		63,648			
137	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	33,735	30 169,62	1 017 772,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/411361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		"hlavní podesty nové části					
	VV		stavební vyztužení 20%					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*podesta 1.NP* 2,43*3,7*0,2		1,798			
	VV		*podesta 2.NP* 2,43*3,7*0,2		1,798			
	VV		*podesta 3.NP* 2,43*3,7*0,2		1,798			
	VV		*podesta 4.NP* 2,43*3,7*0,2		1,798			
	VV		*podesta 5.NP* 2,43*3,7*0,2		1,798			
	VV		*podesta 6.NP* 2,43*3,7*0,2		1,798			
	VV		Mezisočet		10,788			
	VV		*šifelní stropní konstrukce					
	VV		služeb vstřískání 20%					
	VV							
	VV		*šifelní konstrukce nad schodištěm* 80,85*0,2		18,170			
	VV		Mezisočet		18,170			
	VV							
	VV		Příslůžek severovýchodní					
	VV		68,53*0,2*0,2		2,741			
	VV							
	VV		Příslůžek severní 1.NP					
	VV		12,0*0,2*0,2		0,480			
	VV							
	VV		Příslůžek severní 2.NP					
	VV		38,9*0,2*0,2		1,556			
	VV		Sočet		33,735			
138	K	413321616	Nosníky ze Žb tř. C 30/37	m3	2,835	4 972,13	14 095,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/413321616					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Obracenný průvlak		2,835			
	VV		6,3*0,2*0,75*3					
139	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	32,130	625,05	20 082,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/413351111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Obracenný průvlak		32,130			
	VV		6,3*0,75*3*4*3,0*2*3					
140	K	413351112	Odstatnění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	32,130	78,13	2 510,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/413351112					
141	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podeplnění do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,780	78,13	295,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/413352111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Obracenný průvlak		3,780			
	VV		6,3*0,2*3					
142	K	413352112	Odstatnění podpěrné konstrukce nosníků výšky podeplnění do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,780	78,13	295,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/413352112					
143	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,851	30 169,62	25 674,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/413361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Obracenný průvlak		0,851			
	VV		6,3*0,2*0,75*3*0,3					
144	K	278311214	Zálivka kotvených otvorů z cementové zálivkové malty obj. přes 0,25 m3	m3	4,774	48 638,72	232 201,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/278311214					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Doplnění spár panelů po odstátnění podlah		4,774			
	VV		14*15,4*19*15,4*3*0,02*0,25					
145	K	974041111	Vysekáni cementové nebo betonové zálivky mezi panely průflezu do 30x30 mm	m	954,800	109,28	104 342,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/974041111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Doplnění spár panelů po odstátnění podlah		954,800			
	VV		14*15,4*19*15,4*3					
146	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze Žb tř. C 30/37	m3	33,463	11 265,07	376 963,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/430321616					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		*schodiště v nové budované části					
	VV		*schodiště 1.PP* (1,362*1,7)*1(1,307*1,4)		4,145			
	VV		*mezopodesta 1.PP* 3,7*1,7*0,175		1,101			
	VV		Mezisočet		5,246			
	VV		*schodiště 1.NP* (1,352*1,7)*1(1,262*1,7)		4,444			
	VV		*mezopodesta 1.NP* 3,7*1,7*0,175		1,101			
	VV		Mezisočet		5,545			
	VV		*schodiště 2.NP* (1,312*1,7)*1(1,228*1,7)		4,215			
	VV		*mezopodesta 2.NP* 3,7*2,0*0,175		1,295			
	VV		Mezisočet		5,610			
	VV		*schodiště 3.NP* (1,311*1,7)*1(1,247*1,7)		4,347			
	VV		*mezopodesta 3.NP* 3,7*2,0*0,175		1,295			
	VV		Mezisočet		5,642			
	VV		*schodiště 4.NP* (1,311*1,7)*1(1,247*1,7)		4,347			
	VV		*mezopodesta 4.NP* 3,7*2,0*0,175		1,295			
	VV		Mezisočet		5,642			
	VV		*schodiště 5.NP* (1,38*1,7)*1(1,257*1,7)		4,483			
	VV		*mezopodesta 5.NP* 3,7*2,0*0,175		1,295			
	VV		Mezisočet		5,778			
	VV		Sočet		33,463			
147	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	6,930	30 169,62	209 075,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/430361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV							
	VV				6,930			
148	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	124,329	924,55	114 948,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/431351121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		*schodiště v nové budované části					
	VV		*schodiště 1.PP* 3,82*1,7*1(3,87*1,4		11,912			
	VV		*mezopodesta 1.PP* 3,7*1,7		6,290			
	VV		Mezisočet		18,202			
	VV		*schodiště 1.NP* (4,27*4,025)*1,7		14,187			
	VV		*mezopodesta 1.NP* 3,7*1,7		6,290			
	VV		Mezisočet		20,477			
	VV		*schodiště 2.NP* (4,2*3,975)*1,7		13,888			
	VV		*mezopodesta 2.NP* 3,7*2,0		7,400			
	VV		Mezisočet		21,288			
	VV		*schodiště 3.NP* (4,2*3,975)*1,7		13,888			
	VV		*mezopodesta 3.NP* 3,7*2,0		7,400			
	VV		Mezisočet		21,288			
	VV		*schodiště 4.NP* (3,97*4,2)*1,7		13,888			
	VV		*mezopodesta 4.NP* 3,7*2,0		7,400			
	VV		Mezisočet		21,288			
	VV		*schodiště 5.NP* (4,31*4,14)*1,7		14,365			
	VV		*mezopodesta 5.NP* 3,7*2,0		7,400			
	VV		Mezisočet		21,765			
	VV		Sočet		124,329			
149	K	431351122	Odstatnění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	124,329	78,13	9 713,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/431351122					
150	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	39,487	1 302,18	51 419,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/434351141					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		*schodiště v nové budované části					
	VV		*schodiště 1.PP* 12*0,175*1,4*12*0,175*1,7		6,510			
	VV		*schodiště 1.NP* 12*0,150*1,7*12*0,150*1,7		6,510			
	VV		*schodiště 2.NP* 12*0,150*1,7*12*0,150*1,7		6,120			
	VV		*schodiště 3.NP* 12*0,150*1,7*12*0,150*1,7		6,120			
	VV		*schodiště 4.NP* 12*0,150*1,7*12*0,150*1,7		6,120			
	VV		*schodiště 5.NP* 12*0,19625*1,7*12*0,19625*1,7		8,007			
	VV		Sočet		39,487			
151	K	434351142	Odstatnění bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	39,487	78,13	3 085,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/434351142					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 565 868,90	
D 61			Úprava povrchů vnitřní				8 008 569,19	
152	K	612111121	Vypravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	10,000	212,31	2 123,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/612111121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		*výhledové šachty - předběžný odhad* 10		10,000			
	VV		Sočet		10,000			
153	K	613111121	Vypravení lokální cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	200,000	212,31	42 462,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/613111121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV							
	VV		*nosný konstrukční systém - předběžný odhad* 200		200,000			
	VV		Sočet		200,000			
154	K	611131301	Cementový posklád vnitřních stropů nanášený cokolivně stropně	m2	128,400	82,80	10 631,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/611131301					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		1.PP					
	VV		*m.č.0105* 12,2		12,200			
	VV		*m.č.0108* 9,5		9,500			
	VV		*m.č.0107* 9,5		9,500			
	VV		*m.č.0108* 7,1		7,100			
	VV		*m.č.0109* 12,9		12,900			
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		*m.č.133* 12,0		12,000			
	VV							
	VV		2.NP					
	VV		*m.č.201a* 6,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4,6		4,600			
	VV							
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.427" 12,3		12,300			
	VV		"m.č.428" 7,5		7,500			
	VV							
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.502a" 3,9		3,900			
	VV		"m.č.530a" 4,1		4,100			
	VV		"m.č.531" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.548" 6,4		6,400			
155	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně střípně	m2	1 690,535	82,80	139 979,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/611131305					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Západní schodiště					
	VV		"ramena a podesty" (43,22-9,28)*4		135,760			
	VV		"stěny" (7,325+5,97+3,2+2,97)*2*14,56		562,744			
	VV							
	VV		Severní schodiště					
	VV		"ramena a podesty" (7,73+3,7+3,3+0,3)*7		193,277			
	VV		"stěny" ((7,73+3,77+2,3+3,0+3,2)*2)*26,572		798,754			
156	K	611321325	Vápenocementová omítka hladká jednotvárná vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená střípně	m2	1 169,663	270,70	316 626,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/611321325					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Západní schodiště					
	VV		"stěny" (2,9+3,2)*2*14,56		177,632			
	VV							
	VV		Severní schodiště					
	VV		"ramena a podesty" (7,73+3,7+3,3+0,3)*7		193,277			
	VV		"stěny" ((7,73+3,77+2,3+3,0+3,2)*2)*26,572		798,754			
157	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená střípně	m2	520,872	323,78	168 646,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/611321345					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Západní schodiště					
	VV		"ramena a podesty" (43,22-9,28)*4		135,760			
	VV		"stěny" (7,325+5,97)*2*14,56		385,112			
158	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená střípně	m2	128,400	334,39	42 935,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/611321341					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105" 12,2		12,200			
	VV		"m.č.0106" 9,5		9,500			
	VV		"m.č.0107" 9,5		9,500			
	VV		"m.č.0108" 7,1		7,100			
	VV		"m.č.0109" 12,9		12,900			
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.133" 12,0		12,000			
	VV							
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201a" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.252" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.268" 6,4		6,400			
	VV							
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4,6		4,600			
	VV							
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.427" 12,3		12,300			
	VV		"m.č.428" 7,5		7,500			
	VV							
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.502a" 3,9		3,900			
	VV		"m.č.530a" 4,1		4,100			
	VV		"m.č.531" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.548" 6,4		6,400			
159	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně střípně	m2	12 254,579	58,98	722 722,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/612131301					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" (3,94+9,71)*2*4,12-					
	VV		1,45*2,18*2+(1,45+2,18)*2*0,25*2-		92,527			
	VV		2,97+2,9+2,2+2*0,075+1,1*2+0,9*2,1*4-0,8*2,1					
	VV		"m.č.0106" (4,2+2,25)*2*4,12-0,9*2,1		51,258			
	VV		"m.č.0107" (4,2+2,25)*2*4,12-0,9*2,1		51,258			
	VV		"m.č.0108" (4,2+1,77)*2*4,12-0,9*2,1		46,726			
	VV		"m.č.0109" (4,2+3,06)*2*4,12-1,1*2,1		57,512			
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (9,55+8,75+0,19+2+0,47)*2*3,82-1,6*2,1		144,856			
	VV		"m.č.102" (2,9+6,97)*3,82-2,7*3,0-2,2*2,0-8*2,1		54,112			
	VV		"m.č.103" (11,65+6,6+0,15+1+8+1,55)*2*3,82-0,8*2,1*2-0,7*2,1		161,340			
	VV		"m.č.104a" (3,24+6,885)*2*3,82-1,45*2,18*2-					
	VV		(1,45+2,18)*2*0,075+1,83*3,0-3,24*3,0		55,367			
	VV		"m.č.107" (4,579+14,355+0,19)*2*3,82-					
	VV		0,8*2,1*2+(1,1+2,2)*2*0,25+3,24*3,0-0,7*2,1-		125,892			
	VV		2,9*3,0+(2,9+3,0)*2*0,25					
	VV		"m.č.108a" (5,075+10,3+1,07)*2*3,82-2,3*2,2-					
	VV		2,28*3,0+2,28+3,0)*2*0,25+(1,75+2,6)*3,82-0,7*2,1*3-		94,078			
	VV		1,1*2,1-0,8*2,1					
	VV		"m.č.108b" (14,4+6,3+0,77)*2*3,82-(1,75+2,6-5,06)*3,82-					
	VV		0,8*2,1*4,0*7,2*1*2,1+1,1*2,1-2,0*2,2		149,800			
	VV		"m.č.108c" (14,325+6,379)*2*3,82-1,6*2,1*2-0,9*2,1-					
	VV		0,7*2,1*3,0*8,2*1-2,0*2,2		123,768			
	VV		"m.č.109" (1,8+1,825)*2*3,82-0,7*2,1		26,225			
	VV		"m.č.110" (2,6+1,625)*2*3,82-0,7*2,1*3		27,869			
	VV		"m.č.111" (1,6+2,1)*2*3,82-0,7*2,1		26,798			
	VV		"m.č.111a" (2,67+6,07)*2*3,82-0,8*2,1		64,559			
	VV		"m.č.112" (2,6+1,47)*2*3,82-0,8*2,1		26,940			
	VV		"m.č.113" (7,24+4,57)*2*3,82-6,81*95+(6,8+1,95)*2*0,25-					
	VV		0,8*2,1*2,1*2,1+1,1*2,1		71,491			
	VV		"m.č.114" (1,285+1,47)*2*3,82-0,7*2,1*2		17,573			
	VV		"m.č.115" (1,25+1,47)*2*3,82-0,7*2,1*2		17,306			
	VV		"m.č.116" (6,8+3,85)*2*3,82-6,81*95+(6,8+1,95)*2*0,25-					
	VV		0,8*2,1*2		67,421			
	VV		"m.č.117" (5,05+2,07)*2*3,82-0,8*2,1		32,881			
	VV		"m.č.118" (1,6+2,07)*3,82-0,8*2,1		25,824			
	VV		"m.č.119" (7,05+4,45)*2*3,82-6,81*95+(8+1,95)*2*0,25-					
	VV		1,1*2,1-0,7*2,1*2-0,8*2,1		70,345			
	VV		"m.č.120" (1,275+1,47)*3,82-0,7*2,1*2		7,279			
	VV		"m.č.121" (1,25+1,47)*3,82-0,7*2,1*2		7,183			
	VV		"m.č.122" (1,95+1,85)*2*3,82-0,8*2,1		27,352			
	VV		"m.č.124" (2,2+1,47)*2*3,82-0,8*2,1		25,824			
	VV		"m.č.125" (3,95+6,07)*2*3,82-3,4*1,95+(3,4+1,95)*0,25-		63,604			
	VV		0,8*2,1*5,0*7,2,1					
	VV		"m.č.126" (1,7+2,225)*2*3,82-0,7*2,1		28,517			
	VV		"m.č.127" (0,9+3,625)*2*3,82-2,1*95-					
	VV		3,25*1,95+2,2+1,95)*2*0,25+(3,25+1,95)*0,25-0,8*2,1-		70,223			
	VV		0,7*2,1					
	VV		"m.č.128" (1,85+0,95)*2*3,82-0,7*2,1		18,394			
	VV		"m.č.129" (1,8+1,175)*2*3,82-0,7*2,1*2		19,789			
	VV		"m.č.130" (1,7+1,625)*2*3,82-0,7*2,1		25,461			
	VV		"m.č.131" (1,6+0,95)*2*3,82-0,7*2,1		18,012			
	VV		"m.č.132" (1,75+1,175)*2*3,82-0,7*2,1*2		19,407			
	VV		"m.č.133" (3,625+3,3)*2*3,82-0,9*2,1		51,017			
	VV		"m.č.134" (9,5+5,9+0,15)*2*3,82-1,6*2,1		116,588			
	VV		"m.č.135" (1,7+0,97)*2*3,82-0,7*2,1		18,394			
	VV		"m.č.136" (1,7+0,97)*3,82-0,7*2,1		18,394			
	VV		"m.č.137" (2,5+1,97)*2*3,82-0,7*2,1*2-0,8*2,1		28,996			
	VV		"m.č.138" (1,8+2,157)*2*3,82-0,7*2,1+1*(9+2,2)*2*0,25		30,599			
	VV		"m.č.139" (1,3+2,225)*2*3,82-0,7*2,1*3		22,521			
	VV							
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202" (2,7+4,25+0,625+0,375+2+9+0,3)*3,52-					
	VV		2,375*2,2-2,6*2,9-		30,857			
	VV		1,45*2,18+(1,45+2,18)*2*0,25+(2,6+2,9)*2*0,325+2,375+2,2*2*0,3					
	VV		1,0*2,2		35,782			
	VV		"m.č.204" (2,41+5,425)*2*3,52-					
	VV		1,799*1,85+1,799+1,85)*2*0,25+0,8*2,1-1,0*2,2		49,394			
	VV		"m.č.205-209" (14,885+6,0+0,25+0,15)*2*3,52-					
	VV		(2,595+0,915+4,275+1,755+1,725)*1,85+(2,595+0,915+4,27		132,223			
	VV		+1,755+1,725+1,85)*0,25+1,4*2,1+0,2,2					
	VV		"m.č.210" (4,53+3,37)*2*3,5-3,4*1,85+(4,24+1,85)*2*0,25-		45,391			
	VV		0,8*2,1					
	VV		"m.č.211" (2,98+2,825)*2*3,35-1,7*2,2		35,154			
	VV		"m.č.212" (4,58+3,37)*2*3,35-		43,990			
	VV		4,275*1,85+4,275+1,85)*2*0,25-0,8*2,1*2					
	VV		"m.č.213" (2,935+2,375)*2*3,35-0,8*2,1*2		32,217			
	VV		"m.č.214" (5,99+5,995)*2*3,35-1,75*1,85-					
	VV		2,81*1,85+(1,75+1,85)*0,25+(6,8+1,85)*2*0,25-0,9*2,1-		69,940			
	VV		0,8*2,1*2					
	VV		"m.č.216" (1,885+1,075)*2*3,35-0,7*2,1*2		15,552			
	VV		"m.č.216b" (1,63+0,95)*2*3,35-0,7*2,1		15,816			
	VV		"m.č.217" (2,5+2,605)*2*3,35-0,8*2,1*2		30,844			
	VV		"m.č.218" (0,365+3,865)*2*3,35-1,1*2,1-					
	VV		2,485*1,85+2,485+1,85)*2*0,25-0,8*2,1*2		39,921			
	VV		"m.č.219" (1,65+2,455)*2*3,35-0,7*2,1-0,8*2,1		24,354			
	VV		"m.č.220" (0,95+1,805)*2*3,35-0,7*2,1		16,589			
	VV		"m.č.221a" (3,24+8,81)*2*3,35-1,83*2,8-					
	VV		1,45*2,18+(1,45+2,18)*2*0,25*2-		50,385			
	VV		3,45*2,8+0,34+2,8)*2*0,075					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.ε.240" (1,995+2,225+0,257)*2,3,35-0,8*2,1*2		26,589			
VV			"m.ε.241" (3,5+6,575)*2,3,35-3,4*1,85+(3,4+1,85)*0,25-0,8*2,1		61,308			
VV			"m.ε.241a" (1,6+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		19,760			
VV			"m.ε.242" (2,1+1,25)*2,3,35-0,7*2,1*2		19,505			
VV			"m.ε.243" (0,9+1,6)*2,3,35-0,7*2,1		15,290			
VV			"m.ε.244" (1,1+1,75)*2,3,35-0,7*2,1		17,625			
VV			"m.ε.245" (3,9+3,1)*2,3,35-0,7*2,1*3		42,490			
VV			"m.ε.246" (3,25+1,975)*2,3,35-0,8*2,1		33,339			
VV			"m.ε.247" (0,95+1,65)*2,3,35-0,7*2,1		15,950			
VV			"m.ε.248" (2,1+1,25+0,15)*2,3,35-0,7*2,1		21,380			
VV			"m.ε.249" (2,2+1,25)*2,3,35-0,7*2,1		21,645			
VV			"m.ε.250" (0,95+1,6)*2,3,35-0,7*2,1		15,615			
VV			"m.ε.251" (2,2+1,65)*2,3,35-0,7*2,1*3		21,365			
VV			"m.ε.252" (3,9+3,6+0,4)*2,3,35-0,9*2,1		51,040			
VV			"m.ε.254" (3,2+1,595)*2,3,35-0,8*2,1		30,447			
VV			"m.ε.255" (10,485+5,965+0,15)*2,3,35-0,8+3,35*(1,85+6,35+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		92,411			
VV			"m.ε.256" (3,61+2,16)*2,3,35-0,8*2,1		37,214			
VV			"m.ε.257" (6,785+5,965)*2,3,35-0,798*1,85+(6,788+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		71,141			
VV			"m.ε.258" (2,725+1,685)*2,3,35-0,8*2,1		27,331			
VV			"m.ε.259" (2,725+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		27,298			
VV			"m.ε.260" (7,03+5,995)*2,3,52-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		77,121			
VV			"m.ε.261" (6,935+5,995)*2,3,52-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		76,452			
VV			"m.ε.262" (3,3+1,95)*2,3,35-0,8*2,1		33,495			
VV			"m.ε.263" (28,0+5,125+0,4*4+0,6)*3*2,3,52-1,6*2,1-2,6*2,2-1,7*3,5-1,4*2,1-1,4*2,1-0,8*1,15+0,9*2,1		215,341			
VV			"m.ε.264" (3,3+4,15)*2,3,35-2,6*2,2-0,025*2,0,8*2,1-0,7*2,1*2		35,120			
VV			"m.ε.265" (21,775+2,6)*2,3,35-2,45*2,2-0,8*2,1*6-1,1*2,1-0,6*2,1-0,9*2,1-1,9*3,5		136,018			
VV			"m.ε.266" (3,0+2,3)*3,52-2,375*2,2		13,431			
VV			"m.ε.268" (2,75+2,35+0,25)*2,3,35-0,9*2,1		33,955			
VV			3NP					
VV			"m.ε.302" (6,65+2,9+0,35)*2,3,35-2,6*2,8*(2,6+2,8*2)*1,025-1,45*2,18+(1,45+2,18)*0,25		33,754			
VV			"m.ε.303" (42,8+4,175+0,575)*2,3,35-2,025*2,1-0,8*2,3,5-2,6*2,8-1,4*2,1*8-0,8*2,1*5-0,7*2,1*2-1,1*2,1*2		273,501			
VV			"m.ε.304" (7,07+5,42+1,475)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		78,781			
VV			"m.ε.305" (2,75+1,9)*2,3,35-0,9*2,1		29,265			
VV			"m.ε.306" (1,675+0,85)*2,3,35-0,7*2,1		16,118			
VV			"m.ε.307" (1,825+1,575)*2,3,35-0,7*2,1*2		19,840			
VV			"m.ε.308" (1,825+1,575)*2,3,35-0,7*2,1*2		19,840			
VV			"m.ε.309" (1,675+0,85)*2,3,35-0,7*2,1		16,118			
VV			"m.ε.310" (7,025+5,425+1,475)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		78,723			
VV			"m.ε.311" (2,4+1,9)*2,3,35-0,8*2,1		27,130			
VV			"m.ε.312" (3,47+6,0)*2,3,35-3,32*1,85+(3,32+1,85)*0,25-1,1*2,1-0,8*2,1		54,610			
VV			"m.ε.313" (1,745+2,55)*2,3,35-0,8*2,1		27,097			
VV			"m.ε.314" (1,75+2,55)*2,3,35-0,8*2,1		27,130			
VV			"m.ε.315" (0,67+6,0)*2,3,35-3,32*1,85+(3,32+1,85)*0,25-1,1*2,1-0,8*2,1		55,260			
VV			"m.ε.316" (3,295+6,15)*2,3,35-3,295*1,85+(3,295+1,85)*0,25-1,92*3,5-0,8*2,1		50,360			
VV			"m.ε.317" (3,6+5,995)*3,35-3,35*1,85+(3,35+1,85)*0,25-0,8*2,1*2		23,886			
VV			"m.ε.318" (1,45+1,975)*2,3,35-0,8*2,1		21,288			
VV			"m.ε.319" (4,15+5,995)*2,3,35-4,15*1,85+(4,15+1,85)*0,25-0,8*2,1		60,114			
VV			"m.ε.320" (2,5+6,0)*2,3,35-1,62*1,85+(1,62+1,85)*0,25		54,821			
VV			"m.ε.321" (3,725+2,125)*2,3,35-0,8*2,1		37,515			
VV			"m.ε.322a" (3,24+13,835)*2,3,35-1,45*2,18*2*(1,45*2,18*2-1,1*2,1-0,8*2,1)		95,087			
VV			"m.ε.322b" (9,33+2,075+0,15)*2,3,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1-2,4*1,85+(4,24+1,85)*0,25-0,9*2,1-1,1*2,1*2		60,220			
VV			"m.ε.326" (3,045+2,97+0,15)*2+0,8*2+0,735+0,75+3,345+1,15+3,7*0,75*2+0,8*2+1,125)*3,35-0,875*1,85+0,075+1,85*2,025*2,1-0,8*2,2		108,692			
VV			"m.ε.327" (5,41+4,52)*3,35-5,08*1,85+(5,08+1,85)*0,25		26,063			
VV			"m.ε.328" (3,605+3,2+0,9+0,15)*2,3,35-1,225*2,0+1,225+2,0*2,0*2,5		25,673			
VV			"m.ε.329" (3,2+0,4+2,025+0,15)*2,1+6)*3,35		25,209			
VV			"m.ε.330" (5,51+4,45+1,6)*3,35-5,08*1,85+(5,08+1,85)*0,25		31,523			
VV			"m.ε.331" (3,45+2,965)*2,3,35-3,025*1,85+(3,325+1,85)*0,25-0,8*2,1		36,443			
VV			"m.ε.332" (2,645+4,35+0,6)*3,35-1,6*1,85+(1,6+1,85)*0,25-0,8*2,1		21,666			
VV			"m.ε.333" (2,85+0,9)*2,3,35-0,7*2,1		23,655			
VV			"m.ε.334" (1,8+1,835)*2,3,35-0,7*2,1*3		19,945			
VV			"m.ε.335" (0,95+1,685)*2,3,35-0,7*2,1		16,185			
VV			"m.ε.336" (3,575*2+2,6)*3,35-2,025*2,0,7*2,1-0,8*2,1-2,025*2,2*0,075		25,539			
VV			"m.ε.337" (2,175+2,25)*2,3,35-0,8*2,1		27,968			
VV			"m.ε.338" (2,3+1,15)*2,3,35-0,8*2,1		21,435			
VV			"m.ε.339" (2,3+3,2)*2,3,35-0,8*2,1*2-1,6*2,1		30,130			
VV			"m.ε.340" (2,175+2,1)*2,3,35-0,9*2,1		26,753			
VV			"m.ε.342" (7,045+5,96+1,9+0,67)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		89,543			
VV			"m.ε.343" (3,0+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.ε.344" (7,045+5,96+1,9+0,67)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		89,543			
VV			"m.ε.345" (3,0+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.ε.346" (6,855+5,96+1,9+0,67)*2,3,55-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		94,410			
VV			"m.ε.347" (3,0+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.ε.348" (6,925+5,96+1,9+0,67)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		88,739			
VV			"m.ε.349" (3,0+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.ε.350" (6,905+5,96+1,9+0,6+1,85+0,15)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		100,163			
VV			"m.ε.351" (3,0+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.ε.352" (5,995+6,935+1,9+0,67)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		88,806			
VV			"m.ε.353" (3,0+1,6)*2,3,35-0,8*2,1		29,140			
VV			4NP					
VV			"m.ε.402" (6,65+2,9+0,35)*2,3,35-2,6*2,8*(2,6+2,8*2)*1,025-1,45*2,18+(1,45+2,18)*0,25		33,754			
VV			"m.ε.403" (28,24+7,345+0,575)*2,3,35-2,6*2,8-3,24*2,8-1,1*2,1*2-0,8*2,1*5-0,8*2,1-1,4*2,1*10		286,130			
VV			"m.ε.404" (5,375+3,1)*2,3,35-4,9*1,85+(4,15+1,85)*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		54,329			
VV			"m.ε.405" (2,34+2,6)*2,3,35-0,9*2,1		31,208			
VV			"m.ε.406" (2,34+2,6)*2,3,35-0,9*2,1		31,342			
VV			"m.ε.407" (4,0+5,37)*2,3,35-3,4*1,85+(3,4+1,85)*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		53,434			
VV			"m.ε.408" (4,17+5,37)*2,3,35-2,6+0,875*1,85*(2,5+0,875+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		55,442			
VV			"m.ε.409" (1,745+2,6)*2,3,35-0,9*2,1		27,222			
VV			"m.ε.410" (1,745+2,625)*2,3,35-0,9*2,1		27,389			
VV			"m.ε.411" (3,85+5,375)*2,3,35-3,4*1,85+(3,4+1,85)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		56,179			
VV			"m.ε.412" (1,1+1,15)*2,3,35-0,8*2,1		9,710			
VV			"m.ε.413" (2,4+6,025)*2,3,35-0,8*2,1*2-1,7*1,85+(1,7+1,85)*0,25		51,293			
VV			"m.ε.414" (2,013+6,025+0,5)*2,3,35-0,8*2,1-1,6*1,85+(1,6+1,85)*0,25		53,762			
VV			"m.ε.415" (1,363+2,5)*2,3,35-0,8*2,1		24,202			
VV			"m.ε.416" (5,875+3,4+0,15)*2,3,35-0,8*2,1-0,9*2,1-1,7*3,3+0,71,85+(1,7*3,3+1,85)*0,25		53,332			
VV			"m.ε.417" (3,338+6,025)*2,3,35-1,1*2,1-0,9*2,1-2,4*1,85+(2,4+1,85)*0,25		55,521			
VV			"m.ε.418" (1,42+2,5+4,75+0,4+2,625+0,15)*3,35-0,8*2,1*2		36,321			
VV			"m.ε.419a" (11,48*2+3,24)*3,35-1,83*2,8-1,45*2,18*2*(1,45+2,18)*0,25*2,2*2,1		74,475			
VV			"m.ε.423" (17,98+14,9+0,4+4,15)*2,3,35-0,8*2,1-0,7*2,1*2-1,0*2,1*2-1,0*2,1*2		219,152			
VV			"m.ε.424" (3,34+2,35)*2,3,35-1,0*2,1		36,023			
VV			"m.ε.424a" (3,34+1,2)*2,3,35-1,0*2,1		28,318			
VV			"m.ε.425" (3,34+2,2)*2,3,35-1,0*2,1		35,018			
VV			"m.ε.426" (1,68+2,05)*2,3,35-0,7*2,1*3		21,767			
VV			"m.ε.426a" (1,545+0,875)*2,3,35-0,7*2,1		15,414			
VV			"m.ε.426b" (1,545+0,875)*2,3,35-0,7*2,1		15,414			
VV			"m.ε.427" (6,04+2,3+0,25)*2,3,35-0,9*2,1		55,863			
VV			"m.ε.428" (3,34+2,25)*2,3,35-0,9*2,1		35,563			
VV			"m.ε.430" (3,655+2,85)*2,3,35-0,8*2,1		41,904			
VV			"m.ε.431" (6,895+3,55)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-1,1*2,1		57,717			
VV			"m.ε.432" (7,045+5,845)*2,3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		71,578			
VV			"m.ε.433" (2,8+2,15)*2,3,35-0,9*2,1		31,275			
VV			"m.ε.434" (2,905+3,82)*2,3,35-0,9*2,1-2,1*1,3		31,376			
VV			"m.ε.435" (2,905+2,075+0,15)*3,35-2,505*1,85+(2,505+1,85)*0,25		13,640			
VV			"m.ε.436" (7,065+5,845)*2,3,35-2,52+4,145*1,85*(2,5+4,145+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		71,928			
VV			"m.ε.437" (2,37+2,065)*2,3,35-0,9*2,1		28,026			
VV			"m.ε.438" (1,8+2,2)*2,3,35-0,9*2,1		24,910			
VV			"m.ε.439" (4,25+3,495)*2,3,35-4,125*1,85+(4,125+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		40,924			
VV			"m.ε.440" (2,3+2,35)*2,3,35-1,4*2,1*2		25,275			
VV			"m.ε.441" (4,09+5,995)*3,35-4,24*1,85+(4,24+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		26,111			
VV			"m.ε.442" (2,495+2,2)*2,3,35-0,9*2,1		29,567			
VV			"m.ε.443" (4,645+5,85)*2,3,35-1,72+2,47*1,85+(1,72+2,47+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		61,142			
VV			"m.ε.444" (2,17+6,85)*2,3,35-0,9*2,1		30,404			
VV			"m.ε.445" (5,965+4,325)*2,3,35-4,175*1,85+(4,175+1,85)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		58,097			
VV			"m.ε.446" (2,375+2,5)*2,3,35-0,9*2,1		30,773			
VV			5NP					
VV			"m.ε.502" (2,575+4,51)*2,3,86-2,6*3,0*(2,6+3,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.±.516a" (1.66+0.975)*24.32-0.7*2.1*3		18,356			
	VV		"m.±.517a" (1.66+0.95)*24.32-0.7*2.1		21,080			
	VV		"m.±.517b" (2.08+4.165)*24.32-0.8*2.1		57,720			
	VV		"m.±.518a" (3.34+6.98)*24.32-3.24*3.0-1.83*3.0-1.45*2.18*24.145+2.18*2*0.25*2		74,193			
	VV		"m.±.520" (14.55+15.7)*24.32-2.0*2.1		202,940			
	VV		"m.±.521" (1.0+1.375)*24.32-0.7*2.1		19,050			
	VV		"m.±.522" (0.9+1.625)*24.32-0.7*2.1		20,346			
	VV		"m.±.523" (2.05+1.675)*24.32-0.7*2.1*3		27,774			
	VV		"m.±.524" (2.05+1.675)*24.32-0.7*2.1*3		27,774			
	VV		"m.±.525" (0.9+1.625)*24.32-0.7*2.1		20,346			
	VV		"m.±.526" (1.0+1.475)*24.32-0.7*2.1		19,914			
	VV		"m.±.527a" (2.4+3.15)*24.32-0.8*2.1*2		44,592			
	VV		"m.±.527b" (2.7+3.15)*24.32-0.8*2.1		49,864			
	VV		"m.±.528" (19.96+5.975+0.6)*24.32-1.85*2.2-1.3*2.1-0.8*2.1*2-0.7*2.1*3		183,811			
	VV		6.89*24.32-0.8*0.95*24.32+5.335+2.0*6*0.25					
	VV		"m.±.529a" (6.8+4.575)*24.32-3.24*3.0-0.8*2.1*4-0.7*2.1-2.0*2.1-0.3*2.1-1.85*2.2		69,990			
	VV		"m.±.530a" (2.05+2.0)*24.32-0.9*2.1		33,102			
	VV		"m.±.530b" (2.95+4.875)*24.32-0.8*2.1		65,928			
	VV		"m.±.531" (1.375+2.0)*24.32-0.8*2.1		27,440			
	VV		"m.±.531a" (1.0+2.0)*24.32-0.7*2.1		24,450			
	VV		"m.±.532" (1.35+1.525)*24.32-0.7*2.1*2		21,900			
	VV		"m.±.533" (0.9+1.525)*24.32-0.7*2.1		19,482			
	VV		"m.±.534" (3.09+1.125)*24.32-0.8*2.1		34,738			
	VV		"m.±.535a" (3.235+2.36+4.24)*24.32-1.3*2.1*2-2.4*3.2		34,298			
	VV		"m.±.535b" (3.235+2.1)*24.32-1.3*2.1*2-4*3.2		32,996			
	VV		"m.±.536" (6.945+2.12)*24.32-0.8*2.1*2		74,962			
	VV		"m.±.537" (1.66+0.975)*24.32-0.7*2.1*3		18,356			
	VV		"m.±.538" (1.66+0.95)*24.32-0.7*2.1		21,080			
	VV		"m.±.539" (0.9+2.025)*24.32-0.7*2.1		23,802			
	VV		"m.±.540" (0.105+2.05+0.6)*24.32-0.8*2.1*2		46,147			
	VV		"m.±.541" (1.805+2.12)*24.32-0.8*2.1*2		30,552			
	VV		"m.±.542" (0.4+0.525+4.25+1.58)*3.2-1.5*2.2		38,942			
	VV		"m.±.543" (2.7+5.422)*24.32-1.4*2.1		67,234			
	VV		"m.±.544" (3.91+3.05+2.3)*3.2		40,003			
	VV		"m.±.545" (2.16+2.0+0.56)*24.32-0.7*2.1		39,311			
	VV		"m.±.546" (2.2+2.9)*24.32-0.9*2.1		42,174			
	VV		"m.±.547" (2.5+2.48+2.3+0.5)*4.32		53,179			
	VV		"m.±.548" (1.3+2.3)*24.32-0.7*2.1		29,034			
	VV		"m.±.548a" (1.3+0.9)*24.32-0.7*2.1		17,538			
	VV		"m.±.550" (2.04+2.0)*24.32-0.8*2.1*2		36,730			
	VV		"m.±.551" (5.27+5.87)*24.32-1.6*2.1		92,890			
	VV		6.NP					
	VV		"m.±.601a" (0.15+2.13+0.43+2.28+1.85)*2.775-1.6*2.2*2.1*(6+2.2)*0.25		13,441			
	VV		"m.±.602" (0.6+1.1)*2.775-1.6*2.2*2		74,601			
160	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy	m2	216,730	111,46	24 157,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/612135101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Drážky na ořesech					
	VV		256.0*0.0+115.0+88.0+126.0*0.07+68.0+39.0*0.1+39.0+605.0+12.0+21.0*0.15+48.0+57.0*0.2		166,730			
	VV		Po vbouraních rozvodech		50,000			
161	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vlišeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12 254,579	176,93	2 168 167,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/612142001					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		12254,579		12 254,579			
162	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	12 254,579	265,39	3 252 251,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/612321321					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.±.0101" (3.94+9.71)*24.12-					
	VV		1.45*2.18*24.145+2.18*2*0.25*2		92,527			
	VV		2.9*2.2+2.2+2.2*0.075+1.1*2.1+0.9*2.1*4-0.8*2.1					
	VV		"m.±.0106" (4.2+2.25)*24.12-0.9*2.1		51,258			
	VV		"m.±.0107" (4.2+2.25)*24.12-0.9*2.1		51,258			
	VV		"m.±.0108" (4.2+1.7)*24.12-0.9*2.1		46,726			
	VV		"m.±.0109" (4.2+3.06)*24.12-1.1*2.1		57,512			
	VV		1.NP					
	VV		"m.±.101" (8.55+8.75+0.15)*24.0.4*2*2*3.82-1.6*2.1		144,856			
	VV		"m.±.102" (2.2+6.6)*2.3-82-2.3*0.2-2.2*2.0-8*2.1		54,112			
	VV		"m.±.103" (11.65+6.6+0.15+1.8+1.55)*2.3-82-0.8*2.1*2-0.7*2.1		161,340			
	VV		"m.±.104a" (3.24+6.885)*2.3-82-1.45*2.18*2-		55,387			
	VV		1.45*2.18*2*0.075+1.83*0.3-2.24*3.0					
	VV		"m.±.107" (4.375+14.355+0.15)*2.3-82-		125,892			
	VV		0.8*2.1*2+1.1+2.2*2*0.25-3.24*3.0-0.0.7*2.1-2.9*0.2-9.3*0.7*0.25					
	VV		"m.±.108a" (5.575+10.3+1.0)*2.3-82-3.2*2.2-		94,078			
	VV		2.28*3.0+2.28+3.0*2*0.25+(1.75+2.8)*3.82-0.7*2.1*3-1.1*2.1-0.8*2.1					
	VV		"m.±.108b" (14.4+6.3+0.7)*2.3-82-(1.75+2.6-5.05)*3.82-0.8*2.1*4-0.7*2.1*2-1.1*2.1-2.2*2.2		149,800			
	VV		"m.±.108c" (14.355+4.375)*2.3-82-6.8*2.1*2-0.9*2.1-0.7*2.1*3-0.8*2.1-2.0*2.2		123,768			
	VV		"m.±.108d" (1.8+1.85)*2.3-82-0.7*2.1		26,225			
	VV		"m.±.110" (2.6+1.625)*2.3-82-0.7*2.1*3		27,869			
	VV		"m.±.111" (1.6+2.1)*2.3-82-0.7*2.1		26,798			
	VV		"m.±.111a" (2.67+0.9)*2.3-82-0.8*2.1		64,559			
	VV		"m.±.112" (2.49+1.4)*2.3-82-0.8*2.1		28,040			
	VV		"m.±.113" (7.24+4.5)*2.3-82-6.8*1.95+(6.8+1.95)*2*0.25-0.8*2.1-0.7*2.1*2-1.1*2.1		71,491			
	VV		"m.±.114" (1.285+1.4)*2.3-82-0.7*2.1*2		17,573			
	VV		"m.±.115" (1.25+1.4)*2.3-82-0.7*2.1*2		17,398			
	VV		"m.±.116" (6.8+3.85)*2.3-82-6.8*1.95+(6.8+1.95)*2*0.25-0.8*2.1*2		67,421			
	VV		"m.±.117" (5.05+2.0)*2.3-82-0.8*2.1		32,891			
	VV		"m.±.118" (1.6+2.0)*2.3-82-0.8*2.1		25,824			
	VV		"m.±.119" (7.05+4.45)*2.3-82-6.8*1.95+(6.8+1.95)*2*0.25-1.1*2.1-0.7*2.1*2-0.8*2.1		70,345			
	VV		"m.±.120" (1.275+1.4)*3-82-0.7*2.1*2		7,479			
	VV		"m.±.121" (1.25+1.4)*3-82-0.7*2.1*2		7,183			
	VV		"m.±.122" (1.95+1.85)*2.3-82-0.8*2.1		27,352			
	VV		"m.±.124" (2.2+1.4)*2.3-82-0.8*2.1		25,824			
	VV		"m.±.125" (0.65+0.0)*2.3-82-3.4*1.95+(3.4+1.95)*0.25-0.8*2.1*2-0.7*2.1		63,604			
	VV		"m.±.126" (1.7+2.225)*2.3-82-0.7*2.1		28,517			
	VV		"m.±.127" (0.9+0.625)*2.3-82-2.2*1.95-3.25*1.95+2.2+1.95*2*0.25+(3.25+1.95)*0.25-0.8*2.1-0.7*2.1		70,223			
	VV		"m.±.128" (1.65+0.95)*2.3-82-0.7*2.1		18,394			
	VV		"m.±.129" (1.8+1.175)*2.3-82-0.7*2.1*2		19,789			
	VV		"m.±.130" (1.7+1.625)*2.3-82-0.7*2.1		25,461			
	VV		"m.±.131" (1.6+0.95)*2.3-82-0.7*2.1		18,012			
	VV		"m.±.132" (1.75+1.175)*2.3-82-0.7*2.1*2		19,407			
	VV		"m.±.133" (0.625+3.3)*2.3-82-0.8*2.1		51,017			
	VV		"m.±.134" (9.5+5.9+0.15)*2*2.3-82-1.6*2.1		116,588			
	VV		"m.±.135" (1.7+0.9)*2.3-82-0.7*2.1		18,394			
	VV		"m.±.136" (1.7+0.9)*2.3-82-0.7*2.1		18,394			
	VV		"m.±.137" (2.5+1.9)*2.3-82-0.7*2.1*2+0.8*2.1		28,966			
	VV		"m.±.138" (1.8+2.15)*2.3-82-0.7*2.1+1.1*0.2+2*0.25		30,059			
	VV		"m.±.139" (1.3+2.225)*2.3-82-0.7*2.1*3		22,521			
	VV		2.NP					
	VV		"m.±.202" (2.74+2.5+0.625+0.375*2+2.9+0.3)*3.52-2.375*2-2.6*2.8-					
	VV		1.45*2.18*(1.45+2.18*2)*0.25+(2.6+2.9)*2*0.325+(2.375+2.2)*0.3		30,857			
	VV		"m.±.203" (4.0+3.175)*2.3-52-0.8*2.1-1.7*2.1-2.8*2.8-1.0*2.2		35,792			
	VV		"m.±.204" (2.41+5.455)*2.3-52-		49,394			
	VV		1.759*1.85+1.759+1.85*0.75-0.8*2.1-1.0*2.2					
	VV		"m.±.205-208" (14.885+6.0+0.25+0.15)*2*2*3.52-2.595+9.15+4.275+1.75+1.725*1.85+(2.595+0.915+4.275+1.755+1.725+1.85)*0.25-1.4*2.2-1.0*2.2		132,223			
	VV		"m.±.210" (4.53+3.37)*2.3-35-4.24*1.85+(4.24+1.85)*2*0.25-0.8*2.1		45,391			
	VV		"m.±.211" (2.98+2.825)*2.3-35-1.7*2.2		35,154			
	VV		"m.±.212" (4.58+3.37)*2.3-35-		43,990			
	VV		4.275*1.85+4.275+1.85*0.75-0.8*2.1*2		32,217			
	VV		"m.±.213" (2.935+2.375)*2.3-35-0.8*2.1*2					
	VV		"m.±.214" (5.9+5.965)*2.3-35-1.75*1.85-2.6*1.85+(1.75+1.85)*2*0.25+(2.6+1.85)*2*0.25-0.9*2.1-0.8*2.1*2		69,940			
	VV		"m.±.215" (1.685+1.075)*2.3-35-0.7*2.1*2		15,552			
	VV		"m.±.216" (1.63+0.95)*2.3-35-0.7*2.1		15,816			
	VV		"m.±.217" (2.5+2.695)*2.3-35-0.8*2.1*2		30,844			
	VV		"m.±.218" (0.365+3.860)*2.3-35-1.1*2.1-		39,921			
	VV		2.485*1.85+(2.485+1.85)*2*0.25-0.8*2.1*2		24,354			
	VV		"m.±.219" (1.65+2.455)*2.3-35-0.7*2.1+0.8*2.1		16,989			
	VV		"m.±.220" (0.95+1.805)*2.3-35-0.7*2.1					
	VV		"m.±.221a" (3.24+6.81)*2.3-35-1.83*2.8-1.6*2.18*24.145+2.18*2*0.25*2		50,385			
	VV		3.24*2.8+3.24+2.8*2*0.075					
	VV		"m.±.228a" (6.81+6.875)*2.3-35-1.3*35+1.1*2.1+3.24*2.8-0.8*2.1-0.7*2.1*2-0.9*2.1+1.1+4+2*2*0.25+1.2+2*2*0.25		71,753			
	VV		"m.±.229" (4.525+3.8)*2.3-35-4.4*1.85+(3.44+1.85)*2*0.25-0.9*2.1-0.8*2.1		47,629			
	VV		"m.±.228" (1.5+2.1)*2.3-35-0.8*2.1		22,860			
	VV		"m.±.227" (2.9+2.1+0.6)*2.3-35-0.8*2.1		35,840			
	VV		"m.±.228" (5.85+0.625+0.15)*2.3-35-0.8*2.1-0.7*2.1-1.1*2.1-		69,998			
	VV		(1.75+2.6)*1.85+1.75+2.6+1.85*0.25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.±.252* (3,9+3,6+0,4)*2³,35-0,9*2,1		51,040			
VV			"m.±.254* (3,2+1,595)*2³,35-0,8*2,1		30,447			
VV			"m.±.255* (10,485+5,995+0,15)*2³,35-		92,411			
VV			6,8+3,307¹,85+6,8+3,35+1,85+0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		37,214			
VV			"m.±.256* (3,61+2,195)*2³,35-0,8*2,1		71,141			
VV			"m.±.257* (6,798+5,995)*2³,35-		27,331			
VV			6,798¹,85+6,798+1,85+0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		27,298			
VV			"m.±.258* (2,725+1,605)*2³,35-0,8*2,1		77,121			
VV			"m.±.259* (2,725+1,607)*2³,35-0,8*2,1		76,552			
VV			"m.±.260* (7,03+5,995)*2³,52-6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		33,495			
VV			"m.±.261* (6,835+5,995)*2³,52-6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		215,341			
VV			"m.±.262* (3,3+1,95)*2³,35-0,8*2,1		35,120			
VV			"m.±.263* (28,0+5,125+0,4*4+0,6*3)*2³,52-1,6*2,1-2,8*2,2-1,7³,35-1,4*2,2-1,4*2,1+0,8*2,1*5-0,9*2,1*2		136,018			
VV			"m.±.264* (0,3+4,15)*2³,35-2,6*2,2-2,025²,2-0,8*2,1-0,7*2,1*2		13,431			
VV			"m.±.265* (21,775+2,6)*2³,35-2,45²,2-0,8*2,1*6-1,1*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1-1,1*3,35-		33,955			
VV			"m.±.266* (3,0+2,3)*3,52-2,375²,2					
VV			"m.±.268* (2,75+2,35+0,25)*2³,35-0,9*2,1					
VV			3NP					
VV			"m.±.302* (6,65+2,9+0,35²)*2³,35-		33,754			
VV			2,6*2,8*(2,6+2,8²)*1,025-1,45²,18+1,45+2,18²)*0,25		273,501			
VV			"m.±.303* (42,8+3,175+0,575)*2³,35-2,025²,2+1,92²,3,35		78,781			
VV			2,8*2,8+4*2,150,8*2,15+0,2,1*2,1+1,1*2,1*2		29,265			
VV			"m.±.304* (7,07+5,42+1,475)*2³,35-		16,118			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		19,840			
VV			"m.±.305* (2,75+1,97)*2³,35-0,8*2,1		19,840			
VV			"m.±.306* (1,675+0,95)*2³,35-0,7*2,1		16,118			
VV			"m.±.307* (1,625+1,575)*2³,35-0,7*2,1*2		78,723			
VV			"m.±.308* (1,825+1,575)*2³,35-0,7*2,1*2		27,130			
VV			"m.±.309* (1,675+0,95)*2³,35-0,7*2,1		54,010			
VV			"m.±.310* (7,025+5,45+1,475)*2³,35-		27,067			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,8*2,1		27,130			
VV			"m.±.312* (3,47+6,07)*2³,35-3,32¹,85+(3,32+1,85)*0,25-1,1*2,1-0,8*2,1		55,280			
VV			"m.±.313* (11,745+2,55)*2³,35-0,8*2,1					
VV			"m.±.314* (1,75+2,55)*2³,35-0,8*2,1					
VV			"m.±.315* (3,57+6,07)*2³,35-3,32¹,85+(3,32+1,85)*0,25-1,1*2,1-0,8*2,1					
VV			"m.±.316* (3,295+6,15)*2³,35-		50,380			
VV			3,295¹,85+3,295+1,85²)*2,1-0,2³,35-0,8*2,1		23,886			
VV			"m.±.317* (3,6+5,995)*3,35-3,35¹,85+(3,35+1,85)*0,25-0,8*2,1*2		21,268			
VV			"m.±.318* (1,45+1,975)*2³,35-0,8*2,1		60,114			
VV			"m.±.319* (4,15+5,995)*2³,35-4,15¹,85+(4,15+1,85)*0,25-0,8*2,1		54,821			
VV			"m.±.320* (2,5+6,0)*2³,35-1,82¹,85+1,82+1,85)*0,25		37,515			
VV			"m.±.321* (3,725+2,125)*2³,35-0,8*2,1		95,087			
VV			"m.±.322a* (3,24+13,885)*2³,35-					
VV			1,45²,2,18²*(1,45²,2,18²)*0,25-1,95²,2,8-1,83²,8-1,1*2,1-0,8*2,1		60,220			
VV			"m.±.322b* (8,33+2,075+0,15)*2³,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1-4,24¹,85+(4,24+1,85²)*0,25-0,9*2,1*1,1*2,1*2					
VV			"m.±.326*		108,692			
VV			0,045+2,97+0,15²+0,8*2+0,735+0,75+3,345+1,15+3,7²+0,75²+0,6*2+1,125)*3,35-		26,083			
VV			0,875¹,85+0,875+1,85²)*0,25-4,2*2,2		25,673			
VV			"m.±.327* (5,41+4,52)*3,5-5,08¹,85+(5,08+1,85²)*0,25		25,209			
VV			"m.±.328* (3,605+3,2+0,8+0,15)*2³,35-		31,523			
VV			1,225²,2+1,225+2,0²,2+0,25		36,443			
VV			"m.±.329* (3,2+0,4+2,025+0,15²+1,6)*3,35		29,140			
VV			"m.±.330* (5,51+4,45+1,6)*3,35-		29,140			
VV			5,08¹,85+5,08+1,85²)*0,25		94,410			
VV			"m.±.331* (3,45+2,965)*2³,35-		29,140			
VV			3,325¹,85+3,325+1,85²)*0,25-0,8*2,1		100,163			
VV			"m.±.332* (2,645+4,35+0,6)*3,35-1,85¹,85+(1,6+1,85)*0,25-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.±.333* (2,85+0,97)*2³,35-0,7*2,1		19,945			
VV			"m.±.334* (1,8+1,835)*2³,35-0,7²,1³		16,185			
VV			"m.±.335* (0,95+1,685)*2³,35-0,7*2,1		25,559			
VV			"m.±.336* (0,875²+2,075,35-2,025²,2,0,7²,2,1-0,8*2,1+2,025+2,2²)*0,075		27,968			
VV			"m.±.337* (2,175+2,25)*2³,35-0,8*2,1		21,435			
VV			"m.±.338* (2,3+1,15)*2³,35-0,8*2,1		30,130			
VV			"m.±.339* (2,3+3,2)*2³,35-0,8*2,1*2,1-1,6*2,1		26,753			
VV			"m.±.340* (2,175+2,1)*2³,35-0,9*2,1		89,543			
VV			"m.±.342* (7,045+5,995+1,9+0,6)*2³,35-		29,140			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		89,543			
VV			"m.±.343* (3,0+1,6)*2³,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.±.344* (7,045+5,995+1,9+0,6)*2³,35-		94,410			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		29,140			
VV			"m.±.345* (3,0+1,6)*2³,35-0,8*2,1		88,739			
VV			"m.±.346* (6,855+5,995+1,9+0,6)*2³,35-		29,140			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		29,140			
VV			"m.±.347* (3,0+1,6)*2³,35-0,8*2,1		100,163			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		29,140			
VV			"m.±.348* (6,925+5,995+1,9+0,6)*2³,35-		29,140			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		100,163			
VV			"m.±.349* (3,0+1,6)*2³,35-0,8*2,1		29,140			
VV			"m.±.350* (6,905+5,995+1,9+0,6+1,875+0,15)*2³,35-		88,806			
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		29,140			
VV			"m.±.351* (3,0+1,6)*2³,35-0,8*2,1					
VV			"m.±.352* (5,995+6,85+1,9+0,6)*2³,35-					
VV			6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1					
VV			"m.±.353* (3,0+1,6)*2³,35-0,8*2,1					
VV			4NP					
VV			"m.±.402* (6,65+2,9+0,35²)*2³,35-		33,754			
VV			2,6*2,8*(2,6+2,8²)*1,025-1,45²,18+1,45+2,18²)*0,25		286,130			
VV			"m.±.403* (39,24+7,345+0,575)*2³,35-2,6²,8-3,24²,8-1,1*2,1*2-0,8*2,1*5-0,9*2,1-1,4*2,1*10		54,329			
VV			"m.±.404* (5,375+4,31)*2³,35-		31,208			
VV			4,16¹,85+(4,16+1,85²)*0,25-0,9²,2,1-1,4*2,1		31,342			
VV			"m.±.405* (2,34+2,6)*2³,35-0,9*2,1		53,434			
VV			"m.±.406* (2,34+2,62)*2³,35-0,9*2,1					
VV			"m.±.407* (4,0+5,37)*2³,35-3,4¹,85+(3,4+1,85²)*0,25-0,9²,2,1-1,4*2,1					
VV			"m.±.408* (4,17+5,37)*2³,35-		55,442			
VV			(2,58+0,875)*1,85+(2,58+0,875+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1					
VV			"m.±.409* (1,745+2,6)*2³,35-0,9*2,1		27,222			
VV			"m.±.410* (1,745+2,625)*2³,35-0,9*2,1		27,389			
VV			"m.±.411* (3,85+5,375)*2³,35-		56,179			
VV			3,44¹,85+3,44+1,85²)*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		9,710			
VV			"m.±.412* (1,1+1,15)*2³,35-0,8*2,1		51,293			
VV			"m.±.413* (2,4+6,025)*2³,35-0,8*2,1*2-					
VV			1,7¹,85+(1,7+1,85²)*0,25		53,782			
VV			"m.±.414* (2,013+6,025+0,5)*2³,35-0,8*2,1-		24,202			
VV			1,08¹,85+(1,08+1,85²)*0,25		53,332			
VV			"m.±.415* (1,363+2,6)*2³,35-0,8*2,1		55,521			
VV			"m.±.416* (5,875+3,4+0,15)*2³,35-0,8*2,1-0,9*2,1-					
VV			(1,7²+3,34)*1,85+(1,7²+3,34+1,85²)*0,25					
VV			"m.±.417* (3,338+6,025)*2³,35-1,1*2,1-0,8*2,1-		36,321			
VV			2,46¹,85+(2,46+1,85²)*0,25					
VV			"m.±.418* (1,42+2,5+4,75+0,4+2,625+0,15)*3,35-0,8*2,1*2					
VV			"m.±.419a* (11,46²+4,34)*3,35-1,83²,8-		74,475			
VV			1,6*2,18+1,45+2,18²)*0,25-2,2,1		219,152			
VV			"m.±.423* (17,96+14,9+0,4*4+0,15²)*2³,35-0,8*2,1-		36,023			
VV			0,7²,1+2,2²+1,0*2,1*2-1,0*2,1*2		29,818			
VV			"m.±.424* (0,34+2,35)*2³,35-1,0*2,1		35,018			
VV			"m.±.424a* (3,34+1,2)*2³,35-1,0*2,1		21,787			
VV			"m.±.425* (0,34+2,2)*2³,35-1,0*2,1		15,414			
VV			"m.±.426* (1,86+2,05)*2³,35-0,7²,1³		15,414			
VV			"m.±.426a* (1,545+0,975)*2³,35-0,7²,1		55,683			
VV			"m.±.426b* (1,545+0,975)*2³,35-0,7²,1		35,583			
VV			"m.±.427* (6,04+2,3+0,25)*2³,35-0,9*2,1		41,904			
VV			"m.±.428* (0,34+2,25)*2³,35-0,9*2,1		57,717			
VV			"m.±.430* (3,655+2,85)*2³,35-0,8*2,1					
VV			"m.±.431* (6,895+3,55)*2³,35-6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-1,1*2,1					
VV			"m.±.432* (7,045+5,845)*2³,35-6,8¹,85+6,8+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1					
VV			"m.±.433* (0,8+2,15)*2³,35-0,9*2,1		31,275			
VV			"m.±.434* (2,905+3,62²)*2³,35-0,9*2,1-2,1*1,3		31,378			
VV			"m.±.435* (2,905+2,075+0,15)*3,35-		13,640			
VV			2,505¹,85+(2,505+1,85)*0,25					
VV			"m.±.436* (7,065+5,845)*2³,35-		71,928			
VV			(2,52+4,145)*1,85+(2,52+4,145+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1					
VV			"m.±.437* (2,37+2,095)*2³,35-0,9*2,1		28,026			
VV			"m.±.438* (1,8+2,2)*2³,35-0,9*2,1		24,910			
VV			"m.±.439* (4,25+3,495)*2³,35-		40,904			
VV			4,125¹,85+(4,125+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		25,275			
VV			"m.±.440* (2,3+2,35)*2³,35-1,4*2,1*2		26,111			
VV			"m.±.441* (4,99+5,995)*3,35-4,24¹,85+(4,24+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		29,967			
VV			"m.±.442* (2,495+2,2)*2³,35-0,9*2,1		61,142			
VV			"m.±.443* (4,645+5,995)*2³,35-		30,404			
VV			(1,7²+2,471)*1,85+(1,7²+2,471+1,85²)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1					
VV			"m.±.444* (2,17+2,65)*2³,35-0,9*2,1		58,097			
VV			"m.±.445* (6,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.±528" (19,96±5,975)2,4,33-1,862,2-1,372,1-0,872,12,0,72,13- (8,952±4,335)2,0+8,952±4,335±2,076)0,25		183,811			
		VV	"m.±529a" (18,84±3,975)2,4,33-3,247±0,872,14,0,72,1-2,072,1-0,972,1,1,952,2		69,960			
		VV	"m.±530a" (2,05±2,07)2,4,32-0,972,1		33,102			
		VV	"m.±530b" (2,95±4,875)2,4,32-0,872,1		65,028			
		VV	"m.±531" (1,375±2,07)2,4,32-0,872,1		27,480			
		VV	"m.±531a" (1,04±2,07)2,4,32-0,772,1		24,450			
		VV	"m.±532" (1,35±1,525)2,4,32-0,772,12		21,900			
		VV	"m.±533" (0,91±1,025)2,4,32-0,772,1		19,482			
		VV	"m.±534" (0,09±1,125)2,4,32-0,872,1		34,738			
		VV	"m.±535a" (3,235±2,36±0,247)2,4,32-1,372,12-2,472,32		34,586			
		VV	"m.±535b" (3,235±2,112)2,4,32-1,372,12-4,472,32		32,996			
		VV	"m.±536" (6,945±2,127)2,4,32-0,872,12		74,962			
		VV	"m.±537" (1,66±0,975)2,4,32-0,772,13		18,356			
		VV	"m.±538" (1,66±0,857)2,4,32-0,772,1		21,080			
		VV	"m.±539" (0,9±2,025)2,4,32-0,772,1		23,802			
		VV	"m.±540" (3,105±2,025±0,872)2,4,32-0,872,12		46,147			
		VV	"m.±541" (1,885±2,127)2,4,32-0,872,12		30,552			
		VV	"m.±542" (3,0±0,625±4,25±1,88)2,4,32-1,572,2		39,842			
		VV	"m.±543" (2,7±5,422)2,4,32-1,472,1		67,234			
		VV	"m.±544" (3,91±3,05±2,3)2,4,32		40,003			
		VV	"m.±545" (2,16±2,0±0,58)2,4,32-0,772,1		39,311			
		VV	"m.±546" (2,2±5,97)2,4,32-0,972,1		42,174			
		VV	"m.±547" (2,5±2,46±2,3±0,59)2,4,32		53,179			
		VV	"m.±548±548" (1,3±2,37)2,4,32-0,772,1		17,538			
		VV	"m.±548a" (1,3±0,87)2,4,32-0,772,1		17,538			
		VV	"m.±550" (2,64±2,07)2,4,32-0,872,12		36,730			
		VV	"m.±551" (5,27±5,877)2,4,32-1,872,1		82,880			
		VV	6 NP					
		VV	"m.±601a" (0,15±2,13±0,43±2,28±1,85)2,775-1,672,22(±1,6±2,22)0,25		13,441			
		VV	"m.±602" (7,6±7,117)2,2,775-1,872,22		74,801			
163	K	612311131	Požáření vnitřních sálen výpenným šlukem tloušťky do 3 mm	m2	7 019,735	58,39	409 853,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PBC	https://pbc.mmr.eu.cz/en/CZ_URS_2023_01/612311131					
		VV	Viz PO stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	1 PP					
		VV	"m.±1011" (3,94±9,71)2,4,12-					
		VV	1,452,1872(1,45±2,182)2,0,25±(2,6±2,972)0,325±(2,375±2,22)0,3		92,527			
		VV	2,572,2(2,5±2,27)2,0,075-1,172,1,0,972,14-0,872,1		51,258			
		VV	"m.±1016" (4,2±2,25)2,4,12-0,972,1		51,258			
		VV	"m.±1017" (4,2±2,25)2,4,12-0,972,1		51,258			
		VV	"m.±1018" (4,2±1,77)2,4,12-0,972,1		46,726			
		VV	"m.±1019" (4,2±3,06)2,4,12-1,172,1		57,512			
		VV	1 NP					
		VV	"m.±102" (2,2±6,6)2,3,82-2,23,0-2,272,2,0,872,1		54,112			
		VV	"m.±103" (11,65±6,6±0,15±1,8±1,55)2,3,82-0,872,112-0,772,1		161,340			
		VV	"m.±104a" (3,24±6,885)2,3,82-1,4572,1872-1,45±2,182)2,0,075-1,83)3,0-3,24)3,0		55,367			
		VV	"m.±107" (4,57±14,025±0,15)2,3,82-0,872,1(1,1±2,2)2,0,25±(3,24)3,0)0,21-		125,892			
		VV	2,93)0,2(2,9±3,07)0,25					
		VV	"m.±108a" (5,57±10,3±1,07)2,3,82-2,372,2-2,28)3,0±2,28±3,07)0,25(1,75±2,675)3,82-0,772,13-		94,078			
		VV	1,172,1-0,872,1					
		VV	"m.±108b" (14,4±6,3±0,77)2,3,82-(1,75±2,6±5,05)3,82-0,872,14-0,772,112,1-1,12,1-2,072,2		149,800			
		VV	"m.±108c" (14,32±4,375)2,3,82-1,672,172-0,972,1-0,772,13-0,872,12,072,2		123,768			
		VV	"m.±111a" (2,67±8,07)2,3,82-0,872,1		64,559			
		VV	"m.±112" (2,49±1,47)2,3,82-0,872,1		29,040			
		VV	"m.±113" (7,24±4,57)2,3,82-6,871,95±(6,8±1,95)2)0,25-0,872,1-0,772,112,1(1,071,54)1,9±0,6)0,6		68,491			
		VV	"m.±114" (1,285±1,47)2,3,82-0,772,12		17,573			
		VV	"m.±115" (1,25±1,47)2,3,82-0,772,12		17,306			
		VV	"m.±116" (6,8±3,857)2,3,82-6,871,95±(6,8±1,95)2)0,25-0,872,1(1,071,54)0,6)0,6		63,761			
		VV	"m.±117" (5,05±2,07)2,3,82-0,872,1		32,891			
		VV	"m.±118" (1,6±0,97)2,3,82-0,872,1		25,824			
		VV	"m.±119" (7,05±4,45)2,3,82-6,871,95±(6,8±1,95)2)0,25-1,172,1-0,772,12-0,872,1(1,071,54)1,925±0,6)0,6		67,330			
		VV	"m.±120" (1,275±1,47)3,82-0,772,12		7,279			
		VV	"m.±121" (1,25±1,47)3,82-0,772,12		7,183			
		VV	"m.±125" (3,65±6,07)2,3,82-3,471,95±(3,4±1,95)0,25-0,872,13-0,772,1		63,004			
		VV	"m.±126" (1,7±2,225)2,3,82-0,772,1-0,67±2,225)0,6		26,462			
		VV	"m.±127" (7,0±6,625)2,3,82-2,1,95-3,25)1,95±(2,1±1,95)2)0,25±(3,25±1,95)0,25-0,872,1-0,772,1		70,223			
		VV	"m.±133" (3,825±3,3)2,3,82-0,872,1		51,017			
		VV	"m.±136" (1,3±2,225)2,3,82-0,772,13		22,521			
		VV	2 NP					
		VV	"m.±202" (2,74±2,5±0,625±0,375)2±2,9±0,3)3,52-2,375)2,2-2,9-		30,857			
		VV	1,4572,18(1,45±2,182)2,0,25±(2,6±2,972)0,325±(2,375±2,22)0,3					
		VV	"m.±203" (4,0±3,175)2,3,52-0,872,1-1,772,1-2,872,8-1,072,2		35,762			
		VV	"m.±204" (2,41±5,425)2,3,52-1,756)1,85±(1,756±1,85)2)0,25-0,872,1-1,072,2		49,394			
		VV	"m.±210" (4,53±3,377)2,3,35-4,24)1,85±(4,24±1,85)2)0,25-0,872,1(1,071,54)2,55±0,6)0,6		42,001			
		VV	"m.±211" (2,98±2,825)2,3,35-1,772,2		35,154			
		VV	"m.±212" (4,58±3,377)2,3,35-4,275)1,85±(4,275±1,85)2)0,25-0,872,12-2,870,8		42,430			
		VV	"m.±213" (2,935±2,375)2,3,35-0,872,12		32,217			
		VV	"m.±214" (5,99±5,995)2,3,35-1,7571,85-2,671,85±(1,75±1,85)2)0,25±(2,6±1,85)2)0,25-0,972,1-0,872,172-0,1±0,670,6		68,320			
		VV	"m.±217" (2,5±2,605)2,3,35-0,872,12		30,844			
		VV	"m.±218" (3,95±3,895)2,3,35-1,172,1-		39,921			
		VV	2,46)1,85±0,46±1,85)2)0,25-0,872,12					
		VV	"m.±221a" (3,24±6,817)2,3,35-1,8372,8-1,4572,1872(1,45±2,182)2,0,25±(2,375±2,22)0,3		50,385			
		VV	"m.±224b" (6,81±8,875)2,3,35-1,873,35-1,172,1,3,2472,8-0,872,1-0,772,1-0,872,1(1,1±1,22)2,0,25±(3,24)3,0)0,21-		71,753			
		VV	"m.±225" (4,525±3,8)2,3,35-3,44)1,85±(3,44±1,85)2)0,25-0,972,1-0,872,11,071,5		46,129			
		VV	"m.±226" (5,85±6,025±0,15)2,3,35-0,872,1-0,772,11,172,1-(1,75±2,671,85±(1,75±2,6±1,85)4)0,25-0,7571,5		68,873			
		VV	"m.±228" (3,525±6,025)2,3,35-0,772,12-0,872,1-3,3671,85±0,36±1,85)2)0,25-1,1±0,670,6		53,294			
		VV	"m.±231" (1,95±1,65)2,3,35-0,872,12-0,772,1		19,290			
		VV	"m.±232" (4,2±7,27)2,3,35-6,871,85±(6,8±1,85)2)0,25-0,872,1-0,772,1		63,275			
		VV	"m.±236" (7,045±4,27)2,3,35-6,871,85±(6,8±1,85)2)0,25-0,872,1-0,772,1		62,237			
		VV	"m.±240" (1,995±2,225±0,25)2,3,35-0,872,12		26,589			
		VV	"m.±241" (3,5±6,575)2,3,35-3,471,85±(3,4±1,85)2)0,25-0,872,1(1,85±0,670,6		59,838			
		VV	"m.±252" (3,9±6,047)2,3,35-0,972,1		51,040			
		VV	"m.±263" (28,9±5,125±0,47±0,87)2,3,35-1,672,1,2-0,872,2-1,73,35-1,472,2-1,472,14-0,872,15-0,972,12		215,341			
		VV	"m.±264" (3,34±1,57)2,3,35-2,672,2-2,025)2,2-0,872,1-0,772,12		35,120			
		VV	"m.±265" (21,775±2,67)2,3,35-2,4572,2-0,872,176-1,172,1-0,872,1-0,972,1-1,973,35		136,018			
		VV	"m.±266" (0,0±2,37)3,52-2,375)2,2		13,431			
		VV	"m.±268" (2,75±2,35±0,25)2,3,35-0,972,1		33,955			
		VV	3 NP					
		VV	"m.±302" (6,65±2,9±0,357)2,3,35-2,672,8±2,672)1,025-1,4572,18±(1,45±2,182)2,0,25		33,754			
		VV	"m.±303" (42,8±3,175±0,575)67)2,3,35-2,025)2,21,82)3,35-2,672,8-1,472,19±0,872,15±0,772,12-1,172,12		273,501			
		VV	"m.±304" (7,07±4,42±1,475)2,3,35-6,871,85±(6,871,85±0,871,85)2)0,25±0,972,11,472,1(2,2±0,670,6		77,101			
		VV	"m.±310" (7,025±5,425±1,475)2,3,35-6,871,85±(6,871,85±0,871,85)2)0,25-1,472,1-0,872,12,55±0,6		77,193			
		VV	"m.±312" (3,47±6,07)2,3,35-3,321,85±(3,32±1,85)0,25-1,172,1-0,872,1(1,9±0,670,6		53,110			
		VV	"m.±315" (3,57±6,07)2,3,35-3,321,85±(3,32±1,85)0,25-1,172,1-0,872,1(1,9±0,670,6		53,780			
		VV	"m.±316" (0,265±6,15)2,3,35-3,295)1,85±(3,295±1,85)0,25-1,92)3,35-0,872,11-0,772,1		48,860			
		VV	"m.±317" (3,6±5,995)2,3,35-3,3571,85±(3,35±1,85)0,25-0,872,172-0,1±0,670,6		22,626			
		VV	"m.±319" (4,15±5,995)2,3,35-4,1571,85±(4,15±1,85)0,25-0,872,1(1,071,54)1,525±0,670,6		57,339			
		VV	"m.±320" (2,9±6,07)2,3,35-1,6271,85±(1,62±1,85)0,25-2,754)0,070,6		52,811			
		VV	"m.±322a" (3,24±13,835)2,3,35-1,4572,1872(1,4572,1872(1,4572,1872)0,25-1,9572,8-1,8372,8-1,172,1-0,872,1		95,087			
		VV	"m.±325b" (8,33±2,075±0,157)2,3,35-0,872,12-0,772,1-4,2471,85±(4,2471,85)2)0,25±0,972,11,172,12		60,220			
		VV	"m.±331" (3,45±2,965)2,3,35-3,325)1,85±(3,325±1,85)0,25-0,872,1		36,443			
		VV	"m.±336" (5,575±2,67)3,35-2,025)2,2,0,772,1-0,872,1(2,025±2,22)0,075		25,509			
		VV	"m.±337" (2,175±2,25)2,3,35-0,872,1		27,968			
		VV	"m.±340" (2,175±2,17)2,3,35-0,972,1		26,753			
		VV	"m.±342" (7,045±5,995±1,94)67)2,3,35-6,871,85±(6,871,85±0,871,85)2)0,25±0,972,11,472,12-1,972,15±0,6		88,253			
		VV	"m.±344" (7,045±5,995±1,94)67)2,3,35-6,871,85±(6,871,85)2)0,25-0,872,11,472,12-1,972,15±0,6		88,253			
		VV	"m.±346" (6,855±5,95±1,94)67)2,3,35-6,871,85±(6,871,85)2)0,25-0,872,11,472,12-1,972,15±0,6		93,120			
		VV	"m.±348" (6,925±5,95±1,94)67)2,3,35-6,871,85±(6,871,85)2)0,25-0,872,11,472,12-1,972,15±0,6		87,449			
		VV	"m.±350" (6,905±5,95±1,94)67)2,3,35-6,871,85±(6,871,85)2)0,25-0,872,11,472,12-1,972,15±0,6		98,873			
		VV	"m.±352" (5,995±6,935±1,94)67)2,3,35-6,871,85±(6,871,85)2)0,25-0,872,11,472,12-1,972,15±0,6		87,516			
		VV	4 NP					

P.C. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m. 6.417": (3,338+6,025)*2,35-1,1*2,10,9*2,1-2,401,85+ (2,46+1,85)*20,25-2,45+0,6)*0,8		53,691			
VV		"m. 6.418": (1,43+1,85)*20,25-2,45+0,6)*0,8		36,321			
VV		"m. 6.419": (11,40*2+3,24)*3,18)*2,8		74,475			
VV		1,45*2,18*2+1,45+2,18*20,25-2,2*2,1		55,663			
VV		"m. 6.427": (0,04+2+0,25)*3,35-0,9*2,1		35,563			
VV		"m. 6.428": (3,34+2+20,7)*3,35-0,9*2,1		38,604			
VV		"m. 6.430": (3,65+2,85)*3,35-0,8*2,1-0,8*2+4,3)*0,6		55,227			
VV		"m. 6.431": (0,89+5,59)*3,35-0,8*1,85+0,8+1,85)*20,25-1,1*2+0,5)+0,8		69,688			
VV		"m. 6.432": (7,045+6,845)*3,35-6,8*1,85+0,8+1,85)*20,25-1,4*2+0,9)*2+0,25+0,8)*0,8		29,936			
VV		"m. 6.434": (2,905+3,92)*3,35-0,9*2,1-2,11*3,1+0,8)*0,8		12,290			
VV		"m. 6.435": (2,905+2,07+0,15)*3,35-2,505*1,85+2,05+1,85)*20,25-2,25*0,6		70,218			
VV		"m. 6.436": (7,065+5,845)*2,35		40,924			
VV		"m. 6.437": (0,89+5,59)*3,35-1,4*2,1-0,9*2,1		23,145			
VV		"m. 6.441": (4,58+5,05)*3,35-4,5*1,85+0,8+1,85)*20,25-1,4*2+0,9)*2,1		26,111			
VV		"m. 6.442": (4,54+5,06)*20,25		61,142			
VV		(1,72+2,47)*1,85+1,72+2,47+1,85)*30,25-1,4*2+0,9)*2,1		58,097			
VV		"m. 6.445": (5,995+4,325)*2,35					
VV		4,175*1,85+4,175+1,85)*20,25-1,4*2+0,9)*2,1					
VV		5,9P					
VV		"m. 6.502": (2,575+4,51)*3,35-2,86*2,8)*0,8+0,8+3,0)*20,25-1,45*2,18+1,45+2,18*20,25-0,9*2,1-1,5)*3,86		42,023			
VV		"m. 6.503": (0,715+2,07)*3,32-2,3)*0,9)*2,1-0,8)*2,1		60,082			
VV		0,72*1,9)*1,9)*2,1-0,9)*2,1		50,393			
VV		"m. 6.511": (4,66+2,8)*2,43-3,455)*3,35		29,515			
VV		"m. 6.512": (1,805+3,07)*3,35-0,9)*2,1		40,963			
VV		"m. 6.513": (3,105+2,025)*2,43-3,0)*2,1		70,775			
VV		"m. 6.514": (0,845+2,07)*3,32-0,8)*2,1+3,0)*2,1		55,362			
VV		"m. 6.516": (2,68+4,186)*3,35-3,3)*0,8)*2,1-0,8)*2+2,68)*0,8		74,193			
VV		"m. 6.518a": (3,24+6,96)*2,43-5,5)*2,3)*0,183)*3,35		44,592			
VV		1,45*2,18*2+1,45+2,18*20,25		69,960			
VV		"m. 6.527a": (2,4+3,15)*2,43-3,0)*2,1		33,102			
VV		"m. 6.528": (6,8+4,575)*2,32-3,24)*3,35-0,8)*2,1+0,7)*2,1		63,528			
VV		2,9)*2+0,9)*2,1-0,9)*2,1		27,489			
VV		"m. 6.530a": (2,05+2,07)*2,32-0,9)*2,1		24,450			
VV		"m. 6.530b": (2,45+4,875)*2,32-0,8)*2,1-0,6+1,0)*1,5		74,962			
VV		"m. 6.531": (1,375+5,07)*3,35-0,9)*2,1		46,147			
VV		"m. 6.531a": (1,0+2,07)*2,43-0,7)*2,1		30,552			
VV		"m. 6.536": (0,845+2,12)*2,43-3,0)*2,1		67,234			
VV		"m. 6.540": (3,105+2,025+0,6)*2,43-3,0)*2,1		42,174			
VV		"m. 6.541": (1,805+5,12)*2,43-3,0)*2,1					
VV		"m. 6.543": (2,7+5,422)*2,43-3,0)*2,1					
VV		"m. 6.546": (2,2+2,9)*2,43-3,0)*2,1					
VV		6,9P					
VV		"m. 6.601a": (0,15+2,3)+0,43+2,28+1,85)*2,775-1,6)*2,2)*2+1,6+2,2)*20,25		13,441			
164	K 613214_R2	Hrubozrná omítka vápencemortou vnitřních podlaží nanášená ručně, výškost zrna nad 3 mm, D+M	m2	33,013	339,70	11 214,52	
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		1,9P		33,013			
VV		"m. 6.108b-část": 6,95*4,75					
165	K 61313101	Cementový potisk vnitřních pilů nebo sloupů nanášený celoplošně stropě	m2	30,596	82,80	2 533,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/61313101					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		1,9P					
VV		"m. 6.101": 0,4*4*3,82			6,112		
VV		"m. 6.108b": (0,7+0,4)*2*3,82			8,404		
VV		2,9P					
VV		"m. 6.263": 0,4*4*3,35			5,360		
VV		4,9P					
VV		"m. 6.423": 0,4*4*3,35*2			10,720		
166	K 613321321	Vápencemortou omítka štuková jednotlivá vnitřních pilů nebo sloupů nanášená stropě	m2	25,236	281,31	7 099,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/613321321					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		1,9P					
VV		"m. 6.101": 0,4*4*3,82			6,112		
VV		"m. 6.108b": (0,7+0,4)*2*3,82			8,404		
VV		4,9P					
VV		"m. 6.423": 0,4*4*3,35*2			10,720		
167	K 613321341	Vápencemortou omítka štuková dvouvrstev vnitřních pilů nebo sloupů nanášená stropě	m2	5,360	339,70	1 820,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/613321341					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		2,9P					
VV		"m. 6.263": 0,4*4*3,35			5,360		
168	K 617131101	Cementový potisk světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	1 050,359	82,80	86 971,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/617131101					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		Západní schodiště			6,480		
VV		2,7*2,4			148,108		
VV		(2,7+2,4)*2*15,76+1,45*2,18*4					
VV		Severní schodiště			16,914		
VV		3,31*2,53+3,31*2,58			542,703		
VV		(3,31+2,53)*2*24,75+3,31+2,58)*2*24,75+1,45*2,18*6*2					
VV		Stoupáky			3,634		
VV		2,01,15+1,16*1,15			210,210		
VV		(2,01+1,51+1,16+1,15)*2*19,25					
VV		Instalační šachta			4,050		
VV		2,25*1,8			118,206		
VV		(2,25+1,8)*2*14,6					
169	K 617321141	Vápencemortou omítka štuková dvouvrstev světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	1 050,359	339,70	356 807,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/617321141					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		Západní schodiště			6,480		
VV		2,7*2,4			148,108		
VV		(2,7+2,4)*2*15,76+1,45*2,18*4					
VV		Severní schodiště			16,914		
VV		3,31*2,53+3,31*2,58			542,703		
VV		(3,31+2,53)*2*24,75+3,31+2,58)*2*24,75+1,45*2,18*6*2					
VV		Stoupáky			3,634		
VV		2,01,15+1,16*1,15			210,210		
VV		(2,01+1,51+1,16+1,15)*2*19,25					
VV		Instalační šachta			4,050		
VV		2,25*1,8			118,206		
VV		(2,25+1,8)*2*14,6					
170	K 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí	m2	1 783,932	46,71	83 325,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/619991011					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP, 8.PP, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		Ventilací otvor					
VV		Pohled izbi			351,090		
VV		(6,81,8)*24+(2,21,9)*5+(6,81,95)*4			92,400		
VV		Pohled východní			2,180		
VV		1,2*1,8			104,842		
VV		4,49*2,35					
VV		Pohled severní			281,550		
VV		(9,951,8)*6+(6,81,8)*15+6,8)*3,0+2,45*3,0+2,2*2,7			272,144		
VV		8,2)*3,35+6,6)*10,46+3,09)*3,05			57,720		
VV		Pohled západní					
VV		3,715*6,6					
VV		Vnitřní ozrosené stěny			11,000		
VV		1,9P					
VV		2,2*2,2*2					
VV		1,9P					
VV		2,2*2,2*2+0,2*2,2*2+2,2*2,2+3,85*3,0*2+3,24*3,0*2+1,83*3,0*2			82,120		
VV		2,9P					
VV		2,375*2,2*2+6,2*6,2*2+1,75*2,2*2+1,715*2,2*2+2,6*2,2*2+0,65*2,2*2+2,8*2,2*2+3,24*2,8*2+1,83*2,8*2			100,958		
VV		3,9P					
VV		2,2*2,2*2+1,95*2,8*2+0,65*2,2*2+2,6*2,2*2+(2,165+4,165)*2,8*2+4,6+5,58+6,65)*2,8*2+4,53+4,59+2,8*2,8*2+1,83*2,8*2			222,426		
VV		4,9P					
VV		2,6*2,8*2+2,1*2,0*2+(4,025+2,8)*2,8*2+3,24*2,8*2+1,83*2,8*2			89,740		
VV		5,9P					
VV		2,63*0,2+1,85*2,2*2*2+3,455*2,2*2+1,95*2,2*2*2+3,24*3,0*2+1,83*3,0*2			94,662		
VV		6,9P					
VV		1,6*2,2*2,3			21,120		
171	K 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů a hranolů	m	210,045	26,54	53 450,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.urs.cz/files/CS_URS_2023_01/622143003					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV		Změřeno v programu Auto CAD					
VV		VENKOVNÍ OTVORY					
VV		Pohled izbi			296,500		
VV		(6,8+1,8)*2*24+(2,2+1,95)*2+(6,8+1,95)*4					
VV		Pohled východní			4,800		
VV		(1,2+1,8)*2					
VV		Pohled severní			242,150		
VV		(3,95+1,8)*2*6+(6,8+1,8)*2*15+(6,8+3,0)*2+(2,45+3,0)*2+(2,4*2,7)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		HRANÝ					
	VV		1.PP					
	VV		4.12*2,2+2,5+2,18*4+1.45*2		24,560			
	VV		1.NP					
	VV		3.32*5*7+1.83+3,0*2+2,18*4+1.45*2+1,0+1,1+2,2*3		246,175			
	VV		2.NP					
	VV		3.35*76+2,18*6+1.45*3+2,2*4+1.4+1.83+2,8		288,060			
	VV		3.NP					
	VV		3.35*128+2,18*6+1.45*3+2,8*2+2,6+1.83+2,8		459,060			
	VV		4.NP					
	VV		3.35*65+2,18*6+1.45*3+2,6+2,8*2+1.83+2,8		248,010			
	VV		5.NP					
	VV		4.69*33+2,18*6+1.45*3+2,6+3,0+1,83		179,630			
	VV		6.NP					
	VV		2.77*44+1,6*2+2,2*4		23,100			
172	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnější omítky II 12mm	m	2 114,747	36,09	76 327,86	CS ÚRS 2023 01
	VV		2014,045*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2 114,747			
173	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zaobšřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	545,450	26,54	14 475,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622143004					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Pohled jižní		298,500			
	VV		(8,8+1,8*2)*24+(2,2+1,95*2)+(8,8+1,95*2)*4					
	VV		Pohled východní		4,800			
	VV		(1,2+1,8*2)					
	VV		Pohled severní		242,150			
	VV		(5,95+1,3*2)*6+(8,8+1,8*2)*15+(8,8+3,0*2)+(2,45+3,0*2)*2,2+2,7*2)					
174	M	59051516	profil zaobšřovací PVC pro ostění vnitřních omelek	m	572,723	24,42	13 983,57	CS ÚRS 2023 01
	VV		545,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		572,723			
	D	62	Úprava povrchů vnější				12 944 048,63	
175	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	19,840	73,51	1 458,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/629995101					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"základové patky" (0,75*4+1,1*1,1+0,5*1,5)*4		19,840			
	VV		Součet		19,840			
176	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou II do 10 mm	m2	334,668	481,96	161 295,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622135000					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Předpoklad 30% plochy					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		359,210			
	VV		854,3*9,0*16+(8,8*1,8)*24+(2,2*1,95)+(8,8*1,95)*4					
	VV		Pohled východní		132,740			
	VV		134,9+2*1,8					
	VV		Pohled severní		331,050			
	VV		(232,6+506,0)+8,0*14+(5,95*1,8)*6+(8,8*1,8)*15+6,8*3,0+2,45*3,0+2,2*2,7					
	VV		Pohled západní		101,800			
	VV		(46,3+55,3)					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled jižní		94,720			
	VV		94,72					
	VV		Pohled východní		15,200			
	VV		15,2					
	VV		Pohled severní		72,500			
	VV		58,4+14,1					
	VV		Pohled západní		8,540			
	VV		3,42+5,12		334,668			
177	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svazích ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	1 161,906	43,62	50 683,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/629991011					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Pohled jižní		351,090			
	VV		(8,8*1,8)*24+(2,2*1,95)+(8,8*1,95)*4		92,400			
	VV		6,6*14,0					
	VV		Pohled východní		2,160			
	VV		1,2*1,8		104,842			
	VV		4,49*23,35					
	VV		Pohled severní		281,550			
	VV		(5,95*1,8)*6+(8,8*1,8)*15+6,8*3,0+2,45*3,0+2,2*2,7		272,144			
	VV		8,3*23,35+6,8*10,46+3,05*3,05					
	VV		Pohled západní		57,720			
	VV		3,7*15,8					
178	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 020,360	73,51	148 511,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/629995101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		854,300			
	VV		854,3					
	VV		Pohled východní		134,900			
	VV		134,9					
	VV		Pohled severní		738,600			
	VV		(232,6+506,0)					
	VV		Pohled západní		101,600			
	VV		(46,3+55,3)					
	VV		-					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled jižní		94,720			
	VV		94,72					
	VV		Pohled východní		15,200			
	VV		15,2					
	VV		Pohled severní		72,500			
	VV		58,4+14,1					
	VV		Pohled západní		8,540			
	VV		3,42+5,12					
179	K	611111001	Ubrusování výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	50,000	35,11	1 755,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/611111001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"zprovozněno po odstranění stávkového zdiva		50,000			
	VV		"předběžný odhad pro všechny patra a konstrukce" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
180	K	612111001	Ubrusování výstupků betonů vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	520,000	28,73	14 937,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/612111001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"zprovozněno po odstranění stávkového zdiva		520,000			
	VV		"předběžný odhad pro všechny patra a konstrukce" 520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
181	K	622131321	Přemazání nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	2 020,360	50,00	101 026,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622131321					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		854,300			
	VV		854,3					
	VV		Pohled východní		134,900			
	VV		134,9					
	VV		Pohled severní		738,600			
	VV		(232,6+506,0)					
	VV		Pohled západní		101,600			
	VV		(46,3+55,3)					
	VV		-					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled jižní		94,720			
	VV		94,72					
	VV		Pohled východní		15,200			
	VV		15,2					
	VV		Pohled severní		72,500			
	VV		58,4+14,1					
	VV		Pohled západní		8,540			
	VV		3,42+5,12					
182	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s ksaninou	m	884,350	55,32	48 925,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622143003					
183	M	59051510	profil zaobšřovací s okapnicí PVC s výztužnou kraninou pro nadpraží ETICS	m	360,098	32,88	11 841,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		192,600			
	VV		6,8*24+2,2+6,8*4					
	VV		Pohled východní		1,200			
	VV		1,2					
	VV		Pohled severní		149,150			
	VV		5,95*6,8*15+8,8+2,45+2,2		360,098			
	VV		3,38*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
184	M	59051512	profil zařizovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	355,215	65,77	23 362,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		192,600			
	VV		6,8*24+2,2+6,8*4					
	VV		Pohled východní		1,200			
	VV		1,2					
	VV		Pohled severní		144,500			
	VV		5,95*6,8*15+8,8		355,215			
	VV		3,38*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
185	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS	m	213,255	25,15	5 362,78	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Špatlety					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		105,900			
	VV		1,8*2*24+1,95*2+1,95*2*4					
	VV		Pohled východní		3,600			
	VV		1,8*2					
	VV		Pohled severní		93,000			
	VV		1,8*2*6+1,8*2*15+3,0*2+3,0*2+2,7*2					
	VV		-					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled severní		0,600			
	VV		0,3*2		213,255			
	VV		203,111,05 Přepočtené koeficientem množství					
186	K	622143004	Montáž omlinkových samolepících zařizovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	546,050	47,88	26 142,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podnikovy.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622143004					
187	M	59051476	profil zařizovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostě ETICS	m	573,353	25,15	14 418,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		298,500			
	VV		(6,8+1,8*2)*24+(2,2+1,95*2)+(6,8+1,95*2)*4					
	VV		Pohled východní		4,800			
	VV		(1,2+1,8*2)					
	VV		Pohled severní		242,150			
	VV		(5,95+1,8*2)*6+(6,8+1,8*2)*15+(6,8+3,0*2)+(2,45+3,0*2)*2,2+2,7*2)					
	VV		-					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled severní		0,600			
	VV		0,3*2		573,353			
	VV		546,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
188	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl ples 240 mm	m2	397,700	1 061,56	422 183,59	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podnikovy.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622211061					
189	M	28376656	deska EPS hrana polodřezková a hladký povrch 500kPa s 280mm	m2	405,654	1 072,43	435 036,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled jižní		149,500			
	VV		149,5					
	VV		Pohled východní		15,200			
	VV		15,2					
	VV		Pohled severní		196,000			
	VV		196,0					
	VV		Pohled západní		37,000			
	VV		37,0		405,654			
	VV		397,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
190	K	622242061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl ples 240mm	m2	1 937,500	1 061,56	2 056 778,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podnikovy.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622242061					
191	M	63151547	deska tepelné izolací minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,035 s 280mm	m2	1 976,250	744,75	1 471 803,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		854,300			
	VV		854,3					
	VV		Pohled východní		134,900			
	VV		134,9					
	VV		Pohled severní		738,600			
	VV		(232,6+506,0)					
	VV		Pohled západní		101,600			
	VV		(46,3+55,3)					
	VV		-					
	VV		Skladba W4					
	VV		Pohled východní		108,100			
	VV		108,1		1 976,250			
	VV		1937,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
192	K	622142001	Potazání vnějších stěn skloláskátním pletivem vloženým do tenkostěnné tenoty	m2	152,894	354,96	54 271,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podnikovy.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/622142001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Odstění otvorů					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		83,580			
	VV		(6,8+1,8*2)*24*0,28+(2,2+1,95*2)*0,28+(6,8+1,95*2)*4*0,28					
	VV		-					
	VV		Pohled východní		1,344			
	VV		(1,2+1,8*2)*0,28					
	VV		Pohled severní		67,802			
	VV		(5,95+1,8*2)*6*0,28+(6,8+1,8*2)*15*0,28+(6,8+3,0*2)*0,28+(2,45+3,0*2)*0,28+(2,2+2,7*2)*0,28					
	VV		-					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled severní		0,168			
	VV		0,3*2*0,28					
193	K	622981-R01	Příplatek za minerální tmel s uhlíkovými vlákny	m2	2 131,028	213,75	455 510,64	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		854,300			
	VV		854,3					
	VV		Pohled východní		134,900			
	VV		134,9					
	VV		Pohled severní		738,600			
	VV		(232,6+506,0)					
	VV		Pohled západní		101,600			
	VV		(46,3+55,3)					
	VV		-					
	VV		Skladba W2					
	VV		Pohled jižní		94,720			
	VV		94,72					
	VV		Pohled východní		15,200			
	VV		15,2					
	VV		Pohled severní		74,900			
	VV		58,4+16,5		0,168			
	VV		0,3*2*0,28					
	VV		Pohled západní		8,540			
	VV		-					
	VV		-					
	VV		Skladba W4					
	VV		Pohled východní		108,100			
	VV		108,1					
194	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	397,700	57,45	22 848,58	CS ÚRS 2023 01

		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622251101					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W2					
		VV		Pohled jižní			149,500		
		VV		149,5					
		VV		Pohled východní			15,200		
		VV		15,2					
		VV		Pohled severní			196,000		
		VV		196,0					
		VV		Pohled západní			37,0		
		VV		37,0			37,000		
195	K	622251105		Připlatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zatek z minerální vlny	m2	1 937,500	72,35	140 171,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622251105					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W1					
		VV		Pohled jižní			854,300		
		VV		854,3					
		VV		Pohled východní			134,900		
		VV		134,9					
		VV		Pohled severní			738,600		
		VV		(232,6+506,0)					
		VV		Pohled západní			101,600		
		VV		(46,3+55,3)					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W4			108,100		
		VV		Pohled východní					
196	K	622151031		Penetrační silikonový náter vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2 172,600	56,39	122 508,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622151031					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W1					
		VV		Pohled jižní			854,300		
		VV		854,3					
		VV		Pohled východní			134,900		
		VV		134,9					
		VV		Pohled severní			738,600		
		VV		(232,6+506,0)					
		VV		Pohled západní			101,600		
		VV		(46,3+55,3)					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W2					
		VV		Pohled jižní			104,000		
		VV		104,0					
		VV		Pohled východní			7,000		
		VV		7,0					
		VV		Pohled severní			122,000		
		VV		122,0					
		VV		Pohled západní			2,100		
		VV		2,1					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W4			108,100		
		VV		Pohled východní					
197	K	622531012		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 937,500	444,72	861 643,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622531012					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W1					
		VV		Pohled jižní			854,300		
		VV		854,3					
		VV		Pohled východní			134,900		
		VV		134,9					
		VV		Pohled severní			738,600		
		VV		(232,6+506,0)					
		VV		Pohled západní			101,600		
		VV		(46,3+55,3)					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W4			108,100		
		VV		Pohled východní					
198	K	622531032		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	235,100	677,72	159 331,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622531032					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W2					
		VV		Pohled jižní			104,000		
		VV		104,0					
		VV		Pohled východní			7,000		
		VV		7,0					
		VV		Pohled severní			122,000		
		VV		122,0					
		VV		Pohled západní			2,100		
		VV		2,1					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W4			108,100		
		VV		Pohled východní					
199	K	622981-R02		Připlatek za silikonovou omítku s uhlíkovými vlákny	m2	2 172,600	106,39	231 147,69	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622981R02					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W1					
		VV		Pohled jižní			854,300		
		VV		854,3					
		VV		Pohled východní			134,900		
		VV		134,9					
		VV		Pohled severní			738,600		
		VV		(232,6+506,0)					
		VV		Pohled západní			101,600		
		VV		(46,3+55,3)					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W2					
		VV		Pohled jižní			104,000		
		VV		104,0					
		VV		Pohled východní			7,000		
		VV		7,0					
		VV		Pohled severní			122,000		
		VV		122,0					
		VV		Pohled západní			2,100		
		VV		2,1					
		VV		-					
		VV		-					
		VV		Skladba W4			108,100		
		VV		Pohled východní					
200	K	622981-R03		Připlatek za zpracování KZS s omítkou z tvrdé barvy	m2	108,100	85,11	9 200,80	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/622981R03					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Skladba W4					
		VV		Pohled východní			108,100		
		VV		108,1					
201	K	767627306		Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	876,950	126,61	111 027,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/767627306					
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Změněno v programu Auto CAD					
		VV		Ostění otvorů					
		VV		Skladba W1					
		VV		Pohled jižní			491,100		
		VV		(8,8+1,8/2)*24+(2,2+1,95)*2+(8,8+1,95)*2*4					
		VV		Pohled východní			6,000		
		VV		(1,2+1,8/2)					
		VV		Pohled severní			379,850		
		VV		(5,59+1,8/2)*8+(8,8+1,8/2)*15+(8,8+3,0*2)+(2,45+3,0*2)*2+2*(2,7*2)					
202	K	767627307		Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	876,950	126,61	111 027,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/767627307					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Osazení okenní					
	VV		Skladba W1					
	VV		Pohled jižní		491,100			
	VV		(6,8+1,8)*2*24+(2,2+1,95)*2+(6,8+1,95)*2*4					
	VV		Pohled východní		6,000			
	VV		(1,2+1,8)*2					
	VV		Pohled severní		379,850			
	VV		(5,95+1,8)*2*6+(6,8+1,8)*2*15+(8,8+3,0)*2+(2,45+3,0)*2+(2,2+2,7)*2					
203	K	622273101	Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	1 286,482	902,33	1 160 829,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/622273101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W6, W8a		583,416			
	VV		(40,0+55,2)*3,38					
	VV		(28,4+50,0)*1,85,					
	VV		-					
	VV		Skladba W7					
	VV		Schodiště - západ		377,298			
	VV		(8,0*2+7,29)*16,2					
	VV		-6,8*14,0-6,8*10,46-3,04*3,0,					
	VV		Schodiště - sever		240,120			
	VV		(8,0+2,44)*23,0		33,818			
	VV		(8,74+0,2)*3*3,7		51,830			
	VV		7,1*7,3					
204	M	15485004	plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,75mm	m2	1 350,806	849,25	1 147 172,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		1288,482*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 350,806			
205	K	622273201	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt bez tepelné izolace	m2	360,300	4 912,63	1 770 022,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/622273201					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W5		192,160			
	VV		Pohled jižní					
	VV		9,0*16+(5,0+1,8)*2*0,35*16					
	VV		Pohled severní		168,140			
	VV		9,0*14+(5,0+1,8)*2*0,35*14					
206	M	59761_R1	obklad chlemy pro interér i exteriér do 6ks/m2 (podrobný popis viz PD)	m2	396,330	2 826,86	1 120 371,39	
	VV		360,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		396,330			
207	M	28329039	Rošle kontaktní difúzně propustné pro doplňkovou hydroizolaci vstupu skládaných větracích fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochy)	m2	396,330	129,89	51 478,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		360,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		396,330			
208	K	769000-R9	Stěna průtluková zavěšená, obousměrná z trapézového plechu, vč. podkladních systémových nosných konstrukcí a izolací, D+M	m2	94,192	4 458,56	419 961,10	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W8					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- trapézový profilovaný plech tl. 1,0 mm vlna 40/160 mm,					
	VV		napojení vodorovné					
	VV		- ovládací svítelnová kce z OMEGA svodů					
	VV		- minerální vata tl. 70 mm mezi profily					
	VV		- minerální vata tl. 100 mm mezi profily					
	VV		- minerální vata tl. 70 mm mezi profily					
	VV		- akustický účinná textlie Vites					
	VV		- hliníkový obousměrný rošt, spojující materiál nerezový					
	VV		- trapézový profilovaný plech tl. 1,0 mm vlna 40/160 mm,					
	VV		napojení vodorovné					
	VV		- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování, oplechování otvorů, hran atd.					
	VV		Pozn.: ocelová nosná kce - viz PD statika, odd. 768					
	VV		4.NP		94,192			
	VV		(9,3+7,52)*2*2,8					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 613 251,08	
209	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	66,700	1 340,20	89 391,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/451477121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R1					
	VV		Spádový beton		28,200			
	VV		28,2		40,500			
	VV		40,5					
210	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	66,700	1 288,08	85 915,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/451477122					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R1					
	VV		Spádový beton		28,200			
	VV		28,2		40,500			
	VV		40,5					
211	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	170,232	5 016,86	854 029,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/631311115					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423.423a" (189,1+2,1*0,15)*0,077		14,585			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (141,0+2,0*0,15)*0,077		10,880			
	VV		Skladba B2					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.424" (9,9+1,0*0,15)*0,072		0,724			
	VV		"m.č.425" (9,9+1,0*0,15)*0,072		0,724			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (83,4+1,6*0,25)*0,07+(1,05*7,5*3+1,05*3,75)*0,07		3,937			
	VV		Skladba B8					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201a" 6,9*0,07		0,483			
	VV		"m.č.298" 6,9*0,07		0,476			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4,6*0,07		0,322			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.428" (7,5+0,9*0,15)*0,07		0,534			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.502a" (3,9+0,9*0,15)*0,07		0,282			
	VV		"m.č.530a" (4,1+0,9*0,15)*0,07		0,296			
	VV		"m.č.531" (2,5+0,8*0,15)*0,07		0,183			
	VV		"m.č.548" 6,4*0,07		0,448			
	VV		Skladba D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" (35,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,45*0,25*2)*0,075		2,744			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102" (15,2)*0,075		1,140			
	VV		"m.č.103" (60,0+1,1*0,25+1,4*0,075)*0,075		4,529			
	VV		"m.č.108a" (33,0+1,8*0,075+0,7*0,15+0,8*0,15*2)*0,075		2,510			
	VV		"m.č.108b-dast" (20,6+0,8*0,15+1,8*0,075)*0,075		1,864			
	VV		"m.č.108c" (36,0+0,9*0,15+0,7*0,15+0,8*0,15+1,1*0,075)*0,075		2,771			
	VV		"m.č.111a" (12,2)*0,075		0,915			
	VV		"m.č.112" (3,4)*0,075		0,255			
	VV		"m.č.118" (3,2+0,8*0,15)*0,075		0,249			
	VV		"m.č.122" (4,2+1,1*0,15)*0,075		0,323			
	VV		Skladba P1					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.204" (10,6)*0,075		0,795			
	VV		"m.č.205" (6,3+0,9*0,3)*0,075		0,463			
	VV		"m.č.206" (10,3)*0,075		0,773			
	VV		"m.č.207" (31,1+0,9*0,2+1,0*0,2*2)*0,075		2,376			
	VV		"m.č.208" (12,7+1,3*0,2)*0,075		0,972			
	VV		"m.č.209" (11,7+1,3*0,2+1,3*0,3)*0,075		0,926			
	VV		"m.č.212" (15,7+0,8*0,15)*0,075		1,187			
	VV		"m.č.214" (25,2+0,9*0,15)*0,075		1,900			
	VV		"m.č.255" (4,0)*0,075		3,300			
	VV		"m.č.257" (8,0)*0,075		2,273			
	VV		"m.č.260" (31,0)*0,075		2,325			
	VV		"m.č.261" (33,0)*0,075		2,475			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.317" (17,8+0,8*0,15)*0,075		1,344			
	VV		"m.č.318" (19,0)*0,075		1,425			
	VV		"m.č.326" (82,3+1,1*0,15+1,8*0,075+0,8*0,075*2)*0,075		6,204			
	VV		"m.č.327" (24,0+1,2*0,075)*0,075		1,807			
	VV		"m.č.328" (10,7+1,2*0,075)*0,075		0,809			
	VV		"m.č.329" (6,9)*0,075		0,518			
	VV		"m.č.330" (24,2+1,2*0,075)*0,075		1,822			
	VV		"m.č.332" (9,9+0,8*0,15)*0,075		0,752			
	VV		"m.č.336" (9,7+0,8*0,15+0,7*0,15+1,8*0,075)*0,075		0,755			
	VV		"m.č.337" (5,0)*0,075		0,375			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.418" (19,9+0,8*0,125+0,9*0,125)*0,075		1,508			
	VV		"m.č.417" (19,5)*0,075		1,463			
	VV		"m.č.431" (24,5+1,1*0,15)*0,075		1,850			
	VV		"m.č.432" (36,0+1,3*0,36)*0,075		2,731			
	VV		"m.č.436" (36,7+1,4*0,305)*0,075		2,785			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.505a" (97,3+0,9*0,15*2+1,0*0,25+0,8*0,15*4)*0,075		7,373			
	VV		"m.č.505b" (42,1+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,075		3,174			
	VV		"m.č.505c" (3,4+0,9*0,075*2)*0,075		0,265			
	VV		"m.č.506" (6,4+1,3*0,15*2)*0,075		0,509			
	VV		"m.č.507" (6,4+1,3*0,15*2)*0,075		0,509			
	VV		"m.č.508" (10,2+1,5*0,25+1,5*0,125)*0,075		0,807			
	VV		"m.č.510" (11,7+0,9*0,125+1,0*0,2)*0,075		0,901			
	VV		"m.č.512" (3,6+0,8*0,15)*0,075		0,279			
	VV		"m.č.513" (6,3)*0,075		0,473			
	VV		"m.č.517b" (11,2)*0,075		0,849			
	VV		"m.č.528" (110,5+1,8*0,075+0,8*0,15*2)*0,075		8,316			
	VV		"m.č.530b" (14,4)*0,075		1,080			
	VV		"m.č.538a" (7,6+1,3*0,15*2)*0,075		0,599			
	VV		"m.č.539a" (6,8+1,3*0,15)*0,075		0,525			
	VV		"m.č.540" (6,1)*0,075		0,458			
	VV		"m.č.541" (3,9+0,8*0,15)*0,075		0,284			
	VV		"m.č.542" (11,4+1,5*0,25)*0,075		0,883			
	VV		"m.č.543" (12,6+1,4*0,15)*0,075		0,961			
	VV		"m.č.544" (26,3+1,5*0,25)*0,075		2,226			
	VV		"m.č.547" (28,5)*0,075		2,213			
	VV		"m.č.550" (5,1+0,8*0,15)*0,075		0,362			
	VV		"m.č.551" (31,0+1,6*0,15)*0,075		2,343			
	VV							
	VV		Skladba P3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.203" (13,1+1,6*0,075+0,8*0,15+1,75*0,075)*0,075		1,010			
	VV		"m.č.211" (6,8)*0,075		0,495			
	VV		"m.č.218" (11,5+0,8*0,15+1,1*0,125)*0,075		0,882			
	VV		"m.č.228a" (20,3+1,4*0,25+1,2*0,25+1,4*0,075)*0,075		1,579			
	VV		"m.č.263"					
	VV		(80,7+1,9*0,075+1,4*0,15*4+0,9*0,15+0,8*0,25*2+0,8*0,075+0,8*0,15+1,8*0,075)*0,075		6,188			
	VV		"m.č.264" (13,7+0,7*0,15*2+0,8*0,15+1,8*0,075)*0,075		1,062			
	VV		"m.č.265"					
	VV		(53,7+2,025*0,325+0,9*0,15+0,8*0,125+0,8*0,15*2+0,9*0,075)*0,075		4,116			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303" (102,0+1,8*0,075+0,7*0,15*2+0,8*0,15*5)*0,075		7,720			
	VV		"m.č.316" (20,0)*0,075		1,500			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.403"					
	VV		(107,5+1,8*0,075+0,8*0,125*2+1,1*0,1+0,7*0,15+1,4*0,075)*0,075		8,111			
	VV		"m.č.416" (11,3)*0,075		0,848			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.503" (17,3+1,8*0,075)*0,075		1,307			
	VV		"m.č.529a" (10,4+1,8*0,075+0,8*0,15*2)*0,075		0,808			
	VV		"m.č.529a" (31,1+1,4*0,075+0,8*0,15*2+1,95*0,075)*0,075		2,369			
212	K	631311116	Mazanina tl ples 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,336	5 268,34	28 111,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/631311116					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v srovnání Auto CAD					
	VV		Skladba R1					
	VV		Spádový beton					
	VV		Povrchová tl.80 mm					
	VV		26,2*0,08		2,096			
	VV		40,5*0,08		3,249			
213	K	631311117	Mazanina tl ples 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	51,245	5 585,43	286 225,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/631311117					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		ochrana hydroizolace objektu					
	VV		Skladba F1					
	VV		878,7+178,1)*0,05		42,840			
	VV		Skladba F2					
	VV		156,02*0,05-17,8*0,05		6,921			
	VV		"výtlaková fasáda" 6,51*4,56*0,05		1,484			
214	K	631319011	Příplatek k mazanině tl ples 50 do 80 mm za přelézání povrchu	m3	228,813	704,11	159 700,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/631319011					
215	K	631319171	Příplatek k mazanině tl ples 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výtluže	m3	268,584	213,84	57 433,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/631319171					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" (189,1+2,1*0,15)*0,077		14,585			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (141,0+2,0*0,15)*0,077		10,880			
	VV		Skladba B2					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.424" (9,9+1,0*0,15)*0,072		0,724			
	VV		"m.č.425" (9,9+1,0*0,15)*0,072		0,724			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (83,4+1,8*0,25)*0,07-(1,05*7,5*3+1,05*3,75)*0,07		3,937			
	VV		Skladba B8					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201a" 6,9*0,07		0,483			
	VV		"m.č.268" 6,8*0,07		0,476			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4,6*0,07		0,322			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.428" (7,5+0,9*0,15)*0,07		0,534			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.502a" (3,9+0,9*0,15)*0,07		0,282			
	VV		"m.č.530a" (4,1+0,9*0,15)*0,07		0,296			
	VV		"m.č.531" (2,5+0,8*0,15)*0,07		0,183			
	VV		"m.č.546" 6,8*0,07		0,448			
	VV		Skladba D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" (35,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,45*0,25*2)*0,075*2		5,487			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102" (15,2)*0,075*2		2,280			
	VV		"m.č.107" (60,0+1,1*0,25+1,4*0,075)*0,075*2		9,657			
	VV		"m.č.108a" (33,0+1,8*0,075+0,7*0,15+0,8*0,15*2)*0,075*2		5,020			
	VV		"m.č.108b-část" (20,6+0,8*0,15+1,8*0,075)*0,075*2		3,128			
	VV		"m.č.108c"					
	VV		(96,5+0,9*0,15+0,7*0,15+0,8*0,15+1,1*0,075)*0,075*2		5,541			
	VV		"m.č.111a" (12,2)*0,075*2		1,830			
	VV		"m.č.112" (3,4)*0,075*2		0,510			
	VV		"m.č.116" (3,2+0,8*0,15)*0,075*2		0,498			
	VV		"m.č.123" (4,2+1,1*0,1)*0,075*2		0,647			
	VV		Skladba P1					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.204" (10,6)*0,075*2		1,580			
	VV		"m.č.205" (6,3+0,9*0,3)*0,075*2		0,986			
	VV		"m.č.206" (10,3)*0,075*2		1,545			
	VV		"m.č.207" (31,1+0,9*2+1,0*2)*0,075*2		4,752			
	VV		"m.č.208" (12,7+1,3*0,2)*0,075*2		1,944			
	VV		"m.č.209" (11,7+1,3*2+1,3*0,3)*0,075*2		1,863			
	VV		"m.č.212" (15,7+0,8*0,15)*0,075*2		2,373			
	VV		"m.č.214" (25,2+0,9*0,15)*0,075*2		3,800			
	VV		"m.č.255" (44,0)*0,075*2		6,800			
	VV		"m.č.257" (30,3)*0,075*2		4,545			
	VV		"m.č.261" (33,0)*0,075*2		4,950			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.317" (17,8+0,8*0,15)*0,075*2		2,888			
	VV		"m.č.319" (19,0)*0,075*2		2,850			
	VV		"m.č.326" (82,3+1,1*0,15+1,8*0,075+0,8*0,075*2)*0,075*2		12,408			
	VV		"m.č.327" (24,0+1,2*0,075)*0,075*2		3,614			
	VV		"m.č.328" (10,7+1,2*0,075)*0,075*2		1,919			
	VV		"m.č.329" (6,9)*0,075*2		1,035			
	VV		"m.č.330" (24,2+1,2*0,075)*0,075*2		3,644			
	VV		"m.č.332" (9,9+0,8*0,15)*0,075*2		1,503			
	VV		"m.č.336" (9,7+0,8*0,15+0,7*0,15+1,8*0,075)*0,075*2		1,509			
	VV		"m.č.337" (5,0)*0,075*2		0,750			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.416" (19,9+0,8*0,125+0,9*0,125)*0,075*2		3,017			
	VV		"m.č.417" (19,5)*0,075*2		2,925			
	VV		"m.č.431" (24,5+1,1*0,15)*0,075*2		3,700			
	VV		"m.č.432" (36,0+1,35*0,35)*0,075*2		5,462			
	VV		"m.č.436" (36,7+1,4*0,36)*0,075*2		5,569			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.505a" (97,3+0,9*0,15*2+1,0*0,25+0,8*0,15*4)*0,075*2		14,745			
	VV		"m.č.505b" (42,1+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,075*2		6,349			
	VV		"m.č.505c" (3,4+0,9*0,075*2)*0,075*2		0,530			
	VV		"m.č.506" (6,4+1,3*0,15*2)*0,075*2		1,019			
	VV		"m.č.507" (6,4+1,3*0,15*2)*0,075*2		1,019			
	VV		"m.č.508" (10,2+1,5*0,25+1,5*0,125)*0,075*2		1,614			
	VV		"m.č.510" (11,7+0,9*0,125+1,0*0,2)*0,075*2		1,802			
	VV		"m.č.512" (3,6+0,8*0,15)*0,075*2		0,558			
	VV		"m.č.513" (6,3)*0,075*2		0,945			
	VV		"m.č.517b" (11,2)*0,075*2		1,680			
	VV		"m.č.528" (110,5+1,8*0,075+0,8*0,15*2)*0,075*2		16,631			
	VV		"m.č.530b" (14,4)*0,075*2		2,160			
	VV		"m.č.538a" (7,6+1,3*0,15*2)*0,075*2		1,199			
	VV		"m.č.539a" (6,8+1,3*0,15)*0,075*2		1,049			
	VV		"m.č.540" (6,1)*0,075*2		0,915			
	VV		"m.č.541" (3,9+0,8*0,15)*0,075*2		0,588			
	VV		"m.č.542" (11,4+1,5*0,25)*0,075*2		1,766			
	VV		"m.č.543" (12,6+1,4*0,15)*0,075*2		1,922			
	VV		"m.č.544" (26,3+1,5*0,25)*0,075*2		4,451			
	VV		"m.č.547" (28,5)*0,075*2		4,425			
	VV		"m.č.550" (5,1+0,8*0,15)*0,075*2		0,763			
	VV		"m.č.551" (31,0+1,6*0,15)*0,075*2		4,686			
	VV		Skladba P3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.203" (13,1+1,6*0,075+0,8*0,15+1,75*0,075)*0,075		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.264" (13,7+0,7*0,15+2+0,8*0,15+1,8*0,075*0,075		1,062			
	VV		"m.č.265" (53,7+2,025*0,325+0,8*0,15+0,8*0,125+0,8*0,15+2+0,9*0,07		4,116			
	VV		5*0,075					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303" (102,0+1,8*0,075+0,7*0,15+2+0,8*0,15*5*0,075		7,720			
	VV		"m.č.316" (20,0*0,075		1,500			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.403" (107,5+1,8*0,075+0,8*0,125*2+1,1*0,1+0,7*0,15+1,4*0,075)		8,111			
	VV		0,075					
	VV		"m.č.418" (11,3*0,075		0,848			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.503" (17,3+1,8*0,075*0,075		1,307			
	VV		"m.č.528a" (10,4+1,8*0,075+0,8*0,15+2*0,075		0,808			
	VV		"m.č.529a" (31,1+1,4*0,075+0,8*0,15+2+1,85*0,075*0,075		2,369			
216	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,798	4 394,69	16 691,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631311123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu Auto CAD					
	VV		Podlaží					
	VV		Příslušenství severovýchodní					
	VV		1,5*2,0*0,1		0,300			
	VV		2,05*1,0*0,1		0,205			
	VV		1,7*1,0*0,1		0,170			
	VV		Příslušenství severní 1.NP					
	VV		1,2*1,2*0,1		0,144			
	VV		1,15*1,0*0,1		0,115			
	VV		1,6*1,0*0,1		0,160			
	VV		Příslušenství severní 2.NP					
	VV		1,4*1,4*0,1		0,196			
	VV		2,9*1,0*0,1		0,290			
	VV		2,65*1,0*0,1		0,265			
	VV		VZT kanál					
	VV		6,3*3,1*0,1		1,953			
217	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	34,693	4 842,98	168 017,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631311125					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Skladba B3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201" 6,5*0,095		0,618			
	VV		Skladba B4					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102" 8,4*0,095		0,798			
	VV		"m.č.0103" 8,4*0,095		0,798			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" 54,0*0,097*1,25+2,8*2*0,097		4,608			
	VV		Skladba B7					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105" 12,2*0,1		1,220			
	VV		"m.č.0106" (9,5+0,9*0,3)*0,1		0,977			
	VV		"m.č.106a" 2,3*0,1		0,230			
	VV		"m.č.106a" 1,3*0,1		0,130			
	VV		"m.č.0107" (9,5+0,9*0,3)*0,1		0,977			
	VV		"m.č.0108" (7,1+0,9*0,3)*0,1		0,737			
	VV		"m.č.0109" (12,9+1,1*0,3)*0,1		1,323			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.134" (55,9+1,6*0,3)*0,1		5,638			
	VV		Skladba P7					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.103" (66,4+0,8*0,15+0,8*0,125+0,7*0,125)*0,095		6,337			
	VV		"m.č.108b" (15,5)*0,095		1,473			
	VV		"m.č.117" (10,2+0,8*0,15)*0,095		0,980			
	VV		"m.č.125" (17,4+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,095		1,674			
	VV		"m.č.126" (3,8)*0,095		0,361			
	VV		"m.č.127" (25,3+0,7*0,15)*0,095		2,413			
	VV		"m.č.139" (2,9+0,7*0,15)*0,095		0,285			
	VV		Skladba K01					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102-část" (10,6)*0,082		0,869			
	VV		"m.č.107-část" (27,4)*0,082		2,247			
218	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,896	5 411,56	26 494,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631311127					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Výměry					
	VV		(6,8*2,4+6,8*1,2)*0,1		4,896			
219	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	43,367	352,05	15 274,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631319012					
220	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	63,051	106,92	6 741,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631319173					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Skladba B3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201" 6,5*0,095*2		1,235			
	VV		Skladba B4					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102" 8,4*0,095*2		1,596			
	VV		"m.č.0103" 8,4*0,095*2		1,596			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" 54,0*0,097*2-1,25+2,8*2*0,097*2		9,215			
	VV		Skladba B7					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105" 12,2*0,1		1,220			
	VV		"m.č.0106" (9,5+0,9*0,3)*0,1		0,977			
	VV		"m.č.106a" 2,3*0,1		0,230			
	VV		"m.č.106a" 1,3*0,1		0,130			
	VV		"m.č.0107" (9,5+0,9*0,3)*0,1		0,977			
	VV		"m.č.0108" (7,1+0,9*0,3)*0,1		0,737			
	VV		"m.č.0109" (12,9+1,1*0,3)*0,1		1,323			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.134" (55,9+1,6*0,3)*0,1		5,638			
	VV		Skladba P7					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.103" (66,4+0,8*0,15+0,8*0,125+0,7*0,125)*0,095*2		12,674			
	VV		"m.č.108b" (15,5)*0,095*2		2,945			
	VV		"m.č.117" (10,2+0,8*0,15)*0,095*2		1,961			
	VV		"m.č.125" (17,4+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,095*2		3,349			
	VV		"m.č.126" (3,8)*0,095*2		0,722			
	VV		"m.č.127" (25,3+0,7*0,15)*0,095*2		4,667			
	VV		"m.č.139" (2,9+0,7*0,15)*0,095*2		0,571			
	VV		Skladba K01					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102-část" (10,6)*0,082*2		1,738			
	VV		"m.č.107-část" (27,4)*0,082*2		4,494			
	VV		Výměry					
	VV		(6,8*2,4+6,8*1,2)*0,1		4,896			
221	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	20,241	4 765,36	96 455,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631311135					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" (1,05*7,5*3+1,4*7,5)*0,16		5,460			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (1,05*7,5*2+0,7*7,5)*0,16		4,320			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" (1,25*2,8*2)*0,21		1,365			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (1,05*7,5*3+1,05*3,75)*0,33		9,096			
222	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	178,952	5 115,25	915 384,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631311234					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		Zmíněno v programu Auto CAD					
	VV		Podkladní beton					
	VV		Skladba F1					
	VV		(678,7+178,1)*0,15		128,520			
	VV		Skladba F2					
	VV		156 (0*0,3+17,6)*0,3		41,526			
	VV		"výšková šachta" 6,51*4,56*0,3		8,906			
223	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,103	5 377,67	54 330,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/631311235					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu Auto CAD					
	VV		-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nástavba 6 NP		10,103			
	VV		7,64*9,96*0,19		10,103			
224	K	631319013	Příplatek k mazanině tl ples 120 do 240 mm za přelázení povrchu	m3	199,193	176,03	35 063,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/631319013					
225	K	631319023	Příplatek k mazanině tl ples 120 do 240 mm za přelázení a popráním cementem	m3	10,103	231,76	2 341,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/631319023					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Nástavba 6 NP		10,103			
	VV		7,64*9,96*0,19		10,103			
226	K	631319175	Příplatek k mazanině tl ples 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtluže	m3	219,433	53,46	11 730,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/631319175					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Podkladní beton					
	VV		Skladba F1		128,520			
	VV		(878,7+178,1)*0,15		128,520			
	VV		Skladba F2		41,526			
	VV		156,02*0,3+17,6*0,3		41,526			
	VV		"vlahová Sachta" 6,51*4,56*0,3		8,906			
	VV		Skladba B1					
	VV		4 NP					
	VV		"m.č.423" (1,05*7,5*3+1,4*7,5)*1,3*0,0021		10,920			
	VV		5 NP					
	VV		"m.č.520" (1,05*7,5*2+0,75*7,5)*1,3*0,0021		8,640			
	VV		Skladba B5					
	VV		6 NP					
	VV		"m.č.602" (1,25*2,6*2)*0,21*2		2,730			
	VV		Skladba B6					
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.101" (1,05*7,5*3+1,05*3,75)*0,33*2		18,191			
227	K	631311-R3	Trojúhelníkový klín průměr, velikosti cca 300x300 mm z betonu prošetlo se zvýšením nároky na prostředí tř. C 25/30	m	69,250	1 671,96	115 783,34	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3		49,900			
	VV		"izolace spodní stavby" 49,9		19,350			
	VV		"izolace vlahové Sachty" 19,35		19,350			
228	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlažích	m2	55,548	389,47	21 634,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/631351101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		S0,0		50,000			
	VV		Nástavba 6 NP		5,548			
	VV		7,64*6,96*0,19		5,548			
229	K	631351102	Odstavení bednění rýh a hran v podlažích	m2	55,548	56,04	3 113,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/631351102					
230	K	631362021	Výztuž mazanin svaľovanými sítěmi Kari	t	25,725	25 949,32	667 546,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/631362021					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb a podlah					
	VV		Sif 5 mm, oka 150x150 mm					
	VV		Skladba B1					
	VV		4 NP					
	VV		"m.č.423" (189,1+2,1*0,15)*1,3*0,0021		0,517			
	VV		"m.č.423" (1,05*7,5*3+1,4*7,5)*1,3*0,0021*2		0,186			
	VV		5 NP					
	VV		"m.č.520" (141,0+2,0*0,15)*1,3*0,0021		0,386			
	VV		"m.č.520" (1,05*7,5*2+0,75*7,5)*1,3*0,0021*2		0,147			
	VV		Skladba B6					
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.101" (83,4+1,6*0,25)*1,3*0,0021		0,154			
	VV		(1,05*7,5*3+1,05*3,75)*1,3*0,0021					
	VV		"m.č.101" (1,05*7,5*3+1,05*3,75)*1,3*0,0021*2		0,150			
	VV		Skladba F1					
	VV		(878,7+178,1)*1,3*0,0021		2,339			
	VV		-					
	VV		-					
	VV		-					
	VV		Sif 6 mm, oka 100x100 mm					
	VV		Skladba B2					
	VV		4 NP					
	VV		"m.č.424" (9,9+1,0*0,15)*1,3*0,0044		0,058			
	VV		"m.č.425" (9,9+1,0*0,15)*1,3*0,0044		0,058			
	VV		Skladba B5					
	VV		6 NP					
	VV		"m.č.602" 54,0*1,3*0,0044+1,25*2,6*2*1,3*0,0044		0,274			
	VV		"m.č.602" (1,25*2,6*2)*1,3*0,0044		0,038			
	VV		Skladba B7					
	VV		1 PP					
	VV		"m.č.0105" 12,2*1,3*0,0044		0,070			
	VV		"m.č.0106" (9,5+0,9*0,3)*1,3*0,0044		0,056			
	VV		"m.č.108a" 2,3*1,3*0,0044		0,013			
	VV		"m.č.108a" 1,3*1,3*0,0044		0,008			
	VV		"m.č.0107" (9,5+0,9*0,3)*1,3*0,0044		0,056			
	VV		"m.č.0108" 7,1+0,9*0,3*1,3*0,0044		0,043			
	VV		"m.č.0109" (12,9+1,1*0,3)*1,3*0,0044		0,076			
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.134" (55,9+1,6*0,3)*1,3*0,0044		0,325			
	VV		Skladba B8					
	VV		2 NP					
	VV		"m.č.201a" 6,9*1,3*0,0044		0,040			
	VV		"m.č.268" 6,8*1,3*0,0044		0,039			
	VV		3 NP					
	VV		"m.č.340" 4,6*1,3*0,0044		0,027			
	VV		4 NP					
	VV		"m.č.428" (7,5+0,9*0,15)*1,3*0,0044		0,044			
	VV		5 NP					
	VV		"m.č.502a" (3,9+0,9*0,15)*1,3*0,0044		0,023			
	VV		"m.č.530a" (4,1+0,9*0,15)*1,3*0,0044		0,024			
	VV		"m.č.531" (2,5+0,8*0,15)*1,3*0,0044		0,015			
	VV		"m.č.546" 6,4*1,3*0,0044		0,037			
	VV		Skladba D2					
	VV		1 PP					
	VV		"m.č.0101" (35,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,45*0,25)*1,3*0,0044*2		0,422			
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.102" (15,2)*1,3*0,0044*2		0,175			
	VV		"m.č.107" (60,0+1,1*0,25+1,4*0,075)*1,3*0,0044*2		0,697			
	VV		"m.č.108a"					
	VV		(33,0+1,6*0,075+0,7*0,15+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,366			
	VV		"m.č.108b" (20,6+0,8*0,15+1,8*0,075)*1,3*0,0044*2		0,241			
	VV		"m.č.108c"					
	VV		(36,5+0,9*0,15+0,7*0,15+0,8*0,15+1,1*0,075)*1,3*0,0044*2		0,426			
	VV		2					
	VV		"m.č.111a" (12,2)*1,3*0,0044*2		0,141			
	VV		"m.č.112" (3,4)*1,3*0,0044*2		0,039			
	VV		"m.č.118" (0,2+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,038			
	VV		"m.č.123" (4,2+1,1*0,1)*1,3*0,0044*2		0,050			
	VV		Skladba P1					
	VV		2 NP					
	VV		"m.č.204" (10,6)*1,3*0,0044*2		0,122			
	VV		"m.č.205" (6,3+0,9*0,3)*1,3*0,0044*2		0,076			
	VV		"m.č.206" (10,3)*1,3*0,0044*2		0,119			
	VV		"m.č.207" (0,1+0,9*0,2+1,0*0,2)*1,3*0,0044*2		0,366			
	VV		"m.č.208" (12,7+1,3*0,2)*1,3*0,0044*2		0,150			
	VV		"m.č.209" (11,7+1,3*0,2+1,3*0,3)*1,3*0,0044*2		0,143			
	VV		"m.č.212" (15,7+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,183			
	VV		"m.č.214" (25,2+0,9*0,15)*1,3*0,0044*2		0,262			
	VV		"m.č.255" (44,0)*1,3*0,0044*2		0,508			
	VV		"m.č.257" (30,3)*1,3*0,0044*2		0,350			
	VV		"m.č.260" (31,0)*1,3*0,0044*2		0,358			
	VV		"m.č.261" (33,0)*1,3*0,0044*2		0,381			
	VV		3 NP					
	VV		"m.č.317" (17,8+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,207			
	VV		"m.č.319" (18,0)*1,3*0,0044*2		0,219			
	VV		"m.č.326"					
	VV		(82,3+1,1*0,15+1,8*0,075+0,8*0,075)*1,3*0,0044*2		0,965			
	VV		"m.č.327" (24,0+1,2*0,075)*1,3*0,0044*2		0,078			
	VV		"m.č.328" (10,7+1,2*0,075)*1,3*0,0044*2		0,125			
	VV		"m.č.329" (6,9)*1,3*0,0044*2		0,080			
	VV		"m.č.330" (24,2+1,2*0,075)*1,3*0,0044*2		0,280			
	VV		"m.č.332" (9,6+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,116			
	VV		"m.č.338"					
	VV		(6,7+0,8*0,15+0,7*0,15+1,8*0,075)*1,3*0,0044*2		0,116			
	VV		"m.č.337" (6,0)*1,3*0,0044*2		0,058			
	VV		4 NP					
	VV		"m.č.418" (19,9+0,8*0,125+0,9*0,125)*1,3*0,0044*2		0,232			
	VV		"m.č.417" (19,5)*1,3*0,0044*2		0,225			
	VV		"m.č.431" (24,5+1,1*0,15)*1,3*0,0044*2		0,285			
	VV		"m.č.432" (36,0+1,3*0,305)*1,3*0,0044*2		0,420			
	VV		"m.č.438" (36,7+1,4*0,305)*1,3*0,0044*2		0,429			
	VV		5 NP					
	VV		"m.č.505a"		1,135			
	VV		(97,3+0,9*0,15*2+1,0*0,25+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,489			
	VV		"m.č.505b" (42,1+0,8*0,15+0,7*0,15)*1,3*0,0044*2		0,041			
	VV		"m.č.505c" (3,4+0,9*0,075)*1,3*0,0044*2		0,078			
	VV		"m.č.507" (6,4+1,3*0,15)*1,3*0,0044*2		0,078			
	VV		"m.č.508" (10,2+1,5*0,25+1,5*0,125)*1,3*0,0044*2		0,124			
	VV		"m.č.510" (11,7+0,9*0,125+1,0*0,075)*1,3*0,0044*2		0,139			
	VV		"m.č.512" (3,6+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,043			
	VV		"m.č.513" (6,3)*1,3*0,0044*2		0,073			
	VV		"m.č.517b" (11,2)*1,3*0,0044*2		0,129			
	VV		"m.č.528" (110,5+1,8*0,075+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		1,280			
	VV		"m.č.530b" (14,4)*1,3*0,0044*2		0,166			
	VV		"m.č.535a" (7,6+1,3*0,15)*1,3*0,0044*2		0,092			
	VV		"m.č.535b" (6,8+1,3*0,15)*1,3*0,0044*2		0,070			
	VV		"m.č.540" (6,1)*1,3*0,0044*2		0,045			
	VV		"m.č.541" (3,8+0,8*0,15)*1,3*0,0044*2		0,136			
	VV		"m.č.542" (11,4+1,5*0,25)*1,3*0,0044*2		0,148			
	VV		"m.č.543" (12,6+1,4*0,15)*1,3*0,0044*2		0,148			
	VV		"m.č.544" (29,3+1,5*0,25)*1,3*0,004					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV		Skladba P4						
		2.NP						
		"m. z.210° (15,470,065		1,001				
		"m. z.213° (6,540,870,1570,065		0,430				
		"m. z.217° (6,340,870,1570,065		0,417				
		"m. z.225° (16,840,970,154+0,870,12570,065		1,107				
		"m. z.228° (34,5+0,770,125+1,170,12570,065		2,257				
		"m. z.229° (16,970,065		1,099				
		"m. z.231° (3,2+0,870,154+0,770,1570,065		0,223				
		"m. z.232° (30,270,065		1,863				
		"m. z.239° (29,670,065		1,924				
		"m. z.240° (4,440,870,1570,065		0,294				
		"m. z.241° (19,7+0,870,1570,065		1,288				
		3.NP						
		"m. z.304° (28,4+1,470,1570,065		1,860				
		"m. z.310° (26,6+1,470,1570,065		1,743				
		"m. z.312° (15,4+1,170,1570,065		1,012				
		"m. z.315° (15,9+1,170,1570,065		1,044				
		"m. z.320° (11,970,065		0,774				
		"m. z.321° (7,670,065		0,494				
		"m. z.331° (9,170,065		0,592				
		"m. z.342° (35,8+1,470,1570,065		2,341				
		"m. z.344° (35,8+1,470,1570,065		2,341				
		"m. z.346° (34,8+1,470,1570,065		2,276				
		"m. z.348° (35,1+1,470,1570,065		2,295				
		"m. z.350° (34,8+1,470,1570,065		2,276				
		"m. z.352° (34,9+1,470,1570,065		2,282				
		4.NP						
		"m. z.404° (23,1+1,470,1570,065		1,515				
		"m. z.407° (21,5+1,470,1570,065		1,411				
		"m. z.408° (22,4+1,470,1570,065		1,470				
		"m. z.411° (20,7+1,470,1570,065		1,359				
		"m. z.432° (10,3+0,870,1570,065		0,677				
		"m. z.434° (11,0+0,970,154+0,970,07570,065		0,728				
		"m. z.435° (5,670,065		0,364				
		"m. z.439° (14,470,065		0,936				
		"m. z.440° (5,1+1,470,157270,065		0,359				
		"m. z.441° (26,0+1,470,1570,065		1,574				
		"m. z.443° (20,8+1,470,1570,065		1,366				
		"m. z.445° (18,8+1,470,1570,065		1,236				
		5.NP						
		"m. z.511° (13,5+0,970,07570,065		0,882				
		"m. z.514° (13,9+0,870,157270,065		0,919				
		"m. z.527a° (6,770,065		0,436				
		"m. z.536° (14,8+0,870,1570,065		0,970				
		VV		Skladba P5				
2.NP								
"m. z.227° (5,0+0,870,12570,073				0,372				
"m. z.233° (3,970,073				0,285				
"m. z.238° (3,970,073				0,285				
"m. z.244° (1,9+0,770,170,073				0,144				
"m. z.254° (5,1+0,870,1570,073				0,381				
"m. z.256° (7,670,073				0,548				
"m. z.258° (4,4+0,870,1570,073				0,330				
"m. z.259° (4,4+0,870,1570,073				0,330				
"m. z.262° (6,4+0,870,1570,073				0,476				
3.NP								
"m. z.305° (5,2+0,970,1570,073				0,389				
"m. z.311° (4,9+0,870,1570,073				0,366				
"m. z.312° (3,9+0,870,1570,073				0,293				
"m. z.314° (3,9+0,870,1570,073				0,293				
"m. z.325a° (5,3+0,870,1570,073				0,396				
"m. z.333° (2,670,073				0,190				
"m. z.334° (3,4+0,770,1570,073				0,256				
"m. z.335° (1,5+0,770,170,073				0,115				
"m. z.336° (6,6+0,870,1570,073				0,491				
"m. z.343° (4,8+0,870,1570,073				0,359				
"m. z.345° (4,8+0,870,1570,073				0,359				
"m. z.347° (4,8+0,870,1570,073				0,359				
"m. z.348° (4,8+0,870,1570,073				0,359				
"m. z.351° (4,8+0,870,1570,073				0,359				
"m. z.353° (4,8+0,870,1570,073				0,359				
4.NP								
"m. z.405° (6,1+0,970,1570,073				0,455				
"m. z.406° (6,1+0,970,1570,073				0,455				
"m. z.408° (4,1+0,970,1570,073				0,309				
"m. z.410° (4,2+0,970,1570,073				0,316				
"m. z.413° (10,1+0,870,12570,073				0,745				
"m. z.414° (11,1+0,870,12570,073				0,818				
"m. z.433° (6,0+0,970,1570,073				0,448				
"m. z.437° (5,0+0,970,1570,073				0,375				
"m. z.438° (4,0+0,970,1570,073				0,302				
"m. z.442° (5,5+0,970,1570,073				0,411				
"m. z.444° (5,8+0,970,1570,073				0,433				
"m. z.446° (5,3+0,970,1570,073				0,397				
5.NP								
"m. z.504° (11,0+0,970,1570,073				0,813				
"m. z.508° (3,6+0,870,1570,073				0,272				
"m. z.521° (1,4+0,770,1570,073				0,110				
"m. z.522° (1,5+0,770,1570,073				0,117				
"m. z.523° (3,3+0,770,1570,073				0,249				
"m. z.524° (3,4+0,770,1570,073		0,256						
"m. z.525° (1,5+0,770,1570,073		0,117						
"m. z.526° (1,5+0,770,1570,073		0,117						
"m. z.527b° (6,770,073		0,486						
"m. z.532° (2,3+0,770,1570,073		0,176						
"m. z.533° (11,4+0,770,1570,073		0,110						
"m. z.534° (3,5+0,870,1570,073		0,264						
"m. z.545° (4,0+0,770,1570,073		0,300						
"m. z.546a° (2,1+0,770,1570,073		0,161						
VV		Skladba P8						
		1.NP						
		"m. z.133° (12,070,065		0,780				
		Skladba P9						
		1.NP						
		"m. z.113° (32,0+1,170,1570,065		2,091				
		"m. z.114° (1,8+0,770,157270,065		0,131				
		"m. z.115° (11,7+0,770,157270,065		0,124				
		"m. z.116° (26,2+0,870,157270,065		1,718				
		"m. z.119° (31,3+1,170,1570,065		2,045				
VV		"m. z.120° (11,7+0,770,157270,065		0,124				
		"m. z.121° (1,8+0,770,157270,065		0,131				
		Skladba P10						
		1.NP						
		"m. z.130° (3,170,073		0,226				
		"m. z.135° (1,5+0,770,170,073		0,115				
		"m. z.136° (1,5+0,770,170,073		0,115				
		"m. z.137° (4,8+0,870,1570,073		0,359				
		"m. z.138° (4,1+1,070,2570,073		0,318				
		236	K	632990-R4	Lemující tenkostěnný L profil 50x50x4 mm - D+M	m	210,875	123,14
VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkresy řezů a						
		Techn.zpr.						
		Viz Tabulky skladeb a podlah						
		Skladba B1						
		4.NP						
		"m. z.423° (1,05+7,572°3+(1,4+7,572		69,100				
		5.NP						
		"m. z.520° (1,05+7,572°2+(0,75+7,572°2		67,200				
		Skladba B5						
		6.NP						
"m. z.602° (1,25+2,67°2		15,400						
VV		Skladba B6						
		1.NP						
		"m. z.6101° (1,05+7,572°3+(1,05+7,572°		59,175				
		237	K	634662111	Výroň dlatáčnřnř řaz řřřřř ř 10 mm v mazanřřř			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.z.212+ 4,58+3,37		7,960			
	VV		"m.z.214+ 1,875+5,99+3,245		11,210			
	VV		"m.z.255+ 3,5+2,9+2,77+10,485+3,55+2		26,755			
	VV		"m.z.257+ 2,8+4,798+3,485+2		16,380			
	VV		"m.z.260+ 2,585+7,03+3,495+2		16,605			
	VV		"m.z.261+ 5,995+3,185+3,75+2+6,935		23,615			
	VV		3.NP					
	VV		"m.z.317+ 2,0+3,6+3,725		9,325			
	VV		"m.z.318+ 1,625+4,15+3,725		9,500			
	VV		"m.z.326-330+ "					
	VV		8,48+11,825+2,975+2+6,8+3,6+10,7+2+13,4+5,45+2+14,9+7,75+6,625		111,805			
	VV		"m.z.332+ 2,795		2,795			
	VV		"m.z.338+ 3,573+2,8+2		8,775			
	VV		4.NP					
	VV		"m.z.416+ 5,875+4,4+2		12,675			
	VV		"m.z.417+ 3,338+2+6,025		12,701			
	VV		"m.z.431+ 6,885+3,55+2		13,965			
	VV		"m.z.432+ 3,65+4,15+5,9		13,900			
	VV		"m.z.436+ 4,145+4,05+5,445+7,065		21,105			
	VV		5.NP					
	VV		"m.z.508a+ 2,675+2+2,775+5+2,4+5		31,325			
	VV		"m.z.508b+ 1,56+1,85+6+2,79		15,450			
	VV		"m.z.508+ 2,1+2,43		4,530			
	VV		"m.z.507+ 2,1		2,100			
	VV		"m.z.508+ 3,8+2,93		6,730			
	VV		"m.z.510+ 2,8+1,8+2		6,500			
	VV		"m.z.513+ 2,025		2,025			
	VV		"m.z.517b+ 2,68		2,680			
	VV		"m.z.526+ 10,86+5,975+5,375+6		58,185			
	VV		"m.z.530b+ 2,95		2,950			
	VV		"m.z.535a+ 2,36+2,43		4,790			
	VV		"m.z.535b+ 2,1		2,100			
	VV		"m.z.540+ 1,4		1,400			
	VV		"m.z.542+ 3,8+3,0		6,800			
	VV		"m.z.543+ 1,95		1,950			
	VV		"m.z.544+ 5,3+2+6,925+2		24,450			
	VV		"m.z.547+ 5,35+2+6,925+2		24,550			
	VV		"m.z.551+ 5,27+5,87		11,140			
	VV							
	VV		Skladba P3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.z.203+ 4,0+3,175		7,175			
	VV		"m.z.218+ 3,365+3,245		6,610			
	VV		"m.z.224b+ 1,9+2,875+2		11,650			
	VV		"m.z.263+ 3,05+2,8+3,175+2		26,905			
	VV		"m.z.264+ 3,3+4,15		7,450			
	VV		"m.z.265+ 2,025+6+2,6		14,750			
	VV		3.NP					
	VV		"m.z.303+ 2,8+13		33,800			
	VV		"m.z.316+ 1,52+3,295		5,215			
	VV		4.NP					
	VV		"m.z.403+ 3,225+10+2,0+2+7,35+3,24+2		50,080			
	VV		"m.z.418+ 3,2+2,625		5,825			
	VV		5.NP					
	VV		"m.z.503+ 2,8+2		5,300			
	VV		"m.z.528a+ 1,95		1,950			
	VV		"m.z.529a+ 6,8+4,575+2		15,950			
	VV							
	VV		Skladba P7					
	VV		1.NP					
	VV		"m.z.103+ 11,65+6,8+4,55+2+6,8+2		40,750			
	VV		"m.z.108b+ 7,2+4,75+2		16,700			
	VV		"m.z.117+ 2,0		2,000			
	VV		"m.z.125+ 1,8+3,65+3,625		9,075			
	VV		"m.z.127+ 3,625+2+7,0		14,250			
	VV		128+434+1,65 Přepočtené koeficientem množství		1345,598			
238	K	634911123	Rezáni dilatačních spár 8 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	1 281,434	153,93	197 246,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/634911123								
239	K	637211_R16	Pochůzci chodník z betonových vymývajících dlaždic 500x500 mm, tl 50 mm, včetně šlárkového lože frakce 8/12 mm tl 60 - 200 mm bez výplní spár, včetně penetrálního náletu dlaždic, D+M	m2	105,100	795,80	83 638,23	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R2a					
	VV		3.8+33.5+4.1+53.2+10.5	105,100				
D 8 Trubní vedení 91 437,93								
240	K	211561111	Výpň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem trubným drenajm frakce 4 až 16 mm	m3	16,200	1 493,62	24 196,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/211561111								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		16,200			
	VV		54,0+0,3					
241	K	212750101	Tratě vod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 350" včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtěknání vody min. 80 cm2/m	m	54,000	319,01	17 226,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/212750101								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		54,000			
	VV		54,0					
242	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	21,600	385,29	8 322,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/452351101								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		pod drenážní potrubí:		21,600			
	VV		54,0+0,25+0,15					
243	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vstřiva ochranná	m2	135,000	32,65	4 408,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/711491172								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		135,000			
	VV		54,0+2,5					
244	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	148,500	46,71	6 936,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		135+1,1 Přepočtené koeficientem množství		148,500			
245	K	916921111	Monolitické příčky, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přírnce nebo oblouku r přes 20 m	m	54,000	562,00	30 348,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/916921111								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		pod drenážní potrubí:		54,0			
	VV		54,0		54,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 929 575,40								
D 94 Lešení a stavební výťahy 2 496 545,19								
246	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 8 od 0,6 do 0,9 m v ples 10 do 25 m	m2	3 572,030	31,73	113 330,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/941211112								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Pohled jižní					
	VV		18,4+15,1+19,6+17,0+32,3+19,0+10,7+2,0	1 215,940				
	VV		Pohled východní					
	VV		15,2+10,5+14,0+2,0+22,0	511,600				
	VV		Pohled severní					
	VV		15,6+19,0+12,7+22,0+13,4+18,6+14,4+17,5+15,4+15,1	1 309,580				
	VV		Pohled západní					
	VV		12,4+22,0+15,4+5,5+15,1+9,2+10,6	534,910				
247	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 8 do 0,9 m v 10 - 25 m pro celou dobu použití	m2	3 572,030	174,10	621 877,29	
248	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 8 od 0,6 do 0,9 m v ples 10 do 25 m	m2	3 572,030	19,85	70 903,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/941211812								
249	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	770,188	23,20	17 870,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/943211111								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Přístřešky					
	VV		(8,7+11,3+38,9)/2,5	294,250				
	VV		Výťahy					
	VV		3,3+2,53+23,0+2	385,218				
	VV		2,7+2,4+14,0	90,720				
250	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami pro celou dobu použití	m3	770,188	278,55	214 539,04	
251	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	770,188	18,49	14 241,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/943211811								
252	K	943211119	Přístřešek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	90,720	1,62	147,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/943211119								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Výťahy					
	VV		2,7+2,4+14,0	90,720				
253	K	944121111	Montáž ochranného zadržací dílcového na vnějších stranách objektu odkloněného od sválcové do 15°	m	548,800	62,04	34 050,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/944121111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		(23,5+14,5+2,0+47,0)/4		348,000			
	VV		35,2*4		140,800			
	VV		(10,0+10,0)/3		60,000			
254	K	944121_R3	Pronájem ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů pro celou dobu použití	m	548,800	298,94	164 056,15	
255	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svahlice do 15°	m	548,800	41,28	22 651,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94411881					
256	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	493,800	12,34	6 094,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94411123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Od výšky 10m		281,000			
	VV		(23,5+14,5+2,0+47,0)/3		140,800			
	VV		35,2*4		92,000			
	VV		(23,0+23,0)/2					
257	K	944111_R1	Pronájem ochranného zábradlí trubkového vnitřního dvoutýčového pro celou dobu použití	m	493,800	207,22	102 323,80	
258	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	493,800	7,44	3 672,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94411882					
259	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m2	3 893,330	14,14	55 052,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94461111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Pohled jižní		1 334,440			
	VV		18,4*16,8+19,0*18,5+32,3*20,5+10,7*3,5					
	VV		Pohled východní		558,400			
	VV		15,2*12,0+11,0+2,0/23,5					
	VV		Pohled severní		1 416,830			
	VV		15,6*20,5+12,7*23,5+13,4*20,1+14,4*19,0+15,4*16,6					
	VV		Pohled západní		583,680			
	VV		12,4*23,5+15,4+5,0*16,6+9,2*12,1					
260	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	3 893,330	114,65	446 365,61	
261	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m2	3 893,330	9,50	37 002,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94461181					
262	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 645,340	41,18	150 100,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94910111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		vnitřní lešení:					
	VV		montáž výplní chvostí, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					
	VV		montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
	VV		"1.pP-" 178,1		178,100			
	VV		"1.NP-" 704,6		704,600			
	VV		"2.NP-" 888,7		888,700			
	VV		"3.NP-" 688,4		688,400			
	VV		"4.NP-" 901,0		901,000			
	VV		"5.NP-" 84,54		84,540			
263	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	900,900	57,46	51 767,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94910112					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		vnitřní lešení:					
	VV		montáž výplní chvostí, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					
	VV		montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
	VV		"5.NP-" 900,9		900,900			
264	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozoového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	30,000	209,78	6 293,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911112					
	VV		"uvažování sočet" 30		30,000			
265	K	949111212	Připlatek k lešení lehkému kozoovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	9 000,000	12,91	116 177,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911212					
	VV		30°/300° Přepočtené koeficientem množství		9 000,000			
266	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozoového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	30,000	137,07	4 112,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911882					
267	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozoového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	15,000	257,42	3 861,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911113					
	VV		"uvažování sočet" 15		15,000			
268	K	949111213	Připlatek k lešení lehkému kozoovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	4 500,000	23,33	104 967,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911213					
	VV		15°/300° Přepočtené koeficientem množství		4 500,000			
269	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozoového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	15,000	172,09	2 581,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911883					
270	K	949111114	Montáž lešení lehkého kozoového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	4,000	286,99	1 147,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911114					
	VV		"uvažování sočet" 4		4,000			
271	K	949111214	Připlatek k lešení lehkému kozoovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	1 200,000	23,95	28 738,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911214					
	VV		4°/300° Přepočtené koeficientem množství		1 200,000			
272	K	949111814	Demontáž lešení lehkého kozoového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	4,000	189,27	757,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911884					
273	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozoového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	4,000	363,58	1 454,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911122					
	VV		"uvažování sočet" 4		4,000			
274	K	949111222	Připlatek k lešení lehkému kozoovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	1 200,000	25,14	30 165,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911222					
	VV		4°/300° Přepočtené koeficientem množství		1 200,000			
275	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kozoového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	4,000	242,58	970,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94911882					
276	K	941211332	Odborná prohlídka lešení řádového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého síti	kus	12,000	2 768,30	33 219,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94121132					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů, techn.zpráva					
	VV		12		12,000			
277	K	943211311	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	2,000	2 244,57	4 489,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/94321131					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů, techn.zpráva					
	VV		2		2,000			
278	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řádového do 10 km včetně naložení a sčtení	m2	3 572,030	7,53	26 895,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/99311111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"pod. č. 941211112" 3572,03		3 572,030			
279	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a sčtení	m3	770,188	6,06	4 667,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/99312111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"pod. č. 943211112" 770,188		770,188			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 436 954,41	
280	K	711159111	Provedení identického benitonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry	m	7,400	494,83	3 661,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/71115911					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis díle PD statika					
	VV		dilatační spáry					
	VV		"štrojní / základová deska a stěny" 7,4		7,400			
281	M	56284675o1	panel ležebný benitonitový do dilatačních spár betonových konstrukcí š 150 mm včetně kotvení	m	8,510	585,98	4 986,71	
	VV		7,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství		8,510			
282	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým těsněním do pl 4,0 cm2	m	7,400	520,87	3 854,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/931994142					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis díle PD statika					
	VV		dilatační spáry					
	VV		"štrojní / základová deska a stěny" 7,4		7,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	2,220	546,92	1 214,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953321111					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		dilatční sadu					
	VV		"štrpní / základová deska a stěny" 7,4*0,3		2,220			
284	K	953334331	PVC tělnící pás do dilatčních spár betonových kci vnější š 320 mm kotva výšky 35 mm	m	7,400	976,64	7 227,12	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953334331					
	VV		Viz PD stavka - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		dilatční sadu					
	VV		"štrpní / základová deska a stěny" 7,4		7,400			
285	K	953334121	Bobbiray pásek do pracovních spár betonových kci bentlonitový 20 x 25 mm	m	275,700	494,83	136 424,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953334121					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Pracovní sadta					
	VV		"štrpní" 52,56+61,3+65,75		240,000			
	VV		"štrpní deskat základová deska" 28,3		28,300			
	VV		Dilatční spára					
	VV		"štrpní, základová / štrpní deska" 7,4		7,400			
286	K	953334443	Tělnící plech ve svtlku do pracovních spár betonových kci s bitumenem obostranným š 150 mm	m	178,700	494,83	88 426,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953334443					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Bílá vana					
	VV		- minernální zabetonování elckhu 35 mm					
	VV		"štrpní deska" 95,75		95,750			
	VV		"základová deska" 82,95		82,950			
287	K	953334621	Tělnící klížový plech do fízerních smřtřevních spár betonových kci š ples 200 do 300 m	m	89,600	716,20	64 171,62	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953334621					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		"štrpní" 61,3		61,300			
	VV		"štrpní / základová deska" 28,3		28,300			
288	K	953511_R4	Trápězová lšta vložená do bednění obvodových stěn, D=M	m	61,300	651,09	39 911,94	
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953511R4					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Bílá vana					
	VV		- vložený trápězový štít do pracovní spány					
	VV		"štrpní" 61,3		61,300			
289	K	952901104	Čístění budov omty jednoduchých okenn nebo balkonových dveří pi ples 2,5 m	m2	1 161,906	15,76	18 313,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/952901104					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Pohled štři					
	VV		(6,81*8)24+(2,21*1,95)+(6,81*1,95)4		351,090			
	VV		6,8140		92,400			
	VV		Pohled východní					
	VV		1,2118		2,160			
	VV		4,4923,35		104,842			
	VV		Pohled severní					
	VV		(5,95*1,8)6+(6,81*1,8)15+(6,83*0,2+45*3,0+2,2*2		281,550			
	VV		8,3*23,35+6,0*10,46+3,05*3,05		272,144			
	VV		Pohled záadní					
	VV		3,2151,6		57,720			
290	K	952901111	Vylštění budov bytové a občanské výstavby pi výšce podlaží do 4 m	m2	3 645,340	80,89	294 864,87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/952901111					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		"1 PP" 178,1		178,100			
	VV		"1 NP" 704,6		704,600			
	VV		"2 NP" 888,7		888,700			
	VV		"3 NP" 888,4		888,400			
	VV		"4 NP" 901,0		901,000			
	VV		"5 NP" 84,54		84,540			
291	K	952901114	Vylštění budov bytové a občanské výstavby pi výšce podlaží ples 4 m	m2	900,900	92,86	83 479,11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/952901114					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		"5 NP" 900,9		900,900			
292	K	953241213	Osazení smykových dilatačních tmů D 25 mm pro nříží zatřžení nerez nebo pozink v pouzdm	kus	30,000	1 497,51	44 925,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953241213					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		osazeny po 250 mm					
	VV		"dilatční savy" 7,40,25		29,600			
	VV		"jednocení na celé kusy" 30-29,6		0,400			
293	M	54879294	bm pro přenos smykové síly v prolézavých spár pro nříží zatřžení nerez s plastovým pouzdm D 25mm	kus	30,000	1 497,51	44 925,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/54879294					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Ocelové prvky		6,000			
295	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 H 125 mm do betonu, Z8 nebo kamene s vytvrtním otvru, D=M	kus	110,000	260,44	28 648,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953961214					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Šrovy					
	VV		110		110,000			
296	K	953961214r	Kotvy chemickou patronou M 16 H 200 mm do betonu, Z8 nebo kamene s vytvrtním otvru, D=M	kus	242,000	325,55	78 782,13	
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953961214r					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Přístky		108			
	VV		Šachta		46			
	VV		Strojovna VZT		80			
	VV		Ocelová konstrukce		8			
297	K	953961215r	Kotvy chemickou patronou M 20 H 200 mm do betonu, Z8 nebo kamene s vytvrtním otvru, D=M	kus	72,000	373,67	26 904,25	
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953961215r					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis die PO stavka					
	VV		-					
	VV		Ocelová konstrukce		72			
298	K	953511_R1	Zázemování prostupů parotěsnou páskou, včetně příkřádkem, D=M	m	3 200,000	169,85	543 520,23	
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953511R1					
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysy, výkresy řezi a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		3200,0		3 200,000			
299	K	953513_R10	Nosný tepelně izolační prvek, ti izolace 80 mm, kryti vyztuže 35 mm, svíska únosnost 245 kN, D=M	kus	3,000	5 338,95	16 016,86	
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953513R10					
	VV		Viz PD stavka					
	VV		-					
	VV		3		3,000			
300	K	953513_R9	Nosný tepelně izolační prvek, ti izolace 80 mm, kryti vyztuže 35 mm, svíska únosnost 108 kN, D=M	kus	1,000	4 166,99	4 166,99	
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953513R9					
	VV		Viz PD stavka					
	VV		-					
	VV		1		1,000			
301	K	953112232	Štřikov (vřlamovací) vřztuh obostranná D 12 mm rozteč 150 mm pro štěnu ti ples 220 do 300 mm	m	102,350	1 015,70	103 957,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.unica.cz/bc/vcs_urs_2023_01/953112232					
	VV		Viz PD stavka					
	VV		-					
	VV		vřřř					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis díle PD statika					
	VV		9*4*1,85		66,600			
304	K	953511_R9a	Smyková lišta 2/10/165-240, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	12,000	416,70	5 000,39	
	VV		Viz PD statika					
	VV		12		12,000			
305	K	953511_R9b	Smyková lišta 2/10/215-320, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	18,000	468,79	8 438,15	
	VV		Viz PD statika					
	VV		18		18,000			
306	K	953511_R9c	Smyková lišta 3/10/135-330, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	32,000	520,87	16 667,95	
	VV		Viz PD statika					
	VV		32		32,000			
307	K	985351212	Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB sloupů ověřením modul pružnosti do 245 kN/mm2 hmotnost přes 250 do 350 g/m2	m2	468,720	3 321,84	1 557 011,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/985351212					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis díle PD statika					
	VV		1 NP		20,160			
	VV		*Osa 4" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 5" 0,4*4"3,15*4		10,080			
	VV		*Osa 6" 0,4*4"3,15*2		15,120			
	VV		*Osa 7" 0,4*4"3,15*3		20,160			
	VV		*Osa 8" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		2 NP		20,160			
	VV		*Osa 2" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 3" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 4" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 5" 0,4*4"3,15*4		10,080			
	VV		*Osa 6" 0,4*4"3,15*2		15,120			
	VV		*Osa 7" 0,4*4"3,15*3		20,160			
	VV		*Osa 8" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		3 NP		20,160			
	VV		*Osa 2" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 3" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 4" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 5" 0,4*4"3,15*4		10,080			
	VV		*Osa 6" 0,4*4"3,15*2		15,120			
	VV		*Osa 7" 0,4*4"3,15*3		20,160			
	VV		*Osa 8" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		4 NP		20,160			
	VV		*Osa 2" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 3" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 4" 0,4*4"3,15*4		20,160			
	VV		*Osa 5" 0,4*4"3,15*4		10,080			
	VV		*Osa 6" 0,4*4"3,15*2		15,120			
	VV		*Osa 7" 0,4*4"3,15*3		20,160			
	VV		*Osa 8" 0,4*4"3,15*4		20,160			
308	K	985351292	Připíslak k cenám zesilování sloupů ověřením za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	468,720	57,90	27 139,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/985351292					
309	K	985331219	Dodatečné vylepšení betonářské výztuže D 25 mm do chemické matly včetně vyvrtání otvoru	m	58,800	2 496,80	146 811,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/985331219					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		- propojení stávající konstrukce s novou					
	VV		suterén - Pavilon 08		58,800			
	VV		"základové patky" Ø30*3"7*4"2		58,800			
	VV		Součet					
310	M	13021058	byč ocelová ohybná kruhová žebířková jakost B500B (10 500) výstuž do betonu D 18-28mm	t	0,225	31 209,95	7 022,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"rmy o rozměru 750x150 - dle 900 mm"		0,225			
	VV		Ø70,Ø92,Ø80,Ø101,14		0,225			
	VV		Součet					
	D	96	Bourání konstrukcí				10 002 705,18	
311	K	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva cehného nebo smíšeného na MC ručně	m3	11,411	2 783,65	31 764,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/239911103					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		70% strojně, 30% ručně					
	VV		Sálavější kanály		11,411			
	VV		(84,9+15,4+14,0+5,0*2+43,0+127,0/0,25*0,5*0,3					
312	K	139951103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva cehného nebo smíšeného na MC strojně	m3	26,626	1 840,04	48 992,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/239951103					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		70% strojně, 30% ručně					
	VV		Sálavější kanály		26,626			
	VV		(84,9+15,4+14,0+5,0*2+43,0+127,0/0,25*0,5*0,7					
313	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	13,455	9 583,55	128 946,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/239911123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		"základové konstrukce bourané ručně v rozsahu do 10%"		3,879			
	VV		38,780,1					
	VV		70% strojně, 30% ručně					
	VV		Sálavější kanály		9,576			
	VV		(56,7+10,2+10,0+1,55*2+18,3+61,3/0,2*0,3		13,455			
	VV		Součet					
314	K	139951123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	22,344	5 661,67	126 504,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/239951123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		70% strojně, 30% ručně					
	VV		Sálavější kanály		22,344			
	VV		(56,7+10,2+10,0+1,55*2+18,3+61,3/0,2*0,7					
315	K	711131811	Odstáření izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	1 576,528	23,59	37 190,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/711131811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		Odstáření izolantu z bourané části stavby					
	VV		"prostor schodiště a svislé komunikace" 8,2*5,52*2		90,528			
	VV		"podlahy 1.NP" 743,0*2		1 486,000			
	VV		Součet		1 576,528			
316	K	711131821	Odstáření izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	441,300	47,18	20 820,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/711131821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		Obvod objektu v úrovni terénu					
	VV		137,0		137,000			
	VV		kanály		304,300			
	VV		(84,9+15,4+14,0+5,0*2+43,0+127,0/0,5*2		441,300			
	VV		Součet					
317	K	712340832	Odstáření povlakové krytiny stěch do 10° z pásů NAIP přitvářených v plné ploše dvouvrstvě	m2	1 220,539	47,18	57 585,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/712340832					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		Konstrukce střechy					
	VV		"hlavní střecha" 661,24		661,240			
	VV		"vtažení na akty" 197,12*0,8		157,696			
	VV		"vedlejší střechy" 180,55+129,92		310,470			
	VV		"vtažení na akty" (62,55+48,8)/0,55		61,343			
	VV		"střecha příslušek" 13,525*2,21		29,890			
	VV		Součet		1 220,539			
318	K	712340833	Odstáření povlakové krytiny stěch do 10° z pásů NAIP přitvářených v plné ploše třívrstvě	m2	1 220,539	47,18	57 585,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/712340833					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		Konstrukce střechy					
	VV		"hlavní střecha" 661,24		661,240			
	VV		"vtažení na akty" 197,12*0,8		157,696			
	VV		"vedlejší střechy" 180,55+129,92		310,470			
	VV		"vtažení na akty" (62,55+48,8)/0,55		61,343			
	VV		"střecha příslušek" 13,525*2,21		29,890			
	VV		Součet		1 220,539			
319	K	713140811	Odstáření tepelné izolace stěch nadřídělní volně kladené z vláknitých materiálů suchých ti do 100 mm	m2	971,710	28,31	27 507,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/713140811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					
	VV		Konstrukce střechy					
	VV		"hlavní střecha" 661,24		661,240			
	VV		"vtažení na akty" 197,12*0,8		157,696			
	VV		"vedlejší střechy" 180,55+129,92		310,470			
	VV		"vtažení na akty" (62,55+48,8)/0,55		61,343			
	VV		"střecha příslušek" 13,525*2,21		29,890			
	VV		Součet		1 220,539			
320	K	713120811	Odstáření tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých ti do 100 mm	m2	2 924,200	23,59	68 982,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/713120811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Zmíněno v programu AutoCAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Keramická dlažba					
	VV		"1.NP keramické dlažby"					
	VV		(21,2+17,3+27,3+17,1+1,4+1,7+1,4+4,6+3,6+2,5+1,5+1,7+2,2+3,2+3)		95,400			
	VV		"2.NP keramické dlažby"					
	VV		(8,5+2,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,2+1,7+2,3+1,3+1,7+1,3+2+3,2+2,2+2,2+0,8+2,4+2+6,1)		53,700			
	VV		"3.NP keramické dlažby"					
	VV		(8,5+2,6+13,8+6,8+1,2+4+1,4+2,6+1+1,2+1+3,1+3,7+9,9+6,5+4,8+3,4+3+3,2)		81,500			
	VV		"4.NP keramické dlažby"					
	VV		(8,5+3,2+2,2+1,9+2,1+1,8+2,5+1,4+12,4+2,5+6,6+1,4+13,6+4,9+2,9+4,9+2,6+4,7+6,1+4+2+3,6+3,6+6,6+1,4)		103,600			
	VV		Betonové stěrky					
	VV		"1.NP betonové stěrky"					
	VV		(5,3+13,6+18,3+6,5+3,2+19+57,9+179,9)		302,700			
	VV		"2.NP betonové stěrky" (6,5+6,6)		13,100			
	VV		"5.NP betonové stěrky" (12,9+59,8+56,5+13,9+61,6+13)		217,700			
	VV		Povlakové krytiny					
	VV		"1.NP povlakové krytiny"					
	VV		(18,3+53,1+22,2+15,1+22+14+26+12,8+22,5+68)		274,000			
	VV		"2.NP povlakové krytiny"					
	VV		(20,2+26,5+12,8+6,2+1,9+2,4+16,5+34,3+16,4+17,1+17+17,8+20,2+4,8+76,7+13,2+19,3+17,5+12,4+19,3+17+17+7,8+1)		504,400			
	VV		"3.NP povlakové krytiny"					
	VV		(18,4+17,3+19,5+10+9+12,9+12,6+12,6+7,8+5,7+17,3+25,5+12,5+12,2+18+23,4+20,7+18,5+18,5+18,8+15,5+18,9+19,7+18,9+19,7)		420,800			
	VV		"4.NP povlakové krytiny"					
	VV		(19,6+21,3+21,2+22+20,2+39,5+74,9)		218,700			
	VV		"5.NP povlakové krytiny"					
	VV		(19,5+28,8+11,5+21+20,2+11,6+17,7+18,2+28,6+22,7+11,5+22,9+22,9+11,5+21,8+11,5+22,5+16,2+17,4+17,2+17+26,6+6,7+11,6)		553,100			
	VV		(12,3+14,1+11,7+11,7+18+17,7)		85,500			
	VV		Šoučet		2 664,200			
321	K	713190811	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl do 50 mm	m2	971,710	70,77	68 768,76	CS ÚRS 2023 01
			Ostatné PSC					
	VV		Viz PO stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Konstrukce střechy					
	VV		"hlavní střecha" 661,24		661,240			
	VV		"vedlejší střechy" 180,55+129,92		310,470			
	VV		Šoučet		971,710			
322	K	721210824	Demontáž vpusť střešních DN 150	kus	10,000	221,75	2 217,49	CS ÚRS 2023 01
			Ostatné PSC					
	VV		Viz PO stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		"hlavní střecha" 6		6,000			
	VV		"vedlejší střechy" 4		4,000			
	VV		Šoučet		10,000			
323	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	3 927,400	117,95	463 242,48	CS ÚRS 2023 01
			Ostatné PSC					
	VV		Viz PO stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		"místnost b104(18,3)		18,300			
	VV		"místnost b105(21,2)		21,200			
	VV		"místnost b106(17,3)		17,300			
	VV		"místnost b107(37,7)		37,700			
	VV		"místnost b110(27)		27,000			
	VV		"místnost b110(27)		27,000			
	VV		"místnost b110(27)		27,000			
	VV		"místnost b116(6,6)		4,600			
	VV		"místnost b117(3,6)		3,600			
	VV		"místnost b118(63,1)		53,100			
	VV		"místnost b119(22,2)		22,200			
	VV		"místnost b120(15,1)		15,100			
	VV		"místnost b121(22)		22,000			
	VV		"místnost b122(14)		14,000			
	VV		"místnost b124(26)		26,000			
	VV		"místnost b125(12,8)		12,800			
	VV		"místnost b132(22,5)		22,500			
	VV		"místnost b136(68)		68,000			
	VV		Mezisoučet		439,400			
	VV		2.NP					
	VV		"místnost b203(19,1)		19,100			
	VV		"místnost b203(19,1)		19,100			
	VV		"místnost b203(19,1)		19,100			
	VV		"místnost b203(19,1)		19,100			
	VV		"místnost b204(6,7)		4,700			
	VV		"místnost b205(33,6)		33,600			
	VV		"místnost b206(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b206(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b207(32,9)		32,900			
	VV		"místnost b207(32,9)		32,900			
	VV		"místnost b207(32,9)		32,900			
	VV		"místnost b208(16,9)		16,900			
	VV		"místnost b208(16,9)		16,900			
	VV		"místnost b209(5,3)		5,300			
	VV		"místnost b209(5,3)		5,300			
	VV		"místnost b210(26,5)		26,500			
	VV		"místnost b210(26,5)		26,500			
	VV		"místnost b211(12,6)		12,600			
	VV		"místnost b212(6,2)		6,200			
	VV		"místnost b213(6,4)		6,400			
	VV		"místnost b218(34,4)		34,400			
	VV		"místnost b221(6,5)		16,500			
	VV		"místnost b228(34,3)		34,300			
	VV		"místnost b229(16,4)		16,400			
	VV		"místnost b231(17,1)		17,100			
	VV		"místnost b234(17)		17,000			
	VV		"místnost b237(17)		17,000			
	VV		"místnost b240(17,8)		17,800			
	VV		"místnost b243(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b243(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b244(6,8)		4,800			
	VV		"místnost b252(16,7)		76,700			
	VV		"místnost b252(16,7)		76,700			
	VV		"místnost b254(13,2)		13,200			
	VV		"místnost b255(19,3)		19,300			
	VV		"místnost b255(19,3)		19,300			
	VV		"místnost b259(17,5)		17,500			
	VV		"místnost b257(12,4)		12,400			
	VV		"místnost b263(19,3)		19,300			
	VV		"místnost b263(19,3)		19,300			
	VV		"místnost b264(17)		17,000			
	VV		"místnost b265(6,1)		6,100			
	VV		"místnost b266(17)		17,000			
	VV		"místnost b266(17)		17,000			
	VV		"místnost b267(21)		21,000			
	VV		"místnost b267(21)		21,000			
	VV		"místnost b268(25,6)		25,600			
	VV		"místnost b268(25,6)		25,600			
	VV		"místnost b269(13,4)		13,400			
	VV		"místnost b269(13,4)		13,400			
	VV		"místnost b269(13,4)		13,400			
	VV		"místnost b270(19,1)		79,100			
	VV		Mezisoučet		1 155,200			
	VV		3.NP					
	VV		"místnost b303(18,4)		18,400			
	VV		"místnost b303(18,4)		18,400			
	VV		"místnost b303(18,4)		18,400			
	VV		"místnost b304(17,3)		17,300			
	VV		"místnost b304(17,3)		17,300			
	VV		"místnost b305(19,5)		19,500			
	VV		"místnost b305(19,5)		19,500			
	VV		"místnost b306(10)		10,000			
	VV		"místnost b307(9)		9,000			
	VV		"místnost b308(12,9)		12,900			
	VV		"místnost b309(12,6)		12,600			
	VV		"místnost b309(12,6)		12,600			
	VV		"místnost b311(12,6)		12,600			
	VV		"místnost b312(13,8)		13,800			
	VV		"místnost b312(13,8)		13,800			
	VV		"místnost b313(6,8)		6,800			
	VV		"místnost b319(7,8)		7,800			
	VV		"místnost b320(5,7)		5,700			
	VV		"místnost b320(5,7)		5,700			
	VV		"místnost b321(17,3)		17,300			
	VV		"místnost b323(37,7)		37,700			
	VV		"místnost b325(25,5)		25,500			
	VV		"místnost b325(25,5)		25,500			
	VV		"místnost b325(25,5)		25,500			
	VV		"místnost b325(25,5)		25,500			
	VV		"místnost b326(12,5)		12,500			
	VV		"místnost b326(12,5)		12,500			
	VV		"místnost b327(16,2)		16,200			
	VV		"místnost b329(18)		18,000			
	VV		"místnost b329(18)		18,000			
	VV		"místnost b329(18)		18,000			
	VV		"místnost b330(28,3)		28,300			
	VV		"místnost b330(28,3)		28,300			
	VV		"místnost b332(26,7)		26,700			
	VV		"místnost b332(26,7)		26,700			
	VV		"místnost b333(18,5)		18,500			
	VV		"místnost b333(18,5)		18,500			
	VV		"místnost b334(18,5)		18,500			
	VV		"místnost b335(18,8)		18,800			
	VV		"místnost b335(18,8)		18,800			
	VV		"místnost b336(15,5)		15,500			
	VV		"místnost b336(15,5)		15,500			
	VV		"místnost b337(18,9)		18,900			
	VV		"místnost b337(18,9)		18,900			
	VV		"místnost b338(19,7)		19,700			
	VV		"místnost b338(19,7)		19,700			
	VV		"místnost b339(18,9)		18,900			
	VV		"místnost b339(18,9)		18,900			
	VV		"místnost b340(19,7)		19,700			
	VV		"místnost b340(19,7)		19,700			
	VV		"místnost b341(18,6)		19,600			
	VV		"místnost b341(18,6)		19,600			
	VV		"místnost b342(21,3)		21,300			
	VV		"místnost b343(21,2)		21,200			
	VV		"místnost b344(22)		22,000			
	VV		"místnost b344(22)		22,000			
	VV		"místnost b345(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b345(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b345(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b345(20,2)		20,200			
	VV		"místnost b345(20,2)		20,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	*mistnost b346(19.5)		39,500			
		VV	*mistnost b347(74.9)		74,900			
		VV	*mistnost b347(74.9)		74,900			
		VV	Mezisoučet		1 323,500			
		VV	4.NP					
		VV	*mistnost b403b(137.7)		37,700			
		VV	*mistnost b405(1135.5)		135,500			
		VV	*mistnost b405(1135.5)		135,500			
		VV	*mistnost b411(28.8)		28,800			
		VV	*mistnost 413(111.5)		11,500			
		VV	*mistnost 416(121)		21,000			
		VV	*mistnost 417(26.2)		26,200			
		VV	*mistnost 418(11.8)		11,800			
		VV	*mistnost b419(117.7)		117,700			
		VV	*mistnost b419(117.7)		117,700			
		VV	*mistnost b420(18.2)		18,200			
		VV	*mistnost b422(13.6)		13,600			
		VV	*mistnost b422(13.6)		13,600			
		VV	*mistnost b423(28.6)		28,600			
		VV	*mistnost b424(22.7)		22,700			
		VV	*mistnost b424(22.7)		22,700			
		VV	*mistnost b425(11.5)		11,500			
		VV	*mistnost b428(22.9)		22,900			
		VV	*mistnost b428(22.9)		22,900			
		VV	*mistnost b429(22.9)		22,900			
		VV	*mistnost b429(22.9)		22,900			
		VV	*mistnost b430(11.5)		11,500			
		VV	*mistnost b434(21.8)		21,800			
		VV	*mistnost b435(21.8)		21,800			
		VV	*mistnost b435(21.8)		21,800			
		VV	*mistnost b436(11.5)		11,500			
		VV	*mistnost b440(22.5)		22,500			
		VV	*mistnost b440(22.5)		22,500			
		VV	*mistnost b441(16.2)		16,200			
		VV	*mistnost b440(117.4)		117,400			
		VV	*mistnost b447(117.2)		117,200			
		VV	*mistnost b449(17)		17,000			
		VV	*mistnost b451(28.6)		28,600			
		VV	*mistnost b452(6.7)		6,700			
		VV	*mistnost b453(11.8)		11,800			
		VV	*mistnost b454(12.3)		12,300			
		VV	*mistnost b458(14.1)		14,100			
		VV	*mistnost b457(11.7)		11,700			
		VV	*mistnost b458(11.7)		11,700			
		VV	*mistnost b460(118)		18,000			
		VV	*mistnost b460(118)		18,000			
		VV	*mistnost b461(117.7)		117,700			
		VV	Mezisoučet		1 009,300			
		VV	Součet		3 927,400			
324	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourávkou nosnou kíl z oceňových profilů opláštění jednoduché	m2	277,300	94,36	26 166,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821					
		VV	Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	1.NP					
		VV	*mistnost b111(13)		3,000			
		VV	*mistnost b112(1.7)		1,700			
		VV	*mistnost b113(1.4)		1,400			
		VV	*mistnost b114(1.7)		1,700			
		VV	*mistnost b115(1.4)		1,400			
		VV	*mistnost b120(2.5)		2,500			
		VV	*mistnost b127(2.5)		2,500			
		VV	*mistnost b128(1.7)		1,700			
		VV	*mistnost b129(2.2)		2,200			
		VV	*mistnost b130(2.3)		2,300			
		VV	*mistnost b131(2.3)		2,300			
		VV	Mezisoučet		22,700			
		VV	2.NP					
		VV	*mistnost b214(11.9)		1,900			
		VV	*mistnost b215(2.4)		2,400			
		VV	*mistnost 220(2.6)		2,600			
		VV	*mistnost 227(5)		5,000			
		VV	*mistnost b230(3.3)		3,300			
		VV	*mistnost b232(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b232(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b233(1.6)		1,600			
		VV	*mistnost b235(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b235(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b236(1.6)		1,600			
		VV	*mistnost b236(1.6)		1,600			
		VV	*mistnost b238(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b238(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b239(11.6)		1,600			
		VV	*mistnost b241(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b241(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b242(11.6)		1,600			
		VV	*mistnost b242(11.6)		1,600			
		VV	*mistnost b246(11.2)		1,200			
		VV	*mistnost b246(11.7)		1,700			
		VV	*mistnost b247(2.3)		2,300			
		VV	*mistnost b248(1.3)		1,300			
		VV	*mistnost b249(11.7)		1,700			
		VV	*mistnost b250(1.3)		1,300			
		VV	*mistnost b251(2)		2,000			
		VV	*mistnost b251(2)		2,000			
		VV	*mistnost b256(2.8)		2,800			
		VV	*mistnost b256(2.8)		2,800			
		VV	*mistnost b259(2.2)		2,200			
		VV	*mistnost b260(6.8)		0,800			
		VV	*mistnost b261(2.4)		2,400			
		VV	*mistnost b261(2.4)		2,400			
		VV	*mistnost b262(2)		2,000			
		VV	Mezisoučet		66,900			
		VV	3.NP					
		VV	*mistnost b310(2.8)		2,800			
		VV	*mistnost b314a(11.2)		1,200			
		VV	*mistnost b314b(11.2)		1,200			
		VV	*mistnost b314c(11.2)		1,200			
		VV	*mistnost b314d(11.2)		1,200			
		VV	*mistnost b314e(11.4)		1,400			
		VV	*mistnost b315(2.6)		2,600			
		VV	*mistnost b316a(11)		1,000			
		VV	*mistnost b316b(11.2)		1,200			
		VV	*mistnost b316c(11)		1,000			
		VV	*mistnost b317(3.1)		3,100			
		VV	*mistnost b318a(3.7)		3,700			
		VV	*mistnost b318b(9.9)		9,900			
		VV	*mistnost b328(4.8)		4,800			
		VV	*mistnost b331(4.3)		4,300			
		VV	*mistnost b331(4.3)		4,300			
		VV	*mistnost b331(4.3)		4,300			
		VV	*mistnost b332a(4.3)		4,300			
		VV	Mezisoučet		61,900			
		VV	4.NP					
		VV	*mistnost b406(2.2)		2,200			
		VV	*mistnost b407(1.9)		1,900			
		VV	*mistnost b408(2.1)		2,100			
		VV	*mistnost b409(11.8)		1,800			
		VV	*mistnost b410(2.5)		2,500			
		VV	*mistnost 412(11.4)		1,400			
		VV	*mistnost 414(12.4)		12,400			
		VV	*mistnost 414(12.4)		12,400			
		VV	*mistnost 415(2.5)		2,500			
		VV	*mistnost b421a(6.6)		6,600			
		VV	*mistnost b421a(6.6)		6,600			
		VV	*mistnost b421b(11.4)		1,400			
		VV	*mistnost b426(4.9)		4,900			
		VV	*mistnost b426(4.9)		4,900			
		VV	*mistnost b427(2.9)		2,900			
		VV	*mistnost b432(4.9)		4,900			
		VV	*mistnost b432(4.9)		4,900			
		VV	*mistnost b433(2.6)		2,600			
		VV	*mistnost b433(2.6)		2,600			
		VV	*mistnost b436(4.9)		4,900			
		VV	*mistnost b439(2.6)		2,600			
		VV	*mistnost b442(4.7)		4,700			
		VV	*mistnost b448(6.1)		6,100			
		VV	*mistnost b450(4.2)		4,200			
		VV	*mistnost b450(4.6)		3,600			
		VV	*mistnost b459(3.6)		3,600			
		VV	*mistnost b462a(6.6)		6,600			
		VV	*mistnost b462a(6.6)		6,600			
		VV	*mistnost b462b(11.4)		1,400			
		VV	Mezisoučet		125,800			
		VV	Součet		277,300			
325	K	763431-R11	Demontáž komponentů podhledu - svtlidla, výusky	m2	4 204,700	47,18	198 380,17	
326	K	964073231	Vybourání valcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnost 35 kg/m	t	13,500	6 133,47	82 801,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964073231					
		VV	Viz PD stavební část - výkres půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	13.5		13,500			
327	K	R.7632518-01	Demontáž jedné vrstvy desek plynosilikátových 600/15	m2	971,710	141,54	137 537,51	
		VV	Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV	Konstrukce střechy		661,240			
		VV	"hlavní střecha" 661,24		310,470			
		VV	"vedlejší střecha" 180,55+129,92		971,710			
		VV	Součet					
328	K	764002841	Demontáž oplachování homích ploch zdí a nadezdívek do suší	m	240,650	217,03	52 228,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841					
		VV	Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV						
		VV	"střka hlavní střechy" 4,54+5,58,25+15,65+14,4+36		133,300			
		VV	"střka vedlejších střech"		107,350			
		VV	22,625+6,65+22,625+6,65+7,85+16,55+7,85+16,55		240,650			
		VV	Součet					
329	K	764002851	Demontáž oplachování parapetů do suší	m	359,600	94,36	33 932,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851					
		VV	Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a Tech.zpr.					
		VV	Změněno v programu AutoCAD					
		VV						
		VV	1.NP					
		VV	2,2*16+4,65*2		44,500			
		VV	2.NP					
		VV	6,8*15+4,65*2		111,300			
		VV	3.NP					
		VV	4,8*15+4,65		76,650			
		VV	4.NP					
		VV	4,8*15+4,65		76,650			
		VV	5.NP					
		VV	4,6*2+6,8*3+5,8*2+4,65*2		50,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		359,600			
330	K	764002861	Demontáž oplachování firma a ozdobných prvků do suti	m	18,255	94,36	1 722,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/764002861								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		"atika nad vstupem" 13,525+2,365+2,365		18,255			
	VV		Součet		18,255			
331	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	12,650	94,36	1 193,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/764002871								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		"plochový profil - napojení na zed" 12,65		12,650			
	VV		Součet		12,650			
332	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	18,000	117,95	2 123,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766441821								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		4.NP					
	VV		1,5"6"2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
333	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	359,600	117,95	42 415,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766441823								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		2,2"16+4,65"2		44,500			
	VV		2.NP					
	VV		6,8"15+4,65"2		111,300			
	VV		3.NP					
	VV		4,8"15+4,65		78,650			
	VV		4.NP					
	VV		4,8"15+4,65		78,650			
	VV		5.NP					
	VV		4,6"2+6,8"3+5,8"2+4,65"2		50,500			
	VV		Součet		359,600			
334	K	713120821	Odstátnění tepelné izolace podlah volně kladené z polyetylenu suchého tl do 100 mm	m2	45,264	18,87	854,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/713120821								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Odstátnění izolantu z bourané části stávek					
	VV		"řmátor schodůS18 a svlék komunikace" 8,2"5,52		45,264			
	VV		Součet		45,264			
335	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	197,000	47,18	9 294,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766491851								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		dveře šířky 600mm					
	VV		"1.NP" 11		11,000			
	VV		"2.NP" 7		7,000			
	VV		"3.NP" 15		15,000			
	VV		dveře šířky 700mm					
	VV		"2.NP" 11		11,000			
	VV		dveře šířky 800mm					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 12		12,000			
	VV		"3.NP" 14		14,000			
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		dveře šířky 850mm					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 900mm					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 32		32,000			
	VV		"5.NP" 2		2,000			
	VV		dveře šířky 1000mm					
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		"4.NP" 1		1,000			
	VV		"5.NP" 4		4,000			
	VV		dveře šířky 1100mm					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 13		13,000			
	VV		"3.NP" 17		17,000			
	VV		dveře šířky 1200mm					
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 27		27,000			
	VV		"5.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		197,000			
336	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	34,000	47,18	1 604,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766491853								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		dveře šířky 1450mm					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 1500mm					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 1600mm					
	VV		"5.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 12		12,000			
	VV		"3.NP" 14		14,000			
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		dveře šířky 1850mm					
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		34,000			
337	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k oplotovnému použití	kus	197,000	47,18	9 294,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766661849								
	VV		"viz pol. 766491851" 197		197,000			
	VV		"viz pol. 766491853" 34		34,000			
338	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	125,000	47,18	5 897,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766691914								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		dveře šířky 600mm					
	VV		"1.NP" 11		11,000			
	VV		"2.NP" 7		7,000			
	VV		"3.NP" 15		15,000			
	VV		dveře šířky 700mm					
	VV		"2.NP" 11		11,000			
	VV		dveře šířky 800mm					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 12		12,000			
	VV		"3.NP" 14		14,000			
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		dveře šířky 850mm					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 900mm					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 32		32,000			
	VV		"5.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		125,000			
339	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	106,000	47,18	5 001,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766691915								
	VV		dveře šířky 1000mm					
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		"4.NP" 1		1,000			
	VV		"5.NP" 4		4,000			
	VV		dveře šířky 1100mm					
	VV		"1.NP" 6		6,000			
	VV		"2.NP" 13		13,000			
	VV		"3.NP" 17		17,000			
	VV		dveře šířky 1200mm					
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 27		27,000			
	VV		"5.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 1450mm					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 1500mm					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		dveře šířky 1600mm					
	VV		"5.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 12		12,000			
	VV		"3.NP" 14		14,000			
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		dveře šířky 1850mm					
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		106,000			
340	K	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednodílných pl přes 1 do 2 m2	kus	137,000	47,18	6 463,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766691922								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		"stávající okna 1.2P" 17		17,000			
	VV		"stávající okna 1.NP" 30		30,000			
	VV		"stávající okna 2.NP" 30		30,000			
	VV		"stávající okna 3.NP" 30		30,000			
	VV		"stávající okna 4.NP" 30		30,000			
	VV		Součet		137,000			
341	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl přes 2 m2	kus	29,000	47,18	1 368,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766691925								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		"balkonové dveře 4.NP" 29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
342	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	3,000	471,81	1 415,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/766812830								

Strana 83 z 747

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Povlakové krytí					
	VV		"4.NP povlakové krytí" (135,5+28,8+11,5+21+20,2+11,6+17,7+18,2+28,6+22,7+11, 6+22,9+22,9+11,5+21,8+11,5+22,5+18,2+17,4+17,2+17+28, 6+6,7+11,6) (12,3+14,1+11,7+11,7+18+17,7)		553,100			
	VV				85,500			
	VV		Součet		638,600			
357	K	776410811	Odstranění soklíků a líst pryčových nebo plastových	m	2 266,580	23,59	53 469,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/776410811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Povlakové krytí					
	VV		"1.NP povlakové krytí" 18,7+24,9+20,1+14,5+19,4+14,5+20,2+15,6+19,3+44,5		211,700			
	VV		"2.NP povlakové krytí" 18+20+13,6+11,6+5+5+2+14,7+20,6+15,1+16,6+18,39+18, 39+18,4+18,75+10,5+42,2+17+19,15+18,1+20,2+19,1+16,1 +18,7+66,6		465,280			
	VV		"3.NP povlakové krytí" 66,6+20,15+20,15+12,85+13,25+17,05+17,4+17,5+1 1,9+9,9+21,5+21,5+17,6+19,12+28,7+22,8+20,4+13+34,5+ 63,9		757,800			
	VV		"4.NP povlakové krytí" 19+26,3+13,4+19,2+19,3+11,7+19,62+21,5+20,5+13,6+2 0,62+13,3+202,3+13,7+20,5+19,6+18,3+19+19,2+24,4+10,1 +17,9+17,8+17,6+18		775,800			
	VV		17+19,4+19,2		56,000			
	VV		Součet		2 266,580			
358	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladných do maty	m2	924,820	117,95	109 083,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/781471810					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		"místnost b1117' 0,5'2,1		14,805			
	VV		"místnost b112' 5,3'2,1		11,130			
	VV		"místnost b113' 4,8'2,1		10,980			
	VV		"místnost b114' 5,3'2,1		11,130			
	VV		"místnost b115' 4,8'2,1		10,680			
	VV		"místnost b116' 6,6'2,1		13,860			
	VV		"místnost b128' 5,25'2,1		11,025			
	VV		"místnost b129' 6,2'2,1		12,600			
	VV		"místnost b130' 6,35'2,1		13,335			
	VV		"místnost b131' 6,3'2,1		13,230			
	VV		"ostatní místnosti" 2,79'x2,1		28,875			
	VV		Mezisoučet		150,150			
	VV		2.NP					
	VV		"místnost b203' 18,3'2,1		38,430			
	VV		"místnost b207' 23,175'2,1		48,668			
	VV		"místnost b208' 16,42'2,1		38,692			
	VV		"místnost b209' 10,5'2,1		22,050			
	VV		"místnost b21' 11,125'2,1		23,363			
	VV		"místnost 226' 7,125'2,1		14,805			
	VV		"místnost 227' 10,96'2,1		23,016			
	VV		"místnost b2307' 51'2,1		15,771			
	VV		"místnost b232' 5,55'2,1		11,655			
	VV		"místnost b233' 5,325'2,6		13,845			
	VV		"místnost b235' 5'2,1		11,550			
	VV		"místnost b236' 5,325'2,6		13,845			
	VV		"místnost b238' 5'2,1		11,550			
	VV		"místnost b239' 5,325'2,6		13,845			
	VV		"místnost b241' 5,5'2,1		11,550			
	VV		"místnost b242' 5,325'2,6		13,845			
	VV		"místnost b247' 8,5'2,6		20,410			
	VV		"místnost b248' 4,675'2,6		12,155			
	VV		"místnost b250' 4,675'2,6		12,155			
	VV		"místnost b251' 6,9'2,6		17,940			
	VV		"místnost b256' 6,75'2,6		17,550			
	VV		"místnost b259' 8,5'2,1		16,695			
	VV		"místnost b260' 4,25'2,1		8,925			
	VV		"místnost b261' 19,61'2,1		14,511			
	VV		"místnost b262' 5,79'2,1		12,159			
	VV		"místnost b267' 19,5'2,1		40,560			
	VV		"místnost b268' 21,6'2,1		45,360			
	VV		"ostatní místnosti" (1+1,4+1,85+2'9'2,1		46,725			
	VV		Mezisoučet		592,005			
	VV		3.NP					
	VV		"místnost b312' 16,82'2,1		35,322			
	VV		"místnost b314' 4,375'2,6		11,375			
	VV		"místnost b316' 4,375'2,6		11,375			
	VV		"místnost b317' 4,375'2,6		11,375			
	VV		"místnost b317' 7,45'2,1		15,645			
	VV		"místnost b328' 5,3'2,1		11,130			
	VV		"místnost b331' 5,94'2,6		25,844			
	VV		"místnost b332a' 9,94'2,6		25,844			
	VV		"ostatní místnosti" (2,09'7+2,2'2,1		34,755			
	VV		Mezisoučet		182,665			
	VV		Součet		924,820			
359	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	392,833	94,36	37 068,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/781473810					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		4.NP					
	VV		"místnost b406' 6,3'2,1		13,230			
	VV		"místnost b407' 5,78'2,1		12,159			
	VV		"místnost b408' 6,4'2,1		13,440			
	VV		"místnost b409' 5,65'2,1		11,865			
	VV		"místnost b410' 6,625'2,1		14,333			
	VV		"místnost 412' 4,56'2,1		9,576			
	VV		"místnost 414' 16,79'2,1		35,209			
	VV		"místnost 415' 12'2,1		25,200			
	VV		"místnost b421' 11,85'2,1		25,095			
	VV		"místnost b426' 4'2,1		19,740			
	VV		"místnost b427' 3,5'2,1		15,435			
	VV		"místnost b429' 3,36'2,1		19,656			
	VV		"místnost b437' 3,2'2,1		15,372			
	VV		"místnost b438' 9,33'2,1		19,593			
	VV		"místnost b439' 3,2'2,1		15,372			
	VV		"místnost b442' 10,02'2,1		21,042			
	VV		"místnost b448' 10,13'2,1		21,273			
	VV		"místnost b450' 6'2,1		18,900			
	VV		"místnost b459' 7'2,1		16,170			
	VV		"místnost b459' 7'2,1		16,170			
	VV		"místnost b462a' 11,89'2,1		24,944			
	VV		"místnost b462b' 4'7'2,1		9,870			
	VV		Součet		392,833			
360	K	782112812	Demontáž obkladů stěn z kamene do sutí z měkkých kamenů kladených do lepidla	m2	710,601	141,54	100 579,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/782112812					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		"část přilepětku a vchodu" 14,525'1,2+13,525+12,25+2,25'1,55		74,419			
	VV		"část schodiště"		135,020			
	VV		"část schodiště nadešlefní část" (0,72'16,50')+(5,025'2,9')+(2,12'35,6'8")		63,141			
	VV		"část objektu v úrovni 1.NP" 25,175'3,2		80,560			
	VV		"část objektu v úrovni 2.NP" (14,525+36,125')3,25		164,613			
	VV		"část schodiště boční" 6,4+13,3		85,120			
	VV		"část schodiště boční - nadešlefní část" (2,01+15,05+6,68+15,05')3,2+(6,8+4,69')2'1		107,728			
	VV		Součet		710,601			
361	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	2 056,500	47,18	97 026,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/776111116					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Povlakové krytí					
	VV		"1.NP povlakové krytí" (18,3+33,1+22,2+15,1+22+14+26+12,8+22,5+68)		274,000			
	VV		"2.NP povlakové krytí" (20,2+26,5+12,6+8,2+1,9+2,4+18,5+34,3+16,4+17,1+17+17, +17,8+20,2+4,8+18,7+13,2+19,3+17,5+12,4+19,3+17+17+7, 9,1)		504,400			
	VV		"3.NP povlakové krytí" (18,4+17,3+19,5+10+9+12,9+12,6+12,6+7,8+5,7+17,3+25,5 +12,5+18,2+18+28,3+26,7+18,5+18,8+15,6+18,9+19,7 +18,9+18,7)		420,800			
	VV		"4.NP povlakové krytí" (19,6+21,3+21,2+22+20,2+39,5+74,9)		218,700			
	VV		"4.NP povlakové krytí" (135,5+28,8+11,5+21+20,2+11,6+17,7+18,2+28,6+22,7+11, 6+22,9+22,9+11,5+21,8+11,5+22,5+16,2+17,4+17,2+17+28, 6+6,7+11,6)		553,100			
	VV		(12,3+14,1+11,7+11,7+18+17,7)		85,500			
	VV		Součet		2 056,500			
362	K	961044101	Setrpné odbourání betonových konstrukcí v základech z betonu prošetřeno	m3	1,139	4 718,06	5 373,87	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"patky třístranné (8") (1,85')0,2'0,11'8'2		0,651			
	VV		"patky třístranné (6") (1,85')0,2'0,11'8'2		0,488			
	VV		Součet		1,139			
363	K	961055111	Bourání základů ze žb	m3	34,909	4 561,77	159 246,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/961055111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		"základové pasy					
	VV		"základová deska pod bouraným schodištěm" (7,99'5,729'0,2)		9,103			
	VV		"základové pasy šířky 225mm" (0,763+3,2+0,925+0,575+3,4')0,225'1,8		3,590			
	VV		"základové pasy šířky 375mm" (7,85')0,375'1,8		5,299			
	VV		"základové pasy šířky 400mm" (5,025+5,025')0,4'1,8		7,236			
	VV		"základové pasy šířky 500mm" (2,2+3,5+2,3+5,0')0,5'1,8		10,260			
	VV		Mezisoučet		35,488			
	VV		"základové patky					
	VV		"základové patky o rozměru 1000/1000mm" 1'1'1,65'2		3,300			
	VV		Mezisoučet		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základové konstrukce bourané ručně v rozsahu do 10%" -		-3,879			
	VV		38,788*0,1		-3,879			
	VV		Mezisoučet		Součet		34,909	
364	K	962031132	Bourání přilehek z cihel pálených na MVC tlí do 100 mm	m2	780,163	94,36	73 817,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		https://pss.mwinyi.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/962031133					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		"mistnost b134"(2,475)*3,62		8,960			
	VV		"mistnost b135"(2,475)*3,62		8,960			
	VV		Mezisoučet		17,920			
	VV		2.NP					
	VV		"mistnost b207"(0,875+0,875+0,1+0,1)*3,35		6,533			
	VV		"mistnost b207"(0,3+0,37+1,055+0,45+0,75+0,41)*3,35		14,087			
	VV		"mistnost b208"(1,8+0,55+1,588)*3,35+(0,9*2,1)		11,135			
	VV		"mistnost b207"(0,3+1,75)*3,35		6,868			
	VV		"mistnost b208"(0,32+0,2+0,32)*3,35		2,814			
	VV		"mistnost b209"(0,33+0,75+0,4+0,875)*3,35		8,224			
	VV		"mistnost b210"(0,275+0,525+0,4+1,55)*3,35		9,213			
	VV		"mistnost b232"(0,575)*3,35+(0,7*2,1)		1,796			
	VV		"mistnost b235"(0,575)*3,35+(0,7*2,1)		1,796			
	VV		"mistnost b236"(0,575)*3,35+(0,7*2,1)		1,796			
	VV		"mistnost b241"(0,575)*3,35+(0,7*2,1)		1,796			
	VV		"mistnost b243"(0,275+0,275+0,4+0,275)*3,35		4,104			
	VV		"mistnost b247"(0,85)*3,35+(0,8*2,1)		1,588			
	VV		"mistnost b248"(1,4+2,25)*3,35+(0,8*2,1)*2		9,708			
	VV		"mistnost b250"(1,4+2,25)*3,35+(0,8*2,1)		10,968			
	VV		"mistnost b251"(0,65+0,9+2,25+0,9)*3,35+(0,6*2,1)*2		13,259			
	VV		"mistnost b250"(0,525+0,525+0,7)*3,35		5,863			
	VV		"mistnost b257"(0,525+0,9+0,525)*3,35		6,533			
	VV		"mistnost b261"(1,3)*3,35		4,355			
	VV		"mistnost b267"(1,15)*3,35		4,003			
	VV		"mistnost b263"(0,65+0,65+0,65)*3,35		6,533			
	VV		"mistnost b268"(0,588+0,58+2,75+1,85)*3,35		18,552			
	VV		"mistnost b267"(0,65+0,58+0,48+0,24+0,24+0,12)*3,35		15,008			
	VV		"mistnost b268"(1,688+4,538+0,45)*3,35+(1,1*1,1+1,1*2,1)		18,845			
	VV		"mistnost b269"(2,138+0,24+0,24+0,1)*3,35+(1,1*2,1)		6,529			
	VV		Mezisoučet		192,206			
	VV		3.NP					
	VV		"mistnost b304"(0,55+0,55+0,55)*3,35		12,060			
	VV		"mistnost b305"(0,45+2,1+0,45)*3,35		10,050			
	VV		"mistnost b309"(0,995+1,05+0,3+0,8)*2+1,1)*3,35		23,417			
	VV		"mistnost b312"(0,3+1,2)*3,35		5,025			
	VV		"mistnost b313"(0,6,275)*3,35+(0,8*2,1)*5		14,721			
	VV		"mistnost b314a"(1,08)*4)*3,35		14,579			
	VV		"mistnost b314a"(0,6+0,275+0,275)*3,35		3,853			
	VV		"mistnost b317"(1,55+2,425+0,525+0,175)*3,35		15,661			
	VV		"mistnost b318b"(3,35+1,088+1+1,558+0,27)*3,35+(0,8*2,1)*3		28,152			
	VV		"mistnost b325"(0,925)*3,35		3,099			
	VV		"mistnost b326"(0,55+1,7+0,55)*3,35		9,380			
	VV		"mistnost b331"(1,6+1,1+1,1+1,515)*3,35+(1,1*2,1)		15,485			
	VV		"mistnost b332"(0,431)*3,35		11,454			
	VV		"mistnost b333"(4,225+0,3*5+1,515+0,9+1,1)*3,35+(1,1*2,1)		28,644			
	VV		"mistnost b334"(0,9+1,125+1,515)*3,35+(1,1*2,1)		9,549			
	VV		"mistnost b335"(4,225+0,3*5+3,38)*3,35+(1,1*2,1)		28,051			
	VV		"mistnost b336"(1,025+1+1,875)*3,35+(1,1*2,1)		9,534			
	VV		"mistnost b337"(4,225+0,3*5+1,515+0,9+1,1)*3,35+(1,1*2,1)		28,644			
	VV		"mistnost b338"(1,025+1,125+1,515)*3,35		12,278			
	VV		"mistnost b339"(4,225+0,2*5+1,6+0,65+0,9+1)*3,35		31,406			
	VV		"mistnost b347"(1,6)*3,35+(1,1*2,1)		3,650			
	VV		"mistnost b4111,3+1,125+1,125)*3,35		11,893			
	VV		"mistnost b341a"(0,3+0,2+0,3+0,2+0,2+0,2)*3,35		4,690			
	VV		"mistnost b342"(1,125+0,588+0,7+1+1,125)*3,35		11,896			
	VV		"mistnost b343"(0,3+0,2+0,2+0,2+0,2)*3,35		4,690			
	VV		"mistnost b344"(0,713+1,125)*3,35		6,157			
	VV		"mistnost b345"(1,225+0,488)*3,35		5,735			
	VV		Mezisoučet		363,507			
	VV		4.NP					
	VV		"mistnost 414"(0,238+0,4)*4		2,552			
	VV		"mistnost b419"(1,515)*4(1,2)		4,860			
	VV		"mistnost b420"(1,470)*4(1,2)*2,1		3,380			
	VV		"mistnost b421a"(0,65+1,125+1,125)*4		11,600			
	VV		"mistnost b422"(0,8)*4(1,2)*2,1		22,160			
	VV		"mistnost b424"(1,6+1,225+1,225+0,45)*4(1,2)*2,1		15,480			
	VV		"mistnost b426"(1,515)*4		6,060			
	VV		"mistnost b428"(1,225+0,65+1,225+1,6)*4(1,2)*2,1		16,280			
	VV		"mistnost b429"(1,6)*4(1,2)*2,1		3,880			
	VV		"mistnost b432"(1,54+1,225+1,1+1,225)*4		20,360			
	VV		"mistnost b434"(1,6)*4(1,2)*2,1		3,620			
	VV		"mistnost b435"(1,225+1,1+1,225)*4		14,200			
	VV		"mistnost b438"(1,5)*4		6,160			
	VV		"mistnost b440"(1,6+1,1+1,225+1,225)*4(1,2)*2,1		18,080			
	VV		"mistnost b441"(1,475)*4(1,2)*2,1		3,380			
	VV		"mistnost b446"(1,515+0,25+0,25)*4(1,2)*0,9		6,980			
	VV		"mistnost b462a"(0,65+1,225+1,225)*4		12,400			
	VV		Mezisoučet		171,632			
	VV		5.NP					
	VV		"mistnost 502"(0,125)*3,025		1,513			
	VV		"mistnost b503"(4,3+3,2+4,3)*3,025+(1,1*2,1)		33,385			
	VV		Mezisoučet		34,898			
	VV		Součet		780,163			
365	K	962031133	Bourání přilehek z cihel pálených na MVC tlí do 150 mm	m2	3 539,454	132,70	469 669,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		https://pss.mwinyi.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/962031133					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		"přilehky tl. 125 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"mistnost b101"(1,825+3,3+1,675+0,4)*3,62+(1,1*2,1)		23,754			
	VV		"mistnost b102"(4,325+3,025+0,925)*3,62+(1,1*2,1)		38,508			
	VV		"mistnost b103"(0,463+6,025)*3,62+(1,1*2,1)		32,037			
	VV		"mistnost b104"(0,338+5,8)*3,62+(1,0*2,1)		30,256			
	VV		"mistnost b105"(0,463+6,025+0,4)*3,62+(1,0*2,1)		33,695			
	VV		"mistnost b106"(0,338)*3,62+(1,0*2,1)		9,984			
	VV		"mistnost b109"(1,56)*3,62		7,059			
	VV		"mistnost b110"(9,15)*3,62+(1,1*1)		32,023			
	VV		"mistnost b111"(1,375+2,15)*3,62+(0,8*2,1)		11,501			
	VV		"mistnost b112"(1,7+1,15)*3,62+(0,8*2,1)		9,657			
	VV		"mistnost b113"(1,7+1)*3,62+(0,8*2,1)		8,514			
	VV		"mistnost b114"(1,5)*3,62+(0,8*2,1)		4,170			
	VV		"mistnost b115"(1,5)*3,62+(0,8*2,1)		4,170			
	VV		"mistnost b116"(2,275+2,125+1,875)*3,62+(0,8*2,1)		21,036			
	VV		"mistnost b117"(1,425+2,275)*3,62+(1,1*2,1)		11,094			
	VV		"mistnost b118"(7,325+1,58)*3,62+(6,8*1,5)		22,036			
	VV		"mistnost b119"(4,6+0,525)*3,62		18,553			
	VV		"mistnost b120"(6,15+2,2)*3,62+(0,8*2,1+0,9*2,1)		26,657			
	VV		"mistnost b121"(5,6+4,475+0,4)*3,62+(0,8*2,1)		36,240			
	VV		"mistnost b122"(2,162+6,15+0,4)*3,62+(0,8*2,1)		29,930			
	VV		"mistnost b123"(1,8)*3,62		6,516			
	VV		"mistnost b124"(4,7+5,6)*3,62+(0,8*2,1)		35,606			
	VV		"mistnost b125"(6+2+0,025)*3,62+(0,8*2,1)		48,367			
	VV		"mistnost b126"(1,225+2,175+0,4)*3,62+(0,8*2,1)		12,496			
	VV		"mistnost b128"(1,225)*3,62		4,435			
	VV		"mistnost b129"(0,525+1,8)*3,62+(0,8*2,1)		14,397			
	VV		"mistnost b130"(1,125)*3,62		4,073			
	VV		"mistnost b131"(2,05+1,2+2,475)*3,62+(0,8*2,1)*2		19,255			
	VV		"mistnost b132"(6,47)*3,62+(0,8*2,1)*2		3,968			
	VV		"mistnost b133"(5,6)*3,62		20,272			
	VV		"mistnost b134"(6,8+3,388+6,025)*3,62+(1,1*2,1)		56,200			
	VV		"mistnost b136"(2,85)*3,62+(1,45*2,1)		7,272			
	VV		Mezisoučet		642,069			
	VV		2.NP					
	VV		"mistnost 201a"(1,7)*3,35+(0,9*2,1)		3,805			
	VV		"mistnost b203"(5,875+2,725+1,288+1,438+1,288+4,882)*3,35+(1,1*2,1)+0,8*2,1)		50,565			
	VV		"mistnost b208"(5,325+0,37)*3,35		19,078			
	VV		"mistnost b207"(5,838+5,8)*3,35+(1,1*2,1)+2,4*2,2)		30,727			
	VV		"mistnost b208"(1,425+1,288+2,725+2,97)*3,35+(1,1*2,1)*2		23,547			
	VV		"mistnost b209"(2,1+1,288+0,62+0,9358)*3,35+(1,1*2,1)*2		11,942			
	VV		"mistnost b210"(0,675+5,875)*3,35+(1,1*1,5+1,1*2,1)		31,718			
	VV		"mistnost b211"(0,65)*3,35+(0,8*2,1)*5		10,508			
	VV		"mistnost b212"(0,65)*3,35+(0,8*2,1)*5		10,508			
	VV		"mistnost b213"(0,4+1,6+1,55+3,663+2,1)*3,35+(1,1*2,2)		28,276			
	VV		"mistnost b214"(2,1)*3,35		7,035			
	VV		"mistnost b215"(2,1)*3,35		7,035			
	VV		"mistnost b220"(0,925)*3,35+(0,7*2,1)		1,629			
	VV		"mistnost b227"(1,15+1,05)*3,35+(0,875*2,1+0,95*2,1)		3,538			
	VV		"mistnost b228"(1,295+1,45)*3,35+(1,2,1+1,2*2,1)		4,576			
	VV		"mistnost b230"(0,9)*3,35+(0,8*2,1)		1,335			
	VV		"mistnost b231"(4,325)*3,35		14,469			
	VV		"mistnost b232"(2,013+1,588+0,673+0,9+2)*3,35+(0,7*2,1+0,8*2,1)		21,266			
	VV		"mistnost b233"(0,85+1,225+1)*3,35		10,301			
	VV		"mistnost b235"(2,013+1,588+0,673+0,9+2)*3,35+(0,7*2,1+0,8*2,1)		21,266			
	VV		"mistnost b238"(0,85+1,225+1)*3,35		10,301			
	VV		"mistnost b237"(5,6)*3,35		18,760			
	VV		"mistnost b238"(2,013+1,588+0,673+0,9+2)*3,35+(0,7*2,1+0,8*2,1)		21,266			
	VV		"mistnost b239"(0,85+1,225+1)*3,35		10,301			
	VV		"mistnost b241"(2,013+1,588+0,673+0,9+2)*3,35+(0,7*2,1+0,8*2,1)		21,266			
	VV		"mistnost b242"(0,85+1,225+1)*3,35		10,301			
	VV		"mistnost b243"(2,8+0,175+2,225+2,163+3,75+1,825+5,6)*3,35+(0,8*2,1)		60,757			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*mistnost b311'15,6'13,35		18,760			
	VV		*mistnost b312'18,25'13,35		20,938			
	VV		*mistnost b314'15,875'13,35		19,681			
	VV		*mistnost b318a'1,445'13,35		4,841			
	VV		*mistnost b319'13,45+2,55'13,35		20,100			
	VV		*mistnost b320'12,28'12,275'13,35		15,283			
	VV		*mistnost b320'0,9'13,35		3,015			
	VV		*mistnost b326'15,725+1,15+0,4+1,45+0,4'13,35(1,5'2,1)		37,489			
	VV		*mistnost b327'14,075'13,35		13,651			
	VV		*mistnost		41,500			
	VV		b329'11,6+1,885+1,791+1,791+1,521+1,6+2,2'13,35		1,675			
	VV		*mistnost b329'0,25+0,25'13,35		13,199			
	VV		*mistnost b331'10,685+1,294+1,281+0,68'13,35		14,769			
	VV		*mistnost b332a'0,626+0,669+1,125'13,35(1,49+1'13,35-0,8'2,1)		12,063			
	VV		*mistnost b333'11,375+0,3+1,295+0,631'13,35		28,016			
	VV		*mistnost b334'18,525+1,156+0,682'13,35		12,234			
	VV		*mistnost b335'11,375+0,3+1,295+0,682'13,35		26,281			
	VV		*mistnost b336'15,875+1,294+0,87'13,35		9,950			
	VV		*mistnost b337'11,375+0,3+1,295'13,35		26,257			
	VV		*mistnost b338'15,875+1,281+0,682'13,35		9,966			
	VV		*mistnost b339'11,375+0,3+1,3'13,35		5,424			
	VV		*mistnost b340'0,969+0,95'13,35		22,653			
	VV		*mistnost b41'15,875+0,887'13,35		18,750			
	VV		*mistnost b341a'15'13,35		19,263			
	VV		*mistnost b342'15,75'13,35		18,750			
	VV		*mistnost b344'18'13,35		19,681			
	VV		*mistnost b345'15,875'13,35		34,640			
	VV		*mistnost b346'18,9+8,3'13,35(1,1'2,1'4+0,8'2,1)		81,705			
	VV		*mistnost b347'18,9+5,7+8,8+8+8'13,35-		706,292			
	VV		(1,1'2,1'6+0,8'2,1'6+0,9'2,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		4 NP		0,800			
	VV		*mistnost b404'10,2'14		120,103			
	VV		*mistnost b405'18,8+6,8+4,275+1,45+6,8+6,8'14-		11,400			
	VV		(1,2'2,1'11+0,975'2,1+0,9'2,1'2+0,9'2,1'3)		10,420			
	VV		*mistnost b406'11,025+1,625'14		26,072			
	VV		*mistnost b407'11,9+1,125'14(0,8'2,1)		18,520			
	VV		*mistnost b408'16,688+2,25'14(0,8'2,1)		9,400			
	VV		*mistnost b409'12,8+1,6+0,55'14(0,8'2,1)		5,520			
	VV		*mistnost b410'12,414+0,9'2,1'2		6,862			
	VV		*mistnost b413'11,925+0,263'14(0,9'2,1)		12,700			
	VV		*mistnost b412'5+0,675'14		2,110			
	VV		*mistnost b415'11'14(0,8'2,1)		9,580			
	VV		*mistnost b417'13,025'14(1,2'2,1)		42,800			
	VV		*mistnost		49,634			
	VV		b421a'13,6+2,175+2,175+0,682+0,682+3,037+1,475'14-		45,050			
	VV		(0,9'2,1'3)		22,400			
	VV		*mistnost b422'15,6+6,225'14(1,5'1,5)		26,762			
	VV		*mistnost b423'15,6'14		11,462			
	VV		*mistnost b424'15,7+0,682+1,281'14(0,8'2,1)		19,402			
	VV		*mistnost b425'13,338'14(0,9'2,1)		7,108			
	VV		*mistnost b426'10,625+1,075+1,114+1,052+0,575+0,682'14-		30,132			
	VV		(0,9'2,1)		76,690			
	VV		*mistnost b427'10,652+1,125'14		32,372			
	VV		*mistnost b428'15,6+0,652+1,281'14		9,909			
	VV		*mistnost b429'15,675+1,290+0,65+5,6+0,68+5,75'14-		35,288			
	VV		(0,9'2,1)		27,388			
	VV		*mistnost b430'13,338+5,77'14(0,9'2,1'2)		11,462			
	VV		*mistnost b432'10,625+1,114+1,022'14(0,9'2,1,5)		20,482			
	VV		*mistnost b433'10,95+0,652+0,969'14(5,6+0,682+0,969'14		57,342			
	VV		(0,9'2,1)		23,736			
	VV		*mistnost b435'10,652+0,97+5,77'14(0,9'2,1)		13,552			
	VV		*mistnost b436'13,338'14(0,9'2,1)		27,380			
	VV		*mistnost b439'10,625+1,038+1,114+1+0,652+0,964'14-		42,636			
	VV		(0,9'2,1)		16,360			
	VV		*mistnost b440'15,6+0,575+0,982+0,982+0,969+5,7'14-		41,154			
	VV		(0,9'2,1)		23,736			
	VV		*mistnost b442'11,880+2,975+0,652+0,969'14(1,0'2,1)		13,552			
	VV		*mistnost b446'13,748'14(1,2'1,2)		27,380			
	VV		*mistnost b447'12,8+2,8+0,4'14(1,2'1,2)		42,636			
	VV		*mistnost b448'18,575+2,175+1,916+1,916+2,152+3,5'14-		16,360			
	VV		(0,9'2,1'2+0,8'2,1'2)		41,154			
	VV		*mistnost b449'14,45'14(1,2'1,2)		16,000			
	VV		*mistnost b450'12,475+3,5+1,4+1,9+13+1,788'14-		31,632			
	VV		(0,9'2,1+0,8'2,1)		12,060			
	VV		*mistnost b451'12,8+0,3'14'14		40,020			
	VV		*mistnost b452'18,4+2,138'14(1,2'2,1)		22,400			
	VV		*mistnost b453'13,375'14(1,2'1,2)		39,100			
	VV		*mistnost b454'10,6+0,6+1,1+1,9+1,9+2,425+2,425'14-		39,620			
	VV		(0,9'2,1'2)		23,300			
	VV		*mistnost b460'12,175+4,175'14(1'2,1)		3,380			
	VV		*mistnost b461'11,475'14(1,2'2,1)		45,714			
	VV		*mistnost b462a'13,88+1,475+0,682+3,037+0,682+2,175'14-		1,203,504			
	VV		(0,9'2,1)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		5 NP		10,676			
	VV		*mistnost 502'14,64'13,025(1,8'2,1)		15,730			
	VV		*mistnost b503'15,27'13,025		20,904			
	VV		*mistnost b505'18,16'13,025(0,9'2,1'2)		47,864			
	VV		*mistnost b507'12,7+5,2+2,95+5,7'13,025(1,2'2,1+1'2,1)		35,183			
	VV		*mistnost b509'14,625+4,625+3,075'13,025(1'2,1)		130,357			
	VV		Mezisoučet					
	VV		*příchý 8. 150 mm					
	VV							
	VV		1 NP		10,153			
	VV		*mistnost b110'10,8+3,55'13,62(3,8'2,2+3,55'2,2)		10,153			
	VV		Mezisoučet					
	VV		2 NP		6,030			
	VV		*mistnost 253'11,8'13,35		6,030			
	VV		Mezisoučet					
	VV		3 NP		6,030			
	VV		*mistnost b321'11,8'13,35		12,762			
	VV		*mistnost b331'12,05+2,26'13,35(0,8'2,1)		12,474			
	VV		*mistnost b332'12,45+1,775'13,35(0,8'2,1)		12,060			
	VV		*mistnost 341'11,8+1,8'13,35		43,326			
	VV		Mezisoučet					
	VV		4 NP		19,200			
	VV		*mistnost b404'11,2+1,8'1,8'14		19,200			
	VV		Mezisoučet		3 539,454			
	VV		Součet					
366	K	962031135	Bourání přiček z tvármic nebo příchovek ti do 50 mm	m2	3,190	94,36	301,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://pdm.mesty.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/962031135					
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a					
	VV		Techn. zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		4 NP					
	VV		*mistnost b404'11,375'14(1,1'2,1)		3,190			
	VV		Součet		3,190			
367	K	962032432	Bourání zdva cihelných z dutých nebo prých cihel	m3	237,244	707,71	167 899,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://pdm.mesty.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/962032432					
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a					
	VV		Techn. zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		*zdivo 8. 250mm					
	VV							
	VV		*mistnost b109'102,9+3,2+2,9+3,2'13,62(1,3'2,2'10'0,25		10,326			
	VV		*mistnost b134'15,6+0,470,62(1,1'2,1'10,25		4,853			
	VV		*mistnost 201'11,475'13,35(1,35'2,1'10'0,25		0,527			
	VV		*mistnost 202'10,25+0,275'13,35'10,25		0,440			
	VV		*mistnost b21'103,2+0,9+3,2+0,9'13,35(1,35'2,1'10'0,25		9,599			
	VV		*mistnost 301'11,475'13,35(1,3'2,1'10'0,25		0,553			
	VV		*mistnost b322'112,2+0,9+3,2+0,9'13,35(1,35'2,1'10'0,25		9,599			
	VV		*mistnost b332'115,45'13,35'10,25		4,564			
	VV		*mistnost 401'111,475'14(1,25'2,1'10'0,25		0,819			
	VV		*mistnost b403a'10,3+2,4+3,2+4,14'14(1,4'2,1'10'0,25		10,465			
	VV		*mistnost b404'10,65+1,29'14'0,25		1,940			
	VV		Mezisoučet		53,505			
	VV		*zdivo 8. 300mm					
	VV							
	VV		*mistnost b331'11,9'13,35'10,3		1,910			
	VV		*mistnost 302'11,25'13,025'10,3		1,134			
	VV		*mistnost 402'11,25'13,025'10,3		1,134			
	VV		*mistnost 502'11,385'13,025'10,3		1,257			
	VV		Mezisoučet		5,435			
	VV		*zdivo 8. 375mm					
	VV		*1 NP' (24,275+14,525+45,4'10,375'13,62		114,302			
	VV		*otvor ve zdivu' 2,2'1'8'17		47,320			
	VV		*2 NP' 0,8'15'11,375		38,250			
	VV		*3 NP' 0,8'15'11,375		38,250			
	VV		*4 NP' 0,8'15'11,375		38,250			
	VV		Mezisoučet		161,732			
	VV		*zdivo 8. 400mm					
	VV		*1 NP'11+1'10,4'13,62		2,896			
	VV		*2 NP'0,755+1,4'10,4'13,35		2,888			
	VV		*3 NP'11,2'10,4'13,35+0,625'10,4'13,35		2,448			
	VV		*4 NP'5,8'10,4'13,35+0,625'10,4'13,35		8,342			
	VV		Mezisoučet		16,372			
	VV		Součet		237,244			
368	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ZB přes 1 m3	m3	235,789	2 491,72	587 521,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://pdm.mesty.urs.cz/term/CJ_URS_2023_01/962052211					
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysu, výkres řezu a					
	VV		Techn. zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		*zdivo 8. 375mm					
	VV							
	VV		*mistnost b109'17,85'13,62'10,375		10,656			
	VV		*mistnost b110'17,2'13,62(2,4'2,2'10'0,375		7,794			
	VV		*mistnost b134'143,338'13,62(2'2'1,79'11'10'0,375		42,947			
	VV		*mistnost b135'123,475'13,62(2'2'1,79'5'10'0,375		24,640			
	VV		*mistnost b216'17,85'13,35'10,375		9,862			
	V							

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"akcia u přístřešku" (2,4+13,5+2,4)*120,2		4,362			
VV		"akcia střech" 35,91*0,75		26,933			
369	K	963052314		235,789			
		Sošout					
VV		Bourání pilů ze ŽB	m3	12,646	4 387,79	55 488,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/963052314					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		5.NP					
VV		"nístnost 50210,4*213,025		2,420			
VV		"nístnost b505(0,4*213,025		4,840			
VV		"nístnost b508(0,4*413,025		12,646			
VV		"nenství pilůve podestěpřístřešek" 0,073,912		0,546			
VV		Sošout		12,646			
370	K	963051110		2,559	4 246,25	10 866,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/963051110					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		Vodorovná konstrukce přístřešku					
VV		"nosná stropní konstrukce nad stávající částí"		2,559			
VV		Sošout		2,559			
371	K	963051113		77,716	2 848,53	221 096,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/963051113					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		Stropní konstrukce v úrovni patra střechy					
VV		"nosná stropní konstrukce nad bouraným schodištěm"		32,479			
VV		16,587,85*0,25					
VV		"nosná stropní konstrukce nad stávající částí"		45,139			
VV		(15,05,8,66+7,57)*6,65*0,25		77,716			
VV		Sošout					
372	K	963012510		15,960	3 727,27	59 487,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/963012510					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		Sálavící kanál					
VV		(6,74-10,2+10,0+1,55)*18+81,31*0,1		15,960			
373	K	963012520		17,280	2 972,38	51 362,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/963012520					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		-					
VV		Nosník Spřolí					
VV		"1.NP-7,21+2,0,25*2"		4,320			
VV		"3.NP-7,21+2,0,25*4"		8,640			
VV		"4.NP-7,21+2,0,25*2"		4,320			
374	K	963053935		214,633	1 035,02	222 150,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/963053935					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		seolovací schodiš					
VV		"schodiš 1.NP - 2.NP-26,811*9503+0,802*0,15		52,018			
VV		"schodiš 4.NP - 3.NP-26,811*9503+0,802*0,15		52,018			
VV		"schodiš 8.NP - 4.NP-26,811*9503+0,802*0,15		52,018			
VV		"schodiš 4.NP - střecha 26,811*9503+0,802*0,15		52,018			
VV		"schodiš 5.NP-311,35*211,35		5,561			
VV		Sošout		214,633			
375	K	966054121		144,000	518,99	74 734,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/966054121					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		Parapety 3.NP-4.NP					
VV		4,81*0,2		144,000			
VV		Sošout		144,000			
376	K	964011211		3,314	5 661,67	18 762,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		http://podklady.un.cz/ten/c3_URS_2023_01/964011211					
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezi a					
VV		Tech.zpr.					
VV		Zněnívo v programu AutoCAD					
VV		NENOSNÉ PŘEKLADY					
VV		*zdvo ř. 50mm					
VV		"nístnost b404*1,2*5,0,1,0,1		0,025			
VV		Mezisoučet		0,025			
VV		*zdvo ř. 100mm a d. překlady 1000mm					
VV		"nístnost b322*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b235*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b238*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b241*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b247*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b248*1,1*0,1,0,1		0,020			
VV		"nístnost b250*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b251*1,1*0,1,0,1		0,010			
VV		"nístnost b309*1,1*0,1,0,1		0,020			
VV		"nístnost b313*5*1,0,1,0,1		0,050			
VV		"nístnost b318b*3*1,0,1,0,1		0,030			
VV		Mezisoučet		0,190			
VV		*zdvo ř. 100mm a d. překlady 1250mm					
VV		"nístnost b206*1,1*2,5*0,1,0,1		0,013			
VV		Mezisoučet		0,013			
VV		*zdvo ř. 100mm a d. překlady 1500mm					
VV		"nístnost b282*1,1*2,0,1,0,1		0,030			
VV		"nístnost b287*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b331*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b332*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b333*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b334*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b335*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b336*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b337*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b338*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b340*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b419*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b420*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b422*1,1*2,0,1,0,1		0,030			
VV		"nístnost b424*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b428*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b429*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b434*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b440*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b441*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b460*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b503*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		Mezisoučet		0,360			
VV		*zdvo ř. 125mm a d. překlady 1000mm					
VV		"nístnost b111*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b112*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b113*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b114*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b115*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b126*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b129*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b131*2*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b132*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b134*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b261*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b272*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b280*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b232*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b235*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b236*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b241*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b242*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		"nístnost b261*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b262*1,1*2,0,1,0,1		0,013			
VV		"nístnost b266*2*1,1*2,0,1,0,1		0,025			
VV		Mezisoučet		0,381			
VV		*zdvo ř. 125mm a d. překlady 1250mm					
VV		"nístnost b201*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b211*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b212*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b243*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b252*1,1*2,0,1,0,1		0,040			
VV		"nístnost b254*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b260*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b332*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b346*5*1,2*0,1,0,1		0,075			
VV		"nístnost b347*6*1,2*0,1,0,1		0,090			
VV		"nístnost b405*9*1,2*0,1,0,1		0,090			
VV		"nístnost b407*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b408*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b409*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b412*1,1*2,0,1,0,1		0,090			
VV		"nístnost b413*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b416*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b421*4*1,1*2,0,1,0,1		0,040			
VV		"nístnost b424*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b425*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b426*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b428*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b429*1,1*2,2*0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b430*2*1,2*0,1,0,1		0,031			
VV		"nístnost b432*1,1*2,2*0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b435*1,1*2,2*0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b436*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b439*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b440*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b448*4*1,2*0,1,0,1		0,060			
VV		"nístnost b450*2*1,2*0,1,0,1		0,030			
VV		"nístnost b454*4*1,2*0,1,0,1		0,030			
VV		"nístnost b459*2*1,2*0,1,0,1		0,030			
VV		"nístnost b460*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		"nístnost b462a*2*1,2*0,1,0,1		0,030			
VV		"nístnost b505*2*1,2*0,1,0,1		0,040			
VV		"nístnost b509*1,1*2,0,1,0,1		0,015			
VV		Mezisoučet		0,976			
VV		*zdvo ř. 125mm a d. překlady 1500mm					
VV		"nístnost b101*1,1*2,0,1,0,1		0,019			
VV		"nístnost b102*1,1*2,0,1,0,1		0,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mistnost b103"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b104"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b110"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b117"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b203"4*1,5*0,125*0,1		0,075			
	VV		"mistnost b207"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b208"2*1,5*0,125*0,1		0,038			
	VV		"mistnost b209"2*1,5*0,125*0,1		0,038			
	VV		"mistnost b210"2*1,5*0,125*0,1		0,038			
	VV		"mistnost b228"2*1,5*0,125*0,1		0,038			
	VV		"mistnost b250"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b258"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b258"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b262"2*1,5*0,125*0,1		0,038			
	VV		"mistnost b267"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b339"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b347"6*1,5*0,125*0,1		0,113			
	VV		"mistnost b405"11*1,5*0,125*0,1		0,206			
	VV		"mistnost b417"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b442"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b448"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b447"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b449"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b452"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b453"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b461"1*1,5*0,125*0,1		0,019			
	VV		Mezisoučet		0,964			
	VV		"zdiko 8, 125mm a dl. plekladu 1750mm		0,022			
	VV		"mistnost b138"1*1,75*0,125*0,1		0,022			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"zdiko 8, 125mm a dl. plekladu 2000mm					
	VV		"mistnost b422"1*2*0,125*0,1		0,025			
	VV		"mistnost b502"1*2*0,125*0,1		0,025			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		"zdiko 8, 125mm a dl. plekladu 2250mm					
	VV		"mistnost b252"1*2,25*0,125*0,1		0,028			
	VV		Mezisoučet		0,028			
	VV		"zdiko 8, 125mm a dl. plekladu 2500mm					
	VV		"mistnost b207"1*2,5*0,125*0,1		0,031			
	VV		Mezisoučet		0,031			
	VV		"zdiko 8, 150mm a dl. plekladu 1250mm					
	VV		"mistnost b213"1*1,25*0,15*0,1		0,019			
	VV		"mistnost b332"1*1,25*0,15*0,1		0,019			
	VV		Mezisoučet		0,038			
	VV		"zdiko 8, 150mm a dl. plekladu 1500mm					
	VV		"mistnost b331"1*1,5*0,15*0,1		0,023			
	VV		Mezisoučet		0,023			
	VV		"zdiko 8, 150mm a dl. plekladu 2500mm					
	VV		"mistnost b401"3*2,5*0,15*0,1		0,113			
	VV		Mezisoučet		0,113			
	VV		"pleklad výšky 238mm					
	VV		"4.NP 1,5*4*0,238*0,07		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		Součet		3,314			
377	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl ples 4 m2	m3	364,070	3 013,66	1 097 182,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/965042141					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Keramická dlažba					
	VV		"1.NP keramické dlažby"					
	VV		(21,2+17,3+27+3+1,7+1,4+1,7+1,4+4,6+3,6+2,5+1,5+1,7+2,2+3+2,3)*0,1		9,540			
	VV		"2.NP keramické dlažby"					
	VV		(6,5+2,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+1,2+1,7+2,3+1,3+1,7+1,3+2+3,2+2,8+2,2+0,8+2,4+2+6,1)*0,1		5,370			
	VV		"3.NP keramické dlažby"					
	VV		(6,5+2,6+13,8+6,8+1,2+4+1,4+2,6+1+1,2+1+3,1+3,7+9,9+6,5+4,8+4,3+4+3,3)*0,1		8,150			
	VV		"4.NP keramické dlažby"					
	VV		(6,5+3,2+2,2+1,9+2,1+1,8+2,5+1,4+12,4+2,5+6,6+1,4+13,6+4,9+2,9+4,9+2,6+4,7+6,1+4+2+3,6+3,6+6,8+1,4)*0,1		10,360			
	VV		Betonové stěrky					
	VV		"1.NP betonové stěrky"					
	VV		(5,3+13,6+18,3+6,5+3,2+18+57,9+179,9)*0,1		30,270			
	VV		"2.NP betonové stěrky" (6,5+6,6)*0,1		1,310			
	VV		"5.NP betonové stěrky" (12,9+59,8+56,5+13,9+61,6+13)*0,1		21,770			
	VV							
	VV		Povlakové krytiny					
	VV		"1.NP povlakové krytiny"					
	VV		(18,3+53,1+22,2+15,1+22+14+26+12,8+22,5+68)*0,1		27,400			
	VV		"2.NP povlakové krytiny"					
	VV		(20,2+26,5+12,6+8,2+1,9+2,4+16,5+34,3+16,4+17,1+17+17+17,8+20,2+4,8+76,7+13,2+19,3+17,5+12,4+19,3+17+17+7,5)*0,1		50,440			
	VV		"3.NP povlakové krytiny"					
	VV		(18,4+17,3+19,5+10+9+12,9+12,6+12,6+7,8+5,7+17,3+25,5+12,5+18,2+18+28,3+26,7+18,5+18,5+18,8+15,5+18,9+19,7+18,9+16,7)*0,1		42,080			
	VV		"4.NP povlakové krytiny"					
	VV		(19,6+21,3+21,2+22+20,2+39,5+74,9)*0,1		21,870			
	VV		"5.NP povlakové krytiny"					
	VV		(135,5+28,8+11,5+21+20,2+11,6+17,7+18,2+28,6+22,7+11,5+22,9+22,9+11,5+21,8+11,5+22,5+16,2+17,4+17,2+17+26,6+6,7+11,6)*0,1		55,310			
	VV		"6.NP povlakové krytiny"					
	VV		(12,3+14,1+11,7+11,7+18+17,7)*0,1		8,550			
	VV		Podkladní beton					
	VV		(87,9+37,5)*0,1		71,650			
	VV		Součet		364,070			
378	K	965049111	Připlátek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	71,650	1 745,88	125 078,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/965049111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Podkladní beton					
	VV		(87,9+37,5)*0,1		71,650			
379	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových a potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl ples 4 m2	m3	5,118	2 783,65	14 246,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/965043441					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Vodorovná konstrukce příslužku					
	VV		13,525*2,365*0,16		5,118			
	VV		Součet		5,118			
380	K	965082923	Odstatření náspů pod podlahami tl do 100 mm pl ples 2 m2	m3	292,420	471,81	137 965,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/965082923					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Keramická dlažba					
	VV		"1.NP keramické dlažby"					
	VV		(21,2+17,3+27+3+1,7+1,4+1,7+1,4+4,6+3,6+2,5+1,5+1,7+2,2+3+2,3)*0,1		9,540			
	VV		"2.NP keramické dlažby"					
	VV		(6,5+2,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+1,6+1,8+1,2+1,7+2,3+1,3+1,7+1,3+2+3,2+2,8+2,2+0,8+2,4+2+6,1)*0,1		5,370			
	VV		"3.NP keramické dlažby"					
	VV		(6,5+2,6+13,8+6,8+1,2+4+1,4+2,6+1+1,2+1+3,1+3,7+9,9+6,5+4,8+4,3+4+3,3)*0,1		8,150			
	VV		"4.NP keramické dlažby"					
	VV		(6,5+3,2+2,2+1,9+2,1+1,8+2,5+1,4+12,4+2,5+6,6+1,4+13,6+4,9+2,9+4,9+2,6+4,7+6,1+4+2+3,6+3,6+6,8+1,4)*0,1		10,360			
	VV		Betonové stěrky					
	VV		"1.NP betonové stěrky"					
	VV		(5,3+13,6+18,3+6,5+3,2+18+57,9+179,9)*0,1		30,270			
	VV		"2.NP betonové stěrky" (6,5+6,6)*0,1		1,310			
	VV		"5.NP betonové stěrky" (12,9+59,8+56,5+13,9+61,6+13)*0,1		21,770			
	VV							
	VV		Povlakové krytiny					
	VV		"1.NP povlakové krytiny"					
	VV		(18,3+53,1+22,2+15,1+22+14+26+12,8+22,5+68)*0,1		27,400			
	VV		"2.NP povlakové krytiny"					
	VV		(20,2+26,5+12,6+8,2+1,9+2,4+16,5+34,3+16,4+17,1+17+17+17,8+20,2+4,8+76,7+13,2+19,3+17,5+12,4+19,3+17+17+7,5)*0,1		50,440			
	VV		"3.NP povlakové krytiny"					
	VV		(18,4+17,3+19,5+10+9+12,9+12,6+12,6+7,8+5,7+17,3+25,5+12,5+18,2+18+28,3+26,7+18,5+18,5+18,8+15,5+18,9+19,7+18,9+16,7)*0,1		42,080			
	VV		"4.NP povlakové krytiny"					
	VV		(19,6+21,3+21,2+22+20,2+39,5+74,9)*0,1		21,870			
	VV		"5.NP povlakové krytiny"					
	VV		(135,5+28,8+11,5+21+20,2+11,6+17,7+18,2+28,6+22,7+11,5+22,9+22,9+11,5+21,8+11,5+22,5+16,2+17,4+17,2+17+26,6+6,7+11,6)*0,1		55,310			
	VV		"6.NP povlakové krytiny"					
	VV		(12,3+14,1+11,7+11,7+18+17,7)*0,1		8,550			
	VV		Součet		292,420			
381	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo plískocementových tl do 50 mm pl ples 4 m2	m2	12,141	141,54	1 718,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/965045113					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Konstrukce střešních					
	VV		"tlani střešních" 197,125*0,03		5,914			
	VV		"vedlejší střešních" (60,15+46,25)*0,03		3,192			
	VV		"tlani střešních - srovnání vstava" 197,125*0,01		1,971			
	VV		"vedlejší střešních - srovnání vstava" (60,15+46,25)*0,01		1,064			
	VV		Součet		12,141			
382	K	965045133	Bourání potěrů průmyslových včetně výpau tl do 50 mm pl ples 4 m2	m2	26,675	188,72	5 034,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/965045133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Betonové stěrky					
	VV		"1.NP betonové stěrky"		15,135			
	VV		(5,3+13,6+18,3+6,5+3,2+18+57,9+179,9)/0,05			0,655		
	VV		"2.NP betonové stěrky" (6,5+4,6)/0,05					
	VV		"5.NP betonové stěrky"		10,885			
	VV		(12,9+59,8+56,5+13,9+61,6+13)/0,05		26,975			
383	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	1 121,512	94,36	105 827,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/966080105					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		"šásada" (4,5+4,5+58,25+14,525+36,125)/3,62		426,798			
	VV		"ohony" -6,8°/2°15'		-204,000			
	VV		2.NP					
	VV		"šásada" (4,5+4,5+58,25+14,525+36,125)/3,6		424,440			
	VV		"ohony" -6,8°/2°15'		-204,000			
	VV		3.NP					
	VV		"šásada" (4,5+4,5+58,25+14,525+36,125)/3,6		424,440			
	VV		"ohony" -6,8°/2°15'		-204,000			
	VV		4.NP					
	VV		"šásada" (4,5+4,5+58,25+14,525+36,125)/3,6		424,440			
	VV		"ohony" -6,8°/2°15'+11°/3°30'		-54,000			
	VV		5.NP					
	VV		"šásada" (8,66+11,525+11,525+6,8°/2,85		109,754			
	VV		"ohony" -6,8°/1,9+6,8°/1,9+1°/2,2)		-22,380			
	VV		Součet		1 121,512			
384	K	968080216	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	14,400	330,26	4 755,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/968080216					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		5.NP					
	VV		1,2°1,5'8		14,400			
	VV		Součet		14,400			
385	K	968080217	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	13,500	330,26	4 458,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/968080217					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		4.NP					
	VV		1,5°1,5'8		13,500			
	VV		Součet		13,500			
386	K	968080218	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	704,800	188,72	133 011,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/968080218					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		2,2°2'16+4,65°2'2		89,000			
	VV		2.NP					
	VV		6,8°2'15+4,65°2'2		222,600			
	VV		3.NP					
	VV		4,8°2'15+4,65°2		153,300			
	VV		4.NP					
	VV		4,8°2'15+4,65°2		153,300			
	VV		5.NP					
	VV		4,8°2'2+6,8°2'3+5,8°2'2+4,65°2'2-14,4		86,600			
	VV		Součet		704,800			
387	K	9680802021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	1,890	188,72	356,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/9680802021					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		5.NP					
	VV		0,9°/2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
388	K	9680802022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	178,556	188,72	33 697,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/9680802022					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		1,95°2,3°2+3,6°2,3°2		25,530			
	VV		2.NP					
	VV		2,2°2,3°2+1,95°2,3°2+1,1°2,3		21,620			
	VV		2.NP					
	VV		3,06°2,3°5+2,46°2,3+1,95°2,3°2		49,676			
	VV		4.NP					
	VV		1°2,5°20+2,55°2,3+1,95°2,3		77,850			
	VV		5.NP					
	VV		1,6°2,3		3,680			
	VV		Součet		178,556			
389	K	976082141	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdva betonového	kus	350,000	61,33	21 467,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/976082141					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		"předběžný odhad" 350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
390	K	767416813r	Obnova a demontáž rozestavě řasidy LOP pro budovu v přes 12 do 24 m pro stálé použití	m2	407,750	1 032,08	420 828,62	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		"šásada u schodiště 202" (6,645+6,645°/18,05		239,885			
	VV		"šásada u schodiště 104a" (4,650+4,650°/18,05		167,865			
391	K	976074121	Vybourání kotevích želez ze zdva cihelného na MV nebo MVC	kus	550,000	117,95	64 873,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/976074121					
	VV		Provázání zdva s nosnou monolitickou konstrukcí					
	VV		"Předpoklad" 550		550,000			
392	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo Žb kcl s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	17,025	1 462,60	24 900,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/977211111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Střihy nad vstupem					
	VV		1,75°2+13,325		17,025			
	VV		Součet		17,025			
393	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo Žb kcl s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	220,550	2 653,91	585 319,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/977211112					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Stropy					
	VV		1.NP					
	VV		7,85+3,85°2		15,550			
	VV		2.NP					
	VV		7,85+3,8°2		15,050			
	VV		3.NP					
	VV		7,85+3,8°2		15,050			
	VV		4.NP					
	VV		7,85+3,8°2		15,050			
	VV		5.NP					
	VV		7,85+4,0°2		15,850			
	VV		Parapety 3.NP-4.NP					
	VV		4,8°15°2		144,000			
	VV		Součet		220,550			
394	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kcl z cihel nebo tvárníc hl přes 200 do 350 mm	m	7,050	3 066,74	21 620,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/977211122					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2.NP					
	VV		2,35		2,350			
	VV		3.NP					
	VV		2,35		2,350			
	VV		4.NP					
	VV		2,35		2,350			
395	K	977211123	Řezání stěnovou pilou kcl z cihel nebo tvárníc hl přes 350 do 420 mm	m	17,450	3 774,45	65 864,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/977211123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		2,35°4		9,400			
	VV		2.NP					
	VV		2,35°2		4,700			
	VV		3.NP					
	VV		3,35		3,350			
396	K	977211124	Řezání stěnovou pilou kcl z cihel nebo tvárníc hl přes 420 do 520 mm	m	8,500	4 718,06	40 103,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/977211124					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		Řezání zdva 5.NP					
	VV		"sloup" 20°0,425		8,500			
	VV		Součet		8,500			
397	K	978011191	Odštěp (osazání) vnitřní výšepné nebo výšepnocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	771,700	117,95	91 023,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/temy/C3_URS_2023_01/978011191					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		*mistnost b101*15,3		5,300			
	VV		*mistnost b102*13,6		13,600			
	VV		*mistnost b103*18,3		18,300			
	VV		*mistnost b109*24,8		24,800			
	VV		*mistnost b109*24,8		24,800			
	VV		*mistnost b109*24,8		24,800			
	VV		*mistnost b109*24,8		24,800			
	VV		*mistnost b133*18		18,000			
	VV		*mistnost b134*87,9		57,900			
	VV		*mistnost b134*87,9		57,900			
	VV		*mistnost b134*87,9		57,900			
	VV		*mistnost b135*179,9		179,900			
	VV		*mistnost b135*179,9		179,900			
	VV		Mezisoučet		745,800			
	VV		2.NP					
	VV		*mistnost 201a*6,6		6,600			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		4.NP					
	VV		*mistnost 401*6,5		6,500			
	VV		*mistnost b404*3,2		3,200			
	VV		*mistnost b404*3,2		3,200			
	VV		*mistnost b404*3,2		3,200			
	VV		*mistnost b404*3,2		3,200			
	VV		Mezisoučet		19,300			
	VV		Součet		771,700			
398	K	978013191	Ořezání (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7 103,329	94,36	670 278,30	CS ÚRS 2023 01
	Odřez PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978033191						
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysu, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.NP					
	VV		*mistnost b102*15*3,12		48,800			
	VV		*mistnost b103*18,7*3,12		58,344			
	VV		*mistnost b104*17,7*3,12		58,344			
	VV		*mistnost b102*19,2*3,12		59,904			
	VV		*mistnost b106*18,7*3,12		58,344			
	VV		*mistnost b107*30,3*3,12		94,536			
	VV		*mistnost b108*11,38*3,12		35,508			
	VV		*mistnost b109*17,9*3,12		55,848			
	VV		*mistnost b110*22,4*3,12		69,888			
	VV		*mistnost b116*6,55*3,12		26,676			
	VV		*mistnost b117*7,7*3,12		24,624			
	VV		*mistnost b118*31,1*3,12		97,032			
	VV		*mistnost b119*20,9*3,12		65,208			
	VV		*mistnost b120*17*3,12		53,040			
	VV		*mistnost b121*21*3,12		65,520			
	VV		*mistnost b122*18,9*3,12		62,728			
	VV		*mistnost b124*21*3,12		65,520			
	VV		*mistnost b125*16,4*3,12		51,168			
	VV		*mistnost b132*21,4*3,12		66,768			
	VV		*mistnost b133*18,7*3,12		58,344			
	VV		*mistnost b134*33,1*3,12		103,272			
	VV		*mistnost b135*44,1*3,12		137,592			
	VV		*mistnost b136*58,9*3,12		183,768			
	VV		Mezisoučet		1 588,174			
	VV		2.NP					
	VV		*mistnost 201a*3,2*2,75		8,800			
	VV		*mistnost 202*3,3*2,75		-17,325			
	VV		*mistnost b206*19,7*2,75		54,175			
	VV		*mistnost b210*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b211*14,2*2,75		39,050			
	VV		*mistnost b212*11,6*2,75		31,900			
	VV		*mistnost b214*9*2,75		16,500			
	VV		*mistnost b215*6,45*2,75		17,738			
	VV		*mistnost b216*23,9*2,75		46,575			
	VV		*mistnost b216*16,9*2,75		46,475			
	VV		*mistnost 220*16,4*2,75		45,100			
	VV		*mistnost 226*7,2*2,75		19,800			
	VV		*mistnost 227*11,2*2,75		30,800			
	VV		*mistnost 228*23,8*2,75		65,450			
	VV		*mistnost 229*14,8*2,75		40,150			
	VV		*mistnost 230*7,75*2,75		21,313			
	VV		*mistnost b231*18,1*2,75		49,775			
	VV		*mistnost b234*18,4*2,75		50,600			
	VV		*mistnost b237*18,4*2,75		50,600			
	VV		*mistnost b240*18,4*2,75		50,600			
	VV		*mistnost b243*18,4*2,75		53,350			
	VV		*mistnost b244*10,45*2,75		28,738			
	VV		*mistnost b252*22,9*2,75		69,375			
	VV		*mistnost b254*16,8*2,75		46,200			
	VV		*mistnost b255*18,4*2,75		50,600			
	VV		*mistnost b256*18,5*2,75		53,625			
	VV		*mistnost b257*19,1*2,75		52,525			
	VV		*mistnost b258*15,1*2,75		42,025			
	VV		*mistnost b264*19,2*2,75		52,800			
	VV		*mistnost b266*19,4*2,75		53,350			
	VV		*mistnost b270*22,9*2,75		172,875			
	VV		Mezisoučet		1 319,864			
	VV		3.NP					
	VV		*mistnost b303*19,5*2,75		53,625			
	VV		*mistnost b304*19,4*2,75		53,350			
	VV		*mistnost b305*19,3*2,75		53,075			
	VV		*mistnost b306*12,9*2,75		35,475			
	VV		*mistnost b307*13,2*2,75		36,300			
	VV		*mistnost b308*17*2,75		46,750			
	VV		*mistnost b309*17,5*2,75		48,125			
	VV		*mistnost b311*17,5*2,75		48,125			
	VV		*mistnost b313*15*2,75		41,250			
	VV		*mistnost b318a*8,9*2,75		22,825			
	VV		*mistnost b318b*15,2*2,75		41,800			
	VV		*mistnost b319*11,8*2,75		32,450			
	VV		*mistnost b320*9,9*2,75		27,225			
	VV		*mistnost b321*22,8*2,75		62,975			
	VV		*mistnost b325*11,3*2,75		31,075			
	VV		*mistnost b326*17*2,75		46,750			
	VV		*mistnost b327*18,8*2,75		51,700			
	VV		*mistnost b329*18,7*2,75		51,425			
	VV		*mistnost b330*28,4*2,75		78,100			
	VV		*mistnost b332*22,9*2,75		62,975			
	VV		*mistnost b332*22,9*2,75		62,975			
	VV		*mistnost b332*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b334*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b335*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b336*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b337*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b337*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b338*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b339*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b340*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b341*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b342*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b343*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b344*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b345*21,1*2,75		58,025			
	VV		*mistnost b346*37*2,75		101,750			
	VV		*mistnost b347*88,8*2,75		244,200			
	VV		Mezisoučet		2 025,650			
	VV		4.NP					
	VV		*mistnost b405*124,8*3,15		393,120			
	VV		*mistnost b411*26,2*3,15		82,530			
	VV		*mistnost 412*4,8*3,15		15,120			
	VV		*mistnost 413*6,3*3,15		19,845			
	VV		*mistnost 414*17,47*3,15		55,046			
	VV		*mistnost 416*12,7*3,15		40,005			
	VV		*mistnost 417*13,8*3,15		43,470			
	VV		*mistnost 418*12,8*3,15		39,690			
	VV		*mistnost b419*19,6*3,15		61,740			
	VV		*mistnost b420*19,3*3,15		60,795			
	VV		*mistnost b422*18,4*3,15		51,680			
	VV		*mistnost b423*21,5*3,15		67,725			
	VV		*mistnost b424*20,4*3,15		64,260			
	VV		*mistnost b425*13,5*3,15		42,525			
	VV		*mistnost b428*19,6*3,15		61,740			
	VV		*mistnost b429*23,5*3,15		64,575			
	VV		*mistnost b430*13,3*3,15		41,895			
	VV		*mistnost b434*19,8*3,15		62,370			
	VV		*mistnost b435*20,3*3,15		63,945			
	VV		*mistnost b436*13,6*3,15		42,840			
	VV		*mistnost b440*22,2*3,15		63,630			
	VV		*mistnost b441*19,2*3,15		60,480			
	VV		*mistnost b446*18,7*3,15		59,905			
	VV		*mistnost b447*18,9*3,15		59,535			
	VV		*mistnost b449*19,2*3,15		60,480			
	VV		*mistnost b451*24,1*3,15		75,915			
	VV		*mistnost b452*10,1*3,15		31,815			
	VV		*mistnost b453*16,9*3,15		53,235			
	VV		*mistnost b454*16,5*3,15		51,975			
	VV		*mistnost b456*16,7*3,15		52,805			
	VV		*mistnost b457*16,9*3,15		53,235			
	VV		*mistnost b458*16,8*3,15		52,500			
	VV		*mistnost b460*19*3,15		59,850			
	VV		*mistnost b461*19,1*3,15		60,165			
	VV		Mezisoučet		2 169,641			
	VV		Součet		7 103,329			
399	K	978036191	Ořezání (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	132,543	141,54	18 760,37	CS ÚRS 2023 01
	Odřez PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191						
	VV		Viz PD stavění část - výkresy půdorysu 2 PP-3.NP, výkresy řezu A-F, výkresy polímků a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Sokl					
	VV		Čelní strana					
	VV		46,5*1,25		58,125			
	VV		Levá strana					
	VV		15,8*1,75		27,738			
	VV		Zadní strana					
	VV		(24,4+14,5)*1,2		46,880			
	VV		Součet		132,543			
400	K	R.9810110-01	Zkrácení autů při demolici pro snížení prašnosti	Kč	1,000	9 436,12	9 436,12	
	VV		včetně krocipho automobilu a nákladu na dodávku vody					
	VV		*v celé délce realizace demolice					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
401	K	33000-R03	Demontáž výtahu osobního trakčního - 4 stanice, zdvih 10,94 m /1.NP-4.NP/, vnitřnostažení manipulační, odvoz, likvidace vč. popelků -dle pokynů investora	kus	3,000	32 240,06	96 720,18	
	VV		- demontáž kabiny, kabinových dveří					
	VV		- demontáž vodicích prvků					
	VV		- demontáž technologie strojovny					
	VV		- demontáž doplnkových prvků					
	VV		- vč. potřebného lešení atd.					
	VV		3		3,000			
402	K	971033131	Ujbouření otvorů ve zděvu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	77,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
403	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	52,000	330,26	17 173,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971033141					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		52		52,000			
404	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	240,000	330,26	79 263,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971033231					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		240		240,000			
405	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	116,000	330,26	38 310,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971033241					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		116		116,000			
406	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	46,000	330,26	15 192,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971033331					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		46		46,000			
407	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	22,000	330,26	7 265,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971033341					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		22		22,000			
408	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 600 mm	m3	4,710	2 359,03	11 111,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971033651					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		1,12.35*0,4+1,072.35*0,4		1,974			
	VV		2.NP					
	VV		1,2*2.35*0,4		1,128			
	VV		3.NP					
	VV		1,2*3.35*0,4		1,608			
409	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC II do 150 mm	kus	15,000	330,26	4 953,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971035431					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		15		15,000			
410	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC II do 300 mm	kus	18,000	471,81	8 492,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/971035441					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		18		18,000			
411	K	972054_R1	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 II 250 mm	kus	125,000	330,26	41 283,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		80+45		125,000			
412	K	972054_R2	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 II 250 mm	kus	74,000	330,26	24 439,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		74		74,000			
413	K	974031121	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	256,000	94,36	24 156,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031121					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		256		256,000			
414	K	974031122	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	115,000	94,36	10 851,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031122					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		115		115,000			
415	K	974031133	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	88,000	94,36	8 303,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031133					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		88		88,000			
416	K	974031134	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	39,000	94,36	3 680,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031134					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		39		39,000			
417	K	974031142	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	99,000	94,36	9 341,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031142					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		99		99,000			
418	K	974031153	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	39,000	471,81	18 400,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031153					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		39		39,000			
419	K	974031154	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	605,000	412,83	249 782,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031154					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		320,0+285,0		605,000			
420	K	974031155	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	48,000	471,81	22 646,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031155					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		48,0		48,000			
421	K	974031164	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	12,000	471,81	5 661,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031164					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		12		12,000			
422	K	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	7,000	471,81	3 302,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031165					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		7		7,000			
423	K	974049122	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm	m	126,000	471,81	59 447,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974049122					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		126		126,000			
424	K	974049132	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m	35,000	471,81	16 513,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974049132					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		35		35,000			
425	K	974049134	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m	21,000	471,81	9 907,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974049134					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		21		21,000			
426	K	974049155	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	m	57,000	471,81	26 892,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974049155					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		57		57,000			
427	K	974031666	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	93,840	471,81	44 274,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/974031666					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		1,8*4+1,5*4+2,3*3+2,0*3+2,0*2		29,300			
	VV		2.NP					
	VV		1,9*4+1,85*4+1,85*2+1,0*2+0,76*2+2,0*2		25,420			
	VV		3.NP					
	VV		1,85*2+1,45*4+1,0*2+1,05*2+1,05*2		15,700			
	VV		4.NP					
	VV		1,85*2+0,7*2+0,76*2		6,620			
	VV		5.NP					
	VV		2,1*4+2,1*4		16,800			
428	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdíva tl do 450 mm dřevěnou výtžhou v do 3 m tl podchycení do 3 m	m	32,470	2 311,85	75 065,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/975022241					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		1,5+1,6+2,3+2,0+2,0		9,400			
	VV		2.NP					
	VV		1,85+1,0+1,9+1,85+0,76+2,0		9,160			
	VV		3.NP					
	VV		1,85+1,0+1,45+1,05+1,05		6,400			
	VV		4.NP					
	VV		1,85+0,7+0,76		3,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.NP		4,200			
	VV		2,142,1					
429	K	975032241	Podchycení přístěk ti do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m d podchycení do 3 m	m	22,000	1 273,86	28 025,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/975032241					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		22		22,000			
430	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	27,900	2 359,03	65 816,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151113					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		32°0,3+108°0,15+21°0,1		27,900			
431	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	23,450	3 302,64	77 446,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151118					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		28°0,3+95°0,15+14°0,1		23,450			
432	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	17,300	4 246,25	73 460,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151123					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		18°0,3+72°0,15+11°0,1		17,300			
433	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	8,800	6 133,47	53 974,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151125					
	VV		Viz. výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		suterén - Paulon 08					
	VV		- vrtý do základových patek					
	VV							
	VV		Přístupy svídlé					
	VV		*M37-M44* 8°0,55		4,400			
	VV		*M45-M52* 8°0,55		4,400			
	VV		Mezokouzel		8,800			
	VV		Součet		8,800			
434	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	5,550	8 020,70	44 514,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151128					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0°0,3+27°0,15		5,550			
435	K	977151212	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	28,000	3 302,64	92 473,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151212					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0,25°*112		28,000			
436	K	977151216	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	20,250	4 718,06	95 540,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151216					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0,25°*81		20,250			
437	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	7,500	6 133,47	46 001,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151218					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0,25°*30		7,500			
438	K	977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	4,500	7 077,09	31 846,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151223					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0,25°*18		4,500			
439	K	977151225	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,500	11 795,14	29 487,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151225					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0,25°*10		2,500			
440	K	977151227	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,750	14 154,17	10 615,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/977151227					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		0,25°*3		0,750			
	D	99	Přesuny hmot a suti				9 987 752,62	
441	K	997013159	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 27 do 30 m s omezením mechanizace	t	5 775,945	353,85	2 043 843,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013159					
442	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	46,575	943,61	43 948,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013311					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Rozmístění sňahů do patra - 3ks/ patro					
	VV							
	VV		*2.NP* 4°1,35°3		16,200			
	VV		*3.NP* 7,5°1,35°3		30,375			
	VV		Součet		46,575			
443	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	86,130	943,61	81 273,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013312					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Rozmístění sňahů do patra - 3ks/ patro					
	VV							
	VV		*4.NP* 11,1°1,35°3		44,955			
	VV		*5.NP* 15,25°1,35°2		41,175			
	VV		Součet		86,130			
444	K	997013321	Připlatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	4 191,750	41,28	173 048,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013321					
	VV		*viz pol. č. 997013321* 46.575*90		4 191,750			
	VV		Součet		4 191,750			
445	K	997013322	Připlatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	7 751,700	41,28	320 013,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013322					
	VV		*viz pol. č. 997013312* 86.130*90		7 751,700			
	VV		Součet		7 751,700			
446	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	5 775,945	47,18	272 512,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997006002					
447	K	997321611	Naládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5 775,945	58,98	340 640,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997321611					
448	K	997006511	Vodoromná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	5 198,351	47,18	245 261,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997006511					
	VV		5775.945°0,0 Připočtené koeficientem množství		5 198,351			
449	K	997006005	Drocní stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	2 310,378	94,36	218 009,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997006005					
	VV		5775.945°0,4 Připočtené koeficientem množství		2 310,378			
450	K	997006006	Drocní stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	2 310,378	94,36	218 009,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997006006					
	VV		5775.945°0,4 Připočtené koeficientem množství		2 310,378			
451	K	997006007	Drocní stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	577,595	94,36	54 502,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997006007					
	VV		5775.945°0,1 Připočtené koeficientem množství		577,595			
452	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezioklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5 775,945	106,16	613 152,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013511					
453	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98 191,065	14,15	1 389 813,29	
	VV		5775.945°17 Připočtené koeficientem množství		98 191,065			
454	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z amovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	577,595	235,90	136 256,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013862					
	VV		5775.945°0,1 Připočtené koeficientem množství		577,595			
455	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4 620,756	268,93	1 242 656,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013869					
	VV		5775.945°0,0 Připočtené koeficientem množství		4 620,756			
456	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	259,918	518,99	134 893,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013871					
	VV		5775.945°0,045 Připočtené koeficientem množství		259,918			
457	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	28,880	1 887,22	54 503,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013811					
	VV		5775.945°0,005 Připočtené koeficientem množství		28,880			
458	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	28,880	3 774,45	109 006,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/997013813					
	VV		5775.945°0,005 Připočtené koeficientem množství		28,880			

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
459	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04		28,880	4 246,25	122 631,75	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/997013814					
VV				5775,945*0,005 *Přepočtené koeficientem množství					
460	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	57,759	11 323,34	654 024,69	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/997013847					
VV				5775,945*0,01 *Přepočtené koeficientem množství					
461	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	115,519	1 769,27	204 384,48	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/997013804					
VV				5775,945*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
462	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6 167,206	213,28	1 315 366,65	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/998017003					
D 999				Nakládání s nebezpečnými odpady				1 005 618,00	
463	K	96900001_R01	Vyrošení Kontrolovaného uzavřeného podtlakového pásma KP1	kpl	1,000	53 078,15	53 078,15		
464	K	96900002_R02	Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13	kpl	1,000	11 323,34	11 323,34		
465	K	96900003_R03	Vybudování personální a dekontaminační komory	kus	2,000	6 782,21	13 564,42		
466	K	96900004_R04	Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací	kus	1,000	41 283,00	41 283,00		
467	K	96900007_R05	Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce	t	57,759	12 384,90	715 339,50		
VV				5775,945*0,01 *Přepočtené koeficientem množství					
468	K	96900008_R06	Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7	ks	4,000	11 795,14	47 180,58		
469	K	96900009_R07	Demontáž technických opatření a odvoz technologie	ks	1,000	123 849,01	123 849,01		
D PSV				Práce a dodávky PSV				146 696 517,06	
D 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 466 042,95	
470	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátlakem penetračním	m2	1 549,851	13,65	21 150,79	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/711111001					
VV				Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV				Viz Tabulky skladeb a podlah					
VV				Změněno v programu Auto CAD					
VV				Skladba F1					
VV				(878,7+178,11)					
VV				856,800					
VV				Skladba F2					
VV				156,02-17,6					
VV				138,420					
VV				"vřstková šachta" 6,51*4,56					
VV				29,686					
VV				Skladba B1					
VV				4.NP					
VV				"m.č.423_423a" 189,1+2,1*0,15					
VV				189,415					
VV				5.NP					
VV				"m.č.520" 141,0+2,0*0,15					
VV				141,300					
VV				Skladba B2					
VV				4.NP					
VV				"m.č.424" 9,9+1,0*0,15					
VV				10,050					
VV				"m.č.425" 9,9+1,0*0,15					
VV				10,050					
VV				Skladba B4					
VV				1.PP					
VV				"m.č.0102" 8,4					
VV				8,400					
VV				"m.č.0103" 8,4					
VV				8,400					
VV				Skladba B5					
VV				6.NP					
VV				"m.č.602" 54,0					
VV				54,000					
VV				Skladba B6					
VV				1.NP					
VV				"m.č.101" 83,4+1,6*0,25					
VV				83,800					
VV				VZT Kanál					
VV				6,3*3,1					
VV				19,530					
471	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátlakem penetračním	m2	400,656	19,95	7 991,32	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/711112001					
VV				Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV				Viz Tabulky skladeb a podlah					
VV				Změněno v programu Auto CAD					
VV				Skladba W2					
VV				148,3*0,5					
VV				74,150					
VV				Skladba W3					
VV				"izolace spodní stavby" 49,9*4,55					
VV				227,045					
VV				"izolace vřstkové šachty" 19,35*1,13					
VV				21,866					
VV				Skladba B1					
VV				4.NP					
VV				"m.č.423_423a" (18,0+15,625+2,0+0,15*5+1,84+3,1)*2*0,3					
VV				24,789					
VV				5.NP					
VV				"m.č.520" (14,55+15,2)*2*0,3					
VV				17,850					
VV				Skladba B2					
VV				4.NP					
VV				"m.č.424" (3,34+2,95)*2*0,3					
VV				3,774					
VV				"m.č.425" (3,34+2,95)*2*0,3					
VV				3,774					
VV				Skladba B4					
VV				1.PP					
VV				"m.č.0102" (3,31+2,53)*2*0,3					
VV				3,504					
VV				"m.č.0103" (3,31+2,58)*2*0,3					
VV				3,534					
VV				Skladba B5					
VV				6.NP					
VV				"m.č.602" (7,6+7,1)*2*0,3					
VV				8,820					
VV				Skladba B6					
VV				1.NP					
VV				"m.č.101" (9,55+8,75+0,15+0,4)*2*2*0,3					
VV				11,550					
472	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t		0,605	72 433,98	43 822,56	CS ÚRS 2023 01
VV				1549,85*10,0003					
VV				0,465					
VV				400,656*0,00035					
VV				0,140					
473	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátlak krystalickou hydroizolací	m2	49,560	199,46	9 885,03	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/711112053					
VV				Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV				Změněno v programu Auto CAD					
VV				Sloupy a obvodové stě					
VV				158,55+12,2+10,2+1,8728+18,65*0,4					
VV				49,560					
474	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	49,560	367,42	18 209,27	CS ÚRS 2023 01	
475	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pftavením vodorovné NAUP	m2	3 099,701	110,23	341 666,46	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/711141559					
VV				Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV				Viz Tabulky skladeb a podlah					
VV				Změněno v programu Auto CAD					
VV				Děv vstřvy					
VV				Skladba F1					
VV				(878,7+178,1)*2					
VV				1 713,600					
VV				Skladba F2					
VV				(156,02-17,6)*2					
VV				276,840					
VV				"vřstková šachta" 6,51*4,56*2					
VV				59,371					
VV				Skladba B1					
VV				4.NP					
VV				"m.č.423_423a" (189,1+2,1*0,15)*2					
VV				378,830					
VV				5.NP					
VV				"m.č.520" (141,0+2,0*0,15)*2					
VV				282,600					
VV				Skladba B2					
VV				4.NP					
VV				"m.č.424" (9,9+1,0*0,15)*2					
VV				20,100					
VV				"m.č.425" (9,9+1,0*0,15)*2					
VV				20,100					
VV				Skladba B4					
VV				1.PP					
VV				"m.č.0102" 8,4*2					
VV				16,800					
VV				"m.č.0103" 8,4*2					
VV				16,800					
VV				Skladba B5					
VV				6.NP					
VV				"m.č.602" 54,0*2					
VV				108,000					
VV				Skladba B6					
VV				1.NP					
VV				"m.č.101" (83,4+1,6*0,25)*2					
VV				167,600					
VV				VZT Kanál					
VV				6,3*3,1*2					
VV				39,060					
476	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pftavením svislé NAUP	m2	801,311	136,47	109 354,76	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/711142559					
VV				Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
VV				Viz Tabulky skladeb a podlah					
VV				Změněno v programu Auto CAD					
VV				Děv vstřvy					
VV				Skladba W2					
VV				148,3*0,5*2					
VV				148,300					
VV				Skladba W3					
VV				"izolace spodní stavby" 49,9*4,55*2					
VV				454,090					
VV				"izolace vřstkové šachty" 19,35*1,13*2					
VV				43,731					
VV				Skladba B1					
VV				4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m 4.423" (18,0+15,625+2,0+0,15+5+1,84+3,1)"2*0,3"2		49,578			
	VV		5.NP					
	VV		"m 4.520" (14,55+15,2)"2*0,3"2		35,700			
	VV		Skladba B2					
	VV		4.NP					
	VV		"m 4.424" (3,34+2,95)"2*0,3"2		7,548			
	VV		"m 4.425" (3,34+2,95)"2*0,3"2		7,548			
	VV		Skladba B4					
	VV		1.PP					
	VV		"m 4.0102" (3,31+2,53)"2*0,3"2		7,008			
	VV		"m 4.0103" (3,31+2,58)"2*0,3"2		7,068			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m 4.602" (7,6+7,1)"2*0,3"2		17,840			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m 4.101" (9,55+8,75+0,15+0,4)"2*0,3"2		23,100			
477	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS # 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 263,116	162,71	368 240,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		1549,85111,15		1 782,329			
	VV		400,656*1,2		480,787			
478	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS # 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 263,116	162,71	368 240,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		1549,85111,15		1 782,329			
	VV		400,656*1,2		480,787			
479	K	71114-R06	Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutcích a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	217,550	141,72	30 830,89	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W2					
	VV		148,3		148,300			
	VV		Skladba W3					
	VV		"izolace spodní stavyb" 49,9		49,900			
	VV		"izolace vřáhové šachty" 19,35		19,350			
480	K	71114-R07	Náběhový klín 50/50 mm z minerální vlny v koutcích a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	217,550	99,73	21 695,81	
481	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	248,911	99,73	24 823,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/71161223					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3					
	VV		"izolace spodní stavyb" 49,9*4,55		227,045			
	VV		"izolace vřáhové šachty" 19,35*1,13		21,866			
482	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení horní listou	m	69,250	47,24	3 271,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/71161383					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3					
	VV		"izolace spodní stavyb" 49,9		49,900			
	VV		"izolace vřáhové šachty" 19,35		19,350			
483	K	711461104	Provedení izolace proti vlhkosti vodě vodorovné fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	51,840	367,42	19 046,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/711461104					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Doplnění hydroizolace vysoce únosnou ECB fólií v místech sloupů					
	VV		1,2*1,2*36		51,840			
484	M	62852-R09	ECB fólie #. 2 mm - hydroizolační membrána z bitumen-ethylenerového kopolymeru vyztužená skleněným roumem	m2	57,024	514,39	29 332,36	
	VV		51,84*1,1 Připočtené koeficientem množství		57,024			
485	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v ples 12 do 60 m	%	3,420	14 175,62	48 480,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/998711203					
	D	712	Povlakové krytiny				2 272 042,02	
486	K	711161-R9	Přichytá kovová ukončující lišta krytiny na nadstřešních konstrukcích	m	8,700	63,63	553,62	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		ukončení krytiny na vyšším, nadstřešním zdvu:					
	VV		střecha 5 NP		8,700			
	VV		8,7		8,700			
487	K	71234-R01	Připlatek za liniové mechanické přiklívnutí povlakové krytiny kotvení na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	916,170	102,79	94 177,40	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		- kolem alík a nadstřešního zdvu					
	VV		Podkladní hydroizolační pás					
	VV		Skladba R1, R1a					
	VV		26,17+45,5		66,670			
	VV		Skladba R2, R2a					
	VV		849,5		849,500			
488	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů knižového průřezu D do 300 mm	kus	77,000	832,15	64 075,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/712363115					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		vpusť, úchyty, kotvy...		77,000			
	VV		77		77,000			
489	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	119,430	14,68	1 753,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/712392171					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R3					
	VV		Připlatek severovýchodní					
	VV		68,53		68,530			
	VV		Připlatek severní 1.NP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Připlatek severní 2.NP					
	VV		38,9		38,900			
490	M	69334_R1	rohož separační skelná 120g/m2	m2	143,316	24,47	3 507,65	
	VV		119,43*1,2 Připočtené koeficientem množství		143,316			
491	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení pokládkou vlnitě a přilepením spojů	m2	119,430	161,53	19 292,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/712361701					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Připlatek severovýchodní					
	VV		68,53		68,530			
	VV		Připlatek severní 1.NP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Připlatek severní 2.NP					
	VV		38,9		38,900			
492	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená # 1,5mm šedá	m2	119,430	161,53	19 292,06	CS ÚRS 2023 01
493	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie asfaltovou hmoždinkou do betonu nebo ZS	kus	593,000	15,66	9 288,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/712363103					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R3					
	VV		Připlatek severovýchodní					
	VV		6,0*9+4,1+5,9+5,9+2,9+3,18*6+36,7*3		319,380			
	VV		Připlatek severní 1.NP					
	VV		4,0*9+11,55*2+1,375*2*6+2,13*3		77,480			
	VV		Připlatek severní 2.NP					
	VV		4,0*9+8,05*2+2,8*2*6+17,8*3		195,600			
	VV		Doobět					
	VV		593,592 47		0,530			
494	M	63126152	asfaltová hmoždinka kompozitní dl 180mm	kus	593,000	17,62	10 449,81	CS ÚRS 2023 01
495	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech ples 10° do 30° přibit pásu hřebíky	m2	99,411	63,63	6 326,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/712491587					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Alíky - horní plochy					
	VV		Skladba R1, R1a					
	VV		22 3*0,575		12,823			
	VV		42 8*0,575		24,668			
	VV		Skladba R2, R2a					
	VV		137 6*0,45		61,920			
496	M	314115980	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm	kg	9,941	244,75	2 433,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		99,411*0,1 Připočtené koeficientem množství		9,941			
497	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	239,230	11,75	2 810,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/712311101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Sklaďba R1		119,800			
			78,4+41,4					
			Sklaďba R3					
			Přířezsek severovýchodní		68,530			
			68,53					
			Přířezsek severní 1.NP		12,000			
			12,0					
			Přířezsek severní 2.NP		38,900			
			38,9					
498	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce za studena náhřem penetračním	m2	257,719	21,54	5 550,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.ur.cz/temy/C3_URS_2023_01/712811101					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Vytažení na atiku					
			Sklaďba R1		55,180			
			28,2*1,31+40,5*0,515					
			22,3*0,575		12,823			
			42,9*0,575		24,668			
			Sklaďba R2, R2a					
			145,25*0,71		103,128			
			137,6*0,45		61,920			
499	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,162	67 550,79	10 943,23	CS ÚRS 2023 01
			239,23*0,0003		0,072			
			257,719*0,00035		0,090			
500	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	2 742,130	83,21	228 185,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.ur.cz/temy/C3_URS_2023_01/712331111					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Parolovaná zábrana tl.0,4 mm					
			Sklaďba R2, R2a		834,300			
			834,3					
			Pojistná hydroizolace - spodní tl.3,0 mm					
			Sklaďba R2, R2a		834,300			
			834,3					
			Hydroizolační pás - spodní tl.4,0 mm					
			Sklaďba R1		119,800			
			78,4+41,4					
			Sklaďba R2, R2a		834,300			
			834,3					
			Sklaďba R3					
			Přířezsek severovýchodní		68,530			
			68,53					
			Přířezsek severní 1.NP		12,000			
			12,0					
			Přířezsek severní 2.NP		38,900			
			38,9					
501	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	422,767	83,21	35 180,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.ur.cz/temy/C3_URS_2023_01/712831101					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Pojistná hydroizolace - spodní tl.3,0 mm					
			Sklaďba R2, R2a		103,128			
			145,25*0,71		61,920			
			137,6*0,45					
			Hydroizolační pás - spodní tl.4,0 mm					
			Sklaďba R1		55,180			
			28,2*1,31+40,5*0,515		12,823			
			22,3*0,575		24,668			
			42,9*0,575					
			Sklaďba R2, R2a		103,128			
			145,25*0,71		61,920			
			137,6*0,45					
502	M	62866281	pás asfaltový samolepicí / modifikovaný SBS tl.3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1 157,502	155,66	180 177,36	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Pojistná hydroizolace - spodní					
			Sklaďba R2, R2a		959,445			
			834,3*1,15		123,753			
			145,25*0,71*1,2		74,304			
			137,6*0,45*1,2					
503	M	62853001	pás asfaltový samolepicí / modifikovaný SBS tl.4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1 543,820	175,24	270 539,72	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Hydroizolační pás - spodní					
			Sklaďba R1		137,770			
			178,4+41,4*1,15		66,215			
			28,2*1,31+40,5*0,515*1,2		15,387			
			22,3*0,575*1,2		29,601			
			42,9*0,575*1,2					
			Sklaďba R2, R2a		959,445			
			834,3*1,15		123,753			
			145,25*0,71*1,2		74,304			
			137,6*0,45*1,2					
			Sklaďba R3					
			Přířezsek severovýchodní		78,810			
			68,53*1,15					
			Přířezsek severní 1.NP		13,800			
			12,0*1,15		44,735			
			Přířezsek severní 2.NP					
			38,9*1,15					
504	M	62856003	pás asfaltový samolepicí / modifikovaný SBS tl.0,4mm s vrchní sřpřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se smíšenou hofřevostí	m2	959,445	151,74	145 590,53	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Parolovaná zábrana					
			Sklaďba R2, R2a		959,445			
			834,3*1,15					
505	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	2 028,000	102,79	208 467,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.ur.cz/temy/C3_URS_2023_01/712341559					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Pojistná hydroizolace - vrchní tl.4,0 mm					
			Sklaďba R2, R2a		834,300			
			834,3					
			Hydroizolační pás - vrchní tl.5,2 mm					
			Sklaďba R1		119,800			
			78,4+41,4					
			Sklaďba R2, R2a		834,300			
			834,3					
			Pojistná hydroizolace - spodní tl.3,5 mm					
			Sklaďba R1					
			78,4+41,4		119,800			
			Pojistná hydroizolace - vrchní tl.3,8 mm					
			Sklaďba R1		119,800			
			78,4+41,4					
506	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	608,109	126,29	76 798,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.ur.cz/temy/C3_URS_2023_01/712841559					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Pojistná hydroizolace - vrchní tl.4,0 mm					
			Sklaďba R2, R2a					
			145,25*0,71		103,128			
			137,6*0,45		61,920			
			Hydroizolační pás - vrchní tl.5,2 mm					
			Sklaďba R1		55,180			
			28,2*1,31+40,5*0,515		12,823			
			22,3*0,575		24,668			
			42,9*0,575					
			Sklaďba R2, R2a		103,128			
			145,25*0,71		61,920			
			137,6*0,45					
			Pojistná hydroizolace - spodní tl.3,5 mm					
			Sklaďba R1		55,180			
			28,2*1,31+40,5*0,515		12,823			
			22,3*0,575		24,668			
			42,9*0,575					
			Pojistná hydroizolace - vrchní tl.3,8 mm					
			Sklaďba R1		55,180			
			28,2*1,31+40,5*0,515		12,823			
			22,3*0,575		24,668			
			42,9*0,575					
507	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl.4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 157,502	165,45	191 509,27	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Pojistná hydroizolace - vchodní					
	VV		Skladba R2, R2a					
	VV		834.3*1,15		959,445			
	VV		145.20*0,71*1,2		123,753			
	VV		137.6*0,45*1,2		74,304			
508	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 5,2mm s vločkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným bílým písek na horním povrchu	m2	1 406,475	239,85	337 349,01	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Hydroizolační pás - vchodní					
	VV		Skladba R1					
	VV		(78,4+41,4)*1,15		137,770			
	VV		(26,2*1,31+40,5*0,515)*1,2		66,215			
	VV		22.3*0,575*1,2		15,387			
	VV		42.9*0,575*1,2		29,601			
	VV		Skladba R2, R2a					
	VV		834.3*1,15		959,445			
	VV		145.20*0,71*1,2		123,753			
	VV		137.6*0,45*1,2		74,304			
509	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 3,5mm s vločkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	248,973	171,32	42 655,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Pojistná hydroizolace - spodní 8.3.5 mm					
	VV		Skladba R1					
	VV		(78,4+41,4)*1,15		137,770			
	VV		(26,2*1,31+40,5*0,515)*1,2		66,215			
	VV		22.3*0,575*1,2		15,387			
	VV		42.9*0,575*1,2		29,601			
510	M	62810-R01	pás elastomero-bitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vločkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, II 3.8mm	m2	248,973	175,24	43 630,14	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Pojistná hydroizolace - vchodní 8.3.8 mm					
	VV		Skladba R1					
	VV		(78,4+41,4)*1,15		137,770			
	VV		(26,2*1,31+40,5*0,515)*1,2		66,215			
	VV		22.3*0,575*1,2		15,387			
	VV		42.9*0,575*1,2		29,601			
511	K	71299-R12	Náryp na střešní konstrukci ploché střechy z proparganých obých valounů frakce 8-16 mm, dodávka, rozproštění	m3	8,985	3 960,22	35 582,57	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R1					
	VV		(78,4+41,4)*0,075		8,985			
512	K	69334-R2	Láta kačirková výška pro náryp v.180 mm, D+M	m	119,600	536,68	64 186,81	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R2a					
	VV		11.5+25,8+14,2+31,3+36,8		119,600			
513	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm. přes 200 do 300 g/m2	m2	120,500	39,10	4 711,66	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R1a					
	VV		8.7		9,700			
	VV		Skladba R2a					
	VV		32.3+78,5		110,800			
514	K	69334_R1	Rohová filtrační PP/PES vegetačních stěch II 1mm, D+M	m2	210,200	45,12	9 483,47	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R2a					
	VV		(8,8+33,5+4,1+53,2+10,5)/2		210,200			
515	K	919726-R1	Ochranný a drenážní vodorovný systém z tvarované nospové polyetylenové fólie s navlečenou filtrační geotextilií, výška nad 9 mm - D+M	m2	105,100	185,48	19 493,80	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R2a					
	VV		3,8+33,5+4,1+53,2+10,5		105,100			
516	K	919726-R2	Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - drenážní jádrokordie - D+M	m2	119,800	383,34	45 924,39	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R1					
	VV		78,4+41,4		119,800			
517	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytý povlakové v objektivě v přes 24 do 36 m	%	3,750	21 899,20	82 122,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423.423a" (189,1+2,1*0,15)+(1,05*7,5*3+1,4*7,5)		155,290			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (141,0+2,0*0,15)+(1,05*7,5*2+0,75*7,5*2)		114,300			
	VV		Skladba B8					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201a" 6.9		6,900			
	VV		"m.č.268" 6.4		6,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4.6		4,600			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.428" 7,5+0,9*0,15		7,635			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.502a" 3,9+0,9*0,15		4,035			
	VV		"m.č.538a" 3,1+0,9*0,15		4,235			
	VV		"m.č.531" 2,5+0,8*0,15		2,620			
	VV		"m.č.546" 6.4		6,400			
	VV		Skladba D5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.215" 1,9+0,7*0,15*2		2,110			
	VV		"m.č.216" 1.5		1,500			
	VV		"m.č.216" 3,9+0,7*0,1		3,970			
	VV		"m.č.220" 1.7		1,700			
	VV		"m.č.226" 2.6		2,600			
	VV		"m.č.230" 3,3+0,7*0,125		3,388			
	VV		"m.č.234" 2,5+0,7*0,1+0,7*0,15		2,675			
	VV		"m.č.236" 1.9		1,900			
	VV		"m.č.236" 1.9		1,900			
	VV		"m.č.237" 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775			
	VV		"m.č.241a" 2,5+0,8*0,15		2,720			
	VV		"m.č.242" 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775			
	VV		"m.č.243" 1.4		1,400			
	VV		"m.č.245" 7,7+0,7*0,1*2		7,140			
	VV		"m.č.246" 6,2+0,8*0,15		6,320			
	VV		"m.č.247" 1.5		1,500			
	VV		"m.č.248" 2.6		2,600			
	VV		"m.č.249" 2.8		2,800			
	VV		"m.č.250" 1.4		1,400			
	VV		"m.č.251" 5,0+0,7*0,1*2		5,140			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.308" 1.5		1,500			
	VV		"m.č.307" 2,8+0,7*0,1		2,870			
	VV		"m.č.308" 3,9+0,7*0,1		3,070			
	VV		"m.č.309" 1.5		1,500			
	VV		"m.č.318" 2,9+0,8*0,15		3,020			
	VV		"m.č.338" 2,6+0,8*0,15		2,720			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.415" 3,3+0,8*0,125		3,400			
	VV		"m.č.426" 3.8		3,800			
	VV		"m.č.426a" 1,5+0,7*0,1		1,570			
	VV		"m.č.426b" 1,5+0,7*0,1		1,570			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.515" 1.8		1,800			
	VV		"m.č.516" 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1		1,875			
	VV		"m.č.517a" 1.5		1,500			
	VV		"m.č.537" 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1*2		1,945			
	VV		"m.č.538" 1.5		1,500			
	VV		"m.č.539" 1.8		1,800			
	VV		Skladba P2					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.252" 10.6		10,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4277": 12,3+0,9*0,15		12,435			
	VV		Skladba P3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2021": 13,1+1,8*0,075+0,8*0,15+1,75*0,075		13,471			
	VV		"m.č.2111": 6,8		6,600			
	VV		"m.č.2181": 11,5+0,8*0,15+1,1*0,125		11,758			
	VV		"m.č.2200": 20,3+1,4*0,25+1,2*0,25+1,4*0,075		21,565			
	VV		"m.č.2631"		82,510			
	VV		80,7+1,8*0,075+1,4*0,15+0,9*0,15+0,8*0,25+2+0,8*0,075		82,510			
	VV		+0,9*0,15+1,8*0,075		14,165			
	VV		"m.č.2064": 13,7+0,7*0,15+2+0,8*0,15+1,8*0,075		14,165			
	VV		"m.č.2651"		54,876			
	VV		53,7+2,025*0,325+0,9*0,15+0,8*0,125+0,8*0,15+2+0,9*0,075		5			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3031": 102,0+1,8*0,075+0,7*0,15+2+0,8*0,15+5		102,830			
	VV		"m.č.3161": 20,0		20,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4031"		108,140			
	VV		107,5+1,8*0,075+0,8*0,125+2+1,1*0,1+0,7*0,15+1,4*0,075		11,300			
	VV		"m.č.4181": 11,3		11,300			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5031": 17,3+1,8*0,075		17,420			
	VV		"m.č.5280a": 10,4+1,8*0,075+0,8*0,15+2		10,775			
	VV		"m.č.5290a": 31,1+1,4*0,075+0,8*0,15+2+1,95*0,075		31,591			
	VV		Skladba P5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2271": 5,0+0,8*0,125		5,100			
	VV		"m.č.2331": 3,9		3,900			
	VV		"m.č.2381": 3,9		3,900			
	VV		"m.č.2441": 1,9+0,7*0,1		1,970			
	VV		"m.č.2541": 5,1+0,8*0,15		5,220			
	VV		"m.č.2561": 7,5		7,500			
	VV		"m.č.2581": 4,4+0,8*0,15		4,520			
	VV		"m.č.2591": 4,4+0,8*0,15		4,520			
	VV		"m.č.2621": 6,4+0,8*0,15		6,520			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3051": 5,2+0,9*0,15		5,335			
	VV		"m.č.3111": 4,9+0,8*0,15		5,020			
	VV		"m.č.3131": 3,9+0,8*0,15		4,020			
	VV		"m.č.3141": 3,9+0,8*0,15		4,020			
	VV		"m.č.3250a": 5,3+0,8*0,15		5,420			
	VV		"m.č.3331": 2,8		2,800			
	VV		"m.č.3341": 3,4+0,7*0,15		3,505			
	VV		"m.č.3361": 1,5+0,7*0,1		1,570			
	VV		"m.č.3381": 6,8+0,8*0,15		6,720			
	VV		"m.č.3431": 4,8+0,8*0,15		4,920			
	VV		"m.č.3451": 4,8+0,8*0,15		4,920			
	VV		"m.č.3471": 4,8+0,8*0,15		4,920			
	VV		"m.č.3481": 4,8+0,8*0,15		4,920			
	VV		"m.č.3511": 4,8+0,8*0,15		4,920			
	VV		"m.č.3531": 4,8+0,8*0,15		4,920			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4051": 6,1+0,9*0,15		6,235			
	VV		"m.č.4061": 6,1+0,9*0,15		6,235			
	VV		"m.č.4081": 4,1+0,9*0,15		4,235			
	VV		"m.č.4101": 4,2+0,9*0,15		4,335			
	VV		"m.č.4141": 11,1+0,8*0,125		11,200			
	VV		"m.č.4331": 6,0+0,9*0,15		6,135			
	VV		"m.č.4131": 10,1+0,8*0,125		10,200			
	VV		"m.č.4307": 5,0+0,9*0,15		5,135			
	VV		"m.č.4381": 4,0+0,9*0,15		4,135			
	VV		"m.č.4421": 5,5+0,9*0,15		5,635			
	VV		"m.č.4441": 5,8+0,9*0,15		5,935			
	VV		"m.č.4461": 5,3+0,9*0,15		5,435			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5041": 11,0+0,9*0,15		11,135			
	VV		"m.č.5081": 3,6+0,8*0,15		3,720			
	VV		"m.č.5211": 1,4+0,7*0,15		1,505			
	VV		"m.č.5221": 1,5+0,7*0,15		1,605			
	VV		"m.č.5231": 3,3+0,7*0,15		3,405			
	VV		"m.č.5241": 3,4+0,7*0,15		3,505			
	VV		"m.č.5251": 1,5+0,7*0,15		1,605			
	VV		"m.č.5261": 1,5+0,7*0,15		1,605			
	VV		"m.č.5270b": 6,7		6,700			
	VV		"m.č.5321": 2,3+0,7*0,15		2,405			
	VV		"m.č.5331": 1,4+0,7*0,15		1,505			
	VV		"m.č.5341": 3,5+0,8*0,15		3,620			
	VV		"m.č.5461": 4,0+0,7*0,15		4,105			
	VV		"m.č.5480a": 7,1+0,7*0,15		7,205			
	VV		1170,1491*1,027Přepočtené koeficientem množství		1 193,552			
520	M	28376557	deska polyetylenová pro snížení krodějového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) š. 30mm	m2	2 106,359	60,96	128 397,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.záv.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba D4					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1040a": 22,3+1,45*0,25+2		23,025			
	VV		"m.č.1040b": 8,9+1,8*0,3		9,449			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2210a": 22,3+1,45*0,25+2		23,025			
	VV		"m.č.2210b": 8,9+1,8*0,3		9,449			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3220a": 38,5+1,45*0,25+2		39,225			
	VV		"m.č.3220b": 8,9+1,8*0,3		9,449			
	VV		"m.č.3220c": 15,0+1,1*0,15+1,2*0,4		15,465			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4121": 1,3+0,8*0,125		1,400			
	VV		"m.č.4180a": 44,6+1,4*0,25+2		45,300			
	VV		"m.č.4180b": 8,9+1,8*0,3		9,449			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5021": 20,0+2,8*0,15		20,390			
	VV		"m.č.5180a": 22,3+1,45*0,25+2		23,025			
	VV		"m.č.5180b": 8,9+1,8*0,3		9,449			
	VV		"m.č.5481": 2,1+0,7*0,15		2,205			
	VV		"m.č.5481": 1,2		1,200			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6011": 4,0		4,000			
	VV		"m.č.6010a": 4,5+1,8*0,25		4,900			
	VV		Skladba P1					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2041": 10,6		10,600			
	VV		"m.č.2061": 6,3+0,9*0,3		6,570			
	VV		"m.č.2061": 10,3		10,300			
	VV		"m.č.2071": 31,1+0,9*0,2+1,0*0,2+2		31,680			
	VV		"m.č.2081": 12,7+1,3*0,2		12,960			
	VV		"m.č.2081": 11,7+1,3*0,2+1,3*0,3		12,350			
	VV		"m.č.2121": 15,7+0,8*0,15		15,820			
	VV		"m.č.2141": 25,2+0,9*0,15		25,335			
	VV		"m.č.2551": 44,0		44,000			
	VV		"m.č.2571": 30,3		30,300			
	VV		"m.č.2601": 31,0		31,000			
	VV		"m.č.2611": 33,0		33,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3171": 17,8+0,8*0,15		17,920			
	VV		"m.č.3181": 19,0		19,000			
	VV		"m.č.3261": 82,3+1,1*0,15+1,8*0,075+0,8*0,075+2		82,720			
	VV		"m.č.3271": 24,0+1,2*0,075		24,080			
	VV		"m.č.3281": 10,7+1,2*0,075		10,790			
	VV		"m.č.3291": 6,9		6,900			
	VV		"m.č.3301": 24,2+1,2*0,075		24,290			
	VV		"m.č.2321": 30,2		30,200			
	VV		"m.č.3361": 9,7+0,8*0,15+0,7*0,15+1,8*0,075		10,080			
	VV		"m.č.3371": 5,0		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4181": 19,9+0,8*0,125+0,9*0,125		20,113			
	VV		"m.č.4171": 19,5		19,500			
	VV		"m.č.4311": 24,5+1,1*0,15		24,665			
	VV		"m.č.4321": 36,0+1,35*0,305		36,412			
	VV		"m.č.4361": 36,7+1,4*0,305		37,127			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5050a": 97,3+0,9*0,15+2+1,0*0,25+0,8*0,15+4		98,900			
	VV		"m.č.5080b": 12,1+0,8*0,15+0,7*0,15		12,325			
	VV		"m.č.5050c": 3,4+0,9*0,075+2		3,535			
	VV		"m.č.5081": 6,4+1,3*0,15+2		6,790			
	VV		"m.č.5071": 6,4+1,3*0,15+2		6,790			
	VV		"m.č.5091": 10,2+1,5*0,25+1,5*0,125		10,763			
	VV		"m.č.5101": 11,7+0,9*0,125+1,0*0,2		12,013			
	VV		"m.č.5121": 3,6+0,8*0,15		3,720			
	VV		"m.č.5131": 6,3		6,300			
	VV		"m.č.5170a": 11,2		11,200			
	VV		"m.č.5281": 110,5+1,8*0,075+0,8*0,15+2		110,875			
	VV		"m.č.5300a": 14,4		14,400			
	VV		"m.č.5350a": 7,8+1,3*0,15+2		7,990			
	VV		"m.č.5350b": 6,8+1,3*0,15		6,995			
	VV		"m.č.5401": 6,1		6,100			
	VV		"m.č.5411": 3,8+0,8*0,15		3,920			
	VV		"m.č.5421": 11,4+1,5*0,25		11,775			
	VV		"m.č.5431": 12,6+1,4*0,15		12,810			
	VV		"m.č.5441": 29,3+1,5*0,25		29,675			
	VV		"m.č.5471": 29,5		29,500			
	VV		"m.č.5501": 5,1+0,8*0,15		5,220			
	VV		"m.č.5511": 31,0+1,8*0,15		31,240			
	VV		Skladba P4					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2101": 15,4		15,400			
	VV		"m.č.2131": 6,5+0,8*0,15		6,620			
	VV		"m.č.2171": 6,3+0,8*0,15		6,420			
	VV		"m.č.2251": 16,8+0,9*0,15+0,8*0,125		17,035			
	VV		"m.č.2281": 34,5+0,7*0,125+1,1*0,125		34,725			
	VV		"m.č.2291": 16,9		16,900			
	VV		"m.č.2311": 3,2+0,8*0,15+0,7*0,15		3,425			
	VV		"m.č.2361": 29,8		29,800			
	VV		"m.č.2461": 4,4+0,8*0,15		4,520			
	VV		"m.č.2411": 19,7+0,8*0,15		19,820			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3041": 28,4+1,4*0,15		28,610			
	VV		"m.č.3101": 26,6+1,4*0,15		26,810			
	VV		"m.č.3101": 15,4+1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.441° 24,0+1,4°0,15		24,210			
			VV "m.č.443° 20,8+1,4°0,15		21,010			
			VV "m.č.445° 18,8+1,4°0,15		19,010			
			VV 6 NP					
			VV "m.č.511° 13,5+0,8°0,075		13,588			
			VV "m.č.514° 13,9+0,8°0,15°2		14,140			
			VV "m.č.527a° 6,7		6,700			
			VV "m.č.536° 14,8+0,8°0,15		14,920			
521	M	28376421	deska XPS hrana polodřezková a hladký povrch 300KPA tl 60mm	m2	740,922	314,81	233 251,43	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			VV Skladba B6					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.101° (83,4+1,6°0,25)+(1,05°7,5°3+1,05°3,75)		56,238			
			VV Skladba B7					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0105° 12,2		12,200			
			VV "m.č.0106° 9,5+0,9°0,3		9,770			
			VV "m.č.106a° 2,3		2,300			
			VV "m.č.106b° 1,3		1,300			
			VV "m.č.0107° 5,5+0,9°0,3		9,770			
			VV "m.č.0108° 1°1+0,8°0,3		7,370			
			VV "m.č.0109° 12,9+1,1°0,3		13,230			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.134° 55,9+1,8°0,3		56,380			
			VV Skladba D2					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0101° 35,6+0,8°0,15+0,9°0,15+1,45°0,25°2		36,580			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.102° 15,2		15,200			
			VV "m.č.107° 60,9+1,1°0,25+1,4°0,075		60,380			
			VV "m.č.108a° 33,0+1,6°0,075+0,7°0,15+0,8°0,15°2		33,465			
			VV "m.č.108b-část° 20,6+0,8°0,15+1,8°0,075		20,855			
			VV "m.č.108c° 36,5+0,8°0,15+0,7°0,15+0,8°0,15+1,1°0,075		36,543			
			VV "m.č.111a° 12,2		12,200			
			VV "m.č.112° 3,4		3,400			
			VV "m.č.116° 3,2+0,8°0,15		3,320			
			VV "m.č.123° 4,2+1,1°0,1		4,310			
			VV Skladba D3					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.109° 2,8		2,800			
			VV "m.č.110° 4,4+0,7°0,15°2		4,610			
			VV "m.č.111° 3,5		3,500			
			VV "m.č.122° 3,6+0,8°0,15		3,720			
			VV "m.č.124° 3,1+0,8°0,15		3,220			
			VV "m.č.126° 1,5+0,7°0,1		1,570			
			VV "m.č.129° 2,2+0,7°0,15		2,305			
			VV "m.č.131° 1,4+0,7°0,1		1,470			
			VV "m.č.132° 2°1+0,7°0,15		2,295			
			VV Skladba P7					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.103° 66,4+0,8°0,15+0,8°0,125+0,7°0,125		66,708			
			VV "m.č.108b° 16,5		15,500			
			VV "m.č.117° 10,2+0,8°0,15		10,320			
			VV "m.č.125° 17,4+0,8°0,15+0,7°0,15		17,625			
			VV "m.č.126° 3,8		3,800			
			VV "m.č.127° 25,3+0,7°0,15		25,405			
			VV "m.č.136° 2,9+0,7°0,15		3,005			
			VV Skladba P8					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.133° 12,0		12,000			
			VV Skladba P9					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.113° 32,0+1,1°0,15		32,165			
			VV "m.č.114° 1,8+0,7°0,15°2		2,010			
			VV "m.č.115° 1,7+0,7°0,15°2		1,910			
			VV "m.č.116° 26,2+0,8°0,15°2		26,440			
			VV "m.č.119° 31,3+1,1°0,15		31,465			
			VV "m.č.120° 1,7+0,7°0,15°2		1,910			
			VV "m.č.121° 1,8+0,7°0,15°2		2,010			
			VV Skladba P10					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.130° 3,1		3,100			
			VV "m.č.135° 1,5+0,7°0,1		1,570			
			VV "m.č.136° 1,5+0,7°0,1		1,570			
			VV "m.č.137° 4,8+0,8°0,15		4,920			
			VV "m.č.138° 4,1+1,0°0,25		4,350			
			VV Skladba K01					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.102-část° 10,6		10,600			
			VV "m.č.107-část° 27,4		27,400			
			726,394°1,02°Přepočtené koeficientem množství		740,922			
522	M	28376423	deska XPS hrana polodřezková a hladký povrch 300KPA tl 120mm	m2	740,922	472,22	349 877,14	CS ÚRS 2023 01
			Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			VV Skladba B6					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.101° (83,4+1,6°0,25)+(1,05°7,5°3+1,05°3,75)		56,238			
			VV Skladba B7					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0105° 12,2		12,200			
			VV "m.č.0106° 9,5+0,9°0,3		9,770			
			VV "m.č.106a° 2,3		2,300			
			VV "m.č.106b° 1,3		1,300			
			VV "m.č.0107° 5,5+0,9°0,3		9,770			
			VV "m.č.0108° 1°1+0,8°0,3		7,370			
			VV "m.č.0109° 12,9+1,1°0,3		13,230			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.134° 55,9+1,8°0,3		56,380			
			VV Skladba D2					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0101° 35,6+0,8°0,15+0,9°0,15+1,45°0,25°2		36,580			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.102° 15,2		15,200			
			VV "m.č.107° 60,9+1,1°0,25+1,4°0,075		60,380			
			VV "m.č.108a° 33,0+1,6°0,075+0,7°0,15+0,8°0,15°2		33,465			
			VV "m.č.108b-část° 20,6+0,8°0,15+1,8°0,075		20,855			
			VV "m.č.108c° 36,5+0,8°0,15+0,7°0,15+0,8°0,15+1,1°0,075		36,543			
			VV "m.č.111a° 12,2		12,200			
			VV "m.č.112° 3,4		3,400			
			VV "m.č.116° 3,2+0,8°0,15		3,320			
			VV "m.č.123° 4,2+1,1°0,1		4,310			
			VV Skladba D3					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.109° 2,8		2,800			
			VV "m.č.110° 4,4+0,7°0,15°2		4,610			
			VV "m.č.111° 3,5		3,500			
			VV "m.č.122° 3,6+0,8°0,15		3,720			
			VV "m.č.124° 3,1+0,8°0,15		3,220			
			VV "m.č.126° 1,5+0,7°0,1		1,570			
			VV "m.č.129° 2,2+0,7°0,15		2,305			
			VV "m.č.131° 1,4+0,7°0,1		1,470			
			VV "m.č.132° 2°1+0,7°0,15		2,295			
			VV Skladba P7					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.103° 66,4+0,8°0,15+0,8°0,125+0,7°0,125		66,708			
			VV "m.č.108b° 16,5		15,500			
			VV "m.č.117° 10,2+0,8°0,15		10,320			
			VV "m.č.125° 17,4+0,8°0,15+0,7°0,15		17,625			
			VV "m.č.126° 3,8		3,800			
			VV "m.č.127° 25,3+0,7°0,15		25,405			
			VV "m.č.136° 2,9+0,7°0,15		3,005			
			VV Skladba P8					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.133° 12,0		12,000			
			VV Skladba P9					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.113° 32,0+1,1°0,15		32,165			
			VV "m.č.114° 1,8+0,7°0,15°2		2,010			
			VV "m.č.115° 1,7+0,7°0,15°2		1,910			
			VV "m.č.116° 26,2+0,8°0,15°2		26,440			
			VV "m.č.119° 31,3+1,1°0,15		31,465			
			VV "m.č.120° 1,7+0,7°0,15°2		1,910			
			VV "m.č.121° 1,8+0,7°0,15°2		2,010			
			VV Skladba P10					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.130° 3,1		3,100			
			VV "m.č.135° 1,5+0,7°0,1		1,570			
			VV "m.č.136° 1,5+0,7°0,1		1,570			
			VV "m.č.137° 4,8+0,8°0,15		4,920			
			VV "m.č.138° 4,1+1,0°0,25		4,350			
			VV Skladba K01					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.102-část° 10,6		10,600			
			VV "m.č.107-část° 27,4		27,400			
			726,394°1,02°Přepočtené koeficientem množství		740,922			
523	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými okrajovými pásy	m	4 218,323	9,85	41 557,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PEC https://podniky.urs.cz/tem/Cs_URS_2023_01/713121211					
524	M	28340-R02	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE fólií, šíře 100 - 125 mm	m	3 698,429	18,25	67 485,56	
			Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			VV Skladba B1					
			VV 4.NP					
			VV "m.č.423,423a° (18,0+15,625+2,0+0,15°+1,84+3,1)°2		82,630			
			VV 5.NP					
			VV "m.č.520° (14,55+15,2)°2		59,500			
			VV Skladba B2					
			VV 4.NP					
			VV "m.č.424° (3,34+2,95)°2		12,580			
			VV "m.č.425° (3,34+2,95)°2		12,580			
			VV Skladba B3					
			VV 2.NP					
			VV "m.č.201° (2,7+2,4)°2		10,200			
			VV Skladba B4					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0102° (3,31+2,53)°2		11,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.0103" (3,31+2,58)/2		11,780			
VV								
VV			Skladba B5					
VV			6 NP					
VV			"m.č.602" (7,6+7,1)/2		29,400			
VV								
VV			Skladba B8					
VV			2 NP					
VV			"m.č.201a" (1,5+4,2)/2		11,400			
VV			"m.č.268" (2,75+2,35)/2		10,200			
VV			3 NP					
VV			"m.č.340" (2,175+2,1)/2		8,550			
VV			4 NP					
VV			"m.č.428" (3,34+2,245)/2		11,170			
VV			5 NP					
VV			"m.č.502a" (2,725+1,44)/2		8,330			
VV			"m.č.538a" (2,05+2,0)/2		8,100			
VV			"m.č.531" (1,375+2,0)/2		6,750			
VV			"m.č.548" (2,2+2,9)/2		10,200			
VV								
VV			Skladba D4					
VV			1 NP					
VV			"m.č.104a" (3,24+6,885)/2		20,250			
VV			"m.č.104b" (2,43+2+3,4)		8,260			
VV			2 NP					
VV			"m.č.221a" (3,24+6,885)/2		20,250			
VV			"m.č.221b" (2,43+2+3,4)		8,260			
VV			3 NP					
VV			"m.č.322a" (3,24+6,885)/2		20,250			
VV			"m.č.322b" (2,43+2+3,4)		8,260			
VV			"m.č.325b" (8,33+2,075+0,15)/2		23,110			
VV			4 NP					
VV			"m.č.412" (1,1+1,15)/2		4,500			
VV			"m.č.419a" (3,24+6,885)/2		20,250			
VV			"m.č.419b" (2,43+2+3,4)		8,260			
VV			5 NP					
VV			"m.č.502" (3,025+4,31)/2		14,670			
VV			"m.č.518a" (3,34+6,885)/2		20,250			
VV			"m.č.518b" (2,43+2+3,4)		8,260			
VV			"m.č.548" (1,3+0,9)/2		3,100			
VV			"m.č.548" (1,3+1,4)/2		4,100			
VV			6 NP					
VV			"m.č.601" (2,43+2+1,775)		6,635			
VV			"m.č.601a" (2,28+2,025)/2		6,610			
VV								
VV			Skladba D5					
VV			2 NP					
VV			"m.č.215" (1,685+1,075)/2		5,520			
VV			"m.č.218" (1,63+0,95)/2		5,160			
VV			"m.č.219" (1,65+2,455)/2		8,210			
VV			"m.č.220" (0,95+1,805)/2		5,510			
VV			"m.č.226" (1,5+2,1)/2		7,200			
VV			"m.č.230" (1,955+1,77)/2		7,450			
VV			"m.č.234" (1,15+1,955)/2		6,150			
VV			"m.č.235" (0,95+2,075)/2		6,050			
VV			"m.č.236" (0,95+2,075)/2		6,050			
VV			"m.č.237" (1,2+2,075)/2		6,550			
VV			"m.č.241a" (1,6+1,6)/2		6,400			
VV			"m.č.242" (2,1+1,25)/2		6,700			
VV			"m.č.243" (0,9+1,6)/2		5,000			
VV			"m.č.245" (3,9+3,1)/2		14,000			
VV			"m.č.246" (3,25+1,975)/2		10,450			
VV			"m.č.247" (0,95+1,65)/2		5,200			
VV			"m.č.248" (2,1+1,25+0,15)/2		7,000			
VV			"m.č.249" (2,2+1,25)/2		6,900			
VV			"m.č.250" (0,95+1,6)/2		5,100			
VV			"m.č.251" (2,2+3,1)/2		10,800			
VV			3 NP					
VV			"m.č.308" (1,675+0,95)/2		5,250			
VV			"m.č.307" (1,825+1,575)/2		6,800			
VV			"m.č.308" (1,825+1,575)/2		6,800			
VV			"m.č.308" (1,675+0,95)/2		5,250			
VV			"m.č.318" (1,45+1,975)/2		6,850			
VV			"m.č.338" (2,3+1,15)/2		6,900			
VV			4 NP					
VV			"m.č.415" (1,363+2,5)/2		7,726			
VV			"m.č.426" (1,86+2,045)/2		7,810			
VV			"m.č.426a" (11,545+0,975)/2		25,040			
VV			"m.č.426b" (11,545+0,975)/2		25,040			
VV			5 NP					
VV			"m.č.515" (0,9+2,025)/2		5,850			
VV			"m.č.516" (1,66+0,975)/2		5,270			
VV			"m.č.517a" (1,66+0,95)/2		5,220			
VV			"m.č.537" (1,66+0,975)/2		5,270			
VV			"m.č.538" (1,66+0,975)/2		5,270			
VV			"m.č.539" (0,9+2,025)/2		5,850			
VV								
VV			Skladba P1					
VV			2 NP					
VV			"m.č.204" (2,41+5,425)/2		15,670			
VV			"m.č.205" (2,86+2,2)/2		10,120			
VV			"m.č.206" (2,635+2,825)/2		11,120			
VV			"m.č.207" (6,11+5,085)/2		22,410			
VV			"m.č.208" (4,54+2,78)/2		14,660			
VV			"m.č.209" (4,54+2,78+0,25)/2		15,140			
VV			"m.č.212" (4,58+3,37)/2		15,900			
VV			"m.č.214" (5,09+5,995)/2		23,970			
VV			"m.č.255" (10,485+5,995+0,15)/2		33,260			
VV			"m.č.257" (6,798+5,995)/2		25,586			
VV			"m.č.260" (7,03+5,995)/2		26,650			
VV			"m.č.261" (6,635+5,995)/2		25,980			
VV			3 NP					
VV			"m.č.317" (3,6+5,995)/2		19,190			
VV			"m.č.319" (4,15+5,995)/2		20,290			
VV			"m.č.326" (8,475+14,9+0,15+2+3,7+0,75+2+0,6)/2		58,650			
VV			"m.č.327" (5,44+4,52)/2		19,500			
VV			"m.č.328" (3,275+3,525)/2		13,600			
VV			"m.č.329" (3,275+2,495+0,15)/2		11,840			
VV			"m.č.330" (5,51+4,46)/2		19,920			
VV			"m.č.332" (2,645+4,09)/2		13,470			
VV			"m.č.338" (3,725+2,6)/2		12,650			
VV			"m.č.337" (2,175+2,25)/2		8,850			
VV			4 NP					
VV			"m.č.418" (5,875+3,4)/2		18,550			
VV			"m.č.417" (3,338+6,025)/2		18,726			
VV			"m.č.431" (6,895+3,52)/2		20,990			
VV			"m.č.432" (7,045+5,845)/2		25,780			
VV			"m.č.436" (7,065+5,845+0,15)/2		26,120			
VV			5 NP					
VV			"m.č.505a" (24,7+14,75)/2		78,900			
VV			"m.č.505b" (15,855+4,875+1,875)/2		44,650			
VV			"m.č.505c" (2,865+1,86)/2		9,484			
VV			"m.č.508" (2,34+3,05)/2		10,780			
VV			"m.č.507" (2,1+3,05)/2+3,05		7,250			
VV			"m.č.509" (3,8+3,0)/2		13,600			
VV			"m.č.510" (3,89+4,85)/2		17,480			
VV			"m.č.512" (1,805+2,0)/2		7,810			
VV			"m.č.513" (3,105+2,025)/2		10,260			
VV			"m.č.517b" (2,684+1,95)/2		13,750			
VV			"m.č.526" (19,96+5,975)/2		51,670			
VV			"m.č.530b" (2,95+4,875)/2		15,650			
VV			"m.č.538a" (3,235+2,36)/2		11,190			
VV			"m.č.539b" (3,235+2,1)/2		10,670			
VV			"m.č.540" (3,105+2,025+0,61)/2		11,480			
VV			"m.č.541" (1,805+2,12)/2		7,850			
VV			"m.č.542" (2,95+4,25)/2		14,400			
VV			"m.č.543" (2,7+5,425)/2		16,250			
VV			"m.č.544" (5,3+5,925)/2		24,450			
VV			"m.č.547" (5,35+6,925)/2		24,550			
VV			"m.č.550" (2,64+1,85)/2		8,980			
VV			"m.č.551" (5,17+5,87)/2		22,080			
VV								
VV			Skladba P2					
VV			2 NP					
VV			"m.č.252" (3,9+3,6)/2		15,000			
VV			4 NP					
VV			"m.č.427" (6,04+2,3+0,25)/2		17,180			
VV								
VV			Skladba P3					
VV			2 NP					
VV			"m.č.203" (4,075+3,175)/2		14,500			
VV			"m.č.211" (2,98+2,575)/2		11,110			
VV			"m.č.218" (3,365+3,865)/2		14,520			
VV			"m.č.224b" (6,8+6,875+0,85)/2		29,050			
VV			"m.č.263" (26,075+5,125+0,575+0,15)/2		67,850			
VV			"m.č.264" (3,3+4,15)/2		14,900			
VV			"m.č.265" (21,775+2,6+0,575)/2		49,900			
VV			3 NP					
VV			"m.č.303" (42,8+3,175+0,575+8)/2		101,150			
VV			"m.č.316" (3,295+6,15)/2		18,880			
VV			4 NP					
VV			"m.č.403" (39,24+11,445+0,745+0,617)/2		123,260			
VV			"m.č.416" (4,75+2,625+0,25)/2		15,250			
VV			5 NP					
VV			"m.č.503" (6,715+2,6)/2		18,630			
VV			"m.č.528a" (1,95+5,375)/2		14,650			
VV			"m.č.529a" (6,8+4,65)/2		22,900			
VV								
VV			Skladba P4					
VV			2 NP					
VV			"m.č.210" (4,53+3,37)/2		15,800			
VV			"m.č.213" (2,935+2,375)/2		10,620			
VV			"m.č.217" (2,5+2,605)/2		10,210			
VV			"m.č.225" (4,525+3,8)/2		16,650			
VV			"m.č.228" (5,85+6,025+0,25+0,15)/2		24,550			
VV			"m.č.229" (3,025+6,025)/2		19,100			
VV			"m.č.231" (1,95+1,85)/2		7,200			
VV			"m.č.232" (7,2+4,2)/2		22,800			
VV			"m.č.236" (7,045+4,2)/2		22,490			
VV			"m.č.240" (1,995+2,225+0,25)/2		8,940			
VV			"m.č.241" (3,5+6,575)/2		20,150			
VV			3 NP					
VV			"m.č.304" (7,07+5,425+1,475)/2		27,940			
VV			"m.č.310" (7,02+4,425+1,475)/2		27,840			
VV			"m.č.312" (3,47+6,0)/2		18,940			
VV			"m.č.315" (3,57+6,0)/2		19,140			
VV			"m.č.320" (2,5+6,0)/2		17,000			
VV			"m.č.321" (3,725+2,125)/2		11,700			
VV	</							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.445" (4,325+5,995)/2		20,640			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.511" (4,66+2,875)/2		15,270			
	VV		"m.č.514" (6,945+2,12)/2		17,880			
	VV		"m.č.527a" (2,4+3,15)/2		11,100			
	VV		"m.č.536" (6,945+2,12)/2		18,130			
	VV		Skladba P5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.227" (2,9+2,1+0,6)/2		11,200			
	VV		"m.č.233" (2,5+1,55)/2		8,100			
	VV		"m.č.238" (2,5+1,55)/2		8,100			
	VV		"m.č.244" (1,1+1,75)/2		5,700			
	VV		"m.č.254" (3,2+1,965)/2		9,590			
	VV		"m.č.256" (3,61+2,195)/2		11,610			
	VV		"m.č.258" (2,725+1,805)/2		8,660			
	VV		"m.č.259" (2,725+1,8)/2		8,650			
	VV		"m.č.262" (3,3+1,95)/2		10,500			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.305" (2,75+1,9)/2		9,300			
	VV		"m.č.311" (2,4+1,9)/2		8,600			
	VV		"m.č.313" (1,745+2,55)/2		8,590			
	VV		"m.č.314" (1,745+2,55)/2		8,590			
	VV		"m.č.325a" (2,25+2,35)/2		9,200			
	VV		"m.č.333" (2,85+0,9)/2		7,500			
	VV		"m.č.334" (1,8+1,835)/2		7,270			
	VV		"m.č.335" (0,95+1,885)/2		5,270			
	VV		"m.č.339" (2,3+3,2)/2		11,000			
	VV		"m.č.343" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.345" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.347" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.349" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.351" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.353" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.405" (2,34+2,6)/2		9,880			
	VV		"m.č.406" (2,34+2,62)/2		9,920			
	VV		"m.č.408" (1,745+2,6)/2		8,690			
	VV		"m.č.410" (1,745+2,625)/2		8,740			
	VV		"m.č.413" (2,4+6,025)/2		16,850			
	VV		"m.č.414" (2,015+6,025+0,5)/2		17,076			
	VV		"m.č.433" (2,8+2,15)/2		9,900			
	VV		"m.č.437" (2,37+2,065)/2		8,530			
	VV		"m.č.438" (1,8+2,2)/2		8,000			
	VV		"m.č.442" (2,495+2,2)/2		9,380			
	VV		"m.č.444" (2,17+2,85)/2		9,640			
	VV		"m.č.448" (2,375+2,5)/2		9,750			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.504" (1,925+5,875)/2		15,600			
	VV		"m.č.508" (1,3+2,2)/2		7,000			
	VV		"m.č.521" (1,0+1,375)/2		4,750			
	VV		"m.č.522" (0,9+1,625)/2		5,050			
	VV		"m.č.523" (2,05+1,675)/2		7,450			
	VV		"m.č.524" (2,05+1,675)/2		7,450			
	VV		"m.č.525" (0,9+1,625)/2		5,050			
	VV		"m.č.526" (1,0+1,475)/2		4,550			
	VV		"m.č.527b" (2,7+3,15)/2		11,700			
	VV		"m.č.532" (1,35+1,525)/2		5,750			
	VV		"m.č.533" (0,9+1,525)/2		4,850			
	VV		"m.č.534" (3,09+1,125)/2		8,430			
	VV		"m.č.545" (2,16+2,07)/2		8,320			
	VV		"m.č.546a" (1,3+6,8)/2		4,400			
	VV		3522.313" (5 Přecocené koeficientem množství		3 698,429			
525	M	28340-R03	pásek okrajový z pánevního polyetylenu š. 10 mm s PE folií, šířka 270 - 300 mm	m	696,010	30,48	21 213,45	
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkres řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky oddah					
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (9,55+8,75+0,15+0,4"2)/2		38,500			
	VV		Skladba B7					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105" (6,19+3,4)/2		19,180			
	VV		"m.č.0106" (4,2+2,25)/2		12,900			
	VV		"m.č.108a" (2,0+1,15)/2		6,300			
	VV		"m.č.108b" (1,16+1,15)/2		4,620			
	VV		"m.č.0107" (4,2+2,25)/2		12,900			
	VV		"m.č.0108" (1,7+2,25)/2		7,900			
	VV		"m.č.0109" (3,06+2,25)/2		10,620			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.134" (9,5+5,9+0,15"2)/2		31,400			
	VV		Skladba D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" (3,94+9,71)/2		27,300			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102-čast" (2,2+2,125"/2		6,450			
	VV		"m.č.107-čast" (7,2"2+4,575+0,875)		19,850			
	VV		"m.č.108a" (5,575+10,3+1,0)/2		33,750			
	VV		"m.č.108b-čast" (7,49+4,15)/2		23,200			
	VV		"m.č.108c" (14,35+4,375)/2		37,400			
	VV		"m.č.111a" (3,67+6,15)/2		19,640			
	VV		"m.č.112" (2,49+1,47)/2		7,780			
	VV		"m.č.118" (1,6+2,0)/2		7,200			
	VV		"m.č.123" (2,25+1,9)/2		8,300			
	VV		Skladba D3					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109" (1,8+1,825)/2		7,250			
	VV		"m.č.110" (2,6+1,625)/2		8,450			
	VV		"m.č.111" (1,6+2,1)/2		7,400			
	VV		"m.č.122" (1,95+1,85)/2		7,600			
	VV		"m.č.124" (2,2+1,4)/2		7,200			
	VV		"m.č.128" (1,65+0,95)/2		5,200			
	VV		"m.č.129" (1,8+1,175)/2		5,950			
	VV		"m.č.131" (1,6+0,95)/2		5,100			
	VV		"m.č.132" (1,75+1,175)/2		5,850			
	VV		Skladba P7					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.103" (11,65+6,8+1,55+1,8)/2		43,200			
	VV		"m.č.108b-čast" (6,95"2+4,75+0,7"2+0,4)		20,450			
	VV		"m.č.117" (5,05+2,15)/2		14,400			
	VV		"m.č.125" (3,65+6,0)/2		19,300			
	VV		"m.č.126" (1,7+2,225)/2		7,850			
	VV		"m.č.127" (7,0+3,625)/2		21,250			
	VV		"m.č.139" (1,3+2,225)/2		7,650			
	VV		Skladba P8					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.133" (3,3+3,625)/2		13,850			
	VV		Skladba P9					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.113" (7,2+4,45)/2		23,300			
	VV		"m.č.114" (1,285+1,4)/2		5,370			
	VV		"m.č.115" (1,25+1,47)/2		5,300			
	VV		"m.č.116" (6,8+3,85)/2		21,300			
	VV		"m.č.118" (7,05+4,45)/2		23,000			
	VV		"m.č.120" (1,275+1,47)/2		5,350			
	VV		"m.č.121" (1,25+1,47)/2		5,300			
	VV		Skladba P10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.130" (1,7+1,625)/2		7,650			
	VV		"m.č.135" (1,7+0,9)/2		5,200			
	VV		"m.č.136" (1,7+0,9)/2		5,200			
	VV		"m.č.137" (2,5+1,5)/2		8,800			
	VV		"m.č.138" (2,05+2,15)/2		8,400			
	VV		Skladba K01					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102-čast" (2,2+2,8"/2		11,800			
	VV		"m.č.107-čast" (7,125"2+3,85)		18,100			
526	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohový, pásů, dílců, desek	m2	501,198	280,49	140 580,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		Okna PSC					
	VV		https://www.mvz.cz/obrazky/485_2035_05/713131141					
527	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	261,357	487,47	127 403,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkres řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3					
	VV		"Izolace spodní stěby" 49,9"4,55		227,045			
	VV		"Izolace vřáhové šachy" 19,35"1,13		21,866			
	VV		245,911"1,05 Přecocené koeficientem množství		261,357			
528	M	63151462	deska tepelné izolční minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	99,650	538,45	53 656,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkres řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Boční strana atiky					
	VV		Skladba W6a					
	VV		137,6"0,71		97,696			
	VV		97,696"1,02 Přecocené koeficientem množství		99,650			
529	M	63151460	deska tepelné izolční minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	154,591	430,76	66 591,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkres řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v ornamtu Auto CAD					
	VV		Boční strana atiky					
	VV		Skladba R1					
	VV		98,2"1,31		34,322			
	VV		40,5"0,515		20,858			
	VV		-					
	VV		Horní hrana atiky					
	VV		Skladba W6a					
	VV		137,6"0,45		61,920			
	VV		Schodiské - základ					
	VV		22,3"0,575		12,823			
	VV		Schodiské - sever					
	VV		42,9"0,575		24,668			
530	K	71313-R01	Propěnění spár desek PUR pěnou	m2	248,911	355,93	88 594,96	
	VV		Viz PD stavební část - výkres půdorysů, výkres řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v ornamtu Auto CAD					
	VV		Skladba W3					
	VV		"Izolace spodní stěby" 49,9"4,55		227,045			
	VV		"Izolace vřáhové šachy" 19,35"1,13		21,866			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
531	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	922,889	212,31	195 940,95	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC									
			https://podklady.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/713131151						
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Skladba W7						
VV			Schodiště - základ						
VV			(8,0*7+7,28)*18,2				377,298		
VV			-6,8*14,0+6,8*10,48+3,04*3,0				-170,556		
VV			Schodiště - sewer						
VV			(8,0+2,44)*23,0				240,120		
VV			(8,74+0,2)*23,7				33,818		
VV			7,1*7,3				51,630		
VV			5 NP - ocelová konstrukce						
VV			(36,17+50,4+6,0+6,0)*4,3-18,8*2,0-50,1*2,0				286,451		
VV			Aluka - ocelová konstrukce						
VV			(14,4+15,24+58,42+15,24+35,27)*0,75				103,928		
532	M	63152361	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštu nebo kazet provětrávaných kci A=0,035 tl 240mm	m2	941,347	525,47	494 653,06	CS ÚRS 2023 01	
VV			922,889*1,02 Přepočtené koeficientem množstv						941,347
533	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	750,688	521,26	391 306,15	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC									
			https://podklady.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/713131155						
534	M	63152360	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštu nebo kazet provětrávaných kci A=0,035 tl 200mm	m2	567,000	957,42	542 859,29	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Dvě vrstvy						
VV			Skladba W5						
VV			Pohled jižní				144,000		
VV			9,0*16						
VV			Pohled severní						
VV			9,0*14				126,000		
VV			270*2,1 Přepočtené koeficientem množstv				567,000		
535	M	63152354	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštu nebo kazet provětrávaných kci A=0,035 tl 100mm	m2	1 009,445	217,62	219 675,83	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Dvě vrstvy						
VV			Skladba W6				623,376		
VV			(40,0+93,2)*4,88				-142,688		
VV			+28,4+50,0)*1,82				1 009,445		
VV			480,688*2,1 Přepočtené koeficientem množstv						
536	K	713141111	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	947,400	141,95	134 487,75	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC									
			https://podklady.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/713141111						
537	M	28375961	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 160mm	m2	118,755	381,81	45 341,71	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Skladba R1						
VV			74,3+38,8				113,100		
VV			113,1*1,05 Přepočtené koeficientem množstv				118,755		
538	M	63151621	deska tepelné izolační minerální plochých stěch vrchní vrstva 70kPa A=0,038-0,039 tl 160mm	m2	876,015	606,98	531 721,93	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Skladba R2, R2a						
VV			834,3				834 300		
VV			834,3*1,05 Přepočtené koeficientem množstv				876,015		
539	K	713141131	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	947,400	141,95	134 487,75	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC									
			https://podklady.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/713141131						
540	M	28375960	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 140mm	m2	118,755	367,12	43 597,79	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Skladba R1						
VV			74,3+38,8				113,100		
VV			113,1*1,05 Přepočtené koeficientem množstv				118,755		
541	M	63151620	deska tepelné izolační minerální plochých stěch vrchní vrstva 70kPa A=0,038-0,039 tl 140mm	m2	876,015	567,82	497 417,29	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Skladba R2, R2a						
VV			834,3				834 300		
VV			834,3*1,05 Přepočtené koeficientem množstv				876,015		
542	K	713141211	Montáž izolace tepelné stěch plochých volně položené atikový kln	m	212,000	44,05	9 339,63	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC									
			https://podklady.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/713141211						
543	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých stěch tl 100x100mm	m	212,000	83,21	17 641,52	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Změněno v programu Auto CAD						
VV			Skladba R1						
VV			28,2				28,200		
VV			40,5				40,500		
VV			Skladba R2						
VV			137,8+7,7				145,300		
544	K	713141331	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené za studena zplně, spádové vrstvy	m2	2 122,530	161,53	342 861,81	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC									
			https://podklady.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/713141331						
VV			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysů střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
VV			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
VV			Spádové klíny						
VV			Skladba R1						
VV			Průměrná tl.95 mm				113,100		
VV			(74,3+38,8)*0,095						
VV			Úžabní klín						
VV			Skladba R1						
VV			Průměrná tl.40 mm				22,604		
VV			11,649*1,05 Přepočtené koeficientem množstv				12,231		
545	M	28376104	klín izolační z jedlicové minerální vaty 70kPa spádový	m3	148,722	7 342,48	1 091 987,88	CS ÚRS 2023 01	
VV			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysů střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
VV			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
VV			Spádové klíny						
VV			Skladba R2, R2a						
VV			Průměrná tl.125 mm				104,288		
VV			834,3*0,125						
VV			Průměrná tl.30 mm				25,029		
VV			834,3*0,03						
VV			Skladba R3						
VV			Přístřešek severovýchodní						
VV			Průměrná tl.70 mm				4,797		
VV			68,53*0,07						
VV			Přístřešek severní 1 NP						
VV			12,0*0,045				0,540		
VV			Přístřešek severní 2 NP						
VV			Průměrná tl.55 mm				2,140		
VV			38,9*0,055						
VV			-						
VV			Úžabní klín						
VV			Skladba R2, R2a						
VV			Průměrná tl.80 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		198.870,06		11,928			
547	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech plekryty separační fólii z PE	m2	4 172,189	7,01	29 243,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://pss.mwv.cz/zobrazit/CS_URS_2023_01/713191132					
	VV		Viz PO návěští část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423.423a" 189,1+2,1*0,15		189,415			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" 141,0+2,0*0,15		141,300			
	VV		Skladba B2					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.424" 9,9+1,0*0,15		10,050			
	VV		"m.č.425" 9,9+1,0*0,15		10,050			
	VV		Skladba B3					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201" 6,5		6,500			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" 54,0		54,000			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" 83,4+1,8*0,25		83,800			
	VV		Skladba B7					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105" 12,2		12,200			
	VV		"m.č.0106" 9,5+0,9*0,3		9,770			
	VV		"m.č.108a" 2,3		2,300			
	VV		"m.č.108b" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.0107" 9,5+0,9*0,3		9,770			
	VV		"m.č.0108" 1,1+0,9*0,3		7,370			
	VV		"m.č.0109" 12,9+1,1*0,3		13,230			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.134" 55,9+1,8*0,3		56,380			
	VV		Skladba B8					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201a" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.268" 6,4		6,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4,6		4,600			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.428" 7,5+0,9*0,15		7,635			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.502a" 3,9+0,9*0,15		4,035			
	VV		"m.č.530a" 4,1+0,9*0,15		4,235			
	VV		"m.č.531" 2,5+0,8*0,15		2,620			
	VV		"m.č.548" 6,4		6,400			
	VV		Skladba D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" 35,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,45*0,25*2		36,580			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102" 15,2		15,200			
	VV		"m.č.107" 60,0+1,1*0,25+1,4*0,075		60,380			
	VV		"m.č.108a" 33,0+1,8*0,075+0,7*0,15+0,8*0,15*2		33,465			
	VV		"m.č.108b-část" 20,8+0,8*0,15+1,9*0,075		20,855			
	VV		"m.č.108c" 36,5+0,8*0,15+0,7*0,15+0,8*0,15+1,1*0,075		36,943			
	VV		"m.č.111a" 12,2		12,200			
	VV		"m.č.112" 3,4		3,400			
	VV		"m.č.118" 3,2+0,8*0,15		3,320			
	VV		"m.č.123" 4,2+1,1*0,1		4,310			
	VV		Skladba D3					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.110" 4,4+0,7*0,15*2		4,610			
	VV		"m.č.111" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.122" 3,6+0,8*0,15		3,720			
	VV		"m.č.124" 3,1+0,8*0,15		3,220			
	VV		"m.č.128" 1,5+0,7*0,1		1,570			
	VV		"m.č.129" 2,2+0,7*0,15		2,365			
	VV		"m.č.131" 1,4+0,7*0,1		1,470			
	VV		"m.č.132" 2,1+0,7*0,15		2,205			
	VV		Skladba D4					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.104a" 22,3+1,45*0,25*2		23,025			
	VV		"m.č.104b" 8,9+1,83*0,3		9,449			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.221a" 22,3+1,45*0,25*2		23,025			
	VV		"m.č.221b" 8,9+1,83*0,3		9,449			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322a" 38,5+1,45*0,25*2		39,225			
	VV		"m.č.322b" 6,9+1,83*0,3		9,449			
	VV		"m.č.328b" 15,0+1,1*0,15+1,2*0,4		15,545			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.412" 1,3+0,8*0,125		1,400			
	VV		"m.č.419a" 44,6+1,4*0,25*2		45,300			
	VV		"m.č.419b" 8,9+1,83*0,3		9,449			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.502" 29,0+2,8*0,15		29,390			
	VV		"m.č.518a" 22,3+1,45*0,25*2		23,025			
	VV		"m.č.518b" 5,9+1,83*0,3		9,449			
	VV		"m.č.548" 2,1+0,7*0,15		2,205			
	VV		"m.č.549" 1,2		1,200			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.601" 4,0		4,000			
	VV		"m.č.601a" 4,5+1,8*0,25		4,900			
	VV		Skladba D5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.216" 1,9+0,7*0,15*2		2,110			
	VV		"m.č.216" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.219" 3,9+0,7*0,1		3,970			
	VV		"m.č.220" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.226" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.230" 3,3+0,7*0,125		3,388			
	VV		"m.č.234" 2,5+0,7*0,1+0,7*0,15		2,675			
	VV		"m.č.235" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.236" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.237" 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775			
	VV		"m.č.241a" 2,6+0,8*0,15		2,720			
	VV		"m.č.242" 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775			
	VV		"m.č.243" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.245" 7,0+0,7*0,1*2		7,140			
	VV		"m.č.246" 6,2+0,8*0,15		6,320			
	VV		"m.č.247" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.248" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.249" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.250" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.251" 5,0+0,7*0,1*2		5,140			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.306" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.307" 2,8+0,7*0,1		2,870			
	VV		"m.č.308" 3,0+0,7*0,1		3,070			
	VV		"m.č.309" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.318" 2,3+0,8*0,15		3,020			
	VV		"m.č.338" 2,6+0,8*0,15		2,720			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.415" 3,3+0,8*0,125		3,400			
	VV		"m.č.426" 3,8		3,800			
	VV		"m.č.428a" 1,5+0,7*0,1		1,570			
	VV		"m.č.428b" 1,5+0,7*0,1		1,570			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.515" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.516" 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1		1,875			
	VV		"m.č.517a" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.537" 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1*2		1,945			
	VV		"m.č.538" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.538" 1,8		1,800			
	VV		Skladba P1					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.204" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.205" 6,3+0,9*0,3		6,570			
	VV		"m.č.206" 10,3		10,300			
	VV		"m.č.207" 31,1+0,9*0,2+1,0*0,2*2		31,680			
	VV		"m.č.208" 12,7+1,3*0,2		12,960			
	VV		"m.č.209" 11,7+1,3*0,2+1,3*0,3		12,350			
	VV		"m.č.212" 15,7+0,8*0,15		15,820			
	VV		"m.č.214" 25,2+0,9*0,15		25,335			
	VV		"m.č.255" 44,0		44,000			
	VV		"m.č.257" 30,3		30,300			
	VV		"m.č.260" 31,0		31,000			
	VV		"m.č.261" 33,0		33,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.317" 17,8+0,8*0,15		17,920			
	VV		"m.č.319" 18,0		19,000			
	VV		"m.č.326" 82,3+1,1*0,15+1,8*0,075+0,8*0,075*2		82,720			
	VV		"m.č.327" 24,0+1,2*0,075		24,090			
	VV		"m.č.328" 10,7+1,2*0,075		10,790			
	VV		"m.č.329" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.330" 24,2+1,2*0,075		24,290			
	VV		"m.č.332" 9,9+0,8*0,15		10,020			
	VV		"m.č.336" 9,7+0,8*0,15+0,7*0,15+1,8*0,075		10,090			
	VV		"m.č.337" 5,0		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.416" 15,9+0,8*0,125+0,9*0,125		20,113			
	VV		"m.č.417" 19,5		19,500			
	VV		"m.č.431" 24,5+1,1*0,15		24,865			
	VV		"m.č.432" 36,0+1,35*0,305		36,412			
	VV		"m.č.436" 36,7+1,4*0,305		37,127			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.506a" 97,3+0,9*0,15*2+1,0*0,25+0,8*0,15*4		98,300			
	VV		"m.č.506b" 42,1+0,8*0,15+0,7*0,15		42,325			
	VV		"m.č.506c" 34,4+0,9*0,075*2		35,535			
	VV		"m.č.506" 6,4+1,3*0,15*2		6,790			
	VV		"m.č.507" 6,4+1,3*0,15*2		6,790			
	VV		"m.č.508" 10,2+1,5*0,25+1,5*0,125		10,763			
	VV		"m.č.510" 11,7+0,9*0,125+1,0*0,2		12,013			
	VV		"m.č.512" 3,6+0,8*0,15		3,720			
	VV		"m.č.513" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.517b" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.528" 110,5+1,8*0,075+0,8*0,15*2		110,875			
	VV		"m.č.530b" 14,4		14,400			
	VV		"m.č.535a" 7,6+1,3*0,15*2		7,990			
	VV		"m.č.535b" 6,9+1,3*0,15		6,995			
	VV		"m.č.540" 6,1		6,100			
	VV		"m.č.541" 3,9+0,8*0,15		3,920			
	VV		"m.č.542" 11,4+1,5*0,25		11,775			
	VV		"m.č.543" 12,6+1,4*0,15		12,810			
	VV		"m.č.544" 29,3+1,5*0,25		29,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.252" 10,8		10,800			
	VV	4.NP	"m.č.427" 12,3+0,9*0,15		12,435			
	VV							
	VV	Skladba P3						
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.203" 13,1+1,8*0,075+0,8*0,15+1,75*0,075			13,471			
	VV	"m.č.211" 6,6			6,600			
	VV	"m.č.218" 11,5+0,8*0,15+1,1*0,125			11,758			
	VV	"m.č.224b" 20,3+1,4*0,25+1,2*0,25+1,4*0,075			21,055			
	VV	"m.č.263"						
	VV	80,1+1,8*0,075+1,4*0,15+4+0,9*0,15+0,8*0,25+2+0,8*0,075			82,510			
	VV	+0,8*0,15+1,8*0,075						
	VV	"m.č.264" 13,7+0,7*0,15+2+0,8*0,15+1,8*0,075			14,165			
	VV	"m.č.265"						
	VV	53,7+2,025*0,325+0,9*0,15+0,8*0,125+0,8*0,15+2+0,9*0,07			54,876			
	VV	5						
	VV	3.NP						
	VV	"m.č.303" 102,0+1,8*0,075+0,7*0,15+2+0,8*0,15"			102,990			
	VV	"m.č.316" 20,9			20,000			
	VV	4.NP						
	VV	"m.č.403"						
	VV	107,5+1,8*0,075+0,8*0,125+2+1,1*0,1+0,7*0,15+1,4*0,075			108,140			
	VV	"m.č.418" 11,3			11,300			
	VV	5.NP						
	VV	"m.č.503" 17,3+1,8*0,075			17,420			
	VV	"m.č.508a" 10,4+1,8*0,075+0,8*0,15"			10,775			
	VV	"m.č.508b" 31,1+1,4*0,075+0,8*0,19+2+1,95*0,075			31,591			
	VV							
	VV	Skladba P4						
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.210" 15,4			15,400			
	VV	"m.č.215" 6,5+0,8*0,15			6,820			
	VV	"m.č.217" 6,3+0,8*0,15			6,420			
	VV	"m.č.225" 16,8+0,9*0,15+0,8*0,125			17,035			
	VV	"m.č.228" 34,5+0,7*0,125+1,1*0,125			34,725			
	VV	"m.č.229" 16,9			16,900			
	VV	"m.č.231" 3,2+0,8*0,15+0,7*0,15			3,425			
	VV	"m.č.232" 30,2			30,200			
	VV	"m.č.238" 29,8			29,600			
	VV	"m.č.240" 4,4+0,8*0,15			4,520			
	VV	"m.č.241" 19,7+0,8*0,15			19,820			
	VV	3.NP						
	VV	"m.č.304" 28,4+1,4*0,15			28,610			
	VV	"m.č.310" 26,6+1,4*0,15			26,810			
	VV	"m.č.312" 15,4+1,1*0,15			15,565			
	VV	"m.č.315" 15,9+1,1*0,15			16,065			
	VV	"m.č.320" 11,9			11,900			
	VV	"m.č.321" 7,9			7,800			
	VV	"m.č.331" 9,1			9,100			
	VV	"m.č.342" 35,8+1,4*0,15			36,010			
	VV	"m.č.344" 35,8+1,4*0,15			36,010			
	VV	"m.č.346" 34,8+1,4*0,15			35,010			
	VV	"m.č.348" 35,1+1,4*0,15			35,310			
	VV	"m.č.350" 34,8+1,4*0,15			35,010			
	VV	"m.č.352" 34,9+1,4*0,15			35,110			
	VV	4.NP						
	VV	"m.č.404" 23,1+1,4*0,15			23,310			
	VV	"m.č.407" 21,5+1,4*0,15			21,710			
	VV	"m.č.408" 22,4+1,4*0,15			22,610			
	VV	"m.č.411" 20,7+1,4*0,15			20,910			
	VV	"m.č.430" 10,3+0,8*0,15			10,420			
	VV	"m.č.434" 11,0+0,9*0,15+0,9*0,075			11,203			
	VV	"m.č.435" 5,6			5,600			
	VV	"m.č.438" 14,4			14,400			
	VV	"m.č.440" 5,1+1,4*0,15"			5,520			
	VV	"m.č.441" 24,9+1,4*0,15			24,210			
	VV	"m.č.443" 20,8+1,4*0,15			21,010			
	VV	"m.č.445" 18,8+1,4*0,15			19,010			
	VV	5.NP						
	VV	"m.č.511" 13,5+0,9*0,075			13,568			
	VV	"m.č.514" 13,9+0,8*0,15"			14,140			
	VV	"m.č.527a" 6,7			6,700			
	VV	"m.č.536" 14,8+0,8*0,15			14,920			
	VV							
	VV	Skladba P5						
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.227" 5,0+0,8*0,125			5,100			
	VV	"m.č.233" 3,9			3,900			
	VV	"m.č.238" 3,9			3,900			
	VV	"m.č.244" 1,9+0,7*0,1			1,970			
	VV	"m.č.254" 5,1+0,8*0,15			5,220			
	VV	"m.č.256" 7,5			7,500			
	VV	"m.č.258" 4,4+0,8*0,15			4,520			
	VV	"m.č.259" 4,4+0,8*0,15			4,520			
	VV	"m.č.262" 6,4+0,8*0,15			6,520			
	VV	3.NP						
	VV	"m.č.305" 5,2+0,9*0,15			5,335			
	VV	"m.č.311" 4,9+0,8*0,15			5,020			
	VV	"m.č.313" 3,9+0,8*0,15			4,020			
	VV	"m.č.314" 3,9+0,8*0,15			4,020			
	VV	"m.č.325a" 5,3+0,8*0,15			5,420			
	VV	"m.č.333" 2,8			2,800			
	VV	"m.č.334" 3,4+0,7*0,15			3,505			
	VV	"m.č.335" 1,5+0,7*0,1			1,570			
	VV	"m.č.336" 6,6+0,8*0,15			6,720			
	VV	"m.č.343" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	"m.č.345" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	"m.č.347" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	"m.č.348" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	"m.č.351" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	"m.č.353" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	4.NP						
	VV	"m.č.405" 6,1+0,9*0,15			6,235			
	VV	"m.č.406" 6,1+0,9*0,15			6,235			
	VV	"m.č.408" 4,1+0,9*0,15			4,235			
	VV	"m.č.410" 4,2+0,9*0,15			4,335			
	VV	"m.č.414" 10,1+0,8*0,125			10,200			
	VV	"m.č.414" 11,1+0,8*0,125			11,200			
	VV	"m.č.433" 6,0+0,9*0,15			6,135			
	VV	"m.č.437" 5,0+0,9*0,15			5,135			
	VV	"m.č.438" 4,0+0,9*0,15			4,135			
	VV	"m.č.442" 5,5+0,9*0,15			5,635			
	VV	"m.č.444" 5,9+0,9*0,15			5,935			
	VV	"m.č.446" 5,3+0,9*0,15			5,435			
	VV	5.NP						
	VV	"m.č.504" 11,0+0,9*0,15			11,135			
	VV	"m.č.508" 3,6+0,8*0,15			3,720			
	VV	"m.č.521" 1,4+0,7*0,15			1,505			
	VV	"m.č.522" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.523" 3,3+0,7*0,15			3,405			
	VV	"m.č.524" 3,4+0,7*0,15			3,505			
	VV	"m.č.525" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.526" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.527b" 6,7			6,700			
	VV	"m.č.532" 2,3+0,7*0,15			2,405			
	VV	"m.č.533" 1,4+0,7*0,15			1,505			
	VV	"m.č.534" 3,5+0,8*0,15			3,620			
	VV	"m.č.545" 4,0+0,7*0,15			4,105			
	VV	"m.č.548a" 2,1+0,7*0,15			2,205			
	VV							
	VV	Skladba P7						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.103" 66,4+0,8*0,15+0,8*0,125+0,7*0,125			66,708			
	VV	"m.č.108b" 15,5			15,500			
	VV	"m.č.117" 10,2+0,8*0,15			10,320			
	VV	"m.č.125" 17,4+0,8*0,15+0,7*0,15			17,625			
	VV	"m.č.126" 3,8			3,800			
	VV	"m.č.127" 25,3+0,7*0,15			25,405			
	VV	"m.č.139" 2,9+0,7*0,15			3,005			
	VV							
	VV	Skladba P8						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.133" 12,0			12,000			
	VV							
	VV	Skladba P9						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.113" 32,0+1,1*0,15			32,165			
	VV	"m.č.114" 1,8+0,7*0,15"			2,010			
	VV	"m.č.115" 1,7+0,7*0,15"			1,910			
	VV	"m.č.116" 26,2+0,8*0,15"			26,440			
	VV	"m.č.118" 31,3+1,1*0,15			31,465			
	VV	"m.č.120" 1,7+0,7*0,15"			1,910			
	VV	"m.č.121" 1,8+0,7*0,15"			2,010			
	VV							
	VV	Skladba P10						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.130" 3,1			3,100			
	VV	"m.č.135" 1,5+0,7*0,1			1,570			
	VV	"m.č.136" 1,5+0,7*0,1			1,570			
	VV	"m.č.137" 4,8+0,8*0,15			4,920			
	VV	"m.č.138" 4,1+1,0*0,25			4,350			
	VV							
	VV	Skladba K01						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.102-čist" 10,8			10,800			
	VV	"m.č.107-čist" 27,4			27,400			
548	M	28323020	Kole separační PE 2 x 50 m	m2	4 589,408	8,67	39 801,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		4172,189*1,1 Přispojené koeficientem množství		4 589,408			
549	K	998713204	Přesun hmoty procištění pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,440	62 746,66	153 101,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podnikovy.urc.cz/tem/C3_URS_2023_01/998713204					
D	714		Akustická a protiděřivá opatření				5 568 294,74	
550	K	71412011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	548,300	2 002,07	1 097 736,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podnikovy.urc.cz/tem/C3_URS_2023_01/71412011					
	VV		Viz PO - navštívení čísti - výkresy podrobný, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podtřídí					
	VV		Rastr AKU 100 - (sklené nebo kamenné tláčno vysoké hustoty)					
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.101" 83,4			83,400			
	VV	"m.č.134" 55,9			55,900			
	VV							
	VV	4.NP						
	VV	"m.č.423" 189,1			189,100			
	VV	"m.č.423a" 5,6			5,600			
	VV	"m.č.424" 7,9			7,9			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		Rastr AKU 100 - (sklelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty)					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (0,55+8,75+0,15)/2/2*3,55-1,0/2,1		128,700			
	VV		"m.č.134" (0,5+5,9+0,15)/2/2*3,55-1,0/2,1		108,110			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" (17,96+15,625+0,15)/5/2*3,25-2,2/2,1-0,7*2,1-0,8/2,1-0,9/2,1-1,2/1,0/2,1		207,428			
	VV		"m.č.424" (3,34+2,95/2*3,25-1,0/2,1		38,785			
	VV		"m.č.425" (3,34+2,95/2*3,25-1,0/2,1		38,785			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (14,55+15,2+0,2/3/2*3,9-2,0/2,1		232,530			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" (7,6+7,11/2*2,675-1,0/2,2/2		71,659			
552	M	63126373	panel akustický povrch sklené hranice hrana nezařezané rovná osa=1,00 A2-s1,d0 viditelný rastr š. 24mm bílý tl 100mm	m2	1 443,012	1 263,26	1 822 899,22	CS ÚRS 2023 01
	VV				1 443,012			
553	K	763122-R4	Zakordovací podlahový plechový lakovaný profil v. min. 50 mm	m	234,650	127,39	29 891,49	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (0,55+8,75+0,15)/2/2*2-1,6		35,600			
	VV		"m.č.134" (0,5+5,9+0,15)/2/2*2-1,6		29,800			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" (17,96+15,625+0,15)/5/2-2,2-0,7-0,8-0,9/2-1,0/2		61,170			
	VV		"m.č.424" (3,34+2,95/2*2-1,0		11,580			
	VV		"m.č.425" (3,34+2,95/2*2-1,0		11,580			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (14,55+15,2+0,2/3/2*2-2,0		58,700			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" (7,6+7,11/2*2-1,0/2		26,220			
554	K	714451011	Montáž antivibračních rohů z recyklované pryže celoplošné lepených vodorovně	m2	254,236	374,36	95 176,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/714451011					
555	M	27245-R01	deska antivibrační na bázi PUR tl. 12 mm	m2	149,822	2 126,48	318 593,55	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" 1,05/7,5/3+1,4/7,5		34,125			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" 1,05/7,5/2+0,75/7,5/2		27,000			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" 54,0		54,000			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" 1,05/7,5/3+1,05/3,75		27,563			
	VV		142,689/1,05 Přepočtené koeficientem množství		149,652			
556	M	27245-R0333	deska antivibrační na bázi PUR tl. 25 mm	m2	117,125	3 716,58	435 305,02	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" 1,05/7,5/3+1,4/7,5		34,125			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" 1,05/7,5/2+0,75/7,5/2		27,000			
	VV		Skladba B2					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.424" 9,9+1,0/0,15		10,050			
	VV		"m.č.425" 9,9+1,0/0,15		10,050			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" 1,05/7,5/3+1,05/3,75		27,563			
	VV		Pod ocelovou konstrukci ve strojových VZT					
	VV		2/10/2/0,3/0,23		2,760			
	VV		111,548/1,05 Přepočtené koeficientem množství		117,125			
557	K	714451012	Montáž antivibračních rohů z recyklované pryže celoplošné lepených svisle	m2	30,073	413,70	12 441,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/714451012					
558	M	27245-R02	deska antivibrační na bázi PUR tl. 10 mm	m2	31,577	2 126,48	67 147,87	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" ((1,05+7,5)/2*3+(1,4+7,5)/2)/0,1		6,910			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" ((1,05+7,5)/2*2+(0,75+7,5)/2)/0,1		6,720			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" ((1,05+7,5)/2*3+(1,05+3,75)/2)/0,27		16,443			
	VV		30,073/1,05 Přepočtené koeficientem množství		31,577			
559	K	998714204	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 36 m	%	1,120	55 066,21	61 674,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998714204					
		D 762	Konstrukce tesařské				523 891,77	
560	K	76234-R01	Korzozy z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 480 mm, s kotvením hmoždinkami do Žb konstrukce, D+M	kus	276,000	675,51	186 440,18	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W6a					
	VV		276		276,000			
561	K	76234-R02	Korzozy z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 575 mm, s kotvením hmoždinkami do Žb konstrukce, D+M	kus	131,000	734,25	96 186,45	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Schodiště - západ					
	VV		45		45,000			
	VV		Skladba W6a					
	VV		Schodiště - sever					
	VV		86		86,000			
562	K	762361323	Konstrukční a výrobní vrstva pod klempířské prvky (atky) z desek cementotřískových tl 24 mm	m2	99,411	832,15	82 724,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762361323					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Horní hrana atky					
	VV		Skladba W6a					
	VV		137,6/0,45		61,920			
	VV		-					
	VV		Schodiště - západ					
	VV		22,3/0,575		12,823			
	VV		Schodiště - sever					
	VV		42,9/0,575		24,668			
563	K	762430017r	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 24 mm na sraz šroubovaných, D+M	m2	97,696	1 321,65	129 119,52	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W6a					
	VV		137,6/0,71		97,696			
564	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v ples 24 do 36 m	%	5,950	4 944,71	29 421,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998762204					
		D 763	Konstrukce suché výstavy				31 147 444,70	
565	K	763111921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK přičce tl ples 100 mm s vyztužením profily	kus	112,000	166,08	18 600,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763111921					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD proleší - výkresy půdorysů					
	VV		112		112,000			
566	K	763111922	Zhotovení otvoru vel. ples 0,1 do 0,25 m2 v SDK přičce tl ples 100 mm s vyztužením profily	kus	31,000	207,59	6 435,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763111922					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD proleší - výkresy půdorysů					
	VV		31		31,000			
567	K	763121411	SDK slůna předisazena tl 62,5 mm profli CW+UW 50 deska 1x4 12,5 bez izolace EI 15	m2	45,869	714,13	32 756,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763121411					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Čelo podhledů					
	VV		Schodiště					
	VV		"m.č.302" 1,5/2*0,65		1,950			
	VV		"m.č.302" 1,5/2*0,65		1,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.402" 1,5*2*0,65		1,960			
	VV		"m.č.502" 1,5*0,75		1,125			
	VV							
	VV		Odkalky					
	VV		2NP					
	VV		"m.č.214" 2,075*0,75		1,566			
	VV		"m.č.226" 1,445*0,75		1,084			
	VV		"m.č.265" 1,9*0,75		1,425			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.304" 2,65*0,75		1,988			
	VV		"m.č.310" 1,895*0,75		1,421			
	VV		"m.č.312" 1,575*0,75		1,181			
	VV		"m.č.315" 1,67*0,75		1,253			
	VV		"m.č.317" 2,97*0,75		1,500			
	VV		"m.č.319" 1,625*0,75		1,219			
	VV		"m.č.320" 1,15*0,75		0,863			
	VV		"m.č.342" 1,87*0,75		1,350			
	VV		"m.č.344" 1,795*0,75		1,346			
	VV		"m.č.346" 1,82*0,75		1,365			
	VV		"m.č.348" 1,9*0,75		1,425			
	VV		"m.č.350" 2,02*0,75		1,515			
	VV		"m.č.352" 1,885*0,75		1,414			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.404" 4,31*0,75		3,233			
	VV		"m.č.407" 4,07*0,75		3,000			
	VV		"m.č.408" 4,17*0,75		3,128			
	VV		"m.č.411" 3,85*0,75		2,888			
	VV		"m.č.441" 2,345*0,75		1,759			
	VV		"m.č.443" 2,175*0,75		1,631			
	VV		"m.č.445" 1,87*0,75		1,350			
568	K	763121475r	SDK stěna předšazená splotěná tl 65 mm profil CJ+UD desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw, D+M	m2	211,113	1 217,54	257 038,93	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.108b" (0,4+0,25*2)*3,825		3,443			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.202" (0,325+1,65)*3,35		6,616			
	VV		"m.č.217" (0,75+0,225)*3,35		3,266			
	VV		"m.č.256" 3,79*3,15		11,813			
	VV		"m.č.256" 2,185*3,15		6,914			
	VV		"m.č.260" 6,245*3,15		19,672			
	VV		"m.č.261" (2,1+3,995)*3,15		19,199			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.348" 6,245*3,15		19,672			
	VV		"m.č.350" 6,245*3,15		19,672			
	VV		"m.č.352" 6,245*3,15		19,672			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.403" (1,2+0,225)*3,35		4,774			
	VV		5NP					
	VV		"m.č.505a" 0,225*9*2,0		2,700			
	VV		"m.č.505b" 0,225*9*2,0		1,350			
	VV		"m.č.517a" (0,2+0,62)*4,68		3,838			
	VV		"m.č.520" (0,155+3,35)*4,68		30,467			
	VV		"m.č.523" (0,25+0,5)*4,68		3,510			
	VV		"m.č.528" (0,2+0,67+0,68+0,225)*9*2,0		7,344			
	VV		"m.č.530b" (0,3+0,2)*2*4,68		3,276			
	VV		"m.č.535a" (0,3+0,25)*2*4,68		3,744			
	VV		"m.č.540" (0,3+0,65)*2*4,68		7,488			
	VV		"m.č.545" (0,3+0,7)*2*4,68		7,956			
	VV		"m.č.549" (0,575+0,435)*4,68		4,727			
569	K	763121475	SDK stěna předšazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	227,028	1 253,87	284 663,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://pssminky.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/763121475					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.103" 0,45*3,625		1,631			
	VV		"m.č.108b" (2,15+0,25+0,15)*3,825		9,754			
	VV		"m.č.108c" (1,45+0,2*2)*3,825		7,076			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.216" 4,53*3,35		15,176			
	VV		"m.č.211" (1,32+0,66)*3,35		7,303			
	VV		"m.č.212" 4,58*3,35		15,343			
	VV		"m.č.216" 1,07*3,35		3,601			
	VV		"m.č.216" 1,295*3,35		4,338			
	VV		"m.č.233" 2,5*3,35		8,375			
	VV		"m.č.238" 2,9*3,35		8,375			
	VV		"m.č.246" 0,425*3,15		1,339			
	VV		"m.č.257" 0,245*3,15		19,672			
	VV		"m.č.265" 0,7*3,35		2,345			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.303" (0,425+0,7+0,62+0,7+0,175)*3,35		8,777			
	VV		"m.č.307" 0,175*3,35		0,586			
	VV		"m.č.316" (1,375+0,325)*2*3,35		12,730			
	VV		"m.č.317" (0,35+0,15)*3,35		1,675			
	VV		"m.č.318" (0,525+0,15)*3,35		2,261			
	VV		"m.č.321" (0,85+0,2*2)*3,35		4,188			
	VV		"m.č.326" 0,35*3,35		1,173			
	VV		"m.č.348" 6,245*3,15		19,672			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.403" (0,7+0,225*5+0,5+0,4)*3,35		9,129			
	VV		"m.č.430" (0,35+0,15)*3,15		1,575			
	VV		5NP					
	VV		"m.č.505a" (0,097+0,5+0,7)*4,68		10,156			
	VV		"m.č.527b" (0,155+0,67)*4,68		5,382			
	VV		"m.č.543" (3,25+0,37)*2*4,68		33,228			
	VV		"m.č.556" 1,3*2*4,68		12,168			
570	K	763121475r2	SDK stěna předšazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 bez izolace, D+M	m2	480,688	1 150,07	552 826,63	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Sklaďba W6					
	VV		140,0+93,27*4,68		623,376			
	VV		+28,4+50,07*1,82		-142,688			
571	K	763121477	SDK stěna předšazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	817,129	1 253,87	1 024 574,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC					
	VV		https://pssminky.urs.cz/item/CJ_URS_2023_01/763121477					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Za prosklením po obvodu řezádky					
	VV		"1.NP" 4,52*2,3+0,25*2,3		10,971			
	VV		"2.NP" 0,765*0,84*3+3,4+3,45+0,25*18*2,3		40,699			
	VV		"3.NP" (0,84+0,25)*8*2,3		12,328			
	VV		"4.NP" (2,64+0,84*4+2,49+0,25*11)*2,3		25,852			
	VV		1NP					
	VV		"m.č.108b" (0,55+0,15*3+2,15)*3,825		12,049			
	VV		"m.č.108c" (2,075+0,15)*3,825		8,511			
	VV		"m.č.109" 1,8*3,825		6,885			
	VV		"m.č.111" 1,8*3,825+4,52*2,3		16,516			
	VV		"m.č.112" 1,225*3,825		4,686			
	VV		"m.č.117" (2,15+0,15)*3,825		8,798			
	VV		"m.č.122" 1,59*3,825		7,459			
	VV		"m.č.124" 1,4*3,825		5,355			
	VV		"m.č.128" 0,95*3,825		3,634			
	VV		"m.č.130" 1,7*3,825		6,503			
	VV		"m.č.131" 0,95*3,825		3,634			
	VV		"m.č.137" 1,9*3,825		7,268			
	VV		"m.č.138" (2,15+2,35)*3,825		17,213			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.214" 0,605*3,35		2,027			
	VV		"m.č.216" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.218" 1,75*3,35		5,863			
	VV		"m.č.220" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.224a" (0,85+0,55)*3,35		4,690			
	VV		"m.č.234" 1,15*3,35		3,853			
	VV		"m.č.235" (0,95+0,275+1,4)*3,35		8,794			
	VV		"m.č.236" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.237" 1,2*3,35		4,020			
	VV		"m.č.241a" 1,8*3,35		5,360			
	VV		"m.č.242" 1,25*3,35		4,188			
	VV		"m.č.243" 0,9*3,35		3,015			
	VV		"m.č.245" 1,2*3,35		4,020			
	VV		"m.č.246" 1,675*3,35		5,611			
	VV		"m.č.247" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.250" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.254" 3,2*3,35		10,720			
	VV		"m.č.256" (3,61+2,61)*3,35		20,637			
	VV		"m.č.258" 2,725*3,35		9,129			
	VV		"m.č.259" 2,725*3,35		9,129			
	VV		"m.č.262" 0,45+1,95*3,35		16,090			
	VV		"m.č.263" (0,575+0,85+0,7+0,97)*3,35		10,368			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.303" (1,0+0,575)*3,35		5,276			
	VV		"m.č.305" 2,75*3,35		9,213			
	VV		"m.č.306" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.308" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.311" 1,9*3,35		6,365			
	VV		"m.č.313" 1,745*3,35		5,846			
	VV		"m.č.314" 1,75*3,35		5,863			
	VV		"m.č.318" 1,45*3,35		4,858			
	VV		"m.č.326" (0,75*2+0,2*2)*3,35		6,365			
	VV		"m.č.335" 0,95*3,35		3,183			
	VV		"m.č.343" 3,0*3,35		10,050			
	VV		"m.č.345" 3,0*3,35		10,050			
	VV		"m.č.347" 3,0*3,35		10,050			
	VV		"m.č.349" 3,0*3,35		10,050			
	VV		"m.č.351" 3,0*3,35		10,050			
	VV		"m.č.353" 3,0*3,35		10,050			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.403" 1,8*3,35		6,030			
	VV		"m.č.405" 2,8*3,35		8,710			
	VV		"m.č.406" 2,8*3,35		8,777			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m. z.408* 1,65°/3,35		5,528			
	VV		"m. z.410* 2,625°/3,35		8,794			
	VV		"m. z.411* 5,225°/3,15		16,459			
	VV		"m. z.412* 1,1°/3,35		3,685			
	VV		"m. z.426a* 0,975°/3,15		3,071			
	VV		"m. z.426b* 0,975°/3,15		3,071			
	VV		"m. z.432* 3,85°/3,35		12,898			
	VV		"m. z.433* 2,8°/3,35		9,380			
	VV		"m. z.436* 4,145°/3,35		13,886			
	VV		"m. z.437* 2,37°/3,35		7,940			
	VV		"m. z.438* 1,8°/3,35		6,030			
	VV		"m. z.442* 2,465°/3,35		8,358			
	VV		"m. z.444* 2,65°/3,35		8,878			
	VV		"m. z.446* 2,375°/3,35		7,956			
	VV		5.NP					
	VV		"m. z.504* (2,2+5,75+0,85°/4,68		41,184			
	VV		"m. z.505a* 5,025°/4,68		23,517			
	VV		"m. z.505b* (1,775+0,225°/4,68		9,360			
	VV		"m. z.505c* (0,03+0,225°/4,68		16,286			
	VV		"m. z.508* 1,3°/4,68		6,084			
	VV		"m. z.516* 0,975°/4,68		4,563			
	VV		"m. z.517a* 0,95°/4,68		4,446			
	VV		"m. z.520* 3,255°/4,68		15,233			
	VV		"m. z.521* 1,0°/4,68		4,680			
	VV		"m. z.526* 1,0°/4,68		4,680			
	VV		"m. z.532* 1,5°/4,68		7,020			
	VV		"m. z.533* 0,9°/4,68		4,212			
	VV		"m. z.534* (1,125+3,54+0,225°/2°/4,68		23,938			
	VV		"m. z.537* 0,95°/4,68		4,446			
	VV		"m. z.538* 0,975°/4,68		4,563			
	VV		"m. z.545* 0,8°/4,68		3,744			
	VV		"m. z.546* 1,3°/4,68		6,084			
	VV		"m. z.551* (6,25+1,22+0,225°/4,68		36,013			
572	K	763121714	SDK stěna předesazená základní penetrační nátěr	m2	1 781,827	28,40	50 595,45	CS ÚRS 2023 01
https://openmwa.urs.cz/openm/C3_URS_2023_01/763121714								
573	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předesazené za rovnosti kvality Q4	m2	1 698,875	181,65	308 592,52	CS ÚRS 2023 01
https://openmwa.urs.cz/openm/C3_URS_2023_01/763121762								
	Online PBC				1 698,875			
574	K	763111490	SDK příčka ší 100 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	223,544	1 899,49	424 619,59	CS ÚRS 2023 01
https://openmwa.urs.cz/openm/C3_URS_2023_01/763111490								
	Online PBC		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		1.NP					
	VV		"m. z.104a+104b* 1,83°/0,55		1,007			
	VV		"m. z.104a+107* 3,24°/0,55		1,782			
	VV		"m. z.107+108a* 3,7°/0,95		3,515			
	VV		"m. z.108a* 2,45°/0,95		2,328			
	VV		"m. z.108b+108c* 2,0°/0,95		1,900			
	VV		"m. z.114+115* 1,4°/3,825		5,355			
	VV		"m. z.120+121* 1,4°/3,825		5,355			
	VV		"m. z.128+129* 1,8°/3,825		6,885			
	VV		"m. z.131+132* 1,75°/3,825		6,694			
	VV		"m. z.135+137* (1,9+1,7°/3,825		13,770			
	VV		2.NP					
	VV		"m. z.215+216* 1,785°/3,35		5,980			
	VV		"m. z.219+220* 1,805°/3,35		6,047			
	VV		"m. z.221a+221b* 1,8°/0,45		0,910			
	VV		"m. z.221a+224b* 3,24°/0,45		1,458			
	VV		"m. z.234+235* 2,225°/3,35		7,454			
	VV		"m. z.236+237* 2,225°/3,35		7,454			
	VV		"m. z.242+243* 0,9°/3,35		3,015			
	VV		"m. z.244+246* (2,25+1,9+1,3+1,75°/3,35		24,120			
	VV		"m. z.249+251* (2,2+1,95+0,85°/3,35		17,065			
	VV		"m. z.265* 2,45°/0,45		1,103			
	VV		3.NP					
	VV		"m. z.303+322a* 1,95°/0,45		6,878			
	VV		"m. z.306+307* 1,825°/3,35		6,114			
	VV		"m. z.308+309* 1,825°/3,35		6,114			
	VV		"m. z.322a+322b* 1,83°/0,45		0,824			
	VV		"m. z.326+332* (4,6+5,6+2,625+2,0+4,0+4,55+4,2+2,2°/0,45		13,399			
	VV		"m. z.334+335* 1,835°/3,35		6,147			
	VV		4.NP					
	VV		"m. z.403+419a* 3,24°/0,45		1,458			
	VV		"m. z.419a+419b* 1,83°/0,45		0,824			
	VV		"m. z.426+426b* (2,045+1,885°/3,35		12,529			
	VV		5.NP					
	VV		"m. z.505a* 0,8°/4,68		2,808			
	VV		"m. z.515+517a* (2,025+1,81°/4,68		17,948			
	VV		"m. z.518a+518b* 1,83°/1,45		2,654			
	VV		"m. z.518b+503a* 3,24°/1,45		4,698			
	VV		"m. z.537+539* (2,025+1,81°/4,68		17,948			
	VV		"m. z.546+546b* 1,3°/4,68		6,084			
575	K	763111492	SDK příčka ší 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	3 435,645	1 988,76	6 832 658,33	CS ÚRS 2023 01
https://openmwa.urs.cz/openm/C3_URS_2023_01/763111492								
	Online PBC		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		1.NP					
	VV		"m. z.102* (2,2+6,75°/3,825		34,234			
	VV		"m. z.103* (6,85+1,2+0,45+1,8+1,55+7,75°/3,825		67,620			
	VV		"m. z.108a* (6,3+1,0+3,3+5,575+1,55°/2°/3,825		73,727			
	VV		"m. z.108c* (16,9+20,35+3,3+1,55°/2°/3,825		166,961			
	VV		"m. z.109* (2,275+2,1°/2°/3,825		33,469			
	VV		"m. z.110* (1,925°/2+0,8+2,75°/3,825		28,305			
	VV		"m. z.111* 2,25°/3,825		17,213			
	VV		"m. z.111a* (1,2+1,77°/3,825		11,360			
	VV		"m. z.112* (1,265+1,55°/3,825		10,767			
	VV		"m. z.113* (7,35+4,3°/3,825		44,561			
	VV		"m. z.114* (1,435+1,55°/3,825		11,418			
	VV		"m. z.115* (1,1+1,15°/3,825		8,606			
	VV		"m. z.116* (0,95+1,7°/3,825		40,736			
	VV		"m. z.117* (5,05+2,15°/3,825		27,540			
	VV		"m. z.118* (1,75+2,15+1,75°/3,825		21,611			
	VV		"m. z.118* (7,2+4,3°/3,825		43,968			
	VV		"m. z.120* 1,125°/3,825		4,303			
	VV		"m. z.121* (1,4+1,55°/3,825		11,284			
	VV		"m. z.122* 1,95°/3,825		7,459			
	VV		"m. z.124* (1,55+2,3+1,15°/3,825		19,880			
	VV		"m. z.125* (1,55+3,875°/3,825		20,751			
	VV		"m. z.126* (2,0+2,525°/2°/3,825		34,616			
	VV		"m. z.127* (7,15+3,625°/3,825		41,214			
	VV		"m. z.129* 1,8°/3,825		6,885			
	VV		"m. z.131* 1,65°/2°/3,825		8,033			
	VV		"m. z.132* (1,325°/2+1,75+0,3°/2°/3,825		19,125			
	VV		"m. z.133* 3,3°/3,825		12,623			
	VV		"m. z.136* 1,5°/3,825		7,459			
	VV		"m. z.137* 2,2°/3,825		9,563			
	VV		"m. z.138* (2,5+0,15°/4°/3,825		11,858			
	VV		"m. z.139* (2,375+1,3+1,975°/3,825		21,511			
	VV		2.NP					
	VV		"m. z.204* (0,39+1,05+0,775+3,175°/3,35		18,057			
	VV		"m. z.212* (2,525+3,085°/3,35		18,794			
	VV		"m. z.214* (1,53+2,50°/3,35		14,909			
	VV		"m. z.217* (5,35+2,605°/3,35		26,649			
	VV		"m. z.218* (3,365+0,8°/3,35		13,953			
	VV		"m. z.230* 7,2°/3,35		24,120			
	VV		"m. z.233* 1,65°/2°/3,35		11,055			
	VV		"m. z.236* 1,65°/2°/3,35		11,055			
	VV		"m. z.239* 7,045°/3,35		23,601			
	VV		"m. z.241a* (1,19+1,75°/3,35		12,228			
	VV		"m. z.241* (2,0+1,35°/3,35		11,223			
	VV		"m. z.245* (3,35+4,5°/3,35		26,298			
	VV		"m. z.246* (3,55+0,85+0,15+0,575+1,15°/3,35		21,021			
	VV		"m. z.248* 1,25°/3,35		4,188			
	VV		"m. z.251* 2,2°/3,35		7,370			
	VV		"m. z.252* (1,9+4,9+1,6+1,45°/3,35		32,986			
	VV		"m. z.254* 1,745°/3,35		5,846			
	VV		"m. z.255* (3,95+1,745+0,6°/3,35		21,088			
	VV		"m. z.256* 3,675°/3,35		12,311			
	VV		"m. z.257* (1,9+2,875°/3,35		15,996			
	VV		"m. z.260* (1,9+2,875°/3,35		15,996			
	VV		"m. z.261* (2,25+3,75+0,665°/3,35		22,326			
	VV		"m. z.263* (0,575+0,81+1,77°/3,35		10,335			
	VV		"m. z.264* 2,6°/3,35		8,710			
	VV		"m. z.265* (0,575+0,85°/3,35		4,774			
	VV		"m. z.268* (7,6+0,6°/3°/3,35		31,490			
	VV		3.NP					
	VV		"m. z.303* (7,35+0,425°/4+0,575°/3°/3+4,0°/4+4,85°/3,35		125,206			
	VV		"m. z.304* (1,475+2,8+2,2°/3,35		22,			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.438" 2,35/3,35		7,873			
			VV "m.č.439" 4,25/3,35		14,238			
			VV "m.č.442" (2,5+2,645)/3,35		17,236			
			VV "m.č.444" (2,8+2,477)/3,35		17,655			
			VV "m.č.446" (2,8+2,525)/3,35		17,839			
			VV 5 NP					
			VV "m.č.503" (7,0+2,6+1,34)/4,68		51,199			
			VV "m.č.504" 5,87/4,68		27,495			
			VV "m.č.505a" (22,3+11,875+8,62)/4,68		200,749			
			VV "m.č.506" 2,34/4,68		10,951			
			VV "m.č.507" (2,1+3,35)/4,68		25,506			
			VV "m.č.508" (1,45+2,35)/4,68		17,784			
			VV "m.č.509" 3,8/4,68		17,784			
			VV "m.č.510" 2,8/4,68		13,572			
			VV "m.č.511" (4,86+2,83)/2/4,68		72,914			
			VV "m.č.512" 2,07/4,68		18,720			
			VV "m.č.513" (3,4+2,025)/2/4,68		50,778			
			VV "m.č.514" 2,8/4,68		13,104			
			VV "m.č.515" 2,8/4,68		13,104			
			VV "m.č.521+526" (4,25+1,68+2+1,625)/3/4,68		58,430			
			VV "m.č.527a" (4,85+2,55)/4,68		34,632			
			VV "m.č.528" (5,975+6,78)/4,68		59,693			
			VV "m.č.528a" (5,3+1,5+1,95+2+0,15)/3/4,68		52,182			
			VV "m.č.529a" (2,8+6,8)/4,68		44,528			
			VV "m.č.531a" 2,0/2/4,68		18,720			
			VV "m.č.533" 1,525/4,68		7,137			
			VV "m.č.534" 3,235/4,68		15,140			
			VV "m.č.536" (2,8+2,12)/4,68		23,026			
			VV "m.č.540" (3,4+2,025)/2/4,68		34,866			
			VV "m.č.541" 2,125/2/4,68		19,890			
			VV "m.č.542" (4,4+3,12)/4,68		35,194			
			VV "m.č.543" (5,725+2,7+1,95)/4,68		48,555			
			VV "m.č.545" (2,5+2,3)/2/4,68		44,528			
			VV "m.č.546" (2,5+3,2)/2/4,68		53,352			
			VV "m.č.548" 3,75/4,68		17,550			
			VV "m.č.550" (2,0+2,64)/4,68		21,715			
576	K	763112346	SDK příčka mezzbytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRHz 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 68 dB	m2	2 182,669	2 616,73	5 711 453,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/term/CZ_URS_2023_01/763112346						
		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.						
		Změněno v programu Auto CAD						
		2 NP						
			VV "m.č.203" (4,157+3,175+2,6+0,325)/3,35		48,240			
			VV "m.č.206+209" (8,15+6,375+1,85+2,27+6,15)/3,35		63,633			
			VV "m.č.210" (4,685+3,32)/3,35		26,817			
			VV "m.č.212" (4,735+3,477)/3,35		27,487			
			VV "m.č.214" (2,525+2,31+2,14+3,245)/3,35		34,237			
			VV "m.č.217" (2,905+1,45)/3,35		14,569			
			VV "m.č.232" 5,8/3,15		17,640			
			VV "m.č.241" 5,6/3,15+6,725/3,35		40,169			
			VV "m.č.254" (2,65+3,35+0,775)/3,35		22,696			
			VV "m.č.255" (3,5+0,245+3,125+2,495+3,675)/3,35		43,684			
			VV "m.č.257" (3,345+0,6+2,75)/3,35		22,428			
			VV "m.č.258" 2,87/3,35		9,631			
			VV "m.č.258" 2,725/3,35		9,129			
			VV "m.č.260" 0,755+2,6/3,35		11,239			
			VV "m.č.261" 2,85/3,35		8,878			
			VV "m.č.264" (4,15+0,157)/3,35		14,908			
			VV "m.č.265" (18,05+0,575+0,3+0,425+2+0,575+3+1,07)/3,35		75,375			
			VV "m.č.268" (3,05+1,972)/3,35		22,948			
			VV 3 NP					
			VV "m.č.302" (2,6+1,05+2,165)/3,35		19,480			
			VV "m.č.303" 6,8/3,35		136,680			
			VV "m.č.304" (2,8+1,675)/3,35+3,07/3,15		24,662			
			VV "m.č.305" (2,8+2,05)/3,35		16,583			
			VV "m.č.310" (2,045+2,575)/3,35+5,6/3,15		33,117			
			VV "m.č.311" (2,7+2,045)/3,35		15,896			
			VV "m.č.313" (3,0+3,327)/3,35		21,172			
			VV "m.č.315" (3,385+3,325)/3,35+5,6/3,15		40,152			
			VV "m.č.317" (4,125+1,605+2,275+1,745)/3,35+5,6/3,15		50,303			
			VV "m.č.318" (4,13+2,525+2,425+1,625)/3,35		35,868			
			VV "m.č.320" (1,35+2,425+1,15)/3,35		16,499			
			VV "m.č.321" (4,025+2,272)/3,35		28,693			
			VV "m.č.342" (5,67+6,8)/3,35		60,300			
			VV "m.č.344" (5,6+6,8+0,77+0,157)/3,35		45,125			
			VV "m.č.346" 6,8/3,35		22,780			
			VV "m.č.348" (5,6+6,8)/3,35		41,540			
			VV "m.č.350" 6,8/3,35		22,780			
			VV "m.č.352" 6,8/3,35		22,780			
			VV 4 NP					
			VV "m.č.402" (0,675+1,65+2,6)/3,35		16,499			
			VV "m.č.404" (4,46+2,77)/3,35		24,221			
			VV "m.č.406" 2,487/3,35		16,663			
			VV "m.č.407" (5,525+4,15+2,6)/3,35		41,121			
			VV "m.č.408" (5,525+4,17)/3,35		32,478			
			VV "m.č.410" (2,045+2,78+1,59)/3,35		22,529			
			VV "m.č.411" (2,6+0,595+0,95+4,07)/3,35		27,286			
			VV "m.č.423" 4,57/3,35		15,526			
			VV "m.č.430" 1,95/3,35+2,6/3,15		14,723			
			VV "m.č.431" (7,045+4,145)/3,15+5,6/3,35		54,009			
			VV "m.č.433"		46,046			
			(3,85+0,755+3,85+0,445+1,455+0,5+0,745+1,145+1,07)/3,35					
			VV "m.č.434" 5,6/3,15+6,4+2,572/3,35		55,930			
			VV "m.č.436" (4,295+4,87)/3,35		29,798			
			VV "m.č.437" (2,245+2,675+1,07)/3,35		19,652			
			VV "m.č.438" 4,125/3,35		13,819			
			VV "m.č.441" 5,6/3,15+5,92+6,8/3,35		60,252			
			VV "m.č.444" (2,47+2,87)/3,35		17,655			
			VV "m.č.445" (3,445+4,33)/3,35		26,048			
			VV 5 NP					
			VV "m.č.502a" (1,77+2,725)/4,68		28,665			
			VV "m.č.506" 3,05/4,68		14,274			
			VV "m.č.517b" (2,865+4,574,68		35,030			
			VV "m.č.520" (9,357+4,25+3,4+2,87)/4,68		135,486			
			VV "m.č.527a" (4,8+0,872)/4,68		28,080			
			VV "m.č.527b" (3,0+1,68+0,874,68		24,710			
			VV "m.č.528" 5,674,68		26,348			
			VV "m.č.536b" (5,025/2+2,85)/4,68		60,840			
			VV "m.č.534" 1,275/4,68		5,967			
			VV "m.č.536a" (3,39+2,367)/4,68		26,910			
			VV "m.č.536b" 7,174,68		9,828			
			VV "m.č.536" 5,874,68		27,144			
			VV "m.č.551" (6,025+5,17+0,855+0,157)/4,68		57,696			
577	K	763113351	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFRHz 12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB	m2	42,439	2 544,07	107 967,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/term/CZ_URS_2023_01/763113351						
		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.						
		Změněno v programu Auto CAD						
		1 NP						
			VV "m.č.130" 1,45/3,825		5,546			
			VV "m.č.138" 1,95/3,825		7,459			
		2 NP						
			VV "m.č.243" 0,9/3,35		3,015			
			VV "m.č.247" 0,95/3,35		3,183			
			VV "m.č.248" 1,25/3,35		4,188			
		3 NP						
			VV "m.č.335" 0,95/3,35		3,183			
		5 NP						
			VV "m.č.535a" 3,39/4,68		15,865			
578	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	5 884,297	56,79	334 172,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/term/CZ_URS_2023_01/763111717						
579	K	763111772	Příplatek k SDK příloze za rovninost kvality Q4	m2	5 884,297	181,65	1 068 854,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/term/CZ_URS_2023_01/763111772						
		5884,297						
580	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	5 884,297	685,06	962 292,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/term/CZ_URS_2023_01/763111720						
		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.						
		Horní skřínky linky, sedáčky, madla						
		1 NP						
			VV 24/3,65		87,600			
		2 NP						
			VV (39+23)/3,35		207,700			
			VV 3 NP					
			VV (29+53)/3,35		274,700			
		4 NP						
			VV (71+65)/3,35		455,600			
		5 NP						
			VV (39+53)/4,68		379,080			
581	K	763111_R3	Příplatek za použití nosné konstrukce z profilů CW+UW 150	m2	250,000	119,37	29 841,71	
		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.						
		1 NP- 50,0						
			VV 50,000		50,000			
		2 NP- 50,0						
			VV 50,000		50,000			
		3 NP- 50,0						
			VV 50,000		50,000			
		4 NP- 50,0						
			VV 50,000		50,000			
		5 NP- 50,0						
			VV 50,000		50,000			
		5 NP- 50,0						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		85		85,000			
584	K	763121922	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK předšazené stěně tl. přes 100 mm s vyztužením proly	kus	40,000	207,59	8 303,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763121922					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz PD profeseí - výkresy půdorysů					
	VV		40		40,000			
585	K	763131411	SDK podhled desky 1x8, 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	89,240	885,39	79 012,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131411					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		"m.č.202" 16,8		16,800			
	VV		"m.č.302" 15,3		15,300			
	VV		"m.č.402" 15,3		15,300			
	VV		"m.č.502" 11,3		11,300			
	VV		"m.č.601" 22,5		22,500			
	VV		"m.č.601a" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.601b" 3,54		3,540			
586	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	218,100	994,38	216 873,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131491					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		3.NP - pod střešnínou					
	VV		"m.č.325a" 15,0		15,000			
	VV		"m.č.326" 62,3		62,300			
	VV		"m.č.327" 24,0		24,000			
	VV		"m.č.328" 10,7		10,700			
	VV		"m.č.329" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.330" 24,2		24,200			
	VV		"m.č.331" 9,1		9,100			
	VV		"m.č.332" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.333" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.334" 3,4		3,400			
	VV		"m.č.335" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.336" 9,7		9,700			
	VV		"m.č.337" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.338" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.339" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.340" 4,6		4,600			
587	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	218,100	207,59	45 276,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131621					
588	M	59030533	deska SDK akustická tl 12,5mm	m2	218,100	160,89	35 089,18	CS ÚRS 2023 01
589	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nášter	m2	307,940	30,77	9 475,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131714					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		89,24+218,7		307,940			
590	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	53,875	773,29	41 660,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131721					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.214" 2,075		2,075			
	VV		"m.č.229" 1,445		1,445			
	VV		"m.č.265" 1,39+2,02		3,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.304" 2,65		2,650			
	VV		"m.č.310" 1,895		1,895			
	VV		"m.č.312" 1,575		1,575			
	VV		"m.č.315" 1,07		1,070			
	VV		"m.č.317" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.318" 1,625		1,625			
	VV		"m.č.320" 1,15		1,150			
	VV		"m.č.342" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.344" 1,795		1,795			
	VV		"m.č.346" 1,82		1,820			
	VV		"m.č.348" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.350" 2,02		2,020			
	VV		"m.č.352" 1,885		1,885			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.404" 4,31		4,310			
	VV		"m.č.407" 4,0		4,000			
	VV		"m.č.408" 4,17		4,170			
	VV		"m.č.411" 3,85		3,850			
	VV		"m.č.441" 2,345		2,345			
	VV		"m.č.443" 2,175		2,175			
	VV		"m.č.445" 1,8		1,800			
591	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	17,450	825,19	14 399,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131722					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.108b" 2,6+1,75+2,6		6,950			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202" 1,5'2		3,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.302" 1,5'2		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.402" 1,5'2		3,000			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.502" 1,5		1,500			
592	K	763131731	SDK podhled - šelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	74,891	202,40	15 158,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763131731					
	VV		71,325+1,05 (řezopodhled kasoficietlem mnohostr.)		74,891			
593	K	763164658	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 15	m2	106,740	1 036,93	110 682,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763164658					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Rozvody MP					
	VV		1.PP					
	VV		(3,2+4,8)+1,8		14,400			
	VV		1.NP					
	VV		(7,8+6,8+7,5+0,9)+1,8		41,400			
	VV		2.NP					
	VV		(8,0+6,8+3,0)+1,8		28,440			
	VV		3.NP					
	VV		3,0'1,8		5,400			
	VV		5.NP					
	VV		(4,9+4,6)+1,8		17,100			
	VV		Součet		106,740			
594	K	763264542	Sádrovákný obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 mdo 0,75 m pro ocelový nosník deskou protpočámi tl 2x12,5 mm	m	1 159,200	1 760,40	2 040 657,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763264542					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- ocelové konstrukce					
	VV		67,3'2" 14,8+9,4+3,3'2" 4'1" 1,2		494,320			
	VV		15,2'3'7" 1,2		674,880			
595	K	763173133	Montáž univerzálního držáku v SDK kci	kus	404,000	467,09	188 703,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763173133					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Otopná tělesa, rampy, televize atd.					
	VV		1.NP					
	VV		28+2		30,000			
	VV		2.NP					
	VV		10+72+8+8		95,000			
	VV		3.NP					
	VV		28+60+11+16		115,000			
	VV		4.NP					
	VV		20+48+8+8		84,000			
	VV		5.NP					
	VV		4+76		80,000			
596	M	59030-R1	držák univerzální v SDK kci	kus	404,000	882,28	356 439,81	
597	K	763181422	Ztužující výpětí otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m zážlž křídla přes 25 kg	kus	234,000	1 992,91	466 340,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763181422					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"1.NP" 39		39,000			
	VV		"2.NP" 57		57,000			
	VV		"3.NP" 44		44,000			
	VV		"4.NP" 41		41,000			
	VV		"5.NP" 53		53,000			
598	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vylmitelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený vnitřní rošt	m2	202,700	332,15	67 327,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/ferry/CZ_URS_2023_01/763431001					
599	M	59035-R3	Rastr R3 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x15 mm. Podrobný popis viz PD	m2	188,685	1 217,34	229 693,24	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" 35,6		35,600			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.103" 66,4		66,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.204" 10,6		10,600			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.325a" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.339" 6,6		6,600			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.512" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.513" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.514" 13,9		13,900			
	VV		"m.č.527a" 6,7		6,700			
	VV		"m.č.538" 14,8		14,800			

		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV		"m.2.540" 6.1		6,100			
		VV		"m.2.541" 3.8		3,800			
		VV		179,711,05 Přepočtené koeficientem množství		188,685			
600	M	59035-R7		Rastr R7 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	24,150	1 366,62	33 003,83	
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Viz Tabulku podhledů					
		VV		1.NP					
		VV		"m.2.111a" 12,2		12,200			
		VV		"m.2.112" 3,4		3,400			
		VV		"m.2.118" 3,2		3,200			
		VV		"m.2.123" 4,2		4,200			
		VV		231,05 Přepočtené koeficientem množství		24,150			
601	K	763431011		Montáž minerálního podhledu s vylímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený pokzapuštěný rošt	m2	2 152,440	332,15	714 935,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podhledy.urs.cz/temu/CL_URS_2023_01/763431011					
602	M	59035-R2		Rastr R2 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	1 095,974	1 564,35	1 714 492,26	
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Viz Tabulku podhledů					
		VV		1.NP					
		VV		"m.2.113" 32,0+6,8"0,25		33,700			
		VV		"m.2.116" 26,2+6,8"0,25		27,900			
		VV		"m.2.119" 31,3+6,8"0,25		33,000			
		VV		"m.2.125" 17,4+4,0"0,25		18,250			
		VV		"m.2.126" 3,8		3,800			
		VV		"m.2.127" 25,3+3,25+2,2"0,25		26,663			
		VV		2.NP					
		VV		"m.2.210" 15,4+4,24"0,25		16,460			
		VV		"m.2.212" 15,7+4,28"0,25		16,770			
		VV		"m.2.214" 25,2+11,76+2,6"0,25		26,200			
		VV		"m.2.217" 6,3		6,300			
		VV		"m.2.218" 11,5+2,49"0,25		12,123			
		VV		"m.2.225" 16,8+3,44+1,76"0,25		18,100			
		VV		"m.2.228" 34,5+2,6"0,25		35,150			
		VV		"m.2.229" 16,9+3,36"0,25		17,740			
		VV		"m.2.231" 3,2		3,200			
		VV		"m.2.232" 30,2+6,8"0,25		31,900			
		VV		"m.2.236" 29,8+6,8"0,25		31,300			
		VV		"m.2.240" 4,4		4,400			
		VV		"m.2.241" 19,7+3,4"0,25		20,550			
		VV		"m.2.245" 7,0		7,000			
		VV		3.NP					
		VV		"m.2.304" 28,4+6,8"0,25		30,100			
		VV		"m.2.305" 5,2		5,200			
		VV		"m.2.310" 26,8+6,8"0,25		28,300			
		VV		"m.2.312" 15,4+3,32"0,25		16,230			
		VV		"m.2.315" 15,9+3,33"0,25		16,733			
		VV		"m.2.317" 17,8+3,35"0,25		18,638			
		VV		"m.2.319" 19,0+4,15"0,25		20,038			
		VV		"m.2.320" 11,9+1,62"0,25		12,365			
		VV		"m.2.321" 7,6		7,600			
		VV		"m.2.342" 35,8+6,8"0,25		37,500			
		VV		"m.2.344" 35,8+6,8"0,25		37,500			
		VV		"m.2.346" 34,8+6,8"0,25		36,500			
		VV		"m.2.348" 35,1+6,8"0,25		36,800			
		VV		"m.2.350" 34,8+6,8"0,25		36,500			
		VV		"m.2.352" 34,9+6,8"0,25		36,600			
		VV		4.NP					
		VV		"m.2.404" 23,1+4,16"0,25		24,140			
		VV		"m.2.407" 21,5+3,4"0,25		22,350			
		VV		"m.2.408" 22,4+2,56"0,25		23,040			
		VV		"m.2.411" 20,7+3,4"0,25		21,550			
		VV		"m.2.413" 10,1+1,72"0,25		10,530			
		VV		"m.2.414" 11,1+1,68"0,25		11,520			
		VV		"m.2.416" 19,9+1,72+3,34"0,25		21,165			
		VV		"m.2.417" 19,5+2,46"0,25		20,115			
		VV		"m.2.430" 10,3		10,300			
		VV		"m.2.431" 24,5+6,8"0,25		26,200			
		VV		"m.2.434" 11,0		11,000			
		VV		"m.2.435" 5,6+2,5"0,25		6,225			
		VV		"m.2.440" 5,1		5,100			
		VV		"m.2.441" 24,0+4,24"0,25		25,060			
		VV		"m.2.443" 20,9+1,72+2,48"0,25		21,850			
		VV		"m.2.445" 18,8+4,175"0,25		5,300			
		VV		"m.2.446" 5,3		5,300			
		VV		5.NP					
		VV		"m.2.517b" 11,2		11,200			
		VV		1043,785"0,05 Přepočtené koeficientem množství		1 095,974			
603	M	59035-R4		Rastr R4 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	846,778	2 652,34	2 245 942,50	
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Viz Tabulku podhledů					
		VV		1.NP					
		VV		"m.2.102" 15,2		15,200			
		VV		"m.2.104a" 22,3		22,300			
		VV		"m.2.107" 60,0		60,000			
		VV		"m.2.108a" 72,5+2,28"0,25		73,070			
		VV		"m.2.108c" 36,5		36,500			
		VV		"m.2.117" 10,2		10,200			
		VV		2.NP					
		VV		"m.2.203" 13,1		13,100			
		VV		"m.2.211" 6,6		6,600			
		VV		"m.2.221a" 22,3		22,300			
		VV		"m.2.224b" 42,8		42,800			
		VV		"m.2.263" 86,7		86,700			
		VV		"m.2.264" 13,7		13,700			
		VV		"m.2.265" 31,2		31,200			
		VV		3.NP					
		VV		"m.2.303" 102,0		102,000			
		VV		"m.2.316" 20,0+3,3"0,25		20,825			
		VV		"m.2.322a" 38,5		38,500			
		VV		"m.2.325b" 15,0+4,24"0,25		16,060			
		VV		"m.2.336" 9,7		9,700			
		VV		4.NP					
		VV		"m.2.403" 107,5		107,500			
		VV		"m.2.418" 11,3		11,300			
		VV		"m.2.419a" 44,6		44,600			
		VV		"m.2.433" 6,0		6,000			
		VV		5.NP					
		VV		"m.2.518a" 22,3		22,300			
		VV		806,455"0,05 Přepočtené koeficientem množství		846,778			
604	M	59035-R5		Rastr R5 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 1200x300x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	317,310	3 166,46	1 004 747,96	
		VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV		Viz Tabulku podhledů					
		VV		1.NP					
		VV		"m.2.109" 2,8		2,800			
		VV		"m.2.110" 4,4		4,400			
		VV		"m.2.111" 3,5		3,500			
		VV		"m.2.114" 1,8		1,800			
		VV		"m.2.115" 1,7		1,700			
		VV		"m.2.120" 1,7		1,700			
		VV		"m.2.121" 1,8		1,800			
		VV		"m.2.122" 3,6		3,600			
		VV		"m.2.124" 3,1		3,100			
		VV		"m.2.128" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.129" 2,2		2,200			
		VV		"m.2.130" 3,1		3,100			
		VV		"m.2.131" 1,4		1,400			
		VV		"m.2.132" 2,1		2,100			
		VV		"m.2.136" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.136" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.137" 4,8		4,800			
		VV		"m.2.138" 4,1		4,100			
		VV		"m.2.139" 2,9		2,900			
		VV		2.NP					
		VV		"m.2.215" 1,9		1,900			
		VV		"m.2.216" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.219" 3,9		3,900			
		VV		"m.2.220" 1,7		1,700			
		VV		"m.2.226" 2,6		2,600			
		VV		"m.2.227" 5,0		5,000			
		VV		"m.2.230" 3,3		3,300			
		VV		"m.2.233" 3,9		3,900			
		VV		"m.2.234" 2,5		2,500			
		VV		"m.2.235" 1,9		1,900			
		VV		"m.2.236" 1,9		1,900			
		VV		"m.2.237" 2,6		2,600			
		VV		"m.2.238" 3,9		3,900			
		VV		"m.2.242" 2,6		2,600			
		VV		"m.2.243" 1,4		1,400			
		VV		"m.2.244" 1,9		1,900			
		VV		"m.2.246" 6,2		6,200			
		VV		"m.2.247" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.248" 2,6		2,600			
		VV		"m.2.249" 2,8		2,800			
		VV		"m.2.250" 1,4		1,400			
		VV		"m.2.251" 5,0		5,000			
		VV		"m.2.254" 5,1		5,100			
		VV		"m.2.256" 7,5		7,500			
		VV		"m.2.258" 4,4		4,400			
		VV		"m.2.259" 4,4		4,400			
		VV		"m.2.262" 6,4		6,400			
		VV		3.NP					
		VV		"m.2.306" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.307" 2,8		2,800			
		VV		"m.2.308" 3,0		3,000			
		VV		"m.2.309" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.311" 4,9		4,900			
		VV		"m.2.313" 3,9		3,900			
		VV		"m.2.314" 3,9		3,900			
		VV		"m.2.318" 2,9		2,900			
		VV		"m.2.333" 2,6		2,600			
		VV		"m.2.334" 3,4		3,400			
		VV		"m.2.335" 1,5		1,500			
		VV		"m.2.338" 2,6		2,600			
		VV		"m.2.340" 4,8		4,800			
		VV		"m.2.345" 4,8		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m. z.347" 4,8		4,800			
	VV		"m. z.349" 4,8		4,800			
	VV		"m. z.351" 4,8		4,800			
	VV		"m. z.353" 4,8		4,800			
	VV		4.NP					
	VV		"m. z.405" 6,1		6,100			
	VV		"m. z.406" 6,1		6,100			
	VV		"m. z.408" 4,1		4,100			
	VV		"m. z.410" 4,2		4,200			
	VV		"m. z.412" 1,3		1,300			
	VV		"m. z.415" 3,3		3,300			
	VV		"m. z.428" 3,8		3,800			
	VV		"m. z.428a" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.428b" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.437" 5,0		5,000			
	VV		"m. z.438" 4,0		4,000			
	VV		"m. z.442" 5,5		5,500			
	VV		"m. z.444" 5,8		5,800			
	VV		5.NP					
	VV		"m. z.508" 3,6		3,600			
	VV		"m. z.515" 1,8		1,800			
	VV		"m. z.516" 1,7		1,700			
	VV		"m. z.517a" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.521" 1,4		1,400			
	VV		"m. z.522" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.523" 3,3		3,300			
	VV		"m. z.524" 3,4		3,400			
	VV		"m. z.525" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.526" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.527" 6,7		6,700			
	VV		"m. z.532" 2,3		2,300			
	VV		"m. z.533" 1,4		1,400			
	VV		"m. z.534" 3,5		3,500			
	VV		"m. z.537" 1,7		1,700			
	VV		"m. z.538" 1,5		1,500			
	VV		"m. z.538" 1,8		1,800			
	VV		"m. z.545" 4,0		4,000			
	VV		"m. z.548" 2,1		2,100			
	VV		"m. z.549" 1,2		1,200			
	VV		302 ±1,05. Přepočtené koeficientem množství		317,310			
605	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjmátečnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	862,255	332,15	286 399,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/763431031								
606	M	59035-R1	Rastr R1 - panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), 600x600x20 mm. Podrobný popis viz PD	m2	905,368	2 430,24	2 200 262,91	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		2.NP					
	VV		"m. z.213" 6,5		6,500			
	VV		"m. z.255" 44,0+6,8+3,35/0,25		48,538			
	VV		"m. z.257" 33,0+6,8/0,25		32,000			
	VV		"m. z.260" 31,0+6,8/0,25		32,700			
	VV		"m. z.261" 33,0+6,8/0,25		34,700			
	VV		3.NP					
	VV		"m. z.326" 82,3+0,88/0,25*4		83,180			
	VV		"m. z.327" 24,0+5,08/0,25		25,270			
	VV		"m. z.328" 10,7+1,225/0,25		11,006			
	VV		"m. z.329" 6,9		6,900			
	VV		"m. z.330" 24,2+5,08/0,25		25,470			
	VV		"m. z.331" 9,1+3,325/0,25		9,951			
	VV		"m. z.332" 9,9+1,8/0,25		10,300			
	VV		"m. z.337" 5,0		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m. z.432" 36,0+6,8/0,25		37,700			
	VV		"m. z.436" 36,7+14,16+2,52/0,25		38,370			
	VV		"m. z.439" 14,4+4,125/0,25		15,431			
	VV		5.NP					
	VV		"m. z.503" 17,3		17,300			
	VV		"m. z.504" 11,9		11,900			
	VV		"m. z.505a" 97,3+6,95/2+4,2+5/0,25		102,450			
	VV		"m. z.505b" 42,1+6,95/2/0,25		45,575			
	VV		"m. z.506" 3,4		3,400			
	VV		"m. z.506" 6,4		6,400			
	VV		"m. z.507" 6,4		6,400			
	VV		"m. z.511" 19,0		19,000			
	VV		"m. z.528" 110,5+6,95/2+5,335/0,25		115,309			
	VV		"m. z.528a" 10,4		10,400			
	VV		"m. z.529a" 31,1		31,100			
	VV		"m. z.530b" 14,4		14,400			
	VV		"m. z.535a" 7,6		7,600			
	VV		"m. z.535b" 6,8		6,800			
	VV		"m. z.543" 7,0		7,000			
	VV		"m. z.550" 5,1		5,100			
	VV		"m. z.551" 31,0+4,1/0,25		32,025			
	VV		862 255/1,05. Přepočtené koeficientem množství		905,368			
607	K	763431041	Připlátek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení ples 0,5 do 1,0 m	m2	1 275,500	51,90	66 196,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/763431041								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		1.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 3,0 m					
	VV		15,2+6,4+22,3+60,0+72,5+15+36,5+12,2+3,4+32,0+1,8+1,7+26,2+10,2+3,2+31,3+1,7+1,8+4,2+17,4+3,8+25,3+2,9		487,500			
	VV		2.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 2,5 m					
	VV		1,9+1,5+3,8+1,7+2,6+5,0+3,3+3,2+3,9+2,5+1,9+1,9+2,6+3,9+4,4+2,6+1,4+1,9+7,0+8,2+1,5+2,6+2,8+1,4+5,0+5,1+4,4+4,4+6,4		96,900			
	VV		3.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 2,5 m					
	VV		5,2+1,5+2,8+3,0+1,5+4,9+3,9+3,9+2,9+5,3+2,6+3,4+1,5+9,7+2,6+6,6+8,4+8,4+8,4+8,4+8,4+8,4		90,100			
	VV		4.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 2,5 m					
	VV		6,1+6,1+4,1+4,2+1,3+3,3+3,6+1,5+1,5+6,0+5,0+4,0+5,1+5,5+5,8+5,3		68,600			
	VV		5.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 3,0 m					
	VV		17,3+11,0+87,3+42,1+3,4+6,4+6,4+10,2+11,7+19,0+11,2+2,3+110,5+10,4+31,1+14,4+7,6+6,8+11,4+7,0+29,3+29,5+5,1+31,0		552,400			
608	K	763431042	Připlátek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení ples 1,0 do 1,4 m	m2	142,200	51,90	7 379,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/763431042								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		1.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 2,5 m					
	VV		2,8+4,4+3,5+3,6+3,1+1,5+2+2+3,1+1,4+2+1+1,5+1,5+4,8+4,7		39,600			
	VV		5.NP					
	VV		místnosti s podhledem výškov 2,7 m					
	VV		3,6+3,6+6,3+13,9+1,8+1,7+1,5+1,4+1,5+3,3+3,4+1,5+1,5+6,7+6,7+2,3+1,4+3,5+14,8+1,7+1,5+1,8+6,1+3,8+4,0+2,1+1,2		102,600			
609	K	763431-R0	Připlátek za antikorozní rošt třídy C3	m2	830,800	192,02	159 534,32	
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		"Rastr R1:" 830,8		830,800			
610	K	763431-R3	Rastr R6 - Volné zavěšený výsoce pohltivý panel akustický minerální (skelné nebo kamenné vlákno vysoké hustoty), tvar rovnoramenného trojúhelníka s oblými rohy, rozměr oca 1200x60 mm, včetně závěsů, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	21,000	9 830,61	206 442,75	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		1.NP					
	VV		21		21,000			
611	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objemech v ples 12 do 24 m	%	1,620	306 509,00	496 544,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C3_URS_2023_01/998763403								
D	764		Konstrukce klempířské				3 150 303,00	
612	K	76400-R-K1	Ozn. K1 - Oplechování venkovních okenních parapetů pásových hliníkových oken z jednovrstvého žárovzinkovaného, poplastovaného plechu, řs. 350 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	213,000	693,43	147 700,10	
613	K	76400-R-K2	Ozn. K2 - Oplechování venkovních okenních parapetů pásových hliníkových oken z jednovrstvého žárovzinkovaného, poplastovaného plechu, řs. 600 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	180,000	1 047,94	188 630,06	
614	K	76400-R-K3	Ozn. K3 - Oplechování venkovních okenních parapetů pásových hliníkových oken z jednovrstvého žárovzinkovaného, poplastovaného plechu, řs. 590 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	98,000	1 047,94	102 698,59	
615	K	76400-R-K4	Ozn. K4 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu š. 0,8 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, řs. 940 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	162,000	1 837,09	297 609,17	
616	K	76400-R-K4a	Ozn. K4a - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu š. 0,8 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, řs. 1000 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	12,000	1 627,14	19 525,68	
617	K	76400-R-K5	Ozn. K5 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu š. 0,8 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, řs. 1000 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	28,000	1 837,09	51 438,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
618	K	76400-R-K6	Ozn. K6 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, rš. 1020 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	30,000	1 837,09	55 112,81	
619	K	76400-R-K7	Ozn. K7 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, rš. 1020 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	39,000	1 837,09	71 646,65	
620	K	76400-R-K7a	Ozn. K7a- Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, rš. 960 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	10,000	1 627,14	16 271,40	
621	K	76400-R-K8	Ozn. K8 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, rš. 460 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	67,000	997,28	66 817,72	
622	K	76400-R-K9	Ozn. K9 - Systém venkovního ocelovodového oplechování okenních výplní v senníčovém fasádním panelu - osádní, vč. povrchových úprav, rš.360 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	10,000	449,42	4 494,19	
623	K	76400-R-K10	Ozn. K10 - Systém venkovního ocelovodového oplechování okenních výplní v senníčovém fasádním panelu - nadpraží, vč. povrchových úprav, rš.510x100 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	95,000	754,05	71 635,05	
624	K	76400-R-K11	Ozn. K11 - Oplechování ukončení povlakového krytiny střešního pláště ploché střechy v návaznosti na senníčový fasádní panel, rš.460 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	11,000	892,30	9 815,33	
625	K	76400-R-K12	Ozn. K12 - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad střešní konstrukcí - výtah osobní V1, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	6,000	9 524,58	57 147,47	
626	K	76400-R-K13	Ozn. K13 - Oplechování vstupních přístřešků z ocelového plechu tl. 0,6mm, rš. 590 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	58,000	997,28	57 842,21	
627	K	76400-R-K14	Ozn. K14 - Okapový žlab z ocelového plechu tl. 0,6 mm, rš. 360mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	25,000	963,79	24 094,86	
628	K	76400-R-K15	Ozn. K15 - Okapový svod z ocelového plechu tl. 0,6 mm, průměr 100mm; (podrobný popis viz PSV), D+M	m	18,000	855,95	15 407,05	
629	K	76400-R-K16	Ozn. K16 - Okapový svod z ocelového plechu tl. 0,6 mm, průměr 100mm; (podrobný popis viz PSV), D+M	m	18,000	855,95	15 407,05	
630	K	76400-R-K17	Ozn. K17 - Okapový svod z ocelového plechu tl. 0,6 mm, průměr 100mm; (podrobný popis viz PSV), D+M	m	18,000	855,95	15 407,05	
631	K	76400-R-K18	Ozn. K18 - Oplechování ukončení povlakové krytiny z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, rš. 250 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	12,000	557,97	6 695,66	
632	K	76400-R-K19	Ozn. K19 - Oplechování napojení LOP z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, rš. 230 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	m	17,000	584,11	9 929,79	
633	K	764111415	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 670 mm sklonu přes 60°	m2	970,886	1 848,89	1 795 060,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV			https://podnikmy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/76411415					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			Skřadba W6, W6a					
VV			(40,0+83,2)+1,38					
VV			-28,4+50,0)+1,85					
VV			-					
VV			-					
VV			Skřadba W7					
VV			Schodiště - základ					
VV			(8,0°+7,29°)+6,2					
VV			-6,6°14,0-6,6°10,46-3,04°3,0					
VV			Schodiště - sewer					
VV			(8,0°+2,44°)+23,0					
VV			(8,74°+0,2°)+3,7					
VV			7,17°3					
			240,120					
			33,818					
			51,830					
634	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,610	31 003,87	49 916,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podnikmy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/998764203					
D 766			Konstrukce truhlářské					5 572 675,25
635	K	998766203	Přesun hmot procentní pro koe truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,100	55 120,43	60 632,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podnikmy.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/998766203					
D 766.a			Truhlářské vnitřní - dveře					5 512 042,78
636	K	76600-R.T01	Ozn. T01 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	19 072,54	152 580,28	
637	K	76600-R.T02	Ozn. T02 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	19 072,54	152 580,28	
638	K	76600-R.T03	Ozn. T03 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	16 707,20	33 414,39	
639	K	76600-R.T04	Ozn. T04 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	6,000	17 897,56	107 385,37	
640	K	76600-R.T05	Ozn. T05 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	7,000	25 919,19	181 434,34	
641	K	76600-R.T06	Ozn. T06 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	25 919,19	103 676,77	
642	K	76600-R.T07	Ozn. T07 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	10,000	18 317,27	183 172,69	
643	K	76600-R.T08	Ozn. T08 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	9,000	17 859,59	160 736,34	
644	K	76600-R.T09	Ozn. T09 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	17 637,94	17 637,94	
645	K	76600-R.T10	Ozn. T10 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	17 821,63	17 821,63	
646	K	76600-R.T11	Ozn. T11 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	19 360,89	58 082,67	
647	K	76600-R.T12	Ozn. T12 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	19 360,89	19 360,89	
648	K	76600-R.T13	Ozn. T13 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	24 637,50	98 549,98	
649	K	76600-R.T14	Ozn. T14 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, otočné, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	24 637,50	73 912,49	
650	K	76600-R.T15	Ozn. T15 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	35 393,89	35 393,89	
651	K	76600-R.T16	Ozn. T16 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	35 393,89	35 393,89	
652	K	76600-R.T17	Ozn. T17 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	35 393,89	70 787,78	
653	K	76600-R.T18	Ozn. T18 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	34 112,19	68 224,39	
654	K	76600-R.T19	Ozn. T19 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	34 112,19	68 224,39	
655	K	76600-R.T20	Ozn. T20 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	34 112,19	68 224,39	
656	K	76600-R.T21	Ozn. T21 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	35 651,46	106 954,38	
657	K	76600-R.T22	Ozn. T22 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	35 651,46	71 302,92	
658	K	76600-R.T23	Ozn. T23 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, voděodolné, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	35 651,46	71 302,92	
659	K	76600-R.T24	Ozn. T24 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	35 651,46	142 605,84	
660	K	76600-R.T25	Ozn. T25 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídlé plně, posuvné na zeď, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	24 817,08	24 817,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
661	K	76600-R.T26	Ozn. T26 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	7,000	20 020,72	140 145,06	
662	K	76600-R.T27	Ozn. T27 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	7,000	20 020,72	140 145,06	
663	K	76600-R.T28	Ozn. T28 -Dřevěné dveře 600 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	20 020,72	20 020,72	
664	K	76600-R.T29	Ozn. T29 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	33 578,58	33 578,58	
665	K	76600-R.T30	Ozn. T30 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	33 578,58	134 314,32	
666	K	76600-R.T31	Ozn. T31 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	22 216,74	88 866,97	
667	K	76600-R.T32	Ozn. T32 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	22 216,74	88 866,97	
668	K	76600-R.T33	Ozn. T33 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	22 216,74	66 650,23	
669	K	76600-R.T34	Ozn. T34 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	22 216,74	44 433,49	
670	K	76600-R.T35	Ozn. T35 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	18 497,88	36 995,75	
672	K	76600-R.T37	Ozn. T37 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	18 497,88	55 493,63	
673	K	76600-R.T38	Ozn. T38 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	17 829,83	71 319,34	
674	K	76600-R.T39	Ozn. T39 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	17 829,83	142 638,68	
675	K	76600-R.T40	Ozn. T40 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	17 829,83	142 638,68	
676	K	76600-R.T41	Ozn. T41 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	17 829,83	17 829,83	
677	K	76600-R.T42	Ozn. T42 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	35 410,31	70 820,62	
678	K	76600-R.T43	Ozn. T43 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	35 410,31	35 410,31	
679	K	76600-R.T44	Ozn. T44 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	22 490,73	44 981,47	
680	K	76600-R.T45	Ozn. T45 -Dřevěné dveře 800*800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	45 915,29	91 830,57	
681	K	76600-R.T46	Ozn. T46 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, posuvné na zed, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	28 959,76	28 959,76	
682	K	76600-R.T47	Ozn. T47 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	18 497,88	18 497,88	
683	K	76600-R.T48	Ozn. T48 -Dřevěné dveře 900*500 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, akustické, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	14,000	34 832,57	487 655,98	
684	K	76600-R.T49	Ozn. T49 -Dřevěné dveře 900*500 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, akustické, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	34 832,57	278 660,56	
685	K	76600-R.T50	Ozn. T50 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, akustické, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	24 010,50	72 031,50	
686	K	76600-R.T51	Ozn. T51 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, akustické, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	22 728,81	45 457,61	
687	K	76600-R.T52	Ozn. T52 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, posuvné na zed, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	24 609,79	24 609,79	
688	K	76600-R.T53	Ozn. T53 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, akustické, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	24 474,33	24 474,33	
689	K	76600-R.T54	Ozn. T54 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, akustické, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	24 474,33	24 474,33	
690	K	76600-R.T55	Ozn. T55 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	19 447,09	19 447,09	
691	K	76600-R.T56	Ozn. T56 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	20 116,16	20 116,16	
692	K	76600-R.T57	Ozn. T57 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	22 534,86	22 534,86	
693	K	76600-R.T58	Ozn. T58 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	22 534,86	45 069,72	
694	K	76600-R.T59	Ozn. T59 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	18 497,88	18 497,88	
695	K	76600-R.T60	Ozn. T60 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	18 497,88	18 497,88	
696	K	76600-R.T61	Ozn. T61 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle prosklené, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	23 974,59	23 974,59	
697	K	76600-R.T62	Ozn. T62 -Dřevěné dveře 800*800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	33 887,46	33 887,46	
698	K	76600-R.T63	Ozn. T63 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle prosklené, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	38 522,70	38 522,70	
699	K	76600-R.T64	Ozn. T64 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, posuvné na zed, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	22 261,90	89 047,58	
700	K	76600-R.T65	Ozn. T65 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	22 178,77	22 178,77	
701	K	76600-R.T66	Ozn. T66 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	20 164,39	40 328,78	
702	K	76600-R.T67	Ozn. T67 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, posuvné na zed, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	23 877,10	23 877,10	
703	K	76600-R.T68	Ozn. T68 -Dřevěné dveře 1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	20 428,12	20 428,12	
704	K	76600-R.T69	Ozn. T69 -Dřevěné dveře 1000 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	23 749,85	47 499,71	
705	K	76600-R.T70	Ozn. T70 -Dřevěné dveře 650*650 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, posuvné na zed, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	38 996,80	116 990,39	
706	K	76600-R.T71	Ozn. T71 -Dřevěné dveře 650*650 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	38 996,80	116 990,39	
707	K	76600-R.T72	Ozn. T72 -Dřevěné dveře 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	17 400,89	17 400,89	
708	K	76600-R.T73	Ozn. T73 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	17 400,89	34 801,78	
709	K	76600-R.T74	Ozn. T74 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	22 399,40	22 399,40	
710	K	76600-R.T75	Ozn. T75 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	22 399,40	22 399,40	
711	K	76600-R.T76	Ozn. T76 -Dřevěné dveře 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, CPL, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	32 745,32	32 745,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
712	K	76600-R.T77	Ozn. T77 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezalcové, jednokřídlé pině, oblož. CPL, akustické, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	34 513,43	34 513,43	
713	K	76600-R.T78	Ozn. T78 -Dřevěné dveře 900 x 2100 mm bezalcové, jednokřídlé pině, oblož. CPL, akustické, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	34 513,43	34 513,43	
D 767 Konstrukce zámečnické							51 666 783,40	
714	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obytných v přes 12 do 24 m https://openmarket.mst.cz/Detail/CJ_L4CJ_2023_021/098767203	%	1,810	507 482,40	918 543,15	CS ÚRS 2023 01
Ocelové PSC								
D 767.a zámečnické vnitřní - zárubně							2 077 986,47	
715	K	76700-R.T01	Ozn. T01- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	7 346,51	58 772,06	
716	K	76700-R.T02	Ozn. T02- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	8,000	7 346,51	58 772,06	
717	K	76700-R.T03	Ozn. T03- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	6 650,45	13 300,90	
718	K	76700-R.T04	Ozn. T04- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	6,000	6 650,45	39 902,71	
719	K	76700-R.T05	Ozn. T05- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	7,000	7 369,49	51 586,46	
720	K	76700-R.T06	Ozn. T06- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	7 369,49	29 477,98	
721	K	76700-R.T07	Ozn. T07- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	10,000	7 346,51	73 465,07	
722	K	76700-R.T08	Ozn. T08- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	9,000	7 346,51	66 118,57	
723	K	76700-R.T09	Ozn. T09- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 369,49	7 369,49	
724	K	76700-R.T10	Ozn. T10- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 369,49	7 369,49	
725	K	76700-R.T11	Ozn. T11- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	7 369,49	22 108,48	
726	K	76700-R.T12	Ozn. T12- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 369,49	7 369,49	
727	K	76700-R.T13	Ozn. T13- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	7 346,51	29 386,03	
728	K	76700-R.T14	Ozn. T14- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	7 346,51	22 039,52	
729	K	76700-R.T15	Ozn. T15- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	9 803,18	9 803,18	
730	K	76700-R.T16	Ozn. T16- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	9 678,91	9 678,91	
731	K	76700-R.T17	Ozn. T17- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	10 174,55	20 349,10	
732	K	76700-R.T18	Ozn. T18- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	10 174,55	20 349,10	
733	K	76700-R.T19	Ozn. T19- Ocelová lisovaná zárubně 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	10 174,55	20 349,10	
734	K	76700-R.T20	Ozn. T20- Ocelová lisovaná zárubně 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	10 174,55	20 349,10	
735	K	76700-R.T21	Ozn. T21- Ocelová lisovaná zárubně 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	10 174,55	30 523,65	
736	K	76700-R.T22	Ozn. T22- Ocelová lisovaná zárubně 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	10 174,55	20 349,10	
737	K	76700-R.T23	Ozn. T23- Ocelová lisovaná zárubně 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 155 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	10 892,87	21 785,75	
738	K	76700-R.T24	Ozn. T24- Ocelová lisovaná zárubně 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	9 926,73	39 706,91	
739	K	76700-R.T25	Ozn. T25- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové posuvné na zed, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	10 174,55	10 174,55	
740	K	76700-R.T26	Ozn. T26- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	7,000	7 369,49	51 586,46	
741	K	76700-R.T27	Ozn. T27- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	7,000	7 369,49	51 586,46	
742	K	76700-R.T28	Ozn. T28- Ocelová lisovaná zárubně 600 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 324,96	7 324,96	
743	K	76700-R.T29	Ozn. T29- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 513,16	7 513,16	
744	K	76700-R.T30	Ozn. T30- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	7 513,16	30 052,63	
745	K	76700-R.T31	Ozn. T31- Ocelová lisovaná zárubně 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezalcové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	4,000	7 369,49	29 477,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781	K	76700-R.T67	Ozn. T67- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 125 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové posuvné na zad. včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	10 051,00	10 051,00	
782	K	76700-R.T68	Ozn. T68- Ocelová lisovaná zárubeň 1100 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 155 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 602,23	7 602,23	
783	K	76700-R.T69	Ozn. T69- Ocelová lisovaná zárubeň 1000 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	7 577,81	15 155,62	
784	K	76700-R.T70	Ozn. T70- Ocelová lisovaná zárubeň 650*650 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové posuvné na zad. včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	11 277,18	33 831,53	
785	K	76700-R.T71	Ozn. T71- Ocelová lisovaná zárubeň 650*650 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	11 256,65	33 769,96	
786	K	76700-R.T72	Ozn. T72- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 346,51	7 346,51	
787	K	76700-R.T73	Ozn. T73- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	7 388,89	14 777,78	
788	K	76700-R.T74	Ozn. T74- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 369,49	7 369,49	
789	K	76700-R.T75	Ozn. T75- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 369,49	7 369,49	
790	K	76700-R.T76	Ozn. T76- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 513,16	7 513,16	
791	K	76700-R.T77	Ozn. T77- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 532,55	7 532,55	
792	K	76700-R.T78	Ozn. T78- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 532,55	7 532,55	
793	K	76700-R.Z1	Ozn. Z1- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	9 384,22	18 768,43	
794	K	76700-R.Z2	Ozn. Z2- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	9 384,22	9 384,22	
795	K	76700-R.Z3	Ozn. Z3- Ocelová lisovaná zárubeň 1100 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	11 470,19	11 470,19	
796	K	76700-R.Z4	Ozn. Z4- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 792,30	7 792,30	
797	K	76700-R.Z5	Ozn. Z5- Ocelová lisovaná zárubeň 800+800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	13 428,77	13 428,77	
798	K	76700-R.Z6	Ozn. Z6- Ocelová lisovaná zárubeň 800+800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 250 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	13 428,77	13 428,77	
799	K	76700-R.Z7	Ozn. Z7- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	5,000	9 065,75	45 328,74	
800	K	76700-R.Z8	Ozn. Z8- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	5,000	8 661,29	43 306,46	
801	K	76700-R.Z9	Ozn. Z9- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 300 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	9 065,75	9 065,75	
802	K	76700-R.Z10	Ozn. Z10- Ocelová lisovaná zárubeň 1000 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	9 129,44	9 129,44	
803	K	76700-R.Z11	Ozn. Z11- Ocelová lisovaná zárubeň 700 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 599,84	7 599,84	
804	K	76700-R.Z12	Ozn. Z12- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 792,30	7 792,30	
805	K	76700-R.Z13	Ozn. Z13- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	7 792,30	15 584,59	
806	K	76700-R.Z14	Ozn. Z14- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 792,30	7 792,30	
807	K	76700-R.Z15	Ozn. Z15- Ocelová lisovaná zárubeň 1100+1100 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 155 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	22 929,76	22 929,76	
808	K	76700-R.Z16	Ozn. Z16- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	7 792,30	15 584,59	
809	K	76700-R.Z17	Ozn. Z17- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 792,30	7 792,30	
810	K	76700-R.Z18	Ozn. Z18- Ocelová lisovaná zárubeň 1000 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	9 129,44	27 388,32	
811	K	76700-R.Z19	Ozn. Z19- Ocelová lisovaná zárubeň 800 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	7 792,30	7 792,30	
812	K	76700-R.Z20	Ozn. Z20- Ocelová lisovaná zárubeň 1000+1000 x 2100 dvoudílná pro dodatečnou montáž do příčky tl. 155 mm, pro dveře jednokřídlé, bezfatlové otočné, s PO, včetně náterů, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	17 303,48	17 303,48	
D		767.b	zámečnické vnitřní - dveře				1 497 086,85	
813	K	76600-R.Z1	Ozn. Z1 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfatlové, jednokřídlé plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	57 711,28	115 422,56	
814	K	76600-R.Z2	Ozn. Z2 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfatlové, jednokřídlé plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	57 711,28	57 711,28	
815	K	76600-R.Z3	Ozn. Z3 - Dveře ocelové 1100 x 2100 mm bezfatlové, jednokřídlé plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	74 837,83	74 837,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
816	K	76600-R.24	Ozn. Z4 - Dveře ocelové 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	57 711,28	57 711,28	
817	K	76600-R.25	Ozn. Z5 - Dveře ocelové 800x800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, akustické, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	66 241,53	66 241,53	
818	K	76600-R.26	Ozn. Z6 - Dveře ocelové 800x800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, akustické, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	66 241,53	66 241,53	
819	K	76600-R.27	Ozn. Z7 - Dveře ocelové 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	5,000	28 751,84	143 759,21	
820	K	76600-R.28	Ozn. Z8 - Dveře ocelové 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	5,000	28 751,84	143 759,21	
821	K	76600-R.29	Ozn. Z9 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	52 521,42	52 521,42	
822	K	76600-R.210	Ozn. Z10 - Dveře ocelové 1000 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	28 751,84	28 751,84	
823	K	76600-R.211	Ozn. Z11 - Dveře ocelové 700 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	53 559,39	53 559,39	
824	K	76600-R.212	Ozn. Z12 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	53 559,39	53 559,39	
825	K	76600-R.213	Ozn. Z13 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	53 559,39	107 118,78	
826	K	76600-R.214	Ozn. Z14 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	27 713,87	27 713,87	
827	K	76600-R.215	Ozn. Z15 - Dveře ocelové 1100x1100 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, akustické, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	88 322,04	88 322,04	
828	K	76600-R.216	Ozn. Z16 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	2,000	53 559,39	107 118,78	
829	K	76600-R.217	Ozn. Z17 - Dveře ocelové 900 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	27 713,87	27 713,87	
830	K	76600-R.218	Ozn. Z18 - Dveře ocelové 1000 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	3,000	27 713,87	83 141,61	
831	K	76600-R.219	Ozn. Z19 - Dveře ocelové 800 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	53 559,39	53 559,39	
832	K	76600-R.220	Ozn. Z20 - Dveře ocelové 1000x1000 x 2100 mm bezfalcové, jednokřídle plně, otočné, plech, akustické, s PO, (podrobný popis viz PSV), D + M	ks	1,000	88 322,04	88 322,04	
D 767.c zámečnické vnitřní - ostatní							2 588 449,16	
833	K	76770-R50	Ozn. Z50 - Ocelové rámy pro vestavbu hliníkových stěn, žárový pozink, D+M	kg	12 445,920	100,78	1 254 271,31	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení						
	VV	- včetně strážného						
	VV	11524,0*1,08						12 445,920
834	K	76770-R51	Ozn. Z51 - Vyrovnávací stupně šířky 2575 mm, žárový pozink, D+M	kg	453,600	115,47	52 379,21	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení						
	VV	- včetně strážného						
	VV	420*1,08						453,600
835	K	76770-R52a	Ozn. Z52a - Kotvení hliníkových stěn do stropné konstrukce, žárový pozink, D+M	kg	1 168,452	103,93	121 433,73	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení						
	VV	- včetně strážného						
	VV	1081,9*1,08						1 168,452
836	K	76770-R52b	Ozn. Z52b - Ocelové vestavba ve stoupačce s porotěrem, žárový pozink, D+M	kg	1 350,000	103,93	140 301,47	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení						
	VV	- včetně strážného						
	VV	1250*1,08						1 350,000
837	K	76770-R53	Ozn. Z53 - Ocelový vyrovnávací schodišťový stupeň, žárový pozink, D+M	kg	145,800	115,47	16 836,18	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení						
	VV	- včetně strážného						
	VV	185*1,08						145,800
838	K	76770-R54	Ozn. Z54 - Prostavovací kus pro kotvení technologie, D+M	kg	2 872,800	103,93	298 561,52	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení - 260 ks chem. kotvěv						
	VV	- včetně strážného						
	VV	2690*1,08						2 872,800
839	K	76770-R55	Ozn. Z55 - Prostavovací kus pro kotvení technologie, D+M	kg	997,920	103,93	103 710,84	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení - 176 ks chem. kotvěv						
	VV	- včetně strážného						
	VV	924*1,08						997,920
840	K	76770-R56	Ozn. Z56 - Mezikus pro uchycení zdrojových mostů MP, D+M	kus	29,000	902,33	26 167,53	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení a kotvícího materiálu						
	VV	29						29,000
841	K	76770-R57	Ozn. Z57 - Kotvení obrazovek, D+M	kus	29,000	371,55	10 774,86	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení a kotvícího materiálu						
	VV	29						29,000
842	K	76770-R58	Ozn. Z58 - Nerezové madlo na schodišti 40/3, nerezové konzolové tyče, D+M	kus	108,150	5 095,50	551 078,56	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení a kotvícího materiálu						
	VV	193*1,05						108,150
843	K	76770-R59	Ozn. Z59 - Poklop revizní šachty 800x1000 mm vhodný pro zadláždění s únosností Št, D+M	kus	1,000	8 987,29	8 987,29	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	1						1,000
844	K	76770-R60	Ozn. Z60 - Šachtové stupadla pro jednořadý stupodlový žebřík, šířky 300 mm, D+M	kus	12,000	328,89	3 946,66	
	VV	Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní						
	VV	- včetně příslušenství						
	VV	- včetně kotvení a kotvícího materiálu						
	VV	12						12,000
D 767.d zámečnické venkovní - ostatní							3 664 442,26	
845	K	76700-R.2150	Ozn. Z150 - Systémová nosná konstrukce pod chladicí zařízení na střeše, vč. půdorysných sad a podložek, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	15,000	6 972,35	104 585,18	
846	K	76700-R.2151	Ozn. Z151 - Venkovní ocelový žebřík s ochranným košem + schůdky pro přístup na střešní konstrukci, dl. celkem 5,27 m vč. plošiny rozměru 1,0 x 1,5 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	59 621,56	59 621,56	
847	K	76700-R.2152	Ozn. Z152 - Venkovní ocelový žebřík s ochranným košem + schůdky pro přístup na střešní konstrukci, dl. celkem 0,75 m vč. plošiny rozměru 1,25 x 1,80 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	15 956,47	15 956,47	
848	K	76700-R.2153	Ozn. Z153 - Venkovní ocelový žebřík s ochranným košem + schůdky pro přístup na střešní konstrukci, dl. celkem 0,75 m vč. plošiny rozměru 1,0 x 1,385 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	15 725,52	15 725,52	
849	K	76700-R.2154	Ozn. Z154 - Systémová nosná konstrukce pod chladicími zařízení na střeše, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	24 543,34	24 543,34	
850	K	76700-R.2155	Ozn. Z155 - Půdorysná konstrukce pro VZT potrubí a fumka na střeše, rozměry konstrukci dle rozpisu PSV, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	13,000	3 663,45	47 624,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
851	K	76700-R-Z156	Ozn. Z156 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, rozměr 1443x600 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	13 043,68	13 043,68	
852	K	76700-R-Z157	Ozn. Z157 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, rozměr 1300x600 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	10 999,99	10 999,99	
853	K	76700-R-Z158	Ozn. Z158 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, rozměr 1200x715 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	10 606,33	10 606,33	
854	K	76700-R-Z159	Ozn. Z159 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu VZT potrubí z ploché střechy do interiéru, rozměr 1100x600 mm, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	9 401,20	9 401,20	
855	K	76700-R-Z160	Ozn. Z160 - Ocelová konstrukce pro kolektický systém, vč. povrchové úpravy, (podrobný popis viz PSV), D+M	kg	3 770,000	172,40	649 939,80	
856	K	76700-R-Z161	Ozn. Z161 - Treláž pro zeleň na fasádě u schodiště, představená konstrukce z porotritu, vč. povrchové úpravy, (podrobný popis viz PSV), D+M	kg	15 070,000	147,00	2 215 319,34	
857	K	76700-R-Z162	Ozn. Z162 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 2,0x0,5 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	11 382,08	11 382,08	
858	K	76700-R-Z163	Ozn. Z163 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 2,1x1,1 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	19 497,73	19 497,73	
859	K	76700-R-Z164	Ozn. Z164 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 1,6x0,6 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	10 329,01	10 329,01	
860	K	76700-R-Z165	Ozn. Z165 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 2,1x1,4 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	27 460,51	27 460,51	
861	K	76700-R-Z166	Ozn. Z166 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 2,4x1,1 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	26 204,68	26 204,68	
862	K	76700-R-Z167	Ozn. Z167 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 1,0x3,05 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	31 352,20	31 352,20	
863	K	76700-R-Z168	Ozn. Z168 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 0,8x0,5 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	3,000	5 360,89	16 082,68	
864	K	76700-R-Z169	Ozn. Z169 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 2,0x1,2 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	23 275,83	23 275,83	
865	K	76700-R-Z170	Ozn. Z170 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 1,7x0,55 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	4,000	10 456,40	41 825,58	
866	K	76700-R-Z171	Ozn. Z171 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 3,8x0,9 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	33 970,01	33 970,01	
867	K	76700-R-Z172	Ozn. Z172 - Protidešťová žaluzie, žárové zinkovaná rozměr žaluzie 4,9x0,55 m, (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	1,000	22 957,36	22 957,36	
868	K	76700-R-Z173	Ozn. Z173 - Ocelová nástavba podzemního VZT kanálu 2600x2100 mm, výšky 4550 mm, opláštěná sendvičovým panelem tl.100 mm a pohledových kompozitních desk tl.4 mm,D+M	ks	1,000	210 140,07	210 140,07	
			Podrobný popis viz PSV - zámečnické venkovní ostatní					
			- včetně VZT žaluzie 2,2x1,2 m - 2ks					
			- včetně kotvení a kovického materiálu					
			- včetně příslušenství					
			- hmotnost os. konstrukce - 1008 kg					
			- sendvičový panel - 19,0 m2					
			- kompozitní panel - 22,0 m2					
			1.		1,000			
869	K	76700-R-Z174	Ozn. Z174 - Antenní stožár délky 3 m, včetně kotev, žárový pozinkD+M	ks	1,000	12 597,21	12 597,21	
			Podrobný popis viz PSV - zámečnické venkovní ostatní					
			- včetně kotvení a kovického materiálu					
			- včetně příslušenství					
			- hmotnost konstrukce - 12,5 kg					
			1		1,000			
	D	767.e	ostatní				9 458 697,13	
870	K	76780-R01	Ozn. O01 - Vybavení koupelen porodní boxy, Podrobný popis viz PD - nerez, D+M	kus	3,000	17 885,31	53 655,92	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- 2x madlo vodorovné na zed pevné					
			- 2x madlo vodorovné na zed sklopné					
			- 1x madlo svislé na zed pevné					
			- 1x madlo vodorovné na dveře					
			- 1x sklopné sedátko					
			- 1x nástěnné sklopné zrcadlo					
			- včetně příslušenství		3,000			
			3					
871	K	76780-R02	Ozn. O02 - Vybavení koupelen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nerez, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	6,000	18 485,26	110 911,53	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- 2x madlo vodorovné na zed pevné					
			- 2x madlo vodorovné na zed sklopné					
			- 1x madlo svislé na zed pevné					
			- 1x madlo vodorovné na dveře					
			- 1x sklopné sedátko					
			- 1x nakládací zrcadlo					
			- šlátek na dveře					
			- včetně příslušenství		6,000			
			6					
872	K	76780-R03	Ozn. O03 - Vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nerez, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	2,000	16 576,42	33 152,85	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- 1x madlo vodorovné na zed pevné					
			- 1x madlo vodorovné na zed sklopné					
			- 1x madlo svislé na zed pevné					
			- 1x madlo vodorovné na dveře					
			- 1x nakládací zrcadlo					
			- 1x sklopné sedátko					
			- šlátek na dveře					
			- včetně příslušenství		2,000			
			2					
873	K	76780-R103a	Ozn. O03a - Vybavení koupelen, nerez, D+M	soubor	20,000	15 976,48	319 529,51	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- 1x madlo vodorovné na zed pevné					
			- 2x madlo vodorovné na zed sklopné					
			- 1x madlo svislé na zed pevné					
			- 1x madlo vodorovné na zed pevné					
			- 1x sklopné sedátko					
			- včetně příslušenství		20,000			
			20					
874	K	76780-R04	Ozn. O04 - Skříň nerezová 1500x700 mm s 2x prosklenými dvířky na přenosné hasicí přístroje a hydrant 700x600 mm a 700x700 mm, D+M	kus	12,000	28 715,59	344 587,07	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- včetně příslušenství		12,000			
			12					
875	K	76780-R05	Ozn. O05 - Skříň nerezová 800x700 mm s prosklenými dvířky na přenosné hasicí přístroje, D+M	kus	8,000	12 844,91	102 759,29	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- včetně příslušenství		8,000			
			8					
876	K	76780-R06	Ozn. O06 - Skříň nerezová 800x300 mm s prosklenými dvířky na přenosné hasicí přístroje, D+M	kus	2,000	5 488,28	10 976,56	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- včetně příslušenství		2,000			
			2					
877	K	76780-R07	Ozn. O07 - Skříň nerezová 1500x400 mm s 2x prosklenými dvířky na přenosné hasicí přístroje 400x800 mm a 400x700 mm, D+M	kus	1,000	10 604,60	10 604,60	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- včetně příslušenství		1,000			
			1					
878	K	76780-R08	Ozn. O08 - Vstupní šatnická zóna vnitřní - variabilní vstupní šatnický rohový včetně rámu 2200x4800 mm, plocha 10,60 m2, D+M	kus	1,000	24 741,49	24 741,49	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- včetně příslušenství		1,000			
			1					
879	K	76780-R09	Ozn. O09 - Vstupní šatnická zóna vnitřní - variabilní vstupní šatnický rohový včetně rámu 7125x3850 mm, plocha 27,50 m2, D+M	kus	1,000	63 991,49	63 991,49	
			Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
			- včetně příslušenství		1,000			
			1					
880	K	76780-R10	Ozn. O10 - Vstupní šatnická zóna vnitřní - variabilní vstupní šatnický rohový včetně rámu 2820x2300 mm, plocha 6,0 m2, D+M	kus	1,000	14 063,59	14 063,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
903	K	76780-R33	Ozn. O33 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 1250 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	13 067,07	13 067,07	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
904	K	76780-R34	Ozn. O34 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	53 396,91	53 396,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
905	K	76780-R35	Ozn. O35 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	49 974,41	49 974,41	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
906	K	76780-R36	Ozn. O36 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	38 418,88	38 418,88	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
907	K	76780-R37	Ozn. O37 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	80 263,92	80 263,92	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
908	K	76780-R38	Ozn. O38 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 4250 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	38 422,54	38 422,54	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
909	K	76780-R39	Ozn. O39 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 7250 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	53 668,07	53 668,07	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
910	K	76780-R39a	Ozn. O39a - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 7250 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	23 275,95	23 275,95	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
911	K	76780-R40	Ozn. O40 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	53 396,91	53 396,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
912	K	76780-R41	Ozn. O41 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	53 396,91	53 396,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
913	K	76780-R42	Ozn. O42 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 2, (plechový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	37 330,57	37 330,57	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
914	K	76780-R43	Ozn. O43 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 2, (plechový box) 13600 x 1850, v sestavě zahrnuje 6 ks žaluzií, 3 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	97 627,45	97 627,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
915	K	76780-R44	Ozn. O44 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 2, (plechový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	23 323,59	23 323,59	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
916	K	76780-R45	Ozn. O45 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 2, (plechový box) 21600 x 1850, v sestavě zahrnuje 8 ks žaluzií, 4 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	129 276,44	129 276,44	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
917	K	76780-R46	Ozn. O46 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 2, (plechový box) 21600 x 1850, v sestavě zahrnuje 7 ks žaluzií, 4 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	126 242,36	126 242,36	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
918	K	76780-R47	Ozn. O47 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 2660 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	19 017,98	19 017,98	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
919	K	76780-R48	Ozn. O48 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 3360 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	22 858,22	22 858,22	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
920	K	76780-R49	Ozn. O49 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 6360 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	43 297,96	43 297,96	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
921	K	76780-R50	Ozn. O50 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 2660 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
922	K	76780-R51	Ozn. O51 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 2660 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
923	K	76780-R52	Ozn. O52 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 4240 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 765,88	30 765,88	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
924	K	76780-R53	Ozn. O53 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládním, TYP 1, (puneritový box) 5080 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	38 001,14	38 001,14	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
925	K	76780-R54	Ozn. O54 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
926	K	76780-R55	Ozn. O55 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	22 858,22	22 858,22	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
927	K	76780-R56	Ozn. O56 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 2600 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	22 858,22	22 858,22	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
928	K	76780-R57	Ozn. O57 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
929	K	76780-R58	Ozn. O58 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 2600 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	19 212,19	19 212,19	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
930	K	76780-R59	Ozn. O59 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
931	K	76780-R60	Ozn. O60 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3380 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 285,85	30 285,85	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
932	K	76780-R61	Ozn. O61 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	53 396,91	53 396,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
933	K	76780-R62	Ozn. O62 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 4 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	53 396,91	53 396,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
934	K	76780-R63	Ozn. O63 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
935	K	76780-R64	Ozn. O64 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
936	K	76780-R65	Ozn. O65 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
937	K	76780-R66	Ozn. O66 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
938	K	76780-R67	Ozn. O67 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3400 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 285,85	30 285,85	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
939	K	76780-R68	Ozn. O68 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 1700 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
940	K	76780-R69	Ozn. O69 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 6800 x 1850, v sestavě zahrnuje 3 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	38 001,14	38 001,14	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
941	K	76780-R70	Ozn. O70 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3450 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 285,85	30 285,85	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
942	K	76780-R71	Ozn. O71 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3450 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 285,85	30 285,85	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
943	K	76780-R72	Ozn. O72 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 900 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	11 720,42	11 720,42	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
944	K	76780-R73	Ozn. O73 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3450 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 2 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 285,85	30 285,85	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
945	K	76780-R74	Ozn. O74 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 1720 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
946	K	76780-R75	Ozn. O75 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 1720 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
947	K	76780-R76	Ozn. O76 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 1720 x 1850, v sestavě zahrnuje 1 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 142,93	15 142,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
948	K	76780-R77	Ozn. O77 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 3450 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	26 698,45	26 698,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
949	K	76780-R78	Ozn. O78 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (purenitový box) 2560 x 1850, v sestavě zahrnuje 2 ks žaluzií, 1 ks motoru, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	22 858,22	22 858,22	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
950	K	76780-R79	Ozn. O79 - Interiérové horizontální okenní žaluzie 1045x1850 mm, šířka lamel 25 mm, ocelové lanka a plastový řetězek, D+M	kus	18,000	2 844,95	51 209,03	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		18,000			
	VV		18					
951	K	76780-R80	Ozn. O80 - Interiérové horizontální okenní žaluzie 1765x1850 mm, šířka lamel 25 mm, ocelové lanka a plastový řetězek, D+M	kus	59,000	2 422,12	142 904,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		59,000			
	VV		59					
952	K	76780-R81	Ozn. O81-O109 - Plastový dutinkový parapet hl.260 mm s délní hranou, D+M	m	303,075	429,57	130 191,75	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		"ozn. O81" 2,2		2,200			
	VV		"ozn. O82" 3,25		3,250			
	VV		"ozn. O83" 3,4"2		6,800			
	VV		"ozn. O84" 6,8"19		129,200			
	VV		"ozn. O85" 3,35"3		10,550			
	VV		"ozn. O86" 3,37		3,370			
	VV		"ozn. O87" 3,365		3,365			
	VV		"ozn. O88" 2,8"3		7,800			
	VV		"ozn. O89" 1,76"6		10,580			
	VV		"ozn. O90" 3,44"3		10,320			
	VV		"ozn. O91" 2,485"2		4,970			
	VV		"ozn. O92" 4,28"3		12,840			
	VV		"ozn. O93" 0,945		0,945			
	VV		"ozn. O94" 3,325"3		9,975			
	VV		"ozn. O95" 0,885"5		4,425			
	VV		"ozn. O96" 1,685"2		3,210			
	VV		"ozn. O97" 5,085"3		15,255			
	VV		"ozn. O98" 4,15"4		16,500			
	VV		"ozn. O99" 3,3		3,300			
	VV		"ozn. O100" 4,24		4,240			
	VV		"ozn. O101" 3,525"3		7,560			
	VV		"ozn. O102" 2,46		2,460			
	VV		"ozn. O103" 1,72"2		3,440			
	VV		"ozn. O104" 2,25		2,250			
	VV		"ozn. O105" 2,56		2,560			
	VV		"ozn. O106" 4,16		4,160			
	VV		"ozn. O107" 4,11		4,110			
	VV		"ozn. O108" 6,91		6,910			
	VV		"ozn. O109" 4,95		6,950			
953	K	76780-R110	Ozn. O110 - Systém generálního klíče (SGHK), včetně cylindrických vložek, D+M	soubor	1,000	235 902,88	235 902,88	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
954	K	76780-R111	Ozn. O111 - Značení jednotlivých druhů mědi na kazetách rastrového podlahu, D+M	kus	400,000	79,62	31 846,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		400		400,000			
955	K	76780-R112	Ozn. O112 - Zakončovací lišta pro podlahové PVC v návaznosti na omítku, D+M	m	2 745,750	106,45	292 288,31	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně prahu		2 745,750			
	VV		2915,0"1,05					
956	K	76780-R113	Ozn. O113 - Zakončovací hliníkový podlahový profil u vnitřních hliníkových stěn 20/20 mm, D+M	m	78,750	583,86	45 978,95	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně prahu		78,750			
	VV		78"1,05					
957	K	76780-R114	Ozn. O114 - Zakončovací lišta pro podlahové PVC v návaznosti na keramický obklad, D+M	m	844,200	221,87	187 299,83	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně prahu		844,200			
	VV		844"0"1,05					
958	K	76780-R115	Ozn. O115 - Koutový přechodový obvodový profil pro aplikace mezi podlahu a obklad z hlínku, D+M	m	467,250	451,16	210 806,50	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně prahu		467,250			
	VV		445"0"1,05					
959	K	76780-R116	Ozn. O116 - Zástěna mezi lůžky - kolejnice + závěs, D+M	m	44,000	3 182,57	140 032,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		44,000			
	VV		kolejnice 44 m. závěs 88 m					
	VV		44,					
960	K	76780-R117	Ozn. O117 - Světlovod průměru 630 mm, výška 1300 mm, D+M	kus	1,000	29 617,61	29 617,61	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
961	K	76780-R118	Ozn. O118 - Dláždění ocelový profil pro vnitřní omítky, pro kouty, zářový pozice, D+M	m	792,000	153,93	121 909,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		792,000			
	VV		792,0					
962	K	76780-R119	Ozn. O119 - Střešní dvoustupňová vpust s kontrolní baňkou na ploché střeše, asfalt, pásy, s el. vyhlívaním, DN 125 mm, D+M	kus	8,000	6 516,82	52 134,54	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		8,000			
	VV		8					
963	K	76780-R120	Ozn. O120 - Střešní dvoustupňová vpust s kontrolní baňkou na ploché střeše, valouny, s el. vyhlívaním, DN 125 mm, D+M	kus	4,000	9 524,58	38 098,31	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		4,000			
	VV		4					
964	K	76780-R121	Ozn. O121 - Betonový prefabrikovaný sklepní světlík 1700x1000 mm, výška 4000 mm, D+M	kus	1,000	59 512,17	59 512,17	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
965	K	76780-R122	Ozn. O122 - Betonový prefabrikovaný sklepní světlík 2520x1000 mm, výška 4000 mm, D+M	kus	1,000	95 727,74	95 727,74	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
967	K	76780-R130	Ozn. O130 - Odvětrávací komíněk na odvětrání medicánálních plynů nad střešou DN 125, výška 500 mm, včetně manžety a dešťové kryky, D+M	kus	3,000	1 854,79	5 564,36	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		3,000			
	VV		3					
968	K	76780-R131	Ozn. O131 - Odvětrávací hliníková mlžka na odvětrání medicánálních plynů na fasádu 150x150 mm, D+M	kus	2,000	1 704,87	3 409,74	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		2,000			
	VV		2					
969	K	76780-R132	Ozn. O132 - Bezpečnostní přepad atikou ploché střechy 1500x150 mm, vč. tepelné izolace, materiál PVC, D+M	kus	29,000	5 113,19	148 282,65	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		29,000			
	VV		29					
970	K	76780-R133	Ozn. O133 - Bezpečnostní přepad atikou ploché střechy 400x150 mm, vč. tepelné izolace, materiál PVC, D+M	kus	5,000	5 113,19	25 565,97	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		5,000			
	VV		5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
971	K	76780-R136	Ozn. O136 - Zrcadlo 600x600 mm, tl.4 mm, lepeno na obklad, zabroušené, D+M	kus	48,000	1 806,07	86 691,48	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		48,000			
	VV		48					
972	K	76780-R137	Ozn. O137 - Zrcadlo 600x1200 mm, tl.4 mm, lepeno na obklad, zabroušené, D+M	kus	9,000	2 406,02	21 654,19	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		9,000			
	VV		9					
973	K	76780-R138	Ozn. O138 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm, D+M	m	81,900	424,63	34 776,80	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		81,900			
	VV		781,05					
974	K	76780-R139	Ozn. O139 - Dilatace náslápných vrstev keramických podlahových krytů, D+M	m	105,000	902,33	94 744,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		105,000			
	VV		1001,05					
975	K	76780-R140	Ozn. O140 - Vnitřní podlahový profil pro objektivé dilatace, D+M	m	24,150	2 122,65	51 262,10	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		24,150			
	VV		23,011,05					
976	K	76780-R141	Ozn. O141 - Vnitřní stropní profil pro objektivé dilatace, D+M	m	39,900	651,85	26 008,69	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		39,900			
	VV		38,011,05					
977	K	76780-R142	Ozn. O142 - Dvěřní zarážka na zed, D+M	kus	123,000	153,93	18 932,98	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		123,000			
	VV		123					
978	K	76780-R143	Ozn. O143 - Dvěřní podlahová zarážka, D+M	kus	61,000	513,09	31 298,41	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		61,000			
	VV		61					
979	K	76780-R145	Ozn. O145 - Ochrana stěn výšky 900 mm, plnoplošný nehořlavý stěnový panel tl. 1.5 mm, bez obsahu plastu, D+M	m	226,800	1 947,24	441 633,29	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		226,800			
	VV		216,011,05					
980	K	76780-R146	Ozn. O146 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v.900 mm, D+M	kus	182,000	375,75	68 385,79	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		182,000			
	VV		182					
981	K	76780-R147	Ozn. O147 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm pro uhel nad 90°, v.900 mm, D+M	kus	3,000	457,75	1 373,24	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		3,000			
	VV		3					
982	K	76780-R148	Ozn. O148 - Horizontální kolejničový systém pro zavěšení horelců, D+M	soubor	1,000	220 131,00	220 131,00	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		- celková délka kolejevic - 143 m					
	VV		- podbory - 110 ks					
	VV		1					
983	K	76780-R149	Ozn. O149 - Dilatační profil pro vnitřní omítky pro rovné plochy, D+M	m	84,000	196,39	16 496,69	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		84,000			
	VV		80,011,05					
984	K	76780-R150	Ozn. O150 - Systémové utěsnění prostupu oplechováním atiky pro jacki 100x100 mm, D+M	kus	110,000	350,91	38 599,61	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		110,000			
	VV		110					
985	K	76780-R151	Ozn. O151 - Jednotlivá umývadlová deska z umělého kamene tl.12 mm se dvěma umývadlovými žláby 1625x600x250 mm, D+M	kus	1,000	35 147,29	35 147,29	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
987	K	76780-R152	Ozn. O152 - Shromazovací závěs ve sprchách, hliník, nosná koe, polyester, závěs, D+M	soubor	1,000	80 464,68	80 464,68	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		*1050x1050 mm - 11ks					
	VV		*1300 mm - 1 ks					
	VV		*1750 mm - 1 ks					
	VV		*1600 mm - 8 ks					
	VV		*1100 mm - 2 ks					
	VV		*1850 mm - 1 ks					
	VV		1					
988	K	76780-R153	Ozn. O153 - Sejmouti reliéfu 7200x2700 mm ze 2 kusů, jeho uskladnění a úprava stěny obložení, D+M	kus	1,000	588 657,89	588 657,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		Obklad stěny provlékaným obkladem z nehořlavých desek 6.18mm na bázi expandovaného vermikulitu s nalisovanou finální vrstvou 7.2x2.7m					
	VV		včetně doplňků		1,000			
	VV		1					
989	K	76780-R154	Ozn. O154 - Ocelová lanka průměru 5 mm se závěsy mezi lůžky v=2100 mm, D+M	soubor	1,000	47 770,33	47 770,33	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		-20 m lanka, 40 m závěsů					
	VV		1					
990	K	76780-R155	Ozn. O155 - Ochrana rohů a křidel posuvných dveří z nerezové trubky dl. 900 mm, D+M	kus	56,000	5 707,81	319 637,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		56,000			
	VV		56					
991	K	76780-R156	Ozn. O156 - Lítinový lapač střešních splavenin, D+M	kus	3,000	5 148,58	15 445,74	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		3,000			
	VV		3					
992	K	76780-R157	Ozn. O157 - Vybavení koupelen, nerez, D+M	soubor	20,000	15 976,48	319 529,51	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- 1x madlo vodorovné na zed pevné					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zed sklopné					
	VV		- 1x madlo svislé na zed pevné					
	VV		- 1x madlo vodorovné na zed pevné					
	VV		- 1x sklopné sedátko					
	VV		- 1x zrcadlo					
	VV		- včetně příslušenství		20,000			
	VV		20					
993	K	76780-R158	Ozn. O158 - Utěsnění MULTI-prostupu pro kabely 1240x540 mm, D+M	kus	1,000	33 628,19	33 628,19	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
994	K	76780-R159	Ozn. O159 - Utěsnění MULTI-prostupu pro kabely 1240x540 mm, D+M	kus	1,000	33 628,19	33 628,19	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
995	K	76780-R160	Ozn. O160 - Prostupová tvarovka kanalizační prostupu profese ZTI - vodorovnou konstrukci, DN 300 mm, D+M	kus	4,000	6 581,69	26 326,76	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		4,000			
	VV		4					
996	K	76780-R161	Ozn. O161 - Prostupová tvarovka kanalizační prostupu profese ZTI - vodorovnou konstrukci, DN 160 mm, D+M	kus	6,000	5 413,97	32 483,63	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		6,000			
	VV		6					
997	K	76780-R162	Ozn. O162 - Utěsnění kanalizačního prostupu ZTI vodorovnou základovou konstrukci DN100-DN200, včetně límce, D+M	kus	34,000	4 099,65	139 388,10	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		34,000			
	VV		34					
998	K	76780-R163a	Ozn. O163a - Revizní dvířka do SDK stěny 300x300 mm, tl.25 mm, D+M	kus	15,000	2 474,53	37 117,90	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		15,000			
	VV		15					
999	K	76780-R163b	Ozn. O163b - Revizní dvířka do SDK stěny 600x600 mm, tl.25 mm, D+M	kus	5,000	3 561,28	17 806,42	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		5,000			
	VV		5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	76780-R163c	Ozn. O163c - Revizní dvířka do SDK stěny 300x300 mm s požární odolností, 8,25 mm, D+M	kus	5,000	3 606,96	18 034,78	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		5,000			
1001	K	76780-R163d	Ozn. O163d - Revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm s požární odolností, 8,25 mm, D+M	kus	5,000	6 502,07	32 510,37	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		5,000			
1002	K	76780-R164	Ozn. O164 - Číselné označení na fasádě 4000x2900 mm z foliové grafiky imitující pliskované sklo, lepené, D+M	kus	1,000	16 008,37	16 008,37	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1002	K	76780-R165	Ozn. O165 - Zachytýný a zádržný systém pro údržbu fasády, nerezová ocel, D+M	soubor	1,000	162 036,97	162 036,97	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- kování bod do betonu, dl. 300 mm - 7 ks					
	VV		- kování bod do betonu, dl. 600 mm - 10 ks					
	VV		- kování bod do bezpečového plechu, dl. 600 mm - 13 ks					
	VV		- kování bod do bezpečového plechu, dl. 700 mm - 6 ks					
	VV		- kladka zlomového bodu - 4 ks					
	VV		- montážní lano					
	VV		- permaestentní nerezové lano 8.8 mm - 128 m					
	VV		- koncovka pevná - 1 ks					
	VV		- koncovka napínací - 1 ks					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1004	K	76780-R166	Ozn. O166 - Vnitřní celoprosklená stěna 850/2150 mm, D+M	soubor	1,000	30 340,53	30 340,53	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1005	K	76780-R167	Ozn. O167 - Vnitřní celoprosklená stěna 850/2150 mm, D+M	soubor	1,000	30 340,53	30 340,53	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
141	K	76780-R168	Ozn. O168 - Sanitární oddělovací stěna do mokrych prostor 1300x2100 mm, včetně dveří 700x1950 mm, D+M	kus	1,000	27 017,84	27 017,84	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - ostatní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	D	767.1	hliníkové vnitřní protipožární				6 623 960,04	
1006	K	76778-R50	Ozn. E50 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2445 x2600, jednokřídlé dveře posuvné 1100/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	438 471,85	438 471,85	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1001	K	76778-R52	Ozn. E52 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 3700 x3000, dvoukřídlé dveře posuvné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	725 964,30	725 964,30	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1006	K	76778-R52a	Ozn. E52a - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2600 x2400, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	366 637,10	366 637,10	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1005	K	76778-R53	Ozn. E53 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2450 x2600, 2x jednokřídlé dveře otočné 1100/2100 a 900/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	648 272,76	648 272,76	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1010	K	76778-R54	Ozn. E54 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2000 x2400, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	284 543,13	284 543,13	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1011	K	76778-R55	Ozn. E55 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 3240 x2600, dvoukřídlé dveře posuvné 700+700/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	640 576,13	640 576,13	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1012	K	76778-R56	Ozn. E56 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2100 x2600, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	324 223,24	324 223,24	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1013	K	76778-R57	Ozn. E57 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2000 x2600, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	309 261,10	309 261,10	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1014	K	76778-R58	Ozn. E58 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 1950 x2600, jednokřídlé dveře posuvné 1300/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	362 973,91	362 973,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1015	K	76778-R59	Ozn. E59 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2600 x2600, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	396 117,59	396 117,59	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1016	K	76778-R60	Ozn. E60 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 3240 x2600, dvoukřídlé dveře posuvné 700+700/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	640 576,13	640 576,13	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1011	K	76778-R61	Ozn. E61 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2600 x3000, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	460 467,47	460 467,47	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1016	K	76778-R62	Ozn. E62 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 1950 x3000, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	337 315,11	337 315,11	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1015	K	76778-R63	Ozn. E63 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 1600 x2200, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	362 973,91	362 973,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1020	K	76778-R64	Ozn. E64 - Vnitřní hliníková rámová stěna s PO 2500 x2200, dvoukřídlé dveře otočné 1000+1000/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	325 586,31	325 586,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní protipožární					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
D		767.g	hliníkové vnitřní				4 319 472,71	
102	K	76777-R02	Ozn. E02 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2000 x 2600, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, el. ovládac. D+M	kus	1,000	59 739,05	59 739,05	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1022	K	76777-R03	Ozn. E03 - Vnitřní hliníková rámová stěna 3240 x 2800, dvoukřídlé dveře posuvné 700+700/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	169 489,35	169 489,35	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1022	K	76777-R04	Ozn. E04 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1830 x 2600, jednokřídlé dveře posuvné 1100/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	134 238,29	134 238,29	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1024	K	76777-R05	Ozn. E05 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2200 x 2600, jednokřídlé dveře otočné 1200/2100, D+M	kus	1,000	47 394,51	47 394,51	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1025	K	76777-R06	Ozn. E06 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1750 x 2800, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	165 865,72	165 865,72	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1026	K	76777-R07	Ozn. E07 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2600 x 2400, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	175 767,24	175 767,24	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1027	K	76777-R08	Ozn. E08 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1830 x 2600, jednokřídlé dveře posuvné 1100/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	134 228,15	134 228,15	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1028	K	76777-R09	Ozn. E09 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2600 x 2600, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	178 753,81	178 753,81	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1029	K	76777-R10	Ozn. E10 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1830 x 3250, jednokřídlé dveře posuvné 1100/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	339 091,55	339 091,55	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1030	K	76777-R11	Ozn. E11 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1830 x 3250, jednokřídlé dveře posuvné 1100/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	339 091,55	339 091,55	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1031	K	76777-R12	Ozn. E12 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1850 x 3000, jednokřídlé dveře otočné 900/2100, D+M	kus	1,000	47 961,50	47 961,50	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1032	K	76777-R13	Ozn. E13 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1850 x 3000, jednokřídlé dveře otočné 900/2100, D+M	kus	1,000	50 844,22	50 844,22	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1033	K	76777-R14	Ozn. E14 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2000 x 3000, dvoukřídlé dveře otočné 900+900/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	174 665,25	174 665,25	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1034	K	76777-R15	Ozn. E15 - Vnitřní hliníková rámová stěna 3240 x 3000, dvoukřídlé dveře otočné 700+700/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	181 739,28	181 739,28	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1035	K	76777-R16	Ozn. E16 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1830 x 4450, jednokřídlé dveře posuvné 1100/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	191 791,81	191 791,81	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1036	K	76777-R17	Ozn. E17 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1600 x 2100, dvoukřídlé dveře otočné 900+500/2100, el.mechanický zámek, D+M	kus	1,000	62 702,35	62 702,35	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1037	K	76777-R18	Ozn. E18 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2200 x 3000, jednokřídlé dveře otočné 800/2100, otevírače okna 1000/1200, dveře automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	51 667,58	51 667,58	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1038	K	76777-R19	Ozn. E19 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1700 x 2610, jednokřídlé dveře otočné 900/2100, el.mechanický zámek, D+M	kus	1,000	69 417,21	69 417,21	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1039	K	76777-R20	Ozn. E20 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1750 x 3000, dvoukřídlé dveře posuvné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	143 202,90	143 202,90	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1040	K	76777-R21	Ozn. E21 - Vnitřní hliníková rámová stěna 3455 x 3000, jednokřídlé dveře otočné 900/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	75 068,80	75 068,80	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1041	K	76777-R22	Ozn. E22 - Vnitřní hliníková rámová stěna 1400 x 2250, jednokřídlé dveře posuvné 1300/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	99 295,36	99 295,36	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1042	K	76777-R30	Ozn. E30 - Vnitřní hliníková rámová stěna 4600 x 2800, jednokřídlé dveře posuvné 1200/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	293 588,13	293 588,13	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1043	K	76777-R31	Ozn. E31 - Vnitřní hliníková rámová stěna 5590 x 2800, křídlo, D+M	kus	1,000	91 383,49	91 383,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1044	K	76777-R32	Ozn. E32 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2705 x 2800, jednokřídlé dveře posuvné 1200/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	188 928,72	188 928,72	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1045	K	76777-R33	Ozn. E33 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2100 x 2800, jednokřídlé dveře otočné 800/2100, D+M	kus	1,000	49 307,17	49 307,17	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1046	K	76777-R34	Ozn. E34 - Vnitřní hliníková rámová stěna 3990 x 2800, křídlo, D+M	kus	1,000	66 432,84	66 432,84	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
104:	K	76777-R35	Ozn. E35 - Vnitřní hliníková rámová stěna 4560 x 2800, jednokřídlé dveře posuvné 1200/2100, automatické ovládané radiárem, D+M	kus	1,000	301 394,56	301 394,56	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
104:	K	76777-R36	Ozn. E36 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2195 x 2800, jednokřídlé dveře otlčné 800/2100, D+M	kus	1,000	52 161,04	52 161,04	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
104:	K	76777-R37	Ozn. E37 - Vnitřní hliníková rámová stěna 4165 x 2800, křmí, D+M	kus	1,000	67 372,32	67 372,32	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76777-R38	Ozn. E38 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2905 x 2800, jednokřídlé dveře posuvné 900/2100, automatické ovládané radiárem, D+M	kus	1,000	215 330,56	215 330,56	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76777-R39	Ozn. E39 - Vnitřní hliníková rámová stěna 4025 x 2800, křmí, D+M	kus	1,000	66 855,70	66 855,70	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76777-R40	Ozn. E40 - Vnitřní hliníková rámová stěna 2100 x 2800, křmí, D+M	kus	1,000	34 702,70	34 702,70	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové vnitřní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
D 767.h			hliníkové venkovní			20 518 145,63		
105:	K	76779-R01	Ozn. A01 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 2200 x 2250, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	87 041,69	87 041,69	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76779-R02	Ozn. A02 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2250, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	213 924,64	213 924,64	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76779-R03	Ozn. A03 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2250, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	213 924,64	213 924,64	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76779-R04	Ozn. A04 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2250, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	213 924,64	213 924,64	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76779-R05	Ozn. A05 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2250, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	213 924,64	213 924,64	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76779-R06	Ozn. A06 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	176 938,95	176 938,95	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
105:	K	76779-R07	Ozn. A07 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	176 938,95	176 938,95	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R08	Ozn. A08 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R09	Ozn. A09 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R10	Ozn. A10 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	162 964,89	162 964,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R11	Ozn. A11 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	131 978,93	131 978,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R12	Ozn. A12 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R13	Ozn. A13 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R14	Ozn. A14 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R15	Ozn. A15 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 5960 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	136 269,88	136 269,88	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R16	Ozn. A16 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 5960 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	154 018,45	154 018,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
106:	K	76779-R17	Ozn. A17 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	147 752,91	147 752,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
107:	K	76779-R18	Ozn. A18 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	147 752,91	147 752,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
107:	K	76779-R19	Ozn. A19 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	160 435,89	160 435,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
107:	K	76779-R20	Ozn. A20 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	98 456,37	98 456,37	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1072	K	76779-R21	Ozn. A21 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1074	K	76779-R22	Ozn. A22 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1075	K	76779-R23	Ozn. A23 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1076	K	76779-R24	Ozn. A24 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1077	K	76779-R25	Ozn. A25 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 601,79	165 601,79	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1078	K	76779-R26	Ozn. A26 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1078	K	76779-R27	Ozn. A27 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	167 779,87	167 779,87	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1080	K	76779-R28	Ozn. A28 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1081	K	76779-R29	Ozn. A29 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1082	K	76779-R30	Ozn. A30 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 5960 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	154 018,45	154 018,45	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1083	K	76779-R31	Ozn. A31 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 5960 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	156 296,83	156 296,83	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1084	K	76779-R32	Ozn. A32 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	167 779,87	167 779,87	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1085	K	76779-R33	Ozn. A33 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	167 779,87	167 779,87	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1086	K	76779-R34	Ozn. A34 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	167 779,87	167 779,87	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1087	K	76779-R35	Ozn. A35 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	167 779,87	167 779,87	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1088	K	76779-R36	Ozn. A36 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	167 779,87	167 779,87	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1088	K	76779-R37	Ozn. A37 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	147 752,91	147 752,91	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1090	K	76779-R38	Ozn. A38 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1091	K	76779-R39	Ozn. A39 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1092	K	76779-R40	Ozn. A40 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1093	K	76779-R41	Ozn. A41 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1094	K	76779-R42	Ozn. A42 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	160 435,89	160 435,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1095	K	76779-R43	Ozn. A43 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	239 176,69	239 176,69	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1096	K	76779-R44	Ozn. A44 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	160 435,89	160 435,89	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1097	K	76779-R45	Ozn. A45 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	166 131,84	166 131,84	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
1098	K	76779-R46	Ozn. A46 - Venkovní víceokamrové hliníkové rámové okno 5960 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	156 296,83	156 296,83	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
109	K	76779-R47	Ozn. A47 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	131 978,93	131 978,93	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R48	Ozn. A48 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	162 562,38	162 562,38	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R49	Ozn. A49 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	165 501,49	165 501,49	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R50	Ozn. A50 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 2100, s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	146 780,81	146 780,81	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R51	Ozn. A51-A57 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 5050/52 x 2130, sestava s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	781 377,84	781 377,84	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R58	Ozn. A58-A61 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 2847/52 x 2130, sestava s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	447 488,92	447 488,92	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R62	Ozn. A62 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 6800 x 3300, s horním rozšiřovacím profilem, částečně neprůhledné sklo, D+M	kus	1,000	174 842,84	174 842,84	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R63	Ozn. A63 - Venkovní vícekomorová hliníková rámová stěna 2900 x 3000, dvoukřídlé dveře posuvné 1750+1750/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	198 818,99	198 818,99	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R64	Ozn. A64 - Venkovní vícekomorová hliníková rámová stěna 2200 x 3000, jednokřídlé dveře otočné 1100/2100, el.mechanický zámek, D+M	kus	1,000	83 715,26	83 715,26	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R65	Ozn. A65 - Venkovní vícekomorová hliníková rámová stěna 2375 x 3000, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	208 380,59	208 380,59	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
110	K	76779-R66	Ozn. A66 - Venkovní vícekomorová hliníková rámová stěna 3075 x 3000, dvoukřídlé dveře otočné 800+800/2100, automatické ovládané radarem, D+M	kus	1,000	219 901,60	219 901,60	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R67	Ozn. A67 - Venkovní vícekomorová hliníková rámová stěna 2375 x 3000, fítní, D+M	kus	1,000	44 557,51	44 557,51	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R68	Ozn. A68 - Venkovní vícekomorová hliníková rámová stěna 1600 x 2200, dvoukřídlé dveře otočné 900+500/2100, D+M	kus	1,000	57 969,57	57 969,57	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R69	Ozn. A69 - Venkovní vícekomorové hliníkové rámové okno 1225 x 2300, s horním rozšiřovacím profilem, D+M	kus	1,000	46 866,27	46 866,27	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R100	Ozn. A100 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl 3950 x 23848, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	ks	1,000	1 499 978,73	1 499 978,73	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R101	Ozn. A101 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl 4500 x 23848, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	ks	1,000	1 708 070,73	1 708 070,73	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R102	Ozn. A102 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl 8260 x 24000, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	ks	1,000	3 130 683,29	3 130 683,29	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R103	Ozn. A103 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl 3950 x 23265, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	ks	1,000	1 499 978,73	1 499 978,73	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
111	K	76779-R104	Ozn. A104 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl 6700 x 14010, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	ks	1,000	1 268 009,32	1 268 009,32	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
141	K	76779-R105	Ozn. A105 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl 6700 x 10410, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	ks	1,000	943 583,27	943 583,27	
	VV		Podrobný popis viz PD - tabulky PSV - hliníkové venkovní					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
	D	768	Ocelové výrobky				10 140 327,10	
111	K	953946131	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilu hmotnosti přes 30 kg/m	t	3,479	20 169,70	70 170,37	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podniky.urs.cz/term/CS_URS_2023_01/953946131					
111	M	55300-R05	Ocelové konstrukce stropních výměn - dodávka	t	3,479	86 517,38	300 993,97	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a tech.zpr.					
	VV		- včetně nádrží					
	VV		- včetně ztrátového					
	VV		- PEZ70, IPE 140, P12 140/350					
	VV		0,0361*6,812*1,08			3,181		
	VV		0,0129*(1,2*4+0,85*2+0,7*2+0,8*4+0,85*2+0,3*2+0,5*2)*1,0			0,178		
	VV		8					
	VV		0,013189*(0,35*24*1,08			0,120		
112	K	953946123	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilu hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	12,386	10 297,16	127 540,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podniky.urs.cz/term/CS_URS_2023_01/953946123					
112	M	55301-R03	Ocelové konstrukce strojovny VZT - dodávka	t	12,386	74 627,88	924 340,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - výpis ocelové pomocné konstrukce					
	VV		- ocel S355 JO					
	VV		- včetně profezí					
	VV		- včetně spojovacího materiálu					
	VV		- včetně kotvení a kováního materiálu					
	VV		- poruchová oprava žárovo zinkování + odmaštění + 2x nátěr die PD					
	VV		11,4041		11,404			
	VV		ponorenl" 25,17*0,039		0,982			
112	K	953946138	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti přes 80 do 120 t z profilu hmotnosti přes 30 kg/m	t	100,524	5 944,75	597 590,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
112	M	55301-R02	Ocelové konstrukce nástavby - dodávka	t	100,524	78 980,28	7 939 414,05	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce nástavby					
	VV		- ocel S235					
	VV		- včetně profezí					
	VV		- včetně spojovacího materiálu					
	VV		- včetně kotvení a kováního materiálu					
	VV		- poruchová oprava žárovo zinkování + odmaštění + 2x nátěr die PD					
	VV		100,5242		100,524			
112	K	998767_R2	Přesun hmot procentní pro ocelové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	99 600,50	180 276,91	
D 771 Podlahy z dlaždic keramických								
112	K	771111011	Výsrtí podkladu před pokládkou dlažby	m2	666,314	15,92	10 610,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/771111011					
	VV		Viz pol. 771474132* 129,314*0,1		12,931			
	VV		Viz pol. 771474113* 723,379*0,1		72,338			
	VV		Viz pol. 771574243* 44,51		44,510			
	VV		Viz pol. 771579141* 536,535		536,535			
112	K	771591111	Náhr penetrací na podlahu	m2	666,314	47,77	31 830,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/771591111					
112	K	771474132	Montáž soklu z dlaždic keramických schodišťových stupňových flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	129,314	212,31	27 454,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interier					
	VV		Pro dlažbu 600x600 mm					
	VV		(0,275+0,1815)/(28°2					
	VV		13*(0,3+0,175)/(24°2+0,3)+0,1625)/(24°2*(0,3+0,15)/(72°2		129,314			
	VV		12°3*(0,275+0,1846)/(28°2+13)					
112	K	771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	797,631	191,08	152 412,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/771474113					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interier					
	VV		Pro dlažbu 300x300 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.111a" (3,67+0,15)/2		19,640			
	VV		"m.č.112" (2,49+1,4)/2		7,780			
	VV		"m.č.118" (1,6+2,0)/2		7,200			
	VV		"m.č.123" (2,25+1,5)/2		9,300			
	VV		"m.č.124" (2,2+1,4)/2		7,200			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.228" (1,5+2,1)/2		7,200			
	VV		"m.č.248" (3,25+1,975)/2		10,450			
	VV		"m.č.268" (2,75+2,35)/2		10,200			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.318" (1,45+1,975)/2		6,850			
	VV		"m.č.338" (2,3+1,15)/2		6,900			
	VV		"m.č.340" (2,175+2,1)/2		8,550			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.415" (1,363+2,5)/2		7,726			
	VV		"m.č.428" (3,34+2,25)/2		11,180			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.530a" (2,05+2,0)/2		8,100			
	VV		"m.č.548" (2,2+2,9)/2		10,200			
	VV		Pro dlažbu 600x600 mm					
	VV		Neizolovaná protiskluz R10/A					
	VV		Podestý schodiště					
	VV		(1,72+3,4)/2*(2,0+0,3°3°4+*(1,19°2+1,7*(2,43+0,3°3)		32,610			
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101" (3,94+9,71)/2		27,300			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102" (2,2+6,8°2)		15,400			
	VV		"m.č.104a" (3,24+6,885)/2		20,250			
	VV		"m.č.104b" (2,43°2+0,3)		5,160			
	VV		"m.č.107" (14,2°2+4,575+0,875+0,15)		34,000			
	VV		"m.č.108a" (5,575+0,3+1,0)/2		33,750			
	VV		"m.č.108b-dast" (7,45+4,15)/2		23,200			
	VV		"m.č.108c" (14,325+4,375)/2		37,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.221a" (3,24+6,885)/2		20,250			
	VV		"m.č.221b" (2,43+0,3°3)		3,330			
	VV		"m.č.268" (2,3+0,625)		2,925			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322a" (3,24+6,885)/2		20,250			
	VV		"m.č.322b" (2,43+0,3°3)		3,330			
	VV		"m.č.322b" (9,33+2,075+0,15)/2		23,110			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.418a" (3,24+6,885)/2		20,250			
	VV		"m.č.418b" (2,43+0,3°3)		3,330			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.518a" (3,24+6,885)/2		20,250			
	VV		"m.č.518b" (2,43+0,3°3)		3,330			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.601a" (2,13+1,85)/2		7,960			
	VV		Neizolovaná protiskluz R10/B					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109" (1,8+1,825)/2		7,250			
	VV		"m.č.110" (2,8+1,625)/2		8,450			
	VV		"m.č.111" (1,6+2,1)/2		7,400			
	VV		"m.č.122" (1,95+1,85)/2		7,600			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.241a" (1,6+1,6)/2		6,400			
	VV		Glazovaná protiskluz R10/B					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.128" (1,65+0,95)/2		5,200			
	VV		"m.č.128" (1,8+1,175)/2		5,950			
	VV		"m.č.131" (1,6+0,95)/2		5,100			
	VV		"m.č.132" (1,75+1,175)/2		5,850			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.215" (1,685+1,075)/2		5,520			
	VV		"m.č.216" (1,63+0,95)/2		5,160			
	VV		"m.č.218" (1,65+2,455)/2		8,210			
	VV		"m.č.220" (0,95+1,805)/2		5,510			
	VV		"m.č.230" (1,955+1,77)/2		7,450			
	VV		"m.č.234" (1,15+1,925)/2		6,150			
	VV		"m.č.235" (0,95+2,075)/2		6,050			
	VV		"m.č.236" (0,95+2,075)/2		6,050			
	VV		"m.č.237" (1,2+2,075)/2		6,500			
	VV		"m.č.242" (2,1+1,25)/2		6,700			
	VV		"m.č.243" (0,9+1,6)/2		5,000			
	VV		"m.č.245" (0,9+1,1)/2		14,000			
	VV		"m.č.247" (0,95+1,65)/2		5,200			
	VV		"m.č.248" (2,1+1,25+0,15)/2		7,000			
	VV		"m.č.249" (2,2+1,25)/2		6,900			
	VV		"m.č.250" (0,95+1,6)/2		5,100			
	VV		"m.č.251" (2,2+3,1)/2		10,600			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.306" (1,675+0,95)/2		5,250			
	VV		"m.č.307" (1,825+1,575)/2		6,800			
	VV		"m.č.308" (1,825+1,575)/2		6,800			
	VV		"m.č.309" (1,675+0,95)/2		5,250			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.412" (1,1+1,15)/2		4,500			
	VV		"m.č.426" (1,08+2,045)/2		7,810			
	VV		"m.č.426a" (11,545+0,975)/2		25,040			
	VV		"m.č.426b" (11,545+0,975)/2		25,040			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.515" (0,9+2,025)/2		5,850			
	VV		"m.č.516" (1,66+0,975)/2		5,270			
	VV		"m.č.517a" (1,66+0,98)/2		5,220			
	VV		"m.č.537" (1,66+0,975)/2		5,270			
	VV		"m.č.538" (1,66+0,975)/2		5,270			
	VV		"m.č.539" (0,9+2,025)/2		5,850			
	VV		"m.č.548" (1,3+0,9°2)		3,100			
	VV		"m.č.549" (1,3+1,4°2)		4,100			
112	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru / exteriéru 300x80mm	kus	555,328	210,19	116 724,10	CS ÚRS 2023 01
137 4760,3°1,1								
	VV		zakrouhlení		504,079			
	VV		218,0-217,235		0,765			
	VV		504,844°1,1°Plecožené koeficientem množství		555,328			
113	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru / exteriéru 600x95mm	kus	1 739,155	176,33	306 673,74	CS ÚRS 2023 01
Neizolovaná protiskluz R10/A								
	VV		(57,385+129,314+0,8°1,2		973,398			
	VV		Zakrouhlení		0,652			
	VV		522,0-521,348					
	VV		Neizolovaná protiskluz R10/B					
	VV		37,10,8°1,2		74,200			
	VV		Zakrouhlení		0,800			
	VV		75,0-74,2					
	VV		Glazovaná protiskluz R10/B					
	VV		295,670,6°1,2		531,340			
	VV		Zakrouhlení		0,860			
	VV		532,0-531,34					
	VV		1581,95°1,1°Plecožené koeficientem množství		1 739,155			
113	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12	m2	44,510	743,09	33 075,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/771574243					
113	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru / exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12km2	m2	48,961	412,10	20 176,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interier					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.111a" 12,2		12,200			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV		"m.č.112"- 3,4		3,400				
VV		"m.č.118"- 3,2+0,8*0,15		3,320				
VV		"m.č.123"- 4,2+1,1*0,1		4,310				
VV		"m.č.124"- 3,1+0,8*0,15		3,220				
VV		2.NP						
VV		"m.č.226"- 2,6		2,600				
VV		"m.č.246"- 6,2+0,8*0,15		6,320				
VV		3.NP						
VV		"m.č.318"- 2,9+0,8*0,15		3,020				
VV		"m.č.338"- 2,6+0,8*0,15		2,720				
VV		4.NP						
VV		"m.č.415"- 3,3+0,8*0,125		3,400				
VV		44,611*1,1 Přepočtené koeficientem množství		48,961				
1135	K	771576141	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zařazení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem ples 2 do 4 ks/m2	m2	536,535	764,33	410 087,29	CS ÚRS 2023 01
VV	Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771576141						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Viz PD interiéru						
VV		Neizolovaná protiskluz R10/A						
VV		Podestý schodiště						
VV		1,73,475+0,4*0,3+1,7*0,374+1,19*1,7+2,43*1,7		46,954				
VV		1.PP						
VV		"m.č.0101"- 35,6+0,8*0,15+0,9*0,15+1,45*0,25*2		36,580				
VV		1.NP						
VV		"m.č.102-část" 4,6		4,600				
VV		"m.č.104a"- 22,3+1,45*0,25*2		23,025				
VV		"m.č.104b"- 8,9+1,83*0,3		9,449				
VV		"m.č.107-část" 60,0-27,4+1,1*0,25+1,4*0,075		32,980				
VV		"m.č.108a"- 33,0+1,8*0,075+0,7*0,15+0,8*0,15*2		33,465				
VV		"m.č.108b-část" 20,6+0,8*0,15+1,8*0,075		20,855				
VV		"m.č.108c"- 36,5+0,9*0,15+0,7*0,15+0,8*0,15+1,1*0,075		36,943				
VV		2.NP						
VV		"m.č.221a"- 22,3+1,45*0,25*2		23,025				
VV		"m.č.221b"- 8,9+1,83*0,3		9,449				
VV		3.NP						
VV		"m.č.322a"- 38,6+1,45*0,25*2		39,225				
VV		"m.č.322b"- 8,9+1,83*0,3		9,449				
VV		"m.č.325b"- 15,0+1,1*0,15+1,2*0,4		15,645				
VV		4.NP						
VV		"m.č.419a"- 44,6+1,4*0,25*2		45,300				
VV		"m.č.419b"- 8,9+1,83*0,3		9,449				
VV		5.NP						
VV		"m.č.518a"- 22,3+1,45*0,25*2		23,025				
VV		"m.č.518b"- 8,9+1,83*0,3		9,449				
VV		6.NP						
VV		"m.č.601a"- 4,5+1,4*0,075*2+1,8*0,175		4,990				
VV		Neizolovaná protiskluz R10/B						
VV		1.NP						
VV		"m.č.109"- 2,8		2,800				
VV		"m.č.110"- 4,4+0,7*0,15*2		4,610				
VV		"m.č.111"- 3,5		3,500				
VV		"m.č.122"- 3,6+0,8*0,15		3,720				
VV		2.NP						
VV		"m.č.241a"- 2,6+0,8*0,15		2,720				
VV		Glazovaná protiskluz R10/B						
VV		1.NP						
VV		"m.č.128"- 1,5+0,7*0,1		1,570				
VV		"m.č.129"- 2,2+0,7*0,15		2,305				
VV		"m.č.131"- 1,4+0,7*0,1		1,470				
VV		"m.č.132"- 2,1+0,7*0,15		2,205				
VV		2.NP						
VV		"m.č.215"- 1,9+0,7*0,15*2		2,110				
VV		"m.č.216"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.219"- 3,9+0,7*0,1		3,970				
VV		"m.č.220"- 1,7		1,700				
VV		"m.č.230"- 3,3+0,7*0,125		3,388				
VV		"m.č.234"- 2,5+0,7*0,1+0,7*0,15		2,675				
VV		"m.č.235"- 1,9		1,900				
VV		"m.č.236"- 1,9		1,900				
VV		"m.č.237"- 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775				
VV		"m.č.242"- 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775				
VV		"m.č.243"- 1,4		1,400				
VV		"m.č.245"- 7,0+0,7*0,1*2		7,140				
VV		"m.č.247"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.248"- 2,6		2,600				
VV		"m.č.248"- 2,8		2,800				
VV		"m.č.250"- 1,4		1,400				
VV		"m.č.251"- 5,0+0,7*0,1*2		5,140				
VV		3.NP						
VV		"m.č.306"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.307"- 2,8+0,7*0,1		2,870				
VV		"m.č.308"- 3,0+0,7*0,1		3,070				
VV		"m.č.309"- 1,5		1,500				
VV		4.NP						
VV		"m.č.412"- 1,3+0,8*0,125		1,400				
VV		"m.č.426"- 3,8		3,800				
VV		"m.č.426a"- 1,5+0,7*0,1		1,570				
VV		"m.č.426b"- 1,5+0,7*0,1		1,570				
VV		5.NP						
VV		"m.č.515"- 1,8		1,800				
VV		"m.č.516"- 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1		1,875				
VV		"m.č.517a"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.537"- 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1*2		1,945				
VV		"m.č.538"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.539"- 1,8		1,800				
VV		"m.č.548"- 2,1+0,7*0,15		2,205				
VV		"m.č.549"- 1,2		1,200				
1134	M	59761415	dlážba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání ples 2 do 4ks/m2	m2	541,448	501,04	271 288,31	CS ÚRS 2023 01
VV		Rektifikovaná						
VV		Neizolovaná protiskluz R10/A						
VV		433,857		433,857				
VV		Neizolovaná protiskluz R10/B						
VV		17,36		17,360				
VV		451,207*1,2 Přepočtené koeficientem množství		541,448				
1135	M	59761415r	dlážba velkoformátová keramická glazovaná stěp protiskluzná R10/B do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání ples 2 do 4ks/m2	m2	102,394	669,32	68 533,89	
VV		Rektifikovaná						
VV		Glazovaná protiskluz R10/B						
VV		85,328		85,328				
VV		85,328*1,2 Přepočtené koeficientem množství		102,394				
1135	K	771579191	Připlatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	125,978	31,85	4 012,01	CS ÚRS 2023 01
VV	Online PSC	https://podlahy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771579191						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Viz PD interiéru						
VV		300x300 mm						
VV		1.NP						
VV		"m.č.112"- 3,4		3,400				
VV		"m.č.118"- 3,2+0,8*0,15		3,320				
VV		"m.č.123"- 4,2+1,1*0,1		4,310				
VV		"m.č.124"- 3,1+0,8*0,15		3,220				
VV		2.NP						
VV		"m.č.226"- 2,6		2,600				
VV		3.NP						
VV		"m.č.318"- 2,9+0,8*0,15		3,020				
VV		"m.č.338"- 2,6+0,8*0,15		2,720				
VV		4.NP						
VV		"m.č.415"- 3,3+0,8*0,125		3,400				
VV		-						
VV		600x600 mm						
VV		Neizolovaná protiskluz R10/A						
VV		1.NP						
VV		"m.č.102-část" 4,6		4,600				
VV		6.NP						
VV		"m.č.601a"- 4,5+1,4*0,075*2+1,8*0,175		4,990				
VV		Neizolovaná protiskluz R10/B						
VV		1.NP						
VV		"m.č.109"- 2,8		2,800				
VV		"m.č.110"- 4,4+0,7*0,15*2		4,610				
VV		"m.č.111"- 3,5		3,500				
VV		"m.č.122"- 3,6+0,8*0,15		3,720				
VV		2.NP						
VV		"m.č.241a"- 2,6+0,8*0,15		2,720				
VV		Glazovaná protiskluz R10/B						
VV		1.NP						
VV		"m.č.128"- 1,5+0,7*0,1		1,570				
VV		"m.č.129"- 2,2+0,7*0,15		2,305				
VV		"m.č.131"- 1,4+0,7*0,1		1,470				
VV		"m.č.132"- 2,1+0,7*0,15		2,205				
VV		2.NP						
VV		"m.č.215"- 1,9+0,7*0,15*2		2,110				
VV		"m.č.216"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.219"- 3,9+0,7*0,1		3,970				
VV		"m.č.220"- 1,7		1,700				
VV		"m.č.230"- 3,3+0,7*0,125		3,388				
VV		"m.č.234"- 2,5+0,7*0,1+0,7*0,15		2,675				
VV		"m.č.235"- 1,9		1,900				
VV		"m.č.236"- 1,9		1,900				
VV		"m.č.237"- 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775				
VV		"m.č.242"- 2,6+0,7*0,1+0,7*0,15		2,775				
VV		"m.č.243"- 1,4		1,400				
VV		"m.č.247"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.248"- 2,6		2,600				
VV		"m.č.248"- 2,8		2,800				
VV		"m.č.250"- 1,4		1,400				
VV		3.NP						
VV		"m.č.306"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.307"- 2,8+0,7*0,1		2,870				
VV		"m.č.308"- 3,0+0,7*0,1		3,070				
VV		"m.č.309"- 1,5		1,500				
VV		4.NP						
VV		"m.č.412"- 1,3+0,8*0,125		1,400				
VV		"m.č.426"- 3,8		3,800				
VV		"m.č.426a"- 1,5+0,7*0,1		1,570				
VV		"m.č.426b"- 1,5+0,7*0,1		1,570				
VV		5.NP						
VV		"m.č.515"- 1,8		1,800				
VV		"m.č.516"- 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1		1,875				
VV		"m.č.517a"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.537"- 1,7+0,7*0,15+0,7*0,1*2		1,945				
VV		"m.č.538"- 1,5		1,500				
VV		"m.č.539"- 1,8		1,800				
VV		"m.č.548"- 2,1+0,7*0,15		2,205				
VV		"m.č.549"- 1,2		1,200				
1135	K	771579112	Izolace pod dlážděb nátěrem nebo stárkou ve dvou vrstvách	m2	123,958	488,32	60 531,04	CS ÚRS 2023 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/771591112						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a						
VV		Tech.zpr.						
VV		Viz PD interér						
VV		1.NP						
VV		"m.č.109" 2,8		2,800				
VV		"m.č.110" 4,4+0,70,15*2		4,610				
VV		"m.č.111" 3,5		3,500				
VV		"m.č.122" 3,6+0,80,15		3,720				
VV		"m.č.124" 3,1+0,80,15		3,220				
VV		"m.č.126" 1,5+0,70,1		1,570				
VV		"m.č.129" 2,2+0,70,15		2,305				
VV		"m.č.131" 1,4+0,70,1		1,470				
VV		"m.č.132" 2,1+0,70,15		2,205				
VV		2.NP						
VV		"m.č.215" 1,9+0,70,15*2		2,110				
VV		"m.č.216" 1,5		1,500				
VV		"m.č.219" 3,9+0,70,1		3,970				
VV		"m.č.220" 1,7		1,700				
VV		"m.č.226" 2,6		2,600				
VV		"m.č.230" 3,3+0,70,125		3,388				
VV		"m.č.234" 2,5+0,70,1+0,70,15		2,675				
VV		"m.č.235" 1,9		1,900				
VV		"m.č.236" 1,9		1,900				
VV		"m.č.237" 2,6+0,70,1+0,70,15		2,775				
VV		"m.č.241a" 2,6+0,80,15		2,720				
VV		"m.č.242" 2,6+0,70,1+0,70,15		2,775				
VV		"m.č.243" 1,4		1,400				
VV		"m.č.245" 7,0+0,70,1*2		7,140				
VV		"m.č.246" 6,2+0,80,15		6,320				
VV		"m.č.247" 1,5		1,500				
VV		"m.č.248" 2,6		2,600				
VV		"m.č.249" 2,8		2,800				
VV		"m.č.250" 1,4		1,400				
VV		"m.č.251" 5,0+0,70,1*2		5,140				
VV		3.NP						
VV		"m.č.306" 1,5		1,500				
VV		"m.č.307" 2,8+0,70,1		2,870				
VV		"m.č.308" 3,0+0,70,1		3,070				
VV		"m.č.309" 1,5		1,500				
VV		"m.č.318" 2,9+0,80,15		3,020				
VV		"m.č.338" 2,5+0,80,15		2,720				
VV		4.NP						
VV		"m.č.412" 1,3+0,80,125		1,400				
VV		"m.č.415" 3,3+0,80,125		3,400				
VV		"m.č.426" 3,8		3,800				
VV		"m.č.426a" 1,5+0,70,1		1,570				
VV		"m.č.426b" 1,5+0,70,1		1,570				
VV		5.NP						
VV		"m.č.515" 1,8		1,800				
VV		"m.č.516" 1,7+0,70,15+0,70,1		1,875				
VV		"m.č.517a" 1,5		1,500				
VV		"m.č.537" 1,7+0,70,15+0,70,1*2		1,945				
VV		"m.č.538" 1,5		1,500				
VV		"m.č.538" 1,8		1,800				
VV		"m.č.548" 2,1+0,70,15		2,205				
VV		"m.č.548" 1,2		1,200				
113	K	771591115	Podlahy spárování sílikonem	m	1 853,890	106,16	196 802,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/771591115						
VV		Mezi sklem a dlažbou - 2x		1 853,890				
VV		129.314+797.631*2		1 853,890				
113	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	926,945	79,62	73 800,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/771591117						
VV		Horní strana soklu		926,945				
VV		129.314+797.631		926,945				
114	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace	m	926,945	84,93	78 720,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/77159162						
PSC		Podnikání k sousovozem						
VV		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stříky 3. V cenách 771 16-1011 až 1022 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci						
VV		Mezi sklem a dlažbou		926,945				
VV		129.314+797.631		926,945				
114	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r=18 mm, vč. doplňků	m	1 019,640	106,16	108 241,21	
VV		926.845*1,1 Připočtené koeficientem množství		1 019,640				
114	K	998771103	Přesun hmot kotevňáči pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	25,681	104,50	2 683,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/99877103						
D	772	Podlahy z kamene					1 683 159,07	
114	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého II do 30 mm	m	248,200	849,25	210 783,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/772231312						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a						
VV		Tech.zpr.						
VV		Viz PD interér						
VV		1,7*146		248,200				
114	M	58387631	nástupnice leštěná žula š 350mm tl 30mm	m	297,840	1 592,34	474 263,87	CS ÚRS 2023 01
VV		248.2*1,2 Připočtené koeficientem množství		297,840				
114	K	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého II do 30 mm	m	248,200	424,63	105 391,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/772231423						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a						
VV		Tech.zpr.						
VV		Viz PD interér						
VV		1,7*146		248,200				
114	M	58386642	podstupnice leštěná žula š 30mm	m	297,840	530,78	158 087,96	CS ÚRS 2023 01
VV		248.2*1,2 Připočtené koeficientem množství		297,840				
114	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	130,700	1 486,19	194 244,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/772521240						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a						
VV		Tech.zpr.						
VV		Viz PD interér						
VV		"m.č.202" 33,9		33,900				
VV		"m.č.302" 33,9		33,900				
VV		"m.č.402" 33,9		33,900				
VV		"m.č.502" 29,0		29,000				
114	M	58381112	deska dlažební leštěná žula 600x300mm tl 30mm	m2	143,770	2 972,38	427 338,54	CS ÚRS 2023 01
VV		130.7*1,1 Připočtené koeficientem množství		143,770				
114	K	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 12 do 60 m	%	7,200	15 701,11	113 048,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/99877203						
D	776	Podlahy povlakové					7 079 066,70	
115	K	776111311	Vysatí podkladu povlakových podlah	m2	3 354,804	8,96	30 073,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/77611311						
VV		776221111a		1 190,327				
VV		776221111b		209,868				
VV		776222111		249,865				
VV		776221221a		1 193,443				
VV		776221221b		35,035				
VV		776221111c		476,266				
115	K	776121321	Nahledná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 354,804	29,13	97 738,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/77612321						
115	K	776141121	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	3 354,804	218,51	733 041,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/77614121						
VV		776221111a		1 190,327				
VV		776221111b		209,868				
VV		776222111		249,865				
VV		776221221a		1 193,443				
VV		776221221b		35,035				
VV		776221111c		476,266				
115	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 876,461	274,53	515 148,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/77622111						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a						
VV		Tech.zpr.						
VV		Viz PD interér						
VV		Vysoce zátěžová heterogenní PVC kompaktní povlaková krytina, v rolích, š. 2 mm, motiv broušeného kovu						
VV		1.NP						
VV		"m.č.103" 66,4+0,80,15+0,80,125+0,70,125		66,708				
VV		"m.č.108" 15,5		15,500				
VV		"m.č.117" 10,2+0,80,15		10,300				
VV		2.NP						
VV		"m.č.203" 13,1+1,80,075+0,80,15+1,750,075		13,471				
VV		"m.č.211" 6,8		6,600				
VV		"m.č.213" 6,5+0,80,15		6,620				
VV		"m.č.217" 6,3+0,80,15		6,420				
VV		"m.č.218" 11,5+0,80,15+1,10,125		11,758				
VV		"m.č.228" 20,3+1,40,25+1,20,25+1,40,075		21,055				
VV		"m.č.225" 16,8+0,80,15+0,80,125		17,035				
VV		"m.č.228" 34,5+0,70,125+1,10,125		34,725				
VV		"m.č.263" 1		1,000				
VV		80,7+1,60,075+1,40,15+4+0,90,15+0,80,25+0,80,075		82,510				
VV		+0,80,15+1,80,075						
VV		"m.č.264" 13,7+0,70,15+2+0,80,15+1,80,075		14,165				
VV		"m.č.265" 6		6,000				
VV		53,7+2,0250,325+0,90,15+0,80,125+0,80,15+2+0,90,075		54,876				
VV		3.NP						
VV		"m.č.303" 102,0+1,80,075+0,70,15+2+0,80,15*5		102,930				
VV		"m.č.304" 28,4+1,40,15		28,610				
VV		"m.č.310" 26,6+1,40,15		26,810				
VV		"m.č.312" 15,4+1,10,15		15,565				
VV		"m.č.315" 15,9+1,10,15		16,065				
VV		"m.č.316" 20,0		20,000				
VV		"m.č.321" 7,6		7,600				
VV		"m.č.342" 35,8+1,40,15		36,010,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.438" 14,4		14,400			
VV			"m.č.440" 5,1+1,4*0,15*2		5,520			
VV			"m.č.441" 24,0+1,4*0,15		24,210			
VV			"m.č.443" 20,8+1,4*0,15		21,010			
VV			"m.č.445" 18,8+1,4*0,15		19,010			
VV			5 NP					
VV			"m.č.503" 17,3+1,8*0,075		17,420			
VV			"m.č.514" 13,9+0,8*0,15*2		14,140			
VV			"m.č.527a" 16,7		6,700			
VV			"m.č.529a" 31,1+1,4*0,075+0,8*0,15*2+1,95*0,075		31,591			
VV			"m.č.536" 14,8+0,8*0,15		14,920			
VV			Výpocce zřábžová heterogenní PVC kompaktní povlaková					
VV			krytina, v rolich, š. 2 mm, moliv imitace koberce					
VV			1.NP					
VV			"m.č.125" 17,4+0,8*0,15+0,7*0,15		17,625			
VV			"m.č.126" 3,8		3,800			
VV			"m.č.127" 25,3+0,7*0,15		25,405			
VV			"m.č.139" 2,9+0,7*0,15		3,005			
VV			2.NP					
VV			"m.č.210" 15,4		15,400			
VV			"m.č.229" 16,9		16,900			
VV			"m.č.231" 3,2+0,8*0,15+0,7*0,15		3,425			
VV			"m.č.232" 30,2		30,200			
VV			"m.č.235" 29,6		29,600			
VV			"m.č.240" 4,4+0,8*0,15		4,520			
VV			"m.č.241" 19,7+0,8*0,15		19,820			
VV			3.NP					
VV			"m.č.320" 11,9		11,900			
VV			"m.č.331" 9,1		9,100			
VV			4.NP					
VV			"m.č.435" 5,6		5,600			
VV			5.NP					
VV			"m.č.511" 13,5+0,9*0,075		13,568			
VV			Elektrostaticky endivá homogenní PVC povlaková krytina, ve					
VV			žtercích 615x615 mm, š. 2 mm, výrazný chipsovaný design					
VV			1.NP					
VV			"m.č.114" 1,8+0,7*0,15*2		2,010			
VV			"m.č.115" 1,7+0,7*0,15*2		1,910			
VV			"m.č.116" 26,2+0,8*0,15*2		26,440			
VV			"m.č.120" 1,7+0,7*0,15*2		1,910			
VV			"m.č.121" 1,8+0,7*0,15*2		2,010			
VV			2.NP					
VV			"m.č.204" 10,6		10,600			
VV			"m.č.205" 6,3+0,9*0,3		6,570			
VV			"m.č.206" 10,3		10,300			
VV			"m.č.212" 15,7+0,8*0,15		15,820			
VV			"m.č.214" 25,2+0,9*0,15		25,335			
VV			3.NP					
VV			"m.č.317" 17,8+0,8*0,15		17,920			
VV			"m.č.329" 6,9		6,900			
VV			"m.č.332" 9,9+0,8*0,15		10,020			
VV			"m.č.336" 9,7+0,8*0,15+0,7*0,15+1,8*0,075		10,060			
VV			"m.č.337" 5,0		5,000			
VV			4.NP					
VV			"m.č.416" 19,9+0,8*0,125+0,9*0,125		20,113			
VV			"m.č.417" 19,5		19,500			
VV			"m.č.431" 24,5+1,1*0,15		24,665			
VV			"m.č.505a" 97,3+0,9*0,15*2+1,0*0,25+0,8*0,15*4		98,300			
VV			"m.č.505b" 42,1+0,8*0,15+0,7*0,15		42,325			
VV			"m.č.505c" 13,4+0,9*0,075*2		3,335			
VV			"m.č.506" 6,4+1,3*0,15*2		6,790			
VV			"m.č.507" 6,4+1,3*0,15*2		6,790			
VV			"m.č.510" 11,7+0,8*0,125+1,0*0,2		12,013			
VV			"m.č.512" 3,6+0,8*0,15		3,720			
VV			"m.č.513" 6,3		6,300			
VV			"m.č.517b" 11,2		11,200			
VV			"m.č.528a" 10,4+1,8*0,075+0,8*0,15*2		10,775			
VV			"m.č.530b" 14,4		14,400			
VV			"m.č.535a" 7,6+1,3*0,15*2		7,960			
VV			"m.č.535b" 6,8+1,3*0,15		6,965			
VV			"m.č.540" 6,1		6,100			
VV			"m.č.541" 3,8+0,8*0,15		3,920			
VV			"m.č.543" 12,6+1,4*0,15		12,810			
VV			"m.č.550" 5,1+0,8*0,15		5,220			
1151	K	776411112	Montáž obvodových skólikú výřky do 100 mm	m	1 953,690	240,92	470 674,82	CS ÚRS 2023 01
VV			Online PBC					
VV			Viz PD návěšení část - výřezový půdorys, výřezový řez a					
VV			Techn.zpr.					
VV			Viz PD interier					
VV			Výpocce zřábžová heterogenní PVC kompaktní povlaková					
VV			krytina, v rolich, š. 2 mm, moliv bruselého kovu					
VV			forbo eternal brushed aluminium					
VV			1.NP					
VV			"m.č.103" (11,65+6,6+1,55+1,8)*2		43,200			
VV			"m.č.108b-cast" (6,95*2+4,75+0,7*2+0,4)		20,450			
VV			"m.č.117" (5,05+2,15)*2		14,400			
VV			2.NP					
VV			"m.č.225" (4,525+3,8)*2		16,650			
VV			"m.č.228" (5,85+6,025+0,25+0,15)*2		24,550			
VV			"m.č.203" (4,075+3,175)*2		14,500			
VV			"m.č.211" (2,98+2,575)*2		11,110			
VV			"m.č.216" (3,95+3,85)*2		14,520			
VV			"m.č.224b" (6,8+6,875+0,85)*2		29,650			
VV			"m.č.263" (28,075+5,125+0,575+0,15)*2		67,650			
VV			"m.č.264" (3,3+4,15)*2		14,900			
VV			"m.č.265" (21,775+2,6+0,575)*2		49,900			
VV			"m.č.210" (4,53+3,37)*2		15,800			
VV			"m.č.213" (2,935+2,375)*2		10,620			
VV			"m.č.217" (2,5+2,605)*2		10,210			
VV			3.NP					
VV			"m.č.303" (42,8+3,175+0,575)*2		101,150			
VV			"m.č.304" (7,07+5,425+1,475)*2		27,940			
VV			"m.č.310" (7,02+5,425+1,475)*2		27,840			
VV			"m.č.312" (3,47+6,0)*2		18,940			
VV			"m.č.315" (3,57+6,0)*2		19,140			
VV			"m.č.316" (3,295+6,15)*2		18,890			
VV			"m.č.321" (3,725+2,125)*2		11,700			
VV			"m.č.342" (7,045+6,0+1,9+0,6)*2		31,090			
VV			"m.č.344" (7,045+6,0+1,655+0,6)*2		30,600			
VV			"m.č.346" (6,855+6,0+1,9+0,6)*2		30,710			
VV			"m.č.348" (6,925+6,0+1,9+0,6)*2		30,850			
VV			"m.č.350" (6,905+6,0+1,9+0,6)*2		30,810			
VV			"m.č.352" (6,935+6,0+1,9+0,6)*2		30,870			
VV			4.NP					
VV			"m.č.434" (2,63+3,92)*2		13,500			
VV			"m.č.403" (39,24+11,445+0,745+0,6*17)*2		123,280			
VV			"m.č.418" (4,75+2,625+0,25)*2		15,250			
VV			"m.č.404" (4,31+5,375)*2		19,370			
VV			"m.č.407" (4,0+5,375)*2		18,750			
VV			"m.č.408" (4,17+5,375)*2		19,600			
VV			"m.č.411" (3,85+5,375)*2		18,450			
VV			"m.č.430" (3,655+2,85)*2		13,010			
VV			"m.č.436" (4,25+3,495)*2		15,490			
VV			"m.č.440" (2,3+2,35)*2		9,300			
VV			"m.č.441" (4,69+5,995)*2		21,970			
VV			"m.č.443" (4,645+5,995)*2		21,280			
VV			"m.č.445" (4,325+5,995)*2		20,640			
VV			5.NP					
VV			"m.č.503" (6,715+2,6)*2		18,630			
VV			"m.č.529a" (6,8+4,65)*2		22,860			
VV			"m.č.514" (6,945+2,0)*2		17,860			
VV			"m.č.527a" (2,4+3,15)*2		11,100			
VV			"m.č.536" (6,945+2,12)*2		18,130			
VV			Výpocce zřábžová heterogenní PVC kompaktní povlaková					
VV			krytina, v rolich, š. 2 mm, moliv imitace koberce					
VV			1.NP					
VV			"m.č.125" (3,65+6,0)*2		19,300			
VV			"m.č.126" (1,7+2,225)*2		7,650			
VV			"m.č.127" (7,0+3,625)*2		21,250			
VV			"m.č.139" (1,3+2,225)*2		7,650			
VV			2.NP					
VV			"m.č.210" (4,53+3,37)*2		15,800			
VV			"m.č.229" (3,525+6,025)*2		19,100			
VV			"m.č.231" (1,95+1,65)*2		7,200			
VV			"m.č.232" (7,2+4,2)*2		22,800			
VV			"m.č.236" (7,045+4,2)*2		22,480			
VV			"m.č.240" (1,995+2,225+0,25)*2		8,940			
VV			"m.č.241" (3,5+6,575)*2		20,150			
VV			3.NP					
VV			"m.č.320" (2,5+6,0)*2		17,000			
VV			"m.č.331" (3,45+2,965)*2		12,830			
VV			4.NP					
VV			"m.č.435" (2,63+2,0)*2		9,660			
VV			5.NP					
VV			"m.č.511" (4,66+2,975)*2		15,270			
VV			Elektrostaticky endivá homogenní PVC povlaková krytina, ve					
VV			žtercích 615x615 mm, š. 2 mm, výrazný chipsovaný design					
VV			1.NP					
VV			"m.č.114" (1,285+1,4)*2		5,370			
VV			"m.č.115" (1,25+1,4)*2		5,300			
VV			"m.č.116" (6,8+3,85)*2		21,300			
VV			"m.č.120" (1,275+1,4)*2		5,350			
VV			"m.č.121" (1,25+1,4)*2		5,300			
VV			2.NP					
VV			"m.č.204" (2,41+5,425)*2		15,670			
VV			"m.č.205" (2,86+2,2)*2		10,120			
VV			"m.č.206" (2,635+2,65)*2		11,120			
VV			"m.č.212" (4,56+3,37)*2		15,900			
VV			"m.č.214" (5,99+5,995)*2		23,970			
VV			3.NP					
VV			"m.č.317" (3,6+5,995)*2		19,190			
VV			"m.č.329" (3,275+2,465+0,15)*2		11,840			
VV			"m.č.332" (2,645+4,09)*2		13,470			
VV			"m.č.336" (3,725+2,6)*2		12,650			
VV			"m.č.337" (2,175+2,25)*2		8,650			
VV			4.NP					
VV			"m.č.416" (5,875+3,4)*2		18,550			
VV			"m.č.417" (3,338+6,025)*2		18,726			
VV			"m.č.431" (6,895+3,55)*2		20,890			
VV			5.NP					
VV			"m.č.505a" (24,7+14,75)*2		78,900			
VV			"m.č.505b" (15,925+4,875+1,875)*2		44,950			
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115f	M	284122-R1	Vysoce zářezbová heterogenní PVC kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, motiv broušeného kovu	m2	1 505,295	695,91	1 047 555,10	
	VV		776221111a		1 190,327			
	VV		776411112a*0,1		118,625			
	VV		1300,652*1,15 Přepočtená koeficientem množství		1 505,295			
115f	M	284122-R3	Vysoce zářezbová heterogenní PVC kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, motiv imitace koberece	m2	267,418	661,12	176 794,80	
	VV		776221111b		209,868			
	VV		776411112b*0,1		22,669			
	VV		232,537*1,15 Přepočtená koeficientem množství		267,418			
115j	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých žtverců z PVC standardním lepidlem	m2	1 228,478	319,35	392 318,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://portal.mw.ur.cz/ferry/C3_URS_2023_01/776221221					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interier					
	VV		včetně pásků					
	VV							
	VV		Elektrostaticky vodivá homogenní PVC povlaková krytina, ve žtvercích 615x615 mm, tl. 2 mm, výrazný chipsovaný design					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.113" 32,0*1,1*0,15		32,185			
	VV		"m.č.114" 1,8*0,7*0,15*2		2,010			
	VV		"m.č.115" 1,7*0,7*0,15*2		1,910			
	VV		"m.č.116" 26,2*0,8*0,15*2		26,440			
	VV		"m.č.118" 31,3*1,1*0,15		31,465			
	VV		"m.č.120" 1,7*0,7*0,15*2		1,910			
	VV		"m.č.121" 1,8*0,7*0,15*2		2,010			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.204" 10,8		10,600			
	VV		"m.č.205" 6,3*0,9*0,3		6,570			
	VV		"m.č.206" 10,3		10,300			
	VV		"m.č.207" 31,1*0,9*0,2*1,0*0,2*2		31,680			
	VV		"m.č.208" 12,7*1,3*0,2		12,960			
	VV		"m.č.209" 11,7*1,3*0,2*1,3*0,3		12,350			
	VV		"m.č.212" 15,7*0,8*0,15		15,820			
	VV		"m.č.214" 25,2*0,9*0,15		25,335			
	VV		"m.č.255" 44,0		44,000			
	VV		"m.č.257" 30,3		30,300			
	VV		"m.č.260" 31,0		31,000			
	VV		"m.č.261" 33,0		33,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.317" 17,8*0,8*0,15		17,920			
	VV		"m.č.318" 19,0		19,000			
	VV		"m.č.328" 82,3*1,1*0,15*1,8*0,075*0,8*0,075*2		82,720			
	VV		"m.č.327" 24,0*1,2*0,075		24,090			
	VV		"m.č.328" 10,7*1,2*0,075		10,790			
	VV		"m.č.329" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.330" 24,2*1,2*0,075		24,290			
	VV		"m.č.332" 9,9*0,8*0,15		10,020			
	VV		"m.č.336" 9,7*0,8*0,15*0,7*0,15*1,8*0,075		10,060			
	VV		"m.č.337" 5,0		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.416" 19,9*0,8*0,125*0,9*0,125		20,113			
	VV		"m.č.417" 19,5		19,500			
	VV		"m.č.431" 24,5*1,1*0,15		24,665			
	VV		"m.č.432" 36,0*1,3*0,305		36,412			
	VV		"m.č.436" 36,7*1,4*0,305		37,127			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.505a" 87,3*0,9*0,15*2*1,0*0,25*0,8*0,15*4		98,300			
	VV		"m.č.505b" 42,1*0,8*0,15*0,7*0,15		42,325			
	VV		"m.č.505c" 14,4*0,9*0,075*2		3,535			
	VV		"m.č.506" 6,4*1,3*0,15*2		6,790			
	VV		"m.č.507" 6,4*1,3*0,15*2		6,790			
	VV		"m.č.508" 10,2*1,5*0,25*1,5*0,125		10,783			
	VV		"m.č.510" 11,7*0,9*0,125*1,0*0,2		12,013			
	VV		"m.č.512" 3,8*0,8*0,15		3,720			
	VV		"m.č.513" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.517b" 11,2		11,200			
	VV		"m.č.528" 110,5*1,8*0,075*0,8*0,15*2		110,875			
	VV		"m.č.528a" 10,4*1,8*0,075*0,8*0,15*2		10,775			
	VV		"m.č.538b" 14,4		14,400			
	VV		"m.č.535a" 7,6*1,3*0,15*2		7,990			
	VV		"m.č.535b" 6,8*1,3*0,15		6,995			
	VV		"m.č.540" 6,1		6,100			
	VV		"m.č.541" 3,8*0,8*0,15		3,920			
	VV		"m.č.542" 11,4*1,5*0,25		11,775			
	VV		"m.č.543" 12,6*1,4*0,15		12,810			
	VV		"m.č.544" 29,3*1,5*0,25		29,675			
	VV		"m.č.547" 29,5		29,500			
	VV		"m.č.550" 5,1*0,8*0,15		5,220			
	VV		"m.č.551" 31,0*1,8*0,15		31,240			
	VV							
	VV		Antistatická homogenní PVC podlahová krytina, ve žtvercích 615x615 mm, tl. 2 mm, výrazný chipsovaný design					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.133" 12,0		12,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.252" 10,8		10,600			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.427" 12,3*0,9*0,15		12,435			
115f	K	776421-R1	Montáž obvodových saklíků výšky do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého	m	1 132,376	240,92	272 807,29	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interier					
	VV		včetně pásků					
	VV							
	VV		Elektrostaticky vodivá homogenní PVC povlaková krytina, ve žtvercích 615x615 mm, tl. 2 mm, výrazný chipsovaný design					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.113" 7,2*4,45*2		23,300			
	VV		"m.č.114" 1,285*1,4*2		5,370			
	VV		"m.č.115" 1,25*1,4*2		5,300			
	VV		"m.č.116" 6,8*3,85*2		21,300			
	VV		"m.č.118" 7,05*4,45*2		23,000			
	VV		"m.č.120" 1,275*1,4*2		5,550			
	VV		"m.č.121" 1,25*1,4*2		5,300			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.204" 2,41*5,425*2		15,670			
	VV		"m.č.205" 2,86*2,2*2		10,120			
	VV		"m.č.206" 2,635*2,85*2		11,120			
	VV		"m.č.207" 6,11*5,085*2		22,410			
	VV		"m.č.208" 4,54*2,78*2		14,660			
	VV		"m.č.209" 4,54*2,78*0,25*2		15,140			
	VV		"m.č.212" 4,58*3,37*2		15,900			
	VV		"m.č.214" 5,69*5,995*2		23,970			
	VV		"m.č.255" 10,48*5,995*0,15*2		33,390			
	VV		"m.č.257" 6,798*5,995*2		25,586			
	VV		"m.č.260" 7,03*5,995*2		26,050			
	VV		"m.č.261" 6,93*5,995*2		25,860			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.317" 3,6*5,995*2		19,190			
	VV		"m.č.319" 4,15*5,995*2		20,290			
	VV		"m.č.326" 8,47*14,9*0,15*2*3,7*0,75*2*0,6*2		58,950			
	VV		"m.č.327" 5,44*4,52*2		19,920			
	VV		"m.č.328" 3,275*3,525*2		13,600			
	VV		"m.č.329" 3,275*2,465*0,15*2		11,540			
	VV		"m.č.330" 5,51*4,45*2		19,920			
	VV		"m.č.332" 2,645*4,09*2		13,470			
	VV		"m.č.336" 3,725*2,69*2		12,850			
	VV		"m.č.337" 2,175*2,25*2		8,850			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.416" 5,875*3,4*2		18,550			
	VV		"m.č.417" 3,338*6,025*2		18,726			
	VV		"m.č.431" 6,89*3,55*2		20,960			
	VV		"m.č.432" 7,045*5,845*2		25,780			
	VV		"m.č.436" 7,065*5,845*0,15*2		26,120			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.505a" 24,7*14,75*2		78,900			
	VV		"m.č.505b" 15,925*4,875*1,875*2		44,950			
	VV		"m.č.505c" 2,88*1,86*2		9,484			
	VV		"m.č.506" 2,34*3,05*2		10,780			
	VV		"m.č.507" 2,1*3,05*2*3,05		7,250			
	VV		"m.č.509" 3,8*3,0*2		13,600			
	VV		"m.č.510" 3,89*4,85*2		17,480			
	VV		"m.č.512" 11,805*2,09*2		7,610			
	VV		"m.č.513" 3,105*2,025*2		10,260			
	VV		"m.č.517b" 2,68*4,165*2		13,750			
	VV		"m.č.528" 19,96*5,975*2		51,870			
	VV		"m.č.528a" 1,95*5,375*2		14,650			
	VV		"m.č.538b" 2,95*4,875*2		15,650			
	VV		"m.č.535a" 3,235*2,36*2		11,190			
	VV		"m.č.538b" 3,235*2,1*2		10,670			
	VV		"m.č.540" 3,105*2,025*0,61*2		11,480			
	VV		"m.č.541" 11,805*2,12*2		7,850			
	VV		"m.č.542" 2,95*4,25*2		14,400			
	VV		"m.č.543" 2,7*5,425*2		16,250			
	VV		"m.č.544" 5,3*6,925*2		24,450			
	VV		"m.č.547" 5,3*6,925*2		24,550			
	VV		"m.č.550" 2,64*1,85*2		8,980			
	VV		"m.č.551" 5,17*5,87*2		22,060			
	VV							
	VV		Antistatická homogenní PVC podlahová krytina, ve žtvercích 615x615 mm, tl. 2 mm, výrazný chipsovaný design					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.133" 3,3*3,625*2		13,850			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.252" 3,9*3,6*0,4*2		15,800			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.427" 8,04*2,3*0,25*2		17,180			
115f	M	28411-R5	Elektrostaticky vodivá homogenní PVC povlaková krytina, ve žtvercích 615x615 mm, tl. 2 mm, výrazný chipsovaný design	m2	2 107,190	967,20	2 038 077,97	
	VV		776221221a		1 193,443			
	VV		776221111a		476,266			
	VV		776421 R1a*0,1		108,555			
	VV		776411112a*0,1		54,075			
	VV		1832,339*1,15 Přepočtená koeficientem množství		2 107,190			
116f	M	28411-R6	Antistatická homogenní PVC podlahová krytina, ve žtvercích 615x615 mm, tl. 2 mm, výrazný chipsovaný design	m2	45,676	722,75	33 012,21	
	VV		776221221b		35,035			
	VV		776421 R1b*0,1		4,683			
	VV		39,718*1,15 Přepočtená koeficientem množství		45,676			
116j	K	776222211	Lepení pásů z PVC 2-dílnými lepidlem	m2	249,865	296,94	74 195,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://portal.mw.ur.cz/ferry/C3_URS_2023_01/776222211					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.135" 1,5x0,7x0,1		1,570			
VV			"m.č.136" 1,5x0,7x0,1		1,570			
VV			"m.č.137" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			"m.č.138" 4,1x1,0x0,25		4,350			
VV			2.NP		5,100			
VV			"m.č.227" 5,0x0,8x0,125		5,100			
VV			"m.č.233" 3,9		3,900			
VV			"m.č.238" 3,9		3,900			
VV			"m.č.244" 1,9x0,7x0,1		1,970			
VV			"m.č.254" 5,1x0,8x0,15		5,220			
VV			"m.č.256" 7,5		7,500			
VV			"m.č.258" 4,4x0,8x0,15		4,520			
VV			"m.č.259" 4,4x0,8x0,15		4,520			
VV			"m.č.262" 6,4x0,8x0,15		6,520			
VV			3.NP		5,335			
VV			"m.č.305" 5,2x0,9x0,15		5,335			
VV			"m.č.311" 4,8x0,8x0,15		5,000			
VV			"m.č.313" 3,9x0,8x0,15		4,020			
VV			"m.č.314" 3,9x0,8x0,15		4,020			
VV			"m.č.326a" 5,3x0,8x0,15		5,420			
VV			"m.č.333" 2,8		2,600			
VV			"m.č.334" 3,4x0,7x0,15		3,595			
VV			"m.č.335" 1,5x0,7x0,1		1,570			
VV			"m.č.338" 6,8x0,8x0,15		6,720			
VV			"m.č.343" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			"m.č.345" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			"m.č.347" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			"m.č.349" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			"m.č.351" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			"m.č.353" 4,8x0,8x0,15		4,920			
VV			4.NP		8,235			
VV			"m.č.405" 6,1x0,9x0,15		8,235			
VV			"m.č.406" 6,1x0,9x0,15		8,235			
VV			"m.č.408" 4,1x0,9x0,15		4,235			
VV			"m.č.410" 4,2x0,9x0,15		4,335			
VV			"m.č.413" 10,1x0,8x0,125		10,200			
VV			"m.č.414" 11,1x0,8x0,125		11,200			
VV			"m.č.433" 6,0x0,9x0,15		6,135			
VV			"m.č.437" 5,0x0,9x0,15		5,135			
VV			"m.č.438" 4,0x0,9x0,15		4,135			
VV			"m.č.442" 5,5x0,9x0,15		5,635			
VV			"m.č.444" 5,8x0,9x0,15		5,935			
VV			"m.č.446" 5,3x0,9x0,15		5,435			
VV			5.NP		11,135			
VV			"m.č.504" 11,0x0,9x0,15		3,720			
VV			"m.č.508" 3,8x0,8x0,15		1,505			
VV			"m.č.521" 1,4x0,7x0,15		1,505			
VV			"m.č.522" 1,5x0,7x0,15		1,605			
VV			"m.č.523" 3,3x0,7x0,15		3,405			
VV			"m.č.524" 3,4x0,7x0,15		3,505			
VV			"m.č.525" 1,5x0,7x0,15		1,605			
VV			"m.č.526" 1,5x0,7x0,15		1,605			
VV			"m.č.527b" 6,7		6,700			
VV			"m.č.532" 2,3x0,7x0,15		2,405			
VV			"m.č.533" 1,4x0,7x0,15		1,505			
VV			"m.č.534" 3,5x0,8x0,15		3,620			
VV			"m.č.545" 4,0x0,7x0,15		4,105			
VV			"m.č.548a" 2,1x0,7x0,15		2,205			
116J	K	776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	474,796	240,92	114 385,87	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezu a					
	VV		Techn. zap.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.130" (1,7+1,825)/2		7,050			
	VV		"m.č.135" (1,7+0,9)/2		5,200			
	VV		"m.č.136" (1,7+0,9)/2		5,200			
	VV		"m.č.137" (2,5+1,9)/2		8,800			
	VV		"m.č.138" (2,05+2,15)/2		8,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.227" (2,9+2,1+0,6)/2		11,200			
	VV		"m.č.233" (2,5+1,55)/2		8,100			
	VV		"m.č.238" (2,5+1,55)/2		8,100			
	VV		"m.č.244" (1,1+1,75)/2		5,700			
	VV		"m.č.254" (0,2+1,985)/2		9,990			
	VV		"m.č.256" (3,61+2,195)/2		11,610			
	VV		"m.č.258" (2,725+1,805)/2		8,660			
	VV		"m.č.259" (2,725+1,6)/2		8,650			
	VV		"m.č.262" (3,3+1,95)/2		10,500			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.305" (2,75+1,9)/2		9,300			
	VV		"m.č.311" (2,4+1,9)/2		8,600			
	VV		"m.č.313" (1,745+2,55)/2		8,590			
	VV		"m.č.314" (1,745+2,55)/2		8,590			
	VV		"m.č.326a" (2,29+2,30)/2		9,200			
	VV		"m.č.333" (2,85+0,9)/2		7,500			
	VV		"m.č.334" (1,8+1,835)/2		7,270			
	VV		"m.č.335" (0,85+1,685)/2		5,270			
	VV		"m.č.338" (2,3+3,2)/2		11,000			
	VV		"m.č.343" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.345" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.347" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.349" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.351" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		"m.č.353" (3,0+1,6)/2		9,200			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.405" (2,34+2,6)/2		9,880			
	VV		"m.č.406" (2,34+2,6)/2		9,920			
	VV		"m.č.408" (1,745+2,6)/2		8,690			
	VV		"m.č.410" (1,745+2,655)/2		8,740			
	VV		"m.č.413" (2,4+0,055)/2		16,850			
	VV		"m.č.414" (2,013+8,025+0,5)/2		17,076			
	VV		"m.č.433" (2,8+2,15)/2		9,900			
	VV		"m.č.437" (2,37+2,065)/2		8,930			
	VV		"m.č.438" (1,8+2,2)/2		8,000			
	VV		"m.č.442" (2,495+2,2)/2		9,990			
	VV		"m.č.444" (2,17+2,65)/2		9,640			
	VV		"m.č.446" (2,375+2,5)/2		9,750			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.504" (1,925+5,875)/2		15,600			
	VV		"m.č.508" (1,3+2,2)/2		7,000			
	VV		"m.č.521" (1,0+1,375)/2		4,750			
	VV		"m.č.522" (0,9+1,625)/2		5,050			
	VV		"m.č.523" (2,05+1,675)/2		7,450			
	VV		"m.č.524" (2,05+1,675)/2		7,450			
	VV		"m.č.525" (0,9+1,625)/2		5,050			
	VV		"m.č.526" (1,0+1,475)/2		4,050			
	VV		"m.č.527b" (2,7+3,15)/2		11,700			
	VV		"m.č.532" (1,35+1,525)/2		5,750			
	VV		"m.č.533" (0,9+1,525)/2		4,850			
	VV		"m.č.534" (3,09+1,125)/2		8,430			
	VV		"m.č.545" (2,16+2,0)/2		8,320			
	VV		"m.č.548a" (1,13+0,9)/2		4,400			
116J	M	284122-R7	Protiskluzná heterogenní vinylová kompaktní podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiskl. na bázi rohu R10B s profilovanou povrch. úpravou, s metalickými chipsy	m2	341,947	862,81	295 036,93	
	VV		776222111		249,865			
	VV		776222 R1*0,1		47,480			
	VV		297 345*1,15 (podpořené koeficientem množství		341,947			
116K	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	9 982,471	38,10	380 315,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776223111					
	VV		776221111a*1,6		1 904,523			
	VV		776221111b*1,6		335,789			
	VV		776221111c*1,6		599,794			
	VV		776221221a*4		4 773,772			
	VV		776221221b*4		140,140			
	VV		776221111a*4		1 905,094			
	VV		776411112a*0,1		118,625			
	VV		776411112b*0,1		22,669			
	VV		776222 R1*0,1		47,480			
	VV		776421 R1a*0,2		217,109			
	VV		776421 R1b*0,2		9,366			
	VV		776411112a*0,2		108,150			
116K	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o pokřevu r=30mm-dodávka+montáž	m	3 560,862	43,70	155 613,26	
	VV		776411112a		1 186,250			
	VV		776411112b		226,690			
	VV		776411112c		540,750			
	VV		776222 R1		474,796			
	VV		776421 R1a		1 085,546			
	VV		776421 R1b		46,930			
116K	K	776991121	Základní ošklění nové položených podlahovin vysátím a seštením vlnkým mopem	m2	3 710,891	13,45	49 896,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776991121					
	VV		776221111a		1 190,327			
	VV		776221111b		209,868			
	VV		776221111c		476,266			
	VV		776222111		249,865			
	VV		776221221a		1 193,443			
	VV		776221221b		35,035			
	VV		776411112a*0,1		118,625			
	VV		776411112b*0,1		22,669			
	VV		776411112c*0,1		54,075			
	VV		776222 R1*0,1		47,480			
	VV		776421 R1a*0,1		108,555			
	VV		776421 R1b*0,1		4,683			
116I	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	3 710,891	17,93	66 531,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/776991141					
116K	K	771591112	Izolace pod dlažbu náletem nebo stěrkou v dvou vrstvách	m2	297,345	448,22	133 274,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/771591112					
	VV		776222111		249,865			
	VV		776222 R1*0,1		47,480			
116K	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	30,219	85,12	2 572,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998776103					
	D	777	Podlahy lité				468 122,60	
117K	K	776141121	Stěrka podlahová niveletní pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tlí do 3 mm	m2	23,300	313,16	7 296,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1172	K	777612109	Uzavírací epoxidový protisklizný nátěr podlahy	m2	667,060	440,55	293 872,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba B1 - otliskluz R11					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423.423a" 189,1+2.1*0,15		189,415			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" 141,0+2.0*0,15		141,300			
	VV		Skladba B2 - protiskluz R10					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.424" 9,9+1.0*0,15		10,050			
	VV		"m.č.425" 9,9+1.0*0,15		10,050			
	VV		Skladba B3 - protiskluz R11					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201" 6,5		6,500			
	VV		Skladba B4 - protiskluz R11					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.0102" 8,4		8,400			
	VV		"m.č.0103" 8,4		8,400			
	VV		Skladba B5 - protiskluz R10					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" 54,0		54,000			
	VV		Skladba B6 - protiskluz R11					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" 83,4+1.0*0,25		83,800			
	VV		Skladba B7 - protiskluz R10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.0105" 12,2		12,200			
	VV		"m.č.0106" 9,5+0.0*0,3		9,770			
	VV		"m.č.106a" 2,3		2,300			
	VV		"m.č.106b" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.0107" 9,5+0.0*0,3		9,770			
	VV		"m.č.0108" 7,1+0.0*0,3		7,370			
	VV		"m.č.0109" 12,9+1.1*0,3		13,320			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.134" 55,9+1.0*0,3		56,380			
	VV		Skladba B8 - otliskluz R10					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201a" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.268" 6,4		6,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.340" 4,6		4,600			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.428" 7,5+0.0*0,15		7,635			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.502a" 3,9+0.0*0,15		4,035			
	VV		"m.č.538a" 4,1+0.0*0,15		4,235			
	VV		"m.č.531" 2,5+0.0*0,15		2,620			
	VV		"m.č.548" 6,4		6,400			
1173	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	667,060	175,16	116 840,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/783933151					
1174	K	777612-R1	Průžná izolační páska - bandáž šíře 220 mm, vložená do styku podlaha-zed, zatěsněno flex, lepidlem, D+M	m	212,600	210,19	44 686,28	
Online PSC								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Techn.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Skladba B1					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" (1.05+7.5)*2*3+(1.4+7.5)*2		69,100			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" (1.05+7.5)*2*2+(0.75+7.5)*2*2		67,200			
	VV		Skladba B5					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.602" (1.25+2.6)*2*2		15,400			
	VV		Skladba B6					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" (1.05+7.5)*2*3+(1.05+3.75)*2		60,900			
1175	K	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy tlé v objektech v ples 24 do 36 m	%	0,930	4 638,09	4 313,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/998777204					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				7 474 961,98	
1176	K	781131112	Izolace pod obkládáním nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 681,451	467,09	785 385,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/781131112					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Techn.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109" (1.8+1.825)*2*2.5+0.7*2,1		16,655			
	VV		"m.č.110" (2.6+1.625)*2*2.5+0.7*2,1*3		16,715			
	VV		"m.č.111" (1.6+2.1)*2*2.5+0.7*2,1		17,630			
	VV		"m.č.122" (1.95+1.85)*2*2.5+0.8*2,1		17,320			
	VV		"m.č.124" (2.2+1.4)*2*2.5+0.8*2,1		16,320			
	VV		"m.č.128" (1.65+0.95)*2*2.5+0.7*2,1		11,530			
	VV		"m.č.129" (1.8+1.175)*2*2.5+0.7*2,1*2		11,935			
	VV		"m.č.130" (1.7+1.625)*2*2.5+0.7*2,1		16,155			
	VV		"m.č.131" (1.6+0.95)*2*2.5+0.7*2,1		11,280			
	VV		"m.č.132" (1.75+1.175)*2*2.5+0.7*2,1*2		11,685			
	VV		"m.č.135" (1.7+0.9)*2*2.5+0.7*2,1		11,530			
	VV		"m.č.136" (1.7+0.9)*2*2.5+0.7*2,1		11,530			
	VV		"m.č.137" (2.5+1.9)*2*2.5+0.7*2,1*2+0.8*2,1		17,380			
	VV		"m.č.138" (1.8+2.15)*2*2.5+0.7*2,1+(1.9+2.2)*2*0,25		16,630			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.215" (1.685+0.86)*2*2.5+0.7*2,1*2		10,285			
	VV		"m.č.216" (1.63+0.95)*2*2.5+0.7*2,1		11,430			
	VV		"m.č.219" (1.65+2.455)*2*2.5+0.7*2,1+0.8*2,1		17,375			
	VV		"m.č.220" (0.95+1.805)*2*2.5+0.7*2,1		12,305			
	VV		"m.č.226" (1.5+2.1)*2*2.5+0.6*2,0		16,800			
	VV		"m.č.227" (2.0+2.1+0.6)*2*2.5+0.8*2,1		26,320			
	VV		"m.č.230" (1.95+1.52)*2*2.5+0.7*2,1		15,905			
	VV		"m.č.233" (2.5+1.55)*2*2.5+0.7*2,1		18,780			
	VV		"m.č.234" (1.15+2.075)*2*2.5+0.7*2,1*2		13,165			
	VV		"m.č.235" (0.95+2.075)*2*2.5+0.7*2,1		13,655			
	VV		"m.č.236" (0.95+2.075)*2*2.5+0.7*2,1		13,655			
	VV		"m.č.237" (1.2+2.075)*2*2.5+0.7*2,1*2		13,435			
	VV		"m.č.238" (2.5+1.55)*2*2.5+0.7*2,1		18,780			
	VV		"m.č.241a" (1.6+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		14,320			
	VV		"m.č.242" (2.1+1.25)*2*2.5+0.7*2,1*2		13,810			
	VV		"m.č.243" (0.9+1.6)*2*2.5+0.7*2,1		11,030			
	VV		"m.č.244" (1.1+1.75)*2*2.5+0.7*2,1		12,760			
	VV		"m.č.245" (3.9+3.1)*2*2.5+0.7*2,1*4		29,120			
	VV		"m.č.246" (3.25+1.975)*2*2.5+0.8*2,0*2		22,925			
	VV		"m.č.247" (0.95+1.65)*2*2.5+0.7*2,1		16,030			
	VV		"m.č.248" (2.1+1.25+0.1)*2*2.5+0.7*2,1		15,780			
	VV		"m.č.250" (0.95+1.65)*2*2.5+0.7*2,1		11,280			
	VV		"m.č.251" (2.2+3.1)*2*2.5+0.7*2,1		22,690			
	VV		"m.č.254" (3.2+1.985)*2*2.5+0.8*2,1		22,295			
	VV		"m.č.256" (3.61+2.195)*2*2.5+0.8*2,1		27,345			
	VV		"m.č.258" (2.725+1.605)*2*2.5+0.8*2,1		19,970			
	VV		"m.č.259" (2.725+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		19,945			
	VV		"m.č.262" (3.3+1.95)*2*2.5+0.8*2,1		24,570			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.305" (2.75+1.9)*2*2.5+0.9*2,1		21,360			
	VV		"m.č.306" (1.675+0.95)*2*2.5+0.7*2,1		11,655			
	VV		"m.č.307" (1.825+1.575)*2*2.5+0.7*2,1*2		14,060			
	VV		"m.č.308" (1.825+1.575)*2*2.5+0.7*2,1*2		14,060			
	VV		"m.č.309" (1.675+0.95)*2*2.5+0.7*2,1		11,655			
	VV		"m.č.311" (1.4+1.9)*2*2.5+0.8*2,1		17,910			
	VV		"m.č.313" (1.745+2.55)*2*2.5+0.8*2,1		19,795			
	VV		"m.č.314" (1.75+2.55)*2*2.5+0.8*2,1		19,820			
	VV		"m.č.318" (1.45+1.975)*2*2.5+0.8*2,0		26,525			
	VV		"m.č.321" (3.725+2.125)*2*2.5+0.8*2,1		27,570			
	VV		"m.č.333" (2.65+0.9)*2*2.5+0.7*2,1		17,280			
	VV		"m.č.334" (1.8+1.85)*2*2.5+0.7*2,1*3		13,765			
	VV		"m.č.335" (0.95+1.685)*2*2.5+0.7*2,1		11,705			
	VV		"m.č.338" (2.3+1.5)*2*2.5+0.8*2,0		15,650			
	VV		"m.č.339" (2.3+3.2)*2*2.5+0.8*2,1*3+1.8*2,1		20,780			
	VV		"m.č.343" (3.0+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		21,320			
	VV		"m.č.345" (3.0+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		21,320			
	VV		"m.č.347" (3.0+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		21,320			
	VV		"m.č.349" (3.0+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		21,320			
	VV		"m.č.351" (3.0+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		21,320			
	VV		"m.č.353" (3.0+1.6)*2*2.5+0.8*2,1		21,320			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.405" (2.34+2.6)*2*2.5+0.9*2,1		22,810			
	VV		"m.č.406" (2.34+2.6)*2*2.5+0.9*2,1		22,810			
	VV		"m.č.409" (1.74+2.6)*2*2.5+0.9*2,1		19,810			
	VV		"m.č.410" (1.74+2.625)*2*2.5+0.9*2,1		19,935			
	VV		"m.č.412" (1.1+1.15)*2*2.5+0.8*2,1		6,570			
	VV		"m.č.413" (2.4+6.025)*2*2.8+0.8*2,1*2-1.7*21.6+1.85*2.5*2		41,563			
	VV		"m.č.414" (2.01+4.025)*2*2.8+0.8*2,1*2-1.6*1.65+1.85*2.5*2		39,470			
	VV		"m.č.415" (1.36+2.4)*2*2.5+0.8*2,0		17,715			
	VV		"m.č.426" (1.66+2.045)*2*2.5+0.7*2,1		15,115			
	VV		"m.č.426a" (1.545+0.975)*2*2.5+0.7*2,1		11,130			
	VV		"m.č.426b" (1.545+0.975)*2*2.5+0.7*2,1		11,130			
	VV		"m.č.430" (3.655+2.85)*2*2.8+0.8*2,1		34,748			
	VV		"m.č.433" (2.8+2.15)*2*2.5+0.9*2,1		22,880			
	VV		"m.č.437" (2.37+2.085)*2*2.5+0.8*2,1		26,435			
	VV		"m.č.438" (1.8+2.2)*2*2.5+0.9*2,1		18,110			
	VV		"m.č.442" (2.465+2.1)*2*2.5+0.9*2,1		21,585			
	VV		"m.č.444" (2.375+2.1)*2*2.5+0.9*2,1		20,985			
	VV		"m.č.448" (2.375+2.1)*2*2.5+0.9*2,1		20,985			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.515" (0.9+2.025)*2*2.5+0.7*2,1		13,155			
	VV		"m.č.516" (1.66+0.95)*2*2.5+0.7*2,1*3		8,765			
	VV		"m.č.517a" (1.66+0.85)*2*2.5+0.7*2,1		11,580			
	VV		"m.č.521" (1.0+1.375)*2*2.5+0.7*2,1		10,405			
	VV		"m.č.522" (0.9+1.625)*2*2.5+0.7*2,1		11,155			
	VV		"m.č.523" (2.05+1.675)*2*2.5+0.7*2,1		14,215			
	VV		"m.č.524" (2.05+1.675)*2*2.5+0.7*2,1	</				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109* 4		4,000			
	VV		"m.č.110* 4		4,000			
	VV		"m.č.111* 4		4,000			
	VV		"m.č.122* 4		4,000			
	VV		"m.č.124* 4		4,000			
	VV		"m.č.128* 4		4,000			
	VV		"m.č.129* 4		4,000			
	VV		"m.č.130* 4		4,000			
	VV		"m.č.131* 4		4,000			
	VV		"m.č.132* 4		4,000			
	VV		"m.č.135* 4		4,000			
	VV		"m.č.136* 4		4,000			
	VV		"m.č.137* 4		4,000			
	VV		"m.č.138* 5		5,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.216* 4		4,000			
	VV		"m.č.216* 4		4,000			
	VV		"m.č.219* 4		4,000			
	VV		"m.č.220* 4		4,000			
	VV		"m.č.226* 4		4,000			
	VV		"m.č.227* 9		9,000			
	VV		"m.č.230* 4		4,000			
	VV		"m.č.233* 4		4,000			
	VV		"m.č.234* 4		4,000			
	VV		"m.č.235* 4		4,000			
	VV		"m.č.236* 4		4,000			
	VV		"m.č.237* 4		4,000			
	VV		"m.č.238* 4		4,000			
	VV		"m.č.241a* 4		4,000			
	VV		"m.č.242* 4		4,000			
	VV		"m.č.243* 4		4,000			
	VV		"m.č.244* 4		4,000			
	VV		"m.č.245* 5		5,000			
	VV		"m.č.246* 6		6,000			
	VV		"m.č.247* 4		4,000			
	VV		"m.č.248* 6		6,000			
	VV		"m.č.249* 4		4,000			
	VV		"m.č.250* 4		4,000			
	VV		"m.č.251* 5		5,000			
	VV		"m.č.254* 4		4,000			
	VV		"m.č.256* 5		5,000			
	VV		"m.č.258* 4		4,000			
	VV		"m.č.259* 4		4,000			
	VV		"m.č.262* 4		4,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.305* 4		4,000			
	VV		"m.č.306* 4		4,000			
	VV		"m.č.307* 5		5,000			
	VV		"m.č.308* 4		4,000			
	VV		"m.č.309* 4		4,000			
	VV		"m.č.311* 4		4,000			
	VV		"m.č.313* 5		5,000			
	VV		"m.č.314* 5		5,000			
	VV		"m.č.318* 4		4,000			
	VV		"m.č.321* 6		6,000			
	VV		"m.č.333* 4		4,000			
	VV		"m.č.334* 4		4,000			
	VV		"m.č.335* 5		5,000			
	VV		"m.č.338* 4		4,000			
	VV		"m.č.339* 5		5,000			
	VV		"m.č.343* 4		4,000			
	VV		"m.č.345* 4		4,000			
	VV		"m.č.347* 4		4,000			
	VV		"m.č.349* 4		4,000			
	VV		"m.č.351* 4		4,000			
	VV		"m.č.353* 4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.405* 4		4,000			
	VV		"m.č.406* 4		4,000			
	VV		"m.č.409* 5		5,000			
	VV		"m.č.410* 6		6,000			
	VV		"m.č.412* 4		4,000			
	VV		"m.č.413* 5		5,000			
	VV		"m.č.414* 6		6,000			
	VV		"m.č.415* 5		5,000			
	VV		"m.č.426* 4		4,000			
	VV		"m.č.426a* 4		4,000			
	VV		"m.č.426b* 4		4,000			
	VV		"m.č.430* 5		5,000			
	VV		"m.č.433* 4		4,000			
	VV		"m.č.437* 4		4,000			
	VV		"m.č.438* 4		4,000			
	VV		"m.č.442* 4		4,000			
	VV		"m.č.444* 4		4,000			
	VV		"m.č.446* 4		4,000			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.516* 4		4,000			
	VV		"m.č.516* 4		4,000			
	VV		"m.č.517a* 4		4,000			
	VV		"m.č.521* 4		4,000			
	VV		"m.č.522* 4		4,000			
	VV		"m.č.523* 5		5,000			
	VV		"m.č.524* 4		4,000			
	VV		"m.č.525* 4		4,000			
	VV		"m.č.526* 4		4,000			
	VV		"m.č.527b* 7		7,000			
	VV		"m.č.532* 4		4,000			
	VV		"m.č.533* 4		4,000			
	VV		"m.č.533* 4		4,000			
	VV		"m.č.538* 4		4,000			
	VV		"m.č.539* 4		4,000			
	VV		"m.č.548-549* 5		5,000			
117K	781131242		Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	33,000	159,23	5 254,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PBC	https://portal.mw.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/781131242						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.138* 1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.227* 5		5,000			
	VV		"m.č.245* 1		1,000			
	VV		"m.č.246* 2		2,000			
	VV		"m.č.246* 2		2,000			
	VV		"m.č.251* 1		1,000			
	VV		"m.č.256* 1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.307* 1		1,000			
	VV		"m.č.313* 1		1,000			
	VV		"m.č.314* 1		1,000			
	VV		"m.č.321* 2		2,000			
	VV		"m.č.335* 1		1,000			
	VV		"m.č.339* 1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.409* 1		1,000			
	VV		"m.č.410* 2		2,000			
	VV		"m.č.413* 1		1,000			
	VV		"m.č.414* 2		2,000			
	VV		"m.č.415* 1		1,000			
	VV		"m.č.430* 1		1,000			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.523* 1		1,000			
	VV		"m.č.527b* 3		3,000			
	VV		"m.č.548-549* 1		1,000			
117K	K 781131251		Izolace pod obklad těsnící mandžetou pro prostupy potrubí	kus	360,000	159,23	57 324,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PBC	https://portal.mw.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/781131251						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1.NP* 50		50,000			
	VV		2.NP* 92		92,000			
	VV		3.NP* 96		96,000			
	VV		4.NP* 87		87,000			
	VV		5.NP* 35		35,000			
118K	K 781131264		Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	650,812	127,39	82 905,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PBC	https://portal.mw.urs.cz/tem/C3_URS_2023_01/781131264						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109* (1,8+1,825)*2,0,7		6,550			
	VV		"m.č.110* (2,6+1,625)*2,0,7,3		6,350			
	VV		"m.č.111* (1,6+2,1)*2,0,7		6,700			
	VV		"m.č.122* (1,95+1,85)*2,0,8		6,800			
	VV		"m.č.124* (2,2+1,4)*2,0,8		6,400			
	VV		"m.č.128* (1,65+0,95)*2,0,7		4,500			
	VV		"m.č.129* (1,8+1,175)*2,0,7,2		4,550			
	VV		"m.č.130* (1,7+1,625)*2,0,7		6,350			
	VV		"m.č.131* (1,8+0,95)*2,0,7		4,400			
	VV		"m.č.132* (1,75+1,175)*2,0,7,2		4,450			
	VV		"m.č.136* (1,7+0,9)*2,0,7		4,500			
	VV		"m.č.138* (1,7+0,9)*2,0,7		4,500			
	VV		"m.č.137* (2,5+1,9)*2,0,7*2,0,8		6,600			
	VV		"m.č.138* (1,6+2,15)*2,0,7+0,25*2		7,700			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.215* (1,685+0,96)*2,0,7,2		3,890			
	VV		"m.č.216* (1,63+0,95)*2,0,7		4,460			
	VV		"m.č.219* (1,65+2,455)*2,0,7,0,8		6,710			
	VV		"m.č.220* (0,95+1,805)*2,0,7		4,810			
	VV		"m.č.226* (1,5+2,1)*2,0,8		6,600			
	VV		"m.č.227* (2,9+2,1+0,6)*2,0,8		10,400			
	VV		"m.č.230* (1,95+1,52)*2,0,7		6,250			
	VV		"m.č.233* (2,5+1,55)*2,0,7		7,400			
	VV		"m.č.234* (1,15+2,075)*2,0,7,2		5,050			
	VV		"m.č.235* (0,95+2,075)*2,0,7		5,350			
	VV		"m.č.236* (0,95+2,075)*2,0,7		5,350			
	VV		"m.č.237* (1,2+2,075)*2,0,7,2		5,150			
	VV		"m.č.238* (2,5+1,55)*2,0,7		7,400			
	VV		"m.č.241a* (1,6+1,6)*2,0,8		5,600			
	VV		"m.č.242* (2,1+1,25)*2,0,7,2		5,300			
	VV		"m.č.243* (0,9+1,6)*2,0,7		4,300			
	VV		"m.č.244* (1,1+1,75)*2,0,7		5,000			
	VV		"m.č.245* (3,9+3,1)*2,0,7*4		11,200			
	VV		"m.č.246* (3,25+1,975)*2,0,8*2		8,650			
	VV		"m.č.247* (0,95+1,65)*2,0,7		4,500			
	VV		"m.č.248* (2,1+1,25+0,15)*2,0,7		6,300			
	VV		"m.č.249* (2,2+1,25)*2,0,7		6,200			
	VV		"m.č.250* (0,95+1,6)*2,0,7		4,400			
	VV		"m.č.251* (2,2+3,1)*2,0,7,3		8,500			
	VV		"m.č.254* (3,2+1,995)*2,0,8		8,790			
	VV		"m.č.256* (3,61+2,195)*2,0,8		10,810			
	VV		"m.č.258* (2,725+1,605)*2,0,8		7,860			
	VV		"m.č.259* (2,725+1,6)*2,0,8		7,850			
	VV		"m.č.262* (3,3+1,95)*2,0,8		9,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.307" (1,825+1,575)*2,0*2		5,400			
	VV		"m.č.308" (1,825+1,575)*2,0*2		5,400			
	VV		"m.č.309" (1,675+0,95)*2,0*2		4,550			
	VV		"m.č.311" (2,4+1,8)*2,0*0,8		7,800			
	VV		"m.č.313" (1,745+2,55)*2,0*0,8		7,790			
	VV		"m.č.314" (1,75+2,55)*2,0*0,8		7,800			
	VV		"m.č.318" (1,45+1,975)*2,0*0,8		6,050			
	VV		"m.č.321" (3,725+2,125)*2,0*0,8		10,900			
	VV		"m.č.333" (2,85+0,9)*2,0*2		6,800			
	VV		"m.č.334" (1,8+1,835)*2,0*2,3		5,170			
	VV		"m.č.335" (0,95+1,685)*2,0*2		4,570			
	VV		"m.č.338" (2,3+1,15)*2,0*0,8		6,100			
	VV		"m.č.339" (2,3+3,2)*2,0*0,8*2,1,6		7,800			
	VV		"m.č.343" (3,0+1,6)*2,0*0,8		8,400			
	VV		"m.č.345" (3,0+1,6)*2,0*0,8		8,400			
	VV		"m.č.347" (3,0+1,6)*2,0*0,8		8,400			
	VV		"m.č.349" (3,0+1,6)*2,0*0,8		8,400			
	VV		"m.č.351" (3,0+1,6)*2,0*0,8		8,400			
	VV		"m.č.353" (3,0+1,6)*2,0*0,8		8,400			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.405" (2,34+2,6)*2,0*0,9		8,980			
	VV		"m.č.406" (2,34+2,6)*2,0*0,9		9,000			
	VV		"m.č.408" (1,74+2,6)*2,0*0,9		7,780			
	VV		"m.č.410" (1,74+2,625)*2,0*0,9		7,830			
	VV		"m.č.412" (1,1+1,15)*2,0*0,8		3,700			
	VV		"m.č.413" (2,4+6,025)*2,0*0,8*2		15,250			
	VV		"m.č.414" (2,013+6,025)*2,0*0,8*2,1*2		12,716			
	VV		"m.č.415" (1,363+2,5)*2,0*0,8		6,928			
	VV		"m.č.426" (1,66+2,045)*2,0*2,3		5,710			
	VV		"m.č.426a" (1,545+0,975)*2,0*2,7		4,340			
	VV		"m.č.426b" (1,545+0,975)*2,0*2,7		4,340			
	VV		"m.č.430" (3,655+2,85)*2,0*0,8		12,210			
	VV		"m.č.433" (2,8+2,15)*2,0*0,9		8,900			
	VV		"m.č.437" (2,37+2,095)*2,0*0,9		8,030			
	VV		"m.č.438" (1,8+2,2)*2,0*0,8		7,100			
	VV		"m.č.442" (2,495+2,2)*2,0*0,9		8,490			
	VV		"m.č.444" (2,375+2,2)*2,0*0,9		8,250			
	VV		"m.č.446" (2,375+2,2)*2,0*0,8		8,250			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.515" (0,9+2,025)*2,0*2		5,150			
	VV		"m.č.516" (1,66+0,975)*2,0*2,3		3,170			
	VV		"m.č.517a" (1,66+0,95)*2,0*2		4,520			
	VV		"m.č.521" (1,0+1,375)*2,0*2		4,050			
	VV		"m.č.522" (0,9+1,625)*2,0*2		4,350			
	VV		"m.č.523" (2,05+1,875)*2,0*2,3		5,350			
	VV		"m.č.524" (2,05+1,875)*2,0*2,3		5,350			
	VV		"m.č.525" (0,9+1,625)*2,0*2		4,350			
	VV		"m.č.526" (1,0+1,375)*2,0*2		4,050			
	VV		"m.č.527b" (2,7+3,15)*2,0*0,8		10,900			
	VV		"m.č.532" (1,35+1,525)*2,0*2		4,350			
	VV		"m.č.533" (0,8+1,525)*2,0*2		4,150			
	VV		"m.č.537" (1,66+0,975)*2,0*2,3		3,170			
	VV		"m.č.538" (1,66+0,95)*2,0*2		4,520			
	VV		"m.č.539" (0,9+2,025)*2,0*2		5,150			
	VV		"m.č.548-549" (1,3+2,3)*2,0*2		6,500			
1181	K	781131264r	Tržnice pod obklad těsnícími pásy v koutu mezi stěnou a stěnou	m	1 065,800	127,39	135 769,66	
	VV		Viz PO stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PO interiéru					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.110" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.111" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.122" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.124" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.126" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.129" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.130" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.131" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.132" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.135" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.136" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.137" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.138" 4*2,5		12,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.215" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.216" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.218" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.220" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.226" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.227" 4*2,5		22,500			
	VV		"m.č.230" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.233" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.234" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.235" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.236" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.237" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.238" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.241a" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.242" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.243" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.244" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.245" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.246" 4*2,5		15,000			
	VV		"m.č.247" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.248" 4*2,5		15,000			
	VV		"m.č.249" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.250" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.251" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.254" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.256" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.258" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.259" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.262" 4*2,5		10,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.306" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.308" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.307" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.308" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.309" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.311" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.313" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.314" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.318" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.321" 4*2,5		15,000			
	VV		"m.č.333" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.334" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.335" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.338" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.339" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.343" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.345" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.347" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.349" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.351" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.353" 4*2,5		10,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.405" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.406" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.408" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.410" 4*2,5		15,000			
	VV		"m.č.412" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.413" 4*2,5		14,000			
	VV		"m.č.414" 4*2,5		16,800			
	VV		"m.č.415" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.426" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.426a" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.430" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.433" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.437" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.438" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.442" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.444" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.446" 4*2,5		10,000			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.515" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.516" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.517a" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.521" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.522" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.523" 4*2,5		12,500			
	VV		"m.č.524" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.525" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.526" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.527b" 7*2,5		17,500			
	VV		"m.č.532" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.533" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.537" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.539" 4*2,5		10,000			
	VV		"m.č.548-549" 4*2,5		12,500			
1182	K	781001_R1	Obklad ochrannými krycími plinoplošnými sténovými panely, bezpečné systémmové napájení, včetně úpravy rovinatosti podkladu, včetně penetrace	m2	27,135	639,39	17 349,88	
1183	M	781001_R1a	Ochranný plinoplošný nehohľavý sténový panel tl. 1,5 mm, bez obkladu plechu. Podrobný popis viz PO	m2	32,019	1 298,50	41 576,79	
	VV		Viz PO stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PO interiéru					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.263" (0,0*2+2,725)*0,6		2,355			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.304" (2,0+0,6)*0,6+1,4*0,6		2,400			
	VV		"m.č.310" (1,8+0,6)*0,6+0,15+2,8)*0,6		3,090			
	VV		"m.č.312" (1,9+0,6)*0,6		1,500			
	VV		"m.č.315" (1,9+0,6)*0,6		1,500			
	VV		"m.č.342" (0,6+0,6)*0,6+2,15*0,6		2,010			
	VV		"m.č.344" (0,6+0,6)*0,6+2,15*0,6		2,010			
	VV		"m.č.348" (0,6+0,6)*0,6+2,15*0,6		2,010			
	VV		"m.č.350" (0,6+0,6)*0,6+2,15*0,6		2,010			
	VV		"m.č.352" (0,6+0,6)*0,6+2,15*0,6		2,010			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.404" 0,6*0,6		0,360			
	VV		"m.č.407" 1,1*0,6		0,660			
	VV		"m.č.408" 0,6*0,6		0,360			
	VV		"m.č.411" 1,1*0,6		0,660			
	VV		"m.č.440" (1,15+0,6)*0,6		1,530			
	V							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.124" (2,2+1,4)²2,5-0,8²2,0		16,400			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.228" (1,5+2,1)²2,5-0,8²2,0		16,800			
	VV		"m.č.248" (3,25+1,975)²2,5-0,8²2,0²		22,925			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.318" (1,45+1,975)²2,5-0,8²2,0		15,525			
	VV		"m.č.338" (2,3+1,15)²2,5-0,8²2,0		15,650			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.415" (1,363+2,5)²2,5-0,8²2,0		17,715			
	VV		105,015*1,1 Přepočtené koeficientem množství		115,517			
118	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických vekolomotořových hladkých ples 2 do 4 kalm2 lepených flexabilním lepidlem	m2	1 688,476	764,33	1 290 544,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474153					
1181	M	59761008	dlažba vekolomotořová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru ples 2 do 4ks/m2	m2	672,554	613,82	412 830,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		600x600 mm					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.108b" 6,95²3,0		20,850			
	VV		"m.č.117" 5,05²3,0-0,8²2,1		13,470			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.211" 3,205²2,8		8,974			
	VV		"m.č.218" 3,245²2,8-0,8²2,1+1,85²0,25		7,860			
	VV		"m.č.224b" 4,9²2,8		13,720			
	VV		"m.č.255" 3,5²2,8²+1,85²0,25²		20,525			
	VV		"m.č.257" 3,5²2,8+1,85²0,25		10,283			
	VV		"m.č.260" 3,5²2,8+1,85²0,25		10,283			
	VV		"m.č.261" 3,75²2,8+1,85²0,25		10,363			
	VV		"m.č.265" 4,7²2,8-0,8²2,1		11,480			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.304" 5,27²2,8		14,756			
	VV		"m.č.310" 5,27²2,8		14,756			
	VV		"m.č.312" 3,18²2,8+1,85²0,25		9,367			
	VV		"m.č.315" 3,18²2,8+1,85²0,25		9,367			
	VV		"m.č.316" 5,625²2,8+1,85²0,25		16,213			
	VV		"m.č.342" 5,6²2,8		31,360			
	VV		"m.č.344" 5,6²2,8		31,360			
	VV		"m.č.346" (5,6+5,995)²2,8+1,85²0,25		32,929			
	VV		"m.č.348" (5,6+5,995)²2,8+1,85²0,25		32,929			
	VV		"m.č.350" (5,6+5,995)²2,8+1,85²0,25		32,929			
	VV		"m.č.352" (5,6+5,995)²2,8+1,85²0,25		32,929			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.404" 5,22²2,8		14,616			
	VV		"m.č.407" 5,37²2,8		15,036			
	VV		"m.č.408" 5,37²2,8		15,036			
	VV		"m.č.411" 5,22²2,8		14,616			
	VV		"m.č.416" 4,75²2,8-0,8²2,1		11,620			
	VV		"m.č.439" 3,495²2,8+1,85²0,25		10,249			
	VV		"m.č.441" 3,495²2,8²		19,572			
	VV		"m.č.443" 3,2²2,8+1,85²0,25		18,383			
	VV		"m.č.445" 3,2²2,8+1,85²0,25		18,383			
	VV		5NP					
	VV		"m.č.529a" 6,8³3,0-1,8²2,1-0,7²2,1-0,9²2,1		13,280			
	VV		538,043*1,25 Přepočtené koeficientem množství		672,554			
118	M	59761002	obklad vekolomotořový keramický hladký ples 2 do 4ks/m2	m2	1 438,041	574,16	825 660,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		900x900 mm					
	VV		2NP					
	VV		"m.č.255" (10,485+5,995+0,15+0,6-3,5)²2,8-1,4²2,1- 0,8²2,1-0,8-3,35²1,85+1,85²0,25³		54,878			
	VV		"m.č.257" (6,788+5,995)²2,8-3,5²2,8-0,8²2,1-1,4²2,1- 6,8¹,85+1,85²0,25		45,103			
	VV		"m.č.260" (7,03+5,995)²2,8-3,5²2,8-0,8²2,1-1,4²2,1- 6,8¹,85+1,85²0,25		46,403			
	VV		"m.č.261" (6,835+5,995)²2,8-3,75²2,8-0,8²2,1-1,4²2,1- 6,8¹,85+1,85²0,25		45,171			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.326-336" (78,65+10,1)²2,8-2,025²2,3-1,1²2,1-0,8²2,1²2- 0,7²2,1-0,88²4+5,08²+1,225+1,6)¹,85+1,85²0,25²16		213,771			
	VV		5NP					
	VV		"m.č.504" (1,925+5,875)²3,0-0,9²2,1²2		43,020			
	VV		"m.č.505a-505c" (104,8+1,56)³0,3-0,85²2,8-0,9²2,1²2- 0,7²2,1-1,3²2,1-4,0-8²2,1²6-1,54²2,1²2-1,08²2,1-1,4²2,1- 0,89²4+2,05²2,0-2,0²2,225²12		207,928			
	VV		"m.č.506" (2,1+3,08)²3,0-0,3-0,2-4²3,0-1,3²2,1²2		37,520			
	VV		"m.č.507" (2,1+3,05)²3,0²3,0-3,4²2,3,0-1,3²2,1²2		79,980			
	VV		"m.č.508" (1,9-2,2)²2,7²2,8-0,8²2,1		17,220			
	VV		"m.č.528" (18,96+5,975+0,6)²3,0-1,3²2,1-1,95²2,2- 0,9²1,2²0,7²2,1²3-5,335+6,95²2,0-2,0²2,225²6		108,650			
	VV		"m.č.534" (0,8+1,125)²2,7²0,8²2,1		21,081			
	VV		"m.č.535a" (3,235+2,36+0,34+0,25)²3,0-2,43²3,0- 1,3²2,1²2		23,760			
	VV		"m.č.535b" (3,235+2,36)²3,0-2,43²3,0-1,3²2,1		23,550			
	VV		"m.č.543" (2,7+5,425)²2,3,0-1,4²2,1		24,018			
	VV		"m.č.545" (2,16+2,0+0,58)²2,7²0,7²2,1		32,010			
	VV		"m.č.548a" (1,13+4,9)²2,7²0,7²2,1		24,480			
	VV		"m.č.550" (2,64+2,0)²3,0-0,8²2,1²2		55,680			
	VV		"m.č.551" (5,17+5,87)²3,0-1,8²2,1-1,4²2,1-1,2²0+2,0²0,25²2		1 438,041			
	VV		1150,433*1,25 Přepočtené koeficientem množství					
118	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických vekolomotořových hladkých ples 4 do 6 kalm2 lepených flexabilním lepidlem	m2	1 758,224	753,71	1 325 190,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154					
119	M	59761007	dlažba vekolomotořová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru ples 4 do 6ks/m2	m2	98,448	669,32	65 892,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		600x300 mm					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.109" (1,8+1,825)²2,5-0,7²2,1		16,655			
	VV		"m.č.110" (2,6+1,625)²2,5-0,7²2,1³		16,715			
	VV		"m.č.111" (1,6+2,1)²2,5-0,7²2,1		17,030			
	VV		"m.č.122" (1,95+1,85)²2,5-0,8²2,1		17,320			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.241a" (1,6+1,6)²2,5-0,8²2,1		14,320			
	VV		62,041*1,2 Přepočtené koeficientem množství		98,448			
1191	M	59761001r	obklad vekolomotořový keramický glazovaný stěp hladký ples 4 do 6ks/m2	m2	2 011,421	498,45	1 002 587,23	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		600x300 mm					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.101" 1,0¹1,5		1,500			
	VV		"m.č.113" (2,8+0,8)²0,8		2,040			
	VV		"m.č.116" (3,7+0,8)²0,8		2,580			
	VV		"m.č.118" (2,7+0,8)²0,8		1,960			
	VV		"m.č.126" (0,6²2+2,225)²0,8		2,055			
	VV		"m.č.128" (1,65+0,95)²2,5-0,7²2,1		11,530			
	VV		"m.č.129" (1,8+1,175)²2,5-0,7²2,1²2		11,585			
	VV		"m.č.130" (1,7+1,825)²2,5-0,7²2,1		16,155			
	VV		"m.č.131" (1,6+0,95)²2,5-0,7²2,1		11,280			
	VV		"m.č.132" (1,75+1,175)²2,5-0,7²2,1²2		11,685			
	VV		"m.č.134" 1,0¹1,5		1,500			
	VV		"m.č.135" (1,7+0,8)²2,5-0,7²2,1		11,530			
	VV		"m.č.136" (1,7+0,9)²2,5-0,7²2,1		11,530			
	VV		"m.č.137" (2,5+1,9)²2,5-0,7²2,1²2-0,8²2,1		17,380			
	VV		"m.č.138" (1,8+2,15)²2,5-0,7²2,1+1,0+2,2²2,0,25		16,630			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.210" (3,0+0,6)²0,8		2,160			
	VV		"m.č.212" 2,3²0,6		1,380			
	VV		"m.č.214" (2,35+0,6)²0,8		1,770			
	VV		"m.č.215" (1,685+0,86)²2,5-0,7²2,1²2		23,510			
	VV		"m.č.216" (1,63+0,95)²2,5-0,7²2,1		11,430			
	VV		"m.č.219" (1,65+2,455)²2,5-0,7²2,1-0,8²2,1		17,375			
	VV		"m.č.220" (0,9+1,855)²2,5-0,7²2,1		12,305			
	VV		"m.č.225" (1,9+0,8)²0,8		1,500			
	VV		"m.č.227" (2,9+2,1+0,6)²2,5-0,8²2,1		26,320			
	VV		"m.č.228" 0,75¹1,5		1,125			
	VV		"m.č.229" (2,1+0,6)²0,8		1,620			
	VV		"m.č.230" (1,955+1,52)²2,5-0,7²2,1		15,905			
	VV		"m.č.233" (2,5+1,55)²2,5-0,7²2,1		18,780			
	VV		"m.č.234" (1,15+2,075)²2,5-0,7²2,1²2		13,185			
	VV		"m.č.235" (0,95+2,075)²2,5-0,7²2,1		13,655			
	VV		"m.č.236" (0,95+2,075)²2,5-0,7²2,1		13,655			
	VV		"m.č.237" (1,2+2,075)²2,5-0,7²2,1²2		13,435			
	VV		"m.č.238" (2,5+1,55)²2,5-0,7²2,1		18,780			
	VV		"m.č.242" (2,1+1,25)²2,5-0,7²2,1²2		13,610			
	VV		"m.č.243" (3,8+1,6)²2,5-0,7²2,1		26,030			
	VV		"m.č.244" (1,1+1,75)²2,5-0,7²2,1		12,780			
	VV		"m.č.245" (3,9+3,17)²2,5-0,7²2,1²4		29,120			
	VV		"m.č.247" (0,9+1,65)²2,5-0,7²2,1		11,530			
	VV		"m.č.248" (2,1+1,25+0,15)²2,5-0,7²2,1		16,030			
	VV		"m.č.249" (2,2+1,25)²2,5-0,7²2,1		15,780			
	VV		"m.č.250" (3,95+1,6)²2,5-0,7²2,1		26,280			
	VV		"m.č.251" (2,2+3,17)²2,5-0,7²2,1³		22,680			
	VV		"m.č.254" (3,2+1,585)²2,1-5,0-8²2,1		22,295			
	VV		"m.č.256" (3,61+2,195)²2,5-0,8²2,1		27,345			
	VV		"m.č.258" (2,725+1,855)²2,5-0,8²2,1		19,970			
	VV		"m.č.259" (2,725+1,6)²2,5-0,8²2,1		19,945			
	VV		"m.č.262" (3,3+1,95)²2,5-0,8²2,1		24,570			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.305" (2,75+1,9)²2,5-0,9²2,1		21,360			
	VV		"m.č.308" (1,675+0,95)²2,5²2,0,7²2,1		14,780			
	VV		"m.č.307" (1,825+1,575)²2,5-0,7²2,1²2		14,060			
	VV		"m.č.308" (1,825+1,575)²2,5-0,7²2,1²2		26,655			
	VV		"m.č.309" (1,675+3,35)²2,5-0,7²2,1		19,620			
	VV		"m.č.311" (2,4+1,9)²2,5-0,8²2,1		19,795			
	VV</							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.408" (1,74+2,67*2,2-5,0,9*2,1		19,810			
	VV		"m.č.410" (1,74+2,625)*2,2-5,0,9*2,1		19,935			
	VV		"m.č.412" (4,1+1,15)*2,2-5,0,8*2,1		24,570			
	VV		"m.č.413" (2,4+0,025)*2,2-8,0,9*2,1*2,		41,963			
			1,72*1,85+1,89*0,25*2					
	VV		"m.č.414" (2,013+0,025)*2,2-8,0,8*2,1*2-		39,470			
			1,68*1,85+1,89*0,25*2					
	VV		"m.č.416" (2,55+0,45+2,0*0,6		3,480			
	VV		"m.č.417" (2,45+0,6)*0,6		1,830			
	VV		"m.č.423" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.426" (1,86+2,045)*2,2-5,0,7*2,1*3		15,115			
	VV		"m.č.426a" (1,545+0,975)*2,2-5,0,7*2,1		23,730			
	VV		"m.č.426b" (1,545+0,975)*2,2-5,0,7*2,1		23,730			
	VV		"m.č.430" (3,055+2,85)*2,2-8,0,8*2,1		34,748			
	VV		"m.č.431" (2,55+0,6)*0,6		1,890			
	VV		"m.č.432" (2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"m.č.433" (2,8+0,15)*2,2-5,0,9*2,1		22,860			
	VV		"m.č.434" (1,7+0,6)*0,6		1,380			
	VV		"m.č.435" 2,25*0,6		1,350			
	VV		"m.č.436" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.437" (2,37+2,095)*2,2-5,0,9*2,1		20,435			
	VV		"m.č.438" (1,8+2,2)*2,2-5,0,9*2,1		18,110			
	VV		"m.č.442" (2,495+2,2)*2,2-5,0,9*2,1		21,585			
	VV		"m.č.444" (2,375+2,2)*2,2-5,0,9*2,1		20,985			
	VV		"m.č.446" (2,375+2,2)*2,2-5,0,9*2,1		20,985			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.511" (0,6*2+2,8)*0,6		2,460			
	VV		"m.č.515" (0,9+2,025)*2,2-5,0,7*2,1		13,155			
	VV		"m.č.516" (1,66+0,975)*2,2-5,0,7*2,1*3		8,765			
	VV		"m.č.517a" (1,88+0,85)*2,2-5,0,7*2,1		11,590			
	VV		"m.č.517b" (0,6*2+2,68)*0,6		2,328			
	VV		"m.č.520" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.521" (1,0+1,375)*2,2-5,0,7*2,1		22,280			
	VV		"m.č.522" (0,9+1,625)*2,2-5,0,7*2,1		11,155			
	VV		"m.č.523" (2,05+1,675)*2,2-5,0,7*2,1*3		14,215			
	VV		"m.č.524" (2,05+1,675)*2,2-5,0,7*2,1*3		14,215			
	VV		"m.č.525" (0,9+1,625)*2,2-5,0,7*2,1		11,155			
	VV		"m.č.526" (4,0+1,375)*2,2-5,0,7*2,1		25,405			
	VV		"m.č.527b" (2,7+3,15)*2,2-5,0,8*2,1		27,570			
	VV		"m.č.530b" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.532" (1,36+1,525)*2,2-5,0,7*2,1*2		11,435			
	VV		"m.č.533" (0,9+1,525)*2,2-5,0,7*2,1		22,780			
	VV		"m.č.548-548" (1,3+2,3)*2,2-5,0,7*2,1		16,530			
	VV		1676,184*1,2 Přecodované koeficientem množství		2 011,421			
1192	K	781491_R1	Montáž skel plochy přes 1 m2 lepených systémovým lepidlem na podkladní omítku	m2	83,460	1 608,27	134 226,04	
1195	M	634651_R1	lakované kalené bezpečnostní sklo dle PD interiéru	m2	91,806	5 520,13	506 780,81	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		Viz PSV-ostatní - Ozm. O123-O128					
	VV		Portál vstupu					
	VV		"m.č.0101" 6,16*3,0+1,45*2,18*2		12,158			
	VV		"m.č.104a" 6,96*3,0+1,45*2,18*2		14,558			
	VV		"m.č.221a" 6,99*2,8+1,45*2,18*2		13,166			
	VV		"m.č.322a" 7,44*2,8+1,45*2,18*2		14,510			
	VV		"m.č.419a" 7,44*2,8+1,45*2,18*2		14,510			
	VV		"m.č.518a" 6,96*3,0+1,45*2,18*2		14,558			
	VV		83,46*1,2 Přecodované koeficientem množství		91,806			
1194	K	781418191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických dlaždic na plochu do 10 m2	m2	124,457	21,23	2 642,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://pss.mw.eur.cz/term/C3_URS_2023_01/781491211					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		200x200 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.134" 1,0*1,5		1,500			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.423" 1,0*1,5		1,500			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.520" 1,0*1,5		1,500			
	VV		600x600 mm					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.211" 3,205*2,8		8,974			
	VV		"m.č.218" 3,245*2,8+0,8*2,1+1,85*0,25		7,869			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.312" 3,18*2,8+1,85*0,25		9,367			
	VV		"m.č.315" 3,18*2,8+1,85*0,25		9,367			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.441" 3,495*2,8		9,786			
	VV		"m.č.443" 3,2*2,8+1,85*0,25		9,423			
	VV		"m.č.445" 3,2*2,8+1,85*0,25		9,423			
	VV		600x300 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.113" (2,8+0,6)*0,6		2,040			
	VV		"m.č.116" (2,7+0,6)*0,6		2,580			
	VV		"m.č.119" (2,7+0,6)*0,6		1,980			
	VV		"m.č.126" (0,6*2+2,225)*0,6		2,055			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.210" (3,0+0,6)*0,6		2,160			
	VV		"m.č.212" 2,2*0,6		1,380			
	VV		"m.č.214" (2,35+0,6)*0,6		1,770			
	VV		"m.č.225" (1,9+0,6)*0,6		1,500			
	VV		"m.č.228" 0,75*1,5		1,125			
	VV		"m.č.229" (2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.317" (2,9+1,25+0,6)*0,6		2,850			
	VV		"m.č.319" (2,525+0,6)*0,6		1,875			
	VV		"m.č.320" (2,75+0,6)*0,6		2,010			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.416" (2,55+0,45+2,8)*0,6		3,480			
	VV		"m.č.417" (2,45+0,6)*0,6		1,830			
	VV		"m.č.431" (2,55+0,6)*0,6		1,890			
	VV		"m.č.432" (2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"m.č.434" (1,7+0,6)*0,6		1,380			
	VV		"m.č.435" 2,25*0,6		1,350			
	VV		"m.č.436" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.511" (0,6*2+2,8)*0,6		2,460			
	VV		"m.č.516" (1,66+0,975)*2,2-5,0,7*2,1*3		8,765			
	VV		"m.č.517b" (0,6*2+2,68)*0,6		2,328			
	VV		"m.č.530b" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
1196	K	781494_R1	Lemování ostění chýčkaným drásaným nerezovým plechem min. tl.2 mm, RŠ 300 mm, Podrobný popis viz PD interiéru	m	69,720	2 653,91	185 030,42	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		Viz PSV-ostatní - Ozm. O123-O128					
	VV		Portál vstupu					
	VV		"m.č.0101" (1,45+2,18)*2*2		11,620			
	VV		"m.č.104a" (1,45+2,18)*2*2		11,620			
	VV		"m.č.221a" (1,45+2,18)*2*2		11,620			
	VV		"m.č.322a" (1,45+2,18)*2*2		11,620			
	VV		"m.č.419a" (1,45+2,18)*2*2		11,620			
	VV		"m.č.518a" (1,45+2,18)*2*2		11,620			
1196	K	781494_R2	Nerezové profily rohové lepené lepidlem flexibilním lepidlem, D=M, Podrobný popis viz PD interiéru	m	5,600	1 592,34	8 917,13	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		Viz PSV-ostatní - Ozm. O123-O128					
	VV		Portál vstupu					
	VV		"m.č.322a" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.419a" 2,8		2,800			
1197	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	326,750	138,00	45 092,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://pss.mw.eur.cz/term/C3_URS_2023_01/781494111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Techn.zpr.					
	VV		Čtverukohové litty					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.246" 2,5*2		5,000			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.415" 2,5		2,500			
	VV		Hranaté litty					
	VV		600x300 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.138" 1,0+2,2		3,200			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.227" 2,5*5		12,500			
	VV		"m.č.245" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.246" 2,5*2		5,000			
	VV		"m.č.251" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.256" 2,5		2,500			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.307" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.313" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.314" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.321" 2,5*2		5,000			
	VV		"m.č.335" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.339" 2,5		2,500			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.408" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.415" 2,8+1,85		4,650			
	VV		"m.č.414" 2,8*2+1,85*2		9,300			
	VV		"m.č.430" 2,8		2,800			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.523" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.527b" 2,5*3		7,500			
	VV		"m.č.548-548" 2,5		2,500			
	VV		900x300 mm					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.255" 2,8*7		19,600			
	VV		"m.č.257" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.260" 2,8*2		5,600			
	VV		"m.č.261" 2,8*4		11,200			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.326-336" 2,8*33+1,85*8		107,200			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.505a-505c" 3,0*4+2,0*9		30,000			
	VV		"m.č.508" 3,0*2		6,000			
	VV		"m.č.507" 3,0*2		6,000			
	VV		"m.č.528" 3,0*3+2,0*5		19,000			
	VV		"m.č.535a" 3,0*4		12,000			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	7,200	169,85	1 222,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podnikovy.ur.s.cz/tem/C3_URS_2023_01/781494211								
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a								
Tech.zpr.								
2 NP- 0,9*2					1.800			
5 NP- 0,9*3+0,9*3					5.400			
119	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	195,210	138,00	26 939,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podnikovy.ur.s.cz/tem/C3_URS_2023_01/781494511								
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a								
Tech.zpr.								
Hranate listy								
1 NP								
7m.š.108b- 3,0					3.000			
2 NP								
7m.š.224b- 2,8					2.800			
1 NP								
7m.š.101- 1,0+1,5*2					4.000			
7m.š.113- (2,8+0,6)*2+0,6*2					8.000			
7m.š.116- (5,7+0,6)*2+0,6*2					9.800			
7m.š.119- (2,7+0,6)*2+0,6*2					7.800			
7m.š.126- (0,6*2+2,225)*2+0,6*2					8.050			
7m.š.134- 1,0+1,5*2					4.000			
2 NP								
7m.š.210- (3,0+0,6)*2+0,6*2					8.400			
7m.š.212- 2,3*2+0,6*2					5.800			
7m.š.214- (2,35+0,6)*2+0,6*2					7.100			
7m.š.225- (1,9+0,6)*2+0,6*2					6.200			
7m.š.228- 0,75+1,5*2					3.750			
7m.š.229- (2,1+0,6)*2+0,6*2					6.600			
3 NP								
7m.š.317- (2,9+1,25+0,6)*2+0,6*2					10.700			
7m.š.318- (2,525+0,6)*2+0,6*2					7.450			
7m.š.320- (2,75+0,6)*2+0,6*2					7.900			
4 NP								
7m.š.416- (2,55+0,45+2,8)*2+0,6*2					12.800			
7m.š.417- (2,45+0,6)*2+0,6*2					7.300			
7m.š.420- 1,0+1,5*2					4.000			
7m.š.431- (2,55+0,6)*2+0,6*2					7.500			
7m.š.432- (2,1+0,6)*2+0,6*2					6.600			
7m.š.434- (1,7+0,6)*2+0,6*2					5.800			
7m.š.435- 2,25*2+0,6*2					5.700			
7m.š.436- (2,4+0,6)*2+0,6*2					7.200			
5 NP								
7m.š.511- (0,6*2+2,9)*2+0,6*2					9.400			
7m.š.517b- (0,6*2+2,88)*2+0,6*2					8.960			
7m.š.520- 1,0+1,5*2					4.000			
7m.š.538b- (1,0+0,6)+1,5*2					4.500			
120	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3 645,677	47,77	174 155,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podnikovy.ur.s.cz/tem/C3_URS_2023_01/781495111								
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a								
Tech.zpr.								
115,517+1688,476+1758,224+83,46					3 645,677			
120	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů sádkem	m	1 313,220	106,16	139 404,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podnikovy.ur.s.cz/tem/C3_URS_2023_01/781495115								
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a								
Tech.zpr.								
200x200 mm								
1 NP								
7m.š.124- 2,5*4					10.000			
2 NP								
7m.š.228- 2,5*4					10.000			
7m.š.246- 2,5*6					15.000			
3 NP								
7m.š.318- 2,5*4					10.000			
7m.š.338- 2,5*4					10.000			
4 NP								
7m.š.415- 2,5*5					12.500			
600x300 mm								
1 NP								
7m.š.113- 0,6					0.600			
7m.š.116- 0,6					0.600			
7m.š.119- 0,6					0.600			
7m.š.126- 0,6*2					1.200			
7m.š.128- 2,5*4					10.000			
7m.š.129- 2,5*4					10.000			
7m.š.130- 2,5*4					10.000			
7m.š.131- 2,5*4					10.000			
7m.š.132- 2,5*4					10.000			
7m.š.135- 2,5*4					10.000			
7m.š.136- 2,5*4					10.000			
7m.š.137- 2,5*4					10.000			
7m.š.138- 2,5*3+2,2*2+1,0					12.900			
2 NP								
7m.š.210- 0,6					0.600			
7m.š.214- 0,6					0.600			
7m.š.215- 2,5*4					10.000			
7m.š.216- 2,5*4					10.000			
7m.š.218- 2,5*4					10.000			
7m.š.220- 2,5*4					10.000			
7m.š.227- 2,5*6					20.000			
7m.š.225- 0,6					0.600			
7m.š.229- 0,6					0.600			
7m.š.230- 2,5*4					10.000			
7m.š.232- 2,5*4					10.000			
7m.š.233- 2,5*4					10.000			
7m.š.234- 2,5*4					10.000			
7m.š.235- 2,5*4					10.000			
7m.š.236- 2,5*4					10.000			
7m.š.237- 2,5*4					10.000			
7m.š.238- 2,5*4					10.000			
7m.š.242- 2,5*4					10.000			
7m.š.243- 2,5*4					10.000			
7m.š.244- 2,5*4					10.000			
7m.š.245- 2,5*5					12.500			
7m.š.247- 2,5*4					10.000			
7m.š.248- 2,5*6					15.000			
7m.š.249- 2,5*4					10.000			
7m.š.250- 2,5*4					10.000			
7m.š.251- 2,5*5					12.500			
7m.š.254- 2,5*4					10.000			
7m.š.256- 2,5*5					12.500			
7m.š.258- 2,5*4					10.000			
7m.š.259- 2,5*4					10.000			
7m.š.262- 2,5*4					10.000			
3 NP								
7m.š.305- 2,5*4					10.000			
7m.š.306- 2,5*4					10.000			
7m.š.307- 2,5*5					12.500			
7m.š.308- 2,5*4					10.000			
7m.š.309- 2,5*4					10.000			
7m.š.311- 2,5*4					10.000			
7m.š.313- 2,5*5					12.500			
7m.š.314- 2,5*5					12.500			
7m.š.317- 0,6					0.600			
7m.š.319- 0,6					0.600			
7m.š.320- 0,6					0.600			
7m.š.321- 2,5*6					15.000			
7m.š.333- 2,5*4					10.000			
7m.š.334- 2,5*4					10.000			
7m.š.335- 2,5*4					10.000			
7m.š.339- 2,5*5					12.500			
7m.š.343- 2,5*4					10.000			
7m.š.345- 2,5*4					10.000			
7m.š.347- 2,5*4					10.000			
7m.š.349- 2,5*4					10.000			
7m.š.351- 2,5*4					10.000			
7m.š.353- 2,5*4					10.000			
4 NP								
7m.š.405- 2,5*4					10.000			
7m.š.406- 2,5*4					10.000			
7m.š.408- 2,5*5					12.500			
7m.š.410- 2,5*4					10.000			
7m.š.412- 2,5*4					10.000			
7m.š.413- 2,5*5					14.000			
7m.š.414- 2,5*6					16.000			
7m.š.416- 0,6					0.600			
7m.š.417- 0,6					0.600			
7m.š.426- 2,5*4					10.000			
7m.š.428a- 2,5*4					10.000			
7m.š.428b- 2,5*4					10.000			
7m.š.430- 2,5*5					12.500			
7m.š.431- 0,6					0.600			
7m.š.432- 0,6					0.600			
7m.š.433- 2,5*4					10.000			
7m.š.434- 0,6					0.600			
7m.š.436- 0,6					0.600			
7m.š.437- 2,5*4					10.000			
7m.š.438- 2,5*4					10.000			
7m.š.442- 2,5*4					10.000			
7m.š.444- 2,5*4					10.000			
7m.š.446- 2,5*4					10.000			
5 NP								
7m.š.511- 0,6					0.600			
7m.š.515- 2,5*4					10.000			
7m.š.516- 2,5*4					10.000			
7m.š.517a- 2,5*4					10.000			
7m.š.517b- 0,6*2					1.200			
7m.š.521- 2,5*4					10.000			
7m.š.522- 2,5*4					10.000			
7m.š.523- 2,5*5					12.500			
7m.š.524- 2,5*4					10.000			
7m.š.525- 2,5*4					10.000			
7m.š.526- 2,5*4					10.000			
7m.š.527b- 2,5*7					17.500			
7m.š.530b- 1,5					1.500			
7m.š.532- 2,5*4					10.000			
7m.š.533- 2,5*4					10.000			
7m.š.548-649- 2,5*5					12.500			
900x300 mm								
2 NP								
7m.š.255- 2,8*7+0,9*4					23.200			
7m.š.257- 2,8*3+0,9*2					10.200			
7m.š.260- 2,8*6+0,9*2					13.000			
7m.š.261- 2,8*6+0,9					17.700			
3 NP								
7m.š.326-336- 2,8*23+0,9*8					71.600			
5 NP								
7m.š.504- 3,0*4					12.000			
7m.š.505a-505c- 3,0*6+0,9*2					19.800			
7m.š.506- 3,0*2					6.000			
7m.š.507- 3,0*4					12.000			
7m.š.508- 2,7*4					10.800			
7m.š.528- 3,0*6+0,9					18.900			
7m.š.534- 2,7*4					10.800			
7m.š.535a- 3,0*6					18.000			
7m.š.535b- 3,0*3					9.000			
7m.š.543- 3,0*5					15.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m z.545" 2,7*6		16,200			
	VV		"m z.548a" 2,7*4		10,800			
	VV		"m z.550" 3,0*5		15,000			
	VV		"m z.551" 3,0*4+0,9		12,900			
1202	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	t	125,386	112,85	14 150,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/998781104							
	D	783	Dokončovací práce - nátlěry				5 206 310,57	
1202	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátlěr zámečnických konstrukcí	m2	62,365	190,49	11 880,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/783314201							
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Ocelové ořolívy					
	VV		PE180					
	VV		1.NP					
	VV		(1,57*4+1,87*4+2,07*2)*0,698		11,447			
	VV		2.NP					
	VV		(1,97*4+1,65*4+0,76*2+2,07*2)*0,698		13,765			
	VV		3.NP					
	VV		(1,45*4+1,05*2+1,05*2)*0,698		6,980			
	VV		5.NP					
	VV		(2,17*2+2,17*4)*0,698		11,726			
	VV		PE160					
	VV		1.NP					
	VV		(2,37*3+2,07*3)*0,623		8,037			
	VV		2.NP					
	VV		PE140					
	VV		2.NP					
	VV		(1,85*2+1,07*2)*0,551		3,141			
	VV		3.NP					
	VV		(1,85*2+1,07*2)*0,551		3,141			
	VV		4.NP					
	VV		(1,85*2+0,77*2+0,76*2)*0,551		3,648			
	VV		L15010					
	VV		0,47*0,6		0,480			
1204	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátlěr zámečnických konstrukcí	m2	62,365	250,65	15 631,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/783317101							
1205	K	783803150	Provedení penetračního nátlěru hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, ryhovaných tenkovrstvých nebo škrábancových (řezcových)	m2	34,800	53,36	1 856,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/783803150							
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		- propojení stávající konstrukce s novou					
	VV		základové pačky					
	VV		suterén - Pavilon 08					
	VV		"suterén" (1,571,25)*474		30,000			
	VV		"vodorovná" (0,27*1,57)*4		4,800			
	VV		Mezostupet		34,800			
	VV		Součet		34,800			
1206	M	5812496501	hmota nátěrová penetrační základní pro savé betonové povrchy	litr	10,440	246,28	2 571,19	
	VV		34,870,3. Převzaté koeficientem množství		10,440			
1201	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátlěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	224,870	66,70	14 999,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/783826605							
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Přístřešek severovýchodní					
	VV		2*3,14*0,15*(0,212+4,3472)		8,376			
	VV		(0,93+0,2+1,35+0,27)*3,7		19,832			
	VV		68,53+36,80*2,2		75,694			
	VV		Přístřešek severní 1.NP					
	VV		2*3,14*0,125*(0,38+3,872)		6,264			
	VV		(0,45+0,2+0,2+0,27)*3,7		12,950			
	VV		12,0+19,80*2,2		14,770			
	VV		Přístřešek severní 2.NP					
	VV		2*3,14*0,15*(0,41+3,7372)		7,414			
	VV		(2+0,2+2+2+0,27)*3,7		35,520			
	VV		38,8+26,70*2,2		44,660			
1206	K	783913161	Penetrační syntetický nátlěr pórovitých betonových podlah	m2	3 248,950	86,20	280 055,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/783913161							
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Stávající betonové plochy					
	VV		2.NP- 678,7		678,700			
	VV		3.NP- 856,75		856,750			
	VV		4.NP- 856,75		856,750			
	VV		5.NP- 656,75		656,750			
1206	K	783990-R1	Protipádání nátlět konstrukcí jemnomrnou práškovou omítkovinou na bázi silnanu vápenatého a expandovaných minerálů, tl.15 mm, s vložkou armovací síti 0,3 mm, vč. očštění a odmaštění podkladu, D+M	m2	5 593,936	872,25	4 879 315,68	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/783990-R1							
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		- ocelové konstrukce					
	VV		Strop nad nádstavbou					
	VV		1,41*57,87*2+14,87*9+4,37*9*4)*1,1		621,544			
	VV		0,85*15,2*37*1,1		525,844			
	VV		- trapezový plech					
	VV		Strop nad nádstavbou					
	VV		870,01,3		1 131,000			
	VV		Větrání					
	VV		(6,87*4,2*6+6,87*1,27)*1,3		63,648			
	VV		- stávající betonové stropy					
	VV		1.NP- 667,7		667,700			
	VV		2.NP- 843,7+17,7		861,400			
	VV		3.NP- 843,7+17,7		861,400			
	VV		4.NP- 843,7+17,7		861,400			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 875 665,25	
1211	K	784171001	Olepoštění vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	2 069,560	10,03	20 749,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/784171001							
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Ventilovní otvory					
	VV		Pohled izboí					
	VV		(6,87*1,87*24+(2,27*1,95)+(6,87*1,95)*4		491,100			
	VV		(6,87*14,07)*2		41,200			
	VV		Pohled východní					
	VV		(1,27*1,87)*2		6,000			
	VV		(4,48+20,35)*2		55,680			
	VV		Pohled severní					
	VV		(5,95*1,77*27*6+(6,87*1,87)*27*15+(6,87*3,07)*2+(2,45+3,07)*2)*2,		391,200			
	VV		2*2,77*2					
	VV		(8,3+23,35)*2+(6,87+10,46)*2+(3,05+3,05)*2		109,620			
	VV		Pohled západní					
	VV		(3,77*15,87)*2		38,600			
	VV		Vnitřní prosklené stěny					
	VV		1.PP					
	VV		2,5*2,27*2		18,800			
	VV		1.NP					
	VV		(2,2+2,27)*2+(2,0+2,27)*2+(2,3+2,27)*2+(3,85+3,07)*2+(3,24+3,07)*2*(1,83+3,07)*2)*2		124,080			
	VV		2.NP					
	VV		(2,375+2,27)*2+(2,6+2,87)*2+(1,75+2,27)*2+(1,715+2,27)*2*(2,8+2,27)*2+(2,025+2,27)*2+(2,87*2,27)*2+(3,24+2,87)*2*(1,83+2,87)*2)*2		169,740			
	VV		3.NP					
	VV		(2,6+2,87)*2+(1,95+2,87)*2+(2,025+2,27)*2+(2,6+2,27)*2*(2,195+4,165+2,87)*2+(4,8+5,59+2,025+2,87)*2+(4,53+4,0+2,0+2,87)*2*(1,83+2,87)*2)*2		292,440			
	VV		4.NP					
	VV		(2,6+2,87)*2*(1+2,07)*2+(4,025+2,83+2,87)*2*(3,24+2,87)*2+(1,53+2,87)*2)*2		130,500			
	VV		5.NP					
	VV		(2,6+3,07)*2*(1,85+2,27)*2*(0,455+2,27)*2*(1,95+2,27)*2*(1,3+4,07)*2*(1,83+3,07)*2)*2		154,900			
	VV		6.NP					
	VV		(1,5+2,27)*2)*2		45,600			
1211	M	581246380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	2 069,560	1,00	2 074,97	CS ÚRS 2023 01
1212	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	1 783,932	6,52	11 625,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/term/C3_URS_2023_01/784171111							
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Ventilovní otvory					
	VV		Pohled izboí					
	VV		(6,87*1,87*24+(2,27*1,95)+(6,87*1,95)*4		351,080			
	VV		(6,87*14,0)		92,400			
	VV		Pohled východní					
	VV		1,27*1,8		2,160			
	VV		4,48*23,35		104,840			
	VV		Pohled severní					
	VV		(6,051,87)*6+(6,87*1,87)*6+6,87*3,0+2,45*3,0+2,27*2,87*2,35+4,87*10,46+3,05*3,05		281,550			
	VV		Pohled západní					
	VV		3,77*15,8		272,140			
	VV		Vnitřní prosklené stěny					
	VV		1.PP					
	VV		2,5*2,27*2		11,000			
	VV		1.NP					
	VV		2,27*2,27*2+2,07*2,27*2+2,37*2,27*2+3,85*3,07*2+3,24*3,07*2+1,83*3,07*2		82,120			
	VV		2.NP					
	VV		2,375*2,27*2+2,67*2,27*2+1,75*2,27*2+1,715*2,27*2+2,87*2,27*2+(2,025+2,27)*2+3,24*2,87*2+1,83*2,87*2)*2		100,958			
	VV		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,6*2,8*2+1,95*2,8*2+2,025*2,2*2+2,6*2,2*2+(2,195+4,165) *2,8*2+(4,6+5,59+2,625)*2,8*2+(4,53+4,0+2,0)*2,8*2-1,83*2		222,426			
	VV		4 NP					
	VV		2,6*2,8*2+2,1*2,0*2+(4,025+2,83)*2,8*2+3,24*2,8*2+1,83*2,		89,740			
	VV		5 NP					
	VV		2,6*3,0*2+1,85*2,2*2+3,455*2,2*2+1,95*2,2*2+3,24*3,0		94,662			
	VV		2+1,83*0,2					
	VV		6 NP					
	VV		1,6*2,2*3		21,120			
1215	M	581248440	Kóta pro malířské potřeby zakryvací # 25u 4x5m	m2	2 140,716	3,01	6 436,77	CS ÚRS 2023 01
			1763,932*1,2 Plopočtená kofcičením množství		2 140,716			
1214	K	784211061	Připlátek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdomých za barevnou malbu ve světlém odstínu	m2	655,802	9,02	5 917,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2023_01/784211061 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.102" 6,925*3,82-0,8*2,1		24,774			
	VV		"m.č.108c" 14,55*3,82-2,2*2,2		50,741			
	VV		2 NP					
	VV		"m.č.263" 28,075*3,52-1,4*2,1+4-0,9*2,1-0,8*2,1- (2,35+2,725+3,2)*3,52		54,366			
	VV		3 NP					
	VV		"m.č.303" (2,3+2,3+2,3+3,2+2,925+3,2+3,32+4,65)*3,35- 1,4*2,1*8		57,533			
	VV		"m.č.304" (4,42+2,2+1,475*2+0,15)*3,35-0,9*2,1		31,175			
	VV		"m.č.310" (5,125+0,15+2,05+1,475*2+0,15)*3,35-0,8*2,1		33,746			
	VV		"m.č.312" (1,9+2,85+0,65)*3,35-0,8*2,1		18,588			
	VV		"m.č.315" (1,9+2,85+0,65)*3,35-0,8*2,1		18,588			
	VV		"m.č.342" (1,9*2+3,9+0,6)*3,35-0,8*2,1		26,125			
	VV		"m.č.344" (1,65+0,6+3,9+1,9)*3,35-0,8*2,1		25,288			
	VV		"m.č.346" (1,9*2+0,6+3,9)*3,35-0,8*2,1		26,125			
	VV		"m.č.348" (1,9*2+0,6+3,9)*3,35-0,8*2,1		26,125			
	VV		"m.č.350" (1,9*2+0,6+3,9+1,875*2+0,15)*3,35-0,8*2,1		39,693			
	VV		"m.č.352" (1,9*2+0,6+3,9+1,875*2+0,15)*3,35-0,8*2,1		39,693			
	VV		4 NP					
	VV		"m.č.403" (2,825+2,4+2,4+2,45+2,825+3,075+5,075+2,75+4,05)*3,35- 1,4*2,1*10,0*9*2,1		62,008			
	VV		"m.č.404" 5,62*3,35-0,9*2,1		16,937			
	VV		"m.č.407" 5,22*3,35-0,9*2,1		15,597			
	VV		"m.č.408" 5,62*3,35-0,9*2,1		16,937			
	VV		"m.č.411" 5,37*3,35-0,9*2,1		16,116			
	VV		"m.č.439" 4,25*3,35-1,4*2,1-0,9*2,1		9,408			
	VV		"m.č.441" (2,645+2,5)*3,35-0,9*2,1		15,349			
	VV		"m.č.443" (2,47+2,555)*3,35-0,9*2,1		14,944			
	VV		"m.č.445" (2,525+2,8)*3,35-0,9*2,1		15,949			
1215	K	784211063	Připlátek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdomých za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	121,345	12,03	1 459,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2023_01/784211063 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.125" 3,875*3,82		14,803			
	VV		"m.č.127" 3,875*3,82		14,803			
	VV		2 NP					
	VV		"m.č.210" 3,82*3,35		12,127			
	VV		"m.č.232" 7,2*3,35-0,8*2,1-0,7*2,1		20,970			
	VV		"m.č.236" 7,045*3,35-0,8*2,1-0,7*2,1		20,451			
	VV		"m.č.241" 4,925*3,35		16,499			
	VV		3 NP					
	VV		"m.č.320" (1,35+2,275)*3,35		12,144			
	VV		"m.č.331" 2,85*3,35		9,548			
1216	K	78421-R3	Nátěr N1a - Dvousložkový epoxidový nátěr na vysoce namáhané plochy stěn, t. vstřiky 0,035mm, 1x základní nátěr, 1x uzavírací nátěr, D+M	m2	217,160	833,33	180 965,27	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		3 NP					
	VV		"m.č.326" (3,045+2,97+0,15*2+0,8*2+0,735*0,75+3,345+1,15+3,7*2 +0,75*2+0,6*2+1,125)*3,35-		108,692			
	VV		0,875*1,85*4+0,875+1,85*2*0,25*4-2,6*2,1					
	VV		"m.č.327" (5,41+4,52)*3,35-0,8*2,1-0,8*2,1-1,85*2)*0,25		26,063			
	VV		"m.č.328" (3,605+3,2+0,9+0,15)*2)*3,35- 1,225*2,0+1,225+2,0*2*0,25		25,673			
	VV		"m.č.329" (3,2+0,4+2,025+0,15*2+1,8)*3,35		25,209			
	VV		"m.č.330" (5,51+4,45+1,8)*3,35- 5,081,85+0,98+1,85*2*0,25		31,523			
1217	K	78421-R1	Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak důlžní, třída prot oduš 1, v množství výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr nerefležený, D+M	m2	4 663,518	477,70	2 227 778,07	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Základní schodiště					
	VV		"ramena a mezipodesty" (4,325+2,9+4,325)*1,5*4		69,300			
	VV		"šléhy" (2,825+2,9+2,825+6,65)*14,56+4,325*(3,55+0,55*2)		241,423			
	VV		Severní schodiště					
	VV		"ramena, podesty a mezipodesty" 6,19*3,47		147,322			
	VV		"šléhy" (7,73+3,3*2+0,3*2)*16,575+(3,4+7,43)*8,38+0,3*4*16,22+1,19,4,12*2+(1,85*2+2,28*2+0,84)*2,705		394,505			
	VV		1 PP					
	VV		"m.č.101" (3,94+0,71)*2*4,12- 1,45*2,18*2+(1,45+2,18)*2*0,25*2- 2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,075-1,1*2,1-0,9*2,1+4-0,8*2,1		92,527			
	VV		1 NP					
	VV		"m.č.102" (2,2+6,6)*2,3,82-2,3*0,2-2*2,2-0,8*2,1		54,112			
	VV		"m.č.104a" (3,34+6,885)*2,3,82-1,45*2,18*2- 1,45+2,18*2*0,075-1,83*0,3-2,24*3,0		55,367			
	VV		"m.č.107" (4,57+14,325+0,15)*2)*3,82- 0,8*2,1*2+(1,1+2,2)*2*0,25-3,24*3,0-0,6*7*2,1- 2,93,0+0,9+3,0*2*0,25		125,892			
	VV		"m.č.108a" (5,575*2+10,3+1,0)*2)*3,82-2,3*2- 2,28*3,0+2,28+3,0*2*0,25+(1,75+2,8)*3,82-0,7*2,1*3- 1,1*2,1-0,8*2,1		136,671			
	VV		"m.č.108b" (14,4+6,3+0,7)*2)*3,82-(1,75+2,8-5,05)*3,82- 0,8*2,1*4-0,7*2,1*1,1*2,1-2,0*2,2		149,800			
	VV		"m.č.108c" (14,325+4,375)*2)*3,82-1,6*2,1*2-0,9*2,1- 0,7*2,1*3-0,8*2,1+2,0*2,2		123,768			
	VV		2 NP					
	VV		"m.č.202" (2,7+4,25+0,625+0,375*2+2,9+0,3)*3,52- 3,375*2,2-6*2,3-		30,857			
	VV		1,45*2,18+(1,45+2,18)*2)*0,25+(2,6+2,9)*2)*0,325+(2,375+2,2)*2*0,3					
	VV		"m.č.203" (4,0+3,175)*2)*3,52-0,8*2,1-1,7*2,1-2,6*2,3- 1,0*2,2		35,762			
	VV		"m.č.204" (2,41+5,425)*2)*3,52- 1,75*1,175+1,75+1,85*2*0,25-0,8*2,1-1,0*2,2		49,394			
	VV		"m.č.211" (2,08+2,825)*2)*3,35-1,7*2,2		35,154			
	VV		"m.č.212" (4,59+3,37)*2)*3,35- 4,275*1,85+(4,275+1,85)*2*0,25-0,8*2,1*2		43,990			
	VV		"m.č.216" (3,365+3,895)*2)*3,35-1,1*2,1- 2,485*1,85+(2,485+1,85)*2*0,25-0,8*2,1*2		88,563			
	VV		"m.č.221a" (3,34+6,81)*2)*3,35-1,83*2,3- 1,45*2,18*2+(1,45+2,18)*2)*2*0,25- 3,24*2,8+(3,24+2,8)*2)*0,075		50,365			
	VV		"m.č.224b" (6,81+6,875)*2)*3,35-1,9*3,35-1,1*2,1-3,24*2,8- 0,8*2,1-0,7*2,1-0,9*2,1+1,4+2,2*2*0,25+1,2+2,2*2*0,25		71,753			
	VV		"m.č.263" (28,0+5,125+0,4+0,6)*3,35-0,8*2,1-1,6*2,1-0,8*2,2- 1,7*3,35-1,4*2,2-1,4*2,1+0,8*2,1*5-0,9*2,1*2		215,341			
	VV		"m.č.264" (3,3+4,15)*2)*3,35-2,6*2,2-2,025*2,3-0,8*2,1- 0,7*2,1*2		62,925			
	VV		"m.č.265" (21,775+2,6)*3,35-2,45*2,2-0,8*2,1*6-1,1*2,1- 0,8*2,1-0,9*2,1-1,1*3,35-		136,018			
	VV		"m.č.266" (3,0+2,3)*3,52-2,375*2,2		29,331			
	VV		3 NP					
	VV		"m.č.302" (6,65+2,9+0,35)*2)*3,35- 2,6*2,8+2,6+2,8*2*1,025-1,45*2,18+1,45+2,18*2*0,25		68,092			
	VV		"m.č.303" (42,8+3,175+0,575)*2)*3,35-2,025*2,1-9*2)*3,35- 2,6*2,8-1,4*2,1*8*2,1*5-0,7*2,1*2,1*2,1*2		273,501			
	VV		"m.č.316" (3,265+6,15)*2)*3,35- 3,295*1,85+(3,295+1,85)*2*0,25-1,92*3,35-0,8*2,1		50,360			
	VV		"m.č.317" (3,6+5,995)*2)*3,35-3,35*1,85+(3,35+1,85)*0,25- 0,8*2,1*2		56,029			
	VV		"m.č.321" (3,725+2,125)*2)*3,35-0,8*2,1		37,515			
	VV		"m.č.322a" (3,24+13,885)*2)*3,35- 1,45*2,18*2+(1,45*2,18)*2)*0,25-1,83*2,8-1,1*2,1- 0,8*2,1		95,087			
	VV		"m.č.325b" (8,33+2,075+0,15)*2)*3,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1- 4,24*1,85+4,24+1,85*2*0,25-0,9*2,1*1,1*2,1*2		60,220			
	VV		"m.č.419a" (11,48*2+3,24)*2)*3,35-1,83*2,8- 1,45*2,18*2+(1,45+2,18)*2)*0,25*2,2*2,1		58,202			
	VV		"m.č.430" (3,655+2,85)*2)*3,35-0,8*2,1		41,904			
	VV		"m.č.432" (7,045+5,845)*2)*3,35-6,8*1,85+(6,8+1,85)*2)*0,25- 1,4*2,1-0,9*2,1		71,578			
	VV		"m.č.436" (7,065+5,845)*2)*3,35- (2,52+4,145)*1,85+(2,52+4,145+1,85)*2)*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		71,928			
	VV		"m.č.440" (2,3+2,35)*2)*3,35-1,4*2,1*2		25,275			
	VV		5 NP					
	VV		"m.č.502" (2,575*2+4,51)*2)*3,86-2,8*3,0+(2,6+3,0)*2)*0,525- 1,45*2,18+(1,45+2,18)*2)*0,25-0,9*2,1-1,5*3,86		61,902			
	VV		"m.č.503" (6,715+2,87)*2)*3,32-2,8*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1- 0,7*2,1*2-1,3*2,1-1,6*2,1		60,082			

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.±518a" (3,24+6,96)*2*4,55-3,24*3,0-1,83*3,0-1,45*2,18*2*(1,45+2,18)*2*0,25*2		74,193			
			"m.±528" (19,96+5,975+0,6)*2*4,32-1,95*2,2-1,3*2,1-0,8*2,1*0,7*2,1*1,9		183,811			
			(8,95*2+5,335)*2,0+8,95*2+5,335+2,0*6*0,25					
			"m.±528a" (1,185+5,37)*2*4,32-1,95*2,2*0,8*2,1*3		49,020			
			"m.±528b" (8,8+4,575)*2*4,35-3,25*3,0-0,8*2,1*4,0,7*2,1-2,0*2,1-0,9*2,1-1,85*2,2		69,990			
			"m.±548" (3,105+2,025+0,6)*2*4,32-0,8*2,1*2		46,147			
			"m.±541" (1,805+2,12)*2*2*4,32-0,8*2,1*2		64,464			
			6 NP					
			"m.±601a" (0,15+2,13+0,43+2,28+1,85)*2*2,775-1,6*2,2*(1,6+2,2)*0,25		32,422			
121f	K	78421-R2	Nádrž N1c - 100% akrylátová omyvatelná barva s fotokatalickým efektem, třída proti oděru 1, 1x penetrace, 1x pomocný nádrž neleděný, 1x vrchní nádrž neleděný, D+M	m2	420,042	118,31	49 693,19	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			2 NP					
			"m.±210" (4,53+3,37)*2*3,35-4,24*1,85+4,24+1,85*2*0,25-0,8*2,1		45,361			
			"m.±213" (2,935+2,375)*2*3,35-0,8*2,1*2		32,217			
			"m.±229" (3,525+8,025)*2*3,35-0,7*2,1*2-0,8*2,1-3,36*1,85+0,36+1,85*2*0,25		54,914			
			"m.±231" (1,95+1,65)*2*3,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1		19,290			
			"m.±232" (4,2+7,2)*2*3,35-6,8*1,85+6,8*1,85*2*0,25-0,8*2,1-0,7*2,1		63,275			
			"m.±238" (7,045+4,2)*2*3,35-6,8*1,85+6,8*1,85*2*0,25-0,8*2,1-0,7*2,1		62,237			
			"m.±240" (1,885+2,225+0,25)*2*3,35-0,8*2,1*2		26,980			
			"m.±241" (3,5+8,575)*2*3,35-3,4*1,85+3,4*1,85*2*0,25-0,8*2,1		61,308			
			3 NP					
			"m.±320" (2,5+6,0)*2*3,35-1,62*1,85+1,62+1,85*0,25		54,821			
121f	K	78421-R07	Nádrž N1f - Malba disperzní omyvatelná, výsoco kryjící, ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných, třída proti oděru 1, obsahuje aktivní látku stříbro, 1x penetrační nádrž, 1x základní nádrž neleděný, 1x vrchní nádrž neleděný, D+M	m2	3 285,559	111,09	364 981,79	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			1 NP					
			"m.±103" (11,65+6,6+0,15+1,8+1,55)*2*3,82-0,8*2,1*2-0,7*2,1		161,340			
			"m.±111a" (2,67+6,0)*2*3,82-0,8*2,1		64,559			
			"m.±112" (2,49+1,4)*2*3,82-0,8*2,1		28,040			
			"m.±113" (7,2+4,45)*2*3,82-0,8*1,95+6,8+1,95*2*0,25-0,8*2,1-0,7*2,1*1,2*1,1		105,489			
			"m.±114" (1,285+1,4)*2*3,82-0,7*2,1*2		17,573			
			"m.±115" (1,25+1,4)*2*3,82-0,7*2,1*2		17,396			
			"m.±116" (6,8+3,85)*2*3,82-6,8*1,95+6,8+1,95*2*0,25-0,8*2,1*2		67,421			
			"m.±117" (5,05+2,0)*2*3,82-0,8*2,1		48,744			
			"m.±118" (4,6+2,0)*2*3,82-0,8*2,1		70,345			
			"m.±119" (7,05+4,45)*2*3,82-6,8*1,95+6,8+1,95*2*0,25-1,1*2,1-0,7*2,1*1,2-0,8*2,1		7,279			
			"m.±121" (1,25+1,4)*2*3,82-0,7*2,1*2		17,183			
			"m.±125" (3,65+6,0)*2*3,82-3,4*1,95+3,4+1,95*0,25-0,8*2,1*0,7*2,1		63,604			
			"m.±126" (1,7+2,225)*2*3,82-0,7*2,1		28,517			
			"m.±127" (7,0+3,625)*2*3,82-2,2*1,95-3,25*1,95+2,2+1,95*2*0,25-0,8*2,1-0,7*2,1		70,223			
			"m.±139" (4,3+2,225)*2*3,82-0,7*2,1*3		45,441			
			2 NP					
			"m.±214" (5,99+5,99)*2*3,35-1,70*1,85-2,6*1,85+1,75+1,85*2*0,25+0,8*1,85*2*0,25-0,9*2,1-0,8*2,1*2		69,940			
			"m.±217" (2,3*2+2,665)*2*3,35-0,8*2,1*2		47,594			
			"m.±225" (4,525+3,2)*2*3,35-3,4*1,85+4,4+1,85*2*0,25-0,9*2,1-0,8*2,1		47,629			
			"m.±228" (6,8+6,025+0,15)*2*3,35-6,8*2,1-0,7*2,1-1,1*2,1-1,1*2+0,1*2,1		69,998			
			"m.±240" (1,85+1,75+2+1,85)*0,25					
			3 NP					
			"m.±304" (7,07+6,42+1,475)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		78,781			
			"m.±315" (7,025+6,15+1,475)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		78,723			
			"m.±317" (4,47+6,0)*2*3,35-3,35*2,32*1,85+3,35*(3,2+1,85)*0,25-1,1*2,1-0,8*2,1		118,059			
			"m.±318" (5,57+6,0)*2*3,35-3,35*2,32*1,85+3,35*(3,2+1,85)*0,25-1,1*2,1-0,8*2,1		55,280			
			"m.±319" (4,15+5,995)*2*3,35-4,15*1,85+4,15+1,85*0,25-0,8*2,1		60,114			
			"m.±331" (3,45+2,965)*2*3,35-3,325*1,85+3,325+1,85*0,25-0,8*2,1		36,443			
			"m.±332" (2,645+4,25+5,6)*2*3,35-1,6*1,85+1,6+1,85*0,25-0,8*2,1		47,109			
			"m.±342" (7,045+5,995+1,9+0,6)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		86,543			
			"m.±344" (7,045+5,995+1,9+0,6)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		86,543			
			"m.±345" (6,855+5,995+1,9+0,6)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		94,410			
			"m.±346" (6,855+5,995+1,9+0,6)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		88,739			
			"m.±350" (6,995+5,995+1,9+0,6+1,875+0,15)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		100,163			
			"m.±352" (5,995+6,935+1,9+0,6)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-0,8*2,1-1,4*2,1		88,806			
			4 NP					
			"m.±404" (6,375+4,31)*2*3,35-4,0*1,85+4,16+1,85*2*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		54,329			
			"m.±407" (4,0+5,37)*2*3,35-3,4*1,85+3,4+1,85*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		53,434			
			"m.±408" (4,17+5,37)*2*3,35-2,56+0,875*1,85+2,56+0,875+1,85*4*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		55,422			
			"m.±411" (3,85+5,55)*2*3,35-3,4*1,85+4,4+1,85*2*0,25-0,9*2,1-1,4*2,1		56,179			
			"m.±416" (6,875+3,4+0,15)*2*3,35-0,8*2,1-0,9*2,1-1,7*2,3+1,85+1,7+2,3+1,85*4*0,25		53,332			
			"m.±417" (3,338+6,025)*2*3,35-1,1*2,1-0,9*2,1-2,48*1,85+2,48+1,85*2*0,25		55,521			
			"m.±431" (6,895+3,55)*2*3,35-6,8*1,85+6,8+1,85*2*0,25-1,1*2,1		57,717			
			"m.±434" (2,905+3,92)*2*3,35-0,9*2,1*2,1*1,3		37,672			
			"m.±435" (6,995+2,075+0,15)*2*3,35-2,50*1,85+2,50+1,85*0,25		60,326			
			"m.±436" (4,25+3,495)*2*3,35-4,15*1,85+4,15+1,85*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		40,924			
			"m.±441" (4,99+5,995)*2*3,35-4,24*1,85+4,24+1,85*2*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		62,911			
			"m.±443" (4,945+5,965)*2*3,35-4,17+2,47*1,85+1,85*2*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		61,142			
			"m.±445" (6,995+4,225)*2*3,35-4,17+1,85+4,17+1,85*2*0,25-1,4*2,1-0,9*2,1		58,097			
			5 NP					
			"m.±511" (4,66+2,9)*2*4,32-3,45+5,432		50,393			
			"m.±512" (6,895+2,0)*2*4,32-0,8*2,1*2		55,435			
			"m.±515" (5,105+2,025)*2*4,32-0,8*2,1*2		40,963			
			"m.±514" (6,945+2,0)*2*4,32-0,8*2,1*3,0*2,1		70,775			
			"m.±517b" (2,08+4,16)*2*4,32-0,8*2,1		57,720			
			"m.±527a" (2,4*2+3,15)*2*4,32-0,8*2,1*2		65,328			
			"m.±530b" (2,95+4,875)*2*4,32-0,8*2,1		74,962			
			"m.±538" (6,945+2,12)*2*4,32-0,8*2,1*2		74,962			
122f	K	78421-R7	Nádrž N2 - Malba akrylátová neředitelná vodou, třída proti oděru 3, 1x penetrační nádrž, 1x základní nádrž neleděný, 1x vrchní nádrž neleděný, D+M	m2	1 665,602	77,20	128 583,17	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Západní schodiště					
			2,7*2,4		6,480			
			(2,7+2,4)*2*15,76-1,45*2,18*4		148,108			
			Severní schodiště					
			3,31*2,53+3,31*2,58		16,914			
			(3,31+2,53)*2*24,75+3,31+2,58)*2*24,75-1,45*2,18*6*2		542,703			
			Stoupavky					
			2,0*1,15+1,16*1,15		3,634			
			(2,0+1,15+1,16+1,15)*2*19,25		210,210			
			Tradiční sádky					
			2,25*1,8		4,050			
			(2,25+1,8)*2*14,6		118,260			
			1 PF					
			"m.±0106" (4,2+2,25)*2*4,12-0,9*2,1		51,258			
			"m.±0107" (4,2+2,25)*2*4,12-0,9*2,1		51,258			
			"m.±0108" (4,2+1,7)*2*4,12-0,9*2,1		47,512			
			"m.±0109" (4,2+0,86)*2*4,12-1,1*2,1		57,626			
			1 NP					
			"m.±133" (3,625+3,3)*2*3,82-0,9*2,1		51,017			
			2 NP					
			"m.±252" (3,9+3,6+0,4)*2*3,35-0,9*2,1		51,040			
			"m.±268" (2,75+2,35+0,25)*2*3,35-0,9*2,1		33,955			
			3 NP					
			"m.±338" (2,3+3,2)*2*3,35-0,8*2,1*2-1,1*2,1		30,130			
			"m.±340" (2,175+2,1)*2*3,35-0,9*2,1		26,753			
			4 NP					
			"m.±427" (6,04+2,3+0,25)*2*3,35-0,9*2,1		55,663			
			"m.±428" (3,34+2,25)*2*3,35-0,9*2,1		35,563			
			5 NP					
			"m.±502a" (2,725+1,44)*2*3,86-0,9*2,1		30,264			
			"m.±531" (1,375+2,0)*2*4,32-0,8*2,1		27,480			
			"m.±531a" (1,0+2,0)*2*4,32-0,7*2,1		24,400			
			"m.±546" (2,2+2,0)*2*4,32-0,9*2,1		42,174			
122f	K	78422-R02	N5 - Pohledová modelační stěrka imitace betonu, včetně penetrace a hydrofobizačního nátěru, Podrobný popis viz PD interier, D+M	m2	1 177,759	1 592,34	1 875 397,98	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Západní schodiště					
			"stěnov" (2,9+3,2)*2*14,56		177,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Severní schodiště					
	VV		"ramena a podesty" (7,73*3,3*3,3)*0,377		193,277			
	VV		"výšiny" (17,73+3,37*2+0,33+0,31)*21*28,572		798,754			
	VV		"m.š.286"-2,3*3,52		8,096			
D N00			Provizoria				1 704 779,21	
D N01			Provizorní unikové schodiště a vstupy				552 163,58	
1222	K	949411122	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m ² v přes 10 do 20 m	m	14,700	936,20	13 762,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/949411122 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		14,7		14,700			
1222	K	949411221	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 15 m ² v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	2 940,000	20,67	60 755,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/94941221 14,7200					
	VV		2 940,000					
1224	K	949411822	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m ² v přes 10 do 20 m	m	14,700	656,64	9 652,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/94941822					
1222	K	411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln 60 mm plech pozinkovaný s 0,88 mm	m2	24,500	1 328,61	32 550,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/411354247 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		24,5		24,500			
1226	K	966073123	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m	m2	24,500	283,08	6 935,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/966073123					
1222	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez naplničích drátů v do 1,6 m	m	65,000	598,37	38 893,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/348401220 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Základní		65,0			
	VV		65,0		65,000			
1228	M	31324771	pletivo čtyřhranné Zn pleťené 55x5/2,15mm v 1250mm	m	78,000	162,71	12 691,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/31324771 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		78,0		78,000			
	VV		65,0		65,000			
	VV		65*1,2 Přepočtené koeficientem množství		78,000			
1222	K	966071821	Rozebření oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	65,000	47,18	3 066,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/966071821					
1236	K	763311213	Cementovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 56 dB	m2	69,700	2 254,86	157 860,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763311213 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Vybourání stávajících konstrukcí je v oddíle 96 tohto rozpočtu a je součástí celku					
	VV		Provozovní uzavření fasády					
	VV		"1.NP"- 6,8*3,55		24,140			
	VV		"2.NP"- 6,8*3,35		22,780			
	VV		"3.NP"- 6,8*3,35		22,780			
1231	K	763211812	Demontáž sádkovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	69,700	122,67	8 550,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/76321812					
1232	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	3,000	809,97	2 429,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763181311 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		3		3,000			
1232	M	55331597	zárubní jednokřídlové ocelové pro sádkartonové příčky tl stěry 110-150mm rozměru 1100/1970,	kus	3,000	2 292,98	6 878,93	CS ÚRS 2023 01
1234	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	4,000	141,54	566,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763181811 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		3+1		4,000			
1236	K	76700-R01	Dveře vstupní ocelové 1100x2100 mm polodrážkové, jednokřídlové z 1/3 prosklené, otočné, plech, s PO, D+M	ks	3,000	38 173,80	114 521,41	
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/76700R01 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Včetně příslušenství					
	VV		"Fasáda"- 3		3,000			
1236	K	76700-R02	Demontáž dveří vstupních ocelových 1100x2100 mm	ks	3,000	1 415,42	4 246,25	
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/76700R02 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Včetně příslušenství					
	VV		3		3,000			
1231	K	76700-R03	Dveře dřevěné 1100x1970 mm polodrážkové, jednokřídlové z 1/3 prosklené, otočné, s PO, D+M	ks	2,000	34 681,17	69 362,33	
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/76700R03 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Včetně příslušenství					
	VV		"2.NP"- 1		1,000			
	VV		"3.NP"- 1		1,000			
1236	K	76700-R04	Demontáž dveří dřevěných 1100x1970 mm	ks	2,000	188,72	377,44	
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/76700R04 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2		2,000			
1236	K	76700-R05	Ocelové lisovaná zárubně 1100x1970 dvoudílná, pro dostatečnou montáž do příčky tl 150 mm, pro dveře jednokřídlové, polodrážkové otočné, včetně nátěru, D+ M	ks	1,000	3 436,26	3 436,26	
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/76700R05 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		"3.NP"- 1		1,000			
1242	K	975032241	Podchycení příloží tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,500	1 273,88	1 910,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/975032241 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2 NP		1,500			
	VV		1,5					
1241	K	974031666	Vysekaní rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,500	471,81	707,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/974031666 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		2 NP		1,500			
	VV		1,5					
1242	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dostatečně osazované do připravených otvorů	t	0,021	124 556,72	2 615,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/317944323 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Rozšíření otvoru					
	VV		PE140					
	VV		"2.NP"- 1,5*0,0129*1,08		0,021			
1242	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnost 35 kg/m	t	0,021	6 133,47	128,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/964073231					
1244	K	346244381	Přetváření jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,420	625,17	262,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/346244381 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Nové otvory					
	VV		(140					
	VV		"2.NP"- 1,5*2*0,14		0,420			
D N02			Provizorní provoz porodního oddělení v 2.NP				505 260,18	
1242	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	88,000	94,36	8 303,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763131821 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		88,0		88,000			
1246	K	763431-R11	Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky	m2	88,000	47,18	4 151,89	
1242	K	763112346	SDK příčka mazbytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 68 dB	m2	60,300	2 260,70	136 320,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763112346 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		(14,0+4,0)*3,35		60,300			
1242	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	60,300	56,79	3 424,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763111717					
1242	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmáatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený volitelný rošt.	m2	88,000	2 025,08	178 207,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763431001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1256	M	63126348	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezastřené rovně d=1,00 A±0,1, d0 viditelný rastr bílý # 15mm	m2	92,400	445,86	41 197,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		88,0		88,000			
	VV		88,0 0,05 Přepočtené koeficientem množství		92,400			
1251	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	60,300	94,36	5 689,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763111821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		114,0+4,0/3,35		60,300			
1252	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	5,000	404,16	2 020,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763181311					
1253	M	55331597	zářubet jednokřídlové ocelové pro sádkartonové příčky ti stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 21000mm	kus	4,000	2 292,98	9 171,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		4		4,000			
	VV							
1254	M	55331595	zářubet jednokřídlové ocelové pro sádkartonové příčky ti stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 21000mm	kus	1,000	2 165,59	2 165,59	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		1		1,000			
	VV							
1255	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,000	141,54	707,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763181811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		5		5,000			
1256	K	76700-R03b	Dveře dřevěné 800x1970 mm polodrážkové, jednokřídlové plně, otočné, D+M	ks	1,000	7 304,01	7 304,01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Včetně ořísůsenství		1,000			
1251	K	76700-R03a	Dveře dřevěné 1100x1970 mm polodrážkové, jednokřídlové plně, otočné, Akustické 43dB, D+M	ks	4,000	9 152,40	36 609,61	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Včetně ořísůsenství		4,000			
1255	K	76700-R04	Demontáž dveří dřevěných 1100x1970 mm	ks	5,000	188,72	943,61	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		5		5,000			
1256	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	2,560	29,13	74,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/776121321					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		25,6/0,1		2,560			
1256	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	25,600	240,92	6 167,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/776411112					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		114,0+4,0/2,1,1*4*2-0,8*2		25,600			
1261	K	725112011	Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachovacím odpad vodorovný	soubor	1,000	3 385,34	3 385,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/725112011					
1262	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	235,90	235,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/725110811					
1263	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevňné na stěnu srouby	soubor	1,000	4 947,74	4 947,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/725211603					
1264	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	188,72	188,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/725210821					
1265	K	783826615	Hydroizolace transparentní silikonový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	1,500	80,21	120,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/783826615					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1,0*1,5		1,500			
1266	K	725243111r	Baz sprchový 940x940x2210 mm s vaničkou, D+M	kus	1,000	3 410,48	3 410,48	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1		1,000			
1261	K	7252431_R1	Demontáž sprchového bonu	kus	1,000	2 359,03	2 359,03	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1		1,000			
1266	K	7252431_R2	Rozvody vody a kanalizace, D+M	soubor	1,000	18 577,35	18 577,35	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1		1,000			
1261	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,140	47,77	341,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771591111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		6,12+10,2*0,1		7,140			
1271	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	10,200	191,08	1 949,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771474113					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		14,0+1,5/2-0,8		10,200			
1271	M	59761416	sokl-dlažba keramická silnutá hladká do interiéru / exteriéru 300x600mm	kus	41,800	209,98	8 777,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		10,20,3*1,1		37,400			
	VV		zakřivení		38,37,4			
	VV		38*1,1 Přepočtené koeficientem množství		41,800			
1272	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,120	743,09	4 547,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771574243					
1273	M	59761434	dlažba keramická silnutá hladká do interiéru / exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,732	412,10	2 774,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		2 NP					
	VV		4,0*1,5+0,8*0,15		6,120			
	VV		6,12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,732			
1274	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,200	106,16	1 082,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771591115					
	VV		Mezi soklem a dlažbou					
	VV		10,2		10,200			
1275	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	10,200	79,62	812,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771591117					
	VV		Horní strana soklu					
	VV		10,2		10,200			
1276	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	10,200	47,18	481,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771473810					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		10,2		10,200			
1271	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,120	94,36	577,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/771573810					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		2 NP					
	VV		4,0*1,5+0,8*0,15		6,120			
1274	K	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (gráskových) v místnostech v do 3,80 m	m2	144,050	57,15	8 232,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/784311011					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		114,0+4,0/3,35*2+1,5*2+4,0/3,35		144,050			
D	N03		Oddělovací stěny				647 355,45	
1276	K	763111414	SDK příčka ti 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	357,000	1 304,73	465 789,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763111414					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		*1 PP-* 9,0		9,000			
	VV		*1 NP-* 64,0		64,000			
	VV		*2 NP-* 85,0		85,000			
	VV		*3 NP-* 85,0		85,000			
	VV		*5 NP-* 29,0		29,000			
1286	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	357,000	56,79	20 274,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podnikovy.urs.cz/Item/C3_URS_2023_01/763111717					
128	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	357,000	94,36	33 686,93	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podmienky.urs.ca/Item/C3_URS_2023_01/763181311 Viz PD stavební část - výkresy půdorys, výkresy řezu a Tech.zps.								
		VV						
		VV	*1 PP-* 9,0		9,000			
		VV	*1 NP-* 64,0		64,000			
		VV	*2 NP-* 85,0		85,000			
		VV	*3 NP-* 85,0		85,000			
		VV	*4 NP-* 85,0		85,000			
		VV	*5 NP-* 29,0		29,000			
1282	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	10,000	467,09	4 670,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podmienky.urs.ca/Item/C3_URS_2023_01/763181311 Zárubň jednokřídlové osově pře skřínkaronové příčky ti stěry 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm								
1283	M	55331597		kus	10,000	1 433,11	14 331,10	CS ÚRS 2023 01
1284	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	10,000	141,54	1 415,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podmienky.urs.ca/Item/C3_URS_2023_01/763181811 Dveře dřevěné 1100x1970 mm polodrážkové, jednokřídlové plně, obědné, D+M								
1286	K	76700-R03c		ks	10,000	10 530,05	105 300,48	
1286	K	76700-R04	Demontáž dveř dřevěných 1100x1970 mm	ks	10,000	188,72	1 887,22	
d I001			Interier	9 756 207,41				
d I001a			Nábytkové vybavení pevně spojené se stavbou	8 379 313,44				
1287	K	N1.01	Ozn. N1.01 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,225 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	129 702,99	129 702,99	
1286	K	N1.02	Ozn. N1.02 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,625 x 3,0 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	119 211,16	119 211,16	
1286	K	N1.03	Ozn. N1.03 - Vestavěná skříň - částečně využitelná - rozměr skříně 1,8 x 3,0 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	56 050,52	56 050,52	
1296	K	N1.04	Ozn. N1.04 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,85x 3,0 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	57 607,48	57 607,48	
1291	K	N1.05	Ozn. N1.05 - Dvojitá nerez hrazda kotvená do zdiva, (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	3 632,90	3 632,90	
1296	K	N1.06	Ozn. N1.06 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,7 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	71 921,13	71 921,13	
1295	K	N1.07	Ozn. N1.07 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,65x2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	43 158,90	43 158,90	
1294	K	N1.08	Ozn. N1.08 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 3,7 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	106 859,29	106 859,29	
1295	K	N1.09	Ozn. N1.09 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,8 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	74 578,34	74 578,34	
1296	K	N2.01	Ozn. N2.01 - Kuchyňská deska - včetně kovových nohou rozměr 3,45 x 0,6 m, výšky 0,9 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	91 891,72	91 891,72	
1291	K	N2.02	Ozn. N2.02 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,25 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	59 932,54	59 932,54	
1296	K	N2.03	Ozn. N2.03 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,10 x 2,80 m; sokl stavba 2,10 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	73 239,35	73 239,35	
1296	K	N2.04	Ozn. N2.04 - Kuchyňská deska - včetně kovových nohou rozměr 3,20 x 0,60 m, výšky 0,9 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	85 238,32	85 238,32	
1306	K	N2.05	Ozn. N2.05 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,5 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	66 585,95	66 585,95	
1301	K	N2.06	Ozn. N2.06 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,725x2,40 m; sokl stavba 2,725 x 0,6; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	81 460,09	81 460,09	
1306	K	N2.07	Ozn. N2.07 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,5 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	66 585,95	66 585,95	
1306	K	N2.08	Ozn. N2.08 - Kuchyňská deska - včetně kovových nohou rozměr 3,20 x 0,60 m, výšky 0,9 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	85 238,32	85 238,32	
1304	K	N2.09	Ozn. N2.09 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 3,675 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	106 194,98	106 194,98	
1306	K	N2.10	Ozn. N2.10 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,20 x 2,28 m; sokl stavba 3,20 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	90 884,89	90 884,89	
1306	K	N2.11	Ozn. N2.11 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,10 x 2,70 m; sokl stavba 2,10 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	70 623,66	70 623,66	
1301	K	N2.12	Ozn. N2.12 - Vestavěná skříň včetně kuchyňské desky - rozměr skříně 0,70 x 2,10 m; rozměr desky 2,40 x 0,60 výšky 0,90m, včetně železných noh, (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	82 570,73	82 570,73	
1306	K	N2.13	Ozn. N2.13 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 1,85 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	52 396,86	52 396,86	
1306	K	N2.14	Ozn. N2.14 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,225 x 2,40 m; sokl stavba 2,25 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	66 513,29	66 513,29	
1316	K	N2.15	Ozn. N2.15 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,65 x 2,70 m; sokl stavba 1,65 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	53 185,72	53 185,72	
1311	K	N2.16	Ozn. N2.16 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,65 x 2,40 m; sokl stavba 1,65 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	49 324,46	49 324,46	
1312	K	N2.17	Ozn. N2.17 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,775 x 2,80 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	109 713,71	109 713,71	
1316	K	N2.18	Ozn. N2.18 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 0,08 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	69 938,60	69 938,60	
1314	K	N2.19	Ozn. N2.19 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,05 x 2,700 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	33 848,29	33 848,29	
1316	K	N2.20	Ozn. N2.20 - Čtyřnásobná nerez hrazda kotvená do zdiva - dvoji kotvení, (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	5 501,26	5 501,26	
1316	K	N2.21	Ozn. N2.21 - Repasovaná kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 1,90 m v. 2,20 m; původní kuchyňská linka s novými součástmi díle PSV, (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	58 603,94	58 603,94	
1311	K	N2.22	Ozn. N2.22 - Soustava vestavěných šatních skříní - rozměr skříně 2,50 x 2,00; sokl stavba 2,5'0,6; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	77 847,95	77 847,95	
1316	K	N2.23	Ozn. N2.23 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,225 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	59 268,24	59 268,24	
1316	K	N2.24	Ozn. N2.24 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,30 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	141 627,22	141 627,22	
1320	K	N2.25	Ozn. N2.25 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 3,00 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	144 142,23	144 142,23	
1321	K	N2.26	Ozn. N2.26 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl d. 2,35 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	113 429,65	113 429,65	
1322	K	N2.27	Ozn. N2.27 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 4,95 x 2,40 m; sokl stavba 4,95 x 0,60; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	141 807,83	141 807,83	
1322	K	N3.01	Ozn. N3.01 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,90 x 2,50m; sokl stavba 1,9 x 0,57; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	56 704,45	56 704,45	
1324	K	N3.02	Ozn. N3.02 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,05 x 2,50m; sokl stavba 2,05 x 0,57; (viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	1,000	61 178,11	61 178,11	
1325	K	N3.03	Ozn. N3.03 - Kuchyňská linka - spodní díl d. 2,15 m v. 0,9m; včetně desky z umělého kamene a lité vaničky(viz popis PSV výrobků včetně velkých komponentů) D+M	ks	5,000	58 975,72	294 878,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1326	K	N3.04	Özn. N3.04 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,70 x 2,50m; sokl stavba 3,7 x 0,57, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	110 419,53	110 419,53	
1327	K	N3.05	Özn. N3.05 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,975 x 2,50m; sokl stavba 2,975 x 0,57, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	92 639,06	92 639,06	
1328	K	N3.06	Özn. N3.06 - Vestavěná skříň s kuchyňskou linkou 1,75 x 2,80 m - rozměr skříně 1,05 x 2,80m; kuchyňská linka vč. horního a spodního dílu š. 0,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	4,000	33 700,90	134 803,59	
1329	K	N3.07	Özn. N3.07 - Vestavěná skříň s kuchyňskou linkou 1,505 x 2,80 m - rozměr skříně 1,05 x 2,80m; kuchyňská linka vč. horního a spodního dílu š. 0,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	82 882,12	82 882,12	
1330	K	N3.08	Özn. N3.08 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,7 x 2,50m; sokl stavba 3,7 x 0,57, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	2,000	114 830,92	229 661,83	
1331	K	N3.09	Özn. N3.09 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,025 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	95 109,44	95 109,44	
1332	K	N3.10	Özn. N3.10 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,53 x 2,50m; sokl stavba 2,53 x 0,57, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	75 502,13	75 502,13	
1333	K	N3.11	Özn. N3.11 - Vestavěná skříň s kuchyňskou linkou 1,75 x 2,80 m - rozměr skříně 1,05 x 2,80m; kuchyňská linka vč. horního a spodního dílu š. 0,7 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	82 882,12	82 882,12	
1334	K	N3.12	Özn. N3.12 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,15 m v. 0,9m; včetně desky z umělého kamene a lité vaničky(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	93 892,93	93 892,93	
1335	K	N3.13	Özn. N3.13 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,04 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	110 207,79	110 207,79	
1336	K	N3.14	Özn. N3.14 - Soustava vestavěných šatních skříní - rozměr skříně 1,60 x 0,90 (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	22 420,21	22 420,21	
1337	K	N3.15	Özn. N3.15 - Kuchyňská linka - spodní díl, včetně kovových nohou rozměr 3,865 x 0,60 m, výšky 0,9 m; umělý kámen (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	88 258,82	88 258,82	
1338	K	N3.16	Özn. N3.16 - Kuchyňská linka - spodní díl, včetně kovových nohou rozměr 5,51 x 0,60 m, výšky 0,9 m; umělý kámen (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	147 439,30	147 439,30	
1339	K	N3.17	Özn. N3.17 - Kuchyňská deska - včetně kovových nohou rozměr a zdvíhací díl desky, 1,80 x 0,60 m, výšky 0,9 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	69 128,98	69 128,98	
1340	K	N3.18	Özn. N3.18 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,275 x 2,70m; sokl stavba 3,275 x 0,57, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	110 139,28	110 139,28	
1341	K	N3.19	Özn. N3.19 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,9 m v. 0,9m; včetně desky z umělého kamene a lité vaničky(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	43 387,26	43 387,26	
1342	K	N3.20	Özn. N3.20 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,15 x 2,70m; sokl stavba 1,15 x 0,57, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	32 229,05	32 229,05	
1343	K	N3.21	Özn. N3.21 - Kuchyňská linka - spodní díl, včetně kovových nohou rozměr 5,51 x 0,60 m, výšky 0,9 m; umělý kámen (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	147 439,30	147 439,30	
1344	K	N3.22	Özn. N3.22 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,3 m v. 2,10 m; umělý kámen (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	126 299,48	126 299,48	
1345	K	N3.23	Özn. N3.23 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,55 x 2,80 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	54 057,62	54 057,62	
1346	K	N3.24	Özn. N3.24 - Kuchyňská deska - včetně kovových nohou rozměr 1,80 x 0,60 m, výšky 0,9 m; umělý kámen (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	69 128,98	69 128,98	
1347	K	N3.25	Özn. N3.25 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,75 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	142 252,08	142 252,08	
1348	K	N3.26	Özn. N3.26 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,525 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	66 585,95	66 585,95	
1349	K	N3.27	Özn. N3.27 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,25 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	33 298,16	33 298,16	
1350	K	N3.28	Özn. N3.28 - Vestavěná skříň s skříňkou pro chladničku- rozměr skříně 0,75x2,8m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	27 246,78	27 246,78	
1351	K	N3.29	Özn. N3.29 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,9 m v. 0,9m; včetně desky z umělého kamene a lité vaničky(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	43 387,26	43 387,26	
1352	K	N3.30	Özn. N3.30 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,72 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,85 x 2,1 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	106 859,29	106 859,29	
1353	K	N3.31	Özn. N3.31 - Vestavěná skříň s skříňkou pro chladničku- rozměr skříně 0,75x2,8m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	27 246,78	27 246,78	
1354	K	N3.32	Özn. N3.32 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,9 m v. 0,9m; včetně desky z umělého kamene a lité vaničky(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	78 459,32	78 459,32	
1355	K	N3.33	Özn. N3.33 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 4,35 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,80 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	129 746,58	129 746,58	
1356	K	N3.34	Özn. N3.34 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,45 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,80 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	46 926,74	46 926,74	
1357	K	N3.35	Özn. N3.35 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 2,2 m v. 0,9m; včetně desky z umělého kamene a lité vaničky(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	91 196,28	91 196,28	
1358	K	N4.01	Özn. N4.01 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,10 m v. 0,90 m; vestavěná skříň 0,35 x 2,1 m+rozšiřovací profil 0,2x2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	37 605,75	37 605,75	
1359	K	N4.02	Özn. N4.02 - Kuchyňská linka - spodní díl dl. 1,10 m v. 0,90 m; vestavěná skříň 0,35 x 2,1 m+rozšiřovací profil 0,2x2,1 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	37 605,75	37 605,75	
1360	K	N4.03	Özn. N4.03 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,20 x 2,80 m; sokl stavba 1,20 x 0,625 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	43 594,85	43 594,85	
1361	K	N4.04	Özn. N4.04 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,90 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,60 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	58 915,33	58 915,33	
1362	K	N4.05	Özn. N4.05 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,625 x 2,80 m; sokl stavba 1,625 x 0,625 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	59 039,89	59 039,89	
1363	K	N4.06	Özn. N4.06 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,35 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,40 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	69 564,93	69 564,93	
1364	K	N4.07	Özn. N4.07 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,70 x 2,80 m; sokl stavba 1,70 x 0,60 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	59 289,00	59 289,00	
1365	K	N4.08	Özn. N4.08 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,40 x 2,80 m; sokl stavba 1,40 x 0,40 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	48 826,23	48 826,23	
1366	K	N4.09	Özn. N4.09 - Kuchyňská linka - spodní díl, včetně kovových nohou rozměr 3,92 x 0,6 m, výšky 0,9 m; umělý kámen (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	158 851,34	158 851,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1361	K	N4.10	Ozn. N4.10 - Kuchyňská linka - spodní díl, včetně kovových nohou rozměr 2,00 x 0,6 m, výšky 0,9 m.(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	72 990,24	72 990,24	
1366	K	N4.11	Ozn. N4.11 - Kuchyňská linka - spodní díl, včetně desky 2,42 x 0,6 m, výšky 0,9 m; vestavěná skříň 1,5 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	64 458,10	64 458,10	
1366	K	N4.12	Ozn. N4.12 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,70 x 2,70 m; solí stavba 1,70 x 0,60 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	2,000	57 171,53	114 343,07	
1370	K	N4.13	Ozn. N4.13 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,50 x 2,70 m; solí stavba 2,50 x 0,60 m, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	84 075,79	84 075,79	
1371	K	N4.14	Ozn. N4.14 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl. 2,75 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,80 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	111 373,43	111 373,43	
1372	K	N4.15	Ozn. N4.15 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 3,41 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	104 326,63	104 326,63	
1373	K	N4.16	Ozn. N4.16 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,96 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	78 844,40	78 844,40	
1374	K	N4.17	Ozn. N4.17 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,45 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	65 257,34	65 257,34	
1375	K	N4.18	Ozn. N4.18 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,34 x 2,8 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	97 071,20	97 071,20	
1376	K	N4.19	Ozn. N4.19 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,70 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,85 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	125 776,34	125 776,34	
1377	K	N4.20	Ozn. N4.20 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 0,90 x 2,70m; solí stavba 0,90 x 0,625 (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	31 533,61	31 533,61	
1378	K	N4.21	Ozn. N4.21 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,55 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,85 x 2,10 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	74 889,73	74 889,73	
1379	K	N4.22	Ozn. N4.22 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,15 x 2,70m; solí stavba 3,15x 0,625 (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	110 357,25	110 357,25	
1380	K	N4.23	Ozn. N4.23 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,10 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,75 x 2,40 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	2,000	37 605,75	75 211,50	
1381	K	N4.24	Ozn. N4.24 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 0,70 m v. 2,10 m; vestavěná skříň 0,70 x 2,40 m(viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	2,000	26 956,15	53 912,30	
1382	K	N4.25	Ozn. N4.25 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 3,40 x 2,70m; solí stavba 3,40 x 0,60 (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	114 343,07	114 343,07	
1383	K	N4.26	Ozn. N4.26 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 1,70 x 2,70m; solí stavba 1,70 x 0,625 (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	59 558,87	59 558,87	
1384	K	N5.01	Ozn. N5.01 - Vestavěná skříň - rozměr skříně 0,90 x 2,60m; solí stavba 0,9 x 0,60 (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	29 146,27	29 146,27	
1385	K	N5.02	Ozn. N5.02 - Čtyřnásobná nerez hrázda kotvená do zdíva - dvoji kotvení, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	5 501,26	5 501,26	
1386	K	N5.03	Ozn. N5.03 - Soustava vestavěných šatních skříní - rozměr skříně 2,55 x 2,00; solí stavba 2,55x0,6; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	79 404,91	79 404,91	
1387	K	N5.04	Ozn. N5.04 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,685 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	71 516,32	71 516,32	
1388	K	N5.05	Ozn. N5.05 - Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,90 m v. 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	154 282,18	154 282,18	
1389	K	N5.06	Ozn. N5.06 - Dvojitá nerez hrázda kotvená do zdíva, (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	3 632,90	3 632,90	
D I001b			Prvky info systému				467 441,21	
1390	K	INF001	Ozn. INF001 - Infosystém - Klasické dveřní tabulky	ks	190,000	382,16	72 610,91	
1391	K	INF002	Ozn. INF002 - Infosystém - Rozšířené dveřní tabulky	ks	32,000	477,70	15 286,51	
1392	K	INF003	Ozn. INF003 - Infosystém - Doplnkové dveřní tabulky	ks	12,000	1 003,18	12 038,12	
1393	K	INF004	Ozn. INF004 - Infosystém - Plakogramy	ks	76,000	233,54	17 749,33	
1394	K	INF005	Ozn. INF005 - Infosystém - Směrovky (4 pozice)	ks	23,000	1 870,47	43 020,90	
1395	K	INF006	Ozn. INF006 - Infosystém - Hlavní informační tabule	ks	1,000	25 721,67	25 721,67	
1396	K	INF007	Ozn. INF007 - Infosystém - Podlažní infotabule	ks	13,000	10 827,94	140 763,25	
1397	K	INF008	Ozn. INF008 - Infosystém - Infotabule výťahy	ks	3,000	6 182,54	18 547,63	
1398	K	INF009	Ozn. INF009 - Infosystém - Lepená grafika prosklených dveří	ks	45,000	1 502,11	67 595,02	
1399	K	INF010	Ozn. INF010 - Infosystém - Lepená grafika čísla boxů	ks	19,000	923,56	17 547,64	
1400	K	INF011	Ozn. INF011 - Infosystém - Lepená grafika plně dveře	ks	28,000	1 305,72	36 560,23	
D I001c			Ostatní vybavení				909 452,76	
1401	K	PN1.001	Ozn. PN1.001 - Hlavní recepční pult - ocelová rámová konstrukce opláštěná z desek z umělého kamene, rozměr 4,05 x 0,90 x 1,10 se zasklením; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	294 878,60	294 878,60	
1402	K	PN1.002	Ozn. PN1.002 - Recepční pult - ocelová rámová konstrukce opláštěná z desek z umělého kamene, rozměr 1,6 x 0,85x 1,10 se zasklením + horní a spodní skříňky; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	176 927,16	176 927,16	
1403	K	PN1.004	Ozn. PN1.004 - Recepční pult - ocelová rámová konstrukce opláštěná z desek z umělého kamene, rozměr 3,2 x 0,85x 1,10 se zasklením; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	235 902,88	235 902,88	
1404	K	PN1.005	Ozn. PN1.005 - Dohledový pult - ocelová rámová konstrukce opláštěná z desek z umělého kamene, rozměr 2,8 x 0,92 x 1,10; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	153 182,97	153 182,97	
1405	K	OS1.001	Ozn. OS1.001 - Stěna - atypické logo na stěnu textové pole - (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	4 777,03	4 777,03	
1406	K	OS1.002	Ozn. OS1.002 - Stěna - atypické logo na stěnu textové pole - (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	4 777,03	4 777,03	
1407	K	OS1.003	Ozn. OS1.003 - Stěna - atypické logo na stěnu textové pole - (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	4 777,03	4 777,03	
1408	K	OS1.004	Ozn. OS1.004 - Stěna - atypické logo na stěnu textové pole - (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	4 777,03	4 777,03	
1409	K	OS1.005	Ozn. OS1.005 - Stěna - atypické logo na stěnu textové pole - (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	4 777,03	4 777,03	
1410	K	OS1.006	Ozn. OS1.006 - Stěna - atypické logo na stěnu textové pole - (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	4 777,03	4 777,03	
1411	K	OS1.007	Ozn. OS1.007 - Zrcadlové skříňky se zbs. ručníků a automat. dávkovačem mýdla, včetně skříňky na použité ručníky	ks	1,000	19 898,97	19 898,97	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Polický	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 815 439,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 815 439,87	21,00%	381 242,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 196 682,24

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Polický

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 815 439,87
HSV - HSV	1 542 936,66
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	1 542 936,66
PSV - Práce a dodávky PSV	272 503,21
713 - Izolace tepelné	272 503,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_3 - Požární bezpečnostní řešení

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 815 439,87

D HSV HSV 1 542 936,66

D PBR Požární bezpečnostní řešení 1 542 936,66

1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU celého balení - balení 12,5 kg	KS	60,000	4 862,55	291 752,89	
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
2	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE CELÉHO NÁVINU	KS	20,000	721,86	14 437,26	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
3	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetrového dělitelného návinu	KS	40,000	280,72	11 228,98	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
4	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	96,000	315,81	30 318,24	
	VV		96		96,000			
5	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	210,000	285,74	60 004,85	
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
6	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	96,000	488,26	46 872,96	
	VV		96		96,000			
	VV		Součet		96,000			
7	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	210,000	320,83	67 373,86	
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
8	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	60,000	4 348,22	260 893,25	
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
9	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm)	KS	20,000	12 662,68	253 253,54	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového dělitelného návinu	KS	40,000	7 870,31	314 812,39	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
11	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	850,000	10,03	8 521,99	
	VV		850		850,000			
	VV		Součet		850,000			
12	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	850,000	5,01	4 261,00	
	VV		850		850,000			
	VV		Součet		850,000			
13	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností 21A, 113B, C o obsahu 6 kg	KS	23,000	1 092,82	25 134,86	
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
14	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 s hasicí schopností 70B o obsahu 5 kg	KS	38,000	2 225,74	84 578,26	
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
15	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	61,000	140,36	8 562,09	
	VV		23+38		61,000			
	VV		Součet		61,000			
16	K	PBR9R1	Revize přenosných hasících přístrojů	KS	61,000	55,14	3 363,68	
	VV		23+38		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		61,000			
17	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	20,000	143,37	2 867,40	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
18	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	60,000	143,37	8 602,20	
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
19	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	3,000	143,37	430,11	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	80,000	143,37	11 469,60	
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
21	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	90,000	143,37	12 903,30	
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
22	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	20,000	143,37	2 867,40	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	M	PBR122EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti nahorů)	KS	2,000	143,37	286,74	
	VV		2		2,000			
24	M	PBR110EVAK	označení evakuačního výtahu	KS	19,000	155,40	2 952,62	
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
25	M	PBR111EVAK	označení čísla podlaží	KS	12,000	210,54	2 526,52	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
26	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	306,000	38,10	11 658,08	
	VV		3+12+19+2+20+20+60+80+90		306,000			
	VV		Součet		306,000			
27	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	1 002,59	1 002,59	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				272 503,21	
D 713			Izolace tepelné				272 503,21	
28	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	300,000	427,10	128 130,65	
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
29	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	300,000	481,24	144 372,56	
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a1 - Vytapeni

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ: CZ46980059

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lédl, Ing. Tůma

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 955 142,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 955 142,58	21,00%	2 930 579,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 885 722,52

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a1 - Vytapeni

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Lédli, Ing. Tůma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 955 142,58
HSV - HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 955 142,58
Z - Zámečnické výrobky	134 258,27
713 - Izolace tepelné	2 252 771,30
732 - Ústřední vytápění - strojovny	113 174,37
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 168 868,57
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 005 362,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 271 893,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	77 933,72
HZS - HZS	230 713,00
790 - Etapa č.1	274 994,37
Etapa č.4 -	612 823,75
Etapa č.5 -	726 120,80
Etapa č.6 -	86 228,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a1 - Vytapení

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Lédl, Ing. Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 955 142,58	
D	HSV	HSV					0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					13 955 142,58	
D	Z	Zámečnické výrobky					134 258,27	
1	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	580,000	74,31	43 099,46	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		580,000			
	VV		580					
2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)	kus	296,000	150,60	44 577,72	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		296,000			
	VV		296					
3	M	767-Z04	Stabilizační závěs do stěny pro svislé potrubí - sestava (jednoduché kotvení stoupacího potrubí - kombišroub hmoždinou, potrubí je uchyceno v objímkách, povrchová úprava galvanický pozink)	kus	156,000	100,07	15 610,92	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		156,000			
	VV		156					
4	M	767-Z05	Pevný bod pro měděné potrubí - sestava	kus	18,000	887,75	15 979,49	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		18,000			
	VV		18					
5	M	767-Z06	Pevný bod pro ocelové potrubí - sestava	kus	10,000	1 499,07	14 990,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		10,000			
	VV		10					
D	713	Izolace tepelné					2 252 771,30	
6	K	713346331R	Demontáže izolací rozvodů topné vody do DN50	m	6 692,000	54,49	364 670,94	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		6 692,000			
	VV		6692					
7	K	713346332R	Demontáže izolací rozvodů topné vody od DN50 do DN100	m	557,000	97,10	54 083,38	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		557,000			
	VV		557					
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	1 904,000	89,17	169 782,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		1 904,000			
	VV		308+273+413+462+294+154					
9	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	259,000	108,99	28 227,67	CS ÚRS 2023 01
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463212					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		259,000			
	VV		147+112					
10	M	631545000R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s Al fólií, d15/20 mm	m	308,000	127,81	39 366,15	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		308,000			
	VV		308					
11	M	631545100R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d18/20 mm	m	273,000	140,69	38 409,05	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		273,000			
	VV		273					
12	M	631545101R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/30 mm	m	413,000	208,07	85 931,40	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		413,000			
	VV		413					
13	M	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm	m	462,000	219,96	101 619,60	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14		462,000			
	VV		462					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/40 mm	m	294,000	287,33	84 474,93	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		294		294,000			
15	M	631545730R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm	m	154,000	297,24	45 774,59	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		154		154,000			
16	M	631545740R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/40 mm	m	147,000	328,94	48 354,62	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		147		147,000			
17	M	631545750R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d64/50 mm	m	112,000	468,64	52 488,20	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		112		112,000			
18	K	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	1 552,000	89,17	138 393,84	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		47+399+287+441+133+245		1 552,000			
19	M	631545300R1	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN15/30 mm	m	47,000	174,38	8 195,83	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		47		47,000			
20	M	631545300R2	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN20/30 mm	m	399,000	208,07	83 018,47	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		399		399,000			
21	M	631545720R3	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN25/40 mm	m	287,000	274,45	78 766,98	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		287		287,000			
22	M	631545730R4	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN32/40 mm	m	441,000	287,33	126 712,40	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		441		441,000			
23	M	631545730R5	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN40/40 mm	m	133,000	297,24	39 532,60	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		133		133,000			
24	M	631546050R6	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN50/50 mm	m	245,000	415,14	101 709,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		245		245,000			
25	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	285,000	108,99	31 061,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463312					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		12+273		285,000			
26	M	631546070R7	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou AL fólií, DN65/60 mm	m	12,000	572,68	6 872,13	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		12		12,000			
27	M	631545740R8	Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií DN80/80 mm	m	273,000	870,91	237 757,41	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		273		273,000			
28	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	2 548,000	54,49	138 849,60	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2548		2 548,000			
29	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	2 548,000	14,86	37 868,07	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2548		2 548,000			
30	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	1 267,000	64,40	81 596,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		854+392+21		1 267,000			
31	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	854,000	16,84	14 384,32	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		854		854,000			
32	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	392,000	18,83	7 379,42	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		392		392,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	7131-PE24	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	21,000	47,56	998,72	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		21		21,000			
34	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,416	1 900,20	6 491,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				113 174,37	
35	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	3,000	227,88	683,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732420812					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3		3,000			
36	K	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,061	4 953,96	302,19	
	VV		0,061		0,061			
37	K	7324213A01R	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 15/1-6 (max 3,8m3, 6m)	kus	3,000	8 667,45	26 002,35	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+1+1		3,000			
38	K	7324213A02R	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-6 (max 3,8m3, 6m)	kus	8,000	8 667,45	69 339,59	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1		8,000			
39	K	7324213A03R	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-8 (max 4,5m3, 8m)	kus	1,000	11 314,85	11 314,85	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
40	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	12,000	445,86	5 350,28	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3+8+1		12,000			
41	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	2 452,21	181,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732102					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 168 868,57	
42	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	5 971,000	32,00	191 087,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110806					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		5971		5 971,000			
43	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	721,000	66,09	47 647,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110808					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		721		721,000			
44	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	557,000	78,77	43 873,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110810					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		557		557,000			
45	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	27,722	2 585,97	71 688,19	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		27,722		27,722			
46	K	733111123	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 15	m	47,000	312,10	14 668,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111123					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		47		47,000			
47	K	733111124	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20	m	399,000	326,96	130 457,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111124					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		399		399,000			
48	K	733111125	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25	m	287,000	407,22	116 870,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111125					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		287		287,000			
49	K	733111126	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32	m	441,000	597,45	263 474,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111126					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		441		441,000			
50	K	733111127	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40	m	133,000	695,54	92 506,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111127					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		133		133,000			
51	K	733111128	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 50	m	245,000	872,89	213 857,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111128					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		245		245,000			
52	K	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	12,000	1 337,57	16 050,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121162					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		12		12,000			
53	K	733121165	Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 89x3,6	m	273,000	2 050,94	559 906,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121165					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		273		273,000			
54	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	1 174,000	12,38	14 539,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		47+399+287+441		1 174,000			
55	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	378,000	18,92	7 153,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190108					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		133+245		378,000			
56	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	285,000	27,74	7 906,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190225					
	VV		12+273		285,000			
57	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	2 856,000	476,57	1 361 086,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2856		2 856,000			
58	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	1 127,000	535,03	602 976,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1127		1 127,000			
59	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	805,000	595,47	479 350,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		805		805,000			
60	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	483,000	844,15	407 726,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		483		483,000			
61	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	294,000	1 079,96	317 509,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223206					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		294		294,000			
62	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	154,000	1 446,56	222 769,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223207					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		154		154,000			
63	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	147,000	2 675,14	393 245,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223208					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		147		147,000			
64	K	733223209	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 64x2 mm	m	112,000	3 319,15	371 745,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223209					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		112		112,000			
65	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	5 565,000	24,18	134 535,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2856+1127+805+483+294		5 565,000			
66	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	1 744,000	29,72	51 838,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291102					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		154+1478+112		1 744,000			
67	M	73323114R	Přechodový kus ocel-měď DN65/d64	kus	4,000	2 427,44	9 709,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2+2		4,000			
68	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	12,777	1 932,04	24 685,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733103					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				1 005 362,31	
69	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	115,000	52,61	6 050,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200812					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		115		115,000			
70	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	380,000	148,62	56 475,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200822					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		380		380,000			
71	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	74,000	202,12	14 957,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200823					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		74		74,000			
72	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	0,206	2 115,34	435,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		0,206		0,206			
73	K	734 20-91TH01	Montáž termostatických hlavice M30x1,5	kus	143,000	94,13	13 459,91	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		143		143,000			
74	K	734 20-91TPH01	Montáž termopohonu (dodávka M+R)	kus	85,000	148,62	12 632,60	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		85		85,000			
75	M	734 22-16TH1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, přípoj. závit M 30x1,5	ks	143,000	1 033,40	147 775,65	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		143		143,000			
76	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	132,000	34,88	4 603,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		76+56		132,000			
77	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus	76,000	222,93	16 942,54	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		76		76,000			
78	M	551212890A	ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2"	kus	56,000	604,38	33 845,46	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		56		56,000			
79	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	353,000	100,07	35 324,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		46+46+12+176+50+6+4+13		353,000			
80	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	70,000	124,84	8 738,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209114					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		20+15+32+3		70,000			
81	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	53,000	139,70	7 404,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209115					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		14+8+11+20		53,000			
82	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	74,000	166,45	12 317,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209116					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		23+1+18+32		74,000			
83	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	10,000	215,99	2 159,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209117					
	VV		4+2+4		10,000			
84	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	4,000	131,78	527,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209123					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
85	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	5,000	157,54	787,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209124					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		5		5,000			
86	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	3,000	179,33	538,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209125					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3		3,000			
87	M	734 26-14RS4	Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)	ks	176,000	858,03	151 012,57	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		176		176,000			
88	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	46,000	605,37	27 847,20	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		46		46,000			
89	M	734 26-14RS1	Šroubení regulační radiátorové, přímé, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	12,000	431,99	5 183,82	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	734 26-14RS2	Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	46,000	431,99	19 871,33	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		46		46,000			
91	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	415,14	1 245,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242413					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3		3,000			
92	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	8,000	502,33	4 018,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242414					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		8		8,000			
93	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	733,19	733,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242415					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
94	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	199,15	796,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261233					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
95	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	32,000	282,38	9 036,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261234					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		32		32,000			
96	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	20,000	399,29	7 985,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261235					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		20		20,000			
97	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	32,000	642,03	20 545,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261236					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		32		32,000			
98	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	1 238,49	4 953,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261237					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
99	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	50,000	295,26	14 762,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		50		50,000			
100	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	20,000	430,00	8 600,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		20		20,000			
101	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	615,28	8 613,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292715					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		14		14,000			
102	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	23,000	748,05	17 205,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292716					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		23		23,000			
103	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 040,33	4 161,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292717					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
104	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	6,000	3 065,51	18 393,06	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6		6,000			
105	M	734 22-VV20	Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7; vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	15,000	3 317,17	49 757,58	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		15		15,000			
106	M	734 22-VV25	Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	11,000	3 719,43	40 913,77	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		11		11,000			
107	M	734 22-VV32	Vyvažovací ventil DN32 (5/4") Kvs=14,2, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	18,000	4 314,90	77 668,19	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		18		18,000			
108	M	734 22-VV40	Vyvažovací ventil DN40 (6/4") vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	2,000	5 356,22	10 712,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
109	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	46,000	281,38	12 943,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734419111					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		46		46,000			
110	M	551280180	teploměr axiální D 80/L 50 mm včetně jímky	kus	46,000	538,99	24 793,58	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		46		46,000			
111	K	734 42-11M01	Montáž tlakoměru	kus	35,000	281,38	9 848,47	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		35		35,000			
112	M	551280340A	manometr radiální, 0 - 6 bar včetně manometrového kohoutu	kus	35,000	2 239,19	78 371,65	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		35		35,000			
113	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,289	1 422,49	411,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 271 893,48	
114	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1 650,000	41,42	68 334,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735111810					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1650		1 650,000			
115	K	735161811R	Demontáž otopného tělesa trubkového dl do 1500 mm	kus	40,000	178,34	7 133,70	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		40		40,000			
116	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,140	1 807,20	18 325,06	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		10,14		10,140			
117	M	735155004R	Konvektor nadpodlažní, výšky 230mm, délky 1800mm, šířky 180mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná	kus	1,000	14 745,96	14 745,96	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
118	M	735155003R	Konvektor nadpodlažní, výšky 230mm, délky 2000mm, šířky 180mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná	kus	5,000	16 543,26	82 716,28	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		5		5,000			
119	K	73541226R	Stojánková konzola, čistá podlaha	kus	18,000	384,43	6 919,69	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3+15		18,000			
120	K	735412262R	Připojovací sada(termostatický ventil, termohlavice, 2prodlužovací kusy)	kus	6,000	2 005,36	12 032,18	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+5		6,000			
121	K	735419127A	Montáž konvektoru s osazením na konzoly na čistou podlahu, délka do 2940 mm	kus	6,000	1 139,41	6 836,47	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+5		6,000			
122	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	2,000	3 821,49	7 642,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152274					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
123	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	2,000	4 017,66	8 035,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152275					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
124	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	6,000	4 793,45	28 760,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152279					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6		6,000			
125	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	4 755,80	4 755,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152474					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
126	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	5 524,66	5 524,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152477					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
127	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	6 039,87	6 039,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152479					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
128	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	20,000	6 553,10	131 061,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152480					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		20		20,000			
129	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 2061 W	kus	1,000	6 271,71	6 271,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152481					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
130	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000	5 838,74	5 838,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152576					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
131	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	7,000	6 775,04	47 425,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152579					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		7		7,000			
132	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	2,000	8 646,64	17 293,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152582					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
133	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	6 816,65	6 816,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152594					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
134	K	735159111R	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délky do 1000 mm	kus	4,000	414,15	1 656,60	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2+2		4,000			
135	K	735159120R	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délky do 2000 mm	kus	6,000	483,51	2 901,04	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6		6,000			
136	K	735159210R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 1000 mm	kus	2,000	451,80	903,60	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+1		2,000			
137	K	735159220R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 1600 mm	kus	31,000	487,47	15 111,56	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+20+1+1+7+1		31,000			
138	K	735159320R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 2400 mm	kus	2,000	556,83	1 113,65	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
139	K	735152274RR	Otopné těleso panelové VK PLAN jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm	kus	2,000	6 945,45	13 890,91	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
140	K	735152275RR	Otopné těleso panelové VK PLAN jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	7 137,67	14 275,33	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
141	K	735152279RR	Otopné těleso panel VK PLAN jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm	kus	3,000	7 917,42	23 752,26	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3		3,000			
142	K	735152473RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	7 967,95	7 967,95	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	735152475RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm	kus	4,000	8 479,20	33 916,79	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
144	K	735152477RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	8 996,39	8 996,39	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
145	K	735152478RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	9 252,02	9 252,02	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
146	K	735152479RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm	kus	6,000	9 470,98	56 825,89	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6		6,000			
147	K	735152480RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm	kus	12,000	10 022,85	120 274,23	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		12		12,000			
148	K	735152481RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000	10 538,06	21 076,13	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
149	K	735152500RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 700/1600 mm	kus	1,000	11 507,06	11 507,06	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
150	K	735152577RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm	kus	3,000	10 099,14	30 297,43	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3		3,000			
151	K	735152579RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm	kus	22,000	10 722,35	235 891,74	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		22		22,000			
152	K	735152580RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm	kus	8,000	11 343,58	90 748,63	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		8		8,000			
153	K	735152581RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	11 973,72	11 973,72	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
154	K	735152599RR	Otopné těleso panelové VK PLAN dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm	kus	3,000	13 117,10	39 351,29	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		3		3,000			
155	K	735159240RR	Montáž otopných těles panelových jednoduchých PLAN délky do 2000 mm	kus	7,000	483,51	3 384,55	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2+2+3		7,000			
156	K	735159330RR	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových PLAN délky do 2000 mm	kus	65,000	556,83	36 193,64	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1+4+1+1+6+12+2+1+3+22+8+1+3		65,000			
157	K	735152273R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20- xxxxx-6CH výška/délka 600/600 mm	kus	7,000	6 830,52	47 813,64	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		7		7,000			
158	K	735152274R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20- xxxxx-6CH výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	7 625,14	7 625,14	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
159	K	735152275R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20- xxxxx-6CH výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	8 419,75	8 419,75	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
160	K	735152276R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20- xxxxx-6CH výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	9 214,37	18 428,73	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
161	K	735152277R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20- xxxxx-6CH výška/délka 600/1000 mm	kus	6,000	10 008,98	60 053,89	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
162	K	735152278R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	10 802,61	10 802,61	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
163	K	735152279R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	11 597,22	11 597,22	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
164	K	735152280R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000	13 187,44	26 374,89	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
165	K	735152294R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/700 mm	kus	1,000	8 223,57	8 223,57	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
166	K	735152295R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/800 mm	kus	1,000	9 138,08	9 138,08	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
167	K	735152296R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/900 mm	kus	1,000	10 051,59	10 051,59	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
168	K	735152299R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/1200 mm	kus	1,000	12 794,10	12 794,10	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
169	K	7351523001R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/1400 mm	kus	13,000	14 623,10	190 100,31	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		13		13,000			
170	K	7351523011R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/1600 mm	kus	9,000	16 450,12	148 051,09	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		9		9,000			
171	K	735152300R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/1800 mm	kus	6,000	18 278,13	109 668,79	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6		6,000			
172	K	735152301R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 700/2000 mm	kus	2,000	20 107,13	40 214,27	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
173	K	735152677R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 700/900 mm	kus	4,000	12 929,84	51 719,35	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
174	K	735159240R	Montáž otopných těles panelových dvouřadých HYGIENE délky do 2820 mm	kus	55,000	614,29	33 786,01	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		7+1+1+2+6+1+1+2+1+1+1+1+13+9+6+2		55,000			
175	K	735159330R	Montáž otopných těles panelových třířadých HYGIENE délky do 1980 mm	kus	4,000	581,59	2 326,38	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
176	M	735164201R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/450 mm	kus	2,000	3 085,33	6 170,65	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
177	M	735164202R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/500 mm	kus	2,000	3 171,53	6 343,05	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2		2,000			
178	M	735164203R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/600 mm	kus	41,000	3 344,91	137 141,48	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		41		41,000			
179	M	735164205R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1820/750 mm	kus	1,000	4 201,95	4 201,95	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
180	K	735164511R	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	45,000	329,93	14 847,02	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		2+2+41		45,000			
181	K	735164512R	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1820 mm	kus	1,000	348,76	348,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1		1,000			
182	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,361	1 613,58	11 877,53	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				77 933,72	
183	K	783614651d1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	934,000	54,49	50 896,99	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 34+285+205+315+95		934,000			
184	K	783614651d2	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm	m	379,000	71,34	27 036,73	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 175+9+195		379,000			
D HZS			HZS				230 713,00	
185	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	40,000	495,40	19 815,84	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 40		40,000			
186	K	799-M02	Uvedení do provozu	hod	80,000	495,40	39 631,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 80		80,000			
187	K	799-M03	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	80,000	495,40	39 631,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 80		80,000			
188	K	799-M04	Topná zkouška	hod	40,000	495,40	19 815,84	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 40		40,000			
189	K	799-M05	Napojení na rozvody	hod	80,000	495,40	39 631,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 80		80,000			
190	K	799-M07	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	60,000	495,40	29 723,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 60		60,000			
191	K	799-M09	HZS zednické výpomoci, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůdčí ostatním profesím	hod	80,000	530,78	42 462,52	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 80		80,000			
D 790			Etapa č.1				274 994,37	
192	K	734291123E1	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	50,000	289,31	14 465,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 50		50,000			
193	K	734292716E1	Kohout kulový přímý do G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	50,000	2 026,17	101 308,49	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 50		50,000			
194	K	734209103E1	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	50,000	34,68	1 733,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 50		50,000			
195	K	734209118E1	Montáž armatury závitové s dvěma závitů do G 2	kus	50,000	262,56	13 128,00	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 50		50,000			
196	K	733111128E1	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké do DN 50	m	25,000	872,89	21 822,20	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 25		25,000			
197	K	733121128E1	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0	m	6,000	2 338,27	14 029,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121128E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 6		6,000			
198	K	733121122E1	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2	m	6,000	1 297,94	7 787,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121122E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 6		6,000			
199	K	733190108E1	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 50	m	25,000	18,83	470,63	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 25		25,000			
200	K	733190225E1	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké DN přes 50 do 100	m	12,000	35,67	428,02	
	VV		6+6		12,000			
201	K	799-M03E1	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	40,000	495,40	19 815,84	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 40		40,000			
202	K	799-M05E1	Napojení na stávající rozvody včetně pomocného materiálu	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	713463311E1	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	25,000	94,13	2 353,13	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		25		25,000			
204	M	631546050E1	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, do DN50/50 mm	m	25,000	415,14	10 378,55	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		25		25,000			
205	K	713463312E1	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	12,000	118,90	1 426,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463312E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6+6		12,000			
206	M	631545740E1	Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií přes DN80/80 mm do přes DN100/100 mm	m	12,000	869,92	10 438,99	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6+6		12,000			
207	K	799-M07E1	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	16,000	495,40	7 926,34	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		16		16,000			
208	K	783614651E1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	25,000	54,49	1 362,34	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		25		25,000			
209	K	783614652E1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm	m	12,000	71,34	856,04	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6+6		12,000			
210	K	767-E1	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	6,000	74,31	445,86	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		6		6,000			
211	M	767-E1	Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)	kus	4,000	150,60	602,40	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		4		4,000			
212	K	790346331R	Demontáže provizorního materiálu pro etapu č.1	hod	48,000	495,40	23 779,01	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		48		48,000			
213	K	99E4	Přesun hmot tonážní nového a demontovného materiálu v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,150	7 430,94	8 545,58	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		1,15		1,150			
D Etapa č.4							612 823,75	
214	M	551212890E4	ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2"	kus	26,000	604,38	15 713,96	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		26		26,000			
215	K	734291123E4	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	28,000	289,31	8 100,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123E4					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		28		28,000			
216	K	734292716E4	Kohout kulový přímý do G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	28,000	2 026,17	56 732,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		28		28,000			
217	K	734209103E4	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	54,000	34,68	1 872,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103E4					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		54		54,000			
218	K	734209118E4	Montáž armatury závitové s dvěma závitů do G 2	kus	24,000	262,56	6 301,44	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		24		24,000			
219	K	733111128E4	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké do DN 50	m	40,000	872,89	34 915,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		40		40,000			
220	K	733190108E4	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 50	m	40,000	18,83	753,00	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		40		40,000			
221	K	73323114E4	Přechodový kus ocel-měď včetně příslušenství a montáže	kus	24,000	1 783,43	42 802,22	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	733223206E4	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením do D 54x2,0 mm	m	108,000	2 675,14	288 914,97	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 108		108,000			
223	K	733291101E4	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 54x2,0	m	108,000	29,72	3 210,17	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 108		108,000			
224	K	799-M03E4	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 24		24,000			
225	K	799-M05E4	Napojení na stávající rozvody včetně pomocného materiálu	hod	36,000	495,40	17 834,26	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 36		36,000			
226	K	799-M07E4	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	16,000	495,40	7 926,34	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 16		16,000			
227	K	713463311E4	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	40,000	94,13	3 765,01	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 40		40,000			
228	M	631546050E4	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, do DN50/50 mm</i>	m	40,000	415,14	16 605,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 40		40,000			
229	K	713463211E4	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	108,000	94,13	10 165,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211E4					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 108		108,000			
230	M	631545740RE4	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/40 mm</i>	m	108,000	328,94	35 525,84	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 108		108,000			
231	K	783614651E4	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	40,000	54,49	2 179,74	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 40		40,000			
232	K	767-E4	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	32,000	74,31	2 377,90	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 32		32,000			
233	M	767-E4	<i>Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)</i>	kus	24,000	150,60	3 614,41	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 24		24,000			
234	K	790209118E4	Zaslepení trubního rozvodu topné vody včetně přípomocného materiálu do DN 50	kus	34,000	273,46	9 297,59	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 34		34,000			
235	K	790346331E4	Demontáže provizorního materiálu pro etapu č.4	hod	48,000	495,40	23 779,01	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 48		48,000			
236	K	99E4	Přesun hmot tonážní nového a demontovného materiálu v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,150	7 430,94	8 545,58	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 1,15		1,150			
D Etapa č.5							726 120,80	
237	M	551212890E5	<i>ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2"</i>	kus	20,000	604,38	12 087,66	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 20		20,000			
238	K	734291123E5	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	36,000	289,31	10 415,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123E5					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 36		36,000			
239	K	734292716E5	Kohout kulový přímý do G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	36,000	2 026,17	72 942,11	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 36		36,000			
240	K	734209103E5	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	56,000	34,68	1 941,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103E5					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 56		56,000			
241	K	734209118E5	Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 2	kus	36,000	25,76	927,38	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 36		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	K	733111128E5	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké do DN 50	m	44,000	872,89	38 407,06	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 44		44,000			
243	K	733190108E5	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 50	m	44,000	18,83	828,30	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 44		44,000			
244	K	73323114E5	Přechodový kus ocel-měď včetně příslušenství a montáže	kus	34,000	1 783,43	60 636,48	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 34		34,000			
245	K	733223206E5	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením do D 54x2,0 mm	m	132,000	2 675,14	353 118,30	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 132		132,000			
246	K	733291101E5	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 54x2,0	m	132,000	29,72	3 923,54	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 132		132,000			
247	K	799-M03E5	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 24		24,000			
248	K	799-M05E5	Napojení na stávající rozvody včetně pomocného materiálu	hod	36,000	495,40	17 834,26	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 36		36,000			
249	K	799-M07E5	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	16,000	495,40	7 926,34	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 16		16,000			
250	K	713463311E5	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	44,000	94,13	4 141,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 44		44,000			
251	M	631546050E5	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, do DN50/50 mm</i>	m	44,000	415,14	18 266,24	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 44		44,000			
252	K	713463211E5	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	132,000	94,13	12 424,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211E5					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 132		132,000			
253	M	631545740RE5	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d54/40 mm</i>	m	132,000	328,94	43 420,47	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 132		132,000			
254	K	783614651E5	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	44,000	54,49	2 397,72	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 44		44,000			
255	K	767-E5	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	43,000	74,31	3 195,30	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 43		43,000			
256	M	767-E5	<i>Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěřených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)</i>	kus	34,000	150,60	5 120,41	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 34		34,000			
257	K	790209118E5	Zaslepení trubního rozvodu topné vody včetně přípomocného materiálu do DN 50	kus	38,000	273,46	10 391,43	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 38		38,000			
258	K	790346331E5	Demontáže provizorního materiálu pro etapu č.4	hod	48,000	495,40	23 779,01	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 48		48,000			
259	K	99E5	Přesun hmot tonážní nového a demontovného materiálu v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,360	7 430,94	10 106,08	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 1,36		1,360			
D Etapa č.6							86 228,64	
260	K	790209118E5	Zaslepení trubního rozvodu topné vody včetně přípomocného materiálu do DN 50	kus	205,000	273,46	56 059,02	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 205		205,000			
261	K	790346331E5	Demontáže provizorního materiálu pro etapu č.4	hod	48,000	495,40	23 779,01	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 48		48,000			
262	K	99E5	Přesun hmot tonážní nového a demontovného materiálu v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,860	7 430,94	6 390,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz. výkres: D1.15.4a1 - 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14					
VV			0,86		0,860			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a2 - Predavaci stanice tepla

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lédl, Ing. Tůma	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 050 335,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 050 335,07	21,00%	430 570,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 480 905,43

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a2 - Predavaci stanice tepla

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Lédli, Ing. Tůma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 050 335,07
HSV - HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 050 335,07
Z - Zámečnické výrobky	10 244,79
713 - Izolace tepelné	146 463,54
732 - Ústřední vytápění - strojovny	941 380,32
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	228 466,49
734 - Ústřední vytápění - armatury	356 760,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 905,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	72 186,30
790 - Etapa č.1	284 927,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:

D1_15_4a2 - Predavaci stanice tepla

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Lédl, Ing. Tůma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 050 335,07		
D	HSV	HSV					0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 050 335,07	
D	Z	Zámečnické výrobky					10 244,79	
1	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	44,000	74,31	3 269,61	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		44		44,000			
2	M	767-Z511	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN50, sestava, do stropu	kus	8,000	208,07	1 664,53	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
3	M	767-Z512	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN65, sestava, do stropu	kus	12,000	227,88	2 734,59	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		12		12,000			
4	M	767-Z513	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN80, sestava, do stropu	kus	8,000	247,70	1 981,58	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
5	M	767-Z514	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN100, sestava, do stropu	kus	2,000	297,24	594,48	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
D	713	Izolace tepelné					146 463,54	
6	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	22,000	94,13	2 070,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463311					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2+2+8+10		22,000			
7	M	63154R421	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 21/30 mm	m	2,000	208,07	416,13	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
8	M	63154R442	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 27/30 mm	m	2,000	219,96	439,91	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
9	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 34/40 mm	m	8,000	287,33	2 298,64	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
10	M	63154R448	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 48/50 mm	m	10,000	408,21	4 082,06	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		10		10,000			
11	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	106,000	118,90	12 602,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463312					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		44+38+24		106,000			
12	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	44,000	445,86	19 617,68	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		44		44,000			
13	M	631546R676	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 76/60 mm	m	38,000	613,30	23 305,41	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		38		38,000			
14	M	631546R889	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 89/80 mm	m	24,000	870,91	20 901,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
15	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	16,000	148,62	2 377,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463313					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
16	M	631546R10108	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 108/100 mm	m	16,000	1 394,04	22 304,71	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
17	K	7134633R300	Montáž izolace tepelné rozdělovače-sběrače do DN300, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 100 mm	m2	10,000	693,55	6 935,54	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		10		10,000			
18	M	631546R100	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 100 mm	m2	10,000	617,26	6 172,63	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		10		10,000			
19	K	7134633R91	Montáž izolace tepelné armatur do DN100, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 40 mm	m2	22,600	693,55	15 674,33	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		22,6		22,600			
20	M	631546R40	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 40 mm	m2	22,600	284,36	6 426,48	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		22,6		22,600			
21	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,529	1 581,73	836,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				941 380,32	
22	K	732111R10	Montáž trukového rozdělovače, sběrače, DN200	kus	2,000	5 944,75	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1+1		2,000			
23	M	732111R901	Rozdělovač DN 219x6,3, L=4000mm, PN6, trubka hladká bezešvá, včetně hrdel	kus	1,000	41 613,27	41 613,27	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
24	M	732111R902	Sběrač DN 219x6,3, L=4000mm, PN6, trubka hladká bezešvá, včetně hrdel	kus	1,000	41 613,27	41 613,27	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
25	M	732111R911	Stavitelná podpěra, žárově zinkovaná, pro potrubí DN200, výšky 370-570mm	kus	6,000	3 467,77	20 806,63	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		6		6,000			
26	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	110,97	110,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732199100					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
27	M	6275R0001	Orientační štítky	kus	16,000	198,16	3 170,53	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
28	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	4 151,42	4 151,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331615					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
29	K	732331625	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 400 l	soubor	2,000	22 292,82	44 585,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331625					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
30	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzavěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 139,41	1 139,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331777					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
31	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzavěr G 1 k měření tlaku	kus	2,000	1 456,46	2 912,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331778					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
32	K	732429221	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednoduché	soubor	1,000	1 119,60	1 119,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732429221					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	426112119R	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové 32/0,5-12 pro vytápění , připojení DN32, výtlač 10m, Qmax 13m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	1,000	51 768,89	51 768,89	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		1,000			
	VV		1					
34	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	3,000	1 268,21	3 804,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732429223					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		3,000			
	VV		1+2					
35	M	42611228R	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové 40/0,5-8 pro vytápění , připojení DN40, výtlač 8m, Qmax 17m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	1,000	51 768,89	51 768,89	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		1,000			
	VV		1					
36	M	42611229R	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové 40/0,5-12 pro vytápění , připojení DN40, výtlač 12m, Qmax 19m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	2,000	65 268,43	130 536,86	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		2,000			
	VV		1+1					
37	K	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednoduché	soubor	1,000	1 397,02	1 397,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732429225					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		1,000			
	VV		1					
38	M	42611239R	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové 50/0,5-12 pro vytápění , připojení DN50, výtlač 12m, Qmax 27m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	1,000	82 656,83	82 656,83	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		1,000			
	VV		1					
39	K	732229R11	Montáž deskového výměníku tepla	soubor	5,000	14 861,88	74 309,41	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		5,000			
	VV		5					
40	M	732229R22	PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PŘEDEHŘEV TV CHLAZENÍ, VÝKON 100kW, Materiál desek/pájka Alloy 316/Cu, protiproud, Horká strana: m=8,7m3/h, 40/30°C, Připoj. 2x2" St. strana: m=3,1m3/h, 10/38°C, Připojení 2x2"	kus	1,000	59 051,21	59 051,21	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		1,000			
	VV		1					
41	M	732229R23	PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK OHŘEV TV, VÝKON 70kW, Materiál desek/pájka Alloy 316/Cu, protiproud, Horká strana: m=3,1m3/h, 70/50°C, Připoj. 2x5/4" St. strana: m=1,34m3/h, 10/55°C, Připojení 2x1"	kus	2,000	16 452,10	32 904,21	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		2,000			
	VV		2					
42	M	732229R24	PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO VYTÁPĚNÍ, VÝKON 410kW, Materiál desek/pájka Alloy 316/Cu, protiproud, Horká strana: m=18,2m3/h, 80/60°C, Připoj. 2x2" St. strana: m=17,9m3/h, 70/50°C, Připojení 2x2"	kus	2,000	99 461,65	198 923,31	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		2,000			
	VV		2					
43	M	732229R51	Tepelná izolace deskového výměníku	kus	5,000	6 440,15	32 200,74	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		5,000			
	VV		5					
44	M	732229R62	Opory deskového výměníku	soubor	5,000	4 458,56	22 292,82	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		5,000			
	VV		5					
45	M	732229R63	Sada 4ks ocelového šroubení pro výměník vč. těsnění	soubor	5,000	3 368,69	16 843,47	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		5,000			
	VV		5					
46	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	4,125	2 377,90	9 808,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732101					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		4,125			
	VV		4,125					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				228 466,49	
47	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	2,000	393,34	786,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111113					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		2,000			
	VV		2					
48	K	733111114	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	2,000	441,89	883,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111114					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07		2,000			
	VV		2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	8,000	528,09	4 224,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111115 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 8		8,000			
50	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	10,000	888,74	8 887,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111117 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 10		10,000			
51	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	44,000	1 159,23	51 005,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111118 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 44		44,000			
52	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2	m	38,000	1 585,27	60 240,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121222 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 38		38,000			
53	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6	m	24,000	2 090,57	50 173,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121225 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 24		24,000			
54	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0	m	16,000	2 922,84	46 765,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121228 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 16		16,000			
55	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	12,000	12,38	148,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 2+2+8		12,000			
56	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	54,000	18,92	1 021,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190108 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 10+44		54,000			
57	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	62,000	27,74	1 720,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190225 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 38+24		62,000			
58	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	16,000	36,36	581,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190232 16		16,000			
59	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	1,097	1 847,12	2 026,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				356 760,20	
60	K	734109114	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50	soubor	6,000	1 347,48	8 084,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734109114 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1+1+4		6,000			
61	K	734109115	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65	soubor	17,000	1 595,18	27 117,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734109115 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1+2+2+12		17,000			
62	K	734109116	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80	soubor	10,000	2 179,74	21 797,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734109116 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1+1+8		10,000			
63	K	734109117	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100	soubor	3,000	2 942,65	8 827,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734109117 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1+2		3,000			
64	K	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	5 806,04	5 806,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163426 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1		1,000			
65	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	7 688,55	15 377,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163427 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	9 055,84	9 055,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163428 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1		1,000			
67	K	734163429	Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	11 295,03	11 295,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163429 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1		1,000			
68	K	734173214	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50	soubor	2,000	966,02	1 932,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734173214 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 2		2,000			
69	K	734192314	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,000	6 539,23	6 539,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734192314 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1		1,000			
70	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000	7 678,64	15 357,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734192316 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 2		2,000			
71	K	734192317	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,000	10 304,24	10 304,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734192317 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1		1,000			
72	K	734193214	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	4,000	3 656,02	14 624,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734193214 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 4		4,000			
73	K	734193215	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	12,000	4 389,21	52 670,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734193215 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 12		12,000			
74	K	734193216	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	8,000	5 845,67	46 765,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734193216 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 8		8,000			
75	K	734193217	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	2,000	7 599,38	15 198,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734193217 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 2		2,000			
76	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	51,000	34,88	1 778,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 15+36		51,000			
77	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	17,000	100,07	1 701,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1+1+14+1		17,000			
78	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	5,000	215,99	1 079,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209117 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 4+1		5,000			
79	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	10,000	262,56	2 625,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209118 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 8+1+1		10,000			
80	K	734209127R	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 (3-cestný regulační ventil)	kus	3,000	267,51	802,54	
		VV VV	viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 3		3,000			
81	K	734209128R	Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 (3-cestný regulační ventil)	kus	1,000	326,96	326,96	
		VV VV	viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 1		1,000			
82	K	734251214R	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak do 6 barů	kus	3,000	1 476,28	4 428,84	
		VV VV	viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 3		3,000			
83	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	15,000	78,47	1 177,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211115 viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07 15		15,000			
84	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	36,000	289,31	10 415,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		36		36,000			
85	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	312,10	312,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242412					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
86	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 327,66	1 327,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242417					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
87	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	445,86	445,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291242					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
88	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	2 476,98	2 476,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291247					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
89	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	295,26	4 133,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		14		14,000			
90	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 040,33	4 161,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292717					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		4		4,000			
91	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	1 515,91	12 127,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292718					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
92	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	15,000	709,41	10 641,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411101					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		15		15,000			
93	K	734421113R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm zadní připojení, vč. talkoměrového kohoutu a montáže	kus	6,000	1 932,04	11 592,27	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		6		6,000			
94	K	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	8 394,98	8 394,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722262211					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
95	K	734221545R	Ventil solenoidový elektromagnetický G 1/2 PN 16 do 130°C	kus	1,000	2 516,61	2 516,61	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		1		1,000			
96	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	6,000	409,20	2 455,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734424101					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		6		6,000			
97	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,818	1 326,95	1 085,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				9 905,95	
98	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	66,000	54,49	3 596,58	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2+2+8+10+44		66,000			
99	K	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	78,000	71,34	5 564,29	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		38+24+16		78,000			
100	K	783425629A	Nátěry syntetické potrubí do DN 200 barva dražší základní antikorozní	m	8,000	93,13	745,08	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		4+4		8,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				72 186,30	
101	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
102	K	799-M03	Uvedení do provozu	hod	32,000	495,40	15 852,67	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		32		32,000			
103	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	24,000	495,40	11 889,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
104	K	799-M05	Topná zkouška	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
105	K	799-M05.1	Napojení na rozvody	hod	16,000	495,40	7 926,34	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
106	K	799-M09	HZS zednické výpomoci, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůdčí ostatním profesím	hod	24,000	530,78	12 738,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
D		790	Etapa č.1				284 927,48	
107	K	767-Z01E1	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	8,000	74,31	594,48	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2+4+2		8,000			
108	M	767-Z511E1	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN50, sestava, do stropu	kus	2,000	208,07	416,13	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
109	M	767-Z512E1	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN65, sestava, do stropu	kus	4,000	227,88	911,53	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		4		4,000			
110	M	767-Z513E1	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN80, sestava, do stropu	kus	2,000	247,70	495,40	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		2		2,000			
111	K	713463312E1	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	106,000	118,90	12 602,88	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		44+38+24		106,000			
112	M	631546R560E1	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	20,000	445,86	8 917,13	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		20		20,000			
113	M	631546R676E1	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 76/60 mm	m	16,000	613,30	9 812,80	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
114	M	631546R889E1	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 89/80 mm	m	10,000	870,91	8 709,06	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		10		10,000			
115	K	733111118E1	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	20,000	1 159,23	23 184,53	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		20		20,000			
116	K	733121222E1	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	16,000	1 585,27	25 364,28	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
117	K	733121225E1	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	10,000	2 090,57	20 905,71	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		10		10,000			
118	K	733190108E1	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	20,000	12,88	257,61	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		20		20,000			
119	K	733190225E1	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	26,000	35,67	927,38	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16+10		26,000			
120	K	734109114E1	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50	soubor	4,000	1 347,48	5 389,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734109114E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		4		4,000			
121	K	734109115E1	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65	soubor	8,000	1 595,18	12 761,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734109115E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
122	K	734192314E1	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	4,000	6 539,23	26 156,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734192314E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		4		4,000			
123	K	734192316E1	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	8,000	7 579,56	60 636,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734192316E1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
124	K	734209103E1	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	6,000	34,68	208,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		6		6,000			
125	K	734291123E1	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	289,31	1 735,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123E1					
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		6		6,000			
126	K	783425428E1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	20,000	54,49	1 089,87	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		20		20,000			
127	K	783425528E1	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	26,000	71,34	1 854,76	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16+10		26,000			
128	K	799-M01E1	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	8,000	495,40	3 963,17	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		8		8,000			
129	K	799-M03E1	Uvedení do provozu	hod	16,000	495,40	7 926,34	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			
130	K	799-M04E1	Vypuštění, napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	36,000	495,40	17 834,26	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		36		36,000			
131	K	799-M05E1	Topná zkouška	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
132	K	799-M05.1E1	Napojení na rozvody	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		24		24,000			
133	K	799-M09E1	HZS zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůdčí ostatním profesím	hod	16,000	530,78	8 492,50	
	VV		viz. výkres: D1.15.4a2 - 04,05,06,07					
	VV		16		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4b-D04 - Chlazení - Dotazy 2024-03-25

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ: CZ46980059

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

FourKlima

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. Doprava je součástí ceny jednotlivých položek. Náklady na koordinaci, realizační dokumentaci, dílenskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení profesní částí chlazení jsou součástí položek.

Cena bez DPH		21 727 691,86	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 727 691,86	21,00%	4 562 815,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 290 507,15

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:

D1_15_4b-D04 - Chlazení - Dotazy 2024-03-25

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	FourKlima

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 727 691,86
713 - Izolace tepelné	2 691 676,21
731 - Zdroje chladu	4 031 252,86
732 - Strojovny	3 624 614,98
733 - Rozvod potrubí	3 598 496,82
734 - Armatury	5 020 397,61
D1 - Regulační uzel VZT jednotky 12.001 - 13,9 kW	25 852,84
D2 - Regulační uzel VZT jednotky 21.001 - 26,4 kW	31 660,04
D3 - Regulační uzel VZT jednotky 22.001 - 31,2 kW	33 491,05
D4 - Regulační uzel VZT jednotky 23.001 - 12,3 kW	24 272,43
D5 - Regulační uzel VZT jednotky 31.001 - 23,6 kW	32 462,13
D6 - Regulační uzel VZT jednotky 41.001 - 27,5 kW	31 660,04
D7 - Regulační uzel VZT jednotky 32.001 - 31,8 kW	33 491,05
D8 - Regulační uzel VZT jednotky 54.001 - 22,4 kW	32 462,13
D9 - Regulační uzel VZT jednotky 53.001 - 46,9 kW	62 637,47
D10 - Regulační uzel VZT jednotky 51.001 - 21,8 kW	32 462,13
D11 - Regulační uzel VZT jednotky 52.001 - 21,8 kW	30 631,12
D12 - Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN15 MF - celkem 3ks	40 486,22
D13 - Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN15 SF - celkem 43ks	599 169,88
D14 - Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN15 SF (bypass) - celkem 9ks	193 211,44
D15 - Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN20 SF - celkem 1ks	16 847,78
D16 - Armatury - ostatní	3 799 599,86
767 - Konstrukce zámečnické	624 401,14
783 - Nátěry	316 270,84
900 - Ostatní položky	1 820 581,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4b-D04 - Chlazení - Dotazy 2024-03-25

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: FourKlima

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 727 691,86

D		713	Izolace tepelné	2 691 676,21				
1	K	713-1	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 22, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	51,000	253,95	12 951,23	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			51,00		51,000			
VV			Součet		51,000			
2	K	713-2	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 28, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	628,000	287,24	180 383,71	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			628,00		628,000			
VV			Součet		628,000			
3	K	713-3	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 35, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	109,000	307,83	33 553,69	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			109,00		109,000			
VV			Součet		109,000			
4	K	713-4	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 42, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	295,000	367,18	108 318,98	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			295,00		295,000			
VV			Součet		295,000			
5	K	713-5	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 48, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	366,000	419,41	153 504,25	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			366,00		366,000			
VV			Součet		366,000			
6	K	713-6	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 60, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	325,000	554,45	180 196,84	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			325,00		325,000			
VV			Součet		325,000			
7	K	713-7	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 76, tl. 25mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	253,000	649,04	164 206,30	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			253,00		253,000			
VV			Součet		253,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	713-8	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 89, tl. 32mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	132,000	835,56	110 293,59	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		132,00		132,000			
	VV		Součet		132,000			
9	K	713-9	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 108, tl. 32mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	117,000	1 062,64	124 328,39	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		117,00		117,000			
	VV		Součet		117,000			
10	K	713-10	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 133, tl. 32mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	87,000	1 320,19	114 856,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		87,00		87,000			
	VV		Součet		87,000			
11	K	713-11	Potrubní pouzdra a segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) pro rozvody chladné vody, vč.tvarovek, spojovacího materiálu, do prům 160, tl. 32mm. Tř. reakce na oheň A1. D+M	m	42,000	1 608,84	67 571,29	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		42,00		42,000			
	VV		Součet		42,000			
12	K	713-12	Kaširované potrubní izol. pouzdro z kamenné vlny, opatřené Al-polepem s přesahem podélného spoje, vnitř.prům. až 89, tl.70mm. $\lambda_{\max}=0,034$ W/mK (+10°C). včetně izolačního boxu tvarovek a spoj. materiálu. D+M	m	14,000	900,41	12 605,68	
	VV		Pro izolování potrubí k suchým chladičům (ve strojovně)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		14,00		14,000			
	VV		Součet		14,000			
13	K	713-13	Kaširované potrubní izol. pouzdro z kamenné vlny, opatřené Al-polepem s přesahem podélného spoje, vnitř.prům. až 133, tl.70mm. $\lambda_{\max}=0,034$ W/mK (+10°C). včetně izolačního boxu tvarovek a spoj. materiálu. D+M	m	69,000	1 404,53	96 912,63	
	VV		Pro izolování potrubí k suchým chladičům (ve strojovně)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		69,00		69,000			
	VV		Součet		69,000			
14	K	713-14	Kaširované potrubní izol. pouzdro z kamenné vlny, opatřené Al-polepem s přesahem podélného spoje, vnitř.prům. až 159, tl.70mm. $\lambda_{\max}=0,034$ W/mK (+10°C). včetně izolačního boxu tvarovek a spoj. materiálu. D+M	m	17,000	1 605,88	27 299,96	
	VV		Pro izolování potrubí k suchým chladičům (ve strojovně)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		17,00		17,000			
	VV		Součet		17,000			
15	K	713-15	Kaširované potrubní izol. pouzdro z kamenné vlny, opatřené Al-polepem s přesahem podélného spoje, vnitř.prům. až 108, tl.100mm. $\lambda_{\max}=0,034$ W/mK (+10°C). včetně izolačního boxu tvarovek a spoj. materiálu. D+M	m	28,000	1 469,24	41 138,66	
	VV		Pro izolování potrubí k suchým chladičům (v exteriéru)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
16	K	713-16	Kaširované potrubní izol. pouzdro z kamenné vlny, opatřené Al-polepem s přesahem podélného spoje, vnitř.prům. až 133, tl.100mm. $\lambda_{\max}=0,034$ W/mK (+10°C). včetně izolačního boxu tvarovek a spoj. materiálu. D+M	m	6,000	1 830,76	10 984,59	
	VV		Pro izolování potrubí k suchým chladičům (v exteriéru)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	713-17	Kaširované potrubní izol. pouzdro z kamenné vlny, opatřené Al-polepem s přesahem podélného spoje, vnitř.prům.až 159, tl.100mm. $\lambda_{\max}=0,034$ W/mK (+10°C). včetně izolačního boxu tvarovek a spoj. materiálu. D+M	m	34,000	1 977,24	67 226,08	
	VV		Pro izolování potrubí k suchým chladičům (v exteriéru)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		34,00		34,000			
	VV		Součet		34,000			
18	K	713-18	Oplechování potrubí a armatur, včetně montážního a spojovacího materiálu. D+M	m2	98,000	1 986,89	194 715,66	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		98,00		98,000			
	VV		Součet		98,000			
19	K	713-19	Izolační desky/segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) tl.25 mm, včetně lepidla. Třída reakce na oheň A1. D+M	m2	78,000	1 389,89	108 411,14	
	VV		Pro izolování armatur do DN50 (včetně)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
20	K	713-20	Izolační desky/segmenty z parotěsně uzavřených skleněných buněk ($\mu=\infty$) tl.32 mm, včetně lepidla. Třída reakce na oheň A1. D+M	m2	202,000	1 562,41	315 606,76	
	VV		Pro izolování armatur nad DN65 (včetně)					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		202,00		202,000			
	VV		Součet		202,000			
21	K	713-21	Samolepící izolační desky/role parotěsné ($\mu=\min 7000$) tl.32 mm. Třída reakce na oheň B-s3. D+M	m2	19,000	1 562,41	29 685,78	
	VV		Pro izolování akumulčních nádob, rozdělovače a sběrače					
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
	VV		19,00		19,000			
	VV		Součet		19,000			
22	K	713-22	Parotěsný tepelně izolační kryt pro oběhová čerpadla do DN 32. D+M	ks	1,000	1 879,34	1 879,34	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11_Schéma zapojení strojovny					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	713-23	Parotěsný tepelně izolační kryt pro oběhová čerpadla do DN 40. D+M	ks	1,000	2 240,75	2 240,75	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11_Schéma zapojení strojovny					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	713-24	Parotěsný tepelně izolační kryt pro oběhová čerpadla do DN 80. D+M	ks	8,000	2 602,16	20 817,29	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11_Schéma zapojení strojovny					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	713-25	Parotěsný tepelně izolační kryt pro oběhová čerpadla do DN 100. D+M	ks	2,000	3 903,24	7 806,48	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11_Schéma zapojení strojovny					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	713-26	Parotěsná lepicí páska šířky 50mm, tl. min. 3mm, délka 15m. D+M	ks	54,000	659,39	35 606,93	
27	K	713-27	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D28. D+M	m	679,000	110,98	75 356,89	
28	K	713-28	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D35. D+M	m	109,000	121,52	13 245,78	
29	K	713-29	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D42. D+M	m	295,000	128,81	37 998,05	
30	K	713-30	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D48. D+M	m	366,000	132,32	48 429,08	
31	K	713-31	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D57. D+M	m	325,000	142,99	46 471,34	
32	K	713-32	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D80. D+M	m	253,000	232,24	58 757,44	
33	K	713-33	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D89. D+M	m	146,000	232,24	33 907,46	
34	K	713-34	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D114. D+M	m	145,000	285,85	41 447,87	
35	K	713-35	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D140. D+M	m	162,000	387,72	62 810,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	713-36	Parotěsný upevňovací/závěsný systém pro potrubí chlazení - do D160. D+M	m	93,000	450,17	41 866,17	
37	K	713-37	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	4,469	1 853,32	8 282,47	

D 731			Zdroje chladu	4 031 252,86				
38	K	731-1	VODOU CHLAZENÝ CHILLER User side (selected): Qch=200kW (voda 6/12°C); V=28,4m3/h; Δp=13,5kPa; připojení 4" Source side: Q=268kW (nemrz. 48/43°C); V=53,5m3/h; Δp=24,8kPa; připojení 4"	ks	2,000	952 317,75	1 904 635,50	
	vv		EER=2,93, Lw=83dB(A), Lp=65dB(A) PF.L.I.=88,9kW, IF.L.A.=152,IM.I.C-379A, 400V 2250x1150x2350mm; do 1350kg.					
	vv		Součástí zdroje chladu je příslušenství pro napojení na BMS systém ve standardu komunikační karty MODBUS,					
	vv		dále průtokový spínač, pružinové antivibrační podložky a kaskádové řízení zdrojů vč.prokabelování.					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
39	K	731-2	Flowswitch - snímač průtoku	ks	4,000	4 043,63	16 174,52	
40	K	731-3	SUCHÝ CHLADIČ V PROVEDENÍ "V" S EC MOTORY Selected data: Výkon 268kW (Air input 35°C, 87260m3/h; Fluid: Nemrz. směs 40%, Δt=48/43°C; 51,34m3/h; připojení 4x2"1/2; Δp=41kPa); Pnom:6,2kW; Inom:10A; 400V	ks	2,000	778 579,27	1 557 158,54	
	vv		Hladina akustického výkonu (prac.bod): 79dB(A) Hladina akustického tlaku (10m, prac.bod): 47dB(A) Rozměry (LxWxH): 4490x2400x2262mm Hmotnost bez n					
	vv		Součástí regulace otáček ventilátorů vč. teplotního čidla, rozvaděč včetně hlavního vypínače a prokabelování.					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
41	K	731-4	Komunikační karta Modbus. D+M	ks	2,000	4 367,69	8 735,38	
42	K	731-5	Antivibrační podložky. D+M	ks	24,000	5 365,04	128 760,95	
43	K	731-6	Hzs - zprovoznění zrojů autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti, vč. revize F-plynů.	ks	2,000	31 434,06	62 868,12	
44	K	731-7	Hzs - zprovoznění suchých chladičů autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti.	ks	2,000	16 926,03	33 852,06	
45	K	731-8	Hzs zařízení - zednické výpomoci, přípomoci během transportu, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací.	hod	30,000	302,25	9 067,52	
46	K	731-9	Přesun hmot pro zdroje, výšky do 24 m	t	7,326	42 315,08	310 000,27	

D 732			Strojovny	3 624 614,98				
47	K	732-1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku. D+M	ks	129,000	387,91	50 041,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		129,00		129,000			
	vv		Součet		129,000			
48	K	732-2	Montážní materiál čerpadlo oběhových. D+M	ks	11,000	57 825,80	636 083,79	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		11,00		11,000			
	vv		Součet		11,000			
49	K	732-3	Automatika pro filtry, šasový proplach filtrů díky motorizovanému pohonu proplachu. D+M	ks	1,000	10 006,18	10 006,18	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
50	K	732-4	Filtrační stanice pitné vody, filtrační síto z nerezové oceli, horizontální i vertikální instalace. Použití do 30 °C, 100 µm, rozsah provozního tlaku 1,5 – 16 bar. D+M	ks	1,000	26 021,61	26 021,61	
	vv		Zpětné proplachování se současným čištěním průhledítka; s volným výtokem a patentovaným keramickým proplachovacím ventilem; hadicové připojení.					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
51	K	732-5	Potrubní oddělovač, riz. třída 4, mosaz, DN 25. Oddělovač je navržen jako systém 3 tlakových zón jednotlivě regulovatelnými. Na vstupu i výstupu má umístěn uzavírací ventil. D+M	ks	1,000	13 279,69	13 279,69	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	732-6	Změkčovací filtr, 100L. Spotřeba soli na regeneraci - 0,125 kg soli na 1l náplně. Celková spotřeba vody na regeneraci - cca 7l vody na 1l náplně. Nominální průtok 3,4 m3/h, kapacita 315 dH° x m3. D+M	ks	1,000	28 283,75	28 283,75	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	732-7	Impulsní vodoměr, L260mm, DN25. Včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	13 392,46	13 392,46	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	732-8	Dávkovací čerpadlo s automatickým odvzdušněním. Dávkování kontinuálně (manuální ovládání dávky), dle impulzu z vodoměru, signálu 4-20mA, či je řízeno časově. 4x6mm hadice, 4l/h, 12bar, 0,42 cc/zdvih. D+M	ks	1,000	30 185,07	30 185,07	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	732-9	Fitting kit pro dávkovací čerpadla. Fitinka pro instalaci ochranné hadice na vytlačnou hadičku 4x6. Pro hadice s vnitřním průměrem 13mm (1/2"). D+M	ks	1,000	5 981,50	5 981,50	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	732-10	Záchytná nádrž 35l pro dávkování. mat. PE, přírodní bílá průsvitná barva, průměr 450mm. D+M	ks	1,000	1 734,77	1 734,77	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	732-11	Záchytná nádrž 35l pro dávkování. mat. PE, přírodní bílá průsvitná barva, šroubovací víko, litrová stupnice, závitová výpusť, montážní plochy pro čerpadla a armatury, průměr 320mm. D+M	ks	1,000	1 734,77	1 734,77	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	732-12	Senzor hladiny pro dávkovací čerpadla pro instalaci na sací koš. D+M	ks	1,000	3 122,59	3 122,59	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	732-13	Inhibitor koroze P3 Cetamine F365, balení 20kg. D+M	ks	4,000	13 658,92	54 635,67	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	732-14	Přečerpávací hadice 180cm se samonasávacím ventilem (trkačka pro přečerpávání kapalin samospádem). D+M	ks	1,000	346,95	346,95	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	732-15	Tabletová sůl regenerační 1 kg, kulaté tablety. D+M	ks	500,000	19,54	9 770,25	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		500,00		500,000			
	VV		Součet		500,000			
62	K	732-16	Měření celkové tvrdosti vody v rozsahu 0-30°dH. Kompletní test s měřicí zkumavkou, kalibrovanou pipetou 0-30°dH, speciální zátkou, kapalným indikátorem 8ml a titračním roztokem 50ml. D+M	ks	1,000	971,47	971,47	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	732-17	Konstrukční celek pro doplňování otopné soustavy, ocelový nosný rošt, kompletní napojení rozvodu vody a kanalizace, rozvaděč, montážní materiál. D+M	ks	1,000	95 832,38	95 832,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	732-18	Oční sprcha Plum, set na stěnu obsahující: 1 x 200 ml neutralizačního roztoku 1 x500 ml roztoku oční sprchy. Tabulka s opisujícími piktogramy a zrcátko. Souč. pokyny pro naléhavé případy zasažení oka. D+M	ks	1,000	4 367,92	4 367,92	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	732-19	Snímač nedostatku soli určený pro instalaci na víko solanky. D+M	ks	1,000	9 989,52	9 989,52	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	732-20	Redukční ventil. D+M	ks	1,000	26 021,61	26 021,61	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	732-21	Automatický expanzní systém 1-čerpadlový s řídicí jednotkou Control Basic. Max. přetlak nádoby p0= 2,5bar, vč. přípojovací soupravy a servisních armatur. zaškolení, uvedení do provozu. D+M	ks	1,000	131 041,48	131 041,48	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	732-22	Základní nádoba k expanznímu automatu VG 200 I, včetně propojení s řídicí jednotkou a tepelné izolace 50mm. D+M	ks	1,000	63 719,38	63 719,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	732-23	Membránová tlaková expanzní nádoba pro soustavy topení/chlazení o objemu: 35 l / 4 bar. Možnost použití nemrznoucí směsi 25 až 50%. Připojení: R 3/4"; šedá. D+M.	ks	1,000	2 008,04	2 008,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	732-24	Kulový kohout se zajištěním MK 3/4". D+M	ks	1,000	1 238,63	1 238,63	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	732-25	Automatické doplňovací zařízení pro přípravu a plnění nemrznoucích směsí s čerpadlem (H=55m, V=2m3/h, 0,55kW, 400V) pro autom. doplňování z otevřené míchací nádoby 500l. Púdorys zař.: 780x1150, vč. solenoidu. D+M	ks	1,000	92 852,91	92 852,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	732-26	Hrdlo dopouštění vody. D+M	ks	1,000	608,91	608,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	732-27	Kontakt samostatné poruchy, na signalizaci nízké hladiny a výpadek motorové ochrany. D+M	ks	1,000	3 041,93	3 041,93	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	732-28	Solenoid + filtr pro automatické doplňování vody do nádoby. D+M	ks	1,000	11 256,95	11 256,95	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	732-29	Stavoznak s nerezovými patkami (průhledná trubice). D+M	ks	1,000	5 476,25	5 476,25	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	732-30	Tlakový spínač, automatický provoz. D+M	ks	1,000	17 949,71	17 949,71	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	732-31	Membránová tlaková expanzní nádoba pro soustavy topení/chlazení o objemu: 400 l / 6 bar. Možnost použití nemrznoucí směsi 25 až 50%. Připojení: R 1"; šedá. D+M.	ks	1,000	25 317,57	25 317,57	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
78	K	732-32	Kulový kohout se zajištěním MK 2". D+M	ks	1,000	1 851,63	1 851,63	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
79	K	732-33	Zásobník z uhlíkové oceli pozink vně i uvnitř 1600/6, pro kapaliny; standardně bez izolace. V=1600l, Ø1050mm, h=2080mm. S nátěrem, včetně nátrubků, revizních otvorů atd. dle schématu. D+M	ks	2,000	142 637,45	285 274,91	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
80	K	732-34	Hrdlo s navařovací přírubou pro akumulaci nádobu DN 100. D+M	ks	8,000	1 538,53	12 308,22	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
81	K	732-35	Nátrubek pro akumulaci nádobu do 1/2". D+M	ks	8,000	392,49	3 139,94	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
82	K	732-36	Nátrubek pro akumulaci nádobu do 1". D+M	ks	4,000	412,01	1 648,04	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
83	K	732-37	Kontrolní otvor akumulaci nádob DN 450. D+M	ks	2,000	24 864,73	49 729,46	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
84	K	732-38	Srážecí plechy pro akumulaci nádobu. D+M	ks	8,000	1 032,19	8 257,52	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
85	K	732-39	Těleso rozdělovače / sběrače, svařenec DN 300, PN 16, L=2500mm, 1xDN150, 3xDN125, 2xDN65, 2x návarky pro teploměry/tlakoměry, 1x návarek pro VK25, včetně 3ks stojanů a tepelné izolace. D+M	ks	2,000	93 926,45	187 852,89	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
86	K	732-40	Deskový výměník pájený, pro topný výkon 100 kW (42/37°C x 30/40°C). Primár: 40% nemrz. směs (-20°C), sekundár: voda. Tl. ztráta: 13,85 / 2,69kPa.	ks	1,000	106 904,53	106 904,53	
	vv		Počet desek: 110; objem vody: 17,6l, připojení: AG 2 1/2", v=466mm, š=258mm, hl=276mm, hm=55,7kg. Včetně přírub/sroubení, stojánku a tepelné izolace					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
87	K	732-41	Indukční průtokoměr DN50/16, kompaktní provedení, Qn=50m3/h, rozsah 1,4-84 m3/h, vystělka PTFE, nerez. elektrody. D+M.	ks	2,000	60 717,09	121 434,18	
	vv		Online výstup 4-20mA - přímý přenos do nadřazeného systému BMS, možnost použití pro nemrznoucí směs, včetně dodávky protipřírub.					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
88	K	732-42	Indukční průtokoměr DN65/16, kompaktní provedení, Qn=57,2m3/h, rozsah 2,4-144 m3/h, vystělka PTFE, nerez. elektrody. D+M.	ks	1,000	86 738,70	86 738,70	
	vv		Online výstup 4-20mA - přímý přenos do nadřazeného systému BMS, možnost použití pro nemrznoucí směs, včetně dodávky protipřírub.					
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Půdorys 6.NP a střechy, D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
	vv		1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
89	K	732-43	Montáž armatur do DN125 v dodávce profese MaR ve strojovně.	ks	9,000	10 639,95	95 759,52	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy,					
VV			D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
VV			9,00		9,000			
VV			Součet		9,000			
90	K	732-44	Oběhové čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN 32-120F, P=333W, I=1,55A; U=230V. D+M	ks	1,000	37 245,91	37 245,91	
91	K	732-45	Modbus interface module vč.kabeláže. Komunikační rozhraní pro Modbus RTU pro automatizaci. D+M	ks	1,000	8 614,57	8 614,57	
92	K	732-46	Oběhové čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN 40-120F, P=427W, I=1,96A; U=230V. D+M	ks	1,000	46 369,73	46 369,73	
93	K	732-47	Modbus interface module vč.kabeláže. Komunikační rozhraní pro Modbus RTU pro automatizaci. D+M	ks	1,000	8 614,57	8 614,57	
94	K	732-48	Oběhové čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN 80-100F, P=1043W, I=4,69A; U=230V. D+M	ks	4,000	83 067,27	332 269,08	
95	K	732-49	Modbus interface module vč.kabeláže. Komunikační rozhraní pro Modbus RTU pro automatizaci. D+M	ks	4,000	8 614,57	34 458,28	
96	K	732-50	Řídící jednotka určená pro řízení a monitorování až 6 čerpadel, souč. Modbus interface module, vč. kabeláže. D+M	ks	2,000	8 614,57	17 229,14	
97	K	732-51	Snímač diferenčního tlaku DPI 0 - 1,0 (sada). Rozsah 0 - 1,0 baru, 4-20 mA, kompaktní s řídicí jednotkou nebo přímo s čerpadlem, vč. kabeláže. D+M	ks	4,000	23 076,32	92 305,30	
98	K	732-52	Oběhové čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN 100-120F, P=1564W, I=7,0A; U=230V. D+M	ks	2,000	112 272,21	224 544,42	
99	K	732-53	Modbus interface module vč.kabeláže. Komunikační rozhraní pro Modbus RTU pro automatizaci. D+M	ks	2,000	8 614,57	17 229,14	
100	K	732-54	Řídící jednotka určená pro řízení a monitorování až 6 čerpadel, souč. Modbus interface module, vč. kabeláže. D+M	ks	1,000	8 614,57	8 614,57	
101	K	732-55	Jednostupňové oběhové čerpadlo v provedení in-line s integr.frekvenč.měníčem, s řídicím modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN 80-170. ELE:P=4,0kW, I=7,7-6,0A, U=1x380-500V. D+M.	ks	3,000	114 594,47	343 783,40	
VV			Izolace řešena samostatně, řízení řídicí jednotkou. S možností řízení na diferenční tlak, napojení na MaR, včetně protipřirub/protišroubení.					
VV			Pracovní bod: V=50,0m3/h, H=13,0m					
VV			Čerpadlo pro provoz s nemrznoucí směsí (návrh pro 40% směsí - do -20°C)					
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.10 Púdorys 6.NP a střechy,					
VV			D1.15.4b-11 Schéma zapojení strojovny chlazení					
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		3,000			
102	K	732-56	Modbus interface module vč.kabeláže. Komunikační rozhraní pro Modbus RTU pro automatizaci. D+M	ks	3,000	8 614,57	25 843,71	
103	K	732-57	Snímač diferenčního tlaku DPI 0 - 2,5 (sada). Rozsah 0 - 2,5 baru, 4-20 mA, kompaktní s řídicí jednotkou nebo přímo s čerpadlem, vč. kabeláže. D+M	ks	3,000	23 076,32	69 228,97	
104	K	732-58	Řídící jednotka určená pro řízení a monitorování až 6 čerpadel, souč. Modbus interface module, vč. kabeláže. D+M	ks	1,000	8 614,57	8 614,57	
105	K	732-59	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m	t	3,511	3 541,83	12 435,37	
D 733			Rozvod potrubí				3 598 496,82	
106	K	733-1	Potrubí z PPR, studená voda, DN15, včetně tvarovek a přechodů. D+M.	m	10,000	521,59	5 215,89	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			10,00		10,000			
VV			Součet		10,000			
107	K	733-2	Potrubí z PPR, studená voda, DN25, včetně tvarovek a přechodů. D+M.	m	20,000	794,24	15 884,75	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
VV			20,00		20,000			
VV			Součet		20,000			
108	K	733-3	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22x2,6 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	45,000	651,99	29 339,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			45,00		45,000			
			vv					
			Součet		45,000			
109	K	733-4	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28x2,6 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	546,000	720,74	393 524,46	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			546,00		546,000			
			vv					
			Součet		546,000			
110	K	733-5	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8x2,6 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	94,000	801,35	75 326,89	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			94,00		94,000			
			vv					
			Součet		94,000			
111	K	733-6	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38x2,6 (DN 32) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	257,000	986,28	253 473,15	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			257,00		257,000			
			vv					
			Součet		257,000			
112	K	733-7	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5x2,6 (DN 40) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	319,000	1 170,02	373 235,84	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			319,00		319,000			
			vv					
			Součet		319,000			
113	K	733-8	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57x2,9 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	282,000	1 326,49	374 071,57	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			282,00		282,000			
			vv					
			Součet		282,000			
114	K	733-9	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76x3,2 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	220,000	1 633,52	359 374,62	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			220,00		220,000			
			vv					
			Součet		220,000			
115	K	733-10	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89x3,6 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	127,000	1 961,88	249 159,37	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			127,00		127,000			
			vv					
			Součet		127,000			
116	K	733-11	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108x4,0 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	125,000	2 607,94	325 992,94	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			125,00		125,000			
			vv					
			Součet		125,000			
117	K	733-12	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133x4,5 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	140,000	3 144,94	440 292,00	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			140,00		140,000			
			vv					
			Součet		140,000			
118	K	733-13	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159x4,5 (DN 150) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	80,000	3 913,10	313 048,06	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			80,00		80,000			
			vv					
			Součet		80,000			
119	K	733-14	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219x6,3 (DN 200) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	3,000	4 923,09	14 769,26	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			3,00		3,000			
			vv					
			Součet		3,000			
120	K	733-15	Montážní systém pro upevnění potrubních rozvodů, včetně spojovacího materiálu, do DN 40. D+M	m	1 291,000	38,92	50 241,55	
121	K	733-16	Montážní systém pro upevnění potrubních rozvodů, včetně spojovacího materiálu, do DN 65. D+M	m	502,000	85,73	43 034,83	
122	K	733-17	Montážní systém pro upevnění potrubních rozvodů, včetně spojovacího materiálu, do DN 100. D+M	m	252,000	111,26	28 036,72	
123	K	733-18	Montážní systém pro upevnění potrubních rozvodů, včetně spojovacího materiálu, do DN 150. D+M	m	220,000	223,79	49 232,89	
124	K	733-19	Montážní systém pro upevnění potrubních rozvodů, včetně spojovacího materiálu, do DN 250. D+M	m	3,000	793,23	2 379,68	
125	K	733-20	Prostup s chráničkou do DN 50 (vč.), včetně požárního zatěsnění a bandáže. D+M	ks	32,000	934,18	29 893,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			32,00		32,000			
			vv					
			Součet		32,000			
126	K	733-21	Prostup s chráničkou do DN 100 (vč.), včetně požárního zatěsnění a bandáže. D+M	ks	10,000	1 963,89	19 638,91	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			10,00		10,000			
			vv					
			Součet		10,000			
127	K	733-22	Prostup s chráničkou do DN 200 (vč.), včetně požárního zatěsnění a bandáže. D+M	ks	8,000	934,18	7 473,40	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.05-10_Púdorys podlaží1 až 6					
			vv					
			8,00		8,000			
			vv					
			Součet		8,000			
128	K	733-23	Tlaková zkouška potrubí do DN 50.	m	1 573,000	28,91	45 479,99	
129	K	733-24	Tlaková zkouška potrubí do DN 100.	m	472,000	50,60	23 882,06	
130	K	733-25	Tlaková zkouška potrubí do DN 200.	m	223,000	57,83	12 895,15	
131	K	733-26	Hzs - zednické výpomoci vrtů, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	50,000	722,82	36 141,12	
132	K	733-27	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	11,603	2 366,52	27 458,74	
D 734 Armatury								5 020 397,61
D D1 Regulační uzel VZT jednotky 12.001 - 13,9 kW								25 852,84
133	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			2,00		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
134	K	734-2	Automatický od vzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			2,00		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
135	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			2,00		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
136	K	734-4	Vlnocová hadice DN40/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	2 885,17	5 770,34	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			2,00		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
137	K	734-5	Kohout kulový, -vnitř.z. DN40 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	1 371,15	5 484,60	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			4,00		4,000			
			vv					
			Součet		4,000			
138	K	734-6	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN40 - 6/4", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 226,34	1 226,34	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			1,00		1,000			
			vv					
			Součet		1,000			
139	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			1,00		1,000			
			vv					
			Součet		1,000			
140	K	734-8	Vyvažovací ventil závitový DN25, Kvs=9,22m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	2 948,84	2 948,84	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			1,00		1,000			
			vv					
			Součet		1,000			
141	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	2,000	760,41	1 520,82	
			vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv					
			2,00		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	734-10	Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks. D+M	ks	1,000	820,00	820,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D2	Regulační uzel VZT jednotky 21.001 - 26,4 kW				31 660,04	
143	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
145	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
146	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
147	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
148	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	734-8.1	Vyvažovací ventil závitový DN40, Kvs=23,29m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	4 758,02	4 758,02	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	734-9	Montáž tlakově nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	1,000	760,41	760,41	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	Regulační uzel VZT jednotky 22.001 - 31,2 kW				33 491,05	
152	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
153	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
154	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
156	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
157	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	734-8.1	Vyvažovací ventil závitový DN40, Kvs=23,29m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	4 758,02	4 758,02	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	2,000	760,41	1 520,82	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
161	K	734-10.1	Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 2ks. D+M	ks	1,000	1 070,60	1 070,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D4	Regulační uzel VZT jednotky 23.001 - 12,3 kW				24 272,43	
162	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
163	K	734-2	Automatický odvodušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
164	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
165	K	734-4	Vlnocová hadice DN40/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	2 885,17	5 770,34	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
166	K	734-5	Kohout kulový, -vnitř.z. DN40 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	1 371,15	5 484,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
167	K	734-6	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN40 - 6/4", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 226,34	1 226,34	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
169	K	734-8	Vyvažovací ventil závitový DN25, Kvs=9,22m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protiřroubení. D+M	ks	1,000	2 948,84	2 948,84	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
170	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	1,000	760,41	760,41	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
D	D5		Regulační uzel VZT jednotky 31.001 - 23,6 kW				32 462,13	
171	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
172	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
173	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protiřroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
174	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
175	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			4,00		4,000			
			Součet		4,000			
176	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protiřroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
177	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
178	K	734-8.2	Vyvažovací ventil závitový DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protiřroubení. D+M	ks	1,000	3 729,10	3 729,10	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
179	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	2,000	760,41	1 520,82	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
180	K	734-10.1	Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protiřroubení 2ks. D+M	ks	1,000	1 070,60	1 070,60	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
D	D6		Regulační uzel VZT jednotky 41.001 - 27,5 kW				31 660,04	
181	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,00			
182	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
183	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
184	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
185	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		4,00			
			VV		Součet			
					4,000			
186	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		1,00			
			VV		Součet			
					1,000			
187	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		1,00			
			VV		Součet			
					1,000			
188	K	734-8.1	Vyvažovací ventil závitový DN40, Kvs=23,29m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	4 758,02	4 758,02	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		1,00			
			VV		Součet			
					1,000			
189	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	1,000	760,41	760,41	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		1,00			
			VV		Součet			
					1,000			
D	D7		Regulační uzel VZT jednotky 32.001 - 31,8 kW				33 491,05	
190	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
191	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
192	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
193	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					
			VV		2,00			
			VV		Součet			
					2,000			
194	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
195	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	734-8.1	Vyvažovací ventil závitový DN40, Kvs=23,29m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	4 758,02	4 758,02	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	2,000	760,41	1 520,82	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	734-10.1	Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 2ks. D+M	ks	1,000	1 070,60	1 070,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D8		Regulační uzel VZT jednotky 54.001 - 22,4 kW				32 462,13	
200	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
201	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
203	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
204	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
205	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
207	K	734-8.2	Vyvažovací ventil závitový DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	3 729,10	3 729,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	734-9	Montáž tlakově nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	2,000	760,41	1 520,82	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
209	K	734-10.1	Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protiřoubení 2ks. D+M	ks	1,000	1 070,60	1 070,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D9	Regulační uzel VZT jednotky 53.001 - 46,9 kW				62 637,47	
210	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
211	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
212	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protiřoubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
213	K	734-4.2	Vlnovcová hadice DN65/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	8 191,99	16 383,98	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	K	734-5.2	Mezipřírubová klapka DN65, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	4,000	6 508,53	26 034,14	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
215	K	734-6.2	Filtr přírubový s magnetem, DN65, PN 16, vč. 2ks protipřírub, náhradní filtrační vložky L=290mm. D+M	ks	1,000	5 536,46	5 536,46	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	734-8.3	Vyvažovací ventil závitový DN50, Kvs=35,26m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protiřoubení. D+M	ks	1,000	5 840,58	5 840,58	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	734-9	Montáž tlakově nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	1,000	760,41	760,41	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D10	Regulační uzel VZT jednotky 51.001 - 21,8 kW				32 462,13	
219	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
220	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
222	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
223	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
224	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	734-8.2	Vyvažovací ventil závitový DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	3 729,10	3 729,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	K	734-9	Montáž tlakové nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	2,000	760,41	1 520,82	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
228	K	734-10.1	Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 2ks. D+M	ks	1,000	1 070,60	1 070,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D11	Regulační uzel VZT jednotky 52.001 - 21,8 kW				30 631,12	
229	K	734-1	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	2,000	490,48	980,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
230	K	734-2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
231	K	734-3	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
232	K	734-4.1	Vlnocová hadice DN50/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	4 112,09	8 224,18	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
233	K	734-5.1	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	4,000	2 005,90	8 023,62	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
234	K	734-6.1	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN50 - 2", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	1 811,91	1 811,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
235	K	734-7	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	1,000	2 021,01	2 021,01	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
236	K	734-8.2	Vyvažovací ventil závitový DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	1,000	3 729,10	3 729,10	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
237	K	734-9	Montáž tlakově nezávislého regulátoru objemového průtoku s pohonem (dodávka MaR)	ks	1,000	760,41	760,41	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
D	D12		Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN15 MF - celkem 3ks				40 486,22	
238	K	734-10.2	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	6,000	663,52	3 981,13	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 6,00		6,000			
			vv Součet		6,000			
239	K	734-11	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	6,000	1 876,45	11 258,68	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 6,00		6,000			
			vv Součet		6,000			
240	K	734-12	Vlnocová hadice DN15, PN6,L=0,5m, z materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301), koncovky G10 a C20 z nerez. D+M	ks	6,000	752,26	4 513,58	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 6,00		6,000			
			vv Součet		6,000			
241	K	734-13	Připojovací box - DN15MF, Rozsah 40-200 l/h, včetně izolačního boxu. D+M	ks	3,000	5 306,67	15 920,02	
			MULTIBOX - tl. nez. regulátor objemového průtoku, filtr pevných částic, vypouštěcí ventil a dva multifunkční kulové trojcestné ventily umožňující řadu provozních režimů koncových jednotek					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 3,00		3,000			
			vv Součet		3,000			
242	K	734-14	Termopohon 24V pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro připojovací multibox, bez proudu zavřeno. D+M	ks	3,000	1 604,27	4 812,81	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 3,00		3,000			
			vv Součet		3,000			
D	D13		Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN15 SF - celkem 43ks				599 169,88	
243	K	734-15	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	86,000	663,52	57 062,90	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 86,00		86,000			
			vv Součet		86,000			
244	K	734-16	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	86,000	1 876,45	161 374,46	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 86,00		86,000			
			vv Součet		86,000			
245	K	734-17	Vlnocová hadice DN20/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	86,000	971,65	83 561,92	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 86,00		86,000			
			vv Součet		86,000			
246	K	734-18	Připojovací box - DN15SF, Rozsah 160-800 l/h, včetně izolačního boxu. D+M	ks	43,000	5 306,67	228 186,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			MULTIBOX - tl. nez. regulátor objemového průtoku, filtr pevných částic, vypouštěcí ventil a dva multifunkční kulové trojcestné ventily umožňující řadu provozních režimů koncových jednotek					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			43,00		43,000			
			Součet		43,000			
247	K	734-19	Termopohon 24V pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro připojovací multibox, bez proudu zavřeno. D+M	ks	43,000	1 604,27	68 983,64	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			43,00		43,000			
			Součet		43,000			
D	D14		Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN15 SF (bypass) - celkem 9ks				193 211,44	
248	K	734-20	Automatický odvodušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	18,000	663,52	11 943,40	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			18,00		18,000			
			Součet		18,000			
249	K	734-21	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	18,000	1 876,45	33 776,05	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			18,00		18,000			
			Součet		18,000			
250	K	734-22	Vlnocová hadice DN20/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	18,000	971,65	17 489,70	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			18,00		18,000			
			Součet		18,000			
251	K	734-23	Připojovací box - DN15SF, Rozsah 160-800 l/h, včetně izolačního boxu. D+M	ks	9,000	6 623,66	59 612,91	
			MULTIBOX - tl. nez. regulátor objemového průtoku, filtr pevných částic, vypouštěcí ventil a dva multifunkční kulové trojcestné ventily umožňující řadu provozních režimů koncových jednotek					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			9,00		9,000			
			Součet		9,000			
252	K	734-24	Trojcestný směšovací / rozdělovací ventil s rukojetí, DN15, kvs=4,0m3/h, včetně pohonu 24V AC/DC, 0-10V, 3ks protišroubení. D+M	ks	9,000	7 821,04	70 389,38	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			9,00		9,000			
			Součet		9,000			
D	D15		Regulační uzel cirkulačních jednotek - DN20 SF - celkem 1ks				16 847,78	
253	K	734-25	Automatický odvodušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	2,000	663,52	1 327,04	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
254	K	734-26	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protišroubení. D+M	ks	2,000	1 876,45	3 752,89	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
255	K	734-27	Vlnocová hadice DN25/PN6, L=0,5m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerez.	ks	2,000	991,90	1 983,80	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
256	K	734-28	Připojovací box - DN20SF, Rozsah 240-1200 l/h, včetně izolačního boxu. D+M	ks	1,000	8 179,78	8 179,78	
			MULTIBOX - tl. nez. regulátor objemového průtoku, filtr pevných částic, vypouštěcí ventil a dva multifunkční kulové trojcestné ventily umožňující řadu provozních režimů koncových jednotek					
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
257	K	734-29	Termopohon 24V pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci pro připojovací multibox, bez proudu zavřeno. D+M	ks	1,000	1 604,27	1 604,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.12_Schéma regulačních uzlů					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
	D	D16	Armatury - ostatní				3 799 599,86	
258	K	734-30	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	22,000	490,48	10 790,53	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 22,00		22,000			
			vv Součet		22,000			
259	K	734-31	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 25, PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	10,000	702,99	7 029,88	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 10,00		10,000			
			vv Součet		10,000			
260	K	734-32	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, včetně kul.kohoutu DN15. D+M	ks	30,000	663,52	19 905,66	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 30,00		30,000			
			vv Součet		30,000			
261	K	734-33	Automatický rychloodvzdušňovač T 1/2" pro odvedení velkého množství vzduchu z uzavřených soustav, včetně KK DN15. D+M	ks	64,000	663,52	42 465,42	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 64,00		64,000			
			vv Součet		64,000			
262	K	734-34	Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na horizontální rozvod. D+M	sada	17,000	8 229,96	139 909,25	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 17,00		17,000			
			vv Součet		17,000			
263	K	734-35	Návarky pro MaR. D+M	ks	30,000	216,85	6 505,40	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 30,00		30,000			
			vv Součet		30,000			
264	K	734-36	Kombinovaný odlučovač mikrobublin, nečistot a kalu DN 125, Vmax=72m3/h, s revizní přírubou. Automatické odvzdušnění s velkokapacitním rychloodvzdušňovačem, včetně vysoce výkonného magnetu. Včetně 2ks protipřírub. D+M	ks	1,000	175 381,17	175 381,17	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
265	K	734-37	Kombinovaný odlučovač mikrobublin, nečistot a kalu DN 150, Vmax=108m3/h, s revizní přírubou. Automatické odvzdušnění s velkokapacitním rychloodvzdušňovačem, včetně vysoce výkonného magnetu. Včetně 2ks protipřírub. D+M	ks	1,000	179 512,00	179 512,00	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 1,00		1,000			
			vv Součet		1,000			
266	K	734-38	Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar. Včetně návarku a protiřroubení. D+M	ks	20,000	1 876,45	37 528,94	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 20,00		20,000			
			vv Součet		20,000			
267	K	734-39	Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; D63; 0-16bar + KK15. Včetně návarku a protiřroubení. D+M	ks	40,000	2 021,01	80 840,47	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 40,00		40,000			
			vv Součet		40,000			
268	K	734-40	Teploměr axiální - 0 °C až +120 °C; zadní napojení 1/2"M; D 63. Včetně návarku a protiřroubení. D+M	ks	40,000	1 153,62	46 144,99	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 40,00		40,000			
			vv Součet		40,000			
269	K	734-41	Kohout kulový, -vnitř.z. DN15 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	14,000	348,65	4 881,05	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			vv 14,00		14,000			
			vv Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	734-42	Kohout kulový, -vnitř.z. DN20 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	8,000	499,88	3 999,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
271	K	734-43	Kohout kulový, -vnitř.z. DN25 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	21,000	702,99	14 762,75	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
272	K	734-44	Kohout kulový, -vnitř.z. DN32 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	6,000	953,88	5 723,28	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
273	K	734-45	Kohout kulový, -vnitř.z. DN40 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	6,000	1 371,15	8 226,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
274	K	734-46	Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M	ks	8,000	2 005,90	16 047,24	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
275	K	734-47	Mezipřírubová klapka DN65, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	12,000	6 508,53	78 102,42	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
276	K	734-48	Mezipřírubová klapka DN80, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	4,000	8 161,81	32 647,22	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
277	K	734-49	Mezipřírubová klapka DN100, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	32,000	9 636,18	308 357,86	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
278	K	734-50	Mezipřírubová klapka DN125, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	25,000	11 388,94	284 723,48	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		25,000			
279	K	734-51	Mezipřírubová klapka DN150, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	5,000	15 541,68	77 708,39	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
280	K	734-52	Mezipřírubová klapka DN100, kvs=520m3/h, PN16, vzduchotěsná (těsnost A dle EN 12266-1), včetně pohonu 24V, ON-OFF (<90 Nm, 150s) a protipřírub. D+M	ks	2,000	24 092,63	48 185,27	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
281	K	734-53	Mezipřírubová klapka DN125, kvs=880m3/h, PN16, vzduchotěsná (těsnost A dle EN 12266-1), včetně pohonu 24V, ON-OFF (<90 Nm, 150s) a protipřírub. D+M	ks	4,000	25 845,39	103 381,56	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
282	K	734-54	Klapka zpětná, přírubová pružinová DN65, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	2,000	6 868,06	13 736,12	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
283	K	734-55	Klapka zpětná, přírubová pružinová DN80, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	2,000	9 973,98	19 947,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	734-56	Klapka zpětná, přírubová pružinová DN100, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	4,000	12 798,43	51 193,73	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		4,00			
	VV		Součet		4,000			
285	K	734-57	Klapka zpětná, přírubová pružinová DN125, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	8,000	18 982,75	151 861,96	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		8,00			
	VV		Součet		8,000			
286	K	734-58	Klapka zpětná, přírubová pružinová DN150, PN 16, vč. 2ks protipřírub. D+M	ks	2,000	23 274,60	46 549,21	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		2,00			
	VV		Součet		2,000			
287	K	734-59	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN25 - 1", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	4,000	553,62	2 214,50	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		4,00			
	VV		Součet		4,000			
288	K	734-60	Filtr závitový s magnetem, vnitřní záv., DN32 - 5/4", PN 20, včetně protišroubení. D+M	ks	1,000	822,73	822,73	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		1,00			
	VV		Součet		1,000			
289	K	734-61	Filtr přírubový s magnetem, DN65, PN 16, vč. 2ks protipřírub, náhradní filtrační vložky L=290mm. D+M	ks	2,000	5 536,46	11 072,91	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		2,00			
	VV		Součet		2,000			
290	K	734-62	Filtr přírubový s magnetem, DN80, PN 16, vč. 2ks protipřírub, náhradní filtrační vložky L=310mm. D+M	ks	1,000	7 017,23	7 017,23	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		1,00			
	VV		Součet		1,000			
291	K	734-63	Filtr přírubový s magnetem, DN100, PN 16, vč. 2ks protipřírub, náhradní filtrační vložky L=350mm. D+M	ks	7,000	9 203,28	64 422,98	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		7,00			
	VV		Součet		7,000			
292	K	734-64	Filtr přírubový s magnetem, DN125, PN 16, vč. 2ks protipřírub, náhradní filtrační vložky L=400mm. D+M	ks	6,000	12 044,63	72 267,76	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		6,00			
	VV		Součet		6,000			
293	K	734-65	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	21,000	2 021,01	42 441,25	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		21,00			
	VV		Součet		21,000			
294	K	734-66	Pojistný ventil - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 1 až 5,5bar; KD20	sada	1,000	586,01	586,01	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		1,00			
	VV		Součet		1,000			
295	K	734-67	Pojistný ventil - 1"Fx5/4"F; Kv 0,740; 0,5 až 5,5bar; KD25	sada	2,000	1 531,13	3 062,25	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		2,00			
	VV		Součet		2,000			
296	K	734-68	Pojistný ventil - 5/4"Fx6/4"F; Kv 0,720; 1 až 5,5bar; KD32	sada	1,000	2 352,21	2 352,21	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		1,00			
	VV		Součet		1,000			
297	K	734-69	Vývažovací ventil závitový DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protišroubení. D+M	ks	4,000	3 729,10	14 916,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů,					
	VV		schéma zap. strojovny		4,00			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	K	734-70	Vyvažovací ventil závitový DN40, Kvs=23,29m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protipřírubi. D+M	ks	3,000	4 758,02	14 274,07	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
299	K	734-71	Vyvažovací ventil přírubový DN65, Kvs=68,24m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protipřírubi. D+M	ks	5,000	17 629,18	88 145,90	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		5,00		5,000			
	vv		Součet		5,000			
300	K	734-72	Vyvažovací ventil přírubový DN80, Kvs=105,67m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protipřírubi. D+M	ks	6,000	31 171,94	187 031,64	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		6,00		6,000			
	vv		Součet		6,000			
301	K	734-73	Vyvažovací ventil přírubový DN100, Kvs=166,25m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protipřírubi. D+M	ks	4,000	43 738,73	174 954,93	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
302	K	734-74	Vyvažovací ventil přírubový DN125, Kvs=235,4m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protipřírubi. D+M	ks	5,000	51 191,67	255 958,34	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		5,00		5,000			
	vv		Součet		5,000			
303	K	734-75	Vyvažovací ventil přírubový DN150, Kvs=392,05m3/h včetně měření tlaku, průtoku, včetně dvou kusů protipřírubi. D+M	ks	1,000	62 681,47	62 681,47	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
304	K	734-76	Pružný pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN65/PN16, 3 vrstvy (vnitřní min. 4mm), odolnost vůči přetržení, povětrnostním vlivům a UV záření, vč. 2 ks přírub.	ks	4,000	11 333,86	45 335,43	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
305	K	734-77	Pružný pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN80/PN16, 3 vrstvy (vnitřní min. 4mm), odolnost vůči přetržení, povětrnostním vlivům a UV záření, vč. 2 ks přírub.	ks	2,000	12 981,89	25 963,78	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
306	K	734-78	Pružný pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN100/PN16, 3 vrstvy (vnitřní min. 4mm), odolnost vůči přetržení, povětrnostním vlivům a UV záření, vč. 2 ks přírub.	ks	20,000	14 463,68	289 273,56	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		20,00		20,000			
	vv		Součet		20,000			
307	K	734-79	Pružný pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN125/PN16, 3 vrstvy (vnitřní min. 4 mm), odolnost vůči přetržení, povětrnostním vlivům a UV záření, vč. 2 ks přírub.	ks	16,000	16 075,57	257 209,15	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		16,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			
308	K	734-80	Axiální kompenzátor DN25,PN10 s hydraulicky form.vlnovcem, dil.+19mm, vč. 2 ks přírub-komplet nerez.	ks	4,000	11 472,64	45 890,55	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
309	K	734-81	Axiální kompenzátor DN32, PN10 s hydraulicky form.vlnocem, dil+20mm, vč. 2 ks přírub - komplet nerez.	ks	6,000	13 533,41	81 200,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			6,00		6,000			
			Součet		6,000			
310	K	734-82	Axiální kompenzátor DN40,PN10 s hydraulicky form.vínovcem, dil. +-22mm, vč. 2 ks přírub - komplet nerez.	ks	2,000	14 762,93	29 525,85	
			Obsaženo ve výkresech: D1.15.11-12_Schéma reg. uzlů, schéma zap. strojovny					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
311	K	734-83	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	2,761	1 785,37	4 929,41	
D 767			Konstrukce zámečnické				624 401,14	
312	K	767-1	Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg. Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	kg	567,000	361,41	204 920,17	
313	K	767-2	Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg. Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	681,000	505,98	344 569,48	
314	K	767-3	Doplnkové kce. slozene z ocel.mat.	kg	165,000	433,69	71 559,43	
315	K	767-4	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,413	2 372,30	3 352,06	
D 783			Nátěry				316 270,84	
316	K	783-1	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	65,000	331,05	21 518,43	
317	K	783-2	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	1 543,000	120,42	185 811,49	
318	K	783-3	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z+2x +1x email	m	472,000	146,01	68 916,79	
319	K	783-4	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z+2x +1x email	m	223,000	176,37	39 330,22	
320	K	783-5	Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email	m	3,000	231,30	693,91	
D 900			Ostatní položky				1 820 581,40	
321	K	900-1	Jeřáb včetně řešení záboru	kus	1,000	92 851,37	92 851,37	
322	K	900-2	Přeprava těžkých břemen do objektu včetně vyřízení případného záboru, ostatní pomocná mehanizace, zabezpečení stavby apod.	kus	1,000	139 277,06	139 277,06	
323	K	900-3	Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů	dní	50,000	1 084,23	54 211,69	
324	K	900-4	Plošina kloubová	hod	20,000	2 457,60	49 151,93	
325	K	900-5	Koordinace s MaR s přípravou před vlastním provedením zkoušek, koordinace na stavbě	hod	30,000	722,82	21 684,67	
326	K	900-6	Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, požární ucpávky, potrubí, regulační armatury štitkování nastavení regulačních ventilů, štičky na potrubí - vše zalamínováno	ks	200,000	192,75	38 550,53	
327	K	900-7	Vodivé pospojování RTCH	soubor	1,000	80 148,00	80 148,00	
328	K	900-8	Napuštění a odvzdušnění systému - provozního	hod	50,000	722,82	36 141,12	
329	K	900-9	Napuštění a odvzdušnění systému (pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním)	hod	50,000	722,82	36 141,12	
330	K	900-10	Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy	hod	35,000	722,82	25 298,79	
331	K	900-11	Zpracování provozního řádu	hod	55,000	722,82	39 755,24	
332	K	900-12	Zaregulování uzlů u VZT výměníků softwarovým způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve spolupráci s MaR	hod	75,000	722,82	54 211,69	
333	K	900-13	Zaregulování chladicího systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu	hod	105,000	722,82	75 896,36	
334	K	900-14	Zvýšená náročnost aretace pevných bodů včetně zápisu do stavebního deníku (teplota)	hod	40,000	722,82	28 912,90	
335	K	900-15	Nastavení a parametrování zdrojů, měřičů tepla, průtokoměrů, energetických ventilů, čerpadel, expanzních automatů a ostatních zařízení.	hod	100,000	722,82	72 282,25	
336	K	900-16	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby včetně výstupních protokolů	hod	60,000	722,82	43 369,35	
337	K	900-22	Obalový a ochranný materiál a úklid v rámci jednotlivých fází stavby	soubor	1,000	13 010,80	13 010,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	K	900-23	Gumová antivibrační podložka pro podložení prvků ve strojovně apod tl do 15 mm	m2	10,000	1 562,39	15 623,87	
339	K	900-27	Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladicí, včetně výstupních protokolů	hod	72,000	722,82	52 043,22	
340	K	900-28	Prostorová koordinace, spolupráce šéfmontéra	hod	160,000	722,82	115 651,60	
341	K	900-29	Funkční a provozní zkoušky včetně výstupních protokolů	hod	72,000	722,82	52 043,22	
342	K	900-30	Spolupráce RTCH při zapojení výrobků na ELE, MaR apod včetně dalších návazností	hod	110,000	722,82	79 510,47	
343	K	900-32	Ekologická nemrznoucí směs do -20 °C	m3	2,500	79 510,47	198 776,18	
344	K	900-33	Koordinace výrobků osazených na stavbu vůči montážním návodům a navazujícím profesím	hod	57,000	722,82	41 200,88	
345	K	900-34	Zaškolení uživatele včetně základního nastavení	hod	42,000	722,82	30 358,54	
346	K	900-35	Doprava	ks	1,000	78 643,09	78 643,09	
347	K	900-36	Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlené montáže, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané.	% zak	0,015	17 055 697,43	255 835,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:

D1_15_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Štantejský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.

Cena bez DPH		30 208 450,75	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 208 450,75	21,00%	6 343 774,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 552 225,41

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie			
Objekt:			
D1_15 - Pavilon gynekologie			
Soupis:			
D1_15_4c - Vzduchotechnika			
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	ing. Štantejský
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	30 208 450,75
11. - Zařízení č. 11 - Šatny	504 177,18
12. - Zařízení č. 12 - Gynekologická ambulance	1 254 542,55
12V. - Zařízení č. 12V - Gynekologická ambulance - vlhčení	133 419,64
21. - Zařízení č. 21 - Operační sál porodní	1 360 620,22
21V. - Zařízení č. 21V - Operační sál porodní - vlhčení	199 721,20
22. - Zařízení č. 22 - Porodní boxy a zázemí	2 361 851,41
22V. - Zařízení č. 22V - Porodní boxy a zázemí - vlhčení	172 317,11
23. - Zařízení č. 23 - Lymfodrenáže a pracovny lékařů	1 532 026,12
23V. - Zařízení č. 23V - Lymfodrenáže a pracovny lékařů - vlhčení	133 419,64
31. - Zařízení č. 31 - Lůžkové oddělení novorozenecké	1 943 310,31
31V. - Zařízení č. 31V - Lůžkové oddělení novorozenecké - vlhčení	156 696,20
32. - Zařízení č. 32 - Novorozenecký úsek	1 751 806,07
32V. - Zařízení č. 32V - Novorozenecký úsek - vlhčení	172 317,11
41. - Zařízení č. 41 - Lůžkové oddělení gynekologie	1 974 476,67
41V. - Zařízení č. 41V - Lůžkové oddělení gynekologie - vlhčení	156 696,20
42. - Zařízení č. 42 - Strojovna mediplyny	253 798,46
51. - Zařízení č. 51 - Operační sál 1	1 185 100,16
51V. - Zařízení č. 51V - Operační sál 1 - vlhčení	170 892,89
52. - Zařízení č. 52 - Operační sál 2	1 348 622,87
52V. - Zařízení č. 52V - Operační sál 2 - vlhčení	170 892,89
53. - Zařízení č. 53 - Zázemí OS	2 685 820,90
53V. - Zařízení č. 53V - Zázemí OS - vlhčení	199 721,20
54. - Zařízení č. 54 - Stacionáře	1 392 482,36
54V. - Zařízení č. 54V - Stacionáře - vlhčení	146 524,39
FC01. - Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,3 kW)	911 460,73
FC02. - Zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 1,6 kW)	222 412,06
FC03. - Zařízení č. FC03 - Chlazení strojovny chlazení	33 800,78
FC11. - Zařízení č. FC11 - Chlazení pokojů	581 811,07
K01. - Zařízení č. K01 - Chlazení rozvodny MDO 0106	129 450,13
K02. - Zařízení č. K02 - Chlazení rozvodny DO 0107	139 833,99
K03. - Zařízení č. K03 - Chlazení rozvodny PBZ 0108	141 324,26
K04. - Zařízení č. K04 - Chlazení rozvodny UPS 0109	160 778,70
K11. - Zařízení č. K11 - Chlazení rozvodny SLP 133	198 168,88
K21. - Zařízení č. K21 - Chlazení rozvodny SLP 252	139 248,14
K22. - Zařízení č. K22 - Chlazení rozvodny SILNO 268	206 583,70
K31. - Zařízení č. K31 - Chlazení rozvodny SILNO 340	135 241,09
K41. - Zařízení č. K41 - Chlazení rozvodny SLP 427	126 572,99
K42. - Zařízení č. K42 - Chlazení rozvodny SILNO 428	116 447,41
K43. - Zařízení č. K43 - Chlazení strojovny MEDIPLYN 424	108 110,03
K44. - Zařízení č. K44 - Chlazení strojovny MEDIPLYN 425	114 102,45
K51. - Zařízení č. K51 - Chlazení rozvodny SILNO 530a	89 252,89
K52. - Zařízení č. K52 - Chlazení rozvodny PBZ 531	92 680,86

K53. - Zařízení č. K53 - Chlazení rozvodny SILNO 546	147 373,95
K54. - Zařízení č. K54 - Chlazení rozvodny FVE 502a	92 230,37
T01. - Zařízení č. T01 - Rozvodna UPS	24 318,53
T02. - Zařízení č. T02 - Rozvodna PBZ	5 208,21
T03. - Zařízení č. T03 - Rozvodna DO	5 208,21
T04. - Zařízení č. T04 - Rozvodna MDO	5 704,76
T11. - Zařízení č. T11 - Strojovna VZT 1.NP	34 373,37
T12. - Zařízení č. T12 - Rozvodna SLP	83 476,05
T13. - Zařízení č. T13 - Strojovna ÚT a VZT	73 956,88
T21. - Zařízení č. T21 - Rozvodna SLP	46 013,08
T22. - Zařízení č. T22 - Rozvodna SILNO	18 238,82
T31. - Zařízení č. T31 - Rozvodna SILNO	5 704,76
T41. - Zařízení č. T41 - Rozvodna SLP	8 127,50
T42. - Zařízení č. T42 - Rozvodna SILNO	10 372,72
T43. - Zařízení č. T43 - Strojovna MEDIPLYN	8 375,77
T45. - Zařízení č. T45 - Strojovna VZT	64 087,76
T51. - Zařízení č. T51 - Rozvodna SILNO	31 491,74
T52. - Zařízení č. T52 - Rozvodna PBZ	6 741,38
T53. - Zařízení č. T53 - El. rozvodna	12 248,53
T54. - Zařízení č. T54 - Strojovna VZT	68 924,79
T55. - Zařízení č. T55 - Strojovna PBZ	6 741,38
T56. - Zařízení č. T56 - Rozvodna PBZ	6 141,29
T61. - Zařízení č. T61 - Strojovna chlazení	28 218,93
T61HAV. - Zařízení č. T61HAV - Strojovna chlazení - havarijní větrání	18 159,92
T62. - Zařízení č. T62 - Rozvaděče MaR 6.NP	26 593,08
P1. - Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC B	323 484,05
P2. - Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC B	837 897,64
P3a. - Zařízení č. P3a - Požární větrání předsíní 5.NP	348 900,44
P3b. - Zařízení č. P3b - Požární větrání předsíní 5.NP	151 831,03
P4. - Zařízení č. P4 - Požární větrání předsíní 3.NP	228 448,52
P5. - Zařízení č. P5 - Požární větrání předsíní 2.NP	383 266,41
900. - Demontáže a montáž provizorního výfukového potrubí	72 356,66
999. - Ostatní položky	2 015 700,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4c - Vzduchotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mršítkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: ing. Štantejský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 208 450,75

D 11.		Zařízení č. 11 - Šatny				504 177,18		
1	K	11.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 900/900 m3/h. Tlaková ztráta 250/250 Pa. D+M	kus	1,000	192 841,12	192 841,12	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	W		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, EC motorů,					
	W		vodního ohříváče, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), sifonů, pružných manžet pro připojení VZT potrubí, základového rámu					
	W		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	W		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	W		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	W		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	W		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Dodávka jednotky v celku.					
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	11.051	Tlumič hluku kulisový 200x350x1000/1 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	1,000	1 438,39	1 438,39	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	11.052	Tlumič hluku kruhový DN 250mm, délka 900mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0 dB. D+M	kus	1,000	3 198,11	3 198,11	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	11.053	Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Včetně oplechování. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,3 dB. D+M	kus	1,000	2 494,35	2 494,35	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	11.054	Tlumič hluku kruhový DN 250mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 11,0 dB. D+M	kus	3,000	3 828,66	11 485,97	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
6	K	11.055	Tlumič hluku kulisový 600x350x1750/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,0 dB. D+M	kus	1,000	8 082,55	8 082,55	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	11.201	Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	3 098,17	9 294,52	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
8	K	11.251	Odvodní anemostat pro průtok 190m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
9	K	11.252	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	193,89	581,68	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	11.253	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	275,86	551,73	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	11.411	Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,83	8 236,83	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	11.412	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1500x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	20 604,60	20 604,60	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	11.413	Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,83	8 236,83	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	11.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	7,500	292,11	2 190,83	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
15	K	11.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	7,500	343,13	2 573,48	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
16	K	11.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	18,000	630,24	11 344,31	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
17	K	11.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	10,000	754,38	7 543,78	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
18	K	11.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,500	784,39	6 667,31	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		8,5		8,500			
	W		Součet		8,500			
19	K	11.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	28,000	837,59	23 452,56	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		28		28,000			
	W		Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	11.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	66,000	721,73	47 634,12	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		66		66,000			
	W		Součet		66,000			
21	K	11.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	20,000	938,54	18 770,78	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
22	K	11.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	65,500	957,94	62 745,08	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		65,5		65,500			
	W		Součet		65,500			
23	K	11.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	20,000	957,94	19 158,80	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
24	K	11.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	22,000	909,44	20 007,61	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		22		22,000			
	W		Součet		22,000			
25	K	11.991	Hzs zařízení č. 11 - Šatny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	15,000	436,53	6 547,95	
26	K	11.992	Přesun hmot pro v duchotechniku, výšky do 6 m	t	1,700	2 148,60	3 652,61	

d 12. Zařízení č. 12 - Gynekologická ambulance 1 254 542,55

27	K	12.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 2160/2160 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M	kus	1,000	445 717,53	445 717,53	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	W		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	W		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	W		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	W		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken,					
	W		základového rámu s výškově nastav					
	W		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	W		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	W		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	W		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	W		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	W		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	W		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	W		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
28	K	12.051	Tlumič hluku kulisový 610x450x1750/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,0 dB. D+M	kus	1,000	9 412,95	9 412,95	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	12.052	Tlumič hluku kulisový 610x667x1750/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	11 665,24	11 665,24	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
30	K	12.053	Tlumič hluku kulisový 610x450x1750/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,0 dB. D+M	kus	1,000	9 412,95	9 412,95	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
31	K	12.054	Tlumič hluku kulisový 450x630x1750/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	8 523,53	8 523,53	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	K	12.1101	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
33	K	12.1101a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
34	K	12.1102	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
35	K	12.1102a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
36	K	12.1103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
37	K	12.1103a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
38	K	12.1104	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
39	K	12.1104a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 669,24	3 338,47	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
40	K	12.1105	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
41	K	12.1105a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 669,24	3 338,47	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
42	K	12.1106	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 200x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 378,13	20 756,26	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
43	K	12.1106a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 021,79	8 043,58	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
44	K	12.201	Přívodní anemostat pro průtok 150m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1 Součet		1,000 1,000			
45	K	12.202	Přívodní anemostat pro průtok 320m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1 Součet		1,000 1,000			
46	K	12.203	Přívodní anemostat pro průtok 380m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	3 098,17	6 196,34	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2 Součet		2,000 2,000			
47	K	12.204	Přívodní anemostat pro průtok 240m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1 Součet		1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	12.205	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x75 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 744,63	1 744,63	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	12.206	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 987,16	1 987,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	12.207	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 448,16	2 448,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
51	K	12.208	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 602,28	2 602,28	
	W		Barevné provedení pohledové části vyústky RAL 7044 - hedvábná šedá, viz označení ve výkresové části.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
52	K	12.209	Prívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	193,89	193,89	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
53	K	12.251	Odvodní anemostat pro průtok do 320m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	2 420,64	7 261,91	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
54	K	12.252	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 979,59	1 979,59	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
55	K	12.253	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	19,000	193,89	3 683,95	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		19		19,000			
	W		Součet		19,000			
56	K	12.254	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	275,86	275,86	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
57	K	12.411	Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 994,53	10 994,53	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
58	K	12.412	Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 994,53	10 994,53	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	12.413	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
60	K	12.414	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
61	K	12.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	37,500	292,11	10 954,17	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		37,5		37,500			
	W		Součet		37,500			
62	K	12.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	7,500	343,13	2 573,48	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
63	K	12.651	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	4,000	1 766,94	7 067,75	
	W		Viz výkres číslo D1.03.4c-05					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
64	K	12.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	59,500	496,55	29 544,87	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		59,5		59,500			
	W		Součet		59,500			
65	K	12.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,500	517,01	8 530,74	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		16,5		16,500			
	W		Součet		16,500			
66	K	12.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	87,000	630,24	54 830,85	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		87		87,000			
	W		Součet		87,000			
67	K	12.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	28,500	754,38	21 499,77	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		28,5		28,500			
	W		Součet		28,500			
68	K	12.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	190,500	721,73	137 489,39	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		190,5		190,500			
	W		Součet		190,500			
69	K	12.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	57,500	938,54	53 965,98	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		57,5		57,500			
	W		Součet		57,500			
70	K	12.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	24,000	957,94	22 990,56	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
71	K	12.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	51,500	957,94	49 333,92	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			51,5			51,500		
			Součet			51,500		
72	K	12.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	116,500	957,94	111 600,02	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05			116,500		
			116,5			116,500		
			Součet			116,500		
73	K	12.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	27,500	909,44	25 009,51	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12			27,500		
			27,5			27,500		
			Součet			27,500		
74	K	12.991	Hzs zařízení č. 12 - Gynekologická ambulance - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	436,53	13 095,89	
75	K	12.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	5,400	2 148,60	11 602,42	

D		12V.	Zařízení č. 12V - Gynekologická ambulance - vlhčení				133 419,64	
76	K	12V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 µS/cm). Zvlhčovací výkon = 16 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 12 kg/h. D+M	kus	1,000	132 768,25	132 768,25	

			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 12,0 kW. Max.proud = 17,4 A. Jištění = 20 A.					
			Včetně:					
			chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
			Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
			Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
			Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
			(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
			Profese ZTI zajistí:					
			Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
			Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
			Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
			Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
			Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvěječ					
			Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

77	K	12V.991	Hzs zařízení č. 12V - Gynekologická ambulance - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
78	K	12V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D		21.	Zařízení č. 21 - Operační sál porodní				1 360 620,22	
79	K	21.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 4050/3970 m3/h. Tlaková ztráta 1200/450 Pa. D+M	kus	1,000	612 269,66	612 269,66	

			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
			Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranné, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
			Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, AC motorů,					
			vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
			spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
			filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
			Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
			Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
			Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
			Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
			Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
			Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
			Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
			Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
80	K	21.005	Elektrický ohříváč s regulací výkonu do kruhového potrubí, pro množství vzduchu V=150 m3/h, Qtop = 0,7 kW, připojení DN 160. D+M	kus	1,000	10 555,68	10 555,68	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR.					
	WV		Ovládání a regulace je součástí dodávky profese MaR.					
	WV		Profese MaR zajistí odpojení ele. ohříváče v případě vypnutí VZT jednotky, nebo uzavření regulátoru průtoku v zóně.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
81	K	21.051	Tlumič hluku kulisový 915x667x1250/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	14 284,32	14 284,32	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
82	K	21.052	Tlumič hluku kulisový 915x667x1000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	10 369,66	10 369,66	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
83	K	21.053	Tlumič hluku kulisový 915x667x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 524,10	12 524,10	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
84	K	21.054	Tlumič hluku obloukový - kulisový pro čtyřhranné potrubí 915x355. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 25,0 dB. D+M	kus	1,000	7 563,10	7 563,10	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
85	K	21.055	Tlumič hluku kulisový 915x355x800/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0 dB. D+M	kus	1,000	5 811,53	5 811,53	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
86	K	21.056	Tlumič hluku kulisový 630x800x1300/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,0 dB. D+M	kus	1,000	9 281,46	9 281,46	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
87	K	21.151	Regulační klapka těsná DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	736,47	736,47	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
88	K	21.152	Regulační klapka 250x200, ovl. ruční. D+M	kus	4,000	1 585,18	6 340,74	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
89	K	21.1201	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	11 091,71	22 183,42	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	WV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
90	K	21.1201a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	6 397,94	12 795,89	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
91	K	21.1202	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	WV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
92	K	21.1202a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
93	K	21.1203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 200x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 378,13	20 756,26	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	WV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
94	K	21.1203a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 021,79	8 043,58	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
95	K	21.1204	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	WV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
96	K	21.1204a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
97	K	21.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	15 571,88	15 571,88	
			Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 250m3/h, kontroly těsnosti, mefení tl.ztráty.					
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
98	K	21.251	Odvodní anemostat pro průtok 270m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	2 420,64	2 420,64	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
99	K	21.252	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	462,82	462,82	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
100	K	21.411	Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	12 376,98	12 376,98	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
101	K	21.412	Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	12 376,98	12 376,98	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
102	K	21.601	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	1,500	371,14	556,71	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
103	K	21.602	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	4,500	461,18	2 075,29	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
104	K	21.603	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	1,500	598,23	897,34	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
105	K	21.604	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,500	292,11	438,17	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
106	K	21.605	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	4,500	343,13	1 544,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	21.606	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	7,500	410,16	3 076,17	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
108	K	21.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	630,24	5 672,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
109	K	21.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	630,24	315,12	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
110	K	21.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	754,38	5 280,64	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
111	K	21.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	25,500	754,38	19 236,63	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		25,5		25,500			
	W		Součet		25,500			
112	K	21.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	784,39	1 176,58	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
113	K	21.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	837,59	7 538,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
114	K	21.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,500	837,59	7 957,12	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		9,5		9,500			
	W		Součet		9,500			
115	K	21.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	99,500	743,56	73 983,78	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-12					
	W		99,5		99,500			
	W		Součet		99,500			
116	K	21.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	30,000	960,37	28 810,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-12					
	W		30		30,000			
	W		Součet		30,000			
117	K	21.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	140,500	721,73	101 402,93	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-12					
	W		140,5		140,500			
	W		Součet		140,500			
118	K	21.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	42,500	938,54	39 887,90	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-12					
	W		42,5		42,500			
	W		Součet		42,500			
119	K	21.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	28,500	957,94	27 301,29	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		28,5		28,500			
	W		Součet		28,500			
120	K	21.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	75,000	957,94	71 845,51	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		75		75,000			
	W		Součet		75,000			
121	K	21.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	110,500	491,10	54 266,10	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		110,5		110,500			
	W		Součet		110,500			
122	K	21.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	31,000	909,44	28 192,54	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		31		31,000			
	W		Součet		31,000			
123	K	21.905	Požární izolace k doizolování PPK s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i<-o) typ B. D+M	m2	6,000	1 867,38	11 204,26	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, ve vazbě na odolnost požárně dělící konstrukce dle PBR a v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požár					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	21.991	Hzs zařízení č. 21 - Operační sál porodní - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	35,000	436,53	15 278,54	
125	K	21.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	5,700	2 148,60	12 247,00	

d
21V.
Zařízení č. 21V - Operační sál porodní - vlhčení
199 721,20

126	K	21V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 40 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 40 kg/h. D+M	kus	1,000	199 069,81	199 069,81	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 30,0 kW. Max.proud = 43,3 A. Jištění = 63 A.					
	WV		Včetně:					
	WV		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	WV		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	WV		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	WV		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	WV		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	WV		Profese ZTI zajistí:					
	WV		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	WV		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	WV		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	WV		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	WV		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	WV		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

127	K	21V.991	Hzs zařízení č. 21V - Operační sál porodní - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
128	K	21V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

d
22.
Zařízení č. 22 - Porodní boxy a zázemí
2 361 851,41

129	K	22.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 4840/4840 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M	kus	1,000	568 688,50	568 688,50	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	WV		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	WV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volné oběžným kolem, AC motorů,					
	WV		vodního ohříváče, antirazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	WV		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	WV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
	WV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE					
	WV		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	WV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	WV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	WV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	WV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	WV		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	WV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	WV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	WV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	WV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	WV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	WV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

130	K	22.051	Tlumič hluku obloukový - kulisový pro čtyřhranné potrubí 915x667, v hygienickém provedení. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 25,0 dB. D+M	kus	1,000	17 732,15	17 732,15	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	22.052	Tlumič hluku kulisový 915x667x1000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	10 309,81	10 309,81	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
132	K	22.053	Tlumič hluku kulisový 915x667x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 661,32	12 661,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
133	K	22.054	Tlumič hluku kulisový 915x400x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,0 dB. D+M	kus	1,000	9 292,59	9 292,59	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
134	K	22.055	Tlumič hluku kulisový 915x400x1000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0 dB. D+M	kus	1,000	6 147,14	6 147,14	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
135	K	22.056	Tlumič hluku kulisový 800x600x1200/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	9 636,66	9 636,66	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
136	K	22.1201	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
137	K	22.1201a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
138	K	22.1202	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
139	K	22.1202a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
140	K	22.1203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
141	K	22.1203a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
142	K	22.1204	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
143	K	22.1204a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
144	K	22.1205	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
145	K	22.1205a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
146	K	22.1206	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
147	K	22.1206a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	22.1207	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
149	K	22.1207a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
150	K	22.1208	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
151	K	22.1208a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 669,24	3 338,47	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
152	K	22.1209	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
153	K	22.1209a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
154	K	22.1210	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
155	K	22.1210a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
156	K	22.201	Prívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	3 098,17	6 196,34	
	W		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
157	K	22.202	Prívodní anemostat pro průtok do 310m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	7,000	3 098,17	21 687,21	
	W		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
158	K	22.203	Prívodní anemostat pro průtok 375m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	3 098,17	6 196,34	
	W		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
159	K	22.204	Prívodní anemostat pro průtok 130m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
160	K	22.205	Prívodní anemostat pro průtok 370m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
161	K	22.206	Prívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 448,11	2 448,11	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
162	K	22.207	Prívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 210,21	2 210,21	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	22.208	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním přípoj. - čtyřhranné hrdlo 200x100mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 196,02	2 196,02	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
164	K	22.209	Prívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	193,89	387,78	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
165	K	22.210	Prívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	275,86	827,59	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
166	K	22.251	Odvodní anemostat pro průtok do 320m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
167	K	22.252	Odvodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	2 420,64	7 261,91	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
168	K	22.253	Odvodní anemostat pro průtok 600m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	2 420,64	2 420,64	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
169	K	22.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 146,45	2 146,45	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
170	K	22.255	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	1 979,59	5 938,77	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
171	K	22.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	15,000	193,89	2 908,38	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
172	K	22.257	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	275,86	1 379,31	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
173	K	22.411	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	13 763,49	13 763,49	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
174	K	22.412	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	13 763,49	13 763,49	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	22.901	Parotésná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	53,000	957,94	50 770,83	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	vv		53		53,000			
	vv		Součet		53,000			
188	K	22.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	64,500	957,94	61 787,14	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	vv		64,5		64,500			
	vv		Součet		64,500			
189	K	22.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	316,500	491,10	155 431,85	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	vv		316,5		316,500			
	vv		Součet		316,500			
190	K	22.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	40,000	909,44	36 377,47	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
	vv		40		40,000			
	vv		Součet		40,000			
191	K	22.905	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i→o) typ B. D+M	m2	180,000	1 867,38	336 127,85	
	vv		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06					
	vv		180		180,000			
	vv		Součet		180,000			
192	K	22.991	Hzs zařízení č. 22 - Porodní boxy a zázemí - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	50,000	436,53	21 826,48	
193	K	22.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	10,500	2 148,60	22 560,26	

D 22V. Zařízení č. 22V - Porodní boxy a zázemí - vlhčení 172 317,11

194	K	22V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 30 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 29 kg/h. D+M	kus	1,000	171 665,72	171 665,72	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 22,3 kW. Max.proud = 32,3 A. Jištění = 40 A.					
	vv		Včetně:					
	vv		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	vv		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	vv		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	vv		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	vv		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	vv		Profese ZTI zajistí:					
	vv		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	vv		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	vv		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	vv		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	vv		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	vv		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

195	K	22V.991	Hzs zařízení č. 22V - Porodní boxy a zázemí - vlhčení - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
196	K	22V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D 23. Zařízení č. 23 - Lymfodrenáže a pracovní lékařů 1 532 026,12

197	K	23.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 1940/1940 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M	kus	1,000	445 162,21	445 162,21	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	vv		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranné, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, AC motorů,					
	vv		vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	vv		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	vv		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu. Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO). Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT. Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL. Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
198	K	23.051	Tlumič hluku kulisový 610x650x1750/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	13 866,09	13 866,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
199	K	23.052	Tlumič hluku kulisový 610x650x1750/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	11 555,78	11 555,78	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
200	K	23.053	Tlumič hluku kulisový 610x650x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 37,0 dB. D+M	kus	1,000	11 949,85	11 949,85	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
201	K	23.054	Tlumič hluku kulisový 610x667x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	8 858,09	8 858,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
202	K	23.1201	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
203	K	23.1201a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
204	K	23.1202	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
205	K	23.1202a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
206	K	23.1203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
207	K	23.1203a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
208	K	23.1204	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
209	K	23.1204a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
210	K	23.1205	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
211	K	23.1205a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
212	K	23.1206	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
213	K	23.1206a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 669,24	3 338,47	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
214	K	23.1207	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
215	K	23.1207a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
216	K	23.201	Přívodní anemostat pro průtok do 210m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	9,000	3 098,17	27 883,55	
	W		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
217	K	23.202	Přívodní anemostat pro průtok 290m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
218	K	23.203	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 987,16	1 987,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
219	K	23.204	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	193,89	193,89	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
220	K	23.251	Odvodní anemostat pro průtok 210m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	2 420,64	2 420,64	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
221	K	23.252	Odvodní anemostat pro průtok do 290m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
222	K	23.253	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	11,000	193,89	2 132,81	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
223	K	23.254	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	275,86	1 103,45	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
224	K	23.421	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	23.422	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce Je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
226	K	23.441	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	9 387,77	9 387,77	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce Je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
227	K	23.442	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	9 420,68	9 420,68	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce Je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
228	K	23.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	31,500	292,11	9 201,50	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		31,5		31,500			
	W		Součet		31,500			
229	K	23.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	10,500	343,13	3 602,87	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		10,5		10,500			
	W		Součet		10,500			
230	K	23.651	Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5 dB. D+M	kus	2,000	1 517,24	3 034,49	
	W		Viz výkres číslo D1.03.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
231	K	23.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	65,500	496,55	32 524,19	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		65,5		65,500			
	W		Součet		65,500			
232	K	23.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	28,000	517,01	14 476,42	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		28		28,000			
	W		Součet		28,000			
233	K	23.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	63,500	630,24	40 020,22	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		63,5		63,500			
	W		Součet		63,500			
234	K	23.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	28,000	754,38	21 122,58	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		28		28,000			
	W		Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	23.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,500	974,01	4 383,03	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	vv		4,5		4,500			
	vv		Součet		4,500			
236	K	23.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	978,10	1 467,15	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	vv		1,5		1,500			
	vv		Součet		1,500			
237	K	23.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,500	1 208,64	7 856,17	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		6,5		6,500			
	vv		Součet		6,500			
238	K	23.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	186,500	721,73	134 602,47	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		186,5		186,500			
	vv		Součet		186,500			
239	K	23.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	56,000	938,54	52 558,17	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		56		56,000			
	vv		Součet		56,000			
240	K	23.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	31,000	957,94	29 696,14	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		31		31,000			
	vv		Součet		31,000			
241	K	23.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	63,000	957,94	60 350,23	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		63		63,000			
	vv		Součet		63,000			
242	K	23.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	133,000	957,94	127 406,03	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	vv		133		133,000			
	vv		Součet		133,000			
243	K	23.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	14,000	909,44	12 732,12	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		14		14,000			
	vv		Součet		14,000			
244	K	23.905	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností. Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i→o) typ B. D+M	m2	126,500	1 867,38	236 223,18	
	vv		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	vv		126,5		126,500			
	vv		Součet		126,500			
245	K	23.991	Hzs zařízení č. 23 - Lymfodrenáže a pracovní lékařů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	436,53	13 095,89	
246	K	23.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	5,800	2 148,60	12 461,86	

D 23V. Zařízení č. 23V - Lymfodrenáže a pracovní lékařů - vlhčení 133 419,64

247	K	23V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 16 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 12 kg/h. D+M	kus	1,000	132 768,25	132 768,25	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 12,0 kW. Max.proud = 17,4 A. Jištění = 20 A.					
	vv		Včetně:					
	vv		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	vv		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	vv		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	vv		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	vv		(od bezpečnostního hydrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	vv		Profese ZTI zajistí:					
	vv		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	vv		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	vv		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	vv		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	vv		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	vv		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	23V.991	Hzs zařízení č. 23V - Lymfodrenáže a pracovní lékařů - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
249	K	23V.992	Přesun hmot pro vřzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

d
31.
Zařízení č. 31 - Lůžkové oddělení novorozenecké
1 943 310,31

250	K	31.001	Vřzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzřduchu V = 3680/3680 m3/h. Tlaková zřáta 450/450 Pa. D+M	kus	1,000	526 810,28	526 810,28	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zřáva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařizením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	vv		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, AC motorů,					
	vv		vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	vv		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	vv		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškové nastav					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE					
	vv		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	vv		Frekvencní měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	vv		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	vv		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	vv		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladičí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
251	K	31.051	Tlumič hluku kulisový 915x667x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	20 619,62	20 619,62	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
252	K	31.052	Tlumič hluku kulisový 915x667x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 661,32	12 661,32	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
253	K	31.053	Tlumič hluku kulisový 915x650x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	17 111,62	17 111,62	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
254	K	31.054	Tlumič hluku kulisový 915x667x1750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 34,0 dB. D+M	kus	1,000	16 659,39	16 659,39	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
255	K	31.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	356,89	713,77	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
256	K	31.102	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	8,000	398,50	3 188,02	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
257	K	31.1301	Regulátor proměnného průtoku vzřduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zřáva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzřduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
258	K	31.1301a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zřáva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
259	K	31.1302	Regulátor proměnného průtoku vzřduchu 300x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 573,07	21 146,13	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zřáva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzřduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	31.1302a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	4 296,08	8 592,16	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
261	K	31.1303	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
262	K	31.1303a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
263	K	31.1304	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
264	K	31.1304a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
265	K	31.1305	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
266	K	31.1305a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
267	K	31.1306	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
268	K	31.1306a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 669,24	3 338,47	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
269	K	31.1307	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
270	K	31.1307a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
271	K	31.1308	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
272	K	31.1308a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
273	K	31.1309	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
274	K	31.1309a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
275	K	31.201	Prívodní anemostat pro průtok 210m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
	W		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
276	K	31.202	Prívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	3 098,17	6 196,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
277	K	31.203	Přívodní anemostat pro průtok 230m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
278	K	31.204	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 210,21	2 210,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
279	K	31.205	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 210,21	2 210,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
280	K	31.206	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 738,68	2 738,68	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
281	K	31.207	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	193,89	193,89	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
282	K	31.208	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	275,86	275,86	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
283	K	31.251	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 979,59	3 959,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
284	K	31.252	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 979,59	3 959,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
285	K	31.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	2 354,60	4 709,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
286	K	31.254	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	8,000	193,89	1 551,14	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		8,000			
			8		8,000			
			Součet					
287	K	31.255	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	9,000	275,86	2 482,76	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		9,000			
			9		9,000			
			Součet					
288	K	31.4301	Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	12 376,98	12 376,98	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožární tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
289	K	31.4302	Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	9 259,07	9 259,07	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
290	K	31.4303	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 638,97	7 638,97	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
291	K	31.4304	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
292	K	31.4305	Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 220,38	7 220,38	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
293	K	31.4306	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 628,82	8 628,82	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
294	K	31.4307	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
295	K	31.4308	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
296	K	31.4309	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 638,97	7 638,97	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
297	K	31.4310	Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 220,38	7 220,38	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
298	K	31.4401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 628,82	8 628,82	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
299	K	31.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 125 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	3,000	237,09	711,27	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
300	K	31.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	31,500	292,11	9 201,50	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			31,5		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		31,500			
301	K	31.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	25,500	343,13	8 749,83	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		25,5		25,500			
	vv		Součet		25,500			
302	K	31.651	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	2,000	1 766,94	3 533,88	
	vv		Viz výkres číslo D1.03.4c-07					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
303	K	31.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	20,000	496,55	9 931,05	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
304	K	31.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	155,500	517,01	80 395,81	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		155,5		155,500			
	vv		Součet		155,500			
305	K	31.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	21,000	630,24	13 235,03	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		21		21,000			
	vv		Součet		21,000			
306	K	31.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	38,000	754,38	28 666,36	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		38		38,000			
	vv		Součet		38,000			
307	K	31.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	17,500	784,39	13 726,81	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		17,5		17,500			
	vv		Součet		17,500			
308	K	31.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	40,000	837,59	33 503,65	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		40		40,000			
	vv		Součet		40,000			
309	K	31.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,500	974,01	12 175,09	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		12,5		12,500			
	vv		Součet		12,500			
310	K	31.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	978,10	7 824,79	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
311	K	31.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	300,500	721,73	216 879,58	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		300,5		300,500			
	vv		Součet		300,500			
312	K	31.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	90,500	938,54	84 937,76	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		90,5		90,500			
	vv		Součet		90,500			
313	K	31.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	51,000	957,94	48 854,95	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		51		51,000			
	vv		Součet		51,000			
314	K	31.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	129,000	957,94	123 574,27	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		129		129,000			
	vv		Součet		129,000			
315	K	31.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	183,500	491,10	90 116,09	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		183,5		183,500			
	vv		Součet		183,500			
316	K	31.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	28,500	909,44	25 918,95	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		28,5		28,500			
	vv		Součet		28,500			
317	K	31.905	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i←o) typ B. D+M	m2	86,000	1 867,38	160 594,42	
	vv		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	vv		86		86,000			
	vv		Součet		86,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	K	31.906	Požární izolace k doizolování PPK s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (I←o) typ B. D+M	m2	2,000	1 867,38	3 734,75	
	vv		Požární odolnost min. 30 minut, ve vazbě na odolnost požárné					
	vv		dělicí konstrukce dle PBR a v závislosti na stupni požární					
	vv		bezpečnosti dotčených požár					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet					
319	K	31.991	Hzs zařízení č. 31 - Lůžkové oddělení novorozenecké - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	45,000	436,53	19 643,84	
320	K	31.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	8,500	2 148,60	18 263,07	
d 31V.			Zařízení č. 31V - Lůžkové oddělení novorozenecké - vlhčení				156 696,20	
321	K	31V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 24 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 22 kg/h. D+M	kus	1,000	156 044,81	156 044,81	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 18,1 kW. Max.proud = 26,2 A. Jištění = 32 A.					
	vv		Včetně:					
	vv		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, pamí hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	vv		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	vv		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	vv		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadsazeného systému MaR					
	vv		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	vv		Profese ZTI zajistí:					
	vv		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 uS/cm) ø12", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	vv		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	vv		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	vv		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	vv		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	vv		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
322	K	31V.991	Hzs zařízení č. 31V - Lůžkové oddělení novorozenecké - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
323	K	31V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	
d 32.			Zařízení č. 32 - Novorozenecký úsek				1 751 806,07	
324	K	32.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 4540/4430 m3/h. Tlaková ztráta 1200/450 Pa. D+M	kus	1,000	560 925,77	560 925,77	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	vv		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, AC motorů,					
	vv		vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	vv		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	vv		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	vv		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	vv		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v					
	vv		dodávce profese MaR.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	vv		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	vv		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	vv		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	32.051	Tlumič hluku kulisový 915x667x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	20 739,32	20 739,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
326	K	32.052	Tlumič hluku kulisový 915x667x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 661,32	12 661,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
327	K	32.053	Tlumič hluku kulisový 915x667x1000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	8 577,08	8 577,08	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
328	K	32.054	Tlumič hluku kulisový 915x650x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 629,42	12 629,42	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
329	K	32.055	Tlumič hluku kulisový 915x667x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	17 154,16	17 154,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
330	K	32.1301	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 053,83	20 107,67	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
331	K	32.1301a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 564,90	7 129,80	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
332	K	32.1302	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 053,83	20 107,67	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
333	K	32.1302a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 564,90	7 129,80	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
334	K	32.1303	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 794,52	19 589,04	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
335	K	32.1303a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	2 924,69	5 849,39	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
336	K	32.1304	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 573,07	10 573,07	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
337	K	32.1304a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 2000mm. D+M	kus	1,000	4 296,08	4 296,08	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
338	K	32.1305	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 600x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	10 378,13	10 378,13	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
339	K	32.1305a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 600x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	1,000	4 112,76	4 112,76	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
340	K	32.1306	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 794,52	19 589,04	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
341	K	32.1306a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	2 924,69	5 849,39	
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	32.1307	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet					
343	K	32.1307a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet					
344	K	32.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 - 80mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	13 463,81	13 463,81	
	vv		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 180m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
345	K	32.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	15 571,88	15 571,88	
	vv		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
346	K	32.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	7,000	15 571,88	109 003,14	
	vv		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 370m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		7,000			
	vv		7		7,000			
	vv		Součet					
347	K	32.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 520x520 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	4,000	16 411,65	65 646,62	
	vv		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 460m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		4,000			
	vv		4		4,000			
	vv		Součet					
348	K	32.251	Odvodní anemostat pro průtok 180m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet					
349	K	32.252	Odvodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	5,000	2 420,64	12 103,19	
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		5,000			
	vv		5		5,000			
	vv		Součet					
350	K	32.253	Odvodní anemostat pro průtok do 415m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	5,000	2 420,64	12 103,19	
	vv		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		5,000			
	vv		5		5,000			
	vv		Součet					
351	K	32.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 979,59	1 979,59	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
352	K	32.255	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	193,89	775,57	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		4,000			
	vv		4		4,000			
	vv		Součet					
353	K	32.256	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	275,86	275,86	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
354	K	32.441	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	13 171,19	13 171,19	
	vv		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	vv		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
355	K	32.442	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	13 171,19	13 171,19	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
356	K	32.601	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	1,500	371,14	556,71	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
357	K	32.602	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	18,000	461,18	8 301,16	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			18		18,000			
			Součet		18,000			
358	K	32.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	10,500	292,11	3 067,17	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			10,5		10,500			
			Součet		10,500			
359	K	32.604	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	16,500	343,13	5 661,65	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			16,5		16,500			
			Součet		16,500			
360	K	32.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,500	517,01	2 843,58	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			5,5		5,500			
			Součet		5,500			
361	K	32.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	630,24	1 890,72	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
362	K	32.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	37,500	630,24	23 633,99	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			37,5		37,500			
			Součet		37,500			
363	K	32.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,500	754,38	23 008,52	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			30,5		30,500			
			Součet		30,500			
364	K	32.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	23,500	754,38	17 727,88	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			23,5		23,500			
			Součet		23,500			
365	K	32.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	837,59	10 888,69	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			13		13,000			
			Součet		13,000			
366	K	32.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	837,59	2 512,77	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
367	K	32.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	974,01	974,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
368	K	32.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	974,01	4 870,03	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
369	K	32.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	99,000	743,56	73 612,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			99		99,000			
			Součet		99,000			
370	K	32.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	30,000	960,37	28 810,96	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			30		30,000			
			Součet		30,000			
371	K	32.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	187,000	721,73	134 963,33	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			187		187,000			
			Součet		187,000			
372	K	32.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	56,000	938,54	52 558,17	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			56		56,000			
			Součet		56,000			
373	K	32.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	46,000	957,94	44 065,25	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			46		46,000			
			Součet		46,000			
374	K	32.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	158,000	957,94	151 354,54	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			158		158,000			
			Součet		158,000			
375	K	32.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	91,500	491,10	44 935,27	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			91,5		91,500			
			Součet		91,500			
376	K	32.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	30,000	909,44	27 283,10	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			30		30,000			
			Součet		30,000			
377	K	32.991	Hzs zařízení č. 32 - Novorozenecký úsek - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	40,000	436,53	17 461,19	
378	K	32.992	Přesun hmot pro vřduchotechniku, výšky do 24 m	t	7,100	2 148,60	15 255,03	
o 32V.			Zařízení č. 32V - Novorozenecký úsek - vlhčení				172 317,11	
379	K	32V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 30 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 25 kg/h. D+M	kus	1,000	171 665,72	171 665,72	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 22,3 kW. Max.proud = 32,3 A. Jištění = 40 A.					
			Včetně:					
			chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
			Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu)					
			Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
			Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
			(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
			Profese ZTI zajistí:					
			Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
			Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
			Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
			Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
			Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
			Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
380	K	32V.991	Hzs zařízení č. 32V - Novorozenecký úsek - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
381	K	32V.992	Přesun hmot pro vřduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

o 41.

Zařízení č. 41 - Lůžkové oddělení gynekologie

1 974 476,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
382	K	41.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 4190/4180 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M	kus	1,000	547 441,24	547 441,24	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018.					
	WV		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranné, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	WV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, AC motoru,					
	WV		vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	WV		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	WV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
	WV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	WV		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem - dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	WV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	WV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v					
	WV		dodávce profese MaR.					
	WV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	WV		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	WV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	WV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladičí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	WV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky					
	WV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	WV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	WV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
383	K	41.051	Tlumič hluku kulisový 915x667x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	20 619,62	20 619,62	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
384	K	41.052	Tlumič hluku kulisový 915x667x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 661,32	12 661,32	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
385	K	41.053	Tlumič hluku kulisový 915x667x1000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	8 577,08	8 577,08	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
386	K	41.054	Tlumič hluku kulisový 915x650x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	17 111,62	17 111,62	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
387	K	41.055	Tlumič hluku kulisový 915x667x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38,0 dB. D+M	kus	1,000	17 154,16	17 154,16	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
388	K	41.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	3,000	356,89	1 070,66	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
389	K	41.102	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	5,000	398,50	1 992,52	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
390	K	41.1401	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 053,83	20 107,67	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	WV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
391	K	41.1401a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	3 564,90	7 129,80	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
392	K	41.1402	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 794,52	19 589,04	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	WV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
393	K	41.1402a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 2000mm. D+M	kus	2,000	2 924,69	5 849,39	
	WV		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		2,000			
394	K	41.1403	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
395	K	41.1403a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
396	K	41.1404	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	9 924,47	19 848,94	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
397	K	41.1404a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 2000mm, D+M	kus	2,000	3 107,99	6 215,99	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
398	K	41.1405	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
399	K	41.1405a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
400	K	41.1406	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
401	K	41.1406a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
402	K	41.1407	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
403	K	41.1407a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
404	K	41.1408	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
405	K	41.1408a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
406	K	41.1409	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
407	K	41.1409a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
408	K	41.1410	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
409	K	41.1410a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm, D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
410	K	41.1411	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
411	K	41.1411a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
412	K	41.201	Prívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
413	K	41.202	Prívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
414	K	41.203	Prívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	6,000	3 098,17	18 589,03	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
415	K	41.204	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	1 987,16	5 961,47	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
416	K	41.205	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 210,21	2 210,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
417	K	41.206	Prívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	193,89	193,89	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
418	K	41.207	Prívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	275,86	275,86	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
419	K	41.251	Odvodní anemostat pro průtok do 330m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
420	K	41.252	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 817,22	1 817,22	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
421	K	41.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 300,61	2 300,61	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
422	K	41.254	Stěnová mřížka vel. 425x125, s regulací, rozteč lamel 20mm, vodorovné provedení lamel, se skrytým uchycením, z elox. hliníku opatřená vypalovací barvou. Pro průtok 200m3/h. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 236,18	1 236,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
423	K	41.255	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 979,59	3 959,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
424	K	41.256	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 354,60	2 354,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
425	K	41.257	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	13,000	193,89	2 520,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			13		13,000			
			Součet		13,000			
426	K	41.258	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	7,000	275,86	1 931,04	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
427	K	41.441	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 395,52	10 395,52	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
428	K	41.442	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
429	K	41.443	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
430	K	41.444	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 395,52	10 395,52	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
431	K	41.445	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
432	K	41.446	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 457,95	7 457,95	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
433	K	41.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 125 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	4,500	237,09	1 066,91	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
434	K	41.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	42,000	292,11	12 268,67	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			42		42,000			
			Součet		42,000			
435	K	41.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	21,000	343,13	7 205,74	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			21		21,000			
			Součet		21,000			
436	K	41.651	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	4,000	1 766,94	7 067,75	
			Viz výkres číslo D1.03.4c-08					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
437	K	41.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	20,000	517,01	10 340,30	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			20		20,000			
			Součet		20,000			
438	K	41.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	132,000	517,01	68 245,96	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			132		132,000			
			Součet		132,000			
439	K	41.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	116,500	630,24	73 422,93	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			116,5		116,500			
			Součet		116,500			
440	K	41.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	69,000	754,38	52 052,07	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			69		69,000			
			Součet		69,000			
441	K	41.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	15,000	837,59	12 563,87	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
442	K	41.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,500	978,10	4 401,45	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
443	K	41.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	321,000	721,73	231 675,03	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			321		321,000			
			Součet		321,000			
444	K	41.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	96,500	938,54	90 568,99	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			96,5		96,500			
			Součet		96,500			
445	K	41.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	31,500	957,94	30 175,11	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			31,5		31,500			
			Součet		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
446	K	41.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	178,000	957,94	170 513,34	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		178		178,000			
	vv		Součet		178,000			
447	K	41.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	194,500	491,10	95 518,15	
448	K	41.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	20,000	909,44	18 188,74	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
449	K	41.905	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (I--o) typ B. D+M	m2	37,000	1 867,38	69 092,95	
	vv		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		37		37,000			
	vv		Součet		37,000			
450	K	41.991	Hzs zařízení č. 41 - Lůžkové oddělení gynekologie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	45,000	436,53	19 643,84	
451	K	41.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	9,100	2 148,60	19 552,23	

D		41V.	Zařízení č. 41V - Lůžkové oddělení gynekologie - vlhčení				156 696,20	
452	K	41V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 24 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 24 kg/h. D+M	kus	1,000	156 044,81	156 044,81	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 18,1 kW. Max.proud = 26,2 A. Jištění = 32 A.					
	vv		Včetně:					
	vv		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, pamí hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	vv		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu),					
	vv		Průřez přírodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	vv		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadsazeného systému MaR					
	vv		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	vv		Profese ZTI zajistí.					
	vv		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 uS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	vv		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	vv		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	vv		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	vv		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	vv		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
453	K	41V.991	Hzs zařízení č. 41V - Lůžkové oddělení gynekologie - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
454	K	41V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D		42.	Zařízení č. 42 - Strojovna mediplyny				253 798,46	
455	K	42.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení s deskovým rekuperátorem a vestavěným ELE ohřevačem. Množství vzduchu V = 350/350 m3/h. Tlaková ztráta 250/250 Pa. D+M	kus	1,000	165 374,86	165 374,86	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, EC motorů,					
	vv		elektrického ohřevače, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), sifonů, pružných manžet pro připojení VZT potrubí.					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	vv		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	vv		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubku odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Dodávka jednotky v celku.					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	K	42.051	Tlumič hluku kulisový 250x200x1000/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 7,0 dB. D+M	kus	1,000	1 148,09	1 148,09	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
457	K	42.052	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	2,000	3 002,65	6 005,29	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
458	K	42.053	Tlumič hluku kulisový 450x250x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 27,0 dB. D+M	kus	1,000	4 150,99	4 150,99	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
459	K	42.101	Uzavírací klapka DN 200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	900,42	1 800,83	
	WV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
460	K	42.151	Uzavírací klapka DN 200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	900,42	1 800,83	
	WV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
461	K	42.201	Přívodní vyústka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací vel. 725x85, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	1 542,62	6 170,49	
	WV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
462	K	42.251	Odvodní vyústka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací vel. 1025x85, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 607,88	3 215,77	
	WV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
463	K	42.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	15,500	630,24	9 768,72	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		15,5		15,500			
	WV		Součet		15,500			
464	K	42.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	25,000	754,38	18 859,45	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		25		25,000			
	WV		Součet		25,000			
465	K	42.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	8,000	721,73	5 773,83	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		8		8,000			
	WV		Součet		8,000			
466	K	42.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	3,000	938,54	2 815,62	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
467	K	42.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	7,500	957,94	7 184,55	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		7,5		7,500			
	WV		Součet		7,500			
468	K	42.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	4,500	957,94	4 310,73	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		4,5		4,500			
	WV		Součet		4,500			
469	K	42.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	10,500	909,44	9 549,09	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	WV		10,5		10,500			
	WV		Součet		10,500			
470	K	42.991	Hzs zařízení č. 42 - Strojovna mediiplyny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	436,53	4 365,30	
471	K	42.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,700	2 148,60	1 504,02	

D 51. Zařízení č. 51 - Operační sál 1 1 185 100,16

472	K	51.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3200/2900 m3/h. Tlaková ztráta 1200/450 Pa. D+M	kus	1,000	543 046,73	543 046,73	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	WV		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranné, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	WV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volné oběžným kolem, AC motorů,					
	WV		vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
			Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
			Dané zařízení bude ovládané pomocí pínohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
			Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
			Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
			Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
			Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
			Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
			Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		1,000			
			Součet		1,000			
473	K	51.051	Tlumič hluku kulisový 610x972x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	13 167,26	13 167,26	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		1,000			
			Součet		1,000			
474	K	51.052	Tlumič hluku kulisový 610x972x1000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	9 191,81	9 191,81	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		1,000			
			Součet		1,000			
475	K	51.053	Tlumič hluku kulisový 610x667x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 37,0 dB. D+M	kus	1,000	11 992,38	11 992,38	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		1,000			
			Součet		1,000			
476	K	51.054	Tlumič hluku kulisový 610x650x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	8 826,19	8 826,19	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		1,000			
			Součet		1,000			
477	K	51.055	Tlumič hluku kulisový 610x667x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	8 858,09	8 858,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		1,000			
			Součet		1,000			
478	K	51.101	Regulační klapka 500x200, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	1 931,98	3 863,97	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			Součet		2,000			
479	K	51.151	Regulační klapka těsná DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	736,47	736,47	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			Součet		1,000			
480	K	51.152	Regulační klapka 250x400, ovl. ruční. D+M	kus	4,000	2 219,51	8 878,04	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		4,000			
			Součet		4,000			
481	K	51.251	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	462,82	462,82	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			Součet		1,000			
482	K	51.451	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 395,52	10 395,52	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			Součet		1,000			
483	K	51.452	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 395,52	10 395,52	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			Součet		1,000			
484	K	51.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	6,000	410,16	2 460,94	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		6,000			
			Součet		6,000			
485	K	51.651	Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. Rozměr připojení 550x160mm, šifka 150mm. D+M	kus	4,000	749,08	2 996,34	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		4,000			
			Součet		4,000			
486	K	51.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,500	837,59	7 957,12	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		9,5			
			Součet		9,500			
487	K	51.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	144,500	743,56	107 443,77	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		144,5			
			Součet		144,500			
488	K	51.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	43,500	960,37	41 775,89	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		43,5			
			Součet		43,500			
489	K	51.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	149,000	721,73	107 537,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		149			
			Součet		149,000			
490	K	51.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	45,000	938,54	42 234,25	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		45			
			Součet		45,000			
491	K	51.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	25,000	957,94	23 948,50	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		25			
			Součet		25,000			
492	K	51.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	131,500	957,94	125 969,12	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		131,5			
			Součet		131,500			
493	K	51.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	112,000	491,10	55 002,74	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		112			
			Součet		112,000			
494	K	51.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	11,000	909,44	10 003,80	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		11			
			Součet		11,000			
495	K	51.991	Hzs zařízení č. 51 - Operační sál 1 - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	35,000	436,53	15 278,54	
496	K	51.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	5,900	2 148,60	12 676,72	

o 51V. Zařízení č. 51V - Operační sál 1 - vlhčení 170 892,89

497	K	51V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 30 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 30 kg/h. D+M	kus	1,000	170 241,50	170 241,50	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 22,3 kW. Max.proud = 32,3 A. Jištění = 40 A.					
			Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
			Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
			Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
			Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
			(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
			Profese ZTI zajistí:					
			Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	VV		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	VV		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	VV		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvěřč					
	VV		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	VV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
498	K	51V.991	Hzs zařízení č. 51V - Operační sál 1 - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	1,000	436,53	436,53	
499	K	51V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D	52.	Zařízení č. 52 - Operační sál 2					1 348 622,87
500	K	52.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3200/2900 m3/h. Tlaková ztráta 1200/450 Pa. D+M	kus	1,000	543 046,73	543 046,73

	Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.	
WV	Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018.	
WV	Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní	
WV	Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klápkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, AC motorů,	
WV	vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,	
WV	spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,	
WV	filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškové nastav	
WV	Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.	
WV	Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.	
WV	Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.	
WV	Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.	
WV	Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.	
WV	VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).	
WV	Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.	
WV	Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladič vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.	
WV	Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.	
WV	Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.	
WV	Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.	
WV	Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médi.	
WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13	
WV	1	1,000
WV	Součet	1,000

501	K	52.051	Tlumič hluku kulisový 610x972x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	13 167,26	13 167,26
	VV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

502	K	52.052	Tlumič hluku kulisový 610x972x1000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	9 191,81	9 191,81
	VV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

503	K	52.053	Tlumič hluku kulisový 610x667x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 37,0 dB. D+M	kus	1,000	11 992,38	11 992,38
	VV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

504	K	52.054	Tlumič hluku kulisový 610x650x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	8 826,19	8 826,19
	VV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

505	K	52.055	Tlumič hluku kulisový 610x667x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	8 858,09	8 858,09
	VV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

506	K	52.101	Regulační klapka 500x200, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	1 931,98	3 863,97
		VV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09				
		VV	2		2,000		
		VV	Součet		2,000		
507	K	52.151	Regulační klapka těsná DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	736,47	736,47

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	52.251	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	462,82	462,82	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
510	K	52.451	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x560, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 847,27	11 847,27	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce Je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
511	K	52.452	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x560, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 847,27	11 847,27	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce Je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
512	K	52.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	6,000	410,16	2 460,94	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
513	K	52.651	Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. Rozměr připojení 550x160mm, šířka 150mm. D+M	kus	4,000	749,08	2 996,34	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
514	K	52.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,500	837,59	6 281,93	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
515	K	52.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	151,000	743,56	112 276,89	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		151		151,000			
	W		Součet		151,000			
516	K	52.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	45,500	960,37	43 696,62	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		45,5		45,500			
	W		Součet		45,500			
517	K	52.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	184,000	721,73	132 798,15	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		184		184,000			
	W		Součet		184,000			
518	K	52.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	55,500	938,54	52 088,90	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		55,5		55,500			
	W		Součet		55,500			
519	K	52.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	39,500	957,94	37 838,63	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		39,5		39,500			
	W		Součet		39,500			
520	K	52.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	132,500	957,94	126 927,06	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		132,5		132,500			
	W		Součet		132,500			
521	K	52.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	128,000	491,10	62 860,27	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		128		128,000			
	W		Součet		128,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
522	K	52.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	19,500	909,44	17 734,02	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		19,5		19,500			
	W		Součet		19,500			
523	K	52.905	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností! Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (I←O) typ B. D+M	m2	47,500	1 867,38	88 700,40	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		47,5		47,500			
	W		Součet		47,500			
524	K	52.991	Hzs zařízení č. 52 - Operační sál 2 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	35,000	436,53	15 278,54	
525	K	52.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	6,500	2 148,60	13 965,88	

D 52V. Zařízení č. 52V - Operační sál 2 - vlhčení 170 892,89

526	K	52V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 30 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 30 kg/h. D+M	kus	1,000	170 241,50	170 241,50	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 22,3 kW. Max.proud = 32,3 A. Jištění = 40 A.					
	W		Včetně:					
	W		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	W		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	W		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	W		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	W		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	W		Profese ZTI zajistí:					
	W		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	W		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	W		Přípojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	W		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	W		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	W		Přípojení na zvlhčovači ø30 mm					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

527	K	52V.991	Hzs zařízení č. 52V - Operační sál 2 - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
528	K	52V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D 53. Zařízení č. 53 - Zázemí OS 2 685 820,90

529	K	53.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 7020/6980 m3/h. Tlaková ztráta 1200/450 Pa. D+M	kus	1,000	755 293,80	755 293,80	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	W		Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
	W		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, AC motorů,					
	W		vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
	W		spádovaných a odvodněných kondenzačních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
	W		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
	W		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	W		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	W		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	W		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v					
	W		dodávce profese MaR.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
	W		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	W		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	W		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
530	K	53.051	Tlumič hluku obloukový - kulisový pro čtyřhranné potrubí 915x667, v hygienickém provedení. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	17 732,15	17 732,15	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
531	K	53.052	Tlumič hluku kulisový 915x560x1000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB. D+M	kus	1,000	7 015,99	7 015,99	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
532	K	53.053	Tlumič hluku kulisový 915x972x1750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35,0 dB. D+M	kus	1,000	20 187,25	20 187,25	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
533	K	53.054	Tlumič hluku kulisový 915x1000x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	15 442,65	15 442,65	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
534	K	53.055	Tlumič hluku kulisový 915x1000x1000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 23,0 dB. D+M	kus	1,000	10 423,73	10 423,73	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
535	K	53.056	Tlumič hluku kulisový 915x972x1750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35,0 dB. D+M	kus	1,000	20 187,25	20 187,25	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
536	K	53.1501	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
537	K	53.1501a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
538	K	53.1502	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 897,36	21 794,73	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
539	K	53.1502a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 752,97	9 505,94	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
540	K	53.1503	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
541	K	53.1503a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
542	K	53.1504	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
543	K	53.1504a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
544	K	53.1505	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
545	K	53.1505a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
546	K	53.1506	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ww udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			ww Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
547	K	53.1506a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
548	K	53.1507	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	8 949,19	8 949,19	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			ww Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
549	K	53.1507a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	2 911,89	2 911,89	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
550	K	53.1508	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	8 949,19	8 949,19	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			ww Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
551	K	53.1508a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000mm. D+M	kus	1,000	2 911,89	2 911,89	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
552	K	53.1509	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 949,19	17 898,38	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			ww Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
553	K	53.1509a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 911,89	5 823,79	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
554	K	53.1510	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 738,17	17 476,33	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			ww Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
555	K	53.1510a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 463,75	4 927,50	
			ww viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
556	K	53.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	11,000	13 463,81	148 101,96	
			ww Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 170m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
			ww Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 11		11,000			
			ww Součet		11,000			
557	K	53.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	4,000	15 571,88	62 287,51	
			ww Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 330m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
			ww Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			ww Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 4		4,000			
			ww Součet		4,000			
558	K	53.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	15 571,88	15 571,88	
			ww Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 210m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
			ww Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
559	K	53.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	6,000	15 571,88	93 431,26	
			ww Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
			ww Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 6		6,000			
			ww Součet		6,000			
560	K	53.205	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 80mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	15 571,88	31 143,75	
			ww Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 290m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
			ww Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudů vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
561	K	53.206	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 80mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	15 571,88	15 571,88	
			Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 290m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
562	K	53.207	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 520x520 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	16 411,65	16 411,65	
			Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 460m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudů vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
563	K	53.251	Odvodní anemostat pro průtok 170m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	4,000	2 420,64	9 682,55	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		4,000			
			4		4,000			
			Součet					
564	K	53.252	Odvodní anemostat pro průtok 150m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	2 420,64	2 420,64	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
565	K	53.253	Odvodní anemostat pro průtok 265m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
566	K	53.254	Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	4,000	2 420,64	9 682,55	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		4,000			
			4		4,000			
			Součet					
567	K	53.255	Odvodní anemostat pro průtok 595m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	2,000	2 420,64	4 841,28	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
568	K	53.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	16,000	193,89	3 102,27	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		16,000			
			16		16,000			
			Součet					
569	K	53.257	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	275,86	1 103,45	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		4,000			
			4		4,000			
			Součet					
570	K	53.451	Požární klapka čtyřhranná s atestem 650x560, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	14 069,66	14 069,66	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
571	K	53.452	Požární klapka čtyřhranná s atestem 650x560, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	14 069,66	14 069,66	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ww Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			ww Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			ww Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			ww Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
572	K	53.601	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	18,000	371,14	6 680,54	
			ww Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 18		18,000			
			ww Součet		18,000			
573	K	53.602	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	25,500	461,18	11 759,97	
			ww Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 25,5		25,500			
			ww Součet		25,500			
574	K	53.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	31,500	292,11	9 201,50	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 31,5		31,500			
			ww Součet		31,500			
575	K	53.604	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	19,500	343,13	6 691,04	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 19,5		19,500			
			ww Součet		19,500			
576	K	53.605	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	3,000	410,16	1 230,47	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 3		3,000			
			ww Součet		3,000			
577	K	53.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,500	496,55	3 724,14	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 7,5		7,500			
			ww Součet		7,500			
578	K	53.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	31,500	496,55	15 641,40	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 31,5		31,500			
			ww Součet		31,500			
579	K	53.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	517,01	3 102,09	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 6		6,000			
			ww Součet		6,000			
580	K	53.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	517,01	3 619,10	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 7		7,000			
			ww Součet		7,000			
581	K	53.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	23,000	630,24	14 495,51	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 23		23,000			
			ww Součet		23,000			
582	K	53.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	45,000	630,24	28 360,79	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 45		45,000			
			ww Součet		45,000			
583	K	53.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,500	754,38	35 078,57	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 46,5		46,500			
			ww Součet		46,500			
584	K	53.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	40,500	754,38	30 552,30	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 40,5		40,500			
			ww Součet		40,500			
585	K	53.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,000	784,39	23 531,68	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 30		30,000			
			ww Součet		30,000			
586	K	53.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	72,500	784,39	56 868,22	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			ww 72,5		72,500			
			ww Součet		72,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
587	K	53.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	10,500	837,59	8 794,71	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		10,5		10,500			
	W		Součet					
588	K	53.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	837,59	6 700,73	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
589	K	53.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	15,500	974,01	15 097,11	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		15,5		15,500			
	W		Součet					
590	K	53.714	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	25,000	978,10	24 452,48	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
591	K	53.715	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,500	978,10	16 138,64	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		16,5		16,500			
	W		Součet		16,500			
592	K	53.716	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	18,000	1 208,64	21 755,55	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
593	K	53.717	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,500	1 383,25	4 841,39	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
594	K	53.718	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	1 586,51	3 966,28	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
595	K	53.719	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	23,000	1 586,51	36 489,79	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		23		23,000			
	W		Součet		23,000			
596	K	53.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	114,000	743,56	84 765,33	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		114		114,000			
	W		Součet		114,000			
597	K	53.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	34,500	960,37	33 132,60	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		34,5		34,500			
	W		Součet		34,500			
598	K	53.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	191,500	721,73	138 211,12	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		191,5		191,500			
	W		Součet		191,500			
599	K	53.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	57,500	938,54	53 965,98	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		57,5		57,500			
	W		Součet		57,500			
600	K	53.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	58,000	957,94	55 560,53	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
601	K	53.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	132,000	957,94	126 448,09	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		132		132,000			
	W		Součet		132,000			
602	K	53.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	229,000	491,10	112 460,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		229		229,000			
	W		Součet		229,000			
603	K	53.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	22,500	909,44	20 462,33	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		22,5		22,500			
	W		Součet		22,500			
604	K	53.905	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i→o) typ B. D+M	m2	68,000	1 867,38	126 981,63	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		68		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	68,000				
605	K	53.991	Hzs zařízení č. 53 - Zázemí OS - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	50,000	436,53	21 826,48	
606	K	53.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	10,400	2 148,60	22 345,40	

D 53V.			Zařízení č. 53V - Zázemí OS - vlhčení	199 721,20				
607	K	53V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 40 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 40 kg/h. D+M	kus	1,000	199 069,81	199 069,81	
VV			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
VV			Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 30,0 kW. Max.proud = 43,3 A. Jištění = 63 A.					
VV			Včetně:					
VV			chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
VV			Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
VV			Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
VV			Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
VV			(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
VV			Profese ZTI zajistí:					
VV			Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 uS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
VV			Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
VV			Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
VV			Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
VV			Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
VV			Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				

608	K	53V.991	Hzs zařízení č. 53V - Zázemí OS - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
609	K	53V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D 54.			Zařízení č. 54 - Stacionáře	1 392 482,36				
610	K	54.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3270/3200 m3/h. Tlaková ztráta 1200/450 Pa. D+M	kus	1,000	528 319,23	528 319,23	
VV			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
VV			Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
VV			Konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranně, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliní					
VV			Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, AC motorů,					
VV			vodního ohříváče, antimrazové ochrany, vodního chladiče, eliminátorů kapek, vodního dohříváče, volné komory pro parní vlhčení,					
VV			spádovaných a odvodněných kondenzačních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifonů,					
VV			filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastav					
VV			Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
VV			Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
VV			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
VV			Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v					
VV			dodávce profese MaR.					
VV			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
VV			VZT jednotka bude napojena na náhradní zdroj (DO).					
VV			Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/40 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
VV			Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
VV			Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
VV			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
VV			Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
VV			Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				

611	K	54.051	Tlumič hluku obloukový - kulisový pro čtyřhranné potrubí 667x915, v hygienickém provedení. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,0 dB. D+M	kus	1,000	18 160,04	18 160,04	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
612	K	54.052	Tlumič hluku kulisový 915x667x1250/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	14 284,32	14 284,32	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
613	K	54.053	Tlumič hluku kulisový 915x667x1750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 34,0 dB. D+M	kus	1,000	16 659,39	16 659,39	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
614	K	54.054	Tlumič hluku kulisový 915x450x1750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	13 626,84	13 626,84	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
615	K	54.055	Tlumič hluku kulisový 915x667x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	12 661,32	12 661,32	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
616	K	54.1501	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	11 091,71	22 183,42	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
617	K	54.1501a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	6 397,94	12 795,89	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
618	K	54.1502	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
619	K	54.1502a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
620	K	54.1503	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
621	K	54.1503a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 669,24	3 338,47	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
622	K	54.1504	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 526,54	17 053,08	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
623	K	54.1504a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 862,64	3 725,28	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
624	K	54.1505	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 667,23	17 334,46	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
625	K	54.1505a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 260,24	4 520,49	
	vv		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
626	K	54.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 - 68mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	13 463,81	26 927,63	
	vv		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
627	K	54.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 - 80mm; třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	8,000	15 571,88	124 575,01	
	vv		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 265m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		8,000			
			8		8,000			
			Součet					
628	K	54.203	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.125mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 837,72	3 675,43	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
629	K	54.204	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 210,21	2 210,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
630	K	54.205	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	2 210,21	4 420,42	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
631	K	54.251	Odvodní anemostat pro průtok do 185m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	8,000	2 420,64	19 365,11	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		8,000			
			8		8,000			
			Součet					
632	K	54.252	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.125mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 667,79	3 335,57	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
633	K	54.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 979,59	3 959,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
			2		2,000			
			Součet					
634	K	54.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 210,21	2 210,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
635	K	54.255	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	7,000	193,89	1 357,24	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		7,000			
			7		7,000			
			Součet					
636	K	54.256	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	275,86	827,59	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		3,000			
			3		3,000			
			Součet					
637	K	54.451	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 395,52	10 395,52	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
638	K	54.452	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 638,97	7 638,97	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
639	K	54.453	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 395,52	10 395,52	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
640	K	54.454	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 638,97	7 638,97	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
641	K	54.601	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	3,000	371,14	1 113,42	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
642	K	54.602	Ohebná mikrobiálně ošetřená Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm - Hygienické provedení. D+M	m	12,000	461,18	5 534,10	
			Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
643	K	54.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 125 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	3,000	237,09	711,27	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
644	K	54.604	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	28,500	292,11	8 325,17	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			28,5		28,500			
			Součet		28,500			
645	K	54.605	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	4,500	343,13	1 544,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
646	K	54.651	Ohebný tlumič hluku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5 dB. D+M	kus	2,000	1 400,20	2 800,40	
			Viz výkres číslo D1.03.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
647	K	54.652	Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5 dB. D+M	kus	2,000	1 517,24	3 034,49	
			Viz výkres číslo D1.03.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
648	K	54.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,500	517,01	5 945,67	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			11,5		11,500			
			Součet		11,500			
649	K	54.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,500	496,55	2 731,04	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			5,5		5,500			
			Součet		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
650	K	54.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,500	496,55	2 731,04	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		5,5		5,500			
	W		Součet		5,500			
651	K	54.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,000	517,01	5 687,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
652	K	54.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,500	517,01	6 462,69	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		12,5		12,500			
	W		Součet		12,500			
653	K	54.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	630,24	7 562,88	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
654	K	54.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	23,000	630,24	14 495,51	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		23		23,000			
	W		Součet		23,000			
655	K	54.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	754,38	9 052,53	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
656	K	54.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	14,500	754,38	10 938,48	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		14,5		14,500			
	W		Součet		14,500			
657	K	54.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,500	784,39	10 589,25	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		13,5		13,500			
	W		Součet		13,500			
658	K	54.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,500	784,39	9 020,48	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		11,5		11,500			
	W		Součet		11,500			
659	K	54.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,500	837,59	4 606,75	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		5,5		5,500			
	W		Součet		5,500			
660	K	54.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,500	837,59	6 281,93	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
661	K	54.714	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,500	974,01	3 409,02	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
662	K	54.715	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,500	974,01	3 409,02	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
663	K	54.716	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,500	978,10	3 423,35	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
664	K	54.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	57,000	743,56	42 382,67	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		57		57,000			
	W		Součet		57,000			
665	K	54.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	17,500	960,37	16 806,39	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		17,5		17,500			
	W		Součet		17,500			
666	K	54.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	77,000	721,73	55 573,14	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		77		77,000			
	W		Součet		77,000			
667	K	54.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	23,500	938,54	22 055,66	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		23,5		23,500			
	W		Součet		23,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
668	K	54.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	34,500	957,94	33 048,93	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		34,5		34,500			
	W		Součet		34,500			
669	K	54.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	60,500	957,94	57 955,38	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		60,5		60,500			
	W		Součet		60,500			
670	K	54.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	77,500	491,10	38 059,93	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		77,5		77,500			
	W		Součet		77,500			
671	K	54.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	21,000	909,44	19 098,17	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
672	K	54.991	Hzs zařízení č. 54 - Stacionáře - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	35,000	436,53	15 278,54	
673	K	54.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	5,300	2 148,60	11 387,56	

D		54V.	Zařízení č. 54V - Stacionáře - vlhčení				146 524,39	
674	K	54V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotka). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 20 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 20 kg/h. D+M	kus	1,000	145 873,00	145 873,00	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Napájení topení = 400V/3f. Napájení regulace = 230V/1f. Max.příkon = 14,9 kW. Max.proud = 21,5 A. Jištění = 25 A.					
	W		Včetně:					
	W		chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 4m, kondenzační hadice (D=12/8mm) =					
	W		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).					
	W		Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.					
	W		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR					
	W		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové difference, který je součástí dodávky profese MaR)					
	W		Profese ZTI zajistí:					
	W		Sanitární přípojky Plně demineralizovaná voda (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar					
	W		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu					
	W		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")					
	W		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.					
	W		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ					
	W		Připojení na zvlhčovači ø30 mm					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
675	K	54V.991	Hzs zařízení č. 54V - Stacionáře - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	1,000	436,53	436,53	
676	K	54V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

D		FC01.	Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,3 kW)				911 460,73	
677	K	FC01.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 3,3 kW. D+M	kus	27,000	33 213,85	896 773,82	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Rozměr jednotky 822 x 822 mm					
	W		2-trubkové provedení - chlazení					
	W		EC - motorventilátor					
	W		Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.					
	W		Zařízení bude monitorované a ovládané profesí MaR.					
	W		Okna musí být vybaveny okenními kontakty. Při otevření okna bude chlazení vypnuto.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	W		Kazetová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro zachyt vzniklého kondenzátu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	W		27		27,000			
	W		Součet		27,000			
678	K	FC01.991	Hzs zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,3 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	27,000	436,53	11 786,30	
679	K	FC01.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,350	2 148,60	2 900,61	

D		FC02.	Zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 1,6 kW)				222 412,06	
680	K	FC02.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 1,6 kW. D+M	kus	9,000	24 200,72	217 806,48	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ww Rozměr jednotky 575 x 575 mm					
			Ww 2-trubkové provedení - chlazení					
			Ww EC - motorventilátor					
			Ww Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.					
			Ww Zařízení bude monitorované a ovládané profesí MaR.					
			Ww Okna musí být vybaveny okenními kontakty. Při otevření okna					
			Ww bude chlazení vypnuto.					
			Ww Profese ELE zajistí silový přívod.					
			Ww Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Ww Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o					
			Ww teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky					
			Ww profese CHL.					
			Ww Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Ww Kazetová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro					
			Ww zachytí vzniklého kondenzátu.					
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07,					
			Ww D1.15.4c-08		9,000			
			Ww 9		9,000			
			Ww Součet					
681	K	FC02.991	Hzs zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 1,6 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	9,000	436,53	3 928,77	
682	K	FC02.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,315	2 148,60	676,81	
D FC03. Zařízení č. FC03 - Chlazení strojovny chlazení 33 800,78								
683	K	FC03.001	Kazetová chladicí jednotka bez čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon 6,0 kW. D+M	kus	1,000	33 213,85	33 213,85	
			Ww Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva -					
			Ww včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			Ww Průmyslové provedení - pozinkovaný plech.					
			Ww Včetně montážní sady.					
			Ww Bez ozdobné mřížky, bez filtru, bez přímáho vzduchu					
			Ww 2-trubkové provedení - chlazení. Horní přípojka.					
			Ww EC - motorventilátor					
			Ww Zařízení bude monitorované a ovládané profesí MaR.					
			Ww Profese ELE zajistí silový přívod.					
			Ww Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Ww Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o					
			Ww teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky					
			Ww profese CHL.					
			Ww Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Ww Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu ke kazetové					
			Ww chladicí jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			Ww Kazetová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro					
			Ww zachytí vzniklého kondenzátu.					
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			Ww 1		1,000			
			Ww Součet		1,000			
684	K	FC03.991	Hzs zařízení č. FC03 - Chlazení strojovny chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
685	K	FC03.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,070	2 148,60	150,40	
D FC11. Zařízení č. FC11 - Chlazení pokojů 581 811,07								
686	K	FC11.001	Kanálová chladicí jednotka bez čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 2,8 kW. D+M	kus	19,000	15 555,01	295 545,14	
			Ww Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva -					
			Ww včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky,					
			Ww včetně ocelové elektroskříně se svorkovnicí, pružného					
			Ww nástavce na výdechu					
			Ww cirkulace, 2-trubkové provedení - chlazení					
			Ww podstropní provedení					
			Ww AC - motorventilátor					
			Ww Zařízení bude monitorované a ovládané profesí MaR.					
			Ww Okna musí být vybaveny okenními kontakty. Při otevření okna					
			Ww bude chlazení vypnuto.					
			Ww Profese ELE zajistí silový přívod.					
			Ww Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Ww Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o					
			Ww teplotním spádu 8/14 °C. Regulační uzel je součástí dodávky					
			Ww profese CHL.					
			Ww Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Ww Kanálová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro					
			Ww zachytí vzniklého kondenzátu.					
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
			Ww 19		19,000			
			Ww Součet		19,000			
687	K	FC11.051	Tlumič hluku kulisový 800x140x900/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	5,000	3 398,92	16 994,59	
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
			Ww 5		5,000			
			Ww Součet		5,000			
688	K	FC11.052	Tlumič hluku kulisový 825x140x900/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	13,000	3 427,07	44 551,86	
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
			Ww 13		13,000			
			Ww Součet		13,000			
689	K	FC11.201	Přívodní výústka komfortní 2řadá s nastavitelnými lamelami vel. 1000x140, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	1 642,09	8 210,46	
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
			Ww 5		5,000			
			Ww Součet		5,000			
690	K	FC11.202	Přívodní výústka komfortní 2řadá s nastavitelnými lamelami vel. 1225x140, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	13,000	2 649,54	34 444,03	
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
			Ww 13		13,000			
			Ww Součet		13,000			
691	K	FC11.203	Přívodní výústka komfortní 2řadá s nastavitelnými lamelami vel. 625x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 095,02	1 095,02	
			Ww Barevné provedení pohledové části výústky RAL 9006 -					
			Ww signální bílá, viz označení ve výkresové části.					
			Ww Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			Ww 1		1,000			
			Ww Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
692	K	FC11.251	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x225, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	18,000	729,14	13 124,59	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
693	K	FC11.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 525x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	627,71	627,71	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
694	K	FC11.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	91,000	721,73	65 677,34	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	W		91		91,000			
	W		Součet		91,000			
695	K	FC11.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	28,000	938,54	26 279,09	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	W		28		28,000			
	W		Součet		28,000			
696	K	FC11.901	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	119,000	491,10	58 440,41	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	W		119		119,000			
	W		Součet		119,000			
697	K	FC11.991	Hzs zařízení č. FC11 - Chlazení pokojů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	28,000	436,53	12 222,83	
698	K	FC11.992	Přesun hmot pro v duchotechniku, výšky do 24 m	t	2,140	2 148,60	4 598,00	

	D	K01.	Zařízení č. K01 - Chlazení rozvodny MDO 0106				129 450,13	
699	K	K01.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovány chladicí výkon Qch = 1,2kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A Pro celoroční chlazení. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby. Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
700	K	K01.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
701	K	K01.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
702	K	K01.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
703	K	K01.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
704	K	K01.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovány chladicí výkon Qch = 1,2kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
705	K	K01.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
706	K	K01.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
	W		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomocí MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		1,000			
707	K	K01.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
708	K	K01.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	1,500	666,92	1 000,38	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1,5		1,500			
			vv Součet		1,500			
709	K	K01.702	Ochranné pletivo proti pťactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
710	K	K01.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechem pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
711	K	K01.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	49,000	375,90	18 419,13	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 49		49,000			
			vv Součet		49,000			
712	K	K01.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	49,000	497,16	24 360,78	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 49		49,000			
			vv Součet		49,000			
713	K	K01.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	49,000	61,84	3 030,24	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 49		49,000			
			vv Součet		49,000			
714	K	K01.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	49,000	40,02	1 960,75	
			vv Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			vv Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 49		49,000			
			vv Součet		49,000			
715	K	K01.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	727,55	727,55	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
716	K	K01.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	7,000	1 515,73	10 610,10	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-09					
			vv 7		7,000			
			vv Součet		7,000			
717	K	K01.991	Hzs zařízení č. K01 - Chlazení rozvodny MDO 0106 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
718	K	K01.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,200	2 148,60	429,72	
D		K02.	Zařízení č. K02 - Chlazení rozvodny DO 0107				139 833,99	
719	K	K02.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,2kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
			vv Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			vv SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
			vv Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			vv Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
			vv Pro celoroční chlazení.					
			vv Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
			vv Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
			vv Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
			vv Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			vv Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
			vv Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
720	K	K02.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
721	K	K02.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
722	K	K02.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
723	K	K02.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 4		4,000			
			vv Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
724	K	K02.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,2kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	vv		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	vv		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
725	K	K02.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
726	K	K02.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
	vv		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomocí MaR na "Centrální velin nemocnice", případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce.					
	vv		Profese MaR zajistí připojení					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
727	K	K02.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
728	K	K02.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	4,500	666,92	3 001,14	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		4,5		4,500			
	vv		Součet		4,500			
729	K	K02.702	Ochranné pletivo proti plectvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
730	K	K02.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
731	K	K02.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	56,000	375,90	21 050,43	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		56		56,000			
	vv		Součet		56,000			
732	K	K02.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	56,000	497,16	27 840,89	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		56		56,000			
	vv		Součet		56,000			
733	K	K02.803	Nápájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	56,000	61,84	3 463,14	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		56		56,000			
	vv		Součet		56,000			
734	K	K02.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	56,000	40,02	2 240,85	
	vv		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	vv		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložitým drátem.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		56		56,000			
	vv		Součet		56,000			
735	K	K02.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	727,55	727,55	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
736	K	K02.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	8,000	1 515,73	12 125,82	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-09					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
737	K	K02.991	Hzs zařízení č. K02 - Chlazení rozvodny DO 0107 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
738	K	K02.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,220	2 148,60	472,69	
D K03.			Zařízení č. K03 - Chlazení rozvodny PBZ 0108			141 324,26		
739	K	K03.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,4kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
	vv		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	vv		Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
	vv		Pro celoroční chlazení.					
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
	vv		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	vv		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profese MaR.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
740	K	K03.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
741	K	K03.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
742	K	K03.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
743	K	K03.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		4,000			
			Součet		4,000			
744	K	K03.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,4kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04		1,000			
			Součet		1,000			
745	K	K03.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04		1,000			
			Součet		1,000			
746	K	K03.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
			Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomocí MaR na "Centrální velín nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
747	K	K03.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
748	K	K03.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	3,000	666,92	2 000,76	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		3,000			
			Součet		3,000			
749	K	K03.702	Ochranné pletivo proti pactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
750	K	K03.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
751	K	K03.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	57,000	375,90	21 426,33	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		57,000			
			Součet		57,000			
752	K	K03.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	57,000	497,16	28 338,05	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		57,000			
			Součet		57,000			
753	K	K03.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	57,000	61,84	3 524,98	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		57,000			
			Součet		57,000			
754	K	K03.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	57,000	40,02	2 280,87	
			Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		57,000			
			Součet		57,000			
755	K	K03.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	727,55	727,55	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		1,000			
			Součet		1,000			
756	K	K03.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	9,000	1 515,73	13 641,55	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-09		9,000			
			Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
757	K	K03.991	Hzs zařízení č. K03 - Chlazení rozvodny PBZ 0108 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
758	K	K03.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,220	2 148,60	472,69	
d K04.			Zařízení č. K04 - Chlazení rozvodny UPS 0109				160 778,70	
759	K	K04.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 7,0kW. D+M	kus	1,000	44 421,20	44 421,20	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V					
	vv		Doporučené jistiění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
	vv		Pro celoroční chlazení.					
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
	vv		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	vv		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	vv		Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
	vv		Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
760	K	K04.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	3 455,86	3 455,86	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
761	K	K04.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
762	K	K04.001c	Průhledátko - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
763	K	K04.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
764	K	K04.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu . Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 7,0kW. D+M	kus	1,000	12 173,32	12 173,32	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	vv		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	vv		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
765	K	K04.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	3 396,83	3 396,83	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
766	K	K04.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	6 038,72	6 038,72	
	vv		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomocí MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce.					
	vv		Profese MaR zajistí připojení					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
767	K	K04.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
768	K	K04.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	3,000	666,92	2 000,76	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
769	K	K04.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
770	K	K04.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechem pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
771	K	K04.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	61,000	375,90	22 929,93	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		61		61,000			
	vv		Součet		61,000			
772	K	K04.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	61,000	557,79	34 025,06	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		61		61,000			
	vv		Součet		61,000			
773	K	K04.803	Napájecí kabeláž k vnřní jednotce. D+M	m	61,000	61,84	3 772,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			61		61,000			
			Součet		61,000			
774	K	K04.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	61,000	40,02	2 440,93	
			Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			61		61,000			
			Součet		61,000			
775	K	K04.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,500	727,55	1 091,32	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
776	K	K04.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	10,000	1 515,73	15 157,28	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-09					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
777	K	K04.991	Hzs zařízení č. K04 - Chlazení rozvodny UPS 0109 - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
778	K	K04.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,240	2 148,60	515,66	
D K11. Zařízení č. K11 - Chlazení rozvodny SLP 133 198 168,88								
779	K	K11.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,6kW. D+M	kus	1,000	65 508,23	65 508,23	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			SPLIT systém, chladivo R32, napětí 400V.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Doporučené jistění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
			Pro celoroční chlazení.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
			Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
780	K	K11.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	3 455,86	3 455,86	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
781	K	K11.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
782	K	K11.001c	Průhledlítko - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
783	K	K11.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
784	K	K11.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka, bez čerpadla kondenzátu _Qch nominální = 9,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,6kW. D+M	kus	1,000	13 140,02	13 140,02	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
785	K	K11.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	3 396,83	3 396,83	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
786	K	K11.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	6 038,72	6 038,72	
			Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomocí MaR na "Centrální velín nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce.					
			Profese MaR zajistí připojení					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
787	K	K11.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
788	K	K11.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	4,500	666,92	3 001,14	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,5			4,500		
			Součet			4,500		
789	K	K11.702	Ochranné pletivo proti plectvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
790	K	K11.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
791	K	K11.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	75,000	442,59	33 194,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			75			75,000		
			Součet			75,000		
792	K	K11.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	75,000	557,79	41 834,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			75			75,000		
			Součet			75,000		
793	K	K11.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	75,000	61,84	4 638,13	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			75			75,000		
			Součet			75,000		
794	K	K11.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	75,000	40,02	3 001,14	
			Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příloženým drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			75			75,000		
			Součet			75,000		
795	K	K11.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	2,500	727,55	1 818,87	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			2,5			2,500		
			Součet			2,500		
796	K	K11.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	6,000	1 515,73	9 094,37	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-09					
			6			6,000		
			Součet			6,000		
797	K	K11.991	Hzs zařízení č. K11 - Chlazení rozvodny SLP 133 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
798	K	K11.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,320	2 148,60	687,55	
d K21. Zařízení č. K21 - Chlazení rozvodny SLP 252							139 248,14	
799	K	K21.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A Pro celoroční chlazení. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby. Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
800	K	K21.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
801	K	K21.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
802	K	K21.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
803	K	K21.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			4			4,000		
			Součet			4,000		
804	K	K21.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
805	K	K21.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
806	K	K21.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
			Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
807	K	K21.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
808	K	K21.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	7,500	666,92	5 001,90	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			7,5		7,500			
			Součet		7,500			
809	K	K21.702	Ochranné pletivo proti plectu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
810	K	K21.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
811	K	K21.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	58,000	375,90	21 802,23	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			58		58,000			
			Součet		58,000			
812	K	K21.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	58,000	497,16	28 835,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			58		58,000			
			Součet		58,000			
813	K	K21.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	58,000	61,84	3 586,82	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			58		58,000			
			Součet		58,000			
814	K	K21.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	58,000	40,02	2 320,88	
			Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			58		58,000			
			Součet		58,000			
815	K	K21.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	727,55	727,55	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
816	K	K21.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	1 515,73	7 578,64	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-09					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
817	K	K21.991	Hzs zařízení č. K21 - Chlazení rozvodny SLP 252 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	6,000	436,53	2 619,18	
818	K	K21.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,225	2 148,60	483,43	
D K22.			Zařízení č. K22 - Chlazení rozvodny SILNO 268				206 583,70	
819	K	K22.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	65 508,23	65 508,23	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			SPLIT systém, chladivo R32, napětí 400V					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
			Pro celoroční chlazení.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
			Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
820	K	K22.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	3 455,86	3 455,86	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		1,000			
821	K	K22.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
822	K	K22.001c	Průhledítko - připojení Ø16mm; 5/8". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
823	K	K22.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 4		4,000			
			vv Součet		4,000			
824	K	K22.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka, bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 9,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	13 140,02	13 140,02	
			vv Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			vv Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			vv Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
825	K	K22.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	3 396,83	3 396,83	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
826	K	K22.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	6 038,72	6 038,72	
			vv Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velín nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
827	K	K22.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
828	K	K22.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	5,500	666,92	3 668,06	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 5,5		5,500			
			vv Součet		5,500			
829	K	K22.702	Ochranné pletivo proti pactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
830	K	K22.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
831	K	K22.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	82,000	442,59	36 292,59	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 82		82,000			
			vv Součet		82,000			
832	K	K22.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	82,000	557,79	45 738,61	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 82		82,000			
			vv Součet		82,000			
833	K	K22.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	82,000	61,84	5 071,02	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 82		82,000			
			vv Součet		82,000			
834	K	K22.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	82,000	40,02	3 281,25	
			vv Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			vv Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a přílozným drátem.					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 82		82,000			
			vv Součet		82,000			
835	K	K22.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	2,500	727,55	1 818,87	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 2,5		2,500			
			vv Součet		2,500			
836	K	K22.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	6,000	1 515,73	9 094,37	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-09					
			vv 6		6,000			
			vv Součet		6,000			
837	K	K22.991	Hzs zařízení č. K22 - Chlazení rozvodny SILNO 268 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
838	K	K22.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,335	2 148,60	719,78	
o K31.			Zařízení č. K31 - Chlazení rozvodny SILNO 340				135 241,09	
839	K	K31.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
	vv		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	vv		Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
	vv		Pro celoroční chlazení.					
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
	vv		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	vv		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	vv		Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
	vv		Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
840	K	K31.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
841	K	K31.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
842	K	K31.001c	Průhledřtko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
843	K	K31.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
844	K	K31.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu , Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	vv		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	vv		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
845	K	K31.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
846	K	K31.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
	vv		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velín nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce.					
	vv		Profese MaR zajistí připojení					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
847	K	K31.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
848	K	K31.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	9,500	666,92	6 335,74	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		9,5		9,500			
	vv		Součet		9,500			
849	K	K31.702	Ochranné pletivo proti plectvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
850	K	K31.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
851	K	K31.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	51,000	375,90	19 170,93	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		51		51,000			
	vv		Součet		51,000			
852	K	K31.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	51,000	497,16	25 355,10	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		51		51,000			
	vv		Součet		51,000			
853	K	K31.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	51,000	61,84	3 153,93	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		51		51,000			
	vv		Součet		51,000			
854	K	K31.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	51,000	40,02	2 040,78	
	vv		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	vv		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a přiložným drátem.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		51				51,000	
	vv		Součet				51,000	
855	K	K31.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	727,55	727,55	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
856	K	K31.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	6,000	1 515,73	9 094,37	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-09					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
857	K	K31.991	Hzs zařízení č. K31 - Chlazení rozvodny SILNO 340 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
858	K	K31.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,210	2 148,60	451,21	
d K41.			Zařízení č. K41 - Chlazení rozvodny SLP 427				126 572,99	
859	K	K41.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A Pro celoroční chlazení. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby. Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
860	K	K41.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
861	K	K41.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
862	K	K41.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
863	K	K41.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
864	K	K41.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
865	K	K41.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
866	K	K41.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
	vv		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
867	K	K41.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
868	K	K41.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	8,000	666,92	5 335,36	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
869	K	K41.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
870	K	K41.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ww Součet		1,000			
871	K	K41.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	44,000	375,90	16 539,62	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			ww 44		44,000			
			ww Součet		44,000			
872	K	K41.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	44,000	497,16	21 874,99	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			ww 44		44,000			
			ww Součet		44,000			
873	K	K41.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	44,000	61,84	2 721,03	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			ww 44		44,000			
			ww Součet		44,000			
874	K	K41.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	44,000	40,02	1 760,67	
			ww Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech.					
			ww Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			ww 44		44,000			
			ww Součet		44,000			
875	K	K41.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	727,55	363,77	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			ww 0,5		0,500			
			ww Součet		0,500			
876	K	K41.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	6,000	1 515,73	9 094,37	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09					
			ww 6		6,000			
			ww Součet		6,000			
877	K	K41.991	Hzs zařízení č. K41 - Chlazení rozvodny SLP 427 - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
878	K	K41.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,190	2 148,60	408,23	
d K42. Zařízení č. K42 - Chlazení rozvodny SILNO 428 116 447,41								
879	K	K42.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,2kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
			ww Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			ww SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
			ww Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			ww Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
			ww Pro celoroční chlazení.					
			ww Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
			ww Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
			ww Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
			ww Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			ww Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
			ww Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
880	K	K42.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
881	K	K42.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
882	K	K42.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
883	K	K42.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			ww 4		4,000			
			ww Součet		4,000			
884	K	K42.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu - Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,2kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
			ww Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			ww Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			ww Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
885	K	K42.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
886	K	K42.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
			ww Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce.					
			ww Profese MaR zajistí připojení					
			ww Viz výkres číslo D1.15.4c-10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1					
	WV		Součet					
887	K	K42.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
888	K	K42.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	7,500	666,92	5 001,90	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		7,5		7,500			
	WV		Součet		7,500			
889	K	K42.702	Ochranné pletivo proti plectu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
890	K	K42.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
891	K	K42.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	34,000	375,90	12 780,62	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		34		34,000			
	WV		Součet		34,000			
892	K	K42.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	34,000	497,16	16 903,40	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		34		34,000			
	WV		Součet		34,000			
893	K	K42.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	34,000	61,84	2 102,62	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		34		34,000			
	WV		Součet		34,000			
894	K	K42.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	34,000	40,02	1 360,52	
	WV		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	WV		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		34		34,000			
	WV		Součet		34,000			
895	K	K42.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	727,55	363,77	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		0,5		0,500			
	WV		Součet		0,500			
896	K	K42.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	6,000	1 515,73	9 094,37	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09					
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
897	K	K42.991	Hzs zařízení č. K42 - Chlazení rozvodny SILNO 428 - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
898	K	K42.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,170	2 148,60	365,26	
D		K43.	Zařízení č. K43 - Chlazení strojovny MEDIPLYN 424				108 110,03	
899	K	K43.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,6kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
	WV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	WV		Doporučené jistění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
	WV		Pro celoroční chlazení.					
	WV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	WV		Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
	WV		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	WV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	WV		Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
	WV		Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
900	K	K43.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
901	K	K43.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
902	K	K43.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
903	K	K43.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
904	K	K43.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu . Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,6kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	vv		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	vv		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
905	K	K43.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
906	K	K43.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
	vv		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomocí MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
907	K	K43.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
908	K	K43.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	2,500	666,92	1 667,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		2,5		2,500			
	vv		Součet		2,500			
909	K	K43.702	Ochranné pletivo proti plectvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
910	K	K43.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
911	K	K43.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	32,000	375,90	12 028,82	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		32		32,000			
	vv		Součet		32,000			
912	K	K43.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	32,000	497,16	15 909,08	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		32		32,000			
	vv		Součet		32,000			
913	K	K43.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	32,000	61,84	1 978,93	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		32		32,000			
	vv		Součet		32,000			
914	K	K43.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	32,000	40,02	1 280,49	
	vv		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	vv		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		32		32,000			
	vv		Součet		32,000			
915	K	K43.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	727,55	363,77	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	vv		0,5		0,500			
	vv		Součet		0,500			
916	K	K43.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	1 515,73	6 062,91	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
917	K	K43.991	Hzs zařízení č. K43 - Chlazení strojovny MEDIPLYNY 424 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	5,000	436,53	2 182,65	
918	K	K43.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,160	2 148,60	343,78	

D

K44.

Zařízení č. K44 - Chlazení strojovny MEDIPLYNY 425

114 102,45

919	K	K44.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,6kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
	vv		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
	vv		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	vv		Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A					
	vv		Pro celoroční chlazení.					
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
	vv		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	vv		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	vv		Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
	vv		Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
920	K	K44.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
	vv		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		1,000			
921	K	K44.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
922	K	K44.001c	Průhledátko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
923	K	K44.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 4		4,000			
			vv Součet		4,000			
924	K	K44.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,6kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
			vv Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			vv Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			vv Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
925	K	K44.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
926	K	K44.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
			vv Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velín nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
927	K	K44.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
928	K	K44.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	4,000	666,92	2 667,68	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 4		4,000			
			vv Součet		4,000			
929	K	K44.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
930	K	K44.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechem pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
931	K	K44.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	34,000	375,90	12 780,62	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 34		34,000			
			vv Součet		34,000			
932	K	K44.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	34,000	497,16	16 903,40	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 34		34,000			
			vv Součet		34,000			
933	K	K44.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	34,000	61,84	2 102,62	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 34		34,000			
			vv Součet		34,000			
934	K	K44.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	34,000	40,02	1 360,52	
			vv Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			vv Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příloženým drátem.					
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 34		34,000			
			vv Součet		34,000			
935	K	K44.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	727,55	363,77	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			vv 0,5		0,500			
			vv Součet		0,500			
936	K	K44.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	6,000	1 515,73	9 094,37	
			vv Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09					
			vv 6		6,000			
			vv Součet		6,000			
937	K	K44.991	Hzs zařízení č. K44 - Chlazení strojovny MEDIPLYNY 425 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
938	K	K44.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,165	2 148,60	354,52	

d

K51.

Zařízení č. K51 - Chlazení rozvodny SILNO 530a

89 252,89

939	K	K51.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 3,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	29 721,52	29 721,52	
			vv Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
			vv SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V.					
			vv Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/16A					
			Pro celoroční chlazení.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
			Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
940	K	K51.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	1 934,07	1 934,07	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
941	K	K51.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	850,02	850,02	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
942	K	K51.001c	Průhledítko - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
943	K	K51.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
944	K	K51.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 3,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	10 493,32	10 493,32	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
945	K	K51.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
946	K	K51.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
			Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velín nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
947	K	K51.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
948	K	K51.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	11,500	666,92	7 669,58	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			11,5		11,500			
			Součet		11,500			
949	K	K51.702	Ochranné pletivo proti plectvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
950	K	K51.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
951	K	K51.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	23,000	375,90	8 645,71	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			23		23,000			
			Součet		23,000			
952	K	K51.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	23,000	442,59	10 179,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			23		23,000			
			Součet		23,000			
953	K	K51.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	23,000	61,84	1 422,36	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			23		23,000			
			Součet		23,000			
954	K	K51.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	23,000	40,02	920,35	
			Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			23		23,000			
			Součet		23,000			
955	K	K51.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	3,000	1 515,73	4 547,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			3		3,000			
			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
956	K	K51.991	Hzs zařízení č. K51 - Chlazení rozvodny SILNO 530a - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	436,53	1 746,12	
957	K	K51.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,120	2 148,60	257,83	
d K52.			Zařízení č. K52 - Chlazení rozvodny PBZ 531				92 680,86	
958	K	K52.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 2,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 0,5kW. D+M	kus	1,000	29 721,52	29 721,52	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	WV		SPLIT systém, chladiivo R32, napětí 230V.					
	WV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	WV		Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/16A					
	WV		Pro celoroční chlazení.					
	WV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby.					
	WV		Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku.					
	WV		Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.					
	WV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	WV		Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR.					
	WV		Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
959	K	K52.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	1 934,07	1 934,07	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
960	K	K52.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	850,02	850,02	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
961	K	K52.001c	Průhledítko - připojení Ø10mm; 3/8". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
962	K	K52.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
963	K	K52.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu . Qch nominální = 2,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 0,5kW. D+M	kus	1,000	10 493,32	10 493,32	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	WV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	WV		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
964	K	K52.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
965	K	K52.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	
	WV		Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
966	K	K52.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
967	K	K52.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	12,500	666,92	8 336,50	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		12,5		12,500			
	WV		Součet		12,500			
968	K	K52.702	Ochranné pletivo proti ptactvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
969	K	K52.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
970	K	K52.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	26,000	375,90	9 773,41	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		26		26,000			
	WV		Součet		26,000			
971	K	K52.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	26,000	442,59	11 507,41	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	WV		26		26,000			
	WV		Součet		26,000			
972	K	K52.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	26,000	61,84	1 607,88	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			26			26,000		
			Součet			26,000		
973	K	K52.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	26,000	40,02	1 040,40	
			Sdélovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stločených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			26		26,000			
			Součet		26,000			
974	K	K52.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	3,000	1 515,73	4 547,18	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
975	K	K52.991	Hzs zařízení č. K52 - Chlazení rozvodny PBZ 531 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	436,53	1 746,12	
976	K	K52.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,120	2 148,60	257,83	
d K53.			Zařízení č. K53 - Chlazení rozvodny SILNO 546				147 373,95	
977	K	K53.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2kW. D+M	kus	1,000	43 851,28	43 851,28	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A Pro celoroční chlazení. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby. Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
978	K	K53.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
979	K	K53.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
980	K	K53.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
981	K	K53.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
982	K	K53.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2kW. D+M	kus	1,000	12 173,32	12 173,32	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
983	K	K53.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	3 396,83	3 396,83	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
984	K	K53.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	6 038,72	6 038,72	
			Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
985	K	K53.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
986	K	K53.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	9,500	666,92	6 335,74	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			9,5		9,500			
			Součet		9,500			
987	K	K53.702	Ochranné pletivo proti ptačtvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
988	K	K53.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střehou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
989	K	K53.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	58,000	375,90	21 802,23	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
990	K	K53.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	58,000	497,16	28 835,21	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
991	K	K53.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	58,000	61,84	3 586,82	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
992	K	K53.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	58,000	40,02	2 320,88	
	W		Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
	W		Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
993	K	K53.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	1,000	727,55	727,55	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
994	K	K53.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	1 515,73	6 062,91	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
995	K	K53.991	Hzs zařízení č. K53 - Chlazení rozvodny SILNO 546 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
996	K	K53.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,230	2 148,60	494,18	

D

K54.

Zařízení č. K54 - Chlazení rozvodny FVE 502a

92 230,37

997	K	K54.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,9kW. D+M	kus	1,000	36 548,37	36 548,37	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky. SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/20A Pro celoroční chlazení. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby. Profese ELE zajistí silový přívod pro venkovní kondenzační jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Zařízení bude vybavené autonomní regulací s možností napojení do nadřazeného systému MaR a bude monitorované profesí MaR. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazené místnosti. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
998	K	K54.001a	Uzavírací kulový ventil - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	2 825,32	2 825,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
999	K	K54.001b	Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	1 171,35	1 171,35	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1000	K	K54.001c	Průhledítko - připojení Ø12mm; 1/2". D+M	kus	1,000	964,00	964,00	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1001	K	K54.001d	Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M	kus	4,000	491,11	1 964,44	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
1002	K	K54.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), bez čerpadla kondenzátu _ Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,9kW. D+M	kus	1,000	14 882,06	14 882,06	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	W		Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1003	K	K54.101	Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M	kus	1,000	482,37	482,37	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1004	K	K54.201	Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M	kus	1,000	4 813,87	4 813,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Modbus adaptér (pro možnost monitorování stavů/poruchy, k přenosu pomoci MaR na "Centrální velin nemocnice"; případně pro možnost jejich odstavení při "energetických problémech") je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1005	K	K54.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	606,29	606,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1006	K	K54.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M	m	4,500	666,92	3 001,14	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
1007	K	K54.702	Ochranné pletivo proti plectvu pro vedení CU potrubí. D+M	m2	1,000	385,60	385,60	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1008	K	K54.703	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechem pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 648,63	1 648,63	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1009	K	K54.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	18,000	375,90	6 766,21	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			18		18,000			
			Součet		18,000			
1010	K	K54.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	18,000	497,16	8 948,86	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			18		18,000			
			Součet		18,000			
1011	K	K54.803	Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	18,000	61,84	1 113,15	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			18		18,000			
			Součet		18,000			
1012	K	K54.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	18,000	40,02	720,27	
			Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídících, signálních nebo datových systémech.					
			Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			18		18,000			
			Součet		18,000			
1013	K	K54.901	Chladivo R32 k doplnění systému. D+M	kg	0,500	727,55	363,77	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
1014	K	K54.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	1 515,73	3 031,46	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1015	K	K54.991	Hzs zařízení č. K54 - Chlazení rozvodny FVE 502a - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	436,53	1 746,12	
1016	K	K54.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,115	2 148,60	247,09	
	D	T01.	Zařízení č. T01 - Rozvodna UPS					24 318,53
1017	K	T01.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomocí spínače.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1018	K	T01.401	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce Je součástí dodávky					
			viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1019	K	T01.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	20,500	496,55	10 179,33	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05					
			20,5		20,500			
			Součet		20,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1020	K	T01.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	630,24	630,24	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1021	K	T01.991	Hzs zařízení č. T01 - Rozvodna UPS - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	436,53	1 746,12	
1022	K	T01.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	2 148,60	214,86	
D T02.			Zařízení č. T02 - Rozvodna PBZ				5 208,21	
1023	K	T02.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomocí spínače.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1024	K	T02.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	496,55	248,28	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
1025	K	T02.991	Hzs zařízení č. T02 - Rozvodna PBZ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
1026	K	T02.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T03.			Zařízení č. T03 - Rozvodna DO				5 208,21	
1027	K	T03.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomocí spínače.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1028	K	T03.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	496,55	248,28	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
1029	K	T03.991	Hzs zařízení č. T03 - Rozvodna DO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
1030	K	T03.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T04.			Zařízení č. T04 - Rozvodna MDO				5 704,76	
1031	K	T04.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomocí spínače.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1032	K	T04.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	496,55	744,83	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1033	K	T04.991	Hzs zařízení č. T04 - Rozvodna MDO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
1034	K	T04.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T11.			Zařízení č. T11 - Strojovna VZT 1.NP				34 373,37	
1035	K	T11.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=600 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 200, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	7 182,20	7 182,20	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1036	K	T11.051	Tlumič hluku kulisový 355x400x1500/2 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19,0 dB. D+M	kus	1,000	3 691,75	3 691,75	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1037	K	T11.052	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	1,000	3 002,65	3 002,65	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1038	K	T11.101	Uzavírací klapka DN 400x355, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	3 014,31	3 014,31	
			Servopohon v dodávce profese MaR. Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1039	K	T11.151	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	408,59	408,59	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1040	K	T11.152	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	407,49	407,49	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1041	K	T11.201	Krycí mřížka čtyřhranná 400x355 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 412,42	1 412,42	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1042	K	T11.251	Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	547,31	547,31	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1043	K	T11.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	754,38	1 885,94	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1044	K	T11.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	2,500	721,73	1 804,32	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1045	K	T11.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodičích plechů. D+M	m2	0,500	938,54	469,27	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
1046	K	T11.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	6,500	957,94	6 226,61	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			6,5		6,500			
			Součet		6,500			
1047	K	T11.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	2,500	909,44	2 273,59	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1048	K	T11.991	Hzs zařízení č. T11 - Strojovna VZT 1.NP - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	436,53	1 746,12	
1049	K	T11.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,140	2 148,60	300,80	
D T12.			Zařízení č. T12 - Rozvodna SLP			83 476,05		
1050	K	T12.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomocí spínače. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1051	K	T12.411	Požární klapka kruhová s atestem DN 400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 561,14	10 561,14	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Provedení protipožární ucpávky a dotěsnnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE. Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií. Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1052	K	T12.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	17,500	496,55	8 689,67	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			17,5		17,500			
			Součet		17,500			
1053	K	T12.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,500	1 383,25	17 290,67	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			12,5		12,500			
			Součet		12,500			
1054	K	T12.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	11,500	721,73	8 299,88	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			11,5		11,500			
			Součet		11,500			
1055	K	T12.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	3,500	938,54	3 284,89	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			3,5		3,500			
			Součet		3,500			
1056	K	T12.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	31,000	909,44	28 192,54	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			31		31,000			
			Součet		31,000			
1057	K	T12.991	Hzs zařízení č. T12 - Rozvodna SLP - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
1058	K	T12.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,230	2 148,60	494,18	
D T13. Zařízení č. T13 - Strojovna ÚT a VZT 73 956,88								
1059	K	T13.001	Radiální kovový ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2000 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 400, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	20 307,52	20 307,52	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1060	K	T13.051	Tlumič hluku kulisový 630x400x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	2,000	6 482,79	12 965,58	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1061	K	T13.101	Uzavírací klapka DN 630x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	4 287,38	4 287,38	
			Servopohon v dodávce profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1062	K	T13.151	Zpětná klapka DN 400. D+M	kus	1,000	1 101,95	1 101,95	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1063	K	T13.201	Krycí mřížka čtyřhranná 630x400 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 774,35	1 774,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1064	K	T13.251	Krycí mřížka kruhová DN 400 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	995,00	995,00	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1065	K	T13.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	1 383,25	8 299,52	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
1066	K	T13.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	1,500	721,73	1 082,59	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
1067	K	T13.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	2,500	938,54	2 346,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1068	K	T13.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	7,000	957,94	6 705,58	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-12					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
1069	K	T13.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	12,000	909,44	10 913,24	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
			12		12,000			
			Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1070	K	T13.991	Hzs zařízení č. T13 - Strojovna ÚT a VZT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
1071	K	T13.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,260	2 148,60	558,64	
D T21.			Zařízení č. T21 - Rozvodna SLP					46 013,08
1072	K	T21.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1073	K	T21.431	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárními tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1074	K	T21.441	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárními tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1075	K	T21.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,500	496,55	23 089,69	
1076	K	T21.901	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (I←o) typ B. D+M	m2	1,000	1 867,38	1 867,38	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1077	K	T21.991	Hzs zařízení č. T21 - Rozvodna SLP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
1078	K	T21.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,120	2 148,60	257,83	
D T22.			Zařízení č. T22 - Rozvodna SILNO					18 238,82
1079	K	T22.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1080	K	T22.421	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 067,55	7 067,55	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárními tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	W		viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1081	K	T22.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,500	496,55	5 710,35	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-06					
			11,5		11,500			
			Součet		11,500			
1082	K	T22.991	Hzs zařízení č. T22 - Rozvodna SILNO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1083	K	T22.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,050	2 148,60	107,43	
D T31.			Zařízení č. T31 - Rozvodna SILNO				5 704,76	
1084	K	T31.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1085	K	T31.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	496,55	744,83	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
1086	K	T31.991	Hzs zařízení č. T31 - Rozvodna SILNO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	436,53	436,53	
1087	K	T31.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T41.			Zařízení č. T41 - Rozvodna SLP				8 127,50	
1088	K	T41.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1089	K	T41.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,500	496,55	2 731,04	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			5,5		5,500			
			Součet		5,500			
1090	K	T41.991	Hzs zařízení č. T41 - Rozvodna SLP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1091	K	T41.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T42.			Zařízení č. T42 - Rozvodna SILNO				10 372,72	
1092	K	T42.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1093	K	T42.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	10,000	496,55	4 965,52	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
1094	K	T42.991	Hzs zařízení č. T42 - Rozvodna SILNO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	T42.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,025	2 148,60	53,71	
D T43.			Zařízení č. T43 - Strojovna MEDIPLYNY				8 375,77	
109	K	T43.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomocí spínače.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
109	K	T43.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	496,55	2 979,31	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
109	K	T43.991	Hzs zařízení č. T43 - Strojovna MEDIPLYNY - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
109	K	T43.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T45.			Zařízení č. T45 - Strojovna VZT				64 087,76	
110	K	T45.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=1250 m3/h, tlaková ztráta 125 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	10 659,72	10 659,72	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.051	Tlumič hluku kulisový 450x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,0 dB. D+M	kus	1,000	4 923,08	4 923,08	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.052	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0 dB. D+M	kus	1,000	2 421,52	2 421,52	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.053	Tlumič hluku kulisový 600x400x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	6 426,49	6 426,49	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.101	Uzavírací klapka DN 450x450, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	3 704,75	3 704,75	
	W		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.151	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	701,16	701,16	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.152	Zpětná klapka DN 315. D+M	kus	1,000	531,47	531,47	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.201	Krycí mřížka čtyřhranná 450x355 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 412,42	1 412,42	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.251	Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	776,20	776,20	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
110	K	T45.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	978,10	4 890,50	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
111	K	T45.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	1,500	721,73	1 082,59	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
111	K	T45.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	721,73	4 330,37	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
111	K	T45.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	8,000	957,94	7 663,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
1115	K	T45.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	13,000	909,44	11 822,68	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			13		13,000			
			Součet		13,000			
1114	K	T45.991	Hzs zařízení č. T45 - Strojovna VZT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
1115	K	T45.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,260	2 148,60	558,64	
	D	T51.	Zařízení č. T51 - Rozvodna SILNO					31 491,74
1116	K	T51.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1117	K	T51.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 100 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	0,500	207,08	103,54	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
1118	K	T51.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	38,000	496,55	18 868,99	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			38		38,000			
			Součet		38,000			
1119	K	T51.901	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností! Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i←o) typ B. D+M	m2	3,500	1 867,38	6 535,82	
			Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			3,5		3,500			
			Součet		3,500			
1120	K	T51.991	Hzs zařízení č. T51 - Rozvodna SILNO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	436,53	1 309,59	
1121	K	T51.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,090	2 148,60	193,37	
	D	T52.	Zařízení č. T52 - Rozvodna PBZ					6 741,38
1122	K	T52.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1123	K	T52.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 100 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	0,500	207,08	103,54	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
1124	K	T52.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	496,55	1 241,38	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1125	K	T52.991	Hzs zařízení č. T52 - Rozvodna PBZ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1126	K	T52.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
	D	T53.	Zařízení č. T53 - El. rozvodna					12 248,53
1127	K	T53.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 190 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1128	K	T53.551	Výfuková hlavice DN 100 - střešní ventilační hlavice. D+M	kus	1,000	3 345,66	3 345,66	
			Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1129	K	T53.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 100 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,000	207,08	207,08	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1130	K	T53.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,500	496,55	2 234,49	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			4,5			4,500		
			Součet			4,500		
1131	K	T53.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	0,500	2 000,76	1 000,38	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			0,5			0,500		
			Součet			0,500		
1132	K	T53.991	Hzs zařízení č. T53 - El. rozvodna - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1133	K	T53.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,050	2 148,60	107,43	
	D	T54.	Zařízení č. T54 - Strojovna VZT				68 924,79	
1134	K	T54.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=1100 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	11 364,59	11 364,59	
			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1135	K	T54.051	Tlumič hluku kulisový 450x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,0 dB. D+M	kus	1,000	4 923,08	4 923,08	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1136	K	T54.052	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0 dB. D+M	kus	1,000	2 421,52	2 421,52	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1137	K	T54.053	Tlumič hluku kulisový 600x400x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	6 426,49	6 426,49	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1138	K	T54.101	Uzavírací klapka DN 450x450, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	3 704,75	3 704,75	
			Servopohon v dodávce profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1139	K	T54.151	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	701,16	701,16	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1140	K	T54.152	Zpětná klapka DN 315. D+M	kus	1,000	531,47	531,47	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1141	K	T54.201	Krycí mřížka čtyřhranná 450x355 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 412,42	1 412,42	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1142	K	T54.251	Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	776,20	776,20	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
1143	K	T54.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,500	978,10	6 357,65	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			6,5			6,500		
			Součet			6,500		
1144	K	T54.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	1,500	721,73	1 082,59	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			1,5			1,500		
			Součet			1,500		
1145	K	T54.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	938,54	5 631,23	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
			6			6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		6,000			
1146	K	T54.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	8,000	957,94	7 663,52	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		8,000			
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
1147	K	T54.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	14,500	909,44	13 186,83	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-13		14,500			
VV			14,5		14,500			
VV			Součet		14,500			
1148	K	T54.991	Hzs zařízení č. T54 - Strojovna VZT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
1149	K	T54.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,260	2 148,60	558,64	
D T55.			Zařízení č. T55 - Strojovna PBZ				6 741,38	
1150	K	T55.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
VV			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
VV			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
VV			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
VV			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
VV			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
1151	K	T55.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 100 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	0,500	207,08	103,54	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		0,500			
VV			0,5		0,500			
VV			Součet		0,500			
1152	K	T55.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	496,55	1 241,38	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,500			
VV			2,5		2,500			
VV			Součet		2,500			
1153	K	T55.991	Hzs zařízení č. T55 - Strojovna PBZ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1154	K	T55.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T56.			Zařízení č. T56 - Rozvodna PBZ				6 141,29	
1155	K	T56.001	Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství vzduchu V=40 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 80, včetně zpětné klapky a filtru. D+M	kus	1,000	4 480,43	4 480,43	
VV			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
VV			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu a také pomoci spínače.					
VV			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
VV			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
VV			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
1156	K	T56.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	496,55	744,83	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-09		1,500			
VV			1,5		1,500			
VV			Součet		1,500			
1157	K	T56.991	Hzs zařízení č. T56 - Rozvodna PBZ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1158	K	T56.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,020	2 148,60	42,97	
D T61.			Zařízení č. T61 - Strojovna chlazení				28 218,93	
1159	K	T61.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=300 m3/h, tlaková ztráta 170 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	5 330,29	5 330,29	
VV			Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
VV			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě spínání od světél v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
VV			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
VV			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
VV			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
1160	K	T61.051	Tlumič hluku kulisový 280x250x1500/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,0 dB. D+M	kus	1,000	1 940,36	1 940,36	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
1161	K	T61.052	Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 900mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0 dB. D+M	kus	1,000	2 119,89	2 119,89	
VV			Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,000			
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
1162	K	T61.101	Uzavírací klapka DN 280x250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	2 178,21	2 178,21	
	WV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1163	K	T61.151	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	398,50	398,50	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1164	K	T61.152	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	345,06	345,06	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1165	K	T61.201	Krycí mřížka čtyřhranná 280x250 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 085,79	1 085,79	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1166	K	T61.251	Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	498,13	498,13	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1167	K	T61.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	630,24	1 260,48	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
1168	K	T61.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	3,000	721,73	2 165,19	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
1169	K	T61.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodičích plechů. D+M	m2	1,000	938,54	938,54	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1170	K	T61.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	5,000	957,94	4 789,70	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
1171	K	T61.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	3,000	909,44	2 728,31	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
1172	K	T61.991	Hzs zařízení č. T61 - Strojovna chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	436,53	2 182,65	
1173	K	T61.992	Přesun hmot pro v duchotechniku, výšky do 24 m	t	0,120	2 148,60	257,83	
D		T61HAV.	Zařízení č. T61HAV - Strojovna chlazení - havarijní větrání				18 159,92	
1174	K	T61HAV.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=400 m3/h, tlaková ztráta 130 Pa, připojení DN 160, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000	5 330,29	5 330,29	
	WV		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	WV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidla úniku chladiva. Konkrétní umístění čidla řeší profese MaR.					
	WV		Havarijní větrání musí být opatřeno dvěma nezávislými ovladači pro nouzové situace tak, že jeden je umístěn mimo strojovnu a druhý ovladač je uvnitř					
	WV		Detektory úniku chladiva musí odpovídat požadavkům a ustanovením kapitoly 9 ČSN EN 378-3. Detektory dodá profese MaR.					
	WV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	WV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	WV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1175	K	T61HAV.101	Uzavírací klapka DN 280x250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	2 178,21	2 178,21	
	WV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1176	K	T61HAV.151	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	398,50	398,50	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1177	K	T61HAV.152	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	345,06	345,06	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1178	K	T61HAV.201	Krycí mřížka čtyřhranná 280x250 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 085,79	1 085,79	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1179	K	T61HAV.251	Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	547,31	547,31	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1180	K	T61HAV.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	630,24	3 151,20	
	WV		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1181	K	T61HAV.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	754,38	3 017,51	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
1182	K	T61HAV.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	1,500	721,73	1 082,59	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1183	K	T61HAV.991	Hzs zařízení č. T61HAV - Strojovna chlazení - havarijní větrání - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	2,000	436,53	873,06	
1184	K	T61HAV.992	Přesun hmot pro vřduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,070	2 148,60	150,40	
D T62.			Zařízení č. T62 - Rozvaděče MaR 6.NP				26 593,08	
1185	K	T62.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=150 m3/h, tlaková ztráta 85 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	4 526,59	4 526,59	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	W		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj - DO.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	W		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1186	K	T62.101	Uzavírací klapka DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	788,18	788,18	
	W		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1187	K	T62.151	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	356,89	356,89	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1188	K	T62.152	Zpětná klapka DN 125. D+M	kus	1,000	231,49	231,49	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1189	K	T62.201	Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	498,13	498,13	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1190	K	T62.251	Krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	462,82	462,82	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1191	K	T62.501	Sací hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice. D+M	kus	1,000	3 938,37	3 938,37	
	W		Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-11					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1192	K	T62.551	Výfuková hlavice DN 125 - střešní ventilační hlavice. D+M	kus	1,000	3 563,83	3 563,83	
	W		Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-11					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1193	K	T62.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,500	517,01	1 809,55	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10, D1.15.4c-11					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
1194	K	T62.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	630,24	3 151,20	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10, D1.15.4c-11					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
1195	K	T62.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	2,500	957,94	2 394,85	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
1196	K	T62.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	1,000	909,44	909,44	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1197	K	T62.903	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	1,000	2 000,76	2 000,76	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-11					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1198	K	T62.991	Hzs zařízení č. T62 - Rozvaděče MaR 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	436,53	1 746,12	
1199	K	T62.992	Přesun hmot pro vřduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,100	2 148,60	214,86	

o P1.

Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC B

323 484,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	P1.001	Axiální ventilátor, skříň v krátkém provedení, natočení lopatek 18°, množství vzduchu V = 16.000 m3/h, tlaková ztráta 250 Pa, připojení DN 560, včetně připojujících manžet a montážních konzol. D+M	kus	1,000	56 491,85	56 491,85	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky. Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-12		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
120	K	P1.001a	Frekvenční měnič pro třífázový motor 5,5kW. Montáž na DIN lištu do rozvaděče ELE. D+M	kus	1,000	24 193,07	24 193,07	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
120	K	P1.101	Uzavírací klapka těsná 900x1500, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	28 450,41	28 450,41	
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
120	K	P1.102	Regulační klapka 500x315, ovl. ruční. D+M	kus	6,000	2 343,10	14 058,58	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07		6,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
120	K	P1.151	Uzavírací klapka těsná 1600x800, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	2,000	26 596,61	53 193,23	
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
120	K	P1.201	Přívodní anemostat pro průtok do 3090m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, čtyřhranné hrdlo 500x315mm. D+M	kus	4,000	3 098,17	12 392,69	
	W		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. 80% volné plochy. RAL dle arch.		4,000			
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
120	K	P1.202	Krycí mřížka 500x315 s přírubou. 80% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 529,38	3 058,76	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
120	K	P1.251	Krycí mřížka 1600x800 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	6 042,49	12 084,98	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
120	K	P1.252	Sténová mřížka vel. 500x325, rozteč lamel 20mm, vodorovné provedení lamel, se skrytým uchycením, z elox. hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 972,34	3 944,68	
	W		Barevné provedení pohledové části výustky RAL 7044 - hedvábná šedá, viz označení ve výkresové části. Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
120	K	P1.253	Krycí síto 500x325 s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 672,83	3 345,66	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
120	K	P1.651	Pružná manžeta pro připojení přívodního anemostatu. Rozměr připojení 500x315mm, šířka 150mm. D+M	kus	4,000	904,20	3 616,79	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
121	K	P1.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 560mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	1 997,12	5 991,37	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-12		3,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
121	K	P1.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	94,000	721,73	67 842,53	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-09, D1.15.4c-12		94,000			
	W		94		94,000			
	W		Součet		94,000			
121	K	P1.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	29,000	938,54	27 217,63	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-09, D1.15.4c-12		29,000			
	W		29		29,000			
	W		Součet		29,000			
121	K	P1.991	Hzs zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC B - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	12,000	436,53	5 238,36	
121	K	P1.992	Přesun hmot pro v duchotechniku, výšky do 24 m	t	1,100	2 148,60	2 363,46	
P2.			Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC B				837 897,64	
121	K	P2.001	Axiální ventilátor, množství vzduchu V = 31.000 m3/h, tlaková ztráta 300 Pa, připojení DN 800, včetně připojujících manžet a montážních konzol. D+M	kus	1,000	78 382,38	78 382,38	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky. Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-12 1 Součet		1,000 1,000			
1217	K	P2.001a	Frekvenční měnič pro třífázový motor 13,0kW. Montáž na DIN lištu do rozvaděče ELE. D+M	kus	1,000	29 622,30	29 622,30	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06 1 Součet		1,000 1,000			
1218	K	P2.1001	Uzavírací klapka těsná 1250x1800, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	40 991,91	40 991,91	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-04 1 Součet		1,000 1,000			
1219	K	P2.1002	Regulační klapka 1225x525, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	6 118,79	6 118,79	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04 1 Součet		1,000 1,000			
1220	K	P2.1003	Regulační klapka 355x355, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 451,55	2 451,55	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04 1 Součet		1,000 1,000			
1221	K	P2.1004	Regulační klapka 500x400, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	2 652,06	5 304,13	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04 2 Součet		2,000 2,000			
1222	K	P2.1011	Regulační klapka DN 250, ovl. ruční. D+M	kus	4,000	548,57	2 194,29	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05 4 Součet		4,000 4,000			
1223	K	P2.1012	Regulační klapka 500x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 652,06	2 652,06	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1 Součet		1,000 1,000			
1224	K	P2.1013	Regulační klapka 200x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 111,06	2 111,06	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1 Součet		1,000 1,000			
1225	K	P2.1021	Regulační klapka 315x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 080,79	2 080,79	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06 1 Součet		1,000 1,000			
1226	K	P2.1031	Regulační klapka 560x450, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	3 320,44	3 320,44	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07 1 Součet		1,000 1,000			
1227	K	P2.1032	Regulační klapka 315x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 314,09	2 314,09	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07 1 Součet		1,000 1,000			
1228	K	P2.1033	Regulační klapka 500x400, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	2 652,06	5 304,13	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07 2 Součet		2,000 2,000			
1229	K	P2.1041	Regulační klapka 355x225, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	1 916,85	3 833,70	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08 2 Součet		2,000 2,000			
1230	K	P2.1042	Regulační klapka 450x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 343,10	2 343,10	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08 1 Součet		1,000 1,000			
1231	K	P2.1051	Regulační klapka 400x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 451,55	2 451,55	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09 1 Součet		1,000 1,000			
1232	K	P2.1052	Regulační klapka 315x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 080,79	2 080,79	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09 1 Součet		1,000 1,000			
1233	K	P2.1061	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	356,89	356,89	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10 1 Součet		1,000 1,000			
1234	K	P2.1501	Uzavírací klapka těsná 355x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 400,72	8 400,72	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-04 1 Součet		1,000 1,000			
1235	K	P2.1511	Uzavírací klapka těsná 450x400, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	10 102,24	10 102,24	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1 Součet		1,000 1,000			
1236	K	P2.1521	Uzavírací klapka těsná 450x280, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	9 125,22	9 125,22	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-06 1 Součet		1,000 1,000			
1237	K	P2.1531	Uzavírací klapka těsná 630x315, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	10 126,83	10 126,83	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-07 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			Součet		1,000			
1238	K	P2.1541	Uzavírací klapka těsná 800x315, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	13 164,79	13 164,79	
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-08 1		1,000			
			Součet		1,000			
1239	K	P2.1551	Uzavírací klapka těsná 1600x450, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	18 271,24	18 271,24	
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-09 1		1,000			
			Součet		1,000			
1240	K	P2.1561	Uzavírací klapka těsná 200x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 073,47	8 073,47	
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-10 1		1,000			
			Součet		1,000			
1241	K	P2.1562	Uzavírací klapka těsná 710x1200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	2,000	23 671,21	47 342,42	
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-10 2		2,000			
			Součet		2,000			
1242	K	P2.2001	Krycí mřížka 500x400 s přírubou. 80% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 672,83	3 345,66	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04 2		2,000			
			Součet		2,000			
1243	K	P2.2002	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 1225x525, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 649,54	2 649,54	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-04 1		1,000			
			Součet		1,000			
1244	K	P2.2003	Přívodní anemostat pro průtok 1610m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Včetně čelní krycí mřížky 600x600. 80% volné plochy. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.15.4c-04 1		1,000			
			Součet		1,000			
1245	K	P2.2011	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 825x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 2x kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 970,65	2 970,65	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05 1		1,000			
			Součet		1,000			
1246	K	P2.2012	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 1020x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 2x kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	3 277,72	6 555,44	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-05 2		2,000			
			Součet		2,000			
1247	K	P2.2021	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 625x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.315mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 471,33	2 471,33	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-06 1		1,000			
			Součet		1,000			
1248	K	P2.2031	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 1225x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 2x kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 600,48	3 600,48	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07 1		1,000			
			Součet		1,000			
1249	K	P2.2032	Krycí mřížka 500x400 s přírubou. 80% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 672,83	3 345,66	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07 2		2,000			
			Součet		2,000			
1250	K	P2.2041	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.280mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	2 255,14	4 510,27	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-08 2		2,000			
			Součet		2,000			
1251	K	P2.2051	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.315mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 255,14	2 255,14	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09 1		1,000			
			Součet		1,000			
1252	K	P2.2052	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x425 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.315mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 454,47	2 454,47	
			WV					
			WV					
			WV					
			Viz výkres číslo D1.15.4c-09 1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1253	K	P2.2061	Prívodní výústka pro kruhové potrubí, 1řadá vel. 525x75, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	436,02	436,02	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1254	K	P2.2501	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	1,000	2 420,64	2 420,64	
	W		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1255	K	P2.2511	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 1225x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 2x kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	3 600,48	7 200,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1256	K	P2.2521	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 625x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.315mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 471,33	2 471,33	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1257	K	P2.2531	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 525x425 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.280mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 667,98	2 667,98	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1258	K	P2.2541	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 525x425 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.280mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 667,98	2 667,98	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1259	K	P2.2551	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 1225x425 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 3x kruhové hrdlo pr.355mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	4 845,56	9 691,13	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1260	K	P2.2561	Krycí mřížka 200x200 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	924,69	924,69	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1261	K	P2.2562	Krycí mřížka 710x1200 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	4 316,70	8 633,39	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1262	K	P2.3051	Stěnová mřížka vel. 1225x400, rozteč lamel 20mm, vodorovné provedení lamel, se skrytým uchycením, z elox. hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	3 927,68	7 855,37	
	W		Barevné provedení pohledové části výústky RAL 7016 - antracitová šedá, viz označení ve výkresové části.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1263	K	P2.3052	Krycí síť 1225x400 s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	2 928,56	5 857,11	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1264	K	P2.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	6,500	410,16	2 666,01	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		6,5		6,500			
	W		Součet		6,500			
1265	K	P2.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 280 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	2,000	531,20	1 062,40	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1266	K	P2.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 315 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	4,000	521,20	2 084,79	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-09					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
1267	K	P2.604	Ohebná Al laminátová hadice DN 355 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,000	639,24	639,24	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1268	K	P2.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	10,500	517,01	5 428,66	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-09					
	W		10,5		10,500			
	W		Součet		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1269	K	P2.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	630,24	945,36	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1270	K	P2.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	837,59	2 512,77	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
1271	K	P2.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	18,500	974,01	18 019,13	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08					
	W		18,5		18,500			
	W		Součet		18,500			
1272	K	P2.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	19,000	978,10	18 583,89	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-09					
	W		19		19,000			
	W		Součet		19,000			
1273	K	P2.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	1 208,64	1 812,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1274	K	P2.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	1 383,25	11 066,03	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-05					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
1275	K	P2.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 800mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,500	3 276,70	27 851,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-12					
	W		8,5		8,500			
	W		Součet		8,500			
1276	K	P2.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	306,500	721,73	221 209,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10, D1.15.4c-12					
	W		306,5		306,500			
	W		Součet		306,500			
1277	K	P2.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodičích plechů. D+M	m2	92,000	938,54	86 345,57	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-12					
	W		92		92,000			
	W		Součet		92,000			
1278	K	P2.901	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností. Izolace s požadavkem působení požáru pouze z vnější strany (o+I) typ A. D+M	m2	16,000	733,61	11 737,80	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-04, D1.15.4c-05, D1.15.4c-09					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
1279	K	P2.991	Hzs zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC B - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	436,53	13 095,89	
1280	K	P2.992	Přesun hmot pro vřoduchotechniku, výšky do 24 m	t	2,900	2 148,60	6 230,93	
d P3a. Zařízení č. P3a - Požární větrání předsíní 5.NP							348 900,44	
1281	K	P3a.001	Prívodní vzduchotechnická jednotka ve venkovním hygienickém provedení. Množství vzduchu V = 5600 m3/h. Tlaková ztráta 200 Pa. D+M	kus	1,000	167 970,88	167 970,88	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranné, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliníková rámová konstrukce,					
	W		Jednotka včetně ventilátorů s volně oběžným kolem, AC motorů, FM,					
	W		filtračních komor s filtry, pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	W		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky					
	W		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese ELE.					
	W		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	W		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	W		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1282	K	P3a.101	Uzavírací klapka těsná 630x630, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	15 123,57	15 123,57	
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	W		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	W		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10, D1.15.4c-12					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1283	K	P3a.101a	Tepelně izolovaný box do venkovního prostředí pro umístění uzavírací klapky těsné se servopohonem. Včetně revizních dvířek pro servisní přístup. D+M	kus	1,000	3 273,78	3 273,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1284	K	P3a.102	Regulační klapka 250x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 726,43	1 726,43	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1285	K	P3a.103	Regulační klapka 400x400, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	2 451,55	4 903,10	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1286	K	P3a.151	Uzavírací klapka těsná 800x400, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	2,000	13 869,42	27 738,84	
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	W		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	W		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1287	K	P3a.152	Uzavírací klapka těsná 315x315, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	9 152,64	9 152,64	
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	W		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	W		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1288	K	P3a.201	Přívodní anemostat pro průtok 2225m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, 2x kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	2,000	3 098,17	6 196,34	
	W		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. min. 50% volné plochy. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1289	K	P3a.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 255,14	2 255,14	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1290	K	P3a.251	Krycí mřížka 600x600 s přírubou. min. 70% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	2 176,00	4 352,01	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1291	K	P3a.252	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 255,14	2 255,14	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1292	K	P3a.501	Sací element 710x710 s krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	4 442,93	4 442,93	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1293	K	P3a.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,500	410,16	615,23	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1294	K	P3a.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 355 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	4,000	639,24	2 556,97	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
1295	K	P3a.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	19,000	784,39	14 903,40	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		19		19,000			
	W		Součet		19,000			
1296	K	P3a.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	837,59	1 675,18	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
1297	K	P3a.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	1 208,64	1 812,96	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1298	K	P3a.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	50,500	721,73	36 447,32	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		50,5		50,500			
	W		Součet		50,500			
1299	K	P3a.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	15,500	938,54	14 547,35	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		15,5		15,500			
	W		Součet		15,500			
1300	K	P3a.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	10,000	2 000,76	20 007,61	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	Součet		10,000			
1301	K	P3a.991	Hzs zařízení č. P3a - Požární větrání předsíní 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	436,53	4 365,30	
1302	K	P3a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,200	2 148,60	2 578,32	
	D	P3b.	Zařízení č. P3b - Požární větrání předsíní 5.NP				151 831,03	
1303	K	P3b.001	Radiální ventilátor, množství vzduchu V = 2800 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 400, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	22 932,06	22 932,06	
		WV	Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
		WV	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		WV	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		WV	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1304	K	P3b.001a	Elektronický regulátor otáček. D+M	kus	1,000	7 808,17	7 808,17	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1305	K	P3b.101	Uzavírací klapka těsná DN 400, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 562,14	8 562,14	
		WV	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		WV	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		WV	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1306	K	P3b.151	Uzavírací klapka těsná 800x315, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	13 164,79	13 164,79	
		WV	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		WV	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		WV	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1307	K	P3b.152	Uzavírací klapka těsná 315x315, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	9 152,64	9 152,64	
		WV	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		WV	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		WV	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1308	K	P3b.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 946,01	1 946,01	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1309	K	P3b.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 936,71	1 936,71	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1310	K	P3b.203	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 255,14	2 255,14	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1311	K	P3b.204	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 255,14	2 255,14	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1312	K	P3b.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 946,01	1 946,01	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1313	K	P3b.252	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 936,71	1 936,71	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1314	K	P3b.253	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 255,14	2 255,14	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1315	K	P3b.254	Krycí mřížka 315x315 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 152,00	1 152,00	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
1316	K	P3b.501	Sací element 630x560 s krycím sitem a sitem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 188,53	3 188,53	
		WV	Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1317	K	P3b.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,500	343,13	514,70	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
1318	K	P3b.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	3,500	410,16	1 435,55	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
1319	K	P3b.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	754,38	754,38	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
1320	K	P3b.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	27,000	837,59	22 614,97	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		27		27,000			
	W		Součet		27,000			
1321	K	P3b.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	974,01	2 922,02	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
1322	K	P3b.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,500	978,10	3 423,35	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
1323	K	P3b.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	1 208,64	10 877,77	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
1324	K	P3b.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	1 383,25	11 066,03	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
1325	K	P3b.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	3,500	721,73	2 526,05	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
1326	K	P3b.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	3,000	938,54	2 815,62	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09, D1.15.4c-10					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
1327	K	P3b.901	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem působení požáru pouze z vnější strany (o→i) typ A. D+M	m2	3,000	733,61	2 200,84	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
1328	K	P3b.902	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností Izolace s požadavkem působení požáru pouze z vnější strany (o→i) typ A. Včetně oplechování do pozink. plechu D+M	m2	9,000	733,61	6 602,51	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
1329	K	P3b.991	Hzs zařízení č. P3b - Požární větrání předsíní 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
1330	K	P3b.992	Přesun hmot pro v duchotechniku, výšky do 24 m	t	0,450	2 148,60	966,87	
D	P4.	Zařízení č. P4 - Požární větrání předsíní 3.NP					228 448,52	
1331	K	P4.001	Prívodní v duchotechnická jednotka ve vnitřním hygienickém provedení. Množství vzduchu V = 1300 m3/h. Tlaková ztráta 200 Pa. D+M	kus	1,000	106 251,86	106 251,86	
	W		Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
	W		tloušťka panelu opláštění 40mm, tloušťka plechu opláštění 1 mm oboustranné, provedení vnější/vnitřní - pozink /pozink, hliníková rámová konstrukce,					
	W		Jednotka včetně ventilátoru s volně oběžným kolem, AC motorem, FM,					
	W		filtračních komor s filtry, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.					
	W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	W		Frekvenční měnič je součástí dodávky VZT jednotky					
	W		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese ELE.					
	W		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	W		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií. Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-13					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1332	K	P4.101	Uzavírací klapka těsná DN 280, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 355,32	8 355,32	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1335	K	P4.151	Uzavírací klapka těsná 550x315, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	9 904,57	9 904,57	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1334	K	P4.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 508,57	1 508,57	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1335	K	P4.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 618,05	1 618,05	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1336	K	P4.203	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 936,71	1 936,71	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1337	K	P4.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 508,57	1 508,57	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1338	K	P4.252	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 618,05	1 618,05	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1339	K	P4.253	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 936,71	1 936,71	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1340	K	P4.501	Sací element 400x400 s krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 915,59	1 915,59	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1341	K	P4.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	3,000	292,11	876,33	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
1342	K	P4.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	2,500	343,13	857,83	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1343	K	P4.603	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	2,000	410,16	820,31	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1344	K	P4.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	517,01	2 585,07	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
1345	K	P4.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,000	630,24	6 932,64	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
1346	K	P4.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,500	754,38	4 903,46	
			Viz výkres číslo D1.15.4c-07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	6,5				6,500	
		W	Součet				6,500	
1347	K	P4.704	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,500	837,59	3 769,16	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
		W	4,5				4,500	
		W	Součet				4,500	
1348	K	P4.705	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	33,000	974,01	32 142,23	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-13					
		W	33				33,000	
		W	Součet				33,000	
1349	K	P4.801	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	2,000	721,73	1 443,46	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-07					
		W	2				2,000	
		W	Součet				2,000	
1350	K	P4.802	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	14,000	938,54	13 139,54	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-08, D1.15.4c-10, D1.15.4c-13					
		W	14				14,000	
		W	Součet				14,000	
1351	K	P4.901	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností. Izolace s požadavkem působení požáru pouze z vnější strany (o→I) typ A. D+M	m2	25,000	733,61	18 340,31	
		W	Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-13					
		W	25				25,000	
		W	Součet				25,000	
1352	K	P4.991	Hzs zařízení č. P4 - Požární větrání předsíní 3.NP - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	436,53	4 365,30	
1353	K	P4.992	Přesun hmot pro v duchotechniku, výšky do 24 m	t	0,800	2 148,60	1 718,88	
o P5.			Zařízení č. P5 - Požární větrání předsíní 2.NP				383 266,41	
1354	K	P5.001	Axiální ventilátor, množství vzduchu V = 5600 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 450, včetně připojících manžeta a montážních konzol. D+M	kus	1,000	39 325,02	39 325,02	
		W	Technické parametry viz. D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.15.4c-03 Technické podmínky.					
		W	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		W	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		W	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1355	K	P5.001a	Transformátorový regulátor otáček 7,0 A. D+M	kus	1,000	26 764,55	26 764,55	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-09					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1356	K	P5.001b	Tepelně izolovaný box do venkovního prostředí pro umístění axiálního ventilátoru. Včetně revizních dvířek pro servisní přístup. D+M	kus	1,000	4 686,76	4 686,76	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1357	K	P5.101	Uzavírací klapka těsná 800x450, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	13 955,49	13 955,49	
		W	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		W	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		W	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1358	K	P5.101a	Tepelně izolovaný box do venkovního prostředí pro umístění uzavírací klapky těsně se servopohonom. Včetně revizních dvířek pro servisní přístup. D+M	kus	1,000	3 256,75	3 256,75	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-10					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1359	K	P5.102	Regulační klapka 250x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 964,77	1 964,77	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1360	K	P5.103	Regulační klapka 280x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 080,79	2 080,79	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1361	K	P5.104	Regulační klapka 710x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 905,54	2 905,54	
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1362	K	P5.151	Uzavírací klapka těsná 1250x500, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	18 096,26	18 096,26	
		W	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		W	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		W	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	
1363	K	P5.201	Přívodní anemostat pro průtok 3400m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, čtyřhranné hrdlo 630x315mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
		W	Včetně čelní krycí mřížky 1200x600. min. 65% volné plochy.					
		W	RAL dle arch.					
		W	Viz výkres číslo D1.15.4c-06					
		W	1				1,000	
		W	Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1364	K	P5.202	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 325x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 866,72	1 866,72	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
1365	K	P5.203	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 618,05	1 618,05	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
1366	K	P5.204	Přívodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 936,71	3 873,42	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
1367	K	P5.251	Odvodní anemostat pro průtok 3400m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, čtyřhranné hrdlo 630x315mm. D+M	kus	1,000	3 098,17	3 098,17	
	W		Včetně čelní krycí mřížky 800x600. min. 90% volné plochy. RAL dle arch.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
1368	K	P5.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 325x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 866,72	1 866,72	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
1369	K	P5.253	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 618,05	1 618,05	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
1370	K	P5.254	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 936,71	1 936,71	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
1371	K	P5.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 200 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	2,000	343,13	686,26	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
1372	K	P5.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	2,000	410,16	820,31	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
1373	K	P5.651	Pružná manžeta pro připojení přívodního anemostatu. Rozměr připojení 630x315mm, šířka 150mm. D+M	kus	2,000	1 035,35	2 070,70	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
1374	K	P5.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,500	517,01	2 326,57	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		4,500			
	W		4,5		4,500			
	W		Součet					
1375	K	P5.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	754,38	9 052,53	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		12,000			
	W		12		12,000			
	W		Součet					
1376	K	P5.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	837,59	1 675,18	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
1377	K	P5.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	45,000	974,01	43 830,31	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06		45,000			
	W		45		45,000			
	W		Součet					
1378	K	P5.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	1 586,51	2 379,77	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10		1,500			
	W		1,5		1,500			
	W		Součet					
1379	K	P5.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	119,000	721,73	85 885,76	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		119,000			
	W		119		119,000			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1380	K	P5.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	36,000	938,54	33 787,40	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-09, D1.15.4c-10		36,000			
	W		36		36,000			
	W		Součet					
1381	K	P5.901	Požární izolace k izolování VZT potrubí s odpovídající požární odolností. Izolace s požadavkem působení požáru pouze z vnější strany (o→I) typ A. D+M	m2	49,000	733,61	35 947,01	
	W		Požární odolnost min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872.					
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-06, D1.15.4c-07, D1.15.4c-08, D1.15.4c-09		49,000			
	W		49		49,000			
	W		Součet		49,000			
1382	K	P5.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	12,000	2 000,76	24 009,13	
	W		Viz výkres číslo D1.15.4c-10		12,000			
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
1383	K	P5.991	Hzs zařízení č. P5 - Požární větrání předsíní 2.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	12,000	436,53	5 238,36	
1384	K	P5.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,650	2 148,60	3 545,18	
D 900.			Demontáže a montáž provizorního výfukového potrubí				72 356,66	
1385	K	900.001	Demontáž stávajícího výfukového VZT potrubí. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz popis v Technické zprávě.	hod	20,000	363,77	7 275,49	
1386	K	900.002	Demontáž stávajícího kotvícího materiálu VZT. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz popis v Technické zprávě.	hod	14,000	363,77	5 092,85	
1387	K	900.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	55,000	721,73	39 695,10	
	W		Viz popis v D1.15.4c-01 Technická zpráva		55,000			
	W		55		55,000			
	W		Součet		55,000			
1388	K	900.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů. D+M	m2	17,000	938,54	15 955,16	
	W		Viz popis v D1.15.4c-01 Technická zpráva		17,000			
	W		17		17,000			
	W		Součet		17,000			
1389	K	900.991	Hzs zařízení č. Demontáže a montáž provizor. výfukového potrubí -zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koord. při etapizaci prací	hod	6,000	436,53	2 619,18	
1390	K	900.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,800	2 148,60	1 718,88	
D 999.			Ostatní položky				2 015 700,31	
1391	K	999.901	Montážní materiál + závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt).	kg	4 290,000	110,54	474 224,54	
1392	K	999.902	Jeřábová technika.	soubor	1,000	121 258,24	121 258,24	
1393	K	999.903	Montážní mechanismy, plošina, pojízdné lešení, lešení.	hod	540,000	673,66	363 774,72	
1394	K	999.904	Nátěry / nástřiky pro VZT komponenty vedené v m.č. 108b s designovým podhledem - Barevné provedení RAL 7044 - hedvábná šedá, dle požadavku architekta.	m2	35,000	363,77	12 732,12	
1395	K	999.905	Nátěry 1x reaktivní nátěr a 2x nátěr RAL dle požadavku architekta.	m2	40,000	363,77	14 550,99	
1396	K	999.906	Vyčištění potrubních rozvodů vč. koncových prvků VZT.	hod	140,000	436,53	61 114,15	
1397	K	999.907	Vyčištění VZT jednotek.	hod	52,000	436,53	22 699,54	
1398	K	999.908	Příprava na komplexní vyzkoušení.	hod	80,000	436,53	34 922,37	
1399	K	999.909	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.15.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	640,000	436,53	279 378,99	
1400	K	999.910	Zkušební provoz zařízení.	hod	64,000	363,77	23 281,58	
1401	K	999.911	Certifikované měření hluku VZT a KLM zařízení.	soubor	1,000	63 660,58	63 660,58	
1402	K	999.912	Schémata zařízení (zalamínované) min. velikosti A0/A1 umístěné v každé strojovně nebo VZT jednotce.	kus	3,000	60,63	181,89	
1403	K	999.913	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	69,000	121,26	8 366,82	
1404	K	999.914	Popisovací štítky a identifikační samolepky pro značení VZT potrubí (směr proudění vzduchu) a protipožárních opatření (požární klapky).	kus	470,000	12,13	5 699,14	
1405	K	999.915	Výchozí revize PPK vč. založení revizní knihy.	kus	51,000	303,15	15 460,43	
1406	K	999.916	Kontrola kabelových připojení zařízení VZT a KLM vč. komunikačních kabelů.	kus	125,000	121,26	15 157,28	
1407	K	999.919	Koordinace prací s navazujícími profesemi.	soubor	1,000	24 251,65	24 251,65	
1408	K	999.920	Autorský dozor	hod	220,000	970,07	213 414,51	
1409	K	999.921	Doprava (3% z celkového rozpočtu)	soubor	1,000	261 570,77	261 570,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4d - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

46980059

CZ46980059

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Kezníkl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

Cena bez DPH		18 565 297,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 565 297,49	21,00%	3 898 712,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 464 009,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:

D1_15_4d - Měření a regulace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kezníkl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací18 565 297,49

Poznámka - Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - VZT.TECHNOLOGIE_1PP	258 454,93
D2 - 08.0-DT.E01 / Rozvaděč	46 879,62
D3 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	12 484,98
D4 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 32A; 10kA	26 751,39
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	7 643,25
D6 - 08.0-DT.E01 / ŘS DDC	99 998,64
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	40 774,63
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D10 - VZT.V01 / Polní instrumentace	46 190,72
D11 - Teplotní snímač	9 310,99
D12 - Ovládání	3 312,08
D13 - Kapilární termostat s pevnou diferencí	3 519,08
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	5 732,43
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	7 702,70
D16 - Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC	6 447,94
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	4 471,30
D18 - OSTATNÍ	1 635,86
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	3 595,50
D21 - VZT.V01 / Elektromontáže	65 385,95
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	3 544,83
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	11 031,66
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	6 792,46
D25 - ZEMNÍČÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	700,63
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	5 605,05
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 016,97
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	530,78
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D32 - VZT.TECHNOLOGIE_1NP	124 850,89
D33 - 08.1-DT.T11 / Rozvaděč	32 583,61
D3 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	8 910,12
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	18 412,38
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	5 261,11
D35 - 08.1-DT.T11 / ŘS DDC	92 267,28
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	33 043,27
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D36 - VZT.V11	270 630,09
D37 - 08.1-DT.V11 / Rozvaděč	41 783,11
D3 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	11 210,10
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	23 779,01
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	6 794,00

D38 - 08.1-DT.V11 / ŘS DDC	99 998,64
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	40 774,63
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D39 - VZT. V11 / Polní instrumentace	64 177,83
D11 - Teplotní snímač	8 205,90
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	1 170,90
D41 - Příslušenství:	874,73
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	5 732,43
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	10 978,68
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	4 175,13
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	5 647,51
D18 - OSTATNÍ	1 093,40
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	694,26
D20 - Servisní vypínač	2 397,00
D46 - VZT.V11 / Elektromontáže	64 670,51
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	2 428,64
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	8 725,41
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	6 792,46
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 634,81
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	467,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D47 - VZT.V12	423 538,36
D48 - 08.1-DT.V12 / Rozvaděč	64 712,87
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 942,54
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	37 154,70
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 615,63
D49 - 08.1-DT.V12 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D50 - VZT.V12 / Polní instrumentace	162 820,37
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	2 938,41
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	15 596,48
D55 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6	11 295,03
D56 - Frekvenční měnič	23 756,72
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	925,68
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D57 - VZT.V12 / Elektromontáže	84 171,11
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	2 628,01
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	760,67
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	13 337,90
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	11 594,50
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	7 724,78
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen	8 407,58

D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 760,06
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D60 - VZT.V21	425 627,27
D61 - 08.1-DT.V21 / Rozvaděč	63 439,01
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 624,08
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	36 411,61
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 403,32
D62 - 08.1-DT.V21 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D63 - VZT.V21 / Polní instrumentace	173 940,24
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	29 136,72
D55 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6	5 647,51
D56 - Frekvenční měnič	26 724,85
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D64 - VZT.V21 / Elektromontáže	76 414,01
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	3 225,62
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	930,06
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	12 538,58
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	11 594,50
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 760,06
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D65 - VZT.V22	462 945,80
D66 - 08.1-DT.V22 / Rozvaděč	63 439,01
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 624,08
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	36 411,61
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 403,32
D67 - 08.1-DT.V22 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D68 - VZT.V22 / Polní instrumentace	209 300,90
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27

D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	58 273,44
D55 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6	11 295,03
D56 - Frekvenční měnič	26 838,43
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	925,68
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D69 - VZT.V22 / Elektromontáže	78 371,88
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	3 729,91
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	778,76
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	14 037,30
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	11 594,50
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 866,22
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D70 - VZT.V23	413 174,32
D71 - 08.4-DT.V23 / Rozvaděč	62 165,13
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 305,61
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	35 668,52
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 191,00
D72 - 08.4-DT.V23 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D73 - VZT.V23 / Polní instrumentace	146 436,21
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	2 938,41
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	4 859,84
D74 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)	5 647,51
D56 - Frekvenční měnič	23 756,72
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	925,68
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D75 - VZT.V23 / Elektromontáže	92 738,97
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	3 504,01
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	760,67
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	16 952,61
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 459,33
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	7 724,78
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 972,38
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D76 - VZT.V31	498 858,50
D77 - 08.4-DT.V31 / Rozvaděč	64 712,87
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 942,54
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	37 154,70

D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 615,63
D78 - 08.4-DT.V31 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D79 - VZT.V31 / Polní instrumentace	208 085,42
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	58 273,44
D74 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)	11 295,03
D56 - Frekvenční měnič	24 003,00
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	2 545,63
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D80 - VZT.V31 / Elektromontáže	114 226,20
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	4 238,61
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	769,72
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	16 453,04
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 459,33
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	28 967,93
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 972,38
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D81 - VZT.V32	480 102,53
D82 - 08.4-DT.V32 / Rozvaděč	64 712,87
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 942,54
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	37 154,70
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 615,63
D83 - 08.4-DT.V32 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D84 - VZT.V32 / Polní instrumentace	207 899,64
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	58 273,44
D55 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6	11 295,03
D56 - Frekvenční měnič	25 900,01
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	2 481,94

D85 - VZT.V32 / Elektromontáže	95 656,01
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	6 294,27
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	939,10
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	20 867,07
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	19 324,16
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 866,22
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D86 - VZT.V41	452 629,92
D87 - 08.4-DT.V41 / Rozvaděč	63 439,01
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 624,08
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	36 411,61
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 403,32
D88 - 08.4-DT.V41 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D89 - VZT.V41 / Polní instrumentace	172 144,07
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	29 136,72
D74 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)	5 647,51
D56 - Frekvenční měnič	24 003,00
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	1 388,52
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D90 - VZT.V41 / Elektromontáže	105 212,83
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	5 298,26
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	769,72
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	23 864,50
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	19 324,16
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	7 724,78
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 866,22
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D91 - VZT.TECHNOLOGIE_4NP	314 617,76
D92 - 08.4-DT.T41 / Rozvaděč	55 795,74
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	14 713,26
D4 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 32A; 10kA	31 953,04
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	9 129,44
D93 - 08.4-DT.T41/ ŘS DDC	105 580,34
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	46 356,33
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D94 - VZT.V42 / Polní instrumentace	60 374,27
D11 - Teplotní snímač	8 205,90
D13 - Kapilární termostat s pevnou diferencí	3 519,08

D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	5 732,43
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	7 702,70
D16 - Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC	6 447,94
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	4 471,30
D18 - OSTATNÍ	1 052,00
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	3 595,50
D16 - Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC	12 895,88
D95 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC	2 061,56
D18 - OSTATNÍ	934,18
D11 - Teplotní snímač	3 292,96
D96 - VZT.V42 / Elektromontáže	92 867,41
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	5 746,29
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	27 079,56
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 281,47
D25 - ZEMNÍČ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	700,63
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen	5 605,05
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 547,75
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D97 - VZT.TECHNOLOGIE_5NP	196 420,41
D98 - 08.5-DT.T51 / Rozvaděč	78 725,51
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	20 445,70
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	45 328,74
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	12 951,07
D99 - 08.5-DT.T51 / ŘS DDC	117 694,90
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	58 470,89
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D100 - VZT.V51	542 492,30
D101 - 08.5-DT.V51 / Rozvaděč	78 725,51
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	20 445,70
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	45 328,74
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	12 951,07
D102 - 08.5-DT.V51 / ŘS DDC	117 694,90
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	58 470,89
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D103 - VZT.V51 / Polní instrumentace	224 740,27
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	9 554,05
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	19 256,75
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	13 407,54
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	58 273,44
D74 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)	11 295,03
D56 - Frekvenční měnič	26 724,85
D18 - OSTATNÍ	7 855,56
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D104 - VZT.V51 / Elektromontáže	121 331,62
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	5 035,42
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	939,10
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	17 657,49
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 459,33
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	33 371,93

D25 - ZEMNÍČÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	3 397,00
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	849,25
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D105 - VZT.V52	506 434,18
D106 - 08.5-DT.V52 / Rozvaděč	77 451,63
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	20 127,23
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	44 585,64
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	12 738,76
D107 - 08.5-DT.V52 / ŘS DDC	117 694,90
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	58 470,89
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D108 - VZT.V52 / Polní instrumentace	189 956,03
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	9 554,05
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	19 256,75
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	13 407,54
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 660,27
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem	34 784,23
D56 - Frekvenční měnič	26 724,85
D18 - OSTATNÍ	7 855,56
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D109 - VZT.V52 / Elektromontáže	121 331,62
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	5 035,42
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	939,10
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	17 657,49
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 459,33
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	33 371,93
D25 - ZEMNÍČÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	3 397,00
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	849,25
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	31 072,20
D110 - VZT.V53	441 377,08
D111 - 08.5-DT.V53 / Rozvaděč	63 439,01
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 624,08
D112 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 40A; 10kA	36 411,61
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 403,32
D113 - 08.5-DT.V53 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D114 - VZT.V53 / Polní instrumentace	179 222,58
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40

D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D17 - Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	4 694,23
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakové nezávislý ventil s pohonem	32 008,25
D74 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)	5 647,51
D56 - Frekvenční měnič	28 101,70
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	462,84
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D115 - VZT.V53 / Elektromontáže	86 881,48
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	5 553,68
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	939,10
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	16 804,12
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 459,33
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 760,06
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	31 072,20
D116 - VZT.V54	482 204,01
D117 - 08.5-DT.V54 / Rozvaděč	64 712,87
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	16 942,54
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	37 154,70
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	10 615,63
D118 - 08.5-DT.V54 / ŘS DDC	111 834,01
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	52 610,00
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D119 - VZT.V54 / Polní instrumentace	208 580,11
D11 - Teplotní snímač	4 923,54
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	3 512,70
D41 - Příslušenství:	2 624,18
D42 - Termostat protimrazové ochrany	4 864,08
D51 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	19 611,30
D52 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	10 364,04
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	7 643,24
D15 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	15 405,40
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	11 634,72
D120 - Servopohon 24V AC/DC, regulace proporcionální	6 703,77
D44 - Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ	3 053,06
D53 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D45 - Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71	11 295,03
D54 - DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakové nezávislý ventil s pohonem	58 273,44
D74 - Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)	11 295,03
D56 - Frekvenční měnič	26 724,85
D18 - OSTATNÍ	4 305,70
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	925,68
D20 - Servisní vypínač	2 481,94
D121 - VZT.V54 / Elektromontáže	97 077,02
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	4 300,81
D58 - KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	939,10
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	16 453,04
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	15 459,33
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	11 587,17
D25 - ZEMNÍ SVORKA	588,21
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 050,95
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízen	8 407,58
D28 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	3 503,16
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 972,38
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	743,09
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	31 072,20
D122 - PS_TEPLO	529 665,21

D123 - 08.1-DT.U11 / Rozvaděč	76 177,75
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	19 808,76
D34 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA	43 842,55
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	12 526,44
D124 - 08.1-DT.U11 / ŘS DDC	129 083,99
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	64 445,36
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	35 255,63
D125 - PS_TEPLA / Polní instrumentace	196 349,80
D11 - Teplotní snímač	23 286,37
D41 - Příslušenství:	15 745,10
D126 - Prostorový termostat s pevnou diferencí	3 176,20
D127 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	3 825,87
D128 - 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL - Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT	32 894,64
D129 - Elektrický pohon, IP42,	33 511,42
D130 - 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL - Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT	23 227,00
D129 - Elektrický pohon, IP42,	18 628,31
D126 - Prostorový termostat s pevnou diferencí	7 830,08
D131 - Převodník tlaku	12 590,15
D132 - Tlakový spínač	3 359,85
D133 - 2-CESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, BEZ PROUDU UZAVŘEN, MEDIUM VODA max. 8C	1 576,42
D20 - Servisní vypínač	8 389,53
D134 - Připojení řízení technologického zařízení	4 199,55
D135 - REGULACE BYPASSU VE 4.NP - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	2 938,41
D40 - Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:	1 170,90
D136 - PS_TEPLA / Elektromontáže	128 053,67
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	16 562,40
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	13 248,94
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	29 591,71
D137 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	4 462,28
D138 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE	408,70
D25 - ZEMNÍ SVORKA	3 137,47
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	4 670,88
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	955,41
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	8 407,58
D139 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	46 608,30
D140 - CH_ZDROJ	1 089 762,38
D141 - 08.6-DT.C61 / Rozvaděč	159 998,76
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Barva	41 528,34
D142 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 80A; 10kA	92 143,66
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	26 326,76
D143 - 08.6-DT.C61 / ŘS DDC	185 128,56
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	125 904,55
D8 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	29 383,00
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	29 841,01
D144 - CH_ZDROJ / Polní instrumentace	418 767,45
D145 - Snímač teploty 0-10 V, typ:	17 729,12
D146 - Příslušenství :	17 416,00
D147 - Regulační ventil, dvoucestný	21 421,28
D148 - Regulační ventil, třicestný rozdělovací	27 067,73
D149 - Regulační ventil, třicestný směšovací	43 581,41
D150 - Elektrický pohon	25 133,56
D151 - Uzavírací klapka 2-CESTNÁ	125 061,46
D152 - SERVOPOHON	83 374,33
D153 - ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DVOUCESTNÝ,BEZ PROUDU UZAVŘEN,	1 773,87
D132 - Tlakový spínač	3 359,85
D154 - Převodník diferenčního tlaku; Výstupní signál: 4-20mA (samostatné galvanicky oddělené napájení)	2 518,03
D131 - Převodník tlaku	22 662,24
D155 - Příslušenství	5 378,94
D20 - Servisní vypínač	14 679,29
D134 - Připojení řízení technologického zařízení	7 610,34
D156 - CH_ZDROJ / Elektromontáže	325 867,61
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	38 692,70
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	59 514,14
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	55 361,46
D137 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	11 840,99

D138 - EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE	408,70
D25 - ZEMNÍ SVORKA	4 117,93
D26 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	6 305,68
D157 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	50 445,47
D5 - Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	7 006,32
D158 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	9 596,53
D159 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	2 335,44
D160 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA	10 329,79
D139 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	69 912,46
D161 - IRC + TECHNOLOGIE ZÁZEMÍ	6 054 267,20
D162 - IRC / Polní instrumentace	657 440,79
D163 - Regulace FCU	385 480,04
D164 - Regulace VAV	271 960,75
D165 - IRC-xxx.DN - Rozv. MÍSTNOSTÍ / Elektromontáže	822 466,55
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	236 171,43
D166 - KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, T	35 564,06
D167 - KRABICE POD OMÍTKU	47 625,11
D168 - KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRÁZDNÁ, BEZHALOGENOVÁ	16 127,37
D169 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ	107 147,00
D170 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ	102 702,61
D171 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ PODPĚR	137 878,45
D172 - MONTÁŽ ROZVODNIC	115 604,21
D173 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE DO PRUMERU 60mm	23 646,31
D174 - IRC DT.Fxx - Rozv. SPOLEČNÉ / Elektromontáže	457 903,57
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	320 289,05
D166 - KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, T	4 435,00
D167 - KRABICE POD OMÍTKU	4 762,51
D168 - KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRÁZDNÁ, BEZHALOGENOVÁ	8 063,69
D175 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ	28 799,25
D170 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ	59 309,10
D173 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE DO PRUMERU 60mm	32 244,97
D176 - TECHNOLOGIE ZÁZEMÍ / Polní instrumentace	154 609,15
D95 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC	27 831,06
D11 - Teplotní snímač	26 522,16
D18 - OSTATNÍ	7 397,95
D20 - Servisní vypínač	27 565,50
D16 - Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC	19 343,82
D43 - Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC	5 489,34
D127 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	19 129,35
D177 - Stacionární detektory - Detektor pro plyny	7 424,58
D178 - Napájecí zdroje a pomocné prvky	2 440,53
D14 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	11 464,86
D179 - TECHNOLOGIE ZÁZEMÍ / Elektromontáže	334 825,38
D22 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	33 822,98
D166 - KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, T	31 346,25
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	9 334,48
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	46 495,35
D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	28 002,33
D27 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	77 069,47
D173 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE DO PRUMERU 60mm	10 748,32
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	9 023,29
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	1 592,34
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	87 390,57
D180 - IRC-xxx.DN - Rozv. MÍSTNOSTÍ / Rozvodnice	1 357 659,40
D181 - ROZVODNICE komplet; 1+PEN 230V/TN-S, 10A; Elektrovýstroj rozvodnice komplet pro IRC (Rozv)	225 464,29
D182 - IRC Regulátor	1 132 195,11
D183 - IRC-xxx.DN - Rozv. MÍSTNOSTÍ / ŘS DDC	1 070 922,56
D184 - 08.1-DT.F11 / Rozvodnice	75 017,47
D185 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířadový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	43 760,07
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	18 754,31
D187 - Montáž rozvodnic	12 503,09
D188 - 08.1-DT.F11 / ŘS DDC	44 235,09
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	19 813,01
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D189 - 08.2-DT.F21 / Rozvodnice	96 248,73
D185 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířadový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	58 621,95

D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	25 123,69
D187 - Montáž rozvodnic	12 503,09
D190 - 08.2-DT.F21 / ŘS DDC	56 070,46
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	31 648,38
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D191 - 08.2-DT.F22 / Rozvodnice	75 017,47
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	43 760,07
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	18 754,31
D187 - Montáž rozvodnic	12 503,09
D192 - 08.2-DT.F22 / ŘS DDC	44 235,09
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	19 813,01
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D193 - 08.2-DT.F23 / Rozvodnice	75 017,47
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	43 760,07
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	18 754,31
D187 - Montáž rozvodnic	12 503,09
D194 - 08.2-DT.F23 / ŘS DDC	44 235,09
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	19 813,01
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D195 - 08.3-DT.F31 / Rozvodnice	96 248,73
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	58 621,95
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	25 123,69
D187 - Montáž rozvodnic	12 503,09
D196 - 08.3-DT.F31 / ŘS DDC	64 917,52
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	40 495,44
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D197 - 08.3-DT.F32 / Rozvodnice	111 465,17
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	69 355,94
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	29 723,98
D187 - Montáž rozvodnic	12 385,25
D198 - 08.3-DT.F32 / ŘS DDC	88 867,44
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	64 445,36
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D199 - 08.4-DT.F41 / Rozvodnice	75 017,47
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	43 760,07
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	18 754,31
D187 - Montáž rozvodnic	12 503,09
D200 - 08.4-DT.F41 / ŘS DDC	50 209,57
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	25 787,49
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D201 - 08.5-DT.F51 / Rozvodnice	63 693,77
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	15 923,44
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	37 154,70
D187 - Montáž rozvodnic	10 615,63
D202 - 08.5-DT.F51 / ŘS DDC	70 778,41
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	46 356,33
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D203 - 08.5-DT.F52 / Rozvodnice	22 929,76
D185 - Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou; Koo	5 732,44
D186 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	13 375,69
D187 - Montáž rozvodnic	3 821,63
D204 - 08.5-DT.F52 / ŘS DDC	44 235,09
D7 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet	19 813,01
D9 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D205 - OSTATNÍ TECHNOLOGIE	287 237,71
D206 - OSTATNÍ TECHNOLOGIE/ Polní instrumentace	24 379,86
D207 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, VÝTAHY, ELEKTRO	8 127,33
D208 - VÝTAHY	2 121,00
D209 - ELEKTRO	1 634,81
D19 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	12 496,72
D210 - OSTATNÍ TECHNOLOGIE/ Elektromontáže	262 857,85
D23 - KABEL STÍNĚNÝ	42 456,84
D24 - KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC	6 263,96

D59 - KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	136 793,00
D173 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm	2 579,60
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	4 989,35
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	1 804,66
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	67 970,44
D211 - KABELOVÉ TRASY SPOLEČNÉ	1 435 890,04
D212 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST	1 435 890,04
D213 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST	28 015,39
D170 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ	86 919,45
D214 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÍKA, KOLEN, T-KUSI	338 518,76
D215 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; PŘEPÁŽKA	7 765,33
D216 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK	798 056,40
D138 - EKVIPOVACIONÁLNÍ SVORKOVNICE	4 904,42
D217 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	37 757,78
D218 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2	859,87
D173 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm	10 748,32
D160 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA	96 411,40
D219 - KOMUNIKACE, INTEGRACE DO ROZVADĚČŮ	1 041 665,86
D220 - 08.1-DT.E01	22 149,33
D221 - Ethernetový switch	714,43
D222 - Koncentrátor dat (MODBUS na RS485), 24 VAC napájení	5 191,04
D223 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS; Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace	16 243,86
D224 - 08.1-DT.U11	138 104,68
D225 - Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS), WEBserver	113 032,04
D221 - Ethernetový switch	714,43
D226 - Koncentrátor dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 20 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC napájení	13 941,51
D227 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus	10 416,70
D228 - 08.1-DT.T11	113 746,47
D229 - Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, WEBserver	113 032,04
D221 - Ethernetový switch	714,43
D230 - 08.4-DT.T41	226 778,51
D229 - Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, WEBserver	226 064,08
D221 - Ethernetový switch	714,43
D231 - 08.5-DT.T51	113 746,47
D225 - Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS), WEBserver	113 032,04
D221 - Ethernetový switch	714,43
D232 - 08.6-DT.C61	265 896,55
D225 - Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS), WEBserver	113 032,04
D223 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS; Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace	146 194,71
D221 - Ethernetový switch	1 478,76
D222 - Koncentrátor dat (MODBUS na RS485), 24 VAC napájení	5 191,04
D233 - Komunikace, Integrace / Elektromontáže	161 243,85
D234 - M-bus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	7 709,49
D235 - MODbus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	17 731,84
D236 - Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti	13 518,37
D237 - BACnet, Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti	86 260,06
D238 - Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	4 095,67
D239 - ETHERNET, DATOVÉ KABELY; Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene	31 928,42
D240 - CENTRÁLNÍ DOHLÍŽECÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	269 135,93
D241 - DEMONTÁŽE	116 771,92
D242 - Denontáže MaR	116 771,92
D243 - VENKOVNÍ PROPOJENÍ DO INTERNY A ŘEDITELSTVÍ	124 569,62
D244 - Ohebná chránička pro uložení v pískovém loži ve venkovním kabelovém výkopu cca 50m 2x ohyb;	124 569,62
D245 - Ohebná chránička pro uložení v pískovém loži ve venkovním kabelovém výkopu cca 70m 2x ohyb	16 873,54
D170 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ	9 957,62
D246 - BACnet, N2-Bus	0,00
D247 - Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry, pro zatažení do ochranné trubky ve venkovním výkopu.	0,00
D238 - Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	5 371,51
D248 - ZATAŽENÍ KABELU DO OBJEKTU	2 802,53
D249 - KRABICOVÁ ROZV.BEZHALOGENOVÁ	0,00
D250 - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	116,77
D29 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	679,40
D30 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	106,16

D251 - PŘEPOJENÍ, DEMONTÁŽE, OPĚTOVNÉ MONTÁŽE NOVĚ POLOŽENÉHO DOČASNÉHO KOMU	3 184,69
D252 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	16 056,14
D253 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	2 700,35
D254 - PROSTUP OSCHRANNÉ CHRÁNIČKY Z VÝKOPU DO OBJEKTU	13 078,46
D31 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	42 724,28
D255 - OSTATNÍ SPECIFIKACE	1 321 973,27
D18 - OSTATNÍ	1 321 973,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis:

D1_15_4d - Měření a regulace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kezníkl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							18 565 297,49	
	D	Poznámka	Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže				0,00	
	D	D1	VZT.TECHNOLOGIE_1PP				258 454,93	
	D	D2	08.0-DT.E01 / Rozvaděč				46 879,62	
	D	D3	Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				12 484,98	
1	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	11 465,88	11 465,88	
2	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
	D	D4	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 32A; 10kA				26 751,39	
3	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jistění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	26 751,39	26 751,39	
	D	D5	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				7 643,25	
4	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	7 643,25	7 643,25	
	D	D6	08.0-DT.E01 / ŘS DDC				99 998,64	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				40 774,63	
5	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	40 774,63	40 774,63	
	D	D8	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
6	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
7	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
8	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
9	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
10	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
11	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
12	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D10	VZT.V01 / Polní instrumentace				46 190,72	
	D	D11	Teplotní snímač				9 310,99	
13	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
14	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
15	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
16	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
17	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
18	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
	D	D12	Ovládání				3 312,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol168	Ovládání od Osvětlení	ks	2,000	636,94	1 273,88	
20	K	Pol169	Ovládání od Infrasnímače pohybu	ks	2,000	1 019,10	2 038,20	
D D13 Kapilární termostat s pevnou diferenc9							3 519,08	
21	K	Pol170	1 až 60 °C, 3m kapilára	ks	1,000	3 519,08	3 519,08	
D D14 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)							5 732,43	
22	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
23	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
24	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU							7 702,70	
25	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
26	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D16 Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC							6 447,94	
27	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
28	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
D D17 Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC							4 471,30	
29	K	Pol174	regulace proporcionální 0-10V; 4Nm	ks	1,000	4 471,30	4 471,30	
D D18 OSTATNÍ							1 635,86	
30	K	Pol175	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
31	K	Pol175	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
32	K	Pol176	Elektrický ohříváč přívod 230V Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	408,70	408,70	
33	K	Pol177	Ovládání od světla kontakt - připojení	ks	2,000	291,93	583,86	
D D19 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK							462,84	
34	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D D20 Servisní vypínač							3 595,50	
35	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
36	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
37	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
D D21 VZT.V01 / Elektromontáže							65 385,95	
D D22 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							3 544,83	
38	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	30,000	53,97	1 619,10	
39	K	Pol181	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	15,000	63,68	955,25	
40	K	Pol182	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	20,000	48,52	970,48	
D D23 KABEL STÍNĚNÝ							11 031,66	
41	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	40,000	49,96	1 998,29	
42	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	150,000	60,22	9 033,37	
D D24 KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC							6 792,46	
43	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	135,000	39,61	5 346,93	
44	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	30,000	48,18	1 445,53	
D D25 ZEMNÍČÍ SVORKA							588,21	
45	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
46	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D D26 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43							700,63	
47	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	4,000	175,16	700,63	
D D27 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc							5 605,05	
48	K	Pol190	do 5 kg	ks	4,000	1 401,26	5 605,05	
D D28 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							3 503,16	
49	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D D29 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							2 016,97	
50	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	95,000	21,23	2 016,97	
D D30 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							530,78	
51	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	25,000	21,23	530,78	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							31 072,20	
52	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D32		VZT.TECHNOLOGIE_1NP				124 850,89	
D	D33		08.1-DT.T11 / Rozvaděč				32 583,61	
D	D3		Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				8 910,12	
53	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	7 891,02	7 891,02	
54	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D34		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				18 412,38	
55	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	18 412,38	18 412,38	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				5 261,11	
56	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	5 261,11	5 261,11	
D	D35		08.1-DT.T11 / ŘS DDC				92 267,28	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				33 043,27	
57	K	Pol194	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 40 DB	kpl	1,000	33 043,27	33 043,27	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
58	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
59	K	Pol195	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 40 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
60	K	Pol196	Zaregulování DDC velké, do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
61	K	Pol197	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 40 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
62	K	Pol198	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
63	K	Pol199	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 40 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
64	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D	D36		VZT.V11				270 630,09	
D	D37		08.1-DT.V11 / Rozvaděč				41 783,11	
D	D3		Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				11 210,10	
65	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	10 191,00	10 191,00	
66	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D34		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				23 779,01	
67	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	23 779,01	23 779,01	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				6 794,00	
68	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	6 794,00	6 794,00	
D	D38		08.1-DT.V11 / ŘS DDC				99 998,64	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				40 774,63	
69	K	Pol194	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 40 DB	kpl	1,000	40 774,63	40 774,63	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
70	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
71	K	Pol195	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 40 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
72	K	Pol196	Zaregulování DDC velké, do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
73	K	Pol197	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 40 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
74	K	Pol198	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol199	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, do 40 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
76	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D39			VZT. V11 / Polní instrumentace				64 177,83	
D D11			Teplotní snímač				8 205,90	
77	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
78	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
79	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
80	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
81	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40			Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				1 170,90	
82	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41			Příslušenství:				874,73	
83	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	740,97	740,97	
84	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	133,76	133,76	
D D42			Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
85	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				5 732,43	
86	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
87	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
88	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
89	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
90	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
91	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
92	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				10 978,68	
93	K	Pol204	ON/OFF; 6Nm	ks	1,000	5 489,34	5 489,34	
94	K	Pol204	ON/OFF; 6Nm	ks	1,000	5 489,34	5 489,34	
D D17			Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				4 175,13	
95	K	Pol205	regulace proporcionální 0-10V; 6Nm	ks	1,000	4 175,13	4 175,13	
D D44			Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				2 938,41	
96	K	Pol206	DN 15, kv 1,0	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45			Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				5 647,51	
97	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	
D D18			OSTATNÍ				1 093,40	
98	K	Pol175	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
99	K	Pol175	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
100	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D D19			SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				694,26	
101	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	231,42	694,26	
D D20			Servisní vypínač				2 397,00	
102	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
103	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
D D46			VZT.V11 / Elektromontáže				64 670,51	
D D22			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				2 428,64	
104	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	45,000	53,97	2 428,64	
D D23			KABEL STÍNĚNÝ				8 725,41	
105	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	30,000	49,96	1 498,71	
106	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	120,000	60,22	7 226,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				6 792,46	
107	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	135,000	39,61	5 346,93	
108	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	30,000	48,18	1 445,53	
D	D25		ZEMNÍČÍ SVORKA				588,21	
109	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
110	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
111	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
112	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
113	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 634,81	
114	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	77,000	21,23	1 634,81	
D	D30		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				467,09	
115	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	22,000	21,23	467,09	
D	D31		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				31 072,20	
116	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D	D47		VZT.V12				423 538,36	
D	D48		08.1-DT.V12 / Rozvaděč				64 712,87	
D	D3		Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 942,54	
117	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 923,44	15 923,44	
118	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D34		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				37 154,70	
119	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	37 154,70	37 154,70	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				10 615,63	
120	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 615,63	10 615,63	
D	D49		08.1-DT.V12 / ŘS DDC				111 834,01	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				52 610,00	
121	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
122	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
123	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
124	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
125	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
126	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
127	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému. Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
128	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D	D50		VZT.V12 / Polní instrumentace				162 820,37	
D	D11		Teplotní snímač				4 923,54	
129	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
130	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
131	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D	D40		Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				3 512,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
133	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
134	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41			Příslušenství:				2 624,18	
135	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
136	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42			Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
137	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51			Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
138	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
139	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
140	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52			Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
141	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
142	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
143	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
144	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
145	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
146	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
147	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
148	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
149	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
150	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
151	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17			Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				6 703,77	
152	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44			Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				2 938,41	
153	K	Pol213	DN 15, kv 1,6	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D53			Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
154	K	Pol214	DN 15, kv 0,63	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45			Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
155	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D54			DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				15 596,48	
156	K	Pol215	DN32 (=500-2500 l/h)min.Δp(=100%):20kPa Nast.: 79,6% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	7 798,24	7 798,24	
157	K	Pol215	DN32 (=500-2500 l/h)min.Δp(=100%):20kPa Nast.: 79,6% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	7 798,24	7 798,24	
D D55			Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6				11 295,03	
158	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D56			Frekvenční měnič				23 756,72	
159	K	Pol216	frekvenční měnič pro ventilátor 1.1 kW, 2,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
160	K	Pol217	frekvenční měnič pro ventilátor 0,75 kW, 1,6A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 812,01	11 812,01	
D D18			OSTATNÍ				4 305,70	
161	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
162	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
163	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
164	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
165	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D D19			SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				925,68	
166	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	231,42	925,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D20		Servisní vypínač				2 481,94	
167	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
168	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D	D57		VZT.V12 / Elektromontáže				84 171,11	
D	D22		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				2 628,01	
169	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	15,000	53,97	809,55	
170	K	Pol222	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	30,000	60,62	1 818,46	
D	D58		KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				760,67	
171	K	Pol223	NYCY 4x1,5 , pevně	m	8,000	95,08	760,67	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				13 337,90	
172	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	50,000	49,96	2 497,86	
173	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	180,000	60,22	10 840,04	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				11 594,50	
174	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	165,000	39,61	6 535,14	
175	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	105,000	48,18	5 059,36	
D	D59		KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE				7 724,78	
176	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	120,000	64,37	7 724,78	
D	D25		ZEMNÍCI SVORKA				588,21	
177	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
178	K	Pol188	Cu pás .ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
179	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
180	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
181	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 760,06	
182	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	130,000	21,23	2 760,06	
D	D30		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				743,09	
183	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D	D31		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				31 072,20	
184	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D	D60		VZT.V21				425 627,27	
D	D61		08.1-DT.V21 / Rozvaděč				63 439,01	
D	D3		Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 624,08	
185	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 604,98	15 604,98	
186	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D34		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				36 411,61	
187	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	36 411,61	36 411,61	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				10 403,32	
188	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 403,32	10 403,32	
D	D62		08.1-DT.V21 / ŘS DDC				111 834,01	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				52 610,00	
189	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
190	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
191	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
192	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
194	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
195	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
196	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D63			VZT.V21 / Polní instrumentace				173 940,24	
D D11			Teplotní snímač				4 923,54	
197	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
198	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
199	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40			Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				3 512,70	
200	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
201	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
202	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41			Příslušenství:				2 624,18	
203	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
204	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42			Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
205	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51			Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
206	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
207	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
208	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52			Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
209	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
210	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
211	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
212	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
213	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
214	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
215	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
216	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
217	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
218	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
219	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17			Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				6 703,77	
220	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44			Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				3 660,27	
221	K	Pol225	DN 25, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D D53			Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
222	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45			Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
223	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D54			DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				29 136,72	
224	K	Pol227	DN40 (=1040-5200 l/h) min.Δp(=100%):30kPa Nast.:72,6% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D D55			Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6				5 647,51	
225	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D56		Frekvenční měnič				26 724,85	
226	K	Pol228	frekvenční měnič pro ventilátor 4 kW, 7,6A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	14 780,14	14 780,14	
227	K	Pol229	frekvenční měnič pro ventilátor 1.5 kW, 3,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
D	D18		OSTATNÍ				4 305,70	
228	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
229	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
230	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
231	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
232	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D	D19		SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				462,84	
233	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D	D20		Servisní vypínač				2 481,94	
234	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
235	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D	D64		VZT.V21 / Elektromontáže				76 414,01	
D	D22		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				3 225,62	
236	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	15,000	53,97	809,55	
237	K	Pol222	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	15,000	60,62	909,23	
238	K	Pol230	CYKY-J 4x4 , pevně	m	15,000	100,46	1 506,84	
D	D58		KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				930,06	
239	K	Pol223	NYCY 4x1,5 , pevně	m	4,000	95,08	380,34	
240	K	Pol231	NYCY 4x4/4 , pevně	m	4,000	137,43	549,72	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				12 538,58	
241	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	34,000	49,96	1 698,54	
242	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	180,000	60,22	10 840,04	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				11 594,50	
243	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	165,000	39,61	6 535,14	
244	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	105,000	48,18	5 059,36	
D	D25		ZEMNÍCI SVORKA				588,21	
245	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
246	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
247	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
248	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
249	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 760,06	
250	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	130,000	21,23	2 760,06	
D	D30		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				743,09	
251	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D	D31		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				31 072,20	
252	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D	D65		VZT.V22				462 945,80	
D	D66		08.1-DT.V22 / Rozvaděč				63 439,01	
D	D3		Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 624,08	
253	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídle dveře	ks	1,000	15 604,98	15 604,98	
254	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D34		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				36 411,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	36 411,61	36 411,61	
D D5			Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				10 403,32	
256	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 403,32	10 403,32	
D D67			08.1-DT.V22 / ŘS DDC				111 834,01	
D D7			DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				52 610,00	
257	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D D8			Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
258	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9			UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
259	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
260	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
261	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
262	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
263	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
264	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D68			VZT.V22 / Polní instrumentace				209 300,90	
D D11			Teplotní snímač				4 923,54	
265	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
266	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
267	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40			Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				3 512,70	
268	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
269	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
270	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41			Příslušenství:				2 624,18	
271	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
272	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42			Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
273	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51			Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
274	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
275	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
276	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52			Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
277	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
278	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
279	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
280	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
281	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
282	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
283	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
284	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
285	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
286	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D	D17	Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC					6 703,77	
288	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D	D44	Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ					3 660,27	
289	K	Pol225	DN 25, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D	D53	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ					2 938,41	
290	K	Pol232	DN 15, kv 1,6	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D	D45	Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71					11 295,03	
291	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D54	DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem					58 273,44	
292	K	Pol233	DN40 (=1040-5200 l/h)min.Δp(=100%):30kPa Nast.: 85,8% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
293	K	Pol233	DN40 (=1040-5200 l/h)min.Δp(=100%):30kPa Nast.: 85,8% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D	D55	Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6					11 295,03	
294	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D56	Frekvenční měnič					26 838,43	
295	K	Pol234	frekvenční měnič pro ventilátor 3 kW, 5,8A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	14 780,14	14 780,14	
296	K	Pol235	frekvenční měnič pro ventilátor 2.2 kW, 4,4A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	12 058,29	12 058,29	
D	D18	OSTATNÍ					4 305,70	
297	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
298	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
299	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
300	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
301	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D	D19	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK					925,68	
302	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	231,42	925,68	
D	D20	Servisní vypínač					2 481,94	
303	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
304	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D	D69	VZT.V22 / Elektromontáže					78 371,88	
D	D22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					3 729,91	
305	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	15,000	53,97	809,55	
306	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	30,000	97,35	2 920,36	
D	D58	KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC					778,76	
307	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	8,000	97,35	778,76	
D	D23	KABEL STÍNĚNÝ					14 037,30	
308	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	64,000	49,96	3 197,26	
309	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	180,000	60,22	10 840,04	
D	D24	KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC					11 594,50	
310	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	165,000	39,61	6 535,14	
311	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	105,000	48,18	5 059,36	
D	D25	ZEMNÍČÍ SVORKA					588,21	
312	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
313	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43					1 050,95	
314	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístřc					8 407,58	
315	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole					3 503,16	
316	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					2 866,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	135,000	21,23	2 866,22	
D D30 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							743,09	
318	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACI							31 072,20	
319	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D D70 VZT.V23							413 174,32	
D D71 08.4-DT.V23 / Rozvaděč							62 165,13	
D D3 Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou							16 305,61	
320	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 286,51	15 286,51	
321	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA							35 668,52	
322	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	35 668,52	35 668,52	
D D5 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							10 191,00	
323	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 191,00	10 191,00	
D D72 08.4-DT.V23 / ŘS DDC							111 834,01	
D D7 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k							52 610,00	
324	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D D8 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							29 383,00	
325	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							29 841,01	
326	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
327	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
328	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
329	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
330	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
331	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D73 VZT.V23 / Polní instrumentace							146 436,21	
D D11 Teplotní snímač							4 923,54	
332	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
333	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
334	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40 Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:							3 512,70	
335	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
336	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
337	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41 Příslušenství:							2 624,18	
338	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
339	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42 Termostat protimrazové ochrany							4 864,08	
340	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51 Elektronický převodník vlhkosti a teploty							19 611,30	
341	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
342	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
343	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52 Regulátor vlhkosti (Humidistat)							10 364,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
345	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
346	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
347	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
348	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
349	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
350	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
351	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
352	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
353	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
354	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17			Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				6 703,77	
355	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44			Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				2 938,41	
356	K	Pol213	DN 15, kv 1,6	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D53			Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
357	K	Pol214	DN 15, kv 0,63	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45			Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
358	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D54			DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				4 859,84	
359	K	Pol238	DN25 (=380-1900 l/h)min.Δp(=100%):34kPa Nast.: 92,6% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	4 859,84	4 859,84	
D D74			Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)				5 647,51	
360	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	
D D56			Frekvenční měnič				23 756,72	
361	K	Pol239	frekvenční měnič pro ventilátor 1.1 kW, 1,6A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
362	K	Pol240	frekvenční měnič pro ventilátor 0.75 kW, 1,6A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 812,01	11 812,01	
D D18			OSTATNÍ				4 305,70	
363	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
364	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
365	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
366	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
367	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D D19			SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				925,68	
368	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	231,42	925,68	
D D20			Servisní vypínač				2 481,94	
369	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
370	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D D75			VZT.V23 / Elektromontáže				92 738,97	
D D22			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				3 504,01	
371	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
372	K	Pol222	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	40,000	60,62	2 424,61	
D D58			KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				760,67	
373	K	Pol223	NYCY 4x1,5 , pevně	m	8,000	95,08	760,67	
D D23			KABEL STÍNĚNÝ				16 952,61	
374	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	44,000	49,96	2 198,11	
375	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	245,000	60,22	14 754,50	
D D24			KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				15 459,33	
376	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	220,000	39,61	8 713,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
377	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	140,000	48,18	6 745,81	
D D59 KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE							7 724,78	
378	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	120,000	64,37	7 724,78	
D D25 ZEMNÍČÍ SVORKA							588,21	
379	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
380	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D D26 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43							1 050,95	
381	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D D27 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc							8 407,58	
382	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D D28 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							3 503,16	
383	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D D29 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							2 972,38	
384	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	140,000	21,23	2 972,38	
D D30 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							743,09	
385	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACI							31 072,20	
386	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D D76 VZT.V31							498 858,50	
D D77 08.4-DT.V31 / Rozvaděč							64 712,87	
D D3 Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou							16 942,54	
387	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 923,44	15 923,44	
388	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA							37 154,70	
389	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	37 154,70	37 154,70	
D D5 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							10 615,63	
390	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 615,63	10 615,63	
D D78 08.4-DT.V31 / ŘS DDC							111 834,01	
D D7 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k							52 610,00	
391	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D D8 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							29 383,00	
392	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							29 841,01	
393	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
394	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
395	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
396	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
397	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému. Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
398	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D79 VZT.V31 / Polní instrumentace							208 085,42	
D D11 Teplotní snímač							4 923,54	
399	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
400	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
401	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40 Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:							3 512,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
402	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
403	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
404	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41			Příslušenství:				2 624,18	
405	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
406	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42			Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
407	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51			Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
408	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
409	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
410	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52			Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
411	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
412	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
413	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
414	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
415	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
416	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
417	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
418	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
419	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
420	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
421	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17			Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				6 703,77	
422	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44			Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				3 660,27	
423	K	Pol241	DN 20, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D D53			Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
424	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45			Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
425	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D54			DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				58 273,44	
426	K	Pol242	DN40 (=1040-5200 l/h)min.Δp(=100%):30kPa Nast.:64,9%; Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
427	K	Pol242	DN40 (=1040-5200 l/h)min.Δp(=100%):30kPa Nast.:64,9%; Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D D74			Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)				11 295,03	
428	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D56			Frekvenční měnič				24 003,00	
429	K	Pol235	frekvenční měnič pro ventilátor 2.2 kW, 4,4A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	12 058,29	12 058,29	
430	K	Pol229	frekvenční měnič pro ventilátor 1.5 kW, 3,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
D D18			OSTATNÍ				4 305,70	
431	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
432	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
433	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
434	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
435	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D D19			SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				2 545,63	
436	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	11,000	231,42	2 545,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D20 Servisní vypínač							2 481,94	
437	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
438	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D D80 VZT.V31 / Elektromontáže							114 226,20	
D D22 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							4 238,61	
439	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
440	K	Pol222	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	20,000	60,62	1 212,30	
441	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	20,000	97,35	1 946,91	
D D58 KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC							769,72	
442	K	Pol223	NYCY 4x1,5 , pevně	m	4,000	95,08	380,34	
443	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
D D23 KABEL STÍNĚNÝ							16 453,04	
444	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	34,000	49,96	1 698,54	
445	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	245,000	60,22	14 754,50	
D D24 KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC							15 459,33	
446	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	220,000	39,61	8 713,52	
447	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	140,000	48,18	6 745,81	
D D59 KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE							28 967,93	
448	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	450,000	64,37	28 967,93	
D D25 ZEMNÍČÍ SVORKA							588,21	
449	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
450	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D D26 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43							1 050,95	
451	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D D27 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc							8 407,58	
452	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D D28 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							3 503,16	
453	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D D29 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							2 972,38	
454	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	140,000	21,23	2 972,38	
D D30 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							743,09	
455	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACI							31 072,20	
456	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D D81 VZT.V32							480 102,53	
D D82 08.4-DT.V32 / Rozvaděč							64 712,87	
D D3 Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou							16 942,54	
457	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 923,44	15 923,44	
458	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA							37 154,70	
459	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	37 154,70	37 154,70	
D D5 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							10 615,63	
460	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 615,63	10 615,63	
D D83 08.4-DT.V32 / ŘS DDC							111 834,01	
D D7 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k							52 610,00	
461	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D D8 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							29 383,00	
462	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							29 841,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
463	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
464	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
465	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
466	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
467	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížečního systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
468	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D84 VZT.V32 / Polní instrumentace							207 899,64	
D D11 Teplotní snímač							4 923,54	
469	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
470	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
471	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40 Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:							3 512,70	
472	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
473	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
474	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41 Příslušenství:							2 624,18	
475	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
476	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42 Termostat protimrazové ochrany							4 864,08	
477	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51 Elektronický převodník vlhkosti a teploty							19 611,30	
478	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
479	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
480	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52 Regulátor vlhkosti (Humidistat)							10 364,04	
481	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)							7 643,24	
482	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
483	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
484	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
485	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU							15 405,40	
486	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
487	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
488	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
489	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43 Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC							11 634,72	
490	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
491	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17 Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC							6 703,77	
492	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44 Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ							3 660,27	
493	K	Pol241	DN 20, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D D53 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ							2 938,41	
494	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45 Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71							11 295,03	
495	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D54 DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem							58 273,44	
496	K	Pol243	DN40 (=1040-5200 l/h)min.Δp(=100%):30kPa Nast.: 87,5% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
497	K	Pol243	DN40 (=1040-5200 l/h)min.Δp(=100%):30kPa Nast.: 87,5% Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D		D55	Elektrický pohon, IP42, pro Y61,Y6				11 295,03	
498	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D		D56	Frekvenční měnič				25 900,01	
499	K	Pol244	frekvenční měnič pro ventilátor 5.5 kW, A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přísl.	ks	1,000	13 841,72	13 841,72	
500	K	Pol235	frekvenční měnič pro ventilátor 2.2 kW, 4,4A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přísl.	ks	1,000	12 058,29	12 058,29	
D		D18	OSTATNÍ				4 305,70	
501	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
502	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
503	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
504	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
505	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D		D19	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				462,84	
506	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D		D20	Servisní vypínač				2 481,94	
507	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
508	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D		D85	VZT.V32 / Elektromontáže				95 656,01	
D		D22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				6 294,27	
509	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	25,000	53,97	1 349,25	
510	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	25,000	97,35	2 433,63	
511	K	Pol230	CYKY-J 4x4 , pevně	m	25,000	100,46	2 511,39	
D		D58	KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				939,10	
512	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
513	K	Pol231	NYCY 4x4/4 , pevně	m	4,000	137,43	549,72	
D		D23	KABEL STÍNĚNÝ				20 867,07	
514	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	44,000	49,96	2 198,11	
515	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	310,000	60,22	18 668,96	
D		D24	KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				19 324,16	
516	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	275,000	39,61	10 891,90	
517	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	175,000	48,18	8 432,26	
D		D25	ZEMNÍCI SVORKA				588,21	
518	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
519	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D		D26	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
520	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D		D27	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
521	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D		D28	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
522	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D		D29	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 866,22	
523	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	135,000	21,23	2 866,22	
D		D30	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				743,09	
524	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D		D31	KOORDINACE POSTUPU PRACI				31 072,20	
525	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D		D86	VZT.V41				452 629,92	
D		D87	08.4-DT.V41 / Rozvaděč				63 439,01	
D		D3	Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 624,08	
526	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 604,98	15 604,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
527	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D		D34	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				36 411,61	
528	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět. ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	36 411,61	36 411,61	
D		D5	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				10 403,32	
529	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 403,32	10 403,32	
D		D88	08.4-DT.V41 / ŘS DDC				111 834,01	
D		D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				52 610,00	
530	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D		D8	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
531	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D		D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
532	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
533	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
534	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
535	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
536	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
537	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D		D89	VZT.V41 / Polní instrumentace				172 144,07	
D		D11	Teplotní snímač				4 923,54	
538	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
539	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
540	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D		D40	Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				3 512,70	
541	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
542	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
543	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D		D41	Příslušenství:				2 624,18	
544	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
545	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D		D42	Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
546	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D		D51	Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
547	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
548	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
549	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D		D52	Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
550	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D		D14	Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
551	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
552	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
553	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
554	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D		D15	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
555	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
556	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
557	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
558	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D43		Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
559	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
560	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D	D17		Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				6 703,77	
561	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D	D44		Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				3 660,27	
562	K	Pol241	DN 20, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D	D53		Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
563	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D	D45		Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
564	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D54		DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				29 136,72	
565	K	Pol245	DN40 (=1040-5200 l/h) min.Δp(=100%):30kPa;Nast.:75,6%;Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D	D74		Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)				5 647,51	
566	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	
D	D56		Frekvenční měnič				24 003,00	
567	K	Pol246	frekvenční měnič pro ventilátor 1.5 kW, 3,1A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
568	K	Pol235	frekvenční měnič pro ventilátor 2.2 kW, 4,4A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	12 058,29	12 058,29	
D	D18		OSTATNÍ				4 305,70	
569	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
570	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
571	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
572	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
573	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D	D19		SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				1 388,52	
574	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	6,000	231,42	1 388,52	
D	D20		Servisní vypínač				2 481,94	
575	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
576	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D	D90		VZT.V41 / Elektromontáže				105 212,83	
D	D22		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				5 298,26	
577	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	25,000	53,97	1 349,25	
578	K	Pol222	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	25,000	60,62	1 515,38	
579	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	25,000	97,35	2 433,63	
D	D58		KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				769,72	
580	K	Pol223	NYCY 4x1,5 , pevně	m	4,000	95,08	380,34	
581	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				23 864,50	
582	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	104,000	49,96	5 195,54	
583	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	310,000	60,22	18 668,96	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				19 324,16	
584	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	275,000	39,61	10 891,90	
585	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	175,000	48,18	8 432,26	
D	D59		KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE				7 724,78	
586	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	120,000	64,37	7 724,78	
D	D25		ZEMNÍCI SVORKA				588,21	
587	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
588	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
589	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
590	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
591	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 866,22	
592	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	135,000	21,23	2 866,22	
D	D30		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				743,09	
593	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D	D31		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				31 072,20	
594	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D	D91		VZT.TECHNOLOGIE_4NP				314 617,76	
D	D92		08.4-DT.T41 / Rozvaděč				55 795,74	
D	D3		Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				14 713,26	
595	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	13 694,16	13 694,16	
596	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D4		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 32A; 10kA				31 953,04	
597	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	31 953,04	31 953,04	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				9 129,44	
598	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	9 129,44	9 129,44	
D	D93		08.4-DT.T41/ ŘS DDC				105 580,34	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				46 356,33	
599	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	46 356,33	46 356,33	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
600	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
601	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
602	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
603	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
604	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
605	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
606	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D	D94		VZT.V42 / Polní instrumentace				60 374,27	
D	D11		Teplotní snímač				8 205,90	
607	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
608	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
609	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
610	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
611	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D	D13		Kapilární termostat s pevnou diferenc9				3 519,08	
612	K	Pol170	1 až 60 °C, 3m kapilára	ks	1,000	3 519,08	3 519,08	
D	D14		Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				5 732,43	
613	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
614	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
615	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D15		Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				7 702,70	
616	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
617	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D	D16		Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC				6 447,94	
618	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
619	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
D	D17		Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				4 471,30	
620	K	Pol174	regulace proporcionální 0-10V; 4Nm	ks	1,000	4 471,30	4 471,30	
D	D18		OSTATNÍ				1 052,00	
621	K	Pol175	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
622	K	Pol175	el. ventilátor přívod 230 V, Řízení EC 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
623	K	Pol176	Elektrický ohříváč přívod 230V Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	408,70	408,70	
D	D19		SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				462,84	
624	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D	D20		Servisní vypínač				3 595,50	
625	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
626	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
627	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
D	D16		Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC				12 895,88	
628	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
629	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
630	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
631	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
D	D95		MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V				2 061,56	
632	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
633	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
D	D18		OSTATNÍ				934,18	
634	K	Pol248	VAKUOVÁ PIMPA 1 / PROVOZ - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	467,09	467,09	
635	K	Pol249	VAKUOVÁ PIMPA 2 / PROVOZ - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	467,09	467,09	
D	D11		Teplotní snímač				3 292,96	
636	K	Pol250	montáž na stěnu	ks	1,000	1 646,48	1 646,48	
637	K	Pol250	montáž na stěnu	ks	1,000	1 646,48	1 646,48	
D	D96		VZT.V42 / Elektromontáže				92 867,41	
D	D22		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				5 746,29	
638	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	50,000	53,97	2 698,49	
639	K	Pol181	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	25,000	63,68	1 592,08	
640	K	Pol182	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	30,000	48,52	1 455,72	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				27 079,56	
641	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	90,000	49,96	4 496,14	
642	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	375,000	60,22	22 583,42	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				15 281,47	
643	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	325,000	39,61	12 872,25	
644	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	50,000	48,18	2 409,22	
D	D25		ZEMNÍCÍ SVORKA				588,21	
645	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
646	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				700,63	
647	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	4,000	175,16	700,63	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístřc				5 605,05	
648	K	Pol190	do 5 kg	ks	4,000	1 401,26	5 605,05	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
649	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 547,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
650	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	120,000	21,23	2 547,75	
D D30 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							743,09	
651	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACI							31 072,20	
652	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D D97 VZT.TECHNOLOGIE_5NP							196 420,41	
D D98 08.5-DT.T51 / Rozvaděč							78 725,51	
D D3 Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou							20 445,70	
653	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	19 426,60	19 426,60	
654	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA							45 328,74	
655	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	45 328,74	45 328,74	
D D5 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							12 951,07	
656	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	12 951,07	12 951,07	
D D99 08.5-DT.T51 / ŘS DDC							117 694,90	
D D7 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k							58 470,89	
657	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	58 470,89	58 470,89	
D D8 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							29 383,00	
658	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							29 841,01	
659	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
660	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
661	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
662	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
663	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
664	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D100 VZT.V51							542 492,30	
D D101 08.5-DT.V51 / Rozvaděč							78 725,51	
D D3 Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou							20 445,70	
665	K	Pol251	Rozvaděč skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	19 426,60	19 426,60	
666	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA							45 328,74	
667	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	45 328,74	45 328,74	
D D5 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							12 951,07	
668	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	12 951,07	12 951,07	
D D102 08.5-DT.V51 / ŘS DDC							117 694,90	
D D7 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k							58 470,89	
669	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	58 470,89	58 470,89	
D D8 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							29 383,00	
670	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							29 841,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
671	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
672	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
673	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
674	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
675	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
676	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D103 VZT.V51 / Polní instrumentace							224 740,27	
D D11 Teplotní snímač							4 923,54	
677	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
678	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
679	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40 Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:							3 512,70	
680	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
681	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
682	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41 Příslušenství:							2 624,18	
683	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
684	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42 Termostat protimrazové ochrany							4 864,08	
685	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51 Elektronický převodník vlhkosti a teploty							19 611,30	
686	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
687	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
688	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52 Regulátor vlhkosti (Humidistat)							10 364,04	
689	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)							9 554,05	
690	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
691	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
692	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
693	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
694	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU							19 256,75	
695	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
696	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
697	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
698	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
699	K	Pol252	0 až 50 Pa, 0 až 10 V, prostor	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43 Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC							11 634,72	
700	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
701	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17 Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC							13 407,54	
702	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
703	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44 Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ							3 660,27	
704	K	Pol241	DN 20, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D D53 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ							2 938,41	
705	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45 Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71							11 295,03	
706	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D54		DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				58 273,44	
707	K	Pol253	DN40 (1040-5200 l/h);min.Δp(100%):30kPa; Nast.: 60,0%;Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
708	K	Pol253	DN40 (1040-5200 l/h);min.Δp(100%):30kPa; Nast.: 60,0%;Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D	D74		Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)				11 295,03	
709	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D56		Frekvenční měnič				26 724,85	
710	K	Pol234	frekvenční měnič pro ventilátor 3 kW, 5,8A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	14 780,14	14 780,14	
711	K	Pol216	frekvenční měnič pro ventilátor 1.1 kW, 2,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
D	D18		OSTATNÍ				7 855,56	
712	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
713	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
714	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
715	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
716	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
717	K	Pol254	Zobrazení aktuální teploty R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	443,73	443,73	
718	K	Pol255	Zobrazení aktuální vlhkosti R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	443,73	443,73	
719	K	Pol256	Zobrazení poruchy VZT R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	443,73	443,73	
720	K	Pol257	Nastavení režimu VZT R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	443,73	887,47	
721	K	Pol258	Nastavení žádané teploty R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	443,73	1 331,20	
D	D19		SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				462,84	
722	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapy - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D	D20		Servisní vypínač				2 481,94	
723	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
724	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D	D104		VZT.V51 / Elektromontáže				121 331,62	
D	D22		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				5 035,42	
725	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
726	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	20,000	97,35	1 946,91	
727	K	Pol230	CYKY-J 4x4 , pevně	m	20,000	100,46	2 009,11	
D	D58		KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				939,10	
728	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
729	K	Pol231	NYCY 4x4/4 , pevně	m	4,000	137,43	549,72	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				17 657,49	
730	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	34,000	49,96	1 698,54	
731	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	265,000	60,22	15 958,95	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				15 459,33	
732	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	220,000	39,61	8 713,52	
733	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	140,000	48,18	6 745,81	
D	D59		KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE				33 371,93	
734	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	330,000	64,37	21 243,15	
735	K	Pol259	kabel B2cas1,d0; 4x2x0,8 , pevně	m	140,000	86,63	12 128,78	
D	D25		ZEMNÍCI SVORKA				588,21	
736	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
737	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
738	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
739	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
740	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				3 397,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
741	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	160,000	21,23	3 397,00	
D D30 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							849,25	
742	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	40,000	21,23	849,25	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACI							31 072,20	
743	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D D105 VZT.V52							506 434,18	
D D106 08.5-DT.V52 / Rozvaděč							77 451,63	
D D3 Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou							20 127,23	
744	K	Pol251	Rozvaděč skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	19 108,13	19 108,13	
745	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA							44 585,64	
746	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	44 585,64	44 585,64	
D D5 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							12 738,76	
747	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	12 738,76	12 738,76	
D D107 08.5-DT.V52 / ŘS DDC							117 694,90	
D D7 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k							58 470,89	
748	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	58 470,89	58 470,89	
D D8 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							29 383,00	
749	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D D9 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							29 841,01	
750	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
751	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
752	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
753	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
754	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
755	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D108 VZT.V52 / Polní instrumentace							189 956,03	
D D11 Teplotní snímač							4 923,54	
756	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
757	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
758	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D D40 Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:							3 512,70	
759	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
760	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
761	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D D41 Příslušenství:							2 624,18	
762	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
763	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D D42 Termostat protimrazové ochrany							4 864,08	
764	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D D51 Elektronický převodník vlhkosti a teploty							19 611,30	
765	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
766	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
767	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D D52 Regulátor vlhkosti (Humidistat)							10 364,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
768	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D D14			Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				9 554,05	
769	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
770	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
771	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
772	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
773	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D D15			Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				19 256,75	
774	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
775	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
776	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
777	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
778	K	Pol252	0 až 50 Pa, 0 až 10 V, prostor	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D D43			Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
779	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
780	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D D17			Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				13 407,54	
781	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
782	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D D44			Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				3 660,27	
783	K	Pol241	DN 20, kv 4,0	ks	1,000	3 660,27	3 660,27	
D D53			Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
784	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D D45			Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
785	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D D54			DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				34 784,23	
786	K	Pol260	DN40 (1040-5200 l/h)min.Δp(100%):30kPa;Nast.: 60,0%; Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
787	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	
D D56			Frekvenční měnič				26 724,85	
788	K	Pol234	frekvenční měnič pro ventilátor 3 kW, 5,8A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	14 780,14	14 780,14	
789	K	Pol216	frekvenční měnič pro ventilátor 1.1 kW, 2,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
D D18			OSTATNÍ				7 855,56	
790	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
791	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
792	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
793	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
794	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
795	K	Pol254	Zobrazení aktuální teploty R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	443,73	443,73	
796	K	Pol255	Zobrazení aktuální vlhkosti R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	443,73	443,73	
797	K	Pol256	Zobrazení poruchy VZT R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	443,73	443,73	
798	K	Pol257	Nastavení režimu VZT R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	443,73	887,47	
799	K	Pol258	Nastavení žádané teploty R.MOP - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	443,73	1 331,20	
D D19			SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				462,84	
800	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D D20			Servisní vypínač				2 481,94	
801	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
802	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D D109			VZT.V52 / Elektromontáže				121 331,62	
D D22			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				5 035,42	
803	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
804	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	20,000	97,35	1 946,91	
805	K	Pol230	CYKY-J 4x4 , pevně	m	20,000	100,46	2 009,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D58		KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				939,10	
806	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
807	K	Pol231	NYCY 4x4/4 , pevně	m	4,000	137,43	549,72	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				17 657,49	
808	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	34,000	49,96	1 698,54	
809	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	265,000	60,22	15 958,95	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				15 459,33	
810	K	Pol185	J-Y(ST)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	220,000	39,61	8 713,52	
811	K	Pol186	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	140,000	48,18	6 745,81	
D	D59		KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE				33 371,93	
812	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	330,000	64,37	21 243,15	
813	K	Pol259	kabel B2cas1,d0; 4x2x0,8 , pevně	m	140,000	86,63	12 128,78	
D	D25		ZEMNÍČÍ SVORKA				588,21	
814	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
815	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
816	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
817	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
818	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				3 397,00	
819	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	160,000	21,23	3 397,00	
D	D30		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				849,25	
820	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	40,000	21,23	849,25	
D	D31		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				31 072,20	
821	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D	D110		VZT.V53				441 377,08	
D	D111		08.5-DT.V53 / Rozvaděč				63 439,01	
D	D3		Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 624,08	
822	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 604,98	15 604,98	
823	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D112		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 40A; 10kA				36 411,61	
824	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	36 411,61	36 411,61	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				10 403,32	
825	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 403,32	10 403,32	
D	D113		08.5-DT.V53 / ŘS DDC				111 834,01	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační b				52 610,00	
826	K	Pol158	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
827	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
828	K	Pol160	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
829	K	Pol161	Zaregulování DDC velké, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
830	K	Pol162	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 60 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
831	K	Pol163	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
832	K	Pol164	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
833	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D		D114	VZT.V53 / Polní instrumentace				179 222,58	
D		D11	Teplotní snímač				4 923,54	
834	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
835	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
836	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D		D40	Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				3 512,70	
837	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
838	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
839	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D		D41	Příslušenství:				2 624,18	
840	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
841	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D		D42	Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
842	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D		D51	Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
843	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
844	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
845	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D		D52	Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
846	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D		D14	Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
847	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
848	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
849	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
850	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D		D15	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
851	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
852	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
853	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
854	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D		D43	Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
855	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
856	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D		D17	Servopohon regulace proporcionální, 24V AC/DC				6 703,77	
857	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D		D44	Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				4 694,23	
858	K	Pol261	DN 25, kv 10	ks	1,000	4 694,23	4 694,23	
D		D53	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
859	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
D		D45	Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
860	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D		D54	DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				32 008,25	
861	K	Pol262	DN50 (3,75-15 m3/h); min.Δp(100%):40kPa; Nast.: 44,7%; Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	32 008,25	32 008,25	
D		D74	Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)				5 647,51	
862	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	
D		D56	Frekvenční měnič				28 101,70	
863	K	Pol263	frekvenční měnič pro ventilátor 7.5 kW, 13,6A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	16 156,99	16 156,99	
864	K	Pol229	frekvenční měnič pro ventilátor 1.5 kW, 3,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
D		D18	OSTATNÍ				4 305,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
865	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
866	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
867	K	Pol264	Čerpadlo Ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
868	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
869	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D D19			SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				462,84	
870	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
D D20			Servisní vypínač				2 481,94	
871	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
872	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D D115			VZT.V53 / Elektromontáže				86 881,48	
D D22			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				5 553,68	
873	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
874	K	Pol236	CYKY-J 4x2,5 , pevně	m	20,000	97,35	1 946,91	
875	K	Pol265	CYKY-J 4x6 , pevně	m	20,000	126,37	2 527,37	
D D58			KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				939,10	
876	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
877	K	Pol231	NYCY 4x4/4 , pevně	m	4,000	137,43	549,72	
D D23			KABEL STÍNĚNÝ				16 804,12	
878	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	35,000	49,96	1 748,50	
879	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	250,000	60,22	15 055,62	
D D24			KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				15 459,33	
880	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	220,000	39,61	8 713,52	
881	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	140,000	48,18	6 745,81	
D D25			ZEMNÍCI SVORKA				588,21	
882	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
883	K	Pol188	Cu pás .ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D D26			1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
884	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D D27			Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
885	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D D28			Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
886	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D D29			UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 760,06	
887	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	130,000	21,23	2 760,06	
D D30			UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				743,09	
888	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	
D D31			KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				31 072,20	
889	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D D116			VZT.V54				482 204,01	
D D117			08.5-DT.V54 / Rozvaděč				64 712,87	
D D3			Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				16 942,54	
890	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	15 923,44	15 923,44	
891	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D D34			ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				37 154,70	
892	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jistění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	37 154,70	37 154,70	
D D5			Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				10 615,63	
893	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	10 615,63	10 615,63	
D D118			08.5-DT.V54 / ŘS DDC				111 834,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				52 610,00	
894	K	Pol266	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 80 DB	kpl	1,000	52 610,00	52 610,00	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
895	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
896	K	Pol267	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 80 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
897	K	Pol268	Zaregulování DDC velké, do 80 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
898	K	Pol269	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úrovně do 80 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
899	K	Pol270	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 80 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
900	K	Pol271	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 80 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
901	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D	D119		VZT.V54 / Polní instrumentace				208 580,11	
D	D11		Teplotní snímač				4 923,54	
902	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
903	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
904	K	Pol166	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 641,18	1 641,18	
D	D40		Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				3 512,70	
905	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
906	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
907	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D	D41		Příslušenství:				2 624,18	
908	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	3,000	740,97	2 222,91	
909	K	Pol202	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	3,000	133,76	401,27	
D	D42		Termostat protimrazové ochrany				4 864,08	
910	K	Pol203	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	4 864,08	4 864,08	
D	D51		Elektronický převodník vlhkosti a teploty				19 611,30	
911	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
912	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
913	K	Pol209	Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
D	D52		Regulátor vlhkosti (Humidistat)				10 364,04	
914	K	Pol210	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	10 364,04	10 364,04	
D	D14		Tlakový spínač vzduchu (diferenční)				7 643,24	
915	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
916	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
917	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
918	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
D	D15		Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU				15 405,40	
919	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
920	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
921	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
922	K	Pol172	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
D	D43		Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC				11 634,72	
923	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
924	K	Pol211	ON/OFF; 20Nm	ks	1,000	5 817,36	5 817,36	
D	D120		Servopohon 24V AC/DC, regulace proporcionální				6 703,77	
925	K	Pol212	regulace proporcionální 0-10V; 20Nm	ks	1,000	6 703,77	6 703,77	
D	D44		Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ				3 053,06	
926	K	Pol272	DN 15, kv 2,5	ks	1,000	3 053,06	3 053,06	
D	D53		Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
927	K	Pol226	DN 15, kv 1	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D45		Elektrický pohon, IP42, pro Y51,Y71				11 295,03	
928	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D54		DVOUCESTNÝ Kombinovaný tlakově nezávislý ventil s pohonem				58 273,44	
929	K	Pol273	DN40 (1040-5200 l/h); min.Δp(100%):30kPa; Nast.: 61,6%; Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
930	K	Pol273	DN40 (1040-5200 l/h); min.Δp(100%):30kPa; Nast.: 61,6%; Pohon 0,-10V, 24V	ks	1,000	29 136,72	29 136,72	
D	D74		Elektrický pohon, IP42, pro Y61 (Y62)				11 295,03	
931	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	5 647,51	11 295,03	
D	D56		Frekvenční měnič				26 724,85	
932	K	Pol274	frekvenční měnič pro ventilátor 3 kW, 5,8A 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	14 780,14	14 780,14	
933	K	Pol216	frekvenční měnič pro ventilátor 1.1 kW, 2,3A, 3x400 V, IP54, filtr, vč.přisl.	ks	1,000	11 944,71	11 944,71	
D	D18		OSTATNÍ				4 305,70	
934	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
935	K	Pol218	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení FM 0-10V, PTC - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 477,70	1 477,70	
936	K	Pol208	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
937	K	Pol219	Čerpadlo Dohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
938	K	Pol220	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
D	D19		SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				925,68	
939	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	231,42	925,68	
D	D20		Servisní vypínač				2 481,94	
940	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
941	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 240,97	1 240,97	
D	D121		VZT.V54 / Elektromontáže				97 077,02	
D	D22		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				4 300,81	
942	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	20,000	53,97	1 079,40	
943	K	Pol222	CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	20,000	60,62	1 212,30	
944	K	Pol230	CYKY-J 4x4 , pevně	m	20,000	100,46	2 009,11	
D	D58		KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC				939,10	
945	K	Pol237	NYCY 4x2,5 , pevně	m	4,000	97,35	389,38	
946	K	Pol231	NYCY 4x4/4 , pevně	m	4,000	137,43	549,72	
D	D23		KABEL STÍNĚNÝ				16 453,04	
947	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	34,000	49,96	1 698,54	
948	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	245,000	60,22	14 754,50	
D	D24		KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				15 459,33	
949	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	220,000	39,61	8 713,52	
950	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	140,000	48,18	6 745,81	
D	D59		KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE				11 587,17	
951	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	180,000	64,37	11 587,17	
D	D25		ZEMNÍČÍ SVORKA				588,21	
952	K	Pol187	ZSA 16 Zemnicí svorka	ks	6,000	15,81	94,84	
953	K	Pol188	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	82,23	493,37	
D	D26		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				1 050,95	
954	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	175,16	1 050,95	
D	D27		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc				8 407,58	
955	K	Pol190	do 5 kg	ks	6,000	1 401,26	8 407,58	
D	D28		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				3 503,16	
956	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	3 503,16	3 503,16	
D	D29		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 972,38	
957	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	140,000	21,23	2 972,38	
D	D30		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				743,09	
958	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	35,000	21,23	743,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D31		KOORDINACE POSTUPU PRACI				31 072,20	
959	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	16,000	1 942,01	31 072,20	
D	D122		PS_TEPLA				529 665,21	
D	D123		08.1-DT.U11 / Rozvaděč				76 177,75	
D	D3		Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				19 808,76	
960	K	Pol154	Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídle dveře	ks	1,000	18 789,66	18 789,66	
961	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	1 019,10	1 019,10	
D	D34		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA				43 842,55	
962	K	Pol156	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	43 842,55	43 842,55	
D	D5		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				12 526,44	
963	K	Pol157	do 200 kg	ks	1,000	12 526,44	12 526,44	
D	D124		08.1-DT.U11 / ŘS DDC				129 083,99	
D	D7		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				64 445,36	
964	K	Pol266	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 80 DB	kpl	1,000	64 445,36	64 445,36	
D	D8		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
965	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
D	D9		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				35 255,63	
966	K	Pol267	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 80 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
967	K	Pol268	Zaregulování DDC velké, do 80 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
968	K	Pol269	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 80 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
969	K	Pol270	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 80 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
970	K	Pol271	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 80 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
971	K	Pol165	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
972	K	Pol275	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
D	D125		PS_TEPLA / Polní instrumentace				196 349,80	
D	D11		Teplotní snímač				23 286,37	
973	K	Pol276	sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní	ks	2,000	1 105,09	2 210,17	
974	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
975	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
976	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
977	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
978	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
979	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
980	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
981	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
982	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
983	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
984	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
985	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
986	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
987	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
988	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
989	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
990	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
991	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
D	D41		Příslušenství:				15 745,10	
992	K	Pol201	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	18,000	740,97	13 337,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
993	K	Pol277	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	18,000	133,76	2 407,62	
	D	D126	Prostorový termostat s pevnou diferencí				3 176,20	
994	K	Pol278	Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná diference, 0 až 43 °C	ks	1,000	3 176,20	3 176,20	
	D	D127	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ				3 825,87	
995	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	
	D	D128	3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL - Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese U				32 894,64	
996	K	Pol280	9a - DN 40, kv 25	ks	1,000	6 631,58	6 631,58	
997	K	Pol281	9b - DN 50, kv 40	ks	1,000	13 837,47	13 837,47	
998	K	Pol282	9c - DN 40, kv 16	ks	1,000	5 794,01	5 794,01	
999	K	Pol283	9d - DN 40, kv 25	ks	1,000	6 631,58	6 631,58	
	D	D129	Elektrický pohon, IP42,				33 511,42	
1000	K	Pol207	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	4,000	8 377,85	33 511,42	
	D	D130	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL - Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese U				23 227,00	
1001	K	Pol284	1a - DN 65, kv 63	ks	1,000	14 248,30	14 248,30	
1002	K	Pol285	1b - DN 40, kv 25	ks	1,000	8 978,70	8 978,70	
	D	D129	Elektrický pohon, IP42,				18 628,31	
1003	K	Pol286	Proporcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř. s HAVARIJNÍ FUNKCÍ	ks	2,000	9 314,15	18 628,31	
	D	D126	Prostorový termostat s pevnou diferencí				7 830,08	
1004	K	Pol287	Termostat pro aplikace HVAC, Ponorný, Pevná diference, 40 až 120 °C, baňkový vč, jímky	ks	1,000	3 915,04	3 915,04	
1005	K	Pol287	Termostat pro aplikace HVAC, Ponorný, Pevná diference, 40 až 120 °C, baňkový vč, jímky	ks	1,000	3 915,04	3 915,04	
	D	D131	Převodník tlaku				12 590,15	
1006	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1007	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1008	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1009	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1010	K	Pol288	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
	D	D132	Tlakový spínač				3 359,85	
1011	K	Pol289	20/400 kPa	ks	1,000	3 359,85	3 359,85	
	D	D133	2-CESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, BEZ PROUDU UZAVŘEN, MEDIUM VOI				1 576,42	
1012	K	Pol290	DN15, 24V/50Hz	ks	1,000	1 576,42	1 576,42	
	D	D20	Servisní vypínač				8 389,53	
1013	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	7,000	1 198,50	8 389,53	
	D	D134	Připojení řízení technologického zařízení				4 199,55	
1014	K	Pol291	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	7,000	450,10	3 150,72	
1015	K	Pol292	Legionela 230V, Porucha - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	467,09	467,09	
1016	K	Pol293	Spotřeba tepla (M-BUS) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	231,42	231,42	
1017	K	Pol294	Spotřeba vody přepouštění (imp.) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	175,16	175,16	
1018	K	Pol295	Spotřeba vody (imp.) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	175,16	175,16	
	D	D135	REGULACE BYPASSU VE 4.NP - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ				2 938,41	
1019	K	Pol232	DN 15, kv 1,6	ks	1,000	2 938,41	2 938,41	
	D	D40	Snímač teploty do potrubí s PTC prvkem, TYP:				1 170,90	
1020	K	Pol200	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
	D	D136	PS_TEPLA / Elektromontáže				128 053,67	
	D	D22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				16 562,40	
1021	K	Pol296	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	190,000	53,97	10 254,27	
1022	K	Pol297	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	130,000	48,52	6 308,13	
	D	D23	KABEL STÍNĚNÝ				13 248,94	
1023	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	220,000	60,22	13 248,94	
	D	D24	KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				29 591,71	
1024	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	370,000	39,61	14 654,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1025	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	310,000	48,18	14 937,15	
	D	D137	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				4 462,28	
1026	K	Pol298	CY6 Žlutozelený, pevně	m	55,000	60,05	3 302,89	
1027	K	Pol299	CY10 Žlutozelený, pevně	m	15,000	77,29	1 159,39	
	D	D138	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE				408,70	
1028	K	Pol300	s krytem Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	408,70	408,70	
	D	D25	ZEMNÍČÍ SVORKA				3 137,47	
1029	K	Pol301	nerez uzemňovací páskou Zemnicí svorka	ks	32,000	98,05	3 137,47	
	D	D29	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				4 670,88	
1030	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	220,000	21,23	4 670,88	
	D	D30	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				955,41	
1031	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	45,000	21,23	955,41	
	D	D26	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				8 407,58	
1032	K	Pol302	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	48,000	175,16	8 407,58	
	D	D139	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				46 608,30	
1033	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	24,000	1 942,01	46 608,30	
	D	D140	CH_ZDROJ				1 089 762,38	
	D	D141	08.6-DT.C61 / Rozvaděč				159 998,76	
	D	D3	Oceloplech. skříňe 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou				41 528,34	
1034	K	Pol251	Rozvaděč skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře	ks	2,000	19 745,07	39 490,14	
1035	K	Pol155	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	1 019,10	2 038,20	
	D	D142	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 80A; 10kA				92 143,66	
1036	K	Pol303	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, průchodky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	92 143,66	92 143,66	
	D	D5	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				26 326,76	
1037	K	Pol157	do 200 kg	ks	2,000	13 163,38	26 326,76	
	D	D143	08.6-DT.C61 / ŘS DDC				185 128,56	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				125 904,55	
1038	K	Pol304	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 140 DB	kpl	1,000	125 904,55	125 904,55	
	D	D8	Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				29 383,00	
1039	K	Pol159	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	29 383,00	29 383,00	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				29 841,01	
1040	K	Pol305	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 140 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1041	K	Pol306	Zaregulování DDC velké, do 140 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1042	K	Pol307	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň do 140 DB	kpl	1,000	5 418,93	5 418,93	
1043	K	Pol308	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 140 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1044	K	Pol309	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 140 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1045	K	Pol310	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D144	CH_ZDROJ / Polní instrumentace				418 767,45	
	D	D145	Snímač teploty 0-10 V, typ:				17 729,12	
1046	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1047	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1048	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1049	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1050	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1051	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1052	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1053	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1054	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1055	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1056	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1057	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1058	K	Pol311	Tyč, 138 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 170,90	1 170,90	
1059	K	Pol312	Tyč, 290 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 253,71	1 253,71	
1060	K	Pol312	Tyč, 290 mm, 0 až 40 °C	ks	1,000	1 253,71	1 253,71	
	D	D146	Příslušenství :				17 416,00	
1061	K	Pol313	Ponorná jímka,nerez,Délka 120mm	ks	13,000	1 036,09	13 469,11	
1062	K	Pol314	Ponorná jímka,nerez,Délka 200 mm	ks	2,000	970,27	1 940,54	
1063	K	Pol277	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	15,000	133,76	2 006,35	
	D	D147	Regulační ventil, dvoucestný				21 421,28	
1064	K	Pol315	DN 100, Δp=25kPa, kvs=125m3/h, kv v provozním bodě:115m3/h,	ks	1,000	21 421,28	21 421,28	
	D	D148	Regulační ventil, třícestný rozdělovací				27 067,73	
1065	K	Pol316	DN 100, kvs=160m3/h, Vnom=57,2m3/h	ks	1,000	27 067,73	27 067,73	
	D	D149	Regulační ventil, třícestný směšovací				43 581,41	
1066	K	Pol317	DN 125, kvs=250m3/h	ks	1,000	43 581,41	43 581,41	
	D	D150	Elektrický pohon				25 133,56	
1067	K	Pol318	Elektrický pohon, 24 V, 0-10 V/0-20mA	ks	3,000	8 377,85	25 133,56	
	D	D151	Uzavírací klapka 2-CESTNÁ				125 061,46	
1068	K	Pol319	DN100	ks	1,000	20 672,45	20 672,45	
1069	K	Pol319	DN100	ks	1,000	20 672,45	20 672,45	
1070	K	Pol320	DN125	ks	1,000	20 929,14	20 929,14	
1071	K	Pol320	DN125	ks	1,000	20 929,14	20 929,14	
1072	K	Pol320	DN125	ks	1,000	20 929,14	20 929,14	
1073	K	Pol320	DN125	ks	1,000	20 929,14	20 929,14	
	D	D152	SERVOPOHON				83 374,33	
1074	K	Pol321	24V/50Hz, ON/OFF; vč 2x SPDT kontakt	ks	6,000	13 895,72	83 374,33	
	D	D153	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DVOUCESTNÝ,BEZ PROUDU UZAVŘEN,				1 773,87	
1075	K	Pol324	24V/50Hz; DN30, zav.G1 1/2"	ks	1,000	1 773,87	1 773,87	
	D	D132	Tlakový spínač				3 359,85	
1076	K	Pol289	20/400 kPa	ks	1,000	3 359,85	3 359,85	
	D	D154	Převodník diferenčního tlaku; Výstupní signál: 4-20mA (samostatné galvanicky oddělené)				2 518,03	
1077	K	Pol325	Měřicí rozsah: 0-70kPa (upřesní chlazení) s nastavením 35kPa (s možností přenastavení)	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
	D	D131	Převodník tlaku				22 662,24	
1078	K	Pol326	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1079	K	Pol326	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1080	K	Pol326	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	1,000	2 518,03	2 518,03	
1081	K	Pol326	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	2,000	2 518,03	5 036,05	
1082	K	Pol326	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	2,000	2 518,03	5 036,05	
1083	K	Pol326	rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss	ks	2,000	2 518,03	5 036,05	
	D	D155	Příslušenství				5 378,94	
1084	K	Pol327	Redukce pro snímač tlaku (1"SAE vnější/M20x1,5)	ks	9,000	597,66	5 378,94	
	D	D20	Servisní vypínač				14 679,29	
1085	K	Pol221	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	7,000	1 240,97	8 686,77	
1086	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	5,000	1 198,50	5 992,52	
	D	D134	Připojení řízení technologického zařízení				7 610,34	
1087	K	Pol328	Čerpadlo CH 400V - PŘIPOJENÍ	ks	7,000	450,10	3 150,72	
1088	K	Pol329	Chladicí stroje ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	2,000	231,42	462,84	
1089	K	Pol330	Chladicí zařízení signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	5,000	231,42	1 157,10	
1090	K	Pol331	Indukční vodoměr, přenos - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	175,16	525,47	
1091	K	Pol332	Připojení zařízení MODBUS - PŘIPOJENÍ	ks	10,000	231,42	2 314,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D156	CH_ZDROJ / Elektromontáže				325 867,61	
	D	D22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				38 692,70	
1092	K	Pol333	CYKY-J 4x2.5 , pevně	m	95,000	74,54	7 081,58	
1093	K	Pol334	CYKY-J 4x4 , pevně	m	105,000	100,46	10 547,85	
1094	K	Pol296	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	170,000	53,97	9 174,88	
1095	K	Pol297	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	245,000	48,52	11 888,39	
	D	D23	KABEL STÍNĚNÝ				59 514,14	
1096	K	Pol183	JYTY-O 2x1 , pevně	m	245,000	49,96	12 239,50	
1097	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	785,000	60,22	47 274,64	
	D	D24	KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				55 361,46	
1098	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	680,000	39,61	26 932,70	
1099	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	590,000	48,18	28 428,76	
	D	D137	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				11 840,99	
1100	K	Pol298	CY6 Žlutozelený, pevně	m	165,000	60,05	9 908,68	
1101	K	Pol299	CY10 Žlutozelený, pevně	m	25,000	77,29	1 932,31	
	D	D138	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE				408,70	
1102	K	Pol335	EPS s krytem Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	408,70	408,70	
	D	D25	ZEMNÍČÍ SVORKA				4 117,93	
1103	K	Pol301	nerez uzemňovací páskou Zemnicí svorka	ks	42,000	98,05	4 117,93	
	D	D26	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				6 305,68	
1104	K	Pol189	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	36,000	175,16	6 305,68	
	D	D157	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístro				50 445,47	
1105	K	Pol190	do 5 kg	ks	36,000	1 401,26	50 445,47	
	D	D5	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole				7 006,32	
1106	K	Pol157	do 200 kg	ks	2,000	3 503,16	7 006,32	
	D	D158	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				9 596,53	
1107	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	420,000	21,23	8 917,13	
1108	K	Pol336	Do 6 mm2	ks	32,000	21,23	679,40	
	D	D159	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				2 335,44	
1109	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	110,000	21,23	2 335,44	
	D	D160	POŽÁRNÍ UCPÁVKA				10 329,79	
1110	K	Pol337	Požární ucpávka 120 mm	ks	3,000	3 443,26	10 329,79	
	D	D139	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				69 912,46	
1111	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	36,000	1 942,01	69 912,46	
	D	D161	IRC + TECHNOLOGIE ZÁZEMÍ				6 054 267,20	
	D	D162	IRC / Polní instrumentace				657 440,79	
	D	D163	Regulace FCU				385 480,04	
1112	K	Pol338	FANCOIL AC motor, vč. poruchy kondenzátu Ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	55,000	770,69	42 388,21	
1113	K	Pol339	POHON pro Regulační ventil chlazení (dod.Chlazení) "Termický pohon AC/DC 24V, 2-polohové řízení, PMW" (KOORDINACE S PROFESÍ Chlazení) - PŘIPOJENÍ	ks	85,000	353,50	30 047,54	
1114	K	Pol340	Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S PROFESÍ UT	ks	85,000	1 035,02	87 977,03	
1115	K	Pol341	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily UT	ks	85,000	101,91	8 662,35	
1116	K	Pol342	Okenní kontakt (dod.stavba) - PŘIPOJENÍ	ks	155,000	291,93	45 249,12	
1117	K	Pol343	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, snímač teploty, točítka teplota ŽÁDANÁ (18-26°C), volba rychlosti ventilátoru FC (1-2- 3), funkce obsazení	ks	50,000	3 395,94	169 796,99	
1118	K	Pol344	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, - PŘÍPRAVA K MONTÁŽI, BEZ DODÁVKY	ks	2,000	679,40	1 358,80	
	D	D164	Regulace VAV				271 960,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	Pol345	Klapka VAV Průtok PŘÍVOD, Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	67,000	398,09	26 671,77	
112	K	Pol346	Klapka VAV Průtok ODTAH, Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	67,000	398,09	26 671,77	
1121	K	Pol347	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, volba průtoku VAV ŽÁDANÁ	ks	33,000	3 395,94	112 066,02	
1122	K	Pol348	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, PŘÍPRAVA K MONTÁŽI, BEZ DODÁVKY	ks	3,000	679,40	2 038,20	
1123	K	Pol349	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, - 46/82°C, Ni 1000	ks	27,000	1 641,18	44 311,76	
1124	K	Pol350	Tlakový spínač vzduchu (diferenční) (na HEPA-Filtr) 0,5 až 4 mbar	ks	23,000	1 910,81	43 948,71	
1125	K	Pol351	Převodník diferenčního tlaku, 0 až 50 Pa, 0 až 10 V, prostor	ks	1,000	3 851,35	3 851,35	
1126	K	Pol352	Elektronický převodník vlhkosti a teploty, Potrubní, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	1,000	6 537,10	6 537,10	
1127	K	Pol353	Elektrický ohříváč vzduchu Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	450,10	450,10	
1128	K	Pol354	Spínač průtoku vzduchu	ks	1,000	5 413,97	5 413,97	
D D165 IRC-xxx.DN - Rozv. MÍSTNOSTÍ / Elektromontáže							822 466,55	
D D59 KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE							236 171,43	
1129	K	Pol355	kabel B2cas1,d0; 1x2x0,8 , pevně	m	1 440,000	52,70	75 882,22	
1130	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	2 490,000	64,37	160 289,21	
D D166 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORA							35 564,06	
1131	K	Pol356	1-CXKH-R-J 7x1.5 , pevně	m	240,000	148,18	35 564,06	
D D167 KRABICE POD OMÍTKU							47 625,11	
1132	K	Pol357	KU 68 LD/1HF_HA KRABICE UNIVERZÁLNÍ HF, vč. svorkovnice	ks	360,000	132,29	47 625,11	
D D168 KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRÁZDNÁ, BEZHALOGENOVÁ							16 127,37	
1133	K	Pol358	100x100x47 HF	ks	110,000	146,61	16 127,37	
D D169 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ							107 147,00	
1134	K	Pol359	d 16 mm, pevně	m	825,000	76,27	62 925,47	
1135	K	Pol360	d 25 mm, pevně	m	550,000	80,40	44 221,53	
D D170 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ							102 702,61	
1136	K	Pol361	16HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	580,000	113,68	65 936,01	
1137	K	Pol362	25HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	240,000	153,19	36 766,60	
D D171 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK; VČETNĚ							137 878,45	
1138	K	Pol363	50/50	m	275,000	501,38	137 878,45	
D D172 MONTÁŽ ROZVODNIC							115 604,21	
1139	K	Pol364	do 20 kg	ks	55,000	2 101,89	115 604,21	
D D173 VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE DO PRUMERU 60mm							23 646,31	
1140	K	Pol365	Stena do 150mm	ks	55,000	429,93	23 646,31	
D D174 IRC DT.Fxx - Rozv. SPOLEČNÉ / Elektromontáže							457 903,57	
D D59 KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE							320 289,05	
1141	K	Pol355	kabel B2cas1,d0; 1x2x0,8 , pevně	m	2 285,000	52,70	120 410,33	
1142	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	3 105,000	64,37	199 878,72	
D D166 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORA							4 435,00	
1143	K	Pol366	1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně	m	55,000	80,64	4 435,00	
D D167 KRABICE POD OMÍTKU							4 762,51	
1144	K	Pol357	KU 68 LD/1HF_HA KRABICE UNIVERZÁLNÍ HF, vč. svorkovnice	ks	36,000	132,29	4 762,51	
D D168 KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRÁZDNÁ, BEZHALOGENOVÁ							8 063,69	
1145	K	Pol358	100x100x47 HF	ks	55,000	146,61	8 063,69	
D D175 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ							28 799,25	
1146	K	Pol359	d 16 mm, pevně	m	230,000	76,27	17 542,86	
1147	K	Pol360	d 25 mm, pevně	m	140,000	80,40	11 256,39	
D D170 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ							59 309,10	
1148	K	Pol361	16HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	360,000	113,68	40 925,80	
1149	K	Pol362	25HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	120,000	153,19	18 383,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D173			VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm	32 244,97				
1150	K	Pol365	Stena do 150mm	ks	75,000	429,93	32 244,97	
D D176			TECHNOLOGIE ZÁZEMÍ / Polní instrumentace	154 609,15				
D D95			MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V	27 831,06				
1151	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1152	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1153	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1154	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1155	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1156	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1157	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1158	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1159	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1160	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1161	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1162	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1163	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1164	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1165	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1166	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1167	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1168	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1169	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1170	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1171	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1172	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1173	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1174	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1175	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1176	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
1177	K	Pol247	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	1 030,78	1 030,78	
D D11			Teplotní snímač	26 522,16				
1178	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1179	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1180	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1181	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1182	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1183	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1184	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1185	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1186	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1187	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1188	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1189	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1190	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1191	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1192	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1193	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1194	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1195	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1196	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1197	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1198	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1199	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1200	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
1201	K	Pol167	Prostorový; montáž na stěnu; venkovní provedení	ks	1,000	1 105,09	1 105,09	
D D18			OSTATNÍ	7 397,95				
1202	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1203	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1204	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1205	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1206	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1207	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1208	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1209	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1210	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1211	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1212	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1213	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1214	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1215	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1216	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1217	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1218	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1219	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1220	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1221	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1222	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1223	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	
1224	K	Pol367	Ventilátor přívod 230 V, vč. Ovládání/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	321,65	321,65	

D	D20	Servisní vypínač					27 565,50	
1225	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1226	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1227	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1228	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1229	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1230	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1231	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1232	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1233	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1234	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1235	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1236	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1237	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1238	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1239	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1240	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1241	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1242	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1243	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1244	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1245	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1246	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	
1247	K	Pol179	Vypínač 1-pól + pomocné kontakty 1z, In=20 A	ks	1,000	1 198,50	1 198,50	

D	D16	Servopohon přírůstkové řízení, 24V AC/DC					19 343,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1248	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
1249	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
1250	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
1251	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
1252	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
1253	K	Pol173	ON/OFF; 4Nm	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
	D	D43	Servopohon se zpětnou pružinou přírůstkové řízení, 24V AC/DC					5 489,34
1254	K	Pol368	ON/OFF Hav.fce.; 4Nm	ks	1,000	5 489,34	5 489,34	
	D	D127	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ					19 129,35
1255	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	
1256	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	
1257	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	
1258	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	
1259	K	Pol279	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 912,94	3 825,87	
	D	D177	Stacionární detektory - Detektor pro plyny					7 424,58
1260	K	Pol369	2-stupňový detektor, detekovaný plyn - CHLAZENÍ	ks	1,000	3 712,29	3 712,29	
1261	K	Pol369	2-stupňový detektor, detekovaný plyn - CHLAZENÍ	ks	1,000	3 712,29	3 712,29	
	D	D178	Napájecí zdroje a pomocné prvky					2 440,53
1262	K	Pol370	Zdroj včetně vyhodnocení pro 2-stupňové detektory. Napájení 230VAC. Montáž na DIN do rozvaděče	ks	1,000	2 440,53	2 440,53	
	D	D14	Tlakový spínač vzduchu (diferenční)					11 464,86
1263	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
1264	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
1265	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
1266	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
1267	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
1268	K	Pol171	0,5 až 4 mbar	ks	1,000	1 910,81	1 910,81	
	D	D179	TECHNOLOGIE ZÁZEMÍ / Elektromontáže					334 825,38
	D	D22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					33 822,98
1269	K	Pol180	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	330,000	53,97	17 810,05	
1270	K	Pol182	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	330,000	48,52	16 012,93	
	D	D166	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORA					31 346,25
1271	K	Pol371	1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně	m	220,000	76,79	16 894,56	
1272	K	Pol372	1-CXKH-R-O 2x1.5 , pevně	m	220,000	65,69	14 451,69	
	D	D23	KABEL STÍNĚNÝ					9 334,48
1273	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	155,000	60,22	9 334,48	
	D	D24	KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC					46 495,35
1274	K	Pol185	J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	225,000	39,61	8 911,56	
1275	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	780,000	48,18	37 583,79	
	D	D59	KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE					28 002,33
1276	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	435,000	64,37	28 002,33	
	D	D27	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrc					77 069,47
1277	K	Pol190	do 5 kg	ks	55,000	1 401,26	77 069,47	
	D	D173	VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm					10 748,32
1278	K	Pol365	Stena do 150mm	ks	25,000	429,93	10 748,32	
	D	D29	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					9 023,29
1279	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	425,000	21,23	9 023,29	
	D	D30	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ					1 592,34
1280	K	Pol192	Plášť kabelu	ks	75,000	21,23	1 592,34	
	D	D31	KOORDINACE POSTUPU PRACI					87 390,57
1281	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	45,000	1 942,01	87 390,57	
	D	D180	IRC-xxx.DN - Rozv. MÍSTNOSTÍ / Rozvodnice					1 357 659,40
	D	D181	ROZVODNICE komplet; 1+PEN 230V/TN-S, 10A; Elektrovýstroj rozvodnice komplet pro					225 464,29
1282	K	Pol373	IRC box - FCU, ventil teplo, chlad, okenní kontakt, Ovladač TC	Ks	24,000	3 745,19	89 884,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1283	K	Pol374	IRC box - Průtok PŘÍVOD, ODTAH, teplota, Ovladač Qz	Ks	8,000	3 508,47	28 067,72	
1284	K	Pol375	IRC box - FCU, ventil teplo, chlad, okenní kontakt, Ovladač TC / Průtok PŘÍVOD, ODTAH, teplota, Ovladač Qz	Ks	27,000	3 981,92	107 511,91	
D D182			IRC Regulátor				1 132 195,11	
1285	K	Pol376	18v/v bodů (7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO), FC Bus a SA Bus, 24VAC	ks	24,000	19 813,01	475 512,26	
1286	K	Pol377	10v/v bodů ((3UI, 1BI, 4CO, 2BO), FC Bus a SA Bus, 24VAC	ks	8,000	15 216,44	121 731,55	
1287	K	Pol376	18v/v bodů (7UI, 2DI, 3DO, 4CO a 2AO), FC Bus a SA Bus, 24VAC	ks	27,000	19 813,01	534 951,30	
D D183			IRC-xxx.DN - Rozv. MÍSTNOSTÍ / ŘS DDC				1 070 922,56	
1288	K	Pol378	Uživatelský SW pro podstanice DDC, oživení a provedení zkoušek	kpl	59,000	5 475,35	323 045,69	
1289	K	Pol379	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení	kpl	59,000	6 270,86	369 981,02	
1290	K	Pol380	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 20 DB	kpl	59,000	5 002,08	295 122,99	
1291	K	Pol381	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií, Test 1:1	kpl	59,000	1 402,93	82 772,86	
D D184			08.1-DT.F11 / Rozvodnice				75 017,47	
D D185			Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				43 760,07	
1292	K	Pol382	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 800x600x250	Ks	1,000	43 760,07	43 760,07	
	VV		Požárně odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	VV		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D186			ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				18 754,31	
1293	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	18 754,31	18 754,31	
D D187			Montáž rozvodnic				12 503,09	
1294	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 503,09	12 503,09	
D D188			08.1-DT.F11 / ŘS DDC				44 235,09	
D D7			DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				19 813,01	
1295	K	Pol385	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 20 DB	ks	1,000	19 813,01	19 813,01	
D D9			UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1296	K	Pol386	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 20 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1297	K	Pol387	Zaregulování DDC malé, do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1298	K	Pol388	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1299	K	Pol389	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 20 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1300	K	Pol390	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií, Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D D189			08.2-DT.F21 / Rozvodnice				96 248,73	
D D185			Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				58 621,95	
1301	K	Pol382	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 800x600x250	Ks	1,000	58 621,95	58 621,95	
	VV		Požárně odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	VV		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D186			ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				25 123,69	
1302	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	25 123,69	25 123,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D187	Montáž rozvodnic				12 503,09	
1303	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 503,09	12 503,09	
	D	D190	08.2-DT.F21 / ŘS DDC				56 070,46	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				31 648,38	
1304	K	Pol391	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 40 DB	ks	1,000	31 648,38	31 648,38	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1305	K	Pol392	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 40 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1306	K	Pol393	Zaregulování DDC malé, do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1307	K	Pol394	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1308	K	Pol395	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 40 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1309	K	Pol396	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D191	08.2-DT.F22 / Rozvodnice				75 017,47	
	D	D185	Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				43 760,07	
1310	K	Pol382	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 800x600x250	Ks	1,000	43 760,07	43 760,07	
	vv		Požárně odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	vv		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				18 754,31	
1311	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	18 754,31	18 754,31	
	D	D187	Montáž rozvodnic				12 503,09	
1312	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 503,09	12 503,09	
	D	D192	08.2-DT.F22 / ŘS DDC				44 235,09	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				19 813,01	
1313	K	Pol385	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 20 DB	ks	1,000	19 813,01	19 813,01	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1314	K	Pol386	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 20 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1315	K	Pol387	Zaregulování DDC malé, do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1316	K	Pol388	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1317	K	Pol389	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 20 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1318	K	Pol390	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D193	08.2-DT.F23 / Rozvodnice				75 017,47	
	D	D185	Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				43 760,07	
1319	K	Pol382	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 800x600x250	Ks	1,000	43 760,07	43 760,07	
	vv		Požárně odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	vv		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				18 754,31	
1320	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	18 754,31	18 754,31	
	D	D187	Montáž rozvodnic				12 503,09	
1321	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 503,09	12 503,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D194	08.2-DT.F23 / ŘS DDC				44 235,09	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				19 813,01	
1322	K	Pol385	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 20 DB	ks	1,000	19 813,01	19 813,01	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1323	K	Pol386	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 20 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1324	K	Pol387	Zaregulování DDC malé, do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1325	K	Pol388	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1326	K	Pol389	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 20 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1327	K	Pol390	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D195	08.3-DT.F31 / Rozvodnice				96 248,73	
	D	D185	Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				58 621,95	
1328	K	Pol382	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 800x600x250	Ks	1,000	58 621,95	58 621,95	
	VV		Požárně odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	VV		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				25 123,69	
1329	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jistění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	25 123,69	25 123,69	
	D	D187	Montáž rozvodnic				12 503,09	
1330	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 503,09	12 503,09	
	D	D196	08.3-DT.F31 / ŘS DDC				64 917,52	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				40 495,44	
1331	K	Pol391	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 40 DB	ks	1,000	40 495,44	40 495,44	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1332	K	Pol392	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 40 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1333	K	Pol393	Zaregulování DDC malé, do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1334	K	Pol394	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 40 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1335	K	Pol395	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 40 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1336	K	Pol396	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D197	08.3-DT.F32 / Rozvodnice				111 465,17	
	D	D185	Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				69 355,94	
1337	K	Pol397	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 1200x600x250	Ks	1,000	69 355,94	69 355,94	
	VV		Požárně odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	VV		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				29 723,98	
1338	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jistění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	29 723,98	29 723,98	
	D	D187	Montáž rozvodnic				12 385,25	
1339	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 385,25	12 385,25	
	D	D198	08.3-DT.F32 / ŘS DDC				88 867,44	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				64 445,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1340	K	Pol398	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	ks	1,000	64 445,36	64 445,36	
D		D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1341	K	Pol399	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1342	K	Pol400	Zaregulování DDC malé, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1343	K	Pol401	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1344	K	Pol402	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1345	K	Pol403	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D		D199	08.4-DT.F41 / Rozvodnice				75 017,47	
D		D185	Oceloplech. skříňně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				43 760,07	
1346	K	Pol382	Rozvodnicová skříň ZAPUŠTĚNÁ 800x600x250	Ks	1,000	43 760,07	43 760,07	
	VV		Požární odolné provedení s odolností dle ČSN 73 0810. Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1					
	VV		Požární odolnost dveří EI-Sm 30 DP1.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				18 754,31	
1347	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	18 754,31	18 754,31	
D		D187	Montáž rozvodnic				12 503,09	
1348	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	12 503,09	12 503,09	
D		D200	08.4-DT.F41 / ŘS DDC				50 209,57	
D		D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				25 787,49	
1349	K	Pol385	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 20 DB	ks	1,000	25 787,49	25 787,49	
D		D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1350	K	Pol386	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 20 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1351	K	Pol387	Zaregulování DDC malé, do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1352	K	Pol388	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1353	K	Pol389	Rozšíření centrální části řídicího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 20 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1354	K	Pol390	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
D		D201	08.5-DT.F51 / Rozvodnice				63 693,77	
D		D185	Oceloplech. skříňně 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				15 923,44	
1355	K	Pol404	Rozvodnicová skříň NÁSTĚNNÁ, 1000x600x250	ks	1,000	15 923,44	15 923,44	
D		D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				37 154,70	
1356	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	37 154,70	37 154,70	
D		D187	Montáž rozvodnic				10 615,63	
1357	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	10 615,63	10 615,63	
D		D202	08.5-DT.F51 / ŘS DDC				70 778,41	
D		D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				46 356,33	
1358	K	Pol398	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 60 DB	ks	1,000	46 356,33	46 356,33	
D		D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1359	K	Pol399	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 60 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1360	K	Pol400	Zaregulování DDC malé, do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1361	K	Pol401	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 60 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1362	K	Pol402	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 60 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1363	K	Pol403	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D203	08.5-DT.F52 / Rozvodnice				22 929,76	
	D	D185	Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; třířbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k				5 732,44	
1364	K	Pol405	Rozvodnicová skříň NÁSTĚNNÁ 600x500x250	ks	1,000	5 732,44	5 732,44	
	D	D186	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				13 375,69	
1365	K	Pol383	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, přepět.ochrana II a III, trafo SELV, stykače, relé, ovladače, svorky, sig. přívodu, servis. zás., atp.) Přívod MDO/DO, VDO. Vývody.	kpl	1,000	13 375,69	13 375,69	
	D	D187	Montáž rozvodnic				3 821,63	
1366	K	Pol384	do 100kg	ks	1,000	3 821,63	3 821,63	
	D	D204	08.5-DT.F52 / ŘS DDC				44 235,09	
	D	D7	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační k				19 813,01	
1367	K	Pol385	DDC regulátor; FC Bus a SA Bus, 24VAC, do 20 DB	ks	1,000	19 813,01	19 813,01	
	D	D9	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				24 422,08	
1368	K	Pol386	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 20 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
1369	K	Pol387	Zaregulování DDC malé, do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1370	K	Pol388	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 20 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
1371	K	Pol389	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 20 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
1372	K	Pol390	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D205	OSTATNÍ TECHNOLOGIE				287 237,71	
	D	D206	OSTATNÍ TECHNOLOGIE/ Polní instrumentace				24 379,86	
	D	D207	MEDICINÁLNÍ PLYNY, VÝTAHY, ELEKTRO				8 127,33	
1373	K	Pol406	Medicínální plyny, snímání tlaku 4-20 mA - PŘIPOJENÍ	ks	21,000	338,64	7 111,41	
1374	K	Pol407	Medicínální plyny, signalizace stavu od jističů - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	338,64	1 015,92	
	D	D208	VÝTAHY				2 121,00	
1375	K	Pol408	Výtahy, signalizace stavu - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	707,00	2 121,00	
	D	D209	ELEKTRO				1 634,81	
1376	K	Pol409	Elektro rozvaděče nn, signalizace stavu - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	326,96	1 307,85	
1377	K	Pol410	Elektro rozvaděče nn, ovládání střešních vpustí - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	326,96	326,96	
	D	D19	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK				12 496,72	
1378	K	Pol178	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	54,000	231,42	12 496,72	
	D	D210	OSTATNÍ TECHNOLOGIE/ Elektromontáže				262 857,85	
	D	D23	KABEL STÍNĚNÝ				42 456,84	
1379	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	705,000	60,22	42 456,84	
	D	D24	KABEL VNITŘNÍ, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC				6 263,96	
1380	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	130,000	48,18	6 263,96	
	D	D59	KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE				136 793,00	
1381	K	Pol224	kabel B2cas1,d0; 2x2x0,8 , pevně	m	2 125,000	64,37	136 793,00	
	D	D173	VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm				2 579,60	
1382	K	Pol365	Stena do 150mm	ks	6,000	429,93	2 579,60	
	D	D29	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				4 989,35	
1383	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	235,000	21,23	4 989,35	
	D	D30	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				1 804,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1384	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	85,000	21,23	1 804,66	
D D31 KOORDINACE POSTUPU PRACI							67 970,44	
1385	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	35,000	1 942,01	67 970,44	
D D211 KABELOVÉ TRASY SPOLEČNÉ							1 435 890,04	
D D212 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST							1 435 890,04	
1386	K	Pol411	d 16 mm, pevně	m	340,000	76,27	25 932,92	
D D213 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST							28 015,39	
1387	K	Pol412	d 20 mm, pevně	m	240,000	88,28	21 187,10	
1388	K	Pol413	d 25 mm, pevně	m	70,000	97,55	6 828,29	
D D170 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ							86 919,45	
1389	K	Pol361	16HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	165,000	113,68	18 757,66	
1390	K	Pol414	20HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	385,000	121,34	46 714,61	
1391	K	Pol362	25HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	140,000	153,19	21 447,18	
D D214 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÍKA, KOLE							338 518,76	
1392	K	Pol415	50/50	m	90,000	549,71	49 473,82	
1393	K	Pol416	100/50	m	95,000	676,66	64 282,84	
1394	K	Pol417	150/100	m	85,000	731,08	62 141,56	
1395	K	Pol418	200/100	m	105,000	1 062,88	111 602,33	
1396	K	Pol419	250/100	m	48,000	1 062,88	51 018,21	
D D215 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; PŘEPÁŽKA							7 765,33	
1397	K	Pol420	výška 50 mm	m	95,000	81,74	7 765,33	
D D216 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK							798 056,40	
1398	K	Pol421	50/50	m	1 160,000	501,38	581 596,37	
1399	K	Pol416	100/50	m	125,000	625,24	78 154,92	
1400	K	Pol417	150/100	m	135,000	681,42	91 991,33	
1401	K	Pol418	200/100	m	56,000	827,03	46 313,78	
D D138 EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE							4 904,42	
1402	K	Pol422	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	12,000	408,70	4 904,42	
D D217 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ							37 757,78	
1403	K	Pol298	CY6 Žlutozelený, pevně	m	285,000	60,05	17 115,00	
1404	K	Pol299	CY10 Žlutozelený, pevně	m	145,000	77,29	11 207,40	
1405	K	Pol423	CY16 Žlutozelený, pevně	m	95,000	99,32	9 435,38	
D D218 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2							859,87	
1406	K	Pol424	Stena do 300mm	ks	2,000	429,93	859,87	
D D173 VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm							10 748,32	
1407	K	Pol365	Stena do 150mm	ks	25,000	429,93	10 748,32	
D D160 POŽÁRNÍ UCPÁVKA							96 411,40	
1408	K	Pol425	Požární ucpávka 120 mm - komplet	ks	28,000	3 443,26	96 411,40	
D D219 KOMUNIKACE, INTEGRACE DO ROZVADĚČŮ							1 041 665,86	
D D220 08.1-DT.E01							22 149,33	
D D221 Ethernetový switch							714,43	
1409	K	Pol426	5 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	714,43	714,43	
D D222 Koncentrátor dat (MODBUS na RS485), 24 VAC napájení							5 191,04	
1410	K	Pol427	MODBUS Converter, montáž lišta DIN, IP 30, MIN 8 zařízení	ks	1,000	5 191,04	5 191,04	
D D223 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS; Rozšíření centrální části řídicího systému							16 243,86	
1411	K	Pol428	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR Elektrorozvodny	kpl	3,000	5 414,62	16 243,86	
D D224 08.1-DT.U11							138 104,68	
D D225 Síťivá jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS), WEBserve							113 032,04	
1412	K	Pol429	Síťivé stanice INTEGRAČNÍ s rozhranním BACNet; Komunikace Ethernet, RS485, 2x USB a 1x micro USB. Podpora MIN 30 zařízení na field bus sběrnici (MS/TP(RS-485), FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Bus). Podpora integrace přes IP; MIN 600_IO	kpl	1,000	113 032,04	113 032,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D221	Ethernetový switch				714,43	
1413	K	Pol426	5 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	714,43	714,43	
	D	D226	Koncentrátor dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 20 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC r				13 941,51	
1414	K	Pol430	Převodník	ks	1,000	13 941,51	13 941,51	
	D	D227	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus				10 416,70	
1415	K	Pol431	Uživatelský SW pro podstanici převodním M-Bus	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
1416	K	Pol432	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 3 zařízení M-Bus	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
	D	D228	08.1-DT.T11				113 746,47	
	D	D229	Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, WEBserver				113 032,04	
1417	K	Pol433	Síťové stanice s rozhraním BACNet; Komunikace Ethernet, RS485, 2x USB a 1x micro USB. Podpora MIN 30 zařízení na field bus sběrnici (MS/TP(RS-485), FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Bus); MIN 600_IO	kpl	1,000	113 032,04	113 032,04	
	D	D221	Ethernetový switch				714,43	
1418	K	Pol426	5 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	714,43	714,43	
	D	D230	08.4-DT.T41				226 778,51	
	D	D229	Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, WEBserver				226 064,08	
1419	K	Pol434	Síťové stanice s rozhraním BACNet; Komunikace Ethernet, RS485, 2x USB a 1x micro USB. Podpora MIN 100 zařízení na field bus sběrnici (MS/TP(RS-485), FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Bus); NIN 2x600_IO	kpl	1,000	226 064,08	226 064,08	
	D	D221	Ethernetový switch				714,43	
1420	K	Pol426	5 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	714,43	714,43	
	D	D231	08.5-DT.T51				113 746,47	
	D	D225	Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS), WEBserve				113 032,04	
1421	K	Pol435	Síťové stanice INTEGRAČNÍ s rozhraním BACNet; Komunikace Ethernet, RS485, 2x USB a 1x micro USB. Podpora MIN 30 zařízení na field bus sběrnici (MS/TP(RS-485), FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Busr). Podpora integrace přes IP; MIN 600_IO	kpl	1,000	113 032,04	113 032,04	
	D	D221	Ethernetový switch				714,43	
1422	K	Pol426	5 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	714,43	714,43	
	D	D232	08.6-DT.C61				265 896,55	
	D	D225	Síťová jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS), WEBserve				113 032,04	
1423	K	Pol436	Síťové stanice INTEGRAČNÍ s rozhraním BACNet; Komunikace Ethernet, RS485, USB a micro USB. Podpora MIN 30 zařízení na field bus sběrnici (MS/TP(RS-485), FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Bus). Podpora integrace přes IP; až 30 zařízení MODBUS; MIN 600_IO	kpl	1,000	113 032,04	113 032,04	
	D	D223	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS; Rozšíření centrální části řídicího systému				146 194,71	
1424	K	Pol437	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR CHILLER -CH1.01a	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
1425	K	Pol438	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR CHILLER -CH1.01b	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
1426	K	Pol439	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR Chladič venk -CH1.02a	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
1427	K	Pol440	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR Chladič venk -CH1.02b	kpl	1,000	5 414,62	5 414,62	
1428	K	Pol441	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR Čerpadlo chlazení	kpl	7,000	5 414,62	37 902,33	
1429	K	Pol442	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR SPLIT venkovní j.	kpl	16,000	5 414,62	86 633,90	
	D	D221	Ethernetový switch				1 478,76	
1430	K	Pol443	8 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	1 478,76	1 478,76	
	D	D222	Koncentrátor dat (MODBUS na RS485), 24 VAC napájení				5 191,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1431	K	Pol444	MODBUS Converter, montáž lišta DIN, IP 30, MIN 24 zařízení	ks	1,000	5 191,04	5 191,04	
	D	D233	Komunikace, Integrace / Elektromontáže				161 243,85	
	D	D234	M-bus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				7 709,49	
1432	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	160,000	48,18	7 709,49	
	D	D235	MODbus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				17 731,84	
1433	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	368,000	48,18	17 731,84	
	D	D236	Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti				13 518,37	
1434	K	Pol445	kabel 2x2x0,8, B2cas1,d0 , pevně	m	210,000	64,37	13 518,37	
	D	D237	BACnet, Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopn				86 260,06	
1435	K	Pol445	kabel 2x2x0,8, B2cas1,d0 , pevně	m	1 340,000	64,37	86 260,06	
	D	D238	Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				4 095,67	
1436	K	Pol186	J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	85,000	48,18	4 095,67	
	D	D239	ETHERNET, DATOVÉ KABELY; Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plam				31 928,42	
1437	K	Pol446	instalační stíněný kabel CAT6A B2cas1,d0 pevně	m	480,000	66,52	31 928,42	
	D	D240	CENTRÁLNÍ DOHLÍŽECÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM				269 135,93	
1438	K	Pol447	Rozšíření/Aktualizace potřebného HW a SW pro stávající dohlížecí a dispečerský systém velínu Operátorského pracoviště o nový objekt. Včetně licencí a instalací.	kpl	1,000	269 135,93	269 135,93	
	D	D241	DEMONTÁŽE				116 771,92	
	D	D242	Denontáže MaR				116 771,92	
1439	K	Pol448	Demontaz stavajiciho zarizeni MaR, pro stavajici zrusene VZT jednotky a PS, odvoz a likvidace	kpl	4,000	29 192,98	116 771,92	
	D	D243	VENKOVNÍ PROPOJENÍ DO INTERNY A ŘEDITELSTVÍ				124 569,62	
	D	D244	Ohebná chránička pro uložení v pískovém loži ve venkovním kabelovém výkopu cca 50l				124 569,62	
1440	K	Pol449	Ohebná chránička světlost 32 mm, do výkopu	m	55,000	198,51	10 918,17	
	D	D245	Ohebná chránička pro uložení v pískovém loži ve venkovním kabelovém výkopu cca 70l				16 873,54	
1441	K	Pol449	Ohebná chránička světlost 32 mm, do výkopu	m	85,000	198,51	16 873,54	
	D	D170	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ				9 957,62	
1442	K	Pol362	25HF TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, pevně	m	65,000	153,19	9 957,62	
	D	D246	BACnet, N2-Bus				0,00	
	D	D247	Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry, pro zatažení do ochranné trubky ve venkovním				0,00	
	D	D238	Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				5 371,51	
1443	K	Pol450	2x2x0,8 mm, zatažení do chráničky	m	230,000	23,35	5 371,51	
	D	D248	ZATAŽENÍ KABELU DO OBJEKTU				2 802,53	
1444	K	Pol451	Do váhy do 9 kg/m	m	120,000	23,35	2 802,53	
	D	D249	KRABICOVÁ ROZV.BEZHALOGENOVÁ				0,00	
	D	D250	4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				116,77	
1445	K	Pol452	HF svork.do 2x2x0,8 mm, vč stínění	ks	2,000	58,39	116,77	
	D	D29	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				679,40	
1446	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	32,000	21,23	679,40	
	D	D30	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				106,16	
1447	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	5,000	21,23	106,16	
	D	D251	PŘEPOJENÍ, DEMONTÁŽE, OPĚTOVNÉ MONTÁŽE NOVĚ POLOŽENÉHO DOČASNÉ				3 184,69	
1448	K	Pol453	Přepojení stávajícího komukačního kabelu	kpl	1,000	3 184,69	3 184,69	
	D	D252	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				16 056,14	
1449	K	Pol454	Z kopaného písku, šíře do 40cm,tloušťka 10cm	m	125,000	128,45	16 056,14	
	D	D253	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				2 700,35	
1450	K	Pol455	Šířka 33cm	m	125,000	21,60	2 700,35	
	D	D254	PROSTUP OSCHRANNÉ CHRÁNIČKY Z VÝKOPU DO OBJEKTU				13 078,46	
1451	K	Pol456	Provedení prostupu ochranné chráničky kabelů (DN40) z venkovního výkopu do objektu. Včetně obnovení izolačních opatření objektu a utěsnění prostupu proti pronikání vlhkosti.	kpl	4,000	3 269,61	13 078,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D31			KOORDINACE POSTUPU PRACI				42 724,28	
1452	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	22,000	1 942,01	42 724,28	
D D255			OSTATNÍ SPECIFIKACE				1 321 973,27	
D D18			OSTATNÍ				1 321 973,27	
1453	K	Pol457	Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů MaR	kpl	1,000	655 836,99	655 836,99	
1454	K	Pol458	El.revize vč. Technické inspekce, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software, inženýrská činnost	kpl	1,000	267 203,36	267 203,36	
1455	K	Pol459	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	kpl	1,000	95 238,76	95 238,76	
1456	K	Pol460	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,000	7 814,27	7 814,27	
1457	K	Pol461	Doprava materiálu a zařízení	kpl	1,000	295 879,89	295 879,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4e-D05 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2024-03-27

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Brožová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		16 805 609,25	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 805 609,25	21,00%	3 529 177,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 334 787,19

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4e-D05 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2024-03-27

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Brožová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 805 609,25
D1_15_4e - Zdravotně technické instalace	16 805 609,25
713 - Izolace tepelné	1 142 656,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 657 251,76
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 716 757,39
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 637 869,11
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	1 426 778,29
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	808 457,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	415 838,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4e-D05 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2024-03-27

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 805 609,25

D D1_15_4e Zdravotně technické instalace 16 805 609,25

D 713 Izolace tepelné 1 142 656,87

1	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	655,000	137,34	89 959,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(25+25+50)		100,000			
	VV		"2NP"(10+10+35)		55,000			
	VV		"3NP"(15+15+25)		55,000			
	VV		"4NP"(30+30+55)		115,000			
	VV		"5NP"(15+15+20)		50,000			
	VV		"potr" 280		280,000			
2	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	575,000	147,01	84 533,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(20+10+15)		45,000			
	VV		"2NP"(15+15)		30,000			
	VV		"3NP"(10+10+15)		35,000			
	VV		"4NP"(30+20)		50,000			
	VV		"5NP"(15+5)		20,000			
	VV		"přepoj"180		180,000			
	VV		"potr" 215		215,000			
3	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	260,000	151,85	39 481,18	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(25)		25,000			
	VV		"2NP"(15)		15,000			
	VV		"3NP"(20)		20,000			
	VV		"4NP"(35)		35,000			
	VV		"5NP"(35)		35,000			
	VV		"přepoj"80		80,000			
	VV		"potr"50		50,000			
4	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	220,000	214,72	47 238,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(25+30)		55,000			
	VV		"2NP"(15+5)		20,000			
	VV		"3NP"(5)		5,000			
	VV		"4NP"(5)		5,000			
	VV		"5NP"(0)		0,000			
	VV		"přepoj"80		80,000			
	VV		"potr"55		55,000			
5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	320,000	160,56	51 377,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(45)		45,000			
	VV		"2NP"(20)		20,000			
	VV		"3NP"(15)		15,000			
	VV		"4NP"(5)		5,000			
	VV		"5NP"0		0,000			
	VV		"přepoj"40		40,000			
	VV		"potr" 40		40,000			
	VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"42+"3NP"28+"2NP"56+"1NP"0+"1PP"0		126,000			
	VV		"kondr"29		29,000			
6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	125,000	225,36	28 169,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(20+10)		30,000			
	VV		"2NP"(0)		0,000			
	VV		"3NP"(15)		15,000			
	VV		"4NP"(0)		0,000			
	VV		"5NP"0		0,000			
	VV		"přepoj"40		40,000			
	VV		"potr" 40		40,000			
7	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	89,000	186,67	16 613,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"8		10,000			
	VV		"odpr"4		4,000			
	VV		"1NP"(35)		35,000			
	VV		"2NP"(5)		5,000			
	VV		"přepoj"20		20,000			
	VV		"potr" 15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	80,000	290,16	23 212,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(30)		30,000			
	VV		"2NP"(5)		5,000			
	VV		"přepoj"20		20,000			
	VV		"potr" 25		25,000			
9	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	70,000	212,78	14 894,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(45)		45,000			
	VV		"přepoj"20		20,000			
	VV		"potr"5		5,000			
10	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	40,000	321,11	12 844,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"(10)		10,000			
	VV		"přepoj"20		20,000			
	VV		"potr"10		10,000			
11	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	14,000	243,73	3 412,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"8		10,000			
	VV		"odpr"4		4,000			
12	M	KIP55580	trubice izolační syntetický kaučuk 35/6mm	m	152,000	63,84	9 702,97	
	VV		"2NP"56+"3NP"28+"4NP"42		126,000			
	VV		"opdr"26		26,000			
13	M	28377016	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/9mm	m	29,000	26,11	757,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"8+"1NP"9+"1PP"0		17,000			
	VV		"odpr"12		12,000			
14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	2 629,000	91,88	241 563,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211					
15	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	67,000	268,88	18 015,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"3+"4NP"4+"3NP"20+"2NP"13+"1NP"3+"1PP"8		51,000			
	VV		"odpr"16		16,000			
16	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	32,000	333,68	10 677,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"10+"4NP"4+"3NP"3+"2NP"5+"1NP"2+"1PP"0		24,000			
	VV		"odpr"8		8,000			
17	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	12,000	354,96	4 259,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1NP"12		12,000			
18	M	28377070	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/9mm	m	40,000	38,69	1 547,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"10+"4NP"2+"3NP"3+"2NP"5+"1NP"2+"1PP"0		22,000			
	VV		"odpr"18		18,000			
19	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	151,000	116,06	17 525,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463212					
20	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	376,000	430,40	161 832,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		"6NP"12+"5NP"31+"4NP"28+"3NP"32+"2NP"28+"1NP"31+"1P P"0		162,000			
	VV		"5NP"13+"4NP"37+"3NP"55+"2NP"43+"1NP"8+"1PP"0		156,000			
	VV		"odpr"58		58,000			
21	M	28377078	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm	m	228,000	87,14	19 869,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"10+"1NP"4+"1PP"0		14,000			
	VV		"5NP"13+"4NP"37+"3NP"55+"2NP"43+"1NP"8+"1PP"0		156,000			
	VV		"odpr"58		58,000			
22	M	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	14,000	354,00	4 955,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"8		8,000			
	VV		"odpr"6		6,000			
23	M	KIP55590	trubice izolační syntetický kaučuk 114/9mm	m	222,000	377,21	83 740,33	
	VV		"6NP"12+"5NP"31+"4NP"28+"3NP"32+"2NP"28+"1NP"31+"1P P"0		162,000			
	VV		"preppr"24		24,000			
	VV		"odpr"36		36,000			
24	M	KIP55591	trubice izolační syntetický kaučuk 125/13mm	m	19,000	626,75	11 908,19	
	VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"2		2,000			
	VV		"preppr"14		14,000			
	VV		"odpr"3		3,000			
25	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	859,000	168,29	144 563,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463213					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 657 251,76	
26	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	55,000	413,00	22 714,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401					
	VV		"spl" 33		33,000			
	VV		"des"0		0,000			
	VV		"odpr" 22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	223,000	540,67	120 568,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402						
	VV	"spl" 149			149,000			
	VV	"des"18			18,000			
	VV	"odpr" 56			56,000			
28	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	250,000	617,07	154 268,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403						
	VV	"spl" 149			149,000			
	VV	"des"45			45,000			
	VV	"odpr" 56			56,000			
29	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	20,000	921,74	18 434,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173404						
	VV	"spl" 0			0,000			
	VV	"des"8			8,000			
	VV	"odpr" 12			12,000			
30	K	721185039r	Potrubí kanalizační nerezové DN 40	m	14,000	1 127,76	15 788,60	
	VV	"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"8			10,000			
	VV	"odpr"4			4,000			
31	K	721185040r	Potrubí kanalizační nerezové DN 50	m	67,000	1 238,02	82 947,23	
	VV	"5NP"3+"4NP"4+"3NP"20+"2NP"13+"1NP"3+"1PP"8			51,000			
	VV	"odpr"16			16,000			
32	K	721185042r	Potrubí kanalizační nerezové DN 70	m	32,000	1 402,44	44 878,16	
	VV	"5NP"10+"4NP"4+"3NP"3+"2NP"5+"1NP"2+"1PP"0			24,000			
	VV	"odpr"8			8,000			
33	K	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	376,000	2 069,81	778 249,26	
	VV	"6NP"12+"5NP"31+"4NP"28+"3NP"32+"2NP"28+"1NP"31+"1P P"0			162,000			
	VV	"5NP"13+"4NP"37+"3NP"55+"2NP"43+"1NP"8+"1PP"0			156,000			
	VV	"odpr"58			58,000			
34	K	721185044r	Potrubí kanalizační nerezové DN 125	m	14,000	2 824,23	39 539,21	
	VV	"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"8			8,000			
	VV	"odpr"6			6,000			
35	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	93,000	88,21	8 203,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104						
	VV	"U1"21+"U2"26+"U6"3+"U7"7+"U8"5+"Um"1+"U9"2+"U10"3+" Uj"3+"LU"1+"M"7+"h"1+"B3"3+"U5"(2*1)			85,000			
	VV	"138"25+"podchlad"37+"138"(6+4)"136.2"4+"PV"6+"podstropc hlad"22+"vztsif"1						
	VV	"odpr"8			8,000			
36	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	137,000	97,69	13 383,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105						
	VV	"U3"15+"U4"8+"U5"2			25,000			
	VV	"P"1+"MDA"1+ "Mž" 3+ "Si" 25+ "S" 11+ "DV" 13+ "D1"1+"D2"30+"D3"8+"D4"2+"vychl"11			106,000			
	VV	"odpr"6			6,000			
37	K	721194107	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	6,000	118,97	713,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194107						
	VV	"MV"5+"VP1"1			6,000			
38	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	78,000	145,08	11 316,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109						
	VV	"PŽ" 11+ "VP2" 1+ "VD" 11+ "VF" 1+ "K"53+"VP3"1			78,000			
39	K	722140105r	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	162,000	1 209,00	195 858,36	
	VV	"2NP"56+"3NP"28+"4NP"42			126,000			
	VV	"odpr"36			36,000			
40	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	152,000	498,11	75 712,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174041						
	VV	"2NP"56+"3NP"28+"4NP"42			126,000			
	VV	"opdr"26			26,000			
41	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	231,000	483,60	111 711,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042						
	VV	"5NP"14+"4NP"61+"3NP"40+"2NP"42+"1NP"22+"1PP"6			185,000			
	VV	"odpr"46			46,000			
42	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	323,000	533,90	172 448,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043						
	VV	"5NP"(31+25)+"4NP"46+"3NP"82+"2NP"53+"1NP"22+"1PP"0			259,000			
	VV	"odpr"64			64,000			
43	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	8,000	612,24	4 897,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044						
	VV	"5NP"2+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"1+"1NP"0+"1PP"0			4,000			
	VV	"odpr"4			4,000			
44	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	97,000	779,56	75 617,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045						
	VV	"5NP"8+"4NP"20+"3NP"15+"2NP"17+"1NP"9+"1PP"0			69,000			
	VV	"odpr"28			28,000			
45	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	147,000	575,49	84 596,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024						
	VV	"5NP"28+"4NP"11+"3NP"11+"2NP"22+"1NP"18+"1PP"0			90,000			
	VV	"prepr"42			42,000			
	VV	"odpr"15			15,000			
46	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	734,000	708,96	520 375,85	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025 "5NP"81+"4NP"99+"3NP"81+"2NP"83+"1NP"87+"1PP"0 "prepr"165 "odpr"138		
47	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	42,000	874,35	36 722,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174026 "5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"10+"1PP"0 "prepr"26 "odpr"6		
48	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	222,000	488,44	108 432,99	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174055 "6NP"12+"5NP"31+"4NP"28+"3NP"32+"2NP"28+"1NP"31+"1P P"0 "prepr"24 "odpr"36		
49	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	19,000	586,12	11 136,36	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174056 "6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"2 "prepr"14 "odpr"3		
50	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	29,000	548,40	15 903,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175203 "5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"8+"1NP"9+"1PP"0 "odpr"12		
51	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	40,000	796,01	31 840,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175211 "5NP"10+"4NP"2+"3NP"3+"2NP"5+"1NP"2+"1PP"0 "odpr"18		
52	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	228,000	1 179,99	269 036,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175212 "5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"10+"1NP"4+"1PP"0 "5NP"13+"4NP"37+"3NP"55+"2NP"43+"1NP"8+"1PP"0 "odpr"58		
53	K	NC.31	Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení	ks	10,000	1 087,13	10 871,35	
			VV VV			"138"6 "odpr"4	6,000 4,000	
54	K	NC.30	Zápachový uzávěr DN40 se svislou přípojkou DN32 k odvodu kondenzátu se svislým napojením zásuvné trubice, s doplňkovým mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička), s čistícím otvorem a zátkou	ks	4,000	1 187,72	4 750,90	
			VV			"136.3"4	4,000	
55	K	NC.33	Plastový podtlakový nastavitelný sifon s kuličkovým uzávěrem je vhodný pro připojení odvodu kondenzátu VZT jednotek	ks	1,000	1 257,36	1 257,36	
			VV			"1PP"1	1,000	
56	K	NC.35	Napojení KLM jednotky vč. připojovací hadice	ks	14,000	754,42	10 561,84	
			VV VV			"138"6+"136.2"4 "odpr"4	10,000 4,000	
57	K	NC.36	Čerpadlo kondenzátu pro KLM jednotky	ks	6,000	2 688,82	16 132,93	
			VV VV			"1PP"4 "sifr"2	4,000 2,000	
58	K	NC.38	Zápachová uzávěrka umyvadlová nerezová hranaté provedení, vč.mont	ks	3,000	1 731,29	5 193,87	
			VV			"Um"1+"U9"2	3,000	
59	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, plastová s nerez mřížkou	kus	66,000	304,67	20 108,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102 "5NP"6+"4NP"1+"3NP"3+"2NP"7+"1NP"4+"1PP"0 "5NP"2+"4NP"5+"3NP"13+"2NP"6+"1NP"0+"1PP"0 "5NP"0+"4NP"1+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"0 "5NP"0+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"2+"1NP"4+"1PP"0 "5NP"2+"4NP"0+"3NP"2+"2NP"0+"1NP"1+"1PP"0 "5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"1+"1NP"0+"1PP"0 "5NP"0+"4NP"3+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0		
60	K	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	3,000	457,49	1 372,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725863311 "B1"2+"B2"1	3,000	
61	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	8,000	741,84	5 934,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226511 "M" "5NP"1+"4NP"1+"3NP"2+"2NP"2+"1NP"1+"1PP"0 "h" "5NP"0+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0		
62	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	416,86	416,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226512 "5NP"1+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0	1,000	
63	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	56,000	363,67	20 365,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103					
		VV	"5NP"2+"4NP"6+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0		8,000			
		VV	"5NP"3+"4NP"2+"3NP"1+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"0		8,000			
		VV	"5NP"1+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0		1,000			
		VV	"5NP"2+"4NP"6+"3NP"6+"2NP"12+"1NP"4+"1PP"0		30,000			
		VV	"5NP"4+"4NP"2+"3NP"1+"2NP"1+"1NP"0+"1PP"0		8,000			
		VV	"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"1+"1NP"0+"1PP"0		1,000			
64	K	55161836	Zápachová uzávěrka pro pisoáry	ks	1,000	304,67	304,67	
		VV	"P"1		1,000			
65	K	721211402r	Vpust s vodorovným odtokem DN40/50, s izolačním límcem a těsnou zápachovou uzávěrkou, výškově stavitelný 10-80mm, mřížka 115x115mm, Qmin=0,5 l/s	kus	27,000	1 674,23	45 204,11	
		VV	"Si6NP"1+"5NP"0+"4NP"10+"3NP"10+"2NP"4+"1NP"1+"VP1"1		27,000			
66	K	721211422r	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem 14-70mm, mřížka nerez 123x123, Qmin=0,67 l/s	kus	2,000	1 894,75	3 789,50	
		VV	"5NP"1+"VP2"1		2,000			
67	K	NC.46	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl.1,0m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	2,000	11 064,79	22 129,58	
		VV	"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"0		2,000			
68	K	NC.47	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl. 0,6 m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	6,000	7 374,91	44 249,48	
		VV	"S2"					
		VV	"5NP"2+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"0+"1NP"2+"1PP"0"		5,000			
		VV	"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"1+"1NP"0+"1PP"0"		1,000			
69	K	NC.53	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.2,0m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	1,000	23 396,61	23 396,61	
		VV	"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"1+"1PP"0"		1,000			
70	K	NC.54	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.1,5m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	2,000	18 657,32	37 314,65	
		VV	"6NP"0+"5NP"1+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"1+"1PP"0"		2,000			
71	K	NC.55	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.1,0m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	8,000	11 587,08	92 696,62	
		VV	"PŽ1"					
		VV	"6NP"1+"5NP"1+"4NP"2+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"4+"1PP"0"		8,000			
72	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ	kus	27,000	168,29	4 543,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211911					
		VV	"Si6NP"1+"5NP"0+"4NP"10+"3NP"10+"2NP"4+"1NP"1+"VP1"1		27,000			
73	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	246,64	493,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211913					
		VV	"5NP"1+"VP2"1		2,000			
74	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	8,000	1 479,82	11 838,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721219128					
		VV	8		8,000			
75	K	NC.65	Montáž žlabů	ks	11,000	2 079,48	22 874,32	
		VV	"PŽ1"8+"PŽ2"2+"PŽ3"1		11,000			
76	K	NC.69	Mřížka 150x150 mm	ks	16,000	1 693,19	27 091,09	
		VV	"5NP"0+"4NP"5+"3NP"3+"2NP"3+"1NP"1+"1PP"0		12,000			
		VV	"odpr"4		4,000			
77	M	PVN256952	Plastová vychlazovací nádoba 600x400x500 mm, s normou stěnou, s víkem a nápojným potrubím, vč. mont.	ks	11,000	4 821,50	53 036,51	
		VV	11		11,000			
78	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	16,000	1 218,67	19 498,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274103					
		VV	"5NP"0+"4NP"5+"3NP"3+"2NP"3+"1NP"1+"1PP"0		12,000			
		VV	"odpr"4		4,000			
79	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	986,55	1 973,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273152					
		VV	2		2,000			
80	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	13,000	936,25	12 171,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153					
		VV	13		13,000			
81	M	RVD45701	Revizní dvířka do SDK s deskou 12,5 GKB bez požární odolnosti 200x200, vč.mont	kus	25,000	1 151,80	28 794,90	
		VV	16+5		21,000			
		VV	"odr"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	278,000	27,76	7 716,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111 55+223		278,000			
83	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	270,000	36,27	9 792,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112 250+20		270,000			
84	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,840	35 911,74	66 077,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721203					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 716 757,39	
85	K	722140112	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 18x1 mm	m	1 700,000	763,12	1 297 307,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140112 "1NP"(55+55)+(25+25+50) "2NP"(110+100)+(5+5+40)+(10+10+35) "3NP"(90+90)+(15+15+60)+(15+15+25) "4NP"(75+70)+(15+15+40)+(30+30+55) "5NP"(60+60)+(20+20+30)+(15+15+20) "potr" 280		210,000 315,000 325,000 330,000 240,000 280,000			
86	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	1 000,000	902,40	902 399,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140113 "1NP"(55+55)+(20+10+15) "2NP"(30+25)+(25+25)+(15+15) "3NP"(15+15)+(35+35)+(10+10+15) "4NP"(15+15)+(25+25)+(30+20) "5NP"(5+5)+(10+10)+(15+5) "přepoj" 180 "potr" 215		155,000 135,000 135,000 130,000 50,000 180,000 215,000			
87	K	722140114	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	585,000	1 063,92	622 394,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140114 "1NP"(5)+(25+20+30) "2NP"(20+20+5)+(15+15+5) "3NP"(20+20)+(20+5) "4NP"(10+5)+(35+5) "5NP"(5)+(35) "přepoj" 160 "potr" 105		80,000 80,000 65,000 55,000 40,000 160,000 105,000			
88	K	722140115	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	480,000	1 402,44	673 172,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140115 "1NP"(45+20+10) "2NP"(10)+(20) "3NP"(10)+(15+15) "4NP"(10)+(5) "5NP" 5 "přepoj" 80 "potr" 80 "6NP"0+"5NP"0+"4NP"42+"3NP"28+"2NP"56+"1NP"0+"1PP"0 "kondr" 29		75,000 30,000 40,000 15,000 5,000 80,000 80,000 126,000 29,000			
89	K	722140116	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	160,000	1 837,68	294 029,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140116 "1NP"(35+30) "2NP"(5+5)+(5+5) "přepoj" 40 "potr" 35		65,000 20,000 40,000 35,000			
90	K	722140117	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	110,000	2 292,27	252 149,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140117 "1NP"(45+10) "přepoj" 40 "potr" 15		55,000 40,000 15,000			
91	K	722140121	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 88,9x2 mm	m	12,000	6 683,36	80 200,37	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722140121 "1NP" 12		12,000			
92	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	50,000	457,49	22 874,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023 "5NP"(4*3)+"4NP"(4*3)+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"(4*3) "plastr" 14		36,000 14,000			
93	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	70,000	543,57	38 049,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174024 "5NP"10+"4NP"10+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"10+"ST"25 "plastr" 15		55,000 15,000			
94	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	20,000	630,62	12 612,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174025 "5NP"(10)+"4NP"(4)+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0 "plastr" 6		14,000 6,000			
95	K	722174028r	Potrubí vodovodní plastové PE63/5,8mm SDR11 PE100, vč.tvarovek a mont.	m	12,000	725,40	8 704,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1NP"12		12,000			
96	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	1 000,000	72,25	72 249,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181221					
	VV		"1NP"(55+55)		110,000			
	VV		"2NP"(110+100)		210,000			
	VV		"3NP"(90+90)		180,000			
	VV		"4NP"(75+70)		145,000			
	VV		"5NP"(60+60)		120,000			
	VV		"1NP"(55+55)		110,000			
	VV		"2NP"(30+25)		55,000			
	VV		"3NP"(15+15)		30,000			
	VV		"4NP"(15+15)		30,000			
	VV		"5NP"(5+5)		10,000			
97	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	470,000	107,36	50 458,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181241					
	VV		"2NP"(5+5+40)		50,000			
	VV		"3NP"(15+15+60)		90,000			
	VV		"4NP"(15+15+40)		70,000			
	VV		"5NP"(20+20+30)		70,000			
	VV		"1NP"0		0,000			
	VV		"2NP"(25+25)		50,000			
	VV		"3NP"(35+35)		70,000			
	VV		"4NP"(25+25)		50,000			
	VV		"5NP"(10+10)		20,000			
98	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	275,000	128,64	35 375,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181242					
	VV		"1NP"(5)		5,000			
	VV		"2NP"(20+20+5)		45,000			
	VV		"3NP"(20+20)		40,000			
	VV		"4NP"(10+5)		15,000			
	VV		"5NP"(5)		5,000			
	VV		"1NP"0		0,000			
	VV		"2NP"(10)		10,000			
	VV		"3NP"(10)		10,000			
	VV		"4NP"(10)		10,000			
	VV		"5NP"5		5,000			
	VV		"1NP"0		0,000			
	VV		"2NP"(5+5)		10,000			
	VV		"5NP"(4*3)+"4NP"(4*3)+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"(4*3)		36,000			
	VV		"plastr"14		14,000			
	VV		"5NP"10+"4NP"10+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"10+"ST"25		55,000			
	VV		"plastr"15		15,000			
99	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 63 do 89 mm	m	12,000	155,72	1 868,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181244					
	VV		"1NP"12		12,000			
100	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	487,000	238,90	116 343,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
	VV		"U1"(21*2)+"U2"(26*2)+"U3"(15*2)+"U4"(8*2)+"U5"(2*2)+"U6"(3*2)+"U7"(7*2)+"U8"(5*2)+"Um"(1*2)+"U9"(2*2)+"U10"(3*2)+"Ui"(3*2)+"LU"(1*2)		194,000			
	VV		"DV" (13*2)+ "D1"(1*2)+"D2"(30*2)+"D3"(8*2)+"D4"(2*2)		108,000			
	VV		"P"1+ "MDA"(1*2)+ "Mž" (3*2)+ "Si" (25*2)+ "S"(11*2)		81,000			
	VV		"VD" (3*8)+ "VF" (1*2)+ "K"53+"dh"1		80,000			
	VV		"MV"(5*2)+"M"7+"h"1+"B3"(3*2)		24,000			
101	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 50	kus	10,000	314,34	3 143,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190402					
	VV		"6NP"0+"5NP"2+"4NP"2+"3NP"3+"2NP"2+"1NP"1+"1PP"0		10,000			
102	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	159,000	253,41	40 291,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111					
	VV		"U1"(21*2)+"U5"(2*2)+"Um"(1*2)+"U9"(2*2)+"Ui"(3*2)		58,000			
	VV		"DVs" (2*2)		4,000			
	VV		"P"1+ "MDA"(1*2)+ "Mž" (3*2)		9,000			
	VV		"VD" (1*8)+ "VF" (1*2)+ "K"53+"dh"1		64,000			
	VV		"MV"(5*2)+"M"7+"h"1+"B3"(3*2)		24,000			
103	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	164,000	505,85	82 958,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121					
	VV		"U2"(26)+"U3"(15)+"U4"(8)+"U6"(3)+"U7"(7)+"U8"(5)+"U10"(3)+ "LU"(1)		68,000			
	VV		"DV" (11)+ "D1"(1)+"D2"(30)+"D3"(8)+"D4"(2)		52,000			
	VV		"Si" (25)+ "S"(11)		36,000			
	VV		"VD" (8)		8,000			
104	M	VK1251	kouhout plnicí nebo vypouštěcí nerezový PN 10 s jedním závitem G 1/2	ks	48,000	595,80	28 598,22	
	VV		"V"(12*3)+12		48,000			
105	M	KUZ2561	uzávěr kulový zahradní provedení páčka mosaz vnější závit PN 15 T 120 °C 1/2 /3/4	ks	1,000	555,17	555,17	
	VV		"dh"1		1,000			
106	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	49,000	50,49	2 473,91	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722229101					
107	K	722231144	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4"	kus	4,000	1 431,46	5 725,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231144					
VV			"okruh zás přívod PWC"1		1,000			
VV			"okruh výměn PWH"3		3,000			
108	M	NRV21196	kohout kulový typ 300F 1.4408 PN 42 T 185°C plnopřítokový páčka G 1/2	kus	108,000	354,96	38 336,01	
VV			"6NP"0+"5NP"22+"4NP"16+"3NP"22+"2NP"16+"1NP"20		96,000			
VV			"nrvr"12		12,000			
109	M	55140820	kohout kulový podomítkový 1/2"	kus	1,000	443,95	443,95	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
110	M	55114252	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 42 T 185°C 1/2" červený	kus	45,000	240,83	10 837,50	CS ÚRS 2023 01
VV			"přepoj etap"15*3		45,000			
111	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	154,000	96,53	14 865,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239101					
112	M	NRV21198	kohout kulový typ 300F 1.4408 PN 42 T 185°C plnopřítokový páčka G 3/4	kus	108,000	459,42	49 617,45	
VV			"6NP"0+"5NP"22+"4NP"16+"3NP"22+"2NP"16+"1NP"20		96,000			
VV			"nrvr"12		12,000			
113	M	PLV568125	Ventil přímý celoplastový pro demivodu PN 10 D 25	kus	4,000	1 643,28	6 573,10	
VV			4		4,000			
114	M	55114254	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 42 T 185°C 3/4" červený	kus	36,000	340,46	12 256,38	CS ÚRS 2023 01
VV			"přepoj etap"12*3		36,000			
115	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	148,000	119,93	17 750,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102					
116	M	NRV21199	kohout kulový typ 300F 1.4408 PN 42 T 185°C plnopřítokový páčka G 1	kus	20,000	657,70	13 153,94	
VV			"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"8+"1NP"8		16,000			
VV			"nrvr"4		4,000			
117	M	55114256	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 35 T 185°C 1" červený	kus	30,000	501,01	15 030,32	CS ÚRS 2023 01
VV			"přepoj etap"10*3		30,000			
118	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	50,000	131,54	6 576,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239103					
119	M	ZVN12618	ventil zpětný nerez závitový PN 10 T 110°C G 5/4"	kus	2,000	841,47	1 682,93	
VV			"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"1		1,000			
VV			"nrvr"1		1,000			
120	M	55117236	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C PN 16 5/4"	kus	2,000	447,81	895,63	
VV			"přívod PWC"1		1,000			
VV			"přívod PWC zás"1		1,000			
121	M	NRV21201	kohout kulový typ 300F 1.4408 PN 42 T 185°C plnopřítokový páčka G 5/4	kus	20,000	947,86	18 957,16	
VV			"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"8+"1NP"10		18,000			
VV			"nrvr"2		2,000			
122	M	55114258	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 35 T 185°C 1"1/4 červený	kus	10,000	758,29	7 582,86	CS ÚRS 2023 01
VV			"přepoj etap"5*2		10,000			
123	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	34,000	154,75	5 261,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239104					
124	M	NRV21206	kohout kulový typ 300F 1.4408 PN 42 T 185°C plnopřítokový páčka G 2	kus	20,000	2 260,35	45 207,01	
VV			"přívod PWC"6		6,000			
VV			"okruh zás PWC, PWH"6		6,000			
VV			"okruh výměn PWC, PWH"6		6,000			
VV			"nrvr"2		2,000			
125	M	ZVN12622	ventil zpětný nerez závitový PN 10 T 110°C G 2"	kus	2,000	2 074,65	4 149,30	
VV			"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"1		1,000			
VV			"nrvr"1		1,000			
126	M	55117237	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C PN 16 2"	kus	2,000	729,27	1 458,54	CS ÚRS 2023 01
VV			"přívod PWC"1		1,000			
VV			"přívod PWC zás"1		1,000			
127	M	55114262	kohout kulový vnější-vnitřní závit páčka PN 35 T 185°C 2" červený	kus	12,000	1 653,92	19 846,98	CS ÚRS 2023 01
VV			"přepoj etap" 6*2		12,000			
128	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2	kus	36,000	241,80	8 704,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239106					
129	M	55118614	oddělovač potrubní závitový PN 10 T 65 °C mosaz 1 1/2"	kus	1,000	19 344,04	19 344,04	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
130	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4	kus	1,000	201,18	201,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	NRV21203	kouhout kulový typ 300F 1.4408 PN T 185 °C plnopřítokový nerez páčka G 3	ks	1,000	5 728,74	5 728,74	
	VV		"přívod PWC"1		1,000			
132	K	722239108	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3	kus	1,000	367,54	367,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239108					
133	M	55114212r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 3/4"	kus	11,000	1 381,16	15 192,81	
	VV		11		11,000			
134	K	722239098r	Montáž celoplastových armatur se dvěma závity G1/2	kus	11,000	106,39	1 170,31	
135	M	55114211r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 5/4"	kus	2,000	2 015,65	4 031,30	
	VV		2		2,000			
136	K	722239102r	Montáž celoplastových armatur se dvěma závity G5/4	kus	2,000	125,74	251,47	
137	M	55128099r	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s vypuštěním G1/2"	kus	28,000	3 546,73	99 308,41	
	VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"3+"3NP"0+"2NP"8+"1NP"11+"1PP"0		22,000			
	VV		"vyver"6		6,000			
138	K	722239105r	Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závity G1/2	kus	28,000	87,05	2 437,35	
139	K	722254115	Hydrantová výzbroj D 25 polyesterová hadice (skříň- stavba)	soubor	10,000	8 259,90	82 599,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722254115					
	VV		"6NP"0+"5NP"2+"4NP"2+"3NP"3+"2NP"2+"1NP"1+"1PP"0		10,000			
140	K	722259178r	Žlab pozink pro potrubí 25, vč.mont.	kus	50,000	56,10	2 804,89	
	VV		"5NP"(4*3)+"4NP"(4*3)+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"(4*3)		36,000			
	VV		"plastr"14		14,000			
141	K	722259179r	Žlab pozink pro potrubí 32, vč.mont.	kus	45,000	60,93	2 742,02	
	VV		"5NP"10+"4NP"10+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"10		30,000			
	VV		"plastr"15		15,000			
142	K	722259180r	Žlab pozink pro potrubí 40, vč.mont.	kus	20,000	104,46	2 089,16	
	VV		"5NP"(10)+"4NP"(4)+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0		14,000			
	VV		"plastr"6		6,000			
143	M	VOD369452	Vodoměr závitový jednovtokový dálkový odečet do 100°C Q3 6,3 m3/h R 1". I = 260 mm s výstupem pro MaR, vč.mont	ks	1,000	6 793,63	6 793,63	
	VV		1		1,000			
144	M	VOD369455	Vodoměr závitový do 40°C R 6/4". I = 300 mm Qn=16m3/h, pro výstup MaR, vč.mont	ks	1,000	8 366,30	8 366,30	
	VV		1		1,000			
145	M	55128902	teploměr axiální do 120 °C zadní napojení 1/2" s jímkou D 63/dl 100mm	kus	8,000	439,11	3 512,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okruh výměn PWC,PWH,PWH-C"3		3,000			
	VV		"okruh zás PWC,PWH,PWH-C"3		3,000			
	VV		"přívod PWC"1		1,000			
	VV		"teplr"1		1,000			
146	M	55128149r	Jímka DN 25 pro ORP sondu a dávkování, vč.mont	kus	2,000	551,31	1 102,61	
	VV		2		2,000			
147	M	IVR.MA63016BB	Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, D63, 0-16bar	kus	2,000	1 886,04	3 772,09	
	VV		"přívod PWC"1		1,000			
	VV		"okruh zás PWC"1		1,000			
148	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3 920,000	58,03	227 485,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
	VV		1700+820+585+335+160+180		3 780,000			
	VV		50+70+20		140,000			
149	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	134,000	118,97	15 941,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290229					
	VV		110+12+12		134,000			
150	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4 054,000	50,58	205 070,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
	VV		1700+820+585+335+160+180		3 780,000			
	VV		50+70+20+134		274,000			
151	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,120	56 534,39	63 318,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722203					
D	725		Zdravotechnika - zařízeníové předměty				3 637 869,11	
152	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	53,000	1 470,15	77 917,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125					
153	M	64236091r	mísa keramická klozetová závěsná bílá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	6 190,09	6 190,09	
	VV		"K2"					
	VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"1+"1PP"0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	M	64236092r	mísa keramická klozetová závěsná bílá hranatá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	36,000	3 899,76	140 391,28	
VV		"6NP"0+"5NP"6+"4NP"0+"3NP"12+"2NP"13+"1NP"5+"1PP"0			36,000			
155	M	64236093r	mísa keramická klozetová závěsná bílá hranatá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný, technologie sprchování dámské, aplská bílá vč.mont.zapojení	kus	16,000	58 522,48	936 359,67	
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"13+"3NP"1+"2NP"1+"1NP"1+"1PP"0			16,000			
156	M	55167392r	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem antibakteriální, vč. mont.	kus	1,000	1 537,85	1 537,85	
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"1+"1PP"0			1,000			
157	M	55167394r	sedátko klozetové duroplastové bílé hranaté s poklopem antibakteriální, vč.mont.	kus	36,000	1 348,28	48 538,06	
VV		"6NP"0+"5NP"6+"4NP"0+"3NP"12+"2NP"13+"1NP"5+"1PP"0			36,000			
158	K	725121542r	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, bílá, vč. mont.	soubor	3,000	3 385,21	10 155,62	
VV		"U"3			3,000			
159	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	884,02	884,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725129102						
VV		1			1,000			
160	M	55144040	napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm	kus	1,000	1 566,87	1 566,87	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
161	M	64251341	pisoár keramický s automatickým teplotním splachovačem	kus	1,000	13 540,83	13 540,83	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
162	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	74,000	1 368,72	101 285,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102						
163	M	64211046r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	11,000	1 340,54	14 745,96	CS ÚRS 2023 01
VV		"6NP"0+"5NP"1+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"2+"1NP"4+"1PP"0			8,000			
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"3+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0			3,000			
229	M	64211024	sifon pro zdravotní umyvadlo	kus	3,000	393,00	1 179,00	CS ÚRS 2023 01
VV		"U"3			3,000			
230	M	64211036	umyvadlo keramické zdravotní bílé š 640mm	kus	3,000	2 000,37	6 001,10	CS ÚRS 2023 01
VV		"U"3			3,000			
164	M	64211054r	umyvadlo keramické hranaté závěsné bílé š 600mm	kus	50,000	2 393,37	119 668,41	
VV		"6NP"0+"5NP"6+"4NP"1+"3NP"3+"2NP"7+"1NP"4+"1PP"0			21,000			
VV		"6NP"0+"5NP"2+"4NP"5+"3NP"13+"2NP"6+"1NP"0+"1PP"0			26,000			
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"1+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"0			3,000			
165	M	64211047r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	1,000	2 393,82	2 393,82	CS ÚRS 2023 01
VV		"LU"						
VV		"6NP"0+"5NP"1+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0			1,000			
166	M	64211049r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	5,000	1 222,54	6 112,72	CS ÚRS 2023 01
VV		"6NP"0+"5NP"2+"4NP"0+"3NP"2+"2NP"0+"1NP"1+"1PP"0			5,000			
167	M	64222010	umývátka keramické rohové bílé 460x460mm	kus	1,000	1 586,21	1 586,21	CS ÚRS 2023 01
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"1+"1NP"0+"1PP"0"			1,000			
168	M	64221059r	polosploup k umyvadlu	kus	11,000	1 191,59	13 107,52	
VV		"6NP"0+"5NP"1+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"2+"1NP"4+"1PP"0			8,000			
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"3+"2NP"0+"1NP"0+"1PP"0			3,000			
169	M	64221062r	polosploup k umyvadlu typu hranaté	kus	50,000	2 462,50	123 124,79	
VV		"6NP"0+"5NP"6+"4NP"1+"3NP"3+"2NP"7+"1NP"4+"1PP"0			21,000			
VV		"6NP"0+"5NP"2+"4NP"5+"3NP"13+"2NP"6+"1NP"0+"1PP"0			26,000			
VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"1+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"0			3,000			
228	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	3,000	6 531,00	19 593,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725231203						
VV		3			3,000			
170	K	725229104r	Relaxační vana určena pro porody do vody 1750x1250x775mm, s el.ohřevem, přenosné schody,vč.termostatické baterie a mont.	soubor	1,000	481 086,47	481 086,47	
VV		"PV"1			1,000			
171	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	3,000	2 185,88	6 557,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241901						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	M	55423503r	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	2,000	4 816,66	9 633,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		"S3"2		2,000			
173	M	55423505r	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrkruhová 900x900mm	kus	1,000	4 816,66	4 816,66	CS ÚRS 2023 01
	VV		"S3"1		1,000			
174	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	11,000	1 779,65	19 576,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244904					
175	M	55484009r	dveře sprchové rámové dvoukřídlé 900/2000mm, tl. skla 6mm, aluchrom, durlux, vč.prahové lišty a mont.	kus	7,000	12 892,80	90 249,60	
	VV		"6NP"0+"5NP"0+"4NP"0+"3NP"0+"2NP"2+"1NP"0+"1PP"0		2,000			
	VV		"6NP"0+"5NP"2+"4NP"0+"3NP"1+"2NP"0+"1NP"2+"1PP"0		5,000			
176	M	55484010r	jednokřídlé dveře s pantem a pevnou stěnou v rovině š.1100 mm, stabilizační vzpěrou a prahovou lištou	kus	1,000	14 130,82	14 130,82	
	VV		"S5"1		1,000			
177	M	55484012r	jednokřídlé dveře s pantem a pevnou stěnou v rovině š.1600 mm, stabilizační vzpěrou a prahovou lištou	kus	2,000	17 506,35	35 012,71	
	VV		"S4"2		2,000			
178	M	55484028r	čtvrtekruh s posuvnými dvoudílnými dveřmi, tl.skla 6mm, šířka vstupu 557mm, aluchrom, durlux, vč.prahové lišty a mont.	kus	1,000	19 556,82	19 556,82	
	VV		"S3"1		1,000			
179	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	90,000	976,87	87 918,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725319111					
	VV		"U3"(26)+"U4"(8)+"U5"(2)		36,000			
	VV		"D1"(1)+"D2"(30)+"D3"(8)+"D4"(2)+"DV"(13)		54,000			
180	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	11,000	1 121,95	12 341,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725339111					
181	M	55231313r	výlevka keramická závěsná se zadní stěnou a mřížkou	kus	11,000	5 501,44	60 515,88	
	VV		"6NP"0+"5NP"4+"4NP"2+"3NP"2+"2NP"2+"1NP"1+"1PP"0		11,000			
182	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	34,000	738,94	25 124,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813112					
	VV		"d" 1+"M" 7 + "dsm" 8+ "VF" 2*1+"VF"(5*2)+"NA"3		31,000			
	VV		"prvr"3		3,000			
183	M	55145627	ventil výtokový nástěnný s pevným výtokem G 1/2x150mm	kus	1,000	515,52	515,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dh"1		1,000			
184	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	151,85	151,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725819201					
185	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8"	kus	70,000	341,42	23 899,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		"U1"(21*2)+"U5"(2*2)+"Um"(1*2)+"U9"(2*2)+"Ui"(3*2)		58,000			
	VV		"DVs" (2*2)+"MŽ" (3*2)+"B(3*2)					
	VV		"venr"12		12,000			
186	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	70,000	179,90	12 592,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725819402					
187	M	55145688r	baterie dřezová nástěnná páková	kus	33,000	3 104,72	102 455,69	
	VV		"D1"(1)+"D2"(30)+"D4"(2)		33,000			
188	M	55145689r	baterie dřezová nástěnná pro dvoudřez a výlevku páková	kus	11,000	3 104,72	34 151,90	
	VV		"VD" (8)+"D1"1+"D4"2		11,000			
189	M	55145698r	baterie nástěnná páková v provedení medi s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	17,000	6 915,49	117 563,38	
	VV		"U4"8+"LU"1+"D3"8		17,000			
190	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	61,000	330,78	20 177,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829101					
191	M	55144088r	baterie dřezová stojánková páková	kus	2,000	5 416,33	10 832,66	
	VV		"U5"2		2,000			
192	M	55145722	baterie dřezová páková stojánková s vyťahovací sprškou chrom	kus	2,000	8 205,74	16 411,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		"DVs"2		2,000			
193	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	4,000	249,54	998,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829111					
194	M	55145686r	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	29,000	3 830,12	111 073,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		"U1"21+"U5"2+"Um"1+"U9"2+"Ui"3		29,000			
195	M	55144087r	prodloužená páka ke stojánkové baterii	kus	3,000	648,03	1 944,08	
	VV		"Ui"3		3,000			
196	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	29,000	187,64	5 441,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	55145505	baterie bidetová stojánková páková s otvíráním odpadu	kus	3,000	3 480,96	10 442,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		"B1"2+"B2"1		3,000			
198	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	3,000	119,93	359,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829141					
199	M	55144922	baterie vanová páková s automatická přepínačem a spchy vč.držáku a sprchové hadice	kus	11,000	4 376,59	48 142,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		"DV"11		11,000			
200	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" ostatní typ	soubor	11,000	376,24	4 138,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725839101					
201	M	55145692r	baterie umyvadlová nástěnná páková s prodlouženou pákou a výtokem (lékařská)	kus	16,000	6 915,49	110 647,89	
	VV		"U4"8+"D3"8		16,000			
202	M	55145615r	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	59,000	3 104,72	183 178,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		"U2"(26)+"U3"(15)+"U6"(3)+"U7"(7)+"U8"(5)+"U10"(3)		59,000			
203	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	75,000	265,98	19 948,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829121					
204	M	55145600r	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	36,000	3 698,58	133 148,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Si"25+"S"11		36,000			
205	M	55145607r	hadice, růžice, uchycení, tyč 600mm	soubor	36,000	1 615,23	58 148,17	
	VV		"Si"25+"S"11		36,000			
206	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	36,000	463,29	16 678,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411					
207	M	RVD45701	Revizní dvířka do SDK s deskou 12,5 GKB bez požární odolnosti 200x200, vč.mont	kus	64,000	1 151,80	73 714,93	
	VV		64		64,000			
208	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,240	36 291,59	8 709,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725203					
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				1 426 778,29	
209	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	53,000	10 735,94	569 004,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131041					
	VV		"K"53		53,000			
210	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	67,000	328,85	22 032,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191001					
	VV		"K"53+"B"3+"VD"11		67,000			
211	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	7 254,01	7 254,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131021					
	VV		"P"1		1,000			
212	K	726131011	Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	7 689,25	23 067,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131011					
	VV		"B1"2+"B2"1		3,000			
213	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	8 027,77	24 083,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131002					
	VV		"Ui"3		3,000			
214	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	22,000	4 868,89	107 115,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131001					
	VV		"U1"21+"Um"1		22,000			
215	K	726131003r	Instalační předstěna pro montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí s nástěnnou baterií	soubor	39,000	1 438,23	56 090,93	
	VV		"U2"26+"U7"7+"U8"5+"LU"1		39,000			
216	K	726131210r	Montážní rám pro baterii do lehkých stěn s kovovou kcí, vč. mont.	soubor	136,000	3 432,56	466 827,69	
	VV		"U3"(15)+"U4"(8)+"U5"(2)+"U9"(2)		27,000			
	VV		"DV" (13)+ "D1"(1)+"D2"(30)+"D3"(8)+"D4"(2)		54,000			
	VV		"MDA"(1)+ "Mž" (3)+ "Si" (25)+ "S"(11)		40,000			
	VV		"VF" (1)+"dh"1		2,000			
	VV		"MV"(5)+"M"7+"d"1		13,000			
218	K	726131304r	Instalační předstěna pro výlevku v-1750 mm s ovládaním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí, vč. ovládacího tlačítka a mont.	soubor	11,000	13 444,11	147 885,16	
	VV		"VD"11		11,000			
219	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,240	14 233,62	3 416,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726213					
D		724	Zdravotnicka - strojní vybavení				808 457,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220	M	KPM369420	Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1000 l	kus	1,000	64 686,46	64 686,46	
	VV		1		1,000			
221	K	724233113	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV, průtočná, s výměnitelným vakem, závitové připojení PN 1,0 o objemu 100 l	soubor	1,000	24 276,77	24 276,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/724233113					
	VV		1		1,000			
222	M	GW412680	Úpravna vody pro demivodu-výkon pro potřeby VZT-330 kg/h, sestava vstupní mechanická filtrace, filtrace, aktivní uhlí, reverzní osmóza, zásobník s automatikou, transport nerez čerpadlo, měřič specifické vodivosti, vč. vč.mont.	kus	1,000	448 271,50	448 271,50	
	VV		1		1,000			
223	M	ZLD128750	zařízení na dávkování přípravku proti Legionelle Q TUV=3,1m3/h, vč.mont.	ks	1,000	168 788,51	168 788,51	
	VV		1		1,000			
224	M	CIR12645	oběhové čerpadlo mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu Z25/ 0,6-6 PN10-R7, vč.mont.	ks	1,000	48 566,51	48 566,51	
	VV		1		1,000			
225	M	CIR12695	oběhové čerpadlo mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu Z25/ 0,6-7 PN10-R7, vč.mont.	ks	1,000	48 566,51	48 566,51	
	VV		1		1,000			
226	K	998724203	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,660	8 031,56	5 300,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998724203					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				415 838,74	
227	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	740,000	561,94	415 838,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212					
	VV		"vyregulování rozvodu TUV" 2*2*0.3*28		33,600			
	VV		"koordinace rozvodů s ostatními profesemi" 31*1+17*3*1		82,000			
	VV		"uvedení do provozu" 3*8		24,000			
	VV		"demont stávajících rozvodů" 31*0.5*4+17*3*4*0.6		184,400			
	VV		"přepojovací práce v rámci etapizace" 17*3*1*4+31*4*1*1		328,000			
	VV		"kompletace ZP" 220*0.4		88,000			

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Soupis:
D1_15_4g - Silnoproudá elektrotechnika

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	53 957 745,85

Cena s DPH	v CZK	65 288 872,48

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie			
Objekt:			
D1_15 - Pavilon gynekologie			
Soupis:			
D1_15_4g - Silnoproudá elektrotechnika			
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Zacha
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací53 957 745,85

D1.15.4g - Silnoproudá elektrotechnika53 957 745,85

D1.15.4g-vnitřní - Silnoproudá elektrotechnika - vnitřní	51 021 570,93
08RHM - Rozvaděč 08.RHM	1 894 302,07
08RHD - Rozvaděč 08.RHD	2 889 208,65
08RTN - Rozvaděč 08.RTN	915 318,95
08RDU011 - Rozvaděč 08.RDU-0.11	449 196,47
08RMDU111 - Rozvaděč 08.RMDU-1.11	375 483,03
08RMDU112 - Rozvaděč 08.RMDU-1.12	343 665,92
08RMD211 - Rozvaděč 08.RMD-2.11	426 053,15
08RMDU212 - Rozvaděč 08.RMDU-2.12	629 717,97
08RMD311 - Rozvaděč 08.RMD-3.11	455 943,64
08RMDU312 - Rozvaděč 08.RMDU-3.12	685 796,81
08RMDU411 - Rozvaděč 08.RMDU-4.11	710 600,27
08RMDU412 - Rozvaděč 08.RMDU-4.12	226 542,06
08RMDU511 - Rozvaděč 08.RMDU-5.11	676 648,38
08RMD512 - Rozvaděč 08.RMD-5.12	560 364,88
08RMDU513 - Rozvaděč 08.RMDU-5.13	227 049,82
08RD514 - Rozvaděč 08.RD-5.14	143 613,11
08RD611 - Rozvaděč 08.RD-6.11	75 433,72
08RD612 - Rozvaděč 08.RD-6.12	90 815,42
08RD613 - Rozvaděč 08.RD-6.13	32 479,22
08RU161 - Rozvaděč 08.RU-1.61	13 575,63
08RU261 - Rozvaděč 08.RU-2.61	15 742,96
08RU461 - Rozvaděč 08.RU-4.61	17 729,67
08RPBZ1 - Rozvaděč 08.R.PBZ-1	233 314,77
08RPBZ5 - Rozvaděč 08.R.PBZ-5	207 096,69
08CSTS - Skříň 08.CS+TS	16 055,56
08RNO1 - Hlavní stanice 08.R.NO-1	549 000,58
08RNO5 - Podružná stanice 08.R.NO-5	328 798,33
Rozv-RZ - Rozvaděče RZ	2 771 572,96
08.RZ-2.21 - Rozvaděč RZ - typ 1 (08.RZ-2.21, 08.RZ-5.31)	190 540,93
08.RZ-2.22 - Rozvaděč RZ - typ 2 (08.RZ-2.22, 08.RZ-3.22, 08.RZ-5.22, 08.RZ-5.32)	203 032,96
08.RZ-2.23 - Rozvaděč RZ - typ 3 (08.RZ-2.23, 08.RZ-3.21, 08.RZ-4.21, 08.RZ-5.33)	205 591,55
08.RZ-3.23 - Rozvaděč RZ - typ 4 (08.RZ-3.23, 08.RZ-4.22, 08.RZ-5.23)	190 932,26
08.RZ-5.21 - Rozvaděč RZ - typ 5 (08.RZ-5.21)	183 196,23
Sezn-RZ - Seznam rozvaděčů RZ	1 798 279,03
08.MET - Skříň 08.MET	14 558,59
MX - Skříňě MX - do zdi	47 930,46
MX-SDK - Skříňě MX - do SDK	186 396,23
UPS - Záložní zdroj UPS	1 816 494,93
BMS - Komponenty BMS	2 350 734,34
DALI - DALI - centrální ovládání a vstupní servis	702 748,53
ZLAB - Hlavní trasy - Kabelové žebříky a trasy	2 243 702,36
IP - Instalační přístroje	1 874 860,15
ULM - Úložný materiál	3 016 058,51
VK - Vodiče a kabely	15 259 245,82
OSV - Svítidla a světelné zdroje	5 112 946,42

ZEDP - Pomocné zednické práce	732 816,54
PROV - Provizoria související s etapizací	448 182,22
DEMPRAC - Demontáže stávajících rozvodů	189 869,46
ROP - Revize a ostatní práce	1 063 905,68
HROM - Hromosvod	2 936 174,92
HROMOSVOD - Jímací, svody a uzem. soustava	2 481 034,91
Skříň PP - Přípojnicová skříň potenciálového vyrovnaní	3 450,06
SPP - Sběrnice potenciálového vyrovnaní	342 322,21
ZP - Zemní práce	9 454,74
DEMPRAC - Demontáže stávajících rozvodů	51 403,68
ROP-HROM - Revize a ostatní práce	48 509,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Zacha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 957 745,85

D D1.15.4g Silnoproudá elektrotechnika 53 957 745,85

D D1.15.4g-vnitřní Silnoproudá elektrotechnika - vnitřní 51 021 570,93

D 08RHM Rozvaděč 08.RHM 1 894 302,07

1	M	R04s06002000500	Rozváděč 600x2000x500mm (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	1,000	59 898,81	59 898,81	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"		1,000			
2	M	R04p0600100	Podstavec rozvaděče 600x100mm (š,v)	ks	1,000	3 325,14	3 325,14	
3	M	R04s08002000500	Rozváděč 800x2000x500 (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	3,000	88 857,70	266 573,10	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"		3,000			
4	M	R04p0800100	Podstavec rozvaděče 800x100mm (š,v)	ks	3,000	3 405,32	10 215,97	
5	M	R04s10002000500	Rozváděč 1000x2000x500 (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	1,000	95 267,44	95 267,44	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"		1,000			
6	M	R04p1000100	Podstavec rozvaděče 1000x100mm (š,v)	ks	1,000	3 565,49	3 565,49	
7	M	R04sr2000500	Rohové pole 2000x500x500mm (v,hl1,hl2) s MP, <viz TP ROZV>	ks	1,000	60 420,61	60 420,61	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"		1,000			
8	M	R04pr500100	Podstavec rohového pole rozvaděče 500x500x100mm (hl1, hl2,v)	pár	1,000	3 797,91	3 797,91	
9	M	R04bp2000500	Bočnice rozvaděče 2000x500mm (v,hl), (pár = 2ks)	pár	1,000	15 784,44	15 784,44	
	VV		1		1,000			
10	M	R04bp500100	Bočnice podstavce 500x100mm (hl,v)	pár	1,000	2 283,56	2 283,56	
	VV		1		1,000			
11	M	R048611070	Komfortní rukojeť rozvaděče, RAL7035	ks	5,000	3 445,37	17 226,83	
	VV		1+3+1		5,000			
12	M	R04TS2000500p risl	Příslušenství rozvaděčů (montážní listy, kabelové uchytý, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	5,000	16 989,19	84 945,95	
	VV		1+3+1		5,000			
13	K	741210204	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	kus	6,000	13 500,88	81 005,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210204					
	VV		6		6,000			
14	M	F01CU015	Cu přípojnice 20x5 mm	ks	60,000	945,44	56 726,39	
	VV		3*(3+5+12)		60,000			
15	K	210070401	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 32x5 mm	m	60,000	1 366,08	81 964,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210070401					
16	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	46,000	3 273,88	150 598,54	
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x1x60 => 3ks/pole"					
	VV		"hlavní přípojnice PEN=1x60 => 1ks/p"					
	VV		"hlavní přípojnice N+PE=2x60 => 2ks/p"					
	VV		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	VV		3*6+1*2+2*4		28,000			
	VV		3*6		18,000			
17	K	210070426	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 60x10 mm	m	46,000	2 259,48	103 936,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210070426					
18	M	S02LV847120tp	ACB 800A v1.H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	33 238,95	33 238,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
19	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	63 838,12	63 838,12	
	VV		1		1,000			
20	M	S02LV847363tp	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	10 746,29	10 746,29	
	VV		1		1,000			
21	M	S02LV434000	Rozhraní Modbus (RS-485) pro ACB MTZ1	ks	1,000	9 635,75	9 635,75	
	VV		1		1,000			
22	M	S02LV434010	Ethernetové rozhraní pro ACB MTZ1	ks	1,000	19 011,90	19 011,90	
	VV		1		1,000			
23	M	S02LV434128	Zobrazovací modul na rozváděč pro ACB MTZ1 (včetně kabeláže)	ks	1,000	29 269,36	29 269,36	
	VV		1		1,000			
24	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	7 129,44	7 129,44	
	VV		1		1,000			
25	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	7 129,44	7 129,44	
	VV		1		1,000			
26	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný do 2000 A se zapojením vodičů	kus	1,000	3 381,24	3 381,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320206					
	VV		1		1,000			
27	M	S02LV432413tp	MCCB 400A F (36kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	29 700,45	89 101,34	
28	M	S02LV432082tp	Jednotka spouští 250A/2.2 pro MCCB 400/630A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	1,000	21 179,98	21 179,98	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
29	M	S02LV432081tp	Jednotka spouští 400A/2.2 pro MCCB 400/630A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	2,000	23 171,93	46 343,86	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		2		2,000			
30	K	741320303	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 400 A se zapojením vodičů	kus	3,000	1 742,70	5 228,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320303					
	VV		"250A" 1		1,000			
	VV		"400A" 2		2,000			
31	M	S02LV431403tp	MCCB 250A F (36kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	5,000	11 129,20	55 646,02	
32	M	S02LV431470tp	Jednotka spouští 250A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	5,000	13 116,32	65 581,60	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		5		5,000			
33	K	741320302	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A se zapojením vodičů	kus	5,000	1 390,16	6 950,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320302					
	VV		5		5,000			
34	M	S02LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	6,000	12 800,63	76 803,75	
35	M	S02LV430470tp	Jednotka spouští 160A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	6,000	13 231,71	79 390,25	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		6		6,000			
36	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	6,000	251,57	1 509,42	
	VV		6		6,000			
37	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	6,000	7 382,65	44 295,91	
38	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	6,000	7 058,93	42 353,57	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		6		6,000			
39	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	6,000	564,85	3 389,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320201					
	VV		"100A" 6		6,000			
40	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 1-pól. provedení	ks	1,000	109,00	109,00	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	741320021	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	358,15	358,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320021					
42	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	1,000	28,82	28,82	
VV			1		1,000			
43	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	1,000	28,63	28,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
44	M	O0118622-n	Řadový pojistkový odpínač RPO-00, le 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	1,000	1 381,36	1 381,36	
VV			1		1,000			
45	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	121,96	121,96	
46	M	O017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	3,000	123,41	370,24	
VV			3		3,000			
47	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	28,63	85,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
48	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	3,000	10 379,33	31 138,00	
VV			3		3,000			
49	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	3,000	677,04	2 031,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322002					
50	M	O0111229-n	Lištový pojistkový odpínač LPO-2, le 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	2,000	4 607,17	9 214,34	
VV			2		2,000			
51	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	2,000	442,40	884,80	
52	M	O017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	6,000	235,61	1 413,66	
VV			3*2		6,000			
53	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	6,000	28,63	171,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
54	M	O017369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	4,000	1 315,68	5 262,74	
VV			4		4,000			
55	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	4,000	121,96	487,86	
56	M	O017269t	Pojistková vložka, PN2 125A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	3,000	209,88	629,65	
VV			3*(1)		3,000			
57	M	O017285t	Pojistková vložka PN2 250A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	9,000	201,95	1 817,57	
VV			3*(3)		9,000			
58	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	12,000	28,63	343,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
59	M	E01A131111.1	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	4,000	16,54	66,16	
VV			2+2		4,000			
60	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	88,50	354,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231001					
61	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	18,000	63,84	1 149,04	
VV			3*6		18,000			
62	K	741231006.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	18,000	299,64	5 393,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231006.1					
63	M	E01A181111	Řadová svornice RSA 70 A - (bílá)	ks	18,000	252,73	4 549,14	
VV			3*6		18,000			
64	K	741231007	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 95 mm2 se zapojením vodičů	kus	18,000	456,71	8 220,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231007					
D	08RHD		Rozvaděč 08.RHD				2 889 208,65	
65	M	R04s04002000500	Rozváděč 400x2000x500mm (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	2,000	48 438,53	96 877,06	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			2		2,000			
66	M	R04p0400100	Podstavec rozvaděče 400x100mm (š,v)	pár	2,000	3 049,88	6 099,75	
67	M	R04s06002000500	Rozváděč 600x2000x500mm (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	1,000	44 457,43	44 457,43	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	R04p0600100	Podstavec rozvaděče 600x100mm (š,v)	ks	1,000	3 164,20	3 164,20	
69	M	R04s08002000500	Rozváděč 800x2000x500 (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	4,000	45 868,58	183 474,31	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříňe"		4,000			
70	M	R04p0800100	Podstavec rozvaděče 800x100mm (š,v)	ks	4,000	3 240,51	12 962,05	
71	M	R04bp2000500	Bočnice rozvaděče 2000x500mm (v,hl), (pár = 2ks)	pár	2,000	15 020,64	30 041,29	
	VV		1+1		2,000			
72	M	R04bp500100	Bočnice podstavce 500x100mm (hl,v)	pár	2,000	2 173,01	4 346,02	
	VV		1+1		2,000			
73	M	R048611070	Komfortní rukojet' rozvaděče, RAL7035	ks	8,000	3 278,62	26 228,97	
	VV		8		8,000			
74	M	R04TS2000500p rsl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	8,000	43 710,75	349 686,01	
	VV		8		8,000			
75	K	741210204	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	kus	8,000	12 847,53	102 780,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210204		8,000			
76	M	F01CU015	Cu přípojnice 20x5 mm	ks	117,000	899,69	105 263,86	
	VV		3*(3+12+12+12)		117,000			
77	K	210070401	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 32x5 mm	m	117,000	1 300,02	152 101,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210070401					
78	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	62,000	3 115,45	193 158,13	
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x1x60 => 3ks/pole"					
	VV		"hlavní přípojnice PEN=1x60 => 1ks/p"					
	VV		"hlavní přípojnice N+PE=2x60 => 2ks/p"					
	VV		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	VV		3*8+1*2+2*6		38,000			
	VV		3*8		24,000			
79	K	210070426	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 60x10 mm	m	62,000	2 150,19	133 311,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210070426					
80	M	S02LV847110tp	ACB 630A v1.H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	45 235,06	90 470,12	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"		2,000			
	VV		2		2,000			
81	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	2,000	60 748,78	121 497,57	
82	M	S02LV847363tp	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	10 226,22	10 226,22	
	VV		1		1,000			
83	M	S02LV434000	Rozhraní Modbus (RS-485) pro ACB MTZ1	ks	1,000	9 169,46	9 169,46	
	VV		1		1,000			
84	M	S02LV434010	Ethernetové rozhraní pro ACB MTZ1	ks	1,000	18 091,80	18 091,80	
	VV		1		1,000			
85	M	S02LV434128	Zobrazovací modul na rozváděč pro ACB MTZ1 (včetně kabeláže)	ks	1,000	27 852,90	27 852,90	
	VV		1		1,000			
86	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	2,000	6 784,44	13 568,87	
87	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	2,000	6 784,44	13 568,87	
88	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný do 2000 A se zapojením vodičů	kus	2,000	3 217,59	6 435,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320206					
89	M	S02LV847396tp	Motorový pohon MCH, 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí, pevný ACB v.1 (630-1600A)	ks	2,000	33 212,74	66 425,49	
	VV		1+1		2,000			
90	K	741320381	Montáž jistič-elektromagnetický pohon se zapojením vodičů	kus	2,000	857,81	1 715,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320381					
91	M	S02LV847363tp	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	2,000	10 226,22	20 452,45	
	VV		1+1		2,000			
92	M	S02LV847353tp	Zapínací spoušť XF 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	2,000	10 226,22	20 452,45	
	VV		1+1		2,000			
93	K	741320382	Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť se zapojením vodičů	kus	4,000	286,29	1 145,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320382					
94	M	S02LV847342tp	Pomocný kontakt PF pro ACB v.1, "Připraven k zapnutí - Ready to close"	ks	2,000	5 544,68	11 089,36	
	VV		1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	2,000	1 143,72	2 287,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
96	M	S02LV833895tp	Počítadlo operací CDM pro ACB v.1	ks	2,000	7 636,83	15 273,66	
VV			1+1		2,000			
97	M	S02LV833200SPtp	Mech. blokování - přířpusobovací úchyt pro pevný ACB v.1	ks	2,000	19 839,34	39 678,68	
VV			1+1		2,000			
98	M	S02LV833209SPtp	Mech. blokování - sada 2 lanek pro pevný ACB v.1	sada	1,000	10 913,91	10 913,91	
VV			"1 sada pro dva ACB" 1		1,000			
99	M	S0229352tp	Jednotka IVE pro elektrické blokování MCCB/ACB	ks	1,000	13 829,63	13 829,63	
VV			"1x pro dvojici deonů" 1		1,000			
100	M	S0229363tp	Záskoková ovl. deska pro MCCB/ACB, ACP 230 V st., 50 Hz	ks	1,000	17 789,84	17 789,84	
VV			"napájecí základ pro kontroler BA/UA" 1		1,000			
101	M	S0229378tp	Automatický kontrolér pro ovl. záskoku MCCB/ACB, UA 230 V st., 50 Hz	ks	1,000	33 975,48	33 975,48	
VV			"1x pro dvojici deonů" 1		1,000			
102	K	74133020acpive	Montáž automatického systému přepínání ACB/MCCB se zapojením a oživením	kus	1,000	4 510,74	4 510,74	
103	M	S02LV432413tp	MCCB 400A F (36kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	28 263,09	84 789,26	
104	M	S02LV432082tp	Jednotka spouští 250A/2.2 pro MCCB 400/630A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	1,000	20 155,03	20 155,03	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 1		1,000			
105	M	S02LV432081tp	Jednotka spouští 400A/2.2 pro MCCB 400/630A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	2,000	22 050,56	44 101,11	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 2		2,000			
106	K	741320303	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 400 A se zapojením vodičů	kus	3,000	1 658,36	4 975,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320303					
VV			"250A" 1		1,000			
VV			"400A" 2		2,000			
107	M	S02LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	11,000	12 181,13	133 992,46	
108	M	S02LV430470tp	Jednotka spouští 160A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	11,000	12 591,42	138 505,62	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 6+5		11,000			
109	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	11,000	239,38	2 633,21	
VV			"160A" 11		11,000			
110	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	25,000	7 025,37	175 634,18	
111	M	S02LV429072tp	Jednotka spouští 40A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	11,000	5 709,39	62 803,31	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 2+9		11,000			
112	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML, ochrany LSoI, <viz TP MCCB>	ks	14,000	6 717,31	94 042,39	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 6+5+3		14,000			
113	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	25,000	537,57	13 439,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320201					
VV			"40A" 11		11,000			
VV			"100A" 14		14,000			
114	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 1-pól. provedení	ks	1,000	103,68	103,68	
VV			1		1,000			
115	K	741320021	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	340,84	340,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320021					
116	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	1,000	27,47	27,47	
VV			1		1,000			
117	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	1,000	27,28	27,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	00118622-n	Řadový pojistkový odpínač RPO-00, le 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	1,000	1 314,52	1 314,52	
VV			1		1,000			
119	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	116,06	116,06	
120	M	0017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	3,000	117,42	352,25	
VV			3		3,000			
121	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	27,28	81,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
122	M	00111229-n	Lištový pojistkový odpínač LPO-2, le 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	2,000	4 384,23	8 768,46	
VV			2		2,000			
123	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	2,000	421,02	842,05	
124	M	0017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	6,000	224,20	1 345,18	
VV			3*2		6,000			
125	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	6,000	27,28	163,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
126	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	3,000	9 876,97	29 630,90	
VV			3		3,000			
127	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	3,000	644,25	1 932,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322002					
128	M	0017369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	3,000	1 251,95	3 755,84	
VV			3		3,000			
129	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	3,000	116,06	348,19	
130	M	0017269t	Pojistková vložka, PN2 125A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	3,000	199,73	599,18	
VV			3*(1)		3,000			
131	M	0017285t	Pojistková vložka PN2 250A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	6,000	192,18	1 153,10	
VV			3*(2)		6,000			
132	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	9,000	27,28	245,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
133	M	E01A131111.2	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	4,000	15,67	62,67	
VV			2+2		4,000			
134	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	84,24	336,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231001					
135	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	75,000	60,74	4 555,52	
VV			3*(6+7+12)		75,000			
136	K	741231006.2	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	75,000	285,13	21 384,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231006.2					
137	M	E01A181111	Řadová svornice RSA 70 A - (bílá)	ks	33,000	240,45	7 934,73	
VV			3*(6+5)		33,000			
138	K	741231007	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 95 mm2 se zapojením vodičů	kus	33,000	434,56	14 340,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231007					
D	08RTN		Rozvaděč 08.RTN				915 318,95	
139	M	R04s060020005 00	Rozváděč 600x2000x500mm (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	2,000	58 074,76	116 149,52	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			2		2,000			
140	M	R04p0600100	Podstavec rozvaděče 600x100mm (š,v)	ks	2,000	2 436,86	4 873,73	
141	M	R04s080020005 00	Rozváděč 800x2000x500 (š,v,hl) s MP, <viz TP ROZV>	ks	2,000	65 121,21	130 242,43	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			2		2,000			
142	M	R04p0800100	Podstavec rozvaděče 800x100mm (š,v)	ks	2,000	2 495,67	4 991,34	
143	M	R04bp2000500	Bočnice rozvaděče 2000x500mm (v,hl), (pár = 2ks)	pár	2,000	11 567,93	23 135,85	
VV			1+1		2,000			
144	M	R04bp500100	Bočnice podstavce 500x100mm (hl,v)	pár	1,000	1 673,55	1 673,55	
VV			1		1,000			
145	M	R048611070	Komfortní rukojeť rozvaděče, RAL7035	ks	4,000	2 524,98	10 099,91	
VV			2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	M	R04TS2000500p risl	Príslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	4,000	24 385,09	97 540,37	
	VV		2+2		4,000			
147	K	741210204	Montáž rozvaděč skříniový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	kus	4,000	9 894,47	39 577,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210204		4,000			
	VV		4		4,000			
148	M	F01CU016A	Cu přípojnice 30x10 mm	ks	23,000	1 159,87	26 676,97	
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x30 => 3ks/pole"					
	VV		"hlavní přípojnice N+PE=2x30 => 2ks/pole"					
	VV		"pomocné přípojnice přepínače sítí => 3ks"					
	VV		3*4+2*4+3*1		23,000			
149	K	210070403	Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 40x10 mm	m	1,000	1 133,27	1 133,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210070403					
150	M	B04GAT4040	Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x400A s automatickým i manuálním přepínáním sítí (TruONE MED)	ks	1,000	201 869,91	201 869,91	
	VV		1		1,000			
151	K	741330143R400	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 400A včetně nastavení,	kus	1,000	4 521,47	4 521,47	
152	M	S02LV432756tp	MCCB 400A NA, 3P, pevný, odpínač <viz TP MCCB>	ks	1,000	23 300,38	23 300,38	
	VV		"Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
153	M	S02LV432757tp	MCCB 400A NA, 4P, pevný, odpínač <viz TP MCCB>	ks	3,000	21 624,70	64 874,09	
	VV		"Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1+2		3,000			
154	M	S02LV432631tp	Pevné uzamykací zařízení ovládací páky MCCB 400A NA	ks	1,000	851,43	851,43	
	VV		1		1,000			
155	K	741320303	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 400 A se zapojením vodičů	kus	3,000	1 277,19	3 831,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320303					
	VV		"250A" 1		1,000			
	VV		"400A" 2		2,000			
156	M	S02LV432413tp	MCCB 400A F (36kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	2,000	21 766,59	43 533,17	
157	M	S02LV432081tp	Jednotka spouští 400A/2.2 pro MCCB 400/630A 3P, elektronická ML, ochrany LSol, <viz TP MCCB>	ks	2,000	16 982,03	33 964,07	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		2		2,000			
158	K	741320303	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 400 A se zapojením vodičů	kus	2,000	1 277,19	2 554,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320303					
	VV		"400A" 2		2,000			
159	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up<1,5kV, Up(5kA)<1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	6 588,48	6 588,48	
	VV		1		1,000			
160	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	792,72	792,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
161	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	1 101,64	1 101,64	
	VV		1		1,000			
162	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	510,88	510,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
163	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	83,37	250,12	
	VV		3		3,000			
164	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	22,34	67,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
165	M	O0241020	Odpínač válcových pojistek, Ie 63 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2-pól. prov	ks	18,000	595,41	10 717,37	
	VV		18		18,000			
166	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	18,000	510,88	9 195,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	M	O0106730	PV14 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	28,000	38,78	1 085,97	
	VV		14*2		28,000			
168	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	28,000	22,34	625,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
169	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	183,19	183,19	
	VV		1		1,000			
170	M	O0233874	Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	11,000	190,25	2 092,73	
	VV		11		11,000			
171	M	O0233896	Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	220,81	1 987,31	
	VV		9		9,000			
172	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	21,000	504,98	10 604,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
173	M	O0234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	786,82	7 081,37	
	VV		9		9,000			
174	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	9,000	942,44	8 481,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
175	M	S01LV454444tp	Externí napájecí modul AD pro ACS, D 200-240VAC/24VDC, 1A, 24W	ks	1,000	6 537,99	6 537,99	
	VV		1		1,000			
176	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	554,88	554,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
177	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - bílá	ks	8,000	15,19	121,48	
	VV		4+4		8,000			
178	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	64,90	519,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231001					
179	M	E01A141111	Řadová svornice RSA 6 A - bílá	ks	11,000	19,83	218,10	
	VV		11		11,000			
180	K	741231002.2	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	11,000	77,18	849,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002.2					
181	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	36,000	26,40	950,57	
	VV		9+3*9		36,000			
182	K	741231003.3	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	36,000	89,56	3 224,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003.3					
183	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	36,000	34,34	1 236,08	
	VV		2*18		36,000			
184	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	36,000	120,71	4 345,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004					
D 08RDU011			Rozvaděč 08.RDU-0.11				449 196,47	
185	M	RT1ros6020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 600x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	62 860,38	62 860,38	
	VV		1		1,000			
186	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	2,000	8 081,94	16 163,88	
	VV		2		2,000			
187	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	7 771,47	7 771,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
188	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	1 059,86	1 059,86	
	VV		1		1,000			
189	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 919,22	1 919,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
190	M	O0234338	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	ks	1,000	368,70	368,70	
	VV		1		1,000			
191	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	578,87	578,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	9 992,65	9 992,65	
VV		1			1,000			
193	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	1 202,33	1 202,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
194	M	D03952200	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 2-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	1,000	4 996,27	4 996,27	
195	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000	400,32	400,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052						
196	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	1 670,74	1 670,74	
197	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	774,83	774,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
198	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	83,76	251,28	
VV		3			3,000			
199	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	33,85	101,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
200	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	153,20	306,41	
VV		2			2,000			
201	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	502,27	1 004,54	
VV		2			2,000			
202	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	774,83	3 099,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
203	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	4,000	44,49	177,97	
VV		4			4,000			
204	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	1,000	44,49	44,49	
VV		1			1,000			
205	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	5,000	33,85	169,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
206	M	A01E219-1D	Signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, 1x zelená	ks	1,000	630,52	630,52	
VV		1			1,000			
207	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	1 724,23	1 724,23	
VV		1			1,000			
208	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	2,000	434,18	868,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031						
209	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	7 890,82	7 890,82	
VV		1			1,000			
210	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 636,21	2 636,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007						
211	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	308,15	1 232,60	
VV		4			4,000			
212	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	30,000	281,46	8 443,67	
VV		30			30,000			
213	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	281,46	281,46	
VV		1			1,000			
214	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	35,000	482,63	16 892,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105						
215	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	638,35	638,35	
VV		1			1,000			
216	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	1 429,43	1 429,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	28,000	587,77	16 457,52	
VV			28		28,000			
218	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	28,000	1 173,99	32 871,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
219	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	1,000	4 364,01	4 364,01	
VV			1		1,000			
220	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	6,000	4 435,20	26 611,20	
VV			6		6,000			
221	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	7,000	966,33	6 764,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
222	M	O0235280	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 223,97	3 223,97	
VV			1		1,000			
223	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	1 318,10	1 318,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
224	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	1,000	730,33	730,33	
VV			1		1,000			
225	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	623,46	623,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
226	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	6,000	840,69	5 044,15	
VV			6		6,000			
227	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	6,000	1 050,96	6 305,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
228	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů	kus	2,000	1 594,14	3 188,28	
VV			2		2,000			
229	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	2,000	903,95	1 807,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632					
230	M	20975247	LM-BV, Napáječ DALI	ks	1,000	7 664,59	7 664,59	
VV			1		1,000			
231	K	742320031R	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	582,45	582,45	
232	M	28000258	Řídící jednotka DALI - LITECOM CCD	ks	1,000	43 994,14	43 994,14	
VV			1		1,000			
233	K	742240005R	Montáž řídící jednotky	kus	1,000	8 353,92	8 353,92	
234	M	22154732	Spínací jednotka DALI - LM-4UAS	ks	8,000	5 014,17	40 113,34	
VV			8		8,000			
235	M	22154120	Releová jednotka DALI - LM-4RUKS	ks	2,000	7 905,04	15 810,07	
VV			2		2,000			
236	M	ZUM22 146 963	DALI převodník LM-DALIS, pro 64 předradníků DALI	ks	2,000	12 094,47	24 188,94	
VV			2		2,000			
237	K	742310005R	Montáž distributoru signálu	kus	12,000	708,96	8 507,51	
238	M	B03B924211tp	"NZ-3" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 30VA <viz TP ZIS>	ks	1,000	7 053,61	7 053,61	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
VV			"UPS" 1			1,000		
239	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	841,66	841,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
240	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	261,82	261,82	
VV			1		1,000			
241	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	770,38	770,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
242	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	621,62	621,62	
VV			1		1,000			
243	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	610,11	610,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
244	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	147,000	37,53	5 516,53	CS ÚRS 2023 01
VV			147		147,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	1,000	77,96	77,96	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
246	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	148,000	117,13	17 334,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
D		08RMDU111	Rozvaděč 08.RMDU-1.11				375 483,03	
247	M	EIS60-195-30	Skříň vestavná 600x1950x300mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	2,000	53 104,99	106 209,98	
VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"						
VV		2			2,000			
248	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	2,000	5 872,85	11 745,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005						
249	M	ATYSETGM63	Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítě) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítě (ATySgM 63A/4p)	ks	1,000	17 758,79	17 758,79	
VV		1			1,000			
250	K	741330143R63	Montáž - automatický přepínač sítě čtyřpólový do 63A včetně nastavení,	kus	1,000	1 255,33	1 255,33	
251	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	3,000	739,52	2 218,57	
VV		3			3,000			
252	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	1 339,28	4 017,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175						
253	M	O0234338	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	ks	1,000	257,28	257,28	
VV		1			1,000			
254	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	403,90	403,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320111						
255	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	6 972,85	13 945,70	
VV		2			2,000			
256	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	838,95	1 677,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
257	M	D03952200	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 2-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	1,000	3 486,38	3 486,38	
VV		1			1,000			
258	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000	279,33	279,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052						
259	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 165,87	2 331,73	
VV		2			2,000			
260	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	540,67	1 081,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
261	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	58,42	350,51	
VV		6			6,000			
262	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	23,60	141,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
263	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	106,88	213,75	
VV		2			2,000			
264	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	350,51	701,03	
VV		2			2,000			
265	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	540,67	2 162,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
266	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	7,000	31,05	217,33	
VV		3*2+1			7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	1,000	31,05	31,05	
	VV		1		1,000			
268	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	23,60	188,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
269	M	A01E219-1D	Signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, 1x zelená	ks	1,000	439,98	439,98	
	VV		1		1,000			
270	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 203,20	2 406,40	
	VV		2		2,000			
271	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	2,000	302,93	605,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
272	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 506,18	5 506,18	
	VV		1		1,000			
273	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 839,52	1 839,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
274	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	215,01	645,03	
	VV		3		3,000			
275	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	18,000	196,34	3 534,16	
	VV		18		18,000			
276	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	196,34	392,68	
	VV		2		2,000			
277	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	24,000	534,48	12 827,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
278	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	708,48	708,48	
	VV		1		1,000			
279	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	997,48	997,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
280	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	8,000	410,19	3 281,52	
	VV		8		8,000			
281	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	8,000	932,19	7 457,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
282	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	3,000	3 045,14	9 135,41	
	VV		3		3,000			
283	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	40,000	2 602,74	104 109,60	
	VV		40		40,000			
284	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	43,000	674,33	28 996,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
285	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
	VV		1		1,000			
286	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	919,81	919,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
287	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	509,62	1 019,24	
	VV		2		2,000			
288	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	435,05	870,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
289	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	1,000	586,70	586,70	
	VV		1		1,000			
290	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	733,33	733,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
291	M	R-IMR1	Impulsní relé na DIN, 1S, 16A/230V AC, 2 kroky, postup kroků: 0, 1, životnost > 300.000 cyklů	kus	1,000	651,31	651,31	
	VV		1		1,000			
292	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	1,000	630,81	630,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632					
293	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	182,70	182,70	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	537,57	537,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
295	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	433,79	433,79	
VV			1		1,000			
296	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	425,67	425,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
297	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	147,000	22,34	3 284,33	CS ÚRS 2023 01
VV			147		147,000			
298	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	1,000	54,36	54,36	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
299	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	148,000	52,71	7 801,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
300	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	36,27	108,81	
VV			3		3,000			
301	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	127,67	383,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004					
D		08RMDU112	Rozvaděč 08.RMDU-1.12				343 665,92	
302	M	EIS80-195-30	Skříň vestavná 800x1950x300mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	2,000	50 045,05	100 090,10	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			2		2,000			
303	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	2,000	3 440,34	6 880,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005					
304	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	2,000	4 452,03	8 904,06	
VV			2		2,000			
305	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	1 586,89	3 173,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195					
306	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	585,83	585,83	
VV			1		1,000			
307	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	1 225,73	1 225,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
308	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	3,000	6 381,60	19 144,79	
VV			3		3,000			
309	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	3,000	767,86	2 303,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
310	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 067,02	2 134,03	
VV			2		2,000			
311	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	494,82	989,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
312	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	53,49	320,92	
VV			6		6,000			
313	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	21,57	129,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
314	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	4,000	320,82	1 283,28	
VV			4		4,000			
315	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	494,82	1 979,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	9,000	28,44	255,92	
	VV		3*3		9,000			
317	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	28,44	85,31	
	VV		3		3,000			
318	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	21,57	258,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
319	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	3,000	1 101,16	3 303,48	
	VV		3		3,000			
320	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	277,30	831,89	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
321	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 039,31	5 039,31	
	VV		1		1,000			
322	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 683,51	1 683,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
323	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	177,48	532,44	
	VV		3		3,000			
324	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	196,83	393,65	
	VV		2		2,000			
325	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	16,000	179,71	2 875,30	
	VV		16		16,000			
326	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	10,000	179,71	1 797,06	
	VV		10		10,000			
327	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	31,000	293,74	9 105,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
328	M	O0234021	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	614,27	614,27	
	VV		1		1,000			
329	M	O0234022	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	639,32	1 278,64	
	VV		2		2,000			
330	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	912,85	2 738,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
331	M	O0234024	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	928,22	928,22	
	VV		1		1,000			
332	M	O0234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 995,24	1 995,24	
	VV		1		1,000			
333	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1 225,73	2 451,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
334	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	648,41	1 296,82	
	VV		2		2,000			
335	M	O0234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	762,16	5 335,09	
	VV		7		7,000			
336	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	9,000	912,85	8 215,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
337	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	10,000	375,37	3 753,71	
	VV		10		10,000			
338	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	10,000	853,17	8 531,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
339	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	2,000	2 786,99	5 573,98	
	VV		2		2,000			
340	M	O0238273	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	2,000	1 760,89	3 521,78	
	VV		2		2,000			
341	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	29,000	2 832,45	82 141,06	
	VV		29		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	33,000	617,07	20 363,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
343	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 020,18	3 020,18	
VV			1		1,000			
344	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	841,76	841,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
345	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	1,000	466,38	466,38	
VV			1		1,000			
346	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	398,10	398,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
347	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	167,23	167,23	
VV			1		1,000			
348	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	492,02	492,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
349	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	397,04	397,04	
VV			1		1,000			
350	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	389,59	389,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
351	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	132,000	28,44	3 753,52	CS ÚRS 2023 01
VV			132		132,000			
352	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	30,000	49,81	1 494,33	CS ÚRS 2023 01
VV			30		30,000			
353	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	162,000	45,75	7 411,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
354	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	3,000	25,63	76,89	
VV			3		3,000			
355	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	86,76	260,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
356	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	33,18	99,53	
VV			3		3,000			
357	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	116,84	350,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004					
D			O8RMD211	Rozvaděč O8.RMD-2.11			426 053,15	
358	M	EIS80-195-30	Skříň vestavná 800x1950x300mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	2,000	48 549,08	97 098,16	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			2		2,000			
359	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	2,000	4 773,14	9 546,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005					
360	M	ATYSETGM63	Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítě) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítě (ATySgM 63A/4p)	ks	1,000	22 944,93	22 944,93	
VV			1		1,000			
361	K	741330143R63	Montáž - automatický přepínač sítě čtyřpólový do 63A včetně nastavení,	kus	1,000	1 227,09	1 227,09	
362	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	3,000	722,89	2 168,66	
VV			3		3,000			
363	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	1 309,11	3 927,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
364	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, U _c =275V, I _n =20kA(8/20us), U _p ≤1,5kV, U _p (5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	6 815,87	13 631,74	
VV			2		2,000			
365	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	820,09	1 640,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
366	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 139,65	2 279,31	
	VV		2		2,000			
367	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	528,48	1 056,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
368	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	57,06	342,39	
	VV		6		6,000			
369	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	23,12	138,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
370	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	342,58	685,17	
	VV		2		2,000			
371	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	528,48	1 056,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
372	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	30,37	182,22	
	VV		3*2		6,000			
373	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	23,12	138,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
374	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 176,12	2 352,23	
	VV		2		2,000			
375	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	2,000	296,16	592,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
376	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 382,28	5 382,28	
	VV		1		1,000			
377	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 798,12	1 798,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
378	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	210,17	210,17	
	VV		1		1,000			
379	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	21,000	191,99	4 031,78	
	VV		21		21,000			
380	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	191,99	191,99	
	VV		1		1,000			
381	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	23,000	522,39	12 014,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
382	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	692,52	692,52	
	VV		1		1,000			
383	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	975,04	975,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
384	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	13,000	400,91	5 211,77	
	VV		13		13,000			
385	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	13,000	911,20	11 845,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
386	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	3,000	2 976,66	8 929,98	
	VV		3		3,000			
387	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	51,000	3 025,21	154 285,90	
	VV		51		51,000			
388	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	54,000	659,15	35 593,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
389	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 225,71	3 225,71	
	VV		1		1,000			
390	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	899,11	899,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
391	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	178,64	178,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
392	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	525,48	525,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
393	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	424,02	424,02	
VV			1	1,000				
394	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	416,09	416,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
395	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	147,000	40,72	5 985,72	CS ÚRS 2023 01
VV			147	147,000				
396	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	147,000	79,89	11 743,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
397	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	35,50	106,49	
VV			3	3,000				
398	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	124,87	374,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004					
D			08RMDU212	Rozvaděč 08.RMDU-2.12			629 717,97	
399	M	RT1ros8020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	51 116,62	51 116,62	
VV			1	1,000				
400	M	RT1ros10020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 1000x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	56 985,60	56 985,60	
VV			1	1,000				
401	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	4 465,57	17 862,28	
VV			4	4,000				
402	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	6 045,01	6 045,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
403	M	B04G554016	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 160A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	32 681,75	32 681,75	
VV			1	1,000				
404	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	1,000	2 713,19	2 713,19	
405	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	3,000	7 254,59	21 763,78	
VV			3	3,000				
406	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	1 802,38	5 407,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195					
407	M	O0234338	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	ks	1,000	267,43	267,43	
VV			1	1,000				
408	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	419,86	419,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320111					
409	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	7 248,21	14 496,42	
VV			2	2,000				
410	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	872,13	1 744,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
411	M	D03952200	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 2-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	1,000	3 624,11	3 624,11	
VV			1	1,000				
412	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000	290,35	290,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
413	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, le 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 211,90	2 423,81	
	VV		2		2,000			
414	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	562,04	1 124,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
415	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	91,69	550,14	
	VV		6		6,000			
416	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	24,57	147,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
417	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	364,34	728,69	
	VV		2		2,000			
418	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	111,13	222,26	
	VV		2		2,000			
419	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	562,04	2 248,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
420	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	7,000	32,30	226,13	
	VV		3*2+1		7,000			
421	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	1,000	32,30	32,30	
	VV		1		1,000			
422	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	24,57	196,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
423	M	O0141025	OPVP14-2, Pojistkový odpínač, le 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2pól. provedení, bez signalizace	ks	6,000	618,91	3 713,47	
	VV		6		6,000			
424	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	6,000	562,04	3 372,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
425	M	O0106730	PV14 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	42,65	511,84	
	VV		12		12,000			
426	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	24,57	294,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
427	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 250,69	2 501,38	
	VV		2		2,000			
428	M	A01E219-1D	Signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, 1x zelená	ks	1,000	457,39	457,39	
	VV		1		1,000			
429	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	314,92	944,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
430	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 723,61	5 723,61	
	VV		1		1,000			
431	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 912,16	1 912,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
432	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	223,52	447,04	
	VV		2		2,000			
433	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	42,000	80,47	3 379,79	
	VV		42		42,000			
434	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	204,18	612,53	
	VV		3		3,000			
435	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	47,000	362,12	17 019,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
436	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	736,43	736,43	
	VV		1		1,000			
437	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	1 036,84	1 036,84	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
438	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	27,000	426,34	11 511,25	
VV			27		27,000			
439	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	27,000	969,04	26 164,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
440	M	O0238314	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	11,000	2 984,59	32 830,50	
VV			11		11,000			
441	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	7,000	3 165,46	22 158,21	
VV			7		7,000			
442	M	O0238273	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	2,000	2 000,08	4 000,15	
VV			2		2,000			
443	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	60,000	2 761,36	165 681,67	
VV			60		60,000			
444	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	80,000	700,93	56 074,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
445	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 430,28	3 430,28	
VV			1		1,000			
446	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	956,08	956,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
447	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	7,000	529,74	3 708,15	
VV			7		7,000			
448	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	7,000	452,17	3 165,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
449	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	4,000	609,82	2 439,28	
VV			4		4,000			
450	K	741330042	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	762,25	3 049,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
451	M	R-IMR1	Impulsní relé na DIN, 1S, 16A/230V AC, 2 kroky, postup kroků: 0, 1, životnost > 300.000 cyklů	kus	5,000	677,04	3 385,21	
VV			5		5,000			
452	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	5,000	655,67	3 278,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632					
453	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	189,96	189,96	
VV			1		1,000			
454	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	558,75	558,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
455	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	450,91	450,91	
VV			1		1,000			
456	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	442,49	442,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
457	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	258,000	23,99	6 188,54	CS ÚRS 2023 01
VV			258		258,000			
458	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	1,000	56,48	56,48	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
459	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	259,000	46,23	11 974,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
460	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	12,000	29,11	349,35	
VV			12		12,000			
461	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	12,000	98,56	1 182,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
462	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	37,72	113,16	
VV			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
463	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	132,80	398,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004								
D		08RMD311	Rozvaděč 08.RMD-3.11				455 943,64	
464	M	RT1ros8020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	2,000	53 109,05	106 218,10	
VV 2 2,000								
465	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	7 343,00	29 371,98	
VV 4 4,000								
466	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	6 300,35	12 600,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201								
467	M	B04G554016	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 160A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	34 887,84	34 887,84	
VV 1 1,000								
468	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	1,000	2 790,67	2 790,67	
469	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	3,000	7 461,77	22 385,31	
VV 3 3,000								
470	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	1 853,84	5 561,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195								
471	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	7 455,19	14 910,38	
VV 2 2,000								
472	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	896,98	1 793,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122								
473	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 246,53	2 493,06	
VV 2 2,000								
474	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	578,10	1 156,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501								
475	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	94,40	566,39	
VV 6 6,000								
476	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	25,24	151,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041								
477	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	374,79	749,58	
VV 2 2,000								
478	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	578,10	1 156,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501								
479	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	33,18	199,05	
VV 3*2 6,000								
480	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	25,24	151,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041								
481	M	O0141025	OPVP14-2, Pojistkový odpínač, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2pól. provedení, bez signalizace	ks	6,000	636,52	3 819,09	
VV 6 6,000								
482	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	6,000	578,10	3 468,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501								
483	M	O0106730	PV14 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	43,81	525,77	
VV 12 12,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
484	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	25,24	302,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
485	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 286,38	2 572,76	
VV			2		2,000			
486	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	2,000	323,92	647,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
487	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 887,07	5 887,07	
VV			1		1,000			
488	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 966,80	1 966,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
489	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	229,90	459,81	
VV			2		2,000			
490	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	20,000	209,98	4 199,59	
VV			20		20,000			
491	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	209,98	419,96	
VV			2		2,000			
492	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	24,000	571,42	13 714,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
493	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	757,51	757,51	
VV			1		1,000			
494	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	1 066,44	1 066,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
495	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	11,000	438,53	4 823,82	
VV			11		11,000			
496	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	11,000	996,70	10 963,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
497	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	3,000	3 255,79	9 767,38	
VV			3		3,000			
498	M	O0238273	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	2,000	2 057,14	4 114,28	
VV			2		2,000			
499	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, ldn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	30,000	3 308,99	99 269,72	
VV			30		30,000			
500	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	35,000	720,95	25 233,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
501	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 528,26	3 528,26	
VV			1		1,000			
502	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	983,35	983,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
503	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	3,000	544,82	1 634,47	
VV			3		3,000			
504	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	465,13	1 395,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
505	M	R-IMR1	Impulsní relé na DIN, 1S, 16A/230V AC, 2 kroky, postup kroků: 0, 1, životnost > 300.000 cyklů	kus	2,000	696,39	1 392,77	
VV			2		2,000			
506	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	2,000	674,43	1 348,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632					
507	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h	kus	1,000	195,37	195,37	
VV			1		1,000			
508	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	574,71	574,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
509	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	463,77	463,77	
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
510	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	455,17	455,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
511	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	135,000	34,82	4 700,60	CS ÚRS 2023 01
VV			135	135,000				
512	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	135,000	44,78	6 045,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
513	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	12,000	29,89	358,64	
VV			12	12,000				
514	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	101,36	1 216,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
515	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	38,78	116,35	
VV			3	3,000				
516	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	136,57	409,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004					
D			08RMDU312	Rozvaděč 08.RMDU-3.12			685 796,81	
517	M	EIS80-195-30	Skříň vestavná 800x1950x300mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	2,000	53 980,50	107 961,00	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			2	2,000				
518	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	2,000	4 143,69	8 287,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005					
519	M	B04G554012	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 125A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	27 523,76	27 523,76	
VV			1	1,000				
520	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	1,000	2 702,85	2 702,85	
521	M	O0237285	Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu	ks	3,000	1 632,06	4 896,17	
VV			3	3,000				
522	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	1 689,31	5 067,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185					
523	M	O0234338	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	ks	1,000	266,46	266,46	
VV			1	1,000				
524	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	418,31	418,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320111					
525	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	7 220,45	14 440,90	
VV			2	2,000				
526	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	868,74	1 737,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
527	M	D03952200	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 2-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	1,000	3 610,27	3 610,27	
VV			1	1,000				
528	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000	289,29	289,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052					
529	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 207,26	2 414,52	
VV			2	2,000				
530	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	559,91	1 119,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
531	M	O0106756	PV22 100A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	61,80	370,83	
VV			6	6,000				
532	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	24,47	146,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
533	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	362,99	725,98	
	VV		2		2,000			
534	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	110,65	221,30	
	VV		2		2,000			
535	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	559,91	2 239,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
536	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	7,000	32,21	225,45	
	VV		3*2+1		7,000			
537	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	1,000	32,21	32,21	
	VV		1		1,000			
538	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	24,47	195,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
539	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 245,85	2 491,71	
	VV		2		2,000			
540	M	A01E219-1D	Signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, 1x zelená	ks	1,000	455,65	455,65	
	VV		1		1,000			
541	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	313,76	941,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
542	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 701,75	5 701,75	
	VV		1		1,000			
543	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 904,90	1 904,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
544	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	222,65	222,65	
	VV		1		1,000			
545	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	38,000	203,40	7 729,30	
	VV		38		38,000			
546	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	203,40	203,40	
	VV		1		1,000			
547	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	40,000	553,43	22 137,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
548	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	733,62	733,62	
	VV		1		1,000			
549	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	1 032,87	1 032,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
550	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	23,000	424,70	9 768,06	
	VV		23		23,000			
551	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	23,000	965,27	22 201,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
552	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	9,000	3 153,37	28 380,31	
	VV		9		9,000			
553	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	105,000	2 722,19	285 829,89	
	VV		105		105,000			
554	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	114,000	698,22	79 597,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
555	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 417,22	3 417,22	
	VV		1		1,000			
556	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	952,40	952,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
557	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	3,000	527,71	1 583,12	
	VV		3		3,000			
558	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	450,52	1 351,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
559	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	189,18	189,18	
VV		1			1,000			
560	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	556,62	556,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251						
561	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	449,17	449,17	
VV		1			1,000			
562	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	440,85	440,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231						
563	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	299,000	27,86	8 328,77	CS ÚRS 2023 01
VV		299			299,000			
564	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	1,000	56,29	56,29	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
565	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	299,000	45,94	13 736,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
566	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	37,62	112,87	
VV		3			3,000			
567	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	132,22	396,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004						
D		08RMDU411	Rozvaděč 08.RMDU-4.11				710 600,27	
568	M	RT1ros8020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	48 178,26	48 178,26	
VV		1			1,000			
569	M	RT1ros10020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 1000x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	46 415,05	46 415,05	
VV		1			1,000			
570	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	6 108,75	24 435,00	
VV		4			4,000			
571	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	8 666,81	17 333,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201						
572	M	B04G554016	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 160A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	22 618,98	22 618,98	
VV		1			1,000			
573	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	1,000	2 628,18	2 628,18	
574	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	3,000	7 027,30	21 081,90	
VV		3			3,000			
575	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	1 745,90	5 237,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195						
576	M	O0234338	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	ks	1,000	259,11	259,11	
VV		1			1,000			
577	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	406,71	406,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320111						
578	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	7 021,01	14 042,03	
VV		2			2,000			
579	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	844,75	1 689,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
580	M	D03952200	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 2-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	1,000	3 510,56	3 510,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
581	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000	281,26	281,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052					
582	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, le 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 173,89	2 347,79	
	VV		2		2,000			
583	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	544,44	1 088,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
584	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	88,89	533,32	
	VV		6		6,000			
585	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	23,79	142,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
586	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	352,93	705,86	
	VV		2		2,000			
587	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	107,65	215,30	
	VV		2		2,000			
588	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	544,44	2 177,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
589	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	7,000	31,24	218,68	
	VV		3*2+1		7,000			
590	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	1,000	31,24	31,24	
	VV		1		1,000			
591	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	23,79	190,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
592	M	O0141025	OPVP14-2, Pojistkový odpínač, le 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2pól. provedení, bez signalizace	ks	6,000	599,47	3 596,83	
	VV		6		6,000			
593	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	6,000	544,44	3 266,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
594	M	O0106730	PV14 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	41,30	495,59	
	VV		2*6		12,000			
595	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	23,79	285,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
596	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 211,52	2 423,03	
	VV		2		2,000			
597	M	A01E219-1D	Signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, 1x zelená	ks	1,000	443,08	443,08	
	VV		1		1,000			
598	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	305,06	915,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
599	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 544,29	5 544,29	
	VV		1		1,000			
600	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 852,29	1 852,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
601	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	216,56	433,11	
	VV		2		2,000			
602	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	52,000	197,70	10 280,19	
	VV		52		52,000			
603	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	197,70	395,39	
	VV		2		2,000			
604	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	56,000	538,15	30 136,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
605	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	713,41	713,41	
VV		1			1,000			
606	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 004,34	1 004,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165						
607	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	30,000	413,00	12 389,86	
VV		30			30,000			
608	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	30,000	938,67	28 160,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361						
609	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	11,000	3 066,22	33 728,45	
VV		11			11,000			
610	M	O0238273	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	14,000	1 937,40	27 123,63	
VV		14			14,000			
611	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	90,000	2 482,23	223 400,40	
VV		90			90,000			
612	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	115,000	678,98	78 082,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003						
613	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	3 322,82	3 322,82	
VV		1			1,000			
614	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	926,10	926,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033						
615	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	3,000	513,10	1 539,30	
VV		3			3,000			
616	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	438,05	1 314,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032						
617	M	R-IMR1	Impulsní relé na DIN, 1S, 16A/230V AC, 2 kroky, postup kroků: 0, 1, životnost > 300.000 cyklů	kus	1,000	655,76	655,76	
VV		1			1,000			
618	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	1,000	635,16	635,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632						
619	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	183,96	183,96	
VV		1			1,000			
620	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	541,25	541,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251						
621	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zesponu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	436,79	436,79	
VV		1			1,000			
622	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	428,66	428,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231						
623	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	320,000	22,54	7 211,46	CS ÚRS 2023 01
VV		320			320,000			
624	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	1,000	54,74	54,74	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
625	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	322,000	33,95	10 931,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
626	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	12,000	28,15	337,75	
VV		2*6			12,000			
627	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	95,46	1 145,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003						
628	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	36,56	109,68	
VV		3			3,000			
629	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	128,64	385,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004						
D		08RMDU412	Rozvaděč 08.RMDU-4.12				226 542,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
630	M	RT1ros6020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 600x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	2,000	47 390,95	94 781,91	
VV			2		2,000			
631	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	3 963,59	15 854,37	
VV			4		4,000			
632	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	4 631,93	9 263,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
633	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	1,000	6 108,56	6 108,56	
VV			1		1,000			
634	K	741320195	Montáž jističů třífázových nn do 160 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	1 517,64	1 517,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195					
635	M	O0237285	Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu	ks	1,000	1 379,42	1 379,42	
VV			1		1,000			
636	K	741320185	Montáž jističů třífázových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	1 427,88	1 427,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185					
637	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	560,30	560,30	
VV			1		1,000			
638	K	741320175	Montáž jističů třífázových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	1 172,25	1 172,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
639	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	3,000	4 987,13	14 961,40	
VV			3		3,000			
640	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	3,000	734,30	2 202,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
641	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 020,49	2 040,99	
VV			2		2,000			
642	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	473,25	946,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
643	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	51,16	306,99	
VV			6		6,000			
644	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	20,70	124,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
645	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	4,000	306,80	1 227,19	
VV			4		4,000			
646	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	473,25	1 893,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
647	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	9,000	27,18	244,61	
VV			3*3		9,000			
648	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	27,18	81,54	
VV			3		3,000			
649	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	20,70	248,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
650	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	3,000	1 053,09	3 159,27	
VV			3		3,000			
651	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	265,21	795,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
652	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	4 819,47	4 819,47	
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
653	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 610,10	1 610,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
654	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	169,74	848,72	
VV			5		5,000			
655	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	171,87	1 203,10	
VV			7		7,000			
656	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	8,000	171,87	1 374,97	
VV			8		8,000			
657	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	20,000	467,84	9 356,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
658	M	O0234021	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	587,48	587,48	
VV			1		1,000			
659	M	O0234022	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	611,37	2 445,47	
VV			4		4,000			
660	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	873,09	4 365,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
661	M	O0234023	Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	732,17	1 464,34	
VV			2		2,000			
662	M	O0234024	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	887,70	887,70	
VV			1		1,000			
663	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	1 172,25	3 516,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
664	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	620,07	1 240,15	
VV			2		2,000			
665	M	O0234042	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	697,35	1 394,70	
VV			2		2,000			
666	M	O0234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	728,88	3 644,42	
VV			5		5,000			
667	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	9,000	873,09	7 857,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
668	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	5,000	359,03	1 795,13	
VV			5		5,000			
669	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	5,000	815,93	4 079,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
670	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typA	ks	2,000	2 665,41	5 330,83	
VV			2		2,000			
671	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	446,07	892,15	
VV			2		2,000			
672	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	380,79	761,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
673	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	51,000	26,79	1 366,37	CS ÚRS 2023 01
VV			51		51,000			
674	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	30,000	28,24	847,27	CS ÚRS 2023 01
VV			30		30,000			
675	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	81,000	52,23	4 230,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
676	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	3,000	24,47	73,41	
VV			3		3,000			
677	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	82,99	248,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
D			O8RMDU511	Rozvaděč O8.RMDU-5.11			676 648,38	
678	M	RT1ros8020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových listů, krycích desek, popisů atd.	ks	2,000	51 047,94	102 095,89	
VV			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
679	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	9 272,56	37 090,25	
VV		4		4,000				
680	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	8 859,57	17 719,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201						
681	M	B04G554016	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 160A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	51 339,46	51 339,46	
VV		1		1,000				
682	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	1,000	3 268,66	3 268,66	
683	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	3,000	8 739,83	26 219,49	
VV		3		3,000				
684	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	3,000	2 171,37	6 514,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195						
685	M	O0234338	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., 1-pól, šířka 1 modul	ks	1,000	322,17	322,17	
VV		1		1,000				
686	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	505,85	505,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320111						
687	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	8 732,09	17 464,18	
VV		2		2,000				
688	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	1 050,67	2 101,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
689	M	D03952200	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 2-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	1,000	4 366,05	4 366,05	
VV		1		1,000				
690	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	1,000	349,84	349,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322052						
691	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, le 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 459,99	2 919,98	
VV		2		2,000				
692	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	677,04	1 354,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
693	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	110,55	663,31	
VV		6		6,000				
694	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	29,60	177,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
695	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	438,92	877,83	
VV		2		2,000				
696	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	133,86	267,72	
VV		2		2,000				
697	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	677,04	2 708,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
698	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	7,000	38,88	272,17	
VV		3*2+1		7,000				
699	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	1,000	38,88	38,88	
VV		1		1,000				
700	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	29,60	236,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
701	M	O0141025	OPVP14-2, Pojistkový odpínač, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2pól. provedení, bez signalizace	ks	6,000	745,62	4 473,70	
	vv		6		6,000			
702	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	6,000	677,04	4 062,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
703	M	O0106730	PV14 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	51,36	616,30	
	vv		12		12,000			
704	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	29,60	355,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
705	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 506,71	3 013,41	
	vv		2		2,000			
706	M	A01E219-1D	Signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, 1x zelená	ks	1,000	551,01	551,01	
	vv		1		1,000			
707	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	379,43	1 138,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
708	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	6 895,38	6 895,38	
	vv		1		1,000			
709	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 303,68	2 303,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
710	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	269,27	807,81	
	vv		3		3,000			
711	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	19,000	245,96	4 673,23	
	vv		19		19,000			
712	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	245,96	491,92	
	vv		2		2,000			
713	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	24,000	669,30	16 063,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
714	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	887,21	887,21	
	vv		1		1,000			
715	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 249,14	1 249,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
716	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	18,000	513,68	9 246,26	
	vv		18		18,000			
717	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	18,000	1 167,41	21 013,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
718	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	6,000	3 813,48	22 880,90	
	vv		6		6,000			
719	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	33,000	3 875,77	127 900,45	
	vv		33		33,000			
720	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	39,000	844,37	32 930,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
721	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	4 132,56	4 132,56	
	vv		1		1,000			
722	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 151,84	1 151,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
723	M	20975247	LM-BV, Napáječ DALI	ks	1,000	6 697,68	6 697,68	
	vv		1		1,000			
724	K	742320031R	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	508,94	508,94	
725	M	28000258	Řídící jednotka DALI - LITECOM CCD	ks	1,000	74 417,18	74 417,18	
	vv		1		1,000			
726	K	742240005R	Montáž řídicí jednotky	kus	1,000	7 300,05	7 300,05	
727	M	22154732	Spínací jednotka DALI - LM-4UAS	ks	4,000	4 381,62	17 526,47	
	vv		4		4,000			
728	M	22154120	Releová jednotka DALI - LM-4RUKS	ks	1,000	6 907,85	6 907,85	
	vv		1		1,000			
729	K	742310005R	Montáž distributoru signálu	kus	5,000	619,49	3 097,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
730	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	228,84	228,84	
VV		1			1,000			
731	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	673,17	673,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251						
732	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	543,18	543,18	
VV		1			1,000			
733	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	533,12	533,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231						
734	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	150,000	26,02	3 902,66	CS ÚRS 2023 01
VV		150			150,000			
735	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	1,000	68,09	68,09	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
736	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	151,000	44,30	6 688,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
737	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	12,000	35,01	420,15	
VV		12			12,000			
738	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	118,68	1 424,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003						
D		08RMD512	Rozvaděč 08.RMD-5.12				560 364,88	
739	M	RT1ros8020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 800x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	46 461,28	46 461,28	
VV		1			1,000			
740	M	RT1ros10020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 1000x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	52 098,33	52 098,33	
VV		1			1,000			
741	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	6 710,45	26 841,78	
VV		4			4,000			
742	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	9 245,58	18 491,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201						
743	M	B04G554016	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 160A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	44 765,97	44 765,97	
VV		1			1,000			
744	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	1,000	2 803,72	2 803,72	
745	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	3,000	7 496,59	22 489,76	
VV		3			3,000			
746	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	1 862,44	5 587,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195						
747	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	2,000	7 489,91	14 979,83	
VV		2			2,000			
748	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	901,24	1 802,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
749	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 252,33	2 504,67	
VV		2			2,000			
750	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	580,80	1 161,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
751	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	94,79	568,71	
	VV		6		6,000			
752	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	25,34	152,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
753	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	376,53	753,06	
	VV		2		2,000			
754	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	580,80	1 161,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
755	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	33,37	200,21	
	VV		3*2		6,000			
756	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	25,34	152,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
757	M	O0141025	OPVP14-2, Pojistkový odpínač, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2pól. provedení, bez signalizace	ks	6,000	639,51	3 837,08	
	VV		6		6,000			
758	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	6,000	580,80	3 484,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
759	M	O0106730	PV14 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	44,10	529,25	
	VV		12		12,000			
760	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	25,34	304,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
761	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	2,000	1 292,38	2 584,75	
	VV		2		2,000			
762	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	2,000	325,46	650,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
763	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	5 914,54	5 914,54	
	VV		1		1,000			
764	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 975,99	1 975,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
765	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	230,97	461,94	
	VV		2		2,000			
766	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	32,000	210,95	6 750,29	
	VV		32		32,000			
767	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	210,95	421,89	
	VV		2		2,000			
768	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	36,000	574,13	20 668,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
769	M	O0234020	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	642,22	642,22	
	VV		1		1,000			
770	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	760,99	760,99	
	VV		1		1,000			
771	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1 071,47	2 142,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
772	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	26,000	440,56	11 454,57	
	VV		26		26,000			
773	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	26,000	1 001,34	26 034,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
774	M	O0238293	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	11,000	2 728,96	30 018,56	
	VV		11		11,000			
775	M	O0238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	5,000	3 270,98	16 354,90	
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
776	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	41,000	2 804,89	115 000,29	
	VV		41		41,000			
777	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	57,000	530,03	30 211,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
778	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	2,000	3 544,70	7 089,40	
	VV		2		2,000			
779	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	988,00	1 975,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					
780	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	4,000	547,44	2 189,74	
	VV		4		4,000			
781	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	467,26	1 869,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
782	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	630,13	1 260,26	
	VV		2		2,000			
783	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	787,69	1 575,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
784	M	R-IMR1	Impulsní relé na DIN, 1S, 16A/230V AC, 2 kroky, postup kroků: 0, 1, životnost > 300.000 cyklů	kus	3,000	699,58	2 098,73	
	VV		3		3,000			
785	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	3,000	677,52	2 032,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632					
786	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h	kus	1,000	196,25	196,25	
	VV		1		1,000			
787	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	577,42	577,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251					
788	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	466,00	466,00	
	VV		1		1,000			
789	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	457,29	457,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231					
790	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	205,000	25,34	5 194,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		205		205,000			
791	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	205,000	39,46	8 089,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
792	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	12,000	30,08	360,96	
	VV		12		12,000			
793	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	12,000	101,85	1 222,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
794	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	38,98	116,93	
	VV		3		3,000			
795	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	137,15	411,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004					
D		08RMDU513	Rozvaděč 08.RMDU-5.13				227 049,82	
796	M	RT1ros6020030	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 600x2000x300 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, vývody horem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	2,000	46 118,84	92 237,68	
	VV		2		2,000			
797	M	RT1rosbo20030	bočnice demontovatelná, oceloplechová, 2000x300 mm (v x h), krytí IP 40/00, barva RAL 7035, pro volně stojící skříňový rozvaděč	pár	4,000	6 090,47	24 361,88	
	VV		4		4,000			
798	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	5 783,87	11 567,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
799	M	S0128912	Odpínač s otočným ovládacím prvkem, In 160 A, Ue 230/400 V a.c.AC22A, 60/220 V d.c., 3-pól, vč. příslušenství	ks	1,000	5 290,59	5 290,59	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
800	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 554,87	1 554,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195					
801	M	O0237285	Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu	ks	1,000	1 413,28	1 413,28	
VV			1		1,000			
802	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 462,89	1 462,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185					
803	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	574,03	574,03	
VV			1		1,000			
804	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 200,97	1 200,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
805	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	3,000	5 284,79	15 854,37	
VV			3		3,000			
806	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	3,000	752,39	2 257,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
807	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	2,000	1 045,45	2 090,90	
VV			2		2,000			
808	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	2,000	484,86	969,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
809	M	O0118271	PV22 125A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22×58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	6,000	79,12	474,70	
VV			6		6,000			
810	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	6,000	21,18	127,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
811	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	4,000	314,34	1 257,36	
VV			4		4,000			
812	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	4,000	484,86	1 939,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
813	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	9,000	27,86	250,70	
VV			3*3		9,000			
814	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	27,86	83,57	
VV			3		3,000			
815	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	12,000	21,18	254,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
816	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	3,000	1 078,91	3 236,74	
VV			3		3,000			
817	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	3,000	271,69	815,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
818	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	4 937,57	4 937,57	
VV			1		1,000			
819	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 649,56	1 649,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
820	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	173,90	869,51	
VV			5		5,000			
821	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	176,13	1 232,89	
VV			7		7,000			
822	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	176,13	1 585,15	
VV			9		9,000			
823	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	21,000	285,32	5 991,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
824	M	O0234022	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	626,36	1 879,08	
VV			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
825	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	894,47	2 683,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
826	M	O0234024	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	909,46	1 818,92	
VV			2		2,000			
827	M	O0234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 955,01	1 955,01	
VV			1		1,000			
828	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	1 200,97	3 602,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
829	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	635,35	1 270,71	
VV			2		2,000			
830	M	O0234042	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	714,47	1 428,94	
VV			2		2,000			
831	M	O0234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	746,78	2 987,11	
VV			4		4,000			
832	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000	894,47	7 155,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
833	M	O0234045	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 017,59	1 017,59	
VV			1		1,000			
834	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 200,97	1 200,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
835	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	5,000	367,83	1 839,13	
VV			5		5,000			
836	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	5,000	835,95	4 179,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
837	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	457,00	914,01	
VV			2		2,000			
838	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	390,07	780,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
839	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	45,000	27,66	1 244,79	CS ÚRS 2023 01
VV			45		45,000			
840	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	30,000	39,07	1 172,25	CS ÚRS 2023 01
VV			30		30,000			
841	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	75,000	53,97	4 047,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
842	M	E01A151111	Řadová svorka RSA 10 A - bílá	ks	3,000	25,05	75,15	
VV			3		3,000			
843	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	85,02	255,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
D			08RD514	Rozvaděč 08.RD-5.14			143 613,11	
844	M	EIS60-195-30	Skříň vestavná 600x1950x300mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	1,000	54 095,60	54 095,60	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
VV			1		1,000			
845	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	6 271,05	6 271,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210005					
846	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	900,95	900,95	
VV			1		1,000			
847	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 631,48	1 631,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
848	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	8 494,45	8 494,45	
VV			1		1,000			
849	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	1 022,04	1 022,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
850	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	1 420,24	1 420,24	
	vv		1		1,000			
851	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	658,66	658,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
852	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	71,19	213,56	
	vv		3		3,000			
853	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	28,73	86,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
854	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	427,02	427,02	
	vv		1		1,000			
855	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	658,66	658,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
856	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	37,82	113,45	
	vv		3*1		3,000			
857	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	28,73	86,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
858	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	1 465,70	1 465,70	
	vv		1		1,000			
859	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	369,08	369,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
860	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	6 707,74	6 707,74	
	vv		1		1,000			
861	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 241,01	2 241,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
862	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	261,92	261,92	
	vv		1		1,000			
863	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	239,29	2 153,57	
	vv		9		9,000			
864	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	239,29	239,29	
	vv		1		1,000			
865	M	O0233895	Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	274,10	274,10	
	vv		1		1,000			
866	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	699,67	8 396,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
867	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	863,03	863,03	
	vv		1		1,000			
868	M	O0234022	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	850,94	850,94	
	vv		1		1,000			
869	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1 215,10	2 430,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
870	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	8,000	499,66	3 997,25	
	vv		8		8,000			
871	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	8,000	1 135,59	9 084,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
872	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	3,000	3 770,25	11 310,75	
	vv		3		3,000			
873	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	821,44	2 464,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
874	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	4 020,08	4 020,08	
	vv		1		1,000			
875	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 120,50	1 120,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321033					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
876	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	222,55	222,55	
VV		1			1,000			
877	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	654,89	654,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313251						
878	M	O0137291	ZSE-06, Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 modulu	ks	1,000	528,48	528,48	
VV		1			1,000			
879	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	518,61	518,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313231						
880	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	45,000	50,68	2 280,66	CS ÚRS 2023 01
VV		45			45,000			
881	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	45,000	99,53	4 478,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
882	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	44,20	132,60	
VV		3			3,000			
883	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	155,62	466,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004						
D		08RD611	Rozvaděč 08.RD-6.11				75 433,72	
884	M	RT1ron6016020	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x1600x200 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	26 484,89	26 484,89	
VV		1			1,000			
885	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	1 708,95	1 708,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210003						
886	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	670,85	670,85	
VV		1			1,000			
887	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 214,90	1 214,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175						
888	M	D03952400	Svodič přepětí, 4-pólový pro TN-S systémy 20kA(8/20) Up<1,5kV	ks	1,000	4 390,13	4 390,13	
VV		1			1,000			
889	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	761,09	761,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
890	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	1 057,64	1 057,64	
VV		1			1,000			
891	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	490,47	490,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
892	M	O0106752	PV22 63A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	53,00	159,01	
VV		3			3,000			
893	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	21,38	64,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
894	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	317,92	317,92	
VV		1			1,000			
895	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	490,47	490,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
896	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	28,15	84,44	
VV		3*1			3,000			
897	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	21,38	64,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
898	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	1 091,39	1 091,39	
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
899	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	274,78	274,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
900	M	G31026	Monitor sítě DS3UV	ks	1,000	3 060,42	3 060,42	
VV			1		1,000			
901	K	741331007	Montáž hlídač napětí bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 668,71	1 668,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331007					
902	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	175,93	175,93	
VV			1		1,000			
903	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	195,08	195,08	
VV			1		1,000			
904	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	178,16	712,63	
VV			4		4,000			
905	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	178,16	178,16	
VV			1		1,000			
906	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	484,86	3 394,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
907	M	O0234022	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	633,61	1 267,23	
VV			2		2,000			
908	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	904,82	1 809,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
909	M	O0235664U	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro jističe a chrániče	ks	2,000	372,08	744,17	
VV			2		2,000			
910	K	741320361	Montáž jistič-kontakt signální 2/2 se zapojením vodičů	kus	2,000	845,62	1 691,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320361					
911	M	O0238272	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pó, typ AC	ks	2,000	2 045,24	4 090,49	
VV			2		2,000			
912	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	3,000	2 807,50	8 422,49	
VV			3		3,000			
913	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	611,66	3 058,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					
914	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz	ks	2,000	532,15	1 064,31	
VV			2		2,000			
915	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	665,24	1 330,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
916	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	29,000	37,82	1 096,71	CS ÚRS 2023 01
VV			29		29,000			
917	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	29,000	74,09	2 148,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
D			08RD612	Rozvaděč 08.RD-6.12		90 815,42		
918	M	RT1ron6016020	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x1600x200 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	36 935,21	36 935,21	
VV			1		1,000			
919	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	2 720,06	2 720,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210003					
920	M	D03952400	Svodič přepětí, 4-pólový pro TN-S systémy 20kA(8/20) Up<1,5kV	ks	1,000	9 404,78	9 404,78	
VV			1		1,000			
921	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	1 131,63	1 131,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
922	M	O0237285	Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu	ks	1,000	2 125,72	2 125,72	
VV			1		1,000			
923	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	2 200,29	2 200,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
924	M	O0141037	OPVP22-3, Pojistkový odpínač, Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	1 572,48	1 572,48	
VV		1		1,000				
925	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	729,27	729,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
926	M	O0106756	PV22 100A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	80,47	241,41	
VV		3		3,000				
927	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	31,82	95,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
928	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	472,77	472,77	
VV		1		1,000				
929	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	729,27	729,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501						
930	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	41,88	125,64	
VV		3*1		3,000				
931	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	31,82	95,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
932	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	1 622,77	1 622,77	
VV		1		1,000				
933	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	408,64	408,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031						
934	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	264,92	794,75	
VV		3		3,000				
935	M	O0233895	Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	12,000	303,41	3 640,93	
VV		12		12,000				
936	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	15,000	720,86	10 812,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105						
937	M	O0234042	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	1 074,56	5 372,81	
VV		5		5,000				
938	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	1 345,38	6 726,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165						
939	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - bílá	ks	33,000	21,67	714,96	
VV		33		33,000				
940	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	33,000	44,78	1 477,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
941	M	E01A161116	Řadová svorka RSA 16 A - bílá	ks	3,000	48,94	146,82	
VV		3		3,000				
942	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	172,26	516,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004						
D		O8RD613	Rozvaděč 08.RD-6.13				32 479,22	
943	M	O0139422	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 357 x 310, počet řad 2, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 12, krytí IP43, materiál : ocel-plech	ks	1,000	15 189,81	15 189,81	
VV		1		1,000				
944	K	741210403	Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 20 kg	kus	1,000	3 776,15	3 776,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210403						
945	M	S11A05665	Přepětová ochrana napájení, do 24 V DC, výměnný modul, 2x2kA(8/20)	KS	1,000	5 612,48	5 612,48	
VV		1		1,000				
946	M	S11A06417	Svodič bleskových proudů s hrubou a jemnou přepětovou ochranou dvou jednožilových sig. linek, instalace na vstupu do budovy i těsně před chráněné zařízení, 24 V DC, max. 2 A, vým. modul, signálová zem oddělena od ochranné země, 2x2,5kA(10/350), 2x10kA(8/20)	KS	1,000	5 160,31	5 160,31	
VV		1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
947	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1 370,23	2 740,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
D		08RU161	Rozvaděč 08.RU-1.61	13 575,63				
948	M	O0140583	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast	ks	1,000	1 211,90	1 211,90	
VV		1			1,000			
949	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	521,32	521,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
950	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	563,88	563,88	
VV		1			1,000			
951	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	831,79	831,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
952	M	D03952400.1	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-polovém provedení TNS s výměnnými moduly	kus	1,000	3 328,24	3 328,24	
VV		1			1,000			
953	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	576,45	576,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
954	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	362,02	362,02	
VV		1			1,000			
955	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	558,46	558,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
956	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	32,11	96,33	
VV		3			3,000			
957	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	24,37	73,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
958	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	125,45	250,89	
VV		2			2,000			
959	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	202,82	811,29	
VV		4			4,000			
960	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	202,82	811,29	
VV		4			4,000			
961	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	10,000	357,86	3 578,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
D		08RU261	Rozvaděč 08.RU-2.61	15 742,96				
962	M	O0140583	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast	ks	1,000	1 211,90	1 211,90	
VV		1			1,000			
963	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	521,32	521,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
964	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	511,65	511,65	
VV		1			1,000			
965	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	563,98	563,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
966	M	D03952400	Svodič přepětí, 4-pólový pro TN-S systémy 20kA(8/20) Up<1,5kV	ks	1,000	3 474,19	3 474,19	
VV		1			1,000			
967	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	730,24	730,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
968	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	289,19	289,19	
VV		1			1,000			
969	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	401,39	401,39	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
970	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	34,24	102,72	
VV		3	3,000					
971	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	26,02	78,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
972	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	236,87	473,74	
VV		2	2,000					
973	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	4,000	216,36	865,45	
VV		4	4,000					
974	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	8,000	130,57	1 044,58	
VV		8	8,000					
975	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	14,000	391,04	5 474,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
D		08RU461	Rozvaděč 08.RU-4.61					17 729,67
976	M	O0140583	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast	ks	1,000	1 405,34	1 405,34	
VV		1	1,000					
977	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	504,01	504,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
978	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c, 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	577,42	577,42	
VV		1	1,000					
979	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 505,35	1 505,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
980	M	D03952400	Svodič přepětí, 4-pólový pro TN-S systémy 20kA(8/20) Up<1,5kV	ks	1,000	3 023,47	3 023,47	
VV		1	1,000					
981	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s složením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	945,92	945,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
982	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	1,000	395,20	395,20	
VV		1	1,000					
983	K	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	609,63	609,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741312501					
984	M	O0106707	PV10 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	35,01	105,04	
VV		3	3,000					
985	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	26,60	79,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
986	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	242,48	484,95	
VV		2	2,000					
987	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	7,000	80,66	564,65	
VV		7	7,000					
988	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	10,000	80,66	806,65	
VV		10	10,000					
989	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	19,000	353,80	6 722,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
D		08RPBZ1	Rozvaděč 08.R.PBZ-1					233 314,77
990	M	RT1ro6020040	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x(2000+100)x400 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	44 324,92	44 324,92	
VV		1	1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
991	M	RT1ro8020040	Skříň volně stojící, oceloplechová, 800x(2000+100)x400 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových listů, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	39 802,29	39 802,29	
	VV		1		1,000			
992	K	741210201.2	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	5 067,17	10 134,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201.2					
993	M	S02LV430629	3P odpínač 160A s páčkou	ks	2,000	3 153,46	6 306,93	
	VV		2		2,000			
994	K	741320195	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	1 410,57	2 821,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320195					
995	M	S01LV429387	220-240V AC nap.vypínací spoušť pro odpínač 160A	ks	2,000	868,64	1 737,29	
	VV		2		2,000			
996	K	741320381	Montáž jistič-elektromagnetický pohon se zapojením vodičů	kus	2,000	568,81	1 137,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320381					
997	M	B04G554016	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 160A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí	ks	1,000	33 904,87	33 904,87	
	VV		1		1,000			
998	K	741330143R160	Montáž - automatický přepínač sítí čtyřpólový do 160A včetně nastavení,	kus	2,000	2 123,49	4 246,98	
999	M	D03952400	Svodič přepětí, 4-pólový pro TN-S systémy 20kA(8/20) Up<1,5kV	ks	1,000	5 672,74	5 672,74	
	VV		1		1,000			
1000	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	682,55	682,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122					
1001	M	O0141010	Odpínač válcových pojistek, OPVA10-3	ks	1,000	219,46	219,46	
	VV		1		1,000			
1002	K	210112705	Montáž třípólových odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů	kus	1,000	470,16	470,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210112705					
1003	M	O016699	PV10 10A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	25,24	75,73	
	VV		3		3,000			
1004	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	19,25	57,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
1005	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	978,81	978,81	
	VV		1		1,000			
1006	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	246,44	246,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
1007	M	O0233889	Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	238,61	238,61	
	VV		1		1,000			
1008	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	174,97	524,90	
	VV		3		3,000			
1009	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	29,000	159,78	4 633,67	
	VV		29		29,000			
1010	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	159,78	798,91	
	VV		5		5,000			
1011	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	38,000	434,85	16 524,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
1012	M	O0234064	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	843,30	843,30	
	VV		1		1,000			
1013	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	811,48	811,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
1014	M	O0234045	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	923,19	923,19	
	VV		1		1,000			
1015	M	O0234065	Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	926,19	2 778,58	
	VV		3		3,000			
1016	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	1 089,55	4 358,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1017	M	O0237226	Jistič, In 80 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	2 562,31	2 562,31	
	VV		1		1,000			
1018	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	1 327,19	1 327,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185						
1019	M	H02ip0604.1	Relé Interface, 5A, 1S+1R, 12+24V, AC/DC	ks	14,000	1 088,01	15 232,07	
	VV		14		14,000			
1020	K	741330632.1	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	14,000	513,20	7 184,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632.1						
1021	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	13,000	414,54	5 389,06	
	VV		13		13,000			
1022	M	H02ip0608	Stykač 25A, 2R, 230V~50/60Hz	ks	2,000	487,37	974,75	
	VV		2		2,000			
1023	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	15,000	353,90	5 308,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032						
1024	M	H02ip0613	Stykač 25A, 4R, 230V~50/60Hz	ks	1,000	539,99	539,99	
	VV		1		1,000			
1025	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	596,57	596,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042						
1026	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	92,000	24,18	2 224,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		92		92,000			
1027	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	92,000	47,10	4 333,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002						
1028	M	E01A552230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2	ks	15,000	19,73	295,96	
	VV		15		15,000			
1029	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	15,000	77,09	1 156,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003						
1030	M	E01A571231	Řadová svorka RSA PE 35 A	ks	3,000	122,25	366,76	
	VV		3		3,000			
1031	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	189,09	567,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231006						
D		08RPBZ5	Rozvaděč 08.R.PBZ-5				207 096,69	
1032	M	RT1ro6020030	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x(2000+100)x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	43 057,89	43 057,89	
	VV		1		1,000			
1033	K	741210103	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg	kus	1,000	9 654,61	9 654,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210103						
1034	M	O0237285	Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 modulu	ks	1,000	1 513,67	1 513,67	
	VV		1		1,000			
1035	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	2 568,21	2 568,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185						
1036	M	D03952400	Svodič přepětí, 4-pólový pro TN-S systémy 20kA(8/20) Up<1,5kV	ks	1,000	10 480,60	10 480,60	
	VV		1		1,000			
1037	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	1 320,81	1 320,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322122						
1038	M	O0141010	Odpínač válcových pojistek, OPVA10-3	ks	1,000	424,60	424,60	
	VV		1		1,000			
1039	K	210112705	Montáž třípólových odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů	kus	1,000	909,85	909,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210112705						
1040	M	O016699	PV10 10A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	48,94	146,82	
	VV		3		3,000			
1041	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	37,14	111,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041						
1042	M	A01E219-3D	Trojité signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená	ks	1,000	1 894,07	1 894,07	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1043	K	741320031	Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů	kus	1,000	476,93	476,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320031					
1044	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	338,52	677,04	
VV			2	2,000				
1045	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	26,000	309,12	8 037,06	
VV			26	26,000				
1046	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	309,12	618,24	
VV			2	2,000				
1047	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	30,000	841,37	25 241,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
1048	M	O0234060	Jistič, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, lcn 10 kA	ks	3,000	1 426,43	4 279,29	
VV			3	3,000				
1049	M	O0234062	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, lcn 10 kA	ks	1,000	1 383,39	1 383,39	
VV			1	1,000				
1050	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,000	1 570,25	6 281,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
1051	M	O0234065	Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika D, 3-pól, lcn 10 kA	ks	2,000	1 792,32	3 584,64	
VV			2	2,000				
1052	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	2 108,40	4 216,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320175					
1053	M	H02ip0604.1	Relé Interface, 5A, 1S+1R, 12+24V, AC/DC	ks	12,000	2 105,40	25 264,86	
VV			12	12,000				
1054	K	741330632.1	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	12,000	993,03	11 916,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330632.1					
1055	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	11,000	802,29	8 825,23	
VV			11	11,000				
1056	M	H02ip0608	Stykač 25A, 2R, 230V~50/60Hz	ks	7,000	943,12	6 601,83	
VV			7	7,000				
1057	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	18,000	684,88	12 327,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330032					
1058	M	H02ip0613	Stykač 25A, 4R, 230V~50/60Hz	ks	4,000	1 044,87	4 179,47	
VV			4	4,000				
1059	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	1 154,45	4 617,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330042					
1060	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	75,000	26,69	2 002,11	CS ÚRS 2023 01
VV			75	75,000				
1061	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	75,000	44,78	3 358,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
1062	M	E01A552230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2	ks	6,000	38,20	229,23	
VV			6	6,000				
1063	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	149,24	895,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231003					
D	08CSTS		Skříň 08.CS+TS					16 055,56
1064	M	RT1rav3030010 CSTS	Oceloplechová rozvodnice pod omítku, uzamykatelná, rozměry 300x300x150 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, , barva bílá, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	3 710,56	3 710,56	
VV			1	1,000				
1065	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 852,38	1 852,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
1066	M	S10S4R0	Vačkový spínač otočný 90st., 10A, 2P (4S+ 0R), hl. 46mm	ks	1,000	1 400,87	1 400,87	
VV			1	1,000				
1067	M	S10S2R2	Vačkový spínač otočný 90st., 10A, 2P (2S+ 2R), hl. 46mm	ks	1,000	1 400,87	1 400,87	
VV			1	1,000				
1068	M	S10S0R4	Vačkový spínač otočný 90st., 10A, 2P (0S+ 4R), hl. 46mm	ks	1,000	1 400,87	1 400,87	
VV			1	1,000				
1069	M	S10S6R2	Vačkový spínač otočný 90st., 10A, 4P (6S+ 2R), hl. 71mm	ks	1,000	2 122,14	2 122,14	
VV			1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1070	K	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	4,000	1 041,97	4 167,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310442					
D		08RNO1	Hlavní stanice 08.R.NO-1				549 000,58	
1071	M	sic23022881	Centrální bateriový systém NO, výstupní napětí 230V, 3600W/1h, kapacita baterií 28Ah - viz TP	ks	1,000	496 902,25	496 902,25	
	VV		1		1,000			
1072	M	sicdopr	Doprava a stěhování záložního zdroje	ks	1,000	17 366,11	17 366,11	
	VV		1		1,000			
1073	M	sicstart	Uvedení do provozu a naprogramování	ks	1,000	34 732,22	34 732,22	
	VV		1		1,000			
D		08RNO5	Podružná stanice 08.R.NO-5				328 798,33	
1074	M	sic2300081	Podružná stanice NO, nástěnné provedení	ks	1,000	282 488,70	282 488,70	
	VV		1		1,000			
1075	M	sicdopr	Doprava a stěhování záložního zdroje	ks	1,000	11 577,41	11 577,41	
	VV		1		1,000			
1076	M	sicstart	Uvedení do provozu a naprogramování	ks	1,000	34 732,22	34 732,22	
	VV		1		1,000			
D		Rozv-RZ	Rozvaděče RZ				2 771 572,96	
D		08.RZ-2.21	Rozvaděč RZ - typ 1 (08.RZ-2.21, 08.RZ-5.31)				190 540,93	
1077	M	R048604500	Rozvaděč TS 800x2200x400mm s MP, RAL7035	ks	1,000	10 288,51	10 288,51	
	VV		1		1,000			
1078	M	R047824203	Dveře perforované >78 %, 800x2200mm	ks	1,000	7 598,53	7 598,53	
	VV		1		1,000			
1079	M	R048601600	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	ks	1,000	1 253,30	1 253,30	
	VV		1		1,000			
1080	M	R048601040	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022, 2 ks v balení	bal	1,000	190,25	190,25	
	VV		1		1,000			
1081	M	R048104235	Bočnice pro TS vxh2200x400mm RAL7035 2ks v balení	bal	1,000	1 484,94	1 484,94	
	VV		1		1,000			
1082	M	R044361000	Nosná lišta pro PS/SE/TS šířky 800, 2ks v balení	bal	2,000	1 464,25	2 928,49	
	VV		2		2,000			
1083	M	R048800640	Šasi 23x73, TS šh 400mm, bal=4ks	bal	1,000	377,21	377,21	
	VV		1		1,000			
1084	M	R048614680	Dělený montážní panel 500x700mm	ks	1,000	1 302,92	1 302,92	
	VV		1		1,000			
1085	M	R048612140	TS chassis 17x73 vnějš. rov. 400mm, 4ks v balení	bal	1,000	766,02	766,02	
	VV		1		1,000			
1086	M	R048800300	Adaptér rámu TS na PS, v=2200, 4ks v balení	bal	1,000	562,52	562,52	
	VV		1		1,000			
1087	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	1 438,62	1 438,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
1088	M	O0144296	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	ks	3,000	425,18	1 275,55	
	VV		3		3,000			
1089	K	741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	133,57	400,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320145					
1090	M	B03B92057204tp	PŘEPÍNAČÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-pólový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <viz TP ZIS>	ks	1,000	42 331,62	42 331,62	
	VV		1		1,000			
1091	K	741330122rr	Montáž přepínač sítí, ve skříní, dvojpólový do 63 A	kus	1,000	429,15	429,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330122rr					
1092	M	B03B72075301	Hlídač izolačního stavu, pro monitorování zdrav. prostor + generátor + BMS, AC 70...264V, 50...500 kOhm	ks	1,000	12 636,59	12 636,59	
	VV		1		1,000			
1093	K	741330122r2	Montáž hlídače izol. stavu	kus	1,000	171,68	171,68	
1094	M	B03B92090144tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=17A, Io<8x In, Po<35W, Pk<130W, 35 dB, IP00, 2x TČ <viz TP ZIS>	ks	2,000	27 068,40	54 136,80	
	VV		2		2,000			
1095	K	741350171	Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	1 260,07	2 520,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350171					
1096	M	B03B942709tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 50/0,05A <viz TP ZIS>	ks	2,000	653,54	1 307,08	
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1097	M	B03B98021000tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1A <viz TP ZIS>	ks	1,000	864,48	864,48	
	VV		1		1,000			
1098	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	159,59	478,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1099	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	5,000	66,64	333,20	
	VV		5		5,000			
1100	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	110,74	553,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1101	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	8,000	10,35	82,79	
	VV		2*4		8,000			
1102	M	O0106703	PV10 16A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	2,000	10,35	20,70	
	VV		2		2,000			
1103	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	79,79	159,59	
	VV		2*1		2,000			
1104	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	407,87	815,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330507					
1105	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	3,000	102,14	306,41	
	VV		"ZIS1"1		1,000			
	VV		"VDO1"2		2,000			
1106	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	101,36	2 432,71	
	VV		"ZIS1" 12		12,000			
	VV		"VDO1" 12		12,000			
1107	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	27,000	110,74	2 990,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1108	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	926,58	1 853,16	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1109	M	B03B924211tp	"NZ-3" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 30VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 637,96	3 275,91	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
1110	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 5A+5A/ DC 9-35V	ks	1,000	1 728,97	1 728,97	
	VV		1		1,000			
1111	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	5,000	97,11	485,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
1112	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	926,58	3 706,32	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
1113	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	159,59	638,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1114	M	B03B95061065G	Převodník BMS / Ethernet, včetně rozšíření A,B,C,D,E, AC/DC 24...230 V 50...60 Hz	ks	1,000	24 748,62	24 748,62	
	VV		1		1,000			
1115	K	741331081	Montáž převodník bez zapojení vodičů	kus	1,000	135,12	135,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331081					
1116	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	68,000	4,26	289,39	
	VV		36+32		68,000			
1117	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	68,000	13,64	927,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
1118	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	6,000	9,77	58,61	
	VV		6		6,000			
1119	K	741231004.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	42,46	254,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004.1					
	D	08.RZ-2.22	Rozvaděč RZ - typ 2 (08.RZ-2.22, 08.RZ-3.22, 08.RZ-5.22, 08.RZ-5.32)				203 032,96	
1120	M	R048604500	Rozvaděč TS 800x2200x400mm s MP, RAL7035	ks	1,000	10 288,51	10 288,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
1121	M	R047824203	Dveře perforované >78 %, 800x2200mm	ks	1,000	7 637,80	7 637,80	
	VV		1		1,000			
1122	M	R048601600	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	ks	1,000	1 259,78	1 259,78	
	VV		1		1,000			
1123	M	R048601040	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022, 2 ks v balení	bal	1,000	191,22	191,22	
	VV		1		1,000			
1124	M	R048104235	Bočnice pro TS vxh2200x400mm RAL7035 2ks v balení	bal	1,000	1 492,59	1 492,59	
	VV		1		1,000			
1125	M	R044361000	Nosná lišta pro PS/SE/TS šířky 800, 2ks v balení	bal	2,000	1 471,79	2 943,58	
	VV		2		2,000			
1126	M	R048800640	Šasi 23x73, TS šh 400mm, bal=4ks	bal	1,000	379,14	379,14	
	VV		1		1,000			
1127	M	R048614680	Dělený montážní panel 500x700mm	ks	1,000	1 309,69	1 309,69	
	VV		1		1,000			
1128	M	R048612140	TS chassis 17x73 vnějš. rov. 400mm, 4ks v balení	bal	1,000	769,99	769,99	
	VV		1		1,000			
1129	M	R048800300	Adaptér rámu TS na PS, v=2200, 4ks v balení	bal	1,000	565,43	565,43	
	VV		1		1,000			
1130	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	1 446,06	1 446,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
1131	M	O0144296	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	ks	3,000	427,41	1 282,22	
	VV		3		3,000			
1132	K	741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	134,25	402,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320145					
1133	M	B03B92057204tp	PŘEPÍNAČÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-pólový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <viz TP ZIS>	ks	1,000	42 550,21	42 550,21	
	VV		1		1,000			
1134	K	741330122rr	Montáž přepínač sítí, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	431,37	431,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330122rr					
1135	M	B03B72075301	Hlídač izolačního stavu, pro monitorování zdrav. prostor + generátor + BMS, AC 70...264V, 50...500 kOhm	ks	1,000	13 299,69	13 299,69	
	VV		1		1,000			
1136	K	741330122r2	Montáž hlídače izol. stavu	kus	1,000	172,55	172,55	
1137	M	B03B92090144tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=17A, Io<8x In, Po<35W, Pk<130W, 35 dB, IP00, 2x TČ <viz TP ZIS>	ks	2,000	27 208,16	54 416,32	
	VV		2		2,000			
1138	K	741350171	Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	1 266,55	2 533,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350171					
1139	M	B03B942709tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 50/0,05A <viz TP ZIS>	ks	2,000	656,92	1 313,85	
	VV		2		2,000			
1140	M	B03B98021000tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1A <viz TP ZIS>	ks	1,000	868,93	868,93	
	VV		1		1,000			
1141	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	160,46	481,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1142	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	5,000	66,93	334,65	
	VV		5		5,000			
1143	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	5,000	111,23	556,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1144	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	8,000	10,35	82,79	
	VV		2*4		8,000			
1145	M	O0106703	PV10 16A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	2,000	10,35	20,70	
	VV		2		2,000			
1146	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	80,28	160,56	
	VV		2*1		2,000			
1147	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	409,90	819,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330507					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1148	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	102,72	205,43	
	VV		"ZIS1"1		1,000			
	VV		"VDO1"1		1,000			
1149	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	101,85	2 444,31	
	VV		"ZIS1" 12		12,000			
	VV		"VDO1" 12		12,000			
1150	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	26,000	111,23	2 891,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1151	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	931,32	1 862,64	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1152	K	741350001	Montáž transformátoru jednofázového nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	97,59	195,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
1153	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	11 346,44	45 385,75	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 2		2,000			
	VV		"VDO1" 2		2,000			
1154	K	741350201	Montáž transformátoru měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	160,46	641,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1155	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	60,000	4,26	255,34	
	VV		30+30		60,000			
1156	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	60,000	13,73	824,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
1157	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	6,000	9,87	59,19	
	VV		6		6,000			
1158	K	741231004.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	42,75	256,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004.1					
	D	08.RZ-2.23	Rozvaděč RZ - typ 3 (08.RZ-2.23, 08.RZ-3.21, 08.RZ-4.21, 08.RZ-5.33)					205 591,55
1159	M	R048604500	Rozvaděč TS 800x2200x400mm s MP, RAL7035	ks	1,000	10 288,51	10 288,51	
	VV		1		1,000			
1160	M	R047824203	Dveře perforované >78 %, 800x2200mm	ks	1,000	7 532,47	7 532,47	
	VV		1		1,000			
1161	M	R048601600	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	ks	1,000	1 242,47	1 242,47	
	VV		1		1,000			
1162	M	R048601040	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022, 2 ks v balení	bal	1,000	188,60	188,60	
	VV		1		1,000			
1163	M	R048104235	Bočnice pro TS vxh2200x400mm RAL7035 2ks v balení	bal	1,000	1 472,08	1 472,08	
	VV		1		1,000			
1164	M	R044361000	Nosná lišta pro PS/SE/TS šířky 800, 2ks v balení	bal	2,000	1 451,58	2 903,15	
	VV		2		2,000			
1165	M	R048800640	Šasi 23x73, TS šh 400mm, bal=4ks	bal	1,000	373,92	373,92	
	VV		1		1,000			
1166	M	R048614680	Dělený montážní panel 500x700mm	ks	1,000	1 291,60	1 291,60	
	VV		1		1,000			
1167	M	R048612140	TS chassis 17x73 vnějš. rov. 400mm, 4ks v balení	bal	1,000	759,45	759,45	
	VV		1		1,000			
1168	M	R048800300	Adaptér rámu TS na PS, v=2200, 4ks v balení	bal	1,000	557,69	557,69	
	VV		1		1,000			
1169	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	1 426,14	1 426,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
1170	M	O0144296	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	ks	3,000	421,51	1 264,52	
	VV		3		3,000			
1171	K	741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	132,41	397,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320145					
1172	M	B03B92057204tp	PŘEPÍNAČÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-pólový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <viz TP ZIS>	ks	1,000	42 404,02	42 404,02	
	VV		1		1,000			
1173	K	741330122rr	Montáž přepínače sítí, ve skříní, dvojpólový do 63 A	kus	1,000	425,38	425,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330122rr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1174	M	B03B72075301	Hlídač izolačního stavu, pro monitorování zdrav. prostor + generátor + BMS, AC 70...264V, 50...500 kOhm	ks	1,000	12 526,81	12 526,81	
	VV		1		1,000			
1175	K	741330122r2	Montáž hlídače izol. stavu	kus	1,000	170,13	170,13	
1176	M	B03B92090144tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=17A, Io<8x In, Po<35W, Pk<130W, 35 dB, IP00, 2x TČ <viz TP ZIS>	ks	2,000	26 833,18	53 666,35	
	VV		2		2,000			
1177	K	741350171	Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	1 249,14	2 498,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350171					
1178	M	B03B942709tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 50/0,05A <viz TP ZIS>	ks	2,000	647,83	1 295,66	
	VV		2		2,000			
1179	M	B03B98021000tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1A <viz TP ZIS>	ks	1,000	857,04	857,04	
	VV		1		1,000			
1180	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	158,23	474,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1181	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c. pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	5,000	66,06	330,30	
	VV		5		5,000			
1182	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	5,000	109,78	548,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1183	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	8,000	10,25	82,02	
	VV		2*4		8,000			
1184	M	O0106703	PV10 16A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	2,000	10,25	20,50	
	VV		2		2,000			
1185	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	79,12	158,23	
	VV		2*1		2,000			
1186	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	404,29	808,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330507					
1187	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	101,27	202,53	
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1188	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	100,49	2 411,81	
	VV		"ZIS1" 12		12,000			
	VV		"VDO1" 12		12,000			
1189	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	26,000	109,78	2 854,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1190	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	918,45	1 836,91	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1191	M	B03B924211tp	"NZ-3" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 30VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 623,74	3 247,48	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
1192	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 5A+5A/ DC 9-35V	ks	1,000	1 713,98	1 713,98	
	VV		1		1,000			
1193	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	5,000	96,24	481,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
1194	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	11 190,04	44 760,17	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 2		2,000			
	VV		"VDO1" 2		2,000			
1195	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	158,23	632,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1196	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	66,000	4,26	280,88	
	VV		34+32		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1197	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	66,000	13,54	893,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
1198	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	6,000	9,67	58,03	
	VV		6		6,000			
1199	K	741231004.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	42,17	253,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004.1					
	D	08.RZ-3.23	Rozvaděč RZ - typ 4 (08.RZ-3.23, 08.RZ-4.22, 08.RZ-5.23)				190 932,26	
1200	M	R048604500	Rozvaděč TS 800x2200x400mm s MP, RAL7035	ks	1,000	10 288,51	10 288,51	
	VV		1		1,000			
1201	M	R047824203	Dveře perforované >78 %, 800x2200mm	ks	1,000	7 051,67	7 051,67	
	VV		1		1,000			
1202	M	R048601600	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	ks	1,000	1 163,16	1 163,16	
	VV		1		1,000			
1203	M	R048601040	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022, 2 ks v balení	bal	1,000	176,61	176,61	
	VV		1		1,000			
1204	M	R048104235	Bočnice pro TS vxh2200x400mm RAL7035 2ks v balení	bal	1,000	1 378,07	1 378,07	
	VV		1		1,000			
1205	M	R044361000	Nosná lišta pro PS/SE/TS šířky 800, 2ks v balení	bal	2,000	1 358,92	2 717,84	
	VV		2		2,000			
1206	M	R048800640	Šasi 23x73, TS šh 400mm, bal=4ks	bal	1,000	350,13	350,13	
	VV		1		1,000			
1207	M	R048614680	Dělený montážní panel 500x700mm	ks	1,000	1 209,20	1 209,20	
	VV		1		1,000			
1208	M	R048612140	TS chassis 17x73 vnějš. rov. 400mm, 4ks v balení	bal	1,000	710,89	710,89	
	VV		1		1,000			
1209	M	R048800300	Adaptér rámu TS na PS, v=2200, 4ks v balení	bal	1,000	522,10	522,10	
	VV		1		1,000			
1210	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	1 335,13	1 335,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
1211	M	O0144296	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	ks	3,000	394,62	1 183,86	
	VV		3		3,000			
1212	K	741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,000	123,90	371,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320145					
1213	M	B03B92057204tp	PŘEPÍNAČÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-pólový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <viz TP ZIS>	ks	1,000	39 285,03	39 285,03	
	VV		1		1,000			
1214	K	741330122rr	Montáž přepínač sítí, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	398,29	398,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330122rr					
1215	M	B03B72075301	Hlídač izolačního stavu, pro monitorování zdrav. prostor + generátor + BMS, AC 70...264V, 50...500 kOhm	ks	1,000	11 727,13	11 727,13	
	VV		1		1,000			
1216	K	741330122r2	Montáž hlídače izol. stavu	kus	1,000	159,30	159,30	
1217	M	B03B92090144tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=17A, Io<8x In, Po<35W, Pk<130W, 35 dB, IP00, 2x TČ <viz TP ZIS>	ks	2,000	25 000,43	50 000,85	
	VV		2		2,000			
1218	K	741350171	Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	1 169,35	2 338,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350171					
1219	M	B03B942709tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 50/0,05A <viz TP ZIS>	ks	2,000	606,53	1 213,06	
	VV		2		2,000			
1220	M	B03B98021000tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1A <viz TP ZIS>	ks	1,000	802,44	802,44	
	VV		1		1,000			
1221	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	148,08	444,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1222	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	5,000	61,80	309,02	
	VV		5		5,000			
1223	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	5,000	102,72	513,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1224	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	8,000	9,58	76,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*4		8,000			
1225	M	O0106703	PV10 16A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10×38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	2,000	9,58	19,15	
	VV		2		2,000			
1226	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	74,09	148,18	
	VV		2*1		2,000			
1227	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	378,47	756,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330507					
1228	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	94,79	189,57	
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1229	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	94,01	2 256,29	
	VV		"ZIS1" 12		12,000			
	VV		"VDO1" 12		12,000			
1230	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	26,000	102,72	2 670,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1231	M	B03B924209tp	"NZ-1" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	752,39	1 504,77	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
1232	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	859,84	1 719,68	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1233	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 5A+5A/ DC 9-35V	ks	1,000	1 604,59	1 604,59	
	VV		1		1,000			
1234	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	5,000	90,14	450,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
1235	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	10 475,76	41 903,05	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 2		2,000			
	VV		"VDO1" 2		2,000			
1236	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	148,08	592,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1237	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	66,000	3,97	261,72	
	VV		34+32		66,000			
1238	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	66,000	12,67	836,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
1239	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	6,000	9,09	54,55	
	VV		6		6,000			
1240	K	741231004.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	39,46	236,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004.1					
	D	08.RZ-5.21	Rozvaděč RZ - typ 5 (08.RZ-5.21)				183 196,23	
1241	M	R048604500	Rozvaděč TS 800x2200x400mm s MP, RAL7035	ks	1,000	10 288,51	10 288,51	
	VV		1		1,000			
1242	M	R047824203	Dveře perforované >78 %, 800x2200mm	ks	1,000	6 276,37	6 276,37	
	VV		1		1,000			
1243	M	R048601600	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	ks	1,000	1 035,20	1 035,20	
	VV		1		1,000			
1244	M	R048601040	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022, 2 ks v balení	bal	1,000	157,17	157,17	
	VV		1		1,000			
1245	M	R048104235	Bočnice pro TS vxh2200x400mm RAL7035 2ks v balení	bal	1,000	1 226,61	1 226,61	
	VV		1		1,000			
1246	M	R044361000	Nosná lišta pro PS/SE/TS šířky 800, 2ks v balení	bal	2,000	1 209,49	2 418,97	
	VV		2		2,000			
1247	M	R048800640	Šasi 23x73, TS šh 400mm, bal=4ks	bal	1,000	311,63	311,63	
	VV		1		1,000			
1248	M	R048614680	Dělený montážní panel 500x700mm	ks	1,000	1 076,21	1 076,21	
	VV		1		1,000			
1249	M	R048612140	TS chassis 17x73 vnějš. rov. 400mm, 4ks v balení	bal	1,000	632,74	632,74	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1250	M	R048800300	Adaptér rámu TS na PS, v=2200, 4ks v balení	bal	1,000	464,64	464,64	
	VV		1		1,000			
1251	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	1 188,30	1 188,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210201					
1252	M	O0144296	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 2pól	ks	3,000	351,19	1 053,57	
	VV		3		3,000			
1253	K	741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	110,26	330,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320145					
1254	M	B03B92057204tp	PŘEPÍNAČÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-pólový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <viz TP ZIS>	ks	1,000	34 807,07	34 807,07	
	VV		1		1,000			
1255	K	741330122rr	Montáž přepínač sítí, ve skříní, dvoupólový do 63 A	kus	1,000	354,48	354,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330122rr					
1256	M	B03B72075301	Hlídač izolačního stavu, pro monitorování zdrav. prostor + generátor + BMS, AC 70...264V, 50...500 kOhm	ks	1,000	10 224,97	10 224,97	
	VV		1		1,000			
1257	K	741330122r2	Montáž hlídače izol. stavu	kus	1,000	141,79	141,79	
1258	M	B03B92090144tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=17A, Io<8x In, Po<35W, Pk<130W, 35 dB, IP00, 2x TČ <viz TP ZIS>	ks	2,000	22 358,42	44 716,83	
	VV		2		2,000			
1259	K	741350171	Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	1 040,81	2 081,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350171					
1260	M	B03B942709tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 50/0,05A <viz TP ZIS>	ks	2,000	539,80	1 079,59	
	VV		2		2,000			
1261	M	B03B98021000tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1A <viz TP ZIS>	ks	1,000	714,09	714,09	
	VV		1		1,000			
1262	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	3,000	131,83	395,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1263	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c., pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	5,000	55,03	275,17	
	VV		5		5,000			
1264	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	91,40	457,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1265	M	O016695	PV10 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	8,000	8,51	68,09	
	VV		2*4		8,000			
1266	M	O0106703	PV10 16A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	2,000	8,51	17,02	
	VV		2		2,000			
1267	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	65,96	131,93	
	VV		2*1		2,000			
1268	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	336,88	673,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330507					
1269	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	3,000	84,44	253,31	
	VV		"ZIS1"1		1,000			
	VV		"VDO1"2		2,000			
1270	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	83,66	2 007,91	
	VV		"ZIS1" 12		12,000			
	VV		"VDO1" 12		12,000			
1271	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	27,000	91,40	2 467,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320135					
1272	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	765,35	1 530,69	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 1		1,000			
	VV		"VDO1" 1		1,000			
1273	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	80,18	160,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001					
1274	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	9 130,97	36 523,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1" 2		2,000			
	VV		"VDO1" 2		2,000			
1275	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	131,83	527,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201					
1276	M	B03B95012047tp	"REP" ZESILOVAČ ROZHRANÍ RS485, , AC 80...230V <viz TP ZIS>	ks	1,000	15 813,46	15 813,46	
	VV		1		1,000			
1277	K	741331081	Montáž převodník bez zapojení vodičů	kus	1,000	111,62	111,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331081					
1278	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	64,000	3,48	222,84	
	VV		34+30		64,000			
1279	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	64,000	11,22	718,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
1280	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	6,000	8,12	48,75	
	VV		6		6,000			
1281	K	741231004.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	35,11	210,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231004.1					
	D	Sezn-RZ	Seznam rozvaděčů RZ				1 798 279,03	
1282	M	RZ-typ 1	Rozvaděč 08.RZ-5.31 - náplň viz typ 1 (08.RZ-2.21)	ks	1,000	190 540,94	190 540,94	
1283	M	RZ-typ 2	Rozvaděče 08.RZ-3.22, 08.RZ-5.22, 08.RZ-5.32 - náplň viz typ 2 (08.RZ-2.22)	ks	3,000	203 032,96	609 098,88	
1284	M	RZ-typ 3	Rozvaděč 08.RZ-3.21, 08.RZ-4.21, 08.RZ-5.33 - náplň viz typ 3 (08.RZ-2.23)	ks	3,000	205 591,57	616 774,70	
1285	M	RZ-typ 4	Rozvaděč 08.RZ-4.22, 08.RZ-5.23 - náplň viz typ 4 (08.RZ-3.23)	ks	2,000	190 932,26	381 864,51	
	D	08.MET	Skříň 08.MET				14 558,59	
1286	M	RT1ron606015	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x150 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	7 473,22	7 473,22	
	VV		1		1,000			
1287	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	4 052,09	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002					
1288	M	D02472207	PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU, se šrouby M10, pro 8 připojení	ks	2,000	984,08	1 968,16	
	VV		2		2,000			
1289	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	2,000	532,56	1 065,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231012					
	D	MX	Skříně MX - do zdi				47 930,46	
1290	M	H01MX1	Rozvodnice plastová vestavná v=300mm, š=350mm, h=100mm	ks	9,000	1 736,61	15 629,50	
	VV		9		9,000			
1291	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	9,000	694,64	6 251,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
1292	M	D01563030R	Ekvipotenciální přípojnice, 20x 2,5-25mm2	ks	18,000	752,53	13 545,56	
1293	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	18,000	694,64	12 503,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231012					
	D	MX-SDK	Skříně MX - do SDK				186 396,23	
1294	M	H01MX1SKD	Rozvodnice plastová vestavná do SDK v=300mm, š=350mm, h=100mm	ks	35,000	1 736,61	60 781,38	
	VV		35		35,000			
1295	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	35,000	694,64	24 312,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
1296	M	D01563030R	Ekvipotenciální přípojnice, 20x 2,5-25mm2	ks	70,000	752,53	52 677,20	
1297	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	70,000	694,64	48 625,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231012					
	D	UPS	Záložní zdroj UPS				1 816 494,93	
1298	M	eat93pm150	Záložní zdroj UPS, 150 kW, 3/3fáze, online s dvojitou konverzí <viz TP UPS>	ks	1,000	984 079,47	984 079,47	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace ""Záložní zdroj UPS"					
	VV		1		1,000			
1299	M	eatPX-GWcard	PX Gateway Card	ks	1,000	18 523,85	18 523,85	
1300	M	eatIndRealCard	Industrial Relay Card-MS	ks	1,000	18 523,85	18 523,85	
1301	M	eat93pmbb30-150	Bateriový stojan pro UPS 150 kW, doba zálohy 60 minut při zatížení 65 kW <viz TP UPS>	ks	2,000	347 322,17	694 644,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace ""Záložní zdroj UPS"					
	vv		1+1		2,000			
1302	M	eat93pmcab	Propojovací kabely mezi UPS a bateriovými stojany	ks	1,000	5 788,70	5 788,70	
1303	K	eatdopr	Doprava a stěhování záložního zdroje a bateriových stojanů	ks	1,000	13 892,89	13 892,89	
1304	K	eatstart	První start UPS, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,000	81 041,84	81 041,84	
	D	BMS	Komponenty BMS				2 350 734,34	
1305	M	B03B95061080	"MONITOR_COM-IP", Signalizační panel, MEDICS - bílý, DC 24V, 15W, 7" (17,6 cm) <viz TP ZIS>	ks	5,000	98 836,31	494 181,56	
	vv		5		5,000			
1306	M	B04B95100001	"MP2 I/O" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	5,000	27 206,90	136 034,52	
	vv		5		5,000			
1307	M	B04B95100002	"MP3" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	6,000	27 206,90	163 241,42	
	vv		"Tech"6		6,000			
1308	K	741331007r	Montáž monitorovacího panelu ZIS a UPS, pod omítku	kus	16,000	1 736,61	27 785,77	
1309	K	mbmsatics	BMS-RT, Oživení a naprogramování přepínače sítí s vestavěným hlídačem izolace a generátorem pro monitorování unikajících proudů	ks	28,000	6 020,25	168 567,03	
	vv		"PS1"14+"HIS1"14		28,000			
1310	K	mbmlinetrax	BMS-RZ, Oživení / konfigurace vyhodnocovací jednotky s integrovanými měřicími transformátory	ks	56,000	1 389,29	77 800,17	
	vv		56		56,000			
1311	K	mbmsmk2430	Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MONITOR_COM-IP+MP2+MP3	ks	16,000	2 894,35	46 309,62	
	vv		5+5+6		16,000			
1312	K	B03_SW-A	Funkční modul (software) SW-A, Vlastní popis všech zařízení/kanálů, monitorování výpadku zařízení, e-mailová hlášení alarmu <viz TP ZIS>	ks	1,000	347 322,17	347 322,17	
	vv		1		1,000			
1313	K	B03_SW-B	Funkční modul (software) SW-B, Modbus TCP server pro BMS zařízení a univerzálních měřicích přístrojů, SNMP server <viz TP ZIS>	ks	1,000	347 322,17	347 322,17	
	vv		1		1,000			
1314	K	B03_SW-C	Funkční modul (software) SW-C, Nastavení parametrů zařízení BMS a univerzálních měřicích přístrojů <viz TP ZIS>	ks	1,000	347 322,17	347 322,17	
	vv		1		1,000			
1315	K	mbmsobsl	Uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy (3% z ceny dodávky případně dle počtu kusů)	ks	187,000	1 041,97	194 847,74	
	vv		"HIS"14		14,000			
	vv		"LP1"56		56,000			
	vv		"NZ+slučovače"8+28+11+9		56,000			
	vv		"MTP"0		0,000			
	vv		"REP"1		1,000			
	vv		"MP"5+5+6		16,000			
	vv		"COM"2		2,000			
	vv		"PS1"14		14,000			
	vv		"TRF"14+14		28,000			
	D	DALI	DALI - centrální ovládání a vstupní servis				702 748,53	
1316	K	DALI-LIC	DALI- základní licence	ks	2,000	57 887,03	115 774,06	
	vv		2		2,000			
1317	K	DALI-SV	DALI - Aplikační software pro správu DALI - svítidel	ks	2,000	49 782,84	99 565,69	
	vv		2		2,000			
1318	K	DALI-SW	DALI - Connectivity Commissioning - programovací SW	ks	1,000	28 943,51	28 943,51	
	vv		1		1,000			
1319	K	B03_SW-D	Funkční modul (software) SW-D, Vizualizace přístrojů systému, vizualizace sítě <viz TP ZIS>	ks	1,000	289 435,14	289 435,14	
	vv		1		1,000			
1320	K	DALI-PRG	DALI - oživení a naprogramování	hod	24,000	4 052,09	97 250,21	
	vv		"Oživení+naprogramování"24		24,000			
1321	K	DALI-ŠK	DALI - Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod	16,000	2 315,48	37 047,70	
	vv		"Uvedení do provozu a zaškolení"16		16,000			
1322	K	DALI-CEST	Cestovné	ks	1,000	34 732,22	34 732,22	
	vv		"Cesta"1		1,000			
	D	ZLAB	Hlavní trasy - Kabelové žebříky a trasy				2 243 702,36	
1323	M	K11kk01999	KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytlů	m	212,000	370,48	78 541,12	
	vv		"Vývleče páry-strojovny VZT"12*5		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1PP-6NP"2*22+5+84		133,000			
	VV		"P"19		19,000			
1324	K	m-kl-300	Montáž kabelové lávky š. 300mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	212,000	231,55	49 088,20	
1325	M	K11kk02000	KL 60X400, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	63,000	439,94	27 716,31	
	VV		"1PP-6NP"2*22+5+8		57,000			
	VV		"P"6		6,000			
1326	K	m-kl-400	Montáž kabelové lávky š. 400mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	63,000	289,44	18 234,41	
1327	M	K11kk02001	KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	104,000	604,34	62 851,42	
	VV		"1PP-6NP"3*22+29		95,000			
	VV		"P"9		9,000			
1328	K	m-kl-500	Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	104,000	347,32	36 121,51	
1329	M	K11kk01994r	KL 60X200, vzd. příček 150 mm, KABELOVÁ LÁVKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	6,000	411,00	2 465,99	
	VV		"1NP-6NP"6		6,000			
1330	K	m-kl-200-PBZ	Montáž kabelové lávky s požární odolností š. 200mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	6,000	231,55	1 389,29	
1331	M	K11kk01996r	KL 60X400, vzd. příček 150 mm, KABELOVÁ LÁVKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	48,000	701,59	33 676,36	
	VV		"1NP-6NP"2*22		44,000			
	VV		"P"2*2		4,000			
1332	K	m-kl-400-PBZ	Montáž kabelové lávky s požární odolností š. 400mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	48,000	289,44	13 892,89	
1333	M	K11kk02718r	KZI 60X50X0.75, ŽLAB S INT.SPOJ. , POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	1 118,000	191,03	213 568,40	
	VV		"1NP-6NP"1023		1 023,000			
	VV		"PR"95		95,000			
1334	K	m-kz-050-nm	Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	1 118,000	231,55	258 870,79	
1335	M	K11kk02656r	KZ 60X100X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	583,000	247,76	144 442,03	
	VV		"1NP-6NP"533		533,000			
	VV		"P"50		50,000			
1336	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	583,000	231,55	134 992,55	
1337	M	K11kk02655r	KZI 60X100X1.00, ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	21,000	295,22	6 199,70	
	VV		"1NP-6NP"18		18,000			
	VV		"P"3		3,000			
1338	M	K11kk04656	V 100, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO	m	21,000	185,24	3 890,01	
	VV		21		21,000			
1339	K	m-kz-100-nmv	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)+ zakrytí víkem	bm	21,000	289,44	6 078,14	
	VV		21		21,000			
1340	M	K11kk02664	KZI 60X150X0.75, ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	14,000	325,33	4 554,55	
	VV		"1NP-6NP"12		12,000			
	VV		"P"2		2,000			
1341	M	K11kk04657	V 150, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO	m	14,000	202,60	2 836,46	
	VV		14		14,000			
1342	K	m-kz-150-nm	Montáž kabelového žlabu š. 150mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	14,000	289,44	4 052,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1343	M	K11kk02680r	KZ 60X200X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty	m	270,000	411,00	110 969,43	
	VV		"1NP-6NP"244		244,000			
	VV		"P"26		26,000			
1344	K	m-kz-200-nm	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	270,000	231,55	62 517,99	
1345	M	K11kk02694r	KZ 60X300X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty	m	411,000	503,62	206 986,65	
	VV		"1NP-6NP"376		376,000			
	VV		"P"35		35,000			
1346	K	m-kz-300-nm.1	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	411,000	231,55	95 166,27	
1347	M	K11kk02706	KZI 60X400X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	83,000	642,55	53 331,32	
	VV		"1PP-6NP"76		76,000			
	VV		"PP"7		7,000			
1348	K	m-kz-400-nm	Montáž kabelového žlabu š. 400mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	83,000	289,44	24 023,12	
1349	M	K11kk02525	KZ 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POŽÁRNÍ ODOLNOST	m	222,000	260,49	57 829,14	
	VV		"1PP-6NP"202		202,000			
	VV		"P"20		20,000			
1350	K	m-kz-050-nm	Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	222,000	231,55	51 403,68	
1351	M	K11kk02486r	KZ 60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty	m	262,000	334,59	87 661,80	
	VV		"1PP-6NP"238		238,000			
	VV		"P"24		24,000			
1352	K	m-kz-300-nm.1	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	262,000	231,55	60 665,61	
1353	M	K11kk02507r	KZ 60X300X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty	m	27,000	596,24	16 098,38	
	VV		"1PP-6NP"24		24,000			
	VV		"P"3		3,000			
1354	K	m-kz-300-nm.1	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	27,000	231,55	6 251,80	
1355	M	K11KPS 160X200_PO	KPS 160X200_PO KRYT PŘÍCHYTEK SONAP, POŽÁRNÍ ODOLNOST	ks	2,000	2 251,81	4 503,61	
	VV		2		2,000			
1356	M	K11KPS 160X400_PO	KPS 160X400_PO KRYT PŘÍCHYTEK SONAP, POŽÁRNÍ ODOLNOST	ks	34,000	2 813,31	95 652,52	
	VV		2*17		34,000			
1357	K	741920014	Montáž se zhotovením ohnivzdorná podložka pod kabel tl přes 10 do 12 mm	m2	36,000	347,32	12 503,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920014					
1358	M	K115820/21_S	LIŠTA NOSNÁ KOVOVÁ DĚROV. , POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvení do stropu	m	350,000	52,10	18 234,41	
	VV		"Uchycení kabelu NO sv. od stropu"228*1,4		319,200			
	VV		"P"30,8		30,800			
1359	M	K11SPK 200X4.6_IX	PÁSEK STAHOVACÍ NEREZ, NEREZ AISI304	ks	684,000	16,21	11 086,52	
	VV		"Uchycení kabelu NO sv. od stropu"228*3		684,000			
1360	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	350,000	68,31	23 907,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110501					
1361	M	35432541	příchytka kabelová 14-28mm	kus	2 930,000	5,79	16 960,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		("kabely hl.tr."32+"svetelne"55)"patra"6""výška patra"5""počet na bm"2"/průměrné do poloviny budovy"2		2 610,000			
	VV		"P"320		320,000			
1362	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	855,000	11,58	9 898,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		"kabely"25""patra"6""výška patra"5""počet na bm"2"/průměrné do poloviny budovy"2		750,000			
	VV		"P+P"105		105,000			
1363	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	3 785,000	11,58	43 820,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910611					
1364	M	35432540-R	příchytka kabelová 11-18mm s požární odolností	kus	2 445,000	10,42	25 476,08	
	VV		"kabely"65""patra"6""výška patra"5""počet na bm"2"/průměrné do poloviny budovy"2		1 950,000			
	VV		"ost"275		275,000			
	VV		"P" 220		220,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1365	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	2 445,000	18,52	45 290,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910611					
D IP		Instalační přístroje					1 874 860,15	
1366	M	A023559-A01345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá	ks	120,000	92,62	11 114,31	
VV		10+110			120,000			
1367	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	120,000	75,25	9 030,38	
1368	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	120,000	114,62	13 753,96	
1369	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	120,000	115,77	13 892,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101					
1370	M	A023559-A01345-1So	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1So, barva alpská bílá	ks	30,000	104,20	3 125,90	
VV		30			30,000			
1371	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, barva alpská bílá	ks	30,000	119,25	3 577,42	
1372	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	30,000	114,62	3 438,49	
1373	K	741310103	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s orientační doutnavkou se zapojením vodičů	kus	30,000	115,77	3 473,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310103					
1374	M	A023559-A21345-1S	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, barva alpská bílá	ks	27,000	104,20	2 813,31	
VV		1+26			27,000			
1375	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, barva alpská bílá	ks	27,000	119,25	3 219,68	
1376	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	27,000	114,62	3 094,64	
1377	K	741310102	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový se signální doutnavkou se zapojením vodičů	kus	27,000	115,77	3 125,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310102					
1378	M	A023559-A06345	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, barva bílá	ks	60,000	98,41	5 904,48	
VV		4+52+4			60,000			
1379	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	60,000	75,25	4 515,19	
1380	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	60,000	114,62	6 876,98	
1381	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	60,000	115,77	6 946,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310122					
1382	M	A023559-A06345So	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6So, barva bílá	ks	4,000	115,77	463,10	
VV		4			4,000			
1383	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	4,000	75,25	301,01	
1384	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	4,000	114,62	458,47	
1385	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	115,77	463,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310122					
1386	M	A023559-A07345	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, barva	ks	3,000	144,72	434,15	
VV		1+2			3,000			
1387	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	3,000	75,25	225,76	
1388	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	3,000	114,62	343,85	
1389	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	3,000	115,77	347,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310126					
1390	M	A026599-0-3026	Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2116/11), barva bílá	ks	43,000	3 035,60	130 530,62	
VV		6+37			43,000			
1391	M	A026599-0-0237	Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá	ks	43,000	237,34	10 205,48	
1392	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	43,000	114,62	4 928,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1393	K	741310203	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový s plynulou regulací se zapojením vodičů	kus	43,000	231,55	9 956,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310203					
1394	M	A023559-A91345-10	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, barva	ks	26,000	104,20	2 709,11	
VV			26	26,000				
1395	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	26,000	75,25	1 956,58	
1396	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	26,000	114,62	2 980,02	
1397	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	26,000	115,77	3 010,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310011					
1398	M	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, barva	ks	177,000	104,20	18 442,81	
VV			50+127	177,000				
1399	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	177,000	75,25	13 319,81	
1400	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	177,000	114,62	20 287,09	
1401	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	177,000	115,77	20 492,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310011					
1402	M	A023559-A88345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 bez blokace a aretace, barva bílá	ks	112,000	179,45	20 098,38	
VV			"žaluzie"112	112,000				
1403	M	A021713-0-0163	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, barva alpská bílá	ks	112,000	160,93	18 023,70	
1404	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	112,000	114,62	12 837,03	
1405	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	112,000	115,77	12 966,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310221					
1406	M	A023558A-06940 Br	Spínač jednopólový, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44	ks	3,000	145,88	437,63	
VV			1+2	3,000				
1407	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	115,77	347,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310251					
1408	M	A023558A-06940 B	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44	ks	2,000	156,29	312,59	
VV			2	2,000				
1409	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	115,77	231,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310263					
1410	M	A023553-01929 B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na povrch, barva bílá	ks	28,000	86,83	2 431,26	
VV			28	28,000				
1411	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	28,000	115,77	3 241,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310031					
1412	M	A023553-06929 B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, na povrch, barva bílá	ks	6,000	92,62	555,72	
VV			6	6,000				
1413	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	115,77	694,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310042					
1414	M	A023553-07929 B	Přepínač křížový, řazení 7, IP44, na povrch, barva bílá	ks	3,000	115,77	347,32	
VV			3	3,000				
1415	K	741310269	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	115,77	347,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310269					
1416	M	LS	Loketní spínač, ovladač el. dveří, 90x125mm	ks	51,000	3 993,05	203 645,41	
VV			49+2	51,000				
1417	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	51,000	347,32	17 713,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310011					
1418	M	A023536N-C03252 11R	Spínač stiskací PRESSTO 3x25A, se signalizační doutnavkou, zapuštěný, barva bílá/bílá (včetně krabice pod omítku s možností instalace do SDK)	ks	19,000	647,18	12 296,36	
VV			19	19,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	19,000	173,66	3 299,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310413					
142	M	A022CMA142402 R1000	Spínač trojpólový OTP, 3x16A, 16A/400V AC-22, IP65	ks	11,000	694,64	7 641,09	
VV			11		11,000			
1421	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	11,000	231,55	2 547,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310411					
1422	M	A022CMA142403 R1000	Spínač trojpólový OTP, 3x25A, 25A/400V AC-22, IP65	ks	5,000	1 036,18	5 180,89	
VV			5		5,000			
1423	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	5,000	231,55	1 157,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310412					
1424	M	A022CMA142408 R1000	Spínač trojpólový OTP, 3x40A, 40A/400V AC-22, IP65	ks	3,000	1 296,67	3 890,01	
VV			1+2		3,000			
1425	M	A022CMA144580 R1000	Spínač trojpólový OTP, 3x63A, 63A/400V AC-22, IP65	ks	4,000	1 808,39	7 233,56	
VV			4		4,000			
1426	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	7,000	231,55	1 620,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310413					
1427	M	A022CMA144599 R1000	Spínač trojpólový OTP, 3x100A, 100A/400V AC-22, IP65	ks	2,000	2 500,72	5 001,44	
VV			2		2,000			
1428	K	741310414	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 160 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	231,55	463,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310414					
1429	M	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	147,000	138,93	20 422,54	
VV			"Zás. úklid"26+121		147,000			
1430	M	A025519B-A02357 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva alpská bílá	ks	692,000	127,35	88 127,21	
VV			"Zás MDO"552+140		692,000			
1431	M	A025519B-A02357 Z	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená	ks	396,000	156,29	61 892,81	
VV			"Zás DO"275+121		396,000			
1432	M	A025589B-A02357 Y	Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva žlutá	ks	128,000	596,24	76 318,26	
VV			"Zás ZIS-DO"128		128,000			
1433	M	A025589B-A02357 P	Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva oranžová	ks	85,000	596,24	50 680,09	
VV			"Zás ZIS-VDO"85		85,000			
1434	M	A022495-0-0059	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, barva alpská bílá	ks	117,000	561,50	65 695,99	
VV			"Zas UZ"26+91		117,000			
1435	M	A021754-0-2155R	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby)	ks	1 565,000	114,62	179 374,53	
VV			1565		1 565,000			
1436	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1 565,000	138,93	217 423,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001					
1437	M	A013903N-C03540 B	3903N-C03540 B, Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, pro průběžnou montáž, IP20, pro design: Variant+	ks	36,000	113,46	4 084,51	
VV			8+20+8		36,000			
1438	M	A025525N-C02357 B	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva bílá (RAL 9010)	ks	8,000	75,25	602,03	
VV			8		8,000			
1439	M	A025525N-C02357 R1	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva karmínová (RAL 3003)	ks	20,000	81,04	1 620,84	
VV			20		20,000			
1440	M	A025580N-C03357 P	Zásuvka 45x45 s ochr. kontakty, s clonkami, se signalizací provoz. stavu, barva oranžová (RAL 2004)	ks	8,000	596,24	4 769,89	
VV			8		8,000			
1441	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	36,000	138,93	5 001,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082					
1442	M	A012CMA178698 R1000	RTG-zásuvka, chráněná zapuštěná s víčkem, 3p., 16 A, IP 44, 6 h	ks	5,000	346,16	1 730,82	
VV			"RTG"5		5,000			
1443	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	138,93	694,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001					
1444	M	A025518A-2999 B	Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s dráčky, IP44, barva bílá	ks	10,000	136,61	1 366,13	
VV			"Zás"9+1		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1445	K	741313033 R	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů, IP44	kus	10,000	138,93	1 389,29	
1446	M	A025518-2929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, nástěnná montáž	ks	4,000	86,83	347,32	
	VV		"Zás"4		4,000			
1447	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	138,93	555,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082					
1448	M	A026800-0-2519	"IR1" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40, specifikace - viz Technické podmínky	ks	66,000	4 069,46	268 584,23	
	VV		66		66,000			
1449	M	F04IS2360	"IR2" Snímač pohybu stropní, vestavný do podhledu, IP54, specifikace - viz Technické podmínky	ks	13,000	1 684,51	21 898,66	
	VV		13		13,000			
1450	M	F04IS360-3	"IR3" Snímač pohybu stropní, přísazený, IP54, specifikace - viz Technické podmínky	ks	4,000	1 657,88	6 631,54	
	VV		4		4,000			
1451	M	ZU22154682	"DA1 - DALI čidlo stropní - snímání denního osvětlení, vestavné do SDK, IP30, pro system, DALI, specifikace - viz Technické podmínky	ks	1,000	4 871,77	4 871,77	
	VV		1		1,000			
1452	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	84,000	208,39	17 505,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311003					
1453	M	H037709737	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 2xzás.230V/16A, 1xzás.400V/16A. Jištěno proud. chr.a jističi.	ks	12,000	6 506,50	78 078,02	
	VV		12		12,000			
1454	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	kus	12,000	578,87	6 946,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210121					
1455	M	35711715	skříň přípojková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NVP1P)	kus	1,000	2 431,26	2 431,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		"08.RD-100 sklad odpadů" 1		1,000			
1456	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	kus	1,000	1 041,97	1 041,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210121					
1457	M	O0140481	PNA000 25A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	3,000	92,62	277,86	
	VV		1*3		3,000			
1458	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	57,89	173,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
	D	ULM	Úložný materiál				3 016 058,51	
1459	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	1 200,000	19,45	23 340,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Zás" 600		600,000			
	VV		"OSV" 400		400,000			
	VV		"P"200		200,000			
1460	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	600,000	33,34	20 005,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		"ZAS" 300		300,000			
	VV		"OSV"200		200,000			
	VV		"P"100		100,000			
1461	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	680,000	53,43	36 332,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Zás"3*12		36,000			
	VV		"Technolog-VZT"154+178+245		577,000			
	VV		"P+P"67		67,000			
1462	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	2 480,000	63,68	157 915,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511					
1463	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	900,000	14,60	13 139,22	CS ÚRS 2023 01
	VV		"OSV-obklad"2*38		76,000			
	VV		"Zás-obklad"3*152		456,000			
	VV		"Technolog"10+52+78		140,000			
	VV		"P+P"228		228,000			
1464	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	900,000	69,46	62 517,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110061					
1465	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	5 500,000	14,60	80 295,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		"OSV-SDK"2*402		804,000			
	VV		"Zás-SDK"3*1152		3 456,000			
	VV		"Technolog"2*(52+112+13+12+25)		428,000			
	VV		"P+P"812		812,000			
1466	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	5 500,000	69,46	382 054,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110051					
1467	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	150,000	16,71	2 505,93	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OSV" 30		30,000			
	VV		"ZS" 50		50,000			
	VV		"TECH" 50		50,000			
	VV		"P" 20		20,000			
1466	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	150,000	69,46	10 419,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110062					
1469	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	140,000	33,46	4 684,22	CS ÚRS 2023 01
	VV		48+59+21		128,000			
	VV		"P" 12		12,000			
1470	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	140,000	69,46	9 725,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110063					
1471	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	80,000	52,10	4 167,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		8*10		80,000			
1472	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	80,000	69,46	5 557,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110303					
1473	M	K11KPL 64- 45/LD_NA	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN, DVOUVSTRÍK (SE VZDUCHOTĚSNÝMI MEMBRÁNOVÝMI PRŮCHODKAMI)	ks	2 080,000	30,10	62 610,61	
	VV		"OSV" 448		448,000			
	VV		"Zás"1292		1 292,000			
	VV		"Uzem"89		89,000			
	VV		"Loket"52		52,000			
	VV		"Technolog"15		15,000			
	VV		"P" 184		184,000			
1474	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	2 080,000	75,25	156 526,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112002					
1475	M	K11kk02173	KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ	ks	12,000	109,99	1 319,82	
	VV		"OSV"12		12,000			
1476	M	K11KO 110/L_NA	KO 110/L_NA KRABICE ODBOČNÁ - SÁDR., OKROVÁ	ks	110,000	169,03	18 593,31	
	VV		"Pospoj-AP"110		110,000			
1477	M	K11kk02175	"KX" KO 125 E/EQ02, KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	65,000	295,22	19 189,55	
	VV		"KX"23+42		65,000			
1478	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	187,000	104,20	19 484,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112003					
1479	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	460,000	10,42	4 793,05	
	VV		"OSV"82		82,000			
	VV		"Zás"295		295,000			
	VV		"Uzem"25		25,000			
	VV		"Technolog"10		10,000			
	VV		"p"48		48,000			
1480	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	460,000	69,46	31 953,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001					
1481	M	K11kk00795	KRABICE PANCĚŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)	ks	2 050,000	40,52	83 067,88	
	VV		"OSV"385+652		1 037,000			
	VV		"Zás"526		526,000			
	VV		"Technolog"234+59		293,000			
	VV		"P"194		194,000			
1482	M	K11kk00804	KRABICE PANCĚŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (116+x116x50mm)	ks	310,000	63,68	19 739,48	
	VV		"OSV"185+39		224,000			
	VV		"TECH" 50		50,000			
	VV		"P"36		36,000			
1483	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	2 360,000	92,62	218 581,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112201					
1484	M	K11kk00820	KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev)	ks	530,000	592,76	314 164,48	
	VV		"NO"228+60+47		335,000			
	VV		"PK"77+35		112,000			
	VV		"PV"7		7,000			
	VV		"Dveře"28		28,000			
	VV		"P"48		48,000			
1485	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	530,000	104,20	55 224,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112022					
1486	M	SKD1	Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy	ks	7 100,000	65,99	468 537,60	
	VV		"OSV"2900		2 900,000			
	VV		"Zás+Tech"3600		3 600,000			
	VV		"P"600		600,000			
1487	M	K11kk00511P	PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14+17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy	ks	2 080,000	52,10	108 364,52	
	VV		"NO+PBZ"6528*0,25+258		1 890,000			
	VV		"P"190		190,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	9 180,000	20,84	191 305,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910611								
148	M	uzem_ss_m8	Samořezný šroub M6	ks	590,000	3,47	2 049,20	
	VV		(99+60+24+85)*2		536,000			
	VV		"P"54		54,000			
149	M	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	590,000	0,58	341,53	
149	M	E01I132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	590,000	23,15	13 661,34	
149	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	590,000	46,31	27 322,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021								
149	M	E01I131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	670,000	20,84	13 962,35	
	VV		2+12+20+135+292+64+76		601,000			
	VV		"P"69		69,000			
149	M	E01I142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	670,000	17,37	11 635,29	
149	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	670,000	92,62	62 054,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021								
149	M	G0120020877	670/2 KU, Cu proudová svorka	KS	1 090,000	70,62	76 978,17	
	VV		721+85+98		904,000			
	VV		"P"186		186,000			
149	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1 090,000	69,46	75 716,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021								
149	M	K1323726	SP 1, N, provedení Nerez V2A	ks	41,000	35,89	1 471,49	
	VV		"5np"16+25		41,000			
149	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	41,000	69,46	2 848,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021								
150	M	K1323696	PV 32 vysoká, N, provedení Nerez V2A	ks	77,000	93,78	7 220,83	
	VV		"VZT"77		77,000			
150	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	322,000	92,62	29 823,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022								
150	M	MC-KAFLEX	Systémová vzduchotěsná manžeta pro 1 kabel D4,8-12mm, včetně pomocného materiálu (Pro vzduchotěsný průchodkabelu přes SDK stěnu)	ks	90,000	105,35	9 481,90	
	VV		"5NP" 80		80,000			
	VV		"RP" 10		10,000			
150	M	MC-ROFLEX20	Systémová vzduchotěsná trubní manžeta pro trubky D15-30mm, včetně pomocného materiálu (Pro vzduchotěsný průchod instalační trubky přes SDK stěnu)	ks	366,000	138,93	50 847,97	
	VV		"1NP" 2*16		32,000			
	VV		"2NP" 2*37		74,000			
	VV		"3NP" 2*30		60,000			
	VV		"4NP" 2*27		54,000			
	VV		"5NP" 2*33		66,000			
	VV		"6NP" 2*10		20,000			
	VV		"RP" 60		60,000			
150	K	741921001	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 80 trubka nebo kabel d 32	kus	456,000	40,52	18 477,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741921001								
150	M	VE20	Vzduchotěsná kabelová vývodka na elektroinstalační trubku D20	ks	250,000	63,68	15 918,93	
	VV		"Nápojení venkovních žaluzií"					
	VV		"1NP" 2x11					
	VV		"2NP" 2*32		64,000			
	VV		"3NP" 2*30		60,000			
	VV		"4NP" 2*37		74,000			
	VV		"5NP" 2*14		28,000			
	VV		"6NP" 2x1					
	VV		"RP" 24		24,000			
150	K	741132303	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 20 mm jednoduchý nástavec	kus	250,000	40,52	10 130,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132303								
D VK		Vodiče a kabely					15 259 245,82	
150	M	K03lam00175	1-CHA-R 2,5	m	21 828,000	17,48	381 594,53	
	VV		651*28		18 228,000			
	VV		"P+P" 3600		3 600,000			
150	M	K03lam00177	1-CHA-R 6	m	22 450,000	38,21	857 712,09	
	VV		3201+3060+475+475+180+125+198+1782+140+1675+300+3		18 750,000			
	VV		920+2412+455+352		3 700,000			
	VV		"P+P" 3700					
150	M	K03lam00178	1-CHA-R 10	m	8 266,000	53,26	440 214,64	
	VV		365+1575+2450+2125+351		6 866,000			
	VV		"P+P" 1400		1 400,000			
151	M	K03lam00179	1-CHA-R 16	m	4 108,000	78,73	323 407,88	
	VV		2520+35+575+298		3 428,000			
	VV		"P+P" 680		680,000			
151	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	56 652,000	20,84	1 180 589,73	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120201					
1512	M	K03lam00180	1-CHA-R 25	m	4 891,000	108,83	532 275,85	
	VV		1540+32+33+28+35+152+241+1625+395		4 081,000			
	VV		"P+P" 810		810,000			
1513	M	K03lam00181	1-CHA-R 35	m	962,000	147,03	141 445,79	
	VV		52+75+102+125+165+158+125		802,000			
	VV		"P+P" 160		160,000			
1514	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	5 853,000	28,94	169 406,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120203					
1515	M	K03lam00182	1-CHA-R 50	m	252,000	206,08	51 931,61	
	VV		10+55+68+49+25		207,000			
	VV		"P+P" 45		45,000			
1516	M	K03lam00183	1-CHA-R 70	m	92,000	276,70	25 456,40	
	VV		55+7+15		77,000			
	VV		"P+P" 15		15,000			
1517	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	344,000	46,31	15 930,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120305					
1518	M	K05d0538	1-CHBU 1x70	m	168,000	306,80	51 542,61	
	VV		"RHM-RTN" 1*4*20		80,000			
	VV		"RHD-RTN" 1*18		18,000			
	VV		"Nap UPS" 1*3*14		42,000			
	VV		"P+P" 28		28,000			
1519	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	168,000	57,89	9 725,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120305					
1520	M	K05d0540	1-CHBU 1x120	m	385,000	510,56	196 566,98	
	VV		"RHM-RTN" 1*4*20		80,000			
	VV		"RHD-RTN" 1*4*18		72,000			
	VV		"nap UPS" 3*4*14		168,000			
	VV		"P+P" 65		65,000			
1521	K	741120307	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	385,000	92,62	35 658,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120307					
1522	M	K0111182074	1-AYKY 3x240+120 SM	m	28,000	372,79	10 438,19	
	VV		"RHM-RHD" 2*14		28,000			
1523	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	28,000	150,51	4 214,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123318					
1524	M	K0111110072	CYKY(J) 3 x 4	m	959,000	35,89	34 418,47	
	VV		"Hl.trasy"(23+21+24+22+23+25+11+12+13+15+14+16+19+19+18+17)+29		321,000			
	VV		"Technolog"25+26+18+19+22+15+17+18+16+20+26+52+28		302,000			
	VV		"P+P"170+166		336,000			
1525	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	959,000	34,73	33 308,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611					
1526	M	K0111187000J	CYKY-J 4x10	m	489,000	107,67	52 650,57	
	VV		"Hl.trasy" (11+11+12+12+13+13+14+14+13+13+12+12+13+13+14+14+12+12+11+11+12+12+14+14+15+15+16+16)+37		401,000			
	VV		"P+P" 45+43		88,000			
1527	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	489,000	46,31	22 645,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122623					
1528	M	K0111110083J	CYKY-J 5 x 4	m	608,000	56,85	34 561,80	
	VV		"Zás 1PP"14+"Zás 1NP"48+"Zás 4NP"125+"Zás 5NP"58+"Zás 6NP"45		290,000			
	VV		"Technolog"18+26+31+58+68		201,000			
	VV		"P+P"55+62		117,000			
1529	M	K0111110084J	CYKY-J 5 x 6	m	830,000	84,52	70 147,50	
	VV		"Hl.trasy" (23+21+24+22+23+25+11+12+13+15+14+16+19+19+17)+28		302,000			
	VV		"Technolog"24+24+24+24+24+28+32+25+18*5+16*5		375,000			
	VV		"P+P" 75+78		153,000			
1530	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 438,000	46,31	66 593,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122642					
1531	M	K0111187002J	CYKY-J 5x10 RE	m	198,000	135,46	26 820,22	
	VV		"Hl.trasy" (18)+2		20,000			
	VV		"Technolog"29+29+30+30+22		140,000			
	VV		"P+P"18+20		38,000			
1532	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	198,000	52,10	10 315,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122643					
1533	M	K0111187003J	CYKY-J 5x16 RE	m	61,000	218,81	13 347,59	
	VV		"Technolog"24+27		51,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P+P"6+4		10,000			
1534	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	61,000	52,10	3 178,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644					
1535	M	K01DG200004003BJ	1-CXKH-R(J) 3X4 RE B2s1d0 M	m	941,000	57,89	54 471,69	
	VV		"Hl.trasy" (16+52+98+64+73+80+49+28+56+81+72)+67		736,000			
	VV		"Technolog"45		45,000			
	VV		"P+P"78+82		160,000			
1536	M	K01DG200006003BJ	1-CXKH-R(J) 3X6 RE B2s1d0 M	m	474,000	81,04	38 413,83	
	VV		"Hl.trasy" (10+52+86+57+79+67)+36		387,000			
	VV		"P+P"45+42		87,000			
1537	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 415,000	34,73	49 146,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611					
1538	M	K0116073021J	1-CXKH-R(J) 4X10 RE B2s1d0 M	m	1 451,000	163,24	236 863,30	
	VV		"Hl.trasy"		1 183,000			
	VV		(89+88+87+54+55+55+84+83+64+65+66+96+95+94)+108					
	VV		"P+P"135+133		268,000			
1539	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 451,000	46,31	67 195,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122623					
1540	M	K01DG200004005BJ	1-CXKH-R(J) 5X4 RE B2s1d0 M	m	1 095,000	85,67	93 811,72	
	VV		"Hl.trasy" (47+94+60+69+76+45+28+56+81)+56		612,000			
	VV		"Zás 2NP"95		95,000			
	VV		"Technolog"198		198,000			
	VV		"P+P"98+92		190,000			
1541	M	K01DG200006005BJ	1-CXKH-R(J) 5X6 RE B2s1d0 M	m	516,000	121,56	62 726,38	
	VV		"Hl.trasy" (14+70+72+52+58+59+67)+40		432,000			
	VV		"P+P"45+39		84,000			
1542	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 611,000	46,31	74 604,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122642					
1543	M	K0116073009J	1-CXKH-R(J) 5X10 RE B2s1d0 M	m	468,000	195,66	91 568,02	
	VV		"Hl.trasy" (18+47+108+115+65)+36		389,000			
	VV		"P+P"42+37		79,000			
1544	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	468,000	52,10	24 382,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122643					
1545	M	K0116073010J	1-CXKH-R(J) 5X16 RE B2s1d0 M	m	196,000	306,80	60 133,04	
	VV		"Hl.trasy" (45+49+53)+15		162,000			
	VV		"P+P"16+18		34,000			
1546	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	196,000	52,10	10 211,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644					
1547	M	K0116073028J	1-CXKH-R(J) 5X25 RMV B2s1d0 M	m	214,000	490,88	105 048,75	
	VV		"Hl.trasy" (45+49+67)+17		178,000			
	VV		"P+P"19+17		36,000			
1548	K	741122624r525	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	214,000	57,89	12 387,82	
1549	M	K0116073029J	1-CXKH-R(J) 5X35 RMV B2s1d0 M	m	326,000	696,96	227 208,90	
	VV		"Hl.trasy" (66+54+62+58)+25		265,000			
	VV		"P+P"28+33		61,000			
1550	K	741122625r535	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	326,000	63,68	20 758,29	
1551	M	K0116073003J	1-CXKH-R(J) 5x50 SM B2s1d0 M	m	921,000	973,66	896 740,68	
	VV		"Hl.trasy" (79+83+45+48+73+75+60+63+86+89)+71		772,000			
	VV		"P+P"77+72		149,000			
1552	M	K0116073004J	1-CXKH-R(J) 5x70 SM B2s1d0 M	m	151,000	1 304,77	197 020,81	
	VV		"Hl.trasy" (62+50)+12		124,000			
	VV		"P+P"15+12		27,000			
1553	M	K0116073005J	1-CXKH-R(J) 5x95 SM B2s1d0 M	m	379,000	1 858,17	704 247,79	
	VV		"Hl.trasy" (59+109+62+60)+29		319,000			
	VV		"P+P"32+28		60,000			
1554	K	741122632r550	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 451,000	92,62	134 390,52	
1555	M	K0111110089-O	CYKY-O 2 x 1,5	m	252,000	10,42	2 625,76	
	VV		"OSV" (105+64+40+10)		219,000			
	VV		"P+P" 15+18		33,000			
1556	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	252,000	34,73	8 752,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201					
1557	M	K0111110068-O	CYKY-O 3 x 1,5	m	289,000	13,89	4 015,04	
	VV		"OSV" 105+60+70+10		245,000			
	VV		"P+P" 24+20		44,000			
1558	M	K0111110068-J	CYKY-J 3 x 1,5	m	2 067,000	13,89	28 716,60	
	VV		"OSV" (523+180+106+66)		875,000			
	VV		"Technolog" (15+52+22+23+18+48+42+17+18+27+28+22+23+46+153+208+55)		817,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"P+P"170+205		375,000			
155	M	K01111110070	CYKY-J 3 x 2,5	m	4 045,000	22,00	88 978,15	
		VV	"Zás 1NP"852+65+"Zás 2NP"45+"Zás 4NP"63+"Zás 6NP"63		1 088,000			
		VV	"Technolog"25+21+25+27+21+42+22+17*4+13*5+70+29+29+28+31+31+16*5+109		723,000			
		VV	Mezisoučet		1 811,000			
		VV	"P+P"195+228		423,000			
156	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	6 401,000	34,73	222 320,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211						
1561	M	K01111110082-J	CYKY-J 5 x 2,5	m	90,000	37,05	3 334,29	
		VV	"Technolog"59+15		74,000			
		VV	"P+P"6+10		16,000			
1562	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	90,000	34,73	3 125,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231						
1563	M	K01DG200001502B-O	1-CXKH-R(O) 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	8 477,000	22,00	186 469,17	
		VV	"08.RMDU-0.11-DALI"101+50+52+55+60+67+72+86+77+75+95+81+102+152+105+106+71+75+75+74+132+66+92+185+221		2 327,000			
		VV	"08.RMDU-5.11-DALI"55+42+57+142+88+89+42+92+77+78+65+96+58		981,000			
		VV	"Lokal-DALI"552		552,000			
		VV	"1PP"101+"1NP"265+"2NP"592+"3NP"895+"4NP"650+"5NP"652+"6NP"27		3 182,000			
		VV	"P+P" 705+730		1 435,000			
1564	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	8 477,000	34,73	294 425,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201						
1565	M	K01DG200001503B-O	1-CXKH-R(O) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	1 325,000	26,63	35 282,14	
		VV	"1PP"0+"1NP"178+"2NP"292+"3NP"195+"4NP"250+"5NP"98+"6NP"59		1 072,000			
		VV	"P+P"108+145		253,000			
1566	M	K01DG200001503B-J	1-CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	19 376,000	26,63	515 944,76	
		VV	"08.RMDU-0.11"131		131,000			
		VV	"08.RMD-1.11"614+"08.RMD-1.12"523+"08.RMDU-0.11"291		1 428,000			
		VV	"08.RMD-2.11"650+"08.RMD-2.12"1360+"08.RMD-5.14"79+"08.RMDU-0.11"137		2 226,000			
		VV	"08.RMD-3.11"477+"08.RMD-3.12"1402+"08.RMD-5.14"85+"08.RMDU-0.11"161		2 125,000			
		VV	"08.RMD-4.11"1743+"08.RMD-4.12"180+"08.RMD-5.14"85+"08.RMDU-0.11"160		2 168,000			
		VV	"08.RMD-5.12"770+"08.RMD-5.13"106+"08.RMD-5.14"82+"08.RMDU-0.11"143+"08.RMDU-5.11"938		2 039,000			
		VV	"08.RD-6.11"66+"08.RMDU-0.11"52		118,000			
		VV	"Loket"252		252,000			
		VV	"Technolog"5415+95		5 510,000			
		VV	"P+P"1790+1589		3 379,000			
1567	M	K01DG200002503B-J	1-CXKH-R(J) 3x2,5 RE B2s1d0 M	m	30 750,000	37,05	1 139 216,71	
		VV	"Zás 1PP"13+"Zás 1NP"1385+"Zás 2NP"1839+2046+572+366+438+95+"Zás 3NP"161+162+739+4268+348+327+514+"Zás 4NP"144+152+4529+730+531		19 359,000			
		VV	"Zás 5NP"550+22+817+1111+387+297+372+536+446+433		4 971,000			
		VV	"Technolog"1120		1 120,000			
		VV	"P+P"2590+2710		5 300,000			
1568	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	51 451,000	34,73	1 787 007,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211						
1569	M	K01DG200001505B-J	1-CXKH-R(J) 5x1,5 RE B2s1d0 M	m	8 788,000	38,21	335 749,39	
		VV	"08.RMDU-0.11-DALI"27*6+32*3+37*3+42*3+47*3+68+69+92		865,000			
		VV	"08.RMD-1.11"240+"08.RMD-1.12"76+"08.RMDU-0.11"230+32		578,000			
		VV	"08.RMD-2.11"207+"08.RMD-2.12"384+"08.RMD-5.14"34+"08.RMDU-0.11"80+154		859,000			
		VV	"08.RMD-3.11"166+"08.RMD-3.12"186+"08.RMD-5.14"48+"08.RMDU-0.11"105+15		520,000			
		VV	"08.RMD-4.11"338+"08.RMD-5.14"48+"08.RMDU-0.11"103+98		587,000			
		VV	"08.RMD-5.12"190+"08.RMD-5.14"25+"08.RMDU-0.11"89+"08.RMDU-5.11"426+122		852,000			
		VV	"08.RMDU-0.11"18+15		33,000			
		VV	"Technolog-žaluzie"2881		2 881,000			
		VV	"P+P"792+821		1 613,000			
1570	M	K01DG200002505B-J	1-CXKH-R(J) 5x2,5 RE B2s1d0 M	m	122,000	56,73	6 920,97	
		VV	"Technolog"98		98,000			
		VV	"P+P"9+15		24,000			
1571	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	8 910,000	34,73	309 464,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1572	M	K01DG240001502B	1-CXKH-V P90-R 2x1,5 RE B2s1d0 M	m	893,000	26,63	23 778,83	
	VV		"NO-rozv" (18+45+53+40+60+47+45+65+22+25+25+18+68+15+65+32+77)		720,000			
	VV		"P+P" 78+95		173,000			
1573	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	893,000	34,73	31 015,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122601					
1574	M	K01DG240001503O	1-CXKH-V(O) P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	109,000	32,42	3 533,42	
	VV		"TS-RFVE"82		82,000			
	VV		"P+P"12+15		27,000			
1575	M	K01DG240001503B	1-CXKH-V(J) P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	11 866,000	32,42	384 656,98	
	VV		"EPS atd."78+78+78+59+35		328,000			
	VV		"dvěre"21+55+95+55+97+88+45+65+77+78+38+98+95+38		945,000			
	VV		"Klapky"30+295+15+86+66+68+78+109+48+135+59+98+27		1 114,000			
	VV		"Klapky"159+39+98+105+89+87+81+102+125+65+78+55+89+42+38+48+59+78		1 437,000			
	VV		"NO-podlazi"4*25+4*10+5*30+7*10+5*35+7*10+4*35+7*10+8*10+2*35		965,000			
	VV		"08.R.NO-1"106+690+1029+1059+134+114+81		3 213,000			
	VV		"08.R.NO-5"810+892		1 702,000			
	VV		"P+P"958+1204		2 162,000			
1576	M	K01DG240002503B	1-CXKH-V P90-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	296,000	43,99	13 022,27	
	VV		"EPS apod"75+75+79		229,000			
	VV		"P+P"29+38		67,000			
1577	M	K01DG240006003B	1-CXKH-V P90-R 3X6 RE B2s1d0 M	m	106,000	94,93	10 063,08	
	VV		"RNO5"85		85,000			
	VV		"P+P"21		21,000			
1578	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	12 377,000	34,73	429 880,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611					
1579	M	K0116075018	1-CXKH-V P90-R 4x10 RE B2s1d0 M	m	106,000	194,50	20 617,04	
	VV		"RNO5"85		85,000			
	VV		"P+P"9+12		21,000			
1580	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	106,000	46,31	4 908,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122623					
1581	M	K01DG240001505B	1-CXKH-V P90-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	544,000	49,78	27 081,87	
	VV		"CSTS" 52		52,000			
	VV		"PV" (132+69+95+95)		391,000			
	VV		"P+P"52+49		101,000			
1582	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	544,000	34,73	18 894,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122641					
1583	M	K01DG240006005B	1-CXKH-V P90-R 5X6 RE B2s1d0 M	m	47,000	144,72	6 801,73	
	VV		"PV"35		35,000			
	VV		"P+P"8+4		12,000			
1584	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	47,000	46,31	2 176,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122642					
1585	M	K0116075026	1-CXKH-V P90-R 5x10 RE B2s1d0 M	m	318,000	233,86	74 368,62	
	VV		"RNO1"14		14,000			
	VV		"Výtahy" (116+63+58)		237,000			
	VV		"P+P"32+35		67,000			
1586	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	318,000	52,10	16 567,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122643					
1587	M	K0116075028	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 5x25 RMV B2s1d0 M	m	106,000	580,03	61 482,97	
	VV		"PBZ5"85		85,000			
	VV		"P+P"9+12		21,000			
1588	K	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	106,000	63,68	6 749,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122645					
1589	M	K01DG247x15	1-CXKH-V P90-R 7X1,5 RE B2s1d0 M	m	110,000	90,30	9 933,41	
	VV		"CSTS"45+45		90,000			
	VV		"P+P"12+8		20,000			
1590	K	741122647	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000	40,52	4 457,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122647					
1591	M	K01DG2412x15	1-CXKH-V P90-R 12X1,5 RE B2s1d0 M	m	106,000	140,09	14 849,18	
	VV		"PBZ"85		85,000			
	VV		"P+P"9+12		21,000			
1592	K	741122651	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	106,000	40,52	4 295,22	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122651					
1593	M	K0116075022	1-CXKH-V P90-R 4x70 SM B2s1d0 M	m	35,000	1 250,36	43 762,59	
	VV		"Hl.trasy" (17+14)		31,000			
	VV		"P+P" 2+2		4,000			
1594	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	35,000	92,62	3 241,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122632					
1595	M	K01005H07315J 631FB	H07RN-F 3G1,5	m	166,000	27,79	4 612,44	
	VV		"Technolog"135		135,000			
	VV		"P+P"15+16		31,000			
1596	M	K01005H07325J 633FB	H07RN-F 3G2,5	m	143,000	39,36	5 628,93	
	VV		"Technolog"22+19*5		117,000			
	VV		"P+P"13+13		26,000			
1597	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	309,000	34,73	10 732,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
1598	M	K01005H07525J 637FB	H07RN-F 5G2,5	m	48,000	63,68	3 056,44	
	VV		"Technolog"35+5		40,000			
	VV		"P+P"4+4		8,000			
1599	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	48,000	34,73	1 667,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231					
1600	M	K01005H07540J 639BB	H07RN-F 5 G 4	m	58,000	94,93	5 506,21	
	VV		"Technolog"45		45,000			
	VV		"P+P"6+7		13,000			
1601	M	K01H0074	H07RN-F 5 G 6	m	32,000	133,14	4 260,49	
	VV		"Technolog"25		25,000			
	VV		"P+P"3+4		7,000			
1602	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	90,000	46,31	4 167,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122232					
1603	M	K01H0075	H07RN-F 5 G 10	m	44,000	222,29	9 780,59	
	VV		"Technolog"35		35,000			
	VV		"P+P"4+5		9,000			
1604	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	44,000	52,10	2 292,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122233					
1605	M	K01H0076	H07RN-F 5 G 16	m	32,000	334,59	10 706,78	
	VV		"Technolog"25		25,000			
	VV		"P+P"3+4		7,000			
1606	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	32,000	52,10	1 667,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644					
1607	M	K03lam00352	JXFE-V [2x2x0,8]	m	112,000	28,94	3 241,67	
	VV		"RNO5"85		85,000			
	VV		"P+P"12+15		27,000			
1608	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	112,000	28,94	3 241,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124701					
1609	M	K01DP42000150 2F	H05VV-F 2 x 1,50 HAR	m	20,000	15,05	301,01	
	VV		"BB" 4*5		20,000			
1610	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	28,94	578,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201					
1611	M	K03lam00303	1-CHFE-R 5x1,00	m	948,000	38,21	36 218,76	
	VV		"BMS"785		785,000			
	VV		"P+P"78+85		163,000			
1612	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	948,000	28,94	27 438,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231					
1613	M	K03lam00365	J-H(St)H 2x2x0,80	m	5 598,000	27,79	155 544,76	
	VV		"BMS"880+"žaluzie"2916+"MOP"891		4 687,000			
	VV		"P+P"425+486		911,000			
1614	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	5 598,000	28,94	162 025,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124701					
1615	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	35 002,000	13,89	486 278,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
	VV		"Technologicke"(49)*2*2+(107+58+40+57+35+15)*3*2+(125+8)*5*2+20		3 418,000			
	VV		"BMS"(16+56)*4*2+(12+62)*4*2		1 168,000			
	VV		"NO"228+60+47+"PK"77+35+"PV"7+"Dveře"28		482,000			
	VV		"Spinace"375*2*2+95*3*2+10*4*2+42*5*2		2 570,000			
	VV		"SVITIDLA"(401+26+199+74+82)*3*2+"DALI-sv"(264)*2*2		5 748,000			
	VV		"Ost. svetelne"10*15*2+10*5*2+38		438,000			
	VV		"NO"(228+60+47)*3*2*2		4 020,000			
	VV		"PBZ"(("PK"77+35+"Dveře"28)*3*2*2+("PV"6)*5*2*2+ost.PBZ"(6+3)*3*2*5*2+7*2*2+12*2*4*2		1 924,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Hl.trasy"6*3*2		36,000			
		VV	"pospoj"651*2		1 302,000			
		VV	"Zás"(295+1192+40)*3*2+"krab"526*3*3		13 896,000			
1616	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	606,000	20,84	12 628,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130003					
		VV	"Technologie"18*5*2+15*3*2		270,000			
		VV	"Hl.trasy"(11+10)*3*2+9*5*2		216,000			
		VV	"ZS"12*5*2		120,000			
1617	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 966,000	27,79	54 626,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004					
		VV	"Technologie"18*5*2		180,000			
		VV	"Hl.trasy"(15+7)*5*2+6*3*2		256,000			
		VV	"Pospoj"752*2		1 504,000			
		VV	"PBZ"5*2*2+3*2		26,000			
1618	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 002,000	34,73	34 801,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005					
		VV	"Hl.trasy"(1+5)*5*2+(28+14)*4*2		396,000			
		VV	"Technologie"8*5*2		80,000			
		VV	"Pospoj"235*2		470,000			
		VV	"PBZ"5*4*2+4*2*2		56,000			
1619	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	266,000	40,52	10 778,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
		VV	"Technologie"7*5*2		70,000			
		VV	"Hl.trasy"(3)*5*2		30,000			
		VV	"Pospoj"(63+15+5)*2		166,000			
1620	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	288,000	57,89	16 671,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130007					
		VV	"Hl.trasy"(3)*5*2		30,000			
		VV	"Pospoj"(65+35+9+15)*2		248,000			
		VV	"PBZ"5*2		10,000			
1621	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	118,000	69,46	8 196,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130008					
		VV	"Hl.trasy"(4)*5*2		40,000			
		VV	"Pospoj"(39)*2		78,000			
1622	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	112,000	81,04	9 076,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130011					
		VV	"Hl.trasy"(10)*5*2		100,000			
		VV	"Pospoj"(6)*2		12,000			
1623	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,000	115,77	3 704,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130012					
		VV	"RTN,UPS"3*2+2*2		10,000			
		VV	"Hl.trasy"(2)*5*2		20,000			
		VV	"Pospoj"(1)*2		2,000			
1624	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	138,93	5 557,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130013					
		VV	"Hl.trasy"(4)*5*2		40,000			
1625	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	49,000	208,39	10 211,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130014					
		VV	"RHM" 3*1		3,000			
		VV	"RHD" 2*1		2,000			
		VV	"RTN,UPS"3*2*4+2*2*4		40,000			
		VV	"RHM-RHD" 2*2*1		4,000			
1626	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	27,000	301,01	8 127,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017					
		VV	"RHM" 3*3		9,000			
		VV	"RHD" 2*3		6,000			
		VV	"RHM-RHD" 2*2*3		12,000			
	D	OSV	Svítlidla a světelné zdroje				5 112 946,42	
1627	M	A11s	Svítlidlo A11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	28,000	5 248,04	146 945,06	
		VV	28		28,000			
1628	M	A12s	Svítlidlo A12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	15,000	5 248,04	78 720,57	
		VV	15		15,000			
1629	M	A21s	Svítlidlo A21s, specifikace viz Technické podmínky	ks	34,000	5 569,89	189 376,25	
		VV	34		34,000			
1630	M	A22s	Svítlidlo A22s, specifikace viz Technické podmínky	ks	21,000	5 569,89	116 967,69	
		VV	21		21,000			
1631	M	A32s	Svítlidlo A32s, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	5 918,37	11 836,74	
		VV	2		2,000			
1632	M	B01	Svítlidlo B01, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	4 514,03	4 514,03	
		VV	1		1,000			
1633	M	B02	Svítlidlo B02, specifikace viz Technické podmínky	ks	70,000	4 514,03	315 982,13	
		VV	70		70,000			
1634	M	B02s	Svítlidlo B02s, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	5 248,04	15 744,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
1635	M	B11	Svítilno B11, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	4 767,58	19 070,30	
	VV		4		4,000			
1636	M	B11s	Svítilno B11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	16,000	5 569,89	89 118,24	
	VV		16		16,000			
1637	M	B12	Svítilno B12, specifikace viz Technické podmínky	ks	18,000	4 767,58	85 816,36	
	VV		18		18,000			
1638	M	B12s	Svítilno B12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	5 569,89	22 279,56	
	VV		4		4,000			
1639	M	B21	Svítilno B21, specifikace viz Technické podmínky	ks	7,000	5 228,36	36 598,49	
	VV		7		7,000			
1640	M	B22	Svítilno B22, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	5 228,36	15 685,07	
	VV		3		3,000			
1641	M	B22s	Svítilno B22s, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	5 918,37	11 836,74	
	VV		2		2,000			
1642	M	C12	Svítilno C12, specifikace viz Technické podmínky	ks	15,000	1 759,77	26 396,48	
	VV		15		15,000			
1643	M	C21	Svítilno C21, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	1 759,77	3 519,53	
	VV		2		2,000			
1644	M	C22	Svítilno C22, specifikace viz Technické podmínky	ks	12,000	1 759,77	21 117,19	
	VV		12		12,000			
1645	M	C32	Svítilno C32, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	2 101,30	6 303,90	
	VV		3		3,000			
1646	M	D11	Svítilno D11, specifikace viz Technické podmínky	ks	14,000	1 655,57	23 177,97	
	VV		14		14,000			
1647	M	D11s	Svítilno D11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	21,000	2 685,96	56 405,12	
	VV		21		21,000			
1648	M	D12	Svítilno D12, specifikace viz Technické podmínky	ks	27,000	1 655,57	44 700,36	
	VV		27		27,000			
1649	M	D21	Svítilno D21, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	1 655,57	3 311,14	
	VV		2		2,000			
1650	M	D22	Svítilno D22, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	1 655,57	6 622,28	
	VV		4		4,000			
1651	M	E01s	Svítilno E01s, specifikace viz Technické podmínky	ks	26,000	2 797,10	72 724,63	
	VV		26		26,000			
1652	M	E11	Svítilno E11, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	1 757,45	1 757,45	
	VV		1		1,000			
1653	M	E11s	Svítilno E11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	35,000	2 797,10	97 898,54	
	VV		35		35,000			
1654	M	E21	Svítilno E21, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	1 342,98	4 028,94	
	VV		3		3,000			
1655	M	F11s	Svítilno F11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	2 797,10	5 594,20	
	VV		2		2,000			
1656	M	F21s	Svítilno F21s, specifikace viz Technické podmínky	ks	6,000	3 029,81	18 178,84	
	VV		6		6,000			
1657	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	401,000	405,21	162 488,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112					
1658	M	H1s-1950	Svítilno H1s-1950, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	5 661,35	11 322,70	
	VV		2		2,000			
1659	M	H1s-3240	Svítilno H1s-3240, specifikace viz Technické podmínky	ks	16,000	8 353,10	133 649,57	
	VV		16		16,000			
1660	M	H1s-3700	Svítilno H1s-3700, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	10 020,24	10 020,24	
	VV		1		1,000			
1661	M	H1s-3850	Svítilno H1s-3850, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	10 413,88	20 827,75	
	VV		2		2,000			
1662	M	H1s-4575	Svítilno H1s-4575, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	12 526,75	25 053,51	
	VV		2		2,000			
1663	M	H2s-4400	Svítilno H2s-4400, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	12 225,74	12 225,74	
	VV		1		1,000			
1664	M	H2s-5100	Svítilno H2s-5100, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	13 814,16	27 628,32	
	VV		2		2,000			
1665	K	741372111R	Montáž svítidlo LED bytové vestavné liniové šířky do 10cm	m	106,190	405,21	43 029,16	
	VV		2*1,95+16*3,24+1*3,7+2*3,85+2*4,575+1*4,4+5*5,1		106,190			
1666	M	J1	Svítilno J1, specifikace viz Technické podmínky	ks	46,000	1 684,51	77 487,58	
	VV		46		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1667	M	J2	Svítilidlo J2, specifikace viz Technické podmínky	ks	95,000	1 684,51	160 028,69	
	VV		95		95,000			
1668	M	J3	Svítilidlo J3, specifikace viz Technické podmínky	ks	58,000	1 040,81	60 366,91	
	VV		58		58,000			
1669	K	741372111RD	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2	kus	199,000	405,21	80 636,63	
1670	M	K1	Svítilidlo K1, specifikace viz Technické podmínky	ks	10,000	1 296,67	12 966,69	
	VV		10		10,000			
1671	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	405,21	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372022					
1672	M	L1s-750	Svítilidlo L1s-750, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	3 299,56	3 299,56	
	VV		1		1,000			
1673	M	L1s-1040	Svítilidlo L1s-1040, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	3 665,41	10 996,22	
	VV		3		3,000			
1674	M	L1s-1050	Svítilidlo L1s-1050, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	3 797,39	3 797,39	
	VV		1		1,000			
1675	M	L1s-1190	Svítilidlo L1s-1190, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	4 115,77	4 115,77	
	VV		1		1,000			
1676	M	L1s-1350	Svítilidlo L1s-1350, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	4 410,99	4 410,99	
	VV		1		1,000			
1677	M	L1s-1650	Svítilidlo L1s-1650, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	4 735,16	9 470,32	
	VV		2		2,000			
1678	M	L1s-1660	Svítilidlo L1s-1660, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	4 879,88	14 639,63	
	VV		3		3,000			
1679	M	L1s-1780	Svítilidlo L1s-1780, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	5 227,20	5 227,20	
	VV		1		1,000			
1680	M	L1s-1785	Svítilidlo L1s-1785, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	5 307,08	10 614,17	
	VV		2		2,000			
1681	M	L1s-1800	Svítilidlo L1s-1800, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	5 440,22	5 440,22	
	VV		1		1,000			
1682	M	L1s-1820	Svítilidlo L1s-1820, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	5 516,63	11 033,27	
	VV		2		2,000			
1683	M	L1s-1930	Svítilidlo L1s-1930, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	5 661,35	22 645,41	
	VV		4		4,000			
1684	M	L1s-2470	Svítilidlo L1s-2470, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	7 548,47	7 548,47	
	VV		1		1,000			
1685	M	L1s-2600	Svítilidlo L1s-2600, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	7 987,25	15 974,50	
	VV		2		2,000			
1686	M	L1s-2900	Svítilidlo L1s-2900, specifikace viz Technické podmínky	ks	9,000	8 382,04	75 438,37	
	VV		9		9,000			
1687	M	L1s-3560	Svítilidlo L1s-3560, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	11 422,27	11 422,27	
	VV		1		1,000			
1688	M	L1s-3630	Svítilidlo L1s-3630, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	11 855,26	35 565,79	
	VV		3		3,000			
1689	M	L1s-3720	Svítilidlo L1s-3720, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	13 106,78	13 106,78	
	VV		1		1,000			
1690	M	L1s-3790	Svítilidlo L1s-3790, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	13 418,21	13 418,21	
	VV		1		1,000			
1691	M	L1s-4200	Svítilidlo L1s-4200, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	15 299,54	61 198,17	
	VV		4		4,000			
1692	M	L1s-4270	Svítilidlo L1s-4270, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	16 162,06	16 162,06	
	VV		1		1,000			
1693	M	L1s-6730	Svítilidlo L1s-6730, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	24 544,10	24 544,10	
	VV		1		1,000			
1694	M	L2s-1320	Svítilidlo L2s-1320, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	4 410,99	17 643,97	
	VV		4		4,000			
1695	M	L2s-1600	Svítilidlo L2s-1600, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	4 735,16	18 940,64	
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1696	M	L2s-2170	Svítlidlo L2s-2170, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	7 093,48	28 373,91	
	VV		4		4,000			
1697	M	L2s-2570	Svítlidlo L2s-2570, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	7 884,21	15 768,43	
	VV		2		2,000			
1698	M	L2s-3475	Svítlidlo L2s-3475, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	11 422,27	11 422,27	
	VV		1		1,000			
1699	M	L2s-3510	Svítlidlo L2s-3510, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	11 579,72	11 579,72	
	VV		1		1,000			
1700	M	L2s-5100	Svítlidlo L2s-5100, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	18 500,69	18 500,69	
	VV		1		1,000			
1701	M	L2s-5200	Svítlidlo L2s-5200, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	18 883,91	18 883,91	
	VV		1		1,000			
1702	K	741372062R	Montáž svítidlo LED bytové přisazené liniové šířky do 10cm	m	158,780	57,89	9 191,30	
	VV		"L1s"0,75+3*1,04+1,05+1,19+1,35+2*1,65+3*1,66+1,78+1,78 5+1,8+2*1,82+4*1,93		32,465			
	VV		2,47+2*2,6+9*2,9+3,56+3*3,63+3,72+3,79+4*4,2+4,27+6,73		83,530			
	VV		"L2s"4*1,32+4*1,6+4*2,17+2*2,57+3,475+3,51+5,1+5,2		42,785			
1703	M	M1	Svítlidlo M1, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	7 987,25	15 974,50	
	VV		2		2,000			
1704	M	M2	Svítlidlo M2, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	5 774,81	5 774,81	
	VV		1		1,000			
1705	K	741371011R	Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné na lankách 1 zdroj	kus	3,000	405,21	1 215,63	
1706	M	P1	Svítlidlo P1, specifikace viz Technické podmínky	ks	18,000	1 491,17	26 841,06	
	VV		18		18,000			
1707	M	P2	Svítlidlo P2, specifikace viz Technické podmínky	ks	44,000	1 730,82	76 156,17	
	VV		44		44,000			
1708	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	62,000	405,21	25 122,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371102						
1709	M	V1	Svítlidlo V1, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	7 770,75	7 770,75	
	VV		1		1,000			
1710	M	V1s	Svítlidlo V1s, specifikace viz Technické podmínky	ks	9,000	9 510,84	85 597,55	
	VV		9		9,000			
1711	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	10,000	405,21	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372063						
1712	M	Z1s	Svítlidlo Z1s, specifikace viz Technické podmínky	ks	10,000	37 599,94	375 999,40	
	VV		10		10,000			
1713	K	741372073	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	405,21	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372073						
1714	M	N11	Nouzové svítidlo N11, specifikace viz Technické podmínky	ks	7,000	2 945,29	20 617,04	
	VV		7		7,000			
1715	M	N120	Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické podmínky	ks	148,000	2 801,73	414 656,36	
	VV		148		148,000			
1716	M	N13	Nouzové svítidlo N13, specifikace viz Technické podmínky	ks	11,000	2 946,45	32 410,95	
	VV		11		11,000			
1717	M	N320	Nouzové svítidlo N32, specifikace viz Technické podmínky	ks	62,000	3 263,67	202 347,58	
	VV		62		62,000			
1718	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	228,000	405,21	92 387,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372101						
1719	M	N23	Nouzové svítidlo N23, specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	3 024,02	24 192,15	
	VV		8		8,000			
1720	M	N23b	Nouzové svítidlo N23b, specifikace viz Technické podmínky	ks	21,000	3 024,02	63 504,39	
	VV		21		21,000			
1721	M	N610	Nouzové svítidlo N61, specifikace viz Technické podmínky	ks	31,000	3 263,67	101 173,79	
	VV		31		31,000			
1722	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	60,000	405,21	24 312,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372061						
1723	M	N710	Nouzové svítidlo N71, specifikace viz Technické podmínky	ks	9,000	5 580,31	50 222,79	
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1724	M	N720	Nouzové svítidlo N72, specifikace viz Technické podmínky	ks	7,000	5 580,31	39 062,17	
	VV		7		7,000			
1725	M	N730	Nouzové svítidlo N73, specifikace viz Technické podmínky	ks	30,000	5 580,31	167 409,28	
	VV		30		30,000			
1726	M	N81	Nouzové svítidlo N81, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	9 053,53	18 107,06	
	VV		2		2,000			
1727	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	48,000	405,21	19 450,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372021					
1728	M	LP160-3K	LED pásek 384lm/m, 3000K 24V, 4,8W/m	m	170,000	445,73	75 774,12	
	VV		170		170,000			
1729	K	741372042	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů	m	170,000	405,21	68 885,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372042					
1730	M	ML-761054021	Rohový hliníkový profil pro LED pásy, 19x19 mm, mléčný difuzor vč. koncovek, roh. dílů a kotevniho materiálu	m	170,000	214,18	36 410,94	
1731	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	170,000	405,21	68 885,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511					
1732	M	NZ-LED60W	Napájecí zdroj pro LED pásy, 24VDC/60W, 2výstupy	ks	14,000	972,50	13 615,03	
	VV		14		14,000			
1733	M	NZ-LED100W	Napájecí zdroj pro LED pásy, 24VDC/100W, 2výstupy	ks	3,000	1 503,90	4 511,71	
	VV		3		3,000			
1734	M	NZ-LED150W	Napájecí zdroj pro LED pásy, 24VDC/150W, 2výstupy	ks	5,000	1 771,34	8 856,72	
	VV		5		5,000			
1735	M	NZ-LED200W	Napájecí zdroj pro LED pásy, 24VDC/200W, 2výstupy	ks	3,000	2 107,09	6 321,26	
	VV		3		3,000			
1736	K	741350032	Montáž transformátor jednofázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů	kus	17,000	405,21	6 888,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350032					
	D	ZEDP	Pomocné zednické práce				732 816,54	
1737	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	200,000	109,99	21 997,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081311					
	VV		200		200,000			
1738	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	50,000	173,66	8 683,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081312					
	VV		50		50,000			
1739	K	468081321	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl do 15 cm	kus	40,000	138,93	5 557,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081321					
	VV		40		40,000			
1740	K	468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	20,000	208,39	4 167,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081322					
	VV		20		20,000			
1741	K	763101811	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	2 006,000	69,46	139 345,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763101811					
	VV		"krabice do SDK" 1896		1 896,000			
	VV		"kabel trasy"10+20+20+20+20+20		110,000			
1742	K	763101812	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	200,000	92,62	18 523,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763101812					
	VV		"kabel trasy"5+4*15		65,000			
	VV		"inst.krab" 19+100		119,000			
	VV		"panely BMS" 16		16,000			
1743	K	763101813	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	80,000	173,66	13 892,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763101813					
	VV		"kabel trasy"5+4*10		45,000			
	VV		"skříně MX" 35		35,000			
1744	K	468094111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	317,000	109,99	34 865,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468094111					
	VV		"OSV"71-15+"Zás"276-15		317,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1745	K	468094141	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu hloubky do 6 cm	kus	30,000	254,70	7 641,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468094141					
	VV		"OSV"15+"Zás"15		30,000			
1746	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	970,000	129,67	125 776,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101411					
	VV		"OSV"71*2+"Zás"276*3		970,000			
1747	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	970,000	277,86	269 522,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460941211					
1748	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,993	7 525,31	22 523,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111					
	VV		"drážky""d"970""s"0,03""h"0,03""hustota"2,2		1,921			
	VV		"díry""počet"(317+30)*3,14*0,04*0,04*0,06*2,2		0,230			
	VV		"SDK"(0,01*2006+0,02*200+0,05*80)*0,02*1,5		0,842			
1749	K	469971111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	2,993	3 010,13	9 009,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469971111					
	VV		2,993		2,993			
1750	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	5,986	3 010,13	18 018,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469971121					
	VV		2,993*2		5,986			
1751	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,958	6 714,90	33 292,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973114					
	VV		4,958		4,958			
	D PROV		Provizoria související s etapizací				448 182,22	
1752	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	176,000	52,10	9 169,31	CS ÚRS 2023 01
	VV		176		176,000			
1753	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	176,000	69,46	12 225,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511					
1754	M	K0116077035	NOPOVIC 1-AXKH-R 3X240+120 SM/SM B2s1d0 M	m	103,000	3 054,12	314 574,32	
	VV		"prov.příp.RH" 50+53		103,000			
1755	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	103,000	231,55	23 849,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123318					
1756	M	K0116077022	NOPOVIC 1-AXKH-R 5X10 RE B2s1d0 M	m	76,000	195,66	14 870,02	
	VV		"prov.nap.08.1-DT.U11" 76		76,000			
1757	K	741123311	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x10 až 16 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	76,000	69,46	5 279,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123311					
1758	M	K0111110068-O	CYKY-O 3 x 1,5	m	154,000	13,89	2 139,50	
	VV		154		154,000			
1759	M	K0111110068-J	CYKY-J 3 x 1,5	m	155,000	13,89	2 153,40	
	VV		155		155,000			
1760	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	309,000	34,73	10 732,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611					
1761	M	K115220 ZNM_S	5220 ZNM_S PŘÍCHYTKA TYP OMEGA 19-23 mm, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	ks	90,000	46,31	4 167,87	
	VV		2*45		90,000			
1762	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	90,000	34,73	3 125,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910611					
1763	M	K115263 ZNM_S	5263 ZNM_S PŘÍCHYTKA TYP OMEGA 53-63 mm, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	ks	80,000	106,51	8 520,97	
	VV		2*2*20		80,000			
1764	K	741910612	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm	kus	80,000	34,73	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910612					
1765	M	A023553-06929 B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, na povrch, barva bílá	ks	2,000	92,62	185,24	
	VV		2		2,000			
1766	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	2,000	115,77	231,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310042					
1767	M	A023553-07929 B	Přepínač křížový, řazení 7, IP44, na povrch, barva bílá	ks	1,000	115,77	115,77	
	VV		1		1,000			
1768	K	741310269	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	115,77	115,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310269					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	M	P1	Svítilno P1, specifikace viz Technické podmínky	ks	6,000	1 491,17	8 947,02	
	VV		6		6,000			
177	M	N99	Nouzové svítidlo N99, LED, pro venkovní použití IP65, s vlastní baterií NiMH 3,6V1,7Ah, 280 lm, 230V	ks	6,000	3 356,29	20 137,74	
	VV		6		6,000			
1771	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	12,000	405,21	4 862,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371102					
	D	DEMPRAC	Demontáže stávajících rozvodů				189 869,46	
1772	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	14,000	2 315,48	32 416,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741211817					
	VV		6+4+4		14,000			
1773	K	741211853	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2	kus	8,000	2 315,48	18 523,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741211853					
	VV		7+1		8,000			
1774	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	400,000	347,32	138 928,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371823					
	VV		100+150+150		400,000			
	D	ROP	Revize a ostatní práce				1 063 905,68	
1775	K	741210001R	Montáž skříňe MoCo (řídící skříň pro pohony žaluzií)	kus	32,000	694,64	22 228,62	
	VV		32		32,000			
1776	K	741210001RR	Montáž skříňe BuCo (řídící skříň pro systém žaluzií)	kus	1,000	694,64	694,64	
	VV		1		1,000			
1777	K	741210001RM	Montáž meteosondy pro systém žaluzií vč. držáku, přep. ochran	kus	1,000	2 315,48	2 315,48	
	VV		1		1,000			
1778	K	741350001r	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů (dodávka stavba)	kus	6,000	578,87	3 473,22	
	VV		"truhlářský výrobek - pult recepce - dodávka vč. LED páska a transformátoru"3		3,000			
	VV		"bezdotyková baterie+pisár"3		3,000			
1779	K	741210002R	Montáž-připojení bidetů a ost. ZTI zařízení	kus	21,000	405,21	8 509,39	
	VV		"Bidet"16		16,000			
	VV		"dávkovač"1		1,000			
	VV		"BB"1+1+2		4,000			
1780	K	210280101.1	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	68,000	1 389,29	94 471,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280101.1					
	VV		"RHM+RHD+RTN" 7+9+4		20,000			
	VV		"RMD"29+"RPBZ"5+"RZ"14		48,000			
1781	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	597,000	173,66	103 675,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106013					
	VV		"Podr.rozv."597		597,000			
1782	M	T01VS055DIE	Dielektrický koberec	m2	97,000	1 389,29	134 761,00	
	VV		"r.MDO+DO+PBZ+UPS" 10+10+8+13		41,000			
	VV		"R.RMD"7+6+10+8+9+8		48,000			
	VV		"r.PBZ" 8		8,000			
1783	M	T01VS055OP-M	Ochranné pomůcky pro malou rozvodnu - viz technickou zprávu	ks	7,000	9 261,92	64 833,47	
	VV		7		7,000			
1784	M	T01VS055OP-H	Ochranné pomůcky pro hlavní rozvodnu - viz technickou zprávu	ks	4,000	21 418,20	85 672,80	
	VV		"r.MDO+DO+RPBZ+UPS" 4		4,000			
1785	K	580106020	Měření izolačního odporu podlahy	měření	145,000	289,44	41 968,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106020					
	VV		"Počet podlah"počet měření"29*5		145,000			
1786	K	HZS3131TICR1E	Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN	hod	40,000	1 157,74	46 309,62	
	VV		"Kontrola a protokol TIČR 8h/patro" 8*5		40,000			
1787	K	210280003R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	289 435,14	289 435,14	
	VV		1		1,000			
1788	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	19,000	5 788,70	109 985,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280010					
	VV		"(5500000-1000000)/500000"					
	VV		19		19,000			
1789	K	merosv1	Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, rovnoměrnost, barevné podání) v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygieny	hod	96,000	578,87	55 571,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"měření + protokol 1os/8h/2d/1patro"1*8*2*6		96,000			
	D	HROM	Hromosvod				2 936 174,92	
	D	HROMOSVOD	Jímací, svody a uzem. soustava				2 481 034,91	
1790	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	297,825	57,89	17 240,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		("obvod"240+"koridor"2*10+"MEB+..."5*5)*1,1*0,95		297,825			
1791	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	314,534	104,20	32 773,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
1792	M	K1324242	SR 02 (4xM8), N V4A, provedení Nerez V2A	ks	12,000	75,25	903,04	
	VV		12		12,000			
1793	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	12,000	92,62	1 111,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
1794	M	K1324259	SR 03 K (4xM8), N V4A, provedení Nerez V2A	ks	28,000	75,25	2 107,09	
	VV		28		28,000			
1795	K	741420021.1	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	28,000	69,46	1 945,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021.1					
1796	M	T01Z425-M	Drát 10 N V4A drát Ø 10 mm (0,62kg/m) , provedení nerez, AISI 316 Ti	m	70,000	133,14	9 319,81	
	VV		14*5		70,000			
1797	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	70,000	104,20	7 293,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
1798	M	5408934	"JIM4" Izolovaný jímací stožár délka 4 m včetně všech prvků pro připojení všech vodičů<viz TP>	KS	12,000	24 167,83	290 014,01	
	VV		12		12,000			
1799	M	5408936	"JIM5" Izolovaný jímací stožár délka 6 m upravený na délku 5 m včetně všech prvků pro připojení všech vodičů<viz TP>	KS	2,000	27 667,68	55 335,37	
	VV		2		2,000			
1800	K	hrom0001	Zkrácení izolovaného jímacího stožáru	ks	2,000	926,19	1 852,38	
	VV		2		2,000			
1801	K	741430011	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben	kus	14,000	3 241,67	45 383,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430011					
1802	M	5408952	"DJ1" Nosič jímací tyče délka 30 mm (včetně kotvicího materiálu) <viz TP>	KS	12,000	908,83	10 905,92	
	VV		2*6		12,000			
1803	M	5408954	"DJ2" Nosič jímací tyče nastavitelný délka 200-300 mm (včetně kotvicího materiálu) <viz TP>	KS	16,000	6 932,55	110 920,81	
	VV		8*2		16,000			
1804	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdíva	kus	28,000	694,64	19 450,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420101					
1805	M	5408028	"PD" Připojovací deska pro připevnění 2x izolovaný vodič <viz TP>	KS	14,000	636,76	8 914,60	
	VV		14		14,000			
1806	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	14,000	92,62	1 296,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
1807	M	2331924	Stahovací pásek délka 380mm	KS	42,000	60,20	2 528,51	
	VV		14*3		42,000			
1808	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou průřezu do 50 mm2	m	42,000	40,52	1 701,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220003					
1809	M	5407997	Izolovaný svod Cu=35mm2, průměr 26 mm, doplňková mechanická ochrana (dvojitý ochranný plášť), šedá barva <viz TP>	M	820,000	1 742,40	1 428 767,62	
	VV		26*11+24*6+29*4+32*1+22*4+17*2		700,000			
	VV		"P+P"65+55		120,000			
1810	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	820,000	173,66	142 402,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420002					
1811	M	5218700	"PVI-držák" Střešní držáky vedení <viz TP>	KS	231,000	63,68	14 709,09	
	VV		15+8+14+7+15+16+23+16*6		194,000			
	VV		"R"37		37,000			
1812	M	5218882	"PVI-adaptér" Adaptér pro střešní držák vodiče <viz TP>	KS	231,000	43,99	10 162,65	
1813	M	2153734	"PVI-redukce" redukce pro vedení izolovaného vodiče pr. 26 mm <viz TP>	KS	231,000	138,93	32 092,57	
1814	M	5408064	"PV1" Podpěra vedení pro uložení izolovaného vodiče Ø26 mm na zdívo. Materiál - nerez (včetně kotvicího materiálu) <viz TP>	KS	357,000	78,73	28 105,31	
	VV		8*20+2*30+2*20+2*26+10		322,000			
	VV		35		35,000			
1815	M	5408064-pv2	"PV2" Podpěra vedení PV1 s ocelovým prostavením viz PSV (včetně kotvicího materiálu) <viz TP>	KS	24,000	194,50	4 668,01	
	VV		8*3		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1816	M	2146207	"PV3" Podpěra vedení pro uložení izolovaného vodiče Ø26 mm. Materiál - plast (včetně kotvicího materiálu) <viz TP>	KS	24,000	28,94	694,64	
	VV		8*3		24,000			
1817	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdíva	kus	405,000	138,93	56 266,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420101					
1818	M	35442112	manžeta těsnící pro kruhový vodič pr. 50 mm	kus	14,000	906,51	12 691,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Jímače"14		14,000			
1819	M	D02552010	Gumová průchodka DI 35mm tl 10mm	ks	60,000	173,66	10 419,67	
	VV		"AI konstrukce"2*30		60,000			
1820	K	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	74,000	69,46	5 140,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420084					
1821	M	5336058	"SZ" Rozpojovací díl <viz TP>	KS	14,000	75,25	1 053,54	
1822	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	14,000	69,46	972,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
	VV		14		14,000			
1823	M	5106002	"RSK" Litinová skříň do chodníku <viz TP>	KS	14,000	4 512,87	63 180,22	
	VV		14		14,000			
1824	K	CHK-SZ	Montáž chodníkové krabice se zkušební svorkou	ks	14,000	439,94	6 159,18	
1825	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	14,000	23,15	324,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		14		14,000			
1826	M	35442115	štítek plastový - uzemnění	kus	14,000	23,15	324,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		14		14,000			
1827	M	35442119	štítek plastový - směr	kus	14,000	23,15	324,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		14		14,000			
1828	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	42,000	23,15	972,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083					
1829	M	D02554011	Smršťitelná trubička černá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm	m	5,000	248,91	1 244,57	
	VV		"Výtah"3+"MEB"2		5,000			
1830	K	741410074	Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou	m	5,000	92,62	463,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410074					
1831	K	HZS-1	Kompletace	hod	12,000	578,87	6 946,44	
	VV		12		12,000			
1832	K	741813001r	Měření impedance izolovaného svodu před zakrytím tepelnou izolací	kus	14,000	1 041,97	14 587,53	
	VV		14		14,000			
1833	K	HZS-2	Kompletace	hod	18,000	578,87	10 419,67	
	VV		18		18,000			
1834	K	HZS-3	Koordinace	hod	12,000	578,87	6 946,44	
	VV		12		12,000			
	D	Skříň PP	Přípojnicová skříň potenciálového vyrovnání				3 450,06	
1835	M	H031606925	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy 210x310x117	ks	1,000	960,92	960,92	
	VV		1		1,000			
1836	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	405,21	405,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001					
1837	M	D01563030R	Ekvipotenciální přípojnice, 20x 2,5-25mm2	ks	1,000	1 389,29	1 389,29	
	VV		1		1,000			
1838	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000	694,64	694,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231012					
	D	SPP	Sběrnice potenciálového vyrovnání				342 322,21	
1839	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	107,434	218,81	23 507,95	CS ÚRS 2023 01
	VV		("obvod"240+"střecha"150)*1,15*0,135		60,548			
	VV		("PPVZT"14*4+"PPLZS"20*2+"PPKZS"14*2+"PPAT"25*2+"PPZEB"2*4+"PPSTO"2*4+"PPFVE"48*2+"PPZLB"4*4)*1,15*0,135		46,886			
1840	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	795,807	208,39	165 840,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001					
	VV		107,434/0,135		795,807			
1841	M	5218700pvp	"PVP-držák" Střešní držáky vedení 8mm<viz TP>	KS	368,000	138,93	51 125,82	
	VV		3+14+26+75+76+41+49+29+16		329,000			
	VV		"R"39		39,000			
1842	M	K03lam00147	LAM SOLAR-H 1x6,0	m	84,000	30,10	2 528,51	
	VV		"PPIV"14*6		84,000			
1843	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	84,000	34,73	2 917,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301					
1844	M	K03lam00180	1-CHA-R 25	m	52,000	171,35	8 909,97	
	VV		52		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1845	K	741120303	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	52,000	40,52	2 107,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120303					
1846	M	5057599	"SPP" Pásková uzemňovací objímka - svorka pro připojení potenciálu <viz TP>	KS	14,000	141,24	1 977,42	
VV			14*1					
1847	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	14,000	92,62	1 296,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
1848	M	G0120020877	670/2 KU, Cu proudová svorka	KS	2,000	70,62	141,24	
VV			2					
1849	M	G0120021317	01670/2 ALU-KU, Al-Cu proudová svorka	KS	16,000	365,85	5 853,54	
VV			"PPIV"14+2					
1850	M	G0120021287	01670/2 ALU, Al lanová svorka 16-70 mm	KS	22,000	331,11	7 284,50	
VV			"PPLZS"20+2					
1851	M	K1323719	SS s příložkou, N, provedení Nerez V2A	ks	196,000	26,63	5 219,09	
VV			"PPVZT"14+"PPLZS"20+"PPKZS"25+"PPAT"25+"PPŽEB"4+"PPSTO"2+"PPFVE"52+"PPŽLB"4					
VV			15+35					
1852	M	K1323726	SP 1, N, provedení Nerez V2A	ks	53,000	35,89	1 902,17	
VV			"PPVZT"16+"PPKZS"25+"PPŽLB"4+8					
1853	M	5016160	"DIL" Dilatační pásek	KS	6,000	266,28	1 597,68	
VV			6					
1854	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	295,000	69,46	20 492,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
1855	M	K1323696	PV 32 vysoká, N, provedení Nerez V2A	ks	107,000	93,78	10 034,14	
VV			"PPVZT"14+"PPAT"25+"PPŽEB"4+"PPFVE"52+12					
1856	M	5331017	Překlenovací lano 400 mm	KS	22,000	390,74	8 596,22	
VV			"PPLZS"20+2					
1857	M	K1323832	ST 01, N, provedení Nerez V2A	ks	25,000	98,41	2 460,20	
VV			"PPKZS"25					
1858	M	K1323870	ST 05, N, provedení Nerez V2A	ks	3,000	98,41	295,22	
VV			"PPSTO"2+1					
1859	M	K1323795	SK, N, provedení Nerez V2A	ks	22,000	75,25	1 655,57	
VV			22					
1860	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	179,000	92,62	16 578,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
D ZP		Zemní práce					9 454,74	
1861	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	22,000	336,96	7 413,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161262					
VV			22					
1862	K	460431272	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	22,000	75,00	1 650,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431272					
1863	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	11,000	35,60	391,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460481122					
D DEMPRAC		Demontáže stávajících rozvodů					51 403,68	
1864	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	150,000	138,93	20 839,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421811					
VV			10*15					
1865	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	330,000	92,62	30 564,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421821					
VV			3*70+8*15					
D ROP-HROM		Revize a ostatní práce					48 509,32	
1866	K	HZS3131TICR1E-H	Kontrola a protokol TIČR	hod	8,000	1 157,74	9 261,92	
VV			"Kontrola a protokol TIČR" 8					
1867	K	580105033	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy přes 8 svodů	svod	28,000	578,87	16 208,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105033					
VV			"Před opláštěním budovy"14					
VV			"Po dokončení stavby"14					
1868	K	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	28,000	289,44	8 104,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105063					
VV			"Před opláštěním budovy"14					
VV			"Po dokončení stavby"14					
1869	K	580106014	Měření krokového nebo dotykového napětí	měření	14,000	289,44	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106014					
VV			14					
1870	K	580106015	Měření měrného odporu půdy	měření	2,000	1 389,29	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106015					
VV			2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1871	K	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	28,000	289,44	8 104,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107015					
		VV	"Před opláštěním budovy"14		14,000			
		VV	"Po dokončení stavby"14		14,000			

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Soupis:
D1_15 4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
 DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	9 270 044,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 270 044,21	21,00%	1 946 709,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 216 753,49

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: **D1_15_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Robert Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 270 044,21
DEM - Demontáže stávajících rozvodů	194 593,03
SPOL - Společná část rozvodů	550 684,74
SK - Strukturovaná kabeláž	3 595 820,30
SK-MAT - Strukturovaná kabeláž - rozvody materiál a instalace	2 892 266,62
SK-DR - Datové rozvaděče	703 553,68
DZ - Dorozumívací zařízení sestra-pacient	1 958 742,44
STA - Společná televizní anténa	143 394,28
ACSĐT - Přístupový systém a domácí telefon	2 343 356,64
CCTV - Kamerový dohledový systém	275 001,58
JČ - Jednotný čas	208 451,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 270 044,21

DEM			Demontáže stávajících rozvodů		194 593,03			
1	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	840,000	23,15	19 450,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112801 840	840,000				
2	K	741124811	Demontáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 30x0,8 mm2, 2 až 19x1 mm2, 2 až 10x1,5 mm2 uložený volně	m	2 200,000	17,37	38 205,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124811 "rozvody SK,DT,DZ,STA" 2200	2 200,000				
3	K	741124831	Demontáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 30x0,8 mm2, 2 až 19x1 mm2, 2 až 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	4 600,000	17,37	79 884,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124831 "rozvody SK,DT,DZ,STA" 4600	4 600,000				
4	K	DEM001	Demontáž koncových prvků - zásuvky SK,STA	ks	216,000	92,62	20 005,76	
VV			216	216,000				
5	K	742330801	Demontáž rozvaděče	kus	3,000	2 315,48	6 946,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330801 3	3,000				
6	K	742330811	Demontáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server)	kus	12,000	1 736,61	20 839,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330811 12	12,000				
7	K	742340801	Demontáž závěsných hodin oboustranných nebo nástěnných	kus	8,000	289,44	2 315,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742340801 8	8,000				
8	K	742420811	Demontáž antény venkovní televizní nebo FM	kus	3,000	1 736,61	5 209,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420811 3	3,000				
9	K	742420821	Demontáž antenního stožáru	kus	1,000	1 736,61	1 736,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420821 1	1,000				
D	SPOL		Společná část rozvodů				550 684,74	
10	M	KZI60500	KZI 60X500X1.00_S Žlab kabelový s integrovanou spojkou	m	80,000	912,30	72 983,96	
VV			"1NP" 30	30,000				
VV			"2NP" 10	10,000				
VV			"3NP" 4	4,000				
VV			"4NP" 12	12,000				
VV			"5NP" 24	24,000				
11	M	KZI60500ns	Nosný systém pro kabelový žlab š.500mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství	m	80,000	214,18	17 134,56	
VV			80	80,000				
12	M	KZI60300	KZI 60x300x1.00_S Žlab kabelový s integrovanou spojkou	m	320,000	368,60	117 951,44	
VV			"1NP" 30	30,000				
VV			"2NP" 70	70,000				
VV			"3NP" 60	60,000				
VV			"4NP" 70	70,000				
VV			"5NP" 90	90,000				
13	M	KZI60300ns	Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství	m	320,000	133,14	42 604,85	
VV			320	320,000				
14	M	KZI60150	KZI 60x150x1.00_S Žlab kabelový s integrovanou spojkou	m	154,000	325,33	50 100,06	
VV			"1PP" 12	12,000				
VV			"1NP" 38	38,000				
VV			"2NP" 48	48,000				
VV			"3NP" 16	16,000				
VV			"4NP" 6	6,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"5NP" 34	34,000				
15	M	KZI60150ns	Nosný systém pro kabelový žlab š.150mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství	m	154,000	109,99	16 937,74	
VV			154	154,000				
16	M	KL60300	KL 60X300_S lávka kabelová včetně příslušenství	m	82,000	596,24	48 891,38	
VV			"2x hlavní stoupačka" 70	70,000				
VV			"1x do 1PP" 6	6,000				
VV			"1xdo 6NP" 6	6,000				
17	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm	kus	482,000	289,44	139 507,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110127					
VV			"\$500"80	80,000				
VV			"\$300"320+82	402,000				
18	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	154,000	289,44	44 573,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110122					
VV			154	154,000				
D SK			Strukturovaná kabeláž	3 595 820,30				
D SK-MAT			Strukturovaná kabeláž - rozvody materiál a instalace	2 892 266,62				
19	M	2207028	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, pásově zinkováno	ks	1 420,000	32,42	46 031,76	
VV			1420	1 420,000				
20	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	1 420,000	20,77	29 487,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110161					
VV			1420	1 420,000				
21	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	60,000	28,94	1 736,61	
VV			60	60,000				
22	M	KUL6845	Krabice elektroinstalační do sádkokartonu KUL 68-45/LD_NA	ks	258,000	26,63	6 870,03	
VV			258	258,000				
23	M	LK8028	Krabice přístrojová na povrch 80X28	ks	30,000	32,42	972,50	
VV			30	30,000				
24	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	348,000	69,46	24 173,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
VV			348	348,000				
25	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	4 200,000	22,00	92 387,70	
VV			4200	4 200,000				
26	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	4 200,000	69,46	291 750,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
VV			4200	4 200,000				
27	M	SKDTC6A	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	305,000	676,77	206 415,02	
VV			"1PP" 7	7,000				
VV			"1NP" 39	39,000				
VV			"2NP" 93	93,000				
VV			"3NP" 54	54,000				
VV			"4NP" 48	48,000				
VV			"5NP" 61	61,000				
VV			"6NP" 3	3,000				
28	M	SKDTC6A1	Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	43,000	578,87	24 891,42	
VV			"1PP" 1	1,000				
VV			"1NP" 9	9,000				
VV			"2NP" 14	14,000				
VV			"3NP" 6	6,000				
VV			"4NP" 5	5,000				
VV			"5NP" 8	8,000				
29	M	SKDT45C6A	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks	178,000	52,10	9 273,50	
VV			"2NP" 46	46,000				
VV			"3NP" 48	48,000				
VV			"4NP" 48	48,000				
VV			"5NP" 36	36,000				
30	M	SKDT45C6AM	Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A stíněný, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22,5x45	ks	178,000	99,40	17 692,72	
VV			178	178,000				
31	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	526,000	92,62	48 717,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044					
VV			526	526,000				
32	M	26000037	Kabel SXKD-6A-STP Cat.6A, LSOH B2ca s1a d1 a1, oranžový	m	51 060,000	18,48	943 611,51	
VV			51060	51 060,000				
33	M	TK35404	Telekomunikační kabel SYKFY 25x2x0,5	m	120,000	48,63	5 835,01	
VV			120	120,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	38 600,000	19,86	766 684,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124001 38600		38 600,000			
35	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	6 400,000	28,94	185 238,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124002 6400		6 400,000			
36	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	851,000	75,25	64 040,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101 851		851,000			
37	M	ALT68834	HDPE mikrotrubička 10/8mm, vnitřní lubrikační vrstva, pro zafouknutí kabelů do průměru 6mm	m	840,000	20,84	17 505,04	
		VV	"dětské->DR 4NP" 100		100,000			
		VV	"DR 2NP->DR 4NP" 30		30,000			
		VV	"mč134->DR 2NP" 50		50,000			
		VV	"TÚ vst.pavilon->DR 4NP" 460		460,000			
		VV	"TS2->DR 2NP" 200		200,000			
38	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	840,000	28,08	23 590,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110013 840		840,000			
39	M	ALT74445	Kabel optický k zafouknutí , 4 vlákna SM 9/125	m	240,000	18,52	4 445,72	
		VV	"TS2->DR 2NP" 240		240,000			
40	M	ALT51723	Kabel optický k zafouknutí 12 vláken SM 9/125	m	620,000	28,94	17 944,98	
		VV	"Propoje DR" 80		80,000			
		VV	"TÚ vst.pavilon->DR 4NP" 500		500,000			
		VV	"DR 2NP-> DR 4NP" 40		40,000			
41	M	ALT50723	Kabel optický k zafouknutí 24 vláken SM 9/125	m	140,000	38,21	5 348,76	
		VV	"dětské->DR4NP"140		140,000			
42	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	1 000,000	29,49	29 487,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124012 1000		1 000,000			
43	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	180,000	69,46	12 503,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124013 180		180,000			
44	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	90,000	173,66	15 629,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330102 90		90,000			
		D	SK-DR	Datové rozvaděče		703 553,68		
45	M	RMA-42-A86-CAX-A1	19" rozvaděč stojanový 42U/600x800,přední dveře prosklené, zadní dveře dvoukřídle a perforované	ks	5,000	14 154,17	70 770,86	
		VV	5		5,000			
46	M	DR-RAX-MS-X81-X1	Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg	ks	5,000	1 800,29	9 001,43	
		VV	5		5,000			
47	M	DR-RAX-CH-X02-A1	Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor	ks	5,000	5 304,77	26 523,84	
		VV	5		5,000			
48	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	5,000	3 704,77	18 523,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330005 5		5,000			
49	M	DR-RAB-PD-X11-A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel	ks	10,000	1 659,04	16 590,42	
		VV	10		10,000			
50	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	10,000	463,10	4 630,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022 10		10,000			
51	M	24200243	Univerzální modulární neosazený patch panel 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI	ks	40,000	643,70	25 748,15	
		VV	40		40,000			
52	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	40,000	578,87	23 154,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024 40		40,000			
53	M	25286902	Samožezný keystone CAT6A STP RJ45 SXXJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace, beznástrojový	ks	960,000	172,01	165 132,02	
		VV	960		960,000			
54	M	24024750	ISDN/Cat3 panel 50 x RJ45 černý 1U SX50-ISDN-BK, telefonní osazený	ks	5,000	1 759,77	8 798,83	
		VV	5		5,000			
55	K	742330025	Montáž patch panelu IDSN, 50 portů	kus	5,000	7 177,99	35 889,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330025 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	OPTPP24	19" Optická vana výsuvná 1U, 24x SC simplex/LC duplex/E2000, černá s příslušenstvím 2x kazeta pro 12 svárů, 24x ochrana svárů, 2 průchodky PG, nalepovacími příchytkami a šroubky na připevnění adaptéru	ks	8,000	1 036,18	8 289,42	
	VV		8		8,000			
57	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	8,000	578,87	4 630,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330027					
	VV		8		8,000			
58	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	8,000	926,19	7 409,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330036					
	VV		8		8,000			
59	M	OPTADSC	Adaptér SCapc SM OS simplex SXAD-SC-APC-OS-S	ks	192,000	17,37	3 334,29	
	VV		192		192,000			
60	M	OPTPIGSC	Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m SXPI-SC-APC-OS-1,5M	ks	192,000	92,62	17 782,89	
	VV		192		192,000			
61	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	192,000	30,72	5 897,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330029					
	VV		192		192,000			
62	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	192,000	11,58	2 222,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330031					
	VV		192		192,000			
63	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	192,000	694,64	133 371,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124014					
	VV		192		192,000			
64	M	DR-DBC14805	19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U	ks	63,000	324,17	20 422,54	
	VV		63		63,000			
65	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	63,000	405,21	25 528,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330023					
	VV		63		63,000			
66	M	DR-DSSRA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	10,000	295,22	2 952,24	
	VV		10		10,000			
67	M	OPTPATCH05	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125 G657A, SC/APC-SC/APC, 0,5mm, LSOH žlutý I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB	ks	60,000	208,39	12 503,60	
	VV		60		60,000			
68	M	OPTPATCH3	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125 G657A, SC/APC-SC/APC, 3m, LSOH žlutý I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB	ks	20,000	370,48	7 409,54	
	VV		20		20,000			
69	M	MPATCH1M	Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý	ks	100,000	115,77	11 577,41	
	VV		100		100,000			
70	M	MPATCH2M	Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 2m, šedý	ks	200,000	144,72	28 943,51	
	VV		200		200,000			
71	M	MPATCH5M	Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 5m, šedý	ks	25,000	260,49	6 512,29	
	VV		25		25,000			
D DZ			Dorozumívací zařízení sestra-pacient				1 958 742,44	
72	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	37,000	28,94	1 070,91	
	VV		37		37,000			
73	M	KUL6845	Krabice elektroinstalační do sádkartonu KUL 68-45/LD_NA	ks	163,000	26,63	4 340,37	
	VV		163		163,000			
74	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	200,000	92,62	18 523,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
	VV		200		200,000			
75	M	1191224	Elektroinstalační krabice KT 250/1 KB rozvodná s víčkem	ks	12,000	325,33	3 903,90	
	VV		12		12,000			
76	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	12,000	138,93	1 667,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110505					
	VV		12		12,000			
77	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	2 300,000	22,00	50 593,26	
	VV		2300		2 300,000			
78	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	2 300,000	69,46	159 768,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
	VV		2300		2 300,000			
79	M	27655153	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	4 250,000	15,26	64 873,29	
	VV		4250		4 250,000			
80	M	27724131	Instalační kabel CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	3 200,000	9,21	29 487,86	
	VV		3200		3 200,000			
81	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 800,000	16,85	47 180,58	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124001 2800		2 800,000			
82	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	4 650,000	15,22	70 770,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124002 4650		4 650,000			
83	M	DZT002	Kabel CHKE-R 2x1,5	m	480,000	25,47	12 225,74	
			VV		480,000			
84	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	480,000	28,94	13 892,89	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 480		480,000			
85	M	DZT003	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	96,000	28,94	2 778,58	
			VV		96,000			
86	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	96,000	138,93	13 337,17	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005 96		96,000			
87	M	109903.01	IRM-09 Instalační rámeček malý	ks	54,000	137,77	7 439,64	
			VV		54,000			
88	M	110901.01	IRM ZE Instalační rámeček malý ZE	ks	2,000	149,35	298,70	
			VV		2,000			
89	M	110902.01	IRM ZU VST Instalační rámeček malý ZU VST	ks	49,000	149,35	7 318,08	
			VV		49,000			
90	M	109911.04	IRS ZLJ Instalační rámeček střední	ks	49,000	179,45	8 793,04	
			VV		49,000			
91	M	109920.04	IRV KJ Instalační rámeček velký	ks	30,000	450,36	13 510,83	
			VV		30,000			
92	K	DZT004	Instalace rámečků	ks	184,000	57,89	10 651,21	
			VV		184,000			
93	M	110013.02	TP IP Terminál personálu	ks	2,000	46 060,71	92 121,42	
			VV		2,000			
94	M	110030.01	ZE Zásuvka ethernet IP	ks	2,000	1 524,74	3 049,49	
			VV		2,000			
95	K	742360127	Montáž terminálů personálu	kus	2,000	1 389,29	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360127 2		2,000			
96	M	110230.01	TPS IP Terminál personálu signalizační IP	ks	3,000	9 136,89	27 410,67	
			VV		3,000			
97	K	742360126	Montáž terminálů personálu signalizačního	kus	3,000	1 389,29	4 167,87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360126 3		3,000			
98	M	RUA-15-AS5	19" nástěnný rozvaděč 15U hl.500mm	ks	1,000	26 049,16	26 049,16	
			VV		1,000			
99	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 043,12	1 043,12	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001 1		1,000			
100	M	DR-RAB-PD-X11-A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel	ks	1,000	1 273,51	1 273,51	
			VV		1,000			
101	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	237,34	237,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022 1		1,000			
102	M	24200243	Univerzální modulární neosazený patch panel 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI	ks	1,000	643,70	643,70	
			VV		1,000			
103	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	578,87	578,87	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024 1		1,000			
104	M	25286902	Samořezný keystone CAT6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace, beznástrojový	ks	12,000	283,65	3 403,76	
			VV		12,000			
105	M	110041.01	SSV IP Systémový server VoIP	ks	1,000	31 930,48	31 930,48	
			VV		1,000			
106	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	kus	1,000	4 630,96	4 630,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360304 1		1,000			
107	M	110091.01	N350 IP Napáječ 350W 24V IP	ks	1,000	3 264,83	3 264,83	
			VV		1,000			
108	K	742360302	Montáž napáječe	kus	1,000	1 204,05	1 204,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360302 1		1,000			
109	M	110640.03	SM IP Switch modul ZPT	ks	12,000	4 167,87	50 014,39	
			VV		12,000			
110	M	110660.01	SW8 Switch 8 portů	ks	1,000	4 167,87	4 167,87	
			VV		1,000			
111	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	13,000	1 157,74	15 050,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13		13,000			
112	M	110116.01	LJ IP Lůžková jednotka	ks	32,000	6 164,97	197 278,99	
	VV		32		32,000			
113	K	742360001	Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení	kus	32,000	926,19	29 638,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360001					
	VV		32		32,000			
114	M	110150.01	VS IP Volací šňůra IP	ks	17,000	7 551,94	128 383,01	
	VV		17		17,000			
115	K	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	kus	17,000	173,66	2 952,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360102					
	VV		17		17,000			
116	M	110131.01	ZLJ IP Závěs LJ bez konektoru IP	ks	49,000	752,53	36 874,04	
	VV		49		49,000			
117	K	742360011	Montáž závěsu lůžkové jednotky bez konektoru	kus	49,000	173,66	8 509,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360011					
	VV		49		49,000			
118	M	110190.01	ZU IP Zásuvka účastníka IP	ks	49,000	6 155,71	301 629,62	
	VV		49		49,000			
119	K	742360121	Montáž zásuvky účastníka	kus	49,000	926,19	45 383,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360121					
	VV		49		49,000			
120	M	110250.01	SIJ IP Signalizační jednotka IP	ks	6,000	5 579,15	33 474,91	
	VV		6		6,000			
121	K	742360131	Montáž signalizační jednotky bez displeje	kus	6,000	694,64	4 167,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360131					
	VV		6		6,000			
122	M	110260.01	SIJD IP Signalizační jednotka s displejem IP	ks	1,000	10 338,62	10 338,62	
	VV		1		1,000			
123	K	742360132	Montáž signalizační jednotky s displejem	kus	1,000	694,64	694,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360132					
	VV		1		1,000			
124	M	110310.01	KJ IP Komunikační jednotka IP	ks	23,000	5 041,96	115 965,08	
	VV		23		23,000			
125	K	742360021	Montáž komunikační jednotky bez displeje	kus	23,000	173,66	3 994,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360021					
	VV		23		23,000			
126	M	110400.02	TNV IP Tlačítko nouzového volání IP	ks	26,000	845,15	21 973,92	
	VV		26		26,000			
127	K	742360151	Montáž tlačítka nouzového volání	kus	26,000	138,93	3 612,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360151					
	VV		26		26,000			
128	M	110410.02	TANV IP Táhlo nouzového volání IP	ks	26,000	1 447,18	37 626,57	
	VV		26		26,000			
129	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	kus	26,000	138,93	3 612,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360161					
	VV		26		26,000			
130	M	110411.02	TTNV IP Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	2,000	1 759,77	3 519,53	
	VV		2		2,000			
131	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	kus	2,000	173,66	347,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360162					
	VV		2		2,000			
132	M	110441.01	SV IP Svítidlo IP	ks	29,000	1 007,23	29 209,79	
	VV		29		29,000			
133	K	742360201	Montáž svítidla	kus	29,000	138,93	4 028,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360201					
	VV		29		29,000			
134	K	742360421	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,000	11 795,14	11 795,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360421					
	VV		1		1,000			
135	K	742360401	Instalace SW pacient-sestra	kus	1,000	17 692,72	17 692,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360401					
	VV		1		1,000			
136	K	DZT005	Editace konfigurace prostřednictvím vzdálené správy	ks	1,000	28 943,51	28 943,51	
	VV		1		1,000			
137	K	DZT006	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000	13 892,89	13 892,89	
	VV		1		1,000			
138	K	742360411	SW licence účastníka	kus	75,000	636,76	47 756,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742360411					
	VV		75		75,000			
D		STA	Společná televizní anténa				143 394,28	
139	M	ANT-TAB12	Anténa DVB-T2 TAP12 s reflektorem 21-49k, 10-13,5dBi, 12 prvků, Zisk 10- 13,5 dB(i). Třímen pozink, do průměru trubky 80 mm. Plastová krabíčka, symetrizační člen. F konektor	ks	1,000	2 894,35	2 894,35	
	VV		1		1,000			
140	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	1 736,61	1 736,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
141	M	ANT-DAB	Anténa pro příjem DAB-T VHF 174-230MHz, Pětiprvkové provedení, zisk 5 - 7 dB, úchyt do průměru stožáru 60mm	ks	1,000	2 198,55	2 198,55	
VV			1	1,000				
142	K	ANT-DAB-K	Montáž venkovní DAB antény	ks	1,000	1 736,61	1 736,61	
VV			1	1,000				
143	M	ANT-FM	Anténa FM VKV 88-108MHz kruhový dipól, všesměrová, úchyt na stožár do 60mm	ks	1,000	1 156,58	1 156,58	
VV			1	1,000				
144	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	1 736,61	1 736,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420011					
VV			1	1,000				
145	M	1240653.1	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	31,000	28,94	897,25	
VV			31	31,000				
146	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	31,000	69,46	2 153,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
VV			31	31,000				
147	M	39173100.1	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	160,000	22,00	3 519,53	
VV			160	160,000				
148	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	160,000	69,46	11 114,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
VV			160	160,000				
149	M	STARF003	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm	m	1 700,000	13,89	23 617,91	
VV			1700	1 700,000				
150	M	STARF004	Koaxiální kabel H121AI PE, venkovní	m	100,000	19,68	1 968,16	
VV			100	100,000				
151	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 800,000	32,42	58 350,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
VV			1800	1 800,000				
152	M	F-KON	F-konektor zakončení koax kabelu u antén a zesilovače	ks	16,000	23,15	370,48	
VV			16	16,000				
153	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	16,000	92,62	1 481,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420111					
VV			16	16,000				
154	M	ZAS-PRUB	Účastnická zásuvka TV FM/DAB průběžná	ks	21,000	289,44	6 078,14	
VV			21	21,000				
155	M	ZAS-KONC	Účastnická zásuvka Tv FM/DAB koncová	ks	10,000	289,44	2 894,35	
VV			10	10,000				
156	M	ZAS-KR	Kryt účastnické zásuvky, barva dle PD interiéru	ks	31,000	63,68	1 973,95	
VV			31	31,000				
157	M	ZAS-RAM	Rámeček účastnické zásuvky, barva dle PD interiéru	ks	31,000	114,62	3 553,11	
VV			31	31,000				
158	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	31,000	301,01	9 331,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420121					
VV			31	31,000				
159	K	ZES-INST	Zpětná instalace antenního zesilovače z dětského oddělení, nastavení úrovní	ks	1,000	4 630,96	4 630,96	
VV			1	1,000				
D			ACS DT	Přístupový systém a domácí telefon				2 343 356,64
160	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	27,000	28,94	781,47	
VV			27	27,000				
161	M	KUL6845	Krabice elektroinstalační do sádrokartonu KUL 68-45/LD_NA	ks	100,000	26,63	2 662,80	
VV			100	100,000				
162	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	127,000	69,46	8 821,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
VV			127	127,000				
163	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	1 200,000	22,00	26 396,48	
VV			1200	1 200,000				
164	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 200,000	69,46	83 357,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
VV			1200	1 200,000				
165	M	27655153	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	2 010,000	12,74	25 597,64	
VV			"1PP" 130	130,000				
VV			"1NP" 270	270,000				
VV			"2NP" 500	500,000				
VV			"3NP" 320	320,000				
VV			"4NP" 340	340,000				
VV			"5NP+6NP" 450	450,000				
166	M	27724131	Instalační kabel CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	240,000	11,58	2 778,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		240	240,000					
167	M	SDELKAB2Zam	Kabel 2x0,75 + 4x0,22	m	1 400,000	20,84	29 175,06	
VV		1400	1 400,000					
168	M	8591043241366	Kabel CYH 2x1 V03VH-H 2x1 mm ohebný - černorudý	m	1 800,000	13,89	25 007,20	
VV		1800	1 800,000					
169	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	5 450,000	16,23	88 463,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
VV		5450	5 450,000					
170	M	ACSSRC	NZ06 - pulzní zálohovaný zdroj 14V/5A, mikroprocesor, signalizace, inteligentní dobíjení, NBÚ, včetně akumulátoru	ks	16,000	9 088,26	145 412,21	
VV		16	16,000					
171	K	742240008	Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	16,000	2 083,93	33 342,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240008						
VV		16	16,000					
172	M	rs485lan	Komunikační převodník RS-LAN	ks	6,000	3 612,15	21 672,90	
VV		6	6,000					
173	K	rs485lan-i	Instalace RSLAN převodníku	ks	6,000	1 852,38	11 114,31	
VV		6	6,000					
174	M	MPATCH2M	Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 2m, šedý	ks	6,000	144,72	868,31	
VV		6	6,000					
175	M	ISP07	Bezkontaktní snímač pro kontrolu vstupu, paměti pro cca 50000 záznamů, časové funkce, plná výbava	ks	119,000	10 882,76	1 295 048,59	
VV		119	119,000					
176	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	119,000	1 389,29	165 325,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240001						
VV		119	119,000					
177	M	PALEP	Přídavná anténa venkovní antivandal	ks	3,000	1 956,58	5 869,74	
VV		3	3,000					
178	K	742240021	Implementace docházkového systému do personálního SW	kus	1,000	27 785,77	27 785,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240021						
VV		1	1,000					
179	K	742240022	Přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,000	20 839,33	20 839,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240022						
VV		1	1,000					
180	M	9137131CU	IP dveřní tablo, 3 tlačítka, zabudovaná kamera, audio/video, SIP protokol	ks	12,000	19 102,72	229 232,63	
VV		12	12,000					
181	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	12,000	1 736,61	20 839,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310002						
VV		12	12,000					
182	M	9135351	Zápuštná krabice pro 1 modul dveřního tabla	ks	10,000	2 431,26	24 312,55	
VV		10	10,000					
183	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	10,000	694,64	6 946,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310004						
VV		10	10,000					
184	M	9135361	Zápuštná krabice se stříškou pro 1 modul dveřního tabla	ks	2,000	3 949,05	7 898,11	
VV		2	2,000					
185	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	2,000	694,64	1 389,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742310003						
VV		2	2,000					
186	K	DT-CONF	Konfigurace DT, implementace do telekomunikačního systému nemocnice	ks	1,000	32 416,74	32 416,74	
VV		1	1,000					
D		CCTV	Kamerový dohledový systém				275 001,58	
187	M	M3086-V	IP dome kamera, 4MP, 2.4mm, H.264; H.265; MJPEG, 25 fps @ 2688 x 1512, WDR, DLPU, záběr 130°, PoE (802.3af/802.3at Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní z odolné, IP42, IK08,	ks	25,000	5 661,67	141 541,73	
VV		25	25,000					
188	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	25,000	1 562,95	39 073,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230004						
VV		25	25,000					
189	M	M2036-LE	IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, H.265 H.264, WDR, IR 20m, DLPU, PoE (802.3af/802.3at Type 1 Class 3). Provedení kamery venkovní z odolné, IP66, IK08	ks	3,000	3 931,71	11 795,14	
VV		3	3,000					
190	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000	1 562,95	4 688,85	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003 3		3,000			
191	M	MPATCH2M	Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 2m, šedý	ks	28,000	144,72	4 052,09	
VV			28		28,000			
192	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	28,000	1 389,29	38 900,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103 28		28,000			
193	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	28,000	421,26	11 795,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230101 28		28,000			
194	K	CCTVRF001	Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího systému, školení obsluhy	ks	1,000	23 154,81	23 154,81	
VV			1		1,000			
D JČ			Jednotný čas				208 451,20	
195	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	150,000	22,00	3 299,56	
VV			150		150,000			
196	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	150,000	69,46	10 419,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002 150		150,000			
197	M	27724131	Instalační kabel CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	600,000	11,58	6 946,44	
VV			600		600,000			
198	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,000	28,94	17 366,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001 600		600,000			
199	M	JC-EK28	Ručičkové hodiny řízené minutovým pulzem, průměr 280 mm, napájení 24V / 6mA	ks	44,000	2 604,92	114 616,32	
VV			44		44,000			
200	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	28,000	694,64	19 450,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742340002 28		28,000			
201	M	JC-SZ28	Stropní závěs a spojovací kruh pro oboustranné provedení hodin EK28	ks	8,000	984,08	7 872,64	
VV			8		8,000			
202	K	742340001	Montáž závěsných hodin	kus	8,000	1 389,29	11 114,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742340001 8		8,000			
203	K	JC-IMPL	Připojení do stávajícího systému, nastavení	ks	1,000	17 366,11	17 366,11	
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Robert Frýba	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 779 697,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 779 697,23	21,00%	793 736,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 573 433,65

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Robert Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 779 697,23
DEM - Demontáže stávajících rozvodů	61 962,27
EPS - Elektrická požární signalizace	2 656 168,62
NZS - Nouzový zvukový systém	1 061 566,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mršíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 779 697,23

D		DEM	Demontáže stávajících rozvodů			61 962,27		
1	K	741124831	Demontáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 30x0,8 mm2, 2 až 19x1 mm2, 2 až 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	1 780,000	23,15	41 215,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124831					
		VV	1780			1 780,000		
2	K	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	56,000	370,48	20 746,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410801					
		VV	56			56,000		
D		EPS	Elektrická požární signalizace			2 656 168,62		
3	K	UPGEPS	Upgrade firmware stávajících ústředn pro zajištění kompatibility s novou ústřednou EPS	ks	1,000	63 675,73	63 675,73	
		VV	1			1,000		
4	M	EPS815	Ústředna EPS kompatibilní se stávajícím systémem, 4 kruhová vedení, rozšiřitelné na 8, až 1000 adres, 240 skupin hlásičů, vč skříně a zdroje 5A,	ks	1,000	92 365,70	92 365,70	
		VV	1			1,000		
5	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000	4 052,09	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210003					
		VV	1			1,000		
6	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	2 315,48	2 315,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210005					
		VV	1			1,000		
7	M	PSC800	Deska sběrnice 6 slotů	ks	1,000	10 362,94	10 362,94	
		VV	1			1,000		
8	M	PNI800	Slotová síťová karta kompatibilní s TLI800EN	ks	1,000	26 983,46	26 983,46	
		VV	1			1,000		
9	M	0340110125	IOB800 vst/výst deska, rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných	ks	2,000	13 051,21	26 102,42	
		VV	2			2,000		
10	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	4,000	1 736,61	6 946,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210006					
		VV	4			4,000		
11	M	AKU38AH	Akumulátor 12V/38Ah pro ústřednu EPS	ks	2,000	5 184,36	10 368,72	
		VV	2			2,000		
12	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	4 052,09	8 104,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210041					
		VV	2			2,000		
13	M	EPSKAB-A	Bezhalogenový, plamen nešířící kabel J-H(St)H 1x2x0,8 pro kruhové linky	m	5 890,000	22,00	129 562,75	
		VV	"1PP" 120			120,000		
		VV	"1NP"720			720,000		
		VV	"2NP"1180			1 180,000		
		VV	"3NP"1270			1 270,000		
		VV	"4NP"1150			1 150,000		
		VV	"5NP"1350			1 350,000		
		VV	"6NP"100			100,000		
14	M	EPSKAB-B	Kabel kopplerové kruhové linky JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0	m	600,000	27,79	16 671,46	
		VV	"kopplerová kruhová linka"300			300,000		
		VV	"MXnet"300			300,000		
15	M	EPSKAB-C	Kabel pro připojení ovl. výstupů JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/30	m	3 780,000	39,36	148 792,82	
		VV	3780			3 780,000		
16	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	10 270,000	17,23	176 927,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10270		10 270,000			
17	M	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	26 000,000	12,70	330 264,03	
	VV		26000		26 000,000			
18	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	26 000,000	13,61	353 854,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001					
	VV		26000		26 000,000			
19	M	0528571	Žebřík kabelový KL 60X200_F	m	30,000	643,70	19 311,11	
	VV		30		30,000			
20	M	0528571K	KL SU-F - úchyt kabelového žebříku vč. kotev, P30-R	ks	30,000	150,51	4 515,19	
	VV		30		30,000			
21	M	PKC1-1199F	PKC1 1199_F - úchyt kabelu ke kabelovému žebříku, P90-R, E90, PS90	ks	1 800,000	52,42	94 361,15	
	VV		1800		1 800,000			
22	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	500,000	22,00	10 998,54	
	VV		500		500,000			
23	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	500,000	69,46	34 732,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
	VV		500		500,000			
24	M	0340210005	4B patice pro senzory řady 830	ks	311,000	94,82	29 487,86	
	VV		311		311,000			
25	M	0340210006	4BI patice pro senzory řady 830 s izolátorem	ks	15,000	605,50	9 082,47	
	VV		15		15,000			
26	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	326,000	199,00	64 873,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131					
	VV		326		326,000			
27	M	516.835.052	Adresovatelný interaktivní optický senzor 835P	ks	334,000	953,50	318 468,89	
	VV		334		334,000			
28	M	516.835.053	Adresovatelný interaktivní tepelný senzor 835H	ks	3,000	1 322,14	3 966,42	
	VV		3		3,000			
29	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	326,000	108,54	35 385,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121					
	VV		326		326,000			
30	M	516.800.909	Paralelní neadresovatelná optická signalizace 801HL	ks	108,000	568,45	61 392,67	
	VV		108		108,000			
31	M	517.025.056	Komora do vzduchotechnických kanálů vč. patice	ks	11,000	4 919,24	54 111,64	
	VV		11		11,000			
32	M	517.025.058	Vstupní a výstupní trubky do VZT kanálů, délka 450mm, nekorodující ocel	ks	11,000	1 132,27	12 454,97	
	VV		11		11,000			
33	K	742210141	Montáž adaptéru do potrubí VZT s venturiho trubicí	kus	11,000	694,64	7 641,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210141					
	VV		11		11,000			
34	M	516.800.915	Držák samolepky pro vyznačení adresy	ks	326,000	9,26	3 019,39	
	VV		326		326,000			
35	M	552.032	Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený	ks	40,000	1 621,83	64 873,29	
	VV		40		40,000			
36	M	552.033	Tlačítkový hlásič DIN830 s izolátorem, venk. - červený	ks	1,000	4 250,07	4 250,07	
	VV		1		1,000			
37	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	41,000	694,64	28 480,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151					
	VV		41		41,000			
38	M	EPS4IO	Vstupně-výstupní prvek 2in/4out výstup relé hlídáný	ks	10,000	4 128,30	41 283,00	
	VV		10		10,000			
39	M	EPSR12	Krabice pro 8 vstupně výstupních modulů EPS, s víkem, na povrch	ks	2,000	10 303,89	20 607,78	
	VV		2		2,000			
40	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	10,000	1 736,61	17 366,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210303					
	VV		10		10,000			
41	M	EPSPZDR	Spínaný zdroj 24V/5A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, místo pro 2x18Ah aku	ks	2,000	9 184,36	18 368,71	
	VV		2		2,000			
42	M	018007	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	2,000	2 609,55	5 219,09	
	VV		2		2,000			
43	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	2,000	2 315,48	4 630,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210031					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	AD-05-4531	Jednotka DM-TMV-50, 2 poplachy, Kouřový nasávací hlásič pro jedno nasávací potrubí, normální citlivost 0,5%/m dle EN54-20 třídy A, B a C, 2 úrovně poplachu (s volitelnou deskou RU-2).	ks	2,000	20 641,50	41 283,00	
VV		2			2,000			
45	K	742210162	Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče	kus	2,000	4 052,09	8 104,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210162						
VV		2			2,000			
46	M	AD-10-1440	Štítek FW-TMV, Signalizace "Předpoplach", "Poplach", "Provoz" a "Porucha".	ks	2,000	497,83	995,66	
VV		2			2,000			
47	M	AD-05-3500	Základna se svorkami pro instalaci HB-TBM	ks	2,000	3 472,06	6 944,13	
VV		2			2,000			
48	M	09-20-6681	Releová deska RU2, Přídavný modul s relé "Předpoplach"	ks	2,000	6 771,62	13 543,25	
VV		2			2,000			
49	M	AD-05-5200	Skříň AB1, Přídavná skříň pro montáž releových a síťových karet	ks	2,000	4 696,95	9 393,91	
VV		2			2,000			
50	M	AD-10-1500	Štítek FW-AB-1, pro přídavnou skříň	ks	2,000	498,99	997,97	
VV		2			2,000			
51	M	AD-10-1960	LF-AD/a Filtr částic 15um na nasávací potrubí 25mm, šedivý, rozměry (d x v x š) = 193x95x130mm. Montáž do nasávacího potrubí.	ks	2,000	6 492,61	12 985,22	
VV		2			2,000			
52	M	JC005-25	Spojka 25mm ČERVENÁ Pro spojování nasávacích trubek 25mm. Balení 10ks	ks	20,000	31,26	625,18	
VV		20			20,000			
53	M	JC006-25	Spojka T 25mm ČERVENÁ, Spojka tvaru "T", pro nasávací trubky 25mm. Balení 5ks	ks	5,000	116,93	584,66	
VV		5			5,000			
54	M	JC001-25	Koleno 90° 25mm ČERVENÉ, Koleno 90°, dlouhé, pro nasávací trubky. Balení 5ks	ks	10,000	142,40	1 424,02	
VV		10			10,000			
55	M	JC007-25	Koncovka 25mm ČERVENÁ , Zakončení nasávací trubky 25mm. Balení 5ks	ks	5,000	27,79	138,93	
VV		5			5,000			
56	M	JC004-25	Příchytka 25-27mm ČERVENÁ , Příchytka pro nasávací trubky 25mm. Balení 10ks	ks	50,000	24,31	1 215,63	
VV		50			50,000			
57	M	JC008-1	Trubka 2,4m 25mm ČERVENÁ , Nasávací trubka, průměr vnější/vnitřní 25/21mm, délka 2,4m. Balení 10ks	ks	30,000	181,77	5 452,96	
VV		30			30,000			
58	M	JC011	Lepidlo ASD, Pro trubky a fitinky z ABS, balení 250ml.	ks	1,000	752,53	752,53	
VV		1			1,000			
59	K	742210181	Montáž trubky nasávacího systému	m	200,000	173,66	34 732,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210181						
VV		200			200,000			
60	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	17 366,11	17 366,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210401						
VV		1			1,000			
61	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	377,000	103,25	38 923,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421						
VV		377			377,000			
62	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	54,000	694,64	37 510,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210251						
VV		54			54,000			
63	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	11 577,41	11 577,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210503						
VV		1			1,000			
64	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	377,000	93,86	35 385,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521						
VV		377			377,000			
D		NZS	Nouzový zvukový systém				1 061 566,34	
65	M	210832	RMA-32-A68 - 19"rozvaděč 32U š.600mm hl.800mm, krytí IP20, nosnost 400kg	ks	1,000	17 599,97	17 599,97	
VV		1			1,000			
66	K	742330005	Montáž rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	3 704,77	3 704,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330005						
VV		1			1,000			
67	M	DR-RAX-MS-X81-X1	Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg	ks	1,000	1 800,29	1 800,29	
VV		1			1,000			
68	M	DR-RAX-CH-X02-A1	Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor	ks	1,000	5 304,77	5 304,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
69	M	DR-RAB-PD-X11-A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel	ks	1,000	1 659,04	1 659,04	
	VV		1		1,000			
70	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	463,10	463,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022					
	VV		1		1,000			
71	M	DR-RAX-UP-X28-A1	Výsuvná 19" police 1U, hloubka 450mm. Max zatížení 30kg	ks	1,000	1 389,29	1 389,29	
	VV		1		1,000			
72	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	1,000	463,10	463,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021					
	VV		1		1,000			
73	M	CNTL4EVA	Řídicí jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro 255 zón / 1500 linek. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 16 minut. Možnost připojení až 32 systémových výkonových zesilovačů,	ks	1,000	45 730,75	45 730,75	
	VV		1		1,000			
74	K	742410141	Montáž serveru pro hudbu a hlášení rozhlasu	kus	1,000	1 852,38	1 852,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410141					
	VV		1		1,000			
75	M	DCA2.500	Jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500 W @ 100 V, digitální topologie Class-D, frekvenční rozsah 40 Hz-20 kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice + 3 přepínatelné audio	ks	1,000	62 749,54	62 749,54	
	VV		1		1,000			
76	K	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	kus	1,000	2 315,48	2 315,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410001					
	VV		1		1,000			
77	M	4E-SW6	Modul 6 reproduktorových zón s dohledem, 2x 100V vstup, generátor pilotního kmitočtu, 12x LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo redundantní kruhové topologie, 255 adres, mini USB port, montáž na DIN lištu	ks	3,000	17 134,56	51 403,68	
	VV		3		3,000			
78	K	742410081	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	kus	3,000	926,19	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410081					
	VV		3		3,000			
79	M	4E-CMP	Provozní mikrofon, 6+1 tlačítek, na stůl	ks	1,000	11 114,31	11 114,31	
	VV		1		1,000			
80	M	4E-CMT	Mikrofonní stanice s dotykovou obrazovkou pro ovládání systému a hlášení s možností volby až 255 zón, kondenzátorový mikrofon na husím krku, 2x digitální sběrnice L-Net	ks	2,000	20 376,23	40 752,47	
	VV		2		2,000			
81	K	742410101	Montáž dálkové stanice hlasatele rozhlasu	kus	3,000	694,64	2 083,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410101					
	VV		3		3,000			
82	M	PG12V80	Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let	ks	2,000	5 686,82	11 373,64	
	VV		2		2,000			
83	M	4E-EOL	Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních.	ks	14,000	347,32	4 862,51	
	VV		14		14,000			
84	M	39173100.1	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	300,000	22,00	6 599,12	
	VV		300		300,000			
85	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	300,000	69,46	20 839,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
	VV		300		300,000			
86	M	NZSKAB01	Kabel FE180/E90 2x1,5 pro reproduktorové linky	m	3 650,000	32,42	118 321,08	
	VV		"1PP" 150		150,000			
	VV		"1NP" 450		450,000			
	VV		"2NP" 650		650,000			
	VV		"3NP" 600		600,000			
	VV		"4NP" 550		550,000			
	VV		"5NP" 700		700,000			
	VV		"6NP" 50		50,000			
	VV		"CHUC,přívody a vertikální rozvody" 500		500,000			
87	M	26000037	Kabel SXKD-6A-STP Cat.6A, LSOH B2ca s1a d1 a1, oranžový	m	400,000	21,06	8 423,71	
	VV		"mikrofon" 200		200,000			
	VV		"propoj ústředěn"200		200,000			
88	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 050,000	17,47	70 770,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4050		4 050,000			
89	M	NZS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	10 200,000	12,14	123 849,01	
	VV		10200		10 200,000			
90	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	10 200,000	13,88	141 541,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001					
	VV		10200		10 200,000			
91	M	KUL6845	Krabice elektroinstalační do sádkokartonu KUL 68-45/LD_NA	ks	3,000	26,63	79,88	
	VV		3		3,000			
92	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	3,000	69,46	208,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
	VV		3		3,000			
93	M	SKDTC6A1	Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	3,000	578,87	1 736,61	
	VV		"pro mikrofonní stanice" 3		3,000			
94	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	3,000	138,93	416,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044					
	VV		3		3,000			
95	M	4E-LCF6/ENC	Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz	ks	142,000	1 040,81	147 794,84	
	VV		142		142,000			
96	K	742410062	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	142,000	290,73	41 283,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410062					
	VV		142		142,000			
97	M	BS-678BSB	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď, černý, 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, keramická svorkovnice, tep.pojistk	ks	6,000	989,87	5 939,21	
	VV		6		6,000			
98	M	BS-678BSW	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď, bílý, 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, keramická svorkovnice, tep.pojistk	ks	30,000	977,13	29 313,99	
	VV		30		30,000			
99	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	36,000	578,87	20 839,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410063					
	VV		36		36,000			
100	K	742410151	Vytvoření jedné hlášky rozhlasu	kus	2,000	3 033,28	6 066,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410151					
	VV		2		2,000			
101	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000	23 154,81	23 154,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410201					
	VV		1		1,000			
102	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	14,000	520,98	7 293,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410301					
	VV		14		14,000			
103	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000	17 692,72	17 692,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410302					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4i - Medicinální plyny

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Jiří Štajer

IČ: DIČ:

Poznámka: Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

Cena bez DPH			11 285 926,13
DPH základní snížená	Základ daně 11 285 926,13	Sazba daně 21,00%	Výše daně 2 370 044,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 655 970,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4i - Medicinální plyny

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Jiří Štajer

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 285 926,13
Poznámka - Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - Vakuová stanice, Vac	920 748,85
D2 - Potrubní rozvod	2 097 418,04
D3 - Signalizace	771 121,51
D4 - Ukončovací prvky	7 205 630,01
D5 - Montáže, revize, zkoušky	291 007,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4i - Medicinální plyny

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 285 926,13

D Poznámka Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže 0,00

D D1 Vakuová stanice, Vac 920 748,85

1	K	Pol1	Potrubí Cu 28x1,5	m	4,000	701,48	2 805,92	
2	K	Pol2	Potrubí Cu 42x1,5	m	35,000	1 284,82	44 968,75	
3	K	Pol3	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	1 068,64	1 068,64	
4	K	Pol4	Pájka Ag 45%	g	1 000,000	15,66	15 663,95	
5	K	Pol5	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 28x1,5	ks	5,000	146,73	733,66	
6	K	Pol6	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 42x1,5	ks	25,000	384,62	9 615,40	
7	K	Pol7	Konzolový systém pro jeden plyn ø 42	ks	30,000	197,03	5 910,78	
8	K	Pol8	Uzavírací ventil DN 25, včetně šroubení	ks	2,000	2 317,04	4 634,08	
9	K	Pol9	Uzavírací ventil DN 40, včetně šroubení	ks	10,000	4 962,17	49 621,70	
10	K	Pol10	Sestava provozního alarmu pro Vac: - uzavírací ventil DN 6 - kontrolní manometr, měřící rozsah -100-0 kPa - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA - propojovací "kostka"	ks	1,000	11 453,18	11 453,18	
11	K	Pol11	Lamelová olejem mazaná vývěva - výkon sání 65m3	ks	3,000	92 621,70	277 865,09	
12	K	Pol12	Duplexní filtrace o filtračním výkonu 130 m3/hod	ks	1,000	19 572,67	19 572,67	
13	K	Pol13	Hrubá filtrace 130 m3/hod	ks	1,000	7 273,17	7 273,17	
14	K	Pol14	Řízení vakuové stanice	ks	2,000	123 035,52	246 071,05	
15	K	Pol15	Zásobník vakua o objemu 1 m3 - včetně povinné výbavy zásobníku (vakuometr, zavzdušňovací ventil, odkalovací ventil atd.)	ks	2,000	66 670,97	133 341,93	
16	K	Pol16	Nádoba pro odvod kondenzátu	ks	1,000	10 924,47	10 924,47	
17	K	Pol17	Nádoba pro zachycení nečistot	ks	1,000	1 665,95	1 665,95	
18	K	Pol18	Potrubí HT 32	m	4,000	118,05	472,18	
19	K	Pol19	Potrubí HT 75	m	18,000	210,99	3 797,85	
20	K	Pol20	Potrubní tvarovky HT 75	ks	7,000	54,73	383,11	
21	K	Pol21	Chránička potrubí ø 75	ks	3,000	449,73	1 349,18	
22	K	Pol22	Elektroinstalace pro propojení stanice	m	1,000	57 165,87	57 165,87	
23	K	Pol23	Značení potrubí	m	39,000	28,69	1 118,75	
24	K	Pol24	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	39,000	6,04	235,53	
25	K	Pol25	Čisticí plyn – dusík	m	39,000	14,72	574,09	
26	K	Pol26	Tlaková zkouška, revize, zk. dle ČSN EN 7396-1, zkoušky dle LEK	ks	1,000	12 461,90	12 461,90	

D D2 Potrubní rozvod 2 097 418,04

27	K	Pol27	Potrubí Cu ø 8x1mm	m	18,000	228,35	4 110,37	
28	K	Pol28	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	447,000	303,84	135 817,78	
29	K	Pol29	Potrubí Cu ø 18x1 mm	m	988,000	423,68	418 597,39	
30	K	Pol30	Potrubí Cu ø 22x1mm	m	357,000	517,38	184 705,44	
31	K	Pol31	Potrubí Cu ø 28x1,5mm	m	150,000	701,48	105 222,12	
32	K	Pol32	Potrubí Cu ø 42x1,5mm	m	196,000	1 284,82	251 825,00	
33	K	Pol33	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	22 257,81	22 257,81	
34	K	Pol4	Pájka Ag 45%	g	10 000,000	15,66	156 639,51	
35	K	Pol34	Chránička potrubí ø 12	ks	38,000	187,50	7 124,83	
36	K	Pol35	Chránička potrubí ø 18	ks	73,000	253,45	18 502,15	
37	K	Pol36	Chránička potrubí ø 22	ks	34,000	274,31	9 326,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol37	Chránička potrubí ø 28	ks	13,000	302,14	3 927,88	
39	K	Pol38	Chránička potrubí ø 42	ks	18,000	315,17	5 672,99	
40	K	Pol39	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	ks	28,000	146,73	4 108,48	
41	K	Pol40	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	ks	254,000	146,73	37 269,82	
42	K	Pol41	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	ks	425,000	146,73	62 360,93	
43	K	Pol42	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1	ks	200,000	146,73	29 346,32	
44	K	Pol43	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 28x1	ks	42,000	146,73	6 162,73	
45	K	Pol44	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 42x1,5	ks	92,000	384,62	35 384,68	
46	K	Pol45	Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	ks	106,000	193,63	20 524,68	
47	K	Pol46	Konzolový systém pro dva plyny ø 18	ks	64,000	414,06	26 499,63	
48	K	Pol47	Konzolový systém pro jeden plyn ø 22	ks	12,000	193,63	2 323,55	
49	K	Pol48	Konzolový systém pro dva plyny ø 12, 12	ks	29,000	414,06	12 007,65	
50	K	Pol49	Konzolový systém pro dva plyny ø 18, 18	ks	58,000	414,06	24 015,29	
51	K	Pol50	Konzolový systém pro dva plyny ø 18, 22	ks	14,000	414,06	5 796,79	
52	K	Pol51	Konzolový systém pro dva plyny ø 22, 22	ks	4,000	414,06	1 656,23	
53	K	Pol52	Konzolový systém pro dva plyny ø 28, 28	ks	11,000	414,06	4 554,62	
54	K	Pol53	Konzolový systém pro dva plyny ø 42, 42	ks	8,000	414,06	3 312,45	
55	K	Pol54	Konzolový systém pro tři plyny ø 12, 12, 12	ks	6,000	414,06	2 484,34	
56	K	Pol55	Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 18, 18	ks	35,000	414,06	14 491,99	
57	K	Pol56	Konzolový systém pro tři plyny ø 22, 22, 22	ks	6,000	414,06	2 484,34	
58	K	Pol57	Konzolový systém pro čtyři plyny ø 12, 12, 12, 12	ks	7,000	611,18	4 278,24	
59	K	Pol58	Konzolový systém pro čtyři plyny ø 18, 18, 18, 18	ks	11,000	611,18	6 722,95	
60	K	Pol59	Konzolový systém pro čtyři plyny ø 18, 18, 22, 22	ks	26,000	611,18	15 890,61	
61	K	Pol60	Konzolový systém pro čtyři plyny ø 22, 28, 42, 42	ks	13,000	611,18	7 945,30	
62	K	Pol61	Konzolový systém pro pět plynů ø 18, 18, 18, 18, 18	ks	6,000	611,18	3 667,06	
63	K	Pol62	Konzolový systém pro pět plynů ø 18, 18, 22, 22, 28	ks	32,000	611,18	19 557,67	
64	K	Pol63	Konzolový systém pro pět plynů ø 22, 22, 42, 42, 42 (stoupačka)	ks	15,000	611,18	9 167,66	
65	K	Pol64	Uzavírací ventil DN 10, včetně šroubení	ks	7,000	1 066,09	7 462,65	
66	K	Pol65	Uzavírací ventil DN 15, včetně šroubení	ks	5,000	1 209,33	6 046,66	
67	K	Pol66	Uzavírací ventil DN 20, včetně šroubení	ks	10,000	1 662,45	16 624,55	
68	K	Pol8	Uzavírací ventil DN 25, včetně šroubení	ks	4,000	2 317,04	9 268,15	
69	K	Pol9	Uzavírací ventil DN 40, včetně šroubení	ks	2,000	4 962,17	9 924,34	
70	K	Pol67	Sestava provozního alarmu pro O2 - uzavírací ventil DN 6, kontrolní manometr, měřicí rozsah 0-1 MPa, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, propojovací "kostka"	ks	6,000	10 284,61	61 707,66	
71	K	Pol68	Sestava provozního alarmu pro Air4bar - uzavírací ventil DN 6, kontrolní manometr, měřicí rozsah 0-1 MPa, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, propojovací "kostka"	ks	4,000	10 284,61	41 138,44	
72	K	Pol69	Sestava provozního alarmu pro Vac - uzavírací ventil DN 6, kontrolní manometr, měřicí rozsah -100-0 kPa, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, propojovací "kostka"	ks	3,000	10 148,35	30 445,06	
73	K	Pol70	Sestava provozního alarmu pro CO2 - uzavírací ventil DN 6, kontrolní manometr, měřicí rozsah 0-1 Mpa, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, propojovací "kostka"	ks	2,000	10 284,61	20 569,22	
74	K	Pol71	Sestava provozního alarmu pro N2O - uzavírací ventil DN 6, kontrolní manometr, měřicí rozsah 0-1 Mpa, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, propojovací "kostka"	ks	3,000	10 284,61	30 853,83	
75	K	Pol72	Značení potrubí	m	2 156,000	28,69	61 846,56	
76	K	Pol73	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	2 156,000	6,04	13 020,33	
77	K	Pol74	Čistící plyn - dusík	m	2 156,000	14,72	31 737,05	
78	K	Pol75	Tlaková zkouška, úseková	ks	48,000	703,18	33 752,61	
79	K	Pol76	Tlaková zkouška, závěrečná	ks	20,000	1 345,59	26 911,80	
80	K	Pol77	Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky	ks	6,000	1 727,56	10 365,38	

D D3

Signalizace

771 121,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol78	Skupinový uzávěr pro jeden plyn (O2-1x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (1x ventil 3/4'', 1x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr rozsah 0-1 Mpa)	ks	1,000	14 583,61	14 583,61	
82	K	Pol79	Skupinový uzávěr pro dva plyny (O2-2x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (2x ventil 3/4'', 2x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 2x manometr rozsah 0-1 Mpa)	ks	3,000	24 350,84	73 052,52	
83	K	Pol80	Skupinový uzávěr pro dva plyny (O2-1x, Vac-1x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (2x ventil 3/4'', 2x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr -100-0 kPa)	ks	3,000	24 350,84	73 052,52	
84	K	Pol81	Skupinový uzávěr pro tři plyny (O2-1x, Air4bar-1x, Vac-1x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (3x ventil 3/4'', 3x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 2x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr -100-0 kPa)	ks	2,000	34 698,01	69 396,02	
85	K	Pol82	Skupinový uzávěr pro čtyři plyny (O2-1x, Air4bar-1x, Vac-1x, N2O-1x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (4x ventil 3/4'', 4x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 3x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr -100-0 kPa)	ks	1,000	44 766,44	44 766,44	
86	K	Pol83	Skupinový uzávěr pro čtyři plyny (O2-2x, Vac-2x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (4x ventil 3/4'', 4x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 2x manometr rozsah 0-1 Mpa, 2x vakuometr -100-0 kPa)	ks	1,000	44 766,44	44 766,44	
87	K	Pol84	Skupinový uzávěr pro pět plynů (O2-1x, Air4bar-1x, Vac-1x, CO2-1x, N2O-1x), instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (5x ventil 3/4'', 5x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 4x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr -100-0 kPa)	ks	2,000	54 680,40	109 360,80	
88	K	Pol85	Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2	ks	10,000	20 890,52	208 905,21	
89	K	Pol86	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	500,000	266,48	133 237,95	

D D4			Ukončovací prvky	7 205 630,01				
90	K	Pol87	Lékařský panel pro O2 Výkres č. D1.15.4i-11, detail 01	ks	6,000	2 198,05	13 188,29	
91	K	Pol88	Lůžková rampa pro jedno lůžko Výkres č. D1.15.4i-11, detail 02 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	18,000	46 620,83	839 174,86	
92	K	Pol89	Lůžková rampa pro jedno lůžko Výkres č. D1.15.4i-11, detail 03 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	1,000	67 776,97	67 776,97	
93	K	Pol90	Lůžková rampa pro dvě lůžka Výkres č. D1.15.4i-11, detail 04 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	4,000	90 373,26	361 493,04	
94	K	Pol91	Lůžková rampa pro dvě lůžka Výkres č. D1.15.4i-11, detail 05 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	4,000	123 721,34	494 885,36	
95	K	Pol92	Lůžková rampa pro dvě lůžka Výkres č. D1.15.4i-11, detail 06 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	1,000	107 938,87	107 938,87	
96	K	Pol93	Lůžková rampa pro dvě lůžka Výkres č. D1.15.4i-11, detail 07 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	2,000	117 455,29	234 910,58	
97	K	Pol94	Zdrojový most pro jedno lůžko Výkres č. D1.15.4i-11, detail 08 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	6,000	184 601,93	1 107 611,57	
98	K	Pol95	Zdrojový most pro jedno lůžko Výkres č. D1.15.4i-11, detail 09 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	8,000	188 237,66	1 505 901,31	
99	K	Pol96	Pevný stativ Výkres č. D1.15.4i-11, detail 10 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	6,000	138 561,05	831 366,28	
100	K	Pol97	Jednoramenný sklopný stativ anesteziologický Výkres č. D1.15.4i-11, detail 11 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	2,000	242 523,92	485 047,84	
101	K	Pol98	Dvouramenný sklopný stativ, chirurgický Výkres č. D1.15.4i-11, detail 12 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	2,000	287 893,80	575 787,59	
102	K	Pol99	Dvouramenný sklopný stativ, anesteziologický Výkres č. D1.15.4i-11, detail 13 Specifikace vybavení D1.15.4i-12	ks	1,000	297 066,36	297 066,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	Pol100	Dvouramenný sklopný stativ, chirurgický Výkres č. D1.15.4i-11, detail 11 Specifikace vybavení D1.15.4i-14	ks	1,000	283 481,09	283 481,09	
D D5			Montáže, revize, zkoušky				291 007,72	
104	K	Pol101	Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK	ks	1,000	47 581,80	47 581,80	
105	K	Pol102	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	48 567,12	48 567,12	
106	K	Pol103	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	24 923,80	24 923,80	
107	K	Pol104	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,000	169 935,00	169 935,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4j-D06 - Fotovoltaika - Dotazy 2024-04-09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Navrátil - elmont-invest	DIČ:	
Poznámka:			
	Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže		

Cena bez DPH		1 939 495,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 939 495,50	21,00%	407 294,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 346 789,56

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4j-D06 - Fotovoltaika - Dotazy 2024-04-09

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Navrátil - elmont-invest

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 939 495,50
Poznámka - Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže	0,00
FVE - Práce a dodávky FVE	1 939 495,50
D1 - Elektroinstalace - FVE	1 939 495,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4j-D06 - Fotovoltaika - Dotazy 2024-04-09

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Navrátil - elmont-invest

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 939 495,50

D Poznámka Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže 0,00

D FVE Práce a dodávky FVE 1 939 495,50

D D1 Elektroinstalace - FVE 1 939 495,50

1	K	FVE.01	Solární panely s výkonem 460Wp	kus	194,000	2 978,98	577 922,42	
2	K	FVE.02	Solární měnič DC/AC - 50kW	kus	2,000	97 725,13	195 450,25	
3	K	FVE.03	Konstrukce pro fotovoltaické panely - rovná střecha, fólie, orientace východ-západ	kus	97,000	2 781,77	269 831,37	
4	K	FVE.04	Balastní betonová zátěž 5kg	kus	600,000	18,68	11 210,10	
5	K	FVE.05	Bezpečnostní odpínání panelů - optimizer pro 2x panel	kus	97,000	2 792,15	270 838,21	
6	K	FVE.06	Bezpečnostní odpínání panelů - nouzové vypínací tlačítko s napájením odpínačů 24V	kus	1,000	1 889,11	1 889,11	
7	K	FVE.07	Bezpečnostní odpínání panelů - kabeláž (stíněná dvojlinka pro ovládání 20m a konektory pro panely)	kus	97,000	39,44	3 825,97	
8	K	FVE.08	Rozvaděč DC 6 x string	kus	2,000	22 472,11	44 944,22	
9	K	FVE.09	Rozvaděč AC do 100kW	kus	1,000	71 512,16	71 512,16	
10	K	FVE.10	Solar kabel rudý a černý	m	1 000,000	32,18	32 177,15	
11	K	FVE.11	Konektory pro panely MC4 + a -	ks	194,000	41,52	8 054,67	
12	K	FVE.12	Kabeláž AC 5x35 kategorie HFFR	m	35,000	1 004,76	35 166,51	
21	K	FVE.12a	Kabeláž AC 5x50 kategorie HFFR	m	90,000	1 432,40	128 916,21	
13	K	FVE.13	Střešní instalace	hod	430,000	311,39	133 898,47	
14	K	FVE.14	Elektroinstalační práce a konfigurace měničů	hod	100,000	311,39	31 139,18	
15	K	FVE.15	Bezpečnostní protipožární kabelový žlab	m	16,000	399,62	6 393,91	
16	K	FVE.16	Bezpečnostní odpínání FV panelů - ŘJ (počet sstringů)	kus	12,000	3 632,90	43 594,85	
17	K	FVE.17	Komunikační kabel k RTU	m	30,000	19,72	591,64	
18	K	FVE.18	Administrace	soubor	1,000	31 139,18	31 139,18	
19	K	FVE.19	Elektrorevize	hod	15,000	830,38	12 455,67	
20	K	FVE.20	Doprava na místo a manipulace jeřábem	kus	1,000	28 544,25	28 544,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_1 - Stavební

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Čermák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 110 678,67
DPH základní snížená	Základ daně 4 110 678,67	Sazba daně 21,00%	Výše daně 863 242,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 973 921,19

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_20 - Trafostanice 2

Soupis:

D1_20_1 - Stavební

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Bc. Čermák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 110 678,67
HSV - Práce a dodávky HSV	1 119 786,19
1 - Zemní práce	82 890,59
2 - Zakládání	115 365,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	148 076,89
4 - Vodorovné konstrukce	1 862,65
5 - Komunikace pozemní	2 137,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	285 634,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	438 640,13
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	20 466,46
997 - Přesun sutě	39 928,87
998 - Přesun hmot	5 249,91
PSV - Práce a dodávky PSV	2 974 969,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 827,16
712 - Povlakové krytiny	2 173,80
766 - Konstrukce truhlářské	33 756,55
767 - Konstrukce zámečnické	1 472 494,70
767.c - zámečnické vnitřní	214 468,89
767.d - zámečnické venkovní	1 247 605,15
767.e - ostatní	2 972,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	191 230,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	71 043,40
714 - Akustická a protiořesová opatření	467 676,52
763 - Konstrukce suché výstavby	725 766,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 923,44
VRN9 - Ostatní náklady	15 923,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_1 - Stavební

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 110 678,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 119 786,19

D 1 Zemní práce 82 890,59

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,792	651,68	516,13	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122111101						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		přidružený okopávky v rozsahu cca 10% celkových výkopů						
VV		zatřetížení zeminy: tř. 1-2 30%; tř. 3 70%						
VV		"výkop rýhy" 12,18*0,77*0,6*0,3*0,1						0,169
VV		" výkop pro desku m.č. 1.08*12,17*0,28*1,9*0,3*0,1						0,194
VV		" výkop pro desku m.č. 1.10*12,17*0,28*4,2*0,3*0,1						0,429
VV		Součet						0,792

2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,849	952,46	1 761,09	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		přidružený okopávky v rozsahu cca 10% celkových výkopů						
VV		zatřetížení zeminy: tř. 1-2 30%; tř. 3 70%						
VV		"výkop rýhy" 12,18*0,77*0,6*0,7*0,1						0,394
VV		" výkop pro desku m.č. 1.08*12,17*0,28*1,9*0,7*0,1						0,453
VV		" výkop pro desku m.č. 1.10*12,17*0,28*4,2*0,7*0,1						1,002
VV		Součet						1,849

3	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	20,177	2 506,47	50 573,01	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		zatřetížení zeminy: tř. 1-2 30%; tř. 3 70%						
VV		"výkop rýhy" 12,18*0,77*0,6						5,627
VV		" výkop pro desku m.č. 1.08*12,17*0,28*1,9*0,7						4,532
VV		" výkop pro desku m.č. 1.10*12,17*0,28*4,2*0,7						10,018
VV		Součet						20,177

4	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,177	501,29	10 114,60	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211201						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		zatřetížení zeminy: tř. 1-2 30%; tř. 3 70%						
VV		"výkop rýhy" 12,18*0,77*0,6						5,627
VV		" výkop pro desku m.č. 1.08*12,17*0,28*1,9*0,7						4,532
VV		" výkop pro desku m.č. 1.10*12,17*0,28*4,2*0,7						10,018
VV		Součet						20,177

5	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,354	200,52	8 091,68	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211209						
VV		20,177*2 'Přepočtené koeficientem množství						40,354

6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,177	100,26	2 022,92	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		zatřetížení zeminy: tř. 1-2 30%; tř. 3 70%						
VV		"výkop rýhy" 12,18*0,77*0,6						5,627
VV		" výkop pro desku m.č. 1.08*12,17*0,28*1,9*0,7						4,532
VV		" výkop pro desku m.č. 1.10*12,17*0,28*4,2*0,7						10,018
VV		Součet						20,177

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	20,177	100,26	2 022,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,177	265,69	5 360,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		počítáno bez překládání zeminy na meziskládku					
	VV		odvoz do 18 km					
	VV		.					
	VV		"výkop rýhy" 12,18*0,77*0,6		5,627			
	VV		" výkop pro desku m.č. 1.08"12,17*0,28*1,9*0,7		4,532			
	VV		" výkop pro desku m.č. 1.10"12,17*0,28*4,2*0,7		10,018			
	VV		Součet		20,177			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	161,416	15,04	2 427,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		20,177*8 'Přepočtené koeficientem množství		161,416			
D 2			Zakládání				115 365,59	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,801	2 066,39	22 319,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.08" 1,55*12,18*0,15		2,832			
	VV		"m.č. 1.10" 4,36*12,185*0,15		7,969			
	VV		Součet		10,801			
11	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	7,201	4 620,35	33 271,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.08" 1,55*12,18*0,1		1,888			
	VV		"m.č. 1.10" 4,36*12,185*0,1		5,313			
	VV		Součet		7,201			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,436	546,92	1 332,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"základová deska" 12,18*0,2		2,436			
	VV		Součet		2,436			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,436	78,13	190,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,831	30 169,62	25 070,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.08" 1,55*12,18*4,44*2*1,3*0,001		0,218			
	VV		"m.č. 1.10" 4,36*12,185*4,44*2*1,3*0,001		0,613			
	VV		Součet		0,831			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,627	4 390,28	24 704,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"základový pás sklad" 12,18*0,6*0,77		5,627			
	VV		Součet		5,627			
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,281	30 169,62	8 477,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-stupeň vyztužení 5%					
	VV		"základový pás sklad" 12,18*0,6*0,77*0,05		0,281			
	VV		Součet		0,281			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				148 076,89	
17	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,640	7 040,75	4 506,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.110"(3*2*1,4*0,2)*0,6*0,15		0,151			
	VV		"m.č.108" (2*4*2,1*0,2)*0,6*0,15		0,302			
	VV		"m.č.102" (2*3*1,5*0,2+1,4*0,2)*0,6*0,15		0,187			
	VV		Součet		0,640			
18	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,395	88 227,68	123 077,61	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.110"(5+4+4)*1,4*0,0263		0,479			
		VV	"m.č.108"(4+4)*2,1*0,0263		0,442			
		VV	"m.č.102"(3+3)*1,5*0,0263+3*1,4*0,0263		0,347			
		VV	"ztratiné" 0,1268		0,127			
		VV	Součet		1,395			
19	K	346244361	Zazdívková tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,952	479,17	935,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244361					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zajištění nosníků					
		VV	.					
		VV	"m.č.110"(3*2*0,2*0,2)*2		0,480			
		VV	"m.č.108"(2*4*0,2*0,2)*2		0,640			
		VV	"m.č.102"(2*3*1,5*0,2*0,2)*2+(1,4*0,2*0,2)*2		0,832			
		VV	Součet		1,952			
20	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	14,240	625,17	8 902,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.110"(3*2*1,4*0,2)*2		3,360			
		VV	"m.č.108"(2*4*2,1*0,2)*2		6,720			
		VV	"m.č.102"(2*3*1,5*0,2+1,4*0,2)*2		4,160			
		VV	Součet		14,240			
21	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,104	30 169,62	3 137,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389361001					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	stupeň vyutuzení vč. provázání - 10%					
		VV	"strojovna strop" (0,5*1+0,52*0,25)*0,10		0,063			
		VV	stupeň vyutuzení vč. provázání - 5%					
		VV	"strojovna podlaha" 0,9*1,5*0,3*2*0,05		0,041			
		VV	Součet		0,104			
22	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,512	4 972,13	7 517,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389381001					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"strojovna stropní kce" 0,5*1+0,52*0,25		0,630			
		VV	"strojovna podlaha" 0,9*1,5*0,3*2		0,810			
		VV	"střešní dobetonávka" 0,4*0,4*3*0,15		0,072			
		VV	Součet		1,512			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 862,65	
23	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,980	468,79	1 396,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"strojovna" 1*1,5+1*1		2,500			
		VV	"střešní dobetonávka" 0,4*0,4*3		0,480			
		VV	Součet		2,980			
24	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,980	78,13	232,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012					
25	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2,980	39,07	116,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"strojovna" 1*1,5+1*1		2,500			
		VV	"střešní dobetonávka" 0,4*0,4*3		0,480			
		VV	Součet		2,980			
26	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	2,980	39,07	116,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314					
D 5			Komunikace pozemní				2 137,28	
27	K	525991121	Demontáž kolejnic všech soustav do 50 kg/m	m	15,100	141,54	2 137,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/525991121					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 1.06" 3,775*2		7,550			
		VV	"m.č. 1.07" 3,775*2		7,550			
		VV	Součet		15,100			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				285 634,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	611142001r01	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - požadavek na požární odolnost	m2	42,390	233,54	9 899,92	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		oplaštění komínů průřez opalštění 900 x 900 mm					
	VV		- požadavek konstrukce na požární odolnost					
	VV		- použití vhodného materiálu pro síťovinu, včetně stěrky					
	VV		- součástí položky je osazení rohů					
	VV		"komíny" (7,85*0,9*3)*2		42,390			
	VV		Součet		42,390			
29	K	611321132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,390	132,70	5 624,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321132					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"komíny" (7,85*0,9*3)*2		42,390			
	VV		Součet		42,390			
30	K	611315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	148,540	207,00	30 748,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611315417					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stropy					
	VV		"m.č. 1.01" 15,9		15,900			
	VV		"m.č. 1.02" 34,6		34,600			
	VV		"m.č. 1.03" 14		14,000			
	VV		"m.č. 1.04" 19,5		19,500			
	VV		"m.č. 1.05" 18,9		18,900			
	VV		"m.č. 1.06" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.07" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.08" 22,9		22,900			
	VV		"m.č. 1.09" 7,94		7,940			
	VV		Součet		148,540			
31	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	509,535	185,77	94 658,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315417					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		"m.č. 1.01" 16,97*4,05		68,729			
	VV		"m.č. 1.02" 23,53*4,05		95,297			
	VV		"m.č. 1.03" 14,01*4,05		56,741			
	VV		"m.č. 1.04" 18,47*4,05		74,804			
	VV		"m.č. 1.05" 18,85*4,05		76,343			
	VV		"m.č. 1.06" 10,95*4,05		44,348			
	VV		"m.č. 1.07" 10,95*4,05		44,348			
	VV		"m.č. 1.08" (17,69-12,18-1,9)*4,05		14,621			
	VV		"m.č. 1.09" (14,14-5,67)*4,05		34,304			
	VV		Součet		509,535			
32	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	126,000	233,54	29 426,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		Součet		126,000			
33	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	126,000	58,39	7 356,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135091					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		Součet		126,000			
34	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	126,000	90,23	11 369,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622311131					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		Součet		126,000			
35	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	126,000	100,85	12 706,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stěny					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		Součet		126,000			
36	K	622326252	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	198,060	175,16	34 691,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622326252						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"část fasády dotčená bouracími pracemi" 33,01*6		198,060			
	VV		Součet		198,060			
37	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,037	4 765,36	28 768,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"mazanina m.č. 1.08" 12,18*2,155*0,23		6,037			
	VV		Součet		6,037			
38	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,263	389,47	1 660,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"mazanina m.č. 1.08" 12,18*0,35		4,263			
	VV		Součet		4,263			
39	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,263	56,04	238,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102						
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,302	25 949,32	7 836,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stupeň vyztužení 5%					
	VV		"mazanina m.č. 1.08" 12,18*2,155*0,23*0,05		0,302			
	VV		Součet		0,302			
41	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	26,248	15,94	418,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"podlaha m.č. 1.08" 12,18*2,155		26,248			
	VV		Součet		26,248			
42	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	58,410	175,12	10 228,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633992111						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"podlaha strojovna" 43,61		43,610			
	VV		"m.č. 1.06" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.07" 7,4		7,400			
	VV		Součet		58,410			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				438 640,13	
43	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	313,900	37,80	11 866,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"boční stěna" 6,8*20		136,000			
	VV		"čelní stěna" 144,9+33		177,900			
	VV		Součet		313,900			
44	K	94111121r01	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	313,900	108,14	33 944,48	
45	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	313,900	22,85	7 171,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811						
46	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	313,900	11,36	3 565,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"boční stěna" 6,8*20		136,000			
	VV		"čelní stěna" 144,9+33		177,900			
	VV		Součet		313,900			
47	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	313,900	10,47	3 287,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211						
48	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	313,900	7,65	2 401,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	14,160	83,46	1 181,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	10,3+3,86		14,160			
		VV	Součet		14,160			
50	K	944711212r01	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	14,160	48,88	692,13	
51	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	14,160	46,47	658,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711812					
52	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	148,540	57,46	8 535,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	lešení pro veškeré profese					
		VV	15,9+34,6+14+19,5+18,9+7,4+7,4+22,9+7,94		148,540			
		VV	Součet		148,540			
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	117,000	80,89	9 463,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"celková plocha prováděných prací" 117		117,000			
		VV	Součet		117,000			
54	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,600	2 359,03	1 415,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033541					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo strojovna" 1*1*2*0,3		0,600			
		VV	Součet		0,600			
55	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,452	2 359,03	1 066,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo strojovna" 0,7*2,15*0,3		0,452			
		VV	Součet		0,452			
56	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	6,528	2 359,03	15 399,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo sklad" 2,4*1*0,6*2		2,880			
		VV	"zdivo nasávací komora" 1,6*3,8*0,6		3,648			
		VV	Součet		6,528			
57	K	972044451	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm	m3	1,905	3 302,64	6 291,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972044451					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"výfuková komora" 5,67*1,4*0,24		1,905			
		VV	Součet		1,905			
58	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,713	4 246,25	7 273,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031151					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	rýhy pro překlady - oboustranně					
		VV	"m.č.110" 3*(1,5*0,6*0,21)		0,567			
		VV	"m.č.108" 2*(2,2*0,6*0,21)		0,554			
		VV	"m.č.103" 1*(1,5*0,6*0,21)+ 2*(1,6*0,6*0,21)		0,592			
		VV	Součet		1,713			
59	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	1,800	9 436,12	16 985,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151129					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo strojovna" 0,3*2		0,600			
		VV	"obvodové zdivo" 0,6*2		1,200			
		VV	Součet		1,800			
60	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	14,140	2 830,83	40 028,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"stropní konstrukce m.č. 1.09" (5,67+1,4)*2		14,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,140			
61	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm	m	13,100	3 066,74	40 174,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211122					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"zdívo strojovna" 4*1*2+0,8+2,15*2		13,100			
	VV		Součet		13,100			
62	K	977211125	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 520 do 680 mm	m	26,400	6 192,45	163 480,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211125					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"obvodové zdívo - VZT" (2,4+1)*2*2		13,600			
	VV		"nasávací komora" (1,4+1,8)*2*2		12,800			
	VV		Součet		26,400			
63	K	985331212	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	24,800	1 464,96	36 330,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		propojení stávající konstrukce s novou					
	VV		"stropní dobetonávka" (3/0,3)*0,3+(0,8*2+0,5*2)/0,3*0,3		5,600			
	VV		"střešní dobetonávka" (0,4*4)*3/0,25		19,200			
	VV		Součet		24,800			
64	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,223	31 209,95	6 959,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		24,8*0,009 *Přepočtené koeficientem množství		0,223			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				20 466,46	
65	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	12,000	330,26	3 963,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033131					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		12		12,000			
66	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	330,26	990,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033231					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		3		3,000			
67	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	35,000	94,36	3 302,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		35		35,000			
68	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	27,000	94,36	2 547,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		27		27,000			
69	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	5,000	94,36	471,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031142					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		5		5,000			
70	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	4,000	471,81	1 887,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042554					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		4		4,000			
71	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,600	3 302,64	5 284,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		1,6		1,600			
72	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,890	518,99	2 018,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			.					
VV			Drážky po profesích					
VV			35*0,03+27*0,07+5*0,07+4*0,15		3,890			
D	997		Přesun sutě				39 928,87	
73	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	21,662	613,35	13 286,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,662	250,06	5 416,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
75	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	368,254	9,44	3 474,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			21,662*17 'Přepočtené koeficientem množství		368,254			
76	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	21,662	518,99	11 242,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
77	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,202	268,93	6 508,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
VV			12,101*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,202			
D	998		Přesun hmot				5 249,91	
78	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	101,770	51,59	5 249,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012021					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 974 969,04	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 827,16	
79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	26,248	15,75	413,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 1.08" 2,155*12,18		26,248			
VV			Součet		26,248			
80	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	72 433,98	579,47	CS ÚRS 2023 01
VV			26,248*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
81	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	26,248	131,22	3 444,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131111					
82	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	30,592	198,41	6 069,64	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 1.08" 2,155*12,18		26,248			
VV			Součet		26,248			
VV			26,248*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		30,592			
83	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	105,07	320,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201					
D	712		Povlakové krytiny				2 173,80	
84	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	3,000	14,68	44,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"střešní dobetonávka" 1*1*3		3,000			
VV			Součet		3,000			
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 550,79	67,55	CS ÚRS 2023 01
VV			3*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
86	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	7,688	102,79	790,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			- provedeno ve dvou vrstvách					
VV			"vrstva 1. - střešní dobetonávka" 1*1*3		3,000			
VV			"vrstva 2. - střešní dobetonávka" 1,25*1,25*3		4,688			
VV			Součet		7,688			
87	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	8,960	141,95	1 271,91	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	7,688*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		8,960			
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 756,55	
88	K	76620-R601	Ozn.K601 - Okapový žlab z ocelového plechu tl. 0,6 mm D+M	m	26,000	787,33	20 470,47	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- rozměr žlabu 150 x 150mm					
		VV	- včetně doplňků					
		VV	- včetně háků a kotlíku					
		VV	- dle požadavků PSV výrobku					
		VV	26		26,000			
		VV	Součet		26,000			
89	K	76620-R602	Ozn. K602 - Svislý okapový svod z ocelového plechu tl. 0,6 mm D+M	m	18,000	724,34	13 038,12	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- rozměr svodu 100mm					
		VV	- včetně doplňků					
		VV	- včetně kotvení					
		VV	- dle požadavků PSV výrobku					
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
90	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	335,09	247,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 472 494,70	
91	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg	m	10,370	472,40	4 898,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161111					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- použito původní zábradlí					
		VV	"zábradlí před zařízením" 9,37+1		10,370			
		VV	Součet		10,370			
92	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	10,370	209,95	2 177,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161833					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zábradlí před zařízením" 9,37+1		10,370			
		VV	Součet		10,370			
93	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	8,000	34,14	273,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767691823					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-vyvěšení a opětovné zavěšení křidel					
		VV	"m.č. 1.06" 2*2		4,000			
		VV	"m.č. 1.07" 2*2		4,000			
		VV	Součet		8,000			
94	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	73,49	99,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201					
	D	767.c	zámečnické vnitřní				214 468,89	
95	K	76734-R01	Ozn. Z610- Ocelová lisovaná zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé otočné dveře, polodrážkové o rozměru 700/2100, do zděné stěny tl.155 mm, D+M	kus	2,000	6 263,72	12 527,44	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně povrchové úpravy					
		VV	-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
		VV	-včetně příslušenství výrobku PSV					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
96	K	76734-R02	Ozn. Z611 - Ocelové polodrážkové dveře, plné, otočné, jednokřídlé, D+M	kus	2,000	19 613,72	39 227,44	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně povrchové úpravy					
		VV	-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
		VV	-včetně příslušenství výrobku PSV					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
97	K	76722-R600	Ozn. Z600 - Nosník U 120 dl. 3775 mm s osovou vzdáleností 820 mm	soubor	4,000	40 678,50	162 714,01	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně přikotvení nosníků chem. kotvami M 12					
	VV		- kolejnice U 120 - 13,40 Kg/m - hmotnost jednoho kusu = 50,6 Kg					
	VV		- celková výměra 15,1 m - hmotnost celkem = 202,4 Kg					
	VV		- hmotnost 214,4 kg - včetně prořezů					
	VV		1		1,000			
	VV		1*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
	D	767.d	zámečnické venkovní				1 247 605,15	
98	K	76735-R601	Ozn. Z601 - Horizontální krycí protidešťová žaluzie 1,6 x 1,8m, D+M	kus	2,000	32 707,82	65 415,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	76735-R602	Ozn. Z602 - Horizontální krycí protidešťová žaluzie 2,4 x 1,0m, D+M	kus	2,000	29 602,74	59 205,49	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	76735-R603	Ozn. Z603 - Větrací mřížka do obvodové konstrukce 0,6 x 1,0 m, D+M	kus	2,000	14 392,67	28 785,34	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- vyrobeno z AL profilů					
	VV		- vč. protihmyzová síťka z oceli					
	VV		- včetně příslušenství a požadavků dle PSV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	76735-R604	Ozn. Z604 - Větrací mřížka do obvodové konstrukce 1,0 x 1,0 m, D+M	kus	2,000	14 392,67	28 785,34	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- vyrobeno z AL profilů					
	VV		- vč. protihmyzová síťka z oceli					
	VV		- včetně příslušenství a požadavků dle PSV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	76735-R605	Ozn. Z605 - Pomocná ocelová konstrukce pro vynesení dílů dieselagregátu, D+M	kpl	2,000	80 622,17	161 244,34	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		- pomocná konstrukce složená z vodorovných a svislých prvků jakl 140x140x5mm					
	VV		.					
	VV		- vodorovný prvek 115,14kg					
	VV		- svislý prvek 363,6 kg					
	VV		- celková hmotnost 478,74 + 20% prořez a ztratné = 574,50 kg					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	76735-R605a	Ozn. Z605a - Pomocná ocelová konstrukce pro vynesení potrubí mezi vazníky, D+M	kpl	3,000	50 388,85	151 166,56	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		- pomocná konstrukce složená z vodorovných prvků 2x U 200 dl. 5,85 m					
	VV		.					
	VV		- vodorovný prvek 245,4					
	VV		- celková hmotnost 245,4 + 20% prořez a ztratné = 294,5 kg					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
104	K	76735-R606	Ozn. Z606 - Větrací mřížka do obvodové konstrukce 150 x 250 mm, D+M	kus	20,000	2 480,87	49 617,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vyrobeno z AL profilů					
	VV		- vč. protihmyzová síťka z oceli					
	VV		- včetně nátěrů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství a požadavků PSV výrobku					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
105	K	76735-R607	Ozn. Z607 - Pomocná ocelová konstrukce pro vynesení dílů náhradního zdroje, D+M	kpl	8,000	24 018,69	192 149,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		- pomocná konstrukce složená z vodorovného a svislého prvku jakel 100x100x6mm					
	VV		.					
	VV		- jakel 100x100x6mm : 6,6m = 118,8 kg					
	VV		- celková hmotnost 118,8 + 20% prořez a ztratné =					
	VV		142,6 kg					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
106	K	76735-R608	Ozn. Z608 - Pomocná ocelová konstrukce pro opláštění výfuku od dieselagregátu, D+M	kpl	2,000	101 617,52	203 235,05	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		- pomocná konstrukce složená z vodorovného a svislých prvků jakel 100x100x6mm					
	VV		.					
	VV		- jakel 100x100x6mm : 4x7,0m = 504 kg					
	VV		- celková hmotnost 504 + 20% prořez a ztratné =					
	VV		604,8 kg					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	76735-R612	Ozn. Z612 - Stěnová mřížka 900 x 900 mm s protidešťovou žaluzií, s výřezem pro výfuk, D+M	kus	1,000	12 458,50	12 458,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní -					
	VV		výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	76735-R613	Ozn. Z613 - Stěnová mřížka 900 x 900 mm s výřezem pro výfuk D+M	kus	1,000	12 458,50	12 458,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní -					
	VV		výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	76735-R614	Ozn. Z614 - Pomocná ocelová konstrukce pro vynesení SDK tunelu výfuku, skrytá v SDK příčce	kpl	6,000	47 180,58	283 083,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		- pomocná konstrukce složená z vodorovných prvků Jakl 140x140x8mm					
	VV		- pomocná konstrukce složená z svislých prvků Jakl 140x140x8mm					
	VV		.					
	VV		- celková hmotnost 274,34 + 15% prořez a ztratné =					
	VV		315,49kg					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D		767.e	ostatní				2 972,38	
110	K	76739-R601	Ozn. O601 - Dřevěná závora osazená do ocelových profilů - hoblovaný hranol 18x200 mm dl. 1800 m, vč. ocel profilů, D+M	kus	1,000	902,33	902,33	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy					
	VV		půdorysu a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		- včetně nátěrů					
	VV		- včetně D+M ocelových profilů prokotvených zkrze					
	VV		sendvičový panel - profil výšky 200 mm					
	VV		- ocelové kotvící profily - jeden kus = 1 pár					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	76739-R602	Ozn. O602 - Demontovatelný dvevní práh výšky 100 mm, hranol 40x100 mm, dl. 2000 mm, D+M	kus	1,000	583,86	583,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a techn.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			- včetně nátěrů					
			.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
112	K	76739-R603	Ozn. O603 - Dřevěná závora osazená do ocelových profilů - hoblovaný hranol 18x200 mm dl. 1800 m, vč. ocel profilů, D+M	kus	1,000	902,33	902,33	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a techn.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			- včetně nátěrů					
			- včetně D+M ocelových profilů prokotvených zkrze sendvičový panel - profil výšky 200 mm					
			- ocelové kotvící profily - jeden kus = 1 pár					
			.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
113	K	76739-R604	Ozn. O604 - Demontovatelný dveřní práh výšky 100 mm, hranol 40x100 mm, dl. 2000 mm, D+M	kus	1,000	583,86	583,86	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a techn.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			- včetně nátěrů					
			.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				191 230,44	
114	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	58,080	9,02	524,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000111					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"kce na fasádě" 5,52+8*3+9,2+1,6*1,8*2+6,8*2		58,080			
		VV	Součet		58,080			
115	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	60,984	2,01	122,28	CS ÚRS 2023 01
		VV	58,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		60,984			
116	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	30,970	10,03	310,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000123					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"kce na fasádě" 2,4*2+5,52+5,29+3,91+4,6*2+2,25		30,970			
		VV	Součet		30,970			
117	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	32,519	3,01	97,81	CS ÚRS 2023 01
		VV	30,97*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		32,519			
118	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	32,120	5,01	161,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- oprava stávajících dveří vč. zárubně					
		VV	"m.č. 1.04" 1,5*2,2*2		6,600			
		VV	"m.č. 1.06" 1,8*2,2*2		7,920			
		VV	"m.č. 1.07" 1,8*2,2*2		7,920			
		VV	"m.č. 1.01" 2,2*2,2*2		9,680			
		VV	Součet		32,120			
119	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	32,120	160,41	5 152,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306805					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- oprava stávajících dveří vč. zárubně					
		VV	"m.č. 1.04" 1,5*2,2*2		6,600			
		VV	"m.č. 1.06" 1,8*2,2*2		7,920			
		VV	"m.č. 1.07" 1,8*2,2*2		7,920			
		VV	"m.č. 1.01" 2,2*2,2*2		9,680			
		VV	Součet		32,120			
120	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,120	190,49	6 118,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- oprava stávajících dveří vč. zárubně					
		VV	"m.č. 1.04" 1,5*2,2*2		6,600			
		VV	"m.č. 1.06" 1,8*2,2*2		7,920			
		VV	"m.č. 1.07" 1,8*2,2*2		7,920			
		VV	"m.č. 1.01" 2,2*2,2*2		9,680			
		VV	Součet		32,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,120	250,65	8 050,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- oprava stávajících dveří vč. zárubně					
	VV		"m.č. 1.04" 1,5*2,2*2		6,600			
	VV		"m.č. 1.06" 1,8*2,2*2		7,920			
	VV		"m.č. 1.07" 1,8*2,2*2		7,920			
	VV		"m.č. 1.01" 2,2*2,2*2		9,680			
	VV		Součet		32,120			
122	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	303,900	5,51	1 675,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		"čelní strana" 144,9+33		177,900			
	VV		Součet		303,900			
123	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	303,900	45,12	13 710,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801503					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		"čelní strana" 144,9+33		177,900			
	VV		Součet		303,900			
124	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	180,600	48,12	8 691,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823155					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		dobetonávka původních podlah					
	VV		"strojovna podlaha" 0,9*1,5*2		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		nátěr stávající omítky					
	VV		"čelní strana" 144,9+33		177,900			
	VV		Mezisoučet		177,900			
	VV		Součet		180,600			
125	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	126,000	48,12	6 063,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823135					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		- penetrační nátěr nutno přizpůsobit vrchnímu krycímu nátěru (RAL 1015)					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		Součet		126,000			
126	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	303,900	156,40	47 531,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827425					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		- odstín barvy (RAL 1015)					
	VV		"boční strana objektu" 6,815*20		136,300			
	VV		"otvory" -(2*2,4+5,5)		-10,300			
	VV		"čelní strana" 144,9+33		177,900			
	VV		Součet		303,900			
127	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	164,504	154,40	25 399,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783933161					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		viz. požadavky skladba B01/B02					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.01" 15,9		15,900			
	VV		"m.č. 1.02" 34,6		34,600			
	VV		"m.č. 1.03" 14		14,000			
	VV		"m.č. 1.04" 19,5		19,500			
	VV		"m.č. 1.05" 18,9		18,900			
	VV		"m.č. 1.06" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.07" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.08" 22,9		22,900			
	VV		"m.č. 1.09" 7,94		7,940			
	VV		Mezisoučet		148,540			
	VV		stěny					
	VV		"m.č. 1.01" 16,97*0,1		1,697			
	VV		"m.č. 1.02" 23,53*0,1		2,353			
	VV		"m.č. 1.03" 14,01*0,1		1,401			
	VV		"m.č. 1.04" 18,47*0,1		1,847			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.05" 18,85*0,1		1,885			
	VV		"m.č. 1.06" 10,95*0,1		1,095			
	VV		"m.č. 1.07" 10,95*0,1		1,095			
	VV		"m.č. 1.08" (17,69+12,18+1,9)*0,1		3,177			
	VV		"m.č. 1.09" 14,14*0,1		1,414			
	VV		Mezisoučet		15,964			
	VV		Součet		164,504			
128	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	164,504	360,93	59 374,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783937163					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		viz. požadavky skladba B01/B02					
	VV		.					
	VV		"m.č. 1.01" 15,9		15,900			
	VV		"m.č. 1.02" 34,6		34,600			
	VV		"m.č. 1.03" 14		14,000			
	VV		"m.č. 1.04" 19,5		19,500			
	VV		"m.č. 1.05" 18,9		18,900			
	VV		"m.č. 1.06" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.07" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.08" 22,9		22,900			
	VV		"m.č. 1.09" 7,94		7,940			
	VV		Mezisoučet		148,540			
	VV		stěny					
	VV		"m.č. 1.01" 16,97*0,1		1,697			
	VV		"m.č. 1.02" 23,53*0,1		2,353			
	VV		"m.č. 1.03" 14,01*0,1		1,401			
	VV		"m.č. 1.04" 18,47*0,1		1,847			
	VV		"m.č. 1.05" 18,85*0,1		1,885			
	VV		"m.č. 1.06" 10,95*0,1		1,095			
	VV		"m.č. 1.07" 10,95*0,1		1,095			
	VV		"m.č. 1.08" (17,69+12,18+1,9)*0,1		3,177			
	VV		"m.č. 1.09" 14,14*0,1		1,414			
	VV		Mezisoučet		15,964			
	VV		Součet		164,504			
129	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	164,504	50,13	8 246,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783997151					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				71 043,40	
130	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	795,086	5,51	4 384,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stropy					
	VV		"m.č. 1.01" 15,9		15,900			
	VV		"m.č. 1.02" 34,6		34,600			
	VV		"m.č. 1.03" 14		14,000			
	VV		"m.č. 1.04" 19,5		19,500			
	VV		"m.č. 1.05" 18,9		18,900			
	VV		"m.č. 1.06" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.07" 7,4		7,400			
	VV		"m.č. 1.08" 22,9		22,900			
	VV		"m.č. 1.09" 7,94		7,940			
	VV		Mezisoučet		148,540			
	VV		stěny					
	VV		"m.č. 1.01" 16,97*4,05		68,729			
	VV		"m.č. 1.02" 23,53*4,05		95,297			
	VV		"m.č. 1.03" 14,01*4,05		56,741			
	VV		"m.č. 1.04" 18,47*4,05		74,804			
	VV		"m.č. 1.05" 18,85*4,05		76,343			
	VV		"m.č. 1.06" 10,95*4,05		44,348			
	VV		"m.č. 1.07" 10,95*4,05		44,348			
	VV		"m.č. 1.08" (17,69+12,18+1,9)*4,05		128,669			
	VV		"m.č. 1.09" 14,14*4,05		57,267			
	VV		Mezisoučet		646,546			
	VV		Součet		795,086			
131	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	148,540	5,01	744,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		15,9+34,6+14+19,5+18,9+7,4+7,4+22,9+7,94		148,540			
	VV		Součet		148,540			
132	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	148,540	6,02	893,55	CS ÚRS 2023 01
133	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	35,000	7,52	263,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171113					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"odhad" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
134	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	35,000	3,01	105,27	CS ÚRS 2023 01
135	K	78421-R03	N2 - Malba dvojnásobná Caparol Malerit CE s penetračním nátěrem, D+M	m2	837,476	77,20	64 652,49	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			.					
VV			stropy					
VV			"m.č. 1.01" 15,9		15,900			
VV			"m.č. 1.02" 34,6		34,600			
VV			"m.č. 1.03" 14		14,000			
VV			"m.č. 1.04" 19,5		19,500			
VV			"m.č. 1.05" 18,9		18,900			
VV			"m.č. 1.06" 7,4		7,400			
VV			"m.č. 1.07" 7,4		7,400			
VV			"m.č. 1.08" 22,9		22,900			
VV			"m.č. 1.09" 7,94		7,940			
VV			"komíny" (7,85*0,9*3)*2		42,390			
VV			Mezisoučet		190,930			
VV			stěny					
VV			"m.č. 1.01" 16,97*4,05		68,729			
VV			"m.č. 1.02" 23,53*4,05		95,297			
VV			"m.č. 1.03" 14,01*4,05		56,741			
VV			"m.č. 1.04" 18,47*4,05		74,804			
VV			"m.č. 1.05" 18,85*4,05		76,343			
VV			"m.č. 1.06" 10,95*4,05		44,348			
VV			"m.č. 1.07" 10,95*4,05		44,348			
VV			"m.č. 1.08" (17,69+12,18+1,9)*4,05		128,669			
VV			"m.č. 1.09" 14,14*4,05		57,267			
VV			Mezisoučet		646,546			
VV			Součet		837,476			
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				467 676,52	
136	K	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu	m	23,520	46,18	1 086,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121041					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 1.02" 5,67*2		11,340			
VV			"m.č. 1.08" 12,18		12,180			
VV			Součet		23,520			
137	M	59036_R1	ukončující (zakládací) podlahový plechový lakovaný profil, v=50 mm	m	23,520	220,63	5 189,17	
138	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	115,969	492,57	57 122,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714123001					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 1.02" 5,67*4,05*2		45,927			
VV			"otvory" -1,5*1,3*2		-3,900			
VV			"m.č. 1.08" 12,18*6,235		75,942			
VV			"otvory" -1*1*2		-2,000			
VV			Součet		115,969			
139	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	116,919	492,57	57 590,23	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/714121011					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 1.08" 12,18*1,9		23,142			
VV			"kce pod střešou" 7,95*5,67		45,077			
VV			"m.č. 1.02" 34,56		34,560			
VV			"m.č. 1.09" 14,14		14,140			
VV			Součet		116,919			
140	M	59036-R11	Rastr AKU 50/AKU 100 - panel akustický, bílá, 1200x1200x50(100) mm pro utlumení hluku průmyslových prostor	m2	232,888	1 391,85	324 144,36	
141	K	763122-R4	Zakončovací podlahový plechový lakovaný profil v. min. 50 mm	m	65,940	266,81	17 593,20	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714202					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			28,3+23,5+14,14		65,940			
VV			Součet		65,940			
142	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	1,070	4 627,25	4 951,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714202					
D 763			Konstrukce suché výstavby				725 766,47	
143	K	763112351r01	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x DFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2	252,304	2 616,73	660 211,22	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763112351r01					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 1.09" 5,67*4,05		22,964			
VV			"otvory 1.09" -(1,5*1,3*2+0,8*2,15)		-5,620			
VV			"sklad" (12,18+2,055)*4,05		57,652			
VV			"otvory sklad" -1*1*2		-2,000			
VV			"příčky nad strojovnou" 2*(18*2,125)+1,85*5,67		86,990			
VV			"výfuková komora" 11,88*1,85		21,978			
VV			- vodorovná kce					
VV			2,1*12,03+7,95*5,67		70,340			
VV			Součet		252,304			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	7631646r01	Obklad kci tvaru U š přes 1,2 m, z nosného rastru a kalcium-silikátové desky, včetně kotvení D+M	m2	42,390	1 036,93	43 955,66	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		opláštění komínů průřez opláštění 900 x 900 mm					
	VV		- požadavek konstrukce na požární odolnost min. EI45					
	VV		"komíny" (7,85*0,9*3)*2		42,390			
	VV		Součet		42,390			
145	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	15,207	1 420,37	21 599,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 923,44	
	D	VRN9	Ostatní náklady				15 923,44	
146	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	15 923,44	15 923,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094103000					
	VV		- vyklizení objektu					
	VV		- zajištění odvozu					
	VV		- separace a uložení na sběrný dvůr -popř. skládku					
	VV		- zajištění a uložení ponechaných věcí v meziskladu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Polický

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			131 926,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	131 926,43	21,00%	27 704,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			159 630,98
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: **D1_20_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Polický

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	131 926,43
HSV - HSV	117 392,93
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	117 392,93
PSV - Práce a dodávky PSV	14 533,50
713 - Izolace tepelné	14 533,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_3 - Požární bezpečnostní řešení

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 926,43

D HSV HSV 117 392,93

D PBRř Požární bezpečnostní řešení 117 392,93

1	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	40,000	5,01	200,52	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
2	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	40,000	10,03	401,03	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
3	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	20,000	488,26	9 765,20	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
4	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	10,000	320,83	3 208,28	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	M	PBR100NÁT.1	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	8,000	4 348,22	34 785,77	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
6	K	PBR10PHP.1	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	8,000	4 862,55	38 900,38	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
7	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	20,000	315,81	6 316,30	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
8	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	10,000	285,74	2 857,37	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
9	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností 21A, 113B, C o obsahu 6 kg	KS	6,000	1 092,82	6 556,92	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 s hasicí schopností 70B o obsahu 5 kg	KS	4,000	2 225,74	8 902,97	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	10,000	140,36	1 403,62	
	VV		6+4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	10,000	55,14	551,42	
	VV		6+4		10,000			
13	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šípka na podlahu)	KS	4,000	143,37	573,48	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	2,000	143,37	286,74	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	4,000	143,37	573,48	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	2,000	143,37	286,74	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	2,000	143,37	286,74	
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
18	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	14,000	38,10	533,38	
	VV		4+2+4+2+2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
19	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	1 002,59	1 002,59	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 533,50	
D 713			Izolace tepelné				14 533,50	
20	M	631izol050	deska tl. 50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	16,000	427,10	6 833,63	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
21	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	16,000	481,24	7 699,87	
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Brožová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			36 020,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 020,02	21,00%	7 564,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			43 584,22
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Brožová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 020,02
D1_20_4e - Zdravotně technické instalace	36 020,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 810,98
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 171,65
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	4 475,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 827,13
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 734,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 020,02

D D1_20_4e Zdravotně technické instalace 36 020,02

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					6 810,98	
1	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	2 253,58	2 253,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721100911					
		VV	1		1,000			
2	K	721100916	Výměna zátky čistícího otvoru s přetěsněním	kus	1,000	82,02	82,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721100916					
		VV	1		1,000			
3	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	14,000	13,73	192,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171803					
		VV	14		14,000			
4	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40	m	4,000	347,23	1 388,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173722					
		VV	4		4,000			
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	88,21	88,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104					
		VV	1		1,000			
6	K	721211422r	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem 14-70mm, mřížka nerez 123x123, Qmin=0,67 l/s	kus	1,000	2 031,12	2 031,12	
		VV	"VP"1		1,000			
7	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	246,64	246,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211913					
		VV	"VP"1		1,000			
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000	27,76	111,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
		VV	4		4,000			
9	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, plastová s nerez mřížkou	kus	1,000	304,67	304,67	
		VV	1		1,000			
10	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	66,98	112,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					6 171,65	
11	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	12,000	36,66	439,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170804					
		VV	12		12,000			
12	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	3,000	382,04	1 146,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022					
		VV	3		3,000			
13	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm	kus	1,000	10,35	10,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722171914					
		VV	1		1,000			
14	K	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 50 do 63 mm	kus	1,000	14,80	14,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722171917					
		VV	1		1,000			
15	K	722173917	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 50 do 63 mm	kus	1,000	115,10	115,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722173917					
		VV	1		1,000			
16	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	3,000	107,36	322,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181241					
		VV	3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	92,66	92,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901 1		1,000			
18	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	213,75	213,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722234263 1		1,000			
19	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	324,01	324,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232122 1		1,000			
20	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	58,03	174,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226 3		3,000			
21	K	722262227	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	1,000	3 104,72	3 104,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722262227 1		1,000			
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000	50,58	151,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234 3		3,000			
23	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	61,09	62,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722201					
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení				4 475,82	
24	M	EOP554632	malý průtokový ohříváč vody, vč. nástěnné beztlaké baterie př.3,53 kW, 230 V, vč.mont.	kus	1,000	4 449,13	4 449,13	
VV			1		1,000			
25	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,600	44,49	26,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998724201					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 827,13	
26	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 489,49	1 489,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102					
27	M	64211046r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	1,000	1 337,64	1 337,64	CS ÚRS 2023 01
VV			1		1,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				15 734,44	
28	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	28,000	561,94	15 734,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212					
VV			"koordinace rozvodů s ostatními profesemi" 3*2		6,000			
VV			"uvedení do provozu" 1*5		5,000			
VV			"přepojovací práce" 3*1+2*1		5,000			
VV			"demonťáž chladících nádrží" 2*2*3		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Rober Frýba	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			12 943,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 943,54	21,00%	2 718,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 661,68
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Rober Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 943,54
DEM - Demontáž stávajících technologií	2 083,93
SK - Strukturovaná kabeláž	5 997,10
CCTV - Kamerový dohledový systém	4 862,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Rober Fryba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 943,54

D		DEM	Demontáž stávajících technologií		2 083,93			
1	K	742230803	Demontáž venkovní kamery	kus	3,000	578,87	1 736,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230803					
		VV	3	3,000				
2	K	DEMCCTV	Odpojení kamer v datovém rozvaděči, ochrana přívodů během stavební činnosti	ks	1,000	347,32	347,32	
		VV	1	1,000				

D		SK	Strukturovaná kabeláž		5 997,10			
3	M	OPTADSC	Adaptér SCapc SM OS simplex SXAD-SC-APC-OS-S	ks	4,000	17,37	69,46	
		VV	4	4,000				
4	M	OPTPIGSC	Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m SXPI-SC-APC-OS-1,5M	ks	4,000	92,62	370,48	
		VV	4	4,000				
5	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	4,000	23,15	92,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330029					
		VV	4	4,000				
6	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	4,000	11,58	46,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330031					
		VV	4	4,000				
7	K	742124014	Provedení sváru optického vlákna	kus	4,000	694,64	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124014					
		VV	4	4,000				
8	M	OPTPATCH3	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125 G657A, SC/APC-SC/APC, 3m, LSOH žlutý I/L 0,2dB (C+), R/L - 55dB	ks	4,000	370,48	1 481,91	
		VV	4	4,000				
9	M	MPATCH1M	Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý	ks	4,000	115,77	463,10	
		VV	4	4,000				
10	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	4,000	173,66	694,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330102					
		VV	4	4,000				

D		CCTV	Kamerový dohledový systém		4 862,51			
11	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000	1 041,97	3 125,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003					
		VV	3	3,000				
12	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	3,000	578,87	1 736,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103					
		VV	3	3,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4h3 - Elektrická požární signalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Robert Frýba	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			147 835,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 835,35	21,00%	31 045,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			178 880,77
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Robert Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	147 835,35
EPS - Elektrická požární signalizace	147 835,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_20 - Trafostanice 2

Soupis: D1_20_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 835,35

D		EPS	Elektrická požární signalizace						147 835,35
1	M	EPSKAB-A	Bezhalogenový, plamen nešířící kabel J-H(St)H 1x2x0,8 pro kruhové linky	m	150,000	22,00	3 299,56		
VV			150		150,000				
2	M	EPSKAB-D	Kabel pro připojení ovl. výstupů JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/30	m	50,000	68,31	3 415,33		
VV			50		50,000				
3	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	28,94	5 788,70	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
VV			200		200,000				
4	M	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	500,000	20,84	10 419,67		
VV			500		500,000				
5	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	500,000	40,52	20 260,46	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001						
VV			500		500,000				
6	M	0528571	Žebřík kabelový KL 60X200_F	m	6,000	643,70	3 862,22		
VV			6		6,000				
7	M	0528571K	KLSU-F - úchyt kabelového žebříku vč. kotev, P30-R	ks	6,000	150,51	903,04		
VV			6		6,000				
8	M	PKC1-1199F	PKC1 1199_F - úchyt kabelu ke kabelovému žebříku, P90-R, E90, PS90	ks	54,000	98,41	5 314,03		
VV			54		54,000				
9	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm	kus	6,000	289,44	1 736,61	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110127						
VV			6		6,000				
10	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	12,000	22,00	263,96		
VV			12		12,000				
11	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	12,000	69,46	833,57	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002						
VV			12		12,000				
12	M	0340210005	4B patice pro senzory řady 830	ks	6,000	295,22	1 771,34		
VV			6		6,000				
13	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	6,000	463,10	2 778,58	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131						
VV			6		6,000				
14	M	516.835.052	Adresovatelný interaktivní optický senzor 835P	ks	6,000	1 417,07	8 502,45		
VV			6		6,000				
15	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	6,000	405,21	2 431,26	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121						
VV			6		6,000				
16	M	516.800.915	Držák samolepky pro vyznačení adresy	ks	6,000	9,26	55,57		
VV			6		6,000				
17	M	552.033	Tlačítkový hlásič DIN830 s izolátorem, venk. - červený	ks	2,000	4 250,07	8 500,13		
VV			2		2,000				
18	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	694,64	1 389,29	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151						
VV			2		2,000				
19	M	800SIR	Sířena konvenční dvoutónová (2xIN) se světelným majákem, EN54-3, 24V, červená, vč. patice	ks	2,000	2 951,08	5 902,16		
VV			2		2,000				
20	M	808624	EOL-O zakončovací člen výstupu - k poslední sířeně na link. výstupu	ks	1,000	776,84	776,84		
VV			1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	2,000	926,19	1 852,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210261 2		2,000			
22	M	L590	DIN lišta 35x7,5mmx1m děrovaná	m	1,000	370,48	370,48	
		VV	1		1,000			
23	M	EPSBOX415	Krabice pro instalaci přepětových ochran	ks	2,000	12 144,70	24 289,40	
		VV	2		2,000			
24	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	2,000	1 389,29	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110505 2		2,000			
25	M	DM-048/1L2DJ	Přepětová ochrana dvoužilových signálových linek 48 V DC, do 2 A	ks	4,000	5 009,54	20 038,17	
		VV	4		4,000			
26	M	DP-024-25	Přepětová ochrana 24 V DC s optickou signalizací poruchy	ks	2,000	1 800,29	3 600,57	
		VV	2		2,000			
27	M	EPS16GY	Vodič uzemnění přepětových ochran lanko Cu 16 mm2 žlutozelený	m	16,000	78,73	1 259,62	
		VV	16		16,000			
28	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	6,000	57,89	347,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742123001 6		6,000			
29	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	8,000	289,44	2 315,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421 8		8,000			
30	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	8,000	347,32	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521 8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:
D1_26 - Sklad plynů

Soupis:
D1_26_1 - Stavební

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou		DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Bc. Čermák		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			108 780,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 780,96	21,00%	22 844,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			131 624,96
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_1 - Stavební

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		108 780,96
HSV - Práce a dodávky HSV		63 689,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		25 807,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 617,18
997 - Přesun sutě		4 930,70
998 - Přesun hmot		333,86
PSV - Práce a dodávky PSV		39 783,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		7 756,87
713 - Izolace tepelné		131,58
767 - Konstrukce zámečnické		2 729,39
771 - Podlahy z dlaždic		17 190,01
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 833,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		8 142,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 307,81
VRN9 - Ostatní náklady		5 307,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_1 - Stavební

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 780,96

D HSV Práce a dodávky HSV 63 689,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 807,56

1	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	15,900	175,16	2 785,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 101" 9,2		9,200			
		VV	"m.č. 102" 6,7		6,700			
		VV	Součet		15,900			
2	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	81,080	164,54	13 341,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325419					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 101" (4,087+2,24)*2*3,5		44,289			
		VV	"m.č. 102" (4,073+1,64)*2*3,5		39,991			
		VV	"otvory" -0,8*2*2		-3,200			
		VV	Součet		81,080			
3	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,536	5 016,86	2 689,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 102" 6,7*0,08		0,536			
		VV	Součet		0,536			
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	25 949,32	1 037,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 102" 6,7*4,6*0,001*1,15		0,035			
		VV	Součet		0,035			
		VV	0,035*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,040			
5	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,804	5 016,84	4 033,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311136					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 102" 6,7*0,12		0,804			
		VV	Součet		0,804			
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,029	25 949,32	752,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č. 102" 6,7*4,3*0,001		0,029			
		VV	Součet		0,029			
7	K	632481215	SeparáčnÍ vrstva z geotextilie	m2	6,700	46,24	309,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481215					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Viz skladba (D1)					
		VV	.					
		VV	"m.č. 102" 6,7		6,700			
		VV	Součet		6,700			
8	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,426	75,14	858,58	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911123 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č. 102" (4,073+1,64)*2 Součet		11,426 11,426			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 617,18	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,400	80,89	1 245,68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . "celková plocha prováděných prací" 6,2+9,2 Součet		15,400 15,400			
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,804	5 614,49	4 514,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č. 102" 6,7*0,12 Součet		0,804 0,804			
11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 444,18	1 846,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č. 102" 6,7*0,08 Součet		0,536 0,536			
12	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	11,426	188,72	2 156,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . vrchní část "m.č. 102" (4,073+1,64)*2 Součet		11,426 11,426			
13	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	11,426	424,63	4 851,77	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . spodní část "m.č. 102" (4,073+1,64)*2 Součet		11,426 11,426			
14	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,141	1 464,96	13 391,17	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č. 102" (4,073*2+1,64*2)*2*0,4 Součet		9,141 9,141			
15	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,038	31 209,95	1 185,98	CS ÚRS 2023 01
			VV		0,038			
16	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	330,26	1 321,06	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033131 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesí - výkresy půdorysů . Profese: 4		4,000			
17	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	12,000	94,36	1 132,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121 Viz. PD profesí - výkresy půdorysů . Profese 12 Součet		12,000 12,000			
18	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	3,000	94,36	283,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122 Viz. PD profesí - výkresy půdorysů . Profese 3 Součet		3,000 3,000			
19	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,200	2 359,03	471,81	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"Profese:					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
20	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,570	382,16	217,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Drážky po profesích					
	VV		12*0,03+3*0,07		0,570			
	VV		Součet		0,570			
D	997		Přesun sutě				4 930,70	
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,240	613,35	1 987,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,240	250,06	810,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,080	9,44	519,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		3,24*17 'Přepočtené koeficientem množství		55,080			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	3,109	518,99	1 613,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				333,86	
25	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	6,472	51,59	333,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012021					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 783,85	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 756,87	
26	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,700	15,75	105,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 102" 6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
27	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	72 433,98	144,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
28	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,700	110,23	738,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 102" 6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,400	115,47	1 547,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
30	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,809	187,91	1 467,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 102" 6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
	VV		6,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,809			
31	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,809	187,91	1 467,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 102" 6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
	VV		6,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,809			
32	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	6,700	15,75	105,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 102" 6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
	VV		6,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,809			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		6,700			
33	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	6,700	325,43	2 180,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 102" 6,7					
VV			Součet					
D 713			Izolace tepelné				131,58	
34	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,285	22,49	51,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131151					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Dílatace skladby D1					
VV			"m.č. 102" (4,073+1,64)*2*0,2					
VV			Součet					
35 M			deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 10mm	m2	2,285	35,09	80,18	
D 767			Konstrukce zámečnické				2 729,39	
36	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg	m	4,000	472,40	1 889,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"instalace původního zábradlí" 4					
VV			Součet					
37 K			Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	4,000	209,95	839,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161833					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"zábradlí před zařízením" 4					
VV			Součet					
D 771			Podlahy z dlaždic				17 190,01	
38	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,700	15,92	106,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 102" 6,7					
VV			Součet					
39 K			Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,881	47,77	472,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 102" 6,7					
VV			"sokl" (4,073+1,63+4,07+0,83)*0,3					
VV			Součet					
40 K			Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	10,603	191,08	2 026,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"sokl" 4,073+1,63+4,07+0,83					
VV			Součet					
41 M			sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	10,603	209,98	2 226,39	CS ÚRS 2023 01
42	K	771564112	Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem tl přes 20 do 25 mm	m2	6,700	764,33	5 120,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771564112					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"m.č. 102" 6,7					
VV			Součet					
43 M			dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x200x22mm	m2	7,370	878,44	6 474,13	CS ÚRS 2023 01
VV			6,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
44 K			Podlahy spárování silikonem	m	6,700	106,16	711,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			- viz požadavek PD - skladba D1					
VV			"m.č. 102" 6,7					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,523	100,41	52,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	3 833,09				
46	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	290,75	581,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317105								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"zábradlí" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	81,080	40,10	3 251,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806811								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 101" (4,087+2,24)*2*3,5		44,289			
	VV		"m.č. 102" (4,073+1,64)*2*3,5		39,991			
	VV		"otvory" -0,8*2*2		-3,200			
	VV		Součet		81,080			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	8 142,91				
48	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	81,080	5,51	447,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 101" (4,087+2,24)*2*3,5		44,289			
	VV		"m.č. 102" (4,073+1,64)*2*3,5		39,991			
	VV		"otvory" -0,8*2*2		-3,200			
	VV		Součet		81,080			
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,900	5,01	79,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 101" 9,2		9,200			
	VV		"m.č. 102" 6,7		6,700			
	VV		Součet		15,900			
50	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	15,900	6,02	95,65	CS ÚRS 2023 01
51	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	3,200	7,52	24,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171113								
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 101" 2*0,8		1,600			
	VV		"m.č. 102" 2*0,8		1,600			
	VV		Součet		3,200			
52	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,200	3,01	9,62	CS ÚRS 2023 01
53	K	78421-R03	N2 - Malba dvojnásobná Caparol Malerit CE s penetračním nátěrem, D+M	m2	96,980	77,20	7 486,78	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.								
	VV		.					
	VV		"m.č. 101" (4,087+2,24)*2*3,5+9,2		53,489			
	VV		"m.č. 102" (4,073+1,64)*2*3,5+6,7		46,691			
	VV		"otvory" -0,8*2*2		-3,200			
	VV		Součet		96,980			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	5 307,81				
D VRN9			Ostatní náklady	5 307,81				
54	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	5 307,81	5 307,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094103000								
	VV		- vyklizení objektu					
	VV		- zajištění odvozu					
	VV		- separace a uložení na sběrný dvůr -popř. skládku					
	VV		- zajištění a uložení ponechaných věcí v meziskladu					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_4d - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kezníkl	DIČ:	
Poznámka:	Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže		

Cena bez DPH			135 016,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 016,37	21,00%	28 353,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			163 369,81
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_26 - Sklad plynů

Soupis:

D1_26_4d - Měření a regulace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kezníkl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	135 016,37
Poznámka - Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - SIGNALIZACE SKLAD PLYNŮ	135 016,37
D2 - 26-DR / Rozvodnice	25 477,51
D3 - Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK08; Barva: "STANDART"	6 369,38
D4 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 1+PEN 230V/TN-C-S; 6A; 10kA	14 861,88
D5 - Montáž rozvodnic	4 246,25
D6 - 03-DT2 / ŘS DDC Doplnění	37 160,84
D7 - Rozšiřující modul pro "domat_CONTROL_SYSTEM"	12 738,76
D8 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	24 422,08
D9 - SIGNALIZACE SKLAD PLYNŮ / Polní instrumentace	2 101,89
D10 - Připojení řízení technologického zařízení	2 101,89
D11 - SIGNALIZACE SKLAD PLYNŮ / Elektromontáže	13 270,94
D12 - KABEL STÍNĚNÝ	2 107,79
D13 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	254,78
D14 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	84,93
D15 - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST	1 765,59
D16 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	1 289,80
D17 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	7 768,05
D18 - OSTATNÍ SPECIFIKACE	57 005,19
D19 - OSTATNÍ	57 005,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_26 - Sklad plynů

Soupis:

D1_26_4d - Měření a regulace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kezníkl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						135 016,37		
	D	Poznámka	Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže					0,00
	D	D1	SIGNALIZACE SKLAD PLYNŮ					135 016,37
	D	D2	26-DR / Rozvodnice					25 477,51
	D	D3	Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK08; Barva: "STANDART"					6 369,38
1	K	Pol322	Rozvodnice nástěnná, 400x300x210, s MD	ks	1,000	6 369,38	6 369,38	
	D	D4	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 1+PEN 230V/TN-C-S; 6A; 10kA					14 861,88
2	K	Pol323	Elektrovýstroj komplet pro silnoproud a MaR (Hlavní vyp., přívod, svorkovnice, jištění, trafo, relé, svorky, atp.) Přívod. Vývody.	kpl	1,000	14 861,88	14 861,88	
	D	D5	Montáž rozvodnic					4 246,25
3	K	Pol493	do 20 kg	ks	1,000	4 246,25	4 246,25	
	D	D6	03-DT2 / ŘS DDC Doplnění					37 160,84
	D	D7	Rozšiřující modul pro "domat_CONTROL_SYSTEM"					12 738,76
4	K	Pol502	6 DI	ks	1,000	12 738,76	12 738,76	
	D	D8	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC					24 422,08
5	K	Pol503	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, do 4 DB	kpl	1,000	5 475,35	5 475,35	
6	K	Pol504	Zaregulování DDC malé, do 4 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
7	K	Pol505	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení do 4 DB	kpl	1,000	6 270,86	6 270,86	
8	K	Pol506	Rozšíření centrální části řídícího a dohlížecího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, do 4 DB	kpl	1,000	5 002,08	5 002,08	
9	K	Pol507	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií; Test 1:1	kpl	1,000	1 402,93	1 402,93	
	D	D9	SIGNALIZACE SKLAD PLYNŮ / Polní instrumentace					2 101,89
	D	D10	Připojení řízení technologického zařízení					2 101,89
10	K	Pol508	Signalizace poruchového stavu - PŘIPOJENÍ	ks	6,000	350,32	2 101,89	
	D	D11	SIGNALIZACE SKLAD PLYNŮ / Elektromontáže					13 270,94
	D	D12	KABEL STÍNĚNÝ					2 107,79
11	K	Pol184	JYTY-O 4x1 , pevně	m	35,000	60,22	2 107,79	
	D	D13	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					254,78
12	K	Pol191	Do 2,5 mm2	ks	12,000	21,23	254,78	
	D	D14	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ					84,93
13	K	Pol192	Pláště kabelu	ks	4,000	21,23	84,93	
	D	D15	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST					1 765,59
14	K	Pol412	d 20 mm, pevně	m	20,000	88,28	1 765,59	
	D	D16	VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm					1 289,80
15	K	Pol474	Stena do 450mm	ks	3,000	429,93	1 289,80	
	D	D17	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ					7 768,05
16	K	Pol193	S ostatními profesemi	hod	4,000	1 942,01	7 768,05	
	D	D18	OSTATNÍ SPECIFIKACE					57 005,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D19			OSTATNÍ				57 005,19	
17	K	Pol509	Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů MaR	kpl	1,000	36 435,39	36 435,39	
18	K	Pol510	El.revize vč. Technické inspekce, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software, inženýrská činnost	kpl	1,000	14 844,63	14 844,63	
19	K	Pol511	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	kpl	1,000	5 291,04	5 291,04	
20	K	Pol512	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,000	434,13	434,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kremláček	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			21 190,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 190,66	21,00%	4 450,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			25 640,70
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: **D1_26_4g - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 190,66
D1_26_4g - Silnoproudá elektrotechnika	21 190,66
rozv_R-KYS - Rozvaděč R-KYS- úprava	1 146,16
emmp-ULM - Úložný materiál	2 769,84
emmp-VK - Vodiče a kabely	4 038,21
emmp-P - Přístroje	8 026,62
emmp-ROP - Revize a ostatní položky	5 209,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 190,66

D D1_26_4g Silnoproudá elektrotechnika 21 190,66

D rozv_R-KYS Rozvaděč R-KYS- úprava 1 146,16

1	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	173,66	520,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101								
2	M	35822117R	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	208,39	208,39	
VV 1 1,000								
3	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	208,39	416,79	CS ÚRS 2023 01
VV 2 2,000								

D emmp-ULM Úložný materiál 2 769,84

4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000	63,68	955,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511								
5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	8,000	19,45	155,60	CS ÚRS 2023 01
VV 8 8,000								
6	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	7,000	53,43	374,01	CS ÚRS 2023 01
VV 7 7,000								
7	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000	104,20	208,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112111								
8	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	2,000	138,93	277,86	CS ÚRS 2023 01
VV 2 2,000								
9	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	2,000	104,20	208,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112022								
10	M	K11KO 125 E/EQ02_KA	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	2,000	295,22	590,45	
VV 2 2,000								

D emmp-VK Vodiče a kabely 4 038,21

11	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	39,000	34,73	1 354,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211								
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	14,000	13,89	194,50	CS ÚRS 2023 01
VV 13+1 14,000								
13	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	25,000	22,00	549,93	CS ÚRS 2023 01
VV 23+2 25,000								
14	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	17,000	20,84	354,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120101								
15	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	17,000	78,73	1 338,35	CS ÚRS 2023 01
VV 16+1 17,000								
16	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	9,000	13,89	125,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001								
VV 9 9,000								
17	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	40,52	121,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006								
VV 3 3,000								

D emmp-P Přístroje 8 026,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	el_konv	Montáž el. konvektoru přímotopného s termostatem se zapojením vodičů	kus	2,000	694,64	1 389,29	
19	M	EK1	El. konvektor 230VAC, IP24, 1,5kW, 665x451x78mm	ks	1,000	3 158,32	3 158,32	
VV		1			1,000			
20	M	EK2	El. konvektor 230VAC, IP24, 2kW, 739x451x78mm	ks	1,000	3 479,01	3 479,01	
VV		1			1,000			
D		emmp-ROP	Revize a ostatní položky				5 209,83	
21	K	HZS-1	Kompletace	hod	1,000	578,87	578,87	
VV		1			1,000			
22	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	578,87	578,87	
VV		1			1,000			
23	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	578,87	578,87	
VV		1			1,000			
24	K	HZS-4	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	2,000	578,87	1 157,74	
VV		2			2,000			
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 315,48	2 315,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001						
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_4i - Medicinální plyny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Štajer	DIČ:	
Poznámka:	Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže		

Cena bez DPH			646 507,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	646 507,12	21,00%	135 766,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			782 273,62
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_4i - Medicinální plyny

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Jiří Štajer

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	646 507,12
Poznámka - Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - Lahvová stanice oxidu uhličitého, CO2	456 328,63
D2 - Plynová detekce lahvových zdrojů a provozní signalizace	148 336,68
D3 - Montáže, revize, zkoušky	41 841,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_26 - Sklad plynů

Soupis: D1_26_4i - Medicinální plyny

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 646 507,12

D Poznámka Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže 0,00

D D1 Lahvová stanice oxidu uhličitého, CO2 456 328,63

1	K	Pol105	Potrubí Cu ø 22x1	m	20,000	517,38	10 347,64	
2	K	Pol42	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1	ks	15,000	146,73	2 200,97	
3	K	Pol106	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	207,50	207,50	
4	K	Pol4	Pájka Ag 45%	g	150,000	15,66	2 349,59	
5	K	Pol36	Chránička potrubí ø 22	ks	4,000	274,31	1 097,23	
6	K	Pol107	Konzolový systém pro jeden plyn ø 22	ks	13,000	193,63	2 517,18	
7	K	Pol65	Uzavírací ventil DN 15, včetně šroubení	ks	2,000	1 209,33	2 418,67	
8	K	Pol108	Sestava provozního alarmu pro CO2 - uzavírací ventil DN 6, kontrolní manometr, měřicí rozsah 0-1 Mpa, čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA, propojovací "kostka"	ks	2,000	10 284,61	20 569,22	
9	K	Pol72	Značení potrubí	m	20,000	28,69	573,72	
10	K	Pol73	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	20,000	6,04	120,78	
11	K	Pol109	Čistící plyn – dusík	m	20,000	14,72	294,41	
12	K	Pol110	Hlavní a záložní zdroj: 4+4 lahve s automatickým přepínáním	ks	1,000	275 005,57	275 005,57	
	VV		včetně:					
	VV		- 2x sběrnice láhví pro 4 lahve s připojením láhví,					
	VV		- automatického přepínání včetně:					
	VV		→ automatického přepínání a redukci se vstupem 200 bar a výstupem 10 bar					
	VV		→ pojistnými ventily za redukční částí automatického přepínání seřízených na 12 bar					
	VV		→ dvojitou finální redukci pro redukování z 10 bar na výstupní 4 bar					
	VV		→ pojistnými ventily za dvojitou redukci seřízených na 6 bar					
	VV		- provozního alarmu na výstupu ze stanice					
	VV		→ tlakové čidlo s výstupem 4-20 mA a kontrolní manometr 0-1 MPa					
	VV		- propojení stanice					
	VV		- vyhodnocení provozní signalizace (panel vyhodnocení)					
	VV		celkově musí zdroj splňovat ČSN EN 7396-1 ed. 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	Pol111	Rezervní zdroj 4 lahve přes redukční ventil	ks	1,000	95 056,78	95 056,78	
	VV		včetně:					
	VV		- 1x sběrnice láhví pro 4 lahve s připojením láhví,					
	VV		- dvojitý redukční panel se vstupem 200 bar a výstupem 4 bary					
	VV		- pojistného ventilu za redukční částí se seřízeným tlakem 6 bar					
	VV		- propojení stanice					
	VV		- vyhodnocení provozní signalizace (panel vyhodnocení)					
	VV		celkově musí rezervní splňovat ČSN EN 7396-1 ed. 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	Pol77	Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky	ks	1,000	1 727,56	1 727,56	
15	K	Pol112	Tlaková zkouška, revize, zk. dle ČSN EN 7396-1, zkoušky dle LEK	ks	1,000	6 797,40	6 797,40	
16	K	Pol113	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	8 245,47	8 245,47	
17	K	Pol114	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	6 411,93	6 411,93	
18	K	Pol115	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,000	20 387,01	20 387,01	

D D2 Plynová detekce lahvových zdrojů a provozní signalizace 148 336,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol116	Zvuková signalizace (siréna) - umístěná uvnitř a zvenčí zdroje	ks	4,000	1 390,69	5 562,78	
20	K	Pol117	Optická signalizace (maják) - umístěná uvnitř a zvenčí zdroje	ks	4,000	1 390,69	5 562,78	
21	K	Pol118	Panel zákazu vstupu (opuštění) místnosti zdroje - umístěná uvnitř a zvenčí zdroje	ks	4,000	5 297,25	21 188,99	
22	K	Pol119	Čidlo CO2	ks	2,000	23 551,32	47 102,63	
23	K	Pol120	Čidlo O2	ks	2,000	17 738,39	35 476,77	
24	K	Pol121	Panel vyhodnocení provozní signalizace hlavního, záložního tlakového zdroje a rezervního zdroje	ks	1,000	20 941,76	20 941,76	
25	K	Pol122	Propojení plynové detekce a provozní signalizace	ks	1,000	12 500,97	12 500,97	
D D3 Montáže, revize, zkoušky							41 841,81	
26	K	Pol123	Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK	ks	1,000	6 797,40	6 797,40	
27	K	Pol124	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	8 245,47	8 245,47	
28	K	Pol125	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	6 411,93	6 411,93	
29	K	Pol126	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,000	20 387,01	20 387,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_1 - Stavební

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc. Čermák	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		23 648 511,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 648 511,61	21,00%	4 966 187,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 614 699,05

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis:

D1_31_1 - Stavební

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Bc. Čermák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 648 511,61
HSV - Práce a dodávky HSV	12 088 995,34
1 - Zemní práce	2 728 924,13
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	27 571,15
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	160 296,40
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	501 769,86
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	891 332,65
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	1 147 954,07
2 - Zakládání	3 993 699,82
22 - Zakládání - vrtý	813 804,56
27 - Zakládání - základy	3 133 335,11
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	46 560,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	738 343,57
4 - Vodorovné konstrukce	748 023,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	489 033,93
61 - Úprava povrchů vnitřní	362 601,57
62 - Úprava povrchů vnějších	2 651,42
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	123 780,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 145 243,32
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	66 924,55
94 - Lešení a stavební výtahy	157 416,94
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 613 677,44
95.a - Provizorní konstrukce spojené s etapizací	211 013,47
96 - Bourání konstrukcí	48 952,07
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	47 258,85
997 - Přesun sutě	1 245 727,31
PSV - Práce a dodávky PSV	4 035 378,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	822 296,83
713 - Izolace tepelné	790 398,96
763 - Konstrukce suché výstavby	422 939,99
763A - Provizorní konstrukce	40 487,60
767 - Konstrukce zámečnické	107 936,54
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	115 869,60
767.e - ostatní	747 342,06
767.f - hliníkové vnitřní	383 747,48
771 - Podlahy z dlaždic	410 563,04
781 - Dokončovací práce - obklady	65 888,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 305,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	91 602,81
N00 - Provizoria	7 524 137,57
N05 - Provizorní pažení komunikace	7 524 137,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie			
Objekt:				D1_31 - Podzemní spojovací koridor			
Soupis:				D1_31_1 - Stavební			
Místo:		Nové Město na Moravě		Datum:		16.04.2024	
Zadavatel:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava		Projektant:		Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou		Zpracovatel:		Bc. Čermák	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

23 648 511,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 088 995,34	
D	1	Zemní práce					2 728 924,13	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					27 571,15	

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	350,91	17 545,28	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101						
VV		Čerpání vody během celé realizace						
VV		předběžný předpoklad						
VV		.						
VV		"etapa 2" 15			15,000			
VV		"etapa 3" 35			35,000			
VV		Součet			50,000			

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	100,26	10 025,87	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201						
VV		Čerpání vody během celé realizace						
VV		předběžný předpoklad čerpání vody během celé realizace						
VV		.						
VV		"etapa 2" 30			30,000			
VV		"etapa 3" 70			70,000			
VV		Součet			100,000			

D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					160 296,40	

3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	437,980	25,06	10 977,83	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		Změřeno v programu AutoCAD						
VV		512,98-75			437,980			
VV		Součet			437,980			

4	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,400	651,68	260,67	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122111101						
VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů						
VV		.						
VV		zemní pomocné práce						
VV		zatřídění zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%						
VV		.						
VV		koridor - Pavilon 04						
VV		"pomocné okopávky - předběžné odhad" 4*0,1			0,400			
VV		Součet			0,400			

5	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	25,401	125,32	3 183,34	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		Zatřídění hornín - tř.3-50%, tř.4-50%						
VV		.						
VV		Změřeno v programu AutoCAD						
VV		.						
VV		odkopávky spojené s etapizací						
VV		"etapa 2-3" 16,85*3,015*0,5			25,401			
VV		Součet			25,401			

6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,800	952,46	761,97	CS ÚRS 2023 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101						
VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů						
VV		.						
VV		zemní pomocné práce						
VV		zatřídění zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%						
VV		.						
VV		koridor - Pavilon 04						
VV		"pomocné okopávky - předběžné odhad" 4*0,2			0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,800			
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	47,901	150,39	7 203,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Zatřídění hornín - tř.1-2-50%, tř.3-50%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		odkopávky spojené s etapizací			25,401		
	VV		"etapa 2-3" 16,85*3,015*0,5			22,500		
	VV		"odkopávka kolem stávajícího objektu" 2,5*4,5*2			47,901		
	VV		Součet					
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	13,912	1 353,49	18 829,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Zatřídění hornín - tř.4-50%, tř.5-50%					
	VV		.					
	VV		"odkopávky pod objektem D1_01" 1,9*12,96*0,5		12,312			
	VV		zatřídění zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"pomocné okopávky - předběžné odhad" 4*0,4		1,600			
	VV		Součet		13,912			
9	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	13,512	2 005,17	27 093,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122411101						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Zatřídění hornín - tř.4-50%, tř.5-50%					
	VV		.					
	VV		"odkopávky pod objektem D1_01" 1,9*12,96*0,5		12,312			
	VV		zatřídění zeminy tř. 1-2 10%; tř.2 20%; tř.3 40%; tř.4 30%					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"pomocné okopávky - předběžné odhad" 4*0,3		1,200			
	VV		Součet		13,512			
10	K	129911123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	9,284	9 907,92	91 985,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911123						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		původní základové zdívo D1_01					
	VV		"základový pás" 1,11*3,2		3,552			
	VV		"ostatní nespecifikované základové konstrukce" 2		2,000			
	VV		"původní anglický dvorek - svislá část" 10,8*0,5*0,3		1,620			
	VV		"původní anglický dvorek - vodorovná část" 10,56*0,2		2,112			
	VV		Součet		9,284			
D 13			Zemní práce - hloubené vykopávky				501 769,86	
11	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	244,503	75,19	18 385,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151106						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop koridor					
	VV		"řez F-F" 32,44*(0,61+14,836)*0,1		50,107			
	VV		"řez E-E" ((81,68*17,826)+(14,4*(5,3+10,2)))*0,1		167,923			
	VV		"řez 1/2 C2-C2" (76,072*3,48)*0,1		26,473			
	VV		Součet		244,503			
12	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	978,010	125,32	122 567,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251106						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop koridor					
	VV		"řez F-F" 32,44*(0,61+14,836)*0,4		200,427			
	VV		"řez E-E" ((81,68*17,826)+(14,4*(5,3+10,2)))*0,4		671,691			
	VV		"řez 1/2 C2-C2" (76,072*3,48)*0,4		105,892			
	VV		Součet		978,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
13	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	733,507	175,45	128 695,83	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351106						
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%						
VV			.						
VV			Změřeno v programu Auto CAD						
VV			.						
VV			Hlavní výkop koridor						
VV			"řez F-F" 32,44*(0,61+14,836)*0,3	150,320					
VV			"řez E-E" ((81,68*17,826)+(14,4*(5,3+10,2)))*0,3	503,768					
VV			"řez 1/2 C2-C2" (76,072*3,48)*0,3	79,419					
VV			Součet	733,507					
14	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	122,251	451,16	55 155,28	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451106						
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%						
VV			.						
VV			Změřeno v programu Auto CAD						
VV			.						
VV			Hlavní výkop koridor						
VV			"řez F-F" 32,44*(0,61+14,836)*0,05	25,053					
VV			"řez E-E" ((81,68*17,826)+(14,4*(5,3+10,2)))*0,05	83,961					
VV			"řez 1/2 C2-C2" (76,072*3,48)*0,05	13,237					
VV			Součet	122,251					
15	K	131551106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně	m3	122,251	551,42	67 412,01	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131551106						
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%						
VV			.						
VV			Změřeno v programu Auto CAD						
VV			.						
VV			Hlavní výkop koridor						
VV			"řez F-F" 32,44*(0,61+14,836)*0,05	25,053					
VV			"řez E-E" ((81,68*17,826)+(14,4*(5,3+10,2)))*0,05	83,961					
VV			"řez 1/2 C2-C2" (76,072*3,48)*0,05	13,237					
VV			Součet	122,251					
16	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	156,825	501,29	78 615,37	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101						
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			.						
VV			Změřeno v programu Auto CAD						
VV			.						
VV			Hlavní výkop koridor						
VV			"výkop v prostoru před vstupem" 8,5*4,5*4,1	156,825					
VV			Součet	156,825					
17	K	139911123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	2,623	11 795,14	30 938,66	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911123						
VV			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů						
VV			.						
VV			koridor - Pavilon 04						
VV			"odstranění stávající části základů - spodní část" 2*(0,757*0,7*2,35)	2,491					
VV			"odstranění stávající části základů - vrchní část" 2*(0,075*0,65*1,35)	0,132					
VV			Součet	2,623					
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					891 332,65		
18	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	4,445	501,29	2 228,25	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161111502						
VV			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů						
VV			.						
VV			koridor - Pavilon 04						
VV			.						
VV			"okopávky" 0,4+0,8	1,200					
VV			"piloty" 3,245	3,245					
VV			Součet	4,445					
19	K	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	2,800	651,68	1 824,71	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161111512						
VV			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů						
VV			.						
VV			koridor - Pavilon 04						
VV			.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okopávky" 1,6+1,2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
20	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	244,502	125,32	30 641,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"výkopy do úrovně výšky -4.000m od PT" (358,95*1,25)-204,186		244,502			
	VV		Součet		244,502			
21	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	204,186	150,39	30 707,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"výkopy do úrovně výšky -4.000m od PT" (358,95*1,25)-122,251*2		204,186			
	VV		Součet		204,186			
22	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 497,375	64,87	162 012,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		Přemístění výkopu na meziskládku					
	VV		.					
	VV		na meziskládku					
	VV		"pol. č. 131151106" 244,503		244,503			
	VV		"pol. č. 13121106" 978,010		978,010			
	VV		"pol.č. 122151103" 25,401		25,401			
	VV		"pol.č. 122251103" 47,901		47,901			
	VV		zemina pro zásyp					
	VV		"pol. č. 174101101" 1201,56		1 201,560			
	VV		Součet		2 497,375			
23	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	880,382	100,26	88 265,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123					
	VV		Přemístění výkopu na meziskládku					
	VV		.					
	VV		na meziskládku					
	VV		"pol. č. 131351106" 733,507		733,507			
	VV		"pol.č. 131451106" 122,251		122,251			
	VV		"pol. č. 122311101" 12,312		12,312			
	VV		"pol. č. 122411101" 12,312		12,312			
	VV		Součet		880,382			
24	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	122,251	100,26	12 256,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351143					
	VV		Přemístění výkopu na meziskládku					
	VV		.					
	VV		na meziskládku					
	VV		"pol.č. 131451106" 122,251		122,251			
	VV		Součet		122,251			
25	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	131,394	265,69	34 909,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162706111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		přemístění ornice mimo staveniště					
	VV		*předpoklád do vzdálenosti 7km					
	VV		"viz pol. č. 121151123" 437,98*0,15*2		131,394			
	VV		Součet		131,394			
26	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	131,394	25,06	3 293,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162706119					
27	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,231	265,69	10 157,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		přemístění ornice mimo staveniště					
	VV		*předpoklád do vzdálenosti 18km					
	VV		.					
	VV		*zemina tř. 1-3					
	VV		přebytečná zemina					
	VV		"pol. č. 131151106" 244,503		244,503			
	VV		"pol. č. 131251106" 978,010		978,010			
	VV		"viz pol.č. 167111101" 17,278		17,278			
	VV		"zemina pro zásypy" -1201,560		-1 201,560			
	VV		Mezisoučet		38,231			
	VV		Součet		38,231			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	305,848	15,04	4 599,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 38,231*8 'Přepočtené koeficientem množství					
					305,848			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	887,732	241,80	214 654,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		přemístění ornice mimo staveniště					
	VV		*předpoklád do vzdálenosti 18km					
	VV		.					
	VV		*zemina tř. 4-5					
	VV		přebytečná zemina					
	VV		"pol. č. 131351106" 733,507		733,507			
	VV		"pol. č. 131451106" 122,251		122,251			
	VV		"pol. č. 122311101" 12,312		12,312			
	VV		"pol. č. 122411101" 12,312		12,312			
	VV		"viz pol.č. 167111102" 7,350		7,350			
	VV		Mezisoučet		887,732			
	VV		Součet		887,732			
30	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 101,856	14,15	100 520,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 887,732*8 'Přepočtené koeficientem množství					
					7 101,856			
31	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	122,251	265,69	32 480,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		přemístění ornice mimo staveniště					
	VV		*předpoklád do vzdálenosti 18km					
	VV		.					
	VV		*zemina tř. 4-5					
	VV		přebytečná zemina					
	VV		"pol. č. 131451106" 122,251		122,251			
	VV		Součet		122,251			
32	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	978,008	25,06	24 513,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751159 122,251*8 'Přepočtené koeficientem množství					
					978,008			
33	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,445	350,91	1 559,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101 Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		.					
	VV		"okopávky" 0,4+0,8		1,200			
	VV		"piloty" 3,245		3,245			
	VV		Součet		4,445			
34	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	2,800	451,16	1 263,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102 Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		.					
	VV		"okopávky" 1,6+1,2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
35	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 784,821	50,13	89 471,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 Přemístění výkopu na meziskládku					
	VV		.					
	VV		zemina pro zásyp - z meziskládky					
	VV		"pol. č. 174101101" 1201,56		1 201,560			
	VV		Mezisoučet		1 201,560			
	VV		přebytečná zemina					
	VV		"pol. č. 131151106" 244,503		244,503			
	VV		"pol. č. 131251106" 1467,016		1 467,016			
	VV		"zemina pro zásypy" -1201,560		-1 201,560			
	VV		"pol.č. 122151103" 25,401		25,401			
	VV		"pol.č. 122251103" 47,901		47,901			
	VV		Mezisoučet		583,261			
	VV		Součet		1 784,821			
36	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	758,132	50,13	38 004,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112 Přemístění výkopu na meziskládku					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		přebytečná zemina						
	VV		"pol. č. 131351106" 611,257		611,257				
	VV		"pol. č. 131451106" 122,251		122,251				
	VV		"pol. č. 122311101" 12,312		12,312				
	VV		"pol. č. 122411101" 12,312		12,312				
	VV		Součet		758,132				
37	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	122,251	65,17	7 966,87	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151113						
	VV		Přemístění výkopu na meziskládku						
	VV		.						
	VV		přebytečná zemina						
	VV		"pol. č. 131451106" 122,251		122,251				
	VV		Součet		122,251				
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				1 147 954,07		
38	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 150,398	268,93	847 234,27	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
	VV		Zemina z výkopku nevyužitá						
	VV		.						
	VV		*zemina tř. 1-3						
	VV		přebytečná zemina						
	VV		"pol. č. 131151106" 244,503		244,503				
	VV		"pol. č. 131251106" 1467,016		1 467,016				
	VV		"zemina pro zásypy" -1201,560		-1 201,560				
	VV		Mezisoučet		509,959				
	VV		"koef. pro zeminu" 509,959		509,959				
	VV		.						
	VV		*zemina tř. 4-5						
	VV		přebytečná zemina						
	VV		"pol. č. 131351106" 611,257		611,257				
	VV		"pol. č. 131451106" 122,251		122,251				
	VV		"pol. č. 122311101" 12,312		12,312				
	VV		"pol. č. 122411101" 12,312		12,312				
	VV		Mezisoučet		1 268,091				
	VV		.						
	VV		"koef. pro zeminu" 1268,91		1 268,910				
	VV		přebytečná zemina						
	VV		"viz pol.č.162751137:" 7,35*2,1		15,435				
	VV		"viz pol.č.162751117:" 17,278*2,1		36,284				
	VV		.						
	VV		"koef. pro zeminu" 51,719		51,719				
	VV		Mezisoučet		1 372,348				
	VV		Součet		3 150,398				
39	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 298,448	20,05	46 087,89	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		25,401+47,901+12,312+12,312+244,503+978,01+733,507+12		2 298,448				
	VV		2,251+122,251						
	VV		Součet		2 298,448				
40	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 274,862	150,39	191 724,05	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		.						
	VV		*zásyp zeminou z meziskládky						
	VV		.						
	VV		Celkový objem výkopu - koridor						
	VV		"řez F-F" 32,44*(0,61+14,836)		501,068				
	VV		"řez E-E" ((81,68*17,826)+(14,4*(5,3+10,2)))		1 679,228				
	VV		"řez 1/2 C2-C2" (76,072*3,48)		264,731				
	VV		"pol.č. 122151103" 25,401		25,401				
	VV		"pol.č. 122251103" 47,901		47,901				
	VV		Mezisoučet		2 518,329				
	VV		Objem koridoru						
	VV		-						
	VV		((0,61+14,837)*12,04+(17,826*46,28)+(10,398+8,582)*(3,52*3,48))		-1 243,467				
	VV		Mezisoučet		-1 243,467				
	VV		Součet		1 274,862				
41	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	358,950	20,05	7 197,57	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			"příprava základové spáry" 358,95		358,950			
			Součet		358,950			
42	K	184911211r01	Rozprostření valounků vel přes 8 - 16 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	141,582	61,33	8 683,90	
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			- viz popis PD skladba R4					
			.					
			"D.0106 - D.0110" 152,16		152,160			
			"výtahová šachta" -2,58*4,1		-10,578			
			Součet		141,582			
43	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	22,653	2 075,95	47 026,39	CS ÚRS 2023 01
			141,582*0,16 "Přepočtené koeficientem množství		22,653			
	D	2	Zakládání				3 993 699,82	
	D	22	Zakládání - vrty				813 804,56	
44	K	153211004	Zřízení stříkaného betonu tl přes 150 do 200 mm skalních a poloskalních ploch	m2	18,130	3 938,40	71 403,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153211004					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			"stříkaný beton" (1,425+2,05+1,425)*1,85*2		18,130			
			Součet		18,130			
45	M	58932931r01	beton C 25/30 X2 kamenivo frakce 0/8	m3	18,130	610,41	11 066,79	
46	K	153273123	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu přes 6 do 8 mm skalních a poloskalních ploch	m2	18,130	350,32	6 351,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153273123					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			"stříkaný beton" (1,425+2,05+1,425)*1,85*2		18,130			
			Součet		18,130			
47	K	221211111	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. I	m	8,000	371,55	2 972,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/221211111					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			vrty pomocné pod úhlem 15°					
			DN vrtů 20-40 mm					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			" vrty pro uchycení pomocné výztuže" 2*(4*1)		8,000			
			Součet		8,000			
48	K	225421112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II omezený prostor	m	132,600	2 324,82	308 271,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225421112					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			.					
			Piloty svislé					
			"M101-M105" 5*6		30,000			
			"M106-M110" 5*6		30,000			
			"M111-M114" 4*7,5		30,000			
			"M115-M118" 4*7,5		30,000			
			"M119-M120" 2*6,3		12,600			
			Součet		132,600			
49	K	225422112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina I a II omezený prostor	m	24,000	2 324,82	55 795,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225422112					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			.					
			Piloty šikmé - pod úhlem 55°					
			"M121-M122" 2*6		12,000			
			"M123-M124" 2*6		12,000			
			Součet		24,000			
50	K	231611r01	Osazení výztuže mikropiloty D89/10, S235; včetně roznášecí desky D+M. včetně veškerých částí	m	72,600	2 603,90	189 043,13	
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			D+M mikropiloty - včetně veškerých částí					
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		.					
	VV		Piloty svislé					
	VV		"M101-M105" 5*6		30,000			
	VV		"M106-M110" 5*6		30,000			
	VV		"M119-M120" 2*6,3		12,600			
	VV		Součet		72,600			
51	K	231611r02	Osazení výztuže mikropiloty D102/12,5, S235; včetně roznášecí desky D+M. včetně veškerých částí	m	60,000	2 802,53	168 151,57	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		D+M mikropiloty - včetně veškerých částí					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		.					
	VV		Piloty svislé					
	VV		"M111-M114" 4*7,5		30,000			
	VV		"M115-M118" 4*7,5		30,000			
	VV		Součet		60,000			
52	K	153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	kus	58,800	12,74	749,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153271111					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"stříkaný beton" (1,8/0,3*(2,35+1,275*2)/1)*2		58,800			
	VV		Součet		58,800			
	D	27	Zakládání - základy				3 133 335,11	
53	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	7,294	4 390,28	32 022,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		.					
	VV		"m.č. 0110" 3,735*19,53*0,1		7,294			
	VV		Součet		7,294			
54	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	83,500	4 620,35	385 798,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322511					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		podkladní deska tl. 300 mm - (nutno určit skutečnou výšku desky na základě možností základových poměrů)					
	VV		.					
	VV		"výtahová šachta" 17,59*0,5		8,795			
	VV		"deska od m.č. D.0106 po D.109" (167-17,59)*0,5		74,705			
	VV		Součet		83,500			
55	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	91,761	5 598,24	513 699,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273323611					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		základová deska tl. 300 mm					
	VV		.					
	VV		"základová deska koridor" 292,82*0,3		87,846			
	VV		"základová deska objekt D1_01" 13,05*0,3		3,915			
	VV		Mezisoučet		91,761			
	VV		Součet		91,761			
56	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	89,978	546,92	49 210,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"podkladní beton" (14,65+15,05+2*3,4)*0,25		9,125			
	VV		"základová deska výtahová šachta" 17,59*0,65		11,434			
	VV		"základová deska koridor od D.0106" (91,24-3,82)*0,65		56,823			
	VV		"odstupňování základů"		12,596			
	VV		14,3*0,2*2+3,82*0,15*2+3,82*0,35*2+3,82*0,4*2		89,978			
	VV		Součet		89,978			
57	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	89,978	78,13	7 030,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
58	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	14,150	30 169,62	426 900,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		Viz PD stavební část - statika					
	VV		.					
	VV		"úsek 2 - prohlubeň výtahové šachty" 2,2		2,200			
	VV		"úsek 2 - základová deska" 11,2		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"napojení interna" 0,75		0,750			
	VV		Součet		14,150			
59	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	113,622	5 598,24	636 082,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279323112					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavek na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		"koridor 0110" (0,94+14,825+0,56+14,5)*0,3*2,8		25,893			
	VV		"D.0106-D.0110 - obvodová kce" (0,29+15,57+5,3+17,41+8,25-1,39)*0,3*3,3+(1,39+1,39)*0,3*2,65		47,186			
	VV		"koridor k objektu D1_01" (9,55+9,38+12,5+12,425)*0,3*2,65		34,865			
	VV		"výťahová šachta" (4,1*2+3,18*2)*0,3*1,3		5,678			
	VV		Součet		113,622			
60	K	27932r01	Příplatek za pohledový beton základových zdí ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	113,622	331,21	37 632,47	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavek na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		"koridor 0110" (0,94+14,825+0,56+14,5)*0,3*2,8		25,893			
	VV		"D.0106-D.0110 - obvodová kce" (0,29+15,57+5,3+17,41+8,25-1,39)*0,3*3,3+(1,39+1,39)*0,3*2,65		47,186			
	VV		"koridor k objektu D1_01" (9,55+9,38+12,5+12,425)*0,3*2,65		34,865			
	VV		"výťahová šachta" (4,1*2+3,18*2)*0,3*1,3		5,678			
	VV		Součet		113,622			
61	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	378,740	546,92	207 139,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"koridor 0110" (0,94+14,825+0,56+14,5)*2,8		86,310			
	VV		"D.0106-D.0110 - obvodová kce" (0,29+15,57+5,3+17,41+8,25-1,39)*3,3+(1,39+1,39)*2,65		157,286			
	VV		"koridor k objektu D1_01" (9,55+9,38+12,5+12,425)*2,65		116,216			
	VV		"výťahová šachta" (4,1*2+3,18*2)*1,3		18,928			
	VV		Součet		378,740			
62	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	378,740	78,13	29 591,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
63	K	311351911r01	Příplatek k cenám bednění nosných základových zdí za pohledový beton	m2	378,740	325,55	123 297,28	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		"koridor 0110" (0,94+14,825+0,56+14,5)*2,8		86,310			
	VV		"D.0106-D.0110 - obvodová kce" (0,29+15,57+5,3+17,41+8,25-1,39)*3,3+(1,39+1,39)*2,65		157,286			
	VV		"koridor k objektu D1_01" (9,55+9,38+12,5+12,425)*2,65		116,216			
	VV		"výťahová šachta" (4,1*2+3,18*2)*1,3		18,928			
	VV		Součet		378,740			
64	K	2661119r01	Vyplnění cementové suspenze do vyvrtaných kotvicích děr	m3	0,502	5 944,75	2 984,27	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		vrtý pomocné pod úhlem 15°					
	VV		DN vrtu 20-40 mm					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"vrtý pro uchycení pomocné výztuže" (3,14*0,2*0,2)*1*4		0,502			
	VV		Součet		0,502			
65	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,937	30 169,62	148 947,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
	VV		Viz PD stavební část - statika					
	VV		.					
	VV		"1. stupeň desky" 2*225,29*8,43*0,001		3,798			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přesah a ztráté 30%" 3,798*0,3		1,139			
	VV		Součet		4,937			
66	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,185	5 012,25	15 964,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275322611					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		- použitý beton C30/37-XC2					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"dobetonováka základové patky" (2,45*0,65)*2		3,185			
	VV		Součet		3,185			
67	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,970	546,92	4 905,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"dobetonováka základové patky"					
	VV		((0,5+1,775+2,35+1,775+0,5)*0,65)*2		8,970			
	VV		Součet		8,970			
68	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,970	78,13	700,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
69	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,887	30 169,62	26 760,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"dobetonováka základové patky" 0,403*2		0,806			
	VV		"ztráté a prořez 10%" (0,403*2)*0,1		0,081			
	VV		Součet		0,887			
70	K	2783111r01	Zálivka kotevních otvorů cementové suspenze - CEM II/B-S42,5 R obj přes 0,10 do 0,50 m3	m3	3,892	9 028,59	35 139,28	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		.					
	VV		Piloty svislé					
	VV		"M101-M105" 5*6*(3,14*0,085^2)		0,681			
	VV		"M106-M110" 5*6*(3,14*0,085^2)		0,681			
	VV		"M111-M114" 4*7,5*(3,14*0,095^2)		0,850			
	VV		"M115-M118" 4*7,5*(3,14*0,095^2)		0,850			
	VV		"M119-M120" 2*6,3*(3,14*0,085^2)		0,286			
	VV		Mezisoučet		3,348			
	VV		Piloty šikmé - pod úhlem 55°					
	VV		"M121-M122" 2*6*(3,14*0,085^2)		0,272			
	VV		"M123-M124" 2*6*(3,14*0,085^2)		0,272			
	VV		Mezisoučet		0,544			
	VV		Součet		3,892			
71	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	14,900	30 169,62	449 527,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
	VV		Viz PD stavební část - statika					
	VV		.					
	VV		"úsek 1" 6,9		6,900			
	VV		"úsek 3" 8		8,000			
	VV		Součet		14,900			
D	29		Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				46 560,15	
72	K	153111_R2	Příplatek za vysokotlakou injektáž kořene kotvy D 195 do 245 mm, D+M	m	86,000	541,40	46 560,15	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		D+M mikropiloty - včetně veškerých částí					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		.					
	VV		Piloty svislé					
	VV		"M101-M105" 5*3		15,000			
	VV		"M106-M110" 5*3		15,000			
	VV		"M111-M114" 4*4		16,000			
	VV		"M115-M118" 4*4		16,000			
	VV		"M119-M120" 2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Piloty šikmé - pod úhlem 55°					
	VV		"M121-M122" 2*4		8,000			
	VV		"M123-M124" 2*4		8,000			
	VV		Součet		86,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				738 343,57	
73	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	23,212	1 589,72	36 900,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235161					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"zdivo pod objektem D1_01" (4,075-2,654)*2*3,05+(2,654*2)*2,74		23,212			
	VV		Součet		23,212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm	m2	2,460	1 327,70	3 266,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236301					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo pod objektem D1_01" (2,6*2,4)		6,240			
		VV	"otvor" -1,8*2,1		-3,780			
		VV	Součet		2,460			
75	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	0,800	126,88	101,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238933					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo pod objektem D1_01" 2,6-1,8		0,800			
		VV	Součet		0,800			
76	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	8,150	183,82	1 498,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238937					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"zdivo pod objektem D1_01" 4,075*2		8,150			
		VV	Součet		8,150			
77	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	25,884	4 972,13	128 698,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321611					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	zdvio tl. 250 mm					
		VV	"vnitřní zdivo" (5,823+6,840+5,05+5,05+4,08)*0,25*3,3		22,145			
		VV	"otvory" -(1,2*2,1+1,8*2,1+1,8*2,1)*0,25		-2,520			
		VV	Mezisoučet		19,625			
		VV	zdvio tl. 300 mm					
		VV	"vnitřní zdivo - výtahová šachta" (4,1+3,18)*0,3*3,3		7,207			
		VV	"otvory" -(1,45*2,18)*0,3		-0,948			
		VV	Mezisoučet		6,259			
		VV	Součet		25,884			
78	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	105,462	546,92	57 678,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	zdvio tl. 250 mm					
		VV	"vnitřní zdivo" (5,823+6,840+5,05+5,05+4,08)*3,3		88,582			
		VV	"otvory" -(1,2*2,1+1,8*2,1+1,8*2,1)		-10,080			
		VV	"otvory" (2,1*2+1,2+1,8*2+2,1+1,8*2+2,1)*0,25		4,200			
		VV	Mezisoučet		82,702			
		VV	zdvio tl. 300 mm					
		VV	"vnitřní zdivo - výtahová šachta" (4,1+3,18)*3,3		24,024			
		VV	"otvory" -(1,45*2,18)		-3,161			
		VV	"otvory" (2,18*2*+1,45)*0,3		1,897			
		VV	Mezisoučet		22,760			
		VV	Součet		105,462			
79	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	105,462	78,13	8 239,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
80	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	210,923	325,55	68 665,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351911					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změněno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	zdvio tl. 250 mm					
		VV	"vnitřní zdivo" (5,823+6,840+5,05+5,05+4,08)*3,3*2		177,164			
		VV	"otvory" -(1,2*2,1+1,8*2,1+1,8*2,1)*2		-20,160			
		VV	"otvory" (2,1*2+1,2+1,8*2+2,1+1,8*2+2,1)*0,25*2		8,400			
		VV	Mezisoučet		165,404			
		VV	zdvio tl. 300 mm					
		VV	"vnitřní zdivo - výtahová šachta" (4,1+3,18)*3,3*2		48,048			
		VV	"otvory" -(1,45*2,18)*2		-6,322			
		VV	"otvory" (2,18*2*+1,45)*0,3*2		3,793			
		VV	Mezisoučet		45,519			
		VV	Součet		210,923			
81	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	13,600	30 169,62	410 306,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
		VV	Viz PD stavební část - statika					
		VV	.					
		VV	"úsek 2 - stěny" 13,6		13,600			
		VV	Součet		13,600			
82	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	2,000	1 373,46	2 746,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168057					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			"překlad D1_01" 2		2,000			
			Součet		2,000			
83	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,186	7 040,75	1 309,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			"nosník D1_01" 3,1*0,3*0,2		0,186			
			Součet		0,186			
84	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,179	88 227,68	15 792,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			"nosníky D1_01" 3,1*26,3*0,001*2		0,163			
			"ztratiné a prořez 10%" 0,163*0,1		0,016			
			Součet		0,179			
85	K	273362221	Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm	kus	4,000	259,49	1 037,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362221					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			svaření nosníků					
			"spoj nosníky D1_01" 4		4,000			
			Součet		4,000			
86	K	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 mm	m	2,500	38,46	96,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998110					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			"překlad D1_01" 2,5		2,500			
			Součet		2,500			
87	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	11,250	80,14	901,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			Napojení zdi					
			"objekt D1_01" 4,075*2+3,1		11,250			
			Součet		11,250			
88	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,440	86,47	470,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			"napojení zdívá na dělicí příčku D1_01" 2,72*2		5,440			
			Součet		5,440			
89	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	5,440	116,29	632,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291131					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaže. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			.					
			"napojení zdívá na bet. koi D1_01" 2,72*2		5,440			
			Součet		5,440			
D	4		Vodorovné konstrukce				748 023,26	
90	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	36,963	4 972,13	183 784,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321616					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"koridor 0110" 47,63*0,3		14,289			
		VV	"D.0106-D.0110 - obvodová kce" 75,58*0,3		22,674			
		VV	Součet		36,963			
91	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	37,140	4 972,13	184 664,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411324646 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"D.0107-D.0110 - obvodová kce" (152,26-75,58)*0,3		23,004			
		VV	"koridor k objektu D1_01" 57,70*0,3		17,310			
		VV	"výťahová šachta - provizorium" -10,58*0,3		-3,174			
		VV	Součet		37,140			
92	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	203,870	468,79	95 571,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"koridor 0110" 38,39		38,390			
		VV	"D.0106" 66,04		66,040			
		VV	"D.0107" 18,35		18,350			
		VV	"D.0108" 16,91		16,910			
		VV	"D.0109" 17,30		17,300			
		VV	"koridor k objektu D1_01" 46,88		46,880			
		VV	Součet		203,870			
93	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	203,870	78,13	15 928,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022					
94	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	47,000	39,07	1 836,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	zajištění stropní konstrukce při bourání					
		VV	"nový otvor do pavilonu D1_01" 47		47,000			
		VV	Součet		47,000			
95	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	47,000	39,07	1 836,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314					
96	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	123,800	325,55	40 302,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411359111 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"D.0107-D.0110 - obvodová kce" (152,26-75,58)		76,680			
		VV	"koridor k objektu D1_01" 57,70		57,700			
		VV	"výťahová šachta - provizorium" -10,58		-10,580			
		VV	Součet		123,800			
97	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	203,870	39,07	7 964,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"koridor 0110" 38,39		38,390			
		VV	"D.0106" 66,04		66,040			
		VV	"D.0107" 18,35		18,350			
		VV	"D.0108" 16,91		16,910			
		VV	"D.0109" 17,30		17,300			
		VV	"koridor k objektu D1_01" 46,88		46,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	203,870				
98	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	203,870	39,07	7 964,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316					
99	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	6,900	30 169,62	208 170,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
VV			Viz PD stavební část - statika					
VV			.					
VV			"úsek 2 - stropní deska" 6,9	6,900				
VV			Součet	6,900				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	489 033,93				
D 61			Úprava povrchů vnitřní	362 601,57				
100	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	218,730	82,80	18 111,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131301					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Stropy					
VV			"m.č.0110" 56,09	56,090				
VV			"m.č.D.0106" 99,15	99,150				
VV			"m.č.D.0107" 17,85	17,850				
VV			"m.č.D.0108" 15,59	15,590				
VV			"m.č.D.0109" 19,80	19,800				
VV			"m.č.D.0110" 10,25	10,250				
VV			Součet	218,730				
101	K	611315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stropech š přes 150 do 300 mm	m2	1,240	520,17	645,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611315122					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			"zapravení překlad D1_01" 3,1*0,2*2	1,240				
VV			Součet	1,240				
102	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	218,730	334,39	73 141,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321341					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Stropy					
VV			"m.č.0110" 56,09	56,090				
VV			"m.č.D.0106" 99,15	99,150				
VV			"m.č.D.0107" 17,85	17,850				
VV			"m.č.D.0108" 15,59	15,590				
VV			"m.č.D.0109" 19,80	19,800				
VV			"m.č.D.0110" 10,25	10,250				
VV			Součet	218,730				
103	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	539,531	82,80	44 674,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131301					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Stěny					
VV			"m.č.0110" (50,85-3,168-2,5)*2,55	115,214				
VV			"m.č.D.0106" (14,83+15,79)*3,2-(2,53+1,9+3,59*2)+(45,32)*2,55-1,9*2,3	197,570				
VV			"m.č.D.0107" 17,37*3,2-1,3*2,2	52,724				
VV			"m.č.D.0108" 15,81*3,2-1,9*2,2	46,412				
VV			"m.č.D.0109" 19,8*3,2-1,9*2,2	59,180				
VV			"m.č.D.0110" 13,2*4,6-1,58*2,18	57,276				
VV			"m.č.019" 4,6*3,4-1,95*2,3	11,155				
VV			Součet	539,531				
104	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	539,531	270,70	146 050,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321321					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Stěny					
VV			"m.č.0110" (50,85-3,168-2,5)*2,55	115,214				
VV			"m.č.D.0106" (14,83+15,79)*3,2-(2,53+1,9+3,59*2)+(45,32)*2,55-1,9*2,3	197,570				
VV			"m.č.D.0107" 17,37*3,2-1,3*2,2	52,724				
VV			"m.č.D.0108" 15,81*3,2-1,9*2,2	46,412				
VV			"m.č.D.0109" 19,8*3,2-1,9*2,2	59,180				
VV			"m.č.D.0110" 13,2*4,6-1,58*2,18	57,276				
VV			"m.č.019" 4,6*3,4-1,95*2,3	11,155				
VV			Součet	539,531				
105	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	539,531	53,08	28 637,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Stěny					
VV			"m.č.0110" (50,85-3,168-2,5)*2,55	115,214				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.D.0106" (14,83+15,79)*3,2- (2,53+1,9+3,59*2)+(45,32)*2,55-1,9*2,3		197,570			
			VV "m.č.D.0107" 17,37*3,2-1,3*2,2		52,724			
			VV "m.č.D.0108" 15,81*3,2-1,9*2,2		46,412			
			VV "m.č.D.0109" 19,8*3,2-1,9*2,2		59,180			
			VV "m.č.D.0110" 13,2*4,6-1,58*2,18		57,276			
			VV "m.č.019" 4,6*3,4-1,95*2,3		11,155			
			VV Součet		539,531			
106	K	613135002	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou cementovou tl do 10 mm	m2	46,020	233,54	10 747,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613135002					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	plochy obkladů na fasádách dotčených zemními pracemi					
		VV	.					
		VV	"prostor před vstupem - přední řada" (3,7*2+4,1*2)*2,95		46,020			
		VV	Součet		46,020			
107	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	12,380	106,16	1 314,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611111001					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Odhad pro prováděné práce v rozsahu 10% celkových ploch					
		VV	"plocha betonu viz pol. č. 411324646" 123,80*0,1		12,380			
		VV	Součet		12,380			
108	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	58,966	106,16	6 259,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612111001					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Odhad pro prováděné práce v rozsahu 10% celkových ploch					
		VV	"plocha betonu viz pol. č. 279323112" 378,74*0,1		37,874			
		VV	"plocha betonu viz pol. č. 311321611" 210,92*0,1		21,092			
		VV	Součet		58,966			
109	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	38,773	159,23	6 174,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612111121					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Odhad pro prováděné práce v rozsahu 5% celkových ploch					
		VV	"plocha betonu viz pol. č. 411324646" 123,80*0,05		6,190			
		VV	"plocha betonu viz pol. č. 279323112" 378,74*0,05		18,937			
		VV	"plocha betonu viz pol. č. 311321611" 210,92*0,05		10,546			
		VV	"vyspravení po provizoriích" (2,5+2,6*2+2,6+2,6*2)*0,2		3,100			
		VV	Součet		38,773			
110	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	66,030	82,80	5 467,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131301					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Nové zdivo D1_01					
		VV	"strana od koridoru" (3,875+3,875+2,6)*2,7		27,945			
		VV	"vnější část od koridoru" (4,075+4,075+3,2)*2,7		30,645			
		VV	"otvory" -1,8*2,1*2		-7,560			
		VV	"nové omítky v rámci bourání - odhad" 15		15,000			
		VV	Součet		66,030			
111	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	66,030	323,78	21 378,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Nové zdivo D1_01					
		VV	"strana od koridoru" (3,875+3,875+2,6)*2,7		27,945			
		VV	"vnější část od koridoru" (4,075+4,075+3,2)*2,7		30,645			
		VV	"otvory" -1,8*2,1*2		-7,560			
		VV	"nové omítky v rámci bourání - odhad" 15		15,000			
		VV	Součet		66,030			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 651,42	
112	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	124,883	21,23	2 651,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"očistění fasády dotčené zemními pracemi" 20*3,5+10,7*2		91,400			
		VV	"očistění plochy pro vybourání koridoru" 3,5*3,9		13,650			
		VV	"základové patky" (1,25*0,65*3+2,35*1,775+1,35*2,45)*2		19,833			
		VV	Součet		124,883			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				123 780,94	
113	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	24,932	4 842,98	120 745,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Vrchní vrstva tl. 95mm					
	VV		"m.č. 0107" 18,68*0,095		1,775			
	VV		"m.č. 0108" 17,39*0,095		1,652			
	VV		"m.č. 0109" 17,75*0,095		1,686			
	VV		Mezisoučet		5,113			
	VV		Vrchní vrstva tl. 85 mm					
	VV		"koridor 0110 a D.0106" (161,25+0,435+0,39)*0,085		13,776			
	VV		Mezisoučet		13,776			
	VV		Spádová vrstva					
	VV		"koridor k D1_01" 1,68*2,6		4,368			
	VV		"koridor 0110" 0,67*2,5		1,675			
	VV		Mezisoučet		6,043			
	VV		Součet		24,932			
114	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	5,113	352,05	1 800,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Vrchní vrstva tl. 95 mm					
	VV		"m.č. 0107" 18,68*0,095		1,775			
	VV		"m.č. 0108" 17,39*0,095		1,652			
	VV		"m.č. 0109" 17,75*0,095		1,686			
	VV		Součet		5,113			
115	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	7,700	85,33	657,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634662111					
	VV		popřípadě měkčeným epoxidem					
	VV		.					
	VV		"koridor" 2,5+2,6*2		7,700			
	VV		Součet		7,700			
116	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	7,700	75,14	578,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911123					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"koridor" 2,5+2,6*2		7,700			
	VV		Součet		7,700			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 145 243,32	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				66 924,55	
117	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	171,915	46,24	7 948,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"koridor horní část" 159,85		159,850			
	VV		"výtahová šachta" -15,22		-15,220			
	VV		"přesah přes konstrukci" 54,57*0,5		27,285			
	VV		Součet		171,915			
118	K	919726-R1	Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - drenážní jádro/textilie - D+M	m2	171,915	343,05	58 975,72	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- viz popis PD skladba R4					
	VV		.					
	VV		"koridor horní část" 159,85		159,850			
	VV		"výtahová šachta" -15,22		-15,220			
	VV		"přesah přes konstrukci" 54,57*0,5		27,285			
	VV		Součet		171,915			
D 94			Lešení a stavební výtahy				157 416,94	
119	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	940,405	29,45	27 697,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(270,13-5,3-2,7-3,3-3,4)*3,5		894,005			
	VV		(5,3+2,7)*5,8		46,400			
	VV		Součet		940,405			
120	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	940,405	108,14	101 693,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol.č.941211111:" 940,405		940,405			
	VV		Součet		940,405			
121	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	940,405	17,96	16 887,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811					
122	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	240,780	41,18	9 914,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		168,68+18,3+18+15,8		220,780			
	VV		"etapizace" 20		20,000			
	VV		Součet		240,780			
123	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,320	57,46	1 225,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,6*4,1		10,660			
	VV		"etapizace" 2,6*4,1		10,660			
	VV		Součet		21,320			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 613 677,44	
124	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	15,240	546,92	8 335,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953321111					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		dilatační spáry					
	VV		"stropní / základová deska a stěny" 50,80*0,3		15,240			
	VV		Součet		15,240			
125	K	711159111	Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry	m	50,800	494,83	25 137,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711159111					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		dilatační spáry					
	VV		"stropní / základová deska a stěny" 50,80		50,800			
	VV		Součet		50,800			
126	M	56284675r01	panel bobtnavý bentonitový do dilatačních spár betonových konstrukcí š.150 mm včetně kotvení	m	58,420	585,98	34 233,11	
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		dilatační spáry					
	VV		"stropní / základová deska a stěny" 50,80		50,800			
	VV		Součet		50,800			
	VV		50,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		58,420			
127	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	50,800	520,87	26 460,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		dilatační spáry					
	VV		"stropní / základová deska a stěny" 50,80		50,800			
	VV		Součet		50,800			
128	K	953333431	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnější š 320 mm kotva výšky 35 mm	m	50,800	976,64	49 613,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333431					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		dilatační spára					
	VV		"stropní / základová deska a stěny" 50,8		50,800			
	VV		Součet		50,800			
129	K	953112232	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 12 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl přes 220 do 300 mm	m	5,850	1 015,70	5 941,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953112232					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		zdivo šířky 300 mm					
	VV		2*(2,125+0,8)		5,850			
	VV		Součet		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	953112233	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 12 mm rozteč 200 mm pro stěnu tl přes 220 do 300 mm	m	8,500	1 015,70	8 633,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953112233					
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		zdivo šířky 250 mm					
	VV		2*(2*1,125+1*0,8)		6,100			
	VV		1*(3*0,8)		2,400			
	VV		Součet		8,500			
131	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kčí bentonitový 20 x 25 mm	m	543,600	494,83	268 989,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Pracovní spára					
	VV		"Stěny:" 132,5+136,5+85,5		354,500			
	VV		"Stropní deska/ základová deska:"138,3		138,300			
	VV		Dilatační spára					
	VV		"stěny. základová / stropní deska" 50,8		50,800			
	VV		Součet		543,600			
132	K	953334443	Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kčí s bitumenem oboustranným š 150 mm	m	269,000	494,83	133 109,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334443					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		- minimální zabetonování plechu 35 mm					
	VV		"stropní deska" 136,5		136,500			
	VV		"základová deska" 132,5		132,500			
	VV		Součet		269,000			
133	K	953334621	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kčí š přes 200 do 300 mm	m	223,800	716,20	160 285,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334621					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" 85,5		85,500			
	VV		"stropní / základová deska" 138,3		138,300			
	VV		Součet		223,800			
134	K	953511_R4	Trapézová lišta vložená do bednění obvodových stěn, D+M	m	85,500	651,09	55 668,36	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		- uložení trapézové lišty do pracovní spáry					
	VV		"stěny" 85,5		85,500			
	VV		Součet		85,500			
135	K	953241213	Osazení smykových dilatačních trnů D 25 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrům	kus	213,000	1 497,51	318 969,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953241213					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		osazeny po 250 mm					
	VV		"dilatační spary" ((3,1+3,1+3,2+3,2)*2+(3,5+3,5)*4)/0,25		212,800			
	VV		"sjednocení na celé kusy" 213-212,8		0,200			
	VV		Součet		213,000			
136	M	54879294	trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení nerez s plastovým pouzdrům D 25mm	kus	213,000	1 497,51	318 969,94	CS ÚRS 2023 01
137	K	953241111r01	Osazení pomocných trnů D 20 mm pro ukotvení sítě	kus	8,000	104,17	833,40	
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"pomocná kotevní výztuž" 2*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
138	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,026	31 903,51	829,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
	VV		.					
	VV		koridor - Pavilon 04					
	VV		"pomocná kotevní výztuž" 2*4*1,3*2,48*0,001		0,026			
	VV		Součet		0,026			
139	K	9610441r01	Šetné odbourání betonových konstrukcí v základech z betonu prostého	m3	0,733	4 718,06	3 458,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			"patky" (1,85*(0,2*0,11)*9)*2		0,733			
			Součet		0,733			
140	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	21,900	6 305,18	138 083,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			- vrty do základových patek					
			.					
			Piloty svislé					
			"M101-M105" 5*0,7		3,500			
			"M106-M110" 5*0,7		3,500			
			"M111-M114" 4*0,7		2,800			
			"M115-M118" 4*0,7		2,800			
			"M119-M120" 2*1,35		2,700			
			Mezisoučet		15,300			
			Piloty šikmé - pod úhlem 55°					
			"M121-M122" 2*1,65		3,300			
			"M123-M124" 2*1,65		3,300			
			Mezisoučet		6,600			
			Součet		21,900			
141	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	22,200	1 462,60	32 469,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211111					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			- nutné postupné odřezávání - ve třech krocích					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			"odstranění stávající části základů - spodní část" 2*(3*2,35)		14,100			
			"odstranění stávající části základů - vrchní část" 2*(3*1,35)		8,100			
			Součet		22,200			
142	K	985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,600	2 496,80	13 982,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331219					
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			- propojení stávající konstrukce s novou					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			"základové patky" (0,35*8)*2		5,600			
			Součet		5,600			
143	M	13021058	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18-28mm	t	0,043	31 209,95	1 342,03	CS ÚRS 2023 01
			Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			.					
			koridor - Pavilon 04					
			"trny o rozměru 750x150 - dl. 900 mm" (8*0,9*2,98*0,001)*2		0,043			
			Součet		0,043			
144	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémoliv výšce podlaží	m2	233,370	35,70	8 331,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			233,37		233,370			
			Součet		233,370			
	D	95.a	Provizorní konstrukce spojené s etapizací				211 013,47	
145	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	19,760	2 137,51	42 237,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113152					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			zdivo oděluující etapy 1/3					
			"koridor 0110" 2,5*2,8		7,000			
			*zdivo oděluující etapy 2/3					
			"D.0106" 2,6*3,3		8,580			
			"dveřní otvor" 1,9*2,2		4,180			
			Součet		19,760			
146	K	6121110r01	Ubroušení výstupků betonu, nebo demontáž podkladové krycí vrstvy vnitřních neomítaných stěn po demontáži provizorií	m2	8,700	318,47	2 770,68	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			*podklad pro zdivo oděluující etapy 1/3					
			"koridor 0110" (2,8*2+2,5*2)*0,3		3,180			
			*podklad pro zdivo oděluující etapy 2/3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"D.0106" (2,6*2+2,5*2)*0,3		3,060			
		VV	"dveřní otvor" (1,9*2+2,2*2)*0,3		2,460			
		VV	Součet		8,700			
147	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	3,500	110,23	385,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	*podklad pro zdivo odělující etapy 1/3					
		VV	"koridor 0110" 2,5*0,5		1,250			
		VV	*podklad pro zdivo odělující etapy 2/3					
		VV	"D.0106" 2,6*0,5		1,300			
		VV	"dveřní otvor" 1,9*0,5		0,950			
		VV	Součet		3,500			
148	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	4,079	152,22	620,89	CS ÚRS 2023 01
		VV	3,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,079			
149	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	23,600	62,77	1 481,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919123111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"koridor 0110" 2,5+2,8*2		8,100			
		VV	"D.0106" 2,6+3,3*2		9,200			
		VV	"dveřní otvor" 1,9+2,2*2		6,300			
		VV	Součet		23,600			
150	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,174	30 169,62	5 249,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	stupeň vyztužení 3%					
		VV	"koridor 0110" 2,5*2,8*0,3*0,03		0,063			
		VV	"D.0106" 2,6*3,3*0,3*0,03		0,077			
		VV	"dveřní otvor" 1,9*2*0,3*0,03		0,034			
		VV	Součet		0,174			
151	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	64,670	141,72	9 164,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
152	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	36,215	166,91	6 044,76	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Skladba W3					
		VV	"etapizace 1/3" 3,3*3,4		11,220			
		VV	"etapizace 2/3" 3,82*3,25		12,415			
		VV	"dveřní otvor" 2,9*3		8,700			
		VV	Součet		32,335			
		VV	32,335*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		36,215			
153	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	36,215	177,41	6 424,93	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Skladba W3					
		VV	"etapizace 1/3" 3,3*3,4		11,220			
		VV	"etapizace 2/3" 3,82*3,25		12,415			
		VV	"dveřní otvor" 2,9*3		8,700			
		VV	Součet		32,335			
		VV	32,335*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		36,215			
154	K	71114-R06.1	Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	10,020	371,55	3 722,90	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Skladba W3					
		VV	"etapizace 1/3" 3,3		3,300			
		VV	"etapizace 2/3" 3,82		3,820			
		VV	"dveřní otvor" 2,9		2,900			
		VV	Součet		10,020			
155	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	4,000	464,94	1 859,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121121					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"provizorní zastřešení D.0110" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,218	4 591,50	5 592,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"provizorium výtahová šachta horní část" 15,22*0,08				1,218	
VV			Součet				1,218	
157	M	59341640	panel stropní dutinový PZD 3090x590x140mm, 5kN/m2	kus	4,000	2 484,06	9 936,23	CS ÚRS 2023 01
158	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	45,660	115,47	5 272,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			provedeno ve dvou vrstvách					
VV			"provizorium výtahová šachta" 15,22*2				30,440	
VV			"provizorium výtahová šachta horní část" 15,22				15,220	
VV			Součet				45,660	
159	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	53,217	177,41	9 441,27	CS ÚRS 2023 01
VV			45,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				53,217	
160	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	15,220	42,46	646,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"provizorium výtahová šachta" 15,22				15,220	
VV			Součet				15,220	
161	K	919726-R1	Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - drenážní jádro/textilie - D+M	m2	15,220	613,35	9 335,15	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"provizorium výtahová šachta" 15,22				15,220	
VV			Součet				15,220	
162	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	112,390	141,95	15 954,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136					
163	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	31,962	499,29	15 958,26	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			kladeno křížem ve dvou vrstvách					
VV			"provizorium výtahová šachta" 15,22*2				30,440	
VV			Součet				30,440	
VV			30,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				31,962	
164	K	184911211r01	Rozprostření valounků vel přes 8 - 16 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	15,220	70,77	1 077,13	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"provizorium výtahová šachta" 15,22				15,220	
VV			Součet				15,220	
165	M	58337401	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 8/16	t	2,435	2 075,95	5 054,93	CS ÚRS 2023 01
VV			15,22*0,16 'Přepočtené koeficientem množství				2,435	
166	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	7,000	80,14	561,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změněno v programu Auto CAD					
VV			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Napojení zdi					
	VV		"etapizace 1/3" 2,5		2,500			
	VV		"etapizace 2/3" 2,6		2,600			
	VV		"zazdívka dveří" 1,9		1,900			
	VV		Součet		7,000			
167	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	16,400	116,29	1 907,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Napojení zdi					
	VV		"etapizace 1/3" 2,7*2		5,400			
	VV		"etapizace 2/3" 3,3*2		6,600			
	VV		"dveřní otvor" 2,2*2		4,400			
	VV		Součet		16,400			
168	K	940000r01	Příplatek za uskladnění provizorně demontovaných konstrukcí	soubor	1,000	15 923,44	15 923,44	
	VV		uskladnění demontovaných konstrukcí po celou dobu provádění prací					
	VV		včetně manipulace a přesunu na místo určení					
	VV		včetně přidružených prací a případných poplatků za uskladnění					
	VV		ochrana před rozbitím a znečištěním					
	VV		.					
	VV		jedná se především o konstrukce podhledů, lehkých skleněných příček, dveří a případných dalších provizorně rozebráných konstrukcí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	966084008	Demontáž opláštění podhledů odvětrávané fasády	m2	47,495	140,23	6 660,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966084008					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		"prostor před vchodem" 5,9*8,05		47,495			
	VV		Součet		47,495			
170	K	762421r01	Zpětná montáž obložení stropu původními deskami	m2	47,495	583,86	27 730,41	
D	96		Bourání konstrukcí				48 952,07	
171	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	1,911	1 179,51	2 254,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031411					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		příprava pro otvor ve zdivu					
	VV		"otvor D1_01" 2,45*2,6*0,3		1,911			
	VV		Součet		1,911			
172	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,969	5 614,49	11 054,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změněná v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"původní základová deska" 3,5*3,75*0,15		1,969			
	VV		Součet		1,969			
173	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,969	3 444,18	6 781,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změněná v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"původní základová deska" 3,5*3,75*0,15		1,969			
	VV		Součet		1,969			
174	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	23,804	47,18	1 123,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
	VV		"etapizace 1/3" 11,66		11,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"etapizace 2/3" 3,45*3,52		12,144			
	VV		Součet		23,804			
175	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,778	4 246,25	11 796,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a - 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Výbourání provizirií					
	VV		"etapizace 1/3" 2,5*2,8*0,2		1,400			
	VV		"etapizace 2/3" 2,6*2,65*0,2		1,378			
	VV		Součet		2,778			
176	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	10,900	1 462,60	15 942,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		svislé odžiznutá provizorních konstrukcí					
	VV		"provizorium 1/3" 2,8*2		5,600			
	VV		"provizorium 2/3" 2,65*2		5,300			
	VV		Součet		10,900			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				47 258,85	
177	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,910	382,16	1 494,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Drážky po profesích					
	VV		12*0,03+32*0,07+5*0,07+6,4*0,15		3,910			
	VV		Součet		3,910			
178	K	971033131	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	18,000	330,26	5 944,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033131					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		18		18,000			
179	K	971033231	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	330,26	1 981,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033231					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		6		6,000			
180	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	12,000	94,36	1 132,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		12		12,000			
181	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	32,000	94,36	3 019,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		32		32,000			
182	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	5,000	94,36	471,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031142					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		5		5,000			
183	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,400	471,81	3 019,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031167					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		sekání oboustranně					
	VV		"nosník D1_01" 3,2*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
184	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,500	471,81	3 066,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042554					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,000	3 302,64	9 907,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	.						
	VV	příprava pro otvor ve zdivu						
	VV	"otvor D1_01" 0,3*4						
	VV	"profese" 1,8						
	VV	Součet						
					1,200			
					1,800			
					3,000			
186	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm	m	4,900	3 066,74	15 027,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211122						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	.						
	VV	příprava pro otvor ve zdivu						
	VV	"otvor D1_01" 2,45*2						
	VV	Součet						
					4,900			
					4,900			
187	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,740	141,54	1 803,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	.						
	VV	příprava pro otvor ve zdivu oboustranně						
	VV	"otvor D1_01" 2,45*2,6*2						
	VV	Součet						
					12,740			
					12,740			
188	K	98521111r01	Vyklinování zdiva kolem překladu se spárami dl do 6 m/m2 a zapravení	m2	0,780	471,81	368,01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	.						
	VV	příprava pro otvor ve zdivu oboustranně						
	VV	"otvor D1_01" 2,6*0,3						
	VV	Součet						
					0,780			
					0,780			
189	K	985211912	Příplatek k vyklinování uvolněných kamenů za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,780	28,31	22,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985211912						
	D 997	Přesun sutě					1 245 727,31	
190	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	8,535	94,36	805,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511						
	VV	doprava do 20km						
	VV	.						
	VV	"vybourané hmoty" 2,247+2,62*2,4						
	VV	Součet						
					8,535			
					8,535			
191	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	8,535	9,44	80,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519						
192	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,991	94,36	565,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611						
193	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,284	943,61	32 350,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211						
	VV	14,439+17,218+1,252+1,175+0,093+0,107						
	VV	Součet						
					34,284			
					34,284			
194	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,284	250,06	8 572,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
195	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	582,828	9,44	5 499,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509						
	VV	34,284*17 'Přepočtené koeficientem množství						
					582,828			
196	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	14,439	188,72	2 724,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861						
	VV	6,667+3,44+4,332						
	VV	Součet						
					14,439			
					14,439			
197	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	17,218	235,90	4 061,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862						
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
	VV	12,492+4,726						
					17,218			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	17,218				
198	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,991	235,90	1 413,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
199	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	1,252	283,08	354,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013867					
200	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,175	268,93	315,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869					
VV			0,518+0,02+0,637	1,175				
VV			Součet	1,175				
201	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,093	424,63	39,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875					
202	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,107	4 246,25	454,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			"viz pol.č. 997013862" 0,107	0,107				
VV			Součet	0,107				
203	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	2 072,113	573,56	1 188 488,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012021					
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 035 378,70				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	822 296,83				
204	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	575,910	14,70	8 464,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"hlavní část koridoru" 292,82	292,820				
VV			"součást objektu D1_01" 12,96	12,960				
VV			Mezisoučet	305,780				
VV			"koridor horní část" 270,13	270,130				
VV			Mezisoučet	270,130				
VV			Součet	575,910				
205	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	454,934	23,09	10 506,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			Skladba W3					
VV			"koridor 0110" (14,97+15,85)*3,45	106,329				
VV			"m.č. D.0106-D.109" (22,31+25,65)*3,95	189,442				
VV			"výtahová šachta" (2,58*2+4,1*2)*1,3	17,368				
VV			"koridor k D1_01"(20,54+20,56)*3,45	141,795				
VV			Součet	454,934				
206	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,332	72 433,98	24 048,08	CS ÚRS 2023 01
VV			"pol.č. 711111001" 575,91*0,0003	0,173				
VV			"pol.č. 711112001" 454,934*0,00035	0,159				
VV			Součet	0,332				
207	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	144,630	93,00	13 451,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			- viz popis PD skladba R4					
VV			.					
VV			"koridor horní část" 159,85	159,850				
VV			"výtahová šachta" -15,22	-15,220				
VV			Součet	144,630				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	M	62853001	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	168,566	175,24	29 539,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		144,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		168,566			
209	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	13,125	23,59	309,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		původní hydroizolace D1_01					
	VV		"spodní stavba" 3,5*3,75		13,125			
210	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	8,928	47,18	421,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		původní hydroizolace D1_01					
	VV		"prostor prostupu" 3,2*2,79		8,928			
211	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	900,820	102,79	92 599,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
212	M	62853009r01	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>	m2	144,630	239,85	34 690,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- viz popis PD skladba R4					
	VV		.					
	VV		"koridor horní část" 159,85		159,850			
	VV		"výtahová šachta" -15,22		-15,220			
	VV		Součet		144,630			
213	M	62855039r01	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,8mm s kombinovanou skelnou a AL nosnou vložkou, horní termicky aktivovatelná vrstva</i>	m2	144,630	175,24	25 345,03	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- viz popis PD skladba R4					
	VV		.					
	VV		"koridor horní část" 159,85		159,850			
	VV		"výtahová šachta" -15,22		-15,220			
	VV		Součet		144,630			
214	M	628530r01	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	342,474	187,91	64 353,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- viz popis PD skladba W3					
	VV		.					
	VV		"hlavní část koridoru" 292,82		292,820			
	VV		"součást objektu D1_01" 12,96		12,960			
	VV		Součet		305,780			
	VV		305,78*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		342,474			
215	M	628550r01	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	342,474	187,91	64 353,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- viz popis PD skladba W3					
	VV		.					
	VV		"hlavní část koridoru" 292,82		292,820			
	VV		"součást objektu D1_01" 12,96		12,960			
	VV		Součet		305,780			
	VV		305,78*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		342,474			
216	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	917,368	135,42	124 230,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
217	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	513,726	187,91	96 533,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3 - viz požadavky					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"koridor 0110" (14,97+15,85)*3,45		106,329			
	VV		"m.č. D.0106-D.109" (22,31+25,65)*3,95		189,442			
	VV		"výtahová šachta" (2,58*2+4,1*2)*1,3		17,368			
	VV		"koridor k D1_01"(20,54-2,5+20,56-2,5)*3,45		124,545			
	VV		"izolace na objektu"(2,5*2)*4,2		21,000			
	VV		Součet		458,684			
	VV		458,684*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		513,726			
218	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	513,726	177,41	91 140,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba W3 - viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"koridor 0110" (14,97+15,85)*3,45		106,329			
	VV		"m.č. D.0106-D.109" (22,31+25,65)*3,95		189,442			
	VV		"výtahová šachta" (2,58*2+4,1*2)*1,3		17,368			
	VV		"koridor k D1_01"(20,54-2,5+20,56-2,5)*3,45		124,545			
	VV		"izolace na objektu"(2,5*2)*4,2		21,000			
	VV		Součet		458,684			
	VV		458,684*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		513,726			
219	K	71114-R06.1	Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	114,880	371,55	42 683,32	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba W3					
	VV		"koridor" 14,97+22,31+20,56-2,5+20,54-2,5+25,65+15,85		114,880			
	VV		Součet		114,880			
220	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	110,280	99,73	10 998,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161123					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3 - viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"koridor" 270,13-159,85		110,280			
	VV		Součet		110,280			
221	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	483,714	131,22	63 473,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161223					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba W3 - viz požadavky					
	VV		"koridor 0110" (14,97+15,85)*3,565		109,873			
	VV		"m.č. D.0106-D.109" (22,31+25,65)*4,2		201,432			
	VV		"výtahová šachta" (2,58*2+4,1*2)*1,7		22,712			
	VV		"koridor k D1_01"(20,54-2,5+20,56-2,5)*3,565		128,697			
	VV		"izolace na objektu"(2,5*2)*4,2		21,000			
	VV		Součet		483,714			
222	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	8,200	99,73	817,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba W3					
	VV		"izolace spodní stavby D1_01" 8,2		8,200			
	VV		Součet		8,200			
223	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	7 979,59	24 337,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201					
D	713		Izolace tepelné				790 398,96	
224	K	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,600	141,95	20 384,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba R4 - viz požadavky					
	VV		"D.0106 - D.0110" 159,58-15,98		143,600			
	VV		Součet		143,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	M	28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 120mm	m2	150,780	234,96	35 427,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		143,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,780			
226	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	458,684	280,49	128 655,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141					
227	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	481,618	487,47	234 774,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba W3 - viz požadavky					
	VV		"koridor 0110" (14,97+15,85)*3,45		106,329			
	VV		"m.č. D.0106-D.109" (22,31+25,65)*3,95		189,442			
	VV		"výtahová šachta" (2,58*2+4,1*2)*1,3		17,368			
	VV		"koridor k D1_01"(20,54-2,5+20,56-2,5)*3,45		124,545			
	VV		"izolace na objektu"(2,5*2)*4,2		21,000			
	VV		Součet		458,684			
	VV		458,684*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		481,618			
228	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	571,074	355,93	203 262,52	
	VV		"viz pol. 713141136:" 112,39		112,390			
	VV		"viz pol. 713131141:" 458,684		458,684			
	VV		Součet		571,074			
229	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	112,390	78,39	8 810,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136					
230	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	118,010	583,86	68 901,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba W3 - viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"koridor 0110" 51,11		51,110			
	VV		"koridor k D1_01" 61,28		61,280			
	VV		Součet		112,390			
	VV		112,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		118,010			
231	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	143,600	141,95	20 384,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R4 - viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"D.0106 - D.0110" 159,58-15,98		143,600			
	VV		Součet		143,600			
232	M	28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 120mm	m2	150,780	234,96	35 427,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		143,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,780			
233	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	143,600	161,53	23 196,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R4 - viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"D.0106 - D.0110" 159,58-15,98		143,600			
	VV		Součet		143,600			
234	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	3,016	2 398,54	7 234,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		143,6*0,021 'Přepočtené koeficientem množství		3,016			
235	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	6,909	570,41	3 940,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	763	Konstrukce suché výstavby					422 939,99	
236	K	763164555	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	124,140	803,39	99 732,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164555					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		technický kastlík pro MP					
	VV		"koridor" (93,65+9,8)*1,2		124,140			
	VV		Součet		124,140			
237	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	100,690	328,38	33 064,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431012					
238	M	59038-R04	Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický 600x1200x15mm, Podrobný popis viz PD	m2	100,690	2 215,50	223 078,43	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		viz požadavky na podhled R3					
	VV		"koridor" 100,69		100,690			
	VV		Součet		100,690			
239	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	47,870	51,31	2 456,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. D.0106" 47,87		47,870			
	VV		Součet		47,870			
240	K	763431-R01	Příplatek za antikorozi rošt třídy C1	m2	100,690	107,75	10 849,21	
	VV		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
	VV		.					
	VV		Rastr R4					
	VV		100,69		100,690			
	VV		Součet		100,690			
241	K	763431-R8	Rozebrání a montáž kazet stávajícího podhledu	m2	32,274	444,25	14 337,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		opravy v rámci montáže technického kastlíku					
	VV		- rozsah předpokládaných prací: 30%					
	VV		.					
	VV		107,58*0,3		32,274			
	VV		Součet		32,274			
242	M	59030571r01	podhled kazetový 600x600mm, dle stávajícího typu	m2	32,274	1 037,97	33 499,53	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		opravy v rámci montáže technického kastlíku					
	VV		- rozsah předpokládaných prací: 30%					
	VV		.					
	VV		107,58*0,3		32,274			
	VV		Součet		32,274			
243	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	4 170,18	5 921,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763401					
D		763A	Provizorní konstrukce				40 487,60	
244	K	763111311r01	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 jednostranně opláštěná	m2	29,547	970,50	28 675,49	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizoria D1_01					
	VV		(1,725+2,3)*2,65		10,666			
	VV		3,1*2,65		8,215			
	VV		(1,725+2,3)*2,65		10,666			
	VV		Součet		29,547			
245	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	30,000	31,14	934,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741					
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		utěsnění provizorní příčky kolem okenních výplní					
	VV		.					
	VV		"objekt D1_01" 10*3		30,000			
	VV		Součet		30,000			
246	M	283292-R1	PET folie	m2	30,000	46,71	1 401,26	
247	K	763111811r01	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché - opláštění z jedné strany; (včetně zapravení po povrchu po demontáži)	m2	29,547	232,51	6 869,85	
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		Demontáž provizorních příček					
	VV		provizoria D1_01					
	VV		(1,725+2,3)*2,65		10,666			
	VV		3,1*2,65		8,215			
	VV		(1,725+2,3)*2,65		10,666			
	VV		Součet		29,547			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	7666600r01	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - příčka SDK	kus	3,000	467,09	1 401,26	
	VV		Viz PD - Stavební část: půdorys 1.NP, řez A-A, Tech. zpráva a ostatní příslušné výkresy PD					
	VV		.					
	VV		D+M včetně kování					
	VV		D+M včetně zárubně					
	VV		- zahrnout do položky i demontáž v rámci odstranění provizorií					
	VV		"provizoria pavilon D1_01" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
249	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,736	1 637,99	1 205,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301					
D	767	Konstrukce zámečnické					107 936,54	
250	K	767114212	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	25,560	864,45	22 095,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767114212					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		"prostor před vchodem" 3*2,84*3		25,560			
	VV		Součet		25,560			
251	K	767114821	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy do 6 m2	m2	25,560	438,42	11 205,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767114821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		"prostor před vchodem" 3*2,84*3		25,560			
	VV		Součet		25,560			
252	K	767630122r01	Montáž původních hliníkových posuvných dveří v do 3000 mm a š přes 2000 do 3500 mm do původního otvoru	m2	9,450	1 061,56	10 031,77	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		zpětná montáž původních dveří					
	VV		"m.č. 102/119" 3,5*2,7		9,450			
	VV		Součet		9,450			
253	K	767630125r02	Montáž původních hliníkových posuvných dveří v do 3000 mm a š 3000 mm a š přes 6500 mm do původního otvoru	m2	18,252	849,25	15 500,52	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		zpětná montáž původních dveří					
	VV		"m.č. 101/102" (1,55+3,66+1,55)*2,7		18,252			
	VV		Součet		18,252			
254	K	767632831	Demontáž posuvných hliníkových dveří pl přes 9 do 13 m2	kus	1,000	2 431,03	2 431,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767632831					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		"m.č. 102/119" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	767632841	Demontáž posuvných hliníkových dveří pl přes 13 do 20 m2	kus	1,000	2 723,50	2 723,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767632841					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		provizorní opatření při vykopávkách					
	VV		"m.č. 101/102" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
256	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	355,720	46,71	16 615,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117					
	VV		Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV .					
			VV provizorní konstrukce					
			VV - D+M včetně kotvícího a pomocného materiálu					
			VV - D+M včetně případného nátěru					
			VV - včetně rozebrání a odvozu ze stavby					
			VV .					
			VV koridor - Pavilon 04					
			VV "rozpěra mezi sloupy" 109,62+2*25		159,620			
			VV "patka rozpěrky" 6,3+79,5+110,3		196,100			
			VV Součet		355,720			
257	M	55283925	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x6,3mm	m	4,000	2 114,35	8 457,40	CS ÚRS 2023 01
			VV Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			VV .					
			VV provizorní konstrukce					
			VV .					
			VV koridor - Pavilon 04					
			VV - váha konstrukce 3,86*28,4 = 109,62 kg					
			VV "rozpěra mezi sloupy" 3,86		3,860			
			VV "prořez" 4-3,86		0,140			
			VV Součet		4,000			
258	M	1301103r01	ocelový prefabrikát - kotvicí patky pro osazení provizorní rozpěry	kus	1,000	17 437,94	17 437,94	
			VV Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
			VV .					
			VV provizorní konstrukce viz detail rozpěry					
			VV včetně pomocného a kotvícího materiálu					
			VV .					
			VV 1) - díl P10-200x200 ocel S235JR = 6,3kg					
			VV 2) - trubka r559/20 ocel S235JR, včetně půlení = 79,5kg					
			VV 3) - trubka r152/8 ocel S235JR = 110,3					
			VV .					
			VV koridor - Pavilon 04					
			VV "patka rozpěrky (pár)" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
259	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	1 064,99	1 437,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201								
D 767.b			zámečnické vnitřní protipožární				115 869,60	
260	K	76741-R501	Ozn. Z501 - Vnitřní ocelové dveře 1200 x 2100 včetně kovové zárubně, PO, D+ M	kus	1,000	35 615,44	35 615,44	
			VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
			VV .					
			VV - včetně příslušenství a nátěrů					
			VV - včetně prokabelování					
			VV - včetně příslušenství a montáže pro zárubně					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
261	K	76741-R502	Ozn. Z502 - Vnitřní ocelové dveře (900+900) x 2100 včetně kovové zárubně, PO, D+M	kus	1,000	40 127,08	40 127,08	
			VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
			VV .					
			VV - včetně příslušenství a nátěrů					
			VV - včetně prokabelování					
			VV - včetně příslušenství a montáže pro zárubně					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
262	K	76741-R503	Ozn. Z503 - Vnitřní ocelové dveře (900+900) x 2100 včetně kovové zárubně, PO, D+M	kus	1,000	40 127,08	40 127,08	
			VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
			VV .					
			VV - včetně příslušenství a nátěrů					
			VV - včetně prokabelování					
			VV - včetně příslušenství a montáže pro zárubně					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
D 767.e			ostatní				747 342,06	
263	K	76789-R500	Ozn. O500 - Ochrana rohu speciálním krytem na rohy, š. 75x75 mm, výšky 800 mm; D+M	ks	10,000	711,01	7 110,11	
			VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
			VV .					
			VV požadavky na výrobu viz PSV					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
264	K	76789-R501	Ozn. O501 - Ochrana stěn - nárazové svodilo	m	243,000	2 168,32	526 902,95	
			VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
			VV .					
			VV požadavky na výrobek viz PSV					
			VV - včetně kotvení					
			VV - osazení 1. pásu: 250 mm od č.p.					
			VV - osazení 2. pásu: 1000 mm od č.p.					
			VV 243		243,000			
			VV Součet		243,000			
265	K	76789-R502	Ozn. O502 - Objektová dilatace - vnitřní podlahový profil pro dlažby	m	11,000	2 170,90	23 879,86	
			VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
			VV .					
			VV požadavky na výrobu kviz PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
266	K	76789-R503	Ozn. O503 - Vnitřní dilatační profil pro stropní konstrukce	m	11,000	666,66	7 333,28	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
267	K	76789-R504	Ozn. O504 - Vnitřní dilatační profil pro stěny	m	22,000	2 796,16	61 515,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
268	K	76789-R505	Ozn. O505 - Dilatační profil pro vnitřní omítky	m	22,000	196,39	4 320,56	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
269	K	76789-R506	Ozn. O506 - Dilatační profil pro keramické podlahové krytiny	m	41,000	902,33	36 995,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
270	K	76789-R507	Ozn. O507 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T	m	9,800	424,63	4 161,33	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		9,8		9,800			
	VV		Součet		9,800			
271	K	76789-R508	Ozn. O508 - Utěsnění prostupů profese - teplovod (utěsňující vodorovný profil)	m	3,000	4 167,48	12 502,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
272	K	76789-R509	Ozn. O509 - Utěsnění multi-prostupu pro elektrické kabely, rozměr 1000 x 540 mm	kus	1,000	27 119,51	27 119,51	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
273	K	76789-R510	Ozn. O510 - Hydrantová skříň do mik s prosklenými dvířky pro osazení hydrantu a PHP	kus	1,000	28 715,59	28 715,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
274	K	77731-R001	Ozn. INF001 - Infosystém, grafika dveřní tabulky	kus	5,000	382,16	1 910,81	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
275	K	77731-R002	Ozn. INF002 - Infosystém, směrovníky	kus	1,000	1 870,47	1 870,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
276	K	77731-R003	Ozn. INF003 - Infosystém, lepená grafika prosklených dveří	kus	2,000	1 502,11	3 004,22	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV ostatní					
	VV		.					
	VV		požadavky na výrobek viz PSV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		767.f	hliníkové vnitřní				383 747,48	
277	K	76770-R500	Ozn. E500 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, dvoukř. otočné dveře (900+900)x 2100 mm, s PO, D+M	kus	1,000	288 845,38	288 845,38	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV hliníkové vnitřní					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- včetně prokabelování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	76770-R501	Ozn. E501 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, dvoukř. otočné dveře (900+900)x 2100 mm, D+M	kus	1,000	94 902,10	94 902,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV hliníkové vnitřní					
VV			.					
VV			- včetně příslušenství a doplňků					
VV			- včetně prokabelování					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				410 563,04	
279	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	170,475	15,92	2 714,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			"koridor 0110 a D.0106" 161,25+0,435+0,39		162,075			
VV			"oprava dlažby obj. D1.14" 8,4		8,400			
VV			Součet		170,475			
280	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	170,475	47,77	8 143,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			"koridor 0110 a D.0106" 161,25+0,435+0,39		162,075			
VV			"oprava dlažby obj. D1.14" 8,4		8,400			
VV			Součet		170,475			
281	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	8,400	53,08	445,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771473810					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"příprava obj. D1.14" 8,4		8,400			
VV			Součet		8,400			
282	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	173,580	191,08	33 167,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			"koridor 0110 a D.0106" 63,04+60,49-1,2-1,8*2		118,730			
VV			"m.č. D.0107" 17,85-1,3		16,550			
VV			"m.č. D.0108" 17,9-1,9		16,000			
VV			"m.č. D.0109" 15,8-1,9		13,900			
VV			"oprava dlažby obj. D1.14" 8,4		8,400			
VV			Součet		173,580			
283	M	59761338r01	sokl-dlažba keramická hladká do interiéru i exteriéru	kus	412,950	177,09	73 129,89	
VV			165,18*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		412,950			
284	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,800	159,23	3 152,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573810					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			"příprava obj. D1.14" 19,8		19,800			
VV			Součet		19,800			
285	K	771574173	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	181,875	764,33	139 011,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574173					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			- přesný rozměr a typ dlažby dle požadavku PD					
VV			"koridor 0110 a D.0106" 161,25+0,435+0,39		162,075			
VV			"oprava dlažby obj. D1.14" 19,8		19,800			
VV			Součet		181,875			
286	M	59761620	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	209,156	496,27	103 797,27	CS ÚRS 2023 01
VV			181,875*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		209,156			
287	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	127,130	106,16	13 495,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			"koridor 0110 a D.0106" 63,04+60,49-1,2-1,8*2		118,730			
VV			"oprava dlažby obj. D1.14" 8,4		8,400			
VV			Součet		127,130			
288	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	127,130	79,62	10 121,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591116					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Horní hrana soklu					
VV			"koridor 0110 a D.0106" 63,04+60,49-1,2-1,8*2		118,730			
VV			"oprava dlažby obj. D1.14" 8,4		8,400			
VV			Součet		127,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	771591323r01	Montáž přechodové obloukové lišty pro napojení dlažby na sokl	m	118,730	84,93	10 083,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"koridor 0110 a D.0106" 63,04+60,49-1,2-1,8*2		118,730			
	VV		Součet		118,730			
290	M	59054432r01	Oblá PVC lišta pro napojení dlažby na sokl s poloměrem 18 mm- odolná proti nárazu	m	118,730	106,16	12 603,94	
291	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,921	100,41	694,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101					
D		781	Dokončovací práce - obklady				65 888,42	
292	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	46,020	12,74	586,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		plochy obkladů na fasádách dotčených zemními pracemi					
	VV		.					
	VV		"prostor před vstupem - přední řada" (3,7*2+4,1*2)*2,95		46,020			
	VV		Součet		46,020			
293	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	46,020	47,77	2 198,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		plochy obkladů na fasádách dotčených zemními pracemi					
	VV		.					
	VV		"prostor před vstupem - přední řada" (3,7*2+4,1*2)*2,95		46,020			
	VV		Součet		46,020			
294	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	46,020	159,23	7 327,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781473810					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		plochy obkladů na fasádách dotčených zemními pracemi					
	VV		.					
	VV		"prostor před vstupem - přední řada" (3,7*2+4,1*2)*2,95		46,020			
	VV		Součet		46,020			
295	K	781774115	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,020	849,25	39 082,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781774115					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		plochy obkladů na fasádách dotčených zemními pracemi					
	VV		.					
	VV		"prostor před vstupem - přední řada" (3,7*2+4,1*2)*2,95		46,020			
	VV		Součet		46,020			
296	M	59761613	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2	m2	50,622	327,17	16 562,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		46,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,622			
297	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,306	100,41	131,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				36 305,37	
298	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	52,100	300,78	15 670,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- dle požadavků PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. D.0107" 18,3		18,300			
	VV		"m.č. D.0108" 18		18,000			
	VV		"m.č. D.0109" 15,8		15,800			
	VV		Součet		52,100			
299	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	52,100	360,93	18 804,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612103					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- dle požadavků PD					
	VV		.					
	VV		"m.č. D.0107" 18,3		18,300			
	VV		"m.č. D.0108" 18		18,000			
	VV		"m.č. D.0109" 15,8		15,800			
	VV		Součet		52,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,960	190,49	944,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"nátěr l200" 2,48*2		4,960			
		VV	Součet		4,960			
301	K	783803150	Provedení penetračního nátěru hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	7,123	52,13	371,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783803150					
		VV	Viz výkresy PD a TZ - konstrukční část zajištění základových poměrů					
		VV	.					
		VV	- propojení stávající konstrukce s novou					
		VV	základové patky					
		VV	.					
		VV	koridor - Pavilon 04					
		VV	"svíslá" (0,65*1,71)*2		2,223			
		VV	"vodorovná" (2,45)*2		4,900			
		VV	Součet		7,123			
302	M	58124965r01	hmota nátěrová penetrační základní pro savé betonové povrchy	litř	2,137	240,62	514,21	
		VV	7,123*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		2,137			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				91 602,81	
303	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	138,150	10,03	1 385,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	odhadem					
		VV	138,15		138,150			
		VV	Součet		138,150			
304	M	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	138,150	1,00	138,51	CS ÚRS 2023 01
305	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	224,100	5,01	1 123,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	106,7+18,3+18+15,8+10,9+54,4		224,100			
		VV	Součet		224,100			
306	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	55,410	6,52	361,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	zakrytí oken a ostatních ploch					
		VV	1,2*22,1+1,8*2,1*4+1,8*2,1*2+2,3*2,7		55,410			
		VV	Součet		55,410			
307	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	279,510	3,01	840,70	CS ÚRS 2018 01
308	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr nefeděný, D+M	m2	193,294	77,20	14 922,15	vlastní
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"m.č. D.0108 " 15,89*3,6-1,8*2,1		53,424			
		VV	"m.č. D.0108 - stropy " 15,59		15,590			
		VV	"m.č. D.0109 " 17,94*3,6		64,584			
		VV	"m.č. D.0109 - stropy " 19,8-1,9*2,2		15,620			
		VV	"m.č. D.0110" 13,20*3,6-1,58*2,18		44,076			
		VV	Součet		193,294			
309	K	78421-R1.1	Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, třída proti oděru 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr nefeděný, D+M	m2	408,112	178,46	72 831,88	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"m.č. 0110 - stěny" (24,085+21,38)*2,8		127,302			
		VV	"m.č. D.0106 - stěny" (35,7+35,72)*2,65-(1,2*2,1+1,8*2,1+1,8*2,2+1,58*2,18)		175,559			
		VV	"m.č. D.0106 - stropy" 50,45		50,450			
		VV	"m.č. D.0107" 17,37*3,3-(1,2*2,1)		54,801			
		VV	Součet		408,112			
	D	N00	Provizoria				7 524 137,57	
	D	N05	Provizorní pažení komunikace				7 524 137,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	301,500	50,13	15 114,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"odstranění nad rámec původně počítaných zemních prací" 201*1,5		301,500			
	VV		Součet		301,500			
311	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	871,000	353,85	308 207,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711111					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"zajištění komunikace" 201/1,5*6,5		871,000			
312	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	40,432	35 916,21	1 452 164,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zajištění komunikace" 201/1,5*6,5*42,2*1,1*0,001		40,432			
	VV		Součet		40,432			
313	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	402,000	412,83	165 957,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711131					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"předběžný předpoklad k vytažení odřezaných zápor v hloubce 3, pod ÚT" 201/1,5*3		402,000			
	VV		Součet		402,000			
314	K	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	100,000	2 359,03	235 902,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151712111					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"zajištění komunikace" 100		100,000			
315	M	13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	6,788	35 916,21	243 799,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zajištění komunikace" 201*30,7*1,1*0,001		6,788			
	VV		Součet		6,788			
316	K	151712121	Odstranění ocelové převážky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	100,000	1 415,42	141 541,73	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151712121					
317	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	703,500	1 077,49	758 011,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151721111					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"zajištění komunikace" 201*3,5		703,500			
318	K	153111_R1	Příčné řezání ocelových profilů	kus	134,000	359,16	48 127,73	
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"zajištění komunikace" 201/1,5		134,000			
319	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,600	100,26	12 091,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv "skrývka ornice" 301,5*0,2 60,300 vv "převoz pro rozhrnutí" 301,5*0,2 60,300 vv Součet 120,600					
320	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	60,300	50,13	3 022,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy vv . vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv "z meziskládky" 301,5*0,2 60,300 vv Součet 60,300					
321	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,300	20,05	1 209,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy vv . vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv "z meziskládky" 301,5*0,2 60,300 vv Součet 60,300					
322	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	361,800	501,29	181 368,03	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151201 Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy vv . vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv "zásypy" 201*3*0,6 361,800 vv Součet 361,800					
323	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	301,500	50,13	15 114,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103 Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy vv . vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv "odstranění nad rámec původně počítaných zemních prací" 201*1,5 301,500 vv Součet 301,500					
324	K	226112211	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina I	m	40,200	1 744,50	70 128,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112211 Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy vv . vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv Zatřídění zeminy: tř.I 5%; tř.II 10%; tř.III 10%; tř.IV 25%; tř.V 25%; tř.VI 25% vv "vrty pro pažení rampy D=6 m" (201/1,5*6)*0,05 40,200 vv Součet 40,200					
325	K	226112212	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina II	m	80,400	1 795,81	144 383,18	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112212 Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy vv . vv - skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů vv - dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace vv . vv Zatřídění zeminy: tř.I 5%; tř.II 10%; tř.III 10%; tř.IV 25%; tř.V 25%; tř.VI 25% vv "vrty pro pažení rampy D=6 m" (201/1,5*6)*0,1 80,400 vv Součet 80,400					
326	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III	m	80,400	1 847,12	148 508,41	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					
			Zatřídění zeminy: tř.I 5%; tř.II 10%; tř.III 10%; tř.IV 25%; tř.V 25%; tř.VI 25%					
			"vrty pro pažení rampy D=6 m" (201/1,5*6)*0,1		80,400			
			Součet		80,400			
327	K	226112214	Vrty velkoprofilové vislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina IV	m	201,000	2 052,36	412 523,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112214					
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					
			Zatřídění zeminy: tř.I 5%; tř.II 10%; tř.III 10%; tř.IV 25%; tř.V 25%; tř.VI 25%					
			"vrty pro pažení rampy D=6 m" (201/1,5*6)*0,25		201,000			
			Součet		201,000			
328	K	226112215	Vrty velkoprofilové vislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina V	m	201,000	2 514,13	505 341,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112215					
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					
			Zatřídění zeminy: tř.I 5%; tř.II 10%; tř.III 10%; tř.IV 25%; tř.V 25%; tř.VI 25%					
			"vrty pro pažení rampy D=6 m" (201/1,5*6)*0,25		201,000			
			Součet		201,000			
329	K	226112216	Vrty velkoprofilové vislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina VI	m	201,000	3 302,64	663 830,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112216					
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					
			Zatřídění zeminy: tř.I 5%; tř.II 10%; tř.III 10%; tř.IV 25%; tř.V 25%; tř.VI 25%					
			"vrty pro pažení rampy D=6 m" (201/1,5*6)*0,25		201,000			
			Součet		201,000			
330	K	278311024	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 obj přes 0,50 do 1,00 m3	m3	113,605	3 420,59	388 596,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278311024					
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					
			"zajištění komunikace" (0,3*2*3,14*3)*(201/1,5)		113,605			
			Součet		113,605			
331	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	227,210	353,85	80 399,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					
			"vytěžená zemina a skála" (201/1,5*3)*(0,3*2*3,14)*2		227,210			
332	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	681,631	271,94	185 360,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
			Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
			.					
			- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
			- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vytěžená zemina a skála" (201*6)*(0,3^2*3,14)*2		681,631			
	VV		Součet		681,631			
333	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 587,727	10,26	118 910,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		681,631*17 'Přepočtené koeficientem množství		11 587,727			
334	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	681,631	1 769,27	1 205 990,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
	VV		Předpokládaný rozsah provizorní konstrukce pro účely podchycení komunikace u objektu dialýzy					
	VV		.					
	VV		- skutečný rozsah prací musí být upřesněn na základě skutečných základových poměrů					
	VV		- dodavatel stavebních prací zhodnotí rozsah a způsob zpracování v rámci realizace					
	VV		.					
	VV		"vytěžená zemina a skála" (201*6)*(0,3^2*3,14)*2		681,631			
	VV		Součet		681,631			
335	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	359,264	51,59	18 532,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Polický

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 211,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 211,98	21,00%	6 344,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			36 556,50
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Polický

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 211,98
HSV - HSV	27 486,94
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	27 486,94
PSV - Práce a dodávky PSV	2 725,04
713 - Izolace tepelné	2 725,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_3 - Požární bezpečnostní řešení

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 211,98

D HSV HSV 27 486,94

D PBRř Požárně bezpečnostní řešení 27 486,94

1	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	8,000	5,01	40,10	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
2	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	8,000	10,03	80,21	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
3	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	5,000	488,26	2 441,30	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
4	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	5,000	320,83	1 604,14	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
5	M	PBR100NÁT.1	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	1,000	4 348,22	4 348,22	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	PBR10PHP.1	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	1,000	4 862,55	4 862,55	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	5,000	315,81	1 579,07	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
8	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	10,000	285,74	2 857,37	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
9	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností 21A, 113B, C o obsahu 6 kg	KS	1,000	1 092,82	1 092,82	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 s hasicí schopností 70B o obsahu 5 kg	KS	2,000	2 225,74	4 451,49	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
11	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	3,000	140,36	421,09	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
12	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	3,000	55,14	165,43	
	vv		3		3,000			
13	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	2,000	143,37	286,74	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
14	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	6,000	143,37	860,22	
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
15	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	6,000	143,37	860,22	
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
16	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	14,000	38,10	533,38	
	vv		2+6+6		14,000			
	vv		Součet		14,000			
17	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	1 002,59	1 002,59	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
18	M	631izol050	deska tl. 50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	3,000	427,10	1 281,31	
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
19	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	3,000	481,24	1 443,73	
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4a - Vytapeni

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lédl, Ing. Tůma	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			94 646,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 646,84	21,00%	19 875,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			114 522,68
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4a - Vytapeni

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Lédli, Ing. Tůma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	94 646,84
PSV - Práce a dodávky PSV	94 646,84
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	29 145,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 188,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	17 489,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	108,99
713 - Izolace tepelné	5 057,15
Z - Zámečnické výrobky	951,16
HZS - HZS	31 705,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie							
Objekt:							
D1_31 - Podzemní spojovací koridor							
Soupis:							
D1_31_4a - Vytapeňi							
Místo:				Datum:		16.04.2024	
Zadavatel:				Projektant:		Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:				Zpracovatel:		Ing. Lédl, Ing. Tůma	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

94 646,84

D		PSV		Práce a dodávky PSV				94 646,84	
D		733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				29 145,79	
1	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	2,000	316,06	632,13	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111104 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000
2	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	332,91	665,81	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191924 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000
3	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	2,000	12,38	24,77	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000
4	K	733R2022	Přechodový spoj mezi dvěma materiály ocel DN20 - měď 22x1,0	kus	2,000	247,70	495,40		
VV VV			Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000
5	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	28,000	525,12	14 703,35	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 28						28,000
6	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	18,000	587,54	10 575,71	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 18						18,000
7	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	4,000	217,97	871,90	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224223 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 4						4,000
8	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	46,000	24,18	1 112,07	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 28+18						46,000
9	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,035	1 847,12	64,65	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101						
D		734		Ústřední vytápění - armatury				10 188,98	
10	K	7342091R65	Montáž termostatických hlav M30x1,5	kus	2,000	94,13	188,25		
VV VV			Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000
11	M	734 22-16TH1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, přípoj. závit M 30x1,5	ks	2,000	1 033,40	2 066,79		
VV VV			Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000
12	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	5,000	100,07	500,35	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113 Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 1+2*2						5,000
13	M	734 26-14RS4	Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48), včetně těsnění a šroubení	ks	2,000	858,03	1 716,05		
VV VV			Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04 2						2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	1,000	3 065,51	3 065,51	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		1		1,000			
15	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	310,12	620,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211120					
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
16	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	289,31	578,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123					
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
17	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	295,26	590,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713					
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
18	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	430,00	860,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714					
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
19	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	1 326,95	2,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				17 489,42	
20	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	2,000	8 646,64	17 293,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152582					
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
21	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,124	1 581,73	196,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735101					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				108,99	
22	K	78342050R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	2,000	54,49	108,99	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
D		713	Izolace tepelné				5 057,15	
23	K	7134108R1	Odstranění a zpětné zapravení izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm	m	2,000	89,17	178,34	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		2		2,000			
24	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	10,000	69,06	690,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211					
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		10		10,000			
25	M	631545101R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/20 mm	m	10,000	150,60	1 506,00	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		10		10,000			
26	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	36,000	59,45	2 140,11	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		28+8		36,000			
27	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	28,000	13,87	388,39	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		28		28,000			
28	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,000	16,84	134,75	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		8		8,000			
29	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,012	1 581,73	18,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
D		Z	Zámečnické výrobky				951,16	
30	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	6,000	74,31	445,86	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN25	kus	6,000	84,22	505,30	
	VV		Viz. výkres: D1.31.4a-01, D1.31.4a-04					
	VV		6		6,000			
	D	HZS	HZS				31 705,35	
32	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	hod	5,000	495,40	2 476,98	
	VV		5		5,000			
33	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	15,000	495,40	7 430,94	
	VV		15		15,000			
34	K	799-M05	Topná zkouška	hod	24,000	495,40	11 889,51	
	VV		24		24,000			
35	K	799-M07	Napojení na stávající rozvody	hod	5,000	495,40	2 476,98	
	VV		5		5,000			
36	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	10,000	495,40	4 953,96	
	VV		10		10,000			
37	K	799-M10	Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu	hod	5,000	495,40	2 476,98	
	VV		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4c - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Štantejský	DIČ:	

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky a garance.

Cena bez DPH			429 819,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	429 819,70	21,00%	90 262,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			520 081,84
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis:

D1_31_4c - Vzduchotechnika

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	429 819,70
01. - Zařízení č. 01 - Koridor	320 734,54
999. - Ostatní položky	109 085,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4c - Vzduchotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 429 819,70

D 01. Zařízení č. 01 - Koridor 320 734,54

1	K	01.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s deskovým rekuperátorem a vestavěným ELE ohřívacem. Množství vzduchu V = 500/500 m3/h. Tlaková ztráta 250/250 Pa. D+M	kus	1,000	165 511,49	165 511,49	
	vv		Technické parametry viz. D1.31.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.31.4c-03 Technické podmínky.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018.					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, EC motorů,					
	vv		elektrického ohříváče, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR) pružných manžet pro připojení VZT potrubí.					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE.					
	vv		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení s časovým režimem dle provozu - MaR. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Dodávka jednotky v celku.					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	vv		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	01.051	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	1,000	3 002,65	3 002,65	
	vv		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	01.052	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	2,000	1 766,94	3 533,88	
	vv		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
4	K	01.053	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	1,000	1 766,94	1 766,94	
	vv		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	01.054	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	1,000	3 002,65	3 002,65	
	vv		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	01.055	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 6,0 dB. D+M	kus	1,000	1 904,24	1 904,24	
	vv		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	01.201	Přívodní anemostat pro průtok do 170m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	3,000	3 098,17	9 294,51	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	01.251	Odvodní anemostat pro průtok 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	1,000	2 420,64	2 420,64	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	01.401	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 638,97	7 638,97	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	VV		viz D1.31.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	01.402	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 638,97	7 638,97	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce je součástí dodávky					
	VV		viz D1.31.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií.					
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	01.601	Ohebná Al laminátová hadice DN 160 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	3,000	292,11	876,34	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	01.602	Ohebná Al laminátová hadice DN 250 s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm. Včetně parozábrany - zpevněný Al laminát, sloužící k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. D+M	m	1,500	410,15	615,23	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
13	K	01.701	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,500	630,24	4 096,55	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
14	K	01.702	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	41,500	754,38	31 306,72	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04, D1.31.4c-05, D1.31.4c-06					
	VV		41,5		41,500			
	VV		Součet		41,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	01.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	837,59	418,79	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
16	K	01.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	36,000	721,73	25 982,14	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04, D1.31.4c-05, D1.31.4c-06					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
17	K	01.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	11,000	938,54	10 323,98	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04, D1.31.4c-05, D1.31.4c-06					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
18	K	01.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	18,000	957,94	17 242,85	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04, D1.31.4c-05, D1.31.4c-06					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
19	K	01.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	17,000	909,44	15 460,49	
	VV		Viz výkres číslo D1.31.4c-04, D1.31.4c-05					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
20	K	01.991	Hzs zařízení č. 01 - Koridor - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	15,000	436,53	6 547,91	
21	K	01.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	1,000	2 148,60	2 148,60	

D		999.	Ostatní položky	109 085,16				
22	K	999.901	Montážní materiál + závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt).	kg	150,000	110,54	16 581,22	
23	K	999.902	Montážní mechanismy, plošina, pojízdné lešení, lešení.	hod	8,000	606,29	4 850,32	
24	K	999.903	Vyčištění potrubních rozvodů vč. koncových prvků VZT.	hod	5,000	436,53	2 182,64	
25	K	999.904	Vyčištění VZT jednotek.	hod	4,000	436,53	1 746,11	
26	K	999.905	Příprava na komplexní vyzkoušení.	hod	2,000	436,53	873,05	
27	K	999.906	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.31.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	16,000	436,53	6 984,44	
28	K	999.907	Zkušební provoz zařízení.	hod	4,000	363,77	1 455,10	
29	K	999.908	Certifikované měření hluku VZT zařízení.	soubor	1,000	54 566,21	54 566,21	
30	K	999.909	Schémata zařízení (zalamínované) min. velikosti A0/A1 umístěné v každé strojovně nebo VZT jednotce.	kus	1,000	60,63	60,63	
31	K	999.910	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	1,000	121,26	121,26	
32	K	999.911	Popisovací štítky a identifikační samolepky pro značení VZT potrubí (směr proudění vzduchu) a protipožární opatření (požární klapky).	kus	6,000	12,13	72,77	
33	K	999.912	Výchozí revize PPK vč. založení revizní knihy.	kus	2,000	303,15	606,30	
34	K	999.913	Kontrola kabelových připojení zařízení VZT vč. komunikačních kabelů.	kus	1,000	6 062,91	6 062,91	
35	K	999.916	Koordinace prací s navazujícími profesemi.	soubor	1,000	2 425,16	2 425,16	
36	K	999.917	Autorský dozor	hod	4,000	970,06	3 880,26	
37	K	999.918	Doprava (3% z celkového rozpočtu)	soubor	1,000	6 616,78	6 616,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kremláček	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			248 060,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	248 060,99	21,00%	52 092,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	300 153,80

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4g - Silnoprúdová elektrotechnika

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	248 060,99
D1.31.4g - Silnoprúdová elektrotechnika	248 060,99
emmp-ULM - Úložný materiál	88 818,31
emmp-VK - Vodiče a kabely	37 833,93
emmp-IP - Instalační přístroje	5 029,21
emmp-OSV - Svítidla	103 644,40
UZ - Uzemnění	27 111,97
emmp-ROP - Revize a ostatní položky	12 735,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 248 060,99

D D1.31.4g Silnoproudá elektrotechnika 248 060,99

D emmp-ULM Úložný materiál 88 818,31

1	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	170,000	69,46	11 808,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110041					
2	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	178,500	14,60	2 605,95	CS ÚRS 2023 01
VV			170	170,000				
VV			170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	178,500				
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	36,000	63,68	2 292,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511					
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	37,800	19,45	735,21	CS ÚRS 2023 01
VV			36	36,000				
VV			36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	37,800				
5	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	28,000	92,62	2 593,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112021					
6	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	19,000	40,52	769,90	CS ÚRS 2023 01
VV			19	19,000				
7	M	K11KSK 100_PO	KSK 100_PO KRABICE S KRYTÍM IP 66, POŽÁR. ODOLNOST/ORANŽOVÁ/KERAM. SVORKOVNICE	ks	9,000	592,76	5 334,87	
VV			9	9,000				
8	K	741112004	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do bednění pro beton litý	kus	26,000	104,20	2 709,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112004					
9	M	34571441	vičko krabice do litého betonu D 81mm hl 23mm PP	kus	26,000	52,10	1 354,56	CS ÚRS 2023 01
VV			26	26,000				
10	M	34571437	spodek krabice do litého betonu D 71mm hl 20mm PP	kus	26,000	17,94	466,57	CS ÚRS 2023 01
VV			26	26,000				
11	M	34571432	tělo krabice do litého betonu nízké D 78mm hl 50mm PP	kus	26,000	40,52	1 053,54	CS ÚRS 2023 01
VV			26	26,000				
12	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	8,000	104,20	833,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112352					
13	M	34571551	vičko krabic z PH, D 80mm	kus	8,000	28,94	231,55	CS ÚRS 2023 01
VV			8	8,000				
14	M	K11S-KSK 1_KB	S-KSK 1_KB SVORKOVNICE PRO KSK, SVĚTLE ŠEDÁ	ks	8,000	40,52	324,17	
VV			8	8,000				
15	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	66,000	231,55	15 282,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910411					
16	M	K11KZI 60X50X1.25_PO	KZI 60X50X1.25_PO ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, PO/POZ.SENDZIMIR/BEZ OKEN	m	66,000	237,34	15 664,23	
VV			66	66,000				
17	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	47,000	231,55	10 882,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910412					
18	M	K11KZI 60X100X0.75_S	KZI 60X100X0.75_S ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	47,000	295,22	13 875,52	
VV			47	47,000				
D		emmp-VK	Vodiče a kabely			37 833,93		
19	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	404,000	34,73	14 031,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	464,600	13,89	6 454,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		404		404,000			
	VV		404*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		464,600			
21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	86,000	34,73	2 986,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	98,900	22,00	2 175,51	CS ÚRS 2023 01
	VV		86		86,000			
	VV		86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		98,900			
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	164,000	34,73	5 696,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
24	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	188,600	32,42	6 113,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		164		164,000			
	VV		164*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		188,600			
25	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	27,000	13,89	375,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
	VV		27		27,000			
	D	emmp-IP	Instalační přístroje				5 029,21	
26	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	3,000	115,77	347,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310031					
27	M	A023553-01929 B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na povrch, barva bílá	ks	3,000	86,83	260,49	
	VV		3		3,000			
28	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	6,000	115,77	694,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310011					
29	M	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So, barva	ks	6,000	104,20	625,18	
	VV		6		6,000			
30	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	6,000	75,25	451,52	
	VV		6		6,000			
31	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	6,000	114,62	687,70	
	VV		6		6,000			
32	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	138,93	694,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001					
33	M	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	5,000	138,93	694,64	
	VV		5		5,000			
34	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	5,000	114,62	573,08	
	VV		5		5,000			
	D	emmp-OSV	Svítlidla				103 644,40	
35	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	7,000	405,21	2 836,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112					
36	M	D11	Svítlidlo D11, specifikace viz Technické podmínky	ks	7,000	1 655,57	11 588,98	
	VV		7		7,000			
37	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	10,000	405,21	4 052,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371102					
38	M	P1	Svítlidlo P1, specifikace viz Technické podmínky	ks	10,000	1 491,17	14 911,70	
	VV		10		10,000			
39	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	11,000	405,21	4 457,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372021					
40	M	N120	Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	2 801,73	11 206,93	
	VV		4		4,000			
41	M	N610	Nouzové svítidlo N61, specifikace viz Technické podmínky	ks	5,000	3 263,67	16 318,35	
	VV		5		5,000			
42	M	N720	Nouzové svítidlo N72, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	5 580,31	11 160,62	
	VV		2		2,000			
	D	UZ	Uzemnění				27 111,97	
43	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	110,000	104,20	11 461,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	104,500	57,89	6 049,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		110*0.95		104,500			
45	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	21,000	104,20	2 188,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
46	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	13,020	57,89	753,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		21*0.62		13,020			
47	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	16,000	92,62	1 481,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
48	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	16,000	30,10	481,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		16		16,000			
49	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	69,46	416,79	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
50	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,000	30,10	180,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		6		6,000			
51	K	741410074	Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou	m	12,000	92,62	1 111,43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410074					
	VV		12		12,000			
52	M	D02554011	Smrštitelná trubička černá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm	m	12,000	248,91	2 986,97	
	VV		12		12,000			
D emmp-ROP			Revize a ostatní položky				12 735,14	
53	K	HZS-1	Kompletace	hod	3,000	578,87	1 736,61	
	VV		3		3,000			
54	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	578,87	578,87	
	VV		1		1,000			
55	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	578,87	1 157,74	
	VV		2		2,000			
56	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	9 261,92	9 261,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4h3 - Elektrická požární signalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Robert Frýba	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			122 251,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 251,61	21,00%	25 672,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			147 924,45
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Robert Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 251,61
EPS - Elektrická požární signalizace	111 378,11
NZS - Nouzový zvukový systém	10 873,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_31 - Podzemní spojovací koridor

Soupis: D1_31_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 251,61

D		EPS	Elektrická požární signalizace			111 378,11		
1	M	EPSKAB-A	Bezhalogenový, plamen nešířící kabel J-H(St)H 1x2x0,8 pro kruhové linky	m	360,000	22,00	7 918,95	
VV		360			360,000			
2	M	EPSKAB-C	Kabel pro připojení ovl. výstupů JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/30	m	120,000	39,36	4 723,58	
VV		120			120,000			
3	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	480,000	2,32	1 111,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
VV		480			480,000			
4	M	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	850,000	20,84	17 713,43	
VV		850			850,000			
5	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	850,000	40,52	34 442,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001						
VV		850			850,000			
6	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	20,000	22,00	439,94	
VV		20			20,000			
7	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	69,46	1 389,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002						
VV		20			20,000			
8	M	0340210005	4B patice pro senzory řady 830	ks	11,000	295,22	3 247,46	
VV		11			11,000			
9	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	11,000	463,10	5 094,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131						
VV		11			11,000			
10	M	516.835.052	Adresovatelný interaktivní optický senzor 835P	ks	11,000	1 417,07	15 587,82	
VV		11			11,000			
11	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	11,000	405,21	4 457,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121						
VV		11			11,000			
12	M	516.800.915	Držák samolepky pro vyznačení adresy	ks	11,000	9,26	101,88	
VV		11			11,000			
13	M	552.032	Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený	ks	2,000	2 394,21	4 788,41	
VV		2			2,000			
14	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	694,64	1 389,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151						
VV		2			2,000			
15	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	13,000	289,44	3 762,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421						
VV		13			13,000			
16	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	1,000	694,64	694,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210251						
VV		1			1,000			
17	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	13,000	347,32	4 515,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521						
VV		13			13,000			
D		NZS	Nouzový zvukový systém			10 873,50		
18	M	NZSKAB01	Kabel FE180/E90 2x1,5 pro reproduktorové linky	m	38,000	32,42	1 231,84	
VV		38			38,000			
19	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	38,000	28,94	1 099,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
VV		38			38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	NZS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	80,000	20,84	1 667,15	
	VV		80		80,000			
21	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	80,000	40,52	3 241,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001					
	VV		80		80,000			
22	M	BS-678BSW	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď, bílý, 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, keramická svorkovnice, tep.pojistk	ks	2,000	977,13	1 954,27	
	VV		2		2,000			
23	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	2,000	578,87	1 157,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410063					
	VV		2		2,000			
24	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	1,000	520,98	520,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410301					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_1 - Stavební

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Čermák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 495 207,18
DPH základní snížená	Základ daně 2 495 207,18	Sazba daně 21,00%	Výše daně 523 993,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 019 200,69

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_1 - Stavební

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 495 207,18
HSV - Práce a dodávky HSV		1 750 666,56
1 - Zemní práce		384 060,63
2 - Zakládání		4 052,49
27 - Zakládání - základy		869 936,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce		57 639,63
4 - Vodorovné konstrukce		240 390,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 724,26
61 - Úprava povrchů vnitřní		2 972,37
94 - Lešení a stavební výtahy		22 154,72
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		158 736,08
PSV - Práce a dodávky PSV		744 540,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		198 647,42
712 - Povlakové krytiny		146 839,52
713 - Izolace tepelné		69 903,40
767 - Konstrukce zámečnické		275 972,36
767.d - zámečnické venkovní		220 993,48
767.e - ostatní		54 978,88
783 - Dokončovací práce - nátěry		53 177,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_1 - Stavební

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 495 207,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 750 666,56

D 1 Zemní práce 384 060,63

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,000	350,91	3 509,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101					
		VV	Čerpání vody během celé realizace					
		VV	předběžný předpoklad					
		VV	.					
		VV	"etapa 1" 10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	100,26	3 007,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	Čerpání vody během celé realizace					
		VV	předběžný předpoklad čerpání vody během celé realizace					
		VV	.					
		VV	"etapa 1" 30		30,000			
		VV	Součet		30,000			
3	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	12,000	100,26	1 203,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103111					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Hlavní výkop					
		VV	"ornice" 120*0,1		12,000			
		VV	Součet		12,000			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,434	225,58	323,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20%					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Hlavní výkop					
		VV	"okopávky" (1,91*7,51)*0,1		1,434			
		VV	Součet		1,434			
5	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,738	451,16	2 588,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351101					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20%					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Hlavní výkop					
		VV	"okopávky" (1,91*7,51)*0,4		5,738			
		VV	Součet		5,738			
6	K	122451101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	4,303	751,94	3 235,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122451101					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20%					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Hlavní výkop					
		VV	"okopávky" (1,91*7,51)*0,3		4,303			
		VV	Součet		4,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	122551101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	2,869	1 253,23	3 595,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122551101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop					
	VV		"okopávky" (1,91*7,51)*0,2		2,869			
	VV		Součet		2,869			
8	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	29,180	125,32	3 656,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151104					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop					
	VV		"jáma" (37,41*7,8)*0,1		29,180			
	VV		Součet		29,180			
9	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	116,719	175,45	20 478,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop					
	VV		"jáma" (37,41*7,8)*0,4		116,719			
	VV		Součet		116,719			
10	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	87,539	350,91	30 717,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351103					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop					
	VV		"jáma" (37,41*7,8)*0,3		87,539			
	VV		Součet		87,539			
11	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	14,590	551,42	8 045,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451104					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop					
	VV		"jáma" (37,41*7,8)*0,05		14,590			
	VV		Součet		14,590			
12	K	131551104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	14,590	751,94	10 970,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131551104					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-40%, tř.4-30%, tř.5-5%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Hlavní výkop					
	VV		"jáma" (37,41*7,8)*0,05		14,590			
	VV		Součet		14,590			
13	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,232	601,55	1 342,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251252					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20% . Změřeno v programu Auto CAD . Hlavní výkop "pasy" (81,1-17,88-13,62)*0,45*0,1 Součet		2,232 2,232			
14	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	8,928	751,94	6 713,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351252 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20% . Změřeno v programu Auto CAD . Hlavní výkop "pasy" (81,1-17,88-13,62)*0,45*0,4 Součet		8,928 8,928			
15	K	132451252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	6,696	1 152,98	7 720,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132451252 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20% . Změřeno v programu Auto CAD . Hlavní výkop "pasy" (81,1-17,88-13,62)*0,45*0,3 Součet		6,696 6,696			
16	K	132551252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	4,464	1 253,23	5 594,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132551252 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Zatřídění hornín - tř.3-10%, tř.4-40%, tř.5-30%, tř.6-20% . Změřeno v programu Auto CAD . Hlavní výkop "pasy" (81,1-17,88-13,62)*0,45*0,2 Součet		4,464 4,464			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	249,795	85,22	21 287,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 Přemístění výkopu na meziskládku . na meziskládku "pol. č. 1222251101" 1,434 "pol. č. 132251252" 2,232 "pol. č. 131151104" 29,18 "pol. č. 131251104" 116,719 zemina pro zásyp "pol. č. 174101101" 100,23 Součet		1,434 2,232 29,180 116,719 100,230 249,795			
18	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	127,794	100,26	12 812,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123 Přemístění výkopu na meziskládku . na meziskládku "pol.č. 122351101" 5,738 "pol.č. 132351252" 8,928 "pol.č. 122451101" 4,303 "pol.č. 132451252" 6,696 "pol.č. 131351103" 87,539 "pol.č. 131451104" 14,59 Součet		5,738 8,928 4,303 6,696 87,539 14,590 127,794			
19	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	21,923	100,26	2 197,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351143 Přemístění výkopu na meziskládku . na meziskládku "pol.č. 131551104" 14,59 "pol.č. 122551101" 2,869 "pol.č. 132551252" 4,464 Součet		14,590 2,869 4,464 21,923			
20	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	12,000	265,69	3 188,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162706111 Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	.					
		VV	přemístění ornice mimo staveniště					
		VV	*předpoklád do vzdálenosti 7km					
		VV	"viz pol. č. 121103111" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
21	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	12,000	25,06	300,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162706119					
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,335	265,69	13 107,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	přemístění ornice mimo staveniště					
		VV	*předpoklád do vzdálenosti 18km					
		VV	.					
		VV	*zemina tř. 1-3					
		VV	"přebytečná zemina"149,565-100,23		49,335			
		VV	Součet		49,335			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	394,680	15,04	5 935,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	49,335*8 'Přepočtené koeficientem množství		394,680			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	127,794	265,69	33 953,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	*předpoklád do vzdálenosti 18km					
		VV	.					
		VV	*zemina tř. 4-5					
		VV	"přebytečná zemina" 127,794		127,794			
		VV	Součet		127,794			
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 022,352	20,05	20 499,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		VV	127,794*8 'Přepočtené koeficientem množství		1 022,352			
26	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	21,923	265,69	5 824,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	*předpoklád do vzdálenosti 18km					
		VV	.					
		VV	*zemina tř. 6-7					
		VV	"přebytečná zemina" 21,923		21,923			
		VV	Součet		21,923			
27	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,384	25,06	4 395,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751159					
		VV	21,923*8 'Přepočtené koeficientem množství		175,384			
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	149,565	50,13	7 497,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
		VV	Přemístění výkopu z meziskládky					
		VV	.					
		VV	"pol. č. 1222251101" 1,434		1,434			
		VV	"pol. č. 132251252" 2,232		2,232			
		VV	"pol. č. 131151104" 29,18		29,180			
		VV	"pol. č. 131251104" 116,719		116,719			
		VV	Součet		149,565			
29	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	127,794	50,13	6 406,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
		VV	Přemístění výkopu z meziskládky					
		VV	.					
		VV	"pol.č. 122351101" 5,738		5,738			
		VV	"pol.č. 132351252" 8,928		8,928			
		VV	"pol.č. 122451101" 4,303		4,303			
		VV	"pol.č. 132451252" 6,696		6,696			
		VV	"pol.č. 131351103" 87,539		87,539			
		VV	"pol.č. 131451104" 14,59		14,590			
		VV	Součet		127,794			
30	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	21,923	65,17	1 428,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151113					
		VV	Přemístění výkopu z meziskládky					
		VV	.					
		VV	"pol.č. 131551104" 14,59		14,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"pol.č. 122551101" 2,869		2,869			
		VV	"pol.č. 132551252" 4,464		4,464			
		VV	Součet		21,923			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	398,104	268,93	107 061,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	Zemina z výkopku nevyužitá					
		VV	.					
		VV	přebytečná zemina					
		VV	(299,282-100,23)*2		398,104			
		VV	Součet		398,104			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	311,282	20,05	6 241,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"ornice" 12		12,000			
		VV	"výkopek"					
		VV	1,434+5,738+4,303+2,869+29,18+116,719+87,539+14,59+14,59+2,232+8,928+6,696+4,464		299,282			
		VV	Součet		311,282			
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,230	150,39	15 073,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*zásyp zeminou z meziskládky					
		VV	"zasypy kolem objektu" (1,54+11,31)*7,8		100,230			
		VV	Součet		100,230			
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,238	501,29	620,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"drenážní systém - podélný" 16,5*0,5*0,15		1,238			
		VV	Součet		1,238			
35	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	2,476	451,16	1 117,08	CS ÚRS 2023 01
		VV	1,238*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,476			
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	56,420	20,05	1 131,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"příprava ostaních ploch" 120-63,58		56,420			
		VV	Součet		56,420			
37	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	63,580	20,05	1 274,89	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"příprava základové spáry" 63,58		63,580			
		VV	Součet		63,580			
	D	2	Zakládání				4 052,49	
38	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,650	1 493,62	2 464,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"drenážní systém - podélný" 16,5*0,5*0,2		1,650			
		VV	Součet		1,650			
39	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	16,500	72,55	1 197,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"drenážní systém - podélný" 16,5		16,500			
		VV	Součet		16,500			
40	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	16,500	23,69	390,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"drenážní systém - podélný" 16,5		16,500			
		VV	Součet		16,500			
D	27		Zakládání - základy				869 936,09	
41	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	29,772	4 660,47	138 751,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322511					
		VV	Viz. PD stavební část - statika					
		VV	.					
		VV	"základové pasy" (81,1-17,88-13,6)*0,6		29,772			
		VV	Součet		29,772			
42	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	7,682	4 620,35	35 493,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	podkladní beton tl. 150 mm					
		VV	.					
		VV	"základová spára" (21,31+29,9)*0,15		7,682			
		VV	Součet		7,682			
43	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	18,726	5 598,24	104 832,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273323611					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*požadavky na beton viz PD					
		VV	základová deska tl. 300 mm					
		VV	.					
		VV	"hlavní objekt" 62,42*0,3		18,726			
		VV	Součet		18,726			
44	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	15,825	546,92	8 654,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"základová deska" 31,65*0,5		15,825			
		VV	Součet		15,825			
45	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	15,825	78,13	1 236,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
46	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,190	30 169,62	186 749,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		VV	Viz. PD stavební část - statika					
		VV	.					
		VV	"základová deska" 6,19		6,190			
		VV	Součet		6,190			
47	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	31,745	5 598,24	177 716,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279323112					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"hlavní objekt"					
		VV	(8,35+8,35+7,475+7,745)*3*0,3+7,486*0,3*0,3		32,275			
		VV	"atika" 7,475*0,3*0,3+3,88*2*0,3		3,001			
		VV	"otvory" -(4,35*2,2+1*2,2)*0,3		-3,531			
		VV	Součet		31,745			
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	4,450	30 169,62	134 254,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
		VV	Viz. PD stavební část - statika					
		VV	.					
		VV	"svislé zdívo, vč. atiky" 4,45		4,450			
		VV	Součet		4,450			
49	K	27932r01	Příplatek za pohledový beton základových zdí ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	28,199	331,21	9 339,72	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	*požadavek na beton viz PD					
		VV	.					
		VV	"hlavní objekt" (8,35+8,35+7,475+7,745)*3*0,3+7,486*0,3*0,3+3,88*2*0,3		31,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"otvory" -(4,35*2,2+1*2,2)*0,3		-3,531			
	VV		Součet		28,199			
50	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	90,807	546,92	49 663,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavek na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		"hlavní objekt" (8,35+8,35+7,475+7,745)*3+7,486*0,3		98,006			
	VV		"atika" 7,475*0,3+3,88*2*0,3		4,571			
	VV		"otvory" -(4,35*2,2+1*2,2)		-11,770			
	VV		Součet		90,807			
51	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	90,807	78,13	7 094,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
52	K	311351911r01	Příplatek k cenám bednění nosných základových zdí za pohledový beton	m2	49,602	325,55	16 147,73	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavek na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		"hlavní objekt"		55,487			
	VV		((8,35+8,35+7,745)*3)/2+7,486*0,3*2+3,88*2*0,3+12					
	VV		"otvory" -((4,35*2,2+1*2,2))/2		-5,885			
	VV		Součet		49,602			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							57 639,63	
53	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	6,509	4 972,13	32 363,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321815					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		zdívo tl. 300 mm					
	VV		"hlavní objekt" 6,575*3,3*0,3		6,509			
	VV		Součet		6,509			
54	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	19,725	546,92	10 787,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		zdívo tl. 300 mm					
	VV		"hlavní objekt" 6,575*3		19,725			
	VV		Součet		19,725			
55	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	19,725	78,13	1 541,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
56	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	19,725	325,55	6 421,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351911					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		zdívo tl. 300 mm					
	VV		"hlavní objekt" 6,575*3		19,725			
	VV		Součet		19,725			
57	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,150	30 169,62	4 525,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
	VV		Viz. PD stavební část - statika					
	VV		.					
	VV		"stěny, včetně atiky" 0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
58	K	311362-R1	Kotevní trny do pracovních a dilatačních spár z betonářské oceli D 10 mm, vloženo do betonu	m	19,200	104,17	2 000,15	
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhonů a TZ					
	VV		.					
	VV		dl. trnu 0,6 m					
	VV		Napojení na objekt D2.01					
	VV		"OZ1" (4+4)/0,25*0,6		19,200			
	VV		Součet		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				240 390,29	
59	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	15,363	4 972,13	76 386,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411324646					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		stropní deska tl. 300 mm					
	VV		.					
	VV		"stropní deska 101" 29,90*0,3		8,970			
	VV		"stropní deska 102" 21,31*0,3		6,393			
	VV		Součet		15,363			
60	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	51,210	546,92	28 007,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		stropní deska tl. 300 mm					
	VV		.					
	VV		"stropní deska 101" 29,90		29,900			
	VV		"stropní deska 102" 21,31		21,310			
	VV		Součet		51,210			
61	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	51,210	78,13	4 001,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022					
62	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	51,210	39,07	2 000,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		stropní deska tl. 300 mm					
	VV		.					
	VV		"stropní deska 101" 29,90		29,900			
	VV		"stropní deska 102" 21,31		21,310			
	VV		Součet		51,210			
63	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	51,210	39,07	2 000,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316					
64	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	51,210	325,55	16 671,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411359111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		stropní deska tl. 300 mm					
	VV		.					
	VV		"stropní deska 101" 29,90		29,900			
	VV		"stropní deska 102" 21,31		21,310			
	VV		Součet		51,210			
65	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,575	30 169,62	107 856,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		Viz. PD stavební část - statika					
	VV		.					
	VV		"stropní deska" 3,575		3,575			
	VV		Součet		3,575			
66	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	2,925	625,05	1 828,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		"otvor 101" (4,35)*0,3		1,305			
	VV		"otvor 101" (2,2+1+2,2)*0,3		1,620			
	VV		Součet		2,925			
67	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	2,925	78,13	228,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351112					
68	K	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	2,925	325,55	952,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351191					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		*požadavky na beton viz PD					
	VV		.					
	VV		"otvor 101" (4,35)*0,3		1,305			
	VV		"otvor 101" (2,2+1+2,2)*0,3		1,620			
	VV		Součet		2,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,925	78,13	228,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352111						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	.						
	VV	*požadavky na beton viz PD						
	VV	- včetně vodorovného rozepření						
	VV	.						
	VV	"otvor 101" (4,35)*0,3						
	VV	"otvor 101" (2,2+1+2,2)*0,3						
	VV	Součet						
					1,305			
					1,620			
					2,925			
70	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,925	78,13	228,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352112						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 724,26	
71	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,640	5 115,25	8 389,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311234						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	"podklad odvodňovací soustavy - podélný" 16,4*0,5*0,2						
	VV	Součet						
					1,640			
					1,640			
72	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,640	231,76	380,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319023						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	"podklad odvodňovací soustavy - podélný" 16,4*0,5*0,2						
	VV	Součet						
					1,640			
					1,640			
73	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	16,400	119,22	1 955,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319111						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	"podklad odvodňovací soustavy - podélný" 16,4						
	VV	Součet						
					16,400			
					16,400			
D		61	Úprava povrchů vnitřní				2 972,37	
74	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	10,000	106,16	1 061,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611111001						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	*provedeno po odstranění stávajícího zdiva						
	VV	"předběžný odhad pro všechny konstrukce" 10						
	VV	Součet						
					10,000			
					10,000			
75	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	15,000	106,16	1 592,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612111001						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	*provedeno po odstranění stávajícího zdiva						
	VV	"předběžný odhad pro všechny patra a konstrukce" 15						
	VV	Součet						
					15,000			
					15,000			
76	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	5,000	63,69	318,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612111121						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	"konstrukce svislá - předběžný odhad" 5						
	VV	Součet						
					5,000			
					5,000			
D		94	Lešení a stavební výtahy				22 154,72	
77	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	131,220	29,45	3 864,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	36,45*3,6						
	VV	Součet						
					131,220			
					131,220			
78	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	131,220	108,14	14 189,85	
	VV	"viz pol.č.941211111:" 131,220						
	VV	Součet						
					131,220			
					131,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	131,220	17,96	2 356,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811					
80	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,350	41,18	1 743,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		22,4+19,95		42,350			
	VV		Součet		42,350			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					158 736,08
81	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	42,400	35,70	1 513,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		19,95+22,45		42,400			
	VV		Součet		42,400			
82	K	953112222	Stykovací (vytlakovací) výztuž oboustranná D 10 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl přes 220 do 300 mm	m	6,555	1 015,70	6 657,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953112222					
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		-včetně ztrátého 15%					
	VV		2*(1,25+2*0,8)*1,15		6,555			
	VV		Součet		6,555			
83	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,400	546,92	1 312,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"navazující spára na objekt D2.01" 4*0,3*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
84	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	8,000	494,83	3 958,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994151					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"navazující spára na objekt D2.01" 4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
85	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	8,000	585,98	4 687,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"navazující spára na objekt D2.01" 4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
86	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm, včetně příslušenství, D+M	m	106,100	494,83	52 501,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" 18+24,8		42,800			
	VV		"Stropní deska:" 31,65		31,650			
	VV		"Základová deska:" 31,65		31,650			
	VV		Součet		106,100			
87	K	953334621	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š přes 200 do 300 mm	m	67,650	716,20	48 451,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334621					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" 18		18,000			
	VV		"stropní a základová deska" 31,65+18		49,650			
	VV		Součet		67,650			
88	K	953511_R3	Trapézová lišta vložená do bednění obvodových stěn, D+M	m	18,000	651,09	11 719,66	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- uložení trapezové lišty do pracovní spáry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	.					
		VV	"konstrukce objektu" 18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
89	K	953334443	Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 150 mm	m	56,450	494,83	27 933,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334443					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Podrobný popis dle PD statika					
		VV	.					
		VV	Bílá vana					
		VV	- minimální zabetonování plechu 35 mm					
		VV	"stropní deska" 31,65		31,650			
		VV	"základová deska" 24,8		24,800			
		VV	Součet		56,450			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				744 540,62	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				198 647,42	
90	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	137,378	14,70	2 019,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"spodní stavba" 9,55*7,85		74,968			
		VV	"stropní deska" 62,41		62,410			
		VV	Součet		137,378			
91	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	83,420	23,09	1 926,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"stěny" 7,5*3,6+8,4*3,6+7,5*2,3		74,490			
		VV	"atika" 3,88*2+0,3*3,9		8,930			
		VV	Součet		83,420			
92	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,081	72 433,98	5 867,15	CS ÚRS 2023 01
		VV	"pol.č. 711111001" 137,378*0,0003		0,041			
		VV	"pol.č. 711112001" 113,94*0,00035		0,040			
		VV	Součet		0,081			
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	274,756	110,23	30 285,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
94	M	628530r01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	157,985	136,47	21 560,18	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- viz popis PD skladba R700					
		VV	.					
		VV	"spodní stavba" 9,55*7,85		74,968			
		VV	"stropní deska" 62,41		62,410			
		VV	Součet		137,378			
		VV	137,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		157,985			
95	M	628550r01	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	157,985	187,91	29 686,71	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- viz popis PD skladba R700					
		VV	.					
		VV	"spodní stavba" 9,55*7,85		74,968			
		VV	"stropní deska" 62,41		62,410			
		VV	Součet		137,378			
		VV	137,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		157,985			
96	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	166,840	136,47	22 768,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
97	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	95,933	198,41	19 033,69	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	Skladba W700 - viz požadavky					
		VV	.					
		VV	"stěny" 7,5*3,6+8,4*3,6+7,5*2,3		74,490			
		VV	"atika" 3,88*2+0,3*3,9		8,930			
		VV	Součet		83,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			83,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	95,933				
98	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	95,933	187,91	18 026,62	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			Skladba W700 - viz požadavky					
VV			.					
VV			"stěny" 7,5*3,6+8,4*3,6+7,5*2,3	74,490				
VV			"atika" 3,88*2+0,3*3,9	8,930				
VV			Součet	83,420				
VV			83,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	95,933				
99	K	71114-R06a	Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace, D+M	m	31,650	367,42	11 628,80	
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			Skladba W700					
VV			"svislá/vodorovná kce" 31,65	31,650				
VV			Součet	31,650				
100	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	94,070	131,22	12 343,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161123					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			Skladba R700 - viz požadavky					
VV			.					
VV			"strop" 62,42	62,420				
VV			"spodní stavba" 31,65	31,650				
VV			Součet	94,070				
101	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	110,775	152,22	16 861,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161223					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			Skladba W700 - viz požadavky					
VV			"stěny" 31,65*3,5	110,775				
VV			Součet	110,775				
102	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	9,650	78,73	759,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			Skladba W700					
VV			"izolace spodní stavby" 7,5+2,15	9,650				
VV			Součet	9,650				
103	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	1 927,68	5 879,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201					
D 712			Povlakové krytiny	146 839,52				
104	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	60,180	220,57	13 273,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771421					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			viz skladba R700					
VV			"průměr. tl. 300 mm:" 60,18	60,180				
VV			Součet	60,180				
105	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	18,054	3 137,51	56 644,57	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			viz skladba R700					
VV			"průměr. tl. 300 mm:" 60,18*0,3	18,054				
VV			Součet	18,054				
106	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	60,180	120,31	7 240,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			viz skladba R700					
VV			"stropní kce:" 60,18	60,180				
VV			Součet	60,180				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	69334504	<i>koberec rozhodníkový vegetačních střech</i>	m2	60,180	621,60	37 408,13	CS ÚRS 2023 01
108	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	64,670	45,12	2 917,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		viz popis skladby R700					
	VV		"stropní kce" 62,42+7,5*0,3		64,670			
	VV		Součet		64,670			
109	K	919726-R1	Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - drenážní jádro/textilie - D+M	m2	64,670	230,01	14 874,44	
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		viz popis skladby R700					
	VV		"stropní kce" 62,42+7,5*0,3		64,670			
	VV		Součet		64,670			
110	K	919726-R3	Hybridní deska tl. 20 mm - termicky pojené stavební desky z recyklovaného polyesteru - D+M	m2	60,180	240,62	14 480,57	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		viz skladba R700					
	VV		"stropní kce:" 60,18		60,180			
	VV		Součet		60,180			
D	713		Izolace tepelné				69 903,40	
111	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	62,410	153,93	9 606,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		Skladba R700- viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"stropní deska" 62,41		62,410			
	VV		Součet		62,410			
112	M	28376422	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm</i>	m2	65,531	403,39	26 434,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		62,41*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		65,531			
113	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	74,490	280,49	20 893,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		Skladba W700- viz požadavky					
	VV		.					
	VV		"stěny" 7,5*3,6+8,4*3,6+7,5*2,3		74,490			
	VV		Součet		74,490			
114	M	28376417	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm</i>	m2	74,490	174,10	12 968,44	CS ÚRS 2023 01
D	767		Konstrukce zámečnické				275 972,36	
D	767.d		zámečnické venkovní				220 993,48	
115	K	76732-R700	Ozn. Z700 - Venkovní zábradlí	m	20,000	4 618,98	92 379,57	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů a zinkování					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		.					
	VV		Konstrukce je tvořena z prvků definovaných v popisu výrobku					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
116	K	76732-R701	Ozn. Z701 - Venkovní brána do skladu odpadů (1200+1200) x 2100mm, včetně rámu 4,35 x 3,0 m; D+M	kpl	1,000	78 732,59	78 732,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- včetně očištění nečistot a nových nátěrů a zinkování					
	VV		- včetně příslušenství dle PSV					
	VV		.					
	VV		Konstrukce je tvořena z prvků definovaných v popisu výrobku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	76732-R702	Ozn. A700 - Hliníkové dveře, jednokřídé, otočné 900 x 2100 mm, hliníkový panel; D+M	ks	1,000	49 881,32	49 881,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
			- včetně očištění nečistot a nových nátěrů a zinkování					
			- včetně zárubně a kování					
			- včetně příslušenství dle popisu PSV					
			.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D		767.e	ostatní				54 978,88	
118	K	767532-R702	Ozn. Z702 - Lanková konstrukce - pohledová pro treláž, vč. povrchové úpravy, (podrobný popis viz PSV), D+M	m2	27,000	2 036,25	54 978,88	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní - výplně otvorů), výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
			- včetně očištění nečistot a nových nátěrů a zinkování					
			- včetně příslušenství dle PSV					
			.					
			27		27,000			
			Součet		27,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				53 177,92	
119	K	783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	166,960	45,12	7 532,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783803100					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			"Strop:" 29,91+21,31		51,220			
			"Stěny:" 22,45*3-(4,35*2,2)+19,95*3-(0,9*2,1)		115,740			
			Součet		166,960			
120	M	58124967r01	hmota nátěrová penetrační	litr	16,696	240,62	4 017,41	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			materiál dle PD					
			- požadavky na penetrační materiál dle popisu PD					
			.					
			"Strop:" (29,91+21,31)*0,1		5,122			
			"Stěny:" (22,45*3-(4,35*2,2)+19,95*3-(0,9*2,1))*0,1		11,574			
			Součet		16,696			
121	K	783807100	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	166,960	55,14	9 206,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783807100					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			"Strop:" 29,91+21,31		51,220			
			"Stěny:" 22,45*3-(4,35*2,2)+19,95*3-(0,9*2,1)		115,740			
			Součet		166,960			
122	M	58124434r01	hmota nátěrová na betonové povrchy	litr	25,044	240,62	6 026,11	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			podrobnost k samotnému typu nátěrové hmoty viz PD					
			.					
			"Strop:" (29,91+21,31)*0,15		7,683			
			"Stěny:" (22,45*3-(4,35*2,2)+19,95*3-(0,9*2,1))*0,15		17,361			
			Součet		25,044			
123	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	51,220	154,40	7 908,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783933171					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			"Podlaha:" 29,91+21,31		51,220			
			Součet		51,220			
124	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	51,220	360,93	18 486,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783937163					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			"Podlaha:" 29,91+21,31		51,220			
			Součet		51,220			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Polický

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 366,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 366,27	21,00%	916,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 283,19
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Polický

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 366,27
HSV - HSV	4 366,27
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	4 366,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: **D1_32_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo: Nové Město na MoravěDatum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, JihlavaProjektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 366,27

DHSVHSV

4 366,27

D PBRřPožárně bezpečnostní řešení

4 366,27

1	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností 21A, 113B, C o obsahu 6 kg	KS	3,000	1 092,82	3 278,46	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
2	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	3,000	140,36	421,09	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
3	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	3,000	55,14	165,43	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
4	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	501,29	501,29	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kremláček	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			43 999,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 999,60	21,00%	9 239,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 239,52

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 999,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D1.32.4g - Silnoproudá elktrotechnika	43 999,60
rozv_08.RD-100 - Rozvaděč 08.RD-100	13 661,37
emmp-ULM - Úložný materiál	10 975,89
emmp-VK - Vodiče a kabely	5 984,66
emmp-IP - Instalační přístroje	2 159,18
emmp-OSV - Svítidla	4 272,06
emmp-ROP - Revize a ostatní položky	6 946,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_32 - Sklad odpadů

Soupis: D1_32_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 999,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D D1.32.4g Silnoproudá elktrotechnika 43 999,60

D rozv_08.RD-100 Rozvaděč 08.RD-100 13 661,37

1	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	345,77	345,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002					
2	M	O0144389	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, krytí IP65, průhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 12, PE+N, barva šedá, materiál ABS, rozměry: 310x586x148mm	ks	1,000	1 178,54	1 178,54	
VV			1 1,000					
3	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	105,72	105,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320171					
4	M	O0142331	MSO-32-3, Vypínač, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	ks	1,000	642,71	642,71	
VV			1 1,000					
5	K	741322022	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud o 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	450,91	450,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322022					
6	M	S11A05094	Typ1+2, V/4, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20)	KS	1,000	5 346,69	5 346,69	
VV			1 1,000					
7	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	43,04	86,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101					
8	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	191,51	191,51	CS ÚRS 2023 01
VV			1 1,000					
9	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	191,51	191,51	CS ÚRS 2023 01
VV			1 1,000					
10	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	78,83	78,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320161					
11	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	630,04	630,04	CS ÚRS 2023 01
VV			1 1,000					
12	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	65,87	65,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321001					
13	M	O0138301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	1,000	2 179,49	2 179,49	
VV			1 1,000					
14	K	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	107,36	107,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321031					
15	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 793,68	1 793,68	CS ÚRS 2023 01
VV			1 1,000					
16	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	9,000	13,54	121,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231002					
17	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	6,000	14,60	87,63	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
18	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	3,000	19,05	57,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	D	emmp-ULM	Úložný materiál				10 975,89	
19	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	3,000	69,46	208,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053						
20	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	3,000	16,79	50,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
21	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	51,000	63,68	3 247,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110511						
22	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	42,000	19,45	816,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		42		42,000			
23	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	9,000	53,43	480,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		9		9,000			
24	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	6,000	104,20	625,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112111						
25	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	6,000	138,93	833,57	CS ÚRS 2023 01
	VV		6		6,000			
26	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000	104,20	104,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112023						
27	M	T01Z820	krabice do země - kulatá, šedá , provedení plast, pro zkušební svorku	ks	1,000	4 512,87	4 512,87	
	VV		1		1,000			
28	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	1,000	69,46	69,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420020						
29	M	35442033	"SS N" svorka uzemnění nerez spojovací	kus	1,000	26,63	26,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	D	emmp-VK	Vodiče a kabely				5 984,66	
30	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	4,000	34,73	138,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201						
31	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	4,600	10,42	47,93	CS ÚRS 2023 01
	VV		4		4,000			
	VV		4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,600			
32	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	58,000	34,73	2 014,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211						
33	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	19,550	13,89	271,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		17		17,000			
	VV		17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		19,550			
34	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	47,150	22,00	1 037,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		41		41,000			
	VV		41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		47,150			
35	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	3,000	34,73	104,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231						
36	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	3,450	37,05	127,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,450			
37	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	3,000	104,20	312,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003						
38	M	T01Z406-M	Drát 8 Cu T/4 drát Ø 8 mm (0,45 kg/m) + izolace PVC , provedení měď, stav měkký	m	3,000	526,77	1 580,32	
	VV		3		3,000			
39	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	11,000	13,89	152,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001						
	VV		11		11,000			
40	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	27,79	138,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004						
	VV		5		5,000			
41	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1,000	57,89	57,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130007						
	VV		1		1,000			
	D	emmp-IP	Instalační přístroje				2 159,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	115,77	231,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310001					
43	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	86,83	173,66	CS ÚRS 2023 01
VV		2			2,000			
44	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	138,93	833,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082					
45	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	86,83	520,98	CS ÚRS 2023 01
VV		6			6,000			
46	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	173,66	173,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313085					
47	M	35811480	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000	225,76	225,76	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
D emmp-OSV		Svítlidla					4 272,06	
48	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	2,000	405,21	810,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372154					
49	M	34835002-R	"P2" svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH, 1580x155x105mm, 6225lm, 54 W, CRI<80, IP65	kus	2,000	1 730,82	3 461,64	
VV		2			2,000			
D emmp-ROP		Revize a ostatní položky					6 946,44	
50	K	HZS-1	Kompletace	hod	1,000	578,87	578,87	
VV		1			1,000			
51	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	578,87	578,87	
VV		1			1,000			
52	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 788,70	5 788,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001					
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_01-D04 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2024-03-25

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Čermák, Krejčí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		17 094 490,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 094 490,39	21,00%	3 589 842,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 684 333,37

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_01-D04 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2024-03-25

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Bc. Čermák, Krejčí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 094 490,39
HSV - Práce a dodávky HSV	16 973 088,02
1 - Zemní práce	3 300 685,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	2 297 044,34
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	74 309,40
2 - Zakládání	161 463,71
27 - Zakládání - základy	939 340,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 158 831,91
4 - Vodorovné konstrukce	289 233,94
5 - Komunikace	5 597 609,25
8 - Trubní vedení	259 051,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 622 014,32
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	31 852,22
998 - Přesun hmot	241 651,22
PSV - Práce a dodávky PSV	121 402,37
713 - Izolace tepelné	1 621,41
767 - Konstrukce zámečnické	119 780,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_01-D04 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2024-03-25

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák, Krejčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 094 490,39

D HSV Práce a dodávky HSV 16 973 088,02

D 1 Zemní práce 3 300 685,20

1	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	2 140,000	23,59	50 483,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106521					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"vozovky - 100/100/100mm" 1170		1 170,000			
		VV	"chodníky - 50/50/50mm" 970		970,000			
		VV	Součet		2 140,000			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	720,000	141,54	101 910,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"provizorní vozovky" 720		720,000			
		VV	Součet		720,000			
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	720,000	141,54	101 910,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"provizorní vozovky" 720		720,000			
		VV	Součet		720,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	445,000	94,36	41 990,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"vozovky" 380+65		445,000			
		VV	Součet		445,000			
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 000,000	25,06	50 129,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"ornice" 2000		2 000,000			
		VV	Součet		2 000,000			
6	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 416,924	85,22	120 750,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					
		VV	.					
		VV	"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93)*0,3		1 416,924			
		VV	Součet		1 416,924			
7	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 125,386	165,43	351 596,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351106					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					
		VV	.					
		VV	"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93)*0,45		2 125,386			
		VV	Součet		2 125,386			
8	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	944,616	350,91	331 470,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122451106					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					
		VV	.					
		VV	"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93)*0,2		944,616			
		VV	Součet		944,616			
9	K	122551106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3 strojně	m3	236,154	501,29	118 382,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122551106					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93)*0,05		236,154			
	VV		Součet		236,154			
10	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	112,410	451,16	50 715,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
	VV		.					
	VV		"příprava - medicální plyny" 0,6*1,2*(160+96)*0,5		92,160			
	VV		"drenáže" 0,5*0,5*162*0,5		20,250			
	VV		Součet		112,410			
11	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	112,410	551,42	61 985,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351104					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
	VV		.					
	VV		"drenáže" 0,5*0,5*162*0,5		20,250			
	VV		"příprava - medicální plyny" 0,6*1,2*(160+96)*0,5		92,160			
	VV		Součet		112,410			
12	K	162351103r01	Vodorovné přemístění ornice, včetně uložení na deponii a zajištění proti prorůstání, odvoz na místo vhodné pro uložení ornice	m3	200,000	100,26	20 051,74	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"ornice" 200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 341,045	241,80	324 265,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					
	VV		- přemístění do 18 km					
	VV		.					
	VV		"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93-627,63)*0,3		1 228,635			
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
	VV		"zemina z drenáží" 40,5*0,5		20,250			
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-3 100%					
	VV		"zemina z přípravy pro MP" 46,08*2		92,160			
	VV		Součet		1 341,045			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 728,360	14,15	151 851,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		1341,045*8 'Přepočtené koeficientem množství		10 728,360			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 682,293	241,80	648 579,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					
	VV		- přemístění do 18 km					
	VV		.					
	VV		"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93-627,63)*0,65		2 662,043			
	VV		.					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-50%, tř.4-50%					
	VV		"zemina z drenáží" 40,5*0,5		20,250			
	VV		Součet		2 682,293			
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21 458,344	14,15	303 725,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		2682,293*8 'Přepočtené koeficientem množství		21 458,344			
17	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	204,773	265,69	54 405,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-30%, tř.4-45%, tř.5-20%, tř.6-5%					
	VV		- přemístění do 18 km					
	VV		.					
	VV		"odkopávky - zeminy" (3215,15+1507,93-627,63)*0,05		204,773			
	VV		Součet		204,773			
18	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 638,184	25,06	41 060,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751159					
	VV		204,773*8 'Přepočtené koeficientem množství		1 638,184			
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrých do násypů zhutněných strojně	m3	627,630	100,26	62 925,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"zásypy" 452,42+175,21		627,630			
	VV		Součet		627,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	138,240	150,39	20 789,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"zásypy pro MP" 0,6*0,9*(160+96)		138,240			
		VV	Součet		138,240			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,962	501,29	45 097,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
22	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	118,484	350,91	41 576,69	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	obsyp drenáže					
		VV	"drenáže" 0,5*0,5*162		40,500			
		VV	obsyp OZ					
		VV	"filtr" 0,12*156,18		18,742			
		VV	Součet		59,242			
		VV	59,242*2 'Přepočtené koeficientem množství		118,484			
23	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	30,720	250,65	7 699,87	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	obsyp MP					
		VV	"příprava - mediální plyny" 0,6*0,2*(160+96)		30,720			
		VV	Součet		30,720			
24	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	22,000	501,29	11 028,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"obsypy, objekty" 2,47*2*2+3,03*2*2		22,000			
		VV	Součet		22,000			
25	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	700,000	21,23	14 861,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	700		700,000			
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 457,030	20,05	69 319,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
		VV	pod komunikace					
		VV	"kamenná dlažba" (2335+820+57+106+620)*0,6		2 362,800			
		VV	"stěrbiny" 89,1*0,5*0,6		26,730			
		VV	zatřídění hornin - tř. 1-3 - 100%					
		VV	"žlabovky" 19,8		19,800			
		VV	"ornice" 700		700,000			
		VV	"opěrné zdi" 347,70		347,700			
		VV	Součet		3 457,030			
27	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 593,020	20,05	31 942,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
		VV	pod komunikace					
		VV	"kamenná dlažba" (2335+820+57+106+620)*0,4		1 575,200			
		VV	"stěrbiny" 89,1*0,5*0,4		17,820			
		VV	Součet		1 593,020			
28	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	700,000	100,26	70 181,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	700		700,000			
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				2 297 044,34	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 838,600	47,18	86 746,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
		VV	přeprava počítána do 18 km					
		VV	.					
		VV	"hmoty z bouraných dlažeb 10x10" 0,4*1170*2,0		936,000			
		VV	"hmoty z bouraných dlažeb 5x5" 0,25*970*2,0		485,000			
		VV	"provizorní vozovky" 417,6*1,0		417,600			
		VV	Součet		1 838,600			
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	31 256,200	14,15	442 405,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	1838,6*17 'Přepočtené koeficientem množství		31 256,200			
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	697,736	47,18	32 919,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	přeprava počítána do 18 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"beton z vybouraných obrubníků" 380*0,1*0,1*2,4		9,120			
	VV		"opěrné zidky" (5,85+17,4)*0,8+12,3*(2+3,5)*0,4*2,2		78,132			
	VV		"opěrné zidky - základová kce" (22,5+38,8+11,2)*1,00		72,500			
	VV		"vpust komunikace" 8*45		360,000			
	VV		"provizorní vozovky" 172,8*1,0		172,800			
	VV		"schodiště původní" 5,184*1,0		5,184			
	VV		Součet		697,736			
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11 861,512	14,15	167 889,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		697,736*17 'Přepočtené koeficientem množství		11 861,512			
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	697,736	188,72	131 678,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"beton z vybouraných obrubníků" 380*0,1*0,1*2,4		9,120			
	VV		"opěrné zidky" (5,85+17,4)*0,8+12,3*(2+3,5)*0,4*2,2		78,132			
	VV		"opěrné zidky - základová kce" (22,5+38,8+11,2)*1,00		72,500			
	VV		"vpust komunikace" 8*45		360,000			
	VV		"provizorní vozovky" 172,8*1,0		172,800			
	VV		"schodiště původní" 5,184		5,184			
	VV		Součet		697,736			
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5 337,480	268,93	1 435 404,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"zemina z okopávek" 4723,08-627,63*2		3 467,820			
	VV		"zemina drenáže" 0,5*0,5*162*2		81,000			
	VV		"hmoty z bouraných vozovek" (0,4*1170+0,25*970)*1,8		1 278,900			
	VV		"zemina z přípravy pro MP" 46,08*2		92,160			
	VV		"provizorní vozovky" 417,6*1,0		417,600			
	VV		Součet		5 337,480			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				74 309,40	
35	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	700,000	53,08	37 154,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181301111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		700		700,000			
36	K	182351133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	700,000	53,08	37 154,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		700		700,000			
D		2	Zakládání				161 463,71	
37	K	212311111r01	Pokládka žlabovek rozměru 500/500/130 (50) mm	m	33,000	371,55	12 261,05	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"žlabovky" 33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
38	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	106,000	26,54	2 813,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"valouny" 106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
39	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	125,557	53,08	6 664,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		106*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		125,557			
40	K	274321211	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	34,771	4 018,44	139 725,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321211					
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
	VV		.					
	VV		opěrné zdi					
	VV		"OZ1" (132,5+6,97)*0,1		13,947			
	VV		"OZ2" 110,13*0,1		11,013			
	VV		"OZ3" (77,64+20,47)*0,1		9,811			
	VV		Součet		34,771			
D		27	Zakládání - základy				939 340,60	
41	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	162,000	477,70	77 387,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401					
	VV		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"drenáže:" 27,6+3,2+51+75+5,2		162,000			
	VV		Součet		162,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	158,388	4 660,47	738 163,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322511					
		VV	Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
		VV	.					
		VV	opěrné zdi					
		VV	"OZ1" (96,23+4,39)*0,6		60,372			
		VV	"OZ2" 93,8*0,6		56,280			
		VV	"OZ3" (55,42+14,14)*0,6		41,736			
		VV	Součet		158,388			
43	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	198,048	546,92	108 315,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
		VV	Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
		VV	.					
		VV	opěrné zdi					
		VV	"OZ1" (144,07+9,35)*0,6		92,052			
		VV	"OZ2" 64,45*0,6		38,670			
		VV	"OZ3" (87,86+24,35)*0,6		67,326			
		VV	Součet		198,048			
44	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	198,048	78,13	15 473,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 158 831,91	
45	K	311101214	Vytvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	7,700	112,32	864,89	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101214					
46	M	28613843	trubka vodovodní HDPE-100 D 63x3,8mm PN10	m	8,085	95,54	772,45	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
		VV	.					
		VV	odvodnění rubu zdi					
		VV	"opěrné zdi" 0,3*(11+8)+0,4*5		7,700			
		VV	Součet		7,700			
		VV	7,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,085			
47	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	112,787	5 012,25	565 317,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321815					
		VV	Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
		VV	.					
		VV	opěrné zdi					
		VV	"OZ1" 128,3*0,3		38,490			
		VV	"OZ2" 120,77*0,4		48,308			
		VV	"OZ3" 86,63*0,3		25,989			
		VV	Součet		112,787			
48	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	691,020	585,98	404 925,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121					
		VV	Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
		VV	.					
		VV	opěrné zdi					
		VV	"OZ1" 128,3*2+(0,8+2,3+0,5+2,3)*0,3+5,53		263,900			
		VV	"OZ2" 120,77*2+(4,3+4)*0,4+3,4		248,260			
		VV	"OZ3" 86,63*2+(1,56+2,48+2,48+2,48)*0,3+2,9		178,860			
		VV	Součet		691,020			
49	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	691,020	78,13	53 990,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122					
50	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	37,250	30 169,62	1 123 818,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821					
		VV	Viz PD - statika					
		VV	.					
		VV	opěrné zdi					
		VV	"OZ1" 14		14,000			
		VV	"OZ2" 12,75		12,750			
		VV	"OZ3" 10,5		10,500			
		VV	Součet		37,250			
51	K	311362-R1	Kotevní trny do pracovních a dilatačních spár z betonářské oceli D 10 mm, vloženo do betonu	m	87,768	104,17	9 143,21	
		VV	Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
		VV	.					
		VV	- včetně asfaltového nátěru					
		VV	dl. trnu 0,6 m					
		VV	Opěrné zdi					
		VV	"OZ1"					
		VV	(1,41+1,47+1,52+1,57+1,63+1,66+1,86+2,06+2,25+3)/0,25*0,6		44,232			
		VV	"OZ2" (4,5+4)/0,25*0,6		20,400			
		VV	"OZ3" (1,56+1,56+1,56+2,48+2,48)/0,25*0,6		23,136			
		VV	Součet		87,768			
D		4	Vodorovné konstrukce				289 233,94	
52	K	430321212r01	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 8/10	m3	0,240	6 999,31	1 679,83	
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"schodiště 1" (0,03+0,03)*2		0,120			
		VV	"schodiště 2" (0,03+0,03)*2		0,120			
		VV	Součet		0,240			
53	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,600	9 257,25	88 869,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321414					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"schodiště 1" (1,17+1,17)*2		4,680			
	VV		"schodiště 2" (1,23+1,23)*2		4,920			
	VV		Součet		9,600			
54	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,107	30 169,62	3 228,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021					
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		Síť průměr 6 mm, oka 100/100 mm					
	VV		"schodiště 1" (3,75*2*1,2)*0,00444*1,3		0,052			
	VV		"schodiště 2" (3,95*2*1,2)*0,00444*1,3		0,055			
	VV		Součet		0,107			
55	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	20,160	1 302,18	26 252,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351131					
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		"schodiště 1" 10*(0,18+0,3)*2		9,600			
	VV		"schodiště 2" 11*(0,18+0,3)*2		10,560			
	VV		Součet		20,160			
56	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	20,160	78,13	1 575,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351132					
57	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku	m	50,000	743,09	37 154,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434191423					
58	M	593737-R1	stupeň schodišťový žulový plný dl. 2000 mm rozměr 18x30 cm rovný pemřovaný	kus	42,000	1 997,86	83 910,18	
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		20+22		42,000			
	VV		Součet		42,000			
59	M	593737-R2	stupeň schodišťový žulový plný dl. 2000 mm rozměr 18x30 cm, rovný pemřovaný, barevný	kus	4,000	2 996,79	11 987,17	
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	34,320	308,43	10 585,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777					
	VV		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"podklad pro žlaby" 89,1*0,2		17,820			
	VV		"podklad pro žlabovky" 33*0,5		16,500			
	VV		Součet		34,320			
61	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,360	1 561,96	23 991,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		*výška podsypu min 100 mm					
	VV		"příprava - mediální plyny" 0,6*0,1*(160+96)		15,360			
	VV		Součet		15,360			
D	5		Komunikace				5 597 609,25	
62	K	184911231	Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	106,000	60,27	6 389,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911231					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"valouny" 106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
63	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	22,260	2 283,54	50 831,60	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"ve vrstvě 200 mm - okapové chodníky					
	VV		barva přírodní pestrobarevná					
	VV		106*0,2		21,200			
	VV		Součet		21,200			
	VV		21,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,260			
64	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 441,000	130,12	317 621,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod komunikace					
	VV		frakce 0-63 mm					
	VV		"kamenná dlažba" 2335		2 335,000			
	VV		frakce 16-32 mm					
	VV		"podklad - valouny" 106		106,000			
	VV		Součet		2 441,000			
65	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	820,000	190,67	156 345,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod chodníky					
	VV		frakce 0-32 mm					
	VV		.					
	VV		"chodníky kamenná dlažba" 820		820,000			
	VV		Součet		820,000			
66	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 200 mm	m2	57,000	251,34	14 326,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod chodníky					
	VV		"okapové chodníky" 57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
67	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	720,000	375,12	270 083,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod komunikace					
	VV		"provizorní komunikace" 720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
68	K	564831111r01	Příplatek k podkladu ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 za dalších 100 mm tl. přes tl. 300 mm	m2	720,000	140,13	100 890,94	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod komunikace					
	VV		"provizorní komunikace" 720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
69	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	2 335,000	495,93	1 158 007,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564972111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod komunikace					
	VV		"kamenná dlažba" 2335		2 335,000			
	VV		Součet		2 335,000			
70	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	720,000	458,61	330 195,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581114113					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		beton C25/30					
	VV		.					
	VV		pod komunikace					
	VV		"provizorní komunikace" 720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
71	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2 335,000	467,09	1 090 649,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111					
72	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2 381,700	454,35	1 082 122,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		požadavek na kladení dlažby viz. PD					
	VV		"kamenná dlažba - vozovky" 2335		2 335,000			
	VV		Součet		2 335,000			
	VV		2335*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2 381,700			
131	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	820,000	509,01	417 387,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591411111					
73	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	836,400	256,90	214 869,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		požadavek na kladení dlažby viz. PD					
	VV		"kamenná dlažba - chodníky" 820		820,000			
	VV		Součet		820,000			
	VV		820*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		836,400			
74	K	596200-R01	Naložení dlaždic na mezideponii, doprava na místo použití, složení	t	493,778	606,40	299 426,35	
	VV		hmoty z vybouraných vozovek k dalšímu použití					
	VV		.					
	VV		"dlažba 100/100/100" 1170*0,1*2,2		257,400			
	VV		"dlažba 50/50/50" 990*0,05*2,2		108,900			
	VV		"obrubníky kamenné" (380+65)*0,2*0,1*2,2		19,580			
	VV		"opěrné zídky" (5,85+17,4)*0,8+12,3*(2+3,5)*0,6*2,2		107,898			
	VV		Součet		493,778			
75	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	22,000	498,93	10 976,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811120					
76	M	59245021r01	dlažba z umělého kamene - bílá dlažba 20x20 x3 cm	m2	13,130	880,20	11 557,04	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		komunikace - chodníky					
	VV		"chodníky - varovné pruhy" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	VV		13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		13,130			
77	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	9,090	436,99	3 972,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	.					
		VV	komunikace - chodníky					
		VV	"chodníky - signalizační pruhy" 9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
		VV	9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090			
78	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	57,000	498,93	28 439,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811221					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	komunikace - okapové chodníky					
		VV	"okapový chodník" 57		57,000			
		VV	Součet		57,000			
79	M	59246003r01	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x60mm	m2	58,710	570,88	33 516,66	
		VV	57*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		58,710			
D 8			Trubní vedení				259 051,91	
80	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	2 997,85	11 991,42	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, výkres a TZ					
		VV	.					
		VV	4		4,000			
81	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tř. D	kus	4,000	7 675,10	30 700,40	
82	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	256,000	13,84	3 543,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
		VV	"krytí MP" 160+96		256,000			
		VV	Součet		256,000			
83	K	935114112r01	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 200x200 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	89,100	2 388,52	212 816,83	
		VV	Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	- štěrbinová dl.1m - 74 ks					
		VV	- čistící kus s lit. mříží dl.0,5m - 16 ks					
		VV	- výtok. komplet-vpustový kus s lit. mříží a sestavou vpustí dl.0,5m - 12 ks					
		VV	- zálepka-koncová čela dl. 0,1m - 4 ks					
		VV	- čelo vpustí - 12 ks					
		VV	89,1		89,100			
		VV	Součet		89,100			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 622 014,32	
84	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	710,000	392,78	278 872,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"obruba komunikace" 710		710,000			
		VV	Součet		710,000			
85	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	724,200	1 271,75	921 003,10	CS ÚRS 2023 01
		VV	710*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		724,200			
86	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,300	4 019,44	85 614,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"obruba komunikací" 710*0,1*0,3		21,300			
		VV	Součet		21,300			
87	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	78,440	238,67	18 721,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	- boční a vrchní část					
		VV	"OZ1" 10*0,3+18,43+18,43		39,860			
		VV	"OZ2" 2*0,4+8,5+8,5		17,800			
		VV	"OZ3" 5*0,3+9,64+9,64		20,780			
		VV	Součet		78,440			
88	K	936942321r01	Osazení příslušenství prefabrikované vpustí tvarovkami	kus	4,000	265,39	1 061,56	
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	dešťové vpustí					
		VV	"odvodnění vozovek" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
89	M	55241025r01	tvarovka pro napojení vpustě na drenáž DN100	kus	4,000	392,78	1 571,11	
90	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	72,500	2 194,16	159 076,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
		VV	Podrobný popis viz PD a TZ					
		VV	.					
		VV	"opěrné zidky - základová kce" (22,5+38,8+11,2)*1,00		72,500			
		VV	Součet		72,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	86,250	877,09	75 649,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491					
		VV	Podrobný popis viz PD a TZ					
		VV	.					
		VV	"opěrné zídky" (5,85+17,4)*0,8+12,3*(2+3,5)		86,250			
		VV	Součet		86,250			
92	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	12,000	782,34	9 388,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963053936					
		VV	Podrobný popis viz PD a TZ					
		VV	.					
		VV	"příprava území" 12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
93	K	96600r01	Bourání dešťových vpustí, včetně přípravných zemních prací	ks	8,000	1 799,35	14 394,79	
		VV	Podrobný popis viz PD a TZ					
		VV	.					
		VV	"vpust komunikace" 8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
94	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	380,000	28,96	11 002,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	"vozovky" 380		380,000			
		VV	Součet		380,000			
95	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,600	960,38	3 457,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331212					
		VV	Schodiště					
		VV	Podrobný popis viz PD					
		VV	4*0,1*9		3,600			
		VV	Součet		3,600			
96	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	7,200	74,79	538,51	CS ÚRS 2023 01
		VV	3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200			
97	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,360	182,47	65,69	CS ÚRS 2023 01
		VV	9*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
98	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,360	136,35	49,09	CS ÚRS 2023 01
		VV	9*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
99	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	32,800	1 084,58	35 574,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213					
		VV	Podrobný popis viz PD					
		VV	.					
		VV	Schodiště					
		VV	4*0,1*12		4,800			
		VV	Mezisoučet		4,800			
		VV	Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
		VV	"OZ1" ((7*4)*6,492)*0,1		18,178			
		VV	"OZ2" ((7*4)*2,838)*0,1		7,946			
		VV	"OZ3" ((7*4)*0,56)*0,1		1,568			
		VV	"zaokrouhlení na celé ks" 28-27,692		0,308			
		VV	Mezisoučet		28,000			
		VV	Součet		32,800			
100	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	9,760	77,40	755,42	CS ÚRS 2023 01
101	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	3,280	267,69	878,03	CS ÚRS 2023 01
		VV	82*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		3,280			
102	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	3,280	220,57	723,47	CS ÚRS 2023 01
		VV	82*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		3,280			
103	M	30925108	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M12x60mm	100 kus	3,280	1 102,85	3 617,33	CS ÚRS 2023 01
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				31 852,22	
104	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	371,55	2 600,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
105	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	891,71	1 783,43	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	"B29 - Zákaz stání:" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
106	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	753,71	2 261,13	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	"IP 12 - vyhrazené parkoviště:" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
107	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	307,85	615,71	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	"E - text - nástupní plocha pro požární techniku:" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	2,000				
108	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	2 760,06	13 800,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
109	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	817,40	4 087,02	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			včetně zavičkování					
VV			5	5,000				
110	M	404452400	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5,000	525,47	2 627,37	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			včetně kotevních prvků					
VV			5	5,000				
111	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,000	42,46	594,48	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			7*2	14,000				
112	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	20,500	169,85	3 481,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			"V11a s nápisem HZS-2 ks:" 8,0*2	16,000				
VV			"Symbol (255) invalida:" 1,5*3	4,500				
VV			Součet	20,500				
D 998			Přesun hmot					
				241 651,22				
113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5 806,003	41,62	241 651,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	121 402,37				
D 713			Izolace tepelné	1 621,41				
114	K	713123313	Utěsnění prostupů PUR pěnou tepelné izolačního systému základové desky	m	10,689	36,91	394,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713123313					
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Utěsnění prostupu zdi					
VV			"odvodnění" ((19+4)*2*3,14*0,037)*2	10,689				
VV			Součet	10,689				
115	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,821	22,49	265,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131151					
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Opěrné zdi					
VV			"OZ1"					
VV			(1,41+1,47+1,52+1,57+1,63+1,66+1,86+2,06+2,25+3)*0,3	5,529				
VV			"OZ2" (4,50+4)*0,4	3,400				
VV			"OZ3" (1,56+1,56+1,56+2,48+2,48)*0,3	2,892				
VV			Součet	11,821				
116	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	11,821	78,90	932,72	CS ÚRS 2023 01
117	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	15,93	28,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713201					
D 767			Konstrukce zámečnické	119 780,96				
118	K	767001-R2	Ocelové madlo, žárové zinkováno, nátěr dl., D+M	kg	8,220	157,47	1 294,36	
VV			Schodiště					
VV			Podrobný popis viz PD					
VV			-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
VV			- madlo - profil 20/3 mm					
VV			0,1*24+0,1*(6+3)+0,2*15*1,64	8,220				
VV			Součet	8,220				
119	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	49,568	68,23	3 382,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111					
120	M	13611220r01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,014	36 741,87	514,39	CS ÚRS 2023 01
VV			Schodiště					
VV			Podrobný popis viz PD					
VV			-včetně předvrtaných otvorů					
VV			- rozměr kotevního plechu 150/150/6					
VV			0,15*0,15*9*67	13,568				
VV			Součet	13,568				
VV			13,568*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství	0,014				
121	M	13611228r01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,038	36 741,87	1 396,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Schodiště					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		-včetně předvrtaných otvorů					
	VV		- rozměr kotevního plechu 200/200/8					
	VV		12*0,2*0,2*75		36,000			
	VV		Součet		36,000			
	VV		36*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,038			
122	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	1 078,798	65,09	70 214,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112							
123	M	14550236r01	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez kruhu 40x3mm	t	0,047	36 741,87	1 726,87	
	VV		Podrobný popis viz PD a TZ					
	VV		.					
	VV		Schodiště					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- žárové zinkování					
	VV		- madlo - profil 40/3 mm					
	VV		(3,76+3,76+4,15+4,15)		15,820			
	VV		Součet		15,820			
	VV		15,82*0,00295 'Přepočtené koeficientem množství		0,047			
124	M	14550311r02	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez kruhu 20x3mm	t	0,031	36 741,87	1 139,00	
	VV		Podrobný popis viz PD a TZ					
	VV		.					
	VV		Schodiště					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- žárové zinkování					
	VV		- kotevní trubky - profil 20/3 mm					
	VV		(0,1*24+0,1*(6+3)+0,2*15)*1,66		10,458			
	VV		Mezisoučet		10,458			
	VV		Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
	VV		.					
	VV		"OZ1" (1,17*1,64)*6,492		12,457			
	VV		"OZ2" (1,17*1,64)*2,838		5,446			
	VV		"OZ3" (1,17*1,64)*0,56		1,075			
	VV		Mezisoučet		18,978			
	VV		Součet		29,436			
	VV		29,436*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			
125	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	0,418	36 741,87	15 358,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		Podrobný popis viz PD a TZ					
	VV		.					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- žárové zinkování					
	VV		.					
	VV		Schodiště					
	VV		-sloupek - profil 40/40/3 mm					
	VV		0,8*(4+8)*3,6*3,6		124,416			
	VV		Mezisoučet		124,416			
	VV		Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
	VV		- sloupek - profil 40/40/3 mm					
	VV		"OZ1" (1,1*7*3,6)*6,492		179,958			
	VV		"OZ2" (1,1*7*3,6)*2,838		78,669			
	VV		"OZ3" (1,1*7*3,6)*0,56		15,523			
	VV		Mezisoučet		274,150			
	VV		Součet		398,566			
	VV		398,566*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,418			
126	M	13010618	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm	t	0,098	36 741,87	3 600,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		Podrobný popis viz PD a TZ					
	VV		Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
	VV		.					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- žárové zinkování					
	VV		.					
	VV		-Profil T 40/40/5 mm					
	VV		"OZ1" ((1,5*6*0,35)*3)*6,492		61,349			
	VV		"OZ2" ((1,5*6*0,35)*3)*2,838		26,819			
	VV		"OZ3"((1,5*6*0,35)*3)*0,56		5,292			
	VV		Mezisoučet		93,460			
	VV		Součet		93,460			
	VV		93,46*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,098			
127	M	55381233r01	ocelové lanko d=4mm, včetně spojovacího materiálu	kg	103,845	36,74	3 815,46	
	VV		Podrobný popis viz PD a TZ					
	VV		Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
	VV		.					
	VV		"OZ1" 50*6,492*0,2		64,920			
	VV		"OZ2" 50*2,838*0,2		28,380			
	VV		"OZ3" 50*0,56*0,2		5,600			
	VV		Mezisoučet		98,900			
	VV		Součet		98,900			
	VV		98,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,845			
128	M	13611228r01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,183	36 741,87	6 723,76	
	VV		Podrobný popis viz PD a TZ					
	VV		Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
	VV		.					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- žárové zinkování					
	VV		.					
	VV		-včetně předvrtaných otvorů					
	VV		- rozměr kotevního plechu 200/200/8					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			W					
			"OZ1" 6,492*(0,00224*7850)		114,155			
			"OZ2" 2,838*(0,00224*7850)		49,903			
			"OZ3" 0,56*(0,00224*7850)		9,847			
			Součet		173,905			
			173,905*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,183			
129	M	13611220r01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,282	36 741,87	10 361,21	CS ÚRS 2023 01
			Podrobný popis viz PD					
			Podrobný popis viz PD a TZ					
			Zábradlí výšky 1,10 m na OZ					
			.					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			- žárové zinkování					
			.					
			-včetně dělení a vyvrtání otvorů					
			- rozměr kotevního plechu 1100/40/6					
			.					
			"OZ1" (14,3*1,9)*6,492		176,388			
			"OZ2" (14,3*1,9)*2,838		77,108			
			"OZ3" (14,3*1,9)*0,56		15,215			
			Součet		268,711			
			268,711*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,282			
130	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,179	215,80	254,43	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_02-D01 - Kanalizace - Dotazy 2024-02-27

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk, Krejčí

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 981 507,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 981 507,47 0,00	21,00% 15,00%	2 936 116,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	16 917 624,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_02-D01 - Kanalizace - Dotazy 2024-02-27

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Avuk, Krejčí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 981 507,47
HSV - Práce a dodávky HSV	13 981 507,47
1 - Zemní práce	8 292 513,95
2 - Zakládání	218 693,79
38 - Různé kompletní konstrukce	1 376 182,61
8 - Trubní vedení	3 234 618,47
96 - Bourání konstrukcí	520 959,37
99 - Přesun hmot	338 539,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie							
Objekt:							
D2_02-D01 - Kanalizace - Dotazy 2024-02-27							
Místo:		Nové Město na Moravě			Datum:		
Zadavatel:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava			Projektant:		
Uchazeč:		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou			Zpracovatel:		
					Ing. Avuk, Krejčí		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

13 981 507,47

DHSVPráce a dodávky HSV

13 981 507,47

D1Zemní práce

8 292 513,95

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	100,26	20 051,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	kamalizace					
		VV	Včetně odvozu vody ze stavenišť					
		VV	200,0					
					200,000			
2	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	350,91	17 545,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101					
3	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	231,660	165,43	38 322,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251105					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	26,0*6,6*4,5*0,3					
					231,660			
4	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	254,200	651,68	165 657,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251202					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Revizní šachty					
		VV	Průměrná hloubka 3,82 m					
		VV	2,5*2,5*3,82*32*0,3					
		VV	.					
		VV	Septik					
		VV	40,0-15,0					
					229,200			
					25,000			
5	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	308,880	200,52	61 935,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351105					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	26,0*6,6*4,5*0,4					
					308,880			
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	305,600	852,20	260 432,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351202					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Revizní šachty					
		VV	Průměrná hloubka 3,82 m					
		VV	2,5*2,5*3,82*32*0,4					
					305,600			
7	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	154,440	451,16	69 677,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451105					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	26,0*6,6*4,5*0,2					
					154,440			
8	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	152,800	1 503,88	229 792,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451202					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Revizní šachty					
		VV	Průměrná hloubka 3,82 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,5*2,5*3,82*32*0,2		152,800			
9	K	131551105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1 000 m3 strojně	m3	77,220	651,68	50 322,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131551105					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	26,0*6,6*4,5*0,1		77,220			
10	K	131551202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	76,400	1 754,53	134 045,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131551202					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Revizní šachty					
		VV	Průměrná hloubka 3,82 m					
		VV	2,5*2,5*3,82*32*0,1		76,400			
11	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	915,200	852,20	779 932,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254102					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Bouraná kanalizace					
		VV	(84,0+264,0+94,0)*0,8*2,0		707,200			
		VV	(30,0+80,0+20,0)*0,8*2,0		208,000			
12	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	874,094	401,03	350 542,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254206					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	(1,1*3,04*11,94+1,1*3,56*21,86+1,2*4,2*10,83+1,2*3,66*30,1					
		VV	9+1,2*4,6*6,73+1,2*2,88*33,86+1,2*5,16*7,0+1,2*4,71*26,56)*		198,102			
		VV	0,3					
		VV	(1,05*4,51*10,87+1,05*4,35*30,31+1,1*2,67*11,25+1,05*4,91*					
		VV	25,0+1,05*6,25*37,21+1,05*6,23*8,5+1,05*4,73*28,24+1,0*5,2		273,709			
		VV	7*22,86)*0,3					
		VV	(1,0*3,92*32,94+1,0*3,33*38,11+1,0*2,11*6,87+1,1*3,46*80,0					
		VV	7+1,0*3,36*32,64+1,0*2,5*52,0+1,0*2,0*263,0)*0,3		402,283			
13	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	1 165,459	451,16	525 813,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354206					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	(1,1*3,04*11,94+1,1*3,56*21,86+1,2*4,2*10,83+1,2*3,66*30,1					
		VV	9+1,2*4,6*6,73+1,2*2,88*33,86+1,2*5,16*7,0+1,2*4,71*26,56)*		264,136			
		VV	0,4					
		VV	(1,05*4,51*10,87+1,05*4,35*30,31+1,1*2,67*11,25+1,05*4,91*					
		VV	25,0+1,05*6,25*37,21+1,05*6,23*8,5+1,05*4,73*28,24+1,0*5,2		364,946			
		VV	7*22,86)*0,4					
		VV	(1,0*3,92*32,94+1,0*3,33*38,11+1,0*2,11*6,87+1,1*3,46*80,0					
		VV	7+1,0*3,36*32,64+1,0*2,5*52,0+1,0*2,0*263,0)*0,4		536,377			
14	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	582,730	751,94	438 178,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454206					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	(1,1*3,04*11,94+1,1*3,56*21,86+1,2*4,2*10,83+1,2*3,66*30,1					
		VV	9+1,2*4,6*6,73+1,2*2,88*33,86+1,2*5,16*7,0+1,2*4,71*26,56)*		132,068			
		VV	0,2					
		VV	(1,05*4,51*10,87+1,05*4,35*30,31+1,1*2,67*11,25+1,05*4,91*					
		VV	25,0+1,05*6,25*37,21+1,05*6,23*8,5+1,05*4,73*28,24+1,0*5,2		182,473			
		VV	7*22,86)*0,2					
		VV	(1,0*3,92*32,94+1,0*3,33*38,11+1,0*2,11*6,87+1,1*3,46*80,0					
		VV	7+1,0*3,36*32,64+1,0*2,5*52,0+1,0*2,0*263,0)*0,2		268,189			
15	K	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	291,364	852,20	248 300,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132554206					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-20%, tř.6-10%					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	(1,1*3,04*11,94+1,1*3,56*21,86+1,2*4,2*10,83+1,2*3,66*30,1					
		VV	9+1,2*4,6*6,73+1,2*2,88*33,86+1,2*5,16*7,0+1,2*4,71*26,56)*		66,034			
		VV	0,1					
		VV	(1,05*4,51*10,87+1,05*4,35*30,31+1,1*2,67*11,25+1,05*4,91*					
		VV	25,0+1,05*6,25*37,21+1,05*6,23*8,5+1,05*4,73*28,24+1,0*5,2		91,236			
		VV	7*22,86)*0,1					
		VV	(1,0*3,92*32,94+1,0*3,33*38,11+1,0*2,11*6,87+1,1*3,46*80,0					
		VV	7+1,0*3,36*32,64+1,0*2,5*52,0+1,0*2,0*263,0)*0,1		134,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	3 330,817	188,72	628 599,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	(3,04*11,94+3,56*21,86+3,66*30,19+2,88*33,86+2,67*11,25)*2		704,338			
		VV	2					
		VV	(3,92*32,94+3,33*38,11+2,11*6,87+3,46*80,07+3,36*32,64+2,5*52,0+2,0*263,0)*2		2 626,479			
17	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	2 161,697	259,49	560 945,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101103					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	(4,2*10,83+4,6*6,73+5,16*7,0+4,71*26,56)*2		475,323			
		VV	(4,51*10,87+4,35*30,31+4,91*25,0+6,25*37,21+6,23*8,5+4,73*28,24+5,27*22,86)*2		1 686,374			
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	3 330,817	70,77	235 724,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
19	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	2 161,697	129,75	280 472,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101113					
20	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	505,600	150,39	76 036,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Revizní šachty					
		VV	(2,5+2,5)*2*(1,9+2,79+3,9+2,7+2,43+2,87+3,31+2,73+3,05+2,65+1,24+3,31+3,68+2,61+3,12+3,13+2,66+2,48)		505,600			
21	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	653,700	175,45	114 693,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101202					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Revizní šachty					
		VV	(2,5+2,5)*2*(4,12+4,47+4,44+5,05+5,01+4,12+4,75+4,92+4,53+4,06+6,32+5,32+4,12+4,14)		653,700			
22	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	505,600	50,13	25 345,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211					
23	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	653,700	50,13	32 769,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101212					
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 550,308	64,87	295 193,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Zemina potřebná pro zásyp na mezideponii					
		VV	231,66+254,2+915,2+874,094		2 275,154			
		VV	Zemina potřebná pro zásyp z mezideponie					
		VV	231,66+254,2+915,2+874,094		2 275,154			
25	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4 335,768	76,67	332 416,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4 a 5-60%					
		VV	.					
		VV	Zemina potřebná pro zásyp na mezideponii					
		VV	4443,038-(231,66+254,2+915,2+874,094)		2 167,884			
		VV	Zemina potřebná pro zásyp z mezideponie					
		VV	4443,038-(231,66+254,2+915,2+874,094)		2 167,884			
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 275,154	50,13	114 052,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4 a 5-60%					
		VV	.					
		VV	Zemina potřebná pro zásyp z mezideponie					
		VV	231,66+254,2+915,2+874,094		2 275,154			
27	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2 167,884	50,13	108 674,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4 a 5-60%					
		VV	.					
		VV	Zemina potřebná pro zásyp z mezideponie					
		VV	4443,038-(231,66+254,2+915,2+874,094)		2 167,884			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 443,538	20,05	89 100,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.3-40%, tř.4 a 5-60%					
		VV	.					
		VV	Zemina potřebná pro zásyp					
		VV	4443,538		4 443,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 443,538	150,39	668 255,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Kanalizace					
	VV		874,094+1157,459+578,73+289,364		2 899,647			
	VV		-471,307-108,288		-579,595			
	VV		.					
	VV		Revizní šachty					
	VV		229,2+305,6+152,8+76,4		764,000			
	VV		-0,62*0,62*3,14*3,82*32		-147,546			
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž					
	VV		231,66+308,88+154,44+77,22		772,200			
	VV		-42,454-16,699-1,663-5,2		-66,016			
	VV		-19,28*3,6*2,6		-180,461			
	VV		-0,62*0,62*3,14*(1,7+1,2+4,14+3,64)		-12,891			
	VV		.					
	VV		Stávající šachty					
	VV		39,0		39,000			
	VV		.					
	VV		Bouraná kanalizace					
	VV		(84,0+264,0+94,0)*0,8*2,0		707,200			
	VV		(30,0+80,0+20,0)*0,8*2,0		208,000			
	VV		.					
	VV		Septik					
	VV		40,0		40,000			
30	K	162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	502,025	241,80	121 389,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751136					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku					
	VV		308,88+305,6+1165,459		1 779,939			
	VV		154,44+152,8+582,73		889,970			
	VV		Odpčet potřeby na zásyp					
	VV		-2167,884		-2 167,884			
31	K	162751156	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	444,984	241,80	107 597,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751156					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku					
	VV		77,22+76,4+291,364		444,984			
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 938,516	268,93	521 323,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		"pol. 162751136:" 502,025*2,0		1 004,050			
	VV		"pol. 162751156:" 444,984*2,1		934,466			
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	471,307	501,29	236 263,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		se zhutněním					
	VV		.					
	VV		Kanalizace					
	VV		1,2*115,17*0,7+1,1*125,12*0,6+1,05*140,13*0,55+1,0*(133,42+52,0)*0,5+1,0*263,0*0,45		471,307			
34	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	942,614	250,65	236 263,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		471,307*2 'Přepočtené koeficientem množství		942,614			
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	108,288	1 002,59	108 568,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		se zhutněním					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		.					
	VV		Kanalizace					
	VV		(1,2*115,17+1,1*125,12+1,05*140,13)*0,15+(1,0*(133,42+52,0+263,0)*0,1)		108,288			
36	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	412,792	20,05	8 277,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951116					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž					
	VV		21,66*5,6+2,0*2,0*2+19,88*4,2		212,792			
	VV		.					
	VV		Revizní šachty					
	VV		2,5*2,5*32		200,000			
D	2		Zakládání				218 693,79	
37	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze šterkodrti frakce 0 až 63 mm	m3	42,454	2 208,05	93 740,59	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,66*5,6*0,35		42,454			
38	K	271562-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	1,663	1 719,73	2 859,91	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž		1,663			
	VV		19,8*4,2*0,02					
39	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	16,699	4 285,18	71 558,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž		16,699			
	VV		19,88*4,2*0,2					
40	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,632	496,38	4 781,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž		9,632			
	VV		(19,88+4,2)*2*0,2					
41	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,632	75,99	731,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
42	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,735	25 949,32	45 022,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž		1,735			
	VV		19,88*4,2*1,3*0,00799*2					
	D	38	Různé kompletní konstrukce				1 376 182,61	
43	K	380000-R1	Dešťová zdrž montovaná z ŽB prefabrikátových prvků, objem 141,2 m3 vody, velikost nádrže 19,28x3,6x2,6m, včetně integrovaných šachet, D+M	kus	1,000	1 370 874,80	1 370 874,80	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		Podrobný popis prvků viz PD					
	VV		.					
	VV		Specifikace prvků:					
	VV		.					
	VV		Výpis prvků:					
	VV		počet ks					
	VV		.					
	VV		NÁDRŽ					
	VV		- NOD14 koncový díl					
	VV		1 ks					
	VV		- NO23 průběžný díl					
	VV		7 ks					
	VV		- NOP14 koncový díl					
	VV		1 ks					
	VV		- NO spoj					
	VV		8 ks					
	VV		- Stúpadla poplastované					
	VV		2 ks					
	VV		- Vývrt s těsněním KG250-315					
	VV		3 ks					
	VV		- Vývrt s těsněním KG100-200					
	VV		1 ks					
	VV		- Skruž 1000/500					
	VV		1 ks					
	VV		- Skruž 1000/250					
	VV		2 ks					
	VV		- Konus 1000					
	VV		2 ks					
	VV		- Těsnění spáry skruže DN1000					
	VV		5 ks					
	VV		- Poklop D400 DN600 litinovo-betonový KD03T s odvětr	2				
	VV		ks					
	VV		.					
	VV		ŠACHTY					
	VV		- Dno EU-S 1000/920					
	VV		2 ks					
	VV		- Skruž 1000/1000					
	VV		2 ks					
	VV		- Skruž 1000/500					
	VV		1 ks					
	VV		- Skruž 1000/250					
	VV		2 ks					
	VV		- Konus 1000					
	VV		2 ks					
	VV		- Těsnění spáry skruže DN1000					
	VV		8 ks					
	VV		- Poklop D400 DN600 litinovo-betonový KD03T s odvětr	2				
	VV		ks					
	VV		- Vývrt s těsněním KG250-315					
	VV		5 ks					
	VV		- Vývrt s těsněním KG100-200					
	VV		2 ks					
	VV		- Propojení šachty a zdrže					
	VV		1 ks					
	VV		- Vírový regulátor odtoku					
	VV		1 ks					
	VV		.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	380000-R2	Pronájem jeřábu po celou dobu montáže nádrže	soubor	1,000	5 307,81	5 307,81	
D 8			Trubní vedení	3 234 618,47				
45	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drenyem frakce 4 až 16 mm	m3	5,200	1 493,62	7 766,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	52,0*0,1					
					5,200			
46	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	52,000	72,55	3 772,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	52,0					
					52,000			
47	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	72,800	32,65	2 377,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491172					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	52,0*1,4					
					72,800			
48	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	87,360	46,71	4 080,48	CS ÚRS 2023 01
		VV	72,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
					87,360			
49	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	2 834,10	2 834,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850355121					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	1					
					1,000			
50	K	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	1,000	3 839,46	3 839,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850375121					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	1					
					1,000			
51	K	850375_R1	Zaslepení stávajícího potrubí KT	soubor	1,000	1 645,42	1 645,42	
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	1					
					1,000			
52	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	263,000	469,44	123 463,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	263,0					
					263,000			
53	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	185,420	541,15	100 339,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	133,42+52,0					
					185,420			
54	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250	m	142,630	731,45	104 327,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	140,13					
		VV	Dešťová zdrž					
		VV	2,5					
					2,500			
55	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	125,120	1 113,95	139 377,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					
		VV	125,12					
					125,120			
56	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	115,170	1 829,63	210 718,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	.					
		VV	Kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			115,17	115,170				
57	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6 mm	m	12,000	113,25	1 359,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871324201					
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			12,0	12,000				
58	M	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 160x14,6mm	m	12,600	475,05	5 985,62	CS ÚRS 2023 01
VV			12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	12,600				
59	K	877325210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 160	kus	3,000	281,45	844,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877325210					
60	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	1 597,51	3 195,03	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			2	2,000				
61	M	28612307	příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 160mm	kus	1,000	1 399,36	1 399,36	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
62	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	9,000	222,93	2 006,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877365211					
63	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	62,17	124,33	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			2	2,000				
64	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	126,88	126,88	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
65	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	1,000	324,30	324,30	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
66	M	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	1,000	671,87	671,87	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
67	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	327,77	327,77	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
68	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45°	kus	3,000	1 380,18	4 140,54	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			3	3,000				
69	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	2,000	122,08	244,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877365221					
70	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	1,000	2 877,52	2 877,52	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
71	M	28611406	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/250/45°	kus	1,000	4 381,43	4 381,43	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			Dešťová zdrž					
VV			1	1,000				
72	K	879000-R1	Zaplnění rušené kanalizace prostým jalovým betonem	m3	2,669	4 129,48	11 021,58	
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			"DN 200:" 0,1*0,1*3,14*40,0	1,256				
VV			"DN 300:" 0,15*0,15*3,14*20,0	1,413				
73	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	10 403,32	10 403,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411111					
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
VV			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
74	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	22,000	10 403,32	228 872,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411121					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 22		22,000			
75	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	12 207,97	109 871,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411131					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 9		9,000			
76	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	1,000	5 473,33	5 473,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
77	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	31,000	8 212,69	254 593,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 31		31,000			
78	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	32,000	1 806,60	57 811,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 32		32,000			
79	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	16,000	995,15	15 922,43	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 16		16,000			
80	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	16,000	1 350,56	21 609,01	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 16		16,000			
81	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	45,000	2 345,71	105 557,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 45		45,000			
82	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	9,000	191,92	1 727,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 9		9,000			
83	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	213,25	852,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 4		4,000			
84	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	8,000	248,79	1 990,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 8		8,000			
85	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	14,000	277,22	3 881,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 14		14,000			
86	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	298,54	1 492,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	149,000	194,90	29 040,54	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 149		149,000			
88	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	13,000	1 383,19	17 981,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894138001					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 13		13,000			
89	K	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	5,000	43 956,49	219 782,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/896211112					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 5		5,000			
90	K	896290113	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	37,000	17 053,53	630 980,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/896290113					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 7+8+15+2+5		37,000			
91	K	896213112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové dvojité dno beton C25/30 90+180° horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	57 756,44	115 512,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/896213112					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
92	K	896290114	Příplatek ke spadišti dvojitému ZKD 300 mm výšky	kus	15,000	31 032,58	465 488,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/896290114					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 7+8		15,000			
93	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření ovality	m	828,840	21,23	17 597,32	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		Kanalizace					
	VV		263,0+185,42+140,13+125,12+115,17		828,840			
94	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	828,840	37,15	30 795,30	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		263,0+185,42+140,13+125,12+115,17		828,840			
95	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	32,000	1 236,72	39 575,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 32		32,000			
96	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	32,000	2 542,92	81 373,47	CS ÚRS 2023 01
97	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,450	5 189,86	2 335,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 0,15		0,150			
	VV		.					
	VV		Dešťová zdrž					
	VV		0,15*2		0,300			
98	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,750	6 133,47	4 600,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 0,15*5		0,750			
99	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,450	7 077,09	3 184,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151127					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 0,15*3		0,450			
100	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,150	8 020,70	1 203,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151128					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		0,15		0,150			
101	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	0,600	10 379,73	6 227,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151131					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 0,15*4		0,600			
102	K	979000-R1	Úprava kynety revizní šachty RŠ1 ,včetně dodávky veškerého materiálu	kus	1,000	5 307,81	5 307,81	
	D	96	Bourání konstrukcí				520 959,37	
103	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	114,000	117,95	13 446,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830311811					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		84,0+30,0		114,000			
104	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	458,000	212,31	97 239,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830391811					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 200:" 264,0+80,0		344,000			
	VV		"DN 300:" 94,0+20,0		114,000			
105	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	13,731	1 840,04	25 265,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890431851					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		Stávající šachty					
	VV		0,65*0,65*2,5*13		13,731			
106	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	13,000	471,81	6 133,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103211					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		Stávající šachty					
	VV		13		13,000			
107	K	89621-R11	Rušení septiku	soubor	1,000	23 590,29	23 590,29	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		- podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		- vyčerpání a odvoz - 6m3					
	VV		- dezinfekce vápnem					
	VV		- vyloučení septiku - 8m3					
	VV		1		1,000			
108	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	114,897	613,35	70 471,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
109	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	114,897	47,18	5 420,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
110	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	919,176	9,44	8 673,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		114,897*8 'Přepočtené koeficientem množství		919,176			
111	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	114,897	330,26	37 946,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
112	K	997221_R1	Poplatek za uložení odpadu ze septiku kód odpadu 20 03 04	t	10,000	4 718,06	47 180,58	
113	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	104,897	1 769,27	185 591,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	VV		114,897-10,0		104,897			
	D	99	Přesun hmot				338 539,28	
114	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 761,854	192,15	338 539,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_03 - Vodovod

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Bc. Čermák, Krejčí

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			285 157,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285 157,97	21,00%	59 883,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	345 041,14

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_03 - Vodovod

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Bc. Čermák, Krejčí

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	285 157,97
HSV - Práce a dodávky HSV	283 829,39
1 - Zemní práce	180 737,11
4 - Vodorovné konstrukce	11 502,31
8 - Trubní vedení	80 218,37
998 - Přesun hmot	11 371,60
M - Práce a dodávky M	1 328,58
23-M - Montáže potrubí	307,38
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 021,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie							
Objekt:							
D2_03 - Vodovod							
Místo:		Nové Město na Moravě			Datum:		
Zadavatel:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava			Projektant:		
Uchazeč:		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou			Zpracovatel:		
					Bc. Čermák, Krejčí		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

285 157,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

283 829,39

D 1

Zemní práce

180 737,11

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	44,184	451,16	19 934,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Viz PD ZTI					
VV			.					
VV			Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
VV			(41,40+50,65)*0,80*2,00*0,30					
VV			Součet					
					44,184			
					44,184			
2	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	58,912	551,42	32 485,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351104					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Viz PD ZTI					
VV			.					
VV			Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
VV			(41,40+50,65)*0,80*2,00*0,40					
VV			Součet					
					58,912			
					58,912			
3	K	132451104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	44,184	1 052,72	46 513,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132451104					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Viz PD ZTI					
VV			.					
VV			Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
VV			(41,40+50,65)*0,80*2,00*0,30					
VV			Součet					
					44,184			
					44,184			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	206,192	85,22	17 571,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
VV			.					
VV			"přesun zeminy na meziskládku" 44,184+58,912					
VV			"přesun zeminy pro zásypy" 44,184+58,912					
VV			Součet					
					103,096			
					103,096			
					206,192			
5	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	88,368	100,26	8 859,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
VV			.					
VV			"přesun zeminy na meziskládku" 44,184					
VV			"přesun zeminy pro zásypy" 110,46-(44,184+58,912)+29,456					
VV			"zbylá zemina" 7,364					
VV			Součet					
					44,184			
					36,820			
					7,364			
					88,368			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,046	100,26	1 107,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Viz PD ZTI					
VV			.					
VV			Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
VV			(41,40+50,65)*0,80*0,5*0,3					
VV			Součet					
					11,046			
					11,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	25,774	200,52	5 168,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	Zatřídění zeminy tř. 3. 30%; tř. 4. 40%; tř. 5. 30%					
		VV	(41,40+50,65)*0,80*0,5*0,7		25,774			
		VV	Součet		25,774			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	147,280	20,05	2 953,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	44,184+58,912+44,184		147,280			
		VV	Součet		147,280			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,460	150,39	16 611,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	(41,40+50,65)*0,8*1,5		110,460			
		VV	Součet		110,460			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,456	501,29	14 766,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	(41,40+50,65)*0,80*0,40		29,456			
		VV	Součet		29,456			
11	M	58337303	Štěrpopsek frakce 0/8	t	58,912	250,65	14 766,10	CS ÚRS 2023 01
		VV	29,456*2 'Přepočtené koeficientem množství		58,912			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 502,31	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,364	1 561,96	11 502,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	frakce 0-8					
		VV	(41,40+50,65)*0,80*0,10		7,364			
		VV	Součet		7,364			
D	8		Trubní vedení				80 218,37	
13	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	41,400	71,12	2 944,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871211141					
14	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	41,400	98,84	4 092,07	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	41,40		41,400			
		VV	Součet		41,400			
15	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	56,770	95,54	5 424,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241141					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	56,77		56,770			
		VV	Součet		56,770			
16	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	56,770	158,58	9 002,78	CS ÚRS 2023 01
17	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	6,000	183,55	1 101,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211101					
18	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	160,60	321,21	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
19	M	28614946r01	elektrokoleno - bez rozlyšnéi - PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	378,99	1 515,95	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
		VV	Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
20	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	217,44	217,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211113 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	28614958	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	387,24	387,24	CS ÚRS 2023 01
22	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,000	205,30	1 437,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
23	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	265,99	1 861,90	CS ÚRS 2023 01
24	K	877241110r01	Montáž elektrokolen 30° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	325,90	325,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	28614948r01	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	583,86	583,86	
26	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	325,90	325,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241110 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	691,31	691,31	CS ÚRS 2023 01
28	K	877241110r02	Montáž elektrokolen 60° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	325,90	325,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	28614948r02	elektrokoleno 60° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	812,10	812,10	
30	K	8912311r01	Montáž odběrné soupravy s odvodněním PE36 - 1,5m	kus	1,000	1 273,88	1 273,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-E a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		D+M včetně kompletního příslušenství					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	42210070	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 50/1,00 m	kus	1,000	28 987,46	28 987,46	CS ÚRS 2023 01
32	K	891247111r01	Montáž poklopů hydrantových podzemních	kus	1,000	456,47	456,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-E a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		Vodoměrná šachta					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	422735r01	poklop hydrantový, litinové výko - ovál	kus	1,000	3 373,31	3 373,31	
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	50,650	13,81	699,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		50,65		50,650			
	VV		Součet		50,650			
35	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	41,400	13,98	578,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz PD ZTI					
	VV		.					
	VV		41,40		41,400			
	VV		Součet		41,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,144	4 440,99	639,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623161					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-E a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	0,6*0,6*0,4		0,144			
		VV	Součet		0,144			
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	110,000	48,43	5 327,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-E a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	Vodoměrná šachta					
		VV	.					
		VV	110		110,000			
		VV	Součet		110,000			
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	110,000	13,84	1 522,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-E a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	Vodoměrná šachta					
		VV	.					
		VV	110		110,000			
		VV	Součet		110,000			
39	K	899911r01	Vymezovací kroužky pro napojení potrubí PE63/PE110	kus	9,000	233,54	2 101,89	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	D+M					
		VV	.					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
40	K	899913122	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100	kus	4,000	499,16	1 996,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899913122					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
41	M	28655107	manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100	kus	4,000	472,69	1 890,77	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				11 371,60	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,181	192,15	11 371,60	
D	M		Práce a dodávky M				1 328,58	
D	23-M		Montáže potrubí				307,38	
43	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	1,000	41,99	41,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230032029					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
44	M	286159r01	PE Spojka na polyetylen s přírubou PE90/DN80	kus	1,000	265,39	265,39	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 021,20	
45	K	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm	m	4,000	40,86	163,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791215					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz PD ZTI					
		VV	.					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
46	M	28613966	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m	4,000	214,44	857,74	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_04-D02 - Teplovod - Dotazy 2024-03-01

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tůma, Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 544 423,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 544 423,88	21,00%	534 329,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 078 752,89

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_04-D02 - Teplovod - Dotazy 2024-03-01

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Tůma, Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 544 423,88
HSV - Práce a dodávky HSV		496 210,23
1 - Zemní práce		416 677,89
2 - Zakládání		11 207,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 385,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		6 385,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		61 940,20
96 - Bourání konstrukcí		20 624,62
99 - Přesuny hmot a suti		41 315,58
PSV - Práce a dodávky PSV		2 048 213,65
733a - Předizolované potrubí		1 100 809,85
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		487 682,60
734 - Ústřední vytápění - armatury		203 990,93
783 - Dokončovací práce - nátěry		14 651,69
713 - Izolace tepelné		98 935,30
Z - Zámečnické výrobky		32 271,52
HZZ - HZZ		109 871,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_04-D02 - Teplovod - Dotazy 2024-03-01

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Tůma, Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 544 423,88

D HSV Práce a dodávky HSV 496 210,23

D 1 Zemní práce 416 677,89

1	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,285	651,68	185,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131113701					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*0,9*2,1*0,1					
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*0,9*1,0*0,1					
		VV	.					
		VV	0,208					
		VV	.					
		VV	0,077					
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,711	1 152,98	1 972,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*0,9*2,1*0,6					
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*0,9*1,0*0,6					
		VV	.					
		VV	1,247					
		VV	.					
		VV	0,464					
3	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,714	1 554,01	1 109,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313701					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*0,9*2,1*0,25					
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*0,9*1,0*0,25					
		VV	.					
		VV	0,520					
		VV	.					
		VV	0,194					
4	K	131413701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	0,143	2 506,47	358,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131413701					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*0,9*2,1*0,05					
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*0,9*1,0*0,05					
		VV	.					
		VV	0,104					
		VV	.					
		VV	0,039					
5	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	19,113	451,16	8 623,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154203					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		VV	.					
		VV	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					
		VV	(0,86*1,2*6,5+0,86*1,7*3,6+0,86*2,3*4,3+0,86*2,1*11,8+0,86*1,8*13,5+0,86*2,2*12,5+0,86*1,4*8,9)*0,1					
		VV	.					
		VV	Teplovod Interna-Gynekologie					
		VV	(1,1*2,1*5,5+1,1*2,0*7,9+1,1*1,6*13,6+1,1*1,3*7,0)*0,1					
		VV	.					
		VV	Teplovod Dialýza					
		VV	(0,86*2,0*10,4+0,86*2,3*4,2+0,86*2,8*1,6)*0,1					
		VV	.					
		VV	3,005					
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	114,679	701,81	80 482,99	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254203					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		VV	.					
		VV	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (0,86*1,2*6,5+0,86*1,7*3,6+0,86*2,3*4,3+0,86*2,1*11,8+0,86*1,8*13,5+0,86*2,2*12,5+0,86*1,4*8,9)*0,6		58,231			
			vv .					
			vv Teplovod Interna-Gynekologie					
			vv (1,1*2,1*5,5+1,1*2,0*7,9+1,1*1,6*13,6+1,1*1,3*7,0)*0,6		38,419			
			vv .					
			vv Teplovod Dialýza					
			vv (0,86*2,0*10,4+0,86*2,3*4,2+0,86*2,8*1,6)*0,6		18,029			
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	47,783	952,46	45 511,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354203					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		vv	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		vv	.					
		vv	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					
		vv	(0,86*1,2*6,5+0,86*1,7*3,6+0,86*2,3*4,3+0,86*2,1*11,8+0,86*1,8*13,5+0,86*2,2*12,5+0,86*1,4*8,9)*0,25		24,263			
		vv	.					
		vv	Teplovod Interna-Gynekologie					
		vv	(1,1*2,1*5,5+1,1*2,0*7,9+1,1*1,6*13,6+1,1*1,3*7,0)*0,25		16,008			
		vv	.					
		vv	Teplovod Dialýza					
		vv	(0,86*2,0*10,4+0,86*2,3*4,2+0,86*2,8*1,6)*0,25		7,512			
8	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	9,557	1 453,75	13 893,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132454203					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		vv	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		vv	.					
		vv	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					
		vv	(0,86*1,2*6,5+0,86*1,7*3,6+0,86*2,3*4,3+0,86*2,1*11,8+0,86*1,8*13,5+0,86*2,2*12,5+0,86*1,4*8,9)*0,05		4,853			
		vv	.					
		vv	Teplovod Interna-Gynekologie					
		vv	(1,1*2,1*5,5+1,1*2,0*7,9+1,1*1,6*13,6+1,1*1,3*7,0)*0,05		3,202			
		vv	.					
		vv	Teplovod Dialýza					
		vv	(0,86*2,0*10,4+0,86*2,3*4,2+0,86*2,8*1,6)*0,05		1,502			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	236,280	150,39	35 533,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		vv	.					
		vv	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					
		vv	(2*1,2*6,5+2*1,7*3,6+2*1,8*13,5+2*1,4*8,9)		101,360			
		vv	.					
		vv	Teplovod Interna-Gynekologie					
		vv	(2*2,0*7,9+2*1,6*13,6+2*1,3*7,0)		93,320			
		vv	.					
		vv	Teplovod Dialýza					
		vv	(2*2,0*10,4)		41,600			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	175,720	250,65	44 043,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		vv	.					
		vv	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					
		vv	(2*2,3*4,3+2*2,1*11,8+2*2,2*12,5)		124,340			
		vv	.					
		vv	Teplovod Interna-Gynekologie					
		vv	(2*2,1*5,5)		23,100			
		vv	.					
		vv	Teplovod Dialýza					
		vv	(2*2,3*4,2+2*2,8*1,6)		28,280			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	236,280	100,26	23 689,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	175,720	100,26	17 617,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
13	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,614	265,69	11 587,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751116					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		vv	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		vv	.					
		vv	Přebytečná zemina na skládku					
		vv	(46,247+16,058)*0,7		43,614			
14	K	162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,692	265,69	4 966,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751136					
		vv	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		vv	Zatřídění hornín - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
		vv	.					
		vv	Přebytečná zemina na skládku					
		vv	(46,247+16,058)*0,3		18,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	43,614	100,26	4 372,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
	VV		.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku (46,247+16,058)*0,7		43,614			
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	18,692	200,52	3 748,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		Zatřídění hornin - tř.1-2, 10%, tř.3-60%, tř.4-25%, tř.5-5%					
	VV		.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku (46,247+16,058)*0,3		18,692			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	120,251	268,93	32 339,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		"pol. 162751116:" 43,614*1,9		82,867			
	VV		"pol. 162751136:" 18,692*2,0		37,384			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	131,678	150,39	19 802,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		objekt „Gynekologie“					
	VV		1,1*0,9*2,1		2,079			
	VV		.					
	VV		objekt „Ředitelství“					
	VV		0,86*0,9*1,0		0,774			
	VV		.					
	VV		Teplovod Gynekologie-Ředitelství (0,86*1,2*6,5+0,86*1,7*3,6+0,86*2,3*4,3+0,86*2,1*11,8+0,86*1,8*13,5+0,86*2,2*12,5+0,86*1,4*8,9)		97,051			
	VV		.					
	VV		Teplovod Interna-Gynekologie (1,1*2,1*5,5+1,1*2,0*7,9+1,1*1,6*13,6+1,1*1,3*7,0)		64,031			
	VV		.					
	VV		Teplovod Dialýza (0,86*2,0*10,4+0,86*2,3*4,2+0,86*2,8*1,6)		30,048			
	VV		.					
	VV		Odpočet obsyp -46,247		-46,247			
	VV		.					
	VV		Odpočet podsyp -16,058		-16,058			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,247	501,29	23 183,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		se zhutněním					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		.					
	VV		Teplovod Gynekologie-Ředitelství 0,86*0,36*(6,5+3,6+4,3+11,8+13,5+12,5+8,9)		18,917			
	VV		.					
	VV		Teplovod Interna-Gynekologie 1,1*0,55*(5,5+7,9+13,6+7,0)		20,570			
	VV		.					
	VV		Teplovod Dialýza 0,86*0,36*(10,4+4,2+1,6)		5,016			
	VV		.					
	VV		objekt „Gynekologie“					
	VV		1,1*2,1*0,55		1,271			
	VV		.					
	VV		objekt „Ředitelství“					
	VV		0,86*1,0*0,55		0,473			
20	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	87,869	250,65	22 024,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		46,247*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		87,869			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,058	1 152,98	18 514,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		se zhutněním					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		.					
	VV		Teplovod Gynekologie-Ředitelství 0,86*0,15*(6,5+3,6+4,3+11,8+13,5+12,5+8,9)		7,882			
	VV		.					
	VV		Teplovod Interna-Gynekologie 1,1*0,15*(5,5+7,9+13,6+7,0)		5,610			
	VV		.					
	VV		Teplovod Dialýza 0,86*0,15*(10,4+4,2+1,6)		2,090			
	VV		.					
	VV		objekt „Gynekologie“					
	VV		1,1*2,1*0,15		0,347			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*1,0*0,15		0,129			
22	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	117,500	26,54	3 118,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	.					
		VV	Teplovod Gynekologie-Ředitelství					
		VV	(6,5+3,6+4,3+11,8+13,5+12,5+8,9)		61,100			
		VV	.					
		VV	Teplovod Interna-Gynekologie					
		VV	(5,5+7,9+13,6+7,0)		34,000			
		VV	.					
		VV	Teplovod Dialýza					
		VV	(10,4+4,2+1,6)		16,200			
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	2,1*2		4,200			
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	1,0*2		2,000			
	D	2	Zakládání				11 207,00	
23	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,434	4 299,06	10 463,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311951					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*1,2*1,0*1,035		1,366			
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*1,2*1,0*1,035		1,068			
24	K	733120_R01	Plastová prostupová pažnice DN250 dl.1200 mm, D+M	kus	2,000	371,55	743,09	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 385,14	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 385,14	
25	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,951	4 620,35	4 393,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*2,1*0,3		0,693			
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*1,0*0,3		0,258			
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	30 169,62	1 991,19	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*2,1*1,3*0,00799*2		0,048			
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*1,0*1,3*0,00799*2		0,018			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 940,20	
	D	96	Bourání konstrukcí				20 624,62	
27	K	139911121	Bourání kóí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	2,352	6 746,82	15 868,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*1,2*1,0		1,320			
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*1,2*1,0		1,032			
28	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,951	3 444,18	3 275,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042231					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	objekt „Gynekologie“					
		VV	1,1*2,1*0,3		0,693			
		VV	.					
		VV	objekt „Ředitelství“					
		VV	0,86*1,0*0,3		0,258			
29	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,951	1 556,96	1 480,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049112					
	D	99	Přesuny hmot a suti				41 315,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,164	943,61	12 421,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211					
31	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,164	250,06	3 291,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,312	9,44	993,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 13,164*8 'Přepočtené koeficientem množství		105,312			
33	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,924	188,72	1 117,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861 13,164*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		5,924			
34	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,975	235,90	465,91	
VV			13,164*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,975			
35	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,266	518,99	2 732,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871 13,164*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		5,266			
36	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	127,276	159,43	20 291,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
D PSV		Práce a dodávky PSV					2 048 213,65	
D 733a		Předizolované potrubí					1 100 809,85	
37	K	73312081R50	Demontáž předizolované potrubí ocelového D přes 38 do 60,3	m	40,000	371,55	14 861,88	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			40		40,000			
38	K	73312083R100	Demontáž předizolovaného potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	95,000	435,24	41 347,88	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			95		95,000			
39	K	73389080R1	Přemístění předizolovaného potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	1,600	5 307,81	8 492,50	
VV			1,6		1,600			
40	K	73312-PI015	Kontrolní zkoušky svarových spojů na ocelovém předizolovaném potrubí	kus	6,000	2 653,91	15 923,44	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			6		6,000			
105	K	73312-PI016	Kontrolní ultrazvukové zkoušky svarů ocelového předizolovaného potrubí	kus	57,000	371,55	21 178,18	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			57		57,000			
41	K	73312-PIM050	Montáž předizolovaného potrubí DN50, včetně manipulace a příslušenství	m	254,000	690,02	175 264,04	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			226+2*(10+2+2)		254,000			
42	M	73312-PI050	Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 3, DN50/160, 12m, PN25, al. N	m	226,000	1 003,18	226 718,00	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			226		226,000			
43	M	73312-PI1050	Předizol. oblouk DN50/160 90°, R=3D, L=1x1m, izol. třída 3, PN25, al. N	kus	10,000	2 507,41	25 074,12	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			10		10,000			
44	M	73312-PI2050	Předizol. oblouk DN50/160 45°, R=3D, L=1x1m, izol. třída 3, PN25, al. N	kus	2,000	2 507,41	5 014,82	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			2		2,000			
45	M	73312-PI3050	Předizol. oblouk DN50/160 20°, R=3D, L=1x1m, izol. třída 3, PN25, al. N	kus	2,000	2 746,26	5 492,53	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
VV			2		2,000			
46	M	73312-PI9050	Jednorázový kulový kohout DN50 pro předizol. potrubí	kus	2,000	3 876,83	7 753,66	
VV			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
47	M	73312-PI3160	Koncové těsnění izolace zaslepovací smršťovací D160	kus	2,000	1 205,94	2 411,87	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
48	M	73312-PI2160	Koncové těsnění izolace smršťovací D160	kus	2,000	1 990,43	3 980,86	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
49	M	73312-PI4160	montážní sada D160 (smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče)	kus	32,000	1 188,95	38 046,42	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		32		32,000			
50	M	73312-PI5160	krýcí smršťitelné pouzdro D160 L=600mm	kus	32,000	902,33	28 874,51	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		32		32,000			
51	M	73312-PI6160	směsné lahve (pro potrubí DN50 / plášť d160)	kus	32,000	552,01	17 664,41	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		32		32,000			
52	M	73312-PI500	Zelená výstražná fólie š.220mm	m	254,000	26,54	6 740,92	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		226+2*(10+2+2)		254,000			
53	M	73312-PI7160	Gumový těsnící kroužek d160	kus	2,000	832,27	1 664,53	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
54	M	73312-PI8160	Dilatační polštář(pěnový profil měkký polyuretan) pro průměry pláště 140-160, dl 1m	kus	58,000	371,55	21 549,73	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		58		58,000			
55	M	73312-PI9160	Systémové plastová prostupová pažnice DN250, včetně gumového těsnící vložky se šrouby pro mezikruží 250/160	kus	4,000	740,97	2 963,88	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		4		4,000			
56	K	73312-PIM100	Montáž předizolovaného potrubí DN100, včetně manipulace a příslušenství	m	104,000	1 220,80	126 962,93	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		84+2*(4+4+2)		104,000			
57	M	73312-PI100	Ocelová trubka předizolovaná rovná, izol. třída 3, DN100/250, 12m, PN25, al. N	m	84,000	1 683,64	141 425,66	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		84		84,000			
58	M	73312-PI1100	Předizol. oblouk DN125/280 90°, R=3D, L=1x1m, izol. třída 3, PN25, al. N	kus	4,000	5 553,04	22 212,14	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		4		4,000			
59	M	73312-PI2100	Předizol. oblouk DN100/250 45°, R=3D, L=1x1m, izol. třída 3, PN25, al. N	kus	4,000	5 553,04	22 212,14	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		4		4,000			
60	M	73312-PI3100	Předizol. odbočka T elevační DN100/250-DN50/160°, L=1x1m, izol. třída 3, PN25, al. N	kus	2,000	7 559,39	15 118,78	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
61	M	73312-PI2250	Koncové těsnění izolace smršťovací D250	kus	2,000	897,02	1 794,04	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
62	M	73312-PI4250	montážní sada D250 (smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče)	kus	25,000	1 114,64	27 866,03	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		25		25,000			
63	M	73312-PI5250	krýcí smršťitelné pouzdro D250 L=600mm	kus	25,000	1 123,13	28 078,34	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		25		25,000			
64	M	73312-PI6250	směsné lahve (pro potrubí DN100 / plášť d250)	kus	25,000	743,09	18 577,35	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25		25,000			
65	M	73312-PI500	Zelená výstražná fólie š.220mm	m	104,000	26,54	2 760,06	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		104		104,000			
66	M	73312-PI7250	Gumový těsnicí kroužek d250	kus	2,000	865,17	1 730,35	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
67	M	73312-PI8250	Dilatační polštář(pěnový profil měkký polyuretan) pro průměry pláště 250, dl 1m	kus	38,000	477,70	18 152,73	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		38		38,000			
68	K	998733101R	Přesun hmot tonážní pro předizolované rozvody potrubí	t	6,010	482,72	2 901,12	
	VV		6,01		6,010			
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							487 682,60	
69	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	181,000	88,65	16 045,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733120832					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
70	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	2,500	1 737,78	4 344,45	
	VV		2,5		2,500			
71	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	8,000	216,66	1 733,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111103					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		8		8,000			
72	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	8,000	803,48	6 427,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111108					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		8		8,000			
73	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0	m	181,000	2 471,49	447 339,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121128					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
74	K	733141105	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100	kus	6,000	1 248,23	7 489,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733141105					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
75	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	8,000	6,56	52,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		8		8,000			
76	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	8,000	10,01	80,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190108					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		8		8,000			
77	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	181,000	20,37	3 687,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190232					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
78	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	2,150	224,62	482,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101					
D 734 Ústřední vytápění - armatury							203 990,93	
79	K	7341093R11	Montáž armatury navařovací DN 15	soubor	6,000	849,25	5 095,50	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
80	M	551141R44	ocelový navařovací kohout kulový DN15, PN40	kus	6,000	2 706,99	16 241,91	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
81	K	7341093R12	Montáž armatury navařovací DN 25	soubor	2,000	1 114,64	2 229,28	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
82	M	551141R48	ocelový navařovací kohout kulový DN25, PN40	kus	2,000	4 012,71	8 025,42	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		2		2,000			
83	K	7341093R14	Montáž armatury navařovací DN 50	soubor	6,000	1 974,51	11 847,04	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
84	M	551141R54	ocelový navařovací kohout kulový DN50, PN40	kus	6,000	3 450,08	20 700,48	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
85	K	7341093R17	Montáž armatury navařovací DN100	soubor	6,000	5 042,42	30 254,54	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
86	M	551141R60	ocelový navařovací kohout kulový DN100, PN25	kus	6,000	18 258,88	109 553,30	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6		6,000			
87	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,268	162,16	43,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				14 651,69	
88	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	14,000	58,39	817,40	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		6+8		14,000			
89	K	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	181,000	76,43	13 834,29	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
	D	713	Izolace tepelné				98 935,30	
90	K	713410863	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohoží s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm	m	181,000	46,70	8 453,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713410863					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
91	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	8,000	33,26	266,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463312					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		8		8,000			
92	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	8,000	334,39	2 675,14	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		8		8,000			
93	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	181,000	37,34	6 757,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463313					
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
94	M	631546R10108	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 108/100 mm	m	181,000	445,86	80 700,02	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		181		181,000			
95	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,526	158,45	83,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	D	Z	Zámečnické výrobky				32 271,52	
96	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	160,000	79,62	12 738,76	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		160		160,000			
97	M	767-Z509	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění do DN32, sestava, do stropu	kus	4,000	122,08	488,32	
	VV		Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
	VV		4		4,000			
98	M	767-Z511	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN50, sestava, do stropu	kus	6,000	244,16	1 464,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
			6		6,000			
99	M	767-Z514	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN100, sestava, do stropu	kus	46,000	382,16	17 579,48	
			Viz. výkres: D2.04-01, D2.04-04, D2.04-05, D2.04-06, D2.04-07, D2.04-08, D2.04-09, D2.04-10, D2.04-11					
			46		46,000			
	D	HZS	HZS				109 871,76	
100	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	50,000	530,78	26 539,07	
			50		50,000			
101	K	799-M05	Topná zkouška	hod	72,000	530,78	38 216,27	
			72		72,000			
102	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	30,000	530,78	15 923,44	
			30		30,000			
103	K	799-M10	Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu	hod	25,000	530,78	13 269,54	
			25		25,000			
104	K	799-M012	Napojení na stávající potrubní rozvody	hod	30,000	530,78	15 923,44	
			30		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_05 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Irena Dundychová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			913 598,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	913 598,91	21,00%	191 855,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 105 454,68

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_05 - Sadové úpravy

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Irena Dundychová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	913 598,91
1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	174 468,57
2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál	86 438,09
3 - Montáž	652 692,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_05 - Sadové úpravy

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Irena Dundychová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							913 598,91	
D	1	SPECIFIKACE 1/1 - rostliny					174 468,57	
1	M	1_1	Acer rubrum 'Red Sunset' - javor červený	kus	3,000	14 861,88	44 585,64	
	VV		Velikost: 16-18					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	M	1_2	Amelanchie lamarckii - muchovník - vícekmenná	kus	5,000	3 170,53	15 852,67	
	VV		Velikost: 175-200					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	M	1_3	Betula pendula – bříza bělokorá	kus	4,000	3 963,17	15 852,67	
	VV		Velikost: 14-16					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	M	1_4	Lavandula angustifolia – levandule úzkolistá	kus	145,000	54,49	7 901,57	
	VV		Velikost: 20-30					
	VV		145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
5	M	1_5	Rosa 'Knirps' - pokryvná růže	kus	75,000	113,94	8 545,58	
	VV		Velikost: 20-30					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
6	M	1_6	Spiraea japonica 'Golden Princess' - tavolník japonský	kus	60,000	44,59	2 675,14	
	VV		Velikost: 20-30					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
7	M	1_7	Centranthus ruber – mavuň - karmínová	kus	25,000	69,36	1 733,89	
	VV		Velikost: K9					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
8	M	1_8	Centranthus ruber 'Albiflorus' - mavuň - bílá	kus	20,000	69,36	1 387,11	
	VV		Velikost: K9					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
9	M	1_9	Festuca mairei - kostřava	kus	188,000	44,59	8 382,10	
	VV		Velikost: K9					
	VV		188		188,000			
	VV		Součet		188,000			
10	M	1_10	Geranium dalmaticum – kakost dalmatský	kus	108,000	64,40	6 955,36	
	VV		Velikost: K9					
	VV		108		108,000			
	VV		Součet		108,000			
11	M	1_11	Liatris spicata – šušarda klasnatá fialová	kus	26,000	69,36	1 803,24	
	VV		Velikost: K9					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
12	M	1_12	Liatris spicata – šušarda klasnatá bílá	kus	10,000	69,36	693,55	
	VV		Velikost: K9					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
13	M	1_13	Leucanthemum maximum – kopretina velkokvětá 50-90 cm	kus	50,000	79,26	3 963,17	
	VV		Velikost: C13					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
14	M	1_14	Miscanthus sinensis 'Gracillimus' - ozdobnice čínská	kus	8,000	59,45	475,58	
	VV		Velikost: K11					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	M	1_15	Nepeta 'Six Hills Giant' – šanta Mussiniho – výška 0,6-0,8	kus	25,000	49,54	1 238,49	
	VV		Velikost: K9					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
16	M	1_16	Pennisetum alopecuroides – dochan psárkovitý	kus	8,000	59,45	475,58	
	VV		Velikost: K9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
17	M	1_17	<i>Pseudolysimachion longifolium – úložník (rozrazil) dlouholistý 50-120 cm</i>	kus	45,000	69,36	3 121,00	
	VV		Velikost: K9					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
18	M	1_18	<i>Salvia nemorosa – šalvěj hajní – modře kvetoucí</i>	kus	42,000	54,49	2 288,73	
	VV		Velikost: K9					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
19	M	1_19	<i>Salvia nemorosa – šalvěj hajní – bíle kvetoucí</i>	kus	54,000	54,49	2 942,65	
	VV		Velikost: K9					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
20	M	1_20	<i>Sedum spectabile ‘Carmen’ - rozchodník</i>	kus	30,000	49,54	1 486,19	
	VV		Velikost: K9					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
21	M	1_21	<i>Verbena bonariensis – sporýš argentýnský</i>	kus	80,000	59,45	4 755,80	
	VV		Velikost: K9					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
22	M	1_22	<i>Hedera helix – břečťan popínavý</i>	kus	14,000	49,54	693,55	
	VV		Velikost: 20-30					
	VV		7+7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
23	M	1_23	<i>Acer campestre ‘Elsrijk’ – javor babyka</i>	kus	1,000	11 889,51	11 889,51	
	VV		Velikost: 16-18					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	1_24	<i>Magnolia soulangeana – šácholán Soulangeův</i>	kus	1,000	24 769,80	24 769,80	
	VV		Velikost: 16-18					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 2

SPECIFIKACE 1/2 - materiál

86 438,09

25	M	2_1	<i>Borka (jemně drcená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku a keřů 15 cm</i>	m3	47,000	990,79	46 567,23	
26	M	2_2	<i>Travní semeno - parková směs</i>	kg	23,000	138,71	3 190,35	
27	M	2_3	<i>Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu</i>	kus	42,000	178,34	7 490,39	
28	M	2_4	<i>Dřevěné příčky púlené - délka 50 cm</i>	kus	42,000	69,36	2 912,93	
29	M	2_5	<i>Úvazek 1,8 m á 1 strom</i>	bm	25,200	6,94	174,78	
30	M	2_6	<i>Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom</i>	m	3,500	247,70	866,94	
31	M	2_7	<i>Herbucid</i>	l	1,300	396,32	515,21	
32	M	2_8	<i>Kokosová protierozní síť 400g/m2 + upevňovací ocelové skoby</i>	m2	243,000	49,54	12 038,12	
33	M	2_9	<i>Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 tablety keře, 1 tableta trvalky))</i>	kg	16,000	792,63	12 682,14	

D 3

Montáž

652 692,25

34	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	11,000	990,79	10 898,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111						
	VV	průměr kmene měřený ve výšce 1,3 byl znásobený						
	VV	koeficientem 1,3 = průměr na pařezu						
	VV	11						
35	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000	1 882,50	15 060,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112						
36	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	2,000	4 854,88	9 709,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151354						
37	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	2,000	7 232,78	14 465,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151355						
	VV	1+1						
38	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	2,000	9 689,95	19 379,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151356						
39	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	16 843,47	16 843,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151357						
40	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	1,000	19 221,37	19 221,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151358						
41	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m	kus	1,000	20 311,24	20 311,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151359						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	P1	Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km	kus	28,000	990,79	27 742,18	
VV			27+1		28,000			
43	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	478,000	133,76	63 935,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111212355					
44	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	11,000	297,24	3 269,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111					
45	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	445,86	3 566,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
46	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	544,94	1 089,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201114					
47	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	693,55	1 387,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201115					
VV			1+1		2,000			
48	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	792,63	1 585,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201116					
49	K	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	990,79	990,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201117					
50	K	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 486,19	1 486,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201118					
51	K	112201119	Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 476,98	2 476,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201119					
52	K	111251_R1	Drcení ořezaných větví strojně	m3	21,000	3 963,17	83 226,54	
VV			20,0+1,0		21,000			
53	K	P2	Odvoz a složení biologického odpadu na zdálenost do 20 km	m3	21,000	198,16	4 161,33	
VV			20,0+1,0		21,000			
54	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	29,72	29 723,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311					
55	K	181151313	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	230,000	49,54	11 394,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151313					
56	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	918,000	4,95	4 547,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403113					
57	K	183403131	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	82,000	39,63	3 249,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403131					
58	K	183403331	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	230,000	59,45	13 672,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403331					
59	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	8,92	8 917,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					
60	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	230,000	11,89	2 734,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403353					
61	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	918,000	2,97	2 728,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161					
62	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	119,000	29,72	3 537,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111114					
63	K	183112131	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	607,000	44,59	27 063,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183112131					
64	K	183102133	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	280,000	49,54	13 871,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183102133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	495,40	6 935,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101121					
66	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	119,000	24,77	2 947,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111					
67	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	607,000	39,63	24 056,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102121					
68	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	280,000	59,45	16 645,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102122					
69	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	396,32	5 548,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102117					
70	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m ²	82,000	23,78	1 949,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111					
71	K	183205133	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina skupiny 4	m ²	230,000	34,68	7 975,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205133					
72	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	918,000	16,84	15 462,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
73	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	14,000	297,24	4 161,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133					
74	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	14,000	89,17	1 248,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215412					
75	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m ²	3,000	79,26	237,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141					
76	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	82,000	89,17	7 312,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911431					
77	K	184911433	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	230,000	123,85	28 485,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911433					
78	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m ²	1 000,000	7,93	7 926,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511					
79	K	184853512	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně	m ²	230,000	7,93	1 823,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853512					
80	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,015	79 263,37	1 188,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114					
81	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m ²	243,000	49,54	12 038,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111111					
82	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	62,000	693,55	43 000,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
83	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	62,000	346,78	21 500,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_06 - Areálové rozvody NN

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Kremláček

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 381 023,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 381 023,53	21,00%	920 014,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 301 038,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_06 - Areálové rozvody NN

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 381 023,53
D2.06 - Areálové rozvody NN	4 381 023,53
EM - Elektromontáže	1 782 460,98
ZP - Zemní práce	2 598 562,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_06 - Areálové rozvody NN

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 381 023,53		
D D2.06 Areálové rozvody NN						4 381 023,53		
D EM Elektromontáže						1 782 460,98		
1	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	31,000	45,18	1 400,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122143								
2	M	341111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	35,650	55,46	1 977,10	CS ÚRS 2023 01
VV					28+3		31,000	
VV					31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,650	
3	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	216,000	112,95	24 397,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123232								
4	M	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2	m	248,400	224,77	55 833,14	CS ÚRS 2023 01
VV					196+20		216,000	
VV					216*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		248,400	
5	K	741122138R	Montáž kabel AL plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2 zatažený v trubkách (např. AYKY)	m	14,000	146,84	2 055,70	
6	M	34113229	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm2	m	16,100	283,51	4 564,43	CS ÚRS 2023 01
VV					14		14,000	
VV					14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,100	
7	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	348,000	146,84	51 098,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123233								
8	M	34113229	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm2	m	400,200	283,51	113 458,80	CS ÚRS 2023 01
VV					316+32		348,000	
VV					348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		400,200	
9	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	97,000	146,84	14 243,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123233								
10	M	34113235	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2	m	111,550	316,26	35 278,90	CS ÚRS 2023 01
VV					88+9		97,000	
VV					97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		111,550	
11	K	741122141R	Montáž kabel Al plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 zatažený v trubkách (např. AYKY)	m	974,000	146,84	143 017,67	
12	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	1 120,100	363,70	407 380,33	CS ÚRS 2023 01
VV					885+89		974,000	
VV					974*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 120,100	
13	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	1 034,000	146,84	151 827,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123233								
14	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	1 189,100	363,70	432 475,62	CS ÚRS 2023 01
VV					940+94		1 034,000	
VV					1034*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 189,100	
15	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	27,11	271,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004								
VV					10		10,000	
16	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	112,95	677,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130012								
VV					6		6,000	
17	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	135,54	1 626,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130013								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12		12,000			
18	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	203,31	3 252,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130014						
	VV		16		16,000			
19	K	741130015	Ukončení vodič izolovaný do 150 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	248,49	1 490,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130015						
	VV		6		6,000			
20	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,000	293,67	14 096,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017						
	VV		48		48,000			
21	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	2,000	169,43	338,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132424						
22	M	R01kam0306	Kabelová koncovka venkovní, pro celoplastový kabel CYKY4x16	ks	2,000	186,37	372,74	
	VV		2		2,000			
23	K	741132417	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 3x95+70 mm2	kus	4,000	395,33	1 581,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132417						
24	M	R01kam0312	Kabelová koncovka venkovní, pro celoplastový kabel AYKY3x95+70, vč. kabel ok	ks	4,000	734,18	2 936,71	
	VV		4		4,000			
25	K	741132421	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 3x150+70 mm2	kus	2,000	395,33	790,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132421						
26	M	R01kam0312R	Kabelová koncovka venkovní, pro celoplastový kabel AYKY3x150+70, vč. kabel ok	ks	2,000	903,60	1 807,20	
	VV		2		2,000			
27	K	741132423	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 3x240+120 mm2	kus	16,000	395,33	6 325,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132423						
28	M	R01kam0316	Kabelová koncovka venkovní, pro celoplastový kabel AYKY3x240+120, vč. kabel ok	ks	16,000	903,60	14 457,64	
	VV		16		16,000			
29	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	kus	6,000	1 016,55	6 099,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136004						
30	M	35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-4ž.x120-185mm	kus	6,000	3 162,61	18 975,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		6		6,000			
31	K	741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2	kus	4,000	1 016,55	4 066,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136005						
32	M	35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-4ž.x120-185mm	kus	4,000	3 162,61	12 650,43	CS ÚRS 2023 01
	VV		4		4,000			
33	K	741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2	kus	12,000	1 016,55	12 198,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136005						
34	M	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	12,000	3 953,26	47 439,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		12		12,000			
35	K	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	3 388,51	6 777,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191515						
36	K	210191542	Montáž pilířů skříní PRIS 3, 7 bez zapojení vodičů	kus	2,000	3 388,51	6 777,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191542						
37	M	35711839	skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 6x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR602/NKW2)	kus	2,000	32 177,28	64 354,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
38	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	25,000	101,66	2 541,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041						
39	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,250	56,48	917,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		25		25,000			
	VV		25*0,65 'Přepočtené koeficientem množství		16,250			
40	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	15,000	225,90	3 388,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910414						
41	M	K11KZI 60X200X0.75_S	KZI 60X200X0.75_S ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	15,000	390,81	5 862,12	
	VV		15		15,000			
42	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	27,000	39,53	1 067,38	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042					
43	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	282,38	847,13	CS ÚRS 2023 01
VV			3		3,000			
44	M	35825268	pojistka nožová 160A nízkoztrátová 13W, provedení normální, charakteristika gG	kus	12,000	282,38	3 388,51	CS ÚRS 2023 01
VV			12		12,000			
45	M	35825270	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 15,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	282,38	1 694,25	CS ÚRS 2023 01
VV			6		6,000			
46	M	35825274	pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	338,85	2 033,11	CS ÚRS 2023 01
VV			6		6,000			
47	K	741921014	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 63	kus	21,000	90,36	1 897,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741921014					
48	K	741921032	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubka nebo kabel d 110	kus	37,000	90,36	3 343,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741921032					
49	K	741921045-R	Montáž těsnicí vložky pro mutikanál 400x400mm	kus	14,000	90,36	1 265,04	
50	M	Tes_pena	Těsnicí hydroizolační pěna, kartuš 750ml	ks	52,000	282,38	14 683,54	
VV			"kabel(21/4)"5+"trubka(37/2)"19+"mutikanál(14*2)"28		52,000			
51	K	HZS-1	Kompletace	hod	16,000	564,75	9 036,02	
VV			16		16,000			
52	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	5,000	564,75	2 823,76	
VV			5		5,000			
53	K	HZS-3	Koordinace	hod	8,000	564,75	4 518,01	
VV			8		8,000			
54	K	HZS-4	Demontáž	hod	13,000	564,75	7 341,77	
VV			13		13,000			
55	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	564,75	2 259,01	
VV			4		4,000			
56	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	39 532,60	39 532,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
VV			1		1,000			
57	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	5 647,51	5 647,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011					
VV			1		1,000			
D ZP			Zemní práce				2 598 562,55	
58	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,430	1 137,60	489,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
VV			0,43		0,430			
59	K	468021111	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do pisku spáry nezalit	m2	81,000	33,21	2 690,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021111					
VV			81		81,000			
60	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	10,600	668,29	7 083,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113					
VV			10,6		10,600			
61	K	460131115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	5,800	1 499,40	8 696,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131115					
VV			5,8		5,800			
62	K	460281113	Pažení příložné plně výkopů jam hl do 4 m	m2	14,000	74,64	1 044,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281113					
VV			14		14,000			
63	K	460281114	Pažení stěn rýh nebo jam - rozeptění	m3	4,700	39,68	186,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281114					
VV			4,7		4,700			
64	K	460281123	Odstranění pažení příložného výkopů jam hl do 4 m	m2	14,000	22,02	308,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281123					
VV			14		14,000			
65	K	460281124	Odstranění rozeptění stěn rýh nebo jam	m3	4,700	8,81	41,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460281124					
VV			4,7		4,700			
66	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	10,200	3 530,99	36 016,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113					
VV			10,2		10,200			
67	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	256,79	7 703,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161252					
VV			30		30,000			
68	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	136,000	342,25	46 545,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161272					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	136		136,000			
69	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	32,000	513,37	16 427,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161312					
		VV	32		32,000			
70	K	460161682	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	35,000	821,39	28 748,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161682					
		VV	35		35,000			
71	K	460162042	Hloubení kabelových rýh ručně š 120 cm hl 150 cm v hornině tř I skupiny 3	m	170,000	1 540,11	261 819,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460162042					
		VV	170		170,000			
72	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	535,000	138,71	74 210,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512					
		VV	535		535,000			
73	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	944,000	67,77	63 975,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742121					
74	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	23,000	16,38	376,69	CS ÚRS 2023 01
		VV	23		23,000			
75	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	835,000	50,83	42 441,07	CS ÚRS 2023 01
		VV	835		835,000			
76	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	86,000	450,67	38 757,77	CS ÚRS 2023 01
		VV	86		86,000			
77	K	460771123	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných	m	260,000	1 084,32	281 923,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460771123					
78	M	9W-42/CZ	multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový, 385x385x1118mm, vč. spon a těsnění	m	260,000	2 045,53	531 837,77	
		VV	260		260,000			
79	K	460841114	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	1,000	15 813,04	15 813,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841114					
80	M	2436-1220	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1100 x 800x1220 mm	kus	1,000	56 464,98	56 464,98	
		VV	1		1,000			
81	K	460841133	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,5 do 2,0 m2 hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	4,000	15 813,04	63 252,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841133					
82	M	3660-1420	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1700 x 1100x1420 mm	kus	4,000	70 593,94	282 375,75	
		VV	4		4,000			
83	K	460841133R	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,5 do 2,0 m2 hl do 3 m pro běžné zatížení	kus	1,000	158 130,42	158 130,42	
84	M	3660-2720	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1700 x 1100x2720 mm	kus	1,000	97 388,01	97 388,01	
		VV	1		1,000			
85	K	460841151	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000	1 129,50	1 129,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841151					
86	M	2436-VB	víko přístupové komory kabelovodu 800x1100 BETON	kus	1,000	20 556,95	20 556,95	
		VV	1		1,000			
87	K	460841153	Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,5 do 2,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	5,000	1 129,50	5 647,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841153					
88	M	3660-VB	víko přístupové komory kabelovodu 1100x1700 BETON	kus	5,000	28 361,82	141 809,10	
		VV	5		5,000			
89	K	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	45,000	1 016,55	45 744,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841811					
		VV	45		45,000			
90	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,500	173,07	259,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123					
		VV	1,5		1,500			
91	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	38,09	1 142,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431242					
		VV	30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	136,000	57,14	7 770,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431262 136		136,000			
93	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	32,000	95,23	3 047,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312 32		32,000			
94	K	460431682	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	35,000	152,37	5 333,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431682 35		35,000			
95	K	460432062	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 120 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	170,000	274,23	46 619,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460432062 170		170,000			
96	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	63,000	230,26	14 506,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371111 63		63,000			
97	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	63,000	64,41	4 057,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113 63		63,000			
98	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,000	1 645,42	166 187,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361111 101		101,000			
99	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	316,000	31,65	10 000,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460481122 316		316,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_07 - Areálové rozvody SLP

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Robert Frýba

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			203 933,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	203 933,17	21,00%	42 825,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	246 759,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_07 - Areálové rozvody SLP

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Robert Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	203 933,17
ZP - Zemní práce	41 807,70
RSLP - Rozvody slaboproudů - materiál a instalace	162 125,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie							
Objekt:							
D2_07 - Areálové rozvody SLP							
Místo:		Nové Město na Moravě			Datum:		
Zadavatel:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava			Projektant:		
Uchazeč:		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou			Zpracovatel:		
					PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava		
					Robert Frýba		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

203 933,17

D		ZP	Zemní práce		41 807,70			
1	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,000	384,98	15 399,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161282 "náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 40		40,000			
2	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	40,000	138,71	5 548,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512 "náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 40		40,000			
3	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	285,000	24,70	7 039,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212 "náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 40		40,000			
		VV	"gynpor - TS2 " 180		180,000			
		VV	"záložní trasa ředitelství - gynpor "65		65,000			
4	K	460791211	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm	m	425,000	21,79	9 262,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791211 "náhradní trasa ředitelství - gynpor " 65		65,000			
		VV	"gynpor - TS2 " 180*2		360,000			
5	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	40,000	28,24	1 129,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671114 "náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 40		40,000			
6	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	85,72	3 428,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431292 "náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 40		40,000			

D		RSLP	Rozvody slaboproudů - materiál a instalace		162 125,47			
7	M	06160/2BA	06160/2 BA chránička dělená 160mm	m	43,000	1 015,42	43 663,20	
		VV	"náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 43		43,000			
8	M	KF09040BA	KF 09040 BA Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička pr. 40 mm, červená	m	280,000	72,85	20 398,82	
		VV	"gynpor - TS2 " 200		200,000			
		VV	"záložní trasa ředitelství - gynpor "80		80,000			
9	M	ALT60333	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, červená	m	480,000	55,35	26 565,91	
		VV	"gynpor - TS2 " 200*2		400,000			
		VV	"záložní trasa ředitelství - gynpor "80		80,000			
10	M	ALT74445	Kabel optický k zafouknutí , 4 vlákna SM 9/125	m	300,000	63,25	18 975,65	
		VV	"gynpor - TS2" 300		300,000			
11	M	EPSKAB-A	Bezhalogenový, plamen nešířící kabel J-H(St)H 1x2x0,8 pro kruhové linky	m	250,000	55,35	13 836,41	
		VV	"gynpor-TS2" 250		250,000			
12	M	EPSKAB-D	Kabel pro připojení ovl. výstupů JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/30	m	250,000	66,64	16 660,17	
		VV	"gynpor-TS2" 250		250,000			
13	K	EXTKAB	Zatažení kabelů sdělovacích do trubky venkovní	m	480,000	22,59	10 843,23	
		VV	"náhradní trasa Infekční pav. - ředitelství " 40*3		120,000			
		VV	"EPS gynpor-TS2" 180*2		360,000			
14	K	EXTOPT	Zafouknutí kabelů optických do trubky venkovní	m	180,000	62,12	11 182,08	
		VV	"gynpor-TS2" 180		180,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_08 - Venkovní osvětlení

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Kremláček

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 114 463,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 114 463,02 0,00	21,00% 15,00%	234 037,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 348 500,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_08 - Venkovní osvětlení

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 114 463,02
D2.08 - Venkovní osvětlení	1 114 463,02
EM - Elektromontáže	795 153,75
ZP - Zemní práce	319 309,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_08 - Venkovní osvětlení

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 114 463,02	
D	D2.08	Venkovní osvětlení					1 114 463,02	
D	EM	Elektromontáže					795 153,75	
1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	132,000	36,00	4 752,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122					
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	151,800	14,40	2 186,10	CS ÚRS 2023 01
		VV	120+12					132,000
		VV	132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					151,800
3	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	65,000	54,00	3 510,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122134					
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	74,750	226,82	16 954,67	CS ÚRS 2023 01
		VV	59+6					65,000
		VV	65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					74,750
5	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	505,000	54,00	27 272,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122223					
6	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	580,750	226,82	131 724,74	CS ÚRS 2023 01
		VV	459+46					505,000
		VV	505*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					580,750
7	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000	14,40	1 728,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
		VV	20*2*3					120,000
8	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	152,000	42,00	6 384,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
		VV	38*4					152,000
9	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	38,000	180,01	6 840,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132424					
10	M	R01kam0306	Kabelová koncovka venkovní, pro celoplastový kabel CYKY4x16	ks	38,000	198,02	7 524,61	
		VV	38					38,000
11	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	487,000	108,01	52 600,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
12	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	462,650	60,00	27 761,24	CS ÚRS 2023 01
		VV	487					487,000
		VV	487*0,95 'Přepočtené koeficientem množství					462,650
13	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	40,000	108,01	4 320,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041					
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	24,800	60,00	1 488,12	CS ÚRS 2023 01
		VV	40					40,000
		VV	40*0,62 'Přepočtené koeficientem množství					24,800
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	40,000	72,01	2 880,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
16	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	40,000	31,20	1 248,10	CS ÚRS 2023 01
		VV	40					40,000
17	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	96,01	960,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
18	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	10,000	31,20	312,03	CS ÚRS 2023 01
		VV	10					10,000
19	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	20,000	600,05	12 000,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210203901					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	Marut M G2 4k0	"A" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 26,8W/IP66/3468-3804lm/3000°K	ks	17,000	10 720,47	182 247,92	
	VV		17		17,000			
21	M	Marut M G2 2k0	"B" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 13,9W/IP66/1740-1925lm/3000°K	ks	3,000	8 544,69	25 634,07	
	VV		3		3,000			
22	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	20,000	1 800,15	36 002,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
23	M	31674065	stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 5m	kus	20,000	9 744,79	194 895,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		20		20,000			
24	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	20,000	180,01	3 600,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201					
25	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	15,000	546,04	8 190,66	CS ÚRS 2023 01
	VV		15		15,000			
26	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	5,000	666,05	3 330,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		5		5,000			
27	M	E01H901000	Pojistka keramická 5x20 mm/6,3 A	ks	20,000	60,00	1 200,10	
	VV		20		20,000			
28	K	HZS-1	Kompletace	hod	10,000	600,05	6 000,48	
	VV		10		10,000			
29	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	600,05	600,05	
	VV		1		1,000			
30	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	600,05	1 200,10	
	VV		2		2,000			
31	K	HZS-4	Demontáž	hod	8,000	600,05	4 800,39	
	VV		8		8,000			
32	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	600,05	600,05	
	VV		1		1,000			
33	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	14 401,16	14 401,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
	VV		1		1,000			
D	ZP		Zemní práce				319 309,27	
34	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,450	1 208,71	543,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
	VV		0,45		0,450			
35	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,000	710,06	2 840,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113					
	VV		4		4,000			
36	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,900	3 751,68	10 879,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113					
	VV		2,9		2,900			
37	K	460161252	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	234,000	272,84	63 843,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161252					
	VV		234		234,000			
38	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	149,000	363,64	54 182,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161272					
	VV		149		149,000			
39	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	59,000	545,46	32 181,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161312					
	VV		59		59,000			
40	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	442,000	147,38	65 141,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512					
	VV		442		442,000			
41	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	59,000	72,01	4 248,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742121					
42	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	59,000	34,80	2 053,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		59		59,000			
43	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	234,000	40,47	9 470,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431242					
	VV		234		234,000			
44	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	149,000	60,71	9 045,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431262					
	VV		149		149,000			
45	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	59,000	101,18	5 969,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312					
	VV		59		59,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	48,200	244,65	11 792,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371111 48,2		48,200			
47	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	48,200	68,43	3 298,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113 48,2		48,200			
48	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	77,120	471,81	36 385,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361111 48,2 48,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		48,200 77,120			
49	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	221,000	33,62	7 431,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460481122 221		221,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_09 - Areálové rozvody medicinálních plynů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nové Město na Moravě

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Jiří Štajer

Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

16.04.2024

46980059

CZ46980059

Cena bez DPH		1 478 036,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 478 036,92 0,00	21,00% 15,00%	310 387,75 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 788 424,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_09 - Areálové rozvody medicinálních plynů

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Jiří Štajer

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 478 036,92
Poznámka - Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - Potrubní rozvod	1 346 754,52
D2 - Demontáže	54 848,55
D3 - Montáže, revize, zkoušky	76 433,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_09 - Areálové rozvody medicinálních plynů

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 478 036,92

D Poznámka Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže 0,00

D D1 Potrubní rozvod 1 346 754,52

1	K	Pol31	Potrubí Cu ø 28x1,5mm	m	382,000	701,48	267 965,67	
2	K	Pol32	Potrubí Cu ø 42x1,5mm	m	643,000	1 284,82	826 140,18	
3	K	Pol127	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	23 758,82	23 758,82	
4	K	Pol4	Pájka Ag 45%	g	7 500,000	15,66	117 479,63	
5	K	Pol37	Chránička potrubí ø 28	ks	5,000	302,14	1 510,72	
6	K	Pol38	Chránička potrubí ø 42	ks	10,000	315,17	3 151,66	
7	K	Pol43	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 28x1	ks	35,000	146,73	5 135,61	
8	K	Pol44	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 42x1,5	ks	65,000	384,62	25 000,04	
9	K	Pol72	Značení potrubí	m	1 025,000	28,69	29 402,93	
10	K	Pol73	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	1 025,000	6,04	6 190,09	
11	K	Pol74	Čistící plyn - dusík	m	1 025,000	14,72	15 088,35	
12	K	Pol76	Tlaková zkouška, závěrečná	ks	4,000	2 908,21	11 632,84	
13	K	Pol128	Zaslepení rozvodů	ks	5,000	95,49	477,47	
14	K	Pol129	Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky	ks	8,000	1 727,56	13 820,51	

D D2 Demontáže 54 848,55

15	K	Pol130	Potrubí Cu ø 28x1,5mm	m	168,000	85,11	14 299,11	
16	K	Pol131	Potrubí Cu ø 42x1,5mm	m	383,000	105,87	40 549,44	

D D3 Montáže, revize, zkoušky 76 433,85

17	K	Pol132	Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK	ks	1,000	12 461,90	12 461,90	
18	K	Pol133	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	14 134,73	14 134,73	
19	K	Pol125	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	9 063,20	9 063,20	
20	K	Pol134	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,000	40 774,02	40 774,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_1 - Technologické rozvody - VN, NN

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Bačík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 337 767,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 337 767,22	21,00%	3 220 931,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 558 698,34

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_52 - Technologie TS2

Soupis:

D2_52_1 - Technologické rozvody - VN, NN

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bačík

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 337 767,22
D2.51.2 - Technologické rozvody – VN, NN	15 337 767,22
R.VN-TS2 - Doplnění rozvaděče R.VN-TS2	55 119,75
TR1000 - Transformátory	2 872 890,83
RH-xy - Rozvaděč RH-M3+M4+D3+D4	6 573 707,36
SW-PM - Softwarové řešení (Power monitoring) - vizualizace, licence, implementace	1 389 175,72
R.TR - Rozvaděč R.TR	8 764,93
rackPM - Datový rozvaděč - Rack PM	33 574,48
HOP - Hlavní ochranná přípojnice HOP	4 518,01
ELE-VN - VN rozvody	11 453,17
ELE-ULS - Úložný systém - žebříky, žlaby	39 665,89
ELE-VK - Vodiče a kabely	1 605 604,30
ELE-UZEM - Ochranné uzemnění a pospojování	59 096,72
ELE-STAV-KAB - Přeložky stávajících kabelů	321 700,50
ELE-PoP - Pracovní a ochranné pomůcky	59 438,97
ELE-ROP - Revize a ostatní práce	549 390,26
ELE-PROST - Prostupy a ucpávky	3 388,51
DEM-EKOL - Demontáže a ekologická likvidace stávající technologie	430 566,53
ext-DAG - Pronájem a dočasná instalace externího náhradního zdroje DAG	1 319 711,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie			
Objekt:			
D2_52 - Technologie TS2			
Soupis:			
D2_52_1 - Technologické rozvody - VN, NN			
Místo:		Datum:	
Nové Město na Moravě		16.04.2024	
Zadavatel:		Projektant:	
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava		Penta Projekt s.r.o., Mrštíková 12, Jihlava	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou		Ing. Bačík	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

15 337 767,22

D D2.51.2 Technologické rozvody – VN, NN

15 337 767,22

D R.VN-TS2 Doplnění rozvaděče R.VN-TS2

55 119,75

1	M	O0114824-VN40	40A, VN pojistková vložka, Un 22/25 kV, I1 50 kA	ks	6,000	6 212,27	37 273,60	
	VV		"TR3" 3		3,000			
	VV		"TR4"3		3,000			
2	K	210120301-VN	Montáž pojistkových patron vn	kus	6,000	564,75	3 388,51	
3	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	903,60	14 457,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232					
	VV		"výměna VN pojistek, zajištění, manipulace, vypínání atd." 2*8		16,000			

D TR1000 Transformátory

2 872 890,83

4	M	tr22/1000min	Olejový hermetizovaný transformátor 1000 kVA, 22/0,4 kV, 50 Hz, Dyn1, Ecodesign II/2021, minerální olej <viz TP-S>	ks	2,000	1 320 106,61	2 640 213,22	
	VV		"TR3+TR4" 2		2,000			
5	K	210171112	Montáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 1000 kVA bez zapojení vodičů	kus	2,000	39 532,60	79 065,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210171112					
6	M	trprisl	Příslušenství olejových transformátorů: dvoukontaktní teploměr	ks	2,000	22 590,06	45 180,12	
	VV		"TR3+TR4" 2		2,000			
7	K	210280521	Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového výkonu do 1000 kVA	kus	2,000	13 554,04	27 108,07	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280521					
	VV		2		2,000			
8	K	Tr_doprava	Doprava TR, nákl. auto s manipulační rukou	ks	2,000	40 662,11	81 324,21	
	VV		"TR" 2		2,000			

D RH-xy Rozvaděč RH-M3+M4+D3+D4

6 573 707,36

9	M	R040600_2000_0600	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	7,000	37 418,25	261 927,78	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		"M3" 4		4,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
10	M	R04p0600_100	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	7,000	2 163,32	15 143,27	
11	M	R040800_2000_0600	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	16,000	38 928,50	622 856,07	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		"M3" 2		2,000			
	VV		"M4" 4		4,000			
	VV		"D3" 5		5,000			
	VV		"D4" 5		5,000			
12	M	R04p0800_100	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	16,000	2 591,91	41 470,59	
13	M	R04b2000_0600	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	4,000	7 729,97	30 919,88	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
14	M	R04bp_100_0600	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	4,000	1 964,13	7 856,51	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
15	M	R048611070	Komfortní rukojet' pro TS, RAL7035	ks	23,000	521,53	11 995,28	
	VV		"M3" 4+2		6,000			
	VV		"M4" 2+3		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D3" 1+5		6,000			
	VV		"D4" 1+5		6,000			
16	M	R04TS2000_prisl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	23,000	33 078,30	760 800,94	
	VV		"M3" 4+2		6,000			
	VV		"M4" 2+3		5,000			
	VV		"D3" 1+5		6,000			
	VV		"D4" 1+5		6,000			
17	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	200,000	3 449,09	689 817,76	
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 + PEN=1x60 => 7ks/pole"					
	VV		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	VV		"M3" 7*6+3*2		48,000			
	VV		"M4" 7*5+3*1		38,000			
	VV		"D3" 7*6+3*(3*2)		60,000			
	VV		"D4" 7*6+3*(2*2)		54,000			
18	M	F01CU018a	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	27,000	2 990,30	80 738,23	
	VV		"MCB 3L=3x40 => 3ks/deon"					
	VV		"M21" 3*2		6,000			
	VV		"M22" 3*2		6,000			
	VV		"D21" 3*2		6,000			
	VV		"D22" 3*3		9,000			
19	M	R04pcb_zakryt	demontovatelný polykarbonátový zákryt živých částí / přípojinic, včetně příslušenství	ks	23,000	8 865,99	203 917,66	
	VV		"M3" 4+2		6,000			
	VV		"M4" 2+3		5,000			
	VV		"D3" 1+5		6,000			
	VV		"D4" 1+5		6,000			
20	M	S02LV847150tp	ACB 1600A v1 H1 (46kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	95 071,12	190 142,25	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
21	M	S02LV847130tp	ACB 1000A v1 H1 (46kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	66 935,27	66 935,27	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 0		0,000			
22	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	3,000	31 013,87	93 041,61	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M3" 1+1		2,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
23	M	S02LV833606tp	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	3,000	3 499,76	10 499,28	
24	M	S02LV833607tp	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	3,000	3 318,68	9 956,05	
25	M	S02LV847363tp	Vypínací spoušť MX 230V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	3,000	5 002,75	15 008,24	
26	M	S02LV434001tp	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	2,000	7 039,44	14 078,87	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
27	M	S02LV850063tp	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	2,000	3 155,72	6 311,44	
28	M	S02LV434196tp	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	2,000	1 163,76	2 327,51	
29	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	2,000	534,84	1 069,68	
30	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	3,000	717,14	2 151,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320206					
31	M	S02LV847151tp	ACB 1600A v1 H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	84 831,34	169 662,67	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
32	M	S02LV847131tp	ACB 1000A v1 H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	57 808,57	57 808,57	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 0		0,000			
33	M	S02LV847150tp	ACB 1600A v1 H1 (46kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	95 071,12	190 142,25	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
34	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	5,000	31 013,87	155 069,34	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D3" 1+1+1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D4" 1+1		2,000			
35	M	S02LV833606tp	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	5,000	3 499,76	17 498,80	
36	M	S02LV833607tp	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	5,000	3 318,68	16 593,41	
37	M	S02LV847396tp	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	5,000	25 704,45	128 522,25	
38	M	S02LV847350tp	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	5,000	5 001,61	25 008,06	
39	M	S02LV847360tp	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	5,000	5 001,61	25 008,06	
40	M	S02LV434001tp	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	5,000	7 039,44	35 197,18	
	VV		"D3" 1+1+1		3,000			
	VV		"D4" 1+1		2,000			
41	M	S02LV850063tp	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	5,000	3 155,72	15 778,60	
42	M	S02LV434196tp	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	5,000	1 163,76	5 818,78	
43	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	5,000	534,84	2 674,20	
44	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	5,000	717,14	3 585,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320206					
45	M	S02C4633tp	MCCB 630A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	20 498,92	20 498,92	
46	M	S02C4035E630tp	Jednotka spouští 630A/5.3E pro MCCB 630A 3P 3d, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	1,000	23 987,83	23 987,83	
	VV		"M4" 1		1,000			
47	M	S02LV434002tp	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	1,000	8 874,38	8 874,38	
	VV		"M4" 1		1,000			
48	M	S02LV434205tp	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	1,000	3 398,42	3 398,42	
49	M	S02LV434202tp	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	1,000	685,72	685,72	
50	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	534,84	534,84	
51	K	741320204	Montáž jistič deionový vestavný do 600 A se zapojením vodičů	kus	1,000	664,02	664,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320204					
52	M	S02C40N3tp	MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	9,000	13 281,99	119 537,93	
53	M	S02C4035E400tp	Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P 3d, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	9,000	19 339,88	174 058,96	
	VV		"M3" 3		3,000			
	VV		"M4" 2		2,000			
	VV		"D3" 2		2,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
54	M	S02LV434002tp	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	3,000	8 874,38	26 623,15	
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
55	M	S02LV434205tp	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	3,000	3 398,42	10 195,25	
56	M	S02LV434202tp	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	3,000	685,72	2 057,17	
57	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	534,84	1 604,52	
58	M	S02LV434000tp	Modbus rozhraní IFM, RS-485 pro ACB/MCCB	ks	6,000	3 563,74	21 382,43	
	VV		"M3" 3		3,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
59	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	6,000	2 857,44	17 144,67	
60	M	S02LV434205tp	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	6,000	3 398,42	20 390,50	
61	M	S02LV434202tp	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	6,000	685,72	4 114,33	
62	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	6,000	534,84	3 209,03	
63	K	741320203	Montáž jistič deionový vestavný do 400 A se zapojením vodičů	kus	9,000	717,14	6 454,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320203					
64	M	S02C25N3tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	25,000	9 957,27	248 931,79	
65	M	S02C2535E250tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 250A 3P 3d, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	25,000	19 339,88	483 497,10	
	VV		"M3" 6		6,000			
	VV		"M4" 5		5,000			
	VV		"D3" 8		8,000			
	VV		"D4" 6		6,000			
66	M	S02LV434002tp	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	4,000	8 874,38	35 497,53	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
67	M	S02LV434205tp	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	4,000	3 398,42	13 593,67	
68	M	S02LV434202tp	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	4,000	685,72	2 742,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	4,000	534,84	2 139,36	
70	M	S02LV434000tp	Modbus rozhraní IFM, RS-485 pro ACB/MCCB	ks	21,000	3 563,74	74 838,49	
	VV		"M3" 5		5,000			
	VV		"M4" 4		4,000			
	VV		"D3" 7		7,000			
	VV		"D4" 5		5,000			
71	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	21,000	2 857,54	60 008,31	
72	M	S02LV434205tp	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	21,000	3 398,42	71 366,75	
73	M	S02LV434202tp	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	21,000	685,72	14 400,17	
74	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	21,000	534,84	11 231,62	
75	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	25,000	717,14	17 928,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320202					
76	M	S02C16N3tp	MCCB 160A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	6 759,28	20 277,83	
77	M	S02C1635E160tp	Jednotka spouští 160A/5.2E pro MCCB 160/250A 3P 3d, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	2,000	11 824,87	23 649,74	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
78	M	S02C1035E100tp	Jednotka spouští 100A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P 3d, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	1,000	11 824,87	11 824,87	
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"M4" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
79	M	S02LV434000tp	Modbus rozhraní IFM, RS-485 pro ACB/MCCB	ks	3,000	3 563,74	10 691,21	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
80	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	3,000	2 857,54	8 572,62	
81	M	S02LV434205tp	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	3,000	3 395,96	10 187,89	
82	M	S02LV434202tp	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	3,000	685,72	2 057,17	
83	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	534,84	1 604,52	
84	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A se zapojením vodičů	kus	3,000	717,14	2 151,43	
	VV		"100A" 1		1,000			
	VV		"160A" 2		2,000			
85	M	S02C10F3TM040-T	MCCB 100A (36kA/50kA) AC 3P3D, pevný, jistič s TM spouští 40A TMD <viz TP MCCB>	ks	8,000	4 172,18	33 377,43	
	VV		"M3" 2		2,000			
	VV		"M4" 0		0,000			
	VV		"D3" 3		3,000			
	VV		"D4" 3		3,000			
86	M	S02C10F3TM063-T	MCCB 100A (36kA/50kA) AC 3P3D, pevný, jistič s TM spouští 63A TMD <viz TP MCCB>	ks	7,000	4 172,18	29 205,25	
	VV		"M3" 3		3,000			
	VV		"M4" 0		0,000			
	VV		"D3" 2		2,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
87	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A se zapojením vodičů	kus	15,000	717,14	10 757,17	
88	M	O0141013	OPVP10-1, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace	ks	9,000	148,52	1 336,72	
	VV		"M3" 2		2,000			
	VV		"M4" 2		2,000			
	VV		"D3" 1+2		3,000			
	VV		"D4" 1+1		2,000			
89	M	O0140752	PVA10 10A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	9,000	21,70	195,33	
	VV		1*(2+2+3+2)		9,000			
90	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	9,000	144,84	1 303,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105					
91	M	O0141015	OPVP10-3, Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace	ks	10,000	452,74	4 527,45	
	VV		"D3" 6		6,000			
	VV		"D4" 4		4,000			
92	M	O0140752	PVA10 10A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	30,000	21,70	651,09	
	VV		3*(6+4)		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	10,000	202,78	2 027,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165								
94	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	4,000	2 136,81	8 547,23	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
95	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	4,000	476,90	1 907,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350001								
96	M	mtp1500-5	Měřicí transformátor proudu 1500/5A	ks	17,000	1 616,50	27 480,52	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 9		9,000			
	VV		"D4" 6		6,000			
97	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	17,000	306,67	5 213,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741350201								
98	M	S11A05093	FLP-B+C MAXI V/3, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)	KS	4,000	11 750,04	47 000,16	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
99	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	4,000	306,67	1 226,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322012								
100	M	O0114364-T	RPO v.1, Pojistkový odpínač, le 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól. provedení, M10 - šrouby přiloženy	ks	4,000	2 991,53	11 966,13	
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
101	M	O0140457	PHNA1 250A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	12,000	219,67	2 636,07	
	VV		3*(1+1+1+1)		12,000			
102	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	4,000	32,55	130,22	
103	M	O0143360-T	LPO v.3, Lištový pojistkový odpínač, le 630 A (1000 A/ZP3/1000), Ue 690 V, 3pól. ovládání, velikost 3, svorky s V-praporci	ks	10,000	5 250,25	52 502,54	
	VV		"M3" 3		3,000			
	VV		"M4" 5		5,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
104	M	O0140372	PHNA3 500A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 440 V, velikost 3, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	30,000	813,68	24 410,29	
	VV		3*(3+5+0+2)		30,000			
105	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	10,000	65,20	652,04	
106	M	O0107369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	13,000	5 562,97	72 318,58	
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"M4" 4+5		9,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
	VV		"D4" 4		4,000			
107	M	O0140411	PHNA2 250A gG, Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	ks	39,000	260,72	10 168,07	
	VV		3*(0+9+0+4)		39,000			
108	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	13,000	32,55	423,21	
109	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	40,000	59,16	2 366,58	
	VV		"M3" 8		8,000			
	VV		"M4" 8		8,000			
	VV		"D3" 6+4+4		14,000			
	VV		"D4" 6+4		10,000			
110	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	40,000	301,77	12 070,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231001								
111	M	S03RMQov116	Ovládací tlačítko d=22mm, osazení do plechu, ZAP/VYP kontakt	ks	10,000	684,50	6 844,96	
	VV		"D3" 6		6,000			
	VV		"D4" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice	kus	10,000	120,69	1 206,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330331								
113	M	S03RMQstavzn16	LED stavoznak d=22mm, osazení do plechu, červená/zelená, kříž	kus	5,000	416,51	2 082,55	
	VV		"D3" 3		3,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
114	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	5,000	85,68	428,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330511								
115	M	cmpmb5can	Základní deska Comap pro řízení ACB, 2x3x U, 3x I, 12/12-BI/BO, 3/1-AI/AO	set	5,000	64 811,67	324 058,37	
	VV		"D3" 3		3,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
116	M	cmpdisp5iv	Barevný 5" displej IntelliVision Comap	ks	5,000	35 413,08	177 065,40	
117	M	cmpps24-5a	Dvojitý napájecí zdroj 24Vdc/5A pro Comap MB	ks	5,000	2 136,81	10 684,04	
118	K	cmpiv5_mont	Instalace, nastavení a programování Controlleru pro řízení ACB	ks	5,000	21 398,28	106 991,39	
D SW-PM Softwarové řešení (Power monitoring) - vizualizace, licence, implementace							1 389 175,72	
119	K	S02PMexp_im	Softwarové řešení Power Monitoring <viz TP PM>, instalace na fyzický server, úprava std. řešení pro potřeby Nem NMnM, vč. vizualizace, nastavení reportů, alarmů atd. Možnost uživatelských změn	ks	1,000	259 785,69	259 785,69	
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Power Monitoring"					
	VV		1		1,000			
120	M	S01PSWSANCZ ZSPEZZ	PME Standard Edition BASE license (includes 1 Engineering Client)	ks	1,000	40 888,01	40 888,01	
	VV		1		1,000			
121	M	S01PM-SWstd	PME SW standardní nastavení (management, hierarchie, základní dashboards do 10ks, tabulky, trendy do 10ks, komunikační alarmy). Tvorba vizualizace záložky Diagram (liniová schémata), tvorba logického modelu (základní výpočty, alarmy apod.)	ks	1,000	178 687,37	178 687,37	
	VV		1		1,000			
122	M	S01PM-RA	Remote Access - vzdálený přístup do PM	ks	1,000	90 360,24	90 360,24	
123	M	S01PSWCWNCZ ZNPEZZ	PME Web Client (licence per user)	ks	5,000	32 190,84	160 954,18	
	VV		"ELE" 3		3,000			
	VV		"velín" 1		1,000			
	VV		"remote support" 1		1,000			
124	M	S01PSWDENCZ ZNPEZZ	PME Entry-Range Device (licence per device)	ks	37,000	4 518,01	167 166,44	
	VV		"MCCB"					
	VV		"M3" 10		10,000			
	VV		"M4" 7		7,000			
	VV		"D3" 10		10,000			
	VV		"D4" 10		10,000			
125	M	S01PSWDMNCZ ZNPEZZ	PME Mid-Range Device (licence per device)	ks	7,000	4 518,01	31 626,08	
	VV		"ACB"					
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"M4" 1		1,000			
	VV		"D3" 3		3,000			
	VV		"D4" 2		2,000			
126	M	S01PSWCENCZ ZNPEZZ	PME Engineering Client for Power Monitoring Expert software	ks	2,000	56 475,15	112 950,30	
127	M	S01PM-HWset	Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW)	ks	44,000	903,60	39 758,50	
128	K	S01test	Testy nastavení a ověřením funkčnosti komunikace a měření (vzdálený přístup)	set	1,000	67 770,18	67 770,18	
129	M	S01PM-AdmUsMan	Administrační a uživatelský manuál	ks	1,000	5 647,51	5 647,51	
	VV		1		1,000			
130	M	S01PM-UsCourse	Školení obsluhy, konzultace	hod	16,000	903,60	14 457,64	
	VV		16		16,000			
131	M	S01PM-TransDist	Doprava v km	km	300,000	33,89	10 165,53	
	VV		2*150		300,000			
132	M	S01PM-TransTime	Čas strávený na cestě	hod	48,000	903,60	43 372,91	
	VV		"2 os / 2 dny" 2*2*12		48,000			
133	M	S01PME-HWServer	PC/Server, CPU min. 2 core (i3, i5 12.gen), RAM 16 GB+, 1x SSD500 GB, 2x HDD 1000 GB+ RAID1, Windows 10/11 Pro, 3year NBD warr.	ks	1,000	124 245,33	124 245,33	
	VV		"HW server pro PME v EC" 1		1,000			
134	M	S01PME-LCD24	24" LCD, 1920x1200, DisplayPort+HDMI	ks	1,000	13 554,04	13 554,04	
	VV		"LCD pro PME" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	S01PME-PCinst	Instalace PC pro PME a jeho zprovoznění v síti uživatele, nastavení zálohování	hod	12,000	903,60	10 843,23	
136	M	N01PCD-01019-0C	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 10 metrů, barva červená	ks	10,000	1 694,25	16 942,54	
VV					10,000			
D R.TR Rozvaděč R.TR							8 764,93	
137	M	H01VS212PD	VS212PD, Rozvodnice Golf nástěnná, 2 řadá, plná dvířka, 24mod.	ks	1,000	881,01	881,01	
VV					1,000			
138	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	677,70	677,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210002			
139	M	S01A9S62163	A9S62163 Vypínač SW 1P 63A (SE)	ks	2,000	1 694,25	3 388,51	
VV					2,000			
140	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	395,33	790,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320115			
141	M	S01A9F04110	A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A C (SE)	ks	2,000	180,72	361,44	
VV					2,000			
142	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	169,43	338,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320105			
143	M	H01ERC218	ERC218, Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz	ks	2,000	734,18	1 468,35	
VV					2,000			
144	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	2,000	338,85	677,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330651			
145	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	8,000	11,30	90,36	
VV					8,000			
146	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	11,30	90,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231001			
D rackPM Datový rozvaděč - Rack PM							33 574,48	
147	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 355,40	1 355,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001			
VV					1,000			
148	M	N01RAC-CH-X01-A1	19~ ventilační jed. 220V/30W, 2 ventil., termostat RAL7035	ks	1,000	2 959,30	2 959,30	
VV					1,000			
149	M	N01RAB-PD-X08-A1	19~ rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN,bleskojistka, max. 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka DE	ks	1,000	1 417,53	1 417,53	
150	M	eat9E2000	Záložní zdroj Eaton UPS 9E, 1000VA/800W + komunikační LAN karta	ks	1,000	27 108,07	27 108,07	
VV					1,000			
151	M	N01PCD-00342-2m_BL	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, modrý	ks	10,000	73,42	734,18	
VV					10,000			
D HOP Hlavní ochranná přípojnice HOP							4 518,01	
152	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	564,75	4 518,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232			
VV					8,000			
D ELE-VN VN rozvody							11 453,17	
153	K	210100007	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm2	kus	12,000	231,55	2 778,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100007			
VV					12,000			
154	K	210931033	Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x70 mm2 uložených pevně (např. AXEKCE)	m	16,000	135,54	2 168,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210931033			
VV					16,000			
155	M	kamkpz-vn3	Držák KPZ pro uchycení trojice kabelu VN na stěnu	ks	12,000	542,16	6 505,94	
VV					12,000			
D ELE-ULS Úložný systém - žebříky, žlaby							39 665,89	
156	M	K11kk02001	KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	14,000	589,60	8 254,41	
VV					8,000			
VV					6,000			
157	K	m-kl-500	Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	14,000	282,38	3 953,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	K11kk02786r	KZ 85X300X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	34,000	581,69	19 777,60	
	VV		"vodorovně" 4+4+8		16,000			
	VV		"svisle" 4+4		8,000			
	VV		"ost" 10		10,000			
159	K	m-kz-300-nm	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	34,000	225,90	7 680,62	
D ELE-VK			Vodiče a kabely				1 605 604,30	
160	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	34,000	13,55	460,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
	VV		"3x1,5" 3*2*(0)		0,000			
	VV		"3x2,5" 3*2*(4)		24,000			
	VV		"5x2,5" 5*2*(1)		10,000			
161	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	27,11	813,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130004					
	VV		"5x4" 5*2*(1)		10,000			
	VV		"CY6" 1*2*10		20,000			
162	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,000	33,89	3 049,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005					
	VV		"5x10r" 5*2*(3)		30,000			
	VV		"CY10" 1*2*30		60,000			
163	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000	39,53	1 739,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
	VV		"CY16" 1*2*(2)		4,000			
	VV		"5x16" 5*2*(4)		40,000			
164	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	160,000	56,48	9 036,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130007					
	VV		"CY25" 1*2*(30)		60,000			
	VV		"5x25r" 5*2*(10)		100,000			
165	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	128,000	293,67	37 589,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017					
	VV		"CHBU 6x240+1x240" 7*2*(6)		84,000			
	VV		"CHBU 9x240+2x240" 11*2*(2)		44,000			
166	M	K0111110089a	CYKY-O 2A x 1,5	m	120,000	10,17	1 219,86	
	VV		"vyp TR" 15+15+10+10		50,000			
	VV		"RQ" 15+15		30,000			
	VV		"z+p" 40		40,000			
167	M	K0111110070c	CYKY-J 3C x 2,5	m	100,000	21,46	2 146,06	
	VV		"rack SLP" 20		20,000			
	VV		"vyp TR" 15+10+15+10		50,000			
	VV		"z+p" 30		30,000			
168	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	220,000	33,89	7 454,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
169	M	K0111110084c	CYKY-J 5C x 6	m	30,000	82,45	2 473,61	
	VV		25		25,000			
	VV		"z+p" 5		5,000			
170	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	45,18	1 355,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122232					
171	M	K0111187002c	CYKY-J 5Cx10 RE	m	70,000	132,15	9 250,63	
	VV		"R.VO" 20		20,000			
	VV		30		30,000			
	VV		"z+p" 20		20,000			
172	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	70,000	50,83	3 557,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122643					
173	M	K0111187003c	CYKY-J 5Cx16 RE	m	90,000	213,48	19 212,85	
	VV		"R.DAG" 30+30		60,000			
	VV		"z+p" 30		30,000			
174	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	90,000	50,83	4 574,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122644					
175	M	K05d0540	1-CHBU 1x120	m	40,000	498,11	19 924,43	
	VV		"3x240+1x120" 1*(10+10)		20,000			
	VV		"z+p" 20		20,000			
176	K	741120311	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 150-185 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	40,000	90,36	3 614,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120311					
177	M	K05d0543	1-CHBU 1x240	m	1 424,000	902,47	1 285 121,39	
	VV		"3x240+1x120" 3*(10+10)		60,000			
	VV		"6x240+1x240" 7*(16+16+8+8+30+30)		756,000			
	VV		"9x240+2x240" 11*(14+14)		308,000			
	VV		"z+p" 300		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	741120313	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	1 424,000	135,54	193 009,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120313					
D ELE-UZEM			Ochranné uzemnění a pospojování	59 096,72				
179	M	K01CP0100060F	CYY 6,0	m	50,000	19,77	988,32	
VV			5*10	50,000				
180	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	20,33	1 016,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120001					
181	M	K01CP0100100F	CYY 10	m	170,000	35,01	5 952,48	
VV			16*8	128,000				
VV			"r" 42	42,000				
182	M	K05d0013	CYY 16	m	20,000	54,22	1 084,32	
VV			2*10	20,000				
183	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	190,000	22,59	4 292,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120003					
184	M	K0111185023	1-YY 1x25 RMV	m	60,000	77,94	4 676,14	
VV			4*15	60,000				
185	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	28,24	1 694,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120005					
186	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	60,000	56,48	3 388,51	
VV			"rozv NN" 30	30,000				
VV			"propoje a ost" 30	30,000				
187	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	60,000	101,66	6 099,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001					
188	M	T01Z205	Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn	m	20,000	29,37	587,34	
VV			4*5	20,000				
189	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	20,000	101,66	2 033,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410003					
190	M	D01286030	286030, Podpěra pásku 30mm, FeZn, s vrutem 5x50mm	ks	60,000	16,94	1 016,55	
VV			"PV 30x4" 60	60,000				
191	K	741420041-pv	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva	kus	60,000	56,48	3 388,51	
192	M	D01318033	318033, Křížová svorka FeZn pro pásek 30/30mm, bez mezidestičky	ks	12,000	29,37	352,40	
VV			"SZ" 4	4,000				
VV			"SKP" 2*4	8,000				
193	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	12,000	90,36	1 084,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
194	M	D01365050	365050, Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm, do úhlu 90°, s příložkou pro prům. 6-10mm	ks	12,000	115,21	1 382,51	
VV			"SP FeZn" 2*6	12,000				
195	M	D01563169	563169, Připojovací ekvipot. svorka (PA) NIRO, pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm2	ks	70,000	132,15	9 250,63	
VV			"SZ Nerez" 2*30	60,000				
VV			"rSP" 10	10,000				
196	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	82,000	67,77	5 557,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
197	M	E011294407	Zemníci šroub ZS 10 S (standard)	ks	10,000	39,53	395,33	
VV			"KZ-R" 10	10,000				
198	M	E011304507	Zemníci šroub ZS 10 P (tvarová podložka)	ks	10,000	39,53	395,33	
199	K	741231031	Montáž svorkovnice do rozváděčů - metra se zhotovením otvoru	kus	10,000	271,08	2 710,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741231031					
200	M	E011314607	Zemníci úchytky plochá ZUP 16	ks	10,000	16,94	169,43	
VV			10	10,000				
201	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	67,77	677,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
202	M	E011132707	Zemníci svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	10,000	22,59	225,90	
VV			10	10,000				
203	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	67,77	677,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
D ELE-STAV-KAB			Přeložky stávajících kabelů	321 700,50				
204	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	33,89	406,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130005					
VV			"4x10" 3*4*(1)	12,000				
205	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	39,53	474,39	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006 "4x16" 3*4*(1)		12,000			
206	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	67,77	813,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130008 "4x35" 3*4*(1)		12,000			
207	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	112,95	1 807,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130012 "3x120+70" 1*2*(4+4)		16,000			
208	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	82,000	203,31	16 671,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130014 "3x120+70" 3*2*(4+4) "3x240+120" 1*2*(17)		48,000 34,000			
209	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	153,000	293,67	44 931,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017 "3x240+120" 3*3*(17)		153,000			
210	M	K0111182002	1-AYKY 4x35 RE	m	20,000	94,88	1 897,57	
		VV	20*1		20,000			
211	K	741123313	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	20,000	73,42	1 468,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123313					
212	M	K0111182073	1-AYKY 3x120+70 SM/RE	m	32,000	220,25	7 048,10	
		VV	8*4		32,000			
213	K	741123317	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	32,000	112,95	3 614,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123317					
214	M	K0111182007	1-AYKY 3x150+70 SM/RE	m	32,000	283,51	9 072,17	
		VV	8*4		32,000			
215	M	K0111182008	1-AYKY 3x185+95 SM	m	24,000	316,26	7 590,26	
		VV	8*3		24,000			
216	M	K0111182074	1-AYKY 3x240+120 SM	m	192,000	363,70	69 830,39	
217	K	741123318	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	136,000	146,84	19 969,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123318					
218	M	R01smoe81527	Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žíly 25-70mm, SMOE-81527(S10)	ks	1,000	1 694,25	1 694,25	
		VV	"4x35" 1		1,000			
219	M	R01smoe81528	Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žíly 70-120mm, SMOE-81528(S5)	ks	4,000	3 162,61	12 650,43	
		VV	"A 3x120+70" 4		4,000			
220	M	R01smoe81529	Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žíly 120-240mm, SMOE-81529(S5)	ks	24,000	3 162,61	75 902,60	
		VV	"3x150+70" 4		4,000			
		VV	"3x185+95" 3		3,000			
		VV	"3x240+120" 17		17,000			
221	M	G0120000213	35 ALU-Z, AI tahová spojka 1 kV	KS	4,000	39,53	158,13	
		VV	"A4x35" 4*(1)		4,000			
222	M	G0120000596	70 ALU-Z, AI tahová spojka 1 kV	KS	4,000	62,12	248,49	
		VV	"A3x120+70" 1*(4)		4,000			
223	M	G0120001111	120 ALU-Z, AI tahová spojka 1 kV	KS	41,000	90,36	3 704,77	
		VV	"A3x120+70" 3*(4)		12,000			
		VV	"A3x150+70" 3*(4)		12,000			
		VV	"A3x240+120" 1*(17)		17,000			
224	M	G0120100227	185 ALU-Z, AI tahová spojka 1 kV	KS	12,000	158,13	1 897,57	
		VV	"A3x185+95" 3*(4)		12,000			
225	M	G0120100234	240 ALU-Z, AI tahová spojka 1 kV	KS	51,000	203,31	10 368,84	
		VV	"A3x240+120" 3*(17)		51,000			
226	K	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	1,000	1 016,55	1 016,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136002 "4x35" 1		1,000			
227	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	kus	4,000	1 016,55	4 066,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136004 "A3*120+70" 4		4,000			
228	K	741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2	kus	24,000	1 016,55	24 397,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136005 "A3x150+70" 4 "A3x185+95" 3 "A3*240+120" 17		4,000 3,000 17,000			
D	ELE-PoP		Pracovní a ochranné pomůcky				59 438,97	
229	M	pracochrpom	Pracovní a ochranné pomůcky, výstražné tabulky, popisky - viz podrobný seznam v Technické zprávě	set	1,000	36 370,00	36 370,00	
230	M	dielekob	Dielektrický koberec	m2	24,000	961,21	23 068,97	
		VV	"NN" 2*6+2*6		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D ELE-ROP			Revize a ostatní práce				549 390,26	
231	K	741210202	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	23,000	4 066,21	93 522,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210202					
		VV	"R-600x600x2000" 4+2+1+1		8,000			
		VV	"R-800x600x2000" 2+3+5+5		15,000			
232	K	741210301	Montáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 400 kg	kus	4,000	5 082,76	20 331,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210301					
		VV	"dem. RQ.3, RQ.4" 2		2,000			
		VV	"mont. RQ.3, RQ.4" 2		2,000			
233	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	23,000	903,60	20 782,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580101002					
		VV	"RH" 6+5+6+6		23,000			
234	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	5,000	451,80	2 259,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106011					
		VV	5		5,000			
235	K	580107010	Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističího prvku	kus	64,000	282,38	18 072,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107010					
		VV	"RH" 17+9+19+19		64,000			
236	K	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříň pro vn	kus	4,000	2 823,76	11 295,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280131					
		VV	"revize pro uvedení do provozu VN" 4		4,000			
237	K	hzs-1	Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu, vypínání rozvodu a další související práce dané etapizací stavby	hod	320,000	564,75	180 720,48	
		VV	"počet osob / dnů / 8hod denně" 4*10*8		320,000			
238	K	210280003-F	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	90 360,24	90 360,24	
		VV	1		1,000			
239	K	210280010-F	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč	kus	4,000	9 036,02	36 144,10	
		VV	3+1		4,000			
240	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	16,000	2 033,11	32 529,69	
		VV	"1d x 8h" 2*8		16,000			
241	M	phmnafta	<i>Nafta pro zajištění provozu při manipulacích a plánovaných odstávkách pro stávající náhradní zdroje, včetně dopravy</i>	lt	240,000	45,18	10 843,23	
		VV	"ext DAG 600 kVA: 75lt/hod" 10*24		240,000			
242	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	24,000	677,70	16 264,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2131					
		VV	"úprava krycích plechů v rozvodnách NN 1o x 8h x 3d" 1*8*3		24,000			
243	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	24,000	677,70	16 264,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132					
		VV	"úprava krycích plechů v rozvodnách NN 1o x 8h x 3d" 1*8*3		24,000			
D ELE-PROST			Prostupy a ucpávky				3 388,51	
244	K	468081322-EL	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	2,000	677,70	1 355,40	
		VV	"Prostup 500x100mm"					
		VV	"TR4-TR3" 1		1,000			
		VV	"TR3-NN" 1		1,000			
245	K	468082212-EL	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropích a klenbách železobetonových pl do 0,09 m2 tl přes 10 do 20 cm	kus	2,000	1 016,55	2 033,11	
		VV	"Jádrové vrtání d=150mm"					
		VV	"TR3 mezipodlaha" 2		2,000			
D DEM-EKOL			Demontáže a ekologická likvidace stávající technologie				430 566,53	
246	K	210171110-D	Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 630 kVA bez zapojení vodičů	kus	2,000	16 942,54	33 885,09	
		VV	"TR3+TR4" 2		2,000			
247	K	741210203-D	Demontáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 400 kg	kus	22,000	5 195,71	114 305,70	
		VV	"stáv. rozvodna NN" 5+5+5+5		20,000			
		VV	"ČKD"1+1		2,000			
248	K	741123233-D	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	280,000	112,95	31 626,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"zrušení všech stáv. kabelů v rozvodně NN" 28*10		280,000			
249	K	dag275-dem	Demontáž náhradního zdroje, odpojení, vystěhování z budovy	ks	2,000	58 734,16	117 468,31	
		VV	"ČKD" 2		2,000			
250	K	dag275-odpr	Odprodej stávajících náhradních zdrojů - rozhodne vlastník / uživatel	ks	2,000	4 518,01	9 036,02	
		VV	"ČKD" 2		2,000			
251	K	M21-likv-tr	Ekologická likvidace olejových transformátorů	ks	2,000	33 885,09	67 770,18	
		VV	"TR3+4" 2		2,000			
252	K	M21-likv-rozv	Ekologická likvidace rozvaděčů VN a NN	ks	20,000	2 823,76	56 475,15	
		VV	"NN rozvaděče" 20		20,000			
	D	ext-DAG	Pronájem a dočasná instalace externího náhradního zdroje DAG				1 319 711,29	
253	K	PZ_C18-650	Motorgenerátor min. 650 kVA STBy - půjčovné	den	84,000	5 647,51	474 391,25	
		VV	"12 týdnů" 12*7		84,000			
254	K	PZ_C18_vodiče	Připojovací vodiče pro DAG 650, do 20-ti m	set	1,000	169 425,45	169 425,45	
		VV	1		1,000			
255	K	PZ_C18-650_mth	Sazba za ujetou motohodinu	hod	40,000	9 036,02	361 440,95	
		VV	"předpoklad" 40		40,000			
256	K	PZ_C18_doprava	Doprava MTG, nákl. auto s manipulační rukou	km	560,000	112,95	63 252,17	
		VV	"Pha - NMnM - Pha / instalace" 2*140		280,000			
		VV	"Pha - NMnM - Pha / vrácení" 2*140		280,000			
257	K	PZ_C18_stojne	Doprava - stojné + práce s rukou	hod	4,000	2 823,76	11 295,03	
		VV	"instalace" 2		2,000			
		VV	"demontáž" 2		2,000			
258	K	PZ_C18_technik	Práce technika	hod	12,000	1 694,25	20 331,05	
		VV	"instalace" 8		8,000			
		VV	"demontáž" 4		4,000			
259	K	PZ_C18_technik_cesta	Technik - čas strávený na cestě	hod	8,000	1 694,25	13 554,04	
		VV	"Pha - NMnM - Pha / instalace" 2*2		4,000			
		VV	"Pha - NMnM - Pha / vrácení" 2*2		4,000			
260	K	PZ_C18_technik_cest	Technik - cestovné	km	560,000	45,18	25 300,87	
		VV	"Pha - NMnM - Pha / instalace" 2*140		280,000			
		VV	"Pha - NMnM - Pha / vrácení" 2*140		280,000			
261	M	phmnm	Nafta motorová pro MTG	lt	4 000,000	45,18	180 720,48	
		VV	"předpoklad 40h / 50-75% / 70-100 lt/hod" 40*100		4 000,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_2 - Automatika DA

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Rohlíček

IČ: DIČ:

Poznámka: Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

Cena bez DPH			1 651 333,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 651 333,36	21,00%	346 780,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 998 113,37
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_2 - Automatika DA

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Rohlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 651 333,36

Poznámka - Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_52 - Technologie TS2

Soupis:

D2_52_2 - Automatika DA

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Rohlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 651 333,36

D		Poznámka	Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže						0,00
1	K	Pol494	Rozvaděč R.DAG-3	ks	1,000	197 663,02	197 663,02		
	VV		- rozvaděč vlastní spotřeby a ovládání VZT pro DAG-1 - strojovna DAG						
	VV		- oceloplechový rozvaděč 800x1800x400+100 IP40, včetně nucené ventilace vybavení dle PD - D2.52.2-22						
	VV		- vlastní spotřeba DAG-3						
	VV		- ovládání VZT-DAG-3 vč. FM (1x ventilátor 3,8kW+ 1xklapka)						
	VV		- provětrávání strojovny vč. termostatu a čas.relé(1x ventilátor 0,26kW+ 1xklapka)						
	VV		- přepínač AUT-0-MAN pro ovládání VZT-DAG-3						
	VV		- přepínač AUT-0-MAN pro ovládání provětrávání strojovny DAG						
	VV		- přepínač VYP-ZAP pro TEST chodu DAG-3						
	VV		- 4x Signálka						
	VV		- tlačítko Test signálek						
	VV		- tlačítko R.DAG3+DAG3						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	Pol495	Rozvaděč R.DAG-4	ks	1,000	197 663,02	197 663,02		
	VV		- rozvaděč vlastní spotřeby a ovládání VZT pro DAG-2 - strojovna DAG						
	VV		- oceloplechový rozvaděč 800x1800x400+100 IP40, včetně nucené ventilace vybavení dle PD - D2.52.2-23						
	VV		- vlastní spotřeba DAG-4						
	VV		- ovládání VZT-DAG-4 vč. FM (1x ventilátor 3,8kW+ 1xklapka)						
	VV		- přepínač AUT-0-MAN pro ovládání VZT-DAG-3						
	VV		- přepínač VYP-ZAP pro TEST chodu DAG-3						
	VV		- 4x Signálka						
	VV		- tlačítko Test signálek						
	VV		- tlačítko R.DAG3+DAG3						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
3	K	Pol496	Doplnění hlavního rozvaděče o řízení přívodů z DAGx v RH-D3 a v RH-D4	ks	2,000	135 540,36	271 080,72		
	VV		- monitorovací deska řízení a fázování pro přívod DAG-x - rozvodna DO						
	VV		- ovládací deska 800x600 viz. PD - D2.52.2-21						
	VV		- napájení PLC ze 3 nezávislých zdrojů 24Vdc/6A						
	VV		- zobrazovací jednotka s piktogramem min. 5"						
	VV		- přepínač řízení DAG-3 (4) VYP-AUT-TEST-Přechod na DAG-3(4)						
	VV		- komunikace CAN1, CAN2						
	VV		- komunikace ModBus						
	VV		- tlačítko Stop DAG-3(4)						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
4	K	Pol497	Doplnění hl. rozv. o řízení přívodů z MDO v RH-D3 a v RH-D4 a spojky D3-D4	ks	3,000	112 950,30	338 850,89		
	VV		- monitorovací deska řízení a fázování k síti - rozvodna DO						
	VV		- ovládací deska 800x600 viz. PD						
	VV		- napájení PLC ze 3 nezávislých zdrojů 24Vdc/6A						
	VV		- zobrazovací jednotka s piktogramem min. 5"						
	VV		- přepínač řízení spojky D3-D4						
	VV		- komunikace CAN1, CAN2						
	VV		- komunikace ModBus						
	VV		3		3,000				
	VV		Součet		3,000				
5	K	Pol498	Ovládací a napájecí kabeláž včetně tras k rozvaděčům R.DAG3, R.DAG4	kpl.	1,000	293 670,78	293 670,78		
	VV		- ovládací jemně laněné stíněné kabely CMFM k DAG-x						
	VV		- ovládací jemně laněné kabely CMSM k DAG-x						
	VV		- napájecí a ovládací kabely CYKY k k DAG-x, klapkám a ventilátorům						
	VV		- ovládací kabely YSLY, YSLYCY						
	VV		- komunikační kabel UNITRONICS CANbus 2x2x0,5						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	Pol499	Revize - Ovládací a napájecí kabeláže k rozvaděčům R.DAG3, R.DAG4	kpl.	1,000	22 590,06	22 590,06	
7	K	Pol500	Doprava, Montáž rozvaděčů R.DAG3, R.DAG4, + 5ks desek řízení na stavbě	kpl.	1,000	126 504,33	126 504,33	
8	K	Pol501	Oživení řízení a fázování DAG-x (včetně 5xPLC v rozvodně DO)	kpl.	1,000	203 310,54	203 310,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_3 - Strojní část – dieselagregát, výfuk

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Hynek Farka	DIČ:	
Poznámka:	Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže		

Cena bez DPH		9 068 491,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 068 491,43	21,00%	1 904 383,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 972 874,63

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: **D2_52_3 - Strojní část – dieselagregát, výfuk**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Hynek Farka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 068 491,43
Poznámka - Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - DA	7 478 580,45
D2 - Výfuk spalín - kouřovod DN250	54 690,53
D3 - Výfuk spalín - tlumič hluku	812 790,35
D4 - Výfuk spalín - kouřovod DN 300	722 430,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_3 - Strojní část – dieselaagregát, výfuk

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Hynek Farka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 068 491,43

D Poznámka Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže 0,00

D D1 DA 7 478 580,45

1	K	Pol136	Dieselaagregát o výkonu min. 700kVA/560kW STBY	soubor	2,000	3 159 855,19	6 319 710,38	
			vč. nabíječky AKU, předehřevu, AKU baterií, automatiky, zaškolení					
			podrobné požadavky viz Technické podmínky					
			2		2,000			
2	K	Pol137	Doprava, zkoušky, zaškolení	soubor	2,000	73 417,69	146 835,39	
3	K	Pol138	Zásoba nafty na provozní zkoušky SAT	I	400,000	45,18	18 072,05	
4	K	Pol139	Zásoba nafty-první naplnění pro předání uživateli	I	4 000,000	45,18	180 720,48	
5	K	Pol140	Servisní smlouva na 5 let provozu NZ s možností prodloužení	soubor	2,000	406 621,07	813 242,15	
			vč. materiálu dle specifikace výrobce, viz Technické podmínky					
			DAG					
			2		2,000			

D D2 Výfuk spalín - kouřovod DN250 54 690,53

6	K	Pol141	Tříplášťové potrubí - přímé DN 250-NEREZ	bm	2,000	9 600,78	19 201,55	
7	K	Pol142	Objímky, závěsy, těsnění	soubor	2,000	10 391,43	20 782,85	
8	K	Pol143	Montážní a těsnící materiál	soubor	2,000	7 353,06	14 706,13	

D D3 Výfuk spalín - tlumič hluku 812 790,35

9	K	Pol144	tlumič hluku spalín ležatý, oválný, 800/1200-2500	kus	2,000	323 037,85	646 075,71	
10	K	Pol145	ocelová nosná konstrukce pro uložení tlumiče hluku výfuku spalín	kus	2,000	66 640,68	133 281,35	
11	K	Pol146	Montážní a těsnící materiál	soubor	2,000	16 716,64	33 433,29	

D D4 Výfuk spalín - kouřovod DN 300 722 430,10

12	K	Pol147	Tříplášťové potrubí - přímé DN 300-NEREZ	bm	26,000	14 457,64	375 898,59	
13	K	Pol148	Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 300-NEREZ	kus	2,000	14 005,84	28 011,67	
14	K	Pol149	Tříplášťové potrubí - šikmé vyústění s pletivem DN 300-NEREZ	kus	2,000	31 964,93	63 929,87	
15	K	Pol150	Tříplášťové potrubí - díl s kontrolním otvorem DN 300-NEREZ	kus	2,000	28 689,38	57 378,75	
16	K	Pol151	Objímky, závěsy	soubor	2,000	17 846,15	35 692,29	
17	K	Pol152	Montážní a těsnící materiál	soubor	2,000	7 341,77	14 683,54	
18	K	Pol153	Doprava a revize	soubor	2,000	73 417,69	146 835,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_4 - Vzduchotechnika DA

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Hynek Farka

IČ: DIČ:

Poznámka: Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

Cena bez DPH			1 401 540,25
DPH základní snížená	Základ daně 1 401 540,25	Sazba daně 21,00%	Výše daně 294 323,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 695 863,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_52 - Technologie TS2

Soupis: D2_52_4 - Vzduchotechnika DA

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Hynek Farka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 401 540,25
Poznámka - Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže	0,00
D1 - Zařízení č.1	1 286 164,54
D2 - AXIÁLNÍ VENTILÁTOR	139 810,79
D3 - UZAVÍRACÍ Klapka se servopohonem a havarijní funkcí	34 777,59
D4 - KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ	4 090,96
D5 - TLUMIČ HLUKU	661 776,42
D6 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE	42 135,39
D3 - UZAVÍRACÍ Klapka se servopohonem a havarijní funkcí	68 229,78
D7 - PRUŽNÁ MANŽETA	4 227,16
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	88 357,45
D9 - POŽÁRNÍ IZOLACE	242 759,00
D10 - Zařízení č.2	28 666,45
D11 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	21 404,94
D12 - UZAVÍRACÍ Klapka se servopohonem	6 510,67
D13 - KRYCÍ MŘÍŽKA	382,11
D8 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	261,92
D14 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO	106,81
D15 - Zařízení společné	79 736,92
D16 - Hodinové zúčtovací sazby	6 972,34
D17 - PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ	6 972,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_52 - Technologie TS2

Soupis:

D2_52_4 - Vzduchotechnika DA

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Hynek Farka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 401 540,25	
D		Poznámka	Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže				0,00	
D		D1	Zařízení č.1				1 286 164,54	
D		D2	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR				139 810,79	
1	K	1.1	VENTILÁTOR AX. DO POTRUBÍ, Výkon 24 690m3/h při 150Pa, referenční výrobek Elektrodesign TCBT/4-800L	ks	2,000	46 175,50	92 350,99	
2	K	1.1a	frekvenční měnič, refereční výrobek Elektrodesign FM VFVN-020-3L-9	ks	2,000	20 873,54	41 747,08	
3	K	1.1b	pružná manžeta DN800	ks	2,000	2 856,36	5 712,72	
D		D3	UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM A HAVARIJNÍ FUNKCÍ				34 777,59	
4	K	1.2	800x800, pohon 230V, on/off, bez proudu otevřeno pružinou	ks	2,000	17 388,80	34 777,59	
D		D4	KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ				4 090,96	
5	K	1.3	průměr 800	ks	2,000	2 045,48	4 090,96	
D		D5	TLUMIČ HLUKU				661 776,42	
6	K	1.4	TLUMIČ HLUKU 1800 x 4000 x 4000, složený z 96 buněk 300x500x2000mm, buňky budou kryty děrovaným plechem	ks	1,000	382 076,69	382 076,69	
7	K	1.5	TLUMIČ HLUKU 5100 x 1000 x 4000, složený ze 68 buněk 300x500x2000mm, buňky budou kryty děrovaným plechem	ks	1,000	279 699,73	279 699,73	
D		D6	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE				42 135,39	
8	K	1.6	1200 x 1000, čistá plocha min. 70%, pozink	ks	4,000	5 683,71	22 734,85	
9	K	1.7	1400 x 1800, čistá plocha min. 70%, pozink	ks	2,000	9 700,27	19 400,54	
D		D3	UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM A HAVARIJNÍ FUNKCÍ				68 229,78	
10	K	1.8	1400x1150, pohon 230V, on/off, bez proudu otevřeno pružinou, přesný rozměr ověřit podle stavebního otvoru a podle dodaného DA	ks	2,000	34 114,89	68 229,78	
D		D7	PRUŽNÁ MANŽETA				4 227,16	
11	K	1.9	1400x1150, přesný rozměr ověřit podle stavebního otvoru a podle dodaného DA	ks	2,000	2 113,58	4 227,16	
D		D8	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				88 357,45	
12	K	Pol482	do obvodu 4,400, 0% tvarovek	bm	30,600	2 887,50	88 357,45	
D		D9	POŽÁRNÍ IZOLACE				242 759,00	
13	K	i.Pož	tl. 40mm, odolnost 45min.	m2	140,000	1 733,99	242 759,00	
D		D10	Zařízení č.2				28 666,45	
D		D11	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ				21 404,94	
14	K	2.1	DN 315, výkon 1200m3/h při 150Pa	ks	1,000	21 146,58	21 146,58	
15	K	2.1a	Tlumící vložka kruhová 315 - 150	ks	1,000	258,36	258,36	
D		D12	UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM				6 510,67	
16	K	2.2	315x315, pohon 230V, on/off	ks	1,000	6 510,67	6 510,67	
D		D13	KRYCÍ MŘÍŽKA				382,11	
17	K	2.3	DN315	ks	1,000	382,11	382,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D8	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					261,92	
18	K	Pol483	do obvodu 1500 100% tvarovek	bm	0,200	1 309,59	261,92	
D	D14	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO					106,81	
19	K	Pol484	do průměru400 rovné	bm	0,100	1 068,13	106,81	
D	D15	Zařízení společné					79 736,92	
20	K	Pol485	Montážní a pomocný materiál pro ukotvení VZT	kpl	1,000	23 645,36	23 645,36	
21	K	Pol486	Výšková montáž a použití mechanismů	kpl	1,000	42 440,38	42 440,38	
22	K	Pol487	Doprava (odhad)	kpl	1,000	13 651,18	13 651,18	
D	D16	Hodinové zúčtovací sazby					6 972,34	
D	D17	PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ					6 972,34	
23	K	Pol488	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	1,000	909,44	909,44	
24	K	Pol489	VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ	H	1,000	1 212,58	1 212,58	
25	K	Pol490	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	1,000	606,29	606,29	
26	K	Pol491	VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	H	1,000	1 818,87	1 818,87	
27	K	Pol492	ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE	KS	1,000	2 425,16	2 425,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_53-D03 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2024-03-15

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kučera

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

Cena bez DPH		24 033 734,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 033 734,42	21,00%	5 047 084,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 080 818,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_53-D03 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2024-03-15

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Kučera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 033 734,42

Poznámka - Cena veškerých materiálu je uvažovaná včetně montáže	0,00
1 - Podhled	511 590,19
2 - Obkladové panely	4 525 260,69
3 - Stropní svítidla	810 952,71
4 - Dveře, okna	2 386 137,56
5 - VZT prvky	1 473 817,27
6 - Instalační prvky	3 177 936,84
7 - Nábytek pro operační sály	6 443 508,84
8 - Videointegrace	3 395 151,38
9 - Vedlejší náklady	1 309 378,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt:

D2_53-D03 - Vestavba čistých prostor - Dotazy 2024-03-15

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.04.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

24 033 734,42

D

Poznámka

Cena veškerých materiálů je uvažovaná včetně montáže

0,00

D

1

Podhled

511 590,19

1	K	1.1	Stropní podhled -kovové barevně lakované kazety RAL9010,1200x600mm (600x600 mm) dle výkresové dokumentace, upevněné do stropní konstrukce z pozinkované oceli	m²	163,500	2 857,37	467 180,59	
2	K	1.2	Akustická izolace -minerální vata tloušťky 40 mm	m²	163,500	170,44	27 866,91	
3	K	1.3	Revizní kazeta (600x600)mm	ks	5,000	3 308,54	16 542,69	

D

2

Obkladové panely

4 525 260,69

4	K	2.1	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m²	148,500	6 476,71	961 791,96	

VV			Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.					
VV			Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
VV			Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům					
VV			148,5		148,500			
VV			Součet		148,500			

5	K	2.2	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m²	33,000	6 476,71	213 731,55	

VV			Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.					
VV			Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
VV			Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům					
VV			33		33,000			
VV			Součet		33,000			

6	K	2.3	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m²	119,500	6 476,71	773 967,27	

VV			Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1600mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.					
VV			Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
VV			Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům					
VV			119,5		119,500			
VV			Součet		119,500			

7	K	2.4	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m²	162,000	6 476,71	1 049 227,59	

VV			Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1800mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
		vv	Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům					
		vv	162		162,000			
		vv	Součet		162,000			
8	K	2.5	Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel.	bm	183,000	857,21	156 869,81	
9	K	2.6	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm, resp. 2950mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.	m²	559,000	1 596,12	892 230,45	
10	K	2.7	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.1,5mm, délka max. 1200mm, výška 50mm	ks	47,000	1 564,04	73 509,70	
11	K	2.8	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.1,5mm, délka max. 1200mm, výška 100mm	ks	32,000	1 624,19	51 974,12	
12	K	2.9	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.3mm, délka max. 1500mm, výška 150mm	ks	15,000	1 674,32	25 114,81	
13	K	2.10	Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm	soubor	1,000	31 080,20	31 080,20	
14	K	2.11	Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály.	soubor	1,000	295 763,23	295 763,23	
D 3			Stropní svítidla				810 952,71	
15	K	3.1	Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W	ks	12,000	17 414,94	208 979,28	
		vv	s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti odrazu laserového paprsku,					
		vv	odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,					
		vv	s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
		vv	12		12,000			
		vv	Součet		12,000			
16	K	3.2	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W	ks	18,000	15 520,05	279 360,91	
		vv	s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti odrazu laserového paprsku,					
		vv	odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,					
		vv	s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
		vv	18		18,000			
		vv	Součet		18,000			
17	K	3.3	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 57W	ks	16,000	12 412,03	198 592,48	
		vv	s opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem,					
		vv	kotvení krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou,					
		vv	s indexem podání barev lepším než Ra=90,					
		vv	barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
		vv	16		16,000			
		vv	Součet		16,000			
18	K	3.4	Stropní svítidlo do rastru 600x600mm, M6 LED 32W	ks	10,000	12 402,00	124 020,04	
		vv	s opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem, kotvení krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou,					
		vv	s indexem podání barev lepším než Ra=80, T5, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet, IP54					
		vv	10		10,000			
		vv	Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Dveře, okna	2 386 137,56				
19	K	4.1	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plně, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná	ks	2,000	183 513,57	367 027,13	
	VV		v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz,					
	VV		řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlostí min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů					
	VV		, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří včetně nerezové zárubně z nerezové oceli AISI316					
	VV		povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1200mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm					
	VV		délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	4.2	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná	ks	1,000	188 526,50	188 526,50	
	VV		v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz,					
	VV		řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlostí min. 10-30cm/s, 2 ks bezdotykových spínačů					
	VV		, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří včetně nerezové zárubně z nerezové oceli AISI316					
	VV		povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1200mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm					
	VV		délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	4.3	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plně, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná	ks	2,000	191 634,52	383 269,05	
	VV		v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz,					
	VV		řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlostí min. 10-30cm/s,					
	VV		funkce pro částečné a plné otevření, 2 ks bezdotykových spínačů,					
	VV		vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
	VV		včetně nerezové zárubně z nerezové oceli AISI316L,					
	VV		povrchová úprava - kartáčováno,					
	VV		průchozí otvor 1.400mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	4.4	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná	ks	2,000	196 647,46	393 294,92	
	VV		v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz,					
	VV		řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlostí min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření,					
	VV		2 ks bezdotykových spínačů , vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
	VV		včetně nerezové zárubně z nerezové oceli AISI316L,					
	VV		povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1.400mm, výška 2.050mm,					
	VV		madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	4.5	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, koule - koule, nerez.	ks	2,000	93 942,42	187 884,85	
	VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby,					
	VV		s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno, ovládané bezkontaktním senzorem 2ks, průchozí šířka 900mm, výška 2.045mm.					
	VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
23	K	4.6	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, koule - koule, nerez.	ks	3,000	88 929,49	266 788,46	
	VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno, ovládané bezkontaktním senzorem 2ks, průchozí šířka 900mm, výška 2.045mm.					
	VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	4.7	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, koule - koule, nerez.	ks	2,000	92 939,84	185 879,67	
	VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno, ovládané bezkontaktním senzorem 2ks, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm.					
	VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	4.8	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, bezpečnostním sklem, koule - koule, nerez.	ks	1,000	87 926,90	87 926,90	
	VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno, ovládané bezkontaktním senzorem 2ks, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm.					
	VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	4.9	Předsazené okno, rozměr 1700x1900mm. Osazeno bezpečnostním sklem. Farma provedení, včetně ostění a napojení na fasádní okno. Materiál konstrukce okna a ostění nerezový plech AISI 304 lakovaný shodně se stěnovými panely.	ks	5,000	45 918,50	229 592,48	
27	K	4.10	Předsazené okno, rozměr 900x1900mm. Osazeno bezpečnostním sklem. Farma provedení, včetně ostění a napojení na fasádní okno. Materiál konstrukce okna a ostění nerezový plech AISI 304 lakovaný shodně se stěnovými panely.	ks	3,000	31 982,53	95 947,60	
D	5		VZT prvky				1 473 817,27	
28	K	5.1	Laminární pole LP1420 s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2400m³/h vzduchu	ks	1,000	256 722,49	256 722,49	
	VV		HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
	VV		Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 290 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm.					
	VV		Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
	VV		jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
	VV		Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
	VV		Rozměr laminárního pole : min.1400x2000 mm. Materiál: Al					
	VV		slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
	VV		Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
	VV		Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
	VV		Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	5.2	Laminární pole LP1821 s integrovaným osvětlením, min. 4ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3,200m³/h vzduchu	ks	2,000	331 918,53	663 837,07	
	VV		HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 320 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm.					
		VV						
		VV	Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
		VV	jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
		VV	Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
		VV	Rozměr laminárního pole : min.1800 x 2100 mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
		VV	Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
		VV	Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
		VV	Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
30	K	5.3	Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za obkládovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu.	ks	8,000	30 669,14	245 353,15	
		VV	V kanálu je u spojovací příruby namontován regulační prvek. Průřez kanálu je min. 125*600mm.					
		VV	Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (400x600)mm s regulačním prvkem (horní) a					
		VV	filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno.					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
31	K	5.4	Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za obkládovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu.	ks	2,000	30 578,91	61 157,82	
		VV	V kanálu je u spojovací příruby namontován regulační prvek. Průřez kanálu je min. 100*600mm.					
		VV	Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (400x600)mm s regulačním prvkem (horní) a					
		VV	filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno.					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
32	K	5.5	Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13,	ks	7,000	17 344,76	121 413,31	
		VV	objemový průtok a rozměry připojovacích přírub dle projektu VZT,					
		VV	výška nástavce max.500mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem,					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
33	K	5.6	Odsávací výúst' OVFN 600, průtok dle projektu VZT ,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška výústě max. 500mm, perforovaná výústka, barevný odstín shodný s podhledem,	ks	9,000	13 925,94	125 333,43	
D 6			Instalační prvky			3 177 936,84		
34	K	6.1	Ozvučení sálů - Zesilovač integrovaný do stěnového PC pro videointegraci 2x40W, 2 stropní reproduktory vhodné na OS včetně propojovací kabeláže.	sada	2,000	28 974,77	57 949,54	
35	K	6.2	Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené signálem jednotného času, vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi.	ks	3,000	11 830,53	35 491,59	
36	K	6.3	MLF kontrolní panel s dotykovou obrazovkou včetně řídicí jednotky vstupů a výstupů.	ks	2,000	306 791,69	613 583,39	
37	K	6.4	MLF kontrolní panel s dotykovou obrazovkou včetně řídicí jednotky vstupů a výstupů, řídicí jednotka v protipožárním a kouřotěsném provedení EI30 DP1-S	ks	1,000	408 855,07	408 855,07	
38	K	6.5	Lékařské mycí koryto nerezové pro 2 osoby, materiál AISI 316,	ks	3,000	151 791,71	455 375,12	
		VV	pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadní ochrana proti ostříku min 500 mm, vnitřní rádiusy z důvadů čistitelnosti min. R 15 mm ,					
		VV	koryto dvoupplášťové - sifony a propojení kryty vnějším pláštěm, včetně senzorové baterie, montážního materiálu, termostatického ventilu a napájecího zdroje. Povrchová úprava kartáčováno.					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
39	K	6.6	Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů.	ks	2,000	295 662,98	591 325,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Monitor zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze starý OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu.Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 2xDVI, 1x DP, 1x VGA. Přepínání nastavení monitoru pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED.Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz. technická zpráva.					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
40	K	6.7	Pracovní stanice s dotykovou obrazovkou min. 27" s klávesnicí a touchpadem	ks	2,000	398 492,33	796 984,66	
			Zobrazovací dotykový monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici.					
			Procesor min. Intel i5 , RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 11PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s,					
			min. 4 x USB 3.0, min 4 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot.					
			Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) . Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA.					
			Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
41	K	6.8	Informační panel, zobrazující čas, stopky, vlhkost a teplotu.	ks	2,000	109 185,76	218 371,52	
			Zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze starý OS bez nutnosti rozebírat stěnové panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu. Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Napojený na signál 0-10 V MaR (vlhkost , teplota)					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
D 7			Nábytek pro operační sály				6 443 508,84	
42	K	7.1	Sestava V- 01 - příprava pacienta 509 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	560 454,28	560 454,28	
43	K	7.2	Sestava V- 02 - příprava pacienta 543 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	560 454,28	560 454,28	
44	K	7.3	Sestava V- 03 - příprava pacienta 509 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	337 182,12	337 182,12	
45	K	7.4	Sestava V- 04 - příprava pacienta 542 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	276 599,78	276 599,78	
46	K	7.5	Sestava V- 05 - sterilní sklad 505B , popis dle technické zprávy	ks	1,000	794 067,14	794 067,14	
47	K	7.6	Sestava V- 06 - sterilní sklad 505B , popis dle technické zprávy	ks	1,000	794 067,14	794 067,14	
48	K	7.7	Sestava V- 07 - sterilní sklad 505B , popis dle technické zprávy	ks	1,000	343 949,58	343 949,58	
49	K	7.8	Sestava V- 08 - sterilní sklad 505B , popis dle technické zprávy	ks	1,000	343 949,58	343 949,58	
50	K	7.9	Sestava V- 09 - sterilní sklad 505B , popis dle technické zprávy	ks	1,000	244 224,23	244 224,23	
51	K	7.10	Sestava V- 15 - dekontaminace 206 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	477 241,55	477 241,55	
52	K	7.11	Sestava V- 16 - dekontaminace 206 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	62 802,06	62 802,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	7.12	Sestava V- 17 - operační sál 207 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	601 438,05	601 438,05	
54	K	7.13	Sestava V- 18 - přípravná pacienta 209 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	425 159,15	425 159,15	
55	K	7.14	Sestava V- 19 - úpravna novorozenců 208 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	253 211,43	253 211,43	
56	K	7.15	Sestava V- 20 - umývárna lékařů 205 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	20 004,62	20 004,62	
57	K	7.16	Sestava V- 21 - přípravná pacienta 209 , popis dle technické zprávy	ks	1,000	97 234,92	97 234,92	
58	K	7.17	Skříň na videointegraci v sálech 544 a 547	ks	2,000	44 394,56	88 789,13	
59	K	7.18	Nerezová police, rozměr 1600x250 mm, materiál police AISI 316L, včetně upevňovacích konzolí	ks	3,000	20 272,31	60 816,94	
60	K	7.19	Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x230x750 mm	ks	2,000	50 931,43	101 862,86	
	VV		dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,					
	VV		dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8 skleněných přestavitelných polic.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 8			Videointegrace			3 395 151,38		
61	K	8.1	SW pro lokální řešení - ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále, nahrávání jednotlivých streamů z OS včetně min. 2 klientů instalovaných v nemocnici.	ks	2,000	435 423,64	870 847,27	
	VV		SW ovládan pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS Cena včetně integrace, Vzdálená podpora SW a subscription po dobu 2 roků,					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	8.2	SW DICOM lokální rozhraní pro přístup k PACS snímkům jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. Automatická aktualizace work listu každých min. 120 s. Cena včetně integrace	ks	2,000	119 678,84	239 357,68	
63	K	8.3	Switch s SFP moduly , umístěno mimo vnitřní prostor OS - min. 24 vstupů a výstupů min. 10 Gbps, Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv nebo všechny výstupy, Switch musí být ovládán přes síť	ks	2,000	142 488,70	284 977,40	
64	K	8.4	Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektorovaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativích a ramenech na OS. 3 hybridní zásuvky na sál.	sada	2,000	309 699,20	619 398,39	
65	K	8.5	Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál.	sada	2,000	8 923,03	17 846,05	
66	K	8.6	Hybridní převodník 4K, HD - IP box (variantně dle zpracovávaného signálu)na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modalitě.	ks	4,000	146 329,61	585 318,45	
	VV		Převodník s HDMI/DVI/DP vstupem a prosmyčkováním pro signál až 4K 50/60Hz.					
	VV		Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	K	8.7	Zdravotnický monitor 32" s rozlišením 3840x2160 pixelů. Zavěšený na stropním nosiči monitoru, ramenu svítidla či stativu. Hmotnost max. 13,5 kg.	ks	2,000	388 703,07	777 406,14	
	VV		Připojení min. 2x DVI-D, 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x VGA. Musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek,					
	VV		celokovové tělo bez větracích otvorů, IP65 z čelní strany, vnitřní zdroj – modul DC out 5/12 V pro napájení integrovaného převodníku (optické vlákno - HDMI/DP/DVI).					
	VV		VESA 100. Kontrast min. 1350:1, svítivost min. 700 cd/m2. Včetně integrovaného dekodéru.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 9			Vedlejší náklady			1 309 378,94		
68	K	9.1	Zpracování dílenská dokumentace, výrobní dokumentace,včetně zaměření stavby	soubor	1,000	120 310,47	120 310,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	9.2	Balné a doprava materiálu	soubor	1,000	150 388,09	150 388,09	
70	K	9.3	Ostatní realizační náklady montáže a dodávky materiálu neupřesněné ve výkazu výměr (doprava montérů, ubytování, diety a pod)	soubor	1,000	822 121,53	822 121,53	
71	K	9.4	Přesuny hmot	soubor	1,000	56 144,89	56 144,89	
72	K	9.5	Koordinace	soubor	1,000	160 413,96	160 413,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_54 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 699 633,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 699 633,57 0,00	21,00% 15,00%	986 923,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 686 556,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_54 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 699 633,57
PSV - PSV	4 699 633,57
H03 - Výtahy a zvedací zařízení	4 699 633,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D2_54 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 699 633,57

D PSV PSV 4 699 633,57

D H03 Výtahy a zvedací zařízení 4 699 633,57

1	K	330002-R1	Výtah V1 - Osobní výtah s možností přepravy nákladu (simplex), nosnost 1800 kg, počet osob 24, zdvih 10,8 m, počet stanic 4, neprůchozí, kabína 1600x2250x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 473 048,35	1 473 048,35	

	vv		Podrobný popis viz PD					
	vv		.					
	vv		1		1,000			

2	K	330002-R2	Výtah V2 - Osobní výtah s možností přepravy nákladu (duplex), nosnost 2000 kg, počet osob 26, zdvih 18,5 m, počet stanic 6, neprůchozí, kabína 1500x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 613 292,61	1 613 292,61	

	vv		Podrobný popis viz PD					
	vv		.					
	vv		1		1,000			

3	K	330002-R3	Výtah V3 - Osobní výtah s možností přepravy nákladu (duplex), nosnost 2000 kg, počet osob 26, zdvih 18,5 m, počet stanic 6, neprůchozí, kabína 1500x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 613 292,61	1 613 292,61	

	vv		Podrobný popis viz PD					
	vv		.					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Avuk	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		14 625 124,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 625 124,52	21,00%	3 071 276,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 696 400,67

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 625 124,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 625 124,52
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 263 046,98
VRN3 - Zařízení staveniště	11 053 323,75
VRN4 - Inženýrská činnost	503 062,89
VRN6 - Územní vlivy	436 420,33
VRN7 - Provozní vlivy	143 900,76
VRN9 - Ostatní náklady	225 369,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 625 124,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 625 124,52

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 263 046,98

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	205 164,73	205 164,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011002000 Náklady na práce nutné k zjištění poměrů na staveništi, mimo jiné jsou zahrnuty: - geotechnický průzkum - určení složení podloží - inženýrsko-geotechnický průzkum - upřesnění základových poměrů - radonový průzkum - hydrogeologický průzkum a další - vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální kopie v požadovaném množství. 1 1,000								
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	392 778,29	392 778,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000 Náklady spojené s geodetickými pracemi po celou dobu výstavby - do nákladů se řadí náklady s poje s činností: - geodetické práce prováděné před, v průběhu a po výstavbě - kartografické práce - geodetické práce spojené jak se stavou tak i s komunikací a inženýrskými sítěmi . Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální kopie v požadovaném množství. . Hlavními body mimo jiné pro ocenění zakázky jsou: - geodetická činnost spojená s vytyčením stavebního díla a kontrola během celé doby výstavby - zpracování geodetického plánu - vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí - detekce ploch - a další... 1 1,000								
3	K	013002000	Projektové práce	soubor	1,000	292 378,03	292 378,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000 Náklady spojené s návaznou projektovou činností, která nebyla předmětem zpracování PD, např. jako jsou: - dodatečná pasportizace staveb - hluková studie - dokumentace technického opatření - nabídkový rozpočet - rozpočet skutečného provedení stavby atd. . Součástí nákladů jsou i náklady na zpracování jednotlivých zpráv a případné dokumentace. Včetně tištěné a digitální kopie v požadovaném množství. 1 1,000								
4	K	013254000r01	Dokumentace skutečného provedení stavby - stavební část	Soubor	1,000	292 378,03	292 378,03	
vv Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn - projektové práce stavební části a statiky - součástí nákladu je i tištěná a digitální forma dokumentace dle smluvních podmínek 1 1,000								
5	K	013254000r02	Dokumentace skutečného provedení stavby - profesní část	Soubor	1,000	117 951,44	117 951,44	
vv Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn - projektové práce veškerých profesí - součástí nákladu je i tištěná a digitální forma dokumentace dle smluvních podmínek 1 1,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	013294000r01	Výrobní a dílenská dokumentace - stavební a konstrukční část	Soubor	1,000	648 732,92	648 732,92	
	VV		Výrobní a dílenská dokumentace se bude vztahovat, mimo jiné, k následujícím částem:					
	VV		.					
	VV		Stavební část					
	VV		Statika					
	VV		Ostatní:					
	VV		- ostatní konstrukce spadající do stavební části					
	VV		- barevné vzorkování					
	VV		1		1,000			
7	K	013294000r02	Výrobní a dílenská dokumentace - profesní část	Soubor	1,000	183 916,96	183 916,96	
	VV		Výrobní a dílenská dokumentace se bude vztahovat, mimo jiné, k následujícím částem:					
	VV		.					
	VV		- Dílenská dokumentace bude zpracována pro veškeré profese, které dílenskou dokumentaci požadují, popřípadě u kterých je zvyklost ji předkládat					
	VV		1		1,000			
8	K	VRN1004-R	Pasport stávajících objektů a ploch před zahájením stavby	soubor	1,000	129 746,58	129 746,58	vlastní
	VV		"pasport stávajících objektů a ploch před zahájením stavbyploch před zahájením stavby					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 053 323,75	
9	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	766 684,36	766 684,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/031002000					
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s vybudováním a provezem staveniště:					
	VV		- drobné terénní úpravy pro vybudování zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
10	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	8 434 801,79	8 434 801,79	
	VV		Náklady spojené s potřebou stavebníka - především pak následující:					
	VV		.					
	VV		1) Náklady spojené, mimo jiné s vybudováním a provozem staveniště:					
	VV		- projektové práce pro zařízení staveniště - podrobný projekt plánu organizace výstavby (POV)					
	VV		2) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - oceněno na základě požadavků GD:					
	VV		součástí prací je mimo jiné následující:					
	VV		- zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby					
	VV		- zřízení a úprava provizorních komunikací					
	VV		- zhotovení a správa skládek na staveništi					
	VV		- ostatní náklady spojené s potřebou stavebníka					
	VV		- osvětlení a zabezpečení staveniště					
	VV		3) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - oceněno na základě požadavků GD:					
	VV		součástí prací je mimo jiné následující:					
	VV		- oplocení staveniště					
	VV		- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a sousedních pozemků					
	VV		- dopravní značení na staveništi					
	VV		- osvětlení staveniště					
	VV		- strážní služba, případně zabezpečovací systém					
	VV		- ochranné a provozní konstrukce					
	VV		- informační tabule					
	VV		4) Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- demolicí zařízení staveniště					
	VV		- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a bezpečnost staveniště					
	VV		5) Veškeré další náklady spojené s potřebou GD pro zajištění stavby					
	VV		1		1,000			
11	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor ...	1,000	471 805,76	471 805,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033002000					
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- připojení na stávající infrastrukturu					
	VV		- zprovoznění zařízení staveniště					
	VV		- poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu atd.					
	VV		1		1,000			
12	K	033203001r	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Soubor	1,000	212 312,59	212 312,59	
	VV		1		1,000			
13	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor ...	1,000	530 781,48	530 781,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000					
	VV		Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - oceněno na základě požadavků GD:					
	VV		součástí prací je mimo jiné následující:					
	VV		- oplocení staveniště					
	VV		- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a sousedních pozemků					
	VV		- dopravní značení na staveništi					
	VV		- osvětlení staveniště					
	VV		- strážní služba, případně zabezpečovací systém					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- ochranné a provozní konstrukce					
	VV		1		1,000			
14	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	176 927,16	176 927,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000					
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- demolici zařízení staveniště					
	VV		- konečnými terénními úpravami po odstranění staveniště					
	VV		- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a bezpečnost staveniště					
	VV		- závěrečný úklid staveniště					
	VV		1		1,000			
15	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,000	247 698,02	247 698,02	vlastní
	VV		Předat samostatnou buňku s vybavením věšák, dva stoly, čtyři židle, skříň na dokumentaci se standardní elektroinstalací a připojením na internet					
	VV		1		1,000			
16	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,000	212 312,59	212 312,59	vlastní
	VV		Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích)					
	VV		- zabezpečení stávajících a ostatních ponecáných zařízení					
	VV		1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				503 062,89	
17	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	176 927,16	176 927,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000					
	VV		Náklady na zpracování, mimo jiné:					
	VV		- tlakových zkoušek podloží: nad rámec dílčích rozpočtů					
	VV		- zkoušek těsnosti: nad rámec dílčích rozpočtů					
	VV		- hutních zkoušek: počet a rozsah prací určit dle požadavků stavby a PD					
	VV		- zátěžových zkoušek atd.					
	VV		1		1,000			
18	K	044002000	Revize	soubor	1,000	176 927,16	176 927,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000					
	VV		Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů					
	VV		platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.					
	VV		elektro, plyn atd.					
	VV		- platí i pro technická a technologická zařízení					
	VV		1		1,000			
19	K	049002r01	Ostatní inženýrská činnost - zpracování koordinačního plánu jednotlivých profesí	soubor	1,000	23 590,29	23 590,29	
	VV		Náklady mimo jiné, vzniklé v rámci inženýrské činnosti během výstavby:					
	VV		- náklady na přípravu pro koordinaci jednotlivých profesí a předcházení vzniku kolizí - činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby					
	VV		- náklady na koordinaci kolizí jednotlivých profesí					
	VV		- náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů					
	VV		- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a koordinačních činností					
	VV		- náklady na kolaudační řízení					
	VV		- náklady na součinnost veškerých účastníků stavebního řízení					
	VV		- náklady na koordinaci profesí se stávajícími konstrukcemi a stávajícími rozvody TZB v již provedených konstrukcích (podhledy, stoupačky atd.)					
	VV		tj. činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
20	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	23 590,29	23 590,29	vlastní
	VV		Náklady mimo jiné, na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek:					
	VV		- vyjádření vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy					
	VV		- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí					
	VV		- poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele					
	VV		- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla					
	VV		- předání všech dokladů o dokončené stavbě					
	VV		kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD					
	VV		- náklady na koordinační práci dodávek mezi dodavateli					
	VV		- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace					
	VV		- vešměs se týká veškeré činnosti související se zakázkou - koordinace mezi jednotlivými subdodavateli					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	soubor	1,000	11 795,14	11 795,14	vlastní
	VV		Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění samostatně pro každou etapu					
	VV		1		1,000			
22	K	VRN4007-R	Měření hluku	soubor	1,000	90 232,85	90 232,85	vlastní
	VV		Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření po dokončení stavby dle stanoviska hygieny					
	VV		1		1,000			
D	VRN6		Územní vlivy				436 420,33	
23	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	soubor	1,000	377 444,61	377 444,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/061002000					
	VV		- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...					
	VV		odklizení sněhu, posypový materiál					
	VV		- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot					
	VV		1		1,000			
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	58 975,72	58 975,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000					
	VV		GD určí sám zda bude potřebovat mimostaveništní dopravu nad rámec dílčích rozpočtů					
	VV		1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				143 900,76	
25	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	58 975,72	58 975,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000					
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu					
	VV		- zajištění provozu v objektu					
	VV		- vytvoření provizorních konstrukcí - lávek, cest, odstavných ploch atd.					
	VV		.					
	VV		Součástí nákladu jsou i mimo jiné, provizoria zřízená nad rámec dílčích rozpočtů					
	VV		- vypracování plánu etapizace a zajištění funkčnosti provozu objektu					
	VV		- zapracování návrhu provozního řádu příslušných zařízení zhotovitelem stavby					
	VV		- vytvoření informačního systému během realizace v rámci jednotlivých etap					
	VV		1		1,000			
26	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	84 925,04	84 925,04	vlastní
	VV		Náklady na: vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		-vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		- dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
	VV		1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				225 369,81	
27	K	VRN9006-R	Publicita akce a propagace zadavatele	soubor	1,000	58 975,72	58 975,72	vlastní
	VV		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace,					
	VV		včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.					
	VV		web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu					
	VV		1		1,000			
28	K	VRN9007-R	Kontrola a protokol TIČR	soubor	1,000	35 385,43	35 385,43	vlastní
	VV		V každé z jednotlivých etap jednotlivě					
	VV		1		1,000			
29	K	VRN9009-R	Blower door test	soubor	1,000	66 135,37	66 135,37	vlastní
	VV		Potřebný počet měření - 4x					
	VV		.					
	VV		prohlídka objektu					
	VV		utěsnění záměrných prostupů v obálce budovy (VZT potrubí, kanalizace aj.)					
	VV		vlastní měření					
	VV		vyhledání hlavních netěsností					
	VV		konzultace případných netěsností					
	VV		návrhy na řešení problémových míst					
	VV		protokol z měření v digitální formě, případně certifikát budovy pro SFŽP					
	VV		1		1,000			
30	K	VRN9010-R	Zatěšňování netěsností po zkoušce těsnosti, D+M	soubor	1,000	64 873,29	64 873,29	
	VV		Rozsah prací bude přímo závislý na odbornosti a pečlivosti GD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		- ocenění by mělo být provedeno na základě zkušeností a odbornosti zhotovitele					
	vv		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B-22-125-000

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nové Město na Moravě

Kraj Vysočina

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Arch.Design s.r.o.

QSB s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

16.04.2024

46980059

CZ46980059

Cena bez DPH			111 762 136,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	111 762 136,61	23 470 048,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			135 232 185,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	B-22-125-000		
Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		111 762 136,61	135 232 185,30
SO 01	Objekt dialýzy	106 348 370,39	128 681 528,17
D.1.1	Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy	47 407 696,14	57 363 312,33
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy	14 747 908,06	17 844 968,75
D.1.4	Technika prostředí staveb	37 857 430,36	45 807 490,74
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	6 828 806,23	8 262 855,54
D.1.4.2	Vzduchotechnika, rozvody chladu	6 354 891,08	7 689 418,21
D.1.4.3	Rozvody tepla	2 155 386,55	2 608 017,73
D.1.4.4	Měření a regulace	1 512 308,28	1 829 893,02
D.1.4.5	Rozvody silnoproudu	10 542 212,81	12 756 077,50
D.1.4.6	Rozvody slaboproudu	5 583 339,36	6 755 840,63
D.1.4.7	EPS, ER	2 092 712,10	2 532 181,64
D.1.4.9	Medicínální plyny	2 787 773,95	3 373 206,48
D.1.5	Zpevněné plochy a komunikace	2 696 819,74	3 263 151,89
D.1.6	Sadové úpravy	2 269 925,54	2 746 609,90
D.2.2	Zařízení vertikální dopravy	1 368 590,55	1 655 994,57
SO 02	Opěrné stěny	1 810 956,47	2 191 257,33
D.1.1	Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny	965 360,00	1 168 085,60
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny	845 596,47	1 023 171,73
SO 03	Přípojka NN	1 330 247,04	1 609 598,92
OST	Ostatní a vedlejší náklady	2 272 562,71	2 749 800,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy

KSO:
Místo:Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum:25.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:46980059
DIČ:CZ46980059

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		47 407 696,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 407 696,14	21,00%	9 955 616,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 363 312,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023
Projektant: Arch.Design s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 407 696,14
HSV - Práce a dodávky HSV	20 800 954,36
1 - Zemní práce	8 497 629,89
2 - Zakládání	1 224 591,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 541 936,78
5 - Komunikace pozemní	129 382,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 664 398,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	364 102,26
998 - Přesun hmot	378 912,12
PSV - Práce a dodávky PSV	26 606 741,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 766 306,15
712 - Povlakové krytiny	1 690 697,58
713 - Izolace tepelné	2 103 277,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	60 379,08
763 - Konstrukce suché výstavby	2 941 653,50
764 - Konstrukce klempířské	342 750,62
765 - Krytina skládaná	371 434,47
766 - Konstrukce truhlářské	2 808 406,51
767 - Konstrukce zámečnické	9 362 893,17
771 - Podlahy z dlaždic	589 758,07
776 - Podlahy povlakové	1 273 186,89
777 - Podlahy lité	189 943,59
781 - Dokončovací práce - obklady	1 427 514,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	365 330,79
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	323 563,10
989 - Ostatní	989 646,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza							
Objekt:	SO 01 - Objekt dialýzy							
Soupis:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - objekt dialýzy							
Místo:	Nové Město na Moravě				Datum:	25.10.2023		
Zadavatel:	Kraj Vysočina				Projektant:	Arch.Design s.r.o.		
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou				Zpracovatel:	QSB s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	47 407 696,14							

D	HSV	Práce a dodávky HSV	20 800 954,36					

D	1	Zemní práce	8 497 629,89					

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	10 000,660	141,54	1 415 510,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkopy 1.fáze" 3203,87		3 203,870			
	VV		"výkopy 2.fáze" 6796,79		6 796,790			
	VV		Součet		10 000,660			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 620,000	64,87	169 968,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zpětný zásyp odvoz na meziskládku" 1310		1 310,000			
	VV		"zpětný zásyp odvoz k zásypu" 1310		1 310,000			
	VV		Součet		2 620,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 690,660	241,80	2 101 405,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		10000,66-1310		8 690,660			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 012,000	14,15	339 870,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2401,2		2 401,200			
	VV		2401,2*10 'Přepočtené koeficientem množství		24 012,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 310,000	50,13	65 669,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zpětný zásyp odvoz k zásypu" 1310		1 310,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15 643,188	268,93	4 206 911,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		8690,66*1,8		15 643,188			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 310,000	150,39	197 008,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zpětný zásyp" 1310		1 310,000			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	64,160	20,05	1 286,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha P11 - chodník, zhutnění pláně"					
	VV		"m.č. 1.26, 1.50" 56,26		56,260			
	VV		"podlaha P15 - venkovní čistící zóna, zhutnění pláně" 7,9		7,900			
	VV		Součet		64,160			

D	2	Zakládání	1 224 591,66					

9	K	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	m3	58,220	5 012,25	291 813,45	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1, skaldby podlah					
	VV		"ochranná betonová deska - izolace spodní stavby C30/37"					
	VV		0,05*(122,06+57,43+328,5+656,4)		58,220			
10	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	121,079	4 972,13	602 020,21	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, skladby podlah					
	VV		"podkladní beton základových desek C25/30 XC2"					
	VV		0,1*(122,06+57,43+328,5+656,4)		116,439			
	VV		"podkladní betonová deska skladba podlah P16"					
	VV		01*4,64		4,640			
	VV		Součet		121,079			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	51,030	546,92	27 909,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podkladní vrstva"					
	VV		"technický kanál a instalační šachta" 111,54*0,1		11,154			
	VV		"1.PP" (37,56*0,1)+(72,8*0,1)		11,036			
	VV		"1.NP" 118,3*0,1		11,830			
	VV		"ochranná vrstva"					
	VV		"technický kanál a instalační šachta" 111,54*0,05		5,577			
	VV		"1.PP" (37,56*0,05)+(72,8*0,05)		5,518			
	VV		"1.NP" 118,3*0,05		5,915			
	VV		Součet		51,030			
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	51,030	78,13	3 987,03	CS ÚRS 2023 02
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,961	30 169,62	119 501,86	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, skladby podlah					
	VV		"podkladní beton základových desek C25/30 XC2 - vyztužení kari sítí"					
	VV		(122,06+57,43+328,5+656,4)*3,08/1000*1,1		3,945			
	VV		"podkladní betonová deska skladba podlah P16"					
	VV		4,64*3,08/1000*1,1		0,016			
	VV		Součet		3,961			
14	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	10,797	4 390,28	47 401,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základové pasy stěny z profilovaného skla"					
	VV		(0,6*1,765*1)*2+(0,3*(2,365+26,565)*1)		10,797			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	64,920	546,92	35 505,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základové pasy stěny z profilovaného skla"					
	VV		(2*1,765*1)*2+(2*(2,365+26,565)*1)		64,920			
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	64,920	78,13	5 072,27	CS ÚRS 2023 02
17	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	12,400	4 390,28	54 439,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základové patky ocelové konstrukce přístřešku"					
	VV		4*(0,6*0,6*1)+(0,8*0,8*1)+(0,8*0,75*1)		2,680			
	VV		"základové patky ocelové konstrukce markýzy"					
	VV		12*(0,9*0,9*1)		9,720			
	VV		Součet		12,400			
18	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	59,100	546,92	32 322,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základové patky ocelové konstrukce přístřešku"					
	VV		4*(4*0,6*1)+(4*0,8*1)+(2*(0,8+0,75)*1)		15,900			
	VV		"základové patky ocelové konstrukce markýzy"					
	VV		12*(4*0,9*1)		43,200			
	VV		Součet		59,100			
19	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	59,100	78,13	4 617,54	CS ÚRS 2023 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 541 936,78	
20	K	311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	48,848	2 537,24	123 939,18	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: PD D.1.1, D.1.2 púdorys 1.NP					
	VV		"m.č.1.19" 3,67*(2,5+2,5+4,7+4,7)-4		48,848			
21	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	26,101	1 117,72	29 173,55	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, D.1.2 SO 01					
	VV		3,87*(1,7+1,95+1,7+1,95)-(1*2,15)		26,101			
22	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	655,796	1 298,96	851 850,16	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, D.1.2 SO 01					
	VV		3,67*(7,9+4,15+4,005)-(0,95*2,15)*3-(2,25*2,15)		47,957			
	VV		3,87*(5,855+7,5+12,675)-(0,95*2,15)*3-(0,75*2,15)		92,996			
	VV		3,87*5,88*4+3,87*12,675*3-(0,95*2,15)		236,137			
	VV		3,87*30,225		116,971			
	VV		3,87*7,725*3-(2,7*2,5)-(1,25*2,15)		80,250			
	VV		3,87*4,6*2+3,87*16,8-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)		96,320			
	VV		-(1,15*2,15)*6		-14,835			
	VV		Součet		655,796			
23	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	235,352	1 589,72	374 142,67	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1, D.1.2 SO 01					
	VV		3,67*(5,345+3,755+6,43+5,8)		78,281			
	VV		3,87*30,525		118,132			
	VV		"obvodové zdi - parapety"					
	VV		0,92*(4,6+3,95+1,7+4,15+3,85+3,885+3,32+4,05+8,85+3,97)		38,939			
	VV		Součet		235,352			
24	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	3,000	289,13	867,38	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 12" 1*3		3,000			
25	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,000	379,07	379,07	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 13" 1*1		1,000			
26	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	2,000	434,88	869,76	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 14" 1*2		2,000			
27	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	33,000	508,63	16 784,86	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 01a" 3*6		18,000			
	VV		"Př 01b" 3*1		3,000			
	VV		"Př 01c" 3*1		3,000			
	VV		"Př 02" 3*3		9,000			
	VV		Součet		33,000			
28	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	24,000	594,54	14 269,08	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 03" 3*6		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Př 04" 3*1		3,000			
	VV		"Př 05" 3*1		3,000			
	VV		Součet		24,000			
29	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	744,78	2 234,34	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 06" 3*1		3,000			
30	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	3,000	1 373,46	4 120,37	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 07" 3*1		3,000			
31	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	3,000	1 466,13	4 398,40	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 08" 3*1		3,000			
32	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	3,000	1 686,09	5 058,27	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 09" 3*1		3,000			
33	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	3,000	1 822,40	5 467,19	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 10" 3*1		3,000			
34	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	13,500	47,03	634,93	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
	VV		"Př 02" 3*1,25		3,750			
	VV		"Př 04" 1*1,5		1,500			
	VV		"Př 05" 1*1,5		1,500			
	VV		"Př 09" 1*3,25		3,250			
	VV		"Př 10" 1*3,5		3,500			
	VV		Součet		13,500			
35	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	114,490	839,21	96 080,61	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1					
	VV		D.1.1.405 Púdorys 1.PP - příčky					
	VV		D.1.1.406 púdorys 1.NP - příčky					
	VV		"W13 - příčka 1.PP"					
	VV		3,52*(4,365+7,435+3,875+4,225+3,725+2,1+1,575)-		84,594			
	VV		(0,95*2,15)-(0,7*2,15)*3-(1,15*2,15)*2					
	VV		"W13 - příčka 1.NP"					
	VV		3,87*7,725		29,896			
	VV		Součet		114,490			
36	K	342291131R	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím	m	58,980	169,72	10 010,09	
	P		Poznámka k položce: kotvení dle technologického předpisu zdíva					
	VV		"kotvení příček W13 1.PP svisle a u stropu"					
	VV		4,365+7,435+3,875+4,225+3,725+2,1+1,575+(3,52*9)		58,980			
361	K	3482723RR_Př15	Ztužující věnec/překlad tl 300 mm z věncovek hladkých přírodních vč výplně betonem	m	2,340	708,06	1 656,87	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.508 výpis překladů					
			Př15					
	D	5	Komunikace pozemní				129 382,92	
37	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	64,160	208,97	13 407,69	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1					
	VV		skladby podlah					
	VV		D.1.1.404 púdorys 1.NP - podlahy					
	VV		"podlaha P11 - chodník"					
	VV		"m.č. 1.26, 1.50" 56,26		56,260			
	VV		"podlaha P15 - venkovní čistící zóna" 7,9		7,900			
	VV		Součet		64,160			
38	K	5648710r_S02	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 celková tl. 538 mm, prováděno ve dvou vrstvách	m2	44,110	704,44	31 072,77	
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střechy S02" 44,11		44,110			
39	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	100,370	583,86	58 601,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha P11 - chodník"					
	VV		"m.č. 1.26, 1.50" 56,26		56,260			
	VV		"skladba střech S02 - terasa" 44,11		44,110			
	VV		Součet		100,370			
40	M	5838101R	kostka kamenná 50/50/50 m- štípaná	m2	102,377	256,90	26 300,47	
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1.1 skladby podlah, skladby střech					
	VV		D.1.1.404 púdorys 1.NP - podlahy					
	VV		100,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,377			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 664 398,73	
41	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	487,850	46,71	22 786,87	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: penetrace vhodná pod vápenosádrovou omítku v souladu s technologickým předpisem dané omítky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stropy bez podhledu"					
	VV		"m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06"		331,300			
	VV		19,96+18,94+31,49+169,33+91,58					
	VV		"m.č. 0.11" 28,93		28,930			
	VV		"m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73		21,610			
	VV		"m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64		7,120			
	VV		"m.č. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55		98,890			
	VV		Součet		487,850			
42	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	487,850	334,39	163 133,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz PD D.1.1 půdorys 1.PP, 1.NP					
	VV		"stropy bez podhledu"					
	VV		"m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06"		331,300			
	VV		19,96+18,94+31,49+169,33+91,58					
	VV		"m.č. 0.11" 28,93		28,930			
	VV		"m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73		21,610			
	VV		"m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64		7,120			
	VV		"m.č. , 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55		98,890			
	VV		Součet		487,850			
43	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 113,854	46,71	98 735,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 0.02" 20,24*3,25-(0,95*2,15)*4-(1,85*2,15)*2		49,655			
	VV		"m.č. 0.03" 19,44*3,25-(0,95*2,15)		61,138			
	VV		"m.č. 0.04" 23,01*3,25-(0,95*2,15)		72,740			
	VV		"m.č. 0.05" 95,26*3,25-(0,85*2,15)-(0,85*2,15)-(1,85*2,15)+8,75*5,95		354,025			
	VV		"m.č. 0.06" 105,67*3,3-(0,85*2,15)		346,884			
	VV		"m.č. 0.07" 5,15*(3,25-2,7)		2,833			
	VV		"m.č. 0.08" 5,05*(3,25-2,7)		2,778			
	VV		"m.č. 0.09" 8,2*(3,25-2,7)		4,510			
	VV		"m.č. 0.10" 11,4*3,25-(0,95*2,15)-(0,75*2,15)		33,395			
	VV		"m.č. 0.11" 27,695*3,25-(0,95*2,15)		87,966			
	VV		"m.č. 0.17" 14,33-(0,95*2,15)		12,288			
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.01" (3,425+4,275)*3,1-(0,95*2,15)*2-(2,25*2,15)		14,948			
	VV		"m.č. 1.02" 3,1*(3,475+4,85)-(2,25*2,15)		20,970			
	VV		"m.č. 1.03" 3,1*(4,275+5,775)-(0,95*2,15)		29,113			
	VV		"m.č. 1.04" 3,6*(4,1+5,855)-(0,95*2,15)		33,796			
	VV		"m.č. 1.05" 3,6*1,8-(0,95*2,15)		4,438			
	VV		"m.č. 1.06" 3,6*1,1+1*(3,6-2,7)-(0,75*2,15)		3,248			
	VV		"m.č. 1.07" (3,6-2,7)*1,375		1,238			
	VV		"m.č. 1.08" 3,6*(1,85+7,5)-(0,95*2,15)		31,618			
	VV		"m.č. 1.09" 3,6*(9,475+9,475)-(1,05*2,15)*2-(0,95*2,15)*4-(0,75*2,15)		53,923			
	VV		"m.č. 1.10" 3,6*(2,95+2,95)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)+3,1*(3,8+0,675+0,3)-(0,95*2,15)		29,700			
	VV		"m.č. 1.11" 3,6*(2,365+2,365+5,88)-(1,05*2,15)		35,939			
	VV		"m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2,25+2)		3,825			
	VV		"m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(3,105+1,6)		4,235			
	VV		"m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2,25+2)		3,825			
	VV		"m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(3,405+2)		4,865			
	VV		"m.č. 1.16" 3,6*(2,36+2,36+5,88)-(1,05*2,15)		35,903			
	VV		"m.č. 1.17" 17,17*3,6-(1,05*2,15)		59,555			
	VV		"m.č. 1.18" 3,1*(6,05+6,05+3,5)-(0,85*2,15)-(1,45*2,15)-4		39,415			
	VV		"m.č. 1.19" 3,6*10,25-4		32,900			
	VV		"m.č. 1.20" (3,1-2,7)*(1,38+1,38+4,15)		2,764			
	VV		"m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,15+2,015)		1,666			
	VV		"m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(1,75+1,95)		1,480			
	VV		"m.č. 1.23" 3,6*(7,75+18,075+22,785)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)		170,696			
	VV		"m.č. 1.27" 3,6*1,515		5,454			
	VV		"m.č. 1.29" (3,6-3)*1,2		0,720			
	VV		"m.č. 1.30" 3,6*2,45		8,820			
	VV		"m.č. 1.31" 3,6*(3,9+1,775)-(0,95*2,15)		18,388			
	VV		"m.č. 1.32" 3,6*1,5		5,400			
	VV		"m.č. 1.33" (3,6-2,7)*4		3,600			
	VV		"m.č. 1.39" 3,6*1,55		5,580			
	VV		"m.č. 1.40" (3,6-2,7)*(2,25+1,8)		3,645			
	VV		"m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005)		27,018			
	VV		"m.č. 1.44" 3,6*(3,4+0,25)-(1,05*2,15)		10,883			
	VV		"m.č. 1.45" 3,6*(2,65+1,75)		15,840			
	VV		"m.č. 1.46" (3,6-2,7)*1,5		1,350			
	VV		"m.č. 1.47" 3,6*(6,145+4,5)		38,322			
	VV		"m.č. 1.48" 3,6*(4,35+4,35)		31,320			
	VV		"m.č. 1.51" 3,6*(0,25+4,35+3,29+5,6)-(0,95*2,15)		46,522			
	VV		"m.č. 1.54" (3,6-2,7)*1,9		1,710			
	VV		"m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,2)-(0,95*2,15)		8,038			
	VV		"m.č. 1.56" 3,6*(6+3+7,725+1,675)-(0,95*2,15)		64,198			
	VV		"m.č. 1.57" 3,6*24,13-(1,25*2,15)		84,181			
	VV		"m.č. 1.58" 3,6*26-(2,7*2,5)-(1,05*2,15)		84,593			
	VV		Součet		2 113,854			
44	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 113,854	323,78	684 416,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 0.02" 20,24*3,25-(0,95*2,15)*4-(1,85*2,15)*2		49,655			
	VV		"m.č. 0.03" 19,44*3,25-(0,95*2,15)		61,138			
	VV		"m.č. 0.04" 23,01*3,25-(0,95*2,15)		72,740			
	VV		"m.č. 0.05" 95,26*3,25-(0,85*2,15)-(0,85*2,15)-(1,85*2,15)+8,75*5,95		354,025			
	VV		"m.č. 0.06" 105,67*3,3-(0,85*2,15)		346,884			
	VV		"m.č. 0.07" 5,15*(3,25-2,7)		2,833			
	VV		"m.č. 0.08" 5,05*(3,25-2,7)		2,778			
	VV		"m.č. 0.09" 8,2*(3,25-2,7)		4,510			
	VV		"m.č. 0.10" 11,4*3,25-(0,95*2,15)-(0,75*2,15)		33,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č. 0.11" 27,695*3,25-(0,95*2,15)		87,966				
	VV		"m.č. 0.17" 14,33-(0,95*2,15)		12,288				
	VV		"1.NP"						
	VV		"m.č. 1.01" (3,425+4,275)*3,1-(0,95*2,15)*2-(2,25*2,15)		14,948				
	VV		"m.č. 1.02" 3,1*(3,475+4,85)-(2,25*2,15)		20,970				
	VV		"m.č. 1.03" 3,1*(4,275+5,775)-(0,95*2,15)		29,113				
	VV		"m.č. 1.04" 3,6*(4,1+5,855)-(0,95*2,15)		33,796				
	VV		"m.č. 1.05" 3,6*1,8-(0,95*2,15)		4,438				
	VV		"m.č. 1.06" 3,6*1,1+1*(3,6-2,7)-(0,75*2,15)		3,248				
	VV		"m.č. 1.07" (3,6-2,7)*1,375		1,238				
	VV		"m.č. 1.08" 3,6*(1,85+7,5)-(0,95*2,15)		31,618				
	VV		"m.č. 1.09" 3,6*(9,475+9,475)-(1,05*2,15)*2-(0,95*2,15)*4-(0,75*2,15)		53,923				
	VV		"m.č. 1.10" 3,6*(2,95+2,95)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)+3,1*(3,8+0,675+0,3)-(0,95*2,15)		29,700				
	VV		"m.č. 1.11" 3,6*(2,365+2,365+5,88)-(1,05*2,15)		35,939				
	VV		"m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2,25+2)		3,825				
	VV		"m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(3,105+1,6)		4,235				
	VV		"m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2,25+2)		3,825				
	VV		"m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(3,405+2)		4,865				
	VV		"m.č. 1.16" 3,6*(2,36+2,36+5,88)-(1,05*2,15)		35,903				
	VV		"m.č. 1.17" 17,17*3,6-(1,05*2,15)		59,555				
	VV		"m.č. 1.18" 3,1*(6,05+6,05+3,5)-(0,85*2,15)-(1,45*2,15)-4		39,415				
	VV		"m.č. 1.19" 3,6*10,25-4		32,900				
	VV		"m.č. 1.20" (3,1-2,7)*(1,38+1,38+4,15)		2,764				
	VV		"m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,15+2,015)		1,666				
	VV		"m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(1,75+1,95)		1,480				
	VV		"m.č. 1.23" 3,6*(7,75+18,075+22,785)-(0,95*2,15)-(1,05*2,15)		170,696				
	VV		"m.č. 1.27" 3,6*1,515		5,454				
	VV		"m.č. 1.29" (3,6-3)*1,2		0,720				
	VV		"m.č. 1.30" 3,6*2,45		8,820				
	VV		"m.č. 1.31" 3,6*(3,9+1,775)-(0,95*2,15)		18,388				
	VV		"m.č. 1.32" 3,6*1,5		5,400				
	VV		"m.č. 1.33" (3,6-2,7)*4		3,600				
	VV		"m.č. 1.39" 3,6*1,55		5,580				
	VV		"m.č. 1.40" (3,6-2,7)*(2,25+1,8)		3,645				
	VV		"m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005)		27,018				
	VV		"m.č. 1.44" 3,6*(3,4+0,25)-(1,05*2,15)		10,883				
	VV		"m.č. 1.45" 3,6*(2,65+1,75)		15,840				
	VV		"m.č. 1.46" (3,6-2,7)*1,5		1,350				
	VV		"m.č. 1.47" 3,6*(6,145+4,5)		38,322				
	VV		"m.č. 1.48" 3,6*(4,35+4,35)		31,320				
	VV		"m.č. 1.51" 3,6*(0,25+4,35+3,29+5,6)-(0,95*2,15)		46,522				
	VV		"m.č. 1.54" (3,6-2,7)*1,9		1,710				
	VV		"m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,2)-(0,95*2,15)		8,038				
	VV		"m.č. 1.56" 3,6*(6+3+7,725+1,675)-(0,95*2,15)		64,198				
	VV		"m.č. 1.57" 3,6*24,13-(1,25*2,15)		84,181				
	VV		"m.č. 1.58" 3,6*26-(2,7*2,5)-(1,05*2,15)		84,593				
	VV		Součet		2 113,854				
45	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	55,234	46,71	2 579,91	CS ÚRS 2023 02	
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 púdorys 1.PP púdorys 1.NP						
	VV		"sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2		8,164				
	VV		"sloupy 1.NP"						
	VV		3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05)		47,070				
	VV		Součet		55,234				
46	K	613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	55,234	339,70	18 763,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2		8,164				
	VV		"sloupy 1.NP"						
	VV		3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05)		47,070				
	VV		Součet		55,234				
47	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,240	360,93	10 192,70	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"podhled m.č.1.50" 28,24		28,240				
48	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	28,240	74,31	2 098,50	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"podhled m.č.1.50" 28,24		28,240				
49	K	621211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	61,303	1 383,10	84 788,09	CS ÚRS 2023 02	
	P		Poznámka k položce: hydroizolační lepicí tmel vč.penetrace						
	VV		"skladba fasády F01b-sokl"						
	VV		0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4)		26,350				
	VV		"skladba fasády F02b - sokl"						
	VV		0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)		34,953				
	VV		Součet		61,303				
50	M	28376404	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033	m3	14,713	3 830,12	56 352,54	CS ÚRS 2023 02	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby konstrukcí						
	VV		"skladba fasády F01b-sokl"						
	VV		0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4)*0,24		6,324				
	VV		"skladba fasády F02b - sokl"						
	VV		0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)*0,24		8,389				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	14,713				
51	K	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	28,240	382,16	10 792,27	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: barva dle výběru architekta/investora					
VV			"podhled m.č. 1.50"	28,240				
52	K	F01_Profilové sklo	D+M odvětrávané fasády -separační vrstva PP netkaná textilie, nosný rošt tl.40 mm, povrchová vrstva= alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru "U" bezpečnostní s neprůhledným pískováním, pouze jednostranné (jeden U profil), včetně obvodového roznášeního profilu, včetně kotvení do nosné konstrukce,na dvou místech povrchová vrstva z hliníkových kompozitních desek s FR jádrem a popisem, kotveny pomocí ocelové kosntrukce do nosné stěny, rozměry 1,28x5m a 1,15x5m	m2	285,000	6 894,44	1 964 914,82	
P			Poznámka k položce: viz. D.1.1.002 skladby konstrukcí skladby fasád F01					
VV			"skladba fasády F01a, F01b, F01c"					
VV			(15,85+39,665)*5,02	285,000				
VV			Součet	285,000				
53	K	COP_OK	D+M Stěna- alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru "U" bezpečnostní s keramickým potiskem, oboustanné (dva U profily v sobě), včetně obvodového roznášeního profilu, včetně kotvení do ocelové konstrukce a betonového základu	m2	54,500	18 520,41	1 009 362,55	
P			Poznámka k položce: Ocelová konstrukce vykázána samostatně viz.část SKŘ					
VV			[(2,4+5,185)*4,5 + (0,13+3,87)*5]	54,500				
VV			Součet	54,500				
54	K	COP_ZAK	D+M Stěna- alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru "U" bezpečnostní s keramickým potiskem, oboustanné (dva U profily v sobě), včetně obvodového roznášeního profilu, včetně kotvení konstrukce atiky a do základu	m2	83,000	18 711,40	1 553 045,81	
P			Poznámka k položce: kotvení v souladu s technologickým předpisem výrobce skleněných prvků					
VV			[(6*4,5) + (5,3*5) + {(6*4,5)+ (0,8*6)/2}]	83,000				
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	286,120	354,96	101 562,03	CS ÚRS 2023 02
VV			"vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78	98,780				
VV			"skladba fasády F02a, F02b, F02c"					
VV			(2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1)	44,370				
VV			3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2)	50,304				
VV			4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8)	92,666				
VV			Součet	286,120				
56	K	62214200R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - hydroizolační stěrky	m2	34,953	611,27	21 365,77	
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby konstrukcí					
VV			"skladba fasády F02b - sokl"					
VV			0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)	34,953				
VV			Součet	34,953				
57	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	321,073	62,77	20 154,20	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny					
VV			"vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78	98,780				
VV			"skladba fasády F02a, F02b, F02c"					
VV			0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)	34,953				
VV			(2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1)	44,370				
VV			3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2)	50,304				
VV			4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8)	92,666				
VV			Součet	321,073				
58	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	98,780	1 003,28	99 103,84	CS ÚRS 2023 02
VV			"vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78	98,780				
59	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	103,719	265,98	27 587,23	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny					
VV			"vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78	98,780				
VV			98,78*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	103,719				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60		K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 200 do 240mm	m2	465,125	1 061,56	493 759,47	CS ÚRS 2023 02
		P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.002 skladby konstrukcí D.1.1 řez, půdorysy ASŘ					
		VV		"skladba fasády F01a, F01c"					
		VV		1,575*(17,05+3,95)		33,075			
		VV		4,5*(39,7+15,8)-(1,4*1,8)*2		244,710			
		VV		"skladba fasády F02a, F02c"					
		VV		(2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1)		44,370			
		VV		3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2)		50,304			
		VV		4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8)		92,666			
		VV		Součet		465,125			
61	M		63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 240mm	m2	489,475	638,35	312 457,93	CS ÚRS 2023 02
		P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.002 skladby konstrukcí fasád					
		VV		466,166480071653*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		489,475			
62		K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	321,073	475,57	152 693,69	CS ÚRS 2023 02
		P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny barva dle výběru architekta/investora					
		VV		"vnitřní strana atik - součást skladby F01c, F02c, F02d" 98,78		98,780			
		VV		"skladba fasády F02a, F02b, F02c"					
		VV		0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)		34,953			
		VV		(2,65*17,05)-(1*2,15)*3+2,65*(4,6+3,95+1,7)-(4,6*2,1)-(3,95*2,1)-(1,7*2,1)		44,370			
		VV		3,935*(9,63+5,075)-(0,9*1,8)-(2,7*2,2)		50,304			
		VV		4,5*(21+12,8)-(12,384*1,8)-(20,635*1,8)		92,666			
		VV		Součet		321,073			
63		K	631341123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	168,604	5 638,21	950 625,11	CS ÚRS 2023 02
		P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy					
		VV		"skladba střechy S01 - spádová vrstva"					
		VV		1084,5*(0,05+0,25)/2		162,675			
		VV		"skladba střechy S02 - spádová vrstva"					
		VV		44,11*(0,05+0,115)/2		3,639			
		VV		"skladba střechy S03 - spádová vrstva"					
		VV		24*(0,05+0,1)/2		1,800			
		VV		"skladba střechy S05 - spádová vrstva"					
		VV		6,494*(0,05+0,101)/2		0,490			
		VV		Součet		168,604			
64		K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 419,300	419,75	595 748,62	CS ÚRS 2023 02
		P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
		VV		"skladba podlah P01"					
		VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
		VV		"skladba podlah P02 "					
		VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
		VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
		VV		"skladba podlah P03"					
		VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
		VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
		VV		"skladba podlah P04 "					
		VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
		VV		"1.NP" 114,19		114,190			
		VV		"skladba podlah P05 "					
		VV		"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060			
		VV		"skladba podlah P06 "					
		VV		"m.č.0.06" 88,58		88,580			
		VV		"skladba podlah P07"					
		VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
		VV		"skladba podlah P08"					
		VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
		VV		"skladba podlah P09"					
		VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
		VV		"skladba podlah P10 "					
		VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
		VV		"skladba podlah P13 "					
		VV		"m.č.1.01, 1.17" 13,59		13,590			
		VV		"skladba podlah P15" 7,9		7,900			
		VV		Součet		1 419,300			
65		K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	4 076,670	38,61	157 399,14	CS ÚRS 2023 02
		VV		"skladba podlah P01 celková tl. potěru 65 mm"					
		VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95*3		1 055,850			
		VV		"skladba podlah P02 celková tl.potěru 65 mm "					
		VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85*3		116,550			
		VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92*3		278,760			
		VV		"skladba podlah P03 celková tl.potěru 63 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43*3		22,290			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72*3		77,160			
	VV		"skladba podlah P04 celková tl.potěru 55 mm"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.NP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P05 celková tl. potěru 69 mm"					
	VV		"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06*4		928,240			
	VV		"skladba podlah P06 celková tl.potěru 69 mm"					
	VV		"m.č.0.06" 88,58*4		354,320			
	VV		"skladba podlah P07 celková tl.potěru 65 mm"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41*3		208,230			
	VV		"skladba podlah P08 celková tl.potěru 65 mm"					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43"		604,050			
	VV		201,35*3					
	VV		"skladba podlah P09 celková tl.potěru 63 mm"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45*3		124,350			
	VV		"skladba podlah P10 celková tl.potěru 55 mm"					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P13 celková tl.potěru 58 mm"					
	VV		"m.č.1.01, 1.17" 13,59*2		27,180			
	VV		"skladba podlah P15 celková tl.potěru 68 mm" 7,9*4		31,600			
	VV		Součet		4 076,670			
66	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 411,400	15,94	22 495,60	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
	VV		"skladba podlah P01"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P02 "					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P04 "					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.NP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P05 "					
	VV		"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060			
	VV		"skladba podlah P06 "					
	VV		"m.č.0.06" 88,58		88,580			
	VV		"skladba podlah P07"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
	VV		"skladba podlah P08"					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43"		201,350			
	VV		201,35					
	VV		"skladba podlah P09"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		"skladba podlah P10 "					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P13 "					
	VV		"m.č.1.01, 1.17" 13,59		13,590			
	VV		Součet		1 411,400			
67	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 291,965	21,27	27 483,55	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. D.1.1 skladby podlah					
	VV		"m.č. 0.02" 20,24		20,240			
	VV		"m.č. 0.03" 19,44		19,440			
	VV		"m.č. 0.04" 23,01		23,010			
	VV		"m.č. 0.05" 95,26		95,260			
	VV		"m.č. 0.06" 105,67		105,670			
	VV		"m.č. 0.07" 5,15		5,150			
	VV		"m.č. 0.08" 5,05		5,050			
	VV		"m.č. 0.09" 8,2		8,200			
	VV		"m.č. 0.10" 11,4		11,400			
	VV		"m.č. 0.11" 27,695		27,695			
	VV		"m.č. 0.16" 6,02		6,020			
	VV		"m.č. 0.17" 14,33		14,330			
	VV		"m.č. 1.01" 14,6		14,600			
	VV		"m.č. 1.02" 16,62		16,620			
	VV		"m.č. 1.03" 19,31		19,310			
	VV		"m.č. 1.04" 20,135		20,135			
	VV		"m.č. 1.05" 21,41		21,410			
	VV		"m.č. 1.06" 14,3		14,300			
	VV		"m.č. 1.07" 14,7		14,700			
	VV		"m.č. 1.08" 21,32		21,320			
	VV		"m.č. 1.09" 26,4		26,400			
	VV		"m.č.1.10" 21,05		21,050			
	VV		"m.č. 1.11" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 1.12" 8,565		8,565			
	VV		"m.č. 1.13" 10,81		10,810			
	VV		"m.č. 1.14" 8,565		8,565			
	VV		"m.č. 1.15" 10,81		10,810			
	VV		"m.č. 1.16" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 1.17" 17,17		17,170			
	VV		"m.č. 1.18" 19		19,000			
	VV		"m.č. 1.20" 11,06		11,060			
	VV		"m.č. 1.21" 8,53		8,530			
	VV		"m.č. 1.22" 8,525		8,525			
	VV		"m.č. 1.23" 18,88+19,38+18,95+83,37		140,580			
	VV		"m.č. 1.24" 18,8		18,800			
	VV		"m.č. 1.25" 18,88		18,880			
	VV		"m.č. 1.26" 19		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.27" 10,83		10,830			
VV			"m.č. 1.29" 10,2		10,200			
VV			"m.č. 1.30" 12,7		12,700			
VV			"m.č. 1.31" 11,36		11,360			
VV			"m.č. 1.32" 17,63		17,630			
VV			"m.č. 1.33" 18		18,000			
VV			"m.č. 1.34" 14,38		14,380			
VV			"m.č. 1.35" 6,62		6,620			
VV			"m.č. 1.36" 6,28		6,280			
VV			"m.č. 1.37" 6,6		6,600			
VV			"m.č. 1.38" 14,36		14,360			
VV			"m.č. 1.40" 13,3		13,300			
VV			"m.č. 1.41" 13,3		13,300			
VV			"m.č. 1.42" 16,14		16,140			
VV			"m.č. 1.43" 15,01		15,010			
VV			"m.č. 1.44" 13,55		13,550			
VV			"m.č. 1.45" 8,8		8,800			
VV			"m.č. 1.46" 11,2		11,200			
VV			"m.č. 1.47" 20,61		20,610			
VV			"m.č. 1.48" 16,6		16,600			
VV			"m.č. 1.49" 11,1		11,100			
VV			"m.č. 1.50" 36,9		36,900			
VV			"m.č. 1.51" 22,48		22,480			
VV			"m.č. 1.52" 7,4		7,400			
VV			"m.č. 1.53" 6,78		6,780			
VV			"m.č. 1.54" 8		8,000			
VV			"m.č. 1.55" 5,6		5,600			
VV			"m.č. 1.56" 21,5		21,500			
VV			"m.č. 1.57" 24,13		24,130			
VV			"m.č. 1.58" 26		26,000			
VV			Součet		1 291,965			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					364 102,26	
68	K	941111111R	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m, včetně nákladů za celou dobu použití	m2	704,000	187,27	131 838,77	
69	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	704,000	24,13	16 989,14	CS ÚRS 2023 02
70	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 496,370	41,18	61 614,47	CS ÚRS 2023 02
71	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 496,370	80,89	121 038,63	CS ÚRS 2023 02
72	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	704,000	7,53	5 300,75	CS ÚRS 2023 02
73	K	OS/07	D+M hasicí přístroj přenosný práškový 6 kg	kus	25,000	1 092,82	27 320,50	

Poznámka k položce:
viz PD D.1.1.506 výpis ostatních výrobků

OS/06 přenosný hasicí přístroj práškový
grafická příloha D.1.1.506.5

P			- hmotnost hasiva 6 kg - hasivo HJ ABC 40 Super Powder - celková hmotnost 9,8 kg - splňuje požadavky MV č. 23/2008 Sb. - dodáván s s hadicí i držákem na zeď, plomby, kontrolního štítku a dokladu o kontrole

D	998	Přesun hmot					378 912,12	
74	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1 379,081	274,76	378 912,12	CS ÚRS 2023 02

D	PSV	Práce a dodávky PSV					26 606 741,78	

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 766 306,15	

75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 164,390	14,70	17 112,75	CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
viz PD D.1.1, skladby podlah

VV			"izolace spodní stavby"					
VV			122,06+57,43+328,5+656,4		1 164,390			

76	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	349,317	72,43	25 302,42	CS ÚRS 2023 02

VV			1164,39*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		349,317			

77	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	894,723	23,09	20 663,53	CS ÚRS 2023 02

VV			"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou"		700,420			
VV			"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou"		133,000			

VV			133					
VV			"skladba fasády F01b-sokl"		26,350			

VV			0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4)					
VV			"skladba fasády F02b - sokl"					

VV			0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)		34,953			
VV			Součet		894,723			

78	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	268,417	72,43	19 442,51	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny					
	VV		894,723*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		268,417			
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 328,780	110,23	256 691,22	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1, skladby podlah "Vodorovná izolace spodní stavby" (122,06+57,43+328,5+656,4)*2					
	VV				2 328,780			
80	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 357,097	198,41	269 256,34	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1, skladby podlah "Vodorovná izolace spodní stavby" 122,06+57,43+328,5+656,4					
	VV				1 164,390			
	VV		1164,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 357,097			
81	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z textilíí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 357,097	187,91	255 009,98	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1, skladby podlah "Vodorovná izolace spodní stavby" 122,06+57,43+328,5+656,4					
	VV				1 164,390			
	VV		1164,39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 357,097			
82	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 728,143	136,47	235 839,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42*2		1 400,840			
	VV		"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133*2		266,000			
	VV		"skladba fasády F01b-sokl" 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4)		26,350			
	VV		"skladba fasády F02b - sokl" 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)		34,953			
	VV		Součet		1 728,143			
83	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 092,457	198,41	216 750,15	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny					
	VV		"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42		700,420			
	VV		"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133		133,000			
	VV		"skladba fasády F01b-sokl" 0,5*(39,7-1,4+15,8-1,4)		26,350			
	VV		"skladba fasády F02b - sokl" 0,5*(17,05+3,95+4,6+1,7+9,63+5,075-1,8-2,7+21+12,8-1,4)		34,953			
	VV		Součet		894,723			
	VV		894,723*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		1 092,457			
84	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilíí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 017,606	187,91	191 216,75	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny					
	VV		"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42		700,420			
	VV		"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133		133,000			
	VV		Součet		833,420			
	VV		833,42*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		1 017,606			
85	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	833,420	78,73	65 617,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou" 700,42		700,420			
	VV		"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou" 133		133,000			
	VV		Součet		833,420			
86	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilíí s výškou nopů 8mm	m2	971,351	194,21	188 643,21	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezy výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny					
	VV		833,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		971,351			
87	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	26,870	177,17	4 760,62	CS ÚRS 2023 02
D	712		Povlakové krytiny				1 690 697,58	
88	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	1 159,104	14,68	17 021,39	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1 ASR D.1.1.002 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy					
	VV		"skladba střech S01" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S05" 6,494		6,494			
	VV		Součet		1 159,104			
89	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	1,217	67 550,79	82 209,31	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 0,75 kg/m2					
	VV		1159,104*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		1,217			
90	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	2 318,208	93,00	215 604,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba střech S01 - parotěsnící pás" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S01 - parotěsnící pás" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02 - parotěsnící pás" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S02 - HI vrstva podkladní" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - parotěsnící pás" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S03 - HI vrstva podkladní" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S05 - parotěsnící pás" 6,494		6,494			
	VV		"skladba střech S05 - HI vrstva podkladní" 6,494		6,494			
	VV		Součet		2 318,208			
91	M	6285600R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 350,936	175,24	236 738,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S01" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S05" 6,494		6,494			
	VV		Součet		1 159,104			
	VV		1159,104*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 350,936			
92	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	1 350,356	175,24	236 637,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S01 - HI vrstva podkladní" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02 - HI vrstva podkladní" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - HI vrstva podkladní" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S05 - HI vrstva podkladní" 6,494		6,494			
	VV		Součet		1 159,104			
	VV		1159,104*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		1 350,356			
93	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 311,714	102,79	237 631,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba střech S01 - HI mezivrstva" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S01 - HI vrstva ochranný pás" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02 - HI mezivrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S02 - HI vrstva ochranný pás" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - HI mezivrstva" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S03 - HI vrstva ochranný pás" 24		24,000			
	VV		"skladba střech S05 - HI vrstva ochranný pás" 6,494		6,494			
	VV		Součet		2 311,714			
94	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 343,367	185,03	248 563,76	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S01 - HI mezivrstva" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02 - HI mezivrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - HI mezivrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		1 152,610			
	VV		1152,61*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 343,367			
95	M	62855002R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,3mm	m2	1 343,367	239,85	322 212,29	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S01 - HI vrstva ochranný pás" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střech S02 - HI vrstva ochranný pás" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - HI vrstva ochranný pás" 24		24,000			
	VV		Součet		1 152,610			
	VV		1152,61*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 343,367			
96	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	7,569	185,03	1 400,50	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S05 - HI vrstva ochranný pás" 6,494		6,494			
	VV		6,494*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,569			
97	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	68,110	15,04	1 024,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba střech S02 - ochranná vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - ochranná vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	71,516	25,06	1 792,53	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S02 - ochranná vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - ochranná vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			
	VV		68,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,516			
99	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	68,110	75,19	5 121,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba střech S02 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			
100	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	75,091	185,48	13 927,78	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S02 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - drenážní, hydroakumulační vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			
	VV		68,11*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		75,091			
101	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	68,110	25,06	1 707,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba střech S02 - filtrační vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - filtrační vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			
102	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	74,921	29,08	2 178,33	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech					
	VV		"skladba střech S02 - filtrační vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střech S03 - filtrační vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			
	VV		68,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,921			
103	K	712998202R	Montáž bezpečnostního přepadu	kus	14,000	440,55	6 167,68	
	P		Poznámka k položce: OS/03 pojistný přepad					
	VV		"OS/03" 12		12,000			
	VV		"OS/22"2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
104	M	562311R_OS/03	OS/03 pojistný přepad hranatý s bitumenovou manžetou	kus	12,000	4 430,43	53 165,20	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků OS/03 pojistný přepad grafická příloha D.1.1.506.4 Pojistný přepad hranatý - rozměr 100 x 300 mm - materiál chlívce PVC v bílé barvě - integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) - délka 500 mm - celkem 12 kusů					
105	M	562311R_OS/22	OS/22 signalizační přepad - chlívč mini s integrovanou manžetou (asf.mod.pás)	kus	2,000	893,31	1 786,61	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků OS/22 pojistný přepad Signalizační přepad - chlívč mini - integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) - délka 200 mm - celkem 2 kusy					
106	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	30,476	190,56	5 807,48	CS ÚRS 2023 02
D	713		Izolace tepelné				2 103 277,36	
107	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,240	168,54	4 759,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled m.č. 1.50" 28,24		28,240			
108	M	283RR	tepelně izolační deska z EPS granulátu a cementu tl 200mm	m2	29,652	451,16	13 377,92	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"podhled m.č. 1.50" 28,24		28,240			
	VV		28,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,652			
109	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3 201,610	24,48	78 373,91	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
	VV		"skladba podlah P01 - tepelně izolační vrstva"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P01 -kročejová vrstva EPS"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
			VV "skladba podlah P01 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV " m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
			VV "skladba podlah P02 - tepelně izolační vrstva"					
			VV "m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
			VV "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
			VV "skladba podlah P02 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
			VV "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
			VV "skladba podlah P02 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
			VV "m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
			VV "skladba podlah P03 - tepelně izolační vrstva"					
			VV "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
			VV "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
			VV "skladba podlah P03 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
			VV "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
			VV "skladba podlah P03 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
			VV "m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
			VV "skladba podlah P04 - tepelně izolační vrstva"					
			VV "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
			VV "1.NP" 114,19		114,190			
			VV "skladba podlah P04 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
			VV "1.NP" 114,19		114,190			
			VV "skladba podlah P04 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
			VV "1.NP" 114,19		114,190			
			VV "skladba podlah P05 - tepelně izolační vrstva"					
			VV "m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060			
			VV "skladba podlah P06 - kročejová izolace EPS"					
			VV "m.č.0.06" 88,58		88,580			
			VV "skladba podlah P07 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
			VV "skladba podlah P07 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
			VV "skladba podlah P08 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
			VV "skladba podlah P08 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
			VV "skladba podlah P09 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
			VV "skladba podlah P09 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
			VV "skladba podlah P10 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
			VV "skladba podlah P10 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
			VV "skladba podlah P13 -kročejová vrstva EPS"					
			VV "m.č.1.01, 1.17" 13,59		13,590			
			VV "skladba podlah P13 -kročejová vrstva minerální izolace"					
			VV "m.č.1.01, 1.17" 13,59		13,590			
			VV Součet		3 201,610			
110	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	734,423	332,86	244 459,28	CS ÚRS 2023 02
			Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
		P						
		VV	"skladba podlah P01 - tepelně izolační vrstva"					
		VV	" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
		VV	"skladba podlah P02 - tepelně izolační vrstva"					
		VV	"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
		VV	"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
		VV	"skladba podlah P03 - tepelně izolační vrstva"					
		VV	"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
		VV	"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
		VV	"skladba podlah P04 - tepelně izolační vrstva"					
		VV	"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
		VV	"1.NP" 114,19		114,190			
		VV	Součet		699,450			
		VV	699,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		734,423			
111	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	243,663	559,44	136 315,72	CS ÚRS 2023 02
			Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy					
		P						
		VV	"skladba podlah P05 - tepelně izolační vrstva"					
		VV	"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060			
		VV	232,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		243,663			
112	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	1 145,298	115,30	132 050,03	CS ÚRS 2023 02
			Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
		P						
		VV	"skladba podlah P01 - kročejová izolace"					
		VV	" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba podlah P02 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P04 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.PP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P07 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
	VV		"skladba podlah P08 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43"		201,350			
	VV		201,35					
	VV		"skladba podlah P09 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		"skladba podlah P10 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P13 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č.1.01, 1.17" 13,59		13,590			
	VV		Součet		1 090,760			
	VV		1090,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 145,298			
113	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	93,009	69,68	6 480,85	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD část D.1.1 skladby podlah</i> <i>D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy</i>					
	VV		"skladba podlah P06 - kročejová izolace EPS"					
	VV		"m.č.0.06" 88,58		88,580			
	VV		88,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		93,009			
114	M	63231210	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 30mm	m2	1 145,298	164,42	188 314,83	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD část D.1.1 skladby podlah</i> <i>D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy</i>					
	VV		"skladba podlah P01 - kročejová izolace"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P02 -kročejová vrstva EPS"					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P04 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.NP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P07 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
	VV		"skladba podlah P08 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43"		201,350			
	VV		201,35					
	VV		"skladba podlah P09 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		"skladba podlah P10 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P13 -kročejová vrstva minerální izolace"					
	VV		"m.č.1.01, 1.17" 13,59		13,590			
	VV		Součet		1 090,760			
	VV		1090,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 145,298			
115	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	833,420	280,49	233 764,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou"		700,420			
	VV		700,42					
	VV		"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou"		133,000			
	VV		133					
	VV		Součet		833,420			
116	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	700,420	278,55	195 104,88	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.1 SO 01 - půdorysy, řezu</i> <i>výpis skladeb: Fxx - obvodové stěny</i>					
	VV		"skladba F04 - obvodová stěna 1.PP ve styku se zeminou"		700,420			
	VV		700,42					
117	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	133,000	626,75	83 357,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba F03 - obvodová stěna 1.NP ve styku se zeminou"		133,000			
	VV		133					
118	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 159,104	141,95	164 540,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba střeš S01 - tepelně izolační vrstva" 1084,5		1 084,500			
	VV		"skladba střeš S02 - tepelně izolační vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střeš S03 - tepelně izolační vrstva" 24		24,000			
	VV		"skladba střeš S05 - tepelně izolační vrstva" 6,494		6,494			
	VV		Součet		1 159,104			
119	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	71,516	342,65	24 504,88	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.1 skladby střeš</i> <i>D.1.1.103 půdorys střeš</i>					
	VV		"skladba střeš S02 - tepelně izolační vrstva" 44,11		44,110			
	VV		"skladba střeš S03 - tepelně izolační vrstva" 24		24,000			
	VV		Součet		68,110			
	VV		68,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,516			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	303,660	1 948,20	591 591,60	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy					
	VV		"skladba střech S01 - tepelně izolační vrstva tl. 280 mm" 1084,5*0,28		303,660			
121	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	6,494	303,49	1 970,86	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby střech D.1.1.103 půdorys střechy					
	VV		"skladba střech S05 - tepelně izolační vrstva" 6,494		6,494			
122	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	25,092	171,80	4 310,73	CS ÚRS 2023 02
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				60 379,08	
123	K	72225411R_OS/08	D+M Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí	soubor	2,000	30 187,67	60 375,33	
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1.506 výpis ostatních výrobků OS/08 hydrantová skříň s výzbrojí grafická příloha D.1.1.506.5 - hydrantová skříň s hadicí dl. 30 m - hadicový systém pro první zásah DN 19 s tvarové stálou hadicí - rozměr skříně 650 x 650 x 250 mm - krabice plechová o síle 1 mm, komaxitová barva s odstíny RAL, dvířka otevratelná v úhlu 180° a opatřena větracími otvory - vybavení skříně musí odpovídat ČSN 730873 - otočný naviják s tvarové stálou hadicí a uzavíratelnou proudnicí se třemi polohami - požadovaný přetlak je 0,2 MPa na nejvýše položeném odběrném místě a požadovaný průtok více než 0,3 l/s - přírodní vedení provést z nehořlavých hmot - skříň se osazuje do výšky 1,1 až 1,3 m od podlahy					
124	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	104,16	3,75	CS ÚRS 2023 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 941 653,50	
125	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	104,822	1 319,26	138 287,81	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W01 1.NP"					
	VV		3,87*2,1+3,87*3,9*3+3,87*1,375-(0,95*2,15)*2+3,87*3,725*2- 4+3,87*3,5+3,87*3,05		104,822			
126	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	20,569	1 394,00	28 673,13	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W02 1.NP"					
	VV		3,87*5,315		20,569			
127	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	17,163	1 405,41	24 121,14	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W09 1.NP"					
	VV		3,87*4,435		17,163			
128	K	76311143R_W04	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW desky 2xH2 12,5 s izolací	m2	148,207	1 353,52	200 600,60	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W04 1.NP"					
	VV		3,87*1,5-(0,75*2,15)		4,193			
	VV		3,87*(5,64+2+2)-(0,75*2,15)*2-(0,85*2,15)		32,254			
	VV		3,87*(1,725+1,725)-(0,75*2,15)*2		10,127			
	VV		3,87*(2,605+4,175+1,24+1,24)-(0,85*2,15)*4		28,526			
	VV		3,87*(3,405+3,405)-(1,15*2,15)*2		21,410			
	VV		3,87*(4,15+2,25)		24,768			
	VV		3,87*(1,4+2,425+1+2,425+1,375)-(0,75*2,15)*4		26,929			
	VV		Součet		148,207			
129	K	763111424	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	97,445	1 330,68	129 668,21	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W08 1.NP"					
	VV		3,87*1,875-(0,85*2,15)		5,429			
	VV		3,87*(1,425+1,85)-(0,95*2,15)-(0,95*2,15)		8,589			
	VV		3,87*(1,725+1,525)-(1,15*2,15)		10,105			
	VV		3,87*(4,025+4,14+3,3)-(0,95*2,15)*3-(0,95*2,15)		36,200			
	VV		3,87*1,675		6,482			
	VV		3,87*(4,145+4,3)-(0,95*2,15)		30,640			
	VV		Součet		97,445			
130	K	763111444	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	103,082	1 369,09	141 128,12	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W06 1.NP"					
	VV		3,87*(1,65+2,65)		16,641			
	VV		3,87*3,375-(0,85*2,15)		11,234			
	VV		3,87*1,6+3,87*4,175		22,349			
	VV		3,87*(2,475+2,475)		19,157			
	VV		3,87*(2,425+2,425+4,275)-(0,75*2,15)		33,701			
	VV		Součet		103,082			
131	K	76311145R_W07	SDK příčka tl 225 mm profil CW+UW 150 desky 2xDFH2 12,5 s izolací	m2	19,350	2 200,50	42 579,71	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W07 1.NP"					
	VV		3,87*(2+2+1)		19,350			
132	K	763111460	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	55,945	1 521,67	85 129,71	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W10 1.NP"					
	VV		3,87*4,875-(1,15*2,15)+3,87*6,045+3,87*4,175		55,945			
133	K	7631114R_W03	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky dvojité opláštěná z jedné strany deskami standardními 2x12,5 mm, z druhé strany deskami impregnovanými proti vlhkosti 2x12,5 mm s izolací	m2	23,424	1 353,52	31 704,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W03 1.NP"					
	VV		3,87*1,5-(0,85-2,15)+3,87*0,75		10,008			
	VV		3,87*4,3-(0,75*2,15)*2		13,416			
	VV		Součet		23,424			
134	K	7631114R_W05	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky dvojité opláštěná z jedné strany deskami standardními 2x12,5 mm, z druhé strany deskami impregnovanými proti vlhkosti 2x12,5 mm s izolací	m2	16,757	1 428,25	23 933,19	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"příčka W05 1.NP"					
	VV		3,87*1,725+3,87*2,605		16,757			
	VV		Součet		16,757			
135	K	763121590	SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	9,206	904,07	8 322,91	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"W14 stěna instalační 1.NP"					
	VV		3,87*1,8+1,24*1+1		9,206			
136	K	76312159R_W11	SDK stěna přesazená instalační tl.100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	60,576	904,07	54 765,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.405 Půdorys 1.PP příčky D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"W11 stěna instalační 1.PP"					
	VV		3,52*2		7,040			
	VV		"W11 stěna instalační 1.NP"					
	VV		3,87*(1,49+2,1)+1*1*1*(1,24+1,24)+1*(2+2)+1*(2,015+2,01)+1*(0,9+0,9)		27,198			
	VV		1*(0,7+0,49+1,2+1,525+1,525+2,6+1,85)+3,87*(2+2,25)		26,338			
	VV		Součet		60,576			
137	K	763122533	SDK stěna šachtová tl 105 mm profil UW+2xCW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	25,238	1 287,09	32 483,48	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 D.1.1.406 Půdorys 1.NP příčky					
	VV		"W12 - stěna přesazená šachtová 1.NP"					
	VV		3,6*(0,25+0,4+0,25)+3,6*(0,69+0,15)+3,87*(0,5+0,3)+3,6*(0,3+0,3)+3,6*(0,22+0,85)+3,6*(0,25+0,4)*2+3,87*(0,52+0,3+0,52)		25,238			
138	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,280	885,39	12 643,38	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.401 Půdorys 1PP podhledy, D.1.1.402 Půdorys 1NP podhledy					
	VV		včetně tmelení, výztužné pásy					
	VV		"Skladba podhledu R1 - 1.PP" 7,36		7,360			
	VV		"Skladba podhledu R1 - 1.NP" 6,92		6,920			
	VV		Součet		14,280			
139	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	97,500	919,64	89 665,27	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.401 Půdorys 1PP podhledy, D.1.1.402 Půdorys 1NP podhledy					
	VV		včetně tmelení, výztužné pásy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podhled R3 1.PP" 7,07		7,070			
	VV		"podhled R3 1.NP" 90,43		90,430			
	VV		Součet		97,500			
140	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	749,320	328,38	246 059,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podhled R2 1.NP" 518,15		518,150			
	VV		"podhled R4 1.NP" 231,17		231,170			
	VV		Součet		749,320			
141	M	6312635_R2	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená skrytá aw=0,85 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	544,058	2 429,16	1 321 601,22	

	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.402 půdorys 1.NP podhledů. skladba R2 Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná, spodní montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,85, ap 125Hz =0,50. Panely mají rovnou boční hranu, natřenou nátěrem. Tloušťka panelu je 20 mm a rozměr panelu 600x600mm. Hmotnost samotné kazety cca 2,9 kg/m2. Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg. Povrch kazety je oděruvzdorný, pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, povrch je vodoodpudivý, určen do mokřých prostor. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta skelnou tkaninou v bílé barvě. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Hodnota dekontaminace povrchu částicemi CP (0,5)5. Údržba systému je možná pomocí pokročilému čištění chemikáliemi, mycími prostředky a vysokotlakým čištěním vodou nebo vodní parou. Možno čistit parami peroxidu vodíku.					
	VV		"podhled R2 1.NP" 518,15		518,150			
	VV		518,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		544,058			
142	M	6312636_R4	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	242,729	967,53	234 847,10	

	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.402 půdorys 1.NP podhledů skladba R4 Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,95, ap 125Hz =0,45. Panely jsou tlusté 15mm, mají zatřenou rovnou boční hranu a rozměr panelu 600x600mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozi ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Hodnota dekontaminace povrchu částicemi CP (0,5)5. Údržba systému je možná pomocí denního vysávání nebo utírání za mokra. Možno čistit vodními parami a parami peroxidu vodíku.					
	VV		"podhled R4 1.NP" 231,17		231,170			
	VV		231,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		242,729			
143	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	37,429	2 549,87	95 439,24	CS ÚRS 2023 02

	D	764	Konstrukce klempířské				342 750,62	
144	K	764214609R_K0 2a	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 790 mm	m	46,600	1 207,23	56 257,06	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/02a oplechování atiky RAL 7016 24 ks celková délka 46,6 m					
145	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	75,987	997,28	75 780,27	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/02b oplechování atiky r.š.900 mm RAL 7016 43 ks celková délka 84,43 m					
	VV		84,43*0,9		75,987			
146	K	764216605R_K0 1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 390 mm	m	100,000	892,30	89 230,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/01 vnější parapet RAL 7016 7 ks celková délka 100 m					
147	K	76431160R_K03	Lemování rovných zdí střech Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	14,140	472,40	6 679,67	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/03 lemování střechy RAL 7016 celková délka 14,14 m					
148	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	13,000	787,33	10 235,24	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/05a okapový žlab RAL 7016 celková délka 13 m - dodáváno s háky (15 kusů) a čely (4 kusy) - háky připevněny samořeznými vruty do plechového profilu nebo do ocelové konstrukce					
149	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	34,250	787,33	26 965,91	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/05b okapový žlab hranatý RAL 7016 celková délka 34,25 m - dodáváno s háky (36 kusů) a čely (2 kusy) - háky uchyceny na stěnu					
150	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	12,000	724,34	8 692,08	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/06 svosová roura průměr 100 mm RAL 7016 celková délka 12 m - dodáváno s objímkami (20 kusů) - objímky uchyceny do stěny nebo do ocelového profilu					
151	K	K04	Ukončovací profil okraje střechy Pz plech s povrchovou úpravou	m	7,220	2 350,89	16 973,43	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.2 K/04 ukončovací profil okraje střechy RAL 7016 celková délka 7,22 m					
152	K	K07a	Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - výztužný profil "U" r.š.617 mm	m	4,000	1 451,10	5 804,39	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Plechový výztužný U z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky					
153	K	K07b	Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - profil pro ztužení okapové hrany-krycí r.š.375 mm	m	4,000	890,83	3 563,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Plechový profil pro ztužení okapové hrany-krycí, z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky					
154	K	K07c	Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - okapní plech r.š.205 mm	m	4,000	504,24	2 016,97	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Okapní plech, z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky					
155	K	K07d	Profily pro ztužení okapové hrany u střechy nad VZT koridorem, Pz plech s povrchovou úpravou - Plechový profil pro ztužení okapové hrany- r.š.470 mm	m	4,000	1 114,94	4 459,74	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků grafická příloha D.1.1.503.3 K/07 Plechový profil pro ztužení okapové hrany- podkladní, z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm barva šedá kotveno mechanicky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	K08	Ukončení svislé hydroizolace u koridoru VZT, Pz plech s povrchovou úpravou - r.š.730 mm	m	18,000	1 720,03	30 960,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.1.503 výpis klempířských prvků</i> <i>grafická příloha D.1.1.503.4</i> <i>K/08 Ukončení svislé hydroizolace u koridoru VZT</i> <i>RAL 7016</i> <i>kotveno mechanicky</i>					
157	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	3 376,19	5 131,81	CS ÚRS 2023 02
	D	765	Krytina skládaná				371 434,47	
158	K	765144005	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 16 mm na kovovou konstrukci	m2	194,320	1 910,81	371 309,24	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.1 SO 01</i> <i>D.1.1.103 půdorys střechy</i> <i>Skladby střech - skladba S04</i> <i>sedmistěnná deska z polykarbonátu tl.16 mm, jednostranný UV filtr</i> <i>systém beztmeleho zasklení - kotvení pomocí lišt za použití těsnění</i> <i>kompletní provedení včetně kotevních lišt, spojovacího a pomocného materiálu</i>					
	VV		"skladba střechy S04 markýza a přístřešel" 45,32+149		194,320			
159	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,705	177,64	125,23	CS ÚRS 2023 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 808 406,51	
160	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	40,905	89,97	3 680,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vnitřní parapety OS/01a - OS/01l"					
	VV		0,655+1,105+1,365+1,515+3,365+3,535+3,82*2+3,85+4,05*2 +4,225+4,3+1,25		40,905			
161	M	61144401R_OS/01	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 255mm	m	40,905	327,88	13 411,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. D.1.1.506 výpis ostatních výrobků</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.3</i> <i>prvek OS/01 - vnitřní parapet</i> <i>Vnitřní PVC parapet; nosný materiál- vysoce kvalitní PVC-U, povrchová úprava- vysoce odolný CPL</i> <i>lamínát na bázi pryskyřice, spodní hrana profilovaná, odolnost vůči chemikáliím, barva antracit</i> <i>7016,šířka 255 mm</i> <i>RAL 7016</i> <i>dodávka včetně zakončovacích čel parapetu</i>					
162	K	D09	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 001,77	23 001,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.1 SO 01</i> <i>D.1.1.502 Výpis dveří</i> <i>D09</i> <i>Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství</i> <i>křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016</i> <i>zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy</i> <i>- bez prahu</i> <i>- rozetové kování</i> <i>- okopný nerezový plech výšky 400 mm</i> <i>WC zámek se signalizací</i>					
163	K	D10	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 001,77	23 001,77	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.1 SO 01</i> <i>D.1.1.502 Výpis dveří</i> <i>D10</i> <i>Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství</i> <i>křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016</i> <i>zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy</i> <i>- bez prahu</i> <i>- rozetové kování</i> <i>- okopný nerezový plech výšky 400 mm</i> <i>WC zámek se signalizací</i>					
164	K	D12	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 472,25	23 472,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří					
			D12 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - okopný nerezový plech výšky 400 mm					
165	K	D13	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	40 872,12	40 872,12	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří					
			D13 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm					
166	K	D15	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	35 376,94	35 376,94	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří					
			D15 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování					
167	K	D16	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	40 872,12	40 872,12	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří					
			D16 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm					
168	K	D17	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	40 824,92	40 824,92	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří					
			D17 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	D18	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 608,19	20 608,19	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D18 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, falcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - WC zámek					
170	K	D19	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	18 777,00	18 777,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D19 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
171	K	D20	D+M Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství	kus	1,000	23 003,82	23 003,82	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D20 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
172	K	D21	D+M Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství	kus	1,000	23 003,82	23 003,82	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D21 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
173	K	D22	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	18 777,00	18 777,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D22 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
174	K	D23	D+M Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství	kus	1,000	23 003,82	23 003,82	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D23 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/2100 mm, včetně zárubně a pouzdra, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
175	K	D24	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	41 283,62	41 283,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D24 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klíka je ve směru úniku trvale funkční (paniková klíka), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování					
176	K	D26	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	31 359,99	31 359,99	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D26 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627					
177	K	D27	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 001,77	23 001,77	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D27 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm WC zámek					
178	K	D28	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 001,77	23 001,77	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D28 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm WC zámek					
179	K	D29	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	29 354,83	29 354,83	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D29 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - rozetové kování - okopný nerezový plech výšky 400 mm					
180	K	D31	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	41 283,62	41 283,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D31 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klíka je ve směru úniku trvale funkční (paniková klíka), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování					
181	K	D32	D+M Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 920,20	23 920,20	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D32 Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm WC zámek					
182	K	D33	D+M Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	23 920,20	23 920,20	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D33 Vnitřní dveře plné posuvné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm WC zámek					
183	K	D34	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	19 663,61	19 663,61	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D34 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování					
184	K	D35	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 057,67	20 057,67	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D35 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
185	K	D36	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 057,67	20 057,67	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D36 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
186	K	D37	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	19 663,61	19 663,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří</i> D37 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování					
187	K	D39	D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	38 368,25	38 368,25	
			<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří</i> D39 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zasklení izolační sklo jednoduché zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
188	K	D40	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 057,67	20 057,67	
			<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří</i> D40 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
189	K	D41	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	18 777,00	18 777,00	
			<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří</i> D41 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
190	K	D42	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 057,67	20 057,67	
			<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří</i> D42 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
191	K	D43	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	18 777,00	18 777,00	
			<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří</i> D43 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
192	K	D44	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	29 594,43	29 594,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D44 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
193	K	D45	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	29 594,43	29 594,43	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D45 Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
194	K	D46	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	29 594,43	29 594,43	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D46 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
195	K	D47	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	29 594,43	29 594,43	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D47 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
196	K	D48	D+M Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	29 594,43	29 594,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.502 Výpis dveří

D48
Vnitřní dveře plné 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství
křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016
zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z
žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy
- bez prahu
- systém generálního klíče
- Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale
funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení
napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.).
- Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s
kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg
- rozetové kování

197	K	D50	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C	kus	1,000	29 594,43	29 594,43	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.502 Výpis dveří

D50
Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství,
EW 60 DP1-C
křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016
zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z
žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy
- bez prahu
- systém generálního klíče
- rozetové kování
- mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou
bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627
- Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s
kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg

198	K	D51	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 057,67	20 057,67	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.502 Výpis dveří

D51
Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství
křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016
zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z
žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy
- bez prahu
- rozetové kování

199	K	D52	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	18 777,00	18 777,00	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.502 Výpis dveří

D52
Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství
křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016
zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z
žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy
- bez prahu
- rozetové kování
- WC zámek

200	K	D53	D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	51 664,43	51 664,43	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.502 Výpis dveří

D53
Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování,
příslušenství, EI 30 DP3-C-S200
křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016
zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z
žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy
- bez prahu
- systém generálního klíče
- rozetové kování
- mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou
bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627
- Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s
kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg

201	K	D54	D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	40 957,29	40 957,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D54 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
202	K	D55	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	38 658,66	38 658,66	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D55 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
203	K	D56	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	21 888,86	21 888,86	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D56 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
204	K	D57	D+M Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 029,96	20 029,96	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D57 Vnitřní dveře plné 800/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm					
205	K	D58	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 029,96	20 029,96	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D58 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek - dveřní mřížka 300x100 mm					
206	K	D59	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	41 283,62	41 283,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D59 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
207	K	D60	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	41 283,62	41 283,62	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D60 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - magnetický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
208	K	D63	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	24 781,66	24 781,66	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D63 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - dveřní mřížka 300x100 mm					
209	K	D64	D+M Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C	kus	1,000	24 781,66	24 781,66	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D64 Vnitřní dveře plné 1100/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení (ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm					
210	K	D65	D+M Vnitřní dveře 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C	kus	1,000	41 283,62	41 283,62	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D65 Vnitřní dveře 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství, EW 45 DP1-C křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárověpozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	D66	D+M Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	22 376,83	22 376,83	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D66 Vnitřní dveře prosklené 900/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm					
212	K	D67	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 029,96	20 029,96	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D67 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm					
213	K	D68	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	20 029,96	20 029,96	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D68 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek - dveřní mřížka 300x100 mm					
214	K	D69	D+M Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství	kus	1,000	18 777,00	18 777,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D69 Vnitřní dveře plné 700/2100 mm, včetně zárubně, kování, příslušenství křídlo odlehčené DTD, bezfalcové, povrch HPL, RAL 9016 zárubeň Dvourámová osazovaná dodatečně, vyrobená z žárovépozinkovaného plechu tl. 1,5mm, vč.povrchové úpravy - bez prahu - rozetové kování - WC zámek					
215	K	T01	Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál-kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	84 861,53	84 861,53	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.3					
216	K	T02	Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál-kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	148 631,46	148 631,46	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.4					
217	K	T03	Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál-kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	126 239,27	126 239,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.5					
218	K	T04	Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	119 469,62	119 469,62	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.6					
219	K	T05	Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	138 028,57	138 028,57	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.7					
220	K	T06	Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	109 870,44	109 870,44	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.8					
221	K	T07	Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	106 361,06	106 361,06	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 4300 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.9					
222	K	T08	Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	134 667,61	134 667,61	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 5700 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.10					
223	K	T09	Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	87 917,32	87 917,32	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.11					
224	K	T10	Dřevěná kuchyňská linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	112 016,97	112 016,97	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505								
	P		Dřevěná pracovní linka délky 2600 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.12					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	T11	Dřevěná kuchyňská linka délky 2500 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka)	kus	1,000	74 613,63	74 613,63	
P Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 výpis truhlářských výrobků D.1.1.505 Dřevěná pracovní linka délky 2500 mm, materiál- kombinace dřevěných desek LTD s MDF (dvířka); kuchyňská linka tvořená dolními a horními skříňkami; skříňky budou dodané včetně boků a zadní části; úchytky z broušené nerezové oceli grafická příloha D.1.505.13								
364	K	SCH_0.06	D+M dřevěná konstrukce pro překročení ZTI potrubí m.č.0.06 2x schodiště 5x204/260 + podesta 2000x1285 mm	soubor	1,000	67 170,33	67 170,33	
P Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO01 půdorys 1.PP D.1.1.101 dřevěná konstrukce pro překročení potrubí ZTI dešťové kanalizace schodiště 5x204/260 mm 2 ks, středová podesta nad potrubím 2000x1285 mm								
226	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,080	27 784,00	30 006,72	CS ÚRS 2023 02
D 767			Konstrukce zámečnické					9 362 893,17
227	K	OS/05	D+M Kobercová vnitřní čistící rohož vložená do rámu 10x10 mm z nerez ocele, nerezový rám	m2	15,022	2 333,08	35 047,52	
P Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 půdorys 1.NP podlahy skladba P13 D.1.1.506 výpis ostatních prvků Prvek OS/05a rozměr 2,05x3,05 m Prvek OS/05b 2,115x3,5 m rohož včetně rámu grafická příloha D.1.1.506.4 - výška rohože 16 mm - materiál 75% PP, 25% PES, podložka PVC - celková hmotnost 4,5 kg/m2 - vložení do nerezového rámu 10 x 10 mm - barva černá VV "OS/05a" 2,05*3,05 6,253 VV "OS/05b" 2,115*3,5 7,403 VV Součet 13,656 VV 13,656*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,022								
228	K	D01	D+M Venkovní posuvné dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	251 873,78	251 873,78	
P Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D01 Venkovní posuvné dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení izolační trojsklo kování, el.zámek bez prahu - systém generálního klíče pohon automatických dveří- el. řídicí jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně viz.ostatní výrobky								
229	K	D02	D+M Venkovní posuvné dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	251 873,78	251 873,78	
P Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D02 Venkovní posuvné dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, Al prosklené, 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení izolační trojsklo - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.) - rozetové kování - pohon automatických dveří- el. řídicí jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranně multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně viz.ostatní výrobky								
230	K	D03	D+M Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	83 372,43	83 372,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D03 Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
231	K	D04	D+M Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	83 372,43	83 372,43	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D04 Venkovní dveře otevíravé, Al plné, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
232	K	D05	D+M Venkovní dveře otevíravé, Al prosklené, 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	85 962,18	85 962,18	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D05 Venkovní dveře otevíravé, Al prosklené, 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení akustické izolační dvojsklo - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg bezpečnostní značení vykázáno samostatně viz ostatní výrobky					
233	K	D06	D+M Vnitřní dveře otevíravé, Al plné, 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP3-C	kus	1,000	73 312,54	73 312,54	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D06 Vnitřní dveře otevíravé, Al plné, 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP3-C - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
234	K	D07	D+M Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	67 150,36	67 150,36	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D07 Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - akustické pískované neprůhledné izolační dvojsklo - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg					
235	K	D08	D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočními světlíky, Al prosklené, křídla 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	122 644,09	122 644,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří <i>D08</i> Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočními světlíky, Al prosklené, křídla 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - pohon automatických dveří- el. řídicí jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení; zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří; nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranné multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vakázáno samostatně - viz. ostatní výrobky								
236	K	D11	D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	120 526,28	120 526,28	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří <i>D11</i> Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - ovládací tlačítko pro otevření z obou stran bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz. ostatní výrobky								
237	K	D14	D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	149 006,02	149 006,02	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří <i>D14</i> Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - pohon automatických dveří- el. řídicí jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení; zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří; nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranné multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz. ostatní výrobky								
238	K	D25	D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	122 644,09	122 644,09	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří <i>D25</i> Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - pohon automatických dveří- el. řídicí jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení; zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří; nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranné multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz. ostatní výrobky								
239	K	D30	D+M Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	393 639,16	393 639,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D30 Vnitřní dveře posuvné s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1400/2100 mm, EI 30 DP3-C-S200včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-v obou směrech je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - rozetové kování - pohon automatických dveří- el. řídicí jednotka se zásuvkou pro připojení a napájení;zákrytování pohonů pomocí krytu, který bude přes celou šířku dveří;nade dveřmi a po bocích osazeny oboustranné multifukční snímače přítomnosti, automatické zavírání bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky								
240	K	D38	D+M Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-c-S200	kus	1,000	71 364,51	71 364,51	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D38 Vnitřní dveře otevíravé, Al prosklené, 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování								
241	K	D49	D+M Vnitřní dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	70 975,80	70 975,80	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D49 Vnitřní dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, Al prosklené, křídlo 1000/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství zasklení - izolační sklo jednoduché - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky								
242	K	D61	D+M Vnitřní dveře posuvné plné, Al křídlo 1200/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	141 335,01	141 335,01	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D61 Vnitřní dveře posuvné plné, Al křídlo 1200/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství - bez prahu - systém generálního klíče - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 bezpečnostní značení vykázáno samostatně - viz.ostatní výrobky								
243	K	D62	D+M Vnitřní dveře plné ocelové 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200	kus	1,000	72 803,76	72 803,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D62 Vnitřní dveře plné ocelové 1100/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EI 30 DP3-C-S200 - bez prahu - systém generálního klíče - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování								
244	K	D70	D+M Vnitřní dveře plné ocelové dvoukřídle 1800/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30DP1-C	kus	1,000	42 993,30	42 993,30	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D70 Vnitřní dveře plné ocelové dvoukřídle 1800/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP1-C - bez prahu - Elektromechanický zámek-Klika je ve směru úniku trvale funkční (paniková klika), vnější koule je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení (čtečky, tlačítka, apod.). - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg - rozetové kování								
245	K	D71	D+M Vnitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP1-C	kus	1,000	25 318,28	25 318,28	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D71 Vnitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 30 DP1-C - bez prahu - rozetové kování - mechanický zámek vložkový s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 1-4 dle ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg								
246	K	D72	D+M Vnitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C	kus	1,000	30 424,39	30 424,39	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D72 nitřní dveře plné ocelové 900/2100 mm, včetně rámu, kování, příslušenství, EW 60 DP1-C - bez prahu - rozetové kování - dveřní mřížka 300x100 mm - mechanický zámek vložkový s panikovou funkcí s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy rc 1-4 dle ŠSN P ENV 1627 - Dveřní zavírač s váčkovou technologií certifikovaný s kluzným ramínkem pro dveře do šířky 1400 mm a váhy 120kg								
247	K	D73	D+M Rolovací vrata plná hliníková 2700/2500 mm, včetně rámu, kování, příslušenství	kus	1,000	58 067,49	58 067,49	
Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.502 Výpis dveří D73 Rolovací vrata plná hliníková 2700/2500 mm, včetně rámu, kování, příslušenství systémové vodící profily pozink - ACS- MG kontakt, el. spínač, čtečka IN, čtečka OUT, ovládání elektropohonem s nouzovým otvíráním, ovládání tlačítkem								
248	K	O01	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklonné i pevných profilů 20760/2100 mm, izolační trojsklo, kování, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	798 617,58	798 617,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.501 Výpis prosklených fasád
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek O01
grafická příloha D1.1.501.5

Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů
pevné/sklopné i pevných profilů 20760/2100 mm
izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana
plný profil - z vnější i vnitřní strany tvrzené sklo s celoplošným potiskem,
vložená minerální TI tl. 50 mm
rám hliník RAL 7016
celoobvodové skryté kování
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání

vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích
vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích
vnější motorické žaluzie - vykázány samostatně v ostatních výrobcích

včetně těsnícího a montážního materiálu
skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

249	K	O02	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/otevřavé/sklopné sklopné, pevných profilů a dveří 12515/2100 mm, izolační trojsklo, kování, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	602 692,13	602 692,13	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.501 Výpis prosklených fasád
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek O02
grafická příloha D1.1.501.5
část EI 30 DP1

součástí dveře dvoukřídle prvek O/02-1
grafická příloha D1.1.501.4
včetně kování, paníkové zavírání, zavírač

Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů
pevné/otevřavé/sklopné sklopné, pevných profilů a dveří 12515/2100 mm
izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana
protipožární izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana
pevná část - z vnější i vnitřní strany tvrzené sklo s celoplošným potiskem, vložená minerální TI tl. 50 mm
rám hliník RAL 7016
celoobvodové skryté kování

vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích
vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích
vnější motorické žaluzie - vykázány samostatně v ostatních výrobcích

včetně těsnícího a montážního materiálu
skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

250	K	O03	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 4600/2100 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	181 898,23	181 898,23	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.501 Výpis prosklených fasád
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek O03
grafická příloha D1.1.501.6

Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů
pevné/sklopné 4600/2100 mm
izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana

rám hliník RAL 7016
celoobvodové skryté kování
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání
vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích
vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích

včetně těsnícího a montážního materiálu
skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

251	K	O04	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklopné 1965/2100 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	67 500,79	67 500,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O04</i> <i>grafická příloha D1.1.501.6</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů</i> <i>pevné/sklpné 1965/2100 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>řád hliník RAL 7016</i> <i>celoobvodové skryté kování</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání</i> <i>vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích</i> <i>vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
252	K	O05	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklpné 3950/2100 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	157 542,35	157 542,35	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O05</i> <i>grafická příloha D1.1.501.6</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů</i> <i>pevné/sklpné 3950/2100 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>řád hliník RAL 7016</i> <i>celoobvodové skryté kování</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání</i> <i>vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích</i> <i>vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
253	K	O06	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné/sklpné, pevných profilů, dveře 2030/2100 mm, izolační trojsklo, kování, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	86 821,45	86 821,45	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O06 včetně dveří</i> <i>grafická příloha D1.1.501.6</i> <i>dveře vč.kování, zámku, zavírače</i> <i>prvek O/06-01</i> <i>grafická příloha D1.1.501.4</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů</i> <i>pevné/sklpné, pevných profilů, dveře 2030/2100 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>pevný profil - z vnější a vnitřní strany tvrzené sklo s celoplošným potiskem, vložena minerální TI tl. 50 mm</i> <i>řád hliník RAL 7016</i> <i>celoobvodové skryté kování</i> <i>vnitřní parapet PVC RAL 7016 - vykázán samostatně v ostatních výrobcích</i> <i>vnější parapet pozink RAL 7016 - vykázán samostatně v klempířských výrobcích</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
254	K	O07	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	177 280,71	177 280,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O07</i> <i>grafická příloha D1.1.501.7</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>rám hliník RAL 7016</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>								
255	K	O08	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	204 499,75	204 499,75	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O08 včetně dveří</i> <i>grafická příloha D1.1.501.7</i> <i>dveře prvek O/08-01</i> <i>grafická příloha D1.1.501.4</i> <i>včetně kování, zámku, zavírače</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>celoobvodové skryté kování</i> <i>rám hliník RAL 7016</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>								
256	K	O09	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	177 280,71	177 280,71	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O09</i> <i>grafická příloha D1.1.501.7</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné 5295/3000 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>rám hliník RAL 7016</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>								
257	K	O10	D+M Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm, izolační trojsklo, kování, obsahuje vnitřní žaluzie, vč.těsnícího a montážního materiálu	kus	1,000	177 538,93	177 538,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.501 Výpis prosklených fasád D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek O10 včetně dveří</i> <i>grafická příloha D1.1.501.7</i> <i>dveře prvek O/10-01</i> <i>grafická příloha D1.1.501.4</i> <i>včetně kování, zámku, zavírače</i> <i>Okenní systém s hliníkovými profily, sestava prosklených profilů pevné, dveře 4460/3000 mm</i> <i>izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>spodní rám - bezpečnostní izolační trojsklo - vysoce selektivní protisluneční ochrana</i> <i>celoobvodové skryté kování</i> <i>rám hliník RAL 7016</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, ruční ovládání</i> <i>včetně těsnícího a montážního materiálu</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
258	K	PS01	D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce-tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	83 462,60	83 462,60	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek PS01 včetně dveří PS/01-03</i> <i>grafická příloha D1.1.507.5</i> <i>Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie</i> <i>hliník RAL 7016</i> <i>Izolační dvojsklo</i> <i>plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože</i> <i>tl. 50 mm</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami</i> <i>dveře PS/01-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač</i> <i>grafická příloha D.1.1.507.4</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
259	K	PS02	D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce-tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	98 560,32	98 560,32	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek PS02</i> <i>grafická příloha D1.1.507.5</i> <i>Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie</i> <i>hliník RAL 7016</i> <i>Izolační dvojsklo</i> <i>plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože</i> <i>tl. 50 mm</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
260	K	PS03	D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce-tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	83 100,79	83 100,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS03 včetně dveří PS/03-03
grafická příloha D1.1.507.5

Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných
dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná
kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo
plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože
tl. 50 mm
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami

dveře PS/03-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač
grafická příloha D.1.1.507.4

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

261	K	PS04	D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	80 808,31	80 808,31	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS04
grafická příloha D1.1.507.5

Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných
dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná
kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo
plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože
tl. 50 mm
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

262	K	PS05	D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	82 867,44	82 867,44	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS05 včetně dveří PS/05-03
grafická příloha D1.1.507.6

Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných
dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná
kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo
plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože
tl. 50 mm
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami

dveře PS/05-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač
grafická příloha D.1.1.507.4

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

263	K	PS06	D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	80 808,31	80 808,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek PS06</i> <i>grafická příloha D1.1.507.6</i> <i>Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016</i> <i>Izolační dvojsklo</i> <i>plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
264	K	PS07	D+M Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm vč.dveří z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	82 867,44	82 867,44	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek PS07 včetně dveří PS/07-03</i> <i>grafická příloha D1.1.507.6</i> <i>Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016</i> <i>Izolační dvojsklo</i> <i>plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami</i> <i>dveře PS/07-03 kompletní provedení vč. kování, el.zámek, zavírač</i> <i>grafická příloha D.1.1.507.4</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
265	K	PS08	D+M Nenosná vnitřní příčka 6685x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	98 560,32	98 560,32	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1 SO 01 D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn D.1.1.102 půdorys 1.NP <i>prvek PS08</i> <i>grafická příloha D1.1.507.6</i> <i>Nenosná vnitřní příčka 2810x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie hliník RAL 7016</i> <i>Izolační dvojsklo</i> <i>plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože tl. 50 mm</i> <i>vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami</i> <i>skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě</i>					
266	K	PS09	D+M Nenosná vnitřní příčka 5480x3000 mm vč.dveří z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	220 404,17	220 404,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS09 včetně dveří PS/09-03a
grafická příloha D.1.1.507.7

Nenosná vnitřní příčka 5480x3000 mm z prosklených a plných
dílů,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná
kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami

dveře posuvné dvoukřídlé PS/09-03a kompletní provedení vč.kování
grafická příloha D.1.1.507.4

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

267	K	PS10	D+M Nenosná vnitřní příčka 3980x3000 mm z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	68 879,14	68 879,14	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS10
grafická příloha D.1.1.507.7

Nenosná vnitřní příčka 3980x3000 mm z prosklených dílců,tloušťka
stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce-
tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

268	K	PS11	D+M Nenosná vnitřní příčka 5725x3000 mm vč.dveří z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie	kus	1,000	187 910,21	187 910,21	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS11 včetně dveří PS/11-03a, PS/11-03b
grafická příloha D.1.1.507.8

Nenosná vnitřní příčka 5725x3000 mm z prosklených a plných
dílů,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná
kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily, obsahuje vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo
vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami

dveře posuvné PS/11-03a, PS/11-03b kompletní provedení vč.kování,
zavírač
grafická příloha D.1.1.507.3, D.1.1.507.4

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

269	K	PS12	D+M Nenosná vnitřní příčka 5975x3000 mm vč.dveří z prosklených dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily	kus	1,000	705 485,68	705 485,68	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP

prvek PS12 včetně dveří PS/12-03a, PS/12-03b, PS/12-03c
grafická příloha D.1.1.507.8

Nenosná vnitřní příčka 5975x3000 mm z prosklených a plných
dílů,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná
kostrukce- tenkostěnné hliníkové profily
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo, spodní dílce tvrzené bezpečnostní sklo

dveře posuvné PS/12-03a, PS/12-03b, PS/12-03c kompletní provedení
vč.kování, zavírač, el.zámek
grafická příloha D.1.1.507.4

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	PS13	D+M Nenosná vnitřní příčka 4235x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce-tenkostěnné hliníkové profily	kus	1,000	63 151,94	63 151,94	

*Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP*

*prvek PS13
grafická příloha D1.1.507.8*

*Nenosná vnitřní příčka 4235x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo
plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože
tl. 50 mm*

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

271	K	PS14	D+M Nenosná vnitřní příčka 1320x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce-tenkostěnné hliníkové profily	kus	2,000	22 511,49	45 022,98	

*Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP*

*prvek PS14
grafická příloha D1.1.507.8*

*Nenosná vnitřní příčka 1320x3000 mm z prosklených a plných dílců,tloušťka stěny 82 mm, kotvené do podlahy a podhledu,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo
plná část: 2x laminátová deska LTD 12 mm s výplní z minerální rohože
tl. 50 mm*

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

272	K	PS15	D+M Vnitřní okno prosklené 1250x1250 mm tloušťka profilu 82 mm, kotvené do ocelové k-ce SDK příčky,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, vnitřní žaluzie	kus	1,000	8 769,83	8 769,83	

*Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1 SO 01
D.1.1.507 Výpis vnitřních prosklených stěn
D.1.1.102 půdorys 1.NP*

*prvek PS15
grafická příloha D1.1.507.9*

*Vnitřní okno prosklené 1250x1250 mm tloušťka profilu 82 mm, kotvené do ocelové k-ce SDK příčky,nosná konstrukce- tenkostěnné hliníkové profily, vnitřní žaluzie
hliník RAL 7016
Izolační dvojsklo
vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými lamelami*

skutečné rozměry je nutno zaměřit na stavbě

273	K	Z01a	D+M Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 5400,30 kg	soubor	1,000	1 020 374,31	1 020 374,31	

*Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků*

*prvek Z01a - prvky Z01/a - Z01/k
grafická příloha D.1.1.504.3
Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 5400,30 kg
2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016
kompletní dodávka včetně kotvícího a spojovacího materiálu*

274	K	Z01b	D+M Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 881,50 kg	soubor	1,000	166 913,08	166 913,08	

*Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků*

*prvek Z01b - prvky Z01/l - Z01/o
grafická příloha D.1.1.504.4
Tyčové zábradlí po obvodu střechy kotvené do vnitřní strany atiky, ocel, výška 1100 mm; 881,50 kg
2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016
kompletní dodávka včetně kotvícího a spojovacího materiálu*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
275	K	Z02	D+M Tyčové zábradlí na střeše, obsahuje branku, kotvené do atiky, ocel, výška 1100 mm; 1275,5 kg (zábradlí) + 50,84 kg (branka)	soubor	1,000	250 894,51	250 894,51		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z02 grafická příloha D.1.1.504.5 Tyčové zábradlí na střeše, obsahuje branku, kotvené do atiky, ocel, výška 1100 mm; 1275,5+50,84 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 kompletní dodávka včetně kotvícího a spojovacího materiálu, kování branky						
276	K	Z03	D+M Tyčové vnitřní zábradlí na schodišti, kotvené do betonového stupně, ocel, výška 1100 mm; 504,05 kg	soubor	1,000	95 528,87	95 528,87		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z03 grafická příloha D.1.1.504.6 Tyčové vnitřní zábradlí na schodišti, kotvené do betonového stupně, ocel, výška 1100 mm; 504,05 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7024 kompletní dodávka včetně kotvícího a spojovacího materiálu						
277	K	Z04	D+M Madlo pro vnitřní schodiště, kotvené do nosné stěny, ocel, výška 1100 mm; 49,04 kg	soubor	1,000	9 447,91	9 447,91		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z04 grafická příloha D.1.1.504.7 Madlo pro vnitřní schodiště, kotvené do nosné stěny, ocel, výška 1100 mm; 49,04 kg 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7024 kompletní dodávka včetně kotvícího a spojovacího materiálu						
278	K	Z05	D+M Stropní držák pro ukotvení TV, otočný, stavitelný, černý kov	kus	14,000	1 592,34	22 292,82		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z05 grafická příloha D.1.1.504.8 Stropní držák pro ukotvení TV, otočný, stavitelný, černý kov kompletní dodávka včetně kotvícího materiálu hmotnost 7,32 kg/kus						
279	K	Z07	D+M Svislé madlo pevné rovné u umyvadla pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez d. 500 mm	kus	4,000	1 105,44	4 421,76		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z07 Svislé madlo pevné rovné u umyvadla pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez						
280	K	Z08	D+M Madlo pevné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez d. 900 mm	kus	4,000	1 908,83	7 635,33		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z08 Madlo pevné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez						
281	K	Z09	D+M Madlo sklopné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez d. 813 mm	kus	4,000	2 610,50	10 442,01		
	P		Poznámka k položce: viz. PD So 01 D.1.1 D.1.1.504 výpis zámečnických prvků prvek Z09 Madlo pevné oválné k WC pro imobilní osoby, kartáčovaná nerez						
282	K	Z13	D+M Akustická zástěna na střeše 5310x2800 mm, výška až 3m, konstrukce včetně opláštění, kotvení, spojovacího a pomocného materiálu, povrchové úpravy	kus	1,000	659 112,64	659 112,64		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků

prvek Z13
Akustická zástěna na střeše 5310x2800 mm, výška až 3m, konstrukce včetně opláštění, kotvení, spojovacího a pomocného materiálu
povrchová úprava ocelové konstrukce

- zajišťuje vzduchovou neprůzvučnost
- odhlučnění pro klimatizační jednotky na střeše
- tloušťka panelů 100 mm
- výška stěny až 3 m
- povrchová strana pokrytá pozinkovaným plechem, vyplň z hydrofobizované minerální vaty, vnitřní strana pokrytá děrovaným plechem
- pohltivost zvuku A4, dle ČSN EN 1793-1
- plošná hmotnost panelu 25 kg/m2
- panely zapuštěny mezi HEB nebo HEA sloupy (výška 2,7 m)
- celkem 84 panelů

ocelová konstrukce: 875,5 kg

283	K	Z14	D+M Ocelová konstrukce pro montáž VZT jednotek, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 391,5 kg, vč.povrchové úpravy	kus	1,000	65 758,52	65 758,52	

Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků

prvek Z14
Ocelová konstrukce pro montáž VZT jednotek, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, vč.povrchové úpravy
hmotnost konstrukce 391,5 kg

284	K	Z15	D+M Ocelové zábradlí u nosné konstrukce markýzy, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 220,65 kg, vč.povrchové úpravy	soubor	1,000	34 460,69	34 460,69	

Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků

prvek Z15
Ocelové zábradlí u nosné konstrukce markýzy - 2x kruhové madlo d50, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, vč.povrchové úpravy - 2xzákladní, 2xvrchní nátěr RAL 7024
hmotnost konstrukce 220,65 kg

285	K	Z16	D+M Ocelová konstrukce na střeše pro VZT jednotky, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 175,5 kg, vč.povrchové úpravy	soubor	1,000	23 438,25	23 438,25	

Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků

prvek Z16
Ocelová konstrukce na střeše pro VZT jednotky, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu, vč.povrchové úpravy - 2xzákladní, 2xvrchní nátěr RAL 7024
hmotnost konstrukce 175,5 kg
včetně betonových dlaždic 4 ks 600x600x80mm

286	K	Z17	D+M Lemovací profil + plech z tahokovu - zábrana proti vniknutí zvířat, včetně kotvícího, spojovacího a pomocného materiálu; 45 kg, vč.povrchové úpravy	soubor	1,000	14 116,43	14 116,43	

Poznámka k položce:
viz. PD So 01 D.1.1
D.1.1.504 výpis zámečnických prvků

prvek Z17
Lemovací profil + plech z tahokovu - zábrana proti vniknutí zvířat, tl.plechu 1mm
kartáčovaná ocel
hmotnost konstrukce 45 kg

287	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,493	237,46	2 016,73	CS ÚRS 2023 02

D	771	Podlahy z dlaždic					589 758,07	
288	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	252,730	15,92	4 024,33	CS ÚRS 2023 02
	VV	"skladba podlah P04"						
	VV	"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39			68,390			
	VV	"1.NP" 114,19			114,190			
	VV	"skladba podlah P10 "						
	VV	"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51			65,510			
	VV	"skladba podlah P16"						
	VV	"m.č.1.59" 4,64			4,640			
	VV	Součet			252,730			
289	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	11,640	15,92	185,35	CS ÚRS 2023 02
	VV	"podlaha P14"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.17 schodiště s mezipodestou" 11,64		11,640			
290	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	535,252	47,77	25 569,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba podlah P04 - pod HI stěrku, pod dlažbu"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39*2		136,780			
	VV		"1.NP" 114,19*2		228,380			
	VV		"skladba podlah P10 - pod HI stěrku, pod dlažbu"					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51*2		131,020			
	VV		"skladba podlah P13 - pod HI stěrku čistící rohože"					
	VV		"m.č.1.101, 1.17" 13,59		13,590			
	VV		"podlaha P14"					
	VV		"m.č. 1.17 schodišťové stupně s mezipodestou" 11,64		11,640			
	VV		"podstupnice" 22*0,1659*1,25		4,562			
	VV		"skladba podlah P16 - pod HI stěrku, pod dlažbu"					
	VV		"m.č.1.59" 4,64*2		9,280			
	VV		Součet		535,252			
291	K	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm	m	25,000	477,70	11 942,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha P14 schodiště"					
	VV		20*1,25		25,000			
292	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	27,500	467,09	12 844,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha P14 schodiště"					
	VV		22*1,25		27,500			
293	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	255,300	764,33	195 132,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba podlah P04"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.NP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P10 "					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P14 - podesta"					
	VV		"m.č.1.17" 2,57		2,570			
	VV		"skladba podlah P16"					
	VV		"m.č.1.59" 4,64		4,640			
	VV		Součet		255,300			
294	M	597611110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	307,754	536,57	165 132,02	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
	VV		"skladba podlah P04"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.NP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P10 "					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P14 - podesta"					
	VV		"m.č.1.17" 2,57		2,570			
	VV		"skladba podlah P14 - schodišťové stupně"					
	VV		20*1,25*0,31+22*1,25*0,1659		12,312			
	VV		"skladba podlah P16"					
	VV		"m.č.1.59" 4,64		4,640			
	VV		Součet		267,612			
	VV		267,612*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		307,754			
295	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	282,522	615,71	173 950,64	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy					
	VV		"skladba podlah P04"					
	VV		"1.PP m.č. 0.02, 0.03, 0.11" 68,39		68,390			
	VV		"1.NP" 114,19		114,190			
	VV		"skladba podlah P10 "					
	VV		"m.č. 1.01, 1.10, 1.17, 1.18, 1.20,1.21, 1.22" 65,51		65,510			
	VV		"skladba podlah P13 - HI stěrka pod čistící rohože"					
	VV		"m.č.1.101, 1.17" 13,59		13,590			
	VV		"podlaha P14"					
	VV		"m.č. 1.17 schodišťové stupně s mezipodestou" 11,64		11,640			
	VV		"podstupnice" 22*0,1659*1,25		4,562			
	VV		"skladba podlah P16"					
	VV		"m.č.1.59" 4,64		4,640			
	VV		Součet		282,522			
296	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,733	100,36	976,81	CS ÚRS 2023 02
	D	776	Podlahy povlakové				1 273 186,89	
297	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	829,080	31,38	26 012,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba podlah P01"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P02 "					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P07"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba podlah P08 "					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
	VV		"skladba podlah P09"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		Součet		829,080			
298	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	829,080	8,96	7 432,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba podlah P01"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P02 "					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P07"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
	VV		"skladba podlah P08 "					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
	VV		"skladba podlah P09"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		Součet		829,080			
299	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	903,680	29,13	26 327,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba podlah P01"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P02 "					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03 pod HI stěrku, pod PVC"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43*2		14,860			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72*2		51,440			
	VV		"skladba podlah P07"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
	VV		"skladba podlah P08 "					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
	VV		"skladba podlah P09 pod HI stěrku, pod PVC"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45*2		82,900			
	VV		Součet		903,680			
300	K	771591112R	lžolace podlahy nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	74,600	274,53	20 480,09	
	P		<i>Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy</i>					
	VV		"skladba podlah P03"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P09"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		Součet		74,600			
301	K	776141121R	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 25 MPa tl do 3 mm	m2	829,080	218,51	181 158,16	
	P		<i>Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Půdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Půdorys 1.NP - podlahy</i>					
	VV		"skladba podlah P01"					
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950			
	VV		"skladba podlah P02 "					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P07"					
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410			
	VV		"skladba podlah P08 "					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
	VV		"skladba podlah P09"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		Součet		829,080			
302	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	407,720	274,53	111 932,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"skladba podlah P02 "					
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850			
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920			
	VV		"skladba podlah P03"					
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430			
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720			
	VV		"skladba podlah P08 "					
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350			
	VV		"skladba podlah P09"					
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450			
	VV		Součet		407,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
303	M	28411021R	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,7 mm	m2	366,432	638,71	234 042,70		
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Púdorys 1.PP - podlahy						
	VV		"skladba podlah P02 "						
	VV		"m.č. 0.04, 0.10" 38,85		38,850				
	VV		"m.č. 1.27, 1.31, 1.32, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51" 92,92		92,920				
	VV		"skladba podlah P08 "						
	VV		"m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.11, 1.16, 1.42, 1.43" 201,35		201,350				
	VV		Součet		333,120				
	VV		333,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		366,432				
304	M	28411016R	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,75mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1, povrchová úprava PUR	m2	82,060	941,25	77 239,18		
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 Púdorys 1.PP - podlahy D.1.1.404 Púdorys 1.NP - podlahy						
	VV		"skladba podlah P03"						
	VV		"m.č. 0.07, 0.08, 0.09" 7,43		7,430				
	VV		"m.č. 1.29, 1.30, 1.33, 1.46, 1.52, 1.53, 1.54" 25,72		25,720				
	VV		"skladba podlah P09"						
	VV		"m.č.1.06, 1.07, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.40, 1.41" 41,45		41,450				
	VV		Součet		74,600				
	VV		74,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,060				
305	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	421,360	319,35	134 562,80	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"skladba podlah P01"						
	VV		" m.č. 1.23, 1.24, 1.25, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38" 351,95		351,950				
	VV		"skladba podlah P07"						
	VV		"m.č. 1.23, 1.24" 69,41		69,410				
	VV		Součet		421,360				
306	M	2841104R	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, rozměrová stálost do 0,05%, otlak do 0,02mm	m2	463,496	918,84	425 879,46		
	P		Poznámka k položce: viz. PD část D.1.1 skladby podlah D.1.1.404 Púdorys 1.NP - podlahy						
	VV		421,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		463,496				
307	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,170	3 921,89	28 119,92	CS ÚRS 2023 02	
	D	777	Podlahy lité				189 943,59		
308	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	320,640	8,49	2 723,04	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"skladba podlah P05"						
	VV		"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060				
	VV		"skladba podlah P06 "						
	VV		"m.č.0.06" 88,58		88,580				
	VV		Součet		320,640				
309	K	777111123R	Příprava podkladu před provedením litých podlah např.obroušení strojní	m2	320,640	90,23	28 932,26		
	P		Poznámka k položce: příprava podkladu v souladu s technologickým předpisem provádění epoxidového nátěru						
	VV		"skladba podlah P05"						
	VV		"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060				
	VV		"skladba podlah P06 "						
	VV		"m.č.0.06" 88,58		88,580				
	VV		Součet		320,640				
310	K	7771311R_PODL	Epoxidový protiprašný nátěr tl.1 mm včetně podkladní impregnace - systémové řešení, protiskluznost R10	m2	320,640	493,63	158 276,49		
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1 skladby podlah D.1.1.403 půdorys 1.PP - podlahy						
	VV		impregnace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice ředěný 10-15% vody						
	VV		Nášlapná vrstva - bezprašný epoxidový nátěr, dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, ředitelný vodou, odolný chemikáliím, ropným látkám a dezinfekčním prostředkům, protiskluznost R10, tl.1mm						
	VV		"skladba podlah P05"						
	VV		"m.č. 0.05, 0.17 " 232,06		232,060				
	VV		"skladba podlah P06 "						
	VV		"m.č.0.06" 88,58		88,580				
	VV		Součet		320,640				
311	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,109	108,23	11,80	CS ÚRS 2023 02	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 427 514,67		
312	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	631,570	47,77	30 170,31	CS ÚRS 2023 02	
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Púdorys 1.NP - obklady						
	VV		"OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84		64,840				
	VV		"OB01 keramický obklad 1.NP " 566,73		566,730				
	VV		Součet		631,570				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	631,570	605,09	382 157,25	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.1</i> <i>D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady</i>					
	VV		"OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84		64,840			
	VV		"OB01 keramický obklad 1.NP" 566,73		566,730			
	VV		Součet		631,570			
314	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	631,570	222,93	140 794,78	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.1</i> <i>D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady</i>					
	VV		"OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84		64,840			
	VV		"OB01 keramický obklad 1.NP" 566,73		566,730			
	VV		Součet		631,570			
315	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	631,570	764,33	482 724,95	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.1</i> <i>D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady</i>					
	VV		"OB01 keramický obklad 1.PP" 64,84		64,840			
	VV		"OB01 keramický obklad 1.NP" 566,73		566,730			
	VV		Součet		631,570			
316	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	726,306	535,92	389 239,75	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.1</i> <i>D.1.1.408 Půdorys 1.NP - obklady</i> <i>Keramický obklad 600x600 mm s vysokými nároky na chemickou a mechanickou</i> <i>odolností, vhodné do vlhkého prostředí, odolné vůči chemickým látkám a skvrnám,</i> <i>hloubka 10mm, Vlhkostní roztažnost do 0,01%, nasákavost 0,2%,</i> <i>Odolnost vůči tlaku</i> <i>min 35 N/mm2, odolnost vůči silnému oděru do 175 mm3, požární</i> <i>odolnost A1, chemická</i> <i>odolnost min třída B, odolnost proti skvrnám třída 5</i> <i>Instalace proběhne podle technologického postupu výrobce</i>					
	VV		631,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		726,306			
317	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,189	100,36	2 427,63	CS ÚRS 2023 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				365 330,79	
318	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 496,370	5,01	7 501,21	CS ÚRS 2023 02
319	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	1 571,189	1,00	1 575,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		1496,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 571,189			
320	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 302,682	21,05	69 535,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		"SDK podhled R1 1.PP" 7,36		7,360			
	VV		"SDK podhled R3 1.PP" 7,07		7,070			
	VV		"SDK podhled R1 1.NP" 6,92		6,920			
	VV		"SDK podhled R3 1.NP" 90,43		90,430			
	VV		"stropy bez podhledu - omítka"					
	VV		"m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06"					
	VV		19,96+18,94+31,49+169,33+91,58		331,300			
	VV		"m.č. 0.11" 28,93		28,930			
	VV		"m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73		21,610			
	VV		"m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64		7,120			
	VV		"m.č. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55		98,890			
	VV		"omítka sloupů"					
	VV		"sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2		8,164			
	VV		"sloupy 1.NP"					
	VV		3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05)		47,070			
	VV		"výmalba omítky stěn" 1822,824		1 822,824			
	VV		"výmalba stěny SDK" 562,515		562,515			
	VV		"výmalba antibakteriální" 262,479		262,479			
	VV		Součet		3 302,682			
321	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	111,780	95,25	10 646,57	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.1.401 půdorys podhledů 1.PP, D.1.1.402 půdorys podhledů 1.NP</i>					
	VV		"Skladba podhledu R1 - omyvatelný nátěr" 7,36+6,92		14,280			
	VV		"Skladba podhledu R3 - omyvatelný nátěr" 7,07+90,43		97,500			
	VV		Součet		111,780			
322	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 928,423	77,20	226 071,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výmalba - stropy bez podhledu - omítka"					
	VV		"m.č. 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06"					
	VV		19,96+18,94+31,49+169,33+91,58		331,300			
	VV		"m.č. 0.11" 28,93		28,930			
	VV		"m.č. 1.17, 1.20" 15,88+5,73		21,610			
	VV		"m.č. 1.39, 1.45" 2,48+4,64		7,120			
	VV		"m.č. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58" 1,92+20,89+33,53+42,55		98,890			
	VV		Mezisoučet		487,850			
	VV		"výmalba - omítka sloupů"					
	VV		"sloupy 1.PP" (3,14*0,4)*3,25*2		8,164			
	VV		"sloupy 1.NP"					
	VV		3,1*0,9+3,6*(0,9+0,9+0,9+1,1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,05+1,05)		47,070			
	VV		Mezisoučet		55,234			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"výmalba - omítky stěn"					
VV			"1.PP"					
VV			"m.č. 0.02" 20,24*3,25-(0,95*2,15)*2-(1,85*2,15)*2-(1,15*2,15)*2		48,795			
VV			"m.č. 0.03" 19,44*3,25-(1,15*2,15)		60,708			
VV			"m.č. 0.04" 23,01*3,25-(1,15*2,15)		72,310			
VV			"m.č. 0.05" 95,26*3,25-(0,95*2,15)-(0,85*2,15)-(1,85*2,15)+8,75*5,95		353,810			
VV			"m.č. 0.06" 105,67*3,3-(0,95*2,15)		346,669			
VV			"m.č. 0.07" 5,15*(3,25-2,7)		2,833			
VV			"m.č. 0.08" 5,05*(3,25-2,7)		2,778			
VV			"m.č. 0.09" 8,2*(3,25-2,7)		4,510			
VV			"m.č. 0.10" 11,4*3,25-(0,95*2,15)-(0,75*2,15)		33,395			
VV			"m.č. 0.17" 14,33-(0,95*2,15)		12,288			
VV			"1.NP"					
VV			"m.č. 1.01" (3,425+4,275)*3,1-(0,95*2,15)*2-(2,25*2,15)		14,948			
VV			"m.č. 1.02" 3,1*(3,475+4,85)-(2,25*2,15)		20,970			
VV			"m.č. 1.03" 3,1*(4,275+5,775)-(0,95*2,15)		29,113			
VV			"m.č. 1.04" 3,6*(4,1+5,855)-(0,95*2,15)		33,796			
VV			"m.č. 1.05" 3,6*1,8-(0,95*2,15)		4,438			
VV			"m.č. 1.06" 3,6*1,1+1*(3,6-2,7)-(0,75*2,15)		3,248			
VV			"m.č. 1.07" (3,6-2,7)*1,375		1,238			
VV			"m.č. 1.08" 3,6*(1,85+7,5)-(0,95*2,15)		31,618			
VV			"m.č. 1.09" 3,6*(9,475+9,475)-(1,15*2,15)*2-(0,95*2,15)*2-(0,75*2,15)-(1,15*2,15)*2		52,633			
VV			"m.č. 1.10" 3,6*(2,95+2,95)-(0,95*2,15)-(1,15*2,15)+3,1*(3,8+0,675+0,3)-(0,95*2,15)		29,485			
VV			"m.č. 1.11" 3,6*(2,365+2,365+5,88)-(1,15*2,15)		35,724			
VV			"m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2,25+2)		3,825			
VV			"m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(3,105+1,6)		4,235			
VV			"m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2,25+2)		3,825			
VV			"m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(3,405+2)		4,865			
VV			"m.č. 1.16" 3,6*(2,36+2,36+5,88)-(1,15*2,15)		35,688			
VV			"m.č. 1.17" 17,17*3,6-(1,15*2,15)		59,340			
VV			"m.č. 1.18" 3,1*(6,05+6,05+3,5)-(0,85*2,15)-(1,45*2,15)-4		39,415			
VV			"m.č. 1.19" 3,6*10,25-4		32,900			
VV			"m.č. 1.20" (3,1-2,7)*(1,38+1,38+4,15)		2,764			
VV			"m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,15+2,015)		1,666			
VV			"m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(1,75+1,95)		1,480			
VV			"m.č. 1.27" 3,6*1,515		5,454			
VV			"m.č. 1.29" (3,6-3)*1,2		0,720			
VV			"m.č. 1.32" 3,6*1,5		5,400			
VV			"m.č. 1.33" (3,6-2,7)*4		3,600			
VV			"m.č. 1.39" 3,6*1,55		5,580			
VV			"m.č. 1.40" (3,6-2,7)*(2,25+1,8)		3,645			
VV			"m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005)		27,018			
VV			"m.č. 1.44" 3,6*(3,4+0,25)-(1,05*2,15)		10,883			
VV			"m.č. 1.45" 3,6*(2,65+1,75)		15,840			
VV			"m.č. 1.46" (3,6-2,7)*1,5		1,350			
VV			"m.č. 1.47" 3,6*(6,145+4,5)		38,322			
VV			"m.č. 1.48" 3,6*(4,35+4,35)		31,320			
VV			"m.č. 1.51" 3,6*(0,25+4,35+3,29+5,6)-(0,95*2,15)		46,522			
VV			"m.č. 1.54" (3,6-2,7)*1,9		1,710			
VV			"m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,2)-(1,15*2,15)		7,608			
VV			"m.č. 1.56" 3,6*(6+3+7,725+1,675)-(1,15*2,15)		63,768			
VV			"m.č. 1.57" 3,6*24,13-(1,25*2,15)		84,181			
VV			"m.č. 1.58" 3,6*26-(2,7*2,5)-(1,05*2,15)		84,593			
VV			Mezisoučet		1 822,824			
VV			"výmalba - stěny SDK"					
VV			"m.č. 1.01" 3,1*(0,22+0,85)		3,317			
VV			"m.č. 1.02" 3,1*4,855-(1,15*2,15)		12,578			
VV			"m.č. 1.03" 3,1*4,9-(0,85*2,15)		13,363			
VV			"m.č. 1.04" 3,6*6,025		21,690			
VV			"m.č. 1.05" 3,6*(6,04+4,155+2,375+2,425)		53,982			
VV			"m.č. 1.06" (3,6-2,7)*(4,6+1+1,1+1+1,275+1,275+1,4+0,3)		10,755			
VV			"m.č. 1.07" (3,6-2,7)*(4,175+5,3+0,9+0,9+1,375)		11,385			
VV			"m.č. 1.08" 3,6*(2,425+1,75+4,175)-(0,75*2,15)		28,448			
VV			"m.č. 1.10" 3,1*0,22		0,682			
VV			"m.č. 1.11" 3,6*5,88-(1,15*2,15)		18,696			
VV			"m.č. 1.12" (3,6-2,7)*(2+2,25)		3,825			
VV			"m.č. 1.13" (3,6-2,7)*(2+3,405+0,3+0,4)-(0,95*2,15)		3,452			
VV			"m.č. 1.14" (3,6-2,7)*(2+2,25)		3,825			
VV			"m.č. 1.15" (3,6-2,7)*(2+3,405)-(0,95*2,15)		2,822			
VV			"m.č. 1.16" 3,6*5,88-(1,15*2,15)		18,696			
VV			"m.č. 1.20" (3,1-2,7)*4,15		1,660			
VV			"m.č. 1.21" (3,1-2,7)*(2,25+2,05+0,6+0,6)		2,200			
VV			"m.č. 1.22" (3,1-2,7)*(2,25+2,05)		1,720			
VV			"m.č. 1.27" 3,6*(3,9+3,9+1,515)-(0,85*2,15)		31,707			
VV			"m.č. 1.29" (3,6-3)*(3,9+1,2+3,9)		5,400			
VV			"m.č. 1.32" 3,6*(7,315+1,375+7,05)-(0,85*2,15)*2-(0,95*2,15)*3		46,882			
VV			"m.č. 1.33" (3,6-2,7)*((6*1,6)+1,525+1+1,525)		12,285			
VV			"m.č. 1.39" 3,6*(1,6+1,55+1,6)		17,100			
VV			"m.č. 1.40" (3,6-2,7)*((1,25*4)+1,8+2,25)		8,145			
VV			"m.č. 1.41" (3,6-2,7)*((1,25*4)+1,8+2,25+1,8+2,25)		11,790			
VV			"m.č. 1.42" 3,6*16,14-(0,95*2,15)-(2*0,6)		54,862			
VV			"m.č. 1.43" 3,6*(1,5+6,005)-(0,85*2,15)*2-(0,95*2,15)*2		19,278			
VV			"m.č. 1.44" 3,6*(3,375+3,375+3,4-0,25)-(0,85*2,15)*3-(0,95*2,15)*2		26,073			
VV			"m.č. 1.45" 3,6*(1,75+2,65)-(0,85*2,15)		14,013			
VV			"m.č. 1.46" (3,6-2,7)*(6,05+1+1+1,5)		8,595			
VV			"m.č. 1.47" 3,6*(4,2+0,75+0,75)-(2*0,6)-(0,95*2,15)		17,278			
VV			"m.č. 1.48" 3,6*3,95-(0,95*2,15)		12,178			
VV			"m.č. 1.51" 3,6*(2,1+1,25+5,65)-(0,85*2,15)*2		28,745			
VV			"m.č. 1.52" (3,6-2,7)*7,4		6,660			
VV			"m.č. 1.53" (3,6-2,7)*6,78		6,102			
VV			"m.č. 1.54" (3,6-2,7)*(2,1+2,1+1,9)		5,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č. 1.55" 3,6*(1,6+1,4)-(1,15*2,15)		8,328				
	VV		"m.č. 1.56" 3,6*(1,725+1,325)-(1,15*2,15)		8,508				
	VV		Mezisoučet		562,515				
	VV		Součet		2 928,423				
323	K	784351031	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m	m2	262,479	190,49	50 000,04	CS ÚRS 2023 02	
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.1 D.1.1.408 Půdorys 1.NP obklady Vnitřní nátěr proti bakteriím, plísním a organickému růstu - pro použití v prostorech s nejvyššími nároky na hygienu, biocidní nátěr s obsahem iontů stříbra s dvojnásobkem vyšší účinnosti hubení bakterií, plísní, hub a řas; anti-mikrobiální nátěr, netoxický, biostatický nátěr bez vyplavování, obsahující aktivní ochranu v povrchové vrstvě s ionty stříbra; omyvatelný, odolává vlhkosti, vodě a dezinfekčním prostředkům; odolává UV záření a stárnutí, nemění svůj vzhled; netoxický, neuvolňuje žádné složky do prostoru; certifikovaný Státním zdravotnickým ústavem- stanovení antibakteriální a protispíšňové účinky; pevnost v tahu 1,46 MPa; prostupnost vodní páry- třída I, třída reakce na oheň B-s1, d0						
	VV		"OB03 vnitřní nátěr proti bakteriím, plísním a organickému růstu"						
	VV		"výmalba - omítky stěn"						
	VV		"1.NP"						
	VV		"m.č. 1.23" 3,6*(7,75+18,075+22,785)-(1,15*2,15)-(1,05*2,15)		170,266				
	VV		"výmalba - stěny SDK"						
	VV		"m.č. 1.23" 3,6*(1,5+0,62+2,875+0,7+0,15+5,4)-(0,95*2,15)*2		36,397				
	VV		"m.č. 1,34" 3,6*(2,95+4,25)-(0,75*2,15)		24,308				
	VV		"m.č. 1.35" 3,6*1		3,600				
	VV		"m.č. 1.37" 3,6*1		3,600				
	VV		"m.č. 1.38" 3,6*(4,25+2,95)-(0,75*2,15)		24,308				
	VV		Součet		262,479				
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				323 563,10		
324	K	OS/02a	D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1600 mm	kus	2,000	3 036,73	6 073,47		
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02a roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1600 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny						
325	K	OS/02b	D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1650 mm	kus	2,000	3 131,63	6 263,26		
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02b roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1650 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny						
326	K	OS/02c	D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1950 mm	kus	6,000	3 701,00	22 206,00		
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis osttaních výrobků prvek OS/02c roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 1950 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočnicích tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviny						
327	K	OS/02d	D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2025 mm	kus	4,000	3 843,39	15 373,58		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků								
	P		prvek OS/02d roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2025 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočních tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviný					
328	K	OS/02e	D+M Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2125 mm	kus	2,000	4 033,16	8 066,32	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků								
	P		prvek OS/02e roletový box grafická příloha D.1.1.506.3 Roletové boxy- ocelová, oboustanně žárově zinková podomítková schránka, tloušťka plechu 1,0 mm,délka 2125 mm - tloušťka plechu 1,0 mm - s otvory pro kotvení do podkladu - v bočních tvory pro vedení přívodního kabelu pro motor - dle potřeby možnost vyztužení žebry z ocelové pásoviný					
329	K	OS/04a	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 855 mm, vč.motoru	kus	1,000	9 890,30	9 890,30	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků								
	P		prvek OS/04a venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 855 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V					
330	K	OS/04b	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1045 mm, vč.motoru	kus	2,000	10 427,03	20 854,06	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků								
	P		prvek OS/04b venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1045 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V					
331	K	OS/04c	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1110 mm, vč.motoru	kus	1,000	10 427,03	10 427,03	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků								
	P		prvek OS/04c venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1110 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V					
332	K	OS/04d	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1140 mm, vč.motoru	kus	3,000	10 427,03	31 281,09	
<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků								
	P		prvek OS/04d venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1140 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V					
333	K	OS/04e	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1245 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 140,25	11 140,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků</i> <i>prvek OS/04e venkovní lamelové žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1245 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V</i>								
334	K	OS/04f	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1260 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 140,25	11 140,25	
<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků</i> <i>prvek OS/04f venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1260 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V</i>								
335	K	OS/04g	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1315 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 140,25	11 140,25	
<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků</i> <i>prvek OS/04g venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1315 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V</i>								
336	K	OS/04h	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1325 mm, vč.motoru	kus	4,000	11 140,25	44 561,00	
<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků</i> <i>prvek OS/04h venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1325 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V</i>								
337	K	OS/04i	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1335 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 140,25	11 140,25	
<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků</i> <i>prvek OS/04i venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1335 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V</i>								
338	K	OS/04j	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1350 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 484,46	11 484,46	
<i>Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků</i> <i>prvek OS/04j venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná grafická příloha D.1.1.506.4 Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1350 mm, vč.motoru - boční vedení ve vodících lištách - šířka lamely 80 mm - přední hrana opatřena plastovým těsněním - barva RAL 7016 - opatřeno elektromotorem 230 V</i>								
339	K	OS/04k	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách, délka 1365 mm, vč.motoru	kus	3,000	11 484,46	34 453,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků

prvek OS/04k venkovní lamelové žaluzie motoricky ovládaná
grafická příloha D.1.1.506.4
Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v
zapuštěných vodících lištách,délka 1365 mm, vč.motoru
- boční vedení ve vodících lištách
- šířka lamely 80 mm
- přední hrana opatřena plastovým těsněním
- barva RAL 7016
- opatřeno elektromotorem 230 V

340	K	OS/04l	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1400 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 484,46	11 484,46	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků

prvek OS/04l venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná
grafická příloha D.1.1.506.4
Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v
zapuštěných vodících lištách,délka 1400 mm, vč.motoru
- boční vedení ve vodících lištách
- šířka lamely 80 mm
- přední hrana opatřena plastovým těsněním
- barva RAL 7016
- opatřeno elektromotorem 230 V

341	K	OS/04m	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru	kus	1,000	11 484,46	11 484,46	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků

prvek OS/04m venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná
grafická příloha D.1.1.506.4
Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v
zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru
- boční vedení ve vodících lištách
- šířka lamely 80 mm
- přední hrana opatřena plastovým těsněním
- barva RAL 7016
- opatřeno elektromotorem 230 V

342	K	OS/04n	D+M Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru	kus	3,000	11 484,46	34 453,39	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků

prvek OS/04n venkovní lamelová žaluzie motoricky ovládaná
grafická příloha D.1.1.506.4
Venkovní lamelové žaluzie, lamely tvaru L, šířky 80 mm, boční vedení v
zapuštěných vodících lištách,délka 1420 mm, vč.motoru
- boční vedení ve vodících lištách
- šířka lamely 80 mm
- přední hrana opatřena plastovým těsněním
- barva RAL 7016
- opatřeno elektromotorem 230 V

343	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,200	3 229,17	645,83	CS ÚRS 2023 02

D	989	Ostatní					989 646,23	

344	K	OS/06	D+M bezpečnostní polep na dveře	kus	8,000	1 963,89	15 711,13	

Poznámka k položce:
viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků

prvek OS/06 bezpečnostní polep na dveře - 8 ks dveří
grafická příloha D.1.1.506.5

- samolepící bezpečnostní značení ve tvaru čtverce
- rozměry čtverce 50 x 50 mm, distance 100 mm
- fólie imitující pískované sklo- materiál s prodlouženou životností
provedené po celé šířce výplně, splňuje Nařízení vlády č. 101/2005 Sb
- umístěny ve dvou vrstvách v osových výškách 900 a 1500 mm od
podlahy
- umístění na dveře:
-D/01- dvoukřídlové otevíravé dveře s bočními světlíky, celková šířka 3050mm
-D/02- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 2850mm
-D/05- otevíravé jednokřídlové dveře, celková šířka 1000mm
-D/08- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 2830mm
-D/14- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 3500mm
-D/25- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 3725mm
-D/30- posuvné dvoukřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 3725mm
-D/49- otevíravé jednokřídlové dveře s bočními světlíky, celková šířka 2000mm

345	K	OS/09	D+M hlavní popis dveří	kus	4,000	1 322,71	5 290,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/09 hlavní oppis dveří grafická příloha D.1.1.506.6 - samolepící označení oddělení - fólie imitující pískované sklo- materiál s prodlouženou životností - materiál samolepící PVC - šířka polepu 290mm - text- výška min. 75mm, písmo ARIAL TUČNÉ, odstít RAL 7016 - umístění u vstupních dveří do místnosti: 1.03_Ambulance, 1.04_Staniční sestra, 1.05_Lékaři, 1.48_Lékař					
346	K	OS/10	D+M dvevní tabulka	kus	8,000	477,70	3 821,63	
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/10 dvevní tabulka grafická příloha D.1.1.506.6 - rovný hliníkový kolejnicový profil, stříbrný elox, plastové bočnice - vložení papírového pásu s grafikou - v závislosti na místnosti bude použita buď jednodušší nebo víceřádková tabulka - rozměry 210x105 mm - kotvené šrouby - použito u dveří do místností: 0.04_Spisovna, 1.11_Satny muži-pac, 1.16_Satny ženy- pac, 1.27_Čisté prádlo, 1.29_Uklid, 1.30_Čistící místnost, 1.31_Spinavé prádlo, 1.42_Cajovna					
347	K	OS/11	D+M piktogram	kus	9,000	233,54	2 101,89	
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/11 piktogram grafická příloha D.1.1.506.6 - označení pro WC ženy a muži - folie lepené přímo na dveře - rozměry 80 x 80 mm					
348	K	OS/12	D+M rohová ochranná bariéra	kus	3,000	8 120,96	24 362,87	
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/12 rohová ochranná bariéra grafická příloha D.1.1.506.6 - materiál ocel - barva žlutá s černými pruhy - rozměry 600x600x1200 mm - průměr trubky 76 mm - tloušťka trubky 3,6 mm - uchycení na šrouby, které jsou připevněny chemickou kotvou k betonové patce					
349	K	OS/13	D+M dilatační podlahový profil	m	5,625	1 220,80	6 866,99	
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/13 dilatační podlahový profil grafická příloha D.1.1.506.7 - Migutec FP 55/25 - šířka spáry 50 mm, výška profilu 25 mm, celková šíře profilu 150 mm - max pohyb 16 mm - max zátěž 300 kN - materiál hliník - barva černá - celkem 2 kusy (délky 1900mm a 3725mm)					
350	K	OS/14	D+M dilatační stěnový profil	m	14,240	2 813,14	40 059,14	
P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků prvek OS/14 dilatační stěnový profil grafická příloha D.1.1.506.7 - Migutec KF 250/150 - šířka spáry 150 mm, výška profilu 70 mm, celková šíře profilu 150 mm - k šířce spáry 50 mm se dodávají speciální kotvy - materiál hliník - barva šedá - celkem 4 kusy (2x 3520mm a 2x 3600mm)					
351	K	OS/15	D+M mobilní policový regálový systém	soubor	1,000	350 315,77	350 315,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/15 mobilní policový regálový systém</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.8</i> - Systém se skládá z hlubokotažených stojin (profil 30x50mm), perforovaných v rastru 25 mm, pro zavěšení polic - Bezšroubové provedení - Stabilita je zajištěna H zavětrovací lištou, která se uchycuje do předem perforovaných otvorů v rámech regálů - Police- tříkrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění, přestavitelnost polic je v rastru 25 mm, čelní rám police je široký 33 mm - 770x300 N.....150 kg - 870x300 N.....135 kg - 870x600 N.....105 kg - 1170x600 R1.....115 kg - Čela regálu- u ovládání jsou uzavřena plnými čelními stěnami pro snadnější uložení archiválií a umístění identifikačních informací o obsahu jednotlivých řad, plný je uvažovaný i poslední rám umístěný na podvozku - Povrchová úprava regálů je provedena vypalovanou práškovou barvou, RAL 7035, sedá, spojovací materiál, pozink. - Uložení kolejnic do pohlahy - rám 2900x600 mm a 3075x300 mm - Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční oceli, uvnitř rámu jsou vloženy kolové nosníky s ručním pohonem, výška podvozku je 175 mm, kola dle profilu jsou vodící nebo nosná, celý systém je propojen centrální osou s řetězovým převodem, ovládaným volantem v čele podvozku - Pojezdové kolejnice sestávají z vodící a nosné kolejnice, provedeny jsou z tažené ocele tř.11600, zaručující vysokou otěruvzdornost, kotvení je ocelovými pozinkovanými kotvami, M6 – 80 mm a aretačními šrouby					
352	K	OS/16a	D+M Systémové těsnění jednoho kabelu elektro	kus	2,000	1 991,49	3 982,98	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/16a Systémové těsnění jednoho kabelu elektro</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.9</i> - Kruhové těsnění určené pro utěsnění jednoho kabelu - Vstupní těsnění má dvě půlky s odlupovacími vrstvami, jež umožňují přizpůsobení pro kabely a trubky různých velikostí. - Vodotěsnost až 6 barů, těsnost ID 66, plynotěsnost až 3 bary, odolnost proti tlakové vlně až 1,9 baru/120ms, odolnost proti hlodavcům a škůdcům - uchycení těsnění pomocí objímky z měkké oceli, uchycuje se přišroubováním - potřebný otvor v konstrukci d=164mm					
353	K	OS/16b	D+M Systémové kabelové a potrubní těsnění	kus	4,000	66 336,01	265 344,03	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/16b Systémové kabelové a potrubní těsnění</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.10</i> - Těsnící systém pro těsnění elektro kabelů - Těsnící modul s odnímatelnými vrstvami - Nutný stavební otvor 670x305 mm Rám - Hranatý rám s přírubou (příruba slouží pro napojení přilehlé hydroizolace) - Materiál - galvanizovaná měkká ocel, kotvení rámu- zabetonování při betonáži žb monolitické stěny - Těsnost ID 67, vodotěsnost až 4 bary, plynotěsnost až 3,3 baru, nehořlavé, odolnost vůči tlakové vodě až 1,9 baru/ 120ms, odolnost vůči hlodavcům a škůdcům					
354	K	OS/17	D+M Ochranné krycí panely	soubor	1,000	56 415,89	56 415,89	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/17 Ochranné krycí panely</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.11</i> - materiál bez obsahu PVC - texturovaný povrch - barva RAL 9003 - výška 900 mm - tloušťka 1,5 mm - celkem 21 kusů - rozmístění a délky viz. D.1.1.506.12 až D.1.1.506.16					
355	K	OS/18	D+M Rohový ochranný profil	kus	2,000	403,77	807,54	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/18 Rohový ochranný profil</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.11</i> - materiál plast - barva RAL 9003 - šířka 50 mm - délka 2000 mm - tloušťka 1,5 mm - instalace pomocí samolepící pěnové pásky nebo konstrukčního lepidla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	OS/19	D+M Pojezdňý poklop 600x900, vodotěsný	kus	1,000	21 680,78	21 680,78	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/19 Pojezdňý poklop 600x900, vodotěsný</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.11</i> - vnější rozměry 1070 x 770 x 100 mm - zatěžová třída D400 - váha 92 kg - materiál kompozit - upevnění pomocí 10 nerezových šroubů					
357	K	OS/20	D+M Těsnící průchodový prvek	kus	12,000	11 677,19	140 126,31	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/20 Těsnící průchodový prvek</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.11</i> - těsnící prvek pro trubky průměru max 250 mm - celkem 12 kusů - pro utěsnění výfukových hlavíc a přívodních ventilátorů					
358	K	OS/21a	D+M Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy 1630x2000 mm, včetně rámu a kotvení	kus	1,000	7 606,92	7 606,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/21a Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy, včetně rámu a kotvení</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.12</i> - celková plocha 1630x2000 mm - hloubka rohože 22 mm					
359	K	OS/21b	D+M Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy 1630x2750 mm, včetně rámu a kotvení	kus	1,000	10 460,88	10 460,88	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/21b Vstupní rohož s vložkou z profilované gumy, včetně rámu a kotvení</i> <i>grafická příloha D.1.1.506.12</i> - celková plocha 1630x2750 mm - hloubka rohože 22 mm					
362	K	OS/23a	D+M Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300x12,5mm	kus	4,000	2 474,53	9 898,11	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/23a Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300x12,5mm</i> otevírání nebo zavírání zatlačením - tlakový zámek, Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené sádrokartonovou deskou					
363	K	OS/23b	D+M Revizní dvířka do sádrokartonu 300x500x12,5mm	kus	1,000	3 561,28	3 561,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.1.506 Výpis ostatních výrobků <i>prvek OS/23b Revizní dvířka do sádrokartonu 300x500x12,5mm</i> otevírání nebo zavírání zatlačením - tlakový zámek, Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu osazené sádrokartonovou deskou					
360	K	PBR	D+M Požární ucpávky a prostupy jinde neuvedené	soubor	1,000	21 231,26	21 231,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy

KSO:
Místo:Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum:25.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:46980059
DIČ:CZ46980059

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		14 747 908,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 747 908,06	21,00%	3 097 060,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 844 968,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: **D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 747 908,06
HSV - Práce a dodávky HSV	14 705 369,97
2 - Zakládání	3 993 194,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 209 877,92
4 - Vodorovné konstrukce	5 079 264,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 199 129,56
997 - Přesun sutě	153 669,14
998 - Přesun hmot	1 070 234,50
PSV - Práce a dodávky PSV	42 538,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 538,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza					Datum:	25.10.2023	
Objekt:	SO 01 - Objekt dialýzy					Projektant:	Arch.Design s.r.o.	
Soupis:	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - objekt dialýzy					Zpracovatel:	QSB s.r.o.	
Místo:	Nové Město na Moravě							
Zadavatel:	Kraj Vysočina							
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							14 747 908,06	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 705 369,97	

D	2	Zakládání					3 993 194,33	

1	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	323,151	4 972,13	1 606 747,92	CS ÚRS 2023 02

		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>PD část D.1.2</i> <i>D.1.2.11 základová deska 1.PP - tvar</i> <i>D.1.2.12 1.PP a základová deska 1.NP - tvar</i> <i>beton C30/37 XC1 S3</i>					
		VV	"technický kanál a instalační šachta" 122,06*0,3		36,618			
		VV	"základ 1.PP" (57,43*0,25)+(328,5*0,3)		112,908			
		VV	"přečerpávací jímka v ZD 1.PP" 0,8*0,3*(1,4+1+1,4+1)		1,152			
		VV	"základ 1.NP"		172,473			
		VV	656,4*0,25+(9,16*0,15*4)+(1,95*(0,15/2)*4)+(0,25*0,5*18,335)					
			Součet		323,151			

2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	120,282	546,92	65 784,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	"technický kanál a instalační šachta" 111,54*0,3		33,462			
		VV	"1.PP" (37,56*0,25)+(72,8*0,3)		31,230			
		VV	"přečerpávací jímka" 0,8*(6+3,6)		7,680			
		VV	"1.NP" 118,3*0,25+(2*0,5*18,335)		47,910			
		VV	Součet		120,282			

3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	120,282	78,13	9 397,76	CS ÚRS 2023 02

4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	58,146	30 169,62	1 754 242,67	CS ÚRS 2023 02

		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz PD D.1.2</i> <i>D.1.2.15 základová deska 1.PP - schema výztuže</i> <i>D.1.2.16 1.PP a ZD 1.NP - schema výztuže</i>					
		VV	"výztuž základu 1.PP" (6367,3+1698+3962,8+2288,4)/1000		14,317			
		VV	"prostřih" 2147,5/1000		2,148			
		VV	"výztuž základu 1.NP a stropní desky 1.PP"		36,244			
		VV	(24266,3+11977,6)/1000					
		VV	"prostřih" 5436,6/1000		5,437			
		VV	Součet		58,146			

5	K	273361821R	Výztuž technologického kanálu a instalační šachty betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	18,463	30 169,62	557 021,68	

		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz PD D.1.2</i> <i>D.1.2.22 Kanál, šachty - schema výztuže</i>					
		VV	"výztuž" (16908,219+30,636)/1000		16,939			
		VV	"prostřih" 1524,497/1000		1,524			
		VV	Součet		18,463			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 209 877,92	

6	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	218,938	4 972,13	1 088 587,61	CS ÚRS 2023 02

		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>PD část D.1.2</i> <i>D.1.2.11, D.1.2.12, D.1.2.18 - výkresy tvaru, schema výztuže stěn</i> <i>beton C30/37 XC1 S3</i>					
		VV	"zdi technologického kanálu, šachet, kanálu strojovny"					
		VV	0,25*3,2*(14,985+14,985+1,585)+0,3*3,2*1,675+0,82*0,25*2+		39,938			
		VV	0,25*3,2*(7,69+2+4,25+1,905)					
		VV	0,5*0,25*2+0,25*2,43*(2+5,71+3,21+15,34+13,345)		24,310			
		VV	0,3*2,82*13,93+0,35*(2,82+0,33)*13,52		26,691			
		VV	0,25*5,95*3,85+0,3*9,02*(1,2+3,85)+0,35*9,02*1,2		23,181			
		VV	"nosné zdi 1.PP"					
		VV	"St01" 3,52*0,3*18,751		19,801			
		VV	"St02" 3,52*0,25*16,379-(2,42*1,9*0,25)		13,264			
		VV	"St03" 3,52*0,25*7,47		6,574			
		VV	"St04" 3,52*0,25*7,935-(0,25*1*2,42)*2		5,773			
		VV	"St05" 3,52*0,25*17,396-(0,25*2,42*1,891)		14,164			
		VV	"St06" 3,52*0,3*18,904-(0,3*3,226*2,82)		17,233			
		VV	"St07" 3,52*0,3*1,8782-(0,8*2,42*0,3)		1,403			
		VV	"nosná zeď 1.NP"					
		VV	"St08" 3,87*0,25*27,5		26,606			
		VV	Součet		218,938			

7	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 657,910	546,92	906 739,55	CS ÚRS 2023 02
		VV	"zdi technologického kanálu, šachet, kanálu strojovny"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*3,2*(14,985+14,985+1,585)+2*3,2*1,675+0,82*2*2+2*3,2*(7,69+2+4,25+1,905)		317,360			
	VV		0,5*2*2+2*2,43*(2+5,71+3,21+15,34+13,345)		194,480			
	VV		2*2,82*13,93+2*(2,82+0,33)*13,52		163,741			
	VV		2*5,95*3,85+2*9,02*(1,2+3,85)+2*9,02*1,2		158,565			
	VV		"nosné zdi 1.PP"					
	VV		"St01" 3,52*2*18,751		132,007			
	VV		"St02" 3,52*2*16,379-(2,42*1,9*0,25)*2		113,009			
	VV		"St03" 3,52*2*7,47		52,589			
	VV		"St04" 3,52*2*7,935-(0,25*1*2,42)*2*2		53,442			
	VV		"St05" 3,52*2*17,396-(0,25*2,42*1,891)*2		120,180			
	VV		"St06" 3,52*2*18,904-(0,3*3,226*2,82)*2		127,626			
	VV		"St07" 3,52*2*1,8782-(0,8*2,42*0,3)*2		12,061			
	VV		"nosná zeď 1.NP"					
	VV		"St08" 3,87*2*27,5		212,850			
	VV		Součet		1 657,910			
8	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 657,910	78,13	129 534,22	CS ÚRS 2023 02
9	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	14,887	30 169,62	449 135,12	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.18 stěny - schema výztuže					
	VV		"výztuž" (273+3408,5+9003,2+260,4)/1000		12,945			
	VV		"prosth" 1941,7/1000		1,942			
	VV		Součet		14,887			
10	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	9,600	4 972,13	47 732,42	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 stavebně konstrukční část výkres tvaru 1.PP, tvaru 1.NP beton C30/37 XC1 S3					
	VV		"sloup S11" (0,5*0,5*3,52)*2		1,760			
	VV		"sloup S12" ((3,14*0,2*0,2)*3,52)*2		0,884			
	VV		"sloup S13" (0,4*0,4*3,75)*6		3,600			
	VV		"sloup S14" (0,35*0,35*3,75)*6		2,756			
	VV		"sloup S15" (0,4*0,4*3,75)		0,600			
	VV		Součet		9,600			
11	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	73,500	625,05	45 941,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sloup S13" (0,4*4*3,75)*6		36,000			
	VV		"sloup S14" (0,35*4*3,75)*6		31,500			
	VV		"sloup S15" (0,4*4*3,75)		6,000			
	VV		Součet		73,500			
12	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	73,500	78,13	5 742,63	CS ÚRS 2023 02
13	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	14,080	625,05	8 800,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sloup S11" (0,5*4*3,52)*2		14,080			
14	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	14,080	78,13	1 100,08	CS ÚRS 2023 02
15	K	331361821R	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	t	1,613	30 169,62	48 663,60	
	P		Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.20 sloupy - schema výztuže					
	VV		"výztuž" (365,5+827,5+209,6)/1000		1,403			
	VV		"prosth" 210,4/1000		0,210			
	VV		Součet		1,613			
16	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	8,842	625,05	5 526,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"sloup S12" ((3,14*0,4)*3,52)*2		8,842			
17	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	8,842	78,13	690,83	CS ÚRS 2023 02
18	K	345321616	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	39,294	4 972,13	195 374,77	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: viz.PD D.1.2 D.1.2.13 1.NP - tvar beton C30/37 XC1 S3					
	VV		1,1*0,2*(4,995+4,995+4,56+4,56+159,5)		39,294			
19	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	392,942	625,05	245 607,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,1*2*(4,995+4,995+4,56+4,56+159,5)		392,942			
20	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	392,942	78,13	30 700,96	CS ÚRS 2023 02
D 4			Vodorovné konstrukce				5 079 264,52	
21	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	392,851	4 972,13	1 953 305,19	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: PD část D.1.2 D.1.2.12 1.PP a základová deska 1.NP - tvar beton C30/37 XC1 S3					
	VV		"technologický kanál" 122,06*0,2		24,412			
	VV		"strop 1.PP" 368,3*0,25+6,73*0,2		93,421			
	VV		"strop 1.NP" 134,5*0,2+(1013,25-20,78)*0,25		275,018			
	VV		Součet		392,851			
22	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 727,448	468,79	809 803,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"technologický kanál" 122,06+111,54*0,2		144,368			
	VV		"strop 1.PP" 368,3+6,73+11,2*0,2+114,6*0,25		405,920			
	VV		"strop 1.NP" 134,5+48,7*0,2+1013,25-20,78+18,3*0,25+143,5*0,25		1 177,160			
	VV		Součet		1 727,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1 727,448	78,13	134 967,30	CS ÚRS 2023 02
24	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 624,060	39,07	63 444,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		"technologický kanál" 122,06		122,060			
	VV		"strop 1.PP" 368,3+6,73		375,030			
	VV		"strop 1.NP" 134,5+1013,25-20,78		1 126,970			
	VV		Součet		1 624,060			
25	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	1 624,060	39,07	63 444,74	CS ÚRS 2023 02
26	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	55,680	30 169,62	1 679 844,39	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.2</i> <i>D.1.2.17 1.NP schema výztuže</i>					
	VV		"strop technologického kanálu viz. výztuž technologického kanálu"					
	VV		"strop 1.PP viz. výztuž základové desky 1.NP a stropu 1.PP"					
	VV		"strop 1.NP + atiky"		48,417			
	VV		(71,7+1157,9+30318,4+12545,4+4323,6)/1000					
	VV		"prostřih" 7262,6/1000		7,263			
	VV		Součet		55,680			
27	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	15,600	4 972,13	77 565,19	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.2</i> <i>D.1.2.19 Trámy - tvar, schema výztuže</i> <i>beton C30/37 XC1 S3</i>					
	VV		"1.PP trám osa 5" 0,5*0,5*17,417		4,354			
	VV		"1.PP trám osa B-C" 0,5*0,5*12,55		3,138			
	VV		"1.PP trám osa C-D" 0,5*0,5*4,865		1,216			
	VV		"1.NP trám osa 8-9" 0,5*0,5*4,45		1,113			
	VV		"1.NP trám osa D-E" 0,5*0,5*8,569		2,142			
	VV		"1.NP trám osa D-E" 0,5*0,5*1,2779		0,319			
	VV		"1.NP trám osa 5" 0,5*0,5*13,272		3,318			
	VV		Součet		15,600			
28	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	93,603	625,05	58 506,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.PP trám osa 5" 3*0,5*17,417		26,126			
	VV		"1.PP trám osa B-C" 3*0,5*12,55		18,825			
	VV		"1.PP trám osa C-D" 3*0,5*4,865		7,298			
	VV		"1.NP trám osa 8-9" 3*0,5*4,45		6,675			
	VV		"1.NP trám osa D-E" 3*0,5*8,569		12,854			
	VV		"1.NP trám osa D-E" 3*0,5*1,2779		1,917			
	VV		"1.NP trám osa 5" 3*0,5*13,272		19,908			
	VV		Součet		93,603			
29	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	93,603	78,13	7 313,30	CS ÚRS 2023 02
30	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	31,202	78,13	2 437,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"1.PP trám osa 5" 0,5*17,417		8,709			
	VV		"1.PP trám osa B-C" 0,5*12,55		6,275			
	VV		"1.PP trám osa C-D" 0,5*4,865		2,433			
	VV		"1.NP trám osa 8-9" 0,5*4,45		2,225			
	VV		"1.NP trám osa D-E" 0,5*8,569		4,285			
	VV		"1.NP trám osa D-E" 0,5*1,2779		0,639			
	VV		"1.NP trám osa 5" 0,5*13,272		6,636			
	VV		Součet		31,202			
31	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	31,202	78,13	2 437,84	CS ÚRS 2023 02
32	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	4,416	30 169,62	133 229,04	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz.PD D.1.2</i> <i>D.1.2.19 Trámy - tvar, schema výztuže</i>					
	VV		"výztuž" (1999,8+1024+816,1)/1000		3,840			
	VV		"prostřih" 576/1000		0,576			
	VV		Součet		4,416			
33	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,993	11 265,07	44 981,43	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.2</i> <i>D.1.2.11, D.1.2.12, D.1.2.21 - tvar a výztuž</i> <i>beton C30/37 XC1 S3</i>					
	VV		"schodiště mezi úrovněmi podlahy v technologickém kanálu"					
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		"schodiště 1.PP-1.NP"					
	VV		"podesta" 3,5*0,2		0,700			
	VV		"ramena" 0,954*1,25+1,04*1,25		2,493			
	VV		Součet		3,993			
34	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,393	30 169,62	11 856,66	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. PD D.1.2</i> <i>D.1.2.12, D.1.2.21 - tvar a výztuž</i>					
	VV		"výztuž" 341,7/1000		0,342			
	VV		"prostřih" 51,2/1000		0,051			
	VV		Součet		0,393			
35	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	12,125	924,55	11 210,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		"schodiště 1.PP/1.NP - podesta, ramena"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,5+(3,45*1,25)*2	12,125				
36	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	12,125	78,13	947,34	CS ÚRS 2023 02
37	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	17,365	1 302,18	22 612,42	CS ÚRS 2023 02
VV			"schodiště mezi úrovněmmi podlahy v technologickém kanálu"					
VV			0,254*2+0,154*2*4+0,3*2*5	4,740				
VV			"schodiště 1.PP/1.NP"					
VV			0,31*1,25*20+0,165*1,25*21+0,435*1,25	12,625				
VV			Součet	17,365				
38	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	17,365	78,13	1 356,75	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 199 129,56				
39	K	95311221R	Stýkovací (vylamovací) výztuž dvouřadá - mezipodesta schodiště do stěny tl. 250 mm	m	3,750	1 015,70	3 808,89	
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.18 stěny - schema výztuže					
VV			1,25*3	3,750				
40	K	1NP_OK	Dodávka a montáž ocelové konstrukce markýzy, přístřešku a podkonstrukce skleněné stěny, včetně spojovacího, montážního a pomocného materiálu, včetně povrchové úpravy	t	11,729	95 785,89	1 123 472,67	
P			Poznámka k položce: viz. PD SKŘ D.1.2 1.NP OK markýzy přístřešku a coplilitu					
VV			"konstrukce" 10199,1/1000	10,199				
VV			"15%p rořez, svary, spoje" 10199,1*0,15/1000	1,530				
VV			Součet	11,729				
41	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	22,070	3 255,46	71 848,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"vybourání dočasné stropní desky technologického kanálu před provedením základové desky 1.NP" 110,35*0,2	22,070				
D 997			Přesun sutě	153 669,14				
42	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	53,409	613,35	32 758,28	CS ÚRS 2023 02
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 014,771	106,16	107 724,33	CS ÚRS 2023 02
VV			53,409*19 'Přepočtené koeficientem množství	1 014,771				
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,409	9,44	503,97	CS ÚRS 2023 02
45	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	52,968	235,90	12 495,30	CS ÚRS 2023 02
46	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,441	424,63	187,26	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot	1 070 234,50				
47	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2 701,960	396,10	1 070 234,50	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	42 538,09				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 538,09				
48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	110,350	14,70	1 621,79	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah					
VV			"dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35	110,350				
49	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	33,105	72,43	2 397,93	CS ÚRS 2023 02
VV			"dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35	110,350				
VV			110,35*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	33,105				
50	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	110,350	23,59	2 603,19	CS ÚRS 2023 02
VV			"odstranění HI dočasné stropní desky technologického kanálu" 110,35	110,350				
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	110,350	110,23	12 163,40	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah					
VV			"dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35	110,350				
52	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	128,558	183,71	23 617,31	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: viz.PD D.1.1, skladby podlah					
VV			"dočasná stropní deska technologického kanálu - HI" 110,35	110,350				
VV			110,35*1,165 'Přepočtené koeficientem množství	128,558				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,759	177,17	134,47	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 828 806,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 828 806,23 0,00	21,00% 15,00%	1 434 049,31 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 262 855,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023
Projektant: Arch.Design s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 828 806,23
1 - Zemní práce	588 732,66
4 - Vodorovné konstrukce	50 318,08
99 - Staveništní přesun hmot	9 980,34
713 - Izolace tepelné	55 880,06
721 - Vnitřní kanalizace	1 068 503,85
722 - Vnitřní vodovod	3 808 627,08
725 - Zařizovací předměty	943 158,98
726 - Instalační prefabrikáty	303 605,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 828 806,23

D 1		Zemní práce					588 732,66	
1	K	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	244,080	1 002,59	244 711,49	
		VV	339*0,8*0,9		244,080			
		VV	Součet		244,080			
2	K	132200112RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	71,680	1 002,59	71 865,45	
		VV	56*0,8*1,6		71,680			
		VV	Součet		71,680			
3	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	158,000	1 592,34	251 590,42	
		VV	395*0,8*0,5		158,000			
		VV	Součet		158,000			
4	K	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	126,160	150,39	18 972,96	
		VV	244,08+71,68-158-31,6		126,160			
		VV	Součet		126,160			
5	K	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem - vsakovací vpust	m3	1,000	1 592,34	1 592,34	
		VV	2*0,5		1,000			
		VV	Součet		1,000			

D 4		Vodorovné konstrukce					50 318,08	
6	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	31,600	1 592,34	50 318,08	
		VV	395*0,8*0,1		31,600			
		VV	Součet		31,600			

D 99		Staveništní přesun hmot					9 980,34	
7	K	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	325,447	30,67	9 980,34	
		VV	265,69845+59,74833		325,447			
		VV	Součet		325,447			

D 713		Izolace tepelné					55 880,06	
8	K	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm	kus	18,000	1 401,26	25 222,74	
9	K	713571115RT2	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	16,000	1 706,99	27 311,89	
10	K	713541201R00	Tmelení spár protipožárním tmelem	m	20,000	167,20	3 343,92	
11	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,007	215,63	1,51	

D 721		Vnitřní kanalizace					1 068 503,85	
12	K	R01	Vpust bodová vsakovací s litinovým roštem, PE-HD 250x280x250 mm	kus	2,000	4 931,76	9 863,52	
13	K	721179301R00	Potrubí kondenzátu tlakové připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	93,000	756,35	70 340,72	
14	K	R02	Izolace potrubí minerální návleková 32 x 9 mm šedá	m	93,000	84,15	7 825,63	
15	K	721179302R00	Potrubí kondenzátu tlakové připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	23,000	776,66	17 863,25	
16	K	R03	Izolace potrubí minerální návleková 42 x 9 mm šedá	m	23,000	91,88	2 113,34	
17	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	148,000	267,43	39 579,83	
18	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	99,000	302,25	29 922,81	
19	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	35,000	954,63	33 411,99	
20	K	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	38,000	567,75	21 574,40	
21	K	R04	Izolace potrubí 110x13 mm šedočerná	m	38,000	188,60	7 166,97	
22	K	721176136R00	Potrubí HT dešťové (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm	m	32,000	1 229,31	39 338,03	
23	K	R05	Izolace potrubí 134x13 mm šedočerná	m	32,000	318,21	10 182,70	
24	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	42,000	777,63	32 660,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	38,000	699,29	26 572,90	
26	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	52,000	304,67	15 842,77	
27	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	148,000	860,93	127 417,28	
28	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	125,000	1 001,05	125 131,73	
29	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	64,000	994,68	63 659,81	
30	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	58,000	1 065,81	61 816,93	
31	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	23,000	82,21	1 890,88	
32	K	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, přípojka pro myčku	kus	2,000	694,45	1 388,90	
33	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	43,000	87,24	3 751,39	
34	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	44,000	96,62	4 251,43	
35	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	23,000	144,11	3 314,60	
36	K	R06	Sifon kondenzační pro VZT	kus	23,000	1 091,00	25 093,08	
37	K	R07	Vpusť podlahová průtočná d 110/70mm, nástavec	kus	1,000	3 170,49	3 170,49	
38	K	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka, nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, suchý uzávěr	kus	4,000	1 926,67	7 706,66	
39	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	2,000	943,02	1 886,04	
40	K	721273200RT2	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 75 mm	kus	1,000	1 189,66	1 189,66	
41	K	721234104RT1	Vtok střešní PP pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš vyhříváný D 75, 110, 125 mm	kus	6,000	6 349,68	38 098,08	
42	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	3,000	3 583,48	10 750,45	
43	K	R08	Přečerpávací stanice automatická - 1 čerpadlo, akumulace 100 litrů H=8m, Q=15m3/h vč. ovládání	kus	1,000	176 345,07	176 345,07	
44	K	R09	Trubka D63x5,8 (PN10) PP-R80 SDR 11 - výtlak, kanalizace	m	10,000	1 450,80	14 508,03	
45	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	325,000	27,47	8 927,27	
46	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	122,000	35,98	4 389,55	
47	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	548,000	32,79	17 967,90	
48	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,711	928,87	1 589,29	

D 722

Vnitřní vodovod

3 808 627,08

49	K	R10	Potrubí PE-Xa d 12x2,0 mm, vč. uložení	m	375,000	65,07	24 402,68	
50	K	R11	Potrubí PE-Xa d 25x3,7 mm, vč. uložení	m	390,000	196,39	76 591,77	
51	K	R12	Lišta 180/70 vč. upevnění	m	80,000	338,52	27 081,65	
52	K	R13	Trubka HT s hrdlem D 50 mm PP - chránička podlaha	m	140,000	301,77	42 247,37	
53	K	722132117R00	Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5	m	38,000	866,61	32 931,29	
54	K	722181222RW2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	38,000	140,24	5 329,28	
55	K	722132115R00	Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5	m	9,000	509,72	4 587,44	
56	K	722181225RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	9,000	185,70	1 671,32	
57	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 20 x 2,8 mm	m	1 015,000	307,57	312 183,73	
58	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 25 x 3,5 mm	m	163,000	372,37	60 696,75	
59	K	722178713R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 32 x 4,4 mm	m	113,000	497,14	56 177,02	
60	K	722178714R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 40 x 5,5 mm	m	110,000	765,06	84 156,23	
61	K	722178715R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 50 x 6,9 mm	m	10,000	940,12	9 401,20	
62	K	722178716R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svažené, D 63 x 8,6 mm	m	10,000	1 353,12	13 531,15	
63	K	722181222RT7	Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	525,000	99,14	52 047,55	
64	K	722181222RT9	Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	68,000	104,94	7 136,01	
65	K	722181222RU2	Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	32,000	120,42	3 853,33	
66	K	722181222RV9	Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	55,000	132,99	7 314,46	
67	K	722181222RW6	Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	10,000	146,05	1 460,47	
68	K	722181222RY3	Izolace návleková minerální tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	10,000	172,16	1 721,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	722181224RT7	Izolace nápleková minerální tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	490,000	141,21	69 193,62	
70	K	722181225RT9.1	Izolace nápleková minerální tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	95,000	156,69	14 885,24	
71	K	722181225RU2	Izolace nápleková minerální tl. stěny 35 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	113,000	229,71	25 957,28	
72	K	722181225RV9	Izolace nápleková minerální tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	110,000	252,92	27 821,56	
73	K	R14	Mrazuvzdorný ventil DN 15, 435 mm, chrom	kus	1,000	4 352,41	4 352,41	
74	K	R15	Ventilová šachta zahradní s hadic. přípojkou 1/2"	kus	1,000	1 837,68	1 837,68	
75	K	722237121R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 15	kus	6,000	321,59	1 929,57	
76	K	722237122R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 20	kus	36,000	471,51	16 974,39	
77	K	722237123R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 25	kus	2,000	682,84	1 365,69	
78	K	722237124R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 32	kus	5,000	940,12	4 700,60	
79	K	722237125R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 40	kus	4,000	1 362,79	5 451,15	
80	K	722237625R00	Ventil zpětný, 2x vnitřní závit DN 40	kus	2,000	1 036,84	2 073,68	
81	K	722237623R00	Ventil zpětný, 2x vnitřní závit DN 25	kus	1,000	537,76	537,76	
82	K	722235523R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,000	513,58	513,58	
83	K	722235524R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	2,000	802,78	1 605,55	
84	K	722235525R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	1 061,02	1 061,02	
85	K	722231163R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1	kus	1,000	3 206,27	3 206,27	
86	K	722234234R00	Úpravna vody magnetická MÚV, G 5/4	kus	1,000	72 127,89	72 127,89	
87	K	4261097527R	Čerpadlo cirkulační 25/1-8, PN 10 elektronicky řízené	kus	1,000	19 904,31	19 904,31	
88	K	48466200R	Nádoba expanzní membránová NG 8/6	kus	1,000	3 578,65	3 578,65	
89	K	722226101RT1	Ventil 1/2", se zpět.klapkou pro pračku nebo myčku	kus	3,000	725,40	2 176,20	
90	K	722237126R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 50 mm	kus	2,000	2 021,45	4 042,90	
91	K	722265115R00	Vodoměr domovní SV DN25x175mm, Qn 3,5, + dálkový odečet M-bus	kus	2,000	5 642,66	11 285,31	
92	K	722231283R00	Ventil vyvažovací, G 3/4" (DN 20)	kus	2,000	2 442,18	4 884,37	
93	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	140,000	251,96	35 273,85	
94	K	R16	Požární oddělovač BA DN40	kus	1,000	27 203,52	27 203,52	
95	K	722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	2,000	27 504,32	55 008,64	
96	K	R17	Napojení dialyzační jednotky, - permeát a 2x koncentrát	soub	35,000	1 114,64	39 012,44	
97	K	R18	Zařízení pro úpravu vody, chlordioxid viz. specifikace TZ	soub	1,000	256 792,08	256 792,08	
98	K	R19	Zařízení pro úpravu vody, pro dialýzu 2500l/hod viz. specifikace TZ	soub	1,000	2 099 310,80	2 099 310,80	
99	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 891,000	52,52	99 313,54	
100	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 891,000	36,46	68 952,49	
101	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	2,161	819,24	1 770,72	

D		725	Zařizovací předměty	943 158,98				
102	K	725014171R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý, vč. montáže	soubor	8,000	6 907,76	55 262,04	
103	K	725014131R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý, s prodlouženou délkou vč. montáže	soubor	4,000	7 582,86	30 331,45	
104	K	725810234R00	Oddálené pneumat. splachování pod omítku	soubor	4,000	3 385,21	13 540,83	
105	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	4,000	3 883,32	15 533,26	
106	K	725017181R00	Umyvadlo na šrouby, š.55 cm, bílé	soubor	27,000	2 741,05	74 008,35	
107	K	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	3,000	6 623,40	19 870,19	
108	K	725015271R00	Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii	soubor	1,000	5 551,74	5 551,74	
109	K	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	18,000	294,51	5 301,23	
110	K	R20	Podlahový žlab l = 1050 mm, s okrajem pro perforovaný rošt	kus	8,000	8 666,13	69 329,03	
111	K	725829201RT1	Montáž baterie umyvadlové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	21,000	3 435,50	72 145,52	
112	K	725829201RT1.1	Montáž baterie dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	5,000	3 435,50	17 177,50	
113	K	R21	Baterie sprchové podomítkové termostatické s, omezenou dobou výtoku vč. sprchové hlavice	soubor	6,000	11 026,10	66 156,60	
114	K	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěnn., bez příslušenství, standardní	soubor	2,000	5 777,10	11 554,19	
115	K	R22	Baterie umyvadlová infra nástěnná vč. trafa (, program antilegionela)	kus	17,000	14 256,55	242 361,43	
116	K	725829201RT1.2	Baterie dřezové nástěnné, páková s prodlouženým ramínkem - výlevka	kus	3,000	3 435,50	10 306,50	
117	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě, vč. sifonu	soubor	5,000	419,28	2 096,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku	kus	5,000	549,37	2 746,85	
119	K	725860223RT2	Sifon ke sprchové vaničce, PP DN 50	kus	2,000	346,26	692,52	
120	K	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku	kus	4,000	719,60	2 878,39	
121	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný	kus	27,000	1 034,91	27 942,46	
122	K	725860211RT1	Sifon umyvadlový 5/4 "	kus	10,000	588,06	5 880,59	
123	K	725860214RT1	Sifon bidetový, umyvadlový HL135, čistící otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm	kus	1,000	486,50	486,50	
124	K	R23	Sifon kondenzační - dialýzační panel 25ks+ instalační žlab 3ks	kus	28,000	838,63	23 481,77	
125	K	R24	Dezinfektor podložních mís	kus	1,000	167 632,59	167 632,59	
126	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,956	932,05	891,04	

D		726	Instalační prefabrikáty						303 605,18
127	K	726211121R00	Modul-WC, h 108 cm	soubor	8,000	10 735,94	85 887,52		
128	K	726211331R00	Modul-WC, ZTP, h 112 cm	soubor	4,000	14 266,23	57 064,91		
129	K	726211311R00	Modul-umyvadlo, h 82/98 cm	soubor	12,000	4 868,89	58 426,73		
130	K	726211312R00	Modul-umyvadlo, ZTP, h 82/98 cm	soubor	2,000	8 027,77	16 055,55		
131	K	726211367R00	Modul-výlevka, h 130 cm	soubor	3,000	13 444,11	40 332,32		
132	K	726211372R00	Modul-sprcha, h 112 cm	soubor	7,000	5 600,10	39 200,69		
133	K	726211362R00	Modul-bidet, h 98 cm	soubor	1,000	6 238,45	6 238,45		
134	K	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,374	1 066,87	399,01		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika, rozvody chladu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 354 891,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 354 891,08 0,00	21,00% 15,00%	1 334 527,13 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 689 418,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika, rozvody chladu

Místo: Kraj Vysočina
Zadavatel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Datum: 25.10.2023
Projektant: Arch.Design s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 354 891,08
D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ IZOLAČNÍCH BOXŮ	798 482,53
D2 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ PROSTOR HEMODIALÝZY	3 079 381,01
D3 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ EXPEKTACE	281 749,99
D4 - ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOTÍ – 0.12, 0.13, 0.14, 0.17 a 0.05	137 874,94
D5 - ZAŘÍZENÍ Č.5 – DVEŘNÍ CLONA	133 153,54
D6 - ZAŘÍZENÍ Č.6 – CHLAZENÍ PROSTOR HEMODIALÝZY	1 374 459,81
D7 - ZAŘÍZENÍ Č.7 – CHLAZENÍ MÍSTNOSTI č. 0.12, 0.13, 0.14 a 0.17	339 605,58
D8 - ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY	8 090,69
D9 - Ostatní náklady	202 092,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, rozvody chladu

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023

Projektant: Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 354 891,08

D		D1	ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ IZOLAČNÍCH BOXŮ			798 482,53		
1	K	1.1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka (Vp=1280m3/h / Vo=1380m3/h - 300Pa) vybavená uzavíracími klapkami na přívodu a odtahu, pružnými manžetami, kapsovými filtry pro přívod M5+F9+H13 a odvod M5+H13, teplovodním ohřívačem Qt=6.4kW (70/50), přímým výparník	kpl	1,000	369 800,36	369 800,36	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI MaR - dodávka profese MaR Směšovací uzel - dodávka profese ÚT					
2	K	-	Zprovoznění servisním technikem VZT zařízení - nastavení požadovaných parametrů jednotky, kontrola fce.	kpl	1,000	3 031,46	3 031,46	
3	K	1.2	Klimatizační kondenzační jednotka - zdroj chladu pro VZT, Qch=8.0kW (R32), Pi=2.33kW, 1f/230V/50hz, 21A, ŠxVxH/ Váha 940x788x320mm/ 52.0kg	ks	1,000	66 863,02	66 863,02	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA					
4	K	-.1	Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky, vč. prokabelování	ks	1,000	23 872,38	23 872,38	
5	K	1.3	Tlumič hluku do kruhového potrubí s jádrem - DN 355, dl. 900mm, tl. Izolace 100mm	ks	4,000	8 942,04	35 768,15	
6	K	1.4	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 355 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	2,000	9 553,92	19 107,84	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka profese MaR					
7	K	1.5	Odvodní stropní anemostat 600x600mm, V=580m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	2,000	2 226,78	4 453,56	
8	K	1.6	Přívodní vířivý stropní anemostat 600x600mm, V=530m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	2,000	2 904,31	5 808,62	
9	K	-.2	Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVO/100)	ks	3,000	138,72	416,16	
10	K	-.3	Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVO/125)	ks	1,000	165,52	165,52	
11	K	-.4	Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVP/100)	ks	2,000	138,72	277,44	
12	K	-.5	Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVP/125)	ks	1,000	165,52	165,52	
13	K	-.6	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 100	ks	5,000	2 282,82	11 414,09	
14	K	-.7	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 125	ks	2,000	2 434,48	4 868,96	
15	K	-.8	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 250	ks	4,000	2 891,29	11 565,16	
16	K	-.9	Cu potrubí 9,52/15,88 chladiva R410 (kapalina/plyn) opatřené izolací s třídou B-s1	bm	50,000	503,22	25 161,09	
17	K	-.10	Potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované do obvodu 2620 mm, vč. tvarovek 75%, sk.I, třída těsnosti D	m2	25,000	1 208,22	30 205,43	
18	K	-.11	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN160, třída těsnosti D	bm	11,000	787,12	8 658,29	
19	K	-.12	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN355, třída těsnosti D	bm	42,000	1 422,81	59 758,18	
20	K	-.13	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 100	bm	10,000	207,08	2 070,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	-.14	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN125	bm	4,000	237,09	948,36	
22	K	-.15	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN250	bm	8,000	410,16	3 281,25	
23	K	-.16	Tepelnou, nestlačitelná (snížená stlačitelnost) a nenasáková (kamenná vlna) izolace s Al polepem, doporučený součinitel tep. vodivosti $\lambda=0,04$ W/m.K, doporučená min. objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	80,000	612,35	48 988,33	
24	K	-.17	Protipožární izolace VZT potrubí do vnitřního prostředí, požární odolnost 60min.	m2	19,000	1 867,38	35 480,16	
25	K	-.18	Zaregulování VZT zařízení na požadované parametry dle výkresové dokumentace a TZ	ks	1,000	4 244,04	4 244,04	
26	K	-.19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	200,000	110,54	22 108,37	

D	D2	ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ PROSTOR HEMODIALÝZY	3 079 381,01

27	K	2.1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka (Vp=7535m3/h / Vo=7390m3/h - 530Pa) vybavená uzavíracími klapkami na přívodu a odtahu, pružnými manžetami, kapsovými filtry pro přívod F7+F9 a odvod M5, teplovodním ohříváčem Qt=35.2kW (70/50), přímým výparníkem Qch=32.9kW, deskovým rekuperátorem (účinnost rekuperátoru 87.4%) a ventilátory. Vnitřní povrch jednotky bude opatřen antimikrobiální barvou, vnější povrchy pozinkované. Mechanické parametry pláště L1(M), D1(M), TB1, a T2, dle EN 1886. Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5% - F9 (M). Pro deklaraci parametrů musí být jednotka opatřena certifikátem asociace výrobců vzduchotechniky v min. energetické třídě A. Pi= 7.48kW, 3x400V. Rozměry: DxŠxV/Váha: 6701x1439x2104 mm/ 1315kg	kpl	1,000	559 591,98	559 591,98	

P *Poznámka k položce:
Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI
MaR - dodávka prosefe MaR Směšovací uzel -
dodávka profese ÚT*

28	K	-	Zprovoznění servisním technikem VZT zařízení - nastavení požadovaných parametrů jednotky, kontrola fce.	kpl	1,000	3 031,46	3 031,46	
29	K	2.2	Klimatizační kondenzační jednotka - zdroj chladu pro VZT, Qch=33.5kW (R410), Pi=8.96kW, 3f/400V/50hz, 23A, ŠxVxH/ Váha 770x1690x1240mm/ 275kg	ks	1,000	168 619,59	168 619,59	

P *Poznámka k položce:
Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA*

30	K	-.20	Řídicí box pro DX modul, ŠxVxH/ Váha 400x400x120mm/ 10kg, 230V, vč prokabelování	ks	1,000	41 399,63	41 399,63	

P *Poznámka k položce:
Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO*

31	K	-.21	Expanzní ventil pro DX modul, ŠxVxH/ Váha 220x160x90mm/ 2kg	ks	2,000	4 948,88	9 897,75	

P *Poznámka k položce:
Nápájení z řídicího boxu*

32	K	-.22	Rozdělovač chladiva pro DX kit	ks	1,000	2 848,60	2 848,60	
33	K	-.23	Lokální tlačítkový ovladač - Nepovinné	ks	1,000	3 172,56	3 172,56	
34	K	2.3	Buňkový tlumič hluku 1000x500mm/1000mm, 5ks buňka 200x500/1000mm, 65kg, vč. potrubí z pozinkovaného plechu	ks	4,000	9 493,45	37 973,81	
35	K	2.4	Buňkový tlumič hluku 1000x600mm/2000mm, 5ks buňka 200x600/2000mm, 145kg, vč. potrubí z polyuretanové pěny	ks	2,000	31 564,98	63 129,95	
36	K	2.5	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 1000x500mm	ks	1,000	12 508,00	12 508,00	

P *Poznámka k položce:
Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR*

37	K	2.6	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 650x710mm	ks	1,000	15 038,21	15 038,21	

P *Poznámka k položce:
Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR*

38	K	2.7	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 355x355mm	ks	1,000	9 604,04	9 604,04	

P *Poznámka k položce:
Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	2.8	Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V AC, 355x225mm	ks	1,000	9 335,99	9 335,99	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
40	K	2.9	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 100 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	1,000	7 067,55	7 067,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
41	K	2.10	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 125 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	4,000	7 220,38	28 881,51	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
42	K	2.11	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 160 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	2,000	7 457,95	14 915,91	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
43	K	2.12	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 200 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	4,000	7 741,74	30 966,97	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
44	K	2.13	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 225 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	1,000	8 080,17	8 080,17	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
45	K	2.14	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 315 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	2,000	9 227,19	18 454,37	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
46	K	2.15	Protipožární klapka do kruhového potrubí DN 280 se servopohonem se spětnou prožinou, součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky, 230V	ks	3,000	8 585,42	25 756,27	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR</i>					
47	K	2.16	Požární, stěnová a zapěňovací mřížka 300x100mm, vč. 2x pohledové vyústky jednořadé bez regulace 300x100mm	ks	5,000	6 637,92	33 189,59	
48	K	-24	Protipožární stěnová ucpávka, DN125	ks	1,000	714,27	714,27	
49	K	-25	Protipožární stěnová ucpávka, DN160	ks	1,000	914,27	914,27	
50	K	-26	Protipožární stěnová ucpávka, DN200	ks	2,000	1 142,83	2 285,66	
51	K	2.17	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=365m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	5,000	2 904,31	14 521,56	
52	K	2.18	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=300m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	2,000	2 904,31	5 808,62	
53	K	2.19	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=250m3/h, vodorovné napojení DN200, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 904,31	2 904,31	
54	K	2.20	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=440m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	2,000	2 904,31	5 808,62	
55	K	2.21	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=465m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 904,31	2 904,31	
56	K	2.22	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=480m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 904,31	2 904,31	
57	K	2.23	Přívodní vířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=600m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 904,31	2 904,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	2.24	Přívodní vřířivý, stropní anemostat 600x600mm, V=350m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 904,31	2 904,31	
59	K	2.25	Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=345m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	4,000	2 226,78	8 907,11	
60	K	2.26	Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=300m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	2,000	2 226,78	4 453,56	
61	K	2.27	Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=465m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 226,78	2 226,78	
62	K	2.28	Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=600m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 226,78	2 226,78	
63	K	2.29	Odtahový stropní anemostat 600x600mm, V=350m3/h, vodorovné napojení DN250, s regulací, barevné provedení RAL9010	ks	1,000	2 226,78	2 226,78	
64	K	-4	Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVP/100)	ks	1,000	138,72	138,72	
65	K	-5	Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVP/125)	ks	5,000	165,52	827,59	
66	K	-27	Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 160 (TVP/160)	ks	6,000	193,89	1 163,35	
67	K	-28	Talířový ventil přívodní, kovový, bílý, vč. zděře, DN 200 (TVP/200)	ks	3,000	275,86	827,59	
68	K	-2	Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 100 (TVO/100)	ks	5,000	138,72	693,60	
69	K	-3	Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 125 (TVO/125)	ks	16,000	165,52	2 648,28	
70	K	-29	Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 160 (TVO/160)	ks	12,000	193,89	2 326,70	
71	K	-30	Talířový ventil odtahový, kovový, bílý, vč. zděře, DN 200 (TVO/200)	ks	2,000	275,86	551,73	
72	K	-31	Dveřní mřížka oboustranná, hliníková, 400x100	kpl	12,000	859,75	10 316,94	
73	K	-32	Stěnová mřížka 300x100mm	ks	3,000	587,82	1 763,47	
74	K	-33	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 355x225mm	ks	1,000	1 916,85	1 916,85	
75	K	-34	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 400x355mm	ks	1,000	2 451,55	2 451,55	
76	K	-35	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 500x355mm	ks	1,000	2 652,06	2 652,06	
77	K	-36	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 600x355mm	ks	1,000	2 894,19	2 894,19	
78	K	-37	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ručním nastavením, 710x450mm	ks	1,000	3 580,22	3 580,22	
79	K	-38	Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním nastavením, DN 125	ks	1,000	356,89	356,89	
80	K	-39	Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním nastavením, DN 280	ks	2,000	701,16	1 402,33	
81	K	-40	Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním nastavením, DN 315	ks	1,000	701,16	701,16	
82	K	-6	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 100	ks	17,000	2 282,82	38 807,90	
83	K	-7	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 125	ks	15,000	2 434,48	36 517,18	
84	K	-41	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 160	ks	21,000	2 434,48	51 124,05	
85	K	-42	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 200	ks	15,000	2 662,88	39 943,16	
86	K	-8	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí, nastavitelný průtok vzduchu, DN 250	ks	3,000	2 891,29	8 673,87	
87	K	-43	Potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované do obvodu 4300 mm, vč. tvarovek 50%, sk.I, třída těsnosti B	m2	302,000	830,13	250 700,45	
88	K	Pol44	Potrubí čtyřhranné z polyuretanové pěny do obvodu 4300 mm, vč. tvarovek 35%, sk.I, třída těsnosti B	m2	293,000	1 298,01	380 316,59	
89	K	-44	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN 160, třída těsnosti B	bm	197,000	787,12	155 062,16	
90	K	-45	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 50%, do DN 355, třída těsnosti B	bm	228,000	1 422,81	324 401,57	
91	K	-46	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 100	bm	14,000	207,08	2 899,10	
92	K	-47	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 125	bm	47,000	237,09	11 143,24	
93	K	Pol45	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 160	bm	45,000	292,11	13 145,00	
94	K	-48	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 200	bm	10,000	343,13	3 431,31	
95	K	-49	Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 250	bm	29,000	410,16	11 894,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	-50	Cu potrubí 12,70x28,58 chladiva R410 (kapalina/plyn) opatřené izolací s třídou B-s1	bm	50,000	1 021,60	51 080,03	
97	K	-16	Tepelnou,nestlačitelná (snížená stlačitelnost) a nenasákavá (kamenná vlna) izolace s Al polepem, doporučený součinitel tep. Vodivosti λ=0,04 W/m.K, doporučená min. objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	585,000	612,35	358 227,16	
98	K	-17	Protipožární izolace VZT potrubí do vnitřního prostředí, požární odolnost 60min.	m2	52,000	1 867,38	97 103,60	
99	K	Pol47	Zaregulování VZT zařízení na požadované parametry dle výkresové dokumentace a TZ	ks	1,000	4 244,04	4 244,04	
100	K	-19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	320,000	110,54	35 373,39	

D		D3	ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ EXPEKTACE				281 749,99	
101	K	3.1	Tříotáčkový střešní diagonální ventilátor, DN 160	ks	1,000	9 179,72	9 179,72	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO					
102	K	3.2	Tříotáčkový střešní diagonální ventilátor, DN 200	ks	1,000	10 964,44	10 964,44	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO					
103	K	3.3	Tříotáčkový střešní diagonální ventilátor, DN 250	ks	4,000	20 765,40	83 061,59	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO					
104	K	-51	Montážní podstavce pro rovné střechy, pro DN 160	ks	1,000	4 918,47	4 918,47	
105	K	-52	Montážní podstavce pro rovné střechy, pro DN 200	ks	1,000	4 918,47	4 918,47	
106	K	-53	Montážní podstavce pro rovné střechy, pro DN 250	ks	4,000	7 062,55	28 250,21	
107	K	-54	Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 160	ks	2,000	1 376,79	2 753,58	
108	K	-55	Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 200	ks	1,000	1 644,69	1 644,69	
109	K	-56	Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 250	ks	4,000	2 437,13	9 748,51	
110	K	-57	Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 315	ks	1,000	3 070,90	3 070,90	
111	K	-58	Zpětná klapka násuvná těsná do kruhového potrubí, DN 355	ks	4,000	1 731,39	6 925,57	
112	K	-59	Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 160	ks	1,000	3 938,37	3 938,37	
113	K	-60	Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 315	ks	1,000	6 697,63	6 697,63	
114	K	-61	Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 355	ks	4,000	7 619,48	30 477,92	
115	K	3.4	Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=100m3/h, svislé napojení DN160	ks	1,000	1 314,68	1 314,68	
116	K	3.5	Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=500m3/h, svislé napojení DN200	ks	1,000	1 568,16	1 568,16	
117	K	3.6	Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=600 až 630m3/h, svislé napojení DN250	ks	4,000	1 974,86	7 899,44	
118	K	3.7	Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=100m3/h, svislé napojení DN160	ks	1,000	1 314,68	1 314,68	
119	K	3.8	Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=500m3/h, svislé napojení DN315	ks	1,000	2 159,61	2 159,61	
120	K	3.9	Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, V=600 až 630m3/h, svislé napojení DN355	ks	4,000	7 561,79	30 247,14	
121	K	-62	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, do DN 200	bm	9,000	549,75	4 947,79	
122	K	-63	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, od DN 315 do DN 355	bm	27,000	708,00	19 115,91	
123	K	-19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	60,000	110,54	6 632,51	

D		D4	ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOTÍ – 0.12, 0.13, 0.14				137 874,94	
124	K	4.1	Radiální odtahový ventilátor se zpětnou klapkou, Vo=100m3/h (100Pa), Pi=27.3W, 230V	ks	4,000	3 404,02	13 616,09	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO					
125	K	-64	Prostorový termostat, vč. prokabelování	ks	4,000	1 718,56	6 874,23	
126	K	4.2	Radiální odtahový ventilátor, Vo=2000m3/h (150Pa), Pi=1.397kW, 2.38A, 3f/400V, 600x300/642mm	ks	1,000	32 028,18	32 028,18	
P			Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO MaR - dodávka prosefe MaR					
127	K	-65	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem, 630x315mm	ks	2,000	6 658,22	13 316,43	
P			Poznámka k položce: MaR - dodávka prosefe MaR					
128	K	Pol48	Krycí mřížka 630x315mm	ks	1,000	921,85	921,85	
129	K	-66	Krycí mřížka 600x300mm - ATYP	ks	1,000	921,85	921,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	-67	Protipožární stěnová ucpávka, DN160	kpl	2,000	914,27	1 828,53	
131	K	4.3	Požární, stěnová a zapěňovací mřížka 300x100mm, vč. 2x pohledové vyústky jednořadé bez regulace 300x100mm	kpl	3,000	6 637,92	19 913,76	
132	K	-68	Dveřní mřížka oboustranná, hliníková, 400x100	ks	1,000	859,75	859,75	
133	K	-69	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 40%, do DN 160	bm	57,000	709,36	40 433,56	
134	K	-70	Ohebné potrubí, hliníkové, DN 100	bm	8,000	66,03	528,20	
135	K	-19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	60,000	110,54	6 632,51	
D D5 ZAŘÍZENÍ Č.5 – DVEŘNÍ CLONA								133 153,54
136	K	5.1	Vzduchová clona s vodním ohřevem, Qt=16.34kW , V=2250m3/h, Pi=0.23kW, 1.0A, 1f/230V, 1600x377x252mm/ 32.9kg	ks	2,000	45 988,41	91 976,83	
P			<i>Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO</i>					
137	K	-71	Třícestný (zónový) ventil se servopohonem (DN 20; kvs=7)	ks	2,000	7 039,83	14 079,66	
138	K	-72	Ovladač, kabelový, komfortní	kpl	2,000	6 617,39	13 234,78	
139	K	-73	Dveřní kontakt, vč prokabelování	kpl	2,000	1 189,71	2 379,43	
140	K	-74	Prokabelování VZT clony, provozní zkouška	kpl	2,000	2 425,16	4 850,33	
141	K	-19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	60,000	110,54	6 632,51	
D D6 ZAŘÍZENÍ Č.6 – CHLAZENÍ PROSTOR HEMODIALÝZY								1 374 459,81
142	K	6.1	Klimatizační kondenzační jednotka VRF, Qch=45.0kW/ Qtop=50.0kW (R410A), Pi=13.63kW, 3f/400V/50hz/, 37A, ŠxVxH/ Váha: 770x1690x1240mm/ 275kg	ks	1,000	352 587,82	352 587,82	
P			<i>Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA MaR - dodávka profese MaR</i>					
143	K	6.2	Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=2.2/2.8kW (R410), Pi=25W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg	ks	8,000	23 221,61	185 772,86	
P			<i>Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI</i>					
144	K	6.3	Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=2.8/3.2kW (R410), Pi=25W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg	ks	6,000	23 574,08	141 444,49	
P			<i>Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI</i>					
145	K	6.4	Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=3.6/4.1kW (R410), Pi=29W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg	ks	6,000	25 792,70	154 756,17	
P			<i>Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI</i>					
146	K	6.5	Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=4.5/5.0kW (R410), Pi=35W, 230V, ŠxVxH/Váha:570x245x570mm/15kg	ks	1,000	27 836,11	27 836,11	
P			<i>Poznámka k položce: Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Odvod kondenzátu - profese ZTI</i>					
147	K	-75	Plochý dekorační panel, bílý, 700x700x50mm	ks	21,000	4 750,59	99 762,49	
148	K	-76	Lokální tlačítkový ovladač nástěnný	ks	21,000	3 396,83	71 333,46	
149	K	-77	Rozdělovač chladiwa pro vnitřní jednotky, Chladicí výkon: ≤ 19.6 kW	ks	12,000	2 848,60	34 183,18	
150	K	-78	Rozdělovač chladiwa pro vnitřní jednotky, Chladicí výkon: ≤ 28.0 kW	ks	5,000	2 633,26	13 166,28	
151	K	-79	Rozdělovač chladiwa pro vnitřní jednotky, Chladicí výkon: 28.1 až 56.0 kW	ks	2,000	2 993,55	5 987,10	
152	K	-80	Rozdělovač chladiwa pro vnitřní jednotky, Chladicí výkon: ≥ 56,1 kW	ks	1,000	2 993,55	2 993,55	
153	K	-81	Zprovoznění systému VRF	kpl	1,000	1 212,58	1 212,58	
154	K	-82	Cu potrubí chladiwa R410A (kapalina/plyn), od 6,35x12,70mm do rozměru 12,70x28,58mm opatřené izolací s třídou B-s1	bm	170,000	1 239,37	210 693,47	
155	K	-83	Doplnění chladiwa R410A	kg	15,000	1 212,58	18 188,74	
156	K	-84	Regulátory chvění pod venkovní jednotku	kpl	1,000	5 990,64	5 990,64	
157	K	-85	Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou s vnitřními jednotkami a ovladači	bm	540,000	40,02	21 608,22	
158	K	-86	Protipožární stěnová ucpávka, do DN100	ks	6,000	571,42	3 428,50	
159	K	-87	Protipožární stěnová ucpávka, do DN200	ks	3,000	1 142,83	3 428,50	
160	K	-88	Tlaková zkouška inertním plynem	kpl	1,000	2 473,67	2 473,67	
161	K	-89	Vakuová zkouška	kpl	1,000	1 030,70	1 030,70	
162	K	-19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	150,000	110,54	16 581,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D7			ZAŘÍZENÍ Č.7 – CHLAZENÍ MÍSTNOSTI č. 0.12, 0.13, 0.14 a 0.17				339 605,58	
163	K	7.1	Klimatizační kondenzační jednotka s garancí chodu chlazení do externí teploty -20°C, automatickým restartem a propojovací max. délkou Cu-potrubí 50 bm., Pi=0.97kW, 4.5A, 1f/230V, ŠxVxH/ Váha:870x734x373mm/ 52kg	ks	4,000	30 319,93	121 279,73	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ná pájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO Nosný ocelový rám - dodávka STAVBA</i>					
164	K	7.2	Klimatizační nástěnná jednotka, Qch/t=3.5/4.0kW (R32), VxŠxH/ váha: 295x778x272mm/ 10kg,	ks	4,000	10 492,48	41 969,90	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvod kondenzátu - profese ZTI</i>					
165	K	-.90	Izolované Cu potrubí chladiva R32 (kapalina/plyn) opatřené izolací s třídou B-s1	bm	180,000	824,56	148 420,09	
166	K	-.91	Komunikační kabeláž	bm	180,000	40,02	7 202,74	
167	K	-.92	Regulátory chvění pod venkovní jednotku	ks	4,000	1 964,44	7 857,78	
168	K	-.93	Doplnění chladiva R32	kg	5,000	727,55	3 637,75	
169	K	-.88	Tlaková zkouška inertním plynem	kpl	4,000	654,79	2 619,18	
170	K	-.89	Vakuová zkouška	kpl	4,000	272,83	1 091,32	
171	K	-.19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	50,000	110,54	5 527,09	
D D8			ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY				8 090,69	
172	K	-.94	Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, DN 200	ks	1,000	4 551,26	4 551,26	
173	K	-.95	Mřížka do kruhového potrubí, DN 200	ks	1,000	232,04	232,04	
174	K	-.62	Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, do DN 200	bm	3,000	549,75	1 649,26	
175	K	-.19	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	15,000	110,54	1 658,13	
D D9			Ostatní náklady				202 092,99	
177	K	Pol57	Přesun hmot - 2% z montáže zařízení	kpl	1,000	62 524,75	62 524,75	
178	K	Pol58	Lešení a jeřábová technika	kpl	1,000	84 880,77	84 880,77	
179	K	Pol59	Kniha požárních klapek	kpl	1,000	9 397,51	9 397,51	
180	K	Pol60	Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,000	34 497,97	34 497,97	
181	K	Pol61	Vypracování protokolů o proměření a vyregulování	kpl	1,000	7 881,79	7 881,79	
182	K	Pol62	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 910,20	2 910,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Rozvody tepla

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 155 386,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 155 386,55 0,00	21,00% 15,00%	452 631,18 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 608 017,73

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.3 - Rozvody tepla

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023
Projektant: Arch.Design s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 155 386,55
96 - Bourání konstrukcí	3 607,98
713 - Izolace tepelné	114 123,67
732 - Strojovny	610 503,87
733 - Rozvod potrubí	696 347,44
734 - Armatury	304 858,63
735 - Otopná tělesa	226 488,13
767 - Konstrukce zámečnické	25 485,11
799 - Ostatní	173 971,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.3 - Rozvody tepla

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 155 386,55

D	96	Bourání konstrukcí		3 607,98				
0	K	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,600	6 013,30	3 607,98	RTS 23/ II

D	713	Izolace tepelné		114 123,67				
0	K	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	2,000	609,34	1 218,67	RTS 23/ II

P	Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
0	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	8,000	1 417,82	11 342,59	RTS 23/ II

P	Poznámka k položce: Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požární ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
0	K	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	440,000	89,27	39 278,96	RTS 23/ II

P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
0	K	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	136,000	90,66	12 329,42	RTS 23/ II

P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
0	K	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	90,000	89,77	8 078,92	RTS 23/ II

P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
0	K	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	12,000	97,69	1 172,31	RTS 23/ II

P	Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							

0	K	24633211R	tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiéry; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkokarton, zdivo; přetíratelný	kus	4,000	455,37	1 821,47	RTS 23/ II
0	K	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	16,000	110,97	1 775,50	RTS 23/ II
0	K	631433102R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	40,000	123,85	4 953,96	RTS 23/ II
0	K	631433103R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	154,000	132,27	20 369,69	RTS 23/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	631433104R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	14,000	136,73	1 914,21	RTS 23/ II
0	K	631433106R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	44,000	165,96	7 302,14	RTS 23/ II
0	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2,300	1 115,58	2 565,83	RTS 23/ II

P

Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D732

Strojovny

610 503,87

0	K	731100610T00	tlakově nezávislá výměňiková stanice VS TVS 100-NM-01 - 100 kW, specifikace viz. příloha TZ	ks	2,000	152 730,60	305 461,20	Vlastní
0	K	731100701T00	Montáž výměňikové stanice	ks	2,000	9 412,52	18 825,05	Vlastní
0	K	731289114T00	Montáž ohříváče TV do 500l	ks	1,000	3 507,40	3 507,40	Vlastní
0	K	732423659T00	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 32-80 180	ks	1,000	38 204,94	38 204,94	Vlastní
0	K	732111100T00	Montáž VZT uzlu	ks	2,000	1 684,35	3 368,69	Vlastní
0	K	732111148T00	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150	ks	2,000	2 675,14	5 350,28	Vlastní
0	K	732111180T00	Rozdělovač RS KOMBI MODUL 80	m	1,400	10 898,71	15 258,20	Vlastní
0	K	731005110T00	El.topná tyč 6kW	ks	1,000	18 464,40	18 464,40	Vlastní
0	K	732111315R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32	kus	2,000	359,66	719,32	RTS 23/ II
0	K	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	4,000	523,14	2 092,55	RTS 23/ II
0	K	731100703T00	Uvedení do provozu výměňikové stanice	ks	2,000	9 115,29	18 230,57	Vlastní
0	K	732100177T00	Nerezový zásobník teplé vody DUO HLS-E 400l, vč. tepelné izolace, bílá, D+M	ks	1,000	108 738,44	108 738,44	Vlastní

P

Poznámka k položce:
Zásobník se smaltovaným povrchem objem 4000 l, PN 10 bar

0	K	732423502T00	Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-60 180	ks	1,000	13 103,23	13 103,23	Vlastní
0	K	732423516T00	Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-40 Nerez 150	ks	2,000	23 287,58	46 575,15	Vlastní
0	K	48466204R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána výměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, če	kus	2,000	3 096,23	6 192,45	RTS 23/ II
0	K	484673902T	Uzávěr se zajištěním MK DN20	ks	2,000	921,44	1 842,87	Vlastní
0	K	63153566R	rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kaširování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	2,500	755,97	1 889,94	RTS 23/ II
0	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	1,142	2 346,05	2 679,19	RTS 23/ II

D733

Rozvod potrubí

696 347,44

0	K	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	110,000	135,24	14 876,74	RTS 23/ II
0	K	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	4,000	199,15	796,60	RTS 23/ II
0	K	733113116R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32	kus	2,000	369,57	739,13	RTS 23/ II
0	K	733162133T00	Pancéřová hadice plnopřtoková DN 20 , dl. 500mm	ks	6,000	574,66	3 447,96	Vlastní
0	K	733162134T00	Pancéřová hadice plnopřtoková DN 32 Meibes, dl. 500mm	ks	2,000	941,25	1 882,50	Vlastní
0	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	440,000	457,75	201 408,22	RTS 23/ II

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	136,000	524,13	71 281,55	RTS 23/ II

P

Poznámka k položce:
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K		733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	106,000	600,42	63 644,52	RTS 23/ II
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
0	K		733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	52,000	870,91	45 287,12	RTS 23/ II
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
0	K		733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	154,000	1 121,58	172 722,80	RTS 23/ II
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
0	K		733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	14,000	1 407,92	19 710,82	RTS 23/ II
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
0	K		733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	44,000	2 239,19	98 524,37	RTS 23/ II
P				Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
0	K		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,143	1 771,75	2 025,11	RTS 23/ II
D 734				Armatury	304 858,63				
0	K		734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa	ks	8,000	1 961,77	15 694,15	Vlastní
0	K		722267002T00	Vodoměr ENBRA s M-bus modulem DN15, Q=1,6m3/h, D+M	kus	1,000	2 584,98	2 584,98	Vlastní
0	K		7341917442T00	TA Slider 750 Fail-safe Plus, 24 VAC/VDC, s binárním vstupem, relé, výstup mA	ks	1,000	41 266,49	41 266,49	Vlastní
0	K		734191748T00	Ventily regulační vyvažovací DN50, D+M	ks	1,000	6 839,44	6 839,44	Vlastní
P				Poznámka k položce: Ventily regulační vyvažovací STAD DN50 s vypouštěním, kvs=32,3m3/h, PN25					
0	K		734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M	ks	5,000	3 317,17	16 585,86	Vlastní
P				Poznámka k položce: Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním					
0	K		734191751T00	Ventily regulační vyvažovací DN32 závitový, D+M	ks	1,000	4 314,90	4 314,90	Vlastní
P				Poznámka k položce: Ventil regulační vyvažovací DN 32, kvs=14,2 m3/h, PN25, s vypouštěním					
0	K		734191807T00	Ventil CV 216 RGA DN25, kvs=10m3/h, D+M	ks	1,000	6 712,62	6 712,62	Vlastní
0	K		734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	14,000	325,48	4 556,65	RTS 23/ II
0	K		734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	18,000	329,44	5 929,89	RTS 23/ II
0	K		734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	483,01	2 898,07	RTS 23/ II
0	K		734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	963,05	7 704,40	RTS 23/ II
0	K		734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	1 396,03	5 584,10	RTS 23/ II
0	K		734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	2 070,76	14 495,29	RTS 23/ II
0	K		734245122R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	453,78	1 815,13	RTS 23/ II
0	K		734245124R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	814,43	814,43	RTS 23/ II
0	K		734245125R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 062,13	1 062,13	RTS 23/ II
0	K		734245126R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 510,96	1 510,96	RTS 23/ II
0	K		734245421R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	446,85	446,85	RTS 23/ II
0	K		734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 107,71	1 107,71	RTS 23/ II
0	K		734261300T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 1"	kus	4,000	416,13	1 664,53	Vlastní
0	K		734261302T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4"	kus	2,000	450,81	901,62	Vlastní
0	K		734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	55,000	858,03	47 191,43	RTS 23/ II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	217,97	2 179,74	RTS 23/ II
0	K	734295211R00	Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	284,85	284,85	RTS 23/ I
0	K	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	385,91	385,91	RTS 23/ II
0	K	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	817,40	817,40	RTS 23/ II
0	K	734295215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 235,52	1 235,52	RTS 23/ I
0	K	734295216R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 854,76	1 854,76	RTS 23/ I
0	K	734417053T00	Mosazná jímka 85mm	ks	24,000	811,46	19 475,01	Vlastní
0	K	734417054T00	M-Bus modul	ks	2,000	1 247,41	2 494,81	Vlastní
0	K	734417064T00	Parametrizace MT - nastavení primární adresy u osazeného modulu PAR_MT_MADR	ks	2,000	138,71	277,42	Vlastní
0	K	734417065T00	Šroubení Ms DN32 d-56mm	ks	2,000	454,77	909,55	Vlastní
0	K	734417067T00	Šroubení Ms DN25 d-56mm	ks	2,000	256,62	513,23	Vlastní
0	K	734417902T00	Vložení modulu PAR_MT_VLOZMOD	ks	2,000	138,71	277,42	Vlastní
0	K	734417903T00	Nastavení M-Bus modulu pro vodoměr	ks	1,000	495,40	495,40	Vlastní
0	K	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	24,000	243,73	5 849,64	RTS 23/ II
0	K	734890824T00	Servopohon ARA 24V 639 - 6NM, D+M	ks	1,000	7 624,15	7 624,15	Vlastní
0	K	38822163T	Kompaktní měřič tepla SHARKY 775, DN25 Q=3,5m3/h, l=260mm, D+M	ks	1,000	20 484,63	20 484,63	Vlastní
0	K	38822164T	Kompaktní měřič tepla SHARKY 775, DN32 Q=6,0 m3/h, l=260mm, D+M	ks	1,000	20 914,63	20 914,63	Vlastní
0	K	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře	kus	12,000	191,22	2 294,67	RTS 23/ II
0	K	42217514T	Směšovací klapka třífcestná ESBE VRG 131 DN25, kv 6,3	ks	1,000	2 819,79	2 819,79	Vlastní
0	K	5512100040R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 15; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	1,000	1 878,54	1 878,54	RTS 23/ II
0	K	55137336R	hlavice termostatická pro veřejné budovy, upevnění objímkou a šroubkem; teplota prostoru 5 až 26 °C; provedení paroplynová	kus	32,000	619,25	19 815,84	RTS 23/ II
0	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,219	1 342,88	294,09	RTS 23/ II

D 735		Otopná tělesa	226 488,13					
0	K	735158299T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-500-400 BO	ks	7,000	2 688,02	18 816,13	Vlastní
0	K	735158301T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-600-500 BO	ks	3,000	3 030,83	9 092,50	Vlastní
0	K	735158330T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-900-400 -60, D+M	ks	2,000	3 445,97	6 891,95	Vlastní
0	K	735158349T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-400, D+M	ks	10,000	3 349,87	33 498,68	Vlastní
0	K	735158350T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-500 , D+M	ks	3,000	3 587,66	10 762,97	Vlastní
0	K	735158351T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-700 , D+M	ks	4,000	4 068,19	16 272,77	Vlastní
0	K	735158355T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-600 VK, D+M	ks	1,000	3 826,44	3 826,44	Vlastní
0	K	735158356T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-800 VK, D+M	ks	8,000	4 304,99	34 439,93	Vlastní
0	K	735158365T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-900 VK, D+M	ks	2,000	4 547,74	9 095,47	Vlastní
0	K	735158366T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1000 VK, D+M	ks	1,000	4 787,51	4 787,51	Vlastní
0	K	735158368T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1100 VK, D+M	ks	2,000	5 025,30	10 050,59	Vlastní
0	K	735158369T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1200 VK, D+M	ks	3,000	5 263,09	15 789,26	Vlastní
0	K	735158370T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-1400 VK, D+M	ks	7,000	5 734,70	40 142,93	Vlastní
0	K	735158375T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-500-500 VK, D+M	ks	1,000	2 808,90	2 808,90	Vlastní
0	K	735158377T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-500-700 VK, D+M	ks	1,000	3 050,65	3 050,65	Vlastní
0	K	735158379T00	Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-600-2000 VK, D+M	ks	1,000	7 161,45	7 161,45	Vlastní
0	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 592,34	0,00	RTS 23/ II

D 767		Konstrukce zámečnické	25 485,11					
0	K	767100002T00	Konzola nosníková pozink. 30x30 l=2000mm, D+M	ks	12,000	1 188,95	14 267,41	Vlastní
0	K	767100049T00	Objímky, uchycení, ostatní materiál	soubor	1,000	4 953,96	4 953,96	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	12,000	10,21	122,46	RTS 23/ II
0	K	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	32,000	17,64	564,36	RTS 23/ II
0	K	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	110,000	19,42	2 136,15	RTS 23/ II
0	K	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	26,000	20,51	533,24	RTS 23/ II
0	K	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.	kus	62,000	22,49	1 394,44	RTS 23/ II
0	K	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.	kus	7,000	23,88	167,15	RTS 23/ II
0	K	42310118R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.	kus	22,000	37,35	821,76	RTS 23/ II
0	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2,100	249,61	524,18	RTS 23/ II

P

Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 799

Ostatní

173 971,72

0	K	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	40,000	495,40	19 815,84	Vlastní
0	K	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	12,000	495,40	5 944,75	Vlastní
0	K	916T00	Topná zkouška	hod	24,000	495,40	11 889,51	Vlastní
0	K	922T00	Vyregulování systému vytápění	hod	16,000	495,40	7 926,34	Vlastní
0	K	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	8,000	495,40	3 963,17	Vlastní
0	K	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	50,000	859,04	42 952,14	Vlastní
0	K	955T00	Sekání	hod	40,000	530,78	21 231,26	Vlastní
0	K	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,000	15 462,77	15 462,77	Vlastní
0	K	9630T00	Třídění odpadu	hod	6,000	859,04	5 154,26	Vlastní
0	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	80,000	495,40	39 631,68	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Měření a regulace

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 512 308,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 512 308,28 0,00	21,00% 15,00%	317 584,74 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 829 893,02

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.4 - Měření a regulace

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023

Projektant: Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 512 308,28
900 - HZS	17 515,79
M21 - Elektromontáže	452 077,15
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	11 945,88
M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení	17 861,85
M36_01 - Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní	187 136,79
M36_02 - Řídicí systém	501 342,84
M36_03 - Dodávka a montáž periferních zařízení	173 532,63
M36_04 - Dodávka a motáž ventilů a pohonů	88 298,68
VN - Vedlejší náklady	45 080,88
ON - Ostatní náklady	17 515,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.4 - Měření a regulace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 512 308,28

D	900	HZS					17 515,79	
1	K	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	50,000	350,32	17 515,79	

D	M21	Elektromontáže					452 077,15	
2	K	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	2,000	2 103,76	4 207,53	
3	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	95,000	21,23	2 016,97	
4	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	42,000	29,72	1 248,40	
5	K	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	650,000	53,97	35 080,41	
6	K	210860201R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	698,000	49,96	34 870,09	
7	K	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	642,000	60,22	38 662,82	
8	K	34143286.4JKT	Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 LG dodávka včetně montáže	m	586,000	72,77	42 643,30	
9	K	34143286JT	Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 LG,dodávka včetně montáže	m	868,000	48,18	41 824,01	
10	K	34564050R	Rozvodka krabicová 6481-14 4 mm2 380 V	kus	68,000	135,82	9 235,51	
11	K	345710010000.2 3T	Trubka elektroinstalační 2323 včetně dodávky	kus	320,000	82,75	26 479,63	
12	K	345710720R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 8016EHF	m	285,000	113,68	32 399,59	
13	K	345710721R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 8020HF	m	260,000	121,34	31 547,53	
14	K	345710961R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4016 E	m	48,000	93,36	4 481,49	
15	K	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020	m	59,000	99,48	5 869,26	
16	K	345712030000T	Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu Dodávka včetně nastřelení	kus	124,000	60,36	7 484,70	
17	K	34571920R	Lišta hranatá LH 40x40	m	35,000	130,78	4 577,46	
18	K	5534739760R	Žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou	m	25,000	549,71	13 742,73	
19	K	5534739761R	Žlab kabelový NKZIN 50X125X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou	m	16,000	676,66	10 826,58	
20	K	5534739762R	Žlab kabelový NKZIN 100X250X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou	m	45,000	1 062,88	47 829,57	
21	K	55347451R	Podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC	kus	25,000	151,80	3 795,09	
22	K	55347452R	Podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC	kus	128,000	233,54	29 893,61	
23	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	soubor	1,000	18 053,06	18 053,06	
24	K	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	1,000	5 307,81	5 307,81	

D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					11 945,88	
25	K	13231018R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 25x25x3 mm 11375	t	0,100	10 509,47	1 050,95	
26	K	13231028R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 30x30x3 mm 11375	t	0,100	11 093,33	1 109,33	
27	K	283239990100R	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	45,000	36,09	1 624,19	
28	K	35432541R	Příchytka kabelová Sonap 18 typ C	kus	8,000	105,09	840,76	
29	K	55347359R01	Lávka kabelová rozteč 300 žárově pozinkovaný plech o vrstvě 275 g/m2	kus	2,000	595,06	1 190,12	
30	K	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	15,000	408,70	6 130,53	

D	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení					17 861,85	
31	K	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	100,000	66,52	6 651,75	
32	K	405100013	Kompletní napojení komunikačních rozhraní	kpt	6,000	934,18	5 605,05	
33	K	424580110T	Napojení komunikačních zařízení třetích stran Dle RPD	ks	6,000	934,18	5 605,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		M36_01	Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní			187 136,79		
34	K	210190071R00	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg	kus	3,000	7 749,41	23 248,23	
35	K	210220321RT1	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	20,000	98,05	1 960,92	
36	K	210800606RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	100,000	60,05	6 005,26	
37	K	zem01	ekvipotencilání svorkovnice EPS1 vč. dodávky	kus	2,000	467,09	934,18	
38	K	451660133016T	Rozvaděčová skříň rozměry 800x1200x300 (š x v x h), Včetně "VPD" SI+MaR	ks	1,000	77 494,10	77 494,10	
39	K	4516601330206T	Rozvaděčová skříň rozměry 800x2000x400 (š x v x h), Včetně "VPD" SI+MaR	ks	1,000	77 494,10	77 494,10	

D		M36_02	Řídicí systém			501 342,84		
40	K	360001211R00	Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg	kus	14,000	191,08	2 675,14	
41	K	405900014TT00	Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení	DB	226,000	358,31	80 977,91	
42	K	424580100T	Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD	DB	226,000	252,15	56 986,59	
43	K	424580101T	Uživatelský software- test 1:1 Dle RPD	DB	226,000	358,31	80 977,91	
44	K	426580116T	Uživatelská vizualizace databáze, historie, trendy, WEB server	DB	226,000	243,07	54 932,93	
45	K	451660132006RT	Licenční SW Runtime vizualizace	ks	1,000	35 986,98	35 986,98	
46	K	451660132901T	Malé kompaktní systémy	ks	2,000	15 054,74	30 109,47	
47	K	451660132903T	Rozšiřující moduly AI/AO 8AI 4AO	ks	5,000	15 054,74	75 273,68	
48	K	451660132908T	Rozšiřující moduly DI/DO 8DI, 8DO	ks	5,000	15 054,74	75 273,68	
49	K	45166013278M	Komunikační převodník RS232 - M-BUS	ks	1,000	5 191,04	5 191,04	
50	K	RBSW006NR1T	Ethernetové switche 5 x 10/100	ks	2,000	1 478,76	2 957,51	

D		M36_03	Dodávka a montáž periferních zařízení			173 532,63		
51	K	122112T10	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	552,01	2 208,05	
52	K	219010002T01	Montáž snímače pasivního	ks	28,000	321,65	9 006,30	
53	K	219010002T04	Zapojení motorů a čerpadel do 5 kW	ks	12,000	450,10	5 401,23	
54	K	220611214R00	Snímač teploty do potrubí včetně dodávky	kus	1,000	2 550,94	2 550,94	
55	K	27095008TM	Termostat - mechanický, protimrazový včetně dodávky	ks	2,000	5 709,09	11 418,17	
56	K	405TS6370156T	Termostat prostorový s vlnovcem 0...60°C, difference 2st včetně dodávky	ks	1,000	3 720,78	3 720,78	
57	K	405TS6370D-TVRT	Snímač teploty; Venkovní včetně dodávky	ks	1,000	1 263,26	1 263,26	
58	K	405TS6370DZapl	Snímač zaplavení dvouelektrodový Venkovní včetně dodávky	ks	1,000	1 902,32	1 902,32	
59	K	41326811ST	Snímače teploty prostorový včetně dodávky	ks	3,000	1 919,31	5 757,92	
60	K	41326453P	Snímače snímač tlaku 0...4bar, 0....10V,G1/2"četně dodávky	ks	2,000	2 968,13	5 936,26	
61	K	4132632854	Třicestný regulační ventil s pohonem 24VDC, 0...10V, parametry ventilu dle PD UT	ks	2,000	12 428,78	24 857,56	
62	K	4132632868	Tlakověnezávislý regulační ventil s pohonem 24VDC, 0...10V, parametry ventilu dle PD UT	ks	1,000	3 395,94	3 395,94	
63	K	4132632432	Termopohon pro OT M30x1,5 včetně dodávky pohonu	ks	18,000	1 169,84	21 057,16	
64	K	DCM625T	Manostaty 3...300Pa včetně dodávky	ks	4,000	2 213,36	8 853,44	
65	K	DPS1000T	Manostaty 50....500Pa včetně dodávky	ks	6,000	2 213,36	13 280,15	
66	K	TS6340S000T	Snímače - teploty příložený včetně dodávky	ks	6,000	1 483,00	8 898,02	
67	K	VC205B54NCO2	Snímače CO2 kanálový včetně dodávky	ks	2,000	9 441,54	18 883,08	
68	K	VF205B54156PP	Snímače teploty do jímky L100 včetně dodávky	ks	4,000	2 550,94	10 203,74	
69	K	VF205B54NWT	Snímače teploty kanálový včetně dodávky	ks	8,000	1 867,29	14 938,31	

D		M36_04	Dodávka a motáž ventilů a pohonů			88 298,68		
70	K	360430023156R	Pohon klapeklapek bez zpětné pružinou pružiny moment 15Nm, doba přestavení 150s/20s, 24VDC, 0...10V	kus	2,000	5 887,43	11 774,86	
71	K	360430023R00	Montáž elektr. servopohonu	kus	10,000	398,09	3 980,86	
72	K	42971730156Hav	Pohon klapeklapek se zpětnou pružinou moment 30Nm, doba přestavení 150s/20s, 24VDC, 0...10V	kus	4,000	8 011,62	32 046,46	
73	K	VA77061001T	Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V	ks	6,000	6 749,42	40 496,50	

D		VN	Vedlejší náklady			45 080,88		
74	K	005124010_02T	Vedlejší rozpočtové náklady 3% z celkové částky	Soubor	1,000	45 080,88	45 080,88	

D		ON	Ostatní náklady			17 515,79		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	00523 R	Zkoušky a revize	ks	1,000	17 515,79	17 515,79	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.5 - Rozvody silnoproudu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		10 542 212,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 542 212,81 0,00	21,00% 15,00%	2 213 864,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	12 756 077,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.5 - Rozvody silnoprůdu

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023

Projektant: Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 542 212,81
97 - Prorážení otvorů	290 035,18
M21 - Elektromontáže	6 133 415,98
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	2 418 741,19
M65 - Elektroinstalace	1 618 978,62
VN - Vedlejší náklady	81 041,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.5 - Rozvody silnoproudu

Místo: Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 542 212,81

D 97		Prorážení otvorů					290 035,18	
1	K	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	50,000	1 874,27	93 713,45	
2	K	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	15,000	2 350,78	35 261,67	
3	K	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	25,000	2 122,05	53 051,34	
4	K	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	10,000	2 719,28	27 192,78	
5	K	974054308R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,cih.tvárníc	kus	420,000	146,13	61 374,37	
6	K	974051315R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice	m	180,000	108,01	19 441,57	

D M21		Elektromontáže					6 133 415,98	
7	K	211010010RT2	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	1 100,000	23,15	25 470,29	
8	K	210020101R00	Výložník kabelový svařovaný s 1 výložníkem, vč dodávky	kus	200,000	277,86	55 571,55	
9	K	210010011RT1	Trubka tuhá PVC HF volně/pod omítku + kolena 16 mm, včetně dodávky trubky 1516	m	580,000	78,73	45 661,29	
10	K	210010348RT2	Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF	kus	650,000	98,41	63 965,17	
11	K	210010313RT1	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	80,000	214,18	17 134,56	
12	K	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	20,000	108,83	2 176,55	
13	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	120,000	179,45	21 533,97	
14	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	480,000	21,42	10 280,74	
15	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	45,000	39,48	1 776,55	
16	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	25,000	54,27	1 356,87	
17	K	210010325RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník., včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	20,000	325,33	6 506,50	
18	K	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	20,000	138,93	2 778,58	
19	K	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	20,000	301,01	6 020,25	
20	K	210100256R00	Průchodka pro kabel 3x240+120, tl 400mm	kus	2,000	694,64	1 389,29	
21	K	210100607R00	Koncovka přírub.1kV, kab.celopl. do 3x240+120,1ces	kus	4,000	926,19	3 704,77	
22	K	210100604R00	Koncovka přírub.1kV, kab.celopl. do 3x70+50,1cestá	kus	4,000	752,53	3 010,13	
23	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	29,000	398,26	11 549,62	
24	K	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	8,000	450,36	3 602,89	
25	K	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	12,000	421,42	5 057,01	
26	K	210110005RT2	Spínač nástěnný křížový - řaz. 66, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,000	570,77	1 141,53	
27	K	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	450,36	450,36	
28	K	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače	kus	1,000	398,26	398,26	
29	K	210110024RT2	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně dodávky spínače 3558-06750	kus	2,000	450,36	900,72	
30	K	210110025RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní, včetně dodávky spínače	kus	1,000	450,36	450,36	
31	K	210110055RT2	Ovladač zapuštěný, řazení 1/1, včetně dodávky spínače neblokovaný	kus	12,000	570,77	6 849,19	
32	K	210110095RT2	Žaluziový ovladač pod tlačítka, včetně dodávky	kus	8,000	570,77	4 566,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	210110095RT5	Snímač větru, včetně dodávky	kus	1,000	26 801,69	26 801,69	
34	K	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE, ve stropním tubusu-zapojení	kus	100,000	861,36	86 135,90	
35	K	210110062RT2	Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	5,000	1 331,40	6 657,01	
36	K	210110062RT2.1	Přítomnostní spínač osvětlení DALI, včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	9,000	4 955,13	44 596,17	
37	K	210110091RT9	Spínač speciální s plynulou regulací osvětlení, vč.dodávky strojku otočný DALI	kus	14,000	3 619,10	50 667,36	
38	K	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	2 929,000	380,90	1 115 646,27	
39	K	210140431R00	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v AI skříní, pod sklem vč. dodávky	kus	2,000	1 105,64	2 211,28	
40	K	210111021RT3	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky s T3	kus	50,000	1 060,49	53 024,52	
41	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky	kus	8,000	380,90	3 047,17	
42	K	210010555RT3	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , včetně dodávky svorkovnice EPS 3	kus	10,000	758,32	7 583,20	
43	K	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , pro připojení vodivé podlahy	kus	12,000	655,28	7 863,37	
44	K	210290751R00	Montáž přístrojů 230V	kus	45,000	347,32	15 629,50	
45	K	210010555RT3.1	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , pro pospojné	kus	38,000	655,28	24 900,68	
46	K	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,000	2 083,93	4 167,87	
47	K	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	7,000	3 010,13	21 070,88	
48	K	210190044R00	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,5 m2	kus	2,000	1 620,84	3 241,67	
49	K	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,000	3 010,13	3 010,13	
50	K	35712201R1	Rozvaděč skříňový RHM, viz výkres	kus	1,000	179 959,19	179 959,19	
51	K	35712201R2	Rozvaděč skříňový RHD, viz výkres	kus	1,000	119 085,19	119 085,19	
52	K	35712201R3	Rozvaděč skříňový R1M, viz výkres	kus	1,000	168 393,36	168 393,36	
53	K	35712201R4	Rozvaděč skříňový R1D, viz výkres	kus	1,000	643 090,15	643 090,15	
54	K	357123516R	Skříň rozvaděčová nástěnná RPO5, viz výkres	kus	1,000	34 269,12	34 269,12	
55	K	357161603R6	Rozvodnice OCP RPM, viz výkres	kus	1,000	184 659,62	184 659,62	
56	K	357161603R7	Rozvodnice OCP RPD, viz výkres	kus	1,000	171 554,00	171 554,00	
57	K	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní 4 upevňov.body, montáž	kus	195,000	405,21	79 015,79	
58	K	348360164A1	Svítilno čtvercové LED opálový kryt, 1 x LED, 57W, 6900lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	1 774,82	14 198,53	
59	K	348360164A1D	Svítilno čtvercové LED opálový kryt, 1 x LED, 57W, 6900lm, Ra80, 4000K, DALI	kus	22,000	2 963,82	65 203,95	
60	K	348360164A2	Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, mikropr, 1 x LED, 57W, 7700lm, Ra80, 4000K	kus	5,000	3 102,74	15 513,72	
61	K	348360164B	LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikro, 1 x LED, 57W, 5650lm, Ra90, 4000K	kus	9,000	2 118,67	19 067,99	
62	K	348360164C	LED , UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, 600/600, 1 x LED, 54W, 7300lm, Ra80, 4000K, DALI	kus	36,000	2 996,23	107 864,37	
63	K	348360164D1	Surface LED fitting with opal cover, 1 x LED, 34W, 4200lm, Ra80, 4000K	kus	45,000	1 945,00	87 525,19	
64	K	348360164D2	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K	kus	25,000	1 945,00	48 625,10	
65	K	348360164E	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr , 1 x LED, 14W, 1400lm, Ra80, 4000K	kus	2,000	1 655,57	3 311,14	
66	K	348360164E.1	Zemní LED svítidlo, IP65, 1 x LED, 14W, 1400lm, Ra80, 4000K	kus	2,000	5 672,93	11 345,86	
67	K	348360164F	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo,, 1 x LED, 50W, 7500lm, Ra80, 4000K	kus	13,000	2 083,93	27 091,13	
68	K	34828410N1	LED nouzové svítidlo pro otevřený prostor, 2W CBS	kus	14,000	3 276,41	45 869,68	
69	K	34828410N2	LED nouzové svítidlo pro únikové cesty, 2W CBS	kus	12,000	3 276,41	39 316,87	
70	K	34828410NP1	LED nouzové svítidlo piktogram, 1W CBS	kus	27,000	3 276,41	88 462,96	
71	K	210202110RT7	Svítilno vyšetřovací nástěnné, montáž	kus	1,000	694,64	694,64	
72	K	34828410NP6	LED svítidlo nástěnné vyšetřovací, viz PD D1.7.103 technická specifikace	kus	1,000	44 341,46	44 341,46	
73	K	210202110RT6	Svítilno vyšetřovací stropní, montáž	kus	1,000	694,64	694,64	
74	K	34828410NP7	LED svítidlo stropní vyšetřovací, viz PD D1.7.103 technická specifikace	kus	1,000	44 341,46	44 341,46	
75	K	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, GFK/Al včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	260,000	283,65	73 748,07	
76	K	210220101RU9	Vodiče svodové HVI + podpěry, včetně dodávky	m	9,000	2 237,91	20 141,21	
77	K	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky	kus	80,000	122,72	9 817,64	
78	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky	kus	65,000	98,41	6 396,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	21,000	28,94	607,81	
80	K	210220212RT3	Tyč jímací s upev. na stf.hřeben do 3 m, do zdi, včetně dodávky tyče GFK/Al 3,5m	kus	10,000	16 632,10	166 321,01	
81	K	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	75,000	162,08	12 156,28	
82	K	210220373RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky , vč dodávky	kus	7,000	480,46	3 363,24	
83	K	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	600,000	41,10	24 659,87	
84	K	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	1 600,000	17,37	27 785,77	
85	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	180,000	128,51	23 131,66	
86	K	210220452RT2	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 16	m	120,000	78,73	9 447,16	
87	K	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, vč dodávky cyy6 Z/Z	m	810,000	41,10	33 290,83	
88	K	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	3,000	2 894,35	8 683,05	
89	K	210800202RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	380,000	137,77	52 353,03	
90	K	210800201RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 1 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	2 100,000	99,57	209 087,94	
91	K	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	2 860,000	61,36	175 490,31	
92	K	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	420,000	72,94	30 633,82	
93	K	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	5 896,000	71,78	423 214,38	
94	K	210800246RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	120,000	166,71	20 005,76	
95	K	210800247RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	460,000	167,87	77 221,30	
96	K	210800248RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,000	247,76	29 730,78	
97	K	210800252RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 50 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	560,000	1 066,28	597 116,27	
98	K	210800211RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	150,000	63,68	9 551,36	
99	K	210290751R00.1	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	18,000	347,32	6 251,80	
100	K	210290752R00	Montáž ventilátoru nad 1,5 kW	kus	3,000	694,64	2 083,93	
101	K	210021052R00	Úchyt páskový pro 10 kabelů	kus	320,000	99,57	31 861,02	
102	K	210010555RT3.2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , včetně dodávky svorkovnice EPS	kus	25,000	655,28	16 382,03	
103	K	210010555R00.1	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice , pro přípojnei podlahy	kus	15,000	655,28	9 829,22	

D M22			Montáž sdělovací a zabezp.tech	2 418 741,19				
104	K	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	180,000	292,26	52 606,60	
105	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	120,000	411,00	49 319,75	
106	K	5531200100R	Drátěný kabelový žlab KZI 60X50X0.75, l = 3 m S	kus	40,000	1 232,99	49 319,75	
107	K	220264143R00	Kabelový žlab drátěný DZ 60x150 mm	m	35,000	511,72	17 910,25	
108	K	5531200030R	Drátěný kabelový žlab KZI 35X150X0.75, l = 3 m S	kus	12,000	1 535,16	18 421,97	
109	K	220264153R00	Kabelový žlab drátěný DZ 100x500 mm	m	65,000	1 059,33	68 856,62	
110	K	5531200110R	Drátěný kabelový žlab 500X100X0.75, l = 3 m S	kus	23,000	3 178,00	73 093,95	
111	K	220263112RT1	Kabel.žlab dvoukomorový 160x65 HD, vč. dodávky	m	10,000	828,94	8 289,42	
112	K	222411001R00	Záložní zdroj UPS 150kVA 30 min., 400/400V	kus	1,000	1 424 020,89	1 424 020,89	
113	K	222411001R	Centrální bateriový zdroj 1500W 60 min, monitoring svídel vč dodávky	kus	1,000	401 597,04	401 597,04	
114	K	222323322RT3	Tablo pro chybová hlášení ZIS, vč dodávky	kus	4,000	33 146,11	132 584,45	
115	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	800,000	98,41	78 726,36	
116	K	222261252R00	Příchytka kabelová 7-16 mm	kus	400,000	109,99	43 994,14	

D M65			Elektroinstalace	1 618 978,62				
117	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profilý, vč dodávky	kus	150,000	283,65	42 546,97	
118	K	650125761RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2	m	350,000	57,31	20 057,86	
119	K	650125761RT6	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	2 560,000	72,94	186 720,40	
120	K	650125761RT8	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	960,000	72,94	70 020,15	
121	K	650125761RT7	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2	m	120,000	84,52	10 141,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	650125643RT6	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	7 690,000	71,78	551 987,54	
123	K	650125643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	860,000	56,73	48 787,19	
124	K	650125641RT7	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2	m	1 260,000	67,15	84 607,68	
125	K	650125769RT7	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 5 x 10 mm2	m	75,000	280,17	21 012,99	
126	K	650125771RT6	Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 25 mm2	m	235,000	548,77	128 960,72	
127	K	650125777RT6	Uložení kabelu Cu 5 x 70 mm2 volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 5 x 70 mm2	m	180,000	1 397,39	251 530,71	
128	K	650021162R00	Montáž konzole a třmenu závěsného + závitová tyč, vč. dodávky	kus	700,000	289,44	202 604,60	

D		VN	Vedlejší náklady				81 041,84	
129	K	005231010R	Revize	Soubor	1,000	46 309,62	46 309,62	
130	K	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	3,000	11 577,41	34 732,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.6 - Rozvody slaboproudu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 583 339,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 583 339,36 0,00	21,00% 15,00%	1 172 501,27 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 755 840,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D.1.4.6 - Rozvody slaboproudu**

Místo:		Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 583 339,36
97 - Prorážení otvorů	60 961,40
M21 - Elektromontáže	521 020,30
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	4 880 200,11
M65 - Elektroinstalace	121 157,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.6 - Rozvody slaboproudu

Místo:

Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 583 339,36

D 97		Prorážení otvorů				60 961,40		
1	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	25,000	1 874,27	46 856,73	
2	K	970051035R00	Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm	m	6,000	2 350,78	14 104,67	

D M21		Elektromontáže				521 020,30		
3	K	211010010RT2	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	800,000	23,15	18 523,85	
4	K	210010015RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 EHF	m	4 200,000	90,30	379 275,81	
5	K	210010005RU4	Trubka ohebná , vnější průměr 40 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1240 HF	m	150,000	99,57	14 934,85	
6	K	210010348RT2	Krabiice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 HF	kus	280,000	79,88	22 367,55	
7	K	210110101R00	Spínač koncový (dveřní) KS 6, vč. dodávky	kus	6,000	295,22	1 771,34	
8	K	210110055RT2	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, včetně dodávky spínače	kus	12,000	331,11	3 973,37	
9	K	210040702R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm	m	450,000	104,20	46 888,49	
10	K	210021052R00	Páskový závěs stropní	kus	250,000	133,14	33 285,04	

D M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				4 880 200,11		
11	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	200,000	101,66	20 331,05	
12	K	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	280,000	317,67	88 948,36	
13	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	80,000	228,72	18 297,95	
14	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	120,000	289,44	34 732,22	
15	K	220264117R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x500 mm	m	90,000	347,32	31 259,00	
16	K	5531200100R	Drátěný kabelový žlab 60X50, l = 3 m S	kus	40,000	364,69	14 587,53	
17	K	5531200471R	Kabelový žlab 60X500 l = 3 m EO, drátěný	kus	30,000	2 437,04	73 111,32	
18	K	5531200030R1	Kabelový žlab 65X50, l = 3 m S, EI 30DP1	kus	10,000	532,56	5 325,61	
19	K	222280215R00	Kabel bezhalogenový UTP kat.6a v trubkách, vč dodávky	m	23 500,000	50,00	1 175 065,46	
20	K	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku, vč dodávky	kus	156,000	868,31	135 455,65	
21	K	222290104R00	Anténa WiFi PoE802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 8, vč. dodávky	kus	6,000	11 128,20	66 769,21	
22	K	357313012R	Rozvaděč datový 800/800 19" 45U, vč. dodávky	kus	3,000	44 573,01	133 719,03	
23	K	222290971RT3	Patch panel 24 portů 6a, vč dodávky	kus	12,000	7 409,54	88 914,47	
24	K	222290801RT2	Patch cord 0,5m	m	60,000	98,41	5 904,48	
25	K	222290801RT3	Patch cord 1m	m	100,000	115,77	11 577,41	
26	K	222290801RT4	Patch cord 2m	m	100,000	144,72	14 471,76	
27	K	222290801RT5	Patch cord 3m	m	100,000	260,49	26 049,16	
28	K	222291591RT3	UPS 1500VA/1350W ONLINE	kus	1,000	32 416,74	32 416,74	
29	K	222310011R00	Optická vana	kus	2,000	1 036,18	2 072,36	
30	K	222310032RT1	Pigtail SC 9/125	kus	94,000	92,62	8 706,21	
31	K	222310031R00	Svar opt.vláčna vč.ochrany a pigtailu, první svar	kus	4,000	694,64	2 778,58	
32	K	222310032R00	Svar opt.vláčna vč.ochrany a pigtailu, další svar	kus	188,000	694,64	130 593,13	
33	K	222310992RT3	OPTICKÝ KABEL 09/125UM 48VL, vč dodávky	m	80,000	98,41	7 872,64	
34	K	222280102RT1	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, bezhalogenový vč. dodávky	m	400,000	45,15	18 060,75	
35	K	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	5,000	173,66	868,31	
36	K	222310993R00	Měření kabelů UTP vč protokolu	kus	304,000	69,46	21 117,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	39442210R1	Hodiny hlavní mikroprocesorové 19", včetně DCF přijímače	kus	1,000	44 225,69	44 225,69	
38	K	39444502R1	Hodiny interiérové digitální PD 100, podružné, jednostranné vč. dodávky	kus	8,000	13 256,13	106 049,04	
39	K	39444502R2	Hodiny interiérové digitální PD 100, podružné, oboustranné vč. dodávky	kus	6,000	24 613,56	147 681,39	
40	K	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	250,000	68,31	17 076,67	
41	K	222323305Rt3	Domácí videotelefon IP. 1+N, , vč. dodávky	kus	3,000	20 260,46	60 781,38	
42	K	222323305RT6	Dvěřní videotelefon IP. 1+N, 4 tlačítka, vč. dodávky	kus	4,000	27 206,90	108 827,61	
43	K	38227051R	Napáječ síťový do rozvaděče	kus	2,000	5 696,08	11 392,17	
44	K	222731501R00	Instalace SW CCTV, konfigurace a uvedení	hod	1,000	13 892,89	13 892,89	
45	K	222730192Rt6	Hlavní STA stanice 13 účastníků, vč. dodávky	kus	1,000	9 970,46	9 970,46	
46	K	222010007R00	Stožár antény střešní do 3m, vč. dodávky	kus	1,000	6 483,35	6 483,35	
47	K	222730032R00	Stožár a kotvení na střechu plochou	kus	1,000	6 483,35	6 483,35	
48	K	222730396R00	Měření TV signálu	kus	15,000	92,62	1 389,29	
49	K	222730151R00	Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků, vč. antény	kus	1,000	2 894,35	2 894,35	
50	K	222731106RT1	Kamera IR LED, PoE, objektivem 3.6 mm, vč. dodávky	kus	5,000	19 450,04	97 250,21	
51	K	222280541R00	Koaxiální kabel volně ve žlabu, nebo liště, vč. dodávky	m	800,000	57,89	46 309,62	
52	K	222731106RT1.1	Rozšíření licence CCTV	kus	1,000	3 704,77	3 704,77	
53	K	222325301R00	Ústředna PZTS pro 125 zon, komplet GSM, ethernet,	kus	1,000	29 642,79	29 642,79	
54	K	222325001R00	Detektor duální, vč. dodávky	kus	46,000	3 035,60	139 637,40	
55	K	222325013R00	Magnetický kontakt , vč. dodávky a zapravení	kus	15,000	758,32	11 374,80	
56	K	222325102R00	Sběrníkový modul , Vč. dodávky	kus	2,000	3 034,44	6 068,88	
57	K	222323211R00	Houkačka 120dB, vč. dodávky	kus	6,000	6 402,31	38 413,83	
58	K	222323335R00	Tlačítkové tablo ovládací	kus	3,000	18 083,91	54 251,72	
59	K	222323335R00.1	Externí zdroj linky PZTS	kus	2,000	14 819,08	29 638,16	
60	K	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	10,000	1 736,61	17 366,11	
61	K	222730154R00	Kompletace a montáž ant. TVB-T2	kus	1,000	2 894,35	2 894,35	
62	K	222280502R00	Kabel PZTS do 7 mm vně. průměru volně ve žlab, liště, vč. dodávky	m	650,000	63,68	41 389,22	
63	K	222280516RT3	Kabel PZTS linkový 4x0,5+2x1	m	200,000	52,10	10 419,67	
64	K	222730008R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová na omítku, vč. dodávky	kus	12,000	769,90	9 238,77	
65	K	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hl. stanice vč. ant. sestavy	kus	2,000	4 630,96	9 261,92	
66	K	222730035R00	Vyzvednutí soupravy betonového bloku AT na střechu	kus	1,000	6 946,44	6 946,44	
67	K	222730361R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na přípr. body	kus	20,000	578,87	11 577,41	
68	K	222730281R00	Hlavní domovní stanice 15 účastníků	kus	1,000	33 933,38	33 933,38	
69	K	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV , vč. dodávky	kus	38,000	12 272,05	466 337,90	
70	K	222325502RT3	Převodník EKV/Ethernet, vč. dodávky	kus	4,000	5 464,54	21 858,14	
71	K	222325509R00	Rozšíření licence EKV	kus	1,000	59 044,77	59 044,77	
72	K	222325731RT3	Zálohovaný pulzní napájecí zdroj EKV, vč. dodávky	kus	3,000	9 979,72	29 939,17	
73	K	222611411R00	Řídící server sestra pacient	kus	1,000	211 866,52	211 866,52	
74	K	222325731RT6	Napájecí injektor PoE, vč. dodávky	kus	1,000	17 632,39	17 632,39	
75	K	222323207Rt3	Svítlidlo signalizační LED CL, vč. dodávky	kus	29,000	2 122,14	61 542,01	
76	K	222323292Rt2	Pokojeový terminál spínací bez komunikace	kus	29,000	8 903,02	258 187,72	
77	K	222323292Rt5	Tlačítko nouzového volání	kus	8,000	3 112,01	24 896,05	
78	K	222323292Rt9	Tlačítko rušení volání, vč. dodávky	kus	4,000	3 395,65	13 582,61	
79	K	222323292Rt9.1	Zásuvka programu AC, vč. dodávky	kus	25,000	14 587,53	364 688,28	
80	K	222323936RT2	Centrální tablo pacient-sestra, vč. dodávky	kus	2,000	22 575,94	45 151,88	

D M65		Elektroinstalace	121 157,55					
81	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodov. profily	kus	120,000	277,86	33 342,93	
82	K	650020611RT1	Montáž příchytky kabelové jednoduché do 25 mm, vč. příchytky	kus	600,000	63,68	38 205,44	
83	K	650020622R00	Montáž příchytky kabelové svazkové , vč. dodávky	kus	350,000	109,99	38 494,87	
84	K	650020613RT2	Montáž příchytky kabelové jednoduché do 25 mm, EI30DP1	kus	120,000	92,62	11 114,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.7 - EPS, ER

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 092 712,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 092 712,10 0,00	21,00% 15,00%	439 469,54 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 532 181,64

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.7 - EPS, ER

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 092 712,10
97 - Prorážení otvorů	106 852,39
M21 - Elektromontáže	108 928,94
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	1 608 971,71
M65 - Elektroinstalace	204 283,33
VN - Vedlejší náklady	63 675,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.7 - EPS, ER

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 092 712,10

D 97		Prorážení otvorů				106 852,39		
1	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	20,000	1 874,27	37 485,38	
2	K	970041020R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm	m	25,000	2 122,05	53 051,34	
3	K	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	6,000	2 719,28	16 315,67	

D M21		Elektromontáže				108 928,94		
4	K	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	2 500,000	17,37	43 415,27	
5	K	210800212RT3	Kabel bezhalogenový CSKH 2 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu P60-R	m	450,000	48,80	21 959,47	
6	K	210010349R00	Krabice bezhalogenová LK, bez zapojení, hranatá, vč dodávky	kus	20,000	94,93	1 898,69	
7	K	210010753R00	Krabice KSK 125 DPO pro datové kabely se zapoj., EI30DP1	kus	30,000	886,83	26 604,88	
8	K	210021051R00	Přichytka KOVOVÁ PÁSEK 10 KABELŮ E30DP1, vč přichytky	kus	200,000	75,25	15 050,63	

D M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				1 608 971,71		
9	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	200,000	101,66	20 331,05	
10	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	140,000	228,72	32 021,41	
11	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm, Vč. dodávky žlabu	m	40,000	468,88	18 755,40	
12	K	220264112RT4	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm, EI30DP1 vč. žlabu závěsů	m	100,000	573,08	57 308,16	
13	K	222330141R00	Analogový stropní bodový hlásič s patiči, vč. dodávky	kus	65,000	2 701,01	175 565,57	
14	K	222330141Rt5	Analogový stropní bodový hlásič s patiči, do podhledu se signalizací pod podhled	kus	17,000	2 701,01	45 917,15	
15	K	222330105RT3	Tlačít. hlásič pod omítku na ocel.kci,na úch.body, Vč dodávky	kus	17,000	3 541,53	60 205,98	
16	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	120,000	11,58	1 389,29	
17	K	222330172R00	Světelný maják na budovu na úchytné body	kus	1,000	3 289,14	3 289,14	
18	K	222330183R00	Adresný zálohovaný zdroj na úchytné body, vč akumulátoru	kus	1,000	21 109,08	21 109,08	
19	K	222330195Rt5	Ústředna EPS analogová 2xkruhový sběrač zdroj,, ovládací panel aku.propojení na dvě další ústředny	kus	1,000	68 079,78	68 079,78	
20	K	222330199R00	Napojení ústředny, do okruhu, optickým kabelem	hod	3,000	2 894,35	8 683,05	
21	K	222330801Rt2	Tablo OPPO na připravené úchytné body, vč dodávky	kus	1,000	110 006,19	110 006,19	
22	K	222330802R00	Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce, vč. dodávky	kus	1,000	42 628,01	42 628,01	
23	K	222330181Rt2	Adresný I/O do rozvaděče, 4/2 vč. dodávky	kus	3,000	11 033,27	33 099,80	
24	K	222330181R00	Adresný I/O , v REPS, 12 relé vč. dodávky	kus	1,000	21 232,96	21 232,96	
25	K	222330811R00	Přidržený magnet 24V vč dodávky	kus	1,000	2 938,35	2 938,35	
26	K	222330196R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	25,000	1 389,29	34 732,22	
27	K	222270242R00	J-H(ST)H 1X2X0,8 rudý v trubce, nevýrobní objekty, vč. dodávky	m	1 100,000	56,73	62 402,22	
28	K	222270283R00	1X2X0,8 PRAFLAGUARD F PH120R, Vč dodávky	m	600,000	62,52	37 510,79	
29	K	222270283RT4	2X2X0,8 PRAFLAGUARD F PH120R, Vč dodávky	m	150,000	74,10	11 114,31	
30	K	222270288RT6	12X2X0,8 PRAFLAGUARD F PH120R, Vč dodávky	m	150,000	214,18	32 127,30	
31	K	222370002R00	Rozhlasová ústředna (řídící jednotka pro ER), vč dodávky	kus	1,000	118 499,38	118 499,38	
32	K	222370001R00	Jednotka zesilovače ERO 250W dvě smyčky, vč dodávky	kus	2,000	25 991,28	51 982,55	
33	K	222370102R00	Reproduktor do 6W do podhledu ERO, vč. dodávky a zadního ohnivzdor.krytu	kus	49,000	1 040,81	50 999,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	222370101R00	Reproduktor 6w skříňkový nástěnný, ERO vč. dodávky	kus	29,000	989,87	28 706,18	
35	K	222370401R00	Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu	hod	12,000	13 892,89	166 714,64	
36	K	222370011R00	Stanice hlasatele 4 zóny, vč dodávky	kus	3,000	21 088,24	63 264,73	
37	K	222330192R00	Měření smyčky	kus	5,000	520,98	2 604,92	
38	K	222330855Rt2	Integrační nástavba pro řízení	kus	1,000	99 565,69	99 565,69	
39	K	220711604Rt1	Provozní kniha EPS, ERO - zavedení	kus	1,000	965,56	965,56	
40	K	222080501R00	Samonos.optic.kabel upevn. do svorek závěsů,kotev, 8 vláken 09/125um P60-R	m	120,000	96,09	11 531,10	
41	K	222111005RT2	Skříň rozvaděče REPS na zeď, vč. dodávky viz výkres 05	kus	1,000	113 690,12	113 690,12	

D		M65	Elektroinstalace	204 283,33				
42	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profilu, vč dodávky	kus	90,000	283,65	25 528,18	
43	K	650020611R00	Montáž příchytka kabelové jednoduché do 25 mm	kus	2 600,000	27,79	72 243,01	
44	K	650020611Rt3	Montáž příchytka kabelové jdvojité do 25 mm, vč. dodávky	kus	600,000	41,68	25 007,20	
45	K	650020621R00	Montáž příchytka kabelové svazkové , vč dodávky	kus	200,000	98,41	19 681,59	
46	K	650020611R00.1	Montáž příchytka kabelové jednoduché do 15 mm, pro EI30DP1 vč. dodávky	kus	820,000	52,10	42 720,63	
47	K	650020611R00.2	Montáž příchytka kabelové jdvojité do 15 mm, EI30DP1 Vč dodávky	kus	300,000	63,68	19 102,72	

D		VN	Vedlejší náklady	63 675,73				
48	K	005231010R	Revize	Soubor	2,000	17 366,11	34 732,22	
49	K	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	2,000	14 471,76	28 943,51	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.9 - Medicinální plyny

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 787 773,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 787 773,95 0,00	21,00% 15,00%	585 432,53 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 373 206,48

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.9 - Medicinální plyny

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 787 773,95
D1 - Potrubní rozvod	166 032,02
D2 - Signalizace	71 577,08
D3 - Ukončovací prvky	2 386 345,77
D4 - Montáže, revize, zkoušky	163 819,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.9 - Medicinální plyny

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 787 773,95

D		D1	Potrubní rozvod	166 032,02				
1	K	Pol7	Potrubí Cu ø 8x1mm	m	3,000	228,35	685,06	
2	K	Pol8	Potrubí Cu ø 12x1mm	m	29,000	303,84	8 811,44	
3	K	Pol9	Potrubí Cu ø 18x1 mm	m	138,000	423,68	58 468,06	
4	K	Pol10	Potrubí Cu ø 22x1mm	m	15,000	517,38	7 760,73	
5	K	Pol11	Prořez potrubí 3%	ks	1,000	1 490,53	1 490,53	
6	K	Pol12	Pájka Ag 45%	g	400,000	15,66	6 265,58	
7	K	Pol13	Chránička potrubí ø 12	ks	2,000	187,50	374,99	
8	K	Pol14	Chránička potrubí ø 18	ks	9,000	253,45	2 281,09	
9	K	Pol15	Chránička potrubí ø 22	ks	4,000	274,31	1 097,23	
10	K	Pol16	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1	ks	2,000	146,73	293,46	
11	K	Pol17	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1	ks	57,000	146,73	8 363,70	
12	K	Pol18	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1	ks	62,000	146,73	9 097,36	
13	K	Pol19	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1	ks	18,000	146,73	2 641,17	
14	K	Pol20	Konzolový systém pro jeden plyn ø 12	ks	20,000	193,63	3 872,58	
15	K	Pol21	Konzolový systém pro dva plyny ø 18	ks	47,000	414,06	19 460,67	
16	K	Pol22	Konzolový systém pro jeden plyn ø 22	ks	8,000	193,63	1 549,03	
17	K	Pol23	Konzolový systém pro dva plyny ø 18, 18	ks	10,000	414,06	4 140,57	
18	K	Pol24	Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 18, 18	ks	4,000	414,06	1 656,23	
19	K	Pol25	Uzavírací ventil DN 20, včetně šroubení	ks	1,000	1 662,45	1 662,45	
20	K	Pol26	Sestava provozního alarmu pro O2: - uzavírací ventil DN 6 - kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA - propojovací "kostka"	ks	1,000	10 284,61	10 284,61	
21	K	Pol27	Značení potrubí	m	185,000	28,69	5 306,87	
22	K	Pol28	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	185,000	6,04	1 117,24	
23	K	Pol29	Čistící plyn - dusík	m	185,000	14,72	2 723,26	
24	K	Pol30	Tlaková zkouška, úseková	ks	4,000	703,18	2 812,72	
25	K	Pol31	Tlaková zkouška, závěrečná	ks	1,000	2 087,83	2 087,83	
26	K	Pol32	Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky	ks	1,000	1 727,56	1 727,56	

D		D2	Signalizace	71 577,08				
27	K	Pol33	Skupinový uzávěr pro tři plyny (O2-3x, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 (3x ventil 3/4'', 3x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 3x manometr rozsah 0-1 Mpa)	ks	1,000	34 698,01	34 698,01	
28	K	Pol34	Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2	ks	1,000	20 890,52	20 890,52	
29	K	Pol35	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu	m	60,000	266,48	15 988,55	

D		D3	Ukončovací prvky	2 386 345,77				
30	K	Pol36	Lékařský panel pro O2 Výkres č. D.1.4.9.105, detail 01	ks	1,000	2 198,05	2 198,05	
31	K	Pol37	Pevný stativ Výkres č. D.1.4.9.105, detail 02 Specifikace vybavení 00	ks	25,000	95 365,91	2 384 147,72	

D		D4	Montáže, revize, zkoušky	163 819,08				
32	K	Pol38	Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2	ks	1,000	18 126,40	18 126,40	
33	K	Pol39	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,000	58 715,47	58 715,47	
34	K	Pol40	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	11 598,12	11 598,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol41	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	7 422,45	7 422,45	
36	K	Pol42	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,000	67 956,64	67 956,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.5 - Zpevněné plochy a komunikace

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 696 819,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 696 819,74	21,00%	566 332,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 263 151,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.5 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.04.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 696 819,74
1 - Zemní práce	596 091,66
4 - Vodorovné konstrukce	180 720,48
5 - Komunikace	1 378 103,70
91 - Doplňující práce na komunikaci	511 745,51
99 - Staveništní přesun hmot	30 158,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis: D.1.5 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.04.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 696 819,74

D 1		Zemní práce					596 091,66	
1	K	111101101R00	Odstranění travin na ploše do 0,1 ha	ha	0,083	53 078,15	4 405,49	
P		Poznámka k položce: odstranění travin, odhad 830 m2						
2	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m	m3	166,000	106,16	17 621,95	
P		Poznámka k položce: sejmutí ornice v rámci objektu, využití na stavbě (830m2 x 0,2)						
3	K	113105111R00	Rozebrání kamenných dlažeb	m2	200,000	125,32	25 064,68	
P		Poznámka k položce: vybourání kamenných kostek vozovky komunikace vybourání kamenných kostek chodníků						
4	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené, tl.30 cm	m2	200,000	65,17	13 033,63	
P		Poznámka k položce: vybourání podkladních nestmelených vrstev vozovky komunikace vybourání podkladních nestmelených vrstev chodníků						
5	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků kamenných	m	155,000	100,26	15 540,10	
P		Poznámka k položce: vybourání silničních a chodníkových obrub						
6	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	600,000	125,32	75 194,04	
P		Poznámka k položce: výpočet kubatur zemních prací v rámci objektu - odhad						
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	600,000	241,80	145 080,27	
P		Poznámka k položce: odvoz přebývající zeminy z výkopů						
8	K	181201102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	851,200	20,05	17 068,05	
P		Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby vozovka č.3 - cementobetonový kryt vozovka č.4 - mlatový chodník						
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	600,000	471,81	283 083,45	CS ÚRS 2023 02

D 4		Vodorovné konstrukce					180 720,48	
10	K	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení spony, hřeby	m2	851,200	159,23	135 540,36	
P		Poznámka k položce: rozložení geotextilie na upravené pláni						
11	K	67390528R	Geotextilie netkaná, gramáž 300 - 400 g/m2	m2	851,200	53,08	45 180,12	
P		Poznámka k položce: rozložení geotextilie na upravené pláni						

D 5		Komunikace					1 378 103,70	
12	K	561471130R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix nebo výměna podloží, tl. max. 50 cm	m2	851,200	259,49	220 880,58	
P		Poznámka k položce: případná stabilizace nebo výměna podloží bude provedena v případě výskytu nevhodných a málo únosných zemín na základě zkoušek a rozhodnutí geotechnika stavby (plocha zemní pláně viz pol.8)						
13	K	564201111R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 4 cm	m2	496,000	47,31	23 465,81	
P		Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby						
14	K	564211111R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 5 cm	m2	175,000	48,40	8 470,07	
P		Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba						
15	K	564831111R00	Podklad ze štěrkordti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	175,000	122,42	21 423,03	
P		Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba						
16	K	564851111R00	Podklad ze štěrkordti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	632,000	178,28	112 671,53	
P		Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby vozovka č.3 - cementobetonový kryt						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	44,200	234,24	10 353,45	
P			Poznámka k položce: vozovka č.4 - mlatový chodník					
18	K	564922104.R00	Mlatový kryt, prosívka	m2	44,200	43,80	1 936,07	
P			Poznámka k položce: vozovka č.4 - mlatový chodník					
19	K	564952111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.15 cm	m2	136,000	318,14	43 266,85	
P			Poznámka k položce: vozovka č.3 - cementbetonový kryt					
20	K	564952114.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.18 cm	m2	44,200	375,23	16 585,04	
P			Poznámka k položce: vozovka č.4 - mlatový chodník					
21	K	564972111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.25 cm	m2	175,000	510,68	89 369,45	
P			Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba					
22	K	581131115.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup. 3 a 4 tl. 20 cm (CB III)	m2	136,000	877,09	119 283,82	
P			Poznámka k položce: vozovka č.1 - cementbetonový kryt					
23	K	596111111.R00	Kladení kamenné dlažby chodníků do drtě tl. 4 cm	m2	488,400	477,70	233 310,31	
P			Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby					
24	K	596215021R00	Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,600	286,62	2 178,33	
P			Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky - olem varovných pásů vozovka č.2 - chodníky - varovné pásy					
25	K	596415061.R00	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	175,000	477,70	83 598,08	
P			Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba					
26	K	58380056.R	Kostka dlažební žulová tl. 50 mm, štípaná	m2	488,400	256,90	125 469,10	
P			Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky z kamenné dlažby					
27	K	58380120.A.R	Kostka dlažební žulová tl. 100 mm, štípaná	m2	175,000	454,35	79 511,07	
P			Poznámka k položce: vozovka č.1 - kamenná dlažba					
28	K	5924511900R	Dlažba betonová tl. 6 cm (šedá)	m2	4,450	477,47	2 124,73	
P			Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky - olem varovných pásů odláždění okolo varovných pásů z hladké betonové (umělý kámen) dlažby bez sražených hran (ostrohranné) rozměru 255/255/35mm					
29	K	59245267R	Dlažba betonová slepecká	m2	3,150	667,42	2 102,36	
P			Poznámka k položce: vozovka č.2 - chodníky - varovné pásy varovné pásy šířky 400mm budou provedeny z bílé betonové (umělý kámen) skladebné dlažby 200/200/30mm s reliéfním povrchem děleným na 9 čtvercových polí					
30	K	NC-1	Ocel. Pásovina 11375 80 x 8 mm, včetně montáže	m	50,000	389,24	19 461,99	
P			Poznámka k položce: Iemování mlatového chodníku (odměřeno ze stíuace)					
31	K	NC	Žlab odvodňovací DN 150, B125, komplet, dl. 30,5 m	kus	1,000	81 206,10	81 206,10	
P			Poznámka k položce: komplet, vč. obetonování, vpustí, roštu, čela a montáže					
32	K	NC.1	Žlab odvodňovací DN 150, B125, komplet, dl. 30,9 m	kus	1,000	81 435,93	81 435,93	
P			Poznámka k položce: komplet, vč. obetonování, vpustí, roštu, čela a montáže					
D		91	Doplňující práce na komunikaci				511 745,51	
33	K	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,000	2 760,06	2 760,06	
P			Poznámka k položce: (odměřeno ze stíuace)					
34	K	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	371,55	743,09	
P			Poznámka k položce: (odměřeno ze stíuace)					
35	K	915701111R00	Vodorovné dopravní značení střík barvou	m2	10,000	191,08	1 910,81	
P			Poznámka k položce: žlutá klikatá čára V12a					
36	K	917862111R00	Osazení stoj.obrubníku bet, s opěrou, lože C 16/20	m	373,000	392,78	146 506,30	
P			Poznámka k položce: Odměřeno ze situace (silniční a chodníkové obruby)					
37	K	58380374.R	Obrubník kamenný žulový 100 x 200	m	373,000	863,05	321 917,90	
P			Poznámka k položce: Odměřeno ze situace (silniční a chodníkové obruby) 366 x 1,02					
38	K	40445024.AR	Značka dopr zákazová B29, včetně sloupku a základu	kus	1,000	891,71	891,71	
P			Poznámka k položce: svislá dopravní značka (zákaz stání)					
39	K	40445161.A.R	Značka dopr E13, včetně sloupku a základu	kus	1,000	599,78	599,78	
P			Poznámka k položce: svislá dopravní značka (dodatková tabulka)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	NC.2	Varovný pás z elastomeru š. 0,40 m	m2	12,800	2 844,99	36 415,86	
P			<i>Poznámka k položce:</i> lepení na betonovou vozovku, vč. dodávky a montáže					
D 99			Staveništní přesun hmot				30 158,39	
41	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	583,865	49,41	28 849,38	
42	K	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt monolitický betonový	t	146,612	8,93	1 309,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.1.6 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 269 925,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 269 925,54	21,00%	476 684,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 746 609,90

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt:

SO 01 - Objekt dialýzy

Soupis:

D.1.6 - Sadové úpravy

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

25.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Arch.Design s.r.o.

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 269 925,54

101 - OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN ŘEZEM, OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTOF	60 091,53
102 - PŘÍPRAVA PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY – NA TERÉNU	75 689,98
D1 - Plocha nového trávníku (1071m2)	61 546,03
D2 - Atria – záhony uvnitř budovy (14,5+5,4m2)	14 143,95
103 - ZHOTOVENÍ ZÁHONŮ, VÝSADBA ROSTLIN V ATRIÍCH	45 766,19
D3 - Rostlinný materiál	13 228,57
D4 - DŘEVINY	1 188,95
D5 - TRVALKY	4 295,08
D6 - TRAVINY, KAPRADINY	1 466,38
D7 - CIBULOVINY	6 278,16
104 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	69 889,61
105 - VEGETAČNÍ STŘECHA	1 837 413,32
D8 - VÝSADBA ROSTLIN	307 589,42
106 - PÉČE O ZALOŽENÉ TRAVNATÉ PLOCHY, VEGETAČNÍ STŘECHU	22 814,97
D9 - do stavu schopného předání objednateli – bez doplňkové zálivky	22 814,97
107 - MOBILIÁŘ	86 922,91
108 - OSTATNÍ	71 337,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.1.6 - Sadové úpravy

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25.10.2023
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 269 925,54

D		101	OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN ŘEZEM, OCHRANA KOŘENOVÉHC				60 091,53	
1	K	184852441	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (poř.č.34,35)	ks	2,000	5 449,36	10 898,71	ÚRS
2	K	1	likvidace dřevní hmoty dle technologie zvolené dodavatelem	kpl	1,000	4 458,56	4 458,56	vlastní
3	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm - okolo lip p.č.34,35, rozsah viz situace	m	43,000	842,17	36 213,45	ÚRS
4	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	43,000	198,16	8 520,81	ÚRS

D		102	PŘÍPRAVA PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY – NA TERÉNU				75 689,98	
D		D1	Plocha nového trávníku (1071m2)				61 546,03	
5	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 – rozsah viz situace	m2	1 071,000	49,54	53 056,92	ÚRS
6	K	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	1 071,000	7,93	8 489,11	ÚRS

D		D2	Atria – záhony uvnitř budovy (14,5+5,4m2)				14 143,95	
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	19,900	29,72	591,50	ÚRS
8	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 (10,2m2+2,7m2)	m2	12,900	23,78	306,75	ÚRS
9	K	185802112	Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 (12,9m2x0,02t/m2)	t	0,258	49 539,60	12 781,22	ÚRS
10	K	1.1	kompost k doplnění do záhonů (12,9m2x0,02t)	t	0,258	1 188,95	306,75	vlastní
11	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	19,900	7,93	157,73	ÚRS

D		103	ZHOTOVENÍ ZÁHONŮ, VÝSADBA ROSTLIN V ATRIÍCH				45 766,19	
12	K	181151312.1	Rozmístění balvanů do záhonů	ks	8,000	644,01	5 152,12	ÚRS
13	K	1.2	Balvany oblé – valouny různých velikostí min. 50x50x50cm, barva odpovídající oblázkům k mulčování	ks	8,000	2 476,98	19 815,84	vlastní
14	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 – dřeviny	ks	1,000	247,70	247,70	ÚRS
15	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	1,000	148,62	148,62	ÚRS
16	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 – trvalky, traviny, kapradiny	ks	71,000	29,72	2 110,39	ÚRS
17	K	183211323	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm	ks	71,000	19,82	1 406,92	ÚRS
18	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	46,000	14,86	683,65	ÚRS
19	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	46,000	11,89	546,92	ÚRS
20	K	2	přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-stromy 3 ks/rostlinu – dřeviny, trvalky, traviny, kapradiny	ks	72,000	9,91	713,37	vlastní
21	K	3	tablety pomalu rozpustného hnojiva 10g (72x3)	ks	216,000	7,93	1 712,09	vlastní

D		D3	Rostlinný materiál				13 228,57	
D		D4	DŘEVINY				1 188,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	4	Taxus baccata Fastigiata Robusta, velikost 100/125cm	ks	1,000	1 188,95	1 188,95	vlastní
D D5			TRVALKY	4 295,08				
23	K	5	Anemone hupehensis Andrea Atkinson	ks	9,000	54,49	490,44	vlastní
24	K	6	Asarum europeum	ks	12,000	138,71	1 664,53	vlastní
25	K	7	Epimedium pinnatum colchicum	ks	14,000	79,26	1 109,69	vlastní
26	K	8	Helleborus niger	ks	7,000	79,26	554,84	vlastní
27	K	9	Hosta sieboldiana Elegans	ks	6,000	79,26	475,58	vlastní
D D6			TRAVINY, KAPRADINY	1 466,38				
28	K	10	Luzula sylvatica	ks	12,000	49,54	594,48	vlastní
29	K	11	Dryopteris filix-mas	ks	11,000	79,26	871,90	vlastní
D D7			CIBULOVINY	6 278,16				
30	K	12	Galanthus nivalis	ks	19,000	14,86	282,38	vlastní
31	K	13	Leucojum aestivum	ks	22,000	14,86	326,96	vlastní
32	K	14	Tulipa fosteriana Purissima	ks	5,000	9,91	49,54	vlastní
33	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 – plocha atrii – záhony a okapové chodníky	m2	19,900	99,08	1 971,68	ÚRS
34	K	15	Kačírek praný, oblý, frakce min. 32/63mm, tl. 10Cm - okapové chodníky, mulčování záhonů	m3	1,990	1 832,97	3 647,60	vlastní
D 104			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	69 889,61				
35	K	183402132	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 071,000	34,68	37 139,84	ÚRS
36	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 40g/m2 (1071m2x0,00004)	t	0,043	49 539,60	2 130,20	ÚRS
37	K	185802123.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 20g/m2 (1071m2x0,00002)	t	0,021	49 539,60	1 040,33	ÚRS
38	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 071,000	19,82	21 222,77	ÚRS
39	K	1.3	osivo travní - parková travní směs (1071m2x0,035kg/m2)	kg	37,485	143,66	5 385,28	vlastní
40	K	2.1	hnojivo průmyslové (1071m2x0,04)	kg	42,840	49,54	2 122,28	vlastní
41	K	3.1	hnojivo ledek amonný (1071m2x0,02)	kg	21,420	39,63	848,91	vlastní
D 105			VEGETAČNÍ STŘECHA	1 837 413,32				
42	K	1.4	Ochranná vrstva – netkaná geotextilie 300 g/m2 100% PP, 2 vrstvy křížem, materiál a rozprostření	m2	2 594,400	40,92	106 156,30	vlastní
P			Poznámka k položce: celá střecha - (20% překryv) 667m2 vegetace + 414m2 kačírkových ploch – 1081m2 x 1,2					
43	K	2.2	Rohož drenážní a hydroakumulační – profilovaná folie s nopy v. 20 mm, HDPE, materiál a rozprostření	m2	1 297,200	69,36	89 967,88	vlastní
P			Poznámka k položce: celá střecha - (20% překryv) 667m2 vegetace + 414m2 kačírkových ploch – 1081m2 x 1,2					
44	K	3.2	Filtrační vrstva – netkaná geotextilie 200 g/m2 100% PP filtrační, materiál a rozprostření	m2	1 297,200	59,45	77 115,33	vlastní
P			Poznámka k položce: celá střecha - (20% překryv) 667m2 vegetace + 414m2 kačírkových ploch – 1081m2 x 1,2					
45	K	4.1	Kačírková lišta hiníková v.30cm– oddělení kačírku od substrátu, substrátu od zeminy	bm	327,000	396,32	129 595,61	vlastní
46	K	5.1	Instalace kačírkové lišty	bm	327,000	19,82	6 479,78	vlastní
47	K	6.1	Substrát pro intenzivní vegetační střechu vč.dopravy a rozprostření	m3	270,135	2 576,06	695 883,82	vlastní
P			Poznámka k položce: (mocnost substrátu 305-505mm) 667m2 x 0,405m					
48	K	7.1	Násyp z kačírku praného fr. 16-32, vč. dopravy a rozprostření	t	301,806	1 406,95	424 625,18	vlastní
P			Poznámka k položce: (mocnost 305-505mm) 414m2 x 0,405m x 1,8					
D D8			VÝSADBA ROSTLIN	307 589,42				
49	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	3 335,000	14,86	49 564,37	ÚRS
50	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	3 335,000	11,89	39 651,50	ÚRS
51	K	8.1	Rostlinný materiál – trvalky, cibuloviny	ks	2 235,000	56,48	126 221,96	vlastní
52	K	9.1	Rostlinný materiál – traviny	ks	1 000,000	69,36	69 355,45	vlastní
53	K	10.1	Rostlinný materiál – rozchodníky	ks	100,000	69,36	6 935,54	vlastní
54	K	11.1	dosev travního osiva mezi výsadbu (667m2)	m2	667,000	3,96	2 643,43	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	12.1	Osivo travní – travní biodiverzitní směs určená pro vegetační střechy (50% plochy střechy, výsev 4g/m2)	kg	1,334	9 907,92	13 217,17	vlastní
D 106			PÉČE O ZALOŽENÉ TRAVNATÉ PLOCHY, VEGETAČNÍ STŘECHU	22 814,97				
D D9			do stavu schopného předání objednateli – bez doplňkové zálivky	22 814,97				
56	K	111151222	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (1071m2 x 3)	m2	36,000	6,94	249,68	ÚRS
57	K	184813522	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	1 071,000	6,94	7 427,97	ÚRS
58	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	m2	1 071,000	2,97	3 183,41	ÚRS
59	K	185802123.2	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 (1071m2 x 0,00004t/m2)	t	0,043	49 539,60	2 130,20	ÚRS
60	K	1.5	Hnojivo průmyslové (1071x0,04)	kg	42,840	49,54	2 122,28	vlastní
61	K	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5 (atria 19,4m2 x 2)	m2	38,800	79,26	3 075,42	ÚRS
62	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 – trávobylinné společenstvo na střeše (667m2x1)	m2	667,000	6,94	4 626,01	ÚRS
D 107			MOBILIÁŘ	86 922,91				
63	K	1.6	Parková lavička dle specifikace TZ - délka 1,8m, lavička s opěradlem a područkami, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlaž	ks	4,000	12 686,74	50 746,96	vlastní
64	K	2.3	Parková lavička do atria dle specifikace TZ, délka 1,2m, bez opěradla, sedák 3 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí	ks	1,000	8 888,47	8 888,47	vlastní
65	K	3.3	Spodní stavba – betonová patka pro ukotvení lavičky (5 laviček)	ks	5,000	1 433,11	7 165,55	vlastní
66	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	ks	5,000	753,71	3 768,55	ÚRS
67	K	4.2	Odpadkový koš dle specifikace TZ - kruhového půdorysu, se stříškou, opláštěný 27 lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, plastová nádoba z HDPE o objemu 50 l, kot	ks	1,000	14 255,73	14 255,73	vlastní
68	K	5.2	Spodní stavba - betonová patka k ukotvení koše	ks	1,000	1 373,66	1 373,66	vlastní
69	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	ks	1,000	723,99	723,99	ÚRS
D 108			OSTATNÍ	71 337,03				
70	K	1.7	Náklady na dopravu materiálu, pracovníků	kpl	1,000	71 337,03	71 337,03	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis:
D.2.2 - Zařízení vertikální dopravy

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 368 590,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 368 590,55	21,00%	287 404,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 655 994,57

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.2.2 - Zařízení vertikální dopravy

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023
Projektant: Arch.Design s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 368 590,55
N00 - Výtah	1 368 590,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 01 - Objekt dialýzy
Soupis: D.2.2 - Zařízení vertikální dopravy

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25.10.2023
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 368 590,55

D	N00	Výtah					1 368 590,55	
1	K	VYTAH	D+M Lůžkový výtah - kompletní provedení	soubor	1,000	1 368 590,55	1 368 590,55	

P
Poznámka k položce:
viz. PD D.2.2
lůžkový výtah 1.PP - 1.NP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny

KSO:
Místo:Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum:25.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:46980059
DIČ:CZ46980059

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			965 360,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	965 360,00	21,00%	202 725,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 168 085,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 02 - Opěrné stěny
Soupis: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 25.10.2023
Projektant: Arch.Design s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		965 360,00
HSV - Práce a dodávky HSV		488 227,20
1 - Zemní práce		393 260,37
2 - Zakládání		41 799,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		49 625,94
998 - Přesun hmot		3 541,11
PSV - Práce a dodávky PSV		477 132,80
767 - Konstrukce zámečnické		477 132,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza					Datum:	25.10.2023	
Objekt:	SO 02 - Opěrné stěny					Projektant:	Arch.Design s.r.o.	
Soupis:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - opěrné stěny					Zpracovatel:	QSB s.r.o.	
Místo:	Nové Město na Moravě							
Zadavatel:	Kraj Vysočina							
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							965 360,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					488 227,20	

D	1	Zemní práce					393 260,37	

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	484,120	175,45	84 940,19	CS ÚRS 2023 02
VV		"výkop opěrné stěny OS3" 484,12			484,120			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	488,000	85,22	41 587,32	CS ÚRS 2023 02
VV		"výkopek pro zpětný zásyp na meziskládku" 244			244,000			
VV		"výkopek pro zpětný zásyp z meziskládky k zásypu" 244			244,000			
VV		Součet			488,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	240,120	265,69	63 796,43	CS ÚRS 2023 02
VV		484,12-244			240,120			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 401,200	15,04	36 111,19	CS ÚRS 2023 02
VV		240,12			240,120			
VV		240,12*10 'Přepočtené koeficientem množství			2 401,200			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	244,000	50,13	12 231,56	CS ÚRS 2023 02
VV		"výkopek pro zpětný zásyp z meziskládky k zásypu" 244			244,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	432,216	268,93	116 235,54	CS ÚRS 2023 02
VV		240,12*1,8			432,216			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	244,000	150,39	36 694,69	CS ÚRS 2023 02
VV		"zpětný zásyp opěrné stěny OS3"244			244,000			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	82,958	20,05	1 663,45	CS ÚRS 2023 02
VV		"podklad paty opěrné stěny OS1"						
VV		7*0,8+4,41*0,5			7,805			
VV		"podklad paty opěrné stěny OS2"						
VV		2,1*6,208+1,9*5+1,45*5+1,15*5			35,537			
VV		"podklad paty opěrné stěny OS3"						
VV		1,35*29,345			39,616			
VV		Součet			82,958			

D	2	Zakládání					41 799,78	

9	K	273313611	Základové desky z betonu tf. C 16/20	m3	8,297	4 018,44	33 341,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"podkladní beton paty opěrné stěny OS1"						
VV		0,1*7*0,8+0,1*4,41*0,5			0,781			
VV		"podkladní beton paty opěrné stěny OS2"						
VV		0,1*2,1*6,208+0,1*1,9*5+0,1*1,45*5+0,1*1,15*5			3,554			
VV		"podkladní beton paty opěrné stěny OS3"						
VV		0,1*1,35*29,345			3,962			
VV		Součet			8,297			
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	13,533	546,92	7 401,43	CS ÚRS 2023 02
VV		"podkladní beton paty opěrné stěny OS1"						
VV		0,1*7*2+0,1*4,41*2			2,282			
VV		"podkladní beton paty opěrné stěny OS2"						
VV		0,1*2*6,208+0,1*2*5+0,1*2*5+0,1*2*5+0,1*2,1*2+0,1*1,9+0,1*1,15+0,1*1,45			5,112			
VV		"podkladní beton paty opěrné stěny OS3"						
VV		0,1*2*29,345+0,1*1,35*2			6,139			
VV		Součet			13,533			
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	13,533	78,13	1 057,35	CS ÚRS 2023 02

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					49 625,94	

12	K	93511221R	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 150 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	62,000	366,24	22 706,83	

P	Poznámka k položce: výpis ostatních výrobků prvek OV/1 osazení do betonového lóže z betonu C30/37 XF3 (výška lóže 150 mm)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	62,000	434,18	26 919,11	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: PD ASŘ D.1.1 SO.02 D.1.1.502 výpis ostatních prvků OV/01					
	D	998	Přesun hmot				3 541,11	
14	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	36,339	97,45	3 541,11	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				477 132,80	
	D	767	Konstrukce zámečnické				477 132,80	
15	K	Z10	D+M Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, ocel , kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm; 768,90 kg	kus	1,000	145 917,73	145 917,73	
	P		Poznámka k položce: viz. PD SO 02 opěrné stěny D.1.1.501 výpis zámečnických prvků prvek Z10 grafická příloha D.1.1.501.2 Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 orinetační hmotnost 768,90 kg kompletní provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu délka 3,99+7,78 m					
16	K	Z11	D+M Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, ocel , kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm; 1430 kg	kus	1,000	272 939,63	272 939,63	
	P		Poznámka k položce: viz. PD SO 02 opěrné stěny D.1.1.501 výpis zámečnických prvků prvek Z11 grafická příloha D.1.1.501.3 Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 orinetační hmotnost 1430 kg kompletní provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu délka 18,945+0,225 m					
17	K	Z12	D+M Venkovní zábradlí se svislými lanky na opěrné stěně, ocel , kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm; 295,5 kg	kus	1,000	57 737,23	57 737,23	
	P		Poznámka k položce: viz. PD SO 02 opěrné stěny D.1.1.501 výpis zámečnických prvků prvek Z12 grafická příloha D.1.1.501.4 Venkovní tyčové zábradlí na opěrné stěně, kotvené do opěrné stěny, výška 1100 mm 2x základní, 2x vrchní nátěr RAL 7016 orinetační hmotnost 295,5 kg kompletní provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu délka 25,935 m					
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,494	215,80	538,21	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 02 - Opěrné stěny
Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

KSO:
Místo:Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum:25.10.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:46980059
DIČ:CZ46980059

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		845 596,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	845 596,47	21,00%	177 575,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 023 171,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt:

SO 02 - Opěrné stěny

Soupis:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

25.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Arch.Design s.r.o.

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		845 596,47
HSV - Práce a dodávky HSV		844 125,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce		824 060,93
998 - Přesun hmot		20 064,80
PSV - Práce a dodávky PSV		1 470,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 470,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza							
Objekt:	SO 02 - Opěrné stěny							
Soupis:	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny							
Místo:	Nové Město na Moravě				Datum:	25.10.2023		
Zadavatel:	Kraj Vysočina				Projektant:	Arch.Design s.r.o.		
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou				Zpracovatel:	QSB s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							845 596,47	

D	HSV	Práce a dodávky HSV	844 125,73					

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	824 060,93					

1	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	180,752	325,55	58 843,09	CS ÚRS 2023 02

vv			"OS1"					
vv			"stěna"(2,9*4,01)+(0,25*2,9*2)+((1,868+2,9)/2*2,99)+(0,25*1,868)+(2,018+0,496)/2*4,41)+(0,25*0,496)		26,342			
vv			"OS2"					
vv			"stěna"					
vv			(5,25*1,618)+(0,4*5,25*2)+((5,25+4,372)/2*3,69)+(0,4*4,372)+((4,372+3,183)/2*5)+((3,333+2,148)/2*5)+((2,148+0,955)/2*5)		72,543			
vv			(0,4*3,183)+(0,25*2,148)+(0,25*0,955)		2,049			
vv			"OS3"					
vv			"stěna"					
vv			(2,72*6)*4+(0,25*2,72*6)+(2,72*1,935)+((2,72+0,285)/2*3,41)+(0,25*0,285)		79,818			
vv			Součet		180,752			

2	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	80,303	5 012,25	402 499,07	CS ÚRS 2023 02

P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.11 opěrné stěny - tvar beton C30/37 XC4 XF2 S3					
vv			"OS1"					
vv			"pata opěrné zdi" (0,4*1,3*7)+(0,25*1*4,41)		4,743			
vv			"stěna"(0,25*2,9*4,01)+(0,25*(1,868+2,9)/2*2,99)+(0,25*(2,018+0,496)/2*4,41)		6,075			
vv			"OS2"					
vv			"pata opěrné zdi"					
vv			(0,4*2,1*(0,818+5,39)))+(0,4*1,9*5)+(0,25*1,3*5)+(0,25*1*5)		11,890			
vv			"stěna"					
vv			(0,4*5,25*1,618)+(0,4*(5,25+4,372)/2*3,69)+(0,4*(4,372+3,183)/2*5)+(0,25*(3,333+2,148)/2*5)+(0,25*(2,148+0,955)/2*5)		23,419			
vv			"OS3"					
vv			"pata opěrné zdi" (0,4*1,3*29,345)		15,259			
vv			"stěna"					
vv			(0,25*2,72*6)*4+(0,25*2,72*1,935)+(0,25*(2,72+0,285)/2*3,41)		18,917			
vv			Součet		80,303			

3	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	399,106	599,00	239 066,33	CS ÚRS 2023 02

vv			"OS1"					
vv			"pata opěrné zdi" (0,4*2*7)+(0,25*2*4,41)+(0,4*1,3*2)+(0,25*1)		9,095			
vv			"stěna"(2*2,9*4,01)+(0,25*2,9*2)+(2*(1,868+2,9)/2*2,99)+(0,25*1,868)+(2*(2,018+0,496)/2*4,41)+(0,25*0,496)		50,642			
vv			"OS2"					
vv			"pata opěrné zdi"					
vv			(0,4*2*(0,818+5,39)))+(0,4*2*5)+(0,25*2*5)+(0,25*2*5)+(0,4*2,9*2)+(0,4*1,9)+(0,25*1,3)+(0,25*1)		17,621			
vv			"stěna"					
vv			(2*5,25*1,618)+(0,4*5,25*2)+(2*(5,25+4,372)/2*3,69)+(0,4*4,372)+(2*(4,372+3,183)/2*5)+(2*(3,333+2,148)/2*5)+(2*(2,148+0,955)/2*5)		139,138			
vv			(0,4*3,183)+(0,25*2,148)+(0,25*0,955)		2,049			
vv			"OS3"					
vv			"pata opěrné zdi" (0,4*2*29,345)+(0,4*2*2)		25,076			
vv			"stěna"					
vv			(2*2,72*6)*4+(0,25*2,72*6)+(2*2,72*1,935)+(2*(2,72+0,285)/2*3,41)+(0,25*0,285)		155,485			
vv			Součet		399,106			

4	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	399,106	78,13	31 182,56	CS ÚRS 2023 02

5	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,021	30 169,62	60 972,80	CS ÚRS 2023 02

P			Poznámka k položce: viz. PD D.1.2 D.1.2.12 opěrné stěny - schéma výztuže					
vv			"D 8 mm" 45,1/1000		0,045			
vv			"D 10 mm" 1792,2/1000		1,792			
vv			"prostřih 10%" (45,1+1792,2)*0,1/1000		0,184			
vv			Součet		2,021			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,044	30 169,62	31 497,08	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.2 D.1.2.12 opěrné stěny - schéma výztuže					
	VV		"D 14mm" 316,9/1000		0,317			
	VV		"D 16 mm" 241,8/1000		0,242			
	VV		"D 18 mm" 389,9/1000		0,390			
	VV		"prostřih 10%" (316,9+241,8+389,9)*0,1/1000		0,095			
	VV		Součet		1,044			
	D	998	Přesun hmot				20 064,80	
7	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	205,906	97,45	20 064,80	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 470,74	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 470,74	
8	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	7,929	89,23	707,51	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.2.11					
	VV		"dilatace v opěrných stěnách pásem na sucho"					
	VV		"OS1" (0,25*2,018)+(0,25*1)		0,755			
	VV		"OS2"					
	VV		(0,4*4,372)+(0,25*3,333)+(0,25*2,148)+(0,4*1,9)+(0,25*1,3)+(		4,454			
	VV		0,25*1)					
	VV		"OS3" (0,25*2,72)*4		2,720			
	VV		Součet		7,929			
9	M	628111RR	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	9,681	78,73	762,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz. PD D.1.2 D.1.2.11 opěrné stěny - tvar dilatace lepenkou na sucho					
	VV		7,929*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		9,681			
10	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,006	169,64	1,02	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
SO 03 - Přípojka NN

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 330 247,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 330 247,04	21,00%	279 351,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 609 598,92

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 03 - Přípojka NN

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 330 247,04
M21 - Elektromontáže	1 230 254,64
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	40 379,73
M46 - Zemní práce při montážích	59 612,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: SO 03 - Přípojka NN

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25.10.2023
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 330 247,04

D		M21	Elektromontáže			1 230 254,64		
1	K	210810117R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x240+120 pevně uložený	m	410,000	316,26	129 666,94	
2	K	34111199R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x240+120	m	410,000	2 620,45	1 074 383,24	
3	K	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	16,000	734,18	11 746,83	
4	K	210100046R00	Prostup kabelu CYKY 3x240+120	kus	4,000	1 355,40	5 421,61	
5	K	210020901R00	Ucpávka jednoduchá	m2	4,000	2 259,01	9 036,02	

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech			40 379,73		
6	K	220061702R01	Zatažení kabelu do objektu váhy nad 9 kg/m	m	550,000	73,42	40 379,73	

D		M46	Zemní práce při montážích			59 612,67		
7	K	460510321R00	Chránička kabelová dělená N 110 mm	m	90,000	542,16	48 794,53	
8	K	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	5,000	3,54	17,68	
9	K	460200313R00	Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.3	m	30,000	147,20	4 416,08	
10	K	460490021R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 125 mm	m	24,000	73,42	1 762,02	
11	K	460570313R00	Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	30,000	127,16	3 814,88	
12	K	460420001RT2	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 10 cm	m	30,000	23,24	697,19	
13	K	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	12,000	3,54	42,42	
14	K	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	12,000	5,66	67,87	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:
Arch.Design s.r.o.

Zpracovatel:
QSB s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 272 562,71	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 272 562,71	21,00%	477 238,17
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 749 800,88

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza
Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	25.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Arch.Design s.r.o.
Uchazeč:	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 272 562,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 272 562,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - dialýza

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Arch.Design s.r.o.

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 272 562,71

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		2 272 562,71			
1	K	011002000R	Průzkumné práce, měření, zkoušky, monitoring	soubor	1,000	170 386,75	170 386,75	
P			Poznámka k položce: Veškeré požadované zkoušky, měření a monitoring předepsané normami, požadované PD, technickými předpisy, investorem					
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	180 465,70	180 465,70	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: geodetické práce před stavbou, v průběhu provádění prací, po provedení prací vytyčení inženýrských sítí					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	414 976,75	414 976,75	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: kompletní dokumentace skutečného provedení stavby včetně profesí					
4	K	01327400R	Pasportizace stávajících objektů před započítím prací a po jejich ukončení	soubor	1,000	58 975,72	58 975,72	
5	K	013294000R	Ostatní dokumentace, náklady na vzorkování	soubor	1,000	73 094,51	73 094,51	
P			Poznámka k položce: dílenská dokumentace, výrobní dokumentace, dokumentace profesí fotodokumentace stavby a další potřebné dokumentace k provedení stavby náklady na vzorkování veškerých potřebných prvků, koncových prvků, barev, materiálů, zařizovacích a ostatních předmětů apod.					
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 179 514,39	1 179 514,39	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: zařízení staveniště, zrušení staveniště, energie, ostraha, BOZP, zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, nezbytné zázory, skládka materiálů, čištění vjezdu a komunikace atp. publicita dle manuálu Kraje Vysočina („Stavíme pro Vás“ https://www.kr-vysocina.cz/odkaz%2Dna%2Dinvestora%2Dquot%2Dstavime%2Dpro%2Dvas%2Dquot/ms-124074/p1=124074)					
7	K	040001000	Inženýrská činnost + zajištění DIO, DIR vč.dopravního značení	soubor	1,000	58 975,72	58 975,72	CS ÚRS 2023 02
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	59 593,20	59 593,20	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: koordinace provádění prací v rámci stavby koordinace návaznosti provádění profesí koordinace s ostatními prováděnými díly v areálu včetně potřebných ochranných opatření kompletační činnost					
9	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	76 579,97	76 579,97	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: provádění prací za provozu areálu omezení nebo směřování vjezdu a výjezdu dopravy stavby					