

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-24-011** **Stavební úpravy budovy OOP**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

| | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------------|
| HSV | | | | |
| PSV | | | | |
| MON | | | | |
| Vedlejší náklady | | | | |
| Ostatní náklady | | | | |
| Celkem | | | | -1 072 234,80 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|--|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | |
| Snížená DPH | 12 % | | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | |
| Základní DPH | 21 % | | |

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **-1 297 404,11 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| O-24-02 | VCP | 0,00 | -1 072 234,80 | -225 169,31 | -1 297 404,11 | 100 |
| R-05 | VCP 24.7. 2024 | 0,00 | 258 534,39 | 54 292,22 | 312 826,61 | -24 |
| R-06 | MNP 24.7.2024 | 0,00 | -1 330 769,19 | -279 461,53 | -1 610 230,72 | 124 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | -1 072 234,80 | -225 169,31 | -1 297 404,11 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|--------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | | |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV | | | | |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | | |
| 763 | Dřevostavby | PSV | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------------|
| 765-1 | Krytiny tvrdé | PSV | | | |
| 783 | Nátěry | PSV | | | |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | |
| Cena celkem | | | | | -1 072 234,80 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | S-24-011 | Stavební úpravy budovy OOP |
| O: | O-24-02 | VCP |
| R: | R-05 | VCP 24.7. 2024 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké | | | | | | 4 120,00 |
| 1 | 416-VL1 | vyřezání otvoru v sdk 60x60 a v dřevěném bednění, osazení a dodávka revizních dvířek a zapravení včetně výmalby | soubor | | | |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 4 075,00 |
| 2 | 952901114 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | | | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 11 540,00 |
| 3 | 979092111 | Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně vyprázdnění expanzní nádoby - suť, břidlice, cena včetně likvidace : 2 | m3 | | | |
| Díl: 712 Povlakové krytiny | | | | | | 126 477,80 |
| 4 | 712378001 | Atiková okapnice VIPLANYL rš 150 mm | m | | | |
| 5 | 712378005 | Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm | m | | | |
| 6 | 712378007 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm | m | | | |
| 7 | 712472101 | Montáž povlakové krytiny střech do 30°, fólie PVC, kotvená | m2 | | | |
| náhrada za položku č. 113 : | | | | | | |
| plocha : 30 | | | | | | 30,00000 |
| vytažení svislé : 3,9 | | | | | | 3,90000 |
| zavěťří nad vstupem - jižní strana : 25 | | | | | | 25,00000 |
| 8 | 712491171 | Provedení povlakové krytiny střech do 30°, podkladní textilií | m2 | | | |
| střecha nad terasou - 2 vrstvy : 2*30 | | | | | | |
| střecha závěťří jižní strana : 2*25 | | | | | | |
| 9 | 712-VL1 | Dodávka + montáž sněhových zábran TW-SZM RAL 3016 | ks | | | |
| 10 | 283220188 | Fólie hydroizolační PVC-P, ALKORPLAN 35276 tl. 1,5 mm, střešní | m2 | | | |
| Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,90000*1,15 | | | | | | |
| 11 | 69366199 | Geotextilie netkaná FILTEK 500 g/m2 | m2 | | | |
| Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 67,73500 | | | | | | |
| 12 | 712-VL2 | Dodávka kotevního materiálu k mPVC fólii - podložky s vrutem | ks | | | |
| 13 | 998712203 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | | | |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 32 735,83 |
| 14 | 713131130 | Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce | m2 | | | |
| 15 | 713191100 | Položení separační fólie | m2 | | | |
| půda : 35 | | | | | | |
| 16 | 713411121 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá | m2 | | | |
| 17 | 28325086.A | Fólie hydroizolační PP, JUTADACH 150 tl. 0,60 mm, difúzní | m2 | | | |
| půdní prostor : 35*1,1 | | | | | | |
| 18 | 6315085922 | Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI, tl. 80 mm | m2 | | | |
| 19 | 713VL1 | Samolepicí pás K-flex KRAFT s ALU fólií tl. 30 mm | m2 | | | |
| 20 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | | | |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 17 119,76 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | S-24-011 | Stavební úpravy budovy OOP |
| O: | O-24-02 | VCP |
| R: | R-05 | VCP 24.7. 2024 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| 21 | 764352301 | Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové,rš 250 mm | m | | | |
| Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací.Háky zároveň zinkované | | | | | | |
| 22 | 764222404RU1 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, štítu závětrnou lištou rš 330 mm, K7 | m | | | |
| 23 | 764528421RU1 | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen, a odskoků kruhový, průměru 80 mm, K1 | m | | | |
| Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody,přechodových kusů a kotlíků | | | | | | |
| 24 | 764-VL1 | Oplechování komínové hlavy z TiZn | m2 | | | |
| 25 | 998764203 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 21 466,00 |
| 26 | M-21 | Dodávka + montáž nových konzol pod klimatizační jednotku | soubor | | | |
| 27 | M21-3 | Demontáž a opětovná montáž klimatizační jednotky včetně spojovacího materiálu | soubor | | | |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 41 000,00 |
| 28 | ON-01 | práce plošinou - hromosvod na staré střeše včetně dopravy | HOD | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | S-24-011 | Stavební úpravy budovy OOP |
| O: | O-24-02 | VCP |
| R: | R-06 | MNP 24.7.2024 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | -55 000,00 |
| 1 | 311231136 | Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 250 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa mm; fb = 15,0 N/mm ² ; barva: cihlově červená nadezdívky dělicích stěn nad úroveň střešního pláště | m3 | | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | -56 036,70 |
| 6 | 610472911RZ1 | Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny lokální opravy | m2 | | | |
| 7 | 611323042RZ1 | Penetrace podkladu pod omítky | m2 | | | |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | -145 464,00 |
| 9 | 622424121 | Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 10 % fasád korunní římsa | m2 | | | |
| 10 | 784125402RZ1 | Nátěr silikonový, barva bílá, penetrace, 2 x římsy komin | m2 | | | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | -8 750,00 |
| 23 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | | | |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | | -3 270,00 |
| 25 | 978015221 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % podokapní římsy | m2 | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | -5 873,06 |
| 33 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | | | |
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | | -652 665,68 |
| 50 | 762311103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel lokální opravy spojů prvků krovu | kus | | | |
| 51 | 762313112 | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm lokální opravy spojů prvků krovu kompletní montáž svorníků, včetně závitové tyče, podložky a matek, provrtání otvorů d22 mm | kus | | | |
| 52 | 762311811 | Demontáž kotevnic želez do 5 kg demontáž svorníků ad. při rozebírání plných vazeb | kus | | | |
| 53 | 762331811 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 provizorní výměny, opravy | m | | | |
| 54 | 762331812 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 krokve 14/16 úžlabní a nárožní krokve 14/16 | m | | | |
| 55 | 762331813 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | m | | | |
| 56 | 762331952 | Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m | m | | | |
| 58 | 762332932 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 120 x 140 mm | m | | | |
| 59 | 762332932 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm | m | | | |
| 60 | 762332933 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod hranolů 160 x 180 mm | m | | | |
| 70 | 762332935 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod | m | | | |
| 61 | 762330911 | Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t Přizvedávání částí tesařských konstrukcí krovů při opravách a částečných výměnách prvků | t | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | S-24-011 | Stavební úpravy budovy OOP |
| O: | O-24-02 | VCP |
| R: | R-06 | MNP 24.7.2024 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| 62 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | | | |
| 64 | 762341811 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | | | |
| | | 40% poškozeného bednění | | | | |
| 66 | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy hřebíky, svorníky, tesařské skoby, vruty bednění výměna : -147,97*0,024 -254,8585*0,032 12/14 : -0,12*0,14*40 14/16 : -0,14*0,16*60 16/18 : -0,16*0,18*60 22/26 : -0,22*0,26*20 | m3 | | | |
| 69 | 762313115RZ1 | Předvrtání a zavrtání vrutu délky 240 mm | kus | | | |
| 71 | 762341211RZ1 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 32 mm 40% výměry střechy | m2 | | | |
| 72 | 762341215RZ1 | Montáž vložek (klínů), včetně dodávky řeziva z tvrdého dřeva D, B Některé tesařské spoje nedoléhají, i to je třeba opravit vložením vložek z tvrdého listnatého dřeva. | ks | | | |
| 73 | 762342208RZ1 | Montáž laťování střech, zhuštěné laťování, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm příplatek za zhuštěné laťování pod falcovanou krytinu a v místech přechodů sklonu střech | m2 | | | |
| 74 | 762371112RZ1 | Výroba a mont. sbíjených ramenátů pro vikýře, volské oko, včetně materiálů 10/14 - oblouk dle stávajícího vikýře - volského oka výška cca 0,4 m , délka podstavy cca 1,5 m | ks | | | |
| 76 | 762526812RZ1 | Demontáž podlah z OSB desek v místě oprav krovu | m2 | | | |
| 77 | 31110718 | matice ocelová; přesná šestihřanná; M20; pevnost 8.8 na závitovou tyč ocel pevnostní třídy 8.8. | kus | | | |
| 78 | 311202240000 | podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihř.hlavou a šestihř.mat., tvar A; ocelová; d = 37,0 mm ; d díry = 21,0 mm; tl = 3,00 mm ocel pevnostní třídy 8.8. | kus | | | |
| 79 | 31179111 | tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy dle detailu D6 a D8 ocel pevnostní třídy 8.8. | m | | | |
| 80 | 54872852 | Kramle kovaná tesařská ROXOR 300/14 | kus | | | |
| 68 | 998762203 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | | | |
| Díl: 763 Dřevostavby | | | | | | -38 447,71 |
| 81 | 763614212 | Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, přibíjením vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm doplnění podlahy na půdě po opravě krovu | m2 | | | |
| 82 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | | | |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | -223 470,91 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | S-24-011 | Stavební úpravy budovy OOP |
| O: | O-24-02 | VCP |
| R: | R-06 | MNP 24.7.2024 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|
| 102 | 764121462RU1 | Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet ks přes 10 m2 | m2 | | | |

Krytina z hliníkového legovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 nad 22°

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ FALCOVANÉ ŠABLONY 290x290 mm Z LEGOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU tl. 0,7 mm, BARVA ČERVENÁ DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--|--|--|
| 4 | 764-15 | Montáž spojek, kabelových clipů, přichytek, svorek | ks | | | |
| 110 | 764223458RU1 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, sněhový hák pro falc. tašky, šind. nebo šablony Z6 | ks | | | |
| 129 | 764904208RZ1 | Větrací tvarovka, barevný legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm, K22 | ks | | | |
| 130 | 764R90427RU1 | Odvětrávací komínek, hliníkový systémový prvek, K23 | ks | | | |

odvětrání kanalizace

Barevný legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm

Přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--|--|--|
| 131 | 764R96400RZ1 | Zábrana proti přetečení žlabu, barevný legovaný hliníkový plech tl. 0,7 mm | ks | | | |
| 101 | 998764203 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | | | |

Díl: 765 Krytiny tvrdé -31 401,90

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--|--|--|
| 134 | 765191023RU1 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie | m2 | | | |
|-----|--------------|--|----|--|--|--|

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|--|--|
| 135 | 765311760RZ1 | Sněhový zachytávač 2rubkový vč. úchytů, D+M, Z8 | m | | | |
|-----|--------------|---|---|--|--|--|

SYSTÉMOVÁ PROTISNĚHOVÁ ZÁBRANA DVOUTYČOVÁ DO SYSTÉMOVÝCH ÚCHYTŮ
PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU. DRŽÁKY SE MONTUJÍ NA ZÁMEK KRYTINY.
PŘI MONTÁŽI JE NUTNO KONTROLOVAT SPRÁVNÉ USAZENÍ DRŽÁKU NA ZÁMEK KRYTINY.
BARVA - ČERVENÁ DLE STŘEŠNÍ KRYTINY
MATERIÁL - OCEL

| | | | | | | |
|-----|----------|---|----|--|--|--|
| 139 | 283R0001 | Robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační, vrstva se samolepicím spojem | m2 | | | |
|-----|----------|---|----|--|--|--|

robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační vrstva se samolepicím spojem s plošnou hmotností 1400 g/m2

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--|--|--|
| 133 | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | % | | | |
|-----|-----------|--|---|--|--|--|

Díl: 765-1 Krytiny tvrdé -56 030,13

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|--|--|--|
| 20 | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | % | | | |
| 3 | 765000011RZ1 | Akreditovaná inspekce výskytu azbestu, dle IP 01-3.2 | kpl | | | |
| 5 | 765000013RZ1 | Vypracování a tisk inspekční zprávy | ks | | | |

Díl: 783 Nátěry -1 752,00

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|--|--|--|
| 152 | 783782206 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB Hobby 2x | m2 | | | |
|-----|-----------|--|----|--|--|--|

12/14 : $-(0,12*2+2*0,14)*40$

14/16 : $-(0,14*2+2*0,16)*60$

16/18 : $-(0,16*2+2*0,18)*60$

22/26 : $-(0,22*2+2*0,26)*20$

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -52 607,10

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|--|--|--|
| 155 | 979087112 | Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty | t | | | |
| 157 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| S: | S-24-011 | Stavební úpravy budovy OOP |
| O: | O-24-02 | VCP |
| R: | R-06 | MNP 24.7.2024 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|
| 158 | 979011121 | Příplatek za každé další podlaží | t | | | |
| 159 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | | | |
| 160 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | | | |
| 161 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | | | |
| 162 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | | | |
| 164 | 979990161 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | | | |