



Dodatek č. 44 - aktualizace

K pojistné smlouvě číslo **772 069340 6**

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČ: 47116617

adresa sídla: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

Statutární město Most

IČ: 0026 6094

adresa sídla: 434 69 Most, Radniční 1

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Mgr. Janem Paparegou – primátorem statutárního města Mostu

korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

I.P. trust, a.s.

IČ: 2500 4174

adresa sídla: 434 01 Most, Jaroslava Seiferta 2179

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře

tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]

Tento dodatek obsahuje úplné znění smlouvy č. 772 069340 6 ke dni 01. 01. 2016,
jenž spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a pro pojištění odpovědnosti (tabulka č. 2.7.1, vyjma poj. odpovědnosti z výkonu veřejné moci) také ve prospěch pojištěných uvedených na příloze č. 9.
2. Pro **Statutární město Most** je předmět činnosti ke dni uzavření tohoto dodatku uveden v příloze č. 10 Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES (z Internetu ze dne 30. 10. 2012); pro **příspěvkové organizace** uvedené v příloze č. 9 se předmětem činnosti rozumí činnosti uvedené v příslušné zřizovací listině.
3. K tomuto pojištění se vztahují

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“)

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

VPP P - 666/07 - pro pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla

ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

ZPP P - 695/05 - pro pojištění věcí během dopravy

Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)

DPP P - 520/05 - pro pojištění hospodářských rizik

Živel

DZ3 - Třesk - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - Vymezení předmětu pojištění (1201)

DZ13 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - Upřesnění (1201)

DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění (1201)

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Sklo

DSK1 - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění (1201)

Elektronická zařízení

DEL7 - Sdružený živel - Výluka (1201)

DEL8 - Odcizení - Výluka (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka - Čisté finanční škody - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka - Nemajetková újma - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka - Poskytování zdravotních služeb poskytovatelem sociálních služeb bez potřeby oprávnění dle zákona o zdravotních službách - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro poj. nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ**1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU**

- 1.1 Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pojištění majetku se sjednává na novou cenu.
- 1.2 Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost.

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

2.1.1.

Místo pojištění: dle přílohy 1 , není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdržený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DZ3, DZ6, DZ12, DZ13, DOB1, DOB3, DOB5, DOB7				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor vlastních budov a staveb (vč. oplocení) dle přílohy č. 1	6 638 448 000	„vodovod“ 1 000 ostatní 20 000	na časovou cenu vyznačené nemovitosti na příloze č.1	
soubor ostatních vlastních věcí movitých	100 293 000	1 000		
soubor zásob - vč. propagačních letáků	200 000	1 000		
ostatní stavba – fototermické panely umístěné na střeše budovy Wolkerova 404, Most	600 000	1 000		
ostatní stavba – informační totem umístěný před budovou Radniční 1, Most	97 000	1 000		
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.1.2.

Místo pojištění: Most - Radniční 1				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdržený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor cizích věcí užívaných	2 795 000	1 000		
soubor cizích věcí převzatých (komisní prodej)	100 000	1 000	časová cena	
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.1.3.

Místo pojištění: území města Most, není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdrúžený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ3				
Předmět pojištění	celková/ pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
věci zvláštní hodnoty dle přílohy č. 2	7 945 826	1 000	obvyklá cena	
věci zvláštní hodnoty dle přílohy č. 7	-----	1 000	obvyklá cena první riziko	500 000
vlastní stavby dle přílohy č. 8	49 873 623	1 000		-----
vlastní věci movité – 2 ks mobilní chemická WC TOI TOI Fresh – skate park Šibeník	81 000	1 000		-----
vlastní stavby dle přílohy č. 3	2 354 388	1 000		-----
dešťové kovové vpusti, parkovací hodiny, lavičky, odpadkové koše	200 000	1 000		-----
hrací fontána na ppč. 3858 v k.ú. Most II	3 769 790	1 000		-----
napouštěcí technologie okrasného bazénku na ppč. 6367/102 a 6367/4 v k.ú. Most II	608 304	1 000		-----
semafony na křižovatce tř. Budovatelů, J. Seiferta, U Stadionu	4 614 000	1 000		-----
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.1.4.

Místo pojištění: Podkrušnohorské tech. muzeum, ops, Důl Julius III, Most, Kopisty				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdrúžený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
věc zvláštní hodnoty - požární stříkačka zn. HEROLD – STEUDEL, r. v. 1925		1 000	obvyklá cena první riziko	75 000
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.1.5.

Místo pojištění: Most – Rozmarýnová 1692, základní škola				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdružený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
Sněhová fréza Toro 1028 LXE, r. v. 2006, výr. č. 1345, inv. č. 145960002229	75 067	1 000		----
malotraktor Westwood S1600H vč. příslušenství, r. v. 2006, výr. č. A0091258, inv. č. 145960002228	156 433	1 000		----
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1.

2.1.6.

Místo pojištění: Most – Zd. Štěpánka 2912, základní škola				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdružený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
malotraktor TORO 419XT vč. příslušenství, r. v. 2006, výr. č. 250000104, inv. č. 105960002230	459 509	1 000		----
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1.

2.1.7.

Místo pojištění: území ČR				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ sdružený živel “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
traktorový vyvažec PALMS 112, VIN 9474, r.v. 2010	624 078	1 000		----
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1.

2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.2.1.

Místo pojištění: dle přílohy 1, není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 1) 2) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor stavebních součástí a příslušenství budov dle přílohy č. 1	-----	1 000	první riziko na časovou cenu vyznačené nemovitosti na příloze č.1	500 000 (viz rozpis)
Rozpis max. ročního limitu:				
- pro vnitřní stavební součástimax. roční limit 250 000 Kč				
- pro vnější stavební součásti max. roční limit 250 000 Kč				
soubor ostatních vlastních věcí movitých	-----	1 000	první riziko	500 000
soubor zásob – vč. propagačních letáků	-----	1 000	první riziko	50 000
fototermické panely umístěné na střeše budovy Wolkerova 404, Most	-----	1 000	první riziko	100 000
informační totém umístěný před budovou Radniční 1, Most	97 000	1 000	první riziko	97 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.2.

Místo pojištění: Most - Radniční 1				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor cizích věcí užívaných	-----	1 000	první riziko	500 000
soubor cizích věcí převzatých (komisní prodej)	100 000	1 000	časová cena	-----

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.3.

Místo pojištění: území města Most, není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 1) 2) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
věci zvláštní hodnoty dle příloh 2 a 7	-----	1 000	obvyklá cena první riziko	500 000
vlastní stavby dle přílohy č. 8	-----	1 000	první riziko	500 000
vlastní věci movité – 2 ks mobilní chemická WC TOI TOI Fresh – skate park Šibeník	-----	1 000	první riziko	50 000

pokračování tabulky

Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 1) 2) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
dešťové kovové vpusti, parkovací hodiny, lavičky, odpadkové koše	----	1 000	první riziko	100 000
hrací fontána na ppč. 3858 v k.ú. Most II	----	1 000	první riziko	500 000
napouštěcí technologie okrasného bazénku na ppč. 6367/102 a 6367/4 v k.ú. Most II	----	1 000	první riziko	250 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.4.

Místo pojištění: Most - Radniční 1, Most – Hněvín 577, Most – Majakovského 2150				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ2, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
vlastní cennosti	----	1 000	první riziko	3 000 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.5.

Místo pojištění: Podkrušnohorské tech. muzeum, ops, Důl Julius III, Most, Kopisty				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
věc zvláštní hodnoty - požární stříkačka zn. HEROLD – STEUDEL, r. v. 1925	----	1 000	první riziko obvyklá cena	75 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.6.

Místo pojištění: Most – Rozmarýnová 1692, základní škola				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
Sněhová fréza Toro 1028 LXE, r. v. 2006, výr. č. 1345, inv. č. 145960002229	75 067	1 000		----
malotraktor Westwood S1600H vč. příslušenství, r. v. 2006, výr. č. A0091258, inv. č. 5960002228	156 433	1 000		----

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.7.

Místo pojištění: Most – Zd. Štěpánka 2912, základní škola				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
malotraktor TORO 419XT vč. příslušenství, r. v. 2006, výr. č. 250000104, inv. č. 105960002230	459 509	1 000		----

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2.8.

Místo pojištění: území ČR				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ odcizení “				
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
traktorový vyvažič PALMS 112, VIN 9474, r.v. 2010	624 078	1 000		----
odchylně od doložky DOZ1 tabulky č. 4 se ujednává následující zabezpečení: oplocené prostranství – výška oplocení min. 180 cm – zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek – stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem mimo oplocené prostranství - stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1 000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

2.3.1.

Místo pojištění: dle přílohy 1, není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „ vandalismus “ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor stavebních součástí a příslušenství budov dle přílohy č. 1	----	1 000	na časovou cenu vyznačené nemovitosti na příloze č.1 první riziko	300 000
soubor ostatních vlastních věcí movitých	----	1 000	první riziko	100 000
fototermické panely umístěné na střeše budovy Wolkerova 404, Most	----	1 000	první riziko	100 000
informační totém umístěný před budovou Radniční 1, Most	----	1 000	první riziko	97 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3.2.

Místo pojištění: Most - Radniční 1				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
soubor cizích věcí užívaných	----	1 000	první riziko	300 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3.3.

Místo pojištění: území města Most, není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
věci zvláštní hodnoty dle příloh 2 a 7	----	1 000	obvyklá cena první riziko	300 000
vlastní stavby dle přílohy č. 8 ▲	----	1 000	první riziko	200 000
▲ odchýlně od čl. V, odst. (1), písm. a) ZPP P-200/05 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením vnějších částí pojištěných budov a staveb; pojistné plnění je omezeno limitem pojistného plnění sjednaným pro poj. nebezpečí „vandalismus“ budov a staveb; pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč.				
dešťové kovové vpusti, parkovací hodiny, lavičky, odpadkové koše	----	1 000	první riziko	100 000
hrací fontána na ppč. 3858 v k.ú. Most II	----	1 000	první riziko	500 000
napouštěcí technologie okrasného bazénku na ppč. 6367/102 a 6367/4 v k.ú. Most II	----	1 000	první riziko	250 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3.4.

Místo pojištění: Podkrušnohorské tech. muzeum, ops, Důl Julius III, Most, Kopisty				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
věc zvláštní hodnoty - požární stříkačka zn. HEROLD – STEUDEL, r. v. 1925	----	1 000	první riziko obvyklá cena	75 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3.5.

Místo pojištění: Most – Rozmarýnová 1692, základní škola				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	celková / pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
Sněhová fréza Toro 1028 LXE, r. v. 2006, výr. č. 1345, inv. č. 145960002229	75 067	1 000	první riziko	75 067
malotraktor Westwood S1600H vč. příslušenství, r. v. 2006, výr. č. A0091258, inv. č. 5960002228	156 433	1 000	první riziko	156 433

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3.6.

Místo pojištění: Most – Zd. Štěpánka 2912, základní škola				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
malotraktor TORO 419XT vč. příslušenství, r. v. 2006, výr. č. 250000104, inv. č. 105960002230	459 509	1 000	první riziko	459 509

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3.7.

Místo pojištění: území ČR				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (nezjištěný pachatel)				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)			
traktorový vyvažec PALMS 112, VIN 9474, r.v. 2010	----	1 000	první riziko	50 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.4 **POJIŠTĚNÍ SKLA**

2.4.1.

Místo pojištění: dle přílohy č. 1				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II, ZPP P-250/05				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami DSK1, DOB1, DOB3, DOB7				
Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)			
soubor skel (na adresách dle př. č.1)	----	1 000	první riziko	100 000
Specifikace: skla oken, dveří, výloh vč. nalepených folií, reklam, snímačů EZS, zrcadel, luxferů, markýz, světelných a nesvětelných reklam vč. neonových				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.5 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

2.5.1.

Místo pojištění: území města Mostu, není-li ujednáno jinak				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II, ZPP P-320/05				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3, DOB7				
Předmět pojištění (Pojištěná zařízení)	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
zařízení dle přílohy č. 4	2 588 467	5 000		----
zařízení dle přílohy č. 5	12 157 765	5 000		----
zařízení dle přílohy č. 6	32 669 552	5 000		----
poznámky: pro účely pojištění elektronických zařízení dle ZPP P-320/05 pro případ odcizení se odkaz na ZPP P-200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P-320/05				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.5.2.

Místo pojištění: území České republiky				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II, ZPP P-320/05				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3, DOB7				
Předmět pojištění Pojištěné přenosné zařízení	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
Defibrilátor Philips, r.v. 2010, inv. č. 566000002393	46 926	5 000		----
Defibrilátor Philips, r.v. 2010, inv. č. 566000002394	50 026	5 000		----
Plusoptik A09 – přístroj na měření zraku, výr. č. 0901A-01A-42091084, r. v. 2010	226 886	5 000		----
Ultrazvukový přístroj ALOKA vč. UST – 5412 elektronická lineární multifrekvenční triplexní sonda 3-13MKz/38mm, UST – 52105 kardiosonda pro dospělé 1- 5MHz/90 stupňů, termopapír 2 ks, aplikační SW, r.v. 2013	360 000	5 000		----
Fotoaparát NIKON D5200 vč. příslušenství a brašny, r.v. 2013, inv. č. 180320004238	23 690	5 000		----
Poznámky: pro účely pojištění elektronických zařízení dle ZPP P-320/05 pro případ odcizení se odkaz na ZPP P-200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P-320/05				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.5.3.

Místo pojištění: Most, J.Wolkera 404				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II, ZPP P-320/05				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3, DEL7, DEL8				
Předmět pojištění (Pojištěná zařízení)	celková pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává)	max. roční limit pojist. plnění
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
fototermické panely umístěné na střeše	600 000	5 000		----

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.6 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

2.6.1.

Místo pojištění: území České republiky				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II, bod (1) ZPP P- 695/05				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-695/05 a doložkami DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	limit pojištění plnění	spoluúčast	pojištění se sjednává ^{1) 2)}	registrační značka vozidla
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
nová i ojetá motorová vozidla s přidělenou RZ	500 000,-	5 000,-	první riziko časová cena	všechna vozidla pojištěného vlastní + cizí (leasing)
poznámky: - odchylně od ZPP P - 695/05 čl. I odst. 3 písm. g) se pojištění vztahuje na motorová vozidla s přidělenou SPZ nebo RZ - podmínkou plnění ze strany pojistitele v případě škodné události nastalé při přepravě ojetých vozidel je předložení průkazné fotodokumentace: a) je-li přepravovaná věc poškozena před začátkem přepravy, fotodokumentace vozidla musí zachytit rozsah poškození před naložením na vozidlo určené k jeho přepravě před jejím započítáním b) dojde-li ke škodné události během přepravy, fotodokumentace musí být natolik průkazná, aby bylo možné na jejím základě posoudit rozsah případné škody na přepravovaném ojetém vozidle				

2.7 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

2.7.1.

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DODP3, DODP4, DODP5, DODP8, doložkou pro čisté finanční škody, doložkou pro nemajetkovou újmu - ochranu osobnosti a doložkou - Poskytování zdravotních služeb poskytovatelem sociálních služeb bez potřeby oprávnění dle zákona o zdravotních službách				
Odchylně od čl. IV, odst. (2), písm. d) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb na základě zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění a za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí na základě zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění.				
Odchylně od čl. IV odst. (2), písm. d) ZPP P600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí na základě zákona 359/1999 Sb. v platném znění, v rozsahu rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí č. 5113/SV/03 ze dne 17.06.2003 vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí.				
Rozsah pojištění	limit 6) pojištění plnění	sublimit 7) pojištění plnění	spoluúčast	územní platnost pojištění
	(Kč)	(Kč)	(Kč)	
pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku vč. odpovědnosti městské policie (viz zvláštní ujednání) a Sboru dobrovolných hasičů	20 000 000	----	viz rozpis	ČR; pro škody na zdraví žáků EVROPA
rozpis spoluúčasti - spoluúčast pro Statutární město Most 5 000 Kč - spoluúčast pro organizace uvedené na příloze č. 9 1 000 Kč - spoluúčast pro škody na osobních věcech žáků (dětí), které mají na sobě či při sobě, na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě kam se obvykle odkládají a pro škody na zdraví žáků 0 Kč				
pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou				

pokračování tabulky

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje pouze na škody vzniklé z činnosti poskytování stravování, tj. vyplývající z provozu jídelen				
odchylně od čl. IV, odst. (1) písm. f) ZPP P-600/05 se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou rozšířením nebo zavlečením salmonelózy				
Rozsah pojištění	limit 6) pojistného plnění (Kč)	sublimit 7) pojistného plnění (Kč)	spoluúčast (Kč)	územní platnost pojištění
náklady zdravotní pojišťovny vůči zaměstnancům (dle DODP5)	----	2 000 000	1 000	ČR
regresy dávek nemoc. pojištění (dle DODP8)	----	1 000 000	1 000	ČR
náklady zdravotní pojišťovny vůči třetím osobám	----	2 000 000	1 000	ČR
pojištění odpovědnosti za škodu na věcech zaměstnanců	----	1 000 000	1 000	ČR
cizí věci převzaté vč. motorových vozidel (dle DODP3)	----	100 000	5 000	ČR
cizí věci užívané (dle DODP4)	----	200 000	1 000	ČR
nemajetková újma v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti (dle doložky)	----	1 000 000	10% min. 10 000	ČR
pojištění odpovědnosti za čisté finanční škody (dle doložky pro čistou finanční škodu)	----	2 000 000	10 000	ČR
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (viz zvláštní ujednání)	----	5 000 000	5 000	ČR
pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby (viz zvláštní ujednání)	----	1 000 000	1 000	ČR
pojištění odpovědnosti za škodu - provoz pracovních strojů	----	500 000	10% min. 10 000	ČR
dále viz zvláštní ujednání, viz článek V tohoto dodatku				

2.8 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASTUPITELŮ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU OBCÍ

2.8.1.

Pojištění se řídí: VPP P-666/07			
Rozsah pojištění	limit 8) pojistného plnění	spoluúčast 5)	územní platnost pojištění
	(Kč)	(Kč)	
pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obcí	5 000 000	5 000	ČR
pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou obcí porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele Statutárního města Mostu, IČ 0026 6094; pojištěné funkce - zastupitelstvo (všichni členové, vč. primátora, náměstků a ostatních členů rady)			

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. XVI, odst. (2), písm. b) VPP P-100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. XVI, odst. (2), písm. c) VPP P-100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu čl. XVIII, odst. (1), písm. a) VPP P-100/09,
- 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (3), VPP P-100/09
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odětná spoluúčast v %, minimální odětná spoluúčast v Kč, odětná časová spoluúčast,

- 6) limit pojistného plnění ve smyslu čl. VII, odst. (1), (2) ZPP P-600/05,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z každé ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojist. roku - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) limit pojistného plnění ve smyslu čl. VII, odst. (1), (2) VPP P - 666/07,
- 9) zlomkové pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (1) VPP P-100/09,
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo
- 11) odchylně od čl. VII, odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění

3. POJISTNÉ PLNĚNÍ

3.1 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.2 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.3 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

3.4 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené zemětřesením nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

3.5 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení, a je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, též za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur (došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich), kotlů, nádrží a výměňkových stanic vytápěcích systémů (došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich), nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

3.6 Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou DZ13 se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč. Bez ohledu na ujednání týkající se spoluúčastí uvedených v bodu 3 tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ13 odečítá spoluúčást ve výši 1 000,- Kč.

3.7 Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčást jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:

- **Živelní pojištění**
Roční pojistné 644 578,- Kč
- **Pojištění pro případ odcizení**
Roční pojistné 48 930,- Kč
- **Pojištění pro případ vandalismu a pojištění skel**
Roční pojistné 34 891,- Kč
- **Pojištění elektronických zařízení**
Roční pojistné 122 589,- Kč
- **Pojištění věcí během silniční dopravy**
Roční pojistné 12 500,- Kč
- **Pojištění odpovědnosti za škodu**
(mimo dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby a odpovědnosti zastupitelů)
Roční pojistné 343 105,- Kč
- **Dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby**
Roční pojistné 2 875,- Kč
- **Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci**
Roční pojistné 20 700,- Kč

Celkové roční pojistné..... 1 230 168,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné je splatné k datům a v částkách takto

- **k 10. 01. 2016** 307 542,- Kč
- **k 10. 04. 2016** 307 542,- Kč
- **k 10. 07. 2016** 307 542,- Kč
- **k 10. 10. 2016** 307 542,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře

peněžní ústav :

číslo účtu / kód banky :

konstantní symbol :

(je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)

(je-li placeno prostřednictvím pošty)

variabilní symbol :

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM

tel. [REDACTED]

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
664 42 Modřice, Brněnská 634
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED], <http://www.koop.cz>

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem nebo e-mailem na výše uvedenou adresu.

Článek V

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Živelní pojištění

- Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou neplatí výluka dle čl. V, odst. (3), ZPP P-150/05.

2. Pojištění pro případ odcizení

- Pro vlastní věci zvláštní hodnoty umístěné mimo uzavřený prostor se sjednává způsob zabezpečení takto: pojištěné věci pevně spojené se stavbou nebo zemí.

3. Pojištění elektronických zařízení

- Odchylně od doložky DOZ1 se stanovují způsoby zabezpečení pro zařízení umístěné na plášti budovy nebo stavby (bezpečnostní kamery, antény, zdvihací plošiny, apod.) takto: zařízení musí být konstrukčně upevněno. Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít mín. ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit.

4. Pojištění odpovědnosti

- Odchylně od čl. VII, odst. (1), písm. b), VPP P-100/09 se pojištění vztahuje rovněž na odpovědnost obce za škodu vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád);
z pojištění odpovědnosti za škodu ve výše uvedeném rozsahu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel odchylně od čl. I, odst. (2), písm. a), ZPP P-600/05 uhradil v případě vzniku pojistné události i škodu, která nemá povahu škody na zdraví, na životě nebo na věci ani z takové škody nevyplyvá;
toto pojištění se ve výše uvedeném rozsahu vztahuje v souladu s čl. I, odst. (5), ZPP P-600/05 i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání;
- odchylně od čl. VII, odst. (1), písm. b), VPP P-100/09 se pojištění vztahuje rovněž na odpovědnost obce za škodu vzniklou následkem zásahu veřejné správy v rozsahu vyplývajícím z § 24 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii;
- odchylně od čl. IV, odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 se sjednává dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu ve prospěch pojištěníka a pojištěných uvedených na příloze č. 9 nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena (dále jen „dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby“);
pro účely tohoto dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby je pojištěným také:
 - Úřad práce České republiky (Česká republika),

- osoba vykonávající veřejnou službu ve prospěch pojištěného, na kterého se vztahuje toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby.
- **Pojištění cizích věcí převzatých se odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. b) a písm. k) ZPP P-600/05 vztahuje i na povinnost nahradit újmu na převzatém motorovém vozidle způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, a to i při přepravě převzatého motorového vozidla, je-li taková přeprava realizována jen jako součást objednané činnosti na převzatém motorovém vozidle (např. při odtahu převzatého motorového vozidla do opravny pojištěným opravcem). Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.**
- **Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění**
 Odchylně od čl. IV, odst. 1) písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně škody způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.
 Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla),
 - b) jde o škodu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) ke škodě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o škodu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - d) ke vzniku škody došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
 Toto pojištění se pro případ škody způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu.
 Toto pojištění se pro případ škody způsobené výkonem činnosti pracovního stroje jinak než v předchozím odstavci sjednává se sublimitem uvedeným pro účely tohoto pojištění v pojistné smlouvě.
- **Pojištění odpovědnosti za škodu na cizí věci užívané (dle DODP4)**
 Ujednává se, že pro účely tohoto pojištění se za cizí věci užívané považuje i obraz „Emil Uhl, „Stará radnice (renesanční) v Mostě“, zapůjčený od Oblastního muzea v Mostě. Odchylně od čl. VII bodu 4) ZPP P-600/05 se dále ujednává, že v případě pojistné události je za škodu způsobenou na uvedeném obraze pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění nejvýše do částky 180 000 Kč.

5. Ostatní ujednání

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně podpisů smluvních stran, byla uveřejněna na profilu statutárního města Mostu ve smyslu § 147 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
- Sjedná se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne na poště, a to dnem, kdy se zásilka vrátí od pošty zpět poskytovateli.

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento aktualizací dodatek se uzavírá na dobu od **01. 01. 2016** do **31. 12. 2016**.
2. Pojistník prohlašuje, že byl jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
3. Pojistník prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od článku V, VPP P - 100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
5. Tento dodatek byl vypracován v 5 stejnopisech
 - pojistník obdrží 2 stejnopisy
 - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
 - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
6. Tento dodatek obsahuje 19 stran a 11 příloh.
Jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I, bodu 3 tohoto dodatku.
Výčet příloh:
 - příloha 1 – seznam nemovitostí
 - příloha 2 – seznam věcí zvláštní hodnoty
 - příloha 3 – seznam staveb
 - příloha 4, 5, 6 – seznam elektroniky
 - příloha 7 – seznam věcí zvláštní hodnoty
 - příloha 8 – seznam staveb
 - příloha 9 – seznam pojištěných
 - příloha 10 – Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
 - příloha – dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (doložky)

7. Poskytovatel i nabyvatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem bedlivě přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za pojistníka:

V Mostě dne 31. 12. 2015

Mgr. Jan Paparega, přímátor města

Za pojistitele:

V Chomutově dne 31. 12. 2015

Ing. Zdenka Spičková

Underwriter

referát majetek občanů

Oddělení metodiky a podpory prodeje

Jitka Patovcuková

Underwriter

referát pojištění hospodářských rizik

Oddělení externího vztahu

Seznam nemovitostí - Statutární město Most

p.č.	č.p.	ulice (místo pojištění)	Pojistná částka 2016 v tis. Kč
1	1076	Albrechtická - tělocvična	24 309
2		Čerpací stanice-vodní, parcela č. 5850/6 (zahr. kolonie ul. Pionýrů)	58 472
3	585,577	Hrad Hněvín vč. domku strážného na ppč. 5/2v k.ú. Most II	68 763
4		K. J. Erbena (garáže, parcela č. 6759, POS)	5 554
5		K. J. Erbena (garáže, parcela č. 6750, POS)	3 648
6	1142	Eduarda Basse 1142 - bývalá 13.ZŠ	69 826
7	184	Zlatnická - Dům romské kultury	26 501
8	2150	Vladimíra Majakovského - MP	25 880
9	3274	Vladimíra Majakovského - budova diakonie	22 979
10	2504	Ludovíta Štúra - K srdci klíč	12 228
11	714,719	U Stadionu (POS)	25 630
12	618	Václava Řezáče - halové garáže	22 116
13		Střimice skládka-ocelový přístřešek	2 032
14		oplocení parkoviště v ul. Pionýrů	1 403
15		Vtelno-hřbitov-objekt márnice	609
16		Vtelno hřbitov- ohradní zeď	551
17	1408	MŠ Růžová-pavilon E	41 097
18	1	Radniční - pasáž U Lva	34 078
19	1	Radniční - spodní terasy vč. WC	27 660
20		Rozvojová zóna JOSEPH:	0
		čistička biolog.odp. vod na stpč. 694/21 a ppč. 694/4 v k.ú. Havraň	2 824
		vodojem na užitkovou vodu na ppč. 694/1 v k.ú. Havraň	3 850
		manipulační objekt stpč. 694/36 v k.ú. Havraň (čerp. stanice už. vody)	1 029
		ponorné čerpadlo v přečerpávací jímce AFSI	100
21	2806	Pionýrů - Vysoká škola finanční a správní	68 686
22	176-77	Železná-Chanov	22 942
23	178-79	Železná-Chanov	12 476 časová cena
24	174-75	Zlatnická-Chanov	6 931 časová cena
25	180-81	Zlatnická-Chanov	22 942
26	182-83	Zlatnická-Chanov	6 931 časová cena
27	192-94	Zlatnická-Chanov	34 413
28	197-99	Zlatnická-Chanov	10 397 časová cena
29	200-01	Kovářská-Chanov	22 942
30	206	Zlatnická-Chanov	58 165
31	1275-77	Kamenná, Chanov, UNO vč. přístřešku na ppč. 7001/6 v k.ú. Most II	20 871
32	9	areál psiho útulku v Rudolicích vč. kotců	19 749
33	1700	Rudolická - zimní stadion vč. strojní technologie	195 034
34	1673	Opletalova - Areál netradičních sportů	228 759
35	1	Radniční vč. vým. stanice a vč. str. technologie	252 260
36	10	Požární zbrojnice Rudolice	4 663
37	801	Topolová - Aquadrom vč. strojní technologie	353 850
38	15	Divadelní - městské divadlo vč. strojní technologie	601 898
39	1278/8	Topolová - Divadlo Rozmanitostí	80 052
40	p.č. 178	technologie čerpací stanice Hipodrom Velebudice na stpč. 178 v k.ú. Velebudice	26 224
41	p.č. 196/109	zimní stáje na Hipodromu, na stpč. 151 v k.ú. Skyřice	20 088
42	973	Fr. Malíka	10 348
43	112	sportovní hala, vč. výměňkové stanice a str. technologie	250 000
44	1433	Pod Koňským vrchem (Památník obětem II.sv. války)	17 133

45		Podstavec pro bustu F.L. Gassmanna, k.ú. Most II, ppč. 6367/55, 6367/50	10
46	k.ú. Most, ppč. 561/25	Sanitární kontejner C3501 - 1ks (124 000 Kč), C3504 - 3 ks (504 000 Kč), C3L - 1 ks (98 000 Kč) na ppč. 561/25 v k.ú. Most II	721
47	532	Bělehradská	13 349
48	2535	M. Pujmanové	11 103
49	2822	Z. Fibicha	10 306
50	2648	V. Nezvala	10 306
51	2429	A. Dvořáka	11 103
52	587	K.J. Erben	13 349
53	2738	U Čáchovy	11 103
54	1820	F. Kmocho	13 349
55	1145	K.H. Borovského	14 191
56	44	Lidická	23 112
57	799	Komořanská	23 112
58	847	J. Kříže	23 112
59	974	F. Malíka	23 112
60	503	Albrechtická	23 112
61	1741	Zahradní	24 386
62	Most, Čepirohy, čp. 151	areál fotbalového hřiště (budova, terasa, oplocení), stpč. 140 a ppč. 376	6 142
63	k.ú. Most II, ppč. 4963	letní scéna Benedikt	510
64	bez čp.	Okružní; komplex budov (tělocvična II, dům dětí a mládeže, pavilon PVV, pavilon šaten a byt), bývalá 17. ZŠ	89 492
65	1235	Okružní; budova školy (tělocvična I, pavilony I. a II. stupně, pavilon stravování, pavilon PVV, pavilon šaten a byt školníka a oplocení)	184 467
66	1235	víceúčelové hřiště (umělý povrch, 2 brány, lavičky, odpadkové koše, běžecký tartanový ovál, překážky, doskočiště, ochranné sítě, osvětlení, oplocení)	3 901
67	2342	ZŠ Svážná (pavilon I, II, přístavek, tunel, oplocení)	207 920
68	1028	ZŠ U Stadionu (hlavní budova, tělocvična, bazén, oplocení)	183 815
69	1855	ZŠ V. Talicha (5 pavilonů + oplocení)	155 904
70	186	ZŠ Zlatnická (hlavní budova, tělocvična, oplocení)	88 018
71	188	Železná - družina patřící k ZŠ Zlatnická, oplocení	25 737
72	2454	ZŠ J. Arbesa (hlavní budova školy, spojovací chodba, tělocvična, sociální zařízení, šatny, oplocení)	170 655
73	2614	ZŠ V. Nezvala (hlavní budova školy, družina, tělocvična, šatny, oplocení) vč. hydraulického výtahu OH 630	180 410
74	2912	ZŠ Z. Štěpánka (pavilon I, pavilon II, sklad, tělocvična a) a b), jídelna, družina, oplocení)	133 592
75	2944	ZŠ Obránců míru (pavilony A,B,C,D, tělocvična a) a b), přístřešky, hlavní budova, knihovna, oplocení)	117 353
76	1692	ZŠ Rozmarýnová (pavilon I, spojovací tunel 2x, jídelna, pavilon kaskáda, tělocvična, věž, oplocení)	265 386
77	474	ZŠ J.A. Komenského (budovy a) až g) vč. oplocení)	295 589
78	13	Moskevská (ZUŠ) budova školy	37 021
79	2364	Obránců míru (ZUŠ) - pavilon I, II, III, spojovací chodba, koncertní sál, oplocení	73 034
80	2938	MŠ Hutnická - budova vč. oplocení	17 136
81	1407, 1427	MŠ Růžová - pavilon čp 1407 a pavilon čp 1427 vč. oplocení	41 835
82	2937	MŠ A. Sochora - budova vč. oplocení	17 136
83	12	Moskevská, budova městské knihovny	246 825
84	2342	Svážná - (víceúčelové hřiště s umělou trávou, tartanová běžecká dráha, doskočiště, vnitřní oplocení, areálové oplocení, osvětlení, domek správce, 4 ks zachytných sítí, víceúčelové hřiště II s umělou trávou, 2 ks laviček s laminátovým zastřešením	9 107

85	1028	U Stadionu - víceúčelové hřiště (kryt venkovních ploch vodopropustný 13 mm, odrazové prkno pro skok do dálky, lapač písku, přeběhové prkno pro skok, kryt venkovních ploch vodopropustný 13 mm včetně barvy,-branková klec se sítí 2x, rošt pod dopadovou matrací (skok do výšky), dopadová deka 5 cm, krycí plachta (doskočiště),skřínka pro skok o tyči (s krytem), teleskopický stojan pro skok o tyči, rošt pod doskočiště, dopadová matrace 2x, krycí deska s molitanem, krycí plachta dopadová, tyč na umístění latky 2x, ochranná síť, ochranná klec pro hod diskem, páska pro ohraničení výše, kovová obruč 6/76 mmm 2x,slopky Corel 3,74 m 42x, kryt venkovních ploch vodopropustný, lavička Diva 4x, pojízdná konstrukce basketbalových košů 2x, sedačka pro rozhodčího, volejbalový sloupek 2x, síť na tenis vč. hliníkového pouzdra, průběžné pletivo z profilové oceli, plotové pole Corel 38x, pole s dvoukřídlými vraty 4x, fošny na spodní části oplocení, protierozní rohož, sedadla 2 barev 456	4 181
86	1855	V. Talicha - víceúčelové hřiště s umělou trávou, tartanová běžecká dráha, doskočiště, areálový plot, osvětlení, vnitřní oplocení	6 613
87	2454	J. Arbosa - víceúčelové hřiště I a II, běžecká dráha, rozběh pro skok daleký, ochranná síť, osvětlení, oplocení	4 340
88	2614	V. Nezvala víceúčelové hřiště - kryt venkovních ploch pro atletiku, umělý travník 3. generace, vnitřní prostor doskočiště, lavice 10x, basketbalová konstrukce, 4x, rohový praporek vč. pouzdra 4x, branky na fotbal 2x, startovací blok 2x, odrazové prkno pro skok daleký, ochranná síť, ocelové trubky, kryty na sloupky, odpadkový koš 4x, zábradlí, osvětlení, oplocení	2 334
89	2912	Z. Štěpánka - víceúčelové hřiště I s umělou trávou a oválem: tartanová běžecká dráha, doskočiště, vnitřní oplocení tvořené sítěmi, plot areálový, osvětlení, víceúčelové hřiště II s umělou trávou: vnitřní oplocení tvořené sítěmi, dětské hřiště: velká atrakce, pružinová houpačka 3 x, gumová dlažba,, šatny, set s matrací pro skok do výšky, set s matrací pro skok o tyči, břevno koule, skok, dálka trojskok, branky 2 x	21 198
90	1692	Rozmarýnová - víceúčelové hřiště I s umělou trávou a oválem: tartanová běžecká dráha, vnitřní oplocení tvořené sítěmi, plot areálový, osvětlení, víceúčelové hřiště II s umělou trávou: plot vnitřní tvořený dílci Corel, dětské hřiště: velká atrakce, gumová dlažba, šatny, stůl na stolní tenis 2 x koš včetně konstrukce na basket 4x, koš street včetně konstrukce 3x branky 2 x, osvětlení	12 746
91	474	J.A. Komenského - víceúčelové hřiště, běžecká dráha a dráha pro přímý běh, doskočiště pro skok daleký, plachta na doskočiště vč. kotev a lanek, víceúčelové sportoviště,, basketbal, síť na tenis 3x, vyjímatelný sloupek na tenis 6x, pouzdro na vyjímatelnou konstrukci sloupku 6x, volejbal, síť na volejbal, oplocení, odpočívadla, lavičky, branka na malou kopanou 2x, mantinely na florbal 1x	8 067
92	2944	Obránců míru - víceúčelové hřiště, oplocení, zábradlí, palisáda, lavičky 26ks, betonový stůl na stolní tenis vč. nylonové sítěky 2 ks, odpadkový koš 5 ks, kryt venkovních hřišť, pojízdná konstrukce basketbalového koše vč. desky a koše 2 ks, souprava na tenis - sloupky, zemní pouzdra, síť, víčka, souprava na volejbal - sloupky, zemní pouzdra, síť, víčka, sedačka pro rozhodčí - mobilní, umělý travník 3. generace, kryt plochy pro atletiku, odrazové prkno skok daleký, krycí plachta pro doskočiště, fotbalová branka vč. sítě 2 ks, ochranná síť vč. konstrukce	2 368
93	2	Janov, Lounpnická, dílny, garáže vč. oplocení	12 127
94	151	Janov,Lounpnická, bytová jednotka vč. oplocení	1 812
95	152	Janov,Lounpnická, bytová jednotka vč. oplocení	1 812
96	153,154	Janov, Lounpnická, dílny, vč. oplocení	3 761
97	176	Janov, Lounpnická, správní budova vč. vrat a oplocení	7 515
98	176	Janov, Lounpnická, dílny, vč. oplocení	203
99	176	Janov, Lounpnická, zděný seník vč. oplocení	23
100	176	Janov, Lounpnická, přístřešek vč. oplocení	37
101	2	Janov, zámček, správní budova vč. oplocení	55 345
102		Křižatky, kaple, k.ú. Křižatky, ppč. 39	95
103	172	Janovská, obytný dům	3 312
104	72	Hornická, obytný dům	5 353
105	22	Staré u Třebívlic, hájenka	1 950
106	60	Klíný, hájenka	1 968
107		katastr. území Slatinice u Mostu, ppč. 181, vodní čerpací stanice Ressler vč. buňky	315
108	414	Albrechtická (budovy a) až g) vč. oplocení) - sídlo Střediska volného času	295 589

109	414	Albrechtická - hřiště s umělým povrchem, 2ks fotbalová branka, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, se zařízením na volejbal a basketbal, doskočištěm pro skok daleký a vržištěm pro vrch koulí, osvětlení, oplocení	10 126
110	ppč. 6987/80 v k.ú. Most II	fotbalové hřiště o rozměrech 60x30 m s umělým trávníkem 3. generace, 2 fotbalové branky, venkovní betonové tribuny, 2 sprinterské rovinky s umělým trávníkem 3. generace, dopadové pískoviště, Chanov	6 473
111	1528	Svážná (objekt HOSPICu)	47 262
112	ppč. 585, k.ú. Souš	sociální zařízení Matylda	981
113	ppč. 7663	Horní ul., hydroforová stanice vč. technologie	200
114	404	Jiřího Wolker - penzion	90 213
115	1074	Albrechtická - penzion	69 433
116	818	Komořanská - penzion	92 496
117	2166	Antonína Dvořáka - penzion	25 634
118	495	Barvířská - penzion	101 626
119	1180	Ke Koupališti - penzion	96 343
120	973	Františka Malíka - dětský stacionář	9 822
121	3107	Javorová - nebytová jednotka č. 517 - klub seniorů	5 328
122	2407	Budovatelů - nebytová jednotka č. 501- Klub národnostních menšin	586
123	2518	J. Skupy - bytová jednotka č. 33	55
124	100	Budovatelů - podchod	0 pouze místo pojištění
125	98-99/2407	Budovatelů	0 pouze místo pojištění
126	164	Dělnická	0 pouze místo pojištění
127	2921	Pionýrů	0 pouze místo pojištění
128	1491	V. Talícha	0 pouze místo pojištění
129	404	J. Wolker	0 pouze místo pojištění
130		Pionýrů - Autocentrum MP-UNIMO buňka na ppč. 5187 k.ú. Most II	0 pouze místo pojištění
131		Areál Benedkt, u domku správce čp 3128 - kovové skříňky	0 pouze místo pojištění
132		podchod u AN, ppč. 6935, 7190/1, 7192/1 a 3 v k.ú. Most II - 32 ks světél	0 pouze místo pojištění
133	4	nám. VMS, KD REPPE	0 pouze místo pojištění
134	104	Zahradní, sběrný dvůr - areál TS města Mostu a.s.	0 pouze místo pojištění
135		ul. Fr. Halase - parkoviště MP - UNIMO buňka na ppč. 4501/1	0 pouze místo pojištění
136	2342	Svážná	0 pouze místo pojištění

Budovy a stavby vlastní celkem

6 638 448

Seznam věci zvláštní umělecké hodnoty

P.č.	Název	Umístění	Pojistná částka
1	Fontána v bazénu	Most, OS Kahan	142 550 Kč
2	Biologické těleso - Disk	Most, za sportovní halou	169 200 Kč
3	Plastiky z pískovce	Most, tř. Budovatelů - park	60 000 Kč
4	Truchlící žena-plastika	Městský hřbitov Most	275 000 Kč
5	Pomník Rudé armády	Most, u Oblastního muzea	1 044 000 Kč
6	Dary přírody plastika	Most, Liščí vrch, bl. 700	265 000 Kč
7	Skleněná mozaika "starý most"	KD Repre	100 000 Kč
8	Osvětlovací plastika	KD Repre	300 000 Kč
9	Osvětlovací těleso	KD Repre	75 600 Kč
10	8 kruhových kompozic	KD Repre	324 000 Kč
11	Dřevěný relief	KD Repre	53 000 Kč
12	Keramická stěna	KD Repre	104 000 Kč
13	Gobelin Arprotis do DMF-Foyer	KD Repre	97 000 Kč
14	Krok do vesmíru	KD Repre	14 000 Kč
15	Touha ke hvězdám	KD Repre	14 000 Kč
16	Socha "Busta Vrbenského"	KD Repre	70 000 Kč
17	Sousoší Interkosmos	kino Kosmos, Obr. míru 2629	1 145 463 Kč
18	podstavec pod památník PTP	Oblastní muzeum Most	60 000 Kč
19	Gobelin Art Protis	krematorium	154 000 Kč
20	Socha T.G. Masaryka	Most, ul. Radniční, směrem k hotelu Cascade	1 875 870 Kč
21	podstavec pod sochu T.G. Masaryka	ppč. 6367/50 k.ú. Most II	736 143 Kč
22	Emil Uhl, "Stará radnice (renesanční) v Mostě" (zapůjčeno od Oblastního muzea v Mostě)	Most, ul. Radniční 1/2, magistrát	180 000 Kč
23	socha magistra E. Kellyho	hrad Hněvín, ppč. 3/1 k.ú. Most II	687 000 Kč

Celkem


7 945 826 Kč

Statutární město Most

položka č.	název	ppč.	k.ú.	pojistná částka v Kč	místo pojištění
1	zastřešené odpočívadlo s inf. tabulí a lavičkou	623/3	Hořany	69 919	vrch RESSL
2	zastřešené odpočívadlo s inf. tabulí a lavičkou	4382/1	Most II.	69 919	
3	zastřešené odpočívadlo s inf. tabulí a lavičkou	4382/1	Most II.	69 920	
4	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	4376/1	Most II.	25 883	
5	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	4376/1	Most II.	25 883	
6	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	4376/1	Most II.	25 883	
7	zábradlí schodové k amfiteátru	4376/1	Most II.	80 832	
8	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	4382/1	Most II.	25 884	
9	zastřešené odpočívadlo vč. laviček	4383/1	Most II.	167 278	
10	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	634	Hořany	25 884	
11	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	634	Hořany	25 884	
12	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	615/1	Hořany	25 884	
13	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	615/1	Hořany	25 884	
14	zastřešené odpočívadlo vč. laviček a odp. koše	615/1	Hořany	167 279	
15	zastřešené odpočívadlo vč. laviček a odp. koše	615/1	Hořany	161 566	
16	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	615/1	Hořany	25 884	
17	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	4383/1	Most II.	25 884	
18	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	4383/1	Most II.	25 884	
19	zastřešené odpočívadlo s lavičkou	6359/1	Most II.	157 080	vrch ŠIBENÍK
20	herní sestava Aukam ELEN			227 961	Most, Javorová
21	herní sestava Aukam kombinace s věží KARIN			252 963	
22	herní sestava Aukam VĚRA			424 315	
23	houpačka překlopná dvoulístná			68 977	
24	pískoviště 6úhleník, průměr 3m			80 599	
25	kolotoč			71 059	

Celkem

2 354 388 Kč



Statutární město Most

Místo pojištění: 434 01 Most, V. Majakovského 2150

p.č.	předmět pojištění	výrobní číslo nebo inventární číslo	pořizovací cena
1	PCO.TS43: vč. monitoru a	563000000828	183 174 Kč
2	záložního zdroje		
3	TP 43-přijímač, anténní systém		
4	bezp. osvětlení	562000000305	11 000 Kč
5	kamera	562000000306	19 000 Kč
6	televizor Panasonic	562000000457	17 995 Kč
7	videorekordér Panasonic	562000000458	7 495 Kč
8	kopírka Minolta DI 152 P	562000000473	39 847 Kč
9	pračka ARDO A 600X	562000000414	9 990 Kč
10	re-reporter vč. SCSI 29320LPE	5660000002378	226 814 Kč
11	IPCAM vč. GSC-View-2x	5660000002379	132 566 Kč
12	RAID 14TB vč. GSC-2 TB	5660000002380	335 590 Kč
13	AT-90000/24	562000000787	35 700 Kč
14	Rital	5660000002381	45 850 Kč
15	Samsung 460XN 46" - 4ks	5660000002382-385	309 400 Kč
16	počítačová stanice operátorského stanoviště - 2ks	5660000002386-387	108 528 Kč
17	MBEG-GCT-NET vč. IPS122500 GeVi- OpKeyb - 2ks	5660000002388-389	111 670 Kč
18	IC-485/SDU 16/19"	562000000792	22 808 Kč
19	Náhlavní komunikační souprava - 2ks	562000000803-804	29 988 Kč
20	Schrack USDPR150 (UPS1500VA)	562000000788	22 324 Kč
21	Schrack USDPR150 (UPS1500VA)	562000000789	22 324 Kč
22	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000793	24 967 Kč
23	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000794	24 967 Kč
24	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000795	24 966 Kč
25	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000796	24 966 Kč
26	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000797	24 966 Kč
27	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000798	24 966 Kč
28	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000799	24 966 Kč
29	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000800	24 966 Kč
30	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000801	24 966 Kč
31	telemetrický přijímač DT MRX2	562000000802	24 966 Kč
32	klimatizace LG S09AHP	5660000002375	42 721 Kč
33	klimatizace LG S09AHP	5660000002376	42 721 Kč
34	klimatizace LG S18AHP	5660000002377	81 158 Kč
35	držák kamery Atyp	562000000807	8 337 Kč
36	držák kamery Atyp	562000000808	8 337 Kč
37	držák kamery Atyp	562000000809	8 337 Kč
38	držák kamery Atyp rohový	562000000810	4 651 Kč
39	monitor LCD zobraz. LCD stěn	5660000002460	77 013 Kč
40	monitor LCD zobraz. LCD stěn	5660000002461	77 014 Kč
41	záznamové zařízení Geviscope	5660000002462	109 174 Kč
42	klimatizace záložní serverovna	5660000002470	51 514 Kč
43	klimatizace serverovna	5660000002471	59 462 Kč
44	klimatizace serverovna	562000000913	39 156 Kč
45	WIFI spoj Plonýrů - Hněvín	562000000931	22 119 Kč
46	EZS odloučené garáže L. Stúra	562000000943	15 028 Kč

Celkem

2 588 467 Kč

Seznam elektroniky
Místo pojištění: území města Mostu

Statutární město Most


p.č.	předmět pojištění	výrobní číslo nebo inventární číslo	pojistná hodnota
1	radiová síť	563000000826 - 019TEY3013	84 640 Kč
2		103TCL9212	
3		019TEY3014	
4		103TCW9745	
5	DP 3401	562000000683 - 037THYG145	18 823 Kč
6		562000000684 - 037THYG153	18 823 Kč
7		562000000685 - 037THYG159	18 823 Kč
8		562000000686 - 037THYG161	18 822 Kč
9		562000000687 - 037THYG238	18 822 Kč
10		562000000688 - 037TJA0045	18 822 Kč
11		562000000689 - 037TJA0056	18 822 Kč
12		562000000690 - 037TJA0060	18 822 Kč
13		562000000691 - 037TJA0062	18 822 Kč
14		562000000692 - 037TJA0063	18 822 Kč
15		562000000693 - 037TJA0066	18 822 Kč
16		562000000694 - 037TJA0069	18 822 Kč
17	DM3600	562000000695 - 038TJC0947	27 491 Kč
18	DM 3400	562000000696 - 038TJA2762	19 216 Kč
19		562000000697 - 038TJA2763	19 216 Kč
20		562000000698 - 038TJA2764	19 216 Kč
21		562000000699 - 038TJA2768	19 216 Kč
22		562000000700 - 038TJA2771	19 217 Kč
23	Dig. fotoaparát Konica	562000000456	16 990 Kč
24	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409360-8	36 750 Kč
25	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409359-G	36 750 Kč
26	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409357-E	36 750 Kč
27	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409356-D	36 750 Kč
28	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409354-B	36 750 Kč
29	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409353-A	36 750 Kč
30	kamera SONY SSC - DC 50AP	S01-0409352-9	36 750 Kč
31	kamerový bod Viktor:	566000001630	394 381 Kč
32	kamera SONY SSC - DC 50AP		
33	objektiv Avenir SL 10200A		
34	vyhřívaný kryt "CHOB"		
35	systémový zdroj "CHOB"		
36	robusní konzole PTB		
37	polohovací hlavice PTH 910		
38	mikrovlonné pojítko "SARS-11AV"		
39	telemetrický přijímač DTMRX		
40	monitorovací zařízení		
41	mech. a elektr. zabezpečení		
42	I. etapa MKMS + retranslace 383	563000000852	
43	sada systémových desek	4 ks	132 111 Kč
44	zdroj	4 ks	18 522 Kč
45	instalační krabice	4 ks	13 860 Kč
46	sluneční clona	4 ks	11 151 Kč
47	objektiv ZOOM 16-160 mm	4 ks	204 183 Kč
48	otočná hlavice	4 ks	209 425 Kč
49	přímá přenosová souprava	3ks	525 011 Kč
50	závěsy a kabelové rozvody	0,5ks	50 610 Kč
51	ostatní náklady	0,5ks	139 125 Kč
52	kamera	4 ks	83 336 Kč

53	kryt kamery	4 ks	53 109 Kč
54	konzole pro kryt	4 ks	12 285 Kč
55	ostřikovač + stěrač + nádoba	4 ks	86 260 Kč
56	klávesnice	1ks	31 521 Kč
57	anténa pro přenos telemetrie P	3ks	1 464 Kč
58	anténa pro přenos telemetrie V	1ks	1 464 Kč
59	anténa pro EZS	5ks	1 830 Kč
60	anténa pro přenos obrazu V	3ks	91 500 Kč
61	anténa pro přenos obrazu P	2ks	25 376 Kč
62	ovládací klávesnice systémová	1ks	22 708 Kč
63	bezpečnostní folie	1ks	4 500 Kč
64	dispečerské pracoviště		46 272 Kč
65	retranslační jednotka		76 729 Kč
66	pomocná retranslační jednotka		99 461 Kč
67	videobod		221 912 Kč
68	systém EZS		34 505 Kč
69	ovládací panel dispečera		44 069 Kč
70	přepěťové ochrany		231 102 Kč
71	III. etapa bl. 276, bl. 627, SHD (z bl.276 nyní sklad)	563000000852	889 276 Kč
72	II. etapa bl. 13 - Chanov	563000000852	611 382 Kč
73	Monitor barevný SONY	562000000338	19 991 Kč
74	kamerový bod bl. 100	566000001795	180 000 Kč
75	Kamerový bod bl. 99 - 100	566000001986	178 503 Kč
76	Kamerový bod bl. 95	566000002062	108 729 Kč
77	Kamerový bod bl. 96	566000002061	104 362 Kč
78	Kamerový bod bl. 98	566000002060	104 362 Kč
79	Sdružovací místo bl. 383	566000002059	17 469 Kč
80	Retranslační stanice bl. 525	566000002058	30 582 Kč
81	Kamerový bod bl. 531	566000002057	26 215 Kč
82	čtecí zařízení EURO 1000	562000000505	22 610 Kč
83	Laserový měřič rychlosti PRO Laser III	566000002091 - PL19364	325 256 Kč
84	zálohovací sys. retran. stanice	562000000632	13 090 Kč
85	Záložní zdroj UPS Opti PS3000B	562000000513	39 984 Kč
86	PCO zařízení dispečerského pracoviště	566000002196	102 577 Kč
87	Informační ukazatel rychlosti GEM CDU2605	26042	83 300 Kč
88	radiostanice - 6 ks	562000000728-733	112 812 Kč
89	radiostanice DP 3401 - 4 ks	562000000772-775	70 780 Kč
90	radiostanice DP 3401	562000000776	17 696 Kč
91	Zdvíhací plošina pro invalidy GLS Artrida	2100163	443 520 Kč
92	Zdvíhací plošina pro invalidy XpressII	210/537-41	263 340 Kč
93	EZS + EPS hrad Hněvín	416760001804	238 760 Kč
94	kamerový bod IP Sony kamera-věž Hněvín 577	566000002408	68 687 Kč
95	kamerový bod IP kamera, ul. V. Nezvala 2815	566000002423	99 984 Kč
96	kamera IP Sony PČR Řezáče	566000002454	77 286 Kč
97	sběrná stanice PCO	566000002465	76 156 Kč
98	sběrná stanice Dobnerova 383	566000002466	84 772 Kč
99	sběrná stanice Hněvín	566000002467	55 324 Kč
100	tiskárna Drager mobile	566000002463	54 106 Kč
101	vozidlová radiostanice	562000000832	32 094 Kč
102	radiostanice vozidlová	562000000858	20 590 Kč
103	radiostanice přenosná	562000000859	18 467 Kč
104	radiostanice přenosná	562000000860	18 467 Kč
105	radiostanice přenosná	562000000861	18 466 Kč
106	elektrocentrála HERON 2,8KW	562000000863	14 497 Kč
107	kamerový bod bl. 715 J. Ševčíka	566000002497	234 385 Kč
108	kamerový bod parkoviště Halase	566000002498	128 175 Kč
109	kamerový bod mobil.+notebook	566000002499	104 982 Kč
110	kamerový bod SNP - umístěn na VO u 1.ZŠ	566000002504	162 540 Kč
111	stožár pro bezdrátové sítě	566000002520	1 035 840 Kč
112	kamerový bod parkoviště Matylda	566000002508	201 231 Kč
113	kamera IP SNC 25 (bl. 301)	566000002509	45 000 Kč

114	kamerový bod mobil. + notebook	566000002499	104 982 Kč
115	stožár pro bezdrátové síť	566000002520	1 110 856 Kč
116	kamera mobilní k notebooku	566000002523	49 750 Kč
117	radiostanice včetně příslušenství	562000000887	29 736 Kč
118	radiostanice MOTOTRBO DP4401	562000000909	18 162 Kč
119	radiostanice MOTOTRBO DP4401	562000000910	18 162 Kč
120	stativ profesionál s aretací (k měřiči rychlosti)	562000000923	14 109 Kč
121	radiostanice DP4400	562000000960	20 000 Kč
122	radiostanice DP4401	562000000961	20 000 Kč
123	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000962	6 799 Kč
124	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000963	6 799 Kč
125	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000964	6 799 Kč
126	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000965	6 799 Kč
127	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000966	6 799 Kč
128	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000967	6 799 Kč
129	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000968	6 799 Kč
130	tablet dotykový Lenovo Yoga 10 F	562000000969	6 799 Kč
131	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000975	6 799 Kč
132	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000976	6 799 Kč
133	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000977	6 799 Kč
134	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000978	6 799 Kč
135	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000979	6 799 Kč
136	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000980	6 799 Kč
137	tablet dotykový Lenovo Yoga 10	562000000981	6 799 Kč
138	fotopast 521 OMG sada 16GB	562000000997	7 319 Kč
139	fotopast 521 OMG sada 16GB	562000000998	7 319 Kč
140	fotopast 521 OMG sada 16GB	562000000999	7 319 Kč
141	fotopast 521 OMG sada 16GB	562000001000	7 319 Kč
142	fotopast 521 OMG sada 16GB	562000001001	7 319 Kč
143	Drager Drugtest 5000	566000002534	100 914 Kč
144	kamerový bod tř. Budovatelů	566000002535	99 975 Kč
145	silniční váha mobilní PW 10	566000002536	300 793 Kč

Celkem

12 157 765 Kč



Položka č.	Typ	Inventární číslo	Výrobní číslo	Rok výroby	Místo pojistění	Počet	Pojistná částka v Kč
1	IP Phone OS 60	285320003417-3430		2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	14	72 884 Kč
2	IP Phone OS 40	285320003433		2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	3 713 Kč
3	IP Phone OS 40	285320003454-3770		2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	318	1 179 583 Kč
4	OpenScape Voice Entry Server - IBM x3250 M3		KD47AD1	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	26 100 Kč
5	OpenScape SBC V2 Server - IBM x3250 M3		KD81TRT	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	21 750 Kč
6	Aplikační (VMware) Server - IBM x3250 M3		KD47AC8	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	21 750 Kč
7	Mediatrix 3632DG - 2-Port T1 / E1 interface media gateway		002310002S328111649	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	29 320 Kč
8	Mediatrix 1204 - 4-Port Analog Interface, Survivable Media Gateway		001570004S315110184	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	6 004 Kč
9	OpenStage Key Module 60		není	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	3 414 Kč
10	OpenStage Key Module 60		není	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	3 414 Kč
11	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A204C	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
12	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A2008	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
13	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A242E	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
14	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A205D	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
15	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A20CK	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
16	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A1B9R	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
17	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A209H	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
18	Mediatrix 4102, 2-portový		0090F807A1D4O	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč

19	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A20DL	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
20	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A229J	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
21	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A23DO	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
22	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A227H	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
23	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A22BL	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
24	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A240C	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
25	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A23CN	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
26	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A22DN	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
27	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A207F	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
28	Mediatrice 4102, 2-portový			0090F807A20AI	2012	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	1	4 800 Kč
29	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002098		06041701900H	12/2005	Most, Radniční 1	1	95 986 Kč
30	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002100		05460051900H	12/2005	Most, Radniční 1	1	95 986 Kč
31	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002102		06322085905J	12/2005	Most, Radniční 1	1	95 986 Kč
32	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002104		07150542905M	12/2005	Most, Radniční 1	1	95 986 Kč
33	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002105		06041850900H	12/2005	Most, Radniční 1	1	95 986 Kč
34	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002182		07150460905M	04/2006	Most, Radniční 1	1	90 367 Kč
35	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002186		06241289900H	04/2006	Most, Radniční 1	1	90 367 Kč
36	Datový LAN přepínač B2G124-48P	285330002188		07150430905M	04/2006	Most, Radniční 1	1	90 367 Kč
37	Sunrunner DIAMOND vč. 4 reproduktorů	285330002210		2006-03	10/2006	Most, Radniční 1	1	6 287 722 Kč
38	PC vč. řidičské karty	285330002211		45-010-0800	10/2006	Most, Radniční 1	1	406 790 Kč
39	Zesilovač - Acoustic design QSC ISA 500	285330002212		10533844	10/2006	Most, Radniční 1	1	42 685 Kč
40	Switch C2 Enterasys	285330002231		06380493905H	06/2007	Most, Radniční 1	1	168 040 Kč
41	Diskové pole DS 4000, EXP 810	285330002251		136998K	09/2007	Most, Radniční 1	1	354 753 Kč
42	Diskové pole DS 4700	285330002252		138742M	09/2007	Most, Radniční 1	1	651 841 Kč
43	Bezpečnostní zařízení Juniper	285330002257		JN10DB54BADB	09/2007	Most, Radniční 1	1	314 786 Kč
44	switch Enterasys C3	285330002268		08070361225F	02/2008	Most, V. Majakovského 2150 (MP)	1	138 623 Kč
45	switch Enterasys C3	285330002269		08070359225F	02/2008	Most, V. Majakovského 2150 (MP)	1	138 623 Kč
46	Server IBM x3650	285330002299		KDPCCTMY	07/2008	Most, V. Majakovského 2150 (MP)	1	122 867 Kč
47	Knihovna DS4000 EX810	285330002340		78K0B66	12/2008	Most, Radniční 1	1	532 591 Kč
48	Knihovna DS4000 EX810	285330002341		78K0B65	12/2008	Most, Radniční 1	1	380 699 Kč
49	Diskové pole DS 4000 EXP810	285330002436		78K0NFK	11/2009	Most, Radniční 1	1	874 212 Kč
50	Diskové pole pro TC 1818-51A, DS5100	285330002437		78K0NDN	11/2009	Most, Radniční 1	1	1 591 945 Kč
51	Diskové pole DS 4000 EXP810	285330002438		78K0B65	12/2009	Most, Radniční 1	1	102 263 Kč
52	Diskové pole DS 4700 model 70	285330002439		138742M	12/2009	Most, Radniční 1	1	348 777 Kč
53	Diskové pole DS 4000 EXP810	285330002440		78K10HP	12/2009	Most, Radniční 1	1	536 777 Kč
54	Diskové pole DS 4000 EXP810	285330002441		78K10LT	12/2009	Most, Radniční 1	1	536 777 Kč

55	Blade server 8852-4YG, IBM	285330002442	KD827M9	11/2009	Most, Radniční 1	1	1 432 473 Kč
56	Blade server 8852-4YG, IBM	285330002443	KD876R3	11/2009	Most, "Divadlo"	1	876 270 Kč
57	SWITCH C20 WS+LICENCE	285330002502	10491015535E	12/2010	Most, Radniční 1	1	89 000 Kč
58	ZARÍZENÍ JUNIPER SSG 320	285330002517	JN11C58F5ADD	6/2011	Most, V. Majakovského 2150 (MP)	1	69 068 Kč
59	Bezpečnostní zařízení SA 4500	285330002446	240112009000189	02/2010	Most, Radniční 1	1	92 071 Kč
60	Blade server HS 22, č. 1	285330002456	S06Z6621	06/2010	Most, Radniční 1	1	269 451 Kč
61	Blade server HS 22, č. 2	285330002457	S06Z6620	06/2010	Most, Radniční 1	1	269 451 Kč
62	BLADE SERVER IBM HS 22	285330002509	06MR446	1/2011	Most, Radniční 1	1	205 227 Kč
63	kamera AXIS P1344+venk.kryt	285320003221	00408CAD06C8	09/2010	Most, hrad Hněvín	1	21 598 Kč
64	zdroj UPS CL40	285330002342	083040C0030	12/2008	Most, Radniční 1	1	179 409 Kč
65	zdroj UPS CL40	285330002343	083040C0031	12/2008	Most, Radniční 1	1	179 409 Kč
66	zdroj UPS CL40	285330002344	083040C0033	12/2008	Most, Radniční 1	1	179 409 Kč
67	otočná kamera Speed dome CD 53W	819760002221			zimní stáje Hipodrom	1	49 945 Kč
68	kamerový systém - hrad Hněvín - 6 ks kamer	416760001804			hrad Hněvín	1	300 000 Kč
69	kamerový systém - 9 ks kamer	439730001110			Aquadrom, Topolová	1	250 000 Kč
70	kamera IP Sony SNXC 25RZ		566000002454	2010	Most, V. Řezáče 224	1	77 286 Kč
71	Adaptér telefonní GXW 4008	285320002765-67,70		2009	Městské divadlo, Divadelní 15, Most	4	23 632 Kč
72	VOIP Ústředna Planet IPX 18	285320002891		2009	Městské divadlo, Divadelní 15, Most	1	26 852 Kč
73	Zdroj APC Smart 192V	285320003330		2009	Městské divadlo, Divadelní 15, Most	1	21 588 Kč
74	Switch ENTERASYS G3G124-24+	285330002516		2011	Městské divadlo, Divadelní 15, Most	1	170 640 Kč
75	UPS APC Smart RM 230V	285330002518		2011	Městské divadlo, Divadelní 15, Most	1	101 040 Kč
76	SERVER POWEREDGE	285330002520		2012	Městské divadlo, Divadelní 15, Most	1	41 520 Kč
77	WIFI SIKLU EH-1200	285330002526	F151006709	2012	Most, Radniční 1 - Hrad Hněvín (MP)	2	159 060 Kč
78	SmartBoard685	285330002529	SB685-M2-A30876	2013	Most, Radniční 1	1	33 112 Kč
79	Ozvučená SBA-EU vč. montáže	přísl. 285330002529	D012DW35A1853	2013	Most, Radniční 1	1	9 789 Kč
80	Datový projektor EB-475W vč. montáže	přísl. 285330002529	QVFF260407L	2013	Most, Radniční 1	1	38 790 Kč
81	pátevní přepínač G3G124-24P	285330002530	13080101906A	2013	Most, Radniční 1	1	456 751 Kč
82	přepínač B5G124-48P2	285330002531	13080106916A	2013	Most, Radniční 1	1	72 540 Kč
83	přepínač B5G124-48P2	285330002532	13080106916B	2013	Most, Radniční 1	1	72 540 Kč
84	Juniper SSG140SB	285330002534		2013	Most, V. Majakovského 2150 (MP)	1	41 900 Kč
85	Tiskárna s touch-small (TFT 15")	285330002533		2013	Městské divadlo, Divadelní 15, Most,	1	45 194 Kč
86	diskové pole Synology-RS10613XS	285330002537-38	D4LLN00070,	2013	Most, Radniční 1	2	290 158 Kč
87	spoj bezdrátový UBNT M10	285320004224	D4LLN00002	2014	Most, Radniční 1, Hrad Hněvín	1 pár	20 261 Kč
88	server Dell Poweredge R620	285330002540-43	4N58002, 7N58002	2013	Most, Radniční 1	4	452 540 Kč
89	expansion jednotka Synology SAS	285360002552-53	CBL4N00046	2014	Most, Radniční 1	2	128 816 Kč
90	server Dell PE715 konfigurace III.	285360002554	10Y3Q02	2014	Most, Radniční 1	1	153 731 Kč
91	server Dell PE715 konfigurace I.	285360002555-56	6DV8Q02, FKT9Q02	2014	Most, Radniční 1	2	344 940 Kč
92	server Dell PE715 konfigurace II.	285360002557-58	FHX2Q02, 3JW6Q02	2014	Most, Radniční 1	2	275 698 Kč
93	server Dell Poweredge R620	285360002559	9488G32	2014	Most, Radniční 1	1	98 736 Kč
94	server Dell Poweredge R620	285360002560	5588G32	2014	Most, Radniční 1	1	98 736 Kč
95	server Dell Poweredge R620	285360002561	G488G32	2014	Most, Radniční 1	1	98 736 Kč

96	server Dell Powerdge R620	285360002562	B588G32	2014	Most, Radniční 1	1	98 736 Kč
97	server Dell Powerdge R620	285360002563	2588G32	2014	Most, Radniční 1	1	98 736 Kč
98	server Dell Powerdge R620	285360002564	8588G32	2014	Most, Radniční 1	1	98 736 Kč
99	přepínač B5G124-48P2	285360002544	135105999168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
100	přepínač B5G124-48P2	285360002545	135105909168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
101	přepínač B5G124-48P2	285360002546	135105949168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
102	přepínač B5G124-48P2	285360002547	135106039168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
103	přepínač B5G124-48P2	285360002548	135105859168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
104	přepínač B5G124-48P2	285360002549	135105699168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
105	přepínač B5G124-48P2	285360002550	135075949168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
106	přepínač B5G124-48P2	285360002551	135105969168	2014	Most, Radniční 1	1	90 593 Kč
107	server POWEREDGE R310	285330002519	7711885J	2012	Most, Radniční 1	1	41 520 Kč
108	server IBM X3250 M3	285330002522		2012	Most, Radniční 1	1	44 907 Kč
109	server IBM X3250 M3	285330002523		2012	Most, Radniční 1	1	40 557 Kč
110	diskové pole	285330002525	C5KIN00036	2012	Most, Radniční 1	1	52 404 Kč
111	diskové pole	285330002527	C6KIN00153	2012	Most, Radniční 1	1	47 980 Kč
112	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002565	D8846604F9B3	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
113	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002566	D8846604F5D9	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
114	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002567	D8846604F93F	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
115	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002568	D8846604F81D	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
116	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002569	D8846604F7E3	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
117	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002570	D88466051435	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
118	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002571	D8846605069D	2015	Most, Radniční 1	1	150 694 Kč
119	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002572	D88466050663	2015	Most, Radniční 1	1	150 693 Kč
120	switch ENTER. B5K125-48P2	285360002572	D88466050663	2015	Most, Radniční 1	1	150 694 Kč
121	switch ENTER. B5G124-48P2	285360002573	D884661EF278	2015	Most, Radniční 1	1	123 837 Kč
122	switch ENTER. B5G124-48P2	285360002574	D884661EEE88	2015	Most, Radniční 1	1	123 837 Kč
123	switch ENTER. B5G124-48P2	285360002575	D884661EF320	2015	Městské divadlo, Divadelní 15, Most, Most, Radniční 1	1	123 837 Kč
124	switch ENTER. B5G124-48P2	285360002576	D884661EEB78	2015	Most, Radniční 1	1	123 837 Kč
125	switch ENTER. B5G124-48P2	285360002577	D884661EF160	2015	Most, Radniční 1	1	123 838 Kč
126	switch ENTER. B5G124-48P2	285360002578	D884661EED38	2015	Most, Radniční 1	1	123 838 Kč
127	karta ENTERASYS G3 I-O	285360002579	14230003905J	2015	Most, Radniční 1	1	107 690 Kč
128	expanzní jedn.SYNOLOGY	285360002580	F2L4N00008	2015	Most, Radniční 1	1	59 816 Kč
129	expanzní jedn.SYNOLOGY	285360002581	F2L4N00013	2015	Městské divadlo, Divadelní 15, Most, Most, Radniční 1	1	59 816 Kč
130	expanzní jedn.SYNOLOGY	285360002582	F2L4N00033	2015	Most, Radniční 1	1	59 816 Kč
131	expanzní jedn.SYNOLOGY	285360002583	F2L4N00034	2015	Městské divadlo, Divadelní 15, Most, Most, Radniční 1	1	59 816 Kč
132	počítač DELL OPTIPLEX 9020	285320003965-4024		2013	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	60	1 208 644 Kč
133	počítač DELL OPTIPLEX 9020	285320004076-4155		2014	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	80	1 733 204 Kč

134	počítač HP PROONE 400	285320004329-4433	2015	Radniční 1, V. Majakovského 2150, Most	105	1 734 233 Kč
135	SERVER POWEREDGE R730	285360002586	2015	V. Majakovského 2150, Most	1	160 930 Kč
136	multifunkční tiskárna	285330002536	2013	Radniční 1	1	341 220 Kč

Celkem

32 669 552 Kč

**Koopertiva**

VIENNA INSURANCE GROUP

Příloha č. 7 k aktualizacímu dodatku č. 44 pojistné smlouvy č. 772 069340 6

P.č.	Název	Umístění
1	Boží muka z Holešic	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
2	Kaple křížové cesty ze Zahraňan - 10x	Zahraňany, ul. J. Žižky
3	Památník stávky 14.12.1920	Most, tř. SNP
4	Památník Velké Mostecké stávky r.1932	Most, tř. SNP
5	Socha alegorie Vody - Neptun	u budovy magistrátu
6	Socha alegorie Země s rohem	u budovy magistrátu
7	Socha alegorie vzduchu s orlem	u budovy magistrátu
8	Socha alegorie ohně-žena v oblacích	u budovy magistrátu
9	Památník obětem pochodu smrti z Třebušic	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
10	Morový sloupek z Komořan	v areálu kostela Nanebevzetí P. Marie
11	Socha sv. Floriána z Chanova	Vtelno, u kostela
12	Socha sv. Floriána z Kopist	Vtelno, u kostela
13	Socha sv. Prokopa ze Souše	Most 2. náměstí
14	Barokní sokl z Konobře	Vtelno, u hřbitovní zdi
15	Sloup se sochou sv. p. Marie	Most park tř. Budovatelů a ul. J. Skupy
16	Smírčí kříž ze Libkovic a Kopist 3 ks	Vtelno
17	Soubor 4 kaplí sedmera zastavení	Vtelno
18	Kašna se sochou lva	Most, 1. náměstí
19	Sloup se sv. Annou	Most, 1. náměstí
20	Sloup se sochami zemských patronů a sv. J. Nepomuckého	u děkanského kostela
21	Památník obětem stávek 1920,1932	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
22	Památník a pohřebiště obětí dolu Jupiter	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
23	Pamětní kříž ze Slatinic	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
24	Kamenná křtitelnice z Albrechtic	magistrát -atrium
25	Socha sv. Anny z Chanova	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
26	Socha sv. Prokopa z Vršan	ul. Prokopa Holého
27	Socha sv. J. Nepomuckého ze Židovic	areál-městského hřbitova Pod Koňských vrchem
28	Sousoší sv. Jana Nepomuckého	ppč. 142/25, u kostela Nanebevzetí Panny Marie
29	Odpočínový kámen z Libkovic	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
30	Anděl z Velebudic	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
31	Kovový kříž z Vršan	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
32	Kovový kříž z Horního Jiřetina	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
33	Suchý bazén s uměleckými předměty	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
34	Plastika - Petros	Most, areál Aquadromu 6308/4, v zeleni před KB

35	Fotbalista	6386/1, před fotbal. stadionem
36	Plastika ploché kameny	6403, před restaurací Sport
37	Sousoší, symboly světa	Městská knihovna Most (výpůjčka)
38	Znak města velký	4923/17, MK Most - expozice starého Mostu
39	Sousoší-chlapec a dívka	4936/379, před 15.ZŠ J.A. Komenského
40	Plastika Matka a dítě - M.Petroš	6378/1 park Budovatelů, nad sportovní halou
41	Sousoší, od J. Bejčka	6257/16, zeleň před restaurací Jalta
42	Znak města	6367/8, před vchodem do budovy magistrátu
43	Alegorie průmyslu a obchodu se znakem města	6367/7, před budovou magistrátu
44	Plastika Satyr - M. Petroš	6455, před 3.ZŠ U Stadionu
45	Štitonoš s českým lvem	6367/34, magistrát - foyer obřadní síně
46	Štitonoš s erbem města Mostu	6367/34, magistrát - foyer obřadní síně
47	Torzo anděla	6367/34, magistrát - foyer obřadní síně
48	Plastika - Dívka	6987/62, před 5.ZŠ Chanov, Zlatnická
49	Sousoší Tři školáci	4975/40, areál 18.ZŠ Okružní
50	Plastika Žába na prameni	4757, areál 11.ZŠ Obránců míru
51	Lotosový květ	6537/44, před ZUŠ, Moskevská
52	Stařec	areál kostela Nanebevzetí P. Marie p.p.č. 285/2
53	Cesta proměny	areál kostela Nanebevzetí P. Marie p.p.č. 285/2
54	Ementál	tř. Budovatelů, v zeleni u Tří sýrů, p.p.č.4.126/57
55	Múza	před budovou městského divadla v Mostě, p.p.č. 6367/57
56	Sen	na křižovatce ul. Moskevská a Jiřího z Poděbrad, p.p.č. 6359/1
57	Tajuplný strom dřevo	Magistrát města Mostu, Radniční 1, před sekretariátem
58	Tajemství dřevo	SVC - Albrechtická 414 výpůjčka
59	Archetyp bytí dřevo	Dětský domov, K.H. Borovského 1146 výpůjčka
60	Rozpuk dřevo	MSSS, Barvišská 495 výpůjčka
61	Mateřství dřevo	Magistrát města Mostu, Radniční 1, před sekretariátem
62	Balance dřevo	ZUŠ Moskevská 13 střecha
63	Kašpařice dřevo	SVC, - Albrechtická 414, výpůjčka
64	Eva a Adam dřevo	ZUŠ, Moskevská 13, výpůjčka
65	Čtenářka a pes	Kruhová křižovatka u Luny, ppč 2626/3, v k.ú. Most II
66	Křístus na kříži	Památník obětem II. sv. války čp. 1433
67	Jaroslav Vodička - Píseň písní	areál kostela Nanebevzetí P. Marie p.p.č. 168/1
68	Miroslav Doležel - Živá voda	penzion Astra, p.p.č. 7489
69	Jitka Kúsová - Mysterium	areál kostela Nanebevzetí P. Marie, p.p.č.168/1
70	Václav Krob - Splynutí	proti hotelu Domino, p.p.č. 3565/1
71	Josef Zedník - Vegetace	ul. ČSA - park, p.p.č. 3728
72	Jiří Němec - Rozprava	park Šibeník ppč. 6359/7 k.ú. Most II
73	Josef Zedník - Kocour magistra Kelleyho	ppč. 106 k.ú. Most III Souš
74	Miroslav Doležel - Lotova žena	ppč.285/1 k.ú. Most I U děkanského kostela
75	Jaroslav Vodička - Jaro	ppč. 887/17 k.ú. Vtelno parčík

76	František Vlček - Zrození	ppč. 25/4 k.ú. Čepirohy
77	Památník „Na paměť padlým hrdinům za vlast 1914 - 1918“	Rudolice - p.č. 869
78	Památník „Památky amerických letců od 303. Bomb Group, kteří zahynuli 17.4.1945 poblíž obce“	Střimice, p.č. 258/40, letiště
79	Památník (Pěticípá hvězda -prázdna) „1939 - 1945“ Na věčnou paměť padlým, hrdinům slavné „1945“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
80	Památník „Zemřelým a umučeným rudoarmějcům v okolí Vtelno 1941 - 1945...“	Vtelno - hřbitov, p.č. 91
81	Památník „L Italia Li Ricorda“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
82	Památník „Zde odpočívá 206 umučených z transportu smrti z hromadného hrobu z Třebušic“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
83	Památník „Zastav každý na chvíli kroky jen ...“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
84	Památník (Pěticípá hvězda se srpem a kladivem) „1939-1945 Památce obětí ...“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
85	Památník (Pěticípá hvězda-plná) „Zde leží 6 neznámých sovětských vojáků ...“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
86	Památník „Na paměť soudruhů umučených nacisty v Drážďanech ...“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
87	Památník „Památky umučených sovětských občanů ve II. světové válce“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
88	Památník „1944 - 1945 umučeným hrdinům Slovenského národního povstání“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
89	Památník (Kříž a azbukou psané) „Vladimír Nikolajevič Tuturin...“	Městský hřbitov, p.č. 4500/1, Pod Koňským vrchem
90	Památník „1914 - 1918“ (jmenný seznam) „Amier Antonín Lodl Karel“	ppč. 285/1 Most I, areál děkanského kostela
91	Pavel Špelda - Zahražanská madona	ppč. 6378/1 Most II, park nad SH
92	Karel Gyurjan - Spolu	ppč. 6398/1 Most II, před bl. 411, Moskevská
93	Jaroslav Vodička - Rybí song	ppč. 4920 Most II, parčík ul. Zahradní a tř. Budovatelů
94	Václav Krob - Žena jako pílň	ppč. 4967/1 Most II, Benedikt, ul. Rekreační
95	Josef Zedník - Mosty v nás	Městská knihovna Most, expozice star. Mostu výpůjčka
96	Obraz Mostecké Druhé náměstí (Wenzel Hablik)	park s fontánou, tř. Budovatelů a J. Skupy
97	muše - plastika (Š. Kotrba)	p.p.č. 4608/1, k.ú. Most II, před domem 3067-3079 (není majetkem města, je pouze ve výpůjčce)
98	Jitka Kúsová - Plastika "Čas"	p.p.č. 828/90, k.ú. Souš - Matylda (není majetkem města, je pouze ve výpůjčce)
99	Olaf Teichmann - Plastika "....."	kruhová křižovatka Chomutovská, p.p.č. 7505/1, k. ú. Most II,
100	Pavel Špelda - Ctnosti k blaženosti vč. podstavce	hrad Hněvín, p. č. 3/1, k. ú. Most II
101	Jitka Křivancová - Duše středohoří vč. podstavce	

102	Milan Bezaniuk – Vnitřní modlitba vč. podstavce	Most I.
103	Karel Gyrjan – Intermezzo vč. podstavce	travnatá plocha Zahražany, p. p. č. 2994/9, k. ú. Most II
104	Josef Zedník – Variace pro tělo a duši vč. podstavce	zeleň před Aquadromem, p. p. č. 4945/1, k. ú. Most II
105	Socha J. Dmítrova	před ZŠ Jakuba Arbesa 2454
106	Socha Osvobození podstavec a plastika	před ZŠ Z. Štěpánka 2912
107	Busta F. L. Gassmanna a podstavec	pod Městským divadlem Most (busta není majetkem města jt.výpůjčka)
108	Pietní místo "Zde je uložen popel 18900 zemřelých	Městský hřbitov Pod Koňským vrchem
109	Pietní místo "Lidé bděte-na věčnou paměť 206 obětí	Městský hřbitov Pod Koňským vrchem
110	Válečný hrob s ostatky !Dr. Stevan G. Cvetkovič"	Městský hřbitov Pod Koňským vrchem
111	Památník padlým horníkům 1938 - 1945	Podstavec park nad sportovní halou, plastika TS Most
112	Socha slavnosti piva	výpůjčka Městská knihovna Most,
113	Karel Gyrjan - Zrozená z vlny vč. podstavce	VZP - k.ú. Most II, č.p.p. 4975/223
114	Josef Zedník - Voda vč. podstavce	Městská knihovna Most - k.ú. Most II, č.p.p. 6537/39
115	Peter Yarwood – At the edge, Na pokraji vč. podstavce	Divadlo rozmanitosti - k.ú. Most II, č.p.p. 6257/17
116	Robert Vlasák – Nemusí pršet, stačí, když kape vč. podstavce	Rozkvět pěší zóna – k.ú. Most II, č.p.p. 4681/6
117	Milan Bezaniuk – Píseň mořské panny	v areálu kostela nanebevzeti Panny Marie, k. ú. Most I, p. p. č. 285/1
118	Plastika písčovec-j. Bradáček	travnatá plocha nad Sputnikem,
119	fragmenty TGM-včetně sestav. pláště, signatury a ru	183 ks výpůjčka Městské knihovně Most, Moskevská 12


Seznam vlastních staveb		Statutární město Most			
popis	ks	Kč	místo pojištění		
lavičky	18	199 206	ul. W.A.Mozarta na ppč. 3552/1 v k.ú. Most II		
pískoviště	1	70 940			
pružinové houpadlo automobil	1	22 370			
pružinové houpadlo včela	1	22 882			
věžová sestava + dopadová plocha	1	440 489			
kolotoč k sezení	1	77 133			
betonový stůl+sítka	2	37 176			
branka na malou kopanou	1	6 923			
sloupky na volejbal	1	10 864			
skluzavka Slon	1	67 600			
oplocení	1	1 000 000	ul. Zlatnická na ppč. 6987/81 v k.ú. Most II		
basketbalový koš	2	10 780			
tenisové sloupky	2	6 200			
branka	2	8 806	Most - Vtelno, ul. Mostecká na ppč. 887/16 a 14/2 v k.ú. Vtelno		
ohniště	1	521 568			
držák na kola	1				
odpadkový koš	2				
dřevěná lavička	4				
betonová lavička	1				
kolotoč	1				
domeček	1				
řetězový most	1				
houpačka s košem	1				
stůl pro stolní tenis	1				
kolébačka	1				
hrací plocha pro rekreační sporty s živičným povrchem se samostatným oplocením (plot se sloupky + síť)	1				
oplocení celého areálu - dracene polypropylenové pletivo					
Domeček Honzík	1				
dvojhoupačka	1				
branka fotbalová - sada					
oplocení vč. ocelových vrat					2 166 000
informační tabule	1		20 230		
18 ks překážek		1 536 000			
odpadkové koše pevně spojené se zemí		22 500			
veřejné osvětlení	64	1 370 012	Most - Vtelno, ul. Ořechová, Akátová, Jabloňová, Habrová, Na Gruntě		
veřejné osvětlení - záhytné parkoviště MP	12	941 222	ul. Františka Halase		
veřejné osvětlení - osvětlení přechodů pro chodce	12	1 800 836	ul. Chomutovská, ČSA, Rudolická, Velebudická, Višňová, Albrechtická		
veřejné osvětlení - parkoviště Matylda	10	657 405	ppč. 4533 v k.ú. Souš		
stánky na pěší zóně (3 ks o velikosti 2,5x3,6m; 402 700 Kč/ks a ks o velikosti 2,5x7,2m; 995 900 Kč/ks)	4	2 204 000	tř. Budovatelů ppč.4608/1, k.ú. Most II		
skříňky pro bruslaře	5	240 578	areál Matylda, ppč. 828/63, k.ú. Souš		
malá herní soustava	1	4 869 822	Centrální dětské hřiště v ul. Zdeňka Fibicha, ppč. 5122,5123,5150,5156/1 v k.ú. Most II		
lanovka obousměrná	1				
houpačka	1				
herní soustava	1				
pružinové houpadlo - auto	1				
pružinové houpadlo - duo	1				
pohyblivá kladna	1				
mobílus	1				
22 laviček	20				
10 odpadkových košů	11				
pískoviště	1				
houpadlo auto	1				
prolezačka	2				
houpačka tuleň	1				
oplocení					

pérová houpačka	1		
skluzavka	1		
lanové prolézádllo	1		
betonový stůl pro stolní tenis	1		
lanová pyramida	1		
domeček	1	2 103 946	Souš, ppč. 300/7, k.ú. Most II
pískoviště	1		
lavičky	9		
odpadkový koš	4		
hřiště na basketbal, tenis, apod. vč. košů, sloupků, sítěk	1		
oplocení			
kontejnery 3m3	53	2 379 700	k.ú. Most II a k.ú. Vtelno, k.ú. Most I
kontejnery 5m3	9	539 100	
mašinka se skluzavkou	1	350 000	ppč. 6359/1 v k.ú. Most II
eurokolotoč	1	70 710	
pyramida lanová	1	338 650	tř. Budovatelů ppč.3858, k.ú. Most II
houpačka pružinová včelka	1	18 374	
houpačka pružinová sklápěč	1	18 375	
veřejné osvětlení	28	1 227 626	379/1,449/1, 452 v k.ú. Most II; 828/7, 828/27, 828/47, 828/48, 828/55, 828/58, 828/59, 828/60, 828/69, 1141/4, 1141/7, 1180/25, 110/27, 1157/7 v k.ú. Souš
veřejné osvětlení - přechod Pod Koňským vrchem	2	75 412	4495, 4496/8, 4496/439, k.ú. Most II
veřejné osvětlení - parkoviště M.J. Husa	3	110 400	4936/261, 4936/382, k.ú. Most II
veřejné osvětlení - park Josefa Skupy	22	949 866	3858 v k.ú. Most II
veřejné osvětlení - parkoviště Josefa Skupy	11	311 935	4023, 4024, 4033/1, 4034, 4035, 4036, 4037, 4039, 4097 v k.ú. Most II
veřejné osvětlení Antonína Dvořáka	1	82 602	4033/1 v k.ú. Most II
veřejné osvětlení - parkoviště Víta Nejedlého	5	169 311	4685/1, 4690, 4691, 4708/1, 4708/3, 4709 v k.ú. Most II
veřejné osvětlení okružní křižovatka Souš	8	397 715	379/1, 444/2, 444/3, 448, 453/7, 453/24,k.ú. Most II a 828/47, 828/60 v k.ú. Souš
veřejné osvětlení - parkoviště Vladimíra Majakovského	5	187 638	3511 v k.ú. Most II
pískoviště 4x4m vč. plachty	1	28 532	Most, Albrechtická 414
pískoviště 3x3m vč. plachty	1	20 935	Most, Albrechtická 414
domeček ve tvaru "A"	1	23 760	Most, Albrechtická 414
překlopná houpačka	1	18 156	Most, Albrechtická 414
veřejné osvětlení	52	1 468 283	Most, ul. Kamenná, Zlatnická, Železná a Kovářská
veřejné osvětlení	4	217 794	Most, osvětlení přechodů, okružní křižovatka ulic Moskevská a Rudolická
veřejné osvětlení	4	263 682	Most, Okružní ul. parkoviště u domu č. 729, ppč. 4975/2, k.ú. Most II
buňka Unimo šatnová vč. sprchového koutu a umývadla	3	927 300	561/25, 561/129, 561/130 k.ú. Most II
buňka Unimo sanitární	1	309 100	561/25, 561/129, 561/130 k.ú. Most II
buňka Unimo skladová	1	309 100	561/25, 561/129, 561/130 k.ú. Most II
veřejné osvětlení	73	4 455 992	4980/11, k.ú. Most II
podchod vč. zábradlí,kamerového systému, Inercomu, EZS, EPS, turniketů, osvětlení, čerpadel, kovových žlabů a dveří		2 600 000	Most - Rudolice
veřejné osvětlení s dvojitým výložníkem (4x), UNIMO buňka, závora		605 171	ul. 1. máje, p.p.č. 4761/1, k.ú. Most
Unimo buňka na parkovišti	1	149 000	parkoviště Okružní, u bl. 719

autobusová zastávka Chanov	1	37 752	Chanov
autobusová zastávka Rudolice	1	48 286	Rudolice
1x veřejné osvětlení	1	50 205	p.p.č. 4936/387, k.ú. Most II
4x veřejné osvětlení	1	251 347	ul. J. Skupy
oplocení softbalového hřiště		334 252	p.p.č. 561/1 a 561/25, k.ú. Most II
veřejné osvětlení - stožáry silniční (16) a stožáry parkové (23)		869 000	Most, ul. Budovatelů a křižovatka Budovatelů x Seiferta
veřejné osvětlení	17	603 933	Most, J. Seiferta
veřejné osvětlení	1	94 938	Most, parkoviště J. Ševčíka
přístřešky MHD	3	938 063	Most, Rudolická, p.p.č.6924, k.ú. Most II
altán 4x4 m	1	4 000	u čp. 3274 (u azylového domu)
Dvojhoupačka řetěrová s klouzačkou vč. dopadové plochy	1	44 000	
Pružinová houpačka	1	5 000	
Dvojlavice se stolem	1	8 000	
Lavička parková	2	10 000	
veřejné osvětlení	6	1 144 096	prostranství před nádražím ČSD
přístřešky MHD	3	528 329	
informační kiosk DP	1	934 362	
veřejné osvětlení	5	147 825	Most, Budovatelů, vnitroblok 95-96
veřejné osvětlení	7	209 946	Most, Budovatelů, vnitroblok 96-97
veřejné osvětlení	5	163 367	Most, Budovatelů, vnitroblok 97-98
veřejné osvětlení	8	232 188	Most, Budovatelů, vnitroblok 98-99
veřejné osvětlení	7	192 919	Most, Budovatelů, vnitroblok 99-100
veřejné osvětlení	58	1 883 102	Most, pěší propojení nádraží ČD se sídlištěm Chanov
obytná buňka	1	211 085	Most, parkoviště J. Ševčíka
elektromechanická závora	1	58 032	Most, parkoviště J. Ševčíka
veřejné osvětlení	4	177 066	p.p.č. 6791 a 6768/1 k.ú. Most II
rotační postřikovač s trojryskou	1	222 285	fotbalové hřiště Čepirohy
veřejné osvětlení	4	216 270	přestupní uzel OD Prior, ppč. 4101, k.ú. Most II
veřejné osvětlení	2	73 514	odstavná plocha před blokem 610, ppč. 4936/267, k.ú. Most II
veřejné osvětlení	4	169 950	čp. 1873,1874,1877, ppč. 4684,4683,4682,4685/1
multifunkční sestava Santa Maria	1	157 058	rekreační areál Matylda, ppč. 828/90
houpadlo na pružině	2	23 958	
krokodýl pochůzný	1	31 823	
houpačka hnízdo	1	30 855	
autičko	1	10 406	
vahadlová houpačka skippy	1	18 029	
dorazy na houpačku	2	2 045	
balanční lávka vlnobití	1	24 805	
pískoviště s plachtou	1	22 869	

vodovod	1	369 362	Městský hřbitov Most, Pod Koňským vrchem
elektronická závora	1	4 598	Aquadrom Most, ze strany ul. Ke Koupališti
veřejné osvětlení	2	88 857	ul. Česká u bl. 625
veřejné osvětlení	4	166 139	Ul. J. Opletala, ppč. 2994/9, k.ú. Most II

celkem	49 873 623 Kč		
---------------	----------------------	--	--



Statutární město Most

Název organizace

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní umělecká škola, Most, F.L. Gasmanna, Obránců míru 2364, příspěvková organizace, 434 01 Most
Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace, 434 01 Most
Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace, 434 01 Most
Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace, 434 01 Most
Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace, 434 01 Most
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, 434 01 Most
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, 434 01 Most
Správa městských lesů, Most, Loupnická 176, příspěvková organizace, 435 42 Litvínov
Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace, Barvířská 495, 434 01 Most
Městská knihovna Most, příspěvková organizace, Moskevská 12, 434 01 Most

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 30.11.2015)

*Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.***Základní údaje**

IČ: 00266094**obchodní firma:** Statutární město Most**statistická právní forma:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy**datum vzniku:** 1.7.1973**sídlo:** 43401 Most, Radniční 1/2**ZÚJ:** 567027 - Most**okres:** CZ0425 - Most**Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE**

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy**Statistické údaje**

institucionální sektor: podle ESA1995 13130 - Místní vládní instituce**institucionální sektor: podle ESA2010** 13130 - Místní vládní instituce**velikostní kat. dle počtu zam.:** 500 - 999 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 19.12.2015 v 08:50:30
Copyright © 2015, Ministerstvo financí ČR, [redacted]*

Příloha k aktualizacímu dodatku č. 44 pojistné smlouvy č. 772 069340 6

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka Živel DZ3 - Třesk - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Odchylně od čl. II ZPP P - 150/05 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé následkem aerodynamického třesku.

Doložka Živel DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1201)

1. Zásoby musí být uskladněny s ohledem na jejich rozměry, povahu a odolnost proti fyzikálním a chemickým vlivům takovým způsobem, aby možnost jejich poškození byla minimalizována. Zásoby musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy (zastřešení), bylo možné průběžně kontrolovat jejich stav a bylo možné je přemístit v případě ohrožení živelní událostí.
2. Zásoby skladované v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu, musí být uloženy dle podmínek stanovených v čl. VI. odst. (1) b) ZPP P - 150/05.
3. Zásoby s omezenou dobou skladovatelnosti jsou předmětem pojištění pouze po dobu minimální trvanlivosti stanovené jejich výrobcem. Škoda vzniklá na zásobách po uplynutí doby minimální trvanlivosti pojistnou událostí není.

Doložka Živel DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)

Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16) Čl. IX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23) Čl. IX. ZPP P-150/05 se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávána z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V.

Doložka Živel DZ13 - Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

1. Odchylně od ZPP P-150/05 Čl. II. odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
2. Odchylně od ZPP P-150/05 Čl. II. odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.
5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby.
7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.
8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Doložka DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) - Upřesnění (1201)

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.

- Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství):
 - byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř byly zneprůchodněny,
 - elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení,
 - schránky a trezory byly uzamčeny.
- Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
- Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4.

I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maringotky apod.

Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdíva nebo menší než 75 mm u zdíva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1 této doložky – dále nespecifikováno.	
A2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu A4
		Nebo	
		dveře	plné

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A6	do 1 000 000	zámek	bezpečnostní uzamykací systém
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roleta nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A
A7	do 3 000 000	EZS/ostraha	- EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
		dveře	bezpečnostní
		zámek dveří	v rozsahu A6 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu A6
		EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	do 10 000 000	Dveře	v rozsahu A7
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vrátová závora (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roleta nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A
		EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	nad 10 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1 této doložky – dále nespecifikováno.	
B2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
B4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
B5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
		nebo	
		dveře	plné
		zámek	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
B6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.	
C2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický <i>nebo</i> - bezpečnostní visací <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
C3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí pouze dveří
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič
C4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou
C5	do 500 000	dveře	plné
C5	do 500 000	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - tříbodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž (funkční roleta)
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, písemnostech, ručním nářadím, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek dozický <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	v mimopracovní době střežené volně pobíhajícím služebním psem
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- dva bezpečnostní uzamykací systémy <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky se zvýšenou ochranou třmene

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		ostraha/EZS	- trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) se záznamem - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů.

Doložka DO22 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění (1201)

1. Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05 podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.
2. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, ve schránkách a trezorech):
 - a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
 - c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
 - d) elektrický zabezpečovací systém funkční a ve stavu střežení,
 - e) schránky a trezory uzamčeny.
3. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.
4. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
5. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 2.
6. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod.

Typ „A“ je uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Typ „A“ - běžný uzavřený prostor

Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	Zabezpečení podle odst. 2. této doložky – dále nespecifikováno.	
A2	dveře	běžné
	zámek dveří	- <i>dozický nebo</i> - <i>bezpečnostní visací nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou</i>
A3	dveře	plné
	zámek dveří	- <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž</i> - <i>nebo funkční roleta nebo</i> - <i>dva bezpečnostní visací zámk</i>
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	dveře	plné
	zámek dveří	- <i>bezpečnostní uzamykací systém nebo</i> - <i>zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž</i> - <i>nebo funkční roleta</i>
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	dveře	plné
	zámek dveří	- <i>bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek nebo</i> - <i>tříbodový rozvorový zámek nebo</i> - <i>bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta</i>
	prosklené plochy nebo	v rozsahu A4

Kód	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
	dveře	plné
	zámek	bezpečnostní uzamykací systém
	EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
	A6	
	dveře	plné
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A
	EZS/ostraha	- EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	dveře	bezpečnostní
	zámek dveří	v rozsahu A6
	prosklené plochy	v rozsahu A6
	EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	dveře	v rozsahu A7
	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora
	prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A
	EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

Cennosti a cenné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení cenností a cenných věcí
E1	do 5 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3
E2	do 20 000	zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení ve schránce
E3	do 50 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0 nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení ve schránce
E4	do 100 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru mín. BT I nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0
E5	do 300 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru mín. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru mín. BT I
E6	do 500 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru mín. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru mín. BT I
E7	do 1 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru mín. BT II nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru mín. BT I
E8	do 5 000 000	- zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru mín. BT III nebo - zabezpečení v rozsahu kódu A8 a současně uložení v trezoru mín. BT II
E9	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů.

Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627.

Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
2. **Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené bezpečnostním min. třibodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. třibodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhá a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. třibodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. sířena, dýmovnice, barvicí moduly).
5. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
6. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
7. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
8. **Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
9. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm. Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 29. Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závoře, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.). Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

Běžnými dveřmi se rozumí ostatní dveře, které nespĺňují požadavky odst. 2. nebo 9.

10. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EZS“; dále jen „PZTS“) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
 - a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
 - b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

- c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na **akustický hlásič**, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněn před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
- ^{*)} V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „IGHAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.
- Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.
- Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
11. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 12. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena vhodným **obránným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
 13. **Hlídacím psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rotweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku vyšší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU).
 14. **Krátkou kulovou zbraň** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
 15. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
 16. **Obránným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzátor).
 17. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením či pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. Za věci uložené na **oploceném prostranství** se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají **uzavřenému prostoru typu A, B nebo C** (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
 18. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena obránným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojistitele.
 19. **Paník tlačítko** je doplňkové ovládací zařízení PZTS, které umožňuje v případě napadení odeslat tísňový poplachový signál na PPC.
 20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“^{**)} je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
- ^{**) V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.}
22. **Průmyslová TV (CCTV)** je zařízení s kamerami s možností dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
 23. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámekem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
 24. **Služebním psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyvcikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.

25. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.
- Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
26. **Uzavřená kabela nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
27. Za **uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
28. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
- Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod.
 - Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
- Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.
29. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:
- Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámkami (viz odst. 6.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 7.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami (viz odst. 6) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabráňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
 - Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
 - Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
 - Bezpečnostním zasklením** (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).
 - Bezpečnostní fólií** instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj.

Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).

- f) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 10.

Doložka Sklo DSK1 - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění (1201)

1. Odchylně od čl. I. ZPP P - 250/05 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení světelných reklam a světelných nápisů, včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce. Dále se pojištění vztahuje na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budov.
2. Z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na plnění za:
 - a) takové poškození elektrické instalace, které vzniklo v důsledku závady v dodávce elektrického proudu nebo poruchy,
 - b) poškození takového zařízení, které nesouvisí s poškozením osvětlovaných nebo zabezpečovaných skel,
 - c) škody, k nimž došlo v důsledku pádu pojištěné věci zapříčiněného její vadně instalovanou nebo zkorodovanou nosnou konstrukcí.
 - d) vyprchání plynové náplně ze svítidel a reklamních trubíc.

Doložka Elektronika DEL7 - Sdružený živel - Výluka (1201)

Odchylně od čl. II. ZPP P - 320/05 se ujednává, že se pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěných věcí způsobené:

- a) požárem a jeho průvodními jevy,
- b) výbuchem,
- c) úderem blesku,
- d) nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu.
- e) povodní nebo záplavou,
- f) víchřicí nebo krupobitím,
- g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy,
- h) nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
- i) kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

Doložka Elektronika DEL8 - Odcizení - Výluka (1201)

Odchylně od čl. II. ZPP P - 320/05 se ujednává, že se pojištění nevztahuje na škody vzniklé v důsledku **odcizení pojištěné věci**;

- a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné zařízení před odcizením,
- b) nebo loupeží.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungování selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.
4. Za **cenné věci** se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené.
5. Za **cennosti** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,

- b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
- c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
6. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu.
7. **Data** jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Dotační box** je stavebně uzavřený prostor sloužící k nakládce a vykládce peněz z/do přepravního vozidla. Od dalších stavebně uzavřených a zabezpečených prostor sloužících k počítání a uložení peněz je stavebně oddělen dělicí konstrukcí, ve které je zřízena jedna nebo více **dotačních propustí** sloužících pro příjem a výdej peněz. Průhledné i neprůhledné části této dělicí konstrukce a dotační(ch) propusti(i) splňují odolnost třídy **FB 4 (NS)** podle normy **ČSN EN 1522** (tzn. odolnost proti krátkým kulovým zbraním). Dveře každé dotační propusti jsou navzájem blokovány tak, že nemohou být otevřeny obojí současně, tzn. podmínkou pro otevření jedné je uzavření druhé, aby nemohlo z prostoru dotačního boxu přes dotační propust dojít k přímému ohrožení střelnou zbraní. Pokud je součástí dotační propusti i přepážka např. pro příjem a výdej průvodní dokumentace musí být řešena tak, aby její obsluha nemohla být z dotačního boxu přímo ohrožena střelnou zbraní. Prostor dotačního boxu musí být minimálně před dotačními propustmi monitorován **průmyslovou TV** (CCTV) s nepetržitým digitálním záznamem s dobou archivace min. 7 dní.
12. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
14. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
16. **Franšíza odčetná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčetnou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
17. Za **kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasící média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením**, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící klíč nebo obdobný prostředek před odcizením, nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Limitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
 - a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupeží** se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
23. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
24. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
25. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
26. Za „**náraz**“ se považuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním cizí věci** se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.

32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzér).
36. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
37. Za „**odcizení**“ se považuje:
 - a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
 - b) loupež.
38. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejíž vznik pojištěný nemohl zabránit.
39. **Oplocení** je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za **ostatní stavby** se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčeho omylu využije.
43. **Poslem** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
44. Za „**povodeň**“ se považuje povodeň nebo záplava.
45. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
46. Za „**požár**“ se považuje:
 - a) požár a jeho průvodní jevy,
 - b) výbuch,
 - c) úder blesku,
 - d) náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu.
47. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. **Provoznuschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
52. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
53. **Příslušenstvím stroje** jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
54. **Příslušenstvím věci** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
55. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
56. Za „**sdrúžený živel**“ se považuje „požár“, „povodeň“, „víchřice“, „sesuv“, „náraz“ a „vodovod“.
57. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
58. Za „**sesuv**“ se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavín, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námraza.
59. **Sesouváním nebo zřícením lavín** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
60. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.

61. **Součástí věci** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
62. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
63. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
64. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
65. **Škodou způsobenou vadně provedenou prací** (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
66. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminacími radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.
67. **Taveninou** se stává jakákoliv hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
68. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
69. **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
70. **Ukončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
71. **Uzavřená kabelá nebo kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, sílonu a obdobných měkkých materiálů.
72. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
73. Za „**vandalismus**“ se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
74. **Věci sloužící provozu** se rozumí hmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
75. Za „**vichřici**“ se považuje vichřice nebo krupobití.
76. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
77. Za „**vodovod**“ se považuje kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.
- Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:
- a) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
 - b) kotlů, nádrží a výměnkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.
78. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
79. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
80. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
81. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
82. **Výrobkem** se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návody k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
83. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
84. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojištníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
85. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
86. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
87. **Znovuzřízení věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:

- a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
- b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.

88. **Zpronevěrou** se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.

89. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Doložka DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)

1. Pojištění sjednané pro pojištění nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
2. Pojistitel je oprávněn snížit pojištění plnění v případě pojištění události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.
3. Pojistitel je dále oprávněn snížit pojištění plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci střech.

Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.

Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

Doložka DOB7 - Definice jedné pojištěné události pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojištěními nebezpečí povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřice nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojišťovací událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu.

Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 za účelem provedení objednané činnosti.

Doložka DODP4 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle.

Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečností rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - Rozšíření rozsahu pojištění

Nad rámec bodu i) až iii) čl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající z takové škody.

Územní platnost tohoto pojištění je shodná s územní platností pojištění, která se dle pojištění smlouvy vztahuje na příslušné pojištění uvedené v prvním odstavci této doložky.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojištění smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku,
- b) vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- c) vadou poskytnuté odborné služby (např. poradenství, konzultace, zprostředkování),
- d) znečištěním životního prostředí,
- e) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- f) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- g) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- h) zpronevěrou,
- i) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- j) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- k) na pohledávce pojištěného,
- l) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- m) výkonem exekuční činnosti,
- n) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- o) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- q) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- r) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- s) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- t) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- u) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- v) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- w) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- x) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnot/cen nemovitostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí/objektů/prostorů, v souvislosti s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
- y) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- z) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- aa) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

V souladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání, s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům uvedeným v čl. IV. odst. (4) písm. a) až c) ZPP P - 600/05.

Doložka - Pojištění odpovědnosti za škodu - nemajetková újma - ochrana osobnosti

Odchylně od čl. IV, odst. (3) písm. d) a nad rámec čl. I, odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou

pravomocným rozhodnutím soudu podle § 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle § 11 a násl. občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo po dni 01. 01. 2010,
- b) nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto pojištění,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto pojištění.

Nárok na peněžitou náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako nárok na náhradu škody a platí pro něj přiměřeně příslušná ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému touto pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost k peněžitě náhradě nemajetkové újmy způsobené:

- a) urážkou, pomluvou,
- b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Poskytování zdravotních služeb poskytovatelem sociálních služeb bez potřeby oprávnění dle zákona o zdravotních službách - rozšíření rozsahu pojištění

Odchylně od čl. IV. odst. (2) písm. d) ZPP P - 600/05 se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s oprávněným poskytováním zdravotních služeb pojištěným poskytovatelem sociálních služeb v rozsahu, v jakém k němu pojištěný z titulu svého postavení poskytovatele sociálních služeb nepotřebuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.

Odchylně od čl. II. odst. (2) i (3) ZPP P - 600/05 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění podle této doložky za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- bb) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala po retroaktivním datu; není-li ujednáno jinak, je retroaktivní datum shodné s datem vzniku pojištění podle této doložky, resp. s retroaktivním datem sjednaným v pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, pokud je takové retroaktivní datum v pojistné smlouvě sjednáno,
- cc) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému v době trvání pojištění podle této doložky,
- dd) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění podle této doložky.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu se pojištění podle této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) poskytováním zdravotních služeb / výkonem zdravotní péče, pro které pojištěný nebo osoby pro pojištěného činné nemají kvalifikaci ve smyslu příslušných právních předpisů,
- b) členy managementu poskytovatele sociálních služeb při jejich rozhodování, které není poskytováním zdravotních služeb / výkonem zdravotní péče,
- c) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- d) činností krevní banky,
- e) lékařským a biologickým výzkumem včetně klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků,
- f) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi,
- g) genetickým poškozením jakéhokoli původu,
- h) přenosem viru HIV,
- i) zářením všeho druhu; to však – bez ohledu na jiné výluky vyplývající z pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu – neplatí, pokud došlo k nenadálé poruše ochranného zařízení sloužícího k

- vyšetřování nebo léčení, není-li ujednáno jinak,
- j) výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro estetické účely,
 - k) umělým přerušením těhotenství, jedná-li se o zdravotní výkon neposkytovaný na základě zdravotního pojištění, tzn. výkon za přímou finanční úhradu.