

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická spole nost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
íslo SML: 26567395			
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6419/2024
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6419/2024
212.221	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6419/2024
212.210	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6419/2024
212.209	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6419/2024
222.257	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvor , délka 276 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6419/2024
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	2,000 ks	OVR-6419/2024
212.204	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVR-6420/2024
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-6421/2024
04.038.405S	EPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVR-6421/2024
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-6421/2024
04.037.245S	H EB femorální TFNA pr m r 12, 130° D235 TiMo15	1,000 ks	OVR-6421/2024
04.120.551S	DLAHA TomoFix™ femorální, mediální, distální, levá, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.224S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 75 mm, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.223S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 70 mm, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.223S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 70 mm, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.220S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 55 mm, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.213S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 38 mm, samo ezny, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.216S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 44 mm, samo ezny, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.219S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 50 mm, samo ezny, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
412.225S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 80 mm, samo ezny, TAN	1,000 ks	OVR-6465/2024
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024
202.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024
02.200.022	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 22 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024
212.106	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVT-6996/2024
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-6996/2024
04.004.252	H EB tibiální pr m r 8,0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert	1,000 ks	OVJ-7105/2024
04.004.002	HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan, Expert	1,000 ks	OVJ-7105/2024
04.005.424	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7105/2024
04.005.426	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7105/2024
04.005.428	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-7105/2024
04.005.430	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7105/2024
04.005.432	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7105/2024
04.111.630	DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, délka 54 mm, titan	1,000 ks	OVJ-7122/2024
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-7122/2024
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7122/2024
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7122/2024
412.812	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-7122/2024
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7122/2024
412.820	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7122/2024
412.822	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7122/2024
281.002S	CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-7336/2024
412.213S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 38 mm, samo ezny, TAN	2,000 ks	OVJ-7336/2024
412.214S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 40 mm, samo ezny, TAN	1,000 ks	OVJ-7336/2024
412.220S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 55 mm, TAN	1,000 ks	OVJ-7336/2024
412.222S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 65 mm, TAN	1,000 ks	OVJ-7336/2024
412.224S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, samo ezny, délka 75 mm, TAN	3,000 ks	OVJ-7336/2024
412.225S	ŠROUB zajiš ovací pr m r 5 mm, délka 80 mm, samo ezny, TAN	1,000 ks	OVJ-7336/2024
414.836S	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 36 mm, titan	1,000 ks	OVJ-7336/2024
414.850S	ŠROUB kortikální pr m r 4,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-7336/2024
422.256S	DLAHA+ LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvor , délka 276 mm, TAN	1,000 ks	OVJ-7336/2024
04.038.400S	EPEL spirální TFNA perf D100 TAN	1,000 ks	OVN-11592/2024
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVN-11592/2024
04.037.042S	H EB femorální TFNA pr m r 10, 130° D170 TiMo15	1,000 ks	OVN-11592/2024
04.005.518	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 28 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11592/2024
357.399	DRÁT vodící pr m r 3,2 mm, délka 400 mm	2,000 ks	OVN-11592/2024
472.375S	H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11600/2024
04.027.034S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11600/2024

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.027.002S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 10 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-11600/2024
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11600/2024
04.038.405S	EPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVN-11687/2024
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN	1,000 ks	OVN-11687/2024
04.037.043S	H EB femorální TFNA pr m r 10, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVN-11687/2024
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11687/2024
04.038.400S	EPEL spirální TFNA perf D100 TAN	1,000 ks	OVN-11862/2024
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVN-11862/2024
04.037.055S	H EB femorální TFNA pr m r 10, levý, 130° D340 TiMo15	1,000 ks	OVN-11862/2024
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11862/2024
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11862/2024
04.004.234	H EB tibiální pr m r 8,0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert	1,000 ks	OVN-11865/2024
04.005.418	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 28 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11865/2024
04.005.420	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-11865/2024
04.015.530	ŠROUB zajiš ovací na spongiózní kost Stardrive pr m r 5,0 mm s duálním jádrem, samo ezný, délka 40	1,000 ks	OVN-11865/2024
04.015.540	ŠROUB zajiš ovací na spongiózní kost Stardrive pr m r 5,0 mm s duálním jádrem, samo ezný, délka 50	1,000 ks	OVN-11865/2024

D kujeme za vaší objednávku.

V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem, potvrzujeme p íjetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	238 565,60
Celkem s DPH:	267 193,47