



Kupní smlouva

I. SMLUVNÍ STRANY

1. KUPUJÍCÍ

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

zastoupená: RNDr. Václavem Klementem, ředitelem

IČO: 00559270

DIČ: CZ00559270

plátce DPH: ne

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. PRODÁVAJÍCÍ

Dlugosz s.r.o.

se sídlem: Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zastoupená: Eva Dlugoszová, jednatelkou

IČO: 14062020

DIČ: CZ14062020

plátce DPH: ano

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 87849

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto kupní smlouvu na dodávku a montáž nábytkového vybavení (dále jen „**Smlouva**“); práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace odborných učeben – vybavení, Část 1 – Nábytek**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Kupujícím je zadavatel a Prodávajícím je vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
2. Kupující je investorem dodávky „**Modernizace odborných učeben – vybavení, Část 1 – Nábytek**“. Dodávka bude spolufinancována z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „**IROP**“) v rámci projektu „**Modernizace odborných učeben**“, reg. č. projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002690 (dále jen „**Projekt**“).
3. Účelem Smlouvy a dodávky je uspokojení potřeb Kupujícího spočívající ve zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání, zvýšení její dostupnosti a modernizaci objektu Kupujícího.
4. Prodávající potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. Smlouvy. Prodávající dále bere na vědomí, že jelikož je dodávka financována i z prostředků IROP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Prodávajícího dopad na financování dodávky. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Prodávajícího bude představovat škodu, kterou může Kupující vymáhat po Prodávajícím.
5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
 - b) Prodávající je vázán svou nabídkou předloženou Kupujícímu v rámci Zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je dodávka a následná montáž nábytkového vybavení v objektu Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, příspěvkové organizace, na adrese Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, a to včetně poskytování záručního plnění k nábytkovému vybavení (dále také „**Předmět koupě**“ nebo „**Dodávka**“).
2. Prodávající se zavazuje, že realizuje Dodávku podle technické specifikace Kupujícího (dále jen „**Technická specifikace**“), v níž jsou Prodávajícím uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a souvisejících prací a služeb a jejich celkové ceny pro Kupujícím vymezené množství (dále jen „**Položkový rozpočet**“) Příloha č. 1 Smlouvy). Technická specifikace byla Prodávajícím poskytnuta před uzavřením Smlouvy v rámci Zadávacího řízení.

3. Dodávka zahrnuje také:

- a) dopravu Předmětu koupě do místa plnění;
- b) vykládku a umístění jednotlivých kusů nábytkového vybavení do místností v objektu Kupujícího dle jeho pokynů;
- c) kontrolu všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být dodávkou nebo montáží poškozeny, a jejich ochranu před poškozením;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádné realizaci Dodávky;
- e) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Dodávky;
- f) veškeré práce a dodávky související s řádným dodáním Předmětu koupě (zejména zaměření v místě plnění) a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- h) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Předmětu koupě;
- i) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Předmětu koupě, předání atestů a revizí Kupujícímu, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- j) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného Dodávkou nebo v její souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;
- k) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Předmětu koupě;
- l) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Dodávky;
- m) pořízení dokumentace o průběhu realizace Dodávky a její předání Kupujícímu při předání a převzetí Předmětu koupě;
- n) předání podkladů potřebných k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „**doklady**“). Doklady podle výslovné vůle Smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu plnění. Prodávající je povinen předat Kupujícímu zejména doklady:
 - I. ze kterých musí vyplývat způsob použití, údržby, identifikace výrobce apod. Předmětu koupě;
 - II. ze kterých musí vyplývat, že Předmět koupě dodaný podle Smlouvy splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle Smlouvy, právních předpisů či technických norem platných a účinných ke dni předání Předmětu koupě;

III. osvědčující bezpečný provoz instalovaných položek Dodávky;

- o) poskytování záručního plnění k Předmětu koupě a předání záručních listů vztahujících se k Předmětu koupě;
- p) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“); Prodávající je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

4. Prodávající se zavazuje:

- a) provést Dodávku tak, aby realizací Dodávky ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;
- b) při realizaci Dodávky použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;
- c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;
- d) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Dodávky podílejí a bez ohledu na to, zda je Dodávka prováděna bezprostředně Prodávajícím či jeho poddodavateli;
- e) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- f) navrhnout všechny části Dodávky v souladu s předpisy platnými v České republice.

- 5. Realizace Dodávky či její části se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při dodávce Předmětu koupě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
- 6. Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme v souladu s čl. X. Smlouvy a zaplatí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VI. Smlouvy.
- 7. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a přijmout související plnění vymezená ve Smlouvě a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.
- 8. Vadami nebránícími řádnému užívání Předmětu koupě se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Předmětu koupě funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

IV. LHŮTA PLNĚNÍ

1. Plnění dle Smlouvy bude zahájeno **nejpozději do pěti (5) dnů** od zaslání písemné výzvy Kupujícího, která bude Prodávajícímu zaslána nejdříve po dokončení stavebních prací realizovaných na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace odborných učeben – stavební práce**“. Kupující po uzavření Smlouvy sdělí Prodávajícímu předpokládaný termín zaslání výzvy.
2. Předmět koupě bude řádně předán Kupujícímu **nejpozději do třiceti (30) dnů** od zaslání písemné výzvy Kupujícím dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
3. Konkrétní termín zahájení montáže v místě plnění oznámí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví Smlouvy nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením montáže.
4. Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude připraven Předmět koupě předat Kupujícímu, oznámí Kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti předání Předmětu koupě.
5. Pracovní doba, po kterou je Prodávající oprávněn provádět montáž Předmětu koupě v místě plnění, je vyhrazena v době:
 - a) pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.,
 - b) soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Kupujícím.
6. Prodávající se povinný odstranit Drobné vady nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Předmětu koupě, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Předmětu koupě.
7. Prodávající je povinen bezodkladně informovat Kupujícího o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na lhůtu plnění, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na lhůtu plnění.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je areál Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, příspěvkové organizace na adrese: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov. Další podrobnosti jsou uvedeny v Technické specifikaci.

VI. KUPNÍ CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Celková kupní cena za řádné poskytnutí plnění Prodávajícím dle Smlouvy je sjednána ve výši **2 674 810,00 Kč bez DPH**
561 710,10 výše DPH
3 236 520,10 Kč včetně DPH
(dále jen „**Kupní cena**“).
2. Kupní cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu koupě Kupujícímu a se splněním veškerých smluvních povinností Prodávajícího dle Smlouvy. Kupní cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu,

obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Prodávajícího. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

3. Kupní cena obsahuje mimo vlastní provedení dodávek i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, náklady na pojištění, dopravu a následnou montáž Předmětu koupě, záruční plnění a likvidaci odpadu.
4. Prodávající nemá právo domáhat se zvýšení Kupní ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
5. Kupní cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze
 - a) dohodou Smluvních stran, pokud se Kupující s Prodávajícím dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených s realizací Předmětu koupě dle Smlouvy než té, která vyplývá ze Smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Kupujícím;
 - c) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Prodávající je v tomto případě povinen ke Kupní ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
6. Způsob sjednání změny Kupní ceny:
 - a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Kupní ceny, je Prodávající povinen provést výpočet změny Kupní ceny a předložit písemný požadavek na změnu Kupní ceny Kupujícímu k odsouhlasení, popřípadě oznámit Kupujícímu změnu Kupní ceny v případě změny sazeb DPH.
 - b) Písemný požadavek Prodávajícího nezakládá právo Prodávajícího na jednostranné zvýšení Kupní ceny. Jednání o zvýšení Kupní ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro úhradu Kupní ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle ZoDPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „**faktura**“), který je Prodávající oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím na základě protokolu o odevzdání a převzetí Předmětu koupě (dále jen „**Předávací protokol**“) dle čl. X. odst. 2 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol dle čl. X. odst. 2 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury.
2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami.

3. Dodávky provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně o DPH a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
 - název Dodávky: „*Modernizace odborných učeben – vybavení, Část 1 – Nábytek*“
 - registrační číslo projektu (pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů),
 - označení Kupujícího a Prodávajícího, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení plnění,
 - evidenční číslo Smlouvy Kupujícího a příp. i Prodávajícího, bylo-li přiděleno,
 - fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Prodávající je povinen fakturu podle tohoto článku zaslat Kupujícímu v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Kupujícího: [REDACTED]
6. Kupující je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Kupujícího podle tohoto odstavce není Kupující v prodlení.
7. Peněžitý závazek (dluh) Kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Kupujícího. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Kupující po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
8. Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen se řídit při plnění Smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny Kupujícího, které mu budou zadávány v průběhu plnění Smlouvy.
2. Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.
3. Prodávající zajistí, aby při dodání Předmětu koupě nedošlo k poškození či odcizení majetku Kupujícího ani poškození či odcizení majetku jiných osob. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v prostorách Kupujícího veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

4. Prodávající je povinen upozornit na případnou nevhodnost pokynů Kupujícího, které by mohly vést ke škodám na Předmětu koupě nebo na škodě na objektu Kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje pro Kupujícího dodat Předmět koupě dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Kupujícího (dále jen „**Poddodavatel**“). Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
6. Prodávající je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Předmětu koupě v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Prodávajícího dle Smlouvy.
8. Prodávající je povinen realizovat Dodávku tak, aby splňoval veškeré požadavky Kupujícího a který zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Prodávající zajistit, aby Předmět koupě splňoval požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Předmětu koupě Kupujícím.
9. Předmět koupě nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Technickou specifikací či pokyny Kupujícího je Prodávající povinen na žádost Kupujícího ve formě zápisu do realizačního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Kupujícím, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Předmětu koupě do souladu s Technickou specifikací či pokyny Kupujícího. V případě, že tak Prodávající neučiní, je Kupující oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Prodávajícího.
10. Prodávající je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VII. odst. 2 Smlouvy. Prodávající je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Prodávající povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně v místě plnění nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Prodávajícího či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Prodávající je povinen takové doklady Kupujícímu poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
11. Prodávající je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu v místě plnění, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného realizací Dodávky nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Zároveň bude Prodávající průběžně, v souladu se zákonem o odpadech, zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací Dodávky.
12. Prodávající je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo v místě plnění, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s realizací Dodávky.
13. Prodávající je povinen zajistit, aby v místě plnění nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.

14. Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v místě plnění a zabezpečí, aby osoby podílející se na realizaci Dodávky a pohybující se v místě plnění byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
15. Prodávající se dále zavazuje k poskytnutí součinnosti vybranému dodavateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace odborných učeben – stavební práce**“.
16. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu provádění kontroly realizace Dodávky v místě plnění. Kontrolní dny mohou být iniciovány kteroukoli Smluvní stranou, přičemž druhá Smluvní strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
17. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis v realizačním deníku, k jehož vypracování je povinen Prodávající. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou Smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro Smluvní strany závazná, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci Smluvních stran formou změn Smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná.
18. Kupující je povinen:
 - a) poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou v rámci dodání Předmětu koupě, zejména umožnit vstup do místa plnění,
 - b) řádně dodaný Předmět koupě převzít a Prodávajícímu uhradit Kupní cenu.
19. Kupující je oprávněn zkontrolovat Předmět koupě. Kontrola bude provedena Kupujícím nebo jím pověřenými osobami.
20. Kupující zajistí Prodávajícímu prostory k úschově ručního náradí a odložení svršků pracovníků Prodávajícího.

IX. REALIZAČNÍ DENÍK

1. Prodávající je povinen vést ode dne zahájení plnění dle Smlouvy do doby předání Předmětu koupě realizační deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Prodávající je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu dodávek a/nebo prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek poskytovaného plnění dle Smlouvy apod.
2. Zápisy do realizačního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce Prodávajícího vždy ten den, kdy byly dodávky a/nebo práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
3. Kupující a Prodávající jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy v realizačním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby Kupujícího na místě plnění doručí Prodávající text zápisu Kupujícímu písemně.
4. Zápisy v realizačním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky ke Smlouvě.
5. Realizační deník bude stále přístupný na místě plnění, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici Kupujícímu.

X. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PLNĚNÍ

1. Předmět koupě se považuje za připravený k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení místa plnění Prodávajícím.
2. Nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy Prodávající oznámí písemně Kupujícímu, že Předmět koupě je připraven k převzetí. Na základě tohoto oznámení Kupující svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Předmětu koupě. Prodávající Předmět koupě předá a Kupující převezme formou zápisu o předání a převzetí Předmětu koupě do Předávacího protokolu připraveného Kupujícím, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí Předmětu koupě dojde rovněž v případě, že tento bude vykazovat Drobné vady.
3. Převzetí Předmětu koupě s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Prodávajícího odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 6 Smlouvy.
4. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu:
 - a) převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo
 - b) umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v čl. V. Smlouvy a v době plnění uvedené v čl. IV. odst. 5 Smlouvy a Kupující v rozporu s čl. X. odst. 6 Smlouvy odmítne Předmět koupě převzít nebo v rozporu s čl. X. odst. 6 Smlouvy odmítne poskytnout potřebnou součinnost.
5. Předmět koupě je převzat Předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol obsahuje zejména:
 - a) označení předmětu Dodávky,
 - b) označení Kupujícího a Prodávajícího,
 - c) zhodnocení jakosti Předmětu koupě,
 - d) seznam převzaté dokumentace,
 - e) prohlášení Kupujícího, že předávaný Předmět koupě přejímá,
 - f) soupis příloh,
 - g) soupis provedených změn a odchylek od Technické specifikace,
 - h) datum a místo sepsání protokolu,
 - i) seznam případných Drobných vad, s nimiž byl Předmět koupě převzat,
 - j) jména a podpisy zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:
 - a) Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Smlouvou nebo
 - b) Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo technickými normami, nebo
 - c) Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození, nebo
 - d) Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v čl. V. Smlouvy, nebo

- e) Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v čl. IV. odst. 5 Smlouvy, nebo
 - f) Prodávající dodá Předmět koupě za cenu v rozporu se Smlouvou, nebo
 - g) Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle čl. III. odst. 3 Smlouvy.
7. V případě, že Kupující odmítne Předmět koupě dle Smlouvy převzít, sepiší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepiší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi dle čl. X. odst. 5 Smlouvy.
8. V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží a vizuální kvalita. Součástí přejímacího řízení bude rovněž komplexní vyzkoušení provozu dodaného zboží s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:
- a) kompletnost dodaného zboží dle Smlouvy a zadávací dokumentace,
 - b) vizuální kontrola dodaného zboží,
 - c) provedení kontroly funkčnosti zboží ze strany Kupujícího,
 - d) kontrola kvality dodaného zboží,
 - e) dodání návodů k obsluze v českém jazyce, odpovídá-li to povaze Předmětu koupě.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného předmětu koupě obdobného charakteru jako Předmět koupě dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilý k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci Předmětu koupě dodáváno zboží (např. materiál), Prodávající se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.
2. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 a § 2115 a násl. Občanského zákoníku, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba je sjednána v délce **dvou (2) let** ode dne převzetí Předmětu koupě Kupujícím (dále jen „**Záruční doba**“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí Předmětu koupě Kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající. Pro nahlásování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v čl. XI. odst. 6 Smlouvy. V případě částečného předání a převzetí Předmětu koupě začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Předmětu koupě běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělků uvedeného v dílčím Předávacím protokolu.
4. Plnění poskytované Prodávajícím dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Kupující je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Vady Předmětu koupě, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Prodávajícím odstraněny bezplatně. Záruka se však nevztahuje na vady Předmětu koupě vzniklé nevhodným užíváním či poškozením Předmětu koupě Kupujícím. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Kupující.
6. Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
7. Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Prodávající s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Kupující oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Prodávajícího u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. O provedené opravě a jejím předání Kupujícímu bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Prodávající záruku za jakost v délce dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy.

XII. POJIŠTĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 % Kupní ceny. Doklady o pojištění Prodávající Kupujícímu předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Kupujícímu, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Kupujícího.
2. Náklady na pojištění nese Prodávající a jsou zahrnuty v Kupní ceně.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Prodávající. Kupující je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Prodávajícímu veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. V případě porušení povinnosti Prodávajícího se zahájením Dodávky ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy, vzniká Kupujícímu právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného zahájení Dodávky a Prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
3. Nesplní-li Prodávající svůj závazek dodat Předmět koupě řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Kupujícímu právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného předání Předmětu koupě a Prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

4. V případě porušení povinnosti Prodávajícího mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. XII. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.
5. V případě porušení závazku Prodávajícího s odstraněním Drobné vady ve sjednané lhůtě po předání a převzetí Předmětu koupě, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti až do úplného odstranění příslušných vad.
6. Nesplní-li Prodávající svůj závazek odstranit reklamovanou záruční vadu ve lhůtě sjednané dle Smlouvy, vzniká Kupujícímu právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.
7. V případě porušení závazku Prodávajícího dle čl. III. odst. 4 písm. e) Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Prodávajícího, a to i opakovaně.
8. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Prodávajícího, i opakovaně.
9. V případě porušení povinnosti Prodávajícího, zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům podle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy, a to i opakovaně.
10. V případě porušení povinnosti Prodávajícího, poskytnout Kupujícímu součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 5 pracovních dnů od výzvy Kupujícího dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy, a to i opakovaně.
11. V případě porušení povinnosti Prodávajícího v rámci ochrany životního prostředí dle čl. VIII. odst. 12 Smlouvy a/nebo čl. VIII. odst. 13 Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností Prodávajícího, i opakovaně.
12. Nesplní-li Prodávající svůj závazek splňovat kvalifikaci dle čl. XV. odst. XV.1 Smlouvy, vzniká Kupujícímu právo účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to i opakovaně, a Prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
13. Přestane-li Prodávající splňovat povinnost dle čl. XV. odst. XV.9 Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
14. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.
15. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Kupujícího domáhat se na Prodávající náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo Kupujícího na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
17. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
2. Kupující nebo Prodávající mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - a) prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě delší než 30 dnů;
 - b) neprokázání existence pojištění Prodávajícího podle Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. Smlouvy;
 - c) prodlení Kupujícího s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - d) Prodávající postupuje při realizaci Předmětu koupě způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Předmětu koupě a sjednané lhůtě jeho předání Kupujícímu;
 - e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
4. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Prodávajícího;
 - c) ukáže-li se, že Prodávající byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) ukáže-li se, že Prodávající v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednání definovaných v čl. XIV. odst. 7 Smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Dodávek. Odstoupením od

Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud dodané části Předmětu koupě ke dni odstoupení.

7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Prodávající provede soupis všech dodávek oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
 - b) Prodávající provede vyúčtování všech provedených dodávek v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c) Prodávající vyzve Kupujícího k převzetí do té doby dodané části Předmětu koupě a Kupující je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby dodané části Předmětu koupě. Na dosud provedené dodávky Předmětu koupě se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách ze Smlouvy. V případě, že Prodávající nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené dodávky, je Kupující oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby dodané části Předmětu koupě a je oprávněn nařídit Prodávajícímu odstranění dosud dodaných částí Předmětu koupě nebo těch částí Předmětu koupě, na které není Prodávající schopen poskytnout záruky v souladu se Smlouvou. Za odstraněné části Předmětu koupě není Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím zaplacení odpovídající části Kupní ceny;
 - d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu Poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Prodávajícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Prodávajícího a potřebných dokladů Kupujícímu, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Kupující nesmí souhlas se změnou osoby Poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Prodávajícím příslušné doklady předloženy.
3. Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle Smlouvy Kupujícím z IROP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely Smlouvy dodržovat. Dokumenty k IROP jsou veřejně dostupné na adrese: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.

4. Prodávající se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností ze Smlouvy, a to zejména:
- a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;
 - b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce IROP pro období 2021-2027 Smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035;
 - c) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - d) do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.
5. Případné udělení sankcí Kupujícímu v důsledku nedodržení závazku Prodávajícího podle čl. XV. odst. 4 Smlouvy bude představovat škodu, kterou může Kupující vymáhat po Prodávajícím.
6. Prodávající se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Kupujícímu k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z IROP a aplikovatelnými právními předpisy EU.
7. Prodávající se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
8. Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
9. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Prodávající se

zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv Poddodavatel, který se na plnění ze Smlouvy podílí z více než 10 %.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. V případě plurality osob na straně Prodávajícího se tyto osoby zavazují, že budou vůči Kupujícímu a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Kupující.
4. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
7. Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
8. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

10. Přílohy:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Ve Vyškově dne

Za Kupujícího

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

V Ostravě dne

Za Prodávajícího

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

.....

**Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace**

RNDr. Václav Klement, ředitel

.....

Dlugosz s.r.o.
Eva Dlugoszová, jednatelka








Technická specifikace včetně kalkulace nabídkové ceny				
Objednatel	Modernizace odborných učeben Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov			
Zhotovitel	Dlugosz s.r.o. Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava Kunčičky 06/30/2024		IČ	DIČ
			14062020	CZ14062020
			Dne	
Rozpočtové náklady v CZK				
		D	Celkové náklady	
			Cena bez DPH	2,674,810.00
		21 %	2,674,810.00 DPH	561,710.10
			Cena s DPH (ř. 25-26)	3,236,520.10

REKAPITULACE

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

Kód	Popis	Celkem bez DPH
Koncové prvky za všechny učebny		
	Laboratoř biologie	485,200.00
	Učebna biologie	527,300.00
	Sklad biologie	42,700.00
	Učebna fyziky	801,700.00
	Laboratoř fyziky	481,800.00
	Kabinet fyziky	336,110.00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>2,674,810.00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR								
Stavba:		Modernizace odborných učeben						
Objekt:		Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov						
P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
		Laboratoř biologie				485,200.00		
		Nábytek				485,200.00		
Pojízdný	preparační stůl	Nerezový stůl s jednokomorovým dřezem a policí – montovaný, hloubka 600 mm, dřez vpravo Rozměr 1000x600x(H)850mm	ks	1.000	10,000.00	10,000.00	21.0	12,100.00
Katedra		Katedra učitele do L s uzamykatelnou skříňkou. Rozměr: 750x1600/2000x600 mm. Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabraňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad katedry a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Čelo zásuvek a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysocce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.	ks	1.000	13,800.00	13,800.00	21.0	16,698.00
Dvoumístný	žákovský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysocce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750xmin.1300x400 mm. Nutno přesné zaměřit.	ks	2.000	5,200.00	10,400.00	21.0	12,584.00
Studentské	pracoviště	Studentské pracoviště pro 6 žáků přizpůsobené pro osazení elektrifikace. Stůl o rozměrech 850x1800x1300 mm. Pracovní plocha z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Spodní část tvoří 2x otevřená skříň o rozměrech 832x550x350 mm, a 2x skříň s dvířky o rozměrech 832x1050x350 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Ve středu sestavy volný prostor pro vedení elektrifikace. Součástí sestavy přípojné místo - dodávka a zapojení elektro. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.	ks	4.000	38,000.00	152,000.00	21.0	183,920.00
Učitelská	židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakové litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Háček je potažený gumou zabráňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojítká skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židli. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	ks	1.000	9,000.00	9,000.00	21.0	10,890.00
Žákovská	židle	Židle "zdravotnická" se sedákem, opěrkou zad, kříž chromovaný s chromovaným standardním pístem. Židle na kluzácích. Bez aretačního kruhu pro nohy. Rozměry židle - sedák stavitelný 53-60 cm, 24-32 výška od sedáku k opěrce zad. Kulatý čalouněný sedák o průměru 420 mm je otočný o 360 stupňů, výškové nastavení lze snadno změnit pomocí kruhového ovladače, přístupného ze všech stran sedáku. Výškově stavitelnou opěrku lze snadno otočit oběma směry z polohy vsedě a přeměnit ji na opěrku rukou. Nosnost 110 kg. Potahová látka s vinylovým povrchem a jemnou strukturou tkaného plátna. Díky antimikrobiální, antibakteriální a protiplísňové úpravě rovněž splňuje požadavky pro použití ve zdravotnických zařízeních. Složení: 100% Vinyl (vrchní vrstva), 100% Polyester (podklad) Gramáž: 685 g/m2 ± 5 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů Odolnost vůči ohni: EN 1021, Part 1 & 2, DIN 4102 B2, CAL TB 117-2013, Section E Stálost na světle: ISO 105 B02 ≥ 7/8	ks	22.000	5,900.00	129,800.00	21.0	157,058.00
Skříň s 8 páry	vodících lišt	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na dvě části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovány výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Rozměr: 750x706x480 mm	ks	2.000	5,800.00	11,600.00	21.0	14,036.00
Skříň s dveřmi		Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x600x400 mm	ks	1.000	4,500.00	4,500.00	21.0	5,445.00
Skříň s dveřmi		Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 750x700x400 mm	ks	4.000	4,900.00	19,600.00	21.0	23,716.00
Kuchyně		Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x5970x600 mm. Výška pracovní plochy min. 863 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříňek. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zaslikonována. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm. Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Horní skříňky o výšce 600 mm a hloubce 350 mm včetně dvířek. Sestavu tvoří: 1x vysoká skříň pro vestavnou chladničku; 3x jednodveřová dřezová skříňka s policí bez ohřivačů; 3x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi; 2x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x otevřená policová skříňka; 3x horní otevřená policová skříňka; 6x horní dvoudvířková skříňka. Pod horní skříňky přisazený LED pásek s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 3x nerezový dřez s odkapem; 3x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Bez zapojení vody a odpadu.	ks	1.000	108,000.00	108,000.00	21.0	130,680.00



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov


P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
------	---------------------	---------------------------------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------	-----------	-------------------

Učebna biologie
Nábytek

Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou.
Rozměr: 750x1600x600 mm.
Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabraňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad katedry a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnitřím boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Čelo zásuvky a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.

ks

1.000




527,300.00
527,300.00


8,000.00

21.0

9,680.00




2	Katedra	Multimediální katedra učitele s PC skříní. Rozměr: 750x1800x600 mm Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna 1x uzamykatelná skříňka s dvířky. Vnitřní prostor skříňky rozdělen svislou mezistěnou na dvě stejné části. V levé části skříňky je 2x výškově stavitelná police. Kování polic zabraňuje jejich vysunutí. V pravé části skříňky volný prostor pro PC. Skříňka je usazena na soklu. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Průchodky jsou umístěny 1x v pravé části pracovní desky a 1x do dna v PC prostoru skříňky. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.	ks	1.000	8,800.00	8,800.00	21.0	10,648.00
3	Dvoumístný žákovský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rozměry: 750x1300x600 mm Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm.	ks	17.000	5,900.00	100,300.00	21.0	121,363.00
4	Učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	ks	1.000	9,000.00	9,000.00	21.0	10,890.00
5	Žákovská židle	Kovová konstrukce, ocelové profily průřez plochoovál o rozměrech 34x17 a 39x21 mm, tl. stěny 1,4 mm. Povrchová úprava prášková vypalovaná barva dle vzorníku RAL. Lakovaný překližkový sedák a opěrák z bukových dýh tl. 7 mm, potaženo CPL laminátem v dekoru buk pro větší odolnost materiálu proti oděru sedáku a opěráku, sedák s kolením ohybem. Pod sedákem umístěny prvky pro zavěšení židle do drátěného koše pod lavicí. Zakončení nosných profilů opěráků - kovová víčka v barvě konstrukce. Plastové kluzáky proti poškrábání podlahy v šedé barvě. Výškově stavitelná židle dle normy ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání. Možnost výběru barevného provedení z pěti základních barev dle vzorníku RAL. Velikost 5-7.	ks	34.000	6,500.00	221,000.00	21.0	267,410.00



6 Skříň s dveřmi a s nástavcem

Skříň žakovská s dveřmi výšky 5OH a nástavcem výšky 2OH se skleněnými dveřmi.
Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skleněné dveře - knobky.
Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.
Rozměr: 2528x800x600 mm


ks	4.000	11,300.00	45,200.00	21.0	54,692.00
----	-------	-----------	-----------	------	-----------






7 Skříň kombinovaná s nástavcem

Skříň kombinovaná 5OH s nástavcem výšky 2OH se skleněnými dveřmi.
Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje.
Spodní část se 4 zásuvkami. Čela zásuvek LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou. Korpus zásuvky je vyrobený z LTD tl. 18 mm s kovovými bočnicemi. Zásuvky jsou opatřeny tichým dotahem. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů).
Horní část 3OH s dveřmi LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Police musí být výškově stavitelné. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Skleněné dveře - knobky.
Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.
Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně.
Rozměr: 2528x800x600 mm

ks	3.000	13,900.00	41,700.00	21.0	50,457.00
----	-------	-----------	-----------	------	-----------



8	Skříň kombinovaná s nástavcem	Skříň kombinovaná 5OH s nástavcem výšky 2OH se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Spodní 2OH část s dveřmi z LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Horní část 3OH se skleněnými dveřmi. Police musí být výškově stavitelné. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Rozměr: 2528x1100x560 mm	ks	4.000	17,500.00	70,000.00	21.0	84,700.00
9	Skříň s dveřmi	Skříň žakovská s dveřmi výšky 2OH. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 750x800x480 mm	ks	1.000	4,800.00	4,800.00	21.0	5,808.00
10	Skříň s 8 páry vodících lišt	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na dvě části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Rozměr: 750x706x480 mm	ks	1.000	5,700.00	5,700.00	21.0	6,897.00
11	Kuchyně	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 1450x1220x600 mm. Výška pracovní plochy min. 863 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm nad pracovní deskou. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160 mm. Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x dvoudveřová dřezová skříňka s policí; 1x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Bez zapojení vody a odpadu.	ks	1.000	12,800.00	12,800.00	21.0	15,488.00



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR									
Stavba:		Modernizace odborných učeben							
Objekt:		Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov							
P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	

Sklad biologie

Nábytek

42,700.00

42,700.00

1

Skříň s dveřmi

Skříň s dveřmi výšky 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm.

Dno opatřeno rektifikacemi.

Rozměr: 1800x800x419 mm

ks


5.000

7,500.00

37,500.00

21.0

45,375.00



2

Skříň otevřená

Skříň otevřená, policová, výšky 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky.

Dno opatřeno rektifikacemi.

Rozměr: 1800x900x400 mm

ks


1.000

5,200.00

5,200.00

21.0

6,292.00




SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Modernizace odborných učeben
Objekt: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
------	---------------------	---------------------------------------	----	-----------------	-------------------------	---------------------	-----------	-------------------

		Učebna fyziky				801,700.00		
		Nábytek				801,700.00		
1	Okenice	Repase stávajících okenic z masivu, repase rámu okenic z masivu na místě, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy, nové piano panty Rozměr cca 1900 x 2800mm.	ks	4.000	16,500.00	66,000.00	21.0	79,860.00
2	Luby žákovských stolů	Repase předků lavic z masivu, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy Rozměr 1900 x 700mm.	ks	14.000	8,200.00	114,800.00	21.0	138,908.00
3	Stolové desky	Stolové desky se zaoblenými rohy, deska z horní strany oplepena laminátem, ze spodní strany protitah, tl. min. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Rozměry 1950x430 mm.	ks	14.000	2,300.00	32,200.00	21.0	38,962.00
4	Demonstrační stůl	Demonstrační stůl pro pedagoga. Výška min. 863 mm, šířka 3490 mm a hloubka 860mm. Odolná pracovní plocha HPL, z horní strany oplepena laminátem, ze spodní strany protitah, tl. min. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Spodní část demonstračního stolu tvoří 3x jednodveřová skříňka, 2 x čtyřzásuvková skříňka, 1 x jednodveřová skříňka pro umístění lineárního zdroje. Korpusy skříněk jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Dvířka a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Korpusy skříněk jsou lepené na kolíkové spoje. Skřínky jsou uzamykatelné zámky s vložkami shodné číselné řady. Skřínky mají plastové rektifikační nožky v. 100 mm. Prostor pod skřínkami je krytý soklovou lištou. Demonstrační stůl je vybaven svislou deskou z masivu, kryjící záda a boky spodních skříněk. Obložení demonstračního stolu, provedení masiv + dýha, sezazenka a spárovka vyrobeny dle stávajících prvků, mořeno + lakováno. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající.	ks	1.000	88,000.00	88,000.00	21.0	106,480.00

5	Katedra	Katedra učitele do L. Rozměr: 750x1600/1350x600 mm. Pracovní deska z HPL tl. 19 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Katedra je vybavena svislou deskou z masivu. Obložení katedry, provedení masiv + dýha, sezazenka a spárovka vyrobená dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1.000	38,000.00	38,000.00	21.0	45,980.00
6	Učitelská židle	Dřevěná židle vyrobená z masivu (např. buk, dub) Celková výška 82 cm, výška sedáku 46 cm, celková šířka 46 cm, hloubka sedadla 40,5 cm. Žádová opěrka prohnutá, konstrukce vychází z technologie ručního ohýbání. Moření dle stávajícího odstínu. Čalouněný sedákem.	ks	1.000	3,300.00	3,300.00	21.0	3,993.00
7	Žákovské židle	Dřevěná židle vyrobená z masivu (např. buk, dub) Celková výška 82 cm, výška sedáku 46 cm, celková šířka 46 cm, hloubka sedadla 40,5 cm. Žádová opěrka prohnutá, konstrukce vychází z technologie ručního ohýbání. Moření dle stávajícího odstínu.	ks	42.000	2,900.00	121,800.00	21.0	147,378.00
8	Vitrína	Repase prosklených vitrín z masivu, broušení, moření, lakování, přetěsnění	ks	5.000	9,500.00	47,500.00	21.0	57,475.00
9	Portréty	Repase stávajících portrétů z masivu, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy	ks	2.000	6,000.00	12,000.00	21.0	14,520.00
10	Rámy	Repase stávajících ráků a desek z masivu pod plakáty, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy.	ks	9.000	6,500.00	58,500.00	21.0	70,785.00
11	Obložky dveří	Repase stávajících obložek dveří z masivu ve vnitřní straně místnosti , broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy.	ks	1.000	28,000.00	28,000.00	21.0	33,880.00
12	Obložení stropu	Obložení stropu, nová výroba dle stávajících obložek, provedení dýha, sezazenka vyrobená dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1.000	38,000.00	38,000.00	21.0	45,980.00
13	Repase lišt	Repase stávajících lišt z masivu kolem místnosti, broušení, moření (vodou ředitelný tónovaný lak dle stávajícího odstínu), lakování (lak s UV filtrem), lokální opravy.	bm	12.000	6,500.00	78,000.00	21.0	94,380.00
14	Skříň	Skříň o rozměrech 2000x800x600. Provedení dýha, sezazenka vyrobená dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1.000	36,000.00	36,000.00	21.0	43,560.00
15	Skříňka	Renovace stávající skříňky z masivu + nový rám na sluneční soustavu, provedení masiv + dýha, sezazenka a spárovka vyrobená dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	21.0	19,360.00
16	Rám na elektroinstalaci	Výroba nového rámu na elektroinstalaci, provedení masiv, mořeno a lakováno dle stávajících prvků. Skříň o rozměrech 750x800x600.	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	21.0	9,680.00
17	Skříňka	Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dvířka v provedení dýha, sezazenka vyrobená dle stávajících prvků, mořeno + lakováno.	ks	2.000	7,800.00	15,600.00	21.0	18,876.00



<

Laboratoř fyziky

Nábytek

481,800.00

481,800.00

1

Katedra

ks

1.000

8,000.00


8,000.00

21.0


9,680.00

Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou.
Rozměr: 750x1600x600 mm
Pracovní deska z LTD tl. 18 mm opatřená ABS hranou min. tl. 2 mm. V levé části katedry umístěna skříňka se dvěma výškově přestavitelnými policemi. Kování police zabraňuje jejímu vysunutí. Police je zkrácená o 50 mm a umožňuje tak vedení kabelů uvnitř skříňky. Skříňka je usazena na soklu. Katedra má samonosnou rámovou podnož bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož katedry je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah.
Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C.
Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm.
Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený na kolíkové spoje, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Součástí korpusu jsou plastové kluzáky. Dno skříňky je od dvířek uskočeno o 20 mm kvůli cirkulaci vzduchu. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Katedra je vybavena 2x kabelovou průhodkou o Ø 70 mm pro vnitřní vedení kabeláže. Průchodky jsou umístěny 1x v levé části pracovní desky a 1x do dna skříňky. Čelo zásuvky a dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev.
Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem.
Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.

Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy.
Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev.
Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm.
Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál.
Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí.
Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev.
Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku.
Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.






3	Studentské pracoviště	Studentské pracoviště pro 6 žáků přizpůsobené pro osazení elektrifikace. Stůl o rozměrech 850x1800x1300 mm. Pracovní plocha z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Spodní část tvoří 2x otevřená skříň o rozměrech 832x550x350 mm, a 2x skříň s dvířky o rozměrech 832x1050x350 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Ve středu sestavy volný prostor pro vedení elektrifikace. Součástí sestavy přípojně místo - dodávka a zapojení elektro. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.	ks	4.000	38,000.00	152,000.00	21.0	183,920.00
---	-----------------------	--	----	-------	-----------	------------	------	------------





4	Žákovská židle	Židle "zdravotnická" se sedákem, opěrkou zad, kříž chromovaný s chromovaným standardním pístem. Židle na kluzácích. Bez aretačního kruhu pro nohy. Rozměry židle - sedák stavitelný 53-60 cm, 24-32 výška od sedáku k opěrce zad. Kulatý čalouněný sedák o průměru 420 mm je otočný o 360 stupňů, výškové nastavení lze snadno změnit pomocí kruhového ovladače, přístupného ze všech stran sedáku. Výškově stavitelnou opěrku lze snadno otočit oběma směry z polohy vsedě a přeměnit ji na opěrku rukou. Nosnost 110 kg. Potahová látka s vinylovým povrchem a jemnou strukturou tkaného plátna. Díky antimikrobiální, antibakteriální a protiplísňové úpravě rovněž splňuje požadavky pro použití ve zdravotnických zařízeních. Složení: 100% Vinyl (vrchní vrstva), 100% Polyester (podklad) Gramáž: 685 g/m2 ± 5 % Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů Odolnost vůči ohni: EN 1021, Part 1 & 2, DIN 4102 B2, CAL TB 117-2013, Section E Stálost na světle: ISO 105 B02 ≥ 7/8	ks	20.000	5,800.00	116,000.00	21.0	140,360.00
---	----------------	---	----	--------	----------	------------	------	------------

5	Skříň kombinovaná s nástavcem	Skříň kombinovaná 5OH s nástavcem výšky 2OH se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Spodní část se 3 zásuvkami. Čela zásuvek LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou. Korpus zásuvky je vyrobený z LTD tl 18 mm s kovovými bočnicemi. Zásuvky jsou opatřeny tichým dotahem. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Horní část 3OH s dveřmi LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Rozměr: 2528x1000x480 mm	ks	3.000	14,800.00	44,400.00	21.0	53,724.00
---	-------------------------------	---	----	-------	-----------	-----------	------	-----------



6	Skříň kombinovaná s nástavcem a boxy	Skříň kombinovaná 5OH s nástavcem výšky 2OH se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena policemi výšky 2OH a spodní část je vybavena plastovými vodíciemi lištami (šedé nebo béžové) pro uložení plastových boxů, vč. 12 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr: 2528x706x480 mm	ks	2.000	13,500.00	27,000.00	21.0	32,670.00	
7	Skříň kombinovaná s nástavcem a boxy	Skříň kombinovaná 5OH s nástavcem výšky 2OH se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena na dvě části, horní část opatřena policemi výšky 2OH a spodní část je vybavena plastovými vodíciemi lištami (šedé nebo béžové) pro uložení plastových boxů, vč. 24 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr: 2528x706x480 mm	ks	1.000	15,200.00	15,200.00	21.0	18,392.00	

8	Skříň s nástavcem		ks	1.000	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H a nástavcem 20H se skleněnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 2528x800x600	11,200.00	11,200.00	21.0	13,552.00
9	Horkovzdušná trouba		ks	1.000	Multifunkční vestavná trouba s objemem 75 l Provedení černé sklo, černé madlo, černé otočné voliče Energetická třída A Cool Touch - 2 vrstvy skla ve dveřích Barva trouby: Černá Displej: LED (s bílým podsvícením) Energetická třída trouby: A Celkový příkon: 2 300 W Cena včetně montáže do kuchyňské sestavy. Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x4290x600 mm. Výška pracovní plochy min. 863 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160 mm. Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Horní skříněky o výšce 600 mm a hloubce 350 mm včetně dvířek. Sestavu tvoří: 2x jednodveřová dřezová skříňka s policí; 1x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi; 1x skříňka pro horkovzdušnou troubu; 1x jednodveřová skříňka s posuvnou policí pro cestovní ledničku (! nutno zaměřit a skříňku upravit pro spotřebič); 2x zásuvková skříňka s min. 3 zásuvkami - 2x nízká, 1x vysoká zásuvka; 7x horní dvoudvířková skříňka. Pod horní skříněky přisazený LED pásek s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 2x nerezový dřez s odkapem; 2x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Bez zapojení vody a odpadu.	10,000.00	10,000.00	21.0	12,100.00
10	Kuchyně		ks	1.000		89,000.00	89,000.00	21.0	107,690.00



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:

Modernizace odborných učeben

Objekt:

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5, 682 01 Vyškov

P.Č.	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH


Kabinet fyziky

Nábytek



336,110.00

336,110.00


1	Kuchyně	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050xcca1600x600 mm. Výška pracovní plochy min. 863 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160 mm. Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Horní skřínky o výšce 600 mm a hloubce 350 mm včetně dvířek. Sestava je uzavřená krycí deskou tl. 36 mm o výšce 2050 mm a šířce 700 mm. Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřezová skříňka s policí; 1x vestavná lednice; 1x otevřená policová skříňka; 1x horní otevřená policová skříňka; 2x horní dvoudvířková skříňka. Pod horní skřínky přisazený LED pásek s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Bez zapojení vody a odpadu.	ks	1.000	46,000.00	46,000.00	21.0	55,660.00
		Vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou nahoře; Energetická třída E; hlučnost max. 40 dB; celkový čistý objem 115 l; mechanická regulace teploty; možnost změny směru otevírání dveří; lišty pro vestavbu; délka napájecího kabelu 2,0 m; spotřeba el. energie: 149 kWh/rok; rozměry (VxŠxH): 81,8 x 59,5 x 54,8 cm Chladicí část: objem 98 l; automatické odmrazování; vnitřní LED osvětlení; 2 police z bezpečnostního skla Objem celkový: 120 l Celkový čistý objem: 115 l Energetická třída chladničky: E Klimatická třída: SN Roční spotřeba energie: 149 kWh Cena včetně montáže do kuchyňské sestavy.						
		Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm						
2	Vestavná lednice		ks	1.000	10,710.00	10,710.00	21.0	12,959.10
3	Kancelářský stůl		ks	5.000	5,800.00	29,000.00	21.0	35,090.00



4	Kancelářský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1000x600 mm	ks	1.000	5,800.00	5,800.00	21.0	7,018.00
5	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi výšky 2OH a krycí deskou tl. 18 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x1000x419 mm	ks	4.000	4,800.00	19,200.00	21.0	23,232.00
6	Skříň s posuvnými dveřmi	Skříň s posuvnými dveřmi, 2OH. Rozměr 1096x1400x400 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Posuvné dveře LDT tl. 18 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	4.000	7,800.00	31,200.00	21.0	37,752.00
7	Kancelářký kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem.	ks	6.000	4,600.00	27,600.00	21.0	33,396.00
8	Kancelářská židle	Kancelářská židle. Židle obsahuje: čalounění v látce např.Bondai, výškově stavitelný zádivý opěrák potažený samonosnou sítí černé barvy, mechaniku synchro, výškově stavitelné područky s měkčenými podloketkami, nylonový černý kříž, univerzální kolečka na všechny typy podlah. Nosnost 150 kg. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka.	ks	6.000	4,900.00	29,400.00	21.0	35,574.00
9	Skříňová sestava	Atypická skříňová sestava o celkovém rozměru 5800x2000x400 mm. Výška naložené půdy 750 mm. Naložená půda z LTD tl. 18 mm. Zástěna z LTD min. tl. 18 mm vyplňuje plochu mezi naloženou půdou a spodní hranou horních skříněk. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Spodní skříňky jsou opatřeny rektifikacemi. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm. Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Horní skříňky o výšce 3OH 1091 mm a hloubce 380 mm včetně dvířek. Sestavu tvoří: 9x spodní otevřená policová skříňka; 3x horní otevřená policová skříňka; 6x horní dvoudvířková skříňka. Sestavu nutno před realizací zaměřit!	ks	2.000	58,000.00	116,000.00	21.0	140,360.00



10	Skříň s posuvnými dveřmi	Skříň s posuvnými dveřmi 2OH, rohová. Rozměr 1096x1800x400 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Posuvné dveře LDT tl. 18 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. V levé části zaslepený prostor pro napojení rohové skříňky.Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	1.000	8,800.00	8,800.00	21.0	10,648.00
11	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, výšky 3OH. Rozměr: 1096x350x600 mm Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvě přestavitelné police. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	1.000	4,800.00	4,800.00	21.0	5,808.00
12	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi výšky 2OH a krycí deskou tl. 18 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna přestavitelná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi.	ks	1.000	4,800.00	4,800.00	21.0	5,808.00
13	Věšáková stěna	Rozměr: 750x1000x600 mm Věšáková stěna do L z LTD tl. 38 mm, rozměry 2000x500x970 mm. Věšáková stěna osazena 6x dvojháčkem. Kotvená do podlahy a skříňky za sestavou.	ks	1.000	2,800.00	2,800.00	21.0	3,388.00



Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky

Prodávající Dlugosz s.r.o., IČO: 14062020, se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace odborných učeben – vybavení, Část 1 – Nábytek**“, v rámci zadávacího řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy na plnění Veřejné zakázky nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky.