



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 326.3, skartační znak/skart. lhůta – A/10

Č. j. SMOL/042781/2023/ODUR/UUP/Sin
Spisová značka: S-SMOL/032542/2023/ODUR
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 8. 3. 2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kamila Šindelářová, dveře č. 5.31

Telefon: 588488406

E-mail: kamila.sindelarova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý

Váš dopis ze dne: 31. 1. 2023

Vaše č.j.: VP/6014/2023/Gr

Koordinované závazné stanovisko

Dne 31. 1. 2023 (doplnění podání ze dne 8. 2. 2023 pod č.j. SMOL/041607/2023/ODUR/UUP/Sin) obdržel Magistrát města Olomouce žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), ve věci záměru stavby „**Olomouc, Nová Ulice - Modernizace TT - ul. Brněnská, Hraniční**“, na pozemcích parc. č. 604/2, parc. č. 651/3, parc. č. 792/1, parc. č. 800/3, parc. č. 800/6, parc. č. 800/7, parc. č. 800/40, parc. č. 800/43, parc. č. 907/2, parc. č. 1053/1 v k.ú. Nová Ulice. Koordinované závazné stanovisko bude sloužit jako podklad k žádosti o vydání společného povolení.

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska byla doplněna dne 15. 2. 2023, pod č.j. SMOL/050461/2023/ODUR/UUP/Sin.

Žadatelem je **Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.**

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem dopravy a územního rozvoje, vydává dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán státní správy a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

koordinované závazné stanovisko:

Realizace záměru stavby „**Olomouc, Nová Ulice - Modernizace TT - ul. Brněnská, Hraniční**“ na pozemcích parc. č. 604/2, parc. č. 651/3, parc. č. 792/1, parc. č. 800/3, parc. č. 800/6, parc. č. 800/7, parc. č. 800/40, parc. č. 800/43, parc. č. 907/2, parc. č. 1053/1 v k.ú. Nová Ulice, podle předložené dokumentace „**Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční**“, kterou vypracovala v lednu 2023 společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, autorizace Ing. Martin Čížek, ČKAIT 0011985, je z hlediska požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Olomouce

přípustná

za splnění podmínek z hlediska:

- **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
 1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Při realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí a stávajících vodních děl. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.
 2. Všechny povrchové znaky inž. sítí (poklapy, šoupata apod.) budou výškově osazeny do úrovně navrhovaných úprav.
- **zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):**
 1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 3. Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
 4. Při řezání, broušení či obdobných prашných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.
 5. Neprovádět výkopové/demoliční práce během silného proudění větru.
 6. Izolovat nakládání se sypkými materiály od okolního prostředí a zamezit tak nadměrně prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
 7. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

Odůvodnění

Popis záměru

Předložená dokumentace řeší modernizaci dvoukolejné tramvajové trati v celkové délce cca 1000 m, se třemi obousměrnými zastávkami. Zastávky budou sloužit pouze pro tramvajovou dopravu. Trať navazuje na konec řešení I. etapy opravy tramvajové tratě v ulici Brněnská: „*Oprava tramvajové trati ul. Brněnská, Olomouc, I. etapa*“.

Rekonstrukce komunikací zahrnuje opravu přejezdu místní komunikace ulice Čajkovského v úseku v ulici Hraniční. V oblasti zastávek dojde Wolkerova a Nová Ulice dojde k rekonstrukci míst pro přecházení chodců.

Projekt dále řeší nezbytně související novou technickou infrastrukturu i vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí.

Všechny stavbou zasažené plochy budou upraveny tak, aby došlo ke zlepšení celkového působení veřejného prostranství na životní prostředí. Z architektonického hlediska je nejvýraznějším prvkem přístřešek zastávky Wolkerova, směr centrum, který bude ocelový s prosklením. Zastávky budou dále osazeny zábradlím stejného typu, který byl použit při posledních stavebních akcích (např. Nové Sady – Povel).

Záměr je rozdělen na stavební objekty:

Elektro a sdělovací objekty:

SO 450 Přeložení kabelové trasy - ulice Brněnská

SO 460 Obnova zpětných kabelů

Objekty drah:

SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská

SO 651 Tramvajová zastávka - Wolkerova

SO 652 Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice

SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční

SO 661 Tramvajová zastávka - Nová ulice

SO 450 - Přeložení kabelové trasy - ulice Brněnská

Podél tramvajové trati v ul. Brněnská jsou vedeny kabely AHKCY 1x500 mm², CYKY-J 12x4 mm² a CYKY-J 7x4 mm². Jedná se o napájecí a zpětné kabely trakce a ovládací kabely úsekových odpojovačů. Dále jsou v dotčeném úseku také vedeny zpětné kabely přímo od kolejnic, tyto kabely jsou typu YY 1x240 mm². Vzhledem ke stavebním pracím, které budou v rámci rekonstrukce probíhat, budou všechny tyto kabely před zahájením stavby odpojeny a demontovány. Po dobu stavby bude tramvajová trať vyloučena z provozu a není tedy třeba, aby kabely zůstaly v provozu.

SO 460 – Obnova zpětných kabelů

V úseku etapy 2 rekonstrukce tramvajové trati v ul. Hraniční jsou vedeny kabely AHKCY 1x500 mm² a CYKY-J 7x4 mm². Jedná se o napájecí a zpětné kabely trakce a ovládací kabely úsekových odpojovačů. Tyto kabely jsou ukončeny v napájecím bodě u trakčního stožáru č. 39 v kabelové skříni KSNK18 a nebudou stavbou dotčeny a zůstanou zachovány v původním stavu. V tomto místě jsou také vedeny zpětné kabely od kolejnic do KSNK18, tyto kabely budou dotčeny, demontovány a po dokončení stavebních prací obnoveny v původním rozsahu. V definitivním stavu budou tedy od nové kolejnice položeny nové zpětné kabely typu YY 1x240 mm², mezi kolejnicí a kabelovou skříní KSNK18 bude položeno celkem 6 těchto kabelů.

SO 650 - Tramvajová trať - ulice Brněnská

Modernizace dráhy přinese změny parametrů geometrických, environmentálních i z hlediska dopadu na lidské zdraví a celkově dojde k zatraktivnění tohoto druhu dopravy.

Dojde ke zvýšení bezpečnosti instalací nízkých protihlukových clon a zamezení vstupu osob do kolejíště. Zvýšením rychlosti na 60 km/h bude zvýšena kapacita tramvajové dráhy, díky větší propustnosti tratě. Traťová rychlost bude zvýšena upravením směrových poměrů na trati. Vybudováním nového kolejového lože a odvodnění spodku tratě bude mít za následek zvýšení únosnosti a prodloužení životního cyklu tratě. Optimalizací směrových poměrů – většími poloměry oblouků a delšími přechodnicemi bude snížen jízdní odpor dráhy. Vybudováním nízkých protihlukových clon a zřízením antivibrační rohože, pryžových bokovnic a kolejových absorbérů dojde k výraznému snížení negativních hlukových účinků z provozu dráhy.

SO 651 - Tramvajová zastávka – Wolkerova

Nástupiště jsou navrženy tak, aby splňovaly technické požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nástupiště jsou navržena jako vstřícná. Každé nástupiště je navrženo jako jednostranné o délkách 40,0 m. Šířka nástupiště je navržena 2,85 m tak, aby byl dodržen bezpečnostní odstup od přilehlých komunikací. Výška nástupní hrany je navržena 200 mm nad TK ve vzdálenosti 1,35 m od osy koleje. Nástupiště je navrženo v jednostranném příčném sklonu 2% směrem od nástupní hrany. Sклон nástupiště v podélném směru je vázán niveletou přilehlé koleje. Nástupiště jsou napojeny přístupovými chodníky vedoucími k přechodům.

SO 652 - Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice

Modernizací projde pouze nástupiště směr Nová Ulice. Nástupiště je navrženo tak, aby splňovalo technické požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nástupiště je navrženo jako jednostranné o délce 40,0 m. Šířka nástupiště je navržena 3,00 m tak, aby byl dodržen bezpečnostní odstup od přilehlých komunikací. Výška nástupní hrany je navržena 200 mm nad TK ve vzdálenosti 1,35 m od osy koleje. Nástupiště je navrženo v jednostranném příčném sklonu 2% směrem od nástupní hrany. Sклон nástupiště v podélném směru je vázán niveletou přilehlé koleje. Nástupiště jsou napojeny přístupovými chodníky vedoucími k přechodům.

SO 660 - Tramvajová trať - ulice Hraniční

Modernizace dráhy přinese změny parametrů geometrických, environmentálních i z hlediska dopadu na lidské zdraví a celkově dojde k zatraktivnění tohoto druhu dopravy.

Dojde ke zvýšení bezpečnosti instalací nízkých protihlukových clon a zamezení vstupu osob do kolejíště. Dojde ke zvýšení dostupnosti vybudováním dvou nových bezbariérových nástupišť na zastávce Nová Ulice. Zvýšením rychlosti na 60 km/h bude zvýšena kapacita tramvajové dráhy, díky větší propustnosti tratě. Vybudováním nového kolejového lože a odvodnění spodku tratě bude mít za následek zvýšení únosnosti a prodloužení životního cyklu tratě. Optimalizací směrových poměrů – většími poloměry oblouků bude snížen jízdní odpor dráhy. Vybudováním nízkých protihlukových clon a zřízením antivibrační rohože, pryžových bokovnic a kolejových absorbérů dojde k výraznému snížení negativních hlukových účinků z provozu dráhy.

SO 661 – Tramvajová zastávka - Nová ulice

Nástupiště jsou navrženy tak, aby splňovaly technické požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nástupiště jsou navržena jako odsazená. Každé nástupiště je navrženo jako jednostranné o délkách 32,0 m. Šířka nástupiště je navržena 2,35 m dle stávajícího stavu. U nástupiště směr centrum je jeho šířka přizpůsobena přilehlé technologické budově DPMO. Výška nástupní hrany je navržena 200 mm nad TK ve vzdálenosti 1,35 m od osy koleje. Nástupiště je navrženo v jednostranném příčném sklonu 2% směrem od nástupní hrany. Sклон nástupiště v podélném směru je vázán niveletou přilehlé koleje. Nástupiště jsou napojeny přístupovými chodníky vedoucími k přechodu přes koleje. Dále je přístup ukončen u stávajícího schodiště u koleje do smyčky, u koleje ze smyčky je chodník ukončen u napojení na stávající chodník.

Koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů:

- 1) **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů**, Ing. Libuše Viktorová, tel. 588 488 321

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF. Proto do tohoto koordinovaného závazného stanoviska **nebudeme vydávat žádné závazné stanovisko.**

- 2) **zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**, Ing. Libuše Viktorová, tel. 588 488 321

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody, do tohoto koordinovaného závazného stanoviska **nebudeme vydávat žádné závazné stanovisko.**

- 3) **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)**, Ing. Libuše Viktorová, tel. 588 488 321

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani jejich ochranné pásmo ve vzdálenosti 50 m od jejich hranice, do tohoto koordinovaného závazného stanoviska **nebudeme vydávat žádné závazné stanovisko.**

- 4) **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech)**, Ing. Monika Jahnová, tel. 588 488 334

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství **nebude** podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k výše uvedené akci vydávat závazné stanovisko.

Samostatně bude podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydáno vyjádření.

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Bronislava Skoumalová, tel. 588 488 323

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona a po přezkoumání žádosti, kterou podal Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 vydává

KLADNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 správního řádu ke stavbě „Olomouc, Nová Ulice - Modernizace TT - ul. Brněnská, Hraniční“ na pozemcích parc. č. 604/2; 651/3; 792/1; 800/3; 800/6; 800/7; 800/40; 800/43; 907/2; 1053/1 v katastrálním území 710717[Nová Ulice, obec 500496]Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 22201 – základní vrstvy, 16220 – svrchní vrstvy, č.h.p. 4-10-03-1161-0-00[Nemilanka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y - začátek Brněnská ul.: 1 122 347,43; 547 883,32, - konec Hraniční ul.: 1 123 103,91; 548 828,10), mimo CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), mimo záplavové území. V zájmovém území se nachází vodní díla, a to veřejný vodovod a kanalizace.

Stavebníkem je Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO: 47676639, Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc.

Popis stavby:

Předmětem dokumentace je návrh modernizace tramvajové dráhy, včetně protihlukových opatření na tramvajové trati v Olomouci na ulici Brněnská a Hraniční. Tramvajová trať se nachází v intravilánu a svršek je tvořen kolejnicemi NT1 se standardním rozchodem 1435 mm na dubových prazcích, uchycenými svérkovými komplety ŽS4. Kolejové lože je z kameniva frakce 32/63 a kryt tramvajové tratě tvoří štěrka 16/32. Stávající konstrukční řešení trasy neodpovídá současným standardům, které počítají s eliminací hlukové zátěže z dopravy. Tramvajový svršek se nachází na hranici své životnosti. Cílem dokumentace je optimalizovat směrové poměry a navrhnout taková opatření, která budou mít prokazatelný vliv na snížení hluku vznikajícího z kolejové dopravy, a tím zvýšit komfort cestujících a obyvatelů přilehlé bytové zástavby. Zároveň dojde ke zlepšení technického stavu infrastruktury.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Elektro a sdělovací objekty

SO 450 Přeložení kabelové trasy - ulice Brněnská

SO 460 Obnova zpětných kabelů

Objekty drah

SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská

SO 651 Tramvajová zastávka – Wolkerova

SO 652 Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice

SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční

SO 661 Tramvajová zastávka - Nová ulice

Vodoprávní úřad vydává kladné závazné stanovisko při splnění následujících podmínek:

1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Při realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí a stávajících vodních děl. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.

2. Všechny povrchové znaky inž. sítí (poklopy, šoupata apod.) budou výškově osazeny do úrovně navrhovaných úprav.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 09.02.2023 žádost Magistrátu města Olomouce, IČO: 00299308, odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, o udělení závazného stanoviska vodoprávního úřadu v rámci koordinovaného závazného stanoviska MMOI ke stavbě „Olomouc, Nová Ulice - Modernizace TT - ul. Brněnská, Hraniční“.

K žádosti bylo doloženo:

- dokumentace zpracovaná společností SAGASTA s.r.o., IČ: 04 59 85 55, Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha 4, odpovědní projektanti: Ing. Martin Čížek - ČKAIT 0011985 a Ing. Emil Špaček - ČKAIT 0008279, č.zak. 122080, v 01/2023.

Vodoprávní úřad souhlasil s předloženou dokumentací za splnění výše uvedených podmínek.

- Ad 1) podmínka je stanovena pro ochranu povrchových a podzemních vod v souladu s vodním zákonem.
- Ad 2) podmínka je dána nutností zachování funkčnosti povrchových znaků inž. sítí (poklopů, šoupat, hydrantů apod.) a tím k ochraně vodních děl (veřejný vodovod a kanalizace) nacházejících se v zájmovém území.

Dále vodoprávní úřad upozorňuje:

Ochrana stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele (§ 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).

V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.

V rámci posuzované stavby nejsou navržena žádná vodní díla.

Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu a podzemní vody. Během stavby nebudou na staveništi skladovány žádné látky škodlivé vodám, ani s nimi zde nebude manipulováno.

Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že výše uvedená činnost neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality a je možno ji realizovat, za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Poučení:

Závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle vodního zákona a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných dotčených orgánů.

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož vydání podmiňuje.

6) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší): Bc. Ludmila Hýblová, tel. 588 488 341

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst.1 písm. f) v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší), vydává podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k akci: „Modernizace TT Olomouc, Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční“ **za těchto podmínek:**

1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
3. Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
4. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.
5. Neprovádět výkopové/demoliční práce během silného proudění větru.
6. Izolovat nakládání se sypkými materiály od okolního prostředí a zamezit tak nadměrně prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
7. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 09.02.2023 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce žádost Odboru dopravy a územního rozvoje o poskytnutí dílčího závazného stanoviska pro účely vydání koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedené akci.

Předmětem projektu je modernizace tramvajové trati včetně protihlukových opatření v Olomouci na ulici Brněnská a Hraniční. Stavebníkem je Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc. PD zpracovala společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

Členění stavby:

SO 450 Přeložení kabelové trasy – ulice Brněnská

SO 460 Obnova zpětných kabelů

SO 650 Tramvajová trať – ulice Brněnská

SO 651 Tramvajová zastávka - Wolkerova

SO 652 Tramvajová zastávka – Fakultní nemocnice

SO 660 Tramvajová trať – ulice Hraniční

SO 661 Tramvajová zastávka – Nová Ulice

Po vyhodnocení předložených dokumentů a s ohledem na výše uvedené se orgán ochrany ovzduší MMOI rozhodl vydat závazné stanovisko dle § 149 správního řádu a v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Za stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší jsou mimo jiné považovány i činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. Mezi takové činnosti lze řadit i činnosti **stavební, demoliční a výkopové**.

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno s podmínkami, které vycházejí z Metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP.

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat v rámci rozhodnutí, jehož vydání závazné stanovisko podmiňuje.

- 7) **zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů**, Ing. Václav Vrážel, tel. 588 488 159

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací jako dotčený orgán dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 09.02.2023 z hlediska řešení místních a účelových komunikací a na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že předložená dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení neobsahuje žádné řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací, a proto s odkazem na výše uvedené ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích závazné stanovisko

nevydává.

Poučení:

Toto vyjádření má charakter opatření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému není odvolání přípustné.

Závěrem Vám sdělujeme, že v souvislosti se změnou zákona o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dnem 31. 12. 2015, je zdejší příslušný úřad obce s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. d) tohoto zákona oprávněn vydávat závazné stanovisko pouze v územním řízení a to pouze z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

- 8) **zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů**, Ing. Kateřina Němcová, tel. 588 488 132

Realizace stavby: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“, na pozemcích parc. č. 800/3, 800/6, 800/7, 800/40, 792/1, 907/2, 604/2, 1053/1, 800/43 a 651/3 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, když na některých pozemcích dotčených stavbou a přilehlých pozemcích se nachází nemovitá kulturní památka, podle předložené žádosti včetně dokumentace pro vydání společného povolení: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“, kterou vypracovala v lednu 2023 společnost SAGASTA s.r.o., IČ: 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,

je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

Odůvodnění

Předmětem žádosti je realizace stavby: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“, na pozemcích parc. č. 800/3, 800/6, 800/7, 800/40, 792/1, 907/2, 604/2, 1053/1, 800/43 a 651/3 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Vzhledem k tomu, že v rámci řízení došlo ke změně projektové dokumentace, která se dotýká i výčtu dotčených pozemků, byl správní orgán státní památkové péče na tuto skutečnost upozorněn, tudíž přistoupil k vydání opravného dílčího vyjádření.

Na některých pozemcích dotčených stavbou a přilehlých pozemcích se nachází nemovitá kulturní památka.

K předmětné žádosti, podané dne 09.02.2023, shromáždil Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče (dále jen „správní orgán“) následující podklady:

1. dokumentaci pro vydání společného povolení: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“, kterou vypracovala v lednu 2023 společnost SAGASTA s.r.o., IČ: 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

Popis navržených prací:

Předložená dokumentace řeší modernizaci tramvajové dráhy, včetně protihlukových opatření na tramvajové trati v ul. Brněnská a Hraniční v Olomouci. Stávající konstrukční řešení neodpovídá současným standardům. Cílem je optimalizovat směrové poměry a navrhnout taková opatření, která budou mít prokazatelný vliv na snížení hluku. Zároveň dojde ke zlepšení technického stavu infrastruktury.

V rámci stavby je navržena mj. i obnova zpětných kabelů (SO 460). V úseku etapy 2 rekonstrukce tramvajové trati v ul. Hraniční jsou vedeny kabely AHKCY 1x500 mm² a CYKY-J 7x4 mm². Jedná se o napájecí a zpětné kabely trakce a ovládací kabely úsekových odpojovačů. Tyto kabely jsou ukončeny v napájecím bodě u trakčního stožáru č. 39 v kabelové skříni KSNK18, nebudou stavbou dotčeny a zůstanou zachovány v původním stavu. V tomto místě jsou také vedeny zpětné kabely od kolejnice do KSNK18, tyto kabely budou dotčeny, demontovány a po dokončení stavebních prací obnoveny v původním rozsahu. V definitivním stavu budou tedy od nové kolejnice položeny nové zpětné kabely typu YY 1x240 mm², mezi kolejnici a kabelovou skříní KSNK18 bude položeno celkem 6 těchto kabelů.

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, upozorňuje, že jsou dotčené parcely územím s archeologickými nálezy, proto je nezbytné, aby veškerým zemním pracím předcházel záchranný archeologický výzkum, podle ustanovení § 21 až § 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“), který ukládá stavebníkovi, povinnost oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum apod. Tato podmínka je přímo upravena ustanovením § 22 zákona o státní památkové péči.

Na některých pozemcích dotčených stavbou a přilehlých pozemcích se nachází nemovitá kulturní památka:

- Pozemek parc. č. 651/3, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc je součástí nemovité kulturní památky zapsané pod rej. č. 22365/8-2607 ÚSKP ČR - vila Františky Lipčkové (Hrubanova).

Na pozemku parc. č. 651/3 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je součástí shora uvedené nemovité kulturní památky, se nachází kabelová skříň KSNK18. Dle PD bude mezi kolejnici a kabelovou skříní položeno 6 nových zpětných kabelů (budou demontovány a po dokončení stavebních prací obnoveny v původním rozsahu).

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, tímto upozorňuje, že při provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené pozornosti na výše uvedenou nemovitou kulturní památku.

Navržené stavební práce lze z památkového hlediska akceptovat. Jedná se o práce, které nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Je pouze zapotřebí při provádění stavebních prací dbát zvýšené opatrnosti na výše uvedenou nemovitou kulturní památku.

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, dovodil po posouzení předložené dokumentace, že realizace stavby: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční“, na pozemcích parc. č. 800/3, 800/6, 800/7, 800/40, 792/1, 907/2, 604/2, 1053/1, 800/43 a 651/3 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná.

- 9) **hlavy IX. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**, Bc. Tomáš Drozd, tel. 588 488 531

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Nebude vydáno závazné stanovisko.

- 10) **zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů**, Bc. Tomáš Drozd, tel. 588 488 531

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o IZS. Nebude vydáno závazné stanovisko.

V případě, že budou realizací investiční akce dotčeny sloupy, na kterých jsou umístěny stávající jednotky varovného a informačního systému, zajistí zhotovitel na svoje náklady před zahájením stavby demontáž a po dokončení stavby montáž těchto jednotek včetně revizí a všech souvisejících prací prostřednictvím zhotovitele systému (firma Colsys s.r.o.).

- 11) **zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi**, Bc. Tomáš Drozd, tel. 588 488 531

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o prevenci závažných havárií. Nebude vydáno závazné stanovisko.

- 12) **zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**, Ing. Jan Berka, tel. 588 488 384

Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, jako orgán územního plánování, vydává dle § 6 odst. 1 písm. e) a § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako příslušný orgán státní správy na úseku územního plánování, dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k předmětnému záměru

závazné stanovisko nevydává.

Odůvodnění:

Dne 08.02.2023 podal Dopravní podnik města Olomouc, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Záměr „Olomouc, Nová Ulice – Modernizace TT – ul. Brněnská, Hraniční“ na pozemcích parc. č. 604/2, parc. č. 651/3, parc. č. 792/1, parc. č. 800/3, parc. č. 800/6, parc. č. 800/7, parc. č. 800/40, parc. č. 800/43, parc. č. 907/2 a parc. č. 1053/1 v k. ú. Nová Ulice podle předložené projektové dokumentace se týká modernizace stávající tramvajové trati.

V souladu s § 96b odst. 1 stavebního zákona je v kompetenci úřadu územního plánování vydání závazného stanoviska, jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území. Realizaci záměru nedochází k zásadní změně využití nebo prostorového uspořádání území a proto **se nejedná o změnu v území** podle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. V takovém případě se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává. Kompetenci k posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování má v souladu s § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad.

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, které bude na

základě koordinovaného závazného stanoviska vydáno, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, prostřednictvím správního orgánu, který toto navazující rozhodnutí vydá.

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
Magistrátu města Olomouce

Přílohy

Ověřená část kopie předložené dokumentace k posuzovanému záměru

- Situace D1.6. 2
- Situace D1.6. 2.1.
- Situace D1.6. 2.2.

Rozdělovník


Žadatel:

- Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupení: **SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 - ISDS**

Na vědomí:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní elektronické

Spis



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I VEŠTAČENJA REPUBLIKE SRBIJE	Broj: 111/12 Beograd, 12.12.2012.	P.1.6. 2
---	--------------------------------------	------------

(1) OVĚŘENO
odbor ekologického a územního rozvoje

08.03.2023

Č.J. SMOLIO 42-489/1023/DOUR/1010/CM



(1) **OVĚŘENO**
odbor dopravní a logistického zabezpečení
08.03.2023

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A STÁTNÍ SPRÁVY ODPADŮ
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Olomouc, dne: 13.02.2023

Č. j.: SMOL/047389/2023/OZP/OOSSO/Jah
Číslo spisu: S-SMOL/043588/2023/03/OZP
Spisový znak – 249.14, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Monika Jahnová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.30
Telefon: 588 488 334
E-mail: monika.jahnova@olomouc.eu

Vyjádření
z hlediska nakládání s odpady
podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

ke změně dokončené stavby
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Název stavby: **Olomouc, Nová Ulice - Modernizace TT - ul. Brněnská, Hraniční**

Žadatel: SAGASTA s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Stavebník: Dopravní podnik města Olomouce, Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Součástí podání byla projektová dokumentace.

Popis akce

Jedná se o modernizaci tramvajové dráhy, včetně protihlukových opatření na tramvajové trati v Olomouci na ulici Brněnská a Hraniční.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství souhlasí s předloženým záměrem při splnění následujících podmínek:

1. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

2. Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
3. Doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem budou uchovány po dobu 5 let pro případ kontroly.

Ing. Monika Jahnová
odborný referent odpadového hospodářství

Rozdělovník

SAGASTA s.r.o., IČO: 04598555, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Spis

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 227920/2023-1322
Sp.zn.: 149193/2023-1322-OÚZ-BR

Brno 6. března 2023
Přílohy: 1/1

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010
142 00 Praha 4

Závazné stanovisko pro společné povolení
Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční, k.ú. Nová Ulice
K čj. 122080/SG/VP/6022

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru modernizace tramvajové dráhy včetně protihlukových opatření na tramvajové trati v Olomouci na ulici Brněnská a Hraniční tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Řešeným územím v lokalitě k.ú. Nová Ulice, parc.č. 800/6, 800/7, 800/40, 792/1, 907/2, 604/2, 1053/1 prochází podzemní telekomunikační vedení Ministerstva obrany, jehož orientační průběh je vyznačen na přiloženém situačním plánu a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou.

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným odborným orgánem MO k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (**VÚ 3255 Olomouc kpt. Ing. Petr Hurín, č. tel. 602 204 750**). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní

práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požadují uplatnit ve stavebním povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle §120, odst. 2, druhá věta stavebního zákona v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení §4, odst. 6 stavebního zákona.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír SOUKOP, č. tel. 973 402 090, 724 801 355), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny **výhradně** pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a **v žádném případě** nebudou poskytnuty další osobě.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstva obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu (viz ÚAP – jev 82a). Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek

Ministerstva obrany, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.


Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 788

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 149193/2023-1322-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Syatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 88087/23

Číslo žádosti: 0123 232 462 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Modernizace TT Nová Ulice ? ul. Brněnská, Hraniční	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	SAGASTA s.r.o.	
Stavebník	Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 77900	
Zájmové území	Okres	Olomouc
	Obec	Olomouc
	Kat. území / č. parcely	Nová Ulice; Povel
Platnost Vyjádření	27. 3. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 88087/23

Číslo žádosti: 0123 232 462

- Před zahájením prací je nutno vyznačit průběh SEK CETIN na terénu a toto vyznačení udržovat po celou dobu stavby. S vyznačenou trasou SEK CETIN je nutno prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou na staveništi provádět stavební nebo výkopové práce. Při stavbě dojde ke křížení s podzemní telekomunikační sítí společnosti CETIN. Dodržovat zákaz strojního výkopu v ochranném pásmu.

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.

Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.

- KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- PŘELOŽKY VPU
- CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK objednáte u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal. Cena za provedení překládky SEK bude stanovena v objednávce.
- VÝSADBY ZELENĚ
- Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána.
- Podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS.
- KABELOVODY
- Provádění výkopů, podvrťů a dalších stavebních prací v blízkosti kabelovodu projednejte písemně s POS, a to nejpozději před zahájením zpracování projektové dokumentace stavby. ;
a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.



Číslo jednací: 88087/23

Číslo žádosti: 0123 232 462

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 27. 3. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Martin Hupšil, tel.: 720752252, e-mail: martin.hupsil@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 27. 3. 2023 pod č.j. 88087/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započátkem jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započátkem jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

31

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

31



Číslo jednací: 88087/23

Číslo žádosti: 0123 232 462

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462755 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

CLAK s.r.o.

se sídlem: Rozvadovice 66 784 01 Litovel
IČ: 63323290 DIČ: CZ63323290
kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín
IČ: 46342401 DIČ:
kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

FRANTIŠEK DOLEŽAL - Vytyčování sítí

se sídlem: Norská 222/46, 779 00 Olomouc
IČ: 12676829 DIČ: CZ6408020564
kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@vytycovani.cz

Kabelový servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyselovská 211/82, 783 01 Olomouc
IČ: 60322268 DIČ: CZ60322268
kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz
František Buchta, mobil: 777 777 012

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

NOVOMONT s.r.o.


se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk
IČ: 25394525 DIČ: CZ25394525
kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Pavla Czebe, mobil: 731 589 566, e-mail: pczebe@sitel.cz

31

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území z vyjádření

Kal
CETIN a.s.
Čestoměřská 2510/19, Libeň
150 00 Praha 5
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|-------|--|--|--|
| ----- | hranice zdířavého území s vyřídlení | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| ----- | NV přípojná, území s NV přípojnou ČEZ | | nezaměřený průběh optického a metalizačního kabelu |
| ----- | zaměřený průběh metalizačního kabelu | | radarové síle, otcenové pásmo radarové síle |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | notovění síle |
| ----- | notovění průběh optického a metalizačního kabelu | | napravovanou síle |
| ----- | nezaměřený průběh metalizačního kabelu | | podzemní síle oči |
| ----- | notovění síle oči | | síle s NV |

 neručnímy príbeh optického kabeľu, HDPE trubky
 alebo zariadení optického a metalického kabeľu
 ruční síť, ochranný pásma ruční síť
 područní síť kabeľtor, ka
 neprovozované síť
 područní síť cíní
 síť s NN

This technical site plan illustrates a proposed road layout. A primary road, highlighted with a thick red line and marked with red circles, runs diagonally from the upper left towards the center. It is flanked by a red dashed line. To the right of this road, a green dashed line indicates a secondary path or boundary. The plan includes numerous dimension lines with numerical values such as 20.8, 12.2, 1.2, 0.3, 1.0, 0.3, 2.4, 2.8, 6.5, 7.2, 6.1, 1.8, 4.6, 6.8, 5.2, 3.6, 2.3, 7.6, 6.2, 3.9, 2.1, 5.9, 5.0, 6.7, 10.4, 0.3, 1.0, 0.3, 2.5, and 2.0. A scale bar at the bottom right shows a distance of 25 meters. The plan also depicts various building footprints, a river or canal on the right, and other geographical features. A north arrow is located in the upper right quadrant.

	hranice zářivového úseku či vyřezání		nezměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NV přípojná, úseční s NV přípojnou CETN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	změřený průběh metalického kabelu		radové síti, ochranné pásmo radové síti
	změřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		odměrní síť
	nebo souběh optického a metalického kabelu		napružená síť
	nezměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	odměrní síť cizí		síť s NV

This architectural site plan depicts a large, oval-shaped stadium with a red dashed line tracing a path along its left and top edges. The stadium's interior is divided into sections, with some areas marked by small square symbols. To the right of the stadium, there are several clusters of small, stylized tree symbols. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 25 meters. The plan is enclosed within a rectangular boundary, with a north arrow and a scale of 1:2500 indicated in the top right corner.

	hranice zdířavého území s výhledem		nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy		nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	NV přípojná, území s NV přípojem OCTN		rozvod síly		rozvod síly, ochranná pásmo rozvodu síly
	zaměřený průběh metalického kabelu		rozvodní síla		rozvodní síla
	zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy		napravovanou sílu		zauzetí, kabelová
	rozvod síly		podzemní síla		podzemní síla
	nezaměřený průběh metalického kabelu		zvlášť s NV		zvlášť s NV
	rozvodní síla				


This technical drawing illustrates a section of a railway track. It features two main parallel tracks running diagonally from the bottom-left towards the top-right. The left track is delineated by a red dotted centerline, while the right track uses a green dashed centerline. Between the tracks, there are several dimension lines indicating distances: 0.9, 1.8, 0.3, 1.8, 1.5, and 1.6. A label 'Z/P' is positioned between the tracks near the 0.9m dimension. To the left of the tracks, there are outlines of buildings and trees, with some faint numerical values like 7172, 7173, and 7174. To the right, more building outlines and a cluster of trees are shown, along with elevation or stationing numbers such as 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, and 1000. At the bottom right corner, there is a scale bar labeled '0' and '25m'.

	hranice zdířového území s vytyčením		nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy
	NV přípojná, území s NV přípojem DC/IN		nělo součástí optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		rozdělné síť, odvozené pásmo rozdělné síť
	zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy		podzemní síť
	nělo součástí optického a metalického kabelu		napravovací síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	podzemní síť cizí		síť s NV

Architectural site plan of a residential development. The plan shows several rectangular building footprints, some labeled "SKLENÍKY" (glass houses) and others "PODCHOD" (underpass). A red dashed line indicates a proposed path or boundary, and a green dashed line indicates another. A scale bar at the bottom right shows 0 to 25 meters. The plan is surrounded by a black border.

	hranice stímového území či vyznačení NN přípoje, území z NN přípojeho ČETN		nezaměřený příbeh optického kabelu, HDPE trubky nebo soudek optického a metalického kabelu
	zaměřený příbeh metalického kabelu		rodové síť, odvětví pámo rodové síti
	zaměřený příbeh optického kabelu, HDPE trubky nebo soudek optického a metalického kabelu		podzemní síť
	nezaměřený příbeh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	podzemní síť cizí		zkušební síť, kabelová

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA


- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice edimového území a vyjádření | | nezaměřený příbeh optického kabelu, HOPE trubky |
| | NI přípojná, území z NI přípoje CETIN | | nebo soustředěný optického a metalického kabelu |
| | zaměřený příbeh metalického kabelu | | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| | zaměřený příbeh optického kabelu, HOPE trubky | | radové síť |
| | nebo soustředěný optického a metalického kabelu | | naprogramovaná síť |
| | nezaměřený příbeh metalického kabelu | | podzemní síť cív |
| | podzemní síť cív | | síť z NI |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



	hranice edžmarého území s vyřizování		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NV přípojná, území s NV přípojem CETN		nezaměřený průběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		rozdělní síť, ochranné pásmo rozdělní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		podzemní síť
	mož. souběž. optického a metalického kabelu		napravovací síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	podzemní síť cizí		síť s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředě optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, území z NV přípojkou CETIN | | rozdělovací síť, ochranné písmo rodové síle |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nezaměřený síle |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředě optického a metalického kabelu | | naprogramované síle |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | posílený síle cíle |
| | posílený síle cíle | | síle z NV |
| | | | koléktor, kabelovod |

	hranice zdajrnega území s vyjádření
	NH přípočka, území s NH přípočkou CETIN
	záměření průběh metacelového kabelu
	záměření průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustav optického s metacelového kabelu
	nezáměření průběh metacelového kabelu
	podzemní síle čín

-  nezaměření průřezu optického kabelu, HDPE trubky
 nebo zoubek optického a metalického kabelu
 radiáre síle, ochranné pásmo radiáre síle
 nadzemní síle
 naprovozované síle  kolektor, kabelovod
 podzemní síle cizí
 síle s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10




LEGENDA

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| — hranice zděrného území k vyjádření | — nezaměřený příbeh optického kabelu, NDPE trubky | |
| — NI přípojná, území z NI přípojkou CETIN | — nebo součástí optického a metalického kabelu | |
| — zaměřený příbeh optického kabelu, NDPE trubky | — naprogramované sítě | — kolektor, kabelová vlna |
| — nebo součástí optického a metalického kabelu | — podzemní sítě cizí | — sítě z NI |
| — nezaměřený příbeh metalického kabelu | | |
| — podzemní sítě cizí | | |

[illegible]

	hranice stĺpového území v výjazdí		nezameryňovaný príbeh optického kábelu, NDPE trúbky
	NV prípojkou, území v NV prípojkou CEN		naša stavba optického a metalického kábelu
	zameryňovaný metalického kábelu		rozdruženie sílu, odstavom pásmo rozdruženie sílu
	zameryňovaný príbeh optického kábelu, NDPE trúbky		podzemný sílu
	naša stavba optického a metalického kábelu		napravovateľný sílu
	nezameryňovaný príbeh metalického kábelu		podzemný sílu sílu
	podzemný sílu sílu		sílu v NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12




LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <p>— hranice edimového území a vyjádření
— NN přípojná, území z NN přípojnou CETIN
— rozdělení příslušných kabelů
— rozdělení příslušných optického kabelu, NEPE trubky
— nebo rozdělení optického a metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu</p> | <p>— rozdělení příslušných optického kabelu, NEPE trubky
— nebo rozdělení optického a metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu
— rozdělení příslušných metalického kabelu</p> |
|--|--|

nerozměřitelný průřez optického kabelu, HDPE trubky
nebo svažených optického a metalického kabelu
rodové síť, ochranné pásmo rodové síť
podzemní síť
nepřevodované síť
podzemní síť cín
síť s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPŘÍSLUŠNÝ |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPŘÍSLUŠNÝ |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radarové sítle, ochranné pásmo radarové sítle |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, NEPŘÍSLUŠNÝ | — | podzemní sítle |
| — | nezaměřený průběh optického kabelu | — | napravovací sítle |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní sítle cizí |
| — | podzemní sítle cizí | — | sítle s NV |