


01	1. DÍLČÍ ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE	31. 1. 2023	<i>Jek</i>
02	2. DÍLČÍ ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE	31. 3. 2023	<i>Jek</i>
03	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Koželužská 563/1 779 00 Olomouc	

<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555      DIČ: CZ045 98 555		JTSK	Bpv
		ČÍSLO SOUPRAVY	
<b>OBSAH</b>  Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční  F.2 Souhrnný výkaz výměr	ČÍSLO ZAKÁZKY	122 080	
	DOKUMENTACE	DÚSP	
	MĚŘÍTKO	-	
	DATUM	01/2023	
	POČET FORMÁTŮ	-	
	ČÁST	<b>F.2</b>	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122080  
Stavba: Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

KSO: 824  
Místo: Olomouc

CC-CZ: 2122  
Datum: 17. 2. 2023  
CZ-CPA: 42.12.20

Zadavatel:  
Statutární město Olomouc

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Sagasta s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0.00</b>
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DPH snížená	15.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0.00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122080

**Stavba:** Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SO 450	Přeložení kabelové trasy DPMO - ulice Brněnská	0.00	0.00	STA
SO 460	Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční	0.00	0.00	STA
SO 650	Tramvajová trať – ulice Brněnská	0.00	0.00	STA
SO 651	Tramvajová zastávka - Wolkerova	0.00	0.00	STA
SO 660	Tramvajová trať – ulice Hraniční	0.00	0.00	STA
SO 652	Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice	0.00	0.00	STA
SO 661	Tramvajová zastávka - Nová Ulice	0.00	0.00	STA
SO 850	Sadové úpravy Brněnská	0.00	0.00	STA
SO 860	Sadové úpravy Hraniční	0.00	0.00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 450 - Přeložení kabelové trasy DPMO - ulice Brněnská**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 450 - Přeložení kabelové trasy DPMO - ulice Brněnská**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
D1 - Práce a dodávky PSV	0.00
D1 - Práce a dodávky PSV	0.00
D1 - Práce a dodávky PSV	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 450 - Přeložení kabelové trasy DPMO - ulice Brněnská**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D		D1	Práce a dodávky PSV	0.00				
1	K	741122141	Montáž kabel Al plný kulatý žíla 1x240 až 1x500 mm2 uložený volně (např. 6-AHKCY)	m	6 350.000		0.00	
2	M	34111673	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 6kV (6-AHKCY) 1x500mm2	m	6 350.000		0.00	
3	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 1x240 mm2 (např. 1-YY) bez ukončení uloženého volně	m	48.000		0.00	
4	M	R002	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 1kV (YY) 1x240mm2	m	48.000		0.00	
5	K	R003	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 105.000		0.00	
6	M	R004	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x4mm2	m	660.000		0.00	
7	M	R005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x4mm2	m	445.000		0.00	
8	K	210812021	Montáž kabelové propojky mezi kolejnicemi TT včetně montážního materiálu	ks	5.000		0.00	
9	M	R006	kabelová propojka kolejnic	ks	5.000		0.00	
10	K	741122141.D	Demontáž kabel Al plný kulatý žíla 1x240 až 1x500 mm2 uložený v zemi (např. 6-AHKCY) - vedený v počtu 4 až 6 kabelů L+ a 4 až 6 kabelů L-	m	580.000		0.00	
11	K	741122141.D.1	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 12x6 mm2 uložený v zemi (např. CYKY)	m	580.000		0.00	
12	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a očištění	m	80.000		0.00	
13	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 až 500 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32.000		0.00	
14	M	35436316	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 6kV SKE 1f/1 kabel 37-72mm/průřez 240-500mm	kus	32.000		0.00	
15	K	741130018	Ukončení vodič izolovaný do CYKY-J 3x4 až 12x6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12.000		0.00	
16	K	741136005	Propojení kabel Al celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 6 kV 1x500 mm2	kus	40.000		0.00	
17	M	35436032	SVCMJ 500-Al - Kabelová spojka pro 1-žilové kabely do 6kV s lisovacími spojovači	kus	40.000		0.00	
18	K	741130019	Připojení zpětných kabelů ke kolejnici, kabel 1-YY 1x240mm2 včetně montážního materiálu	kus	4.000		0.00	
19	K	R007	Odpojení stávající kabelu v trafostanici, rozváděči, kabelové skříně	kpl	1.000		0.00	
20	K	R008	Připojení nových kabelů v trafostanici, rozváděči, kabelové skříně	kpl	1.000		0.00	
21	K	R009	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kpl	1.000		0.00	

D		D1	Práce a dodávky PSV	0.00				
22	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kpl	1.000		0.00	
23	K	R010	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	42.000		0.00	
24	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	13.880		0.00	
25	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	21.000		0.00	
26	K	R011	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	42.000		0.00	
27	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely 6kV kryté betonovou deskou a plastovou fólií š lože do 50 cm	m	580.000		0.00	
28	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	580.000		0.00	
29	K	R012	Betonová krycí deska pro mechanickou ochranu nebo oddělení kabelů (mm): 500 x 170 x 45 (d x š x v)	ks	4 640.000		0.00	
30	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýh bez obsypu s obetonováním průměru do 15 cm	m	260.000		0.00	
31	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	260.000		0.00	
32	K	R013	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1.000		0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	R014	Montáž označovacího štítku kabelu	kus	48.000		0.00	
34	M	R015	Označovací štítek kabelu	kus	48.000		0.00	

**D D1 Práce a dodávky PSV 0.00**

35	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1.000		0.00	
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1.000		0.00	
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000		0.00	
38	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1.000		0.00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 460 - Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 460 - Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
D1 - Práce a dodávky PSV	0.00
D1 - Práce a dodávky PSV	0.00
D1 - Práce a dodávky PSV	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 460 - Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D		D1	Práce a dodávky PSV	0.00				
1	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 1x240 mm <sup>2</sup> (např. 1-YY) bez ukončení uloženého volně	m	156.000		0.00	
2	M	R001	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 1kV (YY) 1x240mm <sup>2</sup>	m	156.000		0.00	
3	K	210812021	Montáž kabelové propojky mezi kolejnicemi TT včetně montážního materiálu	ks	4.000		0.00	
4	M	R002	kabelová propojka kolejnic	ks	4.000		0.00	
5	K	210812036	Montáž kabelových obvodů výhybky v kolejišti včetně řídicího systému a hydraulického přestavníku výhybky ER1 dle standardů DPMO	sada	1.000		0.00	
6	M	R014	soubor kabelových obvodů výhybky v kolejišti - sada (včetně řídicího systému a hydraulického přestavníku výhybky ER1 dle standardů DPMO, součástí je veškerý montážní materiál)	sada	1.000		0.00	
7	K	741122141.D	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 1x240 až 1x500 mm <sup>2</sup> uložený v zemi (např. 1-YY) - vedený v počtu 4 až 6 zpětných kabelů	m	26.000		0.00	
8	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a očištění	m	20.000		0.00	
9	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaný do 240 až 500 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	6.000		0.00	
10	M	35436316	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 6kV SKE 1f/1 kabel 37-72mm/průřez 240-500mm	kus	6.000		0.00	
11	K	741130019	Připojení zpětných kabelů ke kolejnici, kabel 1-YY 1x240mm <sup>2</sup> včetně montážního materiálu	kus	6.000		0.00	
12	K	R003	Odpojení stávající kabelu v trafostanici, rozváděči, kabelové skříně	kpl	1.000		0.00	
13	K	R004	Připojení nových kabelů v trafostanici, rozváděči, kabelové skříně	kpl	1.000		0.00	
14	K	R005	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kpl	1.000		0.00	

D		D1	Práce a dodávky PSV	0.00				
15	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kpl	1.000		0.00	
16	K	R006	Hloubení kabelových rýh ručně š 60 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	12.000		0.00	
17	K	R007	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	14.000		0.00	
18	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m <sup>3</sup>	5.460		0.00	
19	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m <sup>3</sup>	30.000		0.00	
20	K	R008	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 60 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	12.000		0.00	
21	K	R009	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	14.000		0.00	
22	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely 6kV kryté betonovou deskou a plastovou fólií š lože do 50 cm	m	14.000		0.00	
23	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	30.000		0.00	
24	K	R010	Betonová krycí deska pro mechanickou ochranu nebo oddělení kabelů (mm): 500 x 170 x 45 (d x š x v)	ks	28.000		0.00	
25	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu s obetonováním průměru do 15 cm	m	72.000		0.00	
26	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	72.000		0.00	
27	K	R011	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1.000		0.00	
28	K	R012	Montáž označovacího štítku kabelu	kus	8.000		0.00	
29	M	R013	Označovací štítek kabelu	kus	8.000		0.00	

D		D1	Práce a dodávky PSV	0.00				
30	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1.000		0.00	
31	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1.000		0.00	
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000		0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1.000		0.00	
34	K	045303020	Vyhotovení výchozí revizní zprávy	kpl	1.000		0.00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 650 - Tramvajová trať – ulice Brněnská**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 650 - Tramvajová trať – ulice Brněnská**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0.00</b>
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
4 - Vodorovné konstrukce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
52 - Kolej	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0.00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0.00
<b>OST - Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0.00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0.00
VRN6 - Územní vlivy	0.00
VRN7 - Provozní vlivy	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 650 - Tramvajová trať – ulice Brněnská**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	111151103	Odstanění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	5 901.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103</a>					
		VV	"tráva kolem tratě" 5901		5 901.000			
2	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	36.160		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106211</a>					
3	K	113107184	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	144.246		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107184</a>					
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	916.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
		VV	"obrubníky kolem tratě" 916		916.000			
5	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	1 299.497		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501</a>					
		VV	"dle kubaturového listu" 4326.707		4 326.707			
		VV	"Odstanění kol.lože" -2541,5		-2 541.500			
		VV	"Hloubení rýh trativodů" -485.71		-485.710			
		VV	Součet		1 299.497			
6	K	122251401	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	485.710		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401</a>					
		VV	"zásyp trativodní rýhy" 485,71		485.710			
7	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	485.710		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104</a>					
		VV	"trativodní rýhy" 485,71		485.710			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 317.530		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>					
		VV	"výkop" 1596,59		1 596.590			
		VV	"zásyp trativodní rýhy" 485,71		485.710			
		VV	"zásyp enekrgokanálů a L-prefabrikátů" 235,23		235.230			
		VV	Součet		2 317.530			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatky k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 386.360		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>					
		VV	"výkop" 1596,59		1 596.590			
		VV	"zásyp trativodní rýhy" 485,71		485.710			
		VV	"zásyp enekrgokanálů a L-prefabrikátů" 235,23		235.230			
		VV	Součet		2 317.530			
		VV	1596,59*4 *Přepočtené koeficientem množství		6 386.360			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 748.140		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>					
		VV	"výkop" 1596,59		1 596.590			
		VV	"trativodní rýhy" 485,71		485.710			
		VV	Součet		2 082.300			
		VV	2082,3*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		3 748.140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 082.300		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>					
		VV	"výkop" 1596,59		1 596.590			
		VV	"trativodní rýhy" 485,71		485.710			
		VV	Součet		2 082.300			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	720.940		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a>					
		VV	"zásyp trativodní rýhy" 485,71		485.710			
		VV	"zásyp enekrgokanálu a L-prefabrikátů" 235,23		235.230			
		VV	Součet		720.940			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	1 276.447		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
		VV	1276,447"m2"		1 276.447			
	D	2	Zakládání				0.00	
14	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 248.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121</a>					
		VV	"okolo trativodu" 832*1,5		1 248.000			
15	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	1 478.256		0.00	CS ÚRS 2023 01
		VV	1248*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		1 478.256			
16	K	212752422	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 150	m	832.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752422</a>					
17	K	273391112	Podšterková antivibrační rohož tl. 24mm, min. objemová hmotnost 850 kg/m3, statická tuhost přes 0,1 do 0,2 N/mm3, dynamická tuhost přes 0,4 do 0,6 N/mm3 - položená vodorovně	m2	976.625		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391112</a>					
		VV	Dle kubatur 1459,073 m2					
		VV	"Z toho vodorovně" 976,625		976.625			
18	K	273391126	Podšterková antivibrační rohož tl. 24mm, min. objemová hmotnost 850 kg/m3, statická tuhost přes 0,1 do 0,2 N/mm3, dynamická tuhost přes 0,4 do 0,6 N/mm3 - lepená svisle	m2	482.448		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391126</a>					
		VV	Dle kubatur 1459,073 m2					
		VV	"Z toho svisle" 482,448		482.448			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0.00	
19	K	388129210	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotností do 1 t	kus	562.222		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/388129210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/388129210</a>					
		VV	506/0,9		562.222			
20	M	59385187	energokanáľ tvaru U 90x60x50cm	kus	562.222		0.00	CS ÚRS 2023 01
		VV	506/0,9		562.222			
21	K	R3271211	Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zídek z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty	m	411.000		0.00	R-položka
		VV	"opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x400x120 (min. C30/37) do bet. lože, vč. hydroizolace povrchu nátěrem a těsnění mezi kusy"		411.000			
		VV	411,0		411.000			
		VV	"Pozn. betonové lože z C 12/15 140m, dobetonávka mezi L prefabrikáty z C30/37 XF4 2m3"					
		VV	Součet		411.000			
22	M	R327121-1	L-prefabrikáty 550x400x120 (min. C30/37, XF4, XC4 - C10,4)	m	415.110		0.00	R-položka
		VV	"viz pol. R3271211" 411,0*1,01		415.110			
		VV	Součet		415.110			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0.00	
23	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	574.570		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115</a>					
		VV	"Zákl. L-pref.: 411m * 0.45m" 411*0,45		184.950			
		VV	"Zákl. energokanály: 506m * 0.77m" 506*0,77		389.620			
		VV	Součet		574.570			
78	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2	1 487.200		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577121</a>					
		VV	"Zákl. NPC: 1690m * 0.88m" 1690*0,88		1 487.200			
	D	5	Komunikace pozemní				0.00	
24	K	511501111	Podkladní konstrukční vrstvy pro kolej jakékoliv tloušťky a šířky pruhu s dodáním hmot ze šterkodrti	m3	907.377		0.00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podkladní vrstva ze ŠD 0/32					
25	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	48.082		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951413">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951413</a>					
VV			výplň mezi pražci					
VV			144.246*m2" / 3					
26	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	144.246		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175111</a>					
27	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	288.492		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109</a>					
VV			2*144,246					
28	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	144.246		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111</a>					
29	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	144.246		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165112</a>					
D 52			Kolej				0.00	
30	K	512531111	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo šterkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	2 541.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/512531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/512531111</a>					
VV			1105*m" * 2,3*m3/m"					
VV			2 541.500					
31	K	541301111	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných	kus	1 699.077		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/541301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/541301111</a>					
VV			1104,4/0,65					
VV			1 699.077					
32	K	548965011	Obroušení oksyločeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje	m	2 208.800		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548965011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548965011</a>					
VV			Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
VV			2*1104,4					
VV			2 208.800					
33	K	526001011	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic	m	1 105.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/526001011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/526001011</a>					
34	K	542111121	Příčný posun koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic do 1 m na pražcích dřevěných	m	43.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/542111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/542111121</a>					
35	K	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných	m	1 104.400		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543111112</a>					
P			Poznámka k položce: druhé podbití					
VV			Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
VV			1104,4					
VV			1 104.400					
36	K	548111112	Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou	kus	62.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548111112</a>					
VV			svar kolejnicových pásů po 18 m 1104.396m / 18					
VV			62					
VV			62.000					
37	K	548131122	Dělení kolejnic všech soustav řezáním kyslíkem	kus	277.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548131122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548131122</a>					
VV			"Řezání kolejnic po 4 metrech 1105/4"					
VV			277					
VV			277.000					
38	K	511536012	Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z kameniva hrubého drceného prolitého cementovou maltou se zhutněním	m3	283.184		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511536012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511536012</a>					
VV			pro vzdálenost pražců 0,6m na 1274,836m tratě					
VV			0,392*m2" * (0,6*m" - 0,13*m" * 2) * (1274,836*m" / 0,6*m")					
VV			283.184					
39	K	511501255	Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva	m3	1 346.172		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501255</a>					
40	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	2 557.727		0.00	CS ÚRS 2023 01
VV			1346,172*1,9 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			2 557.727					
41	K	523821013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení pražců 650 mm	m	1 104.400		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/523821013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/523821013</a>					
P			Poznámka k položce: antikorozní svěrk. komplety ŽS4 + vrtule					
VV			Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
VV			1104,4					
VV			1 104.400					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	43765150	kolejnice tramvajové NT1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu	t	143.727		0.00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: antikorozní svérk. komplety ŽS4 + vrtule					
	VV		"Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm"					
	VV		"NT1 65,07 kg/bm*1104,4*2*0,06507"		143.727			
	VV		"viz pol. 523821013"					
43	M	31198044	podkladnice stříhaná žebrová plochá děrovaná tv. R4	kus	3 398.154		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
	VV		1104,4/0,65*2		3 398.154			
44	M	R60811812	pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,5m l	kus	1 699.077		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: pozinkové svérk. komplety ŽS4 + vrtule					
	VV		Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
	VV		1104,4/0,65		1 699.077			
45	K	R515000	Zpevnění kolejového lože pryskyřicí	m3	36.345		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré práce a materiál.					
	VV		tl. lože 250 mm (předpokládá se prolití prům. tl. 150 mm)					
	VV		Povrchové prolití kol. lože pryskyřicí					
	VV		19% délky lože					
	VV		242,3*0,15		36.345			
46	K	R54813211	Vrtání otvoru v žlábkové kolejnici pro odvodňovač	kus	12.000		0.00	R-položka
47	K	R549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 104.400		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovačů – montážní přípravy na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 630, tj. v ose koleje. Zřízení bezstykové koleje tv. NT1 (včetně SVÚ a rezervou pro upnutí BK na stávající koleji)					
	VV		1104,4		1 104.400			
48	K	R549411	STACIONÁRNÍ KOLEJNICOVÝ MAZNIK S VÍCE MAZACÍMI MÍSTY	KUS	2.000		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací (rozvodů maziva, listů a materiálu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Pozn. Před oblohou malých poloměrů bude u vnější kolejnice osazen elektrický stacionární kolejnicový mazník s více mazacími místy, se solárním zdrojem, záložním akumulátorem a dálkovou diagnostikou využívající GPRS a webové rozhraní. Systém bude pracovat s mazivem, které je z většiny biologicky odbouratelné, bez rafinovaných rostlinných olejů. Skříň s mazivem bude umístěna samostatně (mimo sloup trakčního vedení) ve vzdálenosti max. 25 m od samotných mazacích listů. Celkem budou osazeny 2 kusy, jejichž přibližná poloha je patrná ze situace, přesně bude upřesněna při stavbě a odsouhlasena zástupcem DPMO. "Kolejové mazníky, vč. kompletní instalace;" 2					
	VV				2.000			
49	K	R57339121	Lepené bokovnice z recykl. materiálů a izolačním náplekem na patě kolejnice	m	2 208.800		0.00	R-položka
	VV		Kolejový rošt - kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zákl.délce s lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a izolačním náplekem na patě					
	VV		2*1104,4		2 208.800			
	D	8	Trubní vedení				0.00	
50	K	R8966524	Kolejový odvodňovač	kus	18.000		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: - dodávku a montáž odvodňovače - dodávku a montáž krycí mříže - napojení odvodňovače na odpadní systému - případné zemní práce vč. likvidace zeminy - případné podkladní konstrukce Položka neobsahuje: - navrtání kolejnice					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
51	K	938901011	Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu	km	1.104		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938901011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938901011</a>					
	VV		"kolejové pasy NT1"					
	VV		1,104		1.104			
52	K	R91824129	Nízká protihluková clona - dodávka a montáž	m	1 690.000		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Samonosný pohltivý panel z recyklované pryže uložený do betonových L profilů a mechanicky spojen nerezovými prvky. Betonová podkladní vrstva není součástí položky.					
53	K	921901114	Úrovňový železniční přejezd pryžová přejezdová konstrukce	m2	67.200		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/921901114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/921901114</a>					
	VV		přechod přes koleje, zast. Wolkerova					
	VV		16.8*m2" * 4"ks"		67.200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	1 818.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005111</a>					
55	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár rozhodnickových	m	916.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442</a>					
56	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	36.160		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071011</a>					
57	K	R965587	Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s vegetačním povrchem	m2	3 577.000		0.00	R-položka
Poznámka k položce:			Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s vegetačním povrchem - návrh a výrobu všech dílců absorbérů, tj. pryžový návlak na patu kolejnice, pryžové výplně kolejnic, mezilehlou podporu, sendvičové dílce vnitřní a vnější, pryžový zámek, rozchodnickové koberce, mezilehlou výplň ze syntetického recyklátu, vyrovnávací štěrk fr. 8/11. - montáž zahrnuje, položení a urovnání štěrkového podsypu, montáž pryžových dílců na kolejnici, položení sendvičových dílců, tvarové úpravy sendvičových dílců v místech kanalizačních šachet, skříněk a pod., položení a zatlačení uzavíracího pryžového profilu, položení a připevnění rozchodnickových koberců, zásypy mezi obrubníkem a vnějšími dílci, vyplnění mezikolejové styčné spáry syntetickým recyklátem nebo štěrkem, kontrolu před odevzdáním, zalití absorbérů vodou před položením vegetačního koberce. - Projektové práce a technická činnost je zahrnuta v této položce a zahrnuje zhotovení prováděcí a dílenské dokumentace, dozor při montáži v rozsahu 5x8,5 hodin					
VV			"Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s vegetačním povrchem"					
VV			"měřeno digitálně"					
VV			3577,000					
D 997			Přesun sutě				0.00	
58	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	187.780		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a>					
VV			"z pol.č. 113202111" 187,78					
59	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15.079		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
VV			"z pol.č. 113106211" 15,079					
VV			Součet					
60	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64.911		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645</a>					
VV			"z pol.č. 113107184" 64,911					
61	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 595.032		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655</a>					
VV			"z pol.č. 512531111" 4595,032					
62	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	144.422		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811</a>					
VV			"z pol.č. 541301111" 144,422					
63	K	R99701389	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kovového - výkup zábradlí	t	-63.630		0.00	R-položka
VV			"z pol.č. 966005111" -63,63					
64	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	5 232.183		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521</a>					
65	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	99 411.477		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529</a>					
VV			5232,183*19 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot				0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	6 427.690		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021</a>					
67	K	998241025	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	89 987.660		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025</a>					
VV			6427,69*14 *Přepočtené koeficientem množství		89 987.660			
D PSV			Práce a dodávky PSV				0.00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0.00	
68	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	1 223.700		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011</a>					
VV			opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x400x120		616.500			
VV			411,0*(0,55*2+0,4)					
VV			energokaná					
VV			506,0*0,6*2		607.200			
VV			Součet		1 223.700			
69	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	1.346		0.00	CS ÚRS 2023 01
VV			1223,7*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		1.346			
70	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1.346		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101</a>					
D OST			Ostatní náklady				0.00	
71	K	R091002001	Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel	kus	1.000		0.00	R-položka
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Velkoplošný informační panel (billboard euroformátu 5100 x 2400 (šxv) mm, včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže) . Poznámka k položce: provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity. NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !					
72	K	R092002002	Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylenu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž.	kus	1.000		0.00	R-položka
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity. NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !					
73	K	R092002003	Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení trvalé pamětní desky včetně betonového základu pro osazení lomového kamene.	kus	1.000		0.00	R-položka
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Na lomovém kameni bude kamenicky opracovaná plocha pro osazení trvalé pamětní desky rozměru min. 400x300 (šxv) mm NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU !					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0.00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0.00	
74	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>					
P			Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací - zřízení, údržba, zrušení, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod. Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod. Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím souvisejících.					
D VRN6			Územní vlivy				0.00	
75	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000</a>					
P			Poznámka k položce: poplatek za zvláštní užívání komunikace, chodníku apod.					
D VRN7			Provozní vlivy				0.00	
76	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000</a>					
P			Poznámka k položce: Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst.					
77	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002000</a>					
P			Poznámka k položce: Dopravní optažení - silniční úzávěry (přilehlý jízdní pruh)					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 651 - Tramvajová zastávka - Wolkerova**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 651 - Tramvajová zastávka - Wolkerova**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
38 - Různé kompletní konstrukce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 651 - Tramvajová zastávka - Wolkerova**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0.00	
D	1		Zemní práce				0.00	
1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	239.297		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106271</a>					
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	179.100		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
3	K	122152501	Vytrhání a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	123.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501</a>					
			VV 1,5*m2**82*m"		123.000			
4	K	122251401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401</a>					
			VV "zemina pro násyp" 20,5		20.500			
5	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1.584		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133212811</a>					
			VV šachty pro betonové patky přístřešku					
			VV 1,1*0,6*0,6*4		1.584			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	145.084		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112</a>					
			VV "výkop" 123		123.000			
			VV "zemina pro násyp" 20,5		20.500			
			VV "šachty pro betonové patky přístřešku" 1,584		1.584			
			VV Součet		145.084			
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	20.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103</a>					
			VV 0,25*m2**82*m"		20.500			
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	224.251		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>					
			VV "výkop" 123,0		123.000			
			VV "šachty pro betonové patky přístřešku" 1,584		1.584			
			VV Součet		124.584			
			VV 124,584*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		224.251			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	124.584		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>					
			VV "výkop" 123,0		123.000			
			VV "šachty pro betonové patky přístřešku" 1,584		1.584			
			VV Součet		124.584			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	240.600		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
			VV 115,6*m2"+125*m2"		240.600			
D	2		Zakládání				0.00	
11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1.940		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711</a>					
			VV ztratině 5% - betonáž do terénu					
			VV "betonové patky přístřešku" 1,1*0,6*0,7*4*1,05		1.940			
D	38		Různé kompletní konstrukce				0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	38999001R	D+M přístřešek MHD rozm. 8300 x 1700m	kus	1.000		0.00	R-položka
	VV		"viz Konstrukce přístřešku"					
	VV		"zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy"					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
	D	5	Komunikace pozemní				0.00	
13	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	239.297		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116</a>					
	VV		"podkladní vrstvy chodníku" 239,297		239.297			
14	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	239.422		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211253</a>					
	VV		"šedé" 198,403		198.403			
	VV		"barevné" 21,906		21.906			
	VV		"reliéfni" 19,113		19.113			
	VV		Součet		239.422			
15	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	202.371		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"šedé" 198,403		198.403			
	VV		198,403*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		202.371			
16	M	59245202	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	22.344		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"barevné" 21,906		21.906			
	VV		21,906*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22.344			
17	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	19.495		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"reliéfni" 19,113		19.113			
	VV		19,113*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19.495			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
18	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	72.370		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111</a>					
19	M	R55391534	zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých ocelových plochých tyčí 40/5	m	72.370		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně protikorozní ochrany ocelových konstrukcí viz. výkres zábradlí					
20	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17.590		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113</a>					
21	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	17.942		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17.942			
22	K	979024442	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	179.100		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442</a>					
23	K	979054451	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	239.297		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451</a>					
24	K	R91421111	Montáž označnicku zastávky	kus	2.000		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: -náklady na montáž označnicku včetně přípravných a dokončovacích prací -náklady na dopravu					
	VV		dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů					
	VV		označnick zastávky					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
25	M	R91421112	označnick zastávky - dodávka	kus	2.000		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: -kompletní dodávku					
	VV		dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů					
	VV		označnick zastávky					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
26	K	R923924321	Nástupiště L bez konzolových desek	m	76.000		0.00	R-položka
27	M	R5921230	nástupištní blok L 750/600 mm	kus	76.000		0.00	R-položka
	P		Poznámka k položce: BETONOVÝ NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍK TYPU L C30/37, XF4 (750x600 mm, DL. 995 mm) S POVRCHOVOU PROTISKLUZOVOU OCHRANOU					
	D	997	Přesun sutě				0.00	
28	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	107.308		0.00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a> "z pol.č. 113106271" 70,593 "z pol.č. 113202111" 36,715 Součet 107.308		
29	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	107.308		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521</a> Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
30	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 038.852		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529</a> 107,308*19 *Přepočtené koeficientem množství 2 038.852		
	D	998	Přesun hmot				0.00	
31	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	62.473		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021</a> Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m		
32	K	998241025	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	874.622		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025</a> 62,473*14 *Přepočtené koeficientem množství 874.622		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0.00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0.00	
33	K	783908150	Provedení nátěru betonových podlah vodorovného značení (lajnování), šířky přes 100 do 150 mm	m	10.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783908150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783908150</a> nápís "Pozor TRAM" 2*5"m" 10.000		
34	M	24675335	hmota nátěrová značkovácí odstín bílý	kg	0.450		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV			10*0,045 *Přepočtené koeficientem množství 0.450		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 660 - Tramvajová trať – ulice Hraniční**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 660 - Tramvajová trať – ulice Hraniční**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
4 - Vodorovné konstrukce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
52 - Kolej	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
VRN3 - Zařízení staveniště	0.00
VRN6 - Územní vlivy	0.00
VRN7 - Provozní vlivy	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

SO 660 - Tramvajová trať – ulice Hraniční

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	125.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101</a>								
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102</a>								
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102</a>								
4	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	102.240		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106211</a>								
5	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	101.465		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107184</a>								
89	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	101.465		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107165">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107165</a>								
6	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	1 218.452		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501</a>								
	VV		"dle kubaturového listu" 3779,711		3 779.711			
	VV		"Odstranění kol.lože" -2311.5		-2 311.500			
	VV		"Hloubení rýh trativodů" -249.759		-249.759			
	VV		Součet		1 218.452			
7	K	122251401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	249.759		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401</a>								
	VV		"zásyp trativodní rýhy" 249,759		249.759			
8	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	249.759		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104</a>								
	VV		"trativodní rýhy" 249,759		249.759			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 468.211		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>								
	VV		"výkop" 1218,452		1 218.452			
	VV		"zásyp trativodní rýhy" 249,759		249.759			
	VV		Součet		1 468.211			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 872.844		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>								
	VV		"výkop" 1218,452		1 218.452			
	VV		"zásyp trativodní rýhy" 249,759		249.759			
	VV		Součet		1 468.211			
	VV		1468,211*4 "Přepočtené koeficientem množství"		5 872.844			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171151103	Uložení sypanin do nasypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	530.032		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103</a> "dle kubaturového listu" 530,032		530.032			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 642.780		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a> "výkop" 1218,452 "trativodní rýhy" 249,759 Součet 1468,211*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 218.452 249.759 1 468.211 2 642.780			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 468.211		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a> "výkop" 1218,452 "trativodní rýhy" 249,759 Součet		1 218.452 249.759 1 468.211			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	249.759		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101</a> "zásyp trativodní rýhy" 249,759		249.759			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 082.364		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a> 1082,364*m2"		1 082.364			
D 2			Zakládání				0.00	
16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 303.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121</a> "okolo trativodu" 869*1,5		1 303.500			
17	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	1 543.996		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV 1303,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		1 543.996			
18	K	212752422	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 150	m	869.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752422</a>					
19	K	273391112	Podšterková antivibrační rohož tl. 24mm, min. objemová hmotnost 850 kg/m3, statická tuhost přes 0,1 do 0,2 N/mm3, dynamická tuhost přes 0,4 do 0,6 N/mm3 - položená vodorovně	m2	752.194		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391112</a> Dle kubatur 1183.732 m2 "Z toho vodorovně" 752,194		752.194			
20	K	273391126	Podšterková antivibrační rohož tl. 24mm, min. objemová hmotnost 850 kg/m3, statická tuhost přes 0,1 do 0,2 N/mm3, dynamická tuhost přes 0,4 do 0,6 N/mm3 - lepená svisle	m2	431.538		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273391126</a> Dle kubatur 1183.732 m2 "Z toho svisle" 431.538		431.538			
D 3			Svisle a kompletní konstrukce				0.00	
21	K	R3271211	Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zidek z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové maltv	m	1 155.000		0.00	R-položka
			VV "opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x400x120 (min. C30/37) do bet. lože, vč. hydroizolace povrchu nátěrem a těsnění mezi kusy"		910.000			
			VV 910		910.000			
			VV "opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x800x120 (min. C30/37) do bet. lože, vč. hydroizolace povrchu nátěrem a těsnění mezi kusy"		245.000			
			VV 245		245.000			
			VV "Pozn. betonové lože z C 12/15 140m, dobetonávka mezi L prefabrikáty z C30/37 XF4 2m3"					
			VV Součet		1 155.000			
22	M	R327121-1	L-prefabrikáty 550x400x120 (min. C30/37, XF4, XC4 - C10,4)	m	919.100		0.00	R-položka
			VV "viz pol. R3271211" 910,0*1,01		919.100			
			VV Součet		919.100			
23	M	R327121-2	L-prefabrikáty 550x800x120 (min. C30/37, XF4, XC4 - C10,4)	m	247.450		0.00	R-položka
			VV "viz pol. R3271211" 245,0*1,01		247.450			
			VV Součet		247.450			
D 4			Vodorovné konstrukce				0.00	
24	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	777.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115</a> "Zákl. L-pref.: 910m * 0.45m" 910*0,45		409.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zákl. L-opěrných zdí: 245m *1,5m" 245*1,5			367.500		
	VV		Součet			777.000		
88	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2	193.600		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577121</a>					
	VV		"Zákl. NPC: 220m * 0.88m" 220*0,88		193.600			
D	5		Komunikace pozemní				0.00	
25	K	511501111	Podkladní konstrukční vrstvy pro kolej jakékoliv tloušťky a šířky pruhu s dodáním hmot ze šterkodrti	m3	814.069		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501111</a>					
	P		Poznámka k položce: podkladní vrstva ze ŠD 0/32					
26	K	523895011	Příplatek k ceně za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku o poloměru do 40 m	m	23.852		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/523895011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/523895011</a>					
	P		Poznámka k položce: pro oblouk R=25m					
27	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33.833		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951413">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951413</a>					
	VV		výplň mezi pražci					
	VV		101,5"m2" / 3		33.833			
28	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	101.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175111</a>					
29	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	203.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109</a>					
	VV		2*101,5		203.000			
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	101.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111</a>					
31	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	101.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165112</a>					
32	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	7.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591111111</a>					
	VV		plocha pro tramvajáky, přejezd ul. Čajkovského					
	VV		7		7.000			
33	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	7.070		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7.070			
D	52		Kolej				0.00	
34	K	512531111	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo šterkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	2 311.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/512531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/512531111</a>					
	VV		1005"m" * 2,3"m3/m"		2 311.500			
35	K	541301111	Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných	kus	1 546.154		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/541301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/541301111</a>					
	VV		1005,0/0,65		1 546.154			
36	K	548965011	Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje	m	2 010.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548965011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548965011</a>					
	VV		Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
	VV		2*1005,0		2 010.000			
37	K	526001011	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic	m	1 005.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/526001011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/526001011</a>					
38	K	542111121	Příčný posun koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic do 1 m na pražcích dřevěných	m	38.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/542111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/542111121</a>					
39	K	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných	m	1 005.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/543111112</a>					
	P		Poznámka k položce: druhé podbití					
	VV		Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm					
	VV		1005,0		1 005.000			
40	K	548111112	Svar žlábkových kolejnic elektrický s příložkou	kus	56.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548111112</a>					
	VV		svar kolejnicových pásů po 18 m 1005,0m / 18					
	VV		56		56.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	548131122	Dělení kolejnic všech soustav řezáním kyslíkem	kus	252.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548131122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/548131122</a> "řezání kolejnic po 4 metrech 1005/4" 252		252.000			
42	K	511536012	Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z kameniva hrubého drčeného prolitého cementovou maltou se zhuštěním	m3	223.244		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511536012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511536012</a> pro vzdálenost pražců 0,6m na 1005,836m tratě 0,392m <sup>2</sup> * (0,6m - 0,13m * 2) * (1005,0m / 0,6m)		223.244			
43	K	511501255	Zřízení kolejového lože z hrubého drčeného kameniva	m3	1 155.866		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501255</a>					
44	M	58344005	kamenivo drčené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	2 196.145		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV 1155,866*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		2 196.145			
45	K	523821013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení pražců 650 mm	m	1 005.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC P VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/523821013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/523821013</a> Poznámka k položce: antikorozi svérk. komplety ŽS4 + vrtule Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm 1005,0		1 005.000			
46	M	43765150	kolejnice tramvajové NT1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu	t	130.791		0.00	CS ÚRS 2023 01
			P VV VV VV Poznámka k položce: antikorozi svérk. komplety ŽS4 + vrtule "Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm" "NT1 65,07 kg/bm*1005,0*2*0,06507" "viz pol. 523821013"		130.791			
47	M	31198044	podkladnice střihaná žebrová plochá děrovaná tv. R4	kus	3 398.154		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV VV Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm 1104,4/0,65*2		3 398.154			
48	M	R60811812	pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,5m l	kus	1 546.154		0.00	R-položka
			P VV VV Poznámka k položce: pozinkové svérk. komplety ŽS4 + vrtule Kolejový rošt - kolejnicové pasy NT1 v zákl.délce, tuhé upevnění, výh. dřevěné pražce, rozdělení 650mm 1005,0/0,65		1 546.154			
49	K	R515000	Zpevnění kolejového lože pryskyřicí	m3	53.538		0.00	R-položka
			P VV VV VV VV Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré práce a materiál. tl. lože 250 mm (předpokládá se prolití prům. tl. 150 mm) Povrchové prolití kol. lože pryskyřicí 33,54% šetrkového lože 356,918*0,15		53.538			
50	K	R54813211	Vrtání otvoru v žlábkové kolejnici pro odvodňovač	kus	12.000		0.00	
51	K	R549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	30.000		0.00	R-položka
			P Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
52	K	R549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 005.000		0.00	R-položka
			P VV VV Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovačů – montážní přípravy na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Zřízení bezstykové koleje tv. NT1 (včetně SVÚ a rezervou pro upnutí BK na stávající koleji) 1005,0		1 005.000			
53	K	R549411	STACIONÁRNÍ KOLEJNICOVÝ MAZNIK S VÍCE MAZACÍMI MÍSTY	KUS	1.000		0.00	R-položka
			P Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací (rozvodů maziva, listů a materiálů – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Pozn. Před oblouky malých poloměrů bude u vnější kolejnice osazen elektrický stacionární kolejnicový mazník s více mazacími místy, se solárním zdrojem, záložním akumulátorem a dálkovou diagnostikou využívající GPRS a webových rozhraní. Systém bude pracovat s mazivem, které je z většiny biologicky odbouratelné, bez rafinovaných rostlinných olejů. Skříň s mazivem bude umístěna samostatně (mimo sloup trakčního vedení) ve vzdálenosti max. 25 m od samotných mazacích listů. Celkem bude osazen 1 kus, jejich přibližná poloha je patrná ze situace, přesně bude upřesněna při stavbě a odsouhlasena zástupcem DPMO.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Kolejové mazníky, vč. kompletní instalace:1*1		1.000			
54	K	R5494112	STACIONÁRNÍ KOLEJNICOVÝ MAZNIK S VÍCE MAZACÍMI MÍSTY - ZDVOJENÝ	KUS	1.000		0.00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací (rozvodů maziva, listů a materiálu - příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. Pozn. Před oblouky malých poloměrů bude u vnější kolejnici osazen elektrický stacionární kolejnicový mazník s více mazacími místy, se solárním zdrojem, záložním akumulátorem a dálkovou diagnostikou využívající GPRS a webové rozhraní. Systém bude pracovat s mazivem, které je z většiny biologicky odbouratelné, bez rafinovaných rostlinných olejů. Skříň s mazivem bude umístěna samostatně (mimo sloup trakčního vedení) ve vzdálenosti max. 25 m od samotných mazacích listů. Celkem bude osazen 1 kus, jejich přibližná poloha je patrná ze situace, přesně bude upřesněna při stavbě a odsouhlasena zástancem DPMO.					
	VV		"Kolejové mazníky, vč. kompletní instalace*1		1.000			
55	K	R57339121	Lepené bokovnice z recykl. materiálů a izolačním návlekm na patě kolejnice	m	2 010.000		0.00	R-položka
	VV		Kolejový rošt - kolejnic. pásy NT1 (900A/700A) v zák.l.délce s lepenými bokovnicemi z recykl. materiálů a izolačním návlekm na patě					
	VV		2*1005,0		2 010.000			
	D	8	Trubní vedení				0.00	
56	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	266.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871373121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871373121</a>					
	VV		"hlavní sběrač" 266		266.000			
57	M	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	269.990		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		266*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		269.990			
58	K	895941102	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941102</a>					
59	M	R5922439	vpust' kanalizační horská kompletní z beton dílců	kus	5.000		0.00	R-položka
60	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	42.495		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623151</a>					
	VV		obetonování sběrače + příčných svodů		42.495			
	VV		(266*m" + 9,4*m" + 7,9*m") * 0,15*m2"					
61	K	R89481119	šachty kanalizační plastové d 400mm	kus	17.000		0.00	R-položka
62	K	R8966524	Kolejový odvodňovač bodový	kus	12.000		0.00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje: - dodávku a montáž odvodňovače - dodávku a montáž krycí mříže - napojení odvodňovače na odpadní systému - případné zemní práce vč. likvidace zeminy - případné podkladní konstrukce Položka neobsahuje: - navrtání kolejnice					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6.550		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213</a>					
	VV		plocha pro tramvajáky, přejezd ul. Čajkovského		6.550			
	VV		6,55		6.550			
64	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6.681		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,55*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6.681			
65	K	927211112	Odvodňovací železniční povrchové zařízení příkop zpevněný z tvárnice příkopových prefabrikovaných melioračních žlábků	m	221.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/927211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/927211112</a>					
	VV		"meliorační žlab dl. "184"m" + 13"m" + 24,5"m"		221.500			
66	K	938901011	Vyčištění koleje ze žlábkových kolejnic jakéhokoliv rozchodu	km	1.005		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938901011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938901011</a>					
	VV		"kolejové pásy NT1"		1.005			
	VV		1,005		1.005			
67	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnice nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	181.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212</a>					
68	K	R91824129	Nízká protihluková clona - dodávka a montáž	m	220.000		0.00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Samonosný pohltivý panel z recyklované pryže uložený do betonových L profilů a mechanicky spojen nerezovými prvky. Betonová podkladní vrstva není součástí položky.					
69	K	921901114	Urovňování železniční přejezdů pryžová přejezdová konstrukce	m2	52.360		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/921901114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/921901114</a>					
	VV		přechod přes koleje, zast. Nová Ulice + křižovatka ul. Čajkovského		52.360			
	VV		14,68"m2" * 2"ks" + 11,5"m2" * 2"ks"		52.360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	102.240		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071011</a>					
71	K	R965587	Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s vegetačním povrchem	m2	2 553.000		0.00	R-položka
P			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Poznámka k položce: Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s vegetačním povrchem - návrh a výrobu všech dílců absorbérů, tj. pryžový návlak na patu kolejnice, pryžové výplně kolejnic, mezilehlou podporu, sendvičové dílce vnitřní a vnější, pryžový zámeček, rozchodníkové koberce, mezilehlou výplň ze syntetického recyklatu, vyrovnávací štěrky fr. 8/11. - montáž zahrnuje, položení a urovnání štěrkového podsypu, montáž pryžových dílců na kolejnici, položení sendvičových dílců, tvarové úpravy sendvičových dílců v místech kanalizačních šachet, skříněk a pod., položení a zatlačení uzavíracího pryžového profilu, položení a připevnění rozchodníkových koberců, záspy mezi obrubníkem a vnějšími dílci, vyplnění mezikolejové stýčné spáry syntetickým recyklatem nebo štěrkem, kontrolu před odevzdáním, zalití absorbérů vodou před položením vegetačního koberce. - Projektové práce a technická činnost je zahrnuta v této položce a zahrnuje zhotovení prováděcí a dílenské dokumentace, dozor při montáži v rozsahu 5x8,5 hodin</i></p>					
VV			"Kryt z kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody a s vegetačním povrchem"					
VV			"měřeno digitálně"					
VV			2553,000					
D 997			Přesun sutě					
72	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	63.350		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a>					
VV			"z pol.č. 966008212" 63,35					
73	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	42.634		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
VV			"z pol.č. 113106211" 42,634					
74	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45.659		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645</a>					
VV			"z pol.č. 113107184" 45,659					
75	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 255.291		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655</a>					
VV			"z pol.č. 512531111" 4179,192					
VV			"z pol.č. 113107165" 76,099					
VV			Součet 4 255,291					
76	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	131.423		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811</a>					
VV			"z pol.č. 541301111" 131,423					
77	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	4 685.087		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521</a>					
78	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	89 016.653		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529</a>					
VV			4685,087*19 'Přepočtené koeficientem množství 89 016,653					
D 998			Přesun hmot					
79	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	4 919.907		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021</a>					
80	K	998241025	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	68 878.698		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025</a>					
VV			4919,907*14 'Přepočtené koeficientem množství 68 878,698					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
81	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	1 830.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011</a>					
VV			"opěrná zídka z L-prefabrikátu 550x400x120"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		910*(0,55*2+0,4)		1 365.000			
	VV		"opěrná zídka z L-prefabrikátů 550x800x120 (min. C30/37) do bet. lože, vč. hydroizolace povrchu nátěrem a těsnění mezi kusy"					
	VV		245*(0,55*2+0,8)		465.500			
	VV		Součet		1 830.500			
82	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	2.014		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1830,5*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		2.014			
83	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2.014		0.00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/998711101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN3 Zařízení staveniště 0.00

84	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000)

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukci v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací - zřízení, údržba, zrušení, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod. Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod. Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.

D VRN6 Územní vlivy 0.00

85	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/062002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000)

Poznámka k položce:

poplatek za zvláštní užívání komunikace, chodníku apod.

D VRN7 Provozní vlivy 0.00

86	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/073002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000)

Poznámka k položce:

Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst.

87	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/079002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002000)

Poznámka k položce:

Dopravní optaření - silniční úzávěry (přilehlý jízdní pru)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 652 - Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 652 - Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

5 - Komunikace pozemní

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 652 - Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	112.550		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106271</a>					
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	84.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
3	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	61.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501</a>					
4	K	122251401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9.750		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401</a>					
			VV "zemina pro násyp" 9,75		9.750			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	71.250		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112</a>					
			VV "výkop" 61,5		61.500			
			VV "zemina pro násyp" 9,75		9.750			
			VV Součet		71.250			
6	K	171151103	Uložení sypanin do nasypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	9.750		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103</a>					
			VV 0,25"m2**39"m"		9.750			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110.700		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>					
			VV 61,5*1,8		110.700			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	61.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>					
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	103.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
			VV 103"m2"		103.000			
			D 5 Komunikace pozemní					
10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	112.550		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116</a>					
			VV "podkladní vrstvy chodníku" 112,55		112.550			
11	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s výplněm spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	110.053		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211253</a>					
			VV "šedé" 97,197		97.197			
			VV "barevné" 10,576		10.576			
			VV "reliéfní" 2,28		2.280			
			VV Součet		110.053			
12	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	99.141		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV "šedé" 97,197		97.197			
			VV 97,197*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		99.141			
13	M	59245202	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	10.788		0.00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"barevné" 10,576		10.576			
	VV		10,576*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10.788			
14	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	2.326		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"reliéfni" 2,28		2.280			
	VV		2,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2.326			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00
15	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	41.600		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111</a>					
16	M	R55391534	zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých ocelových plochých tyčí 40/5	m	41.600		0.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně protikorozní ochrany ocelových konstrukcí viz. výkres zábradlí					
17	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní snář chodníkůvých	m	84.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442</a>					
18	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	112.550		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451</a>					
19	K	R91421111	Montáž označnicku zastávky	kus	1.000		0.00	R-položka
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: -náklady na montáž označnicku včetně přípravných a dokončovacích prací -náklady na dopravu					
20	M	R5921289	Zastávkový označnick - skříňka na jízdní řády	kus	1.000		0.00	R-položka
21	K	R923924321	Nástupiště L bez konzolových desek	m	38.000		0.00	R-položka
22	M	R5921230	nástupištní blok L 750/600 mm	kus	38.000		0.00	R-položka
P			Poznámka k položce: BETONOVÝ NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍK TYPU L C30/37, XF4 (750x600 mm, DL. 995 mm) S POVRCHOVOU PROTISKLUZOVOU OCHRANOU					
D 997 Přesun sutě								0.00
23	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50.422		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a>					
	VV		"z pol.č. 113106271" 33,202		33.202			
	VV		"z pol.č. 113202111" 17,22		17.220			
	VV		Součet		50.422			
24	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	50.422		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521</a>					
25	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	958.018		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529</a>					
	VV		50,422*19 'Přepočtené koeficientem množství		958.018			
D 998 Přesun hmot								0.00
26	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	24.475		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021</a>					
27	K	998241025	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	342.650		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025</a>					
	VV		24,475*14 'Přepočtené koeficientem množství		342.650			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 661 - Tramvajová zastávka - Nová Ulice**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 661 - Tramvajová zastávka - Nová Ulice**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 661 - Tramvajová zastávka - Nová Ulice**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	192.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106271">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106271</a>					
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	77.400		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
3	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	62.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152501</a>					
4	K	122251401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16.750		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251401</a>					
			VV "zemina pro násyp" 16,75		16.750			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	79.250		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112</a>					
			VV "výkop" 62,5		62.500			
			VV "zemina pro násyp" 16,75		16.750			
			VV Součet		79.250			
6	K	171151103	Uložení sypanin do nasypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16.750		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103</a>					
			VV 0,25"m2""67"m"		16.750			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	112.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>					
			VV 62,5*1,8		112.500			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	62.500		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>					
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	187.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
			VV 115"m2"+72"m2"		187.000			
			D 5 Komunikace pozemní					0.00
10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	177.943		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116</a>					
			VV "podkladní vrstvy chodníku" 177,943		177.943			
11	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	179.626		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211253</a>					
			VV "šedé" 152,132		152.132			
			VV "barevné" 16,94		16.940			
			VV "reliéfní" 10,554		10.554			
			VV Součet		179.626			
12	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	155.175		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV "šedé" 152,132		152.132			
			VV 152,132*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		155.175			
13	M	59245202	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	17.279		0.00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"barevné" 16,94		16.940			
	VV		16,94*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		17.279			
14	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	10.765		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"reliéfní" 10,554		10.554			
	VV		10,554*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		10.765			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
15	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	70.400		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111</a>					
16	M	R55391534	zábradelní systém ocelový s výplní ze svislých ocelových plochých tyčí 40/5	m	70.400		0.00	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně protikorozní ochrany ocelových konstrukcí viz. výkres zábradlí					
17	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5.839		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113</a>					
18	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	5.956		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,839*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5.956			
19	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5.900		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935932111</a>					
20	M	56241021	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 150mm	m	5.900		0.00	CS ÚRS 2023 01
21	K	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	m3	14.712		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211</a>					
			Poznámka k položce: bourání základů zábradlí, odhadovaná hloubka 0,8m					
	VV		61.3"m" * 0.8"m" * 0.3"m"		14.712			
22	K	979024442	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	77.400		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442</a>					
23	K	979054451	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	192.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451</a>					
24	K	R91421111	Montáž označnicku zastávky	kus	1.000		0.00	R-položka
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: -náklady na montáž označnicku včetně přípravných a dokončovacích prací -náklady na dopravu					
25	M	R91421112	označnick zastávky - dodávka	kus	1.000		0.00	R-položka
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: -kompletní dodávku					
26	K	R923924321	Nástupiště L bez konzolových desek	m	59.000		0.00	R-položka
27	M	R5921230	nástupištní blok L 750/600 mm	kus	59.000		0.00	R-položka
			Poznámka k položce: BETONOVÝ NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍK TYPU L C30/37, XF4 (750x600 mm, DL. 995 mm) S POVRCHOVOU PROTISKLUZOVOU OCHRANOU					
D	997		Přesun sutě				0.00	
28	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	104.873		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a>					
	VV		"z pol.č. 113106271" 56,64		56.640			
	VV		"z pol.č. 961041211" 32,366		32.366			
	VV		"z pol.č. 113202111" 15,867		15.867			
	VV		Součet		104.873			
29	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	104.873		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521</a>					
30	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 992.587		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529</a>					
	VV		104,873*19 "Přepočtené koeficientem množství"		1 992.587			
D	998		Přesun hmot				0.00	
31	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	44.872		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021</a>					
32	K	998241025	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	628.208		0.00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241025</a> 44,872*14 'Přepočtené koeficientem množství		
					628.208			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0.00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0.00	
33	K	783908150	Provedení nátěru betonových podlah vodorovného značení (lajnování), šířky přes 100 do 150 mm	m	16.700		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783908150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783908150</a> nápis "Pozor TRAM" + nátěr na hranách chodníku 2*5"m"+6,7"m"		
					16.700			
34	M	24675335	hmota nátěrová značkovácí odstín bílý	kg	0.752		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV			16,7*0,045 'Přepočtené koeficientem množství		
					0.752			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 850 - Sadové úpravy Brněnská**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 850 - Sadové úpravy Brněnská**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 850 - Sadové úpravy Brněnská**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0.00	
D	1		Zemní práce				0.00	
1	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 000.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131</a>					
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	40.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV 2000*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		40.000			
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 000.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111</a>					
4	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	40.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV 2000*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		40.000			
5	K	183111213	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	3 881.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111213</a>					
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6.795		0.00	CS ÚRS 2023 01
			VV 1358,97118936223*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		6.795			
7	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	3 881.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112</a>					
			VV "Potentilla fruticosa 'Abbotswood' " 805		805.000			
			VV "Spiraea japonica 'Neon Flash' " 1030		1 030.000			
			VV "Spiraea thunbergii 'Fujino Pink' " 646		646.000			
			VV "Weigela florida 'Rumba' " 640		640.000			
			VV "Weigela 'All Summer Red' " 640		640.000			
			VV "Parthenocissus tricuspidata, přísavník trojčipý" 120		120.000			
			VV Součet		3 881.000			
8	M	R026001	Potentilla fruticosa 'Abbotswood', mochna křovitá, vel. 20-30	kus	829.150		0.00	R-položka
			VV "ztratiné 3%"					
			VV "Počet sazenic x 1,03"					
			VV 805,0*1,03		829.150			
9	M	R026002	Spiraea japonica 'Neon Flash', tavalník japonský, vel. 20-30	kus	1 060.900		0.00	R-položka
			VV "ztratiné 3%"					
			VV "Počet sazenic x 1,03"					
			VV 1030,0*1,03		1 060.900			
10	M	R026003	Spiraea thunbergii 'Fujino Pink', tavalník Thunbergův, vel. 20-30	kus	665.380		0.00	R-položka
			VV "ztratiné 3%"					
			VV "Počet sazenic x 1,03"					
			VV 646,0*1,03		665.380			
11	M	R026004	Weigela florida 'Rumba', vajgélie květnatá, vel. 20-30	kus	659.200		0.00	R-položka
			VV "ztratiné 3%"					
			VV "Počet sazenic x 1,03"					
			VV 640,0*1,03		659.200			
12	M	R026005	Weigela 'All Summer Red', vajgélie, vel. 20-30	kus	659.200		0.00	R-položka
			VV "ztratiné 3%"					
			VV "Počet sazenic x 1,03"					
			VV 640,0*1,03		659.200			
13	M	R026006	Parthenocissus tricuspidata, přísavník trojčipý, vel. 20-30	kus	123.600		0.00	R-položka
			VV "ztratiné 3%"					
			VV "Počet sazenic x 1,03"					
			VV 120,0*1,03		123.600			
14	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24 420.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801131</a>					
15	K	184851411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0,5 m	kus	7 762.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851411</a>					
16	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 768.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421</a>					
			VV "Výsadby keřů na rostlém terénu" 1628		1 628.000			
			VV "Následná péče po dobu 5 let" 8140		8 140.000			
			VV Součet		9 768.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	976.800		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		9483,49514563107*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		976.800			
18	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0.081		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114</a>					
19	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	81.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2700*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		81.000			
20	K	185804312	Zalíání rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>	m3	406.100		0.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
	VV		"Výsadby keřů na rostlém terénu" 40,61		40.610			
	VV		"Následná péče po dobu 5 let" 365,49		365.490			
	VV		Součet		406.100			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 860 - Sadové úpravy Hraniční**

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sagasta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 860 - Sadové úpravy Hraniční**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0.00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

**SO 860 - Sadové úpravy Hraniční**

Místo: Olomouc

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Sagasta s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	220.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131</a>								
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3.300		0.00	CS ÚRS 2023 01
VV 165*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 3.300								
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	220.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111</a>								
4	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	4.400		0.00	CS ÚRS 2023 01
VV 220*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 4.400								
5	K	183111213	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	539.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111213</a>								
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0.944		0.00	CS ÚRS 2023 01
VV 188,736271854223*0,005 *Přepočtené koeficientem množství 0.944								
7	K	184004612	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 200 mm do 300 mm, do jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm	kus	539.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184004612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184004612</a>								
Poznámka k položce: Spiraea japonica 'Neon Flash' ks303 Spiraea thunbergii 'Fujino Pink' ks83 Symphoricarpos chenaultii 'Brain de Soleil' ks153								
8	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	539.000		0.00	R-položka
VV "Spiraea japonica 'Neon Flash' " 303 303.000								
VV "Spiraea thunbergii 'Fujino Pink'" 83 83.000								
VV "Symphoricarpos chenaultii 'Brain de Soleil', pámelník Chenaultůva" 153 153.000								
VV Součet 539.000								
9	M	R026002	Spiraea japonica 'Neon Flash', tavolník japonský, vel. 20-30	kus	312.090		0.00	R-položka
VV "ztratné 3%"								
VV "Počet sazenic x 1,03"								
VV 303,0*1,03 312.090								
10	M	R026003	Spiraea thunbergii 'Fujino Pink', tavolník Thunbergův, vel. 20-30	kus	85.490		0.00	R-položka
VV "ztratné 3%"								
VV "Počet sazenic x 1,03"								
VV 83,0*1,03 85.490								
11	M	R026004	Symphoricarpos chenaultii 'Brain de Soleil', pámelník Chenaultův, vel. 20-30	kus	157.590		0.00	R-položka
VV "ztratné 3%"								
VV "Počet sazenic x 1,03"								
VV 153,0*1,03 157.590								
12	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 700.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801131</a>								
13	K	184851411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0,5 m	kus	1 078.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184851411</a>								
14	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 080.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421</a>								
VV "Výsadby keřů na rostlém terénu" 180 180.000								
VV "Následná péče po dobu 5 let" 900 900.000								
VV Součet 1 080.000								
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	108.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
VV 1048,54368932039*0,103 *Přepočtené koeficientem množství 108.000								
16	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0.011		0.00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	11.000		0.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		366,666666666667*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		11.000			
18	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	53.900		0.00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
	VV		"Výsadby keřů na rostlém terénu" 5,39		5.390			
	VV		"Následná péče po dobu 5 let" 48,51		48.510			
	VV		Součet		53.900			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST