

SMLOUVA O DÍLO**Valdštejnská 8, Praha 1- Oprava dveří 2NP severního křídla- realizace.****Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175


XXX

XXX

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

**NENADAL s.r.o.**

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

Ing. Vojtěchem Nenadál

01630458

CZ01630458

XXX

XXX

etjuvym

Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel

Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto**smlouvu o dílo:**

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je oprava dveří 2NP severního křídla objektu Fürstenberského paláce.
2. Adresa místa plnění: **Valdštejnská 153/8 Praha 1**
3. Rozsah prací je dán:
 - a) **projektovou dokumentací a zpracovanou [REDACTED] ČKA [REDACTED] čteně stanoviska Národního památkového ústavu č.j. NPÚ-311/13722/2024 (Příloha č. 1).**
 - b) **Cenovou nabídkou zhotovitele** (položkový rozpočet zpracovaný vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) v tištěné podobě. Tento dokument je nedílnou Přílohou č.2 této smlouvy.

II. Cena díla

1. Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

572 000, 00 Kč bez DPH

(slovy: pět set sedmdesát dva tisíc korun českých bez DPH)

DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace.

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
3. Vyskytne-li se v průběhu trvání smlouvy důvodná potřeba změnit rozsah provedení díla, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených stavebních prací odchylný od rozsahu stavebních prací vyplývajících ze zadání objednatele a z cenové nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy. Po jejich odsouhlasení objednatelem zpracuje objednatel návrh dodatku k této smlouvě. Dodatečné stavební práce mohou být realizovány až po odsouhlasení a oboustranném podpisu změnových listů a po podpisu příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen změnové listy předložit objednateli včas aby bylo možné dodatek k původní smlouvě uzavřít a uveřejnit řádně ještě v době účinnosti smlouvy.
4. Změnu ceny díla z důvodu víceprací či méněprací provede zhotovitel oceněním soupisu poskytovaných stavebních prací, jež mají být provedeny navíc anebo provedeny nebudou, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, s využitím jednotkových cen a hodinových sazeb z nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy o dílo. Pokud stavební práce nebudou v příloze obsaženy, zhotovitel navrhne ocenění změn dle ceníku ÚRS. Pokud ceník ÚRS neobsahuje stavební práce, které jsou předmětem změny, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětnou zakázkou, včetně správních poplatků, nákladů na dopravu, poplatků za záborny, a dalších vedlejších nákladů potřebných pro provedení díla.

III. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
3. Úhrada díla bude provedena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
4. Přílohou daňového dokladu bude vždy vystavený soupis provedených stavebních prací včetně jejich ocenění dle cenové nabídky zhotovitele, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavebníka („TDS“), který předloží zhotovitel objednateli. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti, vyžadované platnými předpisy.
5. Současně s daňovým dokladem zhotovitel předloží objednateli potvrzení od svých poddodavatelů dle předloženého seznamu poddodavatelů o provedení plateb za předchozí fakturační období. V souladu s § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání zakázek“), zadavatel může, v případě, že dodavatel nepředloží potvrzení od příslušného poddodavatele, provést úhradu za provedené stavební práce přímo poddodavateli.
6. Zádržné činí 10 % z ceny díla bez DPH Po jeho převzetí a odstranění protokolárních vad a nedodělků bude uvolněno 5 %, zbývajících 5 % po uplynutí záruční lhůty, která běží od předání hotového díla.
7. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.
8. Splatnost daňového dokladu byla dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů, do pěti pracovních dnů od jeho doručení. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po doručení řádně vystaveného daňového dokladu objednateli. V pochybnostech se má za to, že byl doručena 3. den ode dne prokazatelného odeslání.

IV. Doba plnění

1. Termín plnění díla zhotovitelem se stanoví takto:
zahájení 1. 8. 2024 - ukončení 30. 9. 2024
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději 2 pracovní dny před sjednaným termínem zahájení plnění díla dle odst. 1 tohoto článku. Před zahájením stavebních prací bude stanoven postup prací ve spolupráci zhotovitele s objednatelem a uživatelem objektu. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce

nejpozději do 7 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. Pokud nezahájí, je to důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Dílo bude dokončeno protokolárním odstraněním vad a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla.

V. Ujednání o provádění díla

1. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady v objednatelem poskytnutém prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště jsou majetkem zhotovitele, který je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje po předchozím ohlášení zajistit zhotoviteli přístup do částí objektu dle harmonogramu plnění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla jen materiály, výrobky a zařízení v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenou projektovou dokumentací (viz čl. I této smlouvy) a písemnými pokyny objednatele. Stavební dílo musí být provedeno tak, aby při běžné údržbě po dobu předpokládané existence plnilo základní požadavky na stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými pověřenými pracovníky a prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen seznámit TDS s technologickými postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Pro potřeby konání kontroly stavu provádění díla má TDS a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště.
5. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každou zjištěnou závadu a za každý den prodlení a v případě podstatného porušení smlouvy též odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstraněním závad zhotovitele objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku a telefonickou výzvou TDS. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před

jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit k provedení části díla jinou osobu (poddodavatele) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého stavbyvedoucího na stavbě i po dobu, kdy práce provádí poddodavatel, není-li dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu celého objektu a průběžně konzultovat se zástupci objednatele harmonogram plnění díla. Změny v harmonogramu budou po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami zapsány do stavebního deníku.
10. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. vzorek barevného odstínu povrchové úpravy restaurovaných dveří - apod.) v předem dohodnutých termínech na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo vždy v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
11. Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny objednatele nebo jeho zástupce na stavbě, týkající se zhotovení díla. Zhotovitel je dále povinen respektovat průběžný technický dozor stavebníka, projektanta a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů v souladu se stavebním zákonem.
12. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v rámci uplatňování tohoto ustanovení a pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci či místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění v předmětné části díla přerušit.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni při plnění předmětu smlouvy:
- a) dodržovat veškeré platné evropské i české právní předpisy, technické normy, všechny bezpečnostní předpisy a postupovat v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, vyhláškami hl. m. Prahy apod. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením.
 - b) nést odpovědnost za veškeré škody (na majetku, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel či jeho poddodavatelé poruší jakýmkoliv způsobem výše uvedená ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
 - c) zhotovitel je povinen nést odpovědnost za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
15. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností, a to minimálně do výše plnění **1 mil. Kč bez DPH**, a že před podpisem této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provádění díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že dojde k prodloužení lhůty provádění stavebních prací například vlivem odsouhlasených změn závazků ze smlouvy, je dodavatel dobu platnosti pojistné smlouvy o odpovídající lhůtu prodloužit.
16. Zhotovitel předal objednateli při podpisu smlouvy jmenný seznam pracovníků, včetně data narození, místa narození, národnosti a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, kteří se budou na stavbě pohybovat a seznam vozidel, včetně registračních značek.
17. Riziko ztráty nebo zničení předmětů na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů nese zhotovitel.
18. V průběhu provádění díla jsou konány **kontrolní dny** zpravidla jednou týdně, případně dle aktuální potřeby. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne). Kontrolních dnů se zúčastní pověření zástupci objednatele ve věcech administrativně technických, TDS, zhotovitel (odborný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí), projektant (autorský dozor), případně poddodavatelé určení zhotovitelem či objednatelem.
19. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.
20. Stavbyvedoucí zhotovitele a TDS si dohodnou četnost a režim svých pracovních porad.
21. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést **stavební deník** o prováděných pracích v souladu s § 166 stavebního zákona. Do stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, schválených projektantem. Do stavebního deníku budou každodenně zapisovány zvláště počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvláště počty jeho poddodavatelů, a dále důvody nepřítomnosti stavby vedoucího zhotovitele a TDS na stavbě.

22. Zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyžadující součinnost objednatele, je zástupce objednatele povinen potvrdit po telefonické výzvě nejpozději do 3 pracovních dnů, je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisejí s plněním předmětu díla, zejména s použitím materiálů a stavebních postupů. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí, vyjma případů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.
23. Do stavebního deníku jsou dále oprávněny zapisovat osoby uvedené v odst. 11. tohoto článku. Stavební deník zhotovitel předá při přejímacím řízení v originále objednateli dle článku VI. odst. 4 této smlouvy o dílo, který jej uchová po zákonem stanovenou dobu od odstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení (článek VII. této smlouvy o dílo) nebo od předání díla objednateli (článek VI. této smlouvy o dílo).

VI. Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla. Na základě této výzvy svolá objednatel přejímací řízení. Součástí procedury přebírání a předávání bude předání dokladové části předběžně zkontrolované TDS.
2. Dílo je provedeno jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo najednou jako celek (není-li v této smlouvě nebo jejím dodatku dohodnuto, že dílo bude předáváno po částech, stanovených v příslušné dokumentaci). Dílo se považuje za řádné a včas ukončené, pokud bylo dokončeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi a byly úspěšně provedeny všechny potřebné zkoušky díla. Za vady se nepovažují vady nebránící řádnému užívání ve smyslu článku VII. této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla nebo u kterých to bude požadovat objednatel, a to na základě jeho písemné žádosti zhotoviteli. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o svolání přejímacího řízení.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:
 - původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby;
 - ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního řízení;
 - originál stavebního deníku;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení o shodě apod.)

5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli a TDS, projektantovi a autorském dozoru;
 - soupis provedených změn a odchylek od dokumentace;
 - konec záruční doby díla dle smlouvy;
 - soupis vad nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
 - případnou dohodu o slevě z ceny;
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí;
 - prohlášení objednatele, že provedené dílo nebo jeho část přejímá;
 - soupis příloh;
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby, čas a datum.
6. Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání díla objednateli.
7. Protokol o předání a převzetí díla podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v oznámení zhotovitele o dokončení díla a v dopise objednatele o svolání přejímacího řízení. Projektovou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.
8. Do odstranění vad a nedodělků díla se řízení o jeho předání a převzetí přeruší, přičemž se stanoví přiměřená lhůta k další kontrole. Převzetí díla bude dokončeno podpisem protokolu o odstranění zjištěných vad a nedodělků. Tento protokol bude přílohou k daňovému dokladu – závěrečnému vyúčtování díla.

VII. Vady a nedodělky

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (je-li dílo bez této části schopné samostatného užívání), pokud vykazuje nedodělky nebo takové vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí díla musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že dílo po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Na základě tohoto protokolu lze uvolnit zádržné (viz článek III. odst. 6. této smlouvy o dílo).
2. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatelem stanoveném termínu (viz odst. 1 tohoto článku) bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí, a dále požadovat nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

VIII. Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle příslušných právních předpisů, odsouhlasené projektové dokumentace (viz č. I. této smlouvy), evropských i českých technických norem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tj. záruku, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti sjednané v této smlouvě o dílo a bude jej možno použít ke sjednanému účelu.
3. Záruka se vztahuje na dílo jako celek a dále na veškeré montážní a stavební práce, postupy a materiály, použité při provádění díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užíváním díla nikoli obvyklým způsobem, špatným ošetřením, mechanickým poškozením, vandalismem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
4. Záruční doba na jakost díla pro stavební práce je 60 měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána výrobcem a u nichž se zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu v délce poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka začíná plynout dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.
5. Vady zjevné při předání a převzetí díla budou reklamovány a odstraněny způsobem uvedeným v článku VII.
6. Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel písemně reklamuje u zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději do ukončení záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
7. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla.
8. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel může reklamaci neuznat ve lhůtě 15 dnů od doručení reklamace a sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá. Odmítnutí nemá vliv na závazek zhotovitele dle odst. 8. tohoto článku. Důvodnost reklamace v těchto případech bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 21. dnů od doručení jejich vyúčtování.
10. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s objednatelem, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na vlastní náklady, které se mu zhotovitel zavazuje uhradit v prokázané výši do 14 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování, zvýšené o 25 % jako smluvní pokutu.
11. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech smluvních, s uvedením, o jakou vadu díla se jedná, jak se projevuje, popř. jakou nápravu odstranění vady požaduje.
12. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu smlouvy.

IX. Odpovědnost za škody

1. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (příp. pozemku, dosavadní stavbě) nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.

X. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu sjednaného v čl. IV. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
3. Při nedodržení lhůty uvedené v článku VIII. odst. 8 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny vadné části díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Případnou náhradu škody hradí zhotovitel objednateli nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

XI. Ostatní ujednání o provádění díla

1. Riziko ztráty nebo zničení předmětů na místě stavby a za škody způsobené na díle zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů nese zhotovitel.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že vlastnické právo přechází na objednatele bez právních či jiných vad a že zhotovitel je vlastníkem věcí, které podle předchozí věty přecházejí do vlastnictví objednatele každým jejich zapracováním do stavby (díla), nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatele k převodu vlastnického práva na objednatele. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k náhradě škody a jiných nákladů, které tím objednateli vznikly, v závažném případě též k odstoupení od této smlouvy - viz. též článek XII. této smlouvy.

XII. Zánik smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v této smlouvě.

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva dále zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě,
 - b) zánikem jedné ze smluvních stran.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je oprávněn užívat dílo ke svým presentačním a reklamním účelům při dodržení obchodního tajemství objednatele.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.
4. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, v platném znění.
5. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.
6. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý takový případ, splatnou do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
7. Bez jakékoliv újmy jednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich případnému zveřejňování bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a na zveřejnění informací o zadávaných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
8. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
10. Součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Michaelou Havlíčkovou, ČKA 03784, z 8. 3. 2024 včetně stanoviska Národního památkového ústavu č.j. NPÚ-311/13722/2024, je volnou přílohou a bude přiložena ke smlouvě na CD či USB nosiči.


Příloha č. 2 – Cenová nabídka (položkový rozpočet – vyplněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr) v tištěné podobě.

V Praze dne 22-07-2024



RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

V *HELIKU*....., dne 30-07-2024



Položkový rozpočet

Zakázka: Restaurátorské opravy dveří

Místo: Valdštejnská 153/8, Praha

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: NENADAL s.r.o.

IČ: 01630458

Nádražní 3740

DIČ: CZ01630458

276 01 Mělník

Rozpis ceny

Celkem

HSV			542 000,00
Vedlejší a ostatní náklady			30 000,00
Celkem			572 000,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	572 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	120 120,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 572000,00 CZK

Cena celkem s DPH 692 120,00 CZK

v

Vojtěch
Nenadál

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
64	Výplně otvorů	HSV			524 000,00
95	Dokončující práce na pozemních stavbách	HSV			18 000,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON			30 000,00
Cena celkem					572 000,00

Položkový rozpočet

S:		Restaurátorské opravy dveří	Příloha č. 7				
O:		Valdštejnská 153/8, Praha					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady				30 000,00	
1	005RS1	Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	vlastní
2	005RS2	Provoz objenatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	vlastní
3	005RS3	Vzorkování	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	vlastní
4	005RS4	V součinnosti s objednatelem projednání vzorků s referentem na úseku památkové péče /MHMP OPP, NPÚ/.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	vlastní
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				18 000,00	
5	952 90-2110.R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách - závěrečný úklid	m2	40,00000	200,00	8 000,00	RTS
6	952 90-2110.RS1	Pruběžný denní úklid	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	vlastní

Díl:	64	Výplně otvorů				524 000,00	
7	64DO	DO - vstupní dveře do místnosti 2.A - viz tabulka DVEŘE VNITŘNÍ	ks	1,00000	38 500,00	38 500,00	vlastní
DVEŘE VNITŘNÍ VALDŠTEJNSKÁ D0 2.NP m.č. schod.-2.A							
FOTO STAV m.č. VSTUPNÍ DVEŘE do místnosti č. 2.A							
POPIS SOUČASNÉHO STAVU DVEŘE OTOČNÉ, DVOKRÁDLOVÉ, SE ŠPALETOU LEVÉ OTEVÍRÁNÍ							
ROZMĚR - TYP 1270/2050 DOBOVÉ URČENÍ 20. STOLETÍ							
MATERIÁL MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANY VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL							
POVRCH LAK BEZBARVÝ							
ŽALUZIEŇ OBLOŽKOVÁ, DUB							
PRAH/PODLAHA BEZPRAHOVÉ							
NAVRŽENÉ ÚPRAVY							
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCE INVESTORA, PROJEKTANTA A MPU							
- DEMONTÁŽ OBLČEK, DVEŘÍ, OBLČKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ, ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE							
- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝM							
DVOLUS, OŽKOVÝM PROBARVENÝM TMELEM, BAREVNĚ SJEDNOCENÍ DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ, JENĚME BROUŠENÍ POVRCHU							
- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODSTRANOVÁČE NÁTĚRU (NESMÍ BYT POUŽITÝ ODSTRANOVÁČ NA BAZI KOFIAHO)							
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČIRÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BYT POUŽITÝ VODOU ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKU)							
- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍCH, PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČI NAHRADA KOPÍ ZA VÍCE POŠKOZENÍ, MOSAZNÉ KOVÁNÍ							
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LÉSTNĚ BEZ LAKOVÁNÍ KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE.							
- SAMOZAVÍRAČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY							
- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNÝ PONECHANY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVANY, MOHOU BYT POUŽITY MOSAZNÉ KRYTKY - DLE DOHODY SE ZÁSTUPCI MPU							
POZNÁMKA SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU DEMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE SPOJENÉ S VÝŠE UVEDENÝMI ZÁSADY POLOŽKA BUDE MACEHNA NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ PROHLÁŠKY, ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, BUDOU UPŘESNĚNÝ V RAMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE - DIL. DOK. JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, DOKUMENTACI ODSOULÁŠÍ MPU							

8 64RD1	D1 - Dveře vnitřní z místnosti 2A do místnosti č. 2.G - viz tabulka DVEŘE VNITŘNÍ	ks	1,00000	65 500,00	65 500,00	vlastní																																																																																																																																																		
<table><tr><td>DVEŘE VNITŘNÍ</td><td>VALDŠTEJNSKÁ</td><td>D1</td><td>2.NP</td><td>m.č.</td><td>2.G - 2.A</td></tr><tr><td>FOTO STAV</td><td colspan="2">m.č. z 2A</td><td colspan="4">m.č. z 2G</td></tr><tr><td colspan="7">  </td></tr><tr><td colspan="7">POPIS SOUČASNÉHO STAVU</td></tr><tr><td>TYP</td><td colspan="6">DVEŘE OTOČNÉ, DVOJITÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SE ŠIROKOU ŠPALETOU, LEVÉ A PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ</td></tr><tr><td>ROZMĚR - TYP</td><td>1270/2650</td><td>ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ</td><td colspan="4">DOBOVÉ URČENÍ 20. STOLETÍ</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td colspan="6">MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANÝ VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL</td></tr><tr><td>POVRCH</td><td colspan="6">LAK BEZBARVÝ</td></tr><tr><td>ZÁRUBEŇ</td><td colspan="6">OBLOŽKOVÁ, DUB</td></tr><tr><td>PRAH/PODLAHA</td><td colspan="6">BEZPRAHOVÉ</td></tr><tr><td>DOPLŇKY</td><td colspan="6">UVNITŘ Z JEDNÉ STRANY ČALOUNĚNÉ HNĚDOU KOŽENKOU, PŘÍPEVNĚNOU MOSAZNÝMI NITÝ</td></tr><tr><td colspan="7">NAVŘZENÉ ÚPRAVY</td></tr><tr><td colspan="7">- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPŮ</td></tr><tr><td colspan="7">- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ, OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ. ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.</td></tr><tr><td colspan="7">- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝMI DVOUSLOŽKOVÝMI PROBARVENÝMI TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ, JEMNÉ BROUŠENÍ POVRCHU</td></tr><tr><td colspan="7">- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODŠTRAŇOVAČE (NESMÍ BÝT POUŽIT ODŠTRAŇOVAČE NA BAZI KOHLJAOH)</td></tr><tr><td colspan="7">- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČÍRÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BÝT POUŽITÝ VODOU ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKŮ)</td></tr><tr><td colspan="7">- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍCH. PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČI NÁHRADA KOPII ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ. KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE.</td></tr><tr><td colspan="7">- SAMOZÁVÍRAČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY</td></tr><tr><td colspan="7">- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNY, PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVÁNÝ. MOHOU BYT POUŽITÝ MOSAZNÉ KRYTKY - DLE DOHODY SE ZÁSTUPCI NPŮ</td></tr><tr><td colspan="7">- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRAZENO REPLIKOU</td></tr></table>							DVEŘE VNITŘNÍ	VALDŠTEJNSKÁ	D1	2.NP	m.č.	2.G - 2.A	FOTO STAV	m.č. z 2A		m.č. z 2G											POPIS SOUČASNÉHO STAVU							TYP	DVEŘE OTOČNÉ, DVOJITÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SE ŠIROKOU ŠPALETOU, LEVÉ A PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ						ROZMĚR - TYP	1270/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ	DOBOVÉ URČENÍ 20. STOLETÍ				MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANÝ VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL						POVRCH	LAK BEZBARVÝ						ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ, DUB						PRAH/PODLAHA	BEZPRAHOVÉ						DOPLŇKY	UVNITŘ Z JEDNÉ STRANY ČALOUNĚNÉ HNĚDOU KOŽENKOU, PŘÍPEVNĚNOU MOSAZNÝMI NITÝ						NAVŘZENÉ ÚPRAVY							- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPŮ							- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ, OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ. ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.							- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝMI DVOUSLOŽKOVÝMI PROBARVENÝMI TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ, JEMNÉ BROUŠENÍ POVRCHU							- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODŠTRAŇOVAČE (NESMÍ BÝT POUŽIT ODŠTRAŇOVAČE NA BAZI KOHLJAOH)							- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČÍRÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BÝT POUŽITÝ VODOU ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKŮ)							- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍCH. PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČI NÁHRADA KOPII ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ. KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE.							- SAMOZÁVÍRAČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY							- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNY, PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVÁNÝ. MOHOU BYT POUŽITÝ MOSAZNÉ KRYTKY - DLE DOHODY SE ZÁSTUPCI NPŮ							- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRAZENO REPLIKOU						
DVEŘE VNITŘNÍ	VALDŠTEJNSKÁ	D1	2.NP	m.č.	2.G - 2.A																																																																																																																																																			
FOTO STAV	m.č. z 2A		m.č. z 2G																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																								
POPIS SOUČASNÉHO STAVU																																																																																																																																																								
TYP	DVEŘE OTOČNÉ, DVOJITÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SE ŠIROKOU ŠPALETOU, LEVÉ A PRAVÉ OTEVÍRÁNÍ																																																																																																																																																							
ROZMĚR - TYP	1270/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ	DOBOVÉ URČENÍ 20. STOLETÍ																																																																																																																																																					
MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANÝ VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL																																																																																																																																																							
POVRCH	LAK BEZBARVÝ																																																																																																																																																							
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ, DUB																																																																																																																																																							
PRAH/PODLAHA	BEZPRAHOVÉ																																																																																																																																																							
DOPLŇKY	UVNITŘ Z JEDNÉ STRANY ČALOUNĚNÉ HNĚDOU KOŽENKOU, PŘÍPEVNĚNOU MOSAZNÝMI NITÝ																																																																																																																																																							
NAVŘZENÉ ÚPRAVY																																																																																																																																																								
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPŮ																																																																																																																																																								
- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ, OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ. ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.																																																																																																																																																								
- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝMI DVOUSLOŽKOVÝMI PROBARVENÝMI TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ, JEMNÉ BROUŠENÍ POVRCHU																																																																																																																																																								
- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODŠTRAŇOVAČE (NESMÍ BÝT POUŽIT ODŠTRAŇOVAČE NA BAZI KOHLJAOH)																																																																																																																																																								
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČÍRÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BÝT POUŽITÝ VODOU ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKŮ)																																																																																																																																																								
- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍCH. PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČI NÁHRADA KOPII ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ. KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE.																																																																																																																																																								
- SAMOZÁVÍRAČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY																																																																																																																																																								
- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNY, PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVÁNÝ. MOHOU BYT POUŽITÝ MOSAZNÉ KRYTKY - DLE DOHODY SE ZÁSTUPCI NPŮ																																																																																																																																																								
- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRAZENO REPLIKOU																																																																																																																																																								

9 64RD2

D2 - Dveře vnitřní z místnosti 2.B do místnosti 2.A - viz tabulka DVEŘE VNITŘNÍ

ks

1,00000

40 500,00

40 500,00

vlastní

DVEŘE VNITŘNÍ	VALDŠTEJNSKÁ	D2	2.NP	m.č. 2.B - 2A
FOTO STAV	m.č. z 2.B			
				
POPIS SOUČASNÉHO STAVU				
TYP	DVEŘE OTOČNÉ, DVOKRÍDLOVÉ, LEVÉ OTEVÍRÁNÍ			
ROZMĚR - TYP	1329/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ	DOBOVÉ URČENÍ 20. STOLETÍ	
MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DYHOVANÝ VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL			
POVRCH	LAK BEZBARVÝ			
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ, DUB			
PRAH/PODLAHA	BEZPRAHOVÉ			
NAVŘZENÉ ÚPRAVY				
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPÚ				
- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ, OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ, ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE				
- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UNIKNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMĚLENÍ (PROBARVENÝM DVOUSLOŽKOVÝM PROBARVENÝM TMĚLEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPŮŇOVANÝCH ČÁSTÍ, JEMNÉ BROUŠENÍ POVRCHU				
- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ (NESMÍ BYT POUŽITY ODSTRAŇOVAČE NA BÁZI KOKHACH)				
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČÍRYM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BYT POUŽITY VODOU ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKU)				
- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍCH, PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČI NÁHRADA KOPIÍ ZA VÍCE POŠKOZENÉ, MOSAZNÉ KOVÁNÍ				
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LÉŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE				
- SAMOZÁVRAČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY				
- PANTY BUDOU VYLÉŠTĚNY, PONECHANY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVÁNÝ, MOHOU BYT POUŽITY MOSAZNÉ KRYTKY - DLE DOHODY SE ZÁSTUPCI NPÚ				

12	64RD5	D5- Dveře vnitřní, z místnosti 2.D do místnosti 2.C - viz tabulka DVEŘE VNITŘNÍ	ks	1,00000	65 500,00	65 500,00	vlastní																																																																																																																																																
		<table><tr><td>DVEŘE VNITŘNÍ</td><td>VALDŠTEJNSKÁ</td><td>D5</td><td>2.NP</td><td>m.č.</td><td>2.D - 2.C</td></tr><tr><td>FOTO STAV</td><td colspan="5">m.č. z 2.D</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">POPIS SOUČASNÉHO STAVU</td></tr><tr><td>TYP</td><td colspan="5">DVEŘE OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SE ŠIROKOU ŠPALETOU, LEVÉ OTEVÍRÁNÍ</td></tr><tr><td>ROZMĚR - TYP</td><td>1270/2650</td><td colspan="2">ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ</td><td>DOBOVÉ URČENÍ</td><td>20. STOLETÍ</td></tr><tr><td>MATERIÁL</td><td colspan="5">MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANY VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL</td></tr><tr><td>POVRCH</td><td colspan="5">LAK BEZBARVÝ</td></tr><tr><td>ZÁRUBEŇ</td><td colspan="5">OBLOŽKOVÁ DUB</td></tr><tr><td>PRÁH/PODLAHA</td><td colspan="5">BEZPRÁHOVÉ</td></tr><tr><td>DOPLŮKY</td><td colspan="5">UVNITŘ Z JEDNÉ STRANY ČALOUNĚNÉ</td></tr><tr><td colspan="6">NAVŘZENÉ ÚPRAVY</td></tr><tr><td colspan="6">- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPÚ</td></tr><tr><td colspan="6">- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ. OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ, ZALÉŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.</td></tr><tr><td colspan="6">- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝM DVOUSLOŽKOVÝM PROBARVENÝM TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPLŮKOVANÝCH ČÁSTÍ, JENŽE BROUSENÍ POVRCHU</td></tr><tr><td colspan="6">- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY. PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE NATĚRŮ (NESMÍ BYT POUŽITY ODSTRAŇOVAČE NA BÁZI KOH.JA.OH)</td></tr><tr><td colspan="6">- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČIŘÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BYT POUŽITY VODOU</td></tr><tr><td colspan="6">REDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKŮ</td></tr><tr><td colspan="6">- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO, PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ČI NÁHRADA KOPÍ ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ</td></tr><tr><td colspan="6">POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ. KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE</td></tr><tr><td colspan="6">SAMOZAVÍRAČE BUDOU OSÁZENY DLE DOHODY</td></tr><tr><td colspan="6">- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNÝ, PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVANÝ, MOHOU BYT POUŽITY MOSAZNÉ KRYTKY. DLE DOHODY</td></tr><tr><td colspan="6">SE ZÁSTUPCI NPÚ</td></tr><tr><td colspan="6">- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRÁZENO REPLIKOU</td></tr></table>	DVEŘE VNITŘNÍ	VALDŠTEJNSKÁ	D5	2.NP	m.č.	2.D - 2.C	FOTO STAV	m.č. z 2.D											POPIS SOUČASNÉHO STAVU						TYP	DVEŘE OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SE ŠIROKOU ŠPALETOU, LEVÉ OTEVÍRÁNÍ					ROZMĚR - TYP	1270/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ		DOBOVÉ URČENÍ	20. STOLETÍ	MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANY VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL					POVRCH	LAK BEZBARVÝ					ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DUB					PRÁH/PODLAHA	BEZPRÁHOVÉ					DOPLŮKY	UVNITŘ Z JEDNÉ STRANY ČALOUNĚNÉ					NAVŘZENÉ ÚPRAVY						- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPÚ						- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ. OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ, ZALÉŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.						- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝM DVOUSLOŽKOVÝM PROBARVENÝM TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPLŮKOVANÝCH ČÁSTÍ, JENŽE BROUSENÍ POVRCHU						- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY. PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE NATĚRŮ (NESMÍ BYT POUŽITY ODSTRAŇOVAČE NA BÁZI KOH.JA.OH)						- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČIŘÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BYT POUŽITY VODOU						REDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKŮ						- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO, PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ČI NÁHRADA KOPÍ ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ						POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ. KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE						SAMOZAVÍRAČE BUDOU OSÁZENY DLE DOHODY						- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNÝ, PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVANÝ, MOHOU BYT POUŽITY MOSAZNÉ KRYTKY. DLE DOHODY						SE ZÁSTUPCI NPÚ						- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRÁZENO REPLIKOU										
DVEŘE VNITŘNÍ	VALDŠTEJNSKÁ	D5	2.NP	m.č.	2.D - 2.C																																																																																																																																																		
FOTO STAV	m.č. z 2.D																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																							
POPIS SOUČASNÉHO STAVU																																																																																																																																																							
TYP	DVEŘE OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SE ŠIROKOU ŠPALETOU, LEVÉ OTEVÍRÁNÍ																																																																																																																																																						
ROZMĚR - TYP	1270/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ		DOBOVÉ URČENÍ	20. STOLETÍ																																																																																																																																																		
MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANY VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL																																																																																																																																																						
POVRCH	LAK BEZBARVÝ																																																																																																																																																						
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DUB																																																																																																																																																						
PRÁH/PODLAHA	BEZPRÁHOVÉ																																																																																																																																																						
DOPLŮKY	UVNITŘ Z JEDNÉ STRANY ČALOUNĚNÉ																																																																																																																																																						
NAVŘZENÉ ÚPRAVY																																																																																																																																																							
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZÁSTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPÚ																																																																																																																																																							
- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ. OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ, ZALÉŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.																																																																																																																																																							
- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELENÍ PROBARVENÝM DVOUSLOŽKOVÝM PROBARVENÝM TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOCENÍ DOPLŮKOVANÝCH ČÁSTÍ, JENŽE BROUSENÍ POVRCHU																																																																																																																																																							
- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLÉ DŘEVO MECHANICKY. PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE NATĚRŮ (NESMÍ BYT POUŽITY ODSTRAŇOVAČE NA BÁZI KOH.JA.OH)																																																																																																																																																							
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČIŘÝM NEBO PROBARVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BYT POUŽITY VODOU																																																																																																																																																							
REDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKŮ																																																																																																																																																							
- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO, PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ČI NÁHRADA KOPÍ ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ																																																																																																																																																							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA LEŠTĚNÉ BEZ LAKOVÁNÍ. KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE																																																																																																																																																							
SAMOZAVÍRAČE BUDOU OSÁZENY DLE DOHODY																																																																																																																																																							
- PANTY BUDOU VYLEŠTĚNÝ, PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVANÝ, MOHOU BYT POUŽITY MOSAZNÉ KRYTKY. DLE DOHODY																																																																																																																																																							
SE ZÁSTUPCI NPÚ																																																																																																																																																							
- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRÁZENO REPLIKOU																																																																																																																																																							

D6- Dveře vnitřní, z místnosti 2.D do místnosti 2.E - viz tabulka

1,00000

65 500,00

65 500,00

0	vlastní
---	---------

DVEŘE VNITŘNÍ VALDŠTEJSKÁ D6 2.NP m.č. 2.D - 2.E

FOTO STAV

m.č. z 2.D

m.č. z 2.E

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Typ	DVEŘE OTOČNÉ, DVOKRÍDLOVÉ, SE ŠÍROKOU ŠPALETOU, PRAVE OTVÍRÁNÍ		
ROZMĚR - Typ	1279/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVEŘÍ	DOBOVÉ URČENÍ 20. STOLETÍ
MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DYHOVANY VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL		
POVRCH	LAK BEZBARVÝ		
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ, DUB		
PRÁH/PODLAHA	BEZPRÁHOVÉ		
DOPLŮKY	UVNITŘ Z JEDNE STRANY ČALOUNĚNÉ		

NAVŘZENÉ ÚPRAVY

- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZASTUPCI INVESTORA, PROJEKTANTA A NPU
- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ, OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MUŽE BÝT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ, ZALEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.
- REPASE DŘEVA, ZPEVNĚNÍ UVOLENÝCH A ROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TMELEM PROBÁRVENÝM DVOUSLOŽKOVÝM PROBÁRVENÝM TMELEM, BAREVNÉ SJEDNOČENÍ DOPLŮNKOVÝCH ČÁSTÍ, JEMNÉ BROUŠENÍ POVRCHU
- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VRSTEV NA HOLE DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ ODSTRÁŇOVAČE MATERIŮ (NIESMÍ BYT POUŽITÝ ODSTRÁŇOVAČ NA BÁZI KOHAOLH)
- POVRCHOVA ÚPRAVA ČÍRYM NEBO PROBÁRVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NIESMÍ BYT POUŽITÝ VODOU ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKU)
- KOVÁNÍ - REPASE STÁVAJÍCÍHO, PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ČI NAHRADA KOPII ZA VÍCE POŠKOZENÉ, MOSAZNÉ KOVÁNÍ POVRCHOVA ÚPRAVA LÉSTNÉ BEZ LAKOVÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PUVODNÍ TECHNOLOGIE
- SAMOZAVÍRAČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY
- PANTY BUDOU VYLÉSTĚNY, PONECHANY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVANY, MOHOU BYT POUŽITÝ MOSAZNÉ KRYTKY, DLE DOHODY SE ZASTUPCI NPU
- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRÁZENO REPLIKOU

D8- Dveře vnitřní, z místnosti 2.F do místnosti 2.G - viz tabulka DVEŘE VNITŘNÍ

1,00000

65 500,00

65 500,00

0	vlastni
---	---------

FOTO STAV	m.č. z 2.F	m.č. z 2.G	m.č. z 2.F
-----------	------------	------------	------------



POPIŠ SOUČASNÉHO STAVU

TYP	DVĚŘE OTČONÉ, ZDOVOJENÉ DVOLUKŘÍDOVÉ, SE ŠÍROKOU ŠPALETOU, LEVÁ A PRÁVĚ OTEVÍRÁNÍ		
ROZMĚR - TYP	1280/2650	ORIENTAČNÍ ROZMĚR DVĚŘI	DOBROU URČENÍ 20. STOLETÍ
MATERIÁL	MASIV DUB, VÝPLNĚ DÝHOVANY VELKOPLOŠNÝ MATERIÁL		
POVRCH	LAK BEZBARVÝ		
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ, DUB		
PRÁHPODLAHA	BEZPRÁHOVÉ		
DOPLŇKY	Uvnitř z jedné strany čalounění		

NAVŘZENÉ UPRAVY

- PRACE BUDOU PROVÁDĚNY NA ZÁKLADĚ DOHODY ZASTUPCŮ INVESTORA, PROJEKTANTA A NPU
- DEMONTÁŽ OBLOŽEK, DVEŘÍ, OBLOŽKA V PRŮCHODU V PŘÍPADĚ PEVNÉHO UPEVNĚNÍ MŮŽE BYT PRO OPRAVY PONECHÁNA NA MÍSTĚ. ZÁLEŽÍ NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE.
- REPASE DŘEVINA, ZPĚVNĚNÍ UVOLNĚNÝCH A PROZESTOUPENÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ, TĚLENÍ PROBÁVENÝM DVOUSLOŽKOVÝM PROBÁVENÝM TĚMELEM, BAREVNÉ SJEJEDNOCENÍ DOPŘÍKÁVANÝCH ČÁSTÍ. JENŽE BROUŠENÍ POVRCHU
- SEJMUTÍ LAKOVÝCH VÝRSTEV NA HOLE DŘEVO MECHANICKY, PŘÍPADNĚ POMOCÍ OSTRÁKOVACÍ NÁTĚRŮ (NESMÍ BYT POUŽITY OSTRÁKOVACÍ NA BAZI KOLJAOH)
- POVRCHOVA OPRAVA ČÍRYM NEBO PROBÁVENÝM OLEJEM NEBO LAKEM (NESMÍ BYT POUŽITY VODOU
- ŘEDITELNÉ LAKY - ROZHODNUTÍ O TYPU POVRCHU PO OČIŠTĚNÍ PRVKU
- KOVÁNÍ - REPASE STAVAJÍCÍCH. PŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ČI NAHRADA KOPÍI ZA VÍCE POŠKOZENÉ. MOSAZNÉ KOVÁNÍ
- POVRCHOVA OPRAVA LÉŠENÉ BEZ LAKOVÁNÍ KOVÁNÍ BUDE UPEVNĚNO MATERIÁLY DLE PŮVODNÍ TECHNOLOGIE.
- SAMOZÁVŘÁČE BUDOU OSAZENY DLE DOHODY
- PANTY BUDOU VYLÉŠTĚNÝ. PONECHÁNY ZBYTKY MOSAZI A LAKOVANY, MOHOU BYT POUŽITY MOSAZNÉ KRYTKY - DLE DOHODY SE ZASTUPCÍ NPU
- ČALOUNĚNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRÁZEHO REPLIKOU

