

VÝTISK:

číslo smlouvy Kupujícího	2024103
číslo smlouvy Prodávajícího	51/2024/JV

Silnice LK a.s.

a

STROM PRAHA a.s.

KUPNÍ SMLOUVA

Z23042 – NÁKUP 3 KS TRAKTORŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název společnosti:	Silnice LK a.s., (dále jen „Kupující“)
Sídlo:	Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu	████████████████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva, e-mail: ████████████████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	████████████████████ ████████████████████

a

Název:	STROM PRAHA a.s. (dále jen „Prodávající“),
Sídlo:	Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř, 190 17
Spisová značka:	B 5866 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení společnosti:	Ing. Jiří Sopoušek a Ing. Antonín Weishaupt, místopředsedové představenstva
IČ:	257 51 069
DIČ:	CZ25751069
Telefon:	283 092 111
E-mail:	Info@strom.cz
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Sopoušek a Ing. Antonín Weishaupt, místopředsedové představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████

Kontaktní osoba pro zajištění
servisních služeb:

e

(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Nákup 3 ks traktorů s příslušenstvím**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení uzavřena s Prodávajícím, jehož nabídka byla Kupujícím vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text Smlouvy odpovídá návrhu, který byl součástí nabídky Prodávajícího a který byl přílohou zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.

1.2 Prodávající se tímto zavazuje Kupujícímu odevzdat

- 3 ks traktorů s pohonem 4x4 (dále jen „**Traktory**“ a jednotlivě jako „**Traktor**“);
- 3 ks ramenových sekaček na traktor;
- 2 ks čelních sněhových šípových pluhů;
- 2 ks sypačů vozovek traktorových.

(dále jen „**Předmět koupě**“ nebo „**Stroje**“ a jednotlivě jako „**Stroj**“; 3 ks traktorů dále jako „**Traktory**“ nebo jednotlivě jako „**Traktor**“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. Bližší specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace a požadavky. Příloha č. 1 Smlouvy obsahuje technickou specifikaci na třech listech „**SOSNOVÁ**“, „**HRABAČOV**“ a „**SEMILY**“ ve vztahu k jednotlivým Strojům.

1.3 Kupující se zavazuje, že řádný Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy.

1.4 Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího (i) provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě (min. 2 osoby pro každý Stroj, jehož povaha to vyžaduje, školení v rozsahu potřebném k úplnému seznámení s obsluhou a údržbou Strojů), (ii) zajistit poskytování záručního servisu k Traktorům, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených ve Smlouvě, (iii) v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení příslušenství na vozidlo a odzkoušení a (v) další závazky vyplývající z této Smlouvy nebo z přílohy č. 1 Smlouvy – technická specifikace a požadavky.

1.5 Prodávající je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Kupujícího dodávat předmět vymezený a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

2 KUPNÍ CENA

2.1 Celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „**Kupní cena**“), včetně jejího detailního rozpisu dle jednotlivých položek Předmětu koupě, je uvedena v:

- a) příloze č. 2 Smlouvy ve vztahu k dílčím dodávkám Strojů dle čl. 1.2 Smlouvy;
- b) příloze č. 3 Smlouvy ve vztahu k pravidelným záručním servisním prohlídkám dle čl. 7.6 Smlouvy.

2.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3 V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že Kupní cena zahrnuje i cenu školení osob určených Kupujícími k obsluze Předmětu koupě, záruční servis, záruky a další činnosti dle čl. 1.4 Smlouvy.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny v okamžiku, kdy je Předmět koupě Kupujícímu protokolárně předán bez vad a v požadovaném množství, a zároveň je splněn závazek Prodávajícího provést školení osob určených Kupujícími k obsluze Předmětu koupě.
- 3.2 Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na zaplacení Kupní ceny. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč). Splatnost vystavené faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů. Faktura bude doručena na adresu sídla Kupujícího nebo na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz, nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.3 Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a případně také písemného potvrzení Kupujícího o odstranění vad dle předávacího protokolu, pokud takové vady předávací protokol obsahuje.
- 3.4 Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 3 Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 3 Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti v délce dle článku 3.2 Smlouvy.
- 3.5 V případě, že dojde k předání Předmětu koupě po částech (po jednotlivých Strojích), vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení odpovídající části Kupní ceny v okamžiku, kdy je Stroj Kupujícímu předán bez vad. Sjednané platební podmínky se v takovém případě uplatní přiměřeně pro předání každý jednotlivý Stroj. Před vystavením faktury na odpovídající část Kupní ceny musí vždy dojít nejen k předání a převzetí daného Stroje bez vad, ale i k provedení odpovídající části školení.
- 3.6 Cena servisu dle čl. 1.4 Smlouvy ve výši dle přílohy č. 3 Smlouvy bude hrazena na základě faktur Prodávajícího vystavených dle čl. 7.5 až 7.10 Smlouvy.
- 3.7 Prodávající bude hradit přijaté Faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Kupujícího ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 3.8 Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Kupující pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně.

4 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPE

- 4.1 Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni předání Předmětu koupě:
- 4.1.1 je Prodávající výlučným vlastníkem Strojů;

- 4.1.2 Stroje splňují veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňují technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
 - 4.1.3 Stroje jsou nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví;
 - 4.1.4 Stroje jsou vybaveny veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Strojů;
 - 4.1.5 na Strojích nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv;
 - 4.1.6 Prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 4.2 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
- 4.2.1 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
 - 4.2.2 není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
 - 4.2.3 nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, již by mohl podléhat i Předmět koupě;
- 4.3 Prodávající prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že dodávka Předmětu koupě bude zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, tj. osobou oprávněnou na území České republiky prodávat Předmět koupě. Splnění této povinnosti může Prodávající prokázat rovněž předložením čestného prohlášení s uvedením seznamu alespoň 5 zkušeností s dodávkou stroje, který má obdobné technické vlastnosti jako Traktory, a to v posledních 5 letech před účinností Smlouvy. V takovém případě musí z tohoto čestného prohlášení ve vztahu ke každé obdobné dodávce vyplývat věcný popis této obdobné dodávky (aby bylo jasné, že se jedná o stroj porovnatelný s Traktorem), doba jejího poskytování, objednatel dodávky a kontaktní údaje na objednatele pro účely ověření správnosti.
- 4.4 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Právo Kupujícího na náhradu škody tímto není dotčeno.

- 4.5 Prodávající se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Prodávajícím třetí osobě (zejména Kupujícím), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 3.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto článku, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Prodávající povinen předložit Kupujícímu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Kupujícího. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do deseti (10) pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do jednoho (1) měsíce po vyžádání ze strany Kupujícího vzniká Kupujícímu právo na odstoupení od Smlouvy.

5 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1 Nedohodnou-li se Smluvní strany v souladu s právními předpisy jinak, zavazuje se Prodávající předat Stroje, resp. splnit plnění vyjma servisu nejpozději **do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy**, a to dodáním na adresu sídla Objednatele Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen „**místo plnění**“).
- 5.2 Při předání Předmětu koupě bude provedena funkční zkouška Traktorů a příslušenství pro letní i zimní údržbu. Budou prověřeny všechny požadované parametry Předmětu koupě dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Konkrétní den bude stanoven na základě domluvy Smluvní stran. V případě, že Předmět koupě nesplní požadované vybavení a parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy dle čl. 9.1.4 Smlouvy a Kupující bude oprávněn od ní odstoupit.
- 5.3 Konkrétní den předání Předmětu koupě v místě plnění stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího písemně, telefonicky, či elektronickou poštou nejméně deset (10) dnů přede dnem předání Předmětu koupě k jeho převzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu koupě den pracovní.
- 5.4 Prodávající je povinen předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu koupě. Dokumenty a doklady musí být v českém jazyce nebo spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Prodávající je povinen Kupujícímu předat zejména:
- 5.4.1 2 ks originálních klíčů od Strojů, jejichž povaha to umožňuje;
 - 5.4.2 záruční podmínky včetně záručních listů dodaných Strojů;
 - 5.4.3 technické osvědčení dodaných Strojů, jejichž povaha to umožňuje;
 - 5.4.4 servisní knížky dodaných Strojů, jejichž povaha to umožňuje (pokud je servisní kniha vedena elektronicky, není nutné ji mít v tištěné podobě);
 - 5.4.5 návody k obsluze a údržbě dodaných Strojů, a to v tištěné, a pokud existují i v elektronické podobě;
 - 5.4.6 prohlášení o shodě Strojů;
 - 5.4.7 případné další dokumenty a příslušenství Strojů.
- 5.5 O průběhu a výsledku předání a převzetí Předmětu koupě sepíše Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci Předmětu koupě, místo a datum jeho předání.

V předávacím protokolu Kupující výslovně uvede, zda Předmět koupě či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 5.6 V případě, že se na Předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, Předmět koupě převzít, přičemž uvede, že Předmět koupě přebírá s vadami. Vady Předmětu koupě v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně deset (10) dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly Prodávajícím odstraněny.
- 5.7 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím bez vad, stejným okamžikem nabývá k Předmětu koupě Kupující vlastnické právo.
- 5.8 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost k registraci Strojů, jejichž povaha to vyžaduje, v registru silničních vozidel ve prospěch Kupujícího.
- 5.9 Prodávající je povinen řádně zaškolit Kupujícího o řádném užívání Předmětu koupě (nejméně dva (2) pracovníky Kupujícího na každý dodaný Stroj, jehož povaha to vyžaduje). Nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu, zaškolí Prodávající obsluhu Předmětu koupě určenou Kupujícím při předání Předmětu koupě, zaškolení je předpokladem podpisu předávacího protokolu Kupujícím.
- 5.10 Smluvní strany sjednávají, že na základě dohody Smluvní stran je Prodávající oprávněn předat Kupujícímu Předmět koupě po částech, a to po jednotlivých Traktorech včetně příslušného příslušenství v požadovaném místě předání dle čl. 5.1 výše.
- 5.11 Prodávající je oprávněn použít třetích osob neuvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy k plnění této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Jakákoliv změna poddodavatele a/nebo změna rozsahu plnění, kterou má příslušný poddodavatel poskytnout, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 této Smlouvy, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Kupujícího, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud se má změna poddodavatele týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Prodávající v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Kupujícímu bez jakýchkoli pochybností doloženo.

6 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě, tj. každého Stroje, se záruční dobou určenou v příloze č. 1 Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Prodávajícího dle čl. 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy.
- 6.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Předmětu koupě bez vad. V případě, že dojde k předání Předmětu koupě po částech (po jednotlivých Strojích), počíná záruční doba běžet pro jednotlivé Stroje okamžikem převzetí příslušného Stroje.

- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za všechny vady, které byly na Předmětu koupě v době převzetí Předmětu koupě nebo vznikly v době trvání záruční doby. Pro určení vad Předmětu koupě Smluvní strany ujednaly jakost Předmětu koupě jako nejvyšší jakost. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je bez jakýchkoli vad.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 6.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující může zvolit nárok z vadného plnění ve lhůtě šedesáti (60) dní ode dne oznámení vady, a dále může měnit nároky z vadného plnění dle svého uvážení až do okamžiku provedení zvoleného nároku ze strany Prodávajícího.
- 6.8 V případě, že Kupující zvolí jako svůj nárok z vadného plnění odstranění vady, má oprávnění odmítnout Prodávajícím navržený způsob odstranění vady, pokud jej nepokládá za dostatečný, a určit jiný vhodný způsob odstranění vady. V takovém případě nemá Prodávající nárok na úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů.
- 6.9 Pokud Prodávající neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Kupujícím, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny. Ustanovení první věty neplatí, pokud Prodávající na dobu převyšující třicet (30) dnů ode dne volby nároku Kupujícím, nejdéle však do uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne volby nároku Kupujícím, poskytne Kupujícímu bezplatně do užívání náhradní stroj, který je možné plně využívat k stejnému účelu, k jakému je Kupujícím využíván vadný (reklamovaný) Traktor. Po uplynutí této lhůty je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího nebo odstoupit od této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

7 SERVIS

- 7.1 Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu služby záručního servisu Traktorů, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě a v příloze č. 1 Smlouvy – technická specifikace a požadavky. Prodávající je zároveň povinen nejméně po dobu trvání záruky zajistit pro Kupujícího dodávku náhradních dílů k Traktorům, a to bezplatně, pokud bude jejich dodávka kryta zárukou.
- 7.2 Záruční servis Traktorů musí být poskytován výrobcem, akreditovaným zástupcem výrobce nebo autorizovaným servisním partnerem. Za účelem potvrzení této skutečnosti Prodávající dokládá prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
- 7.3 Záruční servis Traktorů může Prodávající poskytovat i prostřednictvím třetích osob, které jsou autorizované k předmětnému záručnímu servisu. V takovém případě Prodávající dokládá jako součást přílohy č. 4 Smlouvy prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci takové třetí osoby. V případě jejího nahrazení je Prodávající povinen předložit Kupujícímu bez zbytečného odkladu prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci i osoby, která původního poddodavatele nahrazuje.
- 7.4 Prodávající se zavazuje, že poskytování záručního servisu bude splňovat následující požadavky:
- 7.4.1 servis, opravy a případně též dodávky náhradních dílů a provozních náplní pro všechny dodané Traktory;

- 7.4.2 budou používány výhradně originální díly a provozní náplně dle předpisu jednotlivých výrobců.
- 7.5 Záruční servis Traktorů poskytuje Prodávající Kupujícímu bezplatně vyjma případů pravidelných servisních záručních prohlídek Traktorů dle článku 7.6 Smlouvy. Záruční servis z povahy věci nezahrnuje opravu vad, za které Prodávající neodpovídá (vad, které způsobil Kupující, popřípadě vad způsobených třetími osobami nebo živelnou událostí).
- 7.6 Prodávající se dále zavazuje pro Kupujícího provádět po dobu trvání záruky, resp. dle podmínek Smlouvy, pravidelné záruční servisní prohlídky každého Traktoru v servisních intervalech stanovených výrobcem, které jsou specifikovány v příloze č. 3 Smlouvy. Pravidelné záruční servisní prohlídky budou prováděny za ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, které jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Prodávajícího (tj. i náklady na materiál). Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude vyčísleno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pravidelné záruční servisní prohlídky budou prováděny v provozovně Kupujícího na území Libereckého kraje, pokud to povaha prohlídky umožňuje, případně v provozovně Prodávajícího na území Libereckého kraje nebo v okrese Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice nebo Děčín, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 7.7 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení odměny za provedení předepsané pravidelné záruční servisní prohlídky dle čl. 7.5 Smlouvy po jejím řádném provedení a předání příslušného Traktoru zpět Kupujícímu.
- 7.8 Odměna za provedení pravidelné záruční servisní prohlídky je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na její zaplacení. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o provedení příslušné pravidelné záruční servisní prohlídky a výsledku této činnosti. Ve vztahu k obecným náležitostem faktury, splatnosti a následkům jejího vadného vydání se přiměřeně použijí ustanovení článku 3.2 a 3.4 Smlouvy.
- 7.9 Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že nejméně po dobu deseti let od předání poslední části Předmětu koupě bude možné na trhu k Předmětu koupě pořídit veškeré originální náhradní díly a spotřební materiál. Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu na jeho žádost cenovou nabídku na dodání jakýchkoli náhradních dílů k Předmětu koupě.
- 7.10 Nebude-li Prodávající sám zajišťovat dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu k Předmětu koupě, je povinen bezodkladně na žádost Kupujícího poskytnout písemný seznam osob, které takové plnění poskytují, a to společně s obvyklými kontaktními údaji.

8 SANKCE

- 8.1 V případě prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny za poskytnutý Předmět koupě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě, že Prodávající poruší svůj závazek dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. ukáže se, že dodávka nebyla zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, a Prodávající tuto skutečnost neprokázal ani náhradním způsobem uvedeným v čl. 4.3 Smlouvy, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).
- 8.3 V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu konkrétní Stroj včas, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny konkrétního Stroje stanovené v příloze č. 2

Smlouvy za každý započatý den prodlení s předáním příslušného Stroje, pokud nebude bezplatně zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.

- 8.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním případných vad zjištěných při předání Stroje a uvedených v předávacím protokolu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny konkrétního Stroje stanovené v příloze č. 2 Smlouvy za každý započatý den prodlení s odstraněním případných vad a/nebo nedodělků, pokud nebude bezplatně zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.5 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad uplatněných Kupujícím v záruční době v dohodnutém termínu a/nebo poskytováním servisu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny konkrétního Stroje stanovené v příloze č. 2 Smlouvy za každou vadu/servisní úkon a za každý den příslušného prodlení Prodávajícího, pokud nebude zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.6 V případě, že Prodávající použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 5 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takovéto porušení.
- 8.7 V případě, že Prodávající porušil povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu dle čl. 4.5 této Smlouvy, případně doklad o takové pojistné smlouvě nedoloží Kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů ode dne jeho výzvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení takové povinnosti.
- 8.8 V případě, že funkční zkouška příslušenství pro letní údržbu dle čl. 5.2 Smlouvy za přítomnosti Prodávajícího neprokáže funkčnost příslušenství a/nebo splnění požadavků dle této Smlouvy a jejích příloh a/nebo tato funkční zkouška nebude provedena z důvodů na straně Prodávajícího, Prodávající bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den trvání stavu v rozporu s touto Smlouvou a za každé jednotlivé příslušenství zvlášť.
- 8.9 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 8.10 Kupující je oprávněn kdykoli provést jednostranný zápočet svých pohledávek vůči Prodávajícímu vzniklých v souladu s tímto čl. 8 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.
- 8.11 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

9 UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:

- 9.1.1 prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě či s poskytováním servisu Kupujícímu po dobu delší než jeden (1) měsíc;

- 9.1.2 prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje;
 - 9.1.3 prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad Kupujícím a současně za předpokladu, že nebyl zapůjčen Kupujícím náhradní Stroj obdobných parametrů;
 - 9.1.4 případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva;
 - 9.1.5 prodlení Prodávajícího s funkční zkouškou dle čl. 5.2 této Smlouvy po dobu delší než jeden (1) měsíc.
- 9.2 Pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v souladu s čl. 4.4 a čl. 4.5 této Smlouvy.
- 9.4 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
- 9.4.1 Smluvních pokut;
 - 9.4.2 práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
 - 9.4.3 ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

10 OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 10.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran dle záhlaví této Smlouvy.
- 10.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.
- 10.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo datovou zprávou nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 10.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat Kupujícího a Prodávajícího. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání

o veškerých náležitostí dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.

- 11.2 Prodávající není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Kupující je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Prodávajícího. Pro případ postoupení této Smlouvy Smluvní strany vylučují právo Prodávajícího podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.
- 11.3 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 11.4 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- 11.5 Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu pouze škody způsobené Prodávajícímu porušením některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Prodávající se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Smlouvy Kupujícím, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- 11.6 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
- 11.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Vylučují se veškerá ustanovení OZ týkající se předšmluvní odpovědnosti.
- 11.8 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 11.9 Prodávající výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 11.10 Tato Smlouva a všechna práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. V případě, že některé části obchodních podmínek Prodávajícího jsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek nebudou aplikovány.
- 11.11 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou příslušné Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky dle sídla Kupujícího.

- 11.12 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.
- 11.13 Smlouva je podepsána elektronicky. Nebude-li elektronický způsob uzavření Smlouvy možný, bude Smlouva uzavřena ve dvou vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.14 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.15 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, Předmětu koupě nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1 – Technická specifikace a požadavky
 - příloha č. 2 – Položkový přehled cen za Stroje
 - příloha č. 3 – Rozpis celkových odměn za pravidelné servisní prohlídky Strojů
 - příloha č. 4 – Prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci
 - příloha č. 5 – Poddodavatelé (je-li relevantní)
- 11.17 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

KUPUJÍCÍ

V Jablonci nad Nisou dne viz elektronický podpis

za **Silnice LK a.s.**

Ing. Petr Správka
předseda představenstva

Zdeněk Sameš
místopředseda představenstva


garant zakázky

PRODÁVAJÍCÍ

V Praze dne viz elektronický podpis

za **STROM PRAHA a.s.**

Ing. Jiří Sopoušek
místopředseda představenstva

Ing. Antonín Weishaupt
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace a požadavky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace a požadavky

Z23042

Technická specifikace a požadavky

A.	Traktor s pohonem 4x4	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Výrobce traktoru.	název výrobce	John Deere
2.	Typové označení traktoru.	typové označení	6110M
3.	Nový doposud nepoužitý traktor (rok výroby 2023 - modelová řada 2024, nebo novější).	rok výroby	2023
4.	Povolená hmotnost traktoru min. 10 tun.	hodnota (t)	10 450t
5.	Rozvor náprav max. 2550mm.	hodnota (mm)	2400mm
6.	Délka traktoru max. 4500mm.	hodnota (mm)	4327mm
7.	Šířka traktoru max. 2300mm.	hodnota (mm)	2250mm
8.	Motor ve čtyřválcovém provedení splňující platnou emisní normu.	ANO/NE	ANO
9.	Zdvihový objem přeplňovaného motoru min. 4500 cm ³	ANO/NE	ANO
10.	Jmenovitý výkon motoru bez navýšení min. 80kW.	hodnota (kW)	81kw
11.	Jmenovitý max. výkon motoru s navýšením min. 95kW.	hodnota (kW)	96kw
12.	Palivová nádrž traktoru o kapacitě min. 150 litrů s uzamykatelným víčkem nádrže.	ANO/NE	ANO
13.	Palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívání palivového filtru.	ANO/NE	ANO
14.	Akumulátor s kapacitou 174Ah určený pro provoz v zimním období.	ANO/NE	ANO
15.	Traktor vybaven odpojovačem baterie.	ANO/NE	ANO
16.	Alternátor min. 200A	ANO/NE	ANO
17.	Výměna motorového oleje min. po 500Mth.	ANO/NE	ANO
18.	Přední náprava pevná a hnaná.	ANO/NE	ANO
19.	Převodovka bezstupňová s rozsahem rychlostí od plavivé 50 m/hod do 40 km/hod.	ANO/NE	ANO
20.	Ovládání převodovky na opěrce pravé ruky, integrované do sedačky řidiče.	ANO/NE	ANO
21.	Společná olejová náplň převodovky a pracovní hydrauliky.	ANO/NE	ANO
22.	Diferenciály přední a zadní nápravy s uzávěrkami.	ANO/NE	ANO
23.	Výměna oleje v převodovce a koncových převodech po minimálně 1500Mth.	ANO/NE	ANO
24.	Traktor bude vybaven hydraulickou soustavou o výkonu min. 110l/min. (společná olejová náplň s převodovkou).	ANO/NE	ANO
25.	Cerpadlo pracovní hydrauliky o min. výkonu 110l/min.	ANO/NE	ANO
26.	Traktor osazen vnějšími hydraulickými okruhy v min. počtu 3 v přední a 2 zadní části traktoru.	ANO/NE	ANO
27.	Ovládání pracovní hydrauliky elektrické, joystick ovladačem na opěrce pravé ruky.	ANO/NE	ANO
28.	Pneumaticky odpružená sedačka řidiče.	ANO/NE	ANO
29.	Kabina vybavena klimatizací a teplovodním topením.	ANO/NE	ANO
30.	Kabina vybavena chladničkou o objemu min. 4ltr.	ANO/NE	ANO
31.	Kabina mechanicky odpružená.	ANO/NE	ANO
32.	Střecha kabiny osazena 4 ks LED pracovní svítelnými pro přední směr a 4 ks LED světel pro zadní směr.	ANO/NE	ANO
33.	Na střeše kabiny traktoru namontované 2 ks LED oranžové majáky. Toto zvláštní výstražné zařízení musí splňovat platné legislativní požadavky.	ANO/NE	ANO
34.	Kabina vybavena autorádiem s Bluetooth hands-free pro připojení mobilního telefonu.	ANO/NE	ANO
35.	Kabina bude vybavena tachometrem, otáčkoměrem, tachografem, přestavitelným volantem, min. 2x zásuvka s napájením 12V (min. 15A).	ANO/NE	ANO
36.	Traktor bude vybaven výstražným reflexním označením.	ANO/NE	ANO
37.	Traktor bude vybaven informačním systémem pro obvyklé sledování stavu opotřebení a provozních údajů, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky (proběh do další servisní prohlídky). Znázornění provozních údajů a případných poruch na displeji v zorném úhlu řidiče.	ANO/NE	ANO
38.	Kabina bude vybavena 2 ks silničními svítelnými s přepínáním dálkové/tlumené se směrovými ukazateli. Umístění bude výškově přizpůsobené pro jízdu se sněhovou radlicí.	ANO/NE	ANO
39.	Traktor osazen přední upínací pevnou deskou pro montáž komunálního příslušenství. Na přední části traktoru nebo na upínací desce bude tažné zařízení pro odtah (s čepem).	ANO/NE	ANO
40.	Závaží v zadních kolech o součtové hmotnosti min. 300 kg.	ANO/NE	ANO
41.	Manuálně výškově nastavitelný závěs pro přívěs s automatickou hubicí. Čep o průměru 38mm.	ANO/NE	ANO
42.	Zadní upínací tříbodový závěs kat. II/III.	ANO/NE	ANO
43.	Zdvihací síla zadního závěsu min. 2700 kg v plném rozsahu zdvihu.	ANO/NE	ANO
44.	Zadní vývodový hřídel min. 540/540E/1000ot./min.	ANO/NE	ANO
45.	Traktor bude v zadní části vybaven dvou-hadicovým systémem brzd přívěsu, zadní zásuvkou pro připojení osvětlení a hydraulickým vývodem pro sklápění vleku.	ANO/NE	ANO
46.	Traktor osazen pneumatiky o rozměrech min. 460/85R38 vzadu a min. 380/85R28 vpředu.	ANO/NE	ANO
47.	Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.	ANO/NE	ANO
48.	Traktor bude vybaven normovaným datovým výstupem a napojením na systém sledování pomocí GPS.	ANO/NE	ANO
49.	Na traktoru bude dodavatelem nainstalován monitorovací systém GPS pro on-line sledování pohybu traktoru a provozních parametrů a technologických činností. Dodavatelem systému GPS pro silnice LK a.s. je společnost R ALTRA, spol. s r. o. (IČO 25676326). Cena systému GPS je max. 20.000 Kč vč. všech propojovacích modulů a kabelů (bez nákladů na dopravu do místa montáže) a bude součástí nabídkové ceny. Do kabiny traktoru bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů provozních (vč. dat z FMS) a technologických činností nástaveb. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa. Datovou SIM kartu pro přenos dat z GPS modulu umístěném na nosiči dodá kupující.	ANO/NE	ANO
50.	Traktor bude vybaven výbavou dle platné legislativy ČR pro provoz na pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
51.	Traktor bude dodán s kompletní dokumentací pro úspěšnou registraci v registru vozidel pro získání registrační značky.	ANO/NE	ANO
52.	Plná záruka v délce min. 36 měsíců.	ANO/NE	ANO
53.	Servisní síť na území Libereckého kraje nebo okresu: Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Děčín.	ANO/NE	ANO
54.	Dostupnost servisu v režimu 7 dní/24 hodin s reakční dobou do 24 hodin se zásahem v místě poruchy nebo cest mistrovství zadavatele po dobu záruky.	ANO/NE	o změněno na základě připomínek
55.	Nacenený servisní plán garančních prohlídek dle přílohy číslo 3 "Servisní plán".	ANO/NE	ANO

B.	Ramenová sekačka na traktor.	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Výrobce ramene.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení ramene.	typové označení	BRK 6000
3.	Nové doposud nepoužitě rameno s novou nepoužitou sekačkou.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Pracovní dosah ramene od osy traktoru po konec cepové hlavy min. 5800mm.	hodnota(mm)	6000 mm
6.	Výložník pracovního ramene mezi nápravami pod kabinou na pravé straně.	ANO/NE	ANO
7.	Nosná rámová konstrukce pro výložník ramene, pod traktorem, originální od výrobce ramene.	ANO/NE	ANO
8.	Na rámové konstrukci výložníku ramene přidavné závaží na levé straně traktoru.	ANO/NE	ANO
9.	Rameno pevné bez teleskopického výložníku.	ANO/NE	ANO
10.	Rámová konstrukce výložníku a konstrukce ramene robustní.	ANO/NE	ANO
11.	Rameno demontovatelné pomocí odstavného podvozku na kolečkách, podvozek součástí dodávky.	ANO/NE	ANO
12.	Výložník ramene s otočným bodem robustní pro nastavení do pracovní a přepravní pozice.	ANO/NE	ANO
13.	Rameno vybaveno hydraulickým jištěním proti nájetí na překážku.	ANO/NE	ANO
14.	Rameno s rozsahem pohybu 0-90st.z transportní do pracovní pozice.	ANO/NE	ANO

15.	Kompletní pohyb ramene ovládaný pomocí proporcionálního joysticku min. jedné funkce.	ANO/NE	ANO
16.	Systém hydraulického nadlehčování ramene.	ANO/NE	ANO
17.	Digitální panel zobrazující kontrolu a stav pracovních činností ramene a sekačky.	ANO/NE	ANO
18.	Žací hlavice v robustním provedení o min. hmotnosti 300 kg z materiálu Hardox.	ANO/NE	ANO
19.	Pracovní záběr žací hlavice min. 1250mm.	ANO/NE	ANO
20.	Žací hlavice osazena robustními čepy typu kladivo.	ANO/NE	ANO
21.	Žací hlavice s možností likvidace náletových dřevin o průměru min. 50 mm	ANO/NE	ANO
22.	Pohon žací hlavice pomocí hydromotoru s přenosem klínovými řemeny v min. počtu 4ks k pracovnímu rotoru.	ANO/NE	ANO
23.	Hydromotor pohonu žací hlavice umístěn na vrchní straně hlavice.	ANO/NE	ANO
24.	Plovoucí poloha žací hlavice na volno pro kopírování povrchu	ANO/NE	ANO
25.	Rameno s vlastním hydraulickým agregátem na zadním tří bodém závěsu traktoru, poháněným od vývodového hřídele traktoru 540 ot./min, dle bodu specifikace "A.42., A.44."	ANO/NE	ANO
26.	Hydraulický agregát s odstavnými nohama pro snadnou montáž a demontáž z tří bodého závěsu traktoru.	ANO/NE	ANO
27.	Hydraulický agregát s odkládací rampou pro odložení pracovního ramene do transportní pozice.	ANO/NE	ANO
28.	Hydraulický agregát s chladičem hydraulického oleje s termostatem.	ANO/NE	ANO
29.	Hydraulická náplň o objemu min. 180ltr.	ANO/NE	ANO
30.	Hlavní čepy ramene osazeny bronzovými pouzdry.	ANO/NE	ANO
31.	Hydraulický agregát s vlastními hydraulickými okruhy pro pohon rotoru žací hlavice a ovládání ramene.	ANO/NE	ANO
32.	Pohon hydraulického systému tandemovým zubovým čerpadlem.	ANO/NE	ANO
33.	Klubový hřídel propojení.	ANO/NE	ANO
34.	Zadní výstražná demontovatelná světelná výstražná tabule - oboustranná šipka/kříž (LED provedení, typ II).	ANO/NE	ANO
35.	Zadní světelná rampa na hydraulickém agregátu pro jízdu po pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
36.	Rameno musí být dodáno včetně výbavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.COC list, technické osvědčení.	ANO/NE	ANO
37.	Rameno bude individuálně uzpůsobeno (nevyklučuje se adaptér) pro montáž stávajících pracovních hydraulických adaptérů ve vlastnictví zadavatele. Adaptéry výrobce Mulag (příkopová fréza, fréza na pařezy, agresivní kartáč na příkopy, kotoučový prořezávač větví).	ANO/NE	ANO
38.	Přídavný ventilátor pro začištění pracovního prostoru ovládaný z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
39.	Barva oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
40.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

C.	Při dodání stroje požadujeme	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce.	ANO/NE	ANO
2.	Zaškolení obsluhy.	ANO/NE	ANO
3.	Předání dokumentace o shodě dodaného zboží se schválenými standardy.	ANO/NE	ANO
4.	Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, plně funkční a ke kterému není nutné vynaložit dodatečné náklady ze strany Kupujícího.	ANO/NE	ANO

Poznámka:

- 1) Sloupec "Měřítko plnění" vyjadřuje jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.
- 2) Do sloupce "Hodnota" doplní účastník informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.
- 3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry Předmětu plnění jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).
- 4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

list Sosnová

Technická specifikace a požadavky

A.	Traktor s pohonem 4x4	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Výrobce traktoru.	název výrobce	John Deere
2.	Typové označení traktoru.	typové označení	6110M
3.	Nový doposud nepoužitý traktor (rok výroby 2023- modelová řada 2024, nebo novější).	rok výroby	2023
4.	Povolená hmotnost traktoru min. 10 tun.	hodnota (t)	10 450t
5.	Rozvor náprav max. 2550mm.	hodnota (mm)	2400mm
6.	Délka traktoru max. 4500mm.	hodnota (mm)	4327mm
7.	Šířka traktoru max. 2300mm.	hodnota (mm)	2250mm
8.	Motor ve čtyřválcovém provedení splňující platnou emisní normu.	ANO/NE	ANO
9.	Zdvihový objem přeplňovaného motoru min. 4500cm ³	ANO/NE	ANO
10.	Jmenovitý výkon motoru bez navýšení min. 80kW.	hodnota (kW)	81kw
11.	Jmenovitý max. výkon motoru s navýšením min. 95kW.	hodnota (kW)	96kw
12.	Palivová nádrž traktoru o kapacitě min. 150 litrů s uzamykatelným víčkem nádrže.	ANO/NE	ANO
13.	Palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívání palivového filtru.	ANO/NE	ANO
14.	Akumulátor s kapacitou 174Ah určený pro provoz v zimním období.	ANO/NE	ANO
15.	Traktor vybaven odpojovačem baterie.	ANO/NE	ANO
16.	Alternátor min. 200A	ANO/NE	ANO
17.	Výměna motorového oleje min. po 500Mth.	ANO/NE	ANO
18.	Přední náprava pevná a hnaná.	ANO/NE	ANO
19.	Převodovka bezstupňová s rozsahem rychlostí od plazivé 50m/hod do 40km/hod.	ANO/NE	ANO
20.	Ovládání převodovky na operce pravé ruky, integrované do sedačky řidiče.	ANO/NE	ANO
21.	Společná olejová náplň převodovky a pracovní hydrauliky.	ANO/NE	ANO
22.	Diferenciály přední a zadní nápravy s uzávěrkami.	ANO/NE	ANO
23.	Výměna oleje v převodovce a koncových převodech po minimálně 1500Mth.	ANO/NE	ANO
24.	Traktor bude vybaven hydraulickou soustavou o výkonu min. 110l/min. (společná olejová náplň s převodovkou).	ANO/NE	ANO
25.	Čerpadlo pracovní hydrauliky o min. výkonu 110l/min.	ANO/NE	ANO
26.	Traktor osazen vnějšími hydraulickými okruhy v min. počtu 3 v přední a 2 zadní části traktoru.	ANO/NE	ANO
27.	Ovládání pracovní hydrauliky elektrické, joystick ovladačem na operce pravé ruky.	ANO/NE	ANO
28.	Pneumaticky odpružená sedačka řidiče.	ANO/NE	ANO
29.	Kabina vybavena klimatizací a teplovodním topením.	ANO/NE	ANO
30.	Kabina vybavena chladičkou o objemu min. 4litr.	ANO/NE	ANO
31.	Kabina mechanicky odpružená.	ANO/NE	ANO
32.	Střecha kabiny osazena 4ks LED pracovní světlometry pro přední směr a 4ks LED světel pro zadní směr.	ANO/NE	ANO
33.	Na střeše kabiny traktoru namontované 2 ks LED oranžové majáky. Toto zvláštní výstražné zařízení musí splňovat platné legislativní požadavky.	ANO/NE	ANO
34.	Kabina vybavena autorádiem s Bluetooth hands-free pro připojení mobilního telefonu.	ANO/NE	ANO
35.	Kabina bude vybavena tachometrem, otáčkoměrem, tachografem, přestavitelným volantem, min. 2x zásuvka s napájením 12V (min. 15A).	ANO/NE	ANO
36.	Traktor bude vybaven výstražným reflexním označením.	ANO/NE	ANO
37.	Traktor bude vybaven informačním systémem pro obvyklé sledování stavu opotřebení a provozních údajů, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky (proběh do další servisní prohlídky). Znázornění provozních údajů a případných poruch na displeji v zorném úhlu řidiče.	ANO/NE	ANO
38.	Kabina bude vybavena 2 ks silničními světlometry s přepínáním dálkové/tlumené se směrovými ukazateli. Umístění bude výškově přizpůsobené pro jízdu se sněhovou radlicí.	ANO/NE	ANO
39.	Traktor osazen přední upínací pevnou deskou pro montáž komunálního příslušenství. Na přední části traktoru nebo na upínací desce bude tažné zařízení pro odtah (s čepem).	ANO/NE	ANO
40.	Závaží v zadních kolech o součtové hmotnosti min. 300Kg.	ANO/NE	ANO
41.	Manuálně výškově nastavitelný závěs pro přívěs s automatickou hubicí. Čep o průměru 38mm.	ANO/NE	ANO
42.	Zadní upínací tříbodový závěs kat. II/III.	ANO/NE	ANO
43.	Zdvíhací síla zadního závěsu min. 2700kg v plném rozsahu zdvihu.	ANO/NE	ANO
44.	Zadní vývodový hřídel min. 540/540E/1000ot./min.	ANO/NE	ANO
45.	Traktor bude v zadní části vybaven dvou-hadicovým systémem brzd přívěsu, zadní zásuvkou pro připojení osvětlení a hydraulickým vývodem pro sklápění vleku.	ANO/NE	ANO
46.	Traktor osazen pneumatiky o rozměrech min. 460/85R38 vzadu a min. 380/85R28 vpředu.	ANO/NE	ANO
47.	Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.	ANO/NE	ANO
48.	Traktor bude vybaven normovaným datovým výstupem a napojením na systém sledování pomocí GPS.	ANO/NE	ANO
49.	Na traktoru bude dodavatelem nainstalován monitorovací systém GPS pro on-line sledování pohybu traktoru a provozních parametrů a technologických činností. Dodavatelem systému GPS pro Silnice LK a.s. je společnost R ALTRA, spol. s r. o. (IČO 25676326). Cena systému GPS je max. 20.000 Kč vč. všech propojovacích modulů a kabelů (bez nákladů na dopravu do místa montáže) a bude součástí nabídkové ceny. Do kabiny traktoru bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů provozních (vč. dat z FMS) a technologických činností nástaveb. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa. Datovou SIM kartu pro přenos dat z GPS modulu umístěném na nosiči dodá kupující.	ANO/NE	ANO
50.	Traktor bude vybaven výbavou dle platné legislativy ČR pro provoz na pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
51.	Traktor bude dodán s kompletní dokumentací pro úspěšnou registraci v registru vozidel pro získání registrační značky.	ANO/NE	ANO
52.	Plná záruka v délce min. 36 měsíců.	ANO/NE	ANO
53.	Servisní síť na území Libereckého kraje nebo okresu: Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Děčín.	ANO/NE	ANO
54.	Dostupnost servisu v režimu 7 dní/24 hodin s reakční dobou do 24 hodin se zásahem v místě poruchy nebo cest mistrovství zadavatele po dobu záruky.	ANO/NE	o změněno na základě připomínek
55.	Nacenený servisní plán garančních prohlídek dle přílohy číslo 3. "Servisní plán".	ANO/NE	ANO

B.	Čelní sněhový sítový pluh (dále jen "pluh" či "radlice").	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Výrobce pluhu.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení pluhu.	typové označení	Vertus 3.2
3.	Nový doposud nepoužitý pluh.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Provedení variabilní sítový pluh.	ANO/NE	ANO
6.	Pracovní úhel natočení obou stran min.36°	ANO/NE	ANO
7.	Pracovní záběr pluhu v pozici "V nebo Y" min. 2400mm.	hodnota (mm)	2450 mm
8.	Celková šířka pluhu v rovné stranové pozici max. 2800mm.	hodnota (mm)	2760 mm
9.	Výška štítu ve středu min. 950mm.	ANO/NE	ANO
10.	Výška štítu na krajích min, 1100mm.	ANO/NE	ANO
11.	Břit ocelový typ Hardox.	ANO/NE	ANO
12.	Nájezdové jištění pluhu při najetí na překážku.	ANO/NE	ANO
13.	Pryžová zábrana na štítech proti odletu sněhu.	ANO/NE	ANO
14.	Výškově, šroubovicí, stavitelná opěrná, plná, kola.	ANO/NE	ANO
15.	Kompletní ovládání hydrauliky pluhu z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
16.	Hydraulické ovládání zvedání/spouštění, samostatně pravé a levé strany a naklápění pluhu, plovoucí poloha.	ANO/NE	ANO
17.	Pluh s bezpečnostním pozicním LED osvětlením a praporky v krajních pozicích.	ANO/NE	ANO

18.	Výstražné, reflexní, piktogramy na zadní straně štítů.	ANO/NE	ANO
19.	Pluh s odstavními nohami s kolečky.	ANO/NE	ANO
20.	Hmotnost pluhu min. 800kg.	hodnota (kg)	820 kg
21.	Upínání na komunální desku traktoru dle specifikace bodem "A.39."	ANO/NE	ANO
22.	Barva - oranžová RAL 2011.	ANO/NE	ANO
23.	Pluh musí být dodán včetně výbavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.	ANO/NE	ANO
24.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

C.	Sypač vozovek traktorový.	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Výrobce sypače.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení sypače.	typové označení	TRP 1.0
3.	Nový doposud nepoužitý sypač.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Šířka sypače max. 2100mm.	ANO/NE	ANO
6.	Délka sypače max. 1300mm.	ANO/NE	ANO
7.	Hmotnost prázdného sypače max. 550kg	hodnota (kg)	540 kg
8.	Objem zásobníku min. 1000ltr.	hodnota (ltr)	1000 l
9.	Montáž na zadní tříbodový závěs traktoru.	ANO/NE	ANO
10.	Pevné provedení sypače bez možnosti samo nakládání.	ANO/NE	ANO
11.	Šnekový dopravník pro posuv materiálů.	ANO/NE	ANO
12.	Rozmetadlo materiálů kotoučové v provedení z nekorodujícího materiálu.	ANO/NE	ANO
13.	Pracovní záběr rozmetadla v rozmezí 0-6m.	ANO/NE	ANO
14.	Regulovatelné dávkování materiálů potenciometrem v rozmezí 0-300g/m2	ANO/NE	ANO
15.	Šnekový dopravník s pevným krytem z nekorodujícího materiálu.	ANO/NE	ANO
16.	Sypač vybaven bezkontaktním infračerveným senzorem posypu.	ANO/NE	ANO
17.	Pohon šnekového dopravníku a rozmetadla hydraulický.	ANO/NE	ANO
18.	Sypač s demontovatelným sítím zásobníku s oky o rozměru 50x50mm.	ANO/NE	ANO
19.	Sypač vybaven zadním a bočním výstražným, bezpečnostním, reflexním značením.	ANO/NE	ANO
20.	Zadní světelná rampa na sypači pro jízdu po pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
21.	Barva - oranžová RAL 2011.	ANO/NE	ANO
22.	Sypač musí být dodán včetně výbavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.	ANO/NE	ANO
23.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

D.	Ramenová sekačka na traktor.	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Výrobce ramene.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení ramene.	typové označení	BRK 6000
3.	Nové doposud nepoužitá rameno s novou nepoužitou sekačkou.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Pracovní dosah ramene od osy traktoru po konec cepové hlavy min. 5800mm.	hodnota(mm)	6000 mm
6.	Výložník pracovního ramene mezi nápravami pod kabinou na pravé straně.	ANO/NE	ANO
7.	Nosná rámová konstrukce pro výložník ramene, pod traktorem, originální od výrobce ramene.	ANO/NE	ANO
8.	Na rámové konstrukci výložníku ramene předavné závaží na levé straně traktoru.	ANO/NE	ANO
9.	Rameno pevné bez teleskopického výložníku.	ANO/NE	ANO
10.	Rámová konstrukce výložníku a konstrukce ramene robustní.	ANO/NE	ANO
11.	Rameno demontovatelné pomocí odstavného podvozku na kolečkách, podvozek součástí dodávky.	ANO/NE	ANO
12.	Výložník ramene s otočným bodem robustní pro nastavení do pracovní a přepravní polohy.	ANO/NE	ANO
13.	Rameno vybaveno hydraulickým jštěním proti najetí na překážku.	ANO/NE	ANO
14.	Rameno s rozsahem pohybu 0-90st. z transportní do pracovní polohy.	ANO/NE	ANO
15.	Kompletní pohyb ramene ovládaný pomocí proporcionálního joysticku min. jedné funkce.	ANO/NE	ANO
16.	Systém hydraulického nadlehčování ramene.	ANO/NE	ANO
17.	Digitální panel zobrazující kontrolu a stav pracovních činností ramene a sekačky.	ANO/NE	ANO
18.	Žací hlavice v robustním provedení o min. hmotnosti 300kg z materiálu Hardox.	ANO/NE	ANO
19.	Pracovní záběr žací hlavice min. 1250mm.	ANO/NE	ANO
20.	Žací hlavice osazena robustními cepy typu kladivo.	ANO/NE	ANO
21.	Žací hlavice s možností likvidace náletových dřevin o průměru min. 50mm	ANO/NE	ANO
22.	Pohon žací hlavice pomocí hydromotoru s přenosem klinovými řemeny v min. počtu 4ks k pracovnímu rotoru.	ANO/NE	ANO
23.	Hydromotor pohonu žací hlavice umístěn na vrchní straně hlavice.	ANO/NE	ANO
24.	Plovoucí poloha žací hlavice na volno pro kopírování povrchu	ANO/NE	ANO
25.	Rameno s vlastním hydraulickým agregátem na zadním třetí bodem závěsu traktoru, poháněným od vývodového hřídele traktoru 540ot./min, dle bodu specifikace "A.42., A.44."	ANO/NE	ANO
26.	Hydraulický agregát s odstavními nohami pro snadnou montáž a demontáž z třetí bodě závěsu traktoru.	ANO/NE	ANO
27.	Hydraulický agregát s odkládací rampou pro odložení pracovního ramene do transportní polohy.	ANO/NE	ANO
28.	Hydraulický agregát s chladičem hydraulického oleje s termostatem.	ANO/NE	ANO
29.	Hydraulická náplň o objemu min. 180ltr.	ANO/NE	ANO
30.	Hlavní cepy ramene osazeny bronzovými pouzdry.	ANO/NE	ANO
31.	Hydraulický agregát s vlastními hydraulickými okruhy pro pohon rotoru žací hlavice a ovládání ramene.	ANO/NE	ANO
32.	Pohon hydraulického systému tandemovým zubovým čerpadlem.	ANO/NE	ANO
33.	Klůbový hřídel propojení.	ANO/NE	ANO
34.	Zadní výstražná demontovatelná světelná výstražná tabule - oboustranná šipka/kříž (LED provedení, typ II).	ANO/NE	ANO
35.	Zadní světelná rampa na hydraulickém agregátu pro jízdu po pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
36.	Rameno musí být dodáno včetně výbavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.COC list, technické osvědčení.	ANO/NE	ANO
37.	Rameno bude individuálně uzpůsobeno (nevyklučuje se adaptér) pro montáž stávajících pracovních hydraulických adaptérů ve vlastnictví zadavatele. Adaptéry výrobce Mulag (příkopová fréza, fréza na pařezy, agresivní kartáč na příkopy, kotoučový prořezávač větví).	ANO/NE	ANO
38.	Přídavný ventilátor pro začištění pracovního prostoru ovládaný z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
39.	Barva oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
40.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

E.	Při dodání stroje požadujeme	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce.	ANO/NE	ANO
2.	Zaškolení obsluhy.	ANO/NE	ANO
3.	Předání dokumentace o shodě dodaného zboží se schválenými standardy.	ANO/NE	ANO
4.	Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, plně funkční a ke kterému není nutné vynaložit dodatečné náklady ze strany kupujícího.	ANO/NE	ANO

Poznámka:

1) Sloupec "Měřítka plnění" vyjadřuje jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.

2) Do sloupce "Hodnota" doplní účastník informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.

3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry Předmětu plnění jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).

4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

list Hrabačov

Technická specifikace a požadavky

A.	Traktor s pohonem 4x4	Měřitko plnění	Hodnota
1.	Výrobce traktoru.	název výrobce	John Deere
2.	Typové označení traktoru.	typové označení	6110M
3.	Nový doposud nepoužitý traktor (rok výroby 2023- modelová řada 2024, nebo novější).	rok výroby	2023
4.	Povolená hmotnost traktoru min. 10 tun.	hodnota (t)	10 450t
5.	Rozvor náprav max. 2550mm.	hodnota (mm)	2400mm
6.	Délka traktoru max. 4500mm.	hodnota (mm)	4327mm
7.	Šířka traktoru max. 2300mm.	hodnota (mm)	2250mm
8.	Motor ve čtyřválcovém provedení splňující platnou emisní normu.	ANO/NE	ANO
9.	Zdvihový objem přeplňovaného motoru min. 4500cm ³	ANO/NE	ANO
10.	Jmenovitý výkon motoru bez navýšení min. 80kW.	hodnota (kW)	81kw
11.	Jmenovitý max. výkon motoru s navýšením min. 95kW.	hodnota (kW)	96kw
12.	Palivová nádrž traktoru o kapacitě min. 150 litrů s uzamykatelným víčkem nádrže.	ANO/NE	ANO
13.	Palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívání palivového filtru.	ANO/NE	ANO
14.	Akumulátor s kapacitou 174Ah určený pro provoz v zimním období.	ANO/NE	ANO
15.	Traktor vybaven odpojovačem baterie.	ANO/NE	ANO
16.	Alternátor min. 200A	ANO/NE	ANO
17.	Výměna motorového oleje min. po 500Mth.	ANO/NE	ANO
18.	Přední náprava pevná a hnaná.	ANO/NE	ANO
19.	Převodovka bezstupňová s rozsahem rychlostí od plavivé 50m/hod do 40km/hod.	ANO/NE	ANO
20.	Ovládání převodovky na opěrce pravé ruky, integrované do sedačky řidiče.	ANO/NE	ANO
21.	Společná olejová náplň převodovky a pracovní hydrauliky.	ANO/NE	ANO
22.	Diferenciály přední a zadní nápravy s uzávěrkami.	ANO/NE	ANO
23.	Výměna oleje v převodovce a koncových převodech po minimálně 1500Mth.	ANO/NE	ANO
24.	Traktor bude vybaven hydraulickou soustavou o výkonu min. 110l/min. (společná olejová náplň s převodovkou).	ANO/NE	ANO
25.	Cerpadlo pracovní hydrauliky o min. výkonu 110l/min.	ANO/NE	ANO
26.	Traktor osazen vnějšími hydraulickými okruhy v min. počtu 3 v přední a 2 zadní části traktoru.	ANO/NE	ANO
27.	Ovládání pracovní hydrauliky elektrické, joystick ovladačem na opěrce pravé ruky.	ANO/NE	ANO
28.	Pneumaticky odpružená sedačka řidiče.	ANO/NE	ANO
29.	Kabina vybavena klimatizací a toplovodním topením.	ANO/NE	ANO
30.	Kabina vybavena chladničkou o objemu min. 4ltr.	ANO/NE	ANO
31.	Kabina mechanicky odpružená.	ANO/NE	ANO
32.	Síťka kabiny osazena 4ks LED pracovní světlometry pro přední směr a 4ks LED světel pro zadní směr.	ANO/NE	ANO
33.	Na střeše kabiny traktoru namontované 2 ks LED oranžové majáky. Toto zvláštní výstražné zařízení musí splňovat platné legislativní požadavky.	ANO/NE	ANO
34.	Kabina vybavena autorádiem s Bluetooth hands-free pro připojení mobilního telefonu.	ANO/NE	ANO
35.	Kabina bude vybavena tachometrem, otáčkoměrem, tachografem, přestavitelným volantem, min. 2x zásuvka s napájením 12V (min. 15A).	ANO/NE	ANO
36.	Traktor bude vybaven výstražným reflexním označením.	ANO/NE	ANO
37.	Traktor bude vybaven informačním systémem pro obvyklé sledování stavu opotřebení a provozních údajů, indikací poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky (proběh do další servisní prohlídky). Znázornění provozních údajů a případných poruch na displeji v zorném úhlu řidiče.	ANO/NE	ANO
38.	Kabina bude vybavena 2 ks silničními světlometry s přepínáním dálkové/tlumené se směrovými ukazateli. Umístění bude výškově přizpůsobené pro jízdu se sněhovou radlicí.	ANO/NE	ANO
39.	Traktor osazen přední upínací pevnou deskou pro montáž komunálního příslušenství. Na přední části traktoru nebo na upínací desce bude tažné zařízení pro odtah (s čepem).	ANO/NE	ANO
40.	Závaží v zadních kolech o součtové hmotnosti min. 300kg.	ANO/NE	ANO
41.	Manuálně výškově nastavitelný závěs pro přívěs s automatickou hubicí. Čep o průměru 38mm.	ANO/NE	ANO
42.	Zadní upínací tříbodový závěs kat. II/III.	ANO/NE	ANO
43.	Zdvihací síla zadního závěsu min. 2700kg v plném rozsahu zdvihu.	ANO/NE	ANO
44.	Zadní vývodový hřídel min. 540/540E/1000ot./min.	ANO/NE	ANO
45.	Traktor bude v zadní části vybaven dvou-hadicovým systémem brzd přívěsu, zadní zásuvkou pro připojení osvětlení a hydraulickým vývodem pro sklápění vleku.	ANO/NE	ANO
46.	Traktor osazen pneumatiky o rozměrech min. 460/85R38 vzadu a min. 380/85R28 vpředu.	ANO/NE	ANO
47.	Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.	ANO/NE	ANO
48.	Traktor bude vybaven normovaným datovým výstupem a napojením na systém sledování pomocí GPS.	ANO/NE	ANO
49.	Na traktoru bude dodatelem nainstalován monitorovací systém GPS pro on-line sledování polohy traktoru a provozních parametrů a technologických činností. Dodatelem systému GPS pro Silnice LK a.s. je společnost R ALTRA, spol. s r. o. (IČO 25676326). Cena systému GPS je max. 20.000 Kč vč. všech propojovacích modulů a kabelů (bez nákladů na dopravu do místa montáže) a bude součástí nabídkové ceny. Do kabiny traktoru bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů provozních (vč. dat z FMS) a technologických činností nástaveb. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa. Datovou SIM kartu pro přenos dat z GPS modulu umístěném na nosiči dodá kupující.	ANO/NE	ANO
50.	Traktor bude vybaven výbavou dle platné legislativy ČR pro provoz na pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
51.	Traktor bude dodán s kompletní dokumentací pro úspěšnou registraci v registru vozidel pro získání registrační značky.	ANO/NE	ANO
52.	Plná záruka v délce min. 36 měsíců.	ANO/NE	ANO
53.	Servisní síť na území Libereckého kraje nebo okresu: Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Děčín.	ANO/NE	ANO
54.	Dostupnost servisu v režimu 7 dní/24 hodin s reakční dobou do 24 hodin se zásahem v místě poruchy nebo cest mistrovství zadavatele po dobu záruky.	ANO/NE	o změněno na základě připomínek
55.	Nacenený servisní plán garančních prohlídek dle přílohy číslo 3. "Servisní plán".	ANO/NE	ANO

B.	Čelní sněhový šípový pluh (dále jen "pluh" či "radlice").	Měřitko plnění	Hodnota
1.	Výrobce pluhu.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení pluhu.	typové označení	Vertus 3.2
3.	Nový doposud nepoužitý pluh.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Provedení variabilní šípový pluh.	ANO/NE	ANO
6.	Pracovní úhel natočení obou stran min.36°	ANO/NE	ANO
7.	Pracovní záběr pluhu v pozici "V nebo Y" min. 2400mm.	hodnota (mm)	2450 mm
8.	Celková šířka pluhu v rovné stranové pozici max. 2800mm.	hodnota (mm)	2760 mm
9.	Výška štítu ve středu min. 950mm.	ANO/NE	ANO
10.	Výška štítu na krajích min., 1100mm.	ANO/NE	ANO
11.	Břit ocelový typ Hardox.	ANO/NE	ANO
12.	Nájezdové jištění pluhu při najetí na překážku.	ANO/NE	ANO
13.	Pryžová zábrana na štitech proti odletu sněhu.	ANO/NE	ANO
14.	Výškové, šroubovicí, stavitelná opěrná, plná, kola.	ANO/NE	ANO
15.	Kompletní ovládání hydrauliky pluhu z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
16.	Hydraulické ovládání zvedání/spouštění, samostatně pravé a levé strany a naklápění pluhu, plovoucí poloha.	ANO/NE	ANO
17.	Pluh s bezpečnostním pozičním LED osvětlením a praporky v krajních pozicích.	ANO/NE	ANO
18.	Výstražné, reflexní, piktogramy na zadní straně štítů.	ANO/NE	ANO
19.	Pluh s odstavnými nohami s kolečky.	ANO/NE	ANO
20.	Hmotnost pluhu min. 800kg.	hodnota (kg)	820 kg
21.	Upínání na komunální desku traktoru dle specifikace bodem "A.39."	ANO/NE	ANO
22.	Barva - oranžová RAL 2011.	ANO/NE	ANO
23.	Pluh musí být dodán včetně výbavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.	ANO/NE	ANO
24.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

C.	Sypač vozovek traktorový.	Měřitko plnění	Hodnota
1.	Výrobce sypače.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení sypače.	typové označení	TRP 1.0

3.	Nový doposud nepoužitý sypač.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Šířka sypače max. 2100mm.	ANO/NE	ANO
6.	Délka sypače max. 1300mm.	ANO/NE	ANO
7.	Hmotnost prázdného sypače max. 550kg	hodnota (kg)	540 kg
8.	Objem zásobníku min. 1000ltr.	hodnota (ltr)	1000 l
9.	Montáž na zadní tříbodový závěs traktoru.	ANO/NE	ANO
10.	Pevné provedení sypače bez možnosti samo nakládání.	ANO/NE	ANO
11.	Šnekový dopravník pro posuv materiálu.	ANO/NE	ANO
12.	Rožmetadlo materiálu kotoučové v provedení z nekorodujícího materiálu.	ANO/NE	ANO
13.	Pracovní záběr rožmetadla v rozmezí 0-6m.	ANO/NE	ANO
14.	Regulovatelné dávkování materiálu potenciometrem v rozmezí 0-300g/m2	ANO/NE	ANO
15.	Šnekový dopravník s pevným krytem z nekorodujícího materiálu.	ANO/NE	ANO
16.	Sypač vybaven bezkontaktním infračerveným senzorem pospu.	ANO/NE	ANO
17.	Pohon šnekového dopravníku a rožmetadla hydraulicky.	ANO/NE	ANO
18.	Sypač s demontovatelným sítím zásobníku s oky o rozměru 50x50mm.	ANO/NE	ANO
19.	Sypač vybaven zadním a bočním výstražným, bezpečnostním, reflexním značením.	ANO/NE	ANO
20.	Zadní světelná rampa na sypači pro jízdu po pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
21.	Barva - oranžová RAL 2011.	ANO/NE	ANO
22.	Sypač musí být dodán včetně vybavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.	ANO/NE	ANO
23.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

D.	Ramenová sekačka na traktor.	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Výrobce ramene.	název výrobce	Rasco
2.	Typové označení ramene.	typové označení	BRK 6000
3.	Nové doposud nepoužitá rameno s novou nepoužitou sekačkou.	ANO/NE	ANO
4.	Zapojení do GPS systému traktoru dle bodu specifikace "A.49."	ANO/NE	ANO
5.	Pracovní dosah ramene od osy traktoru po konec cepové hlavy min. 5800mm.	hodnota(mm)	6000 mm
6.	Výložník pracovního ramene mezi nápravami pod kabinou na pravé straně.	ANO/NE	ANO
7.	Nosná rámová konstrukce pro výložník ramene, pod traktorem, originální od výrobce ramene.	ANO/NE	ANO
8.	Na rámové konstrukci výložníku ramene přidavné závaží na levé straně traktoru.	ANO/NE	ANO
9.	Rameno pevné bez teleskopického výložníku.	ANO/NE	ANO
10.	Rámová konstrukce výložníku a konstrukce ramene robustní.	ANO/NE	ANO
11.	Rameno demontovatelné pomocí odstavného podvozku na kolečkách, podvozek součástí dodávky.	ANO/NE	ANO
12.	Výložník ramene s otočným bodem robustní pro nastavení do pracovní a přepravní polohy.	ANO/NE	ANO
13.	Rameno vybaveno hydraulickým jištěním proti najetí na překážku.	ANO/NE	ANO
14.	Rameno s rozsahem pohybu 0-90st.z transportní do pracovní polohy.	ANO/NE	ANO
15.	Kompletní pohyb ramene ovládaný pomocí proporcionálního joysticku min. jedné funkce.	ANO/NE	ANO
16.	Systém hydraulického nadlehčování ramene.	ANO/NE	ANO
17.	Digitální panel zobrazující kontrolu a stav pracovních činností ramene a sekačky.	ANO/NE	ANO
18.	Žací hlavice v robustním provedení o min. hmotnosti 300kg z materiálu Hardox.	ANO/NE	ANO
19.	Pracovní záběr žací hlavice min. 1250mm.	ANO/NE	ANO
20.	Žací hlavice osazena robustními cepy typu kladivo.	ANO/NE	ANO
21.	Žací hlavice s možností likvidace náletových dřevin o průměru min. 50mm	ANO/NE	ANO
22.	Pohon žací hlavice pomocí hydromotoru s přenosem klínovými řemeny v min. počtu 4ks k pracovnímu rotoru.	ANO/NE	ANO
23.	Hydromotor pohonu žací hlavice umístěn na vrchní straně hlavice.	ANO/NE	ANO
24.	Plovoucí poloha žací hlavice na volno pro kopírování povrchu	ANO/NE	ANO
25.	Rameno s vlastním hydraulickým agregátem na zadním tří bodém závěsu traktoru, poháněným od vývodového hřídele traktoru 540ot./min, dle bodu specifikace "A.42., A.44."	ANO/NE	ANO
26.	Hydraulický agregát s odstavnými nohama pro snadnou montáž a demontáž z tří bodého závěsu traktoru.	ANO/NE	ANO
27.	Hydraulický agregát s odkládací rampou pro odložení pracovního ramene do transportní polohy.	ANO/NE	ANO
28.	Hydraulický agregát s chladičem hydraulického oleje s termostatem.	ANO/NE	ANO
29.	Hydraulická náplň o objemu min. 180ltr.	ANO/NE	ANO
30.	Hlavní čepy ramene osazeny bronzovými pouzdry.	ANO/NE	ANO
31.	Hydraulický agregát s vlastními hydraulickými okruhy pro pohon rotoru žací hlavice a ovládání ramene.	ANO/NE	ANO
32.	Pohon hydraulického systému tandemovým zubovým čerpadlem.	ANO/NE	ANO
33.	Klubový hřídel propojení.	ANO/NE	ANO
34.	Zadní výstražná demontovatelná světelná výstražná tabule - oboustranná šipka/kříž (LED provedení, typ II).	ANO/NE	ANO
35.	Zadní světelná rampa na hydraulickém agregátu pro jízdu po pozemních komunikacích.	ANO/NE	ANO
36.	Rameno musí být dodáno včetně vybavy a dokumentace pro provoz dle platné legislativy ČR.COC list, technické osvědčení.	ANO/NE	ANO
37.	Rameno bude individuálně uzpůsobeno (nevylučuje se adaptér) pro montáž stávajících pracovních hydraulických adaptérů ve vlastnictví zadavatele. Adaptéry výrobce Mulag (příkopová fréza, fréza na pařezy, agresivní kartáč na příkopy, kotoučový profezávač větví).	ANO/NE	ANO
38.	Přídavný ventilátor pro začištění pracovního prostoru ovládaný z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
39.	Barva oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
40.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

E.	Při dodání stroje požadujeme	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce.	ANO/NE	ANO
2.	Zaškolení obsluhy.	ANO/NE	ANO
3.	Předání dokumentace o shodě dodaného zboží se schválenými standardy.	ANO/NE	ANO
4.	Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, plně funkční a ke kterému není nutné vynaložit dodatečné náklady ze strany kupujícího.	ANO/NE	ANO

Poznámka:

1) Sloupec "Měřítka plnění" vyjadřuje jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.

2) Do sloupce "Hodnota" doplní účastník informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.

3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry Předmětu plnění jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).

4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

list Semily

Příloha č. 4a zadávací dokumentace - Tabulka dodávek o cenění

223042 - Nákup 3 ks traktorů s příslušenstvím

Tabulka dodávek k ocenění

Traktor s příslušenstvím_SOSNOVÁ	Cena v Kč bez DPH
Traktor s pohonem 4x4.	2 775 000,00 Kč
Ramenová sekačka na traktor.	1 190 000,00 Kč
Celková cena bez DPH_SOSNOVÁ	3 965 000,00 Kč

Traktor s příslušenstvím_HRABAČOV	Cena v Kč bez DPH
Traktor s pohonem 4x4.	2 775 000,00 Kč
Čelní sněhový šípový pluh.	480 000,00 Kč
Sypač vozovek traktorový.	345 000,00 Kč
Ramenová sekačka na traktor.	1 190 000,00 Kč
Celková cena bez DPH_HRABAČOV	4 790 000,00 Kč

Traktor s příslušenstvím_SEMILY	Cena v Kč bez DPH
Traktor s pohonem 4x4.	2 775 000,00 Kč
Čelní sněhový šípový pluh.	480 000,00 Kč
Sypač vozovek traktorový.	345 000,00 Kč
Ramenová sekačka na traktor.	1 190 000,00 Kč
Celková cena bez DPH_SEMILY	4 790 000,00 Kč

Celková cena veřejné zakázky bez DPH	13 545 000,00 Kč
---	-------------------------

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

Podpis a razítko dodavatele:

Příloha č. 4b zadávací dokumentace - Servisní plán

12

ROZPIS CELKOVÝCH ODMĚN ZA PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Servisní interval Traktor + příslušenství SOSNOVÁ.	Odměna bez DPH
první rok provozu při proběhu celkem do 1000 MTH	174 000,00 Kč
druhý rok provozu při proběhu celkem do 2000 MTH	178 000,00 Kč
třetí rok provozu při proběhu celkem do 3000 MTH	193 000,00 Kč
Celková cena bez DPH za garanční servis po dobu 36 měsíců.	545 000,00 Kč

Servisní interval Traktor + příslušenství HRABAČOV.	Odměna bez DPH
první rok provozu při proběhu celkem do 1000 MTH	179 000,00 Kč
druhý rok provozu při proběhu celkem do 2000 MTH	182 000,00 Kč
třetí rok provozu při proběhu celkem do 3000 MTH	197 000,00 Kč
Celková cena bez DPH za garanční servis po dobu 36 měsíců.	558 000,00 Kč

Servisní interval Traktor + příslušenství SEMILY.	Odměna bez DPH
první rok provozu při proběhu celkem do 1000 MTH	179 000,00 Kč
druhý rok provozu při proběhu celkem do 2000 MTH	182 000,00 Kč
třetí rok provozu při proběhu celkem do 3000 MTH	197 000,00 Kč
Celková cena bez DPH za garanční servis po dobu 36 měsíců.	558 000,00 Kč

Celková cena bez DPH za garanční (pravidelný záruční) servis 3ks traktorů po dobu 36 měsíců.	1 661 000,00 Kč
---	------------------------

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

Podpis a razítko dodavatele:



PROHLÁŠENÍ AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE


NÁZEV: STROM PRAHA a.s.
IČO: 257 51 069
SÍDLO: Praha 9 - Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17
ZÁPIS V OR: MS v Praze, oddíl B., vložka 5866

My, níže podepsaní statutární zástupci společnosti, čestně prohlašujeme, že dodavatel STROM PRAHA a.s. je autorizovaným prodejcem a autorizovaným servisním střediskem strojů značky John Deere, a to na základě platné a účinné smlouvy mezi společností John Deere International GmbH a společností STROM PRAHA a.s. ze dne 26.10.2018.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle, jako statutární zástupci jménem dodavatele STROM PRAHA a.s. a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 8.7.2024



Místopředseda představenstva
STROM PRAHA a.s.



STROM PRAHA a.s.
IČO: 257 51 069, DIČ: CZ25751069
Sídlo společnosti:
Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

SEZNAM PODDODAVATELSKÉHO PLNĚNÍ¹

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavateLSkého plnění pro plnění veřejné zakázky s názvem

NÁKUP 3 KS TRAKTORŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Název a identifikace poddodavatele (Obchodní název, sídlo, IČ)	Slovní popis plnění poddodavatele	Poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění dle smlouvy (v %)
Auto Helus s.r.o. IČ: 48361437 Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	Dodávka sekacích ramen, sypače a radlice Rasco	38%

Lze doplnit další řádky.

V Praze dne 20. 5. 2024

Jméno: Ing. Jiří Sopoušek, Ing. Antonín Weishaupt
Funkce: Místopředsedové představenstva

¹ Účastník předloží seznam poddodavateLSkého plnění, pokud je relevantní.