

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem i k pokácení

Číslo řádku	Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Průměr kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Obvod kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
1	2	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	odumřelý vrchol koruny > 15 cm, mechanicky poškozené kořeny, rozvoj hnilob báze, perspektivní obrost kmene
2	3	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	suché vrcholové osy > 5 a 10 cm, rozpad koruny, narušená poškozená báze kmene a náběhy, perspektivní obrost kmen
3	5	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	degradovaná vrcholová část, suché větve > 10 a 15 cm, bohatý sekundární obrost celá koruna
4	7	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	odlomený vrchol > 20 cm - úprava, rozvoj hnilob kmene a přítomnost vnitřních dutin, perspektivní spodní úroveň kor.
5	8	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	pokročilá destrukce nosných os koruny > 15 a 20 cm, rozpad, narušení kořenů a báze, bazální kmenový obrost
6	9	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 6 m)	degradovaný a odumřelý vrchol > 15 cm, hniloby kořenů, dostatečný bazální sekundární kmenový obrost
7	10	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	rozpad primární koruny, hniloby báze a otevřená dutina kmene 0,5-0,8*0,2 m; patogen: polník dvojtečný
8	12	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	silně vychýlený kmen po svahu, odumřelý zalomený vrchol > 15 cm, patogen: <i>Schizophyllum commune</i>
9	15	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	odlehčit hnilobami narušenou bázi, staré mech. poškození kmene, 5-15*50 cm, rozpad koruny > 10 a 15 cm, patogen: <i>Ustulina deusta</i> , nutná stabilizace
10	16	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 6 m)	sesadit k perspektivní náhradní vzpřímené ose, prim. koruna degradovaná s trhlínami > 20 cm, hniloby báze
11	17	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m), RZ - řez zdravotní	odumřelá pokročile hnilobami narušená původní terminální osa > 20 cm, selekce a úprava sekundárního obrostu
12	18	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	ústup primární koruny, od 6 m rozsáhlé nekrózy kmene až do 1/3 jeho obvodu, rozvoj hnilob nosných prvků
13	19	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	dvoják od báze, rozvoj vnitřních hnilob a kapsovitých dutin, 2,5 m zalomený pahýl po odlom. větvi, celková úprava kor.
14	20	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 12 m), RB - řez zdravotní	od báze až do 3,5 m trhlina s rozvojem hnilob, silně destruovaná nosná osa > 30 cm, praskliny, poškození bleskem?, pravděpodobný patogen: <i>Fistulina hepatica</i> , úprava a lehká symetrizace zbytku koruny
15	22	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	rozsáhlé poškození kmene 0,5-1,5 m, okroj výběhu, suché větve > 5 cm
16	23	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	stabilizovat vrcholovou část koruny, v 7,5 m redukovat o 1/3 větev k okraji výběhu, suché větve > 5 a 10 cm a pahýly
17	24	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	suché větve > 5 a 10 cm, redukce ochmetu, perspektivní
18	25	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	vyhnavající báze po druhé ose, silně obnažené kořeny, dutiny a hniloby kmene, odlehčit, suché větve a zlomy > 5 a 10 cm
19	30	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	suchá hlavní osa > 20 cm, nekrózy, perspektivní bazální sekundární obrost
20	33	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10-12 m)	rozpad primární koruny, uspokojivě regeneruje v bazální části, suché větve > 5-15 cm, patogen: polník dvojtečný
21	35	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	prosychá v celé koruně, suché větve 5-15 cm, stará poškození báze kmene a rozvoj hnilob, významněji ochmet
22	37	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	suchá hl. osa > 15 cm, nekrózy, perspektivní bazální obrost
23	38	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	dvoják v 0,4 m; 1/3 obvodu poškození km. jedné z os, odumřelé růstové vrcholy > 10 cm, rozvoj hnilob báze
24	39	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	počínající ústup prim. koruny, suché a potlačené větve > 5-10 cm, slábnoucí vitalita, ochmet, do 1,5 m poškození km.
25	40	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, suché větve > 5 a 10 cm, ochmet, patogen: polník dvojtečný
26	42	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 8-10 m)	dvoják od báze, nutno odlehčit, podezření patogen: <i>Ustulina deusta</i> , dlouhé odumř. osy > 15 i 20 cm
27	43	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	komplexní řez v reakci na ústup primární koruny, do 4 m až 5 cm široká podélná povrch.prasklina kmene, rozvoj hnilob báze, patogen: polník dvojtečný
28	46	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	destrukce báze s otevřenými hnilobami, suché hlavní osy > 10 a 15 cm, patogen: polník dvojtečný, perspektivní obrost
29	51	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	ústup primární koruny, suché větve > 5-15 cm; rozvoj hnilob v bazální části jedince, slábnoucí vitalita, kvalitní obrost
30	52	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 8 m), RL - řez redukční lokální	silná odumřelá hlavní osa > 30 cm nad 8m, nutná stabilizace báze - patogen: <i>Ustulina deusta</i> , redukce dvou bočních větví po sesazení o 1/2 délky, báze kmene z 1/3 odřená
31	53	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob u báze, nekrózy kmene, suchý vrchol > 10 cm
32	59	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	dvoják od báze, suché větve a zlomy v koruně > 5 a 10 cm, selekce přehoustlé koruny, výběh soba ↓
33	61	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 20% - řez redukční obvodový	od báze do 0,8 m otevřená dutina s hnilobou, rozpad primární koruny s bohatým sekundárním obrostem v kostře

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem i k pokácení

Číslo řádku	Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Průměr kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Obvod kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
34	62	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	čtyřkmen od báze, dynamicky prosychající periferie koruny, suché větve > 5 a 10 cm, suché větve i níže v koruně
35	63	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 20% - řez redukční obvodový	ústup primární koruny, četné suché větve > 10-15 cm; perspektivní obrost níže v koruně, rozvoj hnilob báze
36	65	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				jen drobné suché větve a zlomy, bez nutného ošetření
37	71	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, lokální nekrózy kmen, perspektivní sekundární obrost
38	72	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	vychýlení kmene až o 30°, redukce suchého vrcholu > 10 cm cca o 4 m
39	74	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	hniloba po odstranění 30 cm ose u báze, suchý vrchol > 10 cm, komplexní úprava koruny
40	76	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	suché větve a pahýly v celém prostoru koruny > 10-20 cm, často dlouhé, perspektivní bohatý sekundární obrost
41	80	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	chřadnoucí periferie koruny, suché vrcholové větve > 5 cm, celková úprava koruny
42	81	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				0,75 m nad terénem dvoják, již redukován, bez potřeby pěstebního zásahu
43	86	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	vychýlený kmen, přestíhlná architektura, snížená vitalita, vnitřní hniloby kmene, redukovat kor. na bazální větve
44	87	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	dvoják od báze, bazální hniloby, vnitřní dutiny kmene a nosných os, odlehčit, 2x suché osy > 10 a 20 níže v koruně
45	88	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	rozpad prim. koruny, chřadnoucí či suché vě. > 5-15 cm, dutiny kmene a nosných os, rozvinutá hniloba báze, tlakové větvení ve 13 m
46	90	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	odumřelá hlavní osa > 15 cm, vychýlený kmen, perspektivní bazální kmenový obrost
47	92	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	troják od báze; do 0,6 m staré poškození km., otevřená a dílem asymetrická koruna, vnitřní hniloby km.a hniloby báze
48	93	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	suchá hlavní osa > 20 cm, sekundární kmenový obrost
49	94	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá				menší kapsovitě dutiny v 0,8 m; mírně vychýlený kmen, bez potřeby pěstebního zásahu
50	95	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	vnitřní koruna suché větve pahýly > 5 a 10 cm
51	96	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RG - řez regenerační	četné odumřelé a chřadnoucí větve primární koruny > 5-20 cm s bohatým sekundárním obrostem, doporučené přírodě blízké ošetření stromu, rozvoj hnilob báze
52	98	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní (RG - řez regenerační)	široká báze a náběhy, nekrózy kmene, vnitřní hniloby, podpora sekundární koruny na úkor ustupující primární, suché osy > 5-15 cm, lze zajistit i přírodě blízkými postupy
53	99	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny a selekce větví, zlomy a pahýly, ve 14 m vidličnaté větvení
54	100	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RL - řez redukční lokální	ve 12 m asymetrická a vývojově deformovaná koruna, odlehčení terminální osy - redukce o 4-5 m, suché vě. >5 cm
55	101	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	mimo výběh - těsně za plotem, nedaleko cesty, suchý terminál > 15 cm, redukce o cca 5-6 m
56	102	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	odříznout vrchol destabilizovaný pokročilou hnilobou > 10 cm redukovat o cca 4 m, dendrotelma a hniloby do kořenů
57	104	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 15% - řez redukční obvodový	ústup vrcholových částí koruny, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm, vysoko položené těžiště, odlehčit bázi stromu
58	105	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	pahýly narušené hnilobou a lokální suché větve ve vrcholové části > 10 a 15 cm
59	112	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	velký objem koruny, dynamicky proschlá koruna, suché větve > 5, 10 i 15 cm
60	114	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 15% - řez redukční obvodový	vysoko položené těžiště, ve 14 m vidličnaté větvení koruny, dutiny kmene a rozvoj hnilob báze
61	116	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá				pouze drobné suché větve, bez potřeby pěstebního zásahu
62	118	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	vysoko těžiště, neuspořádaná koruna, vletové otvory kmene, odlehčit bázi, suché větve > 10 ve spodní koruně
63	119	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	chřadnoucí a odumřelé suché větve > 5 a 10 cm, redukovat větvev nasazenou ve 14 m k bočnímu výběhu
64	120	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 15% - řez redukční obvodový	vysoké těžiště, asymetrická přetěžovaná koruna, dutiny a vletové otvory kmen, stará rána 40*20 cm u báze
65	123	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	chřadnoucí a mírně vychýlený vrchol koruny v posledních 5 m výšky, celková úprava koruny, mech. poškozená báze km.
66	124	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 15% - řez redukční obvodový	symetrizace koruny a odlehčení narušené báze, otevřená rána s dutinou a zhojená prasklina kmene, vysoké těžiště
67	126	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	suché vrcholové osy > 5-15 cm, redukovat na kmen obrost
68	127	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 20% - řez redukční obvodový	plošně ustupující primární koruna, četné suché větve > 5-15 cm, perspektivní sekundární obrost
69	128	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	suché větve > 5 a 10 cm, stará poškoz. a rozvoj hnilob báze
70	129	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				v 9 m rozvoj vidličnatého větvení, jen slabší suché větve, bez potřeby pěstebního ošetření

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem i k pokácení

Číslo řádku	Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Průměr kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Obvod kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
71	130	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	dvoják v 0,3 m, zajistit odumřelý růstový vrchol a zlomy a a pahýly > 5 cm
72	131	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	lokální suché větve v vrcholové části > 5 a 10 cm
73	132	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	do 0,6 m mech. poškození báze, suchá hlavní osa > 20 cm, perspektivní kmenový obrost, výběh dřelada ↓
74	133	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	odumřelé vrcholové osy > 10 cm, pěkný sekundární obrost
75	134	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	odumřelé nebo chřadnoucí terminální osy > 5 a 10 cm
76	135	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	do 0,8 m staré mech. poškození báze, rozvoj hnilob nosných prvků včetně kořenů, suché vrcholové osy > 10 cm
77	136	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	dvoják, odumírající vrcholová část, větve > 5 a 10 cm - redukovat o cca 3 m; pahýl o prům. 10, soubor s č. 137
78	137	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	dvoják v 0,5 m; chřadnoucí vrcholová část zkrátit o cca 3 m, osy > 10 cm, rozvoj hnilob báze, již dříve redukovan
79	138	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 15% - řez redukční obvodový	vnitřní dutiny km., rozvoj hnilob báze a kořenů, ochmet, ústup primární koruny, suché větve > 10 a 15 cm
80	139	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	odumřelá hlavní osa nad 12 m > 20 cm, původně dvoják, rozvinuté hniloby báze a kořenů, perspektivní km. obrost
81	140	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	dvoják, nedokonalé spojení os, rozvoj hnilob báze, stabilizovat chřadnoucí vrcholovou část, pahýl > 10 cm
82	141	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	suché větve > 5 cm, soubor s č. 140 a 142
83	142	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	zalomený vrchol a suché větve > 10 cm, rozvoj hnilob báze
84	143	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	35	110		rozpad primární koruny, suché osy > 10 a 15 cm, hniloba kořenů, slabá fyziologická vitalita
85	144	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	počínající ústup primární koruny, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm, rozvoj hnilob v bazální části
86	145	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	32	100		rozpad primární koruny, degradované suché osy > 10 a 15 cm, prasklý v hlavním rozvětvení ve 3 m!, plodnice patogena: <i>Phellinus robustus</i>, vletové otvory a nekrózy kmene, havarijný stav!
87	146	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RG - řez regenerační (modifikovaný RO 15% - řez redukční obvodový)	ústup primární koruny s bohatou sekundární regenerací, chřadnoucí či suché části os > 5-20 cm, vletové otvory, podpora biologických hodnot metodami přírodě blízkého ošetření stromů
88	147	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	odumřelé či chřadnoucí vrcholové větve > 5 a 10 cm
89	148	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RG - řez regenerační (modifikovaný RO 25% - řez redukční obvodový)	rozsáhlé poškození kmene - blesk?, vyštíplá korunová osa ve 4 m v délce 4 m a šíři 20-30 cm, ústup primární koruny, chřadnoucí či suché větve > 5-15 cm, dobře regeneruje, zvýšená biologická hodnota, přírodě blízké ošetření
90	149	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, perspektivní sekundární obrost
91	150	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				jen drobné handicap, bez potřeby pěstebního zásahu
92	151	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	původně dvoják, rozvoj hnilob bazální části, vrcholová část odumřelé a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
93	152	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, hojně ochmet!, neperspektivní větve, zlomy, pahýly a suché větve > 5 a 10 cm
94	153	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	27	85		hnilobou pokročile destruovaná báze a kořeny, deformovaná koruna, o 20° vychýlený růst po svahu dolů, odumřelé větve > 5-15 cm
95	154	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	21	66		o 20° vychýlený růst, hniloby a praskliny nosné kmenové osy, suchá vrcholová část > 15 cm, soubor s č.155
96	155	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	suché vrcholy > 5 a 10 cm, větvi se v 0,3 m nad terénem
97	156	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				jen drobné suché větve, bez potřeby pěstebního ošetření
98	157	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	39	122		2 osy větvené v 0,8m, prům. 28 a 28; staré poškození 1/2 obvodu kmene a četné další nekrózy, praskliny nosných os, 1 osa 100% suchá, 2 osa degradovaná a chřadne
99	158	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	četné odumřelé nebo chřadnoucí větve v celém prostoru koruny > 10 cm, redukce ochmetu
100	159	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní	otevřená dutina km. až do výšky 1,5m, neforemná architektura koruny, redukovaný růst
101	160	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	40	126		dlohodobě odumřelé a u báze uhnílé 4 m torzo
102	161	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	počátek ústupu primární koruny, chřadnoucí a suché větve > 5 a 10 cm, redukce ochmetu, celková úprava koruny
103	162	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	28	88		100 % suchý, destabilizovaný u báze
104	163	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	26	82		60 % suchý, pokročilý hniloby nosných prvků a báze, obnažené kořeny, rozkládající se plodnice: <i>Inonotus cuticularis</i> ?, slabá fyziologická vitalita
105	164	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní, RL - řez redukční lokální	v 7 m rozvoj vidličitého nepřiznivého větvení - potřeba odlehčení jedné z os, chřadnoucí či suché větve > 5 cm
106	165	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	obnažené kořeny a rozvoj hnilob u báze, počínající ústup primární koruny, dobře regeneruje, redukce ochmetu
107	166	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	chřadnoucí vrchol > 10 cm, úprava celé koruny, zlomy a pahýly, dobře regeneruje
108	167	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	27	85		uhnílé a obnažené kořeny, odumřelá hlavní osa > 20 cm, redukovaný kmenový obrost, neperspektivní
109	168	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RL - řez redukční lokální	deformovaný habitus, symetrizace excentrické koruny, vychýlený a přetížený vrchol, zarostlé pletivo kmen

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem i k pokácení

Číslo řádku	Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Průměr kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Obvod kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
110	169	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	odumřelá hlavní osa > 20 cm a další > 10 cm, nutná stabilizace bazální části poškozené hnilobami
111	170	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	25	79	RO 20% - řez redukční obvodový	dvoják, slabší osa - odumřelý 4,5 m torzo - kácení; u báze rozvoj hnilob a přítomnost plodnice patogena: <i>Ganoderma adspersum</i> , chřadnoucí a suché větve > 5 a 10 cm
112	171	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 10% - řez redukční obvodový	původně vícekmenná, v 8 m rozvoj tlakového větvení - odlehčit, vnitřní hniloby a dutiny km., rozvoj hnilob báze
113	172	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RL - řez redukční lokální	redukovat dlouhou větev směrem k č. 171, vnitřní hniloby kmene, velká koruna
114	173	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	hniloba 1/3 obvodu báze a prostupující do kořenů, nádor, plodnice patogena: <i>Phellinus torulosus</i> , odlehčit korunu a odstranit suché větve uvnitř koruny > 10 a 15 cm
115	174	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	17	53		uhnilá báze 4 m torza
116	175	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 20% - řez redukční obvodový	dvoják v 0,8 m; oba km. až 1/3 obvodu poškozené až k rozvětvení, počátek ústupu prim. koruny, odlehčit bázi, redukovat o 5-6 m, > 10 chřadnoucí a suché větve
117	176	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	18	57		potlačený jedinec, v 10 m s atypicky rozvinutou deformovanou korunou, vychýlený růst
118	177	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	40	126		80 % suchý, dlouhé suché větve > 10 a 15 cm, rozpad koruny, slabá vitalita, rozvinuté hniloby báze
119	178	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	dvoják v 0,4 m; přestihlená nosná osa, suché větve a pahýly do 5 cm, snížit těžiště, uvolnit koruny č. 173 a 175
120	179	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	ve 4,5 m tlakové větvení - redukovat jednu z os o 20%, celková úprava větvení koruny, vysoké těžiště
121	180	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	17	53		potlačený neperspektivní jedinec, nestabilní v bázi
122	181	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	velká koruna, poblíž plotu, vnitřní koruna suché větve a zlomy > 10 a 15 cm, ochmet, patogen: <i>Phellinus robustus</i>
123	182	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	18	57		zbytková vitalita, potlačený jedinec, odumřelý vrchol > 10 cm
124	183	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	22	69		90 % suchý, pokročilá hniloba v bázi, rozpad jedince, soubor s č. 184-186
125	184	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	23	72		70 % suchý, odumírající jedinec se slabou fyziologickou vitalitou, rozsáhlé nekrózy kmene
126	185	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	23	72		rozpad koruny, mech. poškození a praskliny kmen, nestabilní v oblasti báze, slabá vitalita
127	186	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	24	75		70 % suchý, rozsáhlé nekrózy kmene, četné praskliny, pokročilé hniloby báze, slabá vitalita
128	187	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	odumřelá terminální osa > 10 cm, perspektivní sekundární kmenový obrost
129	188	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	dvoják v 0,4 m; 1 kmenová osa z 1/3 obvodu km. mech. poškozená do 1,2 m; ústup primární koruny, odumírající či suché větve > 5 a 10 cm
130	189	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	45	141		nádor u báze a rozsáhlé hniloby tamtéž, silně redukovaná vitalita, větší koruna, četné odumřelé osy > 5-15 cm
131	190	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				minimální poškození, bez potřeby pěstebního zásahu
132	191	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	vnitřní dutiny kmene, vychýlený růst, odlehčit vrchol koruny, zkrátit vrchol o cca 3-4 m > 5 cm
133	192	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob u báze, zalomená vrcholová osa v horní části koruny > 5 cm
134	193	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	několik suchých větví > 10 a 15 cm, lokální nekrózy kmene, patogen: polník dvojtečný
135	194	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RZ - řez zdravotní	počátek ústupu primární koruny, suché větve a zlomy do 10 cm, redukce ochmetu, místy vnitřní dutiny kmene
136	195	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	odumírající vrchol, obnažené kořeny, rozvoj hnilob v bazální části, suché větve > 5 a 10 cm
137	196	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	odumřelé vrcholy v koruně > 5 a 10 cm, zázemí u výběhu dřelady ↓
138	197	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní				zababčelý růst, drobné suché větve, bez potřeby pěstebního zásahu
139	198	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní			RB - řez bezpečnostní	bakteriální výtok kmen, staré zhojené poškození km., suché větve > 10 cm
140	199	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	39	122		dvoják s prům. km.: 36 a 16; vychýlený kmen o 20°; nestabilní v bázi a narušené kořeny, patogen: <i>Ustulina deusta</i> , havarijní stav! u provizorní cesty nedaleko tenisových kurtů ↓
141	200	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	24	75		přestihlená architektura, deformovaná koruna, hniloby báze a kořenů, kapsovitá dutina v 0,5 m
142	201	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	23	72		přestihlená architektura, hniloby nosných prvků
143	204	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	26	82		vysoko položená asymetrická koruna, přestihlený růst, vnitřní hniloby kmene, neperspektivní
144	206	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný			RB - řez bezpečnostní	mohutná koruna, zarostlé pletivo kmen, dlouhé suché větve > 10 a 15 cm
145	209	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	vysoko položená koruna, mohutná koruna, lokální vletové otvory nosné osy, odumřelé dlouhé větve > 10 a 15 cm, soubor s č. 210
146	213	<i>Acer campestre</i> - javor babyka			RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	nutné odlehčení vrcholové části koruny, dlouhé potlačené nebo suché bazální větve, vysoko položené těžiště

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem i k pokácení

Číslo řádku	Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Průměr kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Obvod kmene dřeviny doporučené ke kácení (cm)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
147	214	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	38	119		v 5,5 m tlakové větvení degradované hnilobou a s prasklinou! silná osa > 20 cm zcela odumřelá, nestabilní, u cesty, havarijní stav!
148	215	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	41	129		hnilobou silně destruovaná báze až do kořenů - rozpad, jedinec vychýlen do zahrad, patogen: <i>Armillaria</i> spp., havarijní stav!
149	216	<i>Acer campestre</i> - javor babyka			RB - řez bezpečnostní	dvoják v 0,8 m; rozvoj hnilob, ve vrcholové části 2 boční osy s podélnou trhlinou a kaps. dutinami - redukovat
150	217	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 15% - řez redukční obvodový	vletové otvory km., kaps. dutiny a vnitřní hniloby kmene, vysoko položené těžiště, velká koruna, odlehčit bázi
151	218	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	40	126		vysoko těžiště, asymetrická koruna, vletové otvory a vnitřní hniloby nosných prvků, v 7 m přetěžované vidličnaté větvení s dlouhou boční vychýlenou osou
152	220	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný			RB - řez bezpečnostní	suché větve > 10 cm vysoko v koruně
153	222	<i>Quercus robur</i> - dub letní			RZ - řez zdravotní	velmi velká vysoko položená koruna - prům. 16 m, silné suché větve v celém prostoru koruny > 5-20 cm, redukce ochmetu
154	224	<i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát	60	188		ve 2,5 m tlakové větvení os > 40 cm; rozsáhlé hniloby od rozvětvení až k bázi, podezření patogen: <i>Laetiporus sulphureus</i> , rozčísilá koruna, suché dlouhé osy > 10 cm, chřadné
155	225	<i>Acer campestre</i> - javor babyka			RB - řez bezpečnostní	bakteriální výtok a lokální nekrózy kmen, částečně zavezená báze km., odumřelá dlouhá boční osa > 15 cm od hlavního rozvětvení
156	227	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	34	107		dvoják v 0,5 m s prům. km.: 26 a 22; slabší osa zcela odumřelá, silnější osa asymetrická koruna, nepříznivé těžiště a vylomená osa ve 14 m, kaps. dutiny, hniloby
157	229	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	28	88		80 % suchý, vysoké těžiště, rozpad koruny, hniloby báze
158	230	<i>Acer campestre</i> - javor babyka			RB - řez bezpečnostní	suché větve a zlomy > 10 cm, zavešené odlomené větve
159	231	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RB - řez bezpečnostní	vysoko těžiště, suché větve a zlomy > 10 cm
160	232	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	27	85		vychýlený přestihlený růst nad cestu, hniloba nosné kmenové osy v 1/2 jeho délky a v ohybu, nestabilní
161	233	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný			RB - řez bezpečnostní	četné dlouhé suché větve nad cestu > 5 cm
162	235	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	30	94		vychýlený růst, zápojem deformovaný habitus, v 5 m přetěžované vidličnaté větvení, slábnoucí vitalita
163	236	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	60	188		ve 3,5 m hlavní rozvětvení > 40 cm, 1 z hlavních os podélně prasklá přímo nad cestou, rozvinuté hniloby nosných prvků a kmene, havarijní stav!
164	237	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný			RB - řez bezpečnostní	suché dlouhé bazální větve > 5 a 10 cm, jedinec v okraji porostu vychýlený k cestě
165	238	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný			RB - řez bezpečnostní	suché dlouhé bazální větve > 5 a 10 cm, jedinec v okraji porostu vychýlený k cestě
166	239	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	31	97		zápojem deformovaná architektura, nepříznivá geometrie a růstové handicap, opakovaná vidličnatá větvení, k cestě
167	240	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	21	66		80 % suchý, potlačený odumírající jedinec
168	241	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	21	66		60 % suchý, potlačený jedinec, přestihlená architektura, dlouhé suché osy > 5 a 10 cm,
169	242	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	32	100		vylomený v bázi a zavešený v sousedních stromech směrem k cestě, patogen: <i>Ustulina deusta</i> , havarijní stav!
170	243	<i>Quercus robur</i> - dub letní			RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	velmi velká koruna - prům. 15 m; četné dlouhé suché či odumírající větve > 5-15 cm, vysoké těžiště, redukce ochmetu, redukovat dlouhou přetěžovanou větev k cestě
171	244	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá			RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	dvoják od báze, ošetřit kmenovou osu k cestě, ve 12 m rozvíjející se tlakové větvení dlouhých os > 25 cm, velká a vysoko položená koruna, odlehčit vidličnaté větvení, dlouhé suché a chřadnoucí větve > 10 cm
172	245	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	30	94		v 7 m tlakové větvení, neformný habitus, nepříznivé těžiště, rozvoj hnilob báze, neperspektivní
173	247	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	22	69		kmen o 25° vychýlený k plotu + zavešený v sousedních stromech, přestihlená architektura, rozvinuté hniloby báze
174	248	<i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát	100	314		prům. kmene pod rozv. v 0,8 m; v 1,1 m v rozvětvení prasklý, osy > 60 a 40 cm + s rozsáhlou hnilobou!!, v lemu porostu, v 9 m tlak větvení os > 30 cm - také prasklé!!, četné vletové otvory, redukováná vitalita, mohutný jedinec s prům. kor. 17 m, havarijní stav!!, v dopadu cesty
175	249	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	33	104		nepříznivá architektura, tlakové větvení v 15 m, dutiny kmene, neperspektivní, uvolnit pro kácení č. 248
176	250	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	24	75		vychýlený růst, potlačený neformný jedinec, hniloby střední části nosné osy kmene, uvolnit pro kácení č. 248
177	251	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	28	88		2/3 obvodu kmene v bazální části nekrózy a rozvoj hnilob, v 6 m tlakové větvení os > 15 cm, 1 z os zalomená - odumřelý 4 m pahýl, vychýlený růst a těžiště k cestě
178	252	<i>Quercus robur</i> - dub letní			RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	velká a vysoko nasazená koruna o prům. 15 m; dlouhé suché nebo chřadnoucí větve v celém prostoru koruny > 10 a 15 cm, odlehčit boční přetěžovanou silnou větev k cestě