

## **Smlouva o dílo**

**ID: 171921**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

### **„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. – přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy“**

#### **Článek 1 – Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový  
KrÚ Kraje Vysočina  
tel: +420 564602283; +420 564602419  
IČO: 708 90 749  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 217965583/0300

**Zhotovitel:**

se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Brodil  
zástupce pro věci technické: Milan Kruml  
osoba pověřená vedením stavby: Milan Kruml  
tel./email: 567 771 800, info@atesledec.cz  
IČO: 620 28 081  
DIČ: CZ 620 28 081  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 2792220237/0100  
zápis v obchodním rejstříku: vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 7007

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

#### **p r o h l a š u j e,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. – přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ATING, s.r.o., Husovo náměstí 63, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO 068 39 690 „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. – přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: budova pracoviště školy Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou na adrese Poštovní 405, Ledec nad Sázavou.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červenec 2024**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **14 měsíců ode dne předání staveniště**; stavba bude prováděna za provozu školy.

Práce budou probíhat s ohledem na provoz školy. Vjezd a výjezd větší stavební techniky bude společný s uživatelem po vzájemné dohodě, vstup a vjezd ostatní techniky bude oddělen od provozu uživatele.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
  - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
  - zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
  - pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
  - konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
  - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
  - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
  - zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
  - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
  - zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
  - zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
  - před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
  - při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
  - zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.
  - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatel.
- Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na [www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas](http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas).

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 28 888 888,00 Kč

DPH 21 %: 6 066 666,48 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 34 955 554,48 Kč

slovy: třicet čtyři milionů devět set padesát pět tisíc pět set padesát čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou

obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek. Položkový rozpočet změny závazku musí být předložen i v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

## Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

Elektronický soupis prací za každý měsíc (čerpání) musí být zpracován formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (**tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování**), Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz,

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec n. S. – přístavba dílny pro instalaci CNC center a plánovaná rekonstrukce střechy“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude

obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,

- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického

dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění zhotovitele**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

## Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání**

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

13.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

#### Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 7. 2024 usnesením č. 1259/23/2024/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Jaroslav Brodil  
jednatel společnosti

.....  
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA  
hejtman kraje

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0657  
Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

KSO: 801 34 14  
Místo: CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 62028081  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.  
- Rozpočet byl vypracován v podrobnosti dokumentace pro povolení stavby,  
- Konkrétní výrobky a obchodní značky jsou uvedeny jako příklad kvalitativního a parametrového standardu,  
- Veškeré položky na přípomoce atd. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách,  
- Pokud jsou uvedeny konkrétní stavební přípomoce, platí zároveň předchozí bod pro stavební přípomoce neuvedené, tzn. neuvedené stavební přípomoce konkrétní položkou jsou součástí jednotlivých jednotkových cen ostatních položek,  
- Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize,  
- Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace,  
- V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR, a které dodavatel vzhledem ke své odbornosti a znalosti mohl a měl předpokládat,  
- V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce,  
- Ceny jsou konečné, obsahují veškeré náklady potřebné pro kompletní dokončení a předání funkčního díla – dodávku, montáž, kotevní a spojovací prostředky, zapojení, oživení, zprovoznění, odzkoušení a vyregulování dodaného zařízení. Součástí dodávky je též kompletní výrobní příprava, tj. zhotovení dodavatelské dokumentace, projednání a odsouhlasení dodavatelské dokumentace s autorem projektu a investorem, účast na kontrolních dnech stavby, koordinace speciálních profesí se stavební částí, ověření rozměrů na stavbě. Součástí dodávky jsou dokumentace a doklady dodaného díla dokumentaci, tj. výchozí revize, měření a odzkoušení, prohlášení o shodě, záruční listy, návody a manuály, zaškolení obsluhy, certifikace zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti, certifikace požární odolnosti konstrukcí. Dodávka obsahuje veškerou dopravu, přesuny hmot, vybalení, rozmístění a instalaci prvků, odvoz a likvidaci sutí, odpadu, likvidaci obalů, závěrečný čistý úklid. Cena obsahuje dále náklady na výrobu, odzkoušení a odsouhlasení prototypů atypických výrobků, odzkoušení vzorů na místě. Vzorky, prototypy a zkoušky budou provedeny v rozsahu, počtu verzí a čase potřebném k jejich úplnému protokolárnímu odsouhlasení. Vzorování a výroba prototypů bude provedena před zadáním do výroby. Zadání do výroby bude provedeno oo

|                  |            |               |               |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH     |            |               | 28 888 888,00 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|                  | 21,00%     | 28 888 888,00 | 6 066 666,48  |
| snížená          | 12,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH v CZK |            |               | 34 955 554,48 |


### Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:0657

Stavba:Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:03.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                  | 28 888 888,00      | 34 955 554,48    |        |
| 0657_240              |                                  |                    |                  |        |
| 229_01_(1             | VŘ_ROZPOČET                      | 28 888 888,00      | 34 955 554,48    | STA    |
| )                     |                                  |                    |                  |        |
| 01.04                 | SO01 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE | 1 069 083,84       | 1 293 591,45     | Soupis |
| 02.02                 | SO02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE | 27 487,87          | 33 260,32        | Soupis |
| 03.05                 | SO01 - NOVÝ STAV                 | 18 365 198,50      | 22 221 890,19    | Soupis |
| 04.02                 | SO02 - NOVÝ STAV                 | 307 545,86         | 372 130,49       | Soupis |
| 05.02                 | SO01 - KANALIZACE                | 876 769,28         | 1 060 890,83     | Soupis |
| 06.02                 | SO01 - VODOVOD                   | 235 342,80         | 284 764,79       | Soupis |
| 07.02                 | SO01 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY       | 102 491,10         | 124 014,23       | Soupis |
| 08.02                 | SO01 - STLAČENÝ VZDUCH           | 134 422,13         | 162 650,78       | Soupis |
| 09.03                 | SO01 - VYTÁPĚNÍ                  | 517 100,45         | 625 691,54       | Soupis |
| 10.03                 | SO01 - VZT                       | 1 133 017,71       | 1 370 951,43     | Soupis |
| 11.02                 | SO02 - KANALIZACE                | 24 840,60          | 30 057,13        | Soupis |
| 12.02                 | SO02 - VODOVOD                   | 59 962,38          | 72 554,48        | Soupis |
| 13.02                 | SO02 - STLAČENÝ VZDUCH           | 24 365,24          | 29 481,94        | Soupis |
| 14.03                 | SO02 - VYTÁPĚNÍ                  | 922 032,25         | 1 115 659,02     | Soupis |
| 15.02                 | SO02 - PLYNOVOD                  | 123 499,99         | 149 434,99       | Soupis |
| 16.02                 | SO01 - ELEKTROINSTALACE          | 4 204 684,63       | 5 087 668,40     | Soupis |
| 17.02                 | SO02 - ELEKTROINSTALACE          | 191 333,37         | 231 513,38       | Soupis |
| 18.02                 | VRN                              | 569 710,00         | 689 349,10       | Soupis |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
**01.04 - SO01 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE**

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45111000-8

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 069 083,84 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 069 083,84 | 21,00%     | 224 507,61 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 293 591,45 |
|------------|-------|--------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
**01.04 - SO01 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 069 083,84

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                             | 123 366,89 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 316 958,79 |
| 997 - Přesun sutě                           | 473 259,37 |
| 998 - Přesun hmot                           | 72 875,02  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 3 516,19   |
| 713 - Izolace tepelné                       | 2 694,22   |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 9 953,88   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 15 207,89  |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 19 487,59  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 28 764,00  |
| OST - Ostatní                               | 3 000,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

01.04 - SO01 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 1 069 083,84      |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 123 366,89        |                 |
| 1                      | K   | 113107163   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                             | m2 | 175,000  | 26,90        | 4 707,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |             | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163</a>                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Sa136.A - bouraná, předpoklad                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "bourání stávající živičné zpevněné plochy kolem objektu: " 175,0                                                                                                                                                                      |    |          |              | 175,000           |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 175,000           |                 |
| 2                      | K   | 113107182   | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                        | m2 | 175,000  | 21,10        | 3 692,50          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |             | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                    |    |          |              |                   |                 |

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182</a> |                                                                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |
| 3          | K | 122251104                                                                                                                 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                         | m3 | 105,029 | 125,20   | 13 149,63  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                      |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "odkopávky pod základovou deskou: "                                                                                                                                                        |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "plocha budovy, ztratiné 20 %: " (380,54*((0,16+0,3)/2,0))*1,2                                                                                                                             |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 4          | K | 129951122                                                                                                                 | Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně                                                                                               | m3 | 95,630  | 1 064,70 | 101 817,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951122</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | zdivo budovy základy                                                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "-0,170 až -1,570, ztratiné 20 %: " (45,21+0,59)*(-0,17-1,57)*1,2                                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| D 9        |   |                                                                                                                           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                        |    |         |          |            |                |
| 5          | K | 961055111                                                                                                                 | Bourání základů ze ŽB                                                                                                                                                                      | m3 | 107,850 | 2 060,20 | 222 192,57 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Bourání základů z betonu železového                                                                                                                                                        |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "plocha budovy, ztratiné 20 %: " (380,54*0,2)*1,2                                                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "základová deska přístřešku, ztratiné 10 %: " (2,7*8,9)*0,4*1,1                                                                                                                            |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "stávající energokanál: " ((1,5+8,0)*(0,25+0,67+0,25)*0,85)-((1,5+8,0)*0,67*0,55)                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 6          | K | 962032241                                                                                                                 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3                                                                                                                        | m3 | 196,738 | 312,00   | 61 382,26  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                             |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | zdivo budovy                                                                                                                                                                               |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "-0,170 až +3,070, ztratiné 20 %: " (45,21+0,59)*(3,07+0,17)*1,2                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Stěny nad úrovní +3,070 (nad podhledem) dle pohledů, tl. zdiva jednotná 520 mm                                                                                                             |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "stěna S: " (3,7+4,2)*0,52                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "stěna J: " (6,0)*0,52                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "stěna V: " (4,0)*0,52                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "stěna Z: " (18,0)*0,52                                                                                                                                                                    |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 7          | K | 962052211                                                                                                                 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3                                                                                                                                               | m3 | 2,295   | 1 586,40 | 3 640,79   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3                                                                                                                            |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "zdivo oplocení: " 9,0*0,15*(0,9+0,8)                                                                                                                                                      |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 8          | K | 966072822                                                                                                                 | Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 30 do 50 kg                                                                                                           | m  | 9,000   | 23,70    | 213,30     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg                                                                                 |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072822</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "zdivo oplocení: " 9,0                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 9          | K | 968072558                                                                                                                 | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2                                                                                                                                                         | m2 | 6,712   | 70,60    | 473,87     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2                                                 |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072558">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072558</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "S: " (1,17*2,15)                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "V: " (1,56*2,69)                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 10         | K | 968072559                                                                                                                 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2                                                                                                                                                       | m2 | 7,379   | 44,00    | 324,68     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2                                               |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072559</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "V: " (2,58*2,86)                                                                                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                     |    |         |          |            |                |
| 11         | K | 968082016                                                                                                                 | Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2                                                                                                                         | m2 | 37,662  | 115,50   | 4 349,96   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2                                                                                  |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016</a>                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "S: " (1,69*1,17)+(1,67*1,18)+(1,66*1,18)+(1,67*1,17)+(1,67*1,17)                                                                                                                          |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "J: " (1,76*1,16)+(1,76*1,18)+(1,76*1,18)+(1,749*1,18)+(1,76*1,18)+(1,76*1,18)+(1,77*1,18)+(1,77*0,55)+(2,37*1,18)                                                                         |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "V: " (2,42*1,17)+(1,68*1,16)                                                                                                                                                              |    |         |          |            |                |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |          |            |                |  |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |           | "Z: " (2,02*1,18)+(2,08*1,16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            | 4,796    |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            | 37,662   |            |                |  |
| 12 | K          | 981011414 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 64,380     | 236,70   | 15 238,75  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011414</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "rezerva bourání hlavního objektu - vyřezání a vytrhání instalací TPS, bourání a DMTŽ neuvedené jinde: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "průřez budovy x délka objektu, uvažováno 3 % výměry (objemu budovy): " (74,0*29,0)*0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 64,380     |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 64,380     |          |            |                |  |
| 13 | K          | 981011716 | Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 16,020     | 570,70   | 9 142,61   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011716">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011716</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "energokanál, bez zemních prací, ztravné 20 %: " (1,5*1,0)*(1,4+7,5)*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,020     |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,020     |          |            |                |  |
| D  | 997        |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |          | 473 259,37 |                |  |
| 14 | K          | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 1 299,020  | 32,90    | 42 737,76  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
| 15 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 1 299,020  | 14,80    | 19 225,50  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
| 16 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 38 970,600 | 0,60     | 23 382,36  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | 1299,02*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 38 970,600 |          |            |                |  |
| 17 | K          | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 3,965      | 1 796,30 | 7 122,33   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 981 011 414, demolice cihel, 5 % obj.: " 30,259*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,513      |          |            |                |  |
|    | VV         |           | (95 % obj. v pol. 997 013 863 poplatek cihelný odpad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,513      |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 981 011 716, demolice monolit, 5 % obj.: " 12,496*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,625      |          |            |                |  |
|    | VV         |           | (95 % obj. v pol. 997 013 862 poplatek betonový armovaný odpad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,625      |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 711 131 811, odstranění izolace proti vlhkosti: " 1,827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,827      |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,827      |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,965      |          |            |                |  |
| 18 | K          | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 526,133    | 150,00   | 78 919,95  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |    |            |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 113 107 163, odstranění podkladů z kameniva drceného: " 77,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 77,000     |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 77,000     |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 129 951 122, základy zdivo kamenné: " 239,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 239,075    |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 122 251 104, odkopávky strojně: " 210,058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 210,058    |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 449,133    |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 526,133    |          |            |                |  |
| 19 | K          | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 32,292     | 300,00   | 9 687,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          |            |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------------|--|
| <div><div></div><div>Poznámka k položce:☐</div><div>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.</div></div>                                                                                                                                     |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 9 Ostatní konstrukce a práce                                                                                     |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 968 072 558, DMTŽ vrat do 5m2: " 0,403                                                                     |   |         | 0,403    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 968 072 559, DMTŽ vrat nad 5 m2: " 0,487                                                                   |   |         | 0,487    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 0,890    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 762 konstrukce tesařské                                                                                          |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 762 331 813, DMTŽ vázaných konstrukcí: " 1,469                                                             |   |         | 1,469    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 762 341 811, DMTŽ bednění střech: " 6,533                                                                  |   |         | 6,533    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 762 342 812, DMTŽ laťování: " 2,178                                                                        |   |         | 2,178    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 10,180   |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 763 konstrukce suché výstavby                                                                                    |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 763 732 813, DMTŽ vazníků: " 5,405                                                                         |   |         | 5,405    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 763 734 812, DMTŽ krokví, vaznic, táhel: " 0,499                                                           |   |         | 0,499    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 5,904    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 766 konstrukce truhlářské palubky stěny                                                                          |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 411 821, obložení stěn palubkami: " 0,198                                                              |   |         | 0,198    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 411 822, obložení stěn rošt: " 0,144                                                                   |   |         | 0,144    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 0,342    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 766 konstrukce truhlářské podhledy INT                                                                           |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 421 811, obložení stropů: " 11,256                                                                     |   |         | 11,256   |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 421 822, obložení podhledů rošt: " 3,653                                                               |   |         | 3,653    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 14,909   |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 766 konstrukce truhlářské vrata                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 691 917, vyvěšení vrat do 5m2: " 0,027                                                                 |   |         | 0,027    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 691 918, vyvěšení vrat nad 5 m2: " 0,040                                                               |   |         | 0,040    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 0,067    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Součet                                                                                                           |   |         | 32,292   |           |                |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K  | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03             | t | 2,269   | 1 796,30 | 4 075,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
| <div><div></div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813</a></div><div>Poznámka k položce:☐</div><div>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.</div></div> |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P  |           | 9 Ostatní konstrukce a práce                                                                                     |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 968 082 016, vybour rámů oken: " 2,222                                                                     |   |         | 2,222    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 2,222    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | 766 Konstrukce truhlářské okna                                                                                   |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 766 691 922, vyvěšení oken: " 0,047                                                                        |   |         | 0,047    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 0,047    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Součet                                                                                                           |   |         | 2,269    |           |                |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K  | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04                        | t | 3,859   | 1 796,30 | 6 931,92  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
| <div><div></div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814</a></div><div>Poznámka k položce:☐</div><div>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.</div></div> |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P  |           | "pol. 713 112 813, odstranění foukané izolace: " 3,859                                                           |   |         | 3,859    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Součet                                                                                                           |   |         | 3,859    |           |                |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K  | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 198,567 | 300,00   | 59 570,10 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
| <div><div></div><div><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862</a></div><div>Poznámka k položce:☐</div><div>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.</div></div> |    |           |                                                                                                                  |   |         |          |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P  |           | "pol. 962 052 211 zdivo železobetonové: " 5,508                                                                  |   |         | 5,508    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | Mezisoučet                                                                                                       |   |         | 5,508    |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | "pol. 961 055 111, základy z betonu železového, 70 % obj.: " 258,84*0,7                                          |   |         | 181,188  |           |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV |           | (30 % obj. v pol. 997 013 869 směs oddělených frakcí)                                                            |   |         |          |           |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |         |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------------|---------|
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 181,188 |
|    | VV         |           | "pol. 981 011 716, demolice monolit, 95 % obj.: " 12,496*0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |          |           |                | 11,871  |
|    | VV         |           | (5 % obj. v pol. 997 013 645 poplatek asphalt bez dehtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 11,871  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |          |           |                | 198,567 |
| 23 | K          | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t | 297,293 | 300,00   | 89 187,90 | CS ÚRS 2024 01 |         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |          |           |                |         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |         |          |           |                |         |
|    | P          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | "pol. 962 032 241, zdivo nadzákladové cihelné, 70 % obj.: " 383,639*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |          |           |                | 268,547 |
|    | VV         |           | (30 % obj. v pol. 997 013 869 směr oddělených frakcí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 268,547 |
|    | VV         |           | "pol. 981 011 414, demolice cihel, 95 % obj.: " 30,259*0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |          |           |                | 28,746  |
|    | VV         |           | (5 % obj. v pol. 997 013 645 poplatek asphalt bez dehtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 28,746  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |          |           |                | 297,293 |
| 24 | K          | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t | 192,744 | 300,00   | 57 823,20 | CS ÚRS 2024 01 |         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |          |           |                |         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |         |          |           |                |         |
|    | P          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | "pol. 961 055 111, základy z betonu železového, 30 % obj.: " 258,84*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |          |           |                | 77,652  |
|    | VV         |           | (70 % obj. v pol. 997 013 862 poplatek betonový armovaný odpad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 77,652  |
|    | VV         |           | "pol. 962 032 241, zdivo nadzákladové cihelné, 30 % obj.: " 383,639*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |          |           |                | 115,092 |
|    | VV         |           | (70 % obj. v pol. 997 013 863 poplatek cihelný odpad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 115,092 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |          |           |                | 192,744 |
| 25 | K          | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t | 3,027   | 1 796,30 | 5 437,40  | CS ÚRS 2024 01 |         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |          |           |                |         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |         |          |           |                |         |
|    | P          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | "pol. 966 072 822, rozebrání oplocení: " 0,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |          |           |                | 0,408   |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 0,408   |
|    | VV         |           | "pol. 764 001 841, DMTŽ krytiny: " 1,359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |          |           |                | 1,359   |
|    | VV         |           | "pol. 764 001 851, DMTŽ hřebene: " 0,081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |          |           |                | 0,081   |
|    | VV         |           | "pol. 764 001 891, DMTŽ úžlabí: " 0,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |          |           |                | 0,035   |
|    | VV         |           | "pol. 764 002 801, DMTŽ závětrné lišty: " 0,033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                | 0,033   |
|    | VV         |           | "pol. 764 002 871, DMTŽ lemování zdí: " 0,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |          |           |                | 0,014   |
|    | VV         |           | "pol. 764 004 801, DMTŽ žlab: " 0,132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |          |           |                | 0,132   |
|    | VV         |           | "pol. 764 004 841, DMTŽ háky: " 0,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |          |           |                | 0,965   |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |          |           |                | 2,619   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |          |           |                | 3,027   |
| 26 | K          | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asphaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t | 38,500  | 1 796,30 | 69 157,55 | CS ÚRS 2024 01 |         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |          |           |                |         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |         |          |           |                |         |
|    | P          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |           |                |         |
|    | VV         |           | "pol. 113 107 182, odstranění krytů živičných: " 38,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |          |           |                | 38,500  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |          |           |                | 38,500  |

|            |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|
| D          |   | 998                                                                                                                                                                       | Přesun hmot                                                                                        | 72 875,02 |            |            |           |                |
| 27         | K | 997006002                                                                                                                                                                 | Strojové třídění stavebního odpadu                                                                 | t         | 1 039,216  | 34,30      | 35 645,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Úprava stavebního odpadu třídění strojové                                                                                                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Uvažováno 80 % objemu odpadu.                                                                                                                     |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | 1299,02*0,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |                                                                                                    |           |            | 1 039,216  |           |                |
| 28         | K | 997006012                                                                                                                                                                 | Ruční třídění stavebního odpadu                                                                    | t         | 259,804    | 90,80      | 23 590,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Úprava stavebního odpadu třídění ruční                                                                                                                                    |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Uvažováno 20 % objemu odpadu.                                                                                                                     |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | 1299,02*0,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |                                                                                                    |           |            | 259,804    |           |                |
| 29         | K | 997006512                                                                                                                                                                 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                        | t         | 1 299,020  | 1,00       | 1 299,02  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                        |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| 30         | K | 997006519                                                                                                                                                                 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t         | 38 970,600 | 0,10       | 3 897,06  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                   |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                          |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | 1299,02*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |                                                                                                    |           |            | 38 970,600 |           |                |
| 31         | K | 997006551                                                                                                                                                                 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                        | t         | 1 299,020  | 6,50       | 8 443,63  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                                                                                               |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| D          |   | 711                                                                                                                                                                       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                              | 3 516,19  |            |            |           |                |
| 32         | K | 711131811                                                                                                                                                                 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné                                                  | m2        | 456,648    | 7,70       | 3 516,19  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                                                                                              |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| D          |   | 713                                                                                                                                                                       | Izolace tepelné                                                                                    | 2 694,22  |            |            |           |                |
| 33         | K | 713112813                                                                                                                                                                 | Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl přes 100 mm        | m2        | 456,648    | 5,90       | 2 694,22  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Odstranění tepelné foukané izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tloušťky vrstvy přes 100 mm                                                                  |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713112813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713112813</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | "plocha budovy, tl. 350 mm, ztratné 20 %: " 380,54*1,2                                                                                                                    |                                                                                                    |           |            | 456,648    |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |           |            | 456,648    |           |                |
| D          |   | 762                                                                                                                                                                       | Konstrukce tesařské                                                                                | 9 953,88  |            |            |           |                |
| 34         | K | 762331813                                                                                                                                                                 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2                             | m         | 61,200     | 26,00      | 1 591,20  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                                         |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331813</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | "přístavby m.č. 1.03, 1.04; dl. 3,0 m a 6,5 m, odhad, prořez 20 %: " ((3,0*4,0)+(6,5*6,0))*1,2                                                                            |                                                                                                    |           |            | 61,200     |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |           |            | 61,200     |           |                |
| 35         | K | 762341811                                                                                                                                                                 | Demontáž bednění střech z prken                                                                    | m2        | 435,556    | 12,30      | 5 357,34  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm               |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | plocha střecha (šikmá část x dl. okapu), ztratné 10 %                                                                                                                     |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| VV         |   | "S: " (7,8*17,0)*1,1                                                                                                                                                      |                                                                                                    |           |            | 145,860    |           |                |
| VV         |   | "J: " ((7,8*24,4)+(9,8*4,8))*1,1                                                                                                                                          |                                                                                                    |           |            | 261,096    |           |                |
| VV         |   | "V v napojení na stávající budovu: " (4,0*6,5)*1,1                                                                                                                        |                                                                                                    |           |            | 28,600     |           |                |
| VV         |   | "Z: " 0,0                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |           |            | 0,000      |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |           |            | 435,556    |           |                |
| 36         | K | 762342812                                                                                                                                                                 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m                                        | m2        | 435,556    | 6,90       | 3 005,34  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342812</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| D          |   | 763                                                                                                                                                                       | Konstrukce suché výstavby                                                                          | 15 207,89 |            |            |           |                |
| 37         | K | 763732813                                                                                                                                                                 | Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky přes 12,5 do 15 m | m         | 415,800    | 34,10      | 14 178,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m                                                                                   |                                                                                                    |           |            |            |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763732813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763732813</a>                                                 |                                                                                                    |           |            |            |           |                |

|    |            |           |                                                                                                                                        |     |         |         |       |           |                |  |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|-----------|----------------|--|
|    | VV         |           | "hlavní budova m.č. 1.01, 1.06, 1.02, 1.05; dl. 14,0 m, počet 27,0, prořez 10 %: " (14,0*27,0)*1,1                                     |     |         | 415,800 |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 415,800 |       |           |                |  |
| 38 | K          | 763734812 | Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2                     | m   | 62,370  |         | 16,50 | 1 029,11  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž střešní konstrukce vazníků ostatních prvků - krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763734812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763734812</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 763 732 813 DMTŽ vazníků, odhad: " 415,8*0,15                                                                                    |     |         | 62,370  |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 62,370  |       |           |                |  |
|    | D          | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                  |     |         |         |       | 19 487,59 |                |  |
| 39 | K          | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti                                                                                                     | m2  | 435,556 |         | 34,40 | 14 983,13 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti                                                                             |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001841</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 762 341 811, DMTŽ bednění střeš: " 435,556                                                                                       |     |         | 435,556 |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 435,556 |       |           |                |  |
| 40 | K          | 764001851 | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti                                                                     | m   | 24,000  |         | 23,40 | 561,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti                                 |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001851</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
| 41 | K          | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti                                                                                                                | m   | 10,000  |         | 19,10 | 191,00    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti                                                                            |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001891">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001891</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
| 42 | K          | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti                                                                                                        | m   | 19,140  |         | 16,70 | 319,64    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti                                                                                |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "S: " 0,0                                                                                                                              |     |         | 0,000   |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "J: " 0,0                                                                                                                              |     |         | 0,000   |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "V: " (9,8+7,8)*1,1                                                                                                                    |     |         | 19,360  |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "Z: " ((7,2+7,8)+2,4)*1,1                                                                                                              |     |         | 19,140  |       |           |                |  |
| 43 | K          | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti                                                                                                          | m   | 8,000   |         | 28,70 | 229,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti                                                                                  |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
| 44 | K          | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                                                     | m   | 50,820  |         | 30,30 | 1 539,85  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                             |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "S: " (17,0)*1,1                                                                                                                       |     |         | 18,700  |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "J: " (24,4+4,8)*1,1                                                                                                                   |     |         | 32,120  |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 50,820  |       |           |                |  |
| 45 | K          | 764004841 | Demontáž háku do suti                                                                                                                  | kus | 102,640 |         | 16,20 | 1 662,77  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti                                                                                          |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 764 004 801, á 500 mm: " (50,82/0,5)+1,0                                                                                         |     |         | 102,640 |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 102,640 |       |           |                |  |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                  |     |         |         |       | 28 764,00 |                |  |
| 46 | K          | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek                                                                                          | m2  | 18,000  |         | 49,40 | 889,20    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž obložení stěn palubkami                                                                                                       |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "obklad štít V, ztratiné 20 %: " 15,0*1,2                                                                                              |     |         | 18,000  |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 18,000  |       |           |                |  |
| 47 | K          | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů                                                                                 | m2  | 18,000  |         | 12,90 | 232,20    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
| 48 | K          | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2                                                                      | m2  | 456,648 |         | 46,40 | 21 188,47 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2                                                                                    |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421811</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
|    | VV         |           | "plocha budovy, ztratiné 20 %: " 380,54*1,2                                                                                            |     |         | 456,648 |       |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                 |     |         | 456,648 |       |           |                |  |
| 49 | K          | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů                                                                             | m2  | 456,648 |         | 13,70 | 6 256,08  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů                                                                                          |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421822</a>              |     |         |         |       |           |                |  |
| 50 | K          | 766691917 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl do 4 m2                                                                                | kus | 0,403   |         | 22,70 | 9,15      | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných vratových, plochy do 4 m2                                                        |     |         |         |       |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691917">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691917</a>              |     |         |         |       |           |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                           |     |        |        |          |  |          |                |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|----------|----------------|
|    | VV         |           | "pol. 968 072 558, DMTŽ vrat do 5m2: " 0,403                                                                              |     |        | 0,403  |          |  |          |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 0,403  |          |  |          |                |
| 51 | K          | 766691918 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2                                                                 | kus | 1,000  |        | 34,10    |  | 34,10    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných vratových, plochy přes 4 m2                                         |     |        |        |          |  |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691918">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691918</a> |     |        |        |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "pol. 968 072 559, DMTŽ vrat nad 5 m2: "                                                                                  |     |        |        |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "V: (2,58*2,86): " 1,0                                                                                                    |     |        | 1,000  |          |  |          |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 1,000  |          |  |          |                |
| 52 | K          | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2                                              | kus | 18,000 |        | 8,60     |  | 154,80   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2                  |     |        |        |          |  |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691922</a> |     |        |        |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "pol. 968 082 016, vybour ráků oken: "                                                                                    |     |        |        |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "S: (1,69*1,17)+(1,67*1,18)+(1,66*1,18)+(1,67*1,17)+(1,67*1,17): " 5,0                                                    |     |        | 5,000  |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "J: (1,76*1,16)+(1,76*1,18)+(1,76*1,18)+(1,749*1,18)+(1,76*1,18)+(1,76*1,18)+(1,77*1,18)+(1,77*0,55)+(2,37*1,18): " 9,0   |     |        | 9,000  |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "V: (2,42*1,17)+(1,68*1,16): " 2,0                                                                                        |     |        | 2,000  |          |  |          |                |
|    | VV         |           | "Z: (2,02*1,18)+(2,08*1,16): " 2,0                                                                                        |     |        | 2,000  |          |  |          |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 18,000 |          |  |          |                |
|    | D          | OST       | Ostatní                                                                                                                   |     |        |        |          |  | 3 000,00 |                |
| 53 | K          | OST/030   | DMTŽ stávajících rozvodů a inatalací, odpojení objektu od médií                                                           | kpl | 1,000  |        | 3 000,00 |  | 3 000,00 |                |
|    | PP         |           | DMTŽ stávajících rozvodů a inatalací, odpojení objektu od médií                                                           |     |        |        |          |  |          |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
**02.02 - SO02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE**

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45111000-8

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 27 487,87 |
|--------------|-----------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 27 487,87   | 21,00%     | 5 772,45  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v CZK | 33 260,32 |
|------------|-------|-----------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
**02.02 - SO02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Místo:                                        | Datum: 03.06.2024 |
| Zadavatel:                                    | Projektant:       |
| Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:      |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 487,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 811,68

997 - Přesun sutě

14 338,56

767 - Konstrukce zámečnické

337,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

02.02 - SO02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                     |                                                                                                |    |          |              | 27 487,87         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                |    |          |              | 12 811,68         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 961055111                           | Bourání základů ze ŽB                                                                          | m3 | 0,485    | 4 807,10     | 2 331,44          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PPBourání základů z betonu železového</div> <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111</a></div> <div>VVm.č. 1.08 základy pod stroje:</div> <div>VV"kotel: " (1,3*0,94*0,15)*2,00,367</div> <div>VV(0,94*0,84*0,15)0,118</div> <div>VVSoučet0,485</div>                                              |     |                                     |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 968072356                           | Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2                               | m2 | 3,468    | 195,40       | 677,65            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PPVybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy do 4 m2</div> <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072356">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072356</a></div> <div>VV"m.č. 1.08: " 1,965*1,7653,468</div> <div>VVSoučet3,468</div>                         |     |                                     |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 968072456                           | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                               | m2 | 2,822    | 212,70       | 600,24            | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PPVybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2</div> <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456</a></div> <div>VV"m.č. 1.08: " 1,44*1,962,822</div> <div>VVSoučet2,822</div>                                          |     |                                     |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 978013191                           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 119,511  | 77,00        | 9 202,35          | CS ÚRS 2024 01  |
| <div>PPOtlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %</div> <div>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191</a></div> <div>VV"m.č. 1.08: " ((5,45*2,0)+(6,745*2,0))*(3,4+1,5)119,511</div> <div>VVSoučet119,511</div> |     |                                     |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                |    |          |              | 14 338,56         |                 |

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |           |                |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 5          | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 7,023   | 460,30   | 3 232,69  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |
| 6          | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 7,023   | 14,80    | 103,94    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |
| 7          | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 210,690 | 0,60     | 126,41    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |           |                |
|            |   |           | Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | 7,023*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 210,690  |           |                |
| 8          | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 5,860   | 1 796,30 | 10 526,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |
|            |   |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |           |                |
| P          |   |           | Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění částí původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 968 072 356: " 0,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0,184    |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 968 072 456, vybourání rámů kovových: " 0,178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         | 0,178    |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 978 013 191, otlučení omítek: " 5,498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         | 5,498    |           |                |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 5,860    |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 767 691 813, vyvěšení křidel oken: " 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         | 0,000    |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 767 691 823, vyvěšení křidel dveří: " 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         | 0,000    |           |                |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0,000    |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 5,860    |           |                |
| 9          | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 1,164   | 300,00   | 349,20    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |
|            |   |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |           |                |
| P          |   |           | Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění částí původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |     |         |          |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 961 055 111, základy z betonu železového: " 1,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         | 1,164    |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 1,164    |           |                |
| D 767      |   |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          | 337,63    |                |
| 10         | K | 767691813 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken přes 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,468   | 43,00    | 149,12    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691813</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |
| 11         | K | 767691823 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,822   | 66,80    | 188,51    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691823</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |           |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 03.05 - SO01 - NOVÝ STAV

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45214310-6

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 18 365 198,50

|              |               |            |              |
|--------------|---------------|------------|--------------|
|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 18 365 198,50 | 21,00%     | 3 856 691,69 |
| snížená      | 0,00          | 12,00%     | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 22 221 890,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 03.05 - SO01 - NOVÝ STAV

Místo: Datum: 03.06.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                | Cena celkem [CZK] |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 18 365 198,50     |
| 1 - Zemní práce                                | 10 354 490,34     |
| 2 - Zakládání                                  | 345 138,67        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 1 556 299,71      |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 1 357 195,42      |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 1 437 595,28      |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 335 449,56        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 3 961 827,90      |
| 998 - Přesun hmot                              | 606 833,62        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 754 150,18        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 8 002 708,16      |
| 712 - Povlakové krytiny                        | 360 216,25        |
| 713 - Izolace tepelné                          | 836 876,98        |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 915 687,61        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 92 461,15         |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 778 320,26        |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 63 943,08         |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 1 227 591,17      |
| 777 - Podlahy lité                             | 2 401 729,29      |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 881 093,63        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 65 179,95         |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy    | 108 823,13        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 270 785,66        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      | 8 000,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 03.05 - SO01 - NOVÝ STAV

Místo: Datum: 03.06.2024  
Zadavatel: Projektant:

|                                               |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |                   |                 |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zpracovatel: |            |              |                   |                 |
| PČ                                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ           | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem                        |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              | 18 365 198,50     |                 |
| D                                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              | 10 354 490,34     |                 |
| D                                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              | 345 138,67        |                 |
| 1                                             | K   | 121151113           | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                                                                                      | m2           | 294,000    | 65,00        | 19 110,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                            |     |                     | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                               |              |            |              |                   |                 |
| Online PSC                                    |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113</a>                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "J strana: " 245,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                           |              | 294,000    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 294,000    |              |                   |                 |
| 2                                             | K   | 122251104           | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                                                               | m3           | 492,282    | 109,60       | 53 954,11         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                            |     |                     | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                            |              |            |              |                   |                 |
| Online PSC                                    |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104</a>                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "kolem objektu: " (3,76+23,51+4,11+2,4+3,91+8,53+7,48+42,15+3,61+2,2+4,44+18,73)*1,2                                                                                                                                                                             |              | 149,796    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "snížení pláně po bourání, rezerva na odtěžení navážky v. 0,75 m: " (380,54*0,75)*1,2                                                                                                                                                                            |              | 342,486    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 492,282    |              |                   |                 |
| 3                                             | K   | 132251103           | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                           | m3           | 88,100     | 474,70       | 41 821,07         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                            |     |                     | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                     |              |            |              |                   |                 |
| Online PSC                                    |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103</a>                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "pol. 274 313 711, základové pasy: " 88,1                                                                                                                                                                                                                        |              | 88,100     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 88,100     |              |                   |                 |
| 4                                             | K   | 162751117           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3           | 619,094    | 30,40        | 18 820,46         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                            |     |                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |              |            |              |                   |                 |
| Online PSC                                    |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Odvoz přebytečné ornice                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "pol. 121 151 113, sejmutí: " (294,0*0,2)                                                                                                                                                                                                                        |              | 58,800     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "pol. 181 351 003, rozhrnutí: " -(100,44*0,2)                                                                                                                                                                                                                    |              | -20,088    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 38,712     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "snížení pláně po bourání, rezerva na odtěžení navážky v. 0,75 m: " (380,54*0,75)*1,2                                                                                                                                                                            |              | 342,486    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 342,486    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "pol. 132 251 103, rýhy: " 88,1                                                                                                                                                                                                                                  |              | 88,100     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 88,100     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | potřeba na zásypy navíc - pod základovou deskou v J části                                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "pol. 174 151 103, zásyp pod ŠD násypem pod základovou deskou: " -((9,59+0,19+20,72)*1,2)                                                                                                                                                                        |              | -36,600    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | -36,600    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | DOVOZ ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "pol. 122 251 104, odkopávky: "                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "kolem objektu, 50 % se odveze, to samé množství se přiveze: "                                                                                                                                                                                                   |              | 149,796    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | (3,76+23,51+4,11+2,4+3,91+8,53+7,48+42,15+3,61+2,2+4,44+18,73)*1,2                                                                                                                                                                                               |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 149,796    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | DOVOZ ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "zásyp pod ŠD násypem pod základovou deskou: " (9,59+0,19+20,72)*1,2                                                                                                                                                                                             |              | 36,600     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 36,600     |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 619,094    |              |                   |                 |
| 5                                             | K   | 162751119           | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3           | 12 381,880 | 1,20         | 14 858,26         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                            |     |                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |              |            |              |                   |                 |
| Online PSC                                    |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119</a>                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| P                                             |     |                     | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | 619,094*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |              | 12 381,880 |              |                   |                 |
| 6                                             | K   | 171201221           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                  | t            | 504,701    | 150,00       | 75 705,15         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                                            |     |                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                  |              |            |              |                   |                 |
| Online PSC                                    |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221</a>                                                                                                                                        |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | pol. 162 751 117                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | "snížení pláně po bourání, rezerva na odtěžení navážky v. 0,75 m, odhad 60 % nelze recyklovat: "                                                                                                                                                                 |              | 369,885    |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | ((380,54*0,75)*1,2)*0,60*1,8                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |              |                   |                 |
| VV                                            |     |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 369,885    |              |                   |                 |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                  |    |         |          |           |                |  |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|--|
|    | VV         |           | "pol. 122 251 104, odkopávky: "                                                                                                                                                  |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "kolem objektu, dovoz 50 %, stávající zemina 50 %, obj. hm. 1,8 t/m3: "                                                                                                          |    |         |          |           | 134,816        |  |
|    | VV         |           | ((3,76+23,51+4,11+2,4+3,91+8,53+7,48+42,15+3,61+2,2+4,44+18,73)*1,2)*1,8*0,5                                                                                                     |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 134,816        |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    |         |          |           | 504,701        |  |
| 7  | K          | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                       | t  | 381,908 | 150,00   | 57 286,20 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Odvoz přebytečné ornice                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 121 151 113, sejmutí: " (294,0*0,2)*1,5                                                                                                                                    |    |         |          |           | 88,200         |  |
|    | VV         |           | "pol. 181 351 003, rozhrnutí: " -(100,44*0,2)*1,5                                                                                                                                |    |         |          |           | -30,132        |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 58,068         |  |
|    | VV         |           | pol. 162 751 117                                                                                                                                                                 |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "snížení pláně po bourání, rezerva na odtěžení navážky v. 0,75 m, odhad 40 % lze recyklovat: " ((380,54*0,75)*1,2)*0,4*1,8                                                       |    |         |          |           | 246,590        |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 246,590        |  |
|    | VV         |           | "pol. 132 251 103, rýhy: " 88,1*1,5                                                                                                                                              |    |         |          |           | 132,150        |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 132,150        |  |
|    | VV         |           | potřeba na zásypy navíc - pod základovou deskou v J části                                                                                                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 174 151 103, zásyp pod ŠD násypem pod základovou deskou: " -((9,59+0,19+20,72)*1,2)*1,5                                                                                    |    |         |          |           | -54,900        |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | -54,900        |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    |         |          |           | 381,908        |  |
| 8  | K          | 174151103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním                                                                                                                          | m3 | 186,396 | 95,00    | 17 707,62 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "zásyp pod ŠD násypem pod základovou deskou: " (9,59+0,19+20,72)*1,2                                                                                                             |    |         |          |           | 36,600         |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 36,600         |  |
|    | VV         |           | "pol. 122 251 104, odkopávky: "                                                                                                                                                  |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "kolem objektu: " (3,76+23,51+4,11+2,4+3,91+8,53+7,48+42,15+3,61+2,2+4,44+18,73)*1,2                                                                                             |    |         |          |           | 149,796        |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 149,796        |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    |         |          |           | 186,396        |  |
| 9  | M          | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                              | t  | 200,696 | 150,00   | 30 104,40 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                              |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "zásyp pod ŠD násypem pod základovou deskou, obj. hm. 1,8 t/m3: " (9,59+0,19+20,72)*1,2*1,8                                                                                      |    |         |          |           | 65,880         |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 65,880         |  |
|    | VV         |           | "pol. 122 251 104, odkopávky: "                                                                                                                                                  |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "kolem objektu, dovoz 50 %, stávající zemina 50 %, obj. hm. 1,8 t/m3: "                                                                                                          |    |         |          |           | 134,816        |  |
|    | VV         |           | ((3,76+23,51+4,11+2,4+3,91+8,53+7,48+42,15+3,61+2,2+4,44+18,73)*1,2)*1,8*0,5                                                                                                     |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    |         |          |           | 134,816        |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    |         |          |           | 200,696        |  |
| 10 | K          | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                       | m2 | 100,440 | 63,70    | 6 398,03  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                   |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "J strana: " 83,7*1,2                                                                                                                                                            |    |         |          |           | 100,440        |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    |         |          |           | 100,440        |  |
| 11 | K          | 181411121 | Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                       | m2 | 100,440 | 4,80     | 482,11    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                       |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
| 12 | M          | 00572100  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                                                            | kg | 2,009   | 77,70    | 156,10    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                                                            |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | 100,44*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    |         |          |           | 2,009          |  |
| 13 | K          | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                  | m2 | 456,648 | 17,70    | 8 082,67  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                    |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "snížení pláně po bourání,: " 380,54*1,2                                                                                                                                         |    |         |          |           | 456,648        |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                           |    |         |          |           | 456,648        |  |
| 14 | K          | 184813511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně                                                                                    | m2 | 100,440 | 2,90     | 291,28    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5                       |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
| 15 | K          | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                   | t  | 0,003   | 5 567,50 | 16,70     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                                                               |    |         |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113</a>                                                        |    |         |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 181 351 003, rozprostření ornice, 30 g/m2: " (100,44*30,0)/1000000                                                                                                         |    |         |          |           | 0,003          |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |              |                |  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------|----------------|--|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 0,003    |              |                |  |
| 16 | M          | 25191155  | <b>hnojivo průmyslové</b>                                                                                                                                                                                                       | kg | 0,090   | 33,40    | 3,01         | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | hnojivo průmyslové                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 181 351 003, rozprostření ornice, 30 g/m2: " (100,44*30,0)/1000                                                                                                                                                           |    |         |          | 3,013        |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 3,013        |                |  |
|    | VV         |           | 3,0132*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    |         |          | 0,090        |                |  |
| 17 | K          | 185803111 | <b>Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5</b>                                                                                                                                                                      | m2 | 100,440 | 3,40     | 341,50       | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                     |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | D          | 2         | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |          | 1 556 299,71 |                |  |
| 18 | K          | 211561111 | <b>Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm</b>                                                                                                                                      | m3 | 23,529  | 1 448,50 | 34 081,76    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                                                                                     |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | 0,2 m2 plocha průřezu obsypu nad trubkou                                                                                                                                                                                        |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "severní strana se zaústěním do arálové kanalizace: " (16,4+9,75*0,2)*1,1                                                                                                                                                       |    |         |          | 20,185       |                |  |
|    | VV         |           | "západní strana: " (15,2*0,2)*1,1                                                                                                                                                                                               |    |         |          | 3,344        |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 23,529       |                |  |
| 19 | K          | 211971110 | <b>Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2</b>                                                                                                                                      | m2 | 189,539 | 31,50    | 5 970,48     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                                                                                                 |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 212 750 102: " (45,485*((0,6*2,0+1,1*2,0)*1,2))+((5,0*0,6*1,1)*1,2)                                                                                                                                                       |    |         |          | 189,539      |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 189,539      |                |  |
| 20 | M          | 69311081  | <b>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</b>                                                                                                                                                 | m2 | 224,509 | 30,70    | 6 892,43     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                                                                        |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | 189,5388*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                               |    |         |          | 224,509      |                |  |
| 21 | K          | 212312111 | <b>Lože pro trativody z betonu prostého</b>                                                                                                                                                                                     | m3 | 4,094   | 3 746,10 | 15 336,53    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Lože pro trativody z betonu prostého                                                                                                                                                                                            |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 212 750 102: " 45,485*0,6*0,15                                                                                                                                                                                            |    |         |          | 4,094        |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 4,094        |                |  |
| 22 | K          | 212750102 | <b>Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m</b>                                                                                | m  | 45,485  | 401,10   | 18 244,03    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750102</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "severní strana se zaústěním do arálové kanalizace: " (16,4+9,75)*1,1                                                                                                                                                           |    |         |          | 28,765       |                |  |
|    | VV         |           | "západní strana: " (15,2)*1,1                                                                                                                                                                                                   |    |         |          | 16,720       |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 45,485       |                |  |
| 23 | K          | 218111113 | <b>Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm</b>                                                                                                 | m  | 279,681 | 115,70   | 32 359,09    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm                                                                                           |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | základy                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | ((8,95/1,8)+1,0)*18,5                                                                                                                                                                                                           |    |         |          | 110,486      |                |  |
|    | VV         |           | ((8,8/1,8)+1,0)*12,15                                                                                                                                                                                                           |    |         |          | 71,550       |                |  |
|    | VV         |           | ((8,6/1,8)+1,0)*16,9                                                                                                                                                                                                            |    |         |          | 97,644       |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 279,681      |                |  |
| 24 | K          | 218111122 | <b>Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm</b>                                                                                                                | m  | 52,700  | 433,10   | 22 824,37    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm                                                                                                          |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111122</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | základy                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | 2,0*8,95                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          | 17,900       |                |  |
|    | VV         |           | 2,0*8,8                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          | 17,600       |                |  |
|    | VV         |           | 2,0*8,6                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          | 17,200       |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 52,700       |                |  |
| 25 | K          | 218121113 | <b>Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm</b>                                                                                                                                                        | m  | 31,200  | 654,10   | 20 407,92    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm                                                                                                                                                  |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218121113</a>                                                                                                       |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | základy                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | (2,0+2,0+2,0)*5,2                                                                                                                                                                                                               |    |         |          | 31,200       |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | 31,200       |                |  |
| 26 | K          | 271532212 | <b>Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm</b>                                                                                                                                       | m3 | 66,947  | 1 444,00 | 96 671,47    | CS ÚRS 2024 01 |  |

|    |            |                                                                                                                           |                                                  |    |        |           |                           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------------------|
|    | PP         | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                    |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "násyp pod základovou deskou tl. 150 mm: " (164,78+156,57+116,71)*0,15                                                    |                                                  |    |        | 65,709    |                           |
|    | VV         | "výplň prostoru v napojení na stávající budovu: " 7,5*(0,4-0,25)*1,1                                                      |                                                  |    |        | 1,238     |                           |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                  |    |        | 66,947    |                           |
| 27 | K          | 273313611                                                                                                                 | Základové desky z betonu tř. C 16/20             | m3 | 1,530  | 3 589,10  | 5 491,32 CS ÚRS 2024 01   |
|    | PP         | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                               |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                           |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "ochrana hydroizolace: " (7,05*1,7+1,7*1,7+2,5*1,7)*0,08                                                                  |                                                  |    |        | 1,530     |                           |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                  |    |        | 1,530     |                           |
| 28 | K          | 273313711                                                                                                                 | Základové desky z betonu tř. C 20/25             | m3 | 73,796 | 3 746,70  | 276 491,47 CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                               |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | Brf01, základová deska                                                                                                    |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001): " 490,0*0,15                                                                                                      |                                                  |    |        | 73,500    |                           |
|    | VV         | Brf02, základová deska                                                                                                    |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001): " 1,97*0,15                                                                                                       |                                                  |    |        | 0,296     |                           |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                  |    |        | 73,796    |                           |
| 29 | K          | 273313811                                                                                                                 | Základové desky z betonu tř. C 25/30             | m3 | 2,908  | 3 904,30  | 11 353,70 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                               |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | Sf03.A podkladní beton energokanálu                                                                                       |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001)-(002): " (1,7*6,0+1,7*7,4)*0,1                                                                                     |                                                  |    |        | 2,278     |                           |
|    | VV         | "podlaha v kanálu: " (7,4*1,0+5,2*1,0)*0,05                                                                               |                                                  |    |        | 0,630     |                           |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                  |    |        | 2,908     |                           |
| 30 | K          | 273351121                                                                                                                 | Zřízení bednění základových desek                | m2 | 33,790 | 656,80    | 22 193,27 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Bednění základů desek zřízení                                                                                             |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "Brf01: " 96,2*0,2                                                                                                        |                                                  |    |        | 19,240    |                           |
|    | VV         | "Brf02: " 12,9*0,2                                                                                                        |                                                  |    |        | 2,580     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 21,820    |                           |
|    | VV         | "Fs01.A: " (8,9+17,4)*0,2                                                                                                 |                                                  |    |        | 5,260     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 5,260     |                           |
|    | VV         | "Sf03.A: " (15,3+18,25)*0,2                                                                                               |                                                  |    |        | 6,710     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 6,710     |                           |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                  |    |        | 33,790    |                           |
| 31 | K          | 273351122                                                                                                                 | Odstranění bednění základových desek             | m2 | 33,790 | 136,60    | 4 615,71 CS ÚRS 2024 01   |
|    | PP         | Bednění základů desek odstranění                                                                                          |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122</a> |                                                  |    |        |           |                           |
| 32 | K          | 273362021                                                                                                                 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t  | 6,922  | 33 642,70 | 232 874,77 CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | Brf01, základová deska, ztravné 25 %                                                                                      |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001), KY50 8/150×8/150 mm; 32,39 kg/kus při 3x2 m: " (490,0*((32,39/6,0)/1000))*2,0*1,25                                |                                                  |    |        | 6,613     |                           |
|    | VV         | Brf02, základová deska, ztravné 25 %                                                                                      |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001), KY50 8/150×8/150 mm; 32,39 kg/kus při 3x2 m: " (1,97*((32,39/6,0)/1000))*2,0*1,25                                 |                                                  |    |        | 0,027     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 6,640     |                           |
|    | VV         | Sf03.A podkladní beton energokanálu                                                                                       |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001)-(002), KY50 8/150×8/150 mm; 32,39 kg/kus při 3x2 m: : "                                                            |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | ((1,7*6,0)*((32,39/6,0)/1000)*1,25)+((1,7*7,4)*((32,39/6,0)/1000)*1,25)                                                   |                                                  |    |        | 0,154     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 0,154     |                           |
|    | VV         | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                           |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "ochrana hydroizolace: "                                                                                                  |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | ((7,05*1,7)*((32,39/6,0)/1000)*1,25)+((1,7*1,7)*((32,39/6,0)/1000)*1,25)+((2,5*1,7)*((32,39/6,0)/1000)*1,25)              |                                                  |    |        | 0,129     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 0,129     |                           |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                  |    |        | 6,922     |                           |
| 33 | K          | 274313711                                                                                                                 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25              | m3 | 88,100 | 3 746,70  | 330 084,27 CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                  |                                                  |    |        |           |                           |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711</a> |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | Bsf01 jednovrstvý monolitický základový pas                                                                               |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001)-(014): " 8,92+10,89+21,76+17,93+16,07+7,7+0,05+3,65+0,41+0,08                                                      |                                                  |    |        | 87,460    |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 87,460    |                           |
|    | VV         | Bsf02 opěrná stěna - jednovrstvý monolitický základový pas                                                                |                                                  |    |        |           |                           |
|    | VV         | "(001): " 0,64                                                                                                            |                                                  |    |        | 0,640     |                           |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |                                                  |    |        | 0,640     |                           |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                               |    |        |           |            |                |  |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    |        | 88,100    |            |                |  |
| 34 | K          | 279113140 | Základová zeď tl do 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                                                                                                    | m2 | 31,740 | 761,10    | 24 157,31  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva do 100 mm                                             |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113140">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113140</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Ssw03.A nosná stěna z dutinových tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu š. 200 mm, energokanál                                                                                            |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 279 113 142: " 31,74                                                                                                                                                                    |    | 31,740 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 31,740 |           |            |                |  |
| 35 | K          | 279113142 | Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                                                                                           | m2 | 31,740 | 1 222,30  | 38 795,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm                                    |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113142</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Ssw03.A nosná stěna z dutinových tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu š. 200 mm, energokanál                                                                                            |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "(001)-(022): " 3,09+5,06+3,82+6,18+5,35+0,66+3,76+3,82                                                                                                                                       |    | 31,740 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 31,740 |           |            |                |  |
| 36 | K          | 279113145 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                                                                                           | m2 | 87,370 | 2 234,40  | 195 219,53 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm                                    |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113145</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Bwf01 jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 400 mm                                                                                                            |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "(001)-(021): " 67,84                                                                                                                                                                         |    | 67,840 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |    | 67,840 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Bwf02 opěrná stěna jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 400 mm                                                                                               |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "(001)-(002): " 0,14+1,09                                                                                                                                                                     |    | 1,230  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |    | 1,230  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Bwf03 opěrná stěna oplocení - jednovrstvé prefamonolitické zdivo opěrné stěny ze ztraceného bednění š. 250 mm                                                                                 |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "(001)-(002): " 18,3                                                                                                                                                                          |    | 18,300 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |    | 18,300 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 87,370 |           |            |                |  |
| 37 | K          | 279311126 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                                                                                         | m3 | 5,760  | 7 047,60  | 40 594,18  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                                |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311126</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "styk se stávající budovou: " 7,2*1,0*0,8                                                                                                                                                     |    | 5,760  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 5,760  |           |            |                |  |
| 38 | K          | 279351411 | Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení                                                                                                                           | m2 | 7,200  | 724,90    | 5 219,28   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení                                                                                                                        |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351411</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "styk se stávající budovou: " 7,2*1,0                                                                                                                                                         |    | 7,200  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 7,200  |           |            |                |  |
| 39 | K          | 279351412 | Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění                                                                                                                        | m2 | 7,200  | 180,70    | 1 301,04   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění                                                                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351412</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
| 40 | K          | 279361113 | Výztuž základového zdiva při podbetonování z betonářské oceli 10 505                                                                                                                          | t  | 0,691  | 51 829,60 | 35 814,25  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Výztuž základového zdiva při podbetonování z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                    |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361113</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "styk se stávající budovou: " 7,2*1,0*0,8*(120,0/1000)                                                                                                                                        |    | 0,691  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 0,691  |           |            |                |  |
| 41 | K          | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                       | t  | 1,668  | 47 545,40 | 79 305,73  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |    |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821</a>                                                                     |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Bwf01 jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 400 mm, přorez 20 %                                                                                               |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "v. 250 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001), (009), (010), (011), (012), (013), (017), (018), (019): "                                                      |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (0,25/0,25)*(0,25+8,3+4,9+6,4+23,1+6,55+13,3+0,4+3,0)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                                      |    | 0,058  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "svislá: " (((0,25+8,3+4,9+6,4+23,1+6,55+13,3+0,4+3,0)/0,25)+1,0)*(0,7+0,25+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                                                                             |    | 0,384  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "v. 500 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (002), (015), (016): "                                                                                                |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (0,5/0,25)*(8,65+1,25+4,75+3,2)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                                                            |    | 0,031  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "svislá: " (((8,65+1,25+4,75+3,2)/0,25)+1,0)*(0,7+0,5+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                                                                                                   |    | 0,118  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "v. 750 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (007), (008), (020): "                                                                                                |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (0,75/0,25)*(24,25+8,6+3,75)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                                                               |    | 0,096  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "svislá: " (((24,25+8,6+3,75)/0,25)+1,0)*(0,7+0,75+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                                                                                                      |    | 0,267  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "v. 1000 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (003), (004), (005), (006): "                                                                                        |    |        |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (1,0/0,25)*(2,45+2,0+5,5+1,6)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                                                              |    | 0,040  |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "svislá: " (((2,45+2,0+5,5+1,6)/0,25)+1,0)*(0,7+1,0+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                                                                                                     |    | 0,094  |           |            |                |  |

|    |            |                                                                                                              |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|--|--------------|--|
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                   |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 1,089        |  |
|    | VV         | Bwf02 opěrná stěna jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 400 mm              |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "v. 1950 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001), (002): "                     |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (1,95/0,25)*(0,6)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                         |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,004        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((0,6)/0,25)+1,0)*(0,7+1,95)*(0,617/1000)*1,2                                                    |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,007        |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                   |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,011        |  |
|    | VV         | Bwf03 opěrná stěna oplocení jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 250 mm     |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "v. 1800 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001), (002): "                     |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (1,8/0,25)*(8,55+0,5)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                     |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,057        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((8,55+0,5)/0,25)+1,0)*(0,7+1,8)*(0,617/1000)*1,2                                                |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,069        |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                   |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,126        |  |
|    | VV         | Ssw03.A nosná stěna z dutinových tvarovek z prostého vibrolisovaného betonu š. 200 mm, energokanál           |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "v. 500 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (002), (003), (008), (021), (022): " |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (0,5/0,25)*(3,9+3,9+1,0+7,1+7,1)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                          |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,040        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((3,9+3,9+1,0+7,1+7,1)/0,25)+1,0)*(0,7+0,50+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,151        |  |
|    | VV         | "v. 600 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001), (006), (007): "               |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (0,5/0,25)*(1,35+1,35+1,0)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,006        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((3,9+3,9+1,0+7,1+7,1)/0,25)+1,0)*(0,7+0,6+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                 |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,158        |  |
|    | VV         | "v. 750 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (004), (005), (013): "               |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (0,75/0,25)*(1,35+1,35+1,0)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                               |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,010        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((1,35+1,35+1,0)/0,25)+1,0)*(0,75+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                          |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,020        |  |
|    | VV         | "v. 780 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (010), (011), (012), (017): "        |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (0,75/0,25)*(1,0+1,0+1,0+1,0)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                             |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,011        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((1,35+1,35+1,0)/0,25)+1,0)*(0,78+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                          |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,021        |  |
|    | VV         | "v. 900 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (009), (014), (015), (016): "        |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (0,90/0,25)*(1,0+1,0+1,0+1,0)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                             |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,013        |  |
|    | VV         | "svislá: " (((1,0+1,0+1,0+1,0)/0,25)+1,0)*(0,9)*(0,617/1000)*1,2                                             |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,011        |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                   |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 0,442        |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                       |                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |  | 1,668        |  |
|    | D          | 3                                                                                                            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                              |    |         |          |            |                |  | 1 357 195,42 |  |
| 42 | K          | 311113141                                                                                                    | Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                            | m2 | 11,902  | 1 017,90 | 12 115,05  | CS ÚRS 2024 01 |  |              |  |
|    | PP         |                                                                                                              | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | Online PSC |                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113141</a>                  |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "dozdívka štitového zdiva: " 10,82*1,1                                                                                                     |    | 11,902  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Součet                                                                                                                                     |    | 11,902  |          |            |                |  |              |  |
| 43 | K          | 311113144                                                                                                    | Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                            | m2 | 528,295 | 1 763,80 | 931 806,72 | CS ÚRS 2024 01 |  |              |  |
|    | PP         |                                                                                                              | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | Online PSC |                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113144</a>                  |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Ssw02.A nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, vnitřní nosná stěna                                                                   |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "(001)-(003): " 174,84                                                                                                                     |    | 174,840 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "D02(001): " -(3,0*3,75)*1,0                                                                                                               |    | -11,250 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Dt01(001): " -(1,0*2,50)*1,0                                                                                                              |    | -2,500  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Dt02(001): " -(1,0*2,5)*1,0                                                                                                               |    | -2,500  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 158,590 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Ssw02.B+Gzs24.A nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, KZS s omítkou                                                                 |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "(001), (002), (003): " 65,63                                                                                                              |    | 65,630  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Oz01(001-006): " -(3,75*1,5)*6,0                                                                                                          |    | -33,750 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Oz02(001-004): " -(2,25*1,5)*4,0                                                                                                          |    | -13,500 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Oz03(001-003): " -(1,5*1,5)*3,0                                                                                                           |    | -6,750  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 11,630  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Ssw02.B+Gzs24.B nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, KZS s LOP                                                                     |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "(001)-(010): " 396,88                                                                                                                     |    | 396,880 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "D01(001-002): " -(3,0*3,75)*2,0                                                                                                           |    | -22,500 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Dz01(001-002): " -(1,25*2,75)*2,0                                                                                                         |    | -6,875  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "Ssw02.B+Gzs24.A: " -(65,63)                                                                                                               |    | -65,630 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 301,875 |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Ssw02.B+Gzs25.a nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, napojení na stávajíc schod střecha                                            |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | 1,6                                                                                                                                        |    | 1,600   |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 1,600   |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Ssw02.D+Gzs24.B+Gzs25.A nosná stěna z dutinových tvarovek 300 m, KZS 200+100 mm, atika                                                     |    |         |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "(001)-(008): " 89,0*0,6                                                                                                                   |    | 53,400  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | "(009)-(011) zvýšená část: " 1,5*0,8                                                                                                       |    | 1,200   |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 54,600  |          |            |                |  |              |  |
|    | VV         |                                                                                                              | Součet                                                                                                                                     |    | 528,295 |          |            |                |  |              |  |

|    |            |           |                                                                                                                                         |     |       |           |            |                |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|----------------|
| 44 | K          | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                                             | t   | 5,585 | 48 897,40 | 273 091,98 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |     |       |           |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821</a>               |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | Ssw02.A nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, vnitřní nosná stěna, ztratné 1,15 %                                                |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "v. 4000 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001), (002), (003): "                                         |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (4,0/0,25)*(19,0+12,7+6,1)*2,0*(0,365/1000)*1,15                                                                          |     |       | 0,508     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá: " (((19,0+12,7+6,1)/0,25)+1,0)*(1,5+4,0+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                                 |     |       | 0,702     |            |                |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                              |     |       | 1,210     |            |                |
|    | VV         |           | Ssw02.B+Gzs24.A nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, KZS s omítkou                                                              |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | Ssw02.B+Gzs24.B nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, KZS s LOP                                                                  |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "v. 4000 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001)-(001); (001)-(010): "                                    |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (4,0/0,25)*(89,8)*2,0*(0,365/1000)*1,15                                                                                   |     |       | 1,206     |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, S, v. 1,1 - 1,5 m, pr. 10 á 250 mm: " (((0,7+16,7)/0,25)+1,0)*(1,5+((1,5+1,1)/2,0)+1,0)*(0,617/1000)*1,15          |     |       | 0,190     |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, S, v. 1,1 - 1,5 m, pr. 10 á 500 mm: " (((0,7+16,7)/0,5)+1,0)*(1,5+((1,5+1,1)/2,0)+1,0)*(0,617/1000)*1,15           |     |       | 0,097     |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, J, v. 0,0 m: " 0,0                                                                                                 |     |       | 0,000     |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, V, v. 0,3 - 1,25 m, pr. 10 á 250 mm: "                                                                             |     |       | 0,229     |            |                |
|    |            |           | (((9,75+4,75+9,85)/0,25)+1,0)*(1,5+((1,25+0,3)/2,0)+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                              |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, V, v. 0,3 - 1,25 m, pr. 10 á 500 mm: "                                                                             |     |       | 0,115     |            |                |
|    |            |           | (((9,75+4,75+9,85)/0,5)+1,0)*(1,5+((1,25+0,3)/2,0)+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                               |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, Z horní část, v. 1,0 - 1,5 m, pr. 10 á 250 mm: "                                                                   |     |       | 0,147     |            |                |
|    |            |           | (((13,6)/0,25)+1,0)*(1,5+((1,5+1,0)/2,0)+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                                         |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, Z horní část, v. 1,0 - 1,5 m, pr. 10 á 500 mm: "                                                                   |     |       | 0,075     |            |                |
|    |            |           | (((13,6)/0,50)+1,0)*(1,5+((1,5+1,0)/2,0)+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                                         |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "zemní tlak, svislá, Z spodní část, v. 0,0 m: " 0,0                                                                                     |     |       | 0,000     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá S: " (((0,7+16,7)/0,25)+1,0)*(1,5+(4,0-((1,5+1,1)/2,0))+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                  |     |       | 0,260     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá S: " (((25,85)/0,25)+1,0)*(1,5+4,0+1,0)*(0,617/1000)*1,2                                                                        |     |       | 0,502     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá V: " (((9,75+4,75+9,85)/0,25)+1,0)*(1,5+(4,0-((1,25+0,3)/2,0))+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                           |     |       | 0,400     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá Z horní část: " (((13,6)/0,25)+1,0)*(1,5+(4,0-((1,5+1,0)/2,0))+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                           |     |       | 0,206     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá Z spodní část: " (((0,75+2,0+5,5)/0,25)+1,0)*(1,5+4,0+1,0)*(0,617/1000)*1,15                                                    |     |       | 0,157     |            |                |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                              |     |       | 3,586     |            |                |
|    | VV         |           | Ssw02.B+Gzs25.a nosná stěna z dutinových tvarovek š. 300 mm, napojení na stávajíc schod střecha                                         |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "v. 250 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m): "                                                               |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (0,25/0,25)*(6,4)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                    |     |       | 0,006     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá: " (((6,4)/0,25)+1,0)*(0,5+0,25+0,5)*(0,617/1000)*1,2                                                                           |     |       | 0,025     |            |                |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                              |     |       | 0,030     |            |                |
|    | VV         |           | Ssw02.D+Gzs24.B+Gzs25.A nosná stěna z dutinových tvarovek 300 m, KZS 200+100 mm, atika                                                  |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "v. 600 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (001)-(008): "                                                  |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (0,6/0,2)*(88,45)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                    |     |       | 0,232     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá: " (((88,45)/0,25)+1,0)*(1,0+0,6)*(0,617/1000)*1,2                                                                              |     |       | 0,420     |            |                |
|    | VV         |           | "v. 800 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m); (009)-(011): "                                                  |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (0,8/0,2)*(1,35)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                     |     |       | 0,005     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá: " (((1,35)/0,25)+1,0)*(1,0+0,8)*(0,617/1000)*1,2                                                                               |     |       | 0,009     |            |                |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                              |     |       | 0,666     |            |                |
|    | VV         |           | "dozdívka štitového zdiva: "                                                                                                            |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "v. 1500 mm; 2x pr. 8 (0,365 kg/m), svislá á 250 pr. 10 mm (0,617 kg/m): "                                                              |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "vodorovná: " (1,5/0,25)*(7,21)*2,0*(0,365/1000)*1,2                                                                                    |     |       | 0,038     |            |                |
|    | VV         |           | "svislá: " (((7,21)/0,25)+1,0)*(1,0+1,5)*(0,617/1000)*1,2                                                                               |     |       | 0,055     |            |                |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                              |     |       | 0,093     |            |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                  |     |       | 5,585     |            |                |
| 45 | K          | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm                                                                                            | kus | 1,000 | 458,30    | 458,30     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm                                   |     |       |           |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022</a>               |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01 dveře: " 1,0                                                                                                                 |     |       | 1,000     |            |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                  |     |       | 1,000     |            |                |
| 46 | K          | 317321511 | Překlad ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                               | m3  | 4,463 | 4 248,80  | 18 962,39  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                                                  |     |       |           |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321511</a>               |     |       |           |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi01 (001)-(002), vnitřní dveře: " 0,3*0,25*1,5                                                                                       |     |       | 0,113     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi01 (003)-(004), vnitřní dveře: " 0,3*0,25*1,5                                                                                       |     |       | 0,113     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi02 (001)-(002), okno S: " 0,3*0,25*2,0                                                                                              |     |       | 0,150     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi03 (001)-(002), dveře V: " 0,3*0,25*1,75                                                                                            |     |       | 0,131     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi03 (003)-(004), dveře V: " 0,3*0,25*1,75                                                                                            |     |       | 0,131     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi04 (001)-(002), okno V: " 0,3*0,25*2,0                                                                                              |     |       | 0,150     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi04 (003)-(004), okno V: " 0,3*0,25*2,0                                                                                              |     |       | 0,150     |            |                |
|    | VV         |           | "Zvi05 (001)-(002), vrata V: " 0,3*0,25*3,5                                                                                             |     |       | 0,263     |            |                |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                    |     |  |        |           |              |                |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|-----------|--------------|----------------|
|    | VV         |           | "Zvi05 (003)-(004), vata V: " 0,3*0,25*3,5                                                                                                                                         |     |  | 0,263  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi06 (001)-(002), okno Z: " 0,3*0,25*2,75                                                                                                                                        |     |  | 0,206  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi06 (003)-(004), okno Z: " 0,3*0,25*2,75                                                                                                                                        |     |  | 0,206  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi06 (005)-(006), okno Z: " 0,3*0,25*2,75                                                                                                                                        |     |  | 0,206  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi06 (007)-(008), okno Z: " 0,3*0,25*2,75                                                                                                                                        |     |  | 0,206  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi07 (001)-(002), vtata INT: " 0,3*0,25*3,5                                                                                                                                      |     |  | 0,263  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (001)-(002), okno S: " 0,3*0,25*4,25                                                                                                                                        |     |  | 0,319  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (003)-(004, okno S): " 0,3*0,25*4,25                                                                                                                                        |     |  | 0,319  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (005)-(006, okno S): " 0,3*0,25*4,25                                                                                                                                        |     |  | 0,319  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (007)-(008), okno S: " 0,3*0,25*4,25                                                                                                                                        |     |  | 0,319  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (009)-(010), okno S: " 0,3*0,25*4,25                                                                                                                                        |     |  | 0,319  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (011)-(012), okno S: " 0,3*0,25*4,25                                                                                                                                        |     |  | 0,319  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 4,463  |           |              |                |
| 47 | K          | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                                 | t   |  | 0,111  | 11 039,60 | 1 225,40     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                     |     |  |        |           |              |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121</a>                                                          |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi01 (001)-(004), 11,1 kg/m: " 4,0*1,5*(11,1/1000)                                                                                                                               |     |  | 0,067  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi02 (001)-(002), 11,1 kg/m: " 2,0*2,0*(11,1/1000)                                                                                                                               |     |  | 0,044  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 0,111  |           |              |                |
| 48 | M          | 13010714  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                                                                                           | t   |  | 0,111  | 30 000,00 | 3 330,00     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                                                                                           |     |  |        |           |              |                |
| 49 | K          | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm                                                                      | t   |  | 2,523  | 10 124,70 | 25 544,62    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm                                                                  |     |  |        |           |              |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123</a>                                                          |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "pol. 130 107 16, IPN 140: " 0,418                                                                                                                                                 |     |  | 0,418  |           |              |                |
|    | VV         |           | "pol. 130 107 18, IPN 160: " 0,519                                                                                                                                                 |     |  | 0,519  |           |              |                |
|    | VV         |           | "pol. 130 107 24, IPN 220: " 1,586                                                                                                                                                 |     |  | 1,586  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 2,523  |           |              |                |
| 50 | M          | 13010716  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140                                                                                                                           | t   |  | 0,418  | 30 000,00 | 12 540,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140                                                                                                                           |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi03 (001)-(004), 14,4 kg/m: " 4,0*1,75*(14,4/1000)                                                                                                                              |     |  | 0,101  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi04 (001)-(004), 14,4 kg/m: " 4,0*2,0*(14,4/1000)                                                                                                                               |     |  | 0,115  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi05 (001)-(004), 14,4 kg/m: " 4,0*3,5*(14,4/1000)                                                                                                                               |     |  | 0,202  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 0,418  |           |              |                |
| 51 | M          | 13010718  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                                                                                           | t   |  | 0,519  | 30 000,00 | 15 570,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                                                                                           |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi06 (001)-(008), 17,9 kg/m: " 8,0*2,75*(17,9/1000)                                                                                                                              |     |  | 0,394  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi07 (001)-(002), 17,9 kg/m: " 2,0*3,5*(17,9/1000)                                                                                                                               |     |  | 0,125  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 0,519  |           |              |                |
| 52 | M          | 13010724  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220                                                                                                                           | t   |  | 1,586  | 30 000,00 | 47 580,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220                                                                                                                           |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "Zvi08 (001)-(012), 31,1 kg/m: " 12,0*4,25*(31,1/1000)                                                                                                                             |     |  | 1,586  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 1,586  |           |              |                |
| 53 | K          | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                                                                                                    | m2  |  | 13,636 | 1 097,90  | 14 970,96    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm                                                                    |     |  |        |           |              |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221</a>                                                          |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "m.č. 1.01: " ((2,46+1,110)*(3,97+0,3))-(0,8*2,01)                                                                                                                                 |     |  | 13,636 |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 13,636 |           |              |                |
|    | D          | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                               |     |  |        |           | 1 437 595,28 |                |
| 54 | K          | 411121121 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm                                                                                                      | kus |  | 11,000 | 1 186,60  | 13 052,60    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm           |     |  |        |           |              |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121</a>                                                          |     |  |        |           |              |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kompletní dodávka Prefy včetně výměn.                                                                                                                      |     |  |        |           |              |                |
|    | VV         |           | "Ppc12 (001)-(004), dl. 1,65 m: " 4,0                                                                                                                                              |     |  | 4,000  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Ppc15 (001)-(004), dl. 1,45 m: " 4,0                                                                                                                                              |     |  | 4,000  |           |              |                |
|    | VV         |           | "Ppc16 (001)-(003), dl. 2,75 m: " 3,0                                                                                                                                              |     |  | 3,000  |           |              |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                             |     |  | 11,000 |           |              |                |
| 55 | K          | 411121125 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm                                                                                            | kus |  | 11,000 | 1 484,30  | 16 327,30    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm |     |  |        |           |              |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121125</a>                                                          |     |  |        |           |              |                |

|    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          |              |                |  |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------------|----------------|--|
|    | P          |            | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Kompletní dodávka Prefy včetně výměn.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc11 (001)-(003), dl. 6,85 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0       |         | 3,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc13 (001), dl. 4,85: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0       |         | 1,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc14 (001)-(004), dl. 6,8 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0       |         | 4,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc17 (001)-(003), dl. 5,7 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0       |         | 3,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         | 11,000   |              |                |  |
| 56 | K          | 411121127  | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus       | 32,000  | 1 787,70 | 57 206,40    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121127</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |              |                |  |
|    | P          |            | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Kompletní dodávka Prefy včetně výměn.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc01 (001)-(007), dl. 9,74 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,0       |         | 7,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc02 (001)-(003), dl. 7,5 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0       |         | 3,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc03 (001)-(010), dl 9,49 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,0      |         | 10,000   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc04 (001)-(007) dl. 9,69 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,0       |         | 7,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc05 (001), dl. 9,74 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0       |         | 1,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc06 (001), dl. 9,74: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0       |         | 1,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc07 (001),dl. 7,74 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0       |         | 1,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc08 (001), dl. 9,49 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0       |         | 1,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Pppc10 (001), dl. 6,69 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0       |         | 1,000    |              |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         | 32,000   |              |                |  |
| 57 | M          | PFB.4450.a | stropní ŽLB prefabrikovaný stropní dílce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m         | 387,160 | 2 800,00 | 1 084 048,00 |                |  |
|    | PP         |            | stropní ŽLB prefabrikovaný stropní dílce<br><i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 265 mm. POŽÁRNÍ ODOLNOST DÍLCŮ: REI45. NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.</i> ☐<br><i>DÍLCE PROVEDENY ZE SPODNÍ STRANY JAKO POHLEDOVÉ. DOBETONÁVKY A ZÁLIVKY TAKTÉŽ PROVÉST JAKO POHLEDOVÉ S MAXIMÁLNÍM DŮRAZEM NA KVALITU. BEDNĚNÍ HLADKÉ BEZ KRESBY ČI VZORU.</i> ☐<br><i>Kompletní dodávka Prefy včetně výměn. Viz výkres stropu.</i> |           |         |          |              |                |  |
|    | P          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc12 (001)-(004), dl. 1,65 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0*1,65  |         | 6,600    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc15 (001)-(004), dl. 1,45 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0*1,45  |         | 5,800    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc16 (001)-(003), dl. 2,75 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0*2,75  |         | 8,250    |              |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 20,650   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc11 (001)-(003), dl. 6,85 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0*6,85  |         | 20,550   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc13 (001), dl. 4,85: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0*4,85  |         | 4,850    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc14 (001)-(004), dl. 6,8 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0*6,8   |         | 27,200   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc17 (001)-(003), dl. 5,7 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0*5,7   |         | 17,100   |              |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 69,700   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc01 (001)-(007), dl. 9,74 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,0*9,74  |         | 68,180   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc02 (001)-(003), dl. 7,5 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0*7,5   |         | 22,500   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc03 (001)-(010), dl 9,49 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,0*9,49 |         | 94,900   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc04 (001)-(007) dl. 9,69 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,0*9,69  |         | 67,830   |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc05 (001), dl. 9,74 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0*9,74  |         | 9,740    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc06 (001), dl. 9,74: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0*9,74  |         | 9,740    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc07 (001),dl. 7,74 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0*7,74  |         | 7,740    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Ppc08 (001), dl. 9,49 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0*9,49  |         | 9,490    |              |                |  |
|    | VV         |            | "Pppc10 (001), dl. 6,69 m: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0*6,69  |         | 6,690    |              |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 296,810  |              |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         | 387,160  |              |                |  |
| 58 | K          | 411321414  | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3        | 4,130   | 4 206,10 | 17 371,19    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Stropy z betonu železovéhoho (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | "(001)-(003): " ((7,41*1,26+3,2*1,26+1,23*1,26)-(1,0*1,0))*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 1,670    |              |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 1,670    |              |                |  |
|    | VV         |            | "zálivka spár: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,46      |         | 2,460    |              |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 2,460    |              |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         | 4,130    |              |                |  |
| 59 | K          | 411351011  | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2        | 21,806  | 585,90   | 12 776,14    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |          |              |                |  |
|    | VV         |            | "(001)-(003): " ((7,41*1,26+3,2*1,26+1,23*1,26)-(1,0*1,0))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 13,918   |              |                |  |
|    | VV         |            | "boky: " ((7,41*2,0+1,7)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         | 3,304    |              |                |  |
|    | VV         |            | ((1,7*4,0)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 1,360    |              |                |  |
|    | VV         |            | ((1,26*2,0+3,2*2,0)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         | 1,784    |              |                |  |
|    | VV         |            | ((1,8*4,0)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 1,440    |              |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                |  |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------------|--|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 21,806    |           |                |  |
| 60 | K          | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                                                                                                                            | m2 | 7,888  | 142,30    | 1 122,46  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                     |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "boky: " ((7,41*2,0+1,7)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | 3,304     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,7*4,0)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | 1,360     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,26*2,0+3,2*2,0)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                           |    |        | 1,784     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,8*4,0)*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | 1,440     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 7,888     |           |                |  |
| 61 | K          | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm                                                                                                                                                                                                 | m2 | 13,918 | 170,00    | 2 366,06  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení                                                                                                                                               |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 411 351 011, (001)-(003): " ((7,41*1,26+3,2*1,26+1,23*1,26)-(1,0*1,0))                                                                                                                                                                                       |    |        | 13,918    |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 13,918    |           |                |  |
| 62 | K          | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm                                                                                                                                                                                              | m2 | 7,888  | 48,80     | 384,93    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění                                                                                                                                            |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 411 351 012: " 7,888                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 7,888     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 7,888     |           |                |  |
| 63 | K          | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,514  | 50 310,00 | 25 859,34 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střechech a pro zavěšení železobetonových p |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Fs01.A strop a podlaha energokanálu monolitická                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "(001)-(003); pr. 10 mm (0,617 kg/m) á 80 mm; pr. 8 (0,365 kg/m) á 200 mm: "                                                                                                                                                                                       |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "pr. 10 mm (0,617 kg/m) á 80 mm; pr. 8 (0,365 kg/m) á 200 mm: "                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | ((7,41/0,08)+1,0)*1,26*(0,617/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,175     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((3,2/0,08)+1,0)*1,26*(0,617/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,076     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,23/0,08)+1,0)*1,26*(0,617/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,031     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,26/0,2)+1,0)*7,41*(0,365/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,047     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,26/0,2)+1,0)*3,2*(0,365/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                                          |    |        | 0,020     |           |                |  |
|    | VV         |           | ((1,26/0,2)+1,0)*1,23*(0,365/1000)*1,2                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 0,004     |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,354     |           |                |  |
|    | VV         |           | "záhlivková výztuž pr. 8 (0,365 kg/m): " (10,0*9,74+5,0*7,74+14,0*9,49+10,0*9,69)*(0,365/1000)*1,2                                                                                                                                                                 |    |        | 0,160     |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,160     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 0,514     |           |                |  |
| 64 | K          | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,022  | 33 634,20 | 739,95    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střechech a pro zavěšení železobetonových p |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | KH20 6/150×6/150 mm; 18,2 kg/kus při 3x2 m:                                                                                                                                                                                                                        |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pcf01 dobetonávka: " (0,08*9,49)*((18,2/6,0)/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,006     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pcf02 dobetonávka: " (0,13*7,74)*((18,2/6,0)/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,007     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pcf03 dobetonávka: " (0,13*9,74)*((18,2/6,0)/1000)*2,0*1,2                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,009     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 0,022     |           |                |  |
| 65 | K          | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 19,490 | 4 109,90  | 80 101,95 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                                                                                                                                                               |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pv01 (001)-(002) v úrovni stropu: " 5,85+0,45                                                                                                                                                                                                                     |    |        | 6,300     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pv02 (001) v úrovni stropu: " 0,27                                                                                                                                                                                                                                |    |        | 0,270     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pv03 (001) v úrovni stropu: " 0,2                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 0,200     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pv04 (001), pod úrovní stropu: " 9,45                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 9,450     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Zs01-Zs11 záhlivka spár: " 2,6                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | 2,600     |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 18,820    |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pcf01 dobetonávka: " 0,16                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,160     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pcf02 dobetonávka: " 0,23                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,230     |           |                |  |
|    | VV         |           | "Pcf03 dobetonávka: " 0,28                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,280     |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,670     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 19,490    |           |                |  |
| 66 | K          | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 86,775 | 719,50    | 62 434,61 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                                                       |    |        |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115</a>                                                                                                                                          |    |        |           |           |                |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--------------|----------------|--|
|    | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Pv01 (001)-(002) v úrovni stropu: " 0,25*(14,35+2,0+5,5+25,85+9,85+4,75+9,75+16,4+0,4+0,3+0,4+6,1+0,25+0,3) |    | 24,050  |           |              |                |  |
|    | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Pv02 (001) v úrovni stropu: " 0,0                                                                           |    | 0,000   |           |              |                |  |
|    | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Pv03 (001) v úrovni stropu: " 0,0                                                                           |    | 0,000   |           |              |                |  |
|    | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Pv04 (001), pod úrovní stropu: " 0,25*(14,35+2,0+5,5+25,85+9,85+4,75+9,75+16,4+0,4+0,3+0,4+6,099+0,25+0,3)  |    | 24,050  |           |              |                |  |
|    | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | (0,25*(13,5+2,0+5,5+7,5+19,0+9,5))+(0,25*(12,7*2,0+9,45*2,0))+(0,25*(9,25*2,0+17,45*2,0))                    |    | 38,675  |           |              |                |  |
|    | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                       |    | 86,775  |           |              |                |  |
| 67 | K          | 417351116                                                                                                                                                                                                                                                                 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                         | m2 | 86,775  | 139,60    | 12 113,79    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 68 | K          | 417361821                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                     | t  | 1,043   | 49 559,50 | 51 690,56    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Pv01 (001)-(002) v úrovni stropu, ztratné 20 %                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | 4x pr. 10 mm (0,617 kg/m); pr. 6 (0,222 kg/m) á 250 mm, proměnná šířka věnce                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (14,35+2,0+5,5+25,85+9,85+4,75+9,75+16,4+0,4+6,1+9,5)*4,0*(0,617/1000)*1,2                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "třmínky: " (((14,35+2,0+5,5+25,85+9,85+4,75+9,75+16,4+0,4+6,1+9,5)/0,25)+1,0)*(2,0*0,3+2,0*0,25)*(0,222/1000)*1,2                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Pv02 (001), Pv03 (001) v úrovni stropu, ztratné 20 %                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | 2x pr. 12 mm (0,888 kg/m, proměnná š. věnce                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (9,6+12,75)*2,0*(0,888/1000)*1,2                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Pv04 (001), pod úrovní stropu:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | 4x pr. 10 mm (0,617 kg/m); pr. 6 (0,222 kg/m) á 250 mm, proměnná šířka věnce                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (14,35+2,0+5,5+25,85+9,85+4,75+9,75+16,4+0,4+6,1+9,5)*4,0*(0,617/1000)*1,2                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "vodorovná: " (19,0+12,7)*4,0*(0,617/1000)*1,2                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "třmínky: " (((14,35+2,0+5,5+25,85+9,85+4,75+9,75+16,4+0,4+6,1+9,5)/0,25)+1,0)*(2,0*0,3+2,0*0,25)*(0,222/1000)*1,2                                                                                                                                                        |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "třmínky: " (((19,0+12,7)/0,25)+1,0)*(2,0*0,3+2,0*0,25)*(0,222/1000)*1,2                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | D          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komunikace pozemní                                                                                           |    |         |           | 335 449,56   |                |  |
| 69 | K          | 564851011                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                          | m2 | 440,264 | 210,60    | 92 719,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "Sa136.A - zapravení po bourání: " 200,12*1,1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | 220,132*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 70 | K          | 564861011                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                          | m2 | 27,420  | 271,90    | 7 455,50     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | "Sa206.A - zapravení: " 22,85*1,2                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 71 | K          | 565135101                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                         | m2 | 220,132 | 543,00    | 119 531,68   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                  |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 72 | K          | 577134111                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu              | m2 | 220,132 | 418,10    | 92 037,19    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                         |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 73 | K          | 596212210                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                             | m2 | 27,420  | 410,30    | 11 250,43    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 74 | M          | 59245020                                                                                                                                                                                                                                                                  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                         | m2 | 28,243  | 441,00    | 12 455,16    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | VV         | 27,42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | D          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                   |    |         |           | 3 961 827,90 |                |  |
| 75 | K          | 612131101                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                   | m2 | 27,234  | 92,70     | 2 524,59     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101</a>                                                                                                                                                 |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |
| 76 | K          | 612181001                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn                                                                     | m2 | 27,234  | 184,40    | 5 021,95     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti                                                                                                                          |                                                                                                              |    |         |           |              |                |  |

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612181001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612181001</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |                |
| 77         | K | 612321121                                                                                                                 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                                                                                                                         | m2 | 27,234  | 265,70   | 7 236,07   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                            |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121</a>                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "m.č. 1.01: " (2,32+0,97+2,460+1,110)*3,97                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 27,234   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 27,234   |            |                |
| 78         | K | 621221041                                                                                                                 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm                                                                                                  | m2 | 318,690 | 1 173,80 | 374 078,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopí |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221041</a>                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.B, KZS+LOP, pohled S: " 21,53+40,67                                                                                                                                                                                                              |    |         | 62,200   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled S: " 5,63                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 5,630    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 67,830   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.B, KZS+LOP, pohled J: " 9,86+95,95                                                                                                                                                                                                               |    |         | 105,810  |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled j: " 11,41                                                                                                                                                                                                                 |    |         | 11,410   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 117,220  |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.B, KZS+LOP, pohled V: " 33,41+28,52                                                                                                                                                                                                              |    |         | 61,930   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled V: " 0,0                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 0,000    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 61,930   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.B, KZS+LOP, pohled Z: " 40,26+24,17                                                                                                                                                                                                              |    |         | 64,430   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled Z: " 7,28                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 7,280    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 71,710   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 318,690  |            |                |
| 79         | M | 63142031                                                                                                                  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm                                                                                                                                                                | m2 | 334,625 | 1 161,00 | 388 499,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm                                                                                                                                                                |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | 318,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 334,625  |            |                |
| 80         | K | 622142001                                                                                                                 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu                                                                                                                                                                                                             | m2 | 223,660 | 240,30   | 53 745,50  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn                                                                                                                                                               |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001</a>                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "pol. 622 213 041, XPS sokl a zemina: " 152,39                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 152,390  |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "soklová část: "                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "S: " 2,49+7,07                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         | 9,560    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "J: " 1,31+19,32                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 20,630   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "V: " 0,81+0,34+2,09+0,24+0,34+2,58                                                                                                                                                                                                                             |    |         | 6,400    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Z: " 10,36                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 10,360   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 199,340  |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled S: " 5,63                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 5,630    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled j: " 11,41                                                                                                                                                                                                                 |    |         | 11,410   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled V: " 0,0                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 0,000    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled Z: " 7,28                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 7,280    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 24,320   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 223,660  |            |                |
| 81         | K | 622151011                                                                                                                 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                                                                                                                      | m2 | 24,320  | 52,70    | 1 281,66   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn                                                                                                                                                                                      |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011</a>                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | omítkové pásy kolem oken                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled S: " 5,63                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 5,630    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled j: " 11,41                                                                                                                                                                                                                 |    |         | 11,410   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled V: " 0,0                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 0,000    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled Z: " 7,28                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 7,280    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 24,320   |            |                |
| 82         | K | 622213021                                                                                                                 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 80 do 120 mm                                                                                                                                                  | m2 | 61,723  | 738,70   | 45 594,78  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárníc keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 80 do 120 mm                                                   |    |         |          |            |                |
| Online PSC |   |                                                                                                                           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213021</a>                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | svislá izolace                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | " Ssw02.D+Gzs24.B+Gzs25.A, atiky: " (13,25+2,0+5,5+25,25+9,25+4,75+9,75+15,5)*0,65                                                                                                                                                                              |    |         | 55,413   |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "zvýšená část: " (0,8+0,9+0,7)*0,85                                                                                                                                                                                                                             |    |         | 2,040    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | "napojení na stávající budovu: " 6,1*0,7                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 4,270    |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 61,723   |            |                |
| 83         | M | 28375914                                                                                                                  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm                                                                                                                                                                                       | m2 | 64,809  | 210,50   | 13 642,29  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |                                                                                                                           | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm                                                                                                                                                                                       |    |         |          |            |                |
| VV         |   |                                                                                                                           | 61,7225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 64,809   |            |                |
| 84         | K | 622213041                                                                                                                 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 160 do 200 mm                                                                                                                                                 | m2 | 152,390 | 760,00   | 115 816,40 | CS ÚRS 2024 01 |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |              |                |  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------|----------------|--|
|    | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 160 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213041</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "Gzs26.A - XPS, (001)-(028): " 29,70+12,86+4,61+15,81+10,95+28,75+9,95+18,16+6,34+2,7+1,13+0,85+1,28+9,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 152,390  |              |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 152,390  |              |                |  |
| 85 | M          | 28376443  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 306,304 | 353,70   | 108 339,72   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | 152,39*2,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         | 306,304  |              |                |  |
| 86 | K          | 622231111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 16,800  | 874,00   | 14 683,20    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622231111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | Ssw02.B+Gzs24.B, KZS+LOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "izolace v místě žaluzií: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "Oz01: " 5,25*0,4*4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 8,400    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Oz02: " 3,75*0,4*4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 6,000    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Oz03: " 3,0*0,4*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 2,400    |              |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 16,800   |              |                |  |
| 87 | M          | 28376804  | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 17,640  | 799,20   | 14 097,89    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | 16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 17,640   |              |                |  |
| 88 | K          | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 89,096  | 66,00    | 5 880,34     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Montáž profilů kontaktního zateplení soklových připevněných hmoždinkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "obvod budovy: " 16,4+9,75+4,75+10,508+25,508+5,5+2,0+14,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 89,096   |              |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 89,096   |              |                |  |
| 89 | M          | 59051657  | profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 93,551  | 69,30    | 6 483,08     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | 89,096*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         | 93,551   |              |                |  |
| 90 | K          | 622273001 | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 374,514 | 3 077,10 | 1 152 417,03 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |              |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622273001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622273001</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |              |                |  |
|    |            |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |              |                |  |
|    | P          |           | VLÁKNOCEMENTOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY S PROBARVENÝM JÁDREM A BROUŠENÝM POVRCHEM, HYDROFOBIZOVANÉ. BRUS VEDENV V PODÉLNÉM SMĚRU. BARVA P070 FLINT (ČERNÁ, TMAVĚ ŠEDÁ). NA OCELOVOU KONSTRUKCI, VZDUCHOVÁ MEZERA VČETNĚ DESEK 100 mm, MIN. TL. VZDUCHOVÉ MEZERY PŘI VÝŠCE OBKLADU <6 m je 20 mm, 6-30 m je 30 mm. NASÁVÁNÍ A VÝDECH VZDUCHU V OBLASTI SOKLU (NA Š. MEZERY), POD OPLECHOVÁNÍM PARAPETŮ (MIN. 25 mm), V NADPRAŽÍ OKEN (NA Š. MEZERY), POD OPLECHOVÁNÍM ATIKY (≥ 60 mm) - KRYT MŘÍŽKOU. SOUČÁSTÍ JE OBKLAD OSTĚNÍ DESKAMI. KOTVY S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU.☐ |    |         |          |              |                |  |
|    |            |           | Kompletní dodávka systému včetně doplňkových a montážních profilů, mřížek apod.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |              |                |  |
|    |            |           | LOP01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "LOP01, (001)-(009): " 0,25+45,34+29,6+21,5+34,1+100,39+23,45+9,82+43,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 307,730  |              |                |  |
|    | VV         |           | Soklová část systémové ukočený fasádní deskou na XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 307,730  |              |                |  |
|    | VV         |           | "soklová čás: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "S: " 2,49+7,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         | 9,560    |              |                |  |
|    | VV         |           | "J: " 1,31+19,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         | 20,630   |              |                |  |
|    | VV         |           | "V: " 0,81+0,34+2,09+0,24+0,34+2,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | 6,400    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Z: " 10,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         | 10,360   |              |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 46,950   |              |                |  |
|    | VV         |           | ostění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |          |              |                |  |
|    | VV         |           | "Oz01(001)-(003): " 6,0*(1,5*0,25*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 4,500    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Oz02(001)-(004): " 4,0*(1,5*0,25*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 3,000    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Oz03(001)-(003): " 3,0*(1,5*0,25*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 2,250    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Dz01(001), (002): " 2,0*(2,45*0,25*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 2,450    |              |                |  |
|    | VV         |           | "Vrata EXT D01(001), (002): " 2,0*(3,47*0,55*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         | 7,634    |              |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 19,834   |              |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 374,514  |              |                |  |
| 91 | M          | 59155110  | deska cementovláknitá fasádní s hydrofobující vrstvou povrch broušený tl 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 468,143 | 1 407,00 | 658 677,20   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | deska cementovláknitá fasádní s hydrofobující vrstvou povrch broušený tl 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |              |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| <div>Poznámka k položce:☐<br/>VLÁKNOCEMENTOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY S PROBARVENÝM JÁDREM A BROUŠENÝM POVRCHEM, HYDROFOBIZOVANÉ.<br/>BRUS VEDENV V PODÉLNÉM SMĚRU. BARVA P070 FLINT (ČERNÁ, TMAVĚ ŠEDÁ). NA OCELOVOU KONSTRUKCI, VZDUCHOVÁ<br/>MEZERA VČETNĚ DESEK 100 mm, MIN. TL. VZDUCHOVÉ MEZERY PŘI VÝŠCE OBKLADU &lt;6 m je 20 mm, 6-30 m je 30 mm.<br/>NASÁVÁNÍ A VÝDECH VZDUCHU V OBLASTI SOKLU (NA Š. MEZERY), POD OPLECHOVÁNÍM PARAPETŮ (MIN. 25 mm), V NADPRAŽÍ<br/>OKEN (NA Š. MEZERY), POD OPLECHOVÁNÍM ATIKY (≥ 60 mm) - KRYT MŘÍŽKOU. SOUČÁSTÍ JE OBKLAD OSTĚNÍ DESKAMI. KOTVY<br/>S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU.☐<br/>Kompletní dodávka systému včetně doplňkových a montážních profilů, mřížek apod.☐<br/>LOP01<br/>374,514*1,25 'Přepočtené koeficientem množství</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV |           |                                                                                                                                           |    |         | 468,143  |            |                |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 28329036  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2 | 338,503 | 60,20    | 20 377,88  | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPfólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou<br/><br/>Poznámka k položce:☐<br/>VLÁKNOCEMENTOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY S PROBARVENÝM JÁDREM A BROUŠENÝM POVRCHEM, HYDROFOBIZOVANÉ.<br/>BRUS VEDENV V PODÉLNÉM SMĚRU. BARVA P070 FLINT (ČERNÁ, TMAVĚ ŠEDÁ). NA OCELOVOU KONSTRUKCI, VZDUCHOVÁ<br/>MEZERA VČETNĚ DESEK 100 mm, MIN. TL. VZDUCHOVÉ MEZERY PŘI VÝŠCE OBKLADU &lt;6 m je 20 mm, 6-30 m je 30 mm.<br/>NASÁVÁNÍ A VÝDECH VZDUCHU V OBLASTI SOKLU (NA Š. MEZERY), POD OPLECHOVÁNÍM PARAPETŮ (MIN. 25 mm), V NADPRAŽÍ<br/>OKEN (NA Š. MEZERY), POD OPLECHOVÁNÍM ATIKY (≥ 60 mm) - KRYT MŘÍŽKOU. SOUČÁSTÍ JE OBKLAD OSTĚNÍ DESKAMI. KOTVY<br/>S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU.☐<br/>Kompletní dodávka systému včetně doplňkových a montážních profilů, mřížek apod.☐<br/>LOP01<br/>pol. 622 273 001<br/>"LOP01, (001)-(009): " 0,25+45,34+29,6+21,5+34,1+100,39+23,45+9,82+43,28<br/>Součet<br/>307,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství</div> |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV |           |                                                                                                                                           |    |         | 307,730  |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV |           |                                                                                                                                           |    |         | 307,730  |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VV |           |                                                                                                                                           |    |         | 338,503  |            |                |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K  | 622274011 | Montáž profilů rohových nebo do spár odvětrávané fasády na kovový rošt                                                                    | m  | 40,000  | 218,80   | 8 752,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPMontáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový<br/>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622274011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622274011</a><br/>VVmalý profil pro vnější roh, "čtverec", systémový profil<br/>VV"LOP01, (001)-(009): " 5,0*5,0<br/>VVMezisoučet<br/>VVmalý profil pro vnitřní roh "W", systémový profil<br/>VV"LOP01, (001)-(009): " 3,0*5,0<br/>VVMezisoučet<br/>VVSoučet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 25,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 25,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 15,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 15,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 40,000  |          |            |                |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 59155001  | profil rohový vnější Al dl 3m                                                                                                             | m  | 26,250  | 255,20   | 6 699,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPprofil rohový vnější Al dl 3m<br/>VVmalý profil pro vnější roh, "čtverec", systémový profil<br/>VV"LOP01, (001)-(009): " 5,0*5,0<br/>VVSoučet<br/>VV25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 25,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 25,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 26,250  |          |            |                |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 59155002  | profil rohový vnitřní Al dl 3m                                                                                                            | m  | 15,750  | 255,20   | 4 019,40   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPprofil rohový vnitřní Al dl 3m<br/>VVmalý profil pro vnitřní roh "W", systémový profil<br/>VV"LOP01, (001)-(009): " 3,0*5,0<br/>VVSoučet<br/>VV15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 15,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 15,000  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 15,750  |          |            |                |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K  | 622331321 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně                                                                        | m2 | 532,803 | 350,00   | 186 481,05 | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPOmítka cementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn<br/>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622331321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622331321</a><br/>VV Ssw02.B+Gzs24.B, KZS+LOP, pohled S<br/>VV Ssw02.B+Gzs24.A, KZS+omítka, pohled S<br/>VV"pol. 621 221 041: " 318,69<br/>VVMezisoučet<br/>VVGzs26.A - XPS, (001)-(028):<br/>VV"pol.622 213 041: " 152,39<br/>VVMezisoučet<br/>VV" Ssw02.D+Gzs24.B+Gzs25.A, atiky: " (13,25+2,0+5,5+25,25+9,25+4,75+9,75+15,5)*0,65<br/>VV"zvýšená část: " (0,8+0,9+0,7)*0,85<br/>VV"napojení na stávající budovu: " 6,1*0,7<br/>VVMezisoučet<br/>VVSoučet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 318,690 |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 318,690 |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 152,390 |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 152,390 |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 55,413  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 2,040   |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 4,270   |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 61,723  |          |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                           |    | 532,803 |          |            |                |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K  | 622521022 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn                                                                      | m2 | 24,320  | 402,60   | 9 791,23   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPOmítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 2,0 mm stěn<br/>Online PSC<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521022</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K  | 631311136 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                            | m3 | 0,700   | 4 696,70 | 3 287,69   | CS ÚRS 2024 01 |
| <div>PPMazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                                                                                                                                           |    |         |          |            |                |

|     |   |            |                                                                                                                                                        |     |         |           |            |                |  |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------------|--|
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "Bsf01, napojení střechy na stávající: " 0,7                                                                                                           |     |         | 0,700     |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 0,700     |            |                |  |
| 99  | K | 631311137  | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37                                                         | m3  | 100,109 | 5 021,10  | 502 657,30 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37                                                        |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311137</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "Sf01.A, pol. 713 141 131, XPS 700 kPa: " (452,6*0,21)*1,05                                                                                            |     |         | 99,798    |            |                |  |
|     |   | VV         | "Sf01.B, pol. 713 141 131, XPS 700 kPa: " (1,97*0,15)*1,05                                                                                             |     |         | 0,310     |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 100,109   |            |                |  |
| 100 | K | 631319023  | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem                                                                         | m3  | 100,109 | 333,90    | 33 426,40  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319023</a>                              |     |         |           |            |                |  |
| 101 | K | 631319204  | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3                                                        | m3  | 100,109 | 1 321,10  | 132 254,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3                                           |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319204</a>                              |     |         |           |            |                |  |
| 102 | K | 631362021  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                 | t   | 0,024   | 33 642,70 | 807,42     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                   |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "Bsf01, napojení střechy na stávající: "                                                                                                               |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "KARI 8/150 x 8/150: " 3,7*((32,39/(3,0*2,0))/1000)*1,2                                                                                                |     |         | 0,024     |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 0,024     |            |                |  |
| 103 | K | 632450123  | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu                                                                      | m2  | 8,280   | 597,40    | 4 946,47   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm                                                          |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450123</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | úprava vnitřních parapetů                                                                                                                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*3,75*0,23                                                                                                                      |     |         | 5,175     |            |                |  |
|     |   | VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*2,25*0,23                                                                                                                      |     |         | 2,070     |            |                |  |
|     |   | VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*1,5*0,23                                                                                                                       |     |         | 1,035     |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 8,280     |            |                |  |
| 104 | K | 634663114  | Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou                                                           | m   | 8,000   | 502,80    | 4 022,40   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm                                                       |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634663114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634663114</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "napojení na stávající objekt: " 8,0                                                                                                                   |     |         | 8,000     |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 8,000     |            |                |  |
| 105 | K | 634911124  | Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině                                                                        | m   | 385,468 | 145,50    | 56 085,59  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm                      |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911124</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | m.č. 1.02, 9,5×13,5 m, 7,5×5,5 m                                                                                                                       |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | ((9,5/3,0)+1,0)*13,5                                                                                                                                   |     |         | 56,250    |            |                |  |
|     |   | VV         | ((13,5/3,0)+1,0)*9,5                                                                                                                                   |     |         | 52,250    |            |                |  |
|     |   | VV         | ((7,5/3,0)+1,0)*5,5                                                                                                                                    |     |         | 19,250    |            |                |  |
|     |   | VV         | ((5,5/3,0)+1,0)*7,5                                                                                                                                    |     |         | 21,250    |            |                |  |
|     |   | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                             |     |         | 149,000   |            |                |  |
|     |   | VV         | "m.č. 1.04, 12,7×9,45 m                                                                                                                                |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | ((12,7/3,0)+1,0)*9,45                                                                                                                                  |     |         | 49,455    |            |                |  |
|     |   | VV         | ((9,45/3,0)+1,0)*12,7                                                                                                                                  |     |         | 52,705    |            |                |  |
|     |   | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                             |     |         | 102,160   |            |                |  |
|     |   | VV         | m.č. 1.06, 9,25×17,45 m                                                                                                                                |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | ((9,25/3,0)+1,0)*17,45                                                                                                                                 |     |         | 71,254    |            |                |  |
|     |   | VV         | ((17,45/3,0)+1,0)*9,25                                                                                                                                 |     |         | 63,054    |            |                |  |
|     |   | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                             |     |         | 134,308   |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 385,468   |            |                |  |
| 106 | K | 637211124  | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC                                                                    | m2  | 26,576  | 760,10    | 20 200,42  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     |   | PP         | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm                                                     |     |         |           |            |                |  |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211124</a>                              |     |         |           |            |                |  |
|     |   | VV         | "Sa208.A: " 24,16*1,1                                                                                                                                  |     |         | 26,576    |            |                |  |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                 |     |         | 26,576    |            |                |  |
|     | D | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                    |     |         |           | 606 833,62 |                |  |
| 107 | K | 9/001      | D+M těsnění prostupu přívodního kabelu AYKY 3x240+120 mm2 o průměru 56 mm                                                                              | kus | 1,000   | 599,18    | 599,18     |                |  |
|     |   | PP         | D+M těsnění prostupu přívodního kabelu AYKY 3x240+120 mm2 o průměru 56 mm                                                                              |     |         |           |            |                |  |
| 108 | K | 9/002      | D+M těsnění prostupu kabelů FVE do prostoru dílny                                                                                                      | kus | 1,000   | 500,00    | 500,00     |                |  |

|     |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------------|
|     | PP         | D+M těsnění prostupu kabelů FVE do prostoru dílny                                                                                                                                 |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 109 | K          | 9/003                                                                                                                                                                             | D+M tabulka únikový východ ve fotoluminiscenčním provedení                                 | kus | 4,000   | 50,00    | 200,00    |                |
|     | PP         | D+M tabulka únikový východ ve fotoluminiscenčním provedení                                                                                                                        |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 110 | K          | 9/004                                                                                                                                                                             | D+M FVE na střeše objektu                                                                  | kus | 1,000   | 200,00   | 200,00    |                |
|     | PP         | D+M FVE na střeše objektu                                                                                                                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 111 | K          | 9/005                                                                                                                                                                             | D+M tabulka central stop – FVE                                                             | kus | 1,000   | 210,00   | 210,00    |                |
|     | PP         | D+M tabulka central stop – FVE                                                                                                                                                    |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 112 | K          | 9/006                                                                                                                                                                             | D+M tabulka total stop                                                                     | kus | 2,000   | 200,00   | 400,00    |                |
|     | PP         | D+M tabulka total stop                                                                                                                                                            |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | P          | Poznámka k položce:☐<br>Umístit na dveře stávající dílny a k vlastnímu vypínacímu prvku                                                                                           |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 113 | K          | 9/007                                                                                                                                                                             | D+M kombinace el. zařízení, nehas vodou ani pěnovými přístroji                             | kus | 8,000   | 150,00   | 1 200,00  |                |
|     | PP         | D+M kombinace el. zařízení, nehas vodou ani pěnovými přístroji                                                                                                                    |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | 4,0*2,0                                                                                                                                                                           |                                                                                            |     | 8,000   |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 8,000   |          |           |                |
| 114 | K          | 916131213                                                                                                                                                                         | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 13,500  | 307,50   | 4 151,25  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého     |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "Z zarážka: " 13,5                                                                                                                                                                |                                                                                            |     | 13,500  |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 13,500  |          |           |                |
| 115 | M          | 59217031                                                                                                                                                                          | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                  | m   | 13,770  | 188,00   | 2 588,76  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | 13,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |                                                                                            |     | 13,770  |          |           |                |
| 116 | K          | 916331112                                                                                                                                                                         | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                    | m   | 35,550  | 187,50   | 6 665,63  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                                    |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "Sa208.A(001), (002): " (1,4+3,9)+(27,0+0,25+3,0)                                                                                                                                 |                                                                                            |     | 35,550  |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 35,550  |          |           |                |
| 117 | M          | 59217001                                                                                                                                                                          | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                   | m   | 35,550  | 90,00    | 3 199,50  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                                                                                                          |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 118 | K          | 916991121                                                                                                                                                                         | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého             | m3  | 0,837   | 3 754,10 | 3 142,18  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                    |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "Bg02.A(001): " 5,7*0,07                                                                                                                                                          |                                                                                            |     | 0,399   |          |           |                |
|     | VV         | "Bg02.A(002): " 6,25*0,07                                                                                                                                                         |                                                                                            |     | 0,438   |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 0,837   |          |           |                |
| 119 | K          | 919726122                                                                                                                                                                         | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2         | m2  | 739,386 | 63,50    | 46 951,01 | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                       |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "pol. 712 363 001: "                                                                                                                                                              |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "Sr01.A hlavní plocha: " 575,87*1,1                                                                                                                                               |                                                                                            |     | 633,457 |          |           |                |
|     | VV         | "Sr02.A plocha napojení na stávající budovu: " 4,56*1,1                                                                                                                           |                                                                                            |     | 5,016   |          |           |                |
|     | VV         | "Sr03.A koruna atíky: " 66,77*1,1                                                                                                                                                 |                                                                                            |     | 73,447  |          |           |                |
|     | VV         | "atíky boky: " 91,552*0,3                                                                                                                                                         |                                                                                            |     | 27,466  |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 739,386 |          |           |                |
| 120 | K          | 931994142                                                                                                                                                                         | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2            | m   | 385,468 | 247,70   | 95 480,42 | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2                                                                           |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994142</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
| 121 | K          | 935112211                                                                                                                                                                         | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm                | m   | 16,500  | 302,90   | 4 997,85  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112211</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "Žlab se širokým profilem: " 16,5                                                                                                                                                 |                                                                                            |     | 16,500  |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 16,500  |          |           |                |
| 122 | M          | 59227723                                                                                                                                                                          | Žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm            | kus | 50,000  | 102,00   | 5 100,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm                                                                                                   |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "pol. 935 112 211: " 16,5/0,33                                                                                                                                                    |                                                                                            |     | 50,000  |          |           |                |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                            |     | 50,000  |          |           |                |
| 123 | K          | 935113112                                                                                                                                                                         | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm            | m   | 11,950  | 1 027,80 | 12 282,21 | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm                                                                                                   |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112</a>                                                         |                                                                                            |     |         |          |           |                |
|     | VV         | "Bg02.A(001): " 5,7                                                                                                                                                               |                                                                                            |     | 5,700   |          |           |                |

|     |            |            |                                                                                                                                                                                     |     |            |            |           |                |  |  |
|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|----------------|--|--|
|     | VV         |            | "Bg02.A(002): " 6,25                                                                                                                                                                |     |            | 6,250      |           |                |  |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                              |     |            | 11,950     |           |                |  |  |
| 124 | M          | 56241036   | rošt můstkový E600 litina pro žlab š 200mm                                                                                                                                          | m   | 11,950     | 3 740,00   | 44 693,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | rošt můstkový E600 litina pro žlab š 200mm                                                                                                                                          |     |            |            |           |                |  |  |
| 125 | M          | 59227127   | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm                                                                                     | m   | 11,950     | 6 190,00   | 73 970,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm                                                                                     |     |            |            |           |                |  |  |
| 126 | K          | 935923218  | Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm                                                                                 | kus | 2,000      | 1 114,40   | 2 228,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky přes 200 mm                                                                                                       |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923218">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923218</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
| 127 | M          | 59223080   | vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625                                       | kus | 2,000      | 20 700,00  | 41 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625                                       |     |            |            |           |                |  |  |
| 128 | K          | 941111121  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m                                                                             | m2  | 475,325    | 68,40      | 32 512,23 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž                                |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "S: " (16,4+1,0+4,75+1,0)*(4,0+1,0)                                                                                                                                                 |     |            | 115,750    |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "J: " (1,0+26,5+1,0)*(6,0+1,0)                                                                                                                                                      |     |            | 199,500    |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "V: " (5,7)*(5,0+1,0)                                                                                                                                                               |     |            | 34,200     |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "V: " (9,75-5,7)*(((5,0+4,0)/2,0)+1,0)                                                                                                                                              |     |            | 22,275     |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "Z: " 14,7*(4,5+1,0)                                                                                                                                                                |     |            | 80,850     |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "Z: " 3,5*(5,5+1,0)                                                                                                                                                                 |     |            | 22,750     |           |                |  |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                              |     |            | 475,325    |           |                |  |  |
| 129 | K          | 941111221  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití                                                               | m2  | 71 298,750 | 0,30       | 21 389,63 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
|     | VV         |            | 475,325*150 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |     |            | 71 298,750 |           |                |  |  |
| 130 | K          | 941111821  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m                                                                           | m2  | 475,325    | 41,60      | 19 773,52 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž                              |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
| 131 | K          | 944511111  | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                    | m2  | 475,325    | 13,90      | 6 607,02  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                                                       |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
| 132 | K          | 944511211  | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                                                                                      | m2  | 71 298,750 | 0,10       | 7 129,88  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                                        |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
|     | VV         |            | 475,325*150 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                       |     |            | 71 298,750 |           |                |  |  |
| 133 | K          | 944511811  | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                  | m2  | 475,325    | 9,40       | 4 468,06  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                                                     |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
| 134 | K          | 949101112  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                                                          | m2  | 450,842    | 65,00      | 29 304,73 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                          |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "plocha stropů                                                                                                                                                                      |     |            |            |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "pol. 777 131 103, penetrace expoxidová podlaha: " 450,842                                                                                                                          |     |            | 450,842    |           |                |  |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                              |     |            | 450,842    |           |                |  |  |
| 135 | K          | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                                 | m2  | 450,842    | 130,20     | 58 699,63 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                              |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
| 136 | K          | 953171024  | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg                                                                                                                   | kus | 2,000      | 726,80     | 1 453,60  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|     | PP         |            | Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti přes 150 kg                                                                                    |     |            |            |           |                |  |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171024</a>                                                           |     |            |            |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "poklop Z04(001): "1,0                                                                                                                                                              |     |            | 1,000      |           |                |  |  |
|     | VV         |            | "pro napojení na SO02 je možné, že bude třeba zřídit vstup, poklop se použije podle skutečných možností napojení po odhalení konstrukcí: " 1,0                                      |     |            | 1,000      |           |                |  |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                              |     |            | 2,000      |           |                |  |  |
| 137 | M          | 55241021.a | poklop E600, vodotěsný, litinový 1000×1000 mm                                                                                                                                       | kus | 2,000      | 19 864,00  | 39 728,00 |                |  |  |
|     | PP         |            | poklop E600, vodotěsný, litinový 1000×1000 mm                                                                                                                                       |     |            |            |           |                |  |  |

|            |     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| P          |     | Poznámka k položce:☐<br>EXTERIÉROVÝ POJEZDOVÝ POKLOP E600 VODOTĚSNÝ, ČTVERCOVÝ LITINOVÝ, 1000×1000 mm. INTEGROVANÁ PUR TLUMÍCÍ VLOŽKA.                                                         |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| 138        | K   | 953312115                                                                                                                                                                                      | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 30 do 50 mm                   | m2  | 4,133     | 203,90    | 842,72     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm                                                               |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312115</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "napojení na stávající budovu podlaha: " (0,71+0,43+0,12+0,19)*1,2                                                                                                                             |                                                                                                              |     |           | 1,740     |            |                |
| VV         |     | "napojení na stávající budovu strop: " 6,74*0,355                                                                                                                                              |                                                                                                              |     |           | 2,393     |            |                |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |     |           | 4,133     |            |                |
| 139        | K   | 953942425                                                                                                                                                                                      | Osazování rámu litinových poklopů kouřových kanálů                                                           | kus | 1,000     | 164,10    | 164,10     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámu litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953942425">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953942425</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "Z05(001): " 1,0                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |     |           | 1,000     |            |                |
| VV         |     | "Z06(001): v SO01 kanalizace"                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |     |           | 1,000     |            |                |
| 140        | M   | 55341468.a                                                                                                                                                                                     | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám *1115x1115mm vstup *1000x1000mm | kus | 1,000     | 13 609,20 | 13 609,20  |                |
| PP         |     | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám *1115x1115mm vstup *1000x1000mm                                                                                   |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| 141        | K   | 953942841                                                                                                                                                                                      | Osazování stoliček pro komínové lávky                                                                        | kus | 8,000     | 76,90     | 615,20     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů stoliček pro komínové lávky, stupadel apod., prováděné současně při zdění      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953942841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953942841</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "EXT vstup energokaná: " 8,0                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |     |           | 8,000     |            |                |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |     |           | 8,000     |            |                |
| 142        | M   | 55243808                                                                                                                                                                                       | stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm                                                          | kus | 8,000     | 99,90     | 799,20     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm                                                                                                                                            |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| 143        | K   | 953961116                                                                                                                                                                                      | Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                           | kus | 10,733    | 223,70    | 2 400,97   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm                                                                              |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961116</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "napojení střechy na stávající: " (7,3/0,75)+1,0                                                                                                                                               |                                                                                                              |     |           | 10,733    |            |                |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |     |           | 10,733    |            |                |
| 144        | K   | 953965122                                                                                                                                                                                      | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm                                                              | kus | 10,733    | 81,90     | 879,03     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm                                                                                               |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965122</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| 145        | K   | 956000R06                                                                                                                                                                                      | D+M přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg, 21A                                                              | kus | 4,000     | 1 170,00  | 4 680,00   |                |
| PP         |     | D+M přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg, 21A                                                                                                                                                |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| 146        | K   | 985331211                                                                                                                                                                                      | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru                       | m   | 2,606     | 1 138,40  | 2 966,67   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm                                                                                 |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331211</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | Bwf02 opěrná stěna jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 400 mm                                                                                                |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "stykování s opěrnou stěnou, pr. 8 (0,365 kg/m) dl. 300 mm, 8 kus/m2; (001), (002): " (((1,95*0,4)/1,0)*8,0)+1,0)*0,3*1,2                                                                      |                                                                                                              |     |           | 2,606     |            |                |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |     |           | 2,606     |            |                |
| 147        | M   | 13021011                                                                                                                                                                                       | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm                           | t   | 0,002     | 27 000,00 | 54,00      | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm                                                                                                             |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | 2,606*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |                                                                                                              |     |           | 0,002     |            |                |
| 148        | K   | 985331212                                                                                                                                                                                      | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru                      | m   | 6,912     | 1 228,00  | 8 487,94   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm                                                                                |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212</a>                                                                      |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | Bwf02 opěrná stěna jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 400 mm                                                                                                |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "stykování se zdivem dílny, pr. 10 mm (0,617 kg/m) dl. 500 mm, 6 kusů: " 6,0*0,5*1,2                                                                                                           |                                                                                                              |     |           | 3,600     |            |                |
| VV         |     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |     |           | 3,600     |            |                |
| VV         |     | Bwf03 opěrná stěna oplocení jednovrstvé prefamonolitické základové zdivo ze ztraceného bednění š. 250 mm                                                                                       |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | "stykování s opěrnou stěnou+oplocením, pr. 10 (0,617 kg/m) dl. 300 mm, 8 kus/m2: " (((1,8*0,25)/1,0)*8,0)+1,0)*0,3*2,0*1,2                                                                     |                                                                                                              |     |           | 3,312     |            |                |
| VV         |     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |     |           | 3,312     |            |                |
| VV         |     | Součet                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |     |           | 6,912     |            |                |
| 149        | M   | 13021012                                                                                                                                                                                       | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm                          | t   | 0,004     | 27 000,00 | 108,00     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm                                                                                                            |                                                                                                              |     |           |           |            |                |
| VV         |     | 6,912*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |                                                                                                              |     |           | 0,004     |            |                |
| D          | 998 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |     |           |           | 754 150,18 |                |
| 150        | K   | 998011001                                                                                                                                                                                      | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                        | t   | 1 893,898 | 398,20    | 754 150,18 | CS ÚRS 2024 01 |

|            |   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|----------------|
| PP         |   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene                                                                   |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001</a> |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| D PSV      |   | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 8 002 708,16 |                |
| D 711      |   | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 360 216,25   |                |
| 151        | K | 711111001                                                                                                                                                                                            | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                                                  | m2   | 491,970 | 11,00  | 5 411,67     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                         |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001</a>                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | Brf01, základová deska                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | "(001): " 490,0                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |      | 490,000 |        |              |                |
| VV         |   | "Brf02 : " 1,97                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |      | 1,970   |        |              |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      | 491,970 |        |              |                |
| 152        | M | 11163153                                                                                                                                                                                             | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                      | litr | 147,591 | 61,00  | 9 003,05     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | "pol. 711 111 001, spotřeba 0,3 l/m2: "491,97*0,3                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |      | 147,591 |        |              |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      | 147,591 |        |              |                |
| 153        | K | 711112001                                                                                                                                                                                            | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                                                                     | m2   | 152,390 | 24,00  | 3 657,36     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001</a>                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | "Gzs26.A - XPS, (001)-(027): " 29,70+12,86+4,61+15,81+10,95+28,75+9,95+18,16+6,34+2,7+1,13+0,85+1,28+9,3                                                                                             |                                                                                                                                                                  |      | 152,390 |        |              |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      | 152,390 |        |              |                |
| 154        | M | 11163153                                                                                                                                                                                             | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                      | litr | 42,927  | 61,00  | 2 618,55     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | "pol. 711 112 001, spotřeba 0,3 l/m2: " 143,09*0,3                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      | 42,927  |        |              |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      | 42,927  |        |              |                |
| 155        | K | 711141559                                                                                                                                                                                            | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                            | m2   | 491,970 | 114,30 | 56 232,17    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559</a>                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| 156        | M | 62853004                                                                                                                                                                                             | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm   | m2   | 573,391 | 139,20 | 79 816,03    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                       |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | 491,97*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |      | 573,391 |        |              |                |
| 157        | M | 62855001                                                                                                                                                                                             | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2   | 491,970 | 129,60 | 63 759,31    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                     |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| 158        | K | 711142559                                                                                                                                                                                            | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                               | m2   | 152,390 | 131,00 | 19 963,09    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559</a>                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| 159        | M | 62853004                                                                                                                                                                                             | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm   | m2   | 186,068 | 139,20 | 25 900,67    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                       |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | 152,39*1,221 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      | 186,068 |        |              |                |
| 160        | M | 62855001                                                                                                                                                                                             | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2   | 152,390 | 129,60 | 19 749,74    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                     |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| 161        | K | 711161215                                                                                                                                                                                            | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm                                                                                 | m2   | 105,440 | 218,70 | 23 059,73    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm                                   |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215</a>                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | "pol. 622 213 041, XPS sokl a zemina: " 152,39                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      | 152,390 |        |              |                |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |      | 152,390 |        |              |                |
| VV         |   | "opočet nadsoklové části: "                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| VV         |   | "S: " -(2,49+7,07)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |      | -9,560  |        |              |                |
| VV         |   | "J: " -(1,31+19,32)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |      | -20,630 |        |              |                |
| VV         |   | "V: " -(0,81+0,34+2,09+0,24+0,34+2,58)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      | -6,400  |        |              |                |
| VV         |   | "Z: " -(10,36)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      | -10,360 |        |              |                |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |      | -46,950 |        |              |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |      | 105,440 |        |              |                |
| 162        | K | 711161383                                                                                                                                                                                            | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou                                                                                                 | m    | 95,400  | 250,00 | 23 850,00    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383</a>                                                                            |                                                                                                                                                                  |      |         |        |              |                |

|     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |            |                |  |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|----------------|--|
|     | VV         |           | "Gzs26.A - XPS, (001)-(028): " 14,6+2,0+5,5+26,35+10,35+4,75+9,75+16,4+0,15+0,15+5,4                                                                                                                                                |      | 95,400  |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 95,400  |          |            |                |  |
| 163 | K          | 711161385 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění koutové tvarovky                                                                                                                                                              | kus  | 4,000   | 111,80   | 447,20     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, koutová                                                                                                     |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161385">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161385</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "Gzs26.A - XPS, (001)-(028): " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                      |      | 4,000   |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 4,000   |          |            |                |  |
| 164 | K          | 711161386 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění rohové tvarovky                                                                                                                                                               | kus  | 5,000   | 129,00   | 645,00     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, rohová                                                                                                      |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161386">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161386</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "Gzs26.A - XPS, (001)-(028): " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                  |      | 5,000   |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 5,000   |          |            |                |  |
| 165 | K          | 711161389 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým                                                                                                                                                          | m    | 46,992  | 144,50   | 6 790,34   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým                                                                                                                             |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161389">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161389</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "Gzs26.A - XPS, (001)-(028), prořez 20 %: " (((14,6+2,0+5,5+26,35+10,35+4,75+9,75+16,4+0,15+0,15+5,4)/2,5)+1,0)*1,2                                                                                                                 |      | 46,992  |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 46,992  |          |            |                |  |
| 166 | K          | 711161391 | Izolace proti zemní vlhkosti připevnění folie hřeby                                                                                                                                                                                 | kus  | 421,760 | 23,10    | 9 742,66   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní připevnění folie hřeby pevnostními                                                                                                                          |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161391</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kotva do XPS, hlavu podtmelit.                                                                                                                                                                              |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 711 161 215, nopová folie, odhad: " 105,44*4,0                                                                                                                                                                                |      | 421,760 |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 421,760 |          |            |                |  |
| 167 | K          | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                                                                                  | t    | 8,075   | 1 185,10 | 9 569,68   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                         |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | D          | 712       | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 836 876,98 |                |  |
| 168 | K          | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                                                              | m2   | 599,100 | 13,30    | 7 968,03   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "plocha střechy: " 464,62*1,1                                                                                                                                                                                                       |      | 511,082 |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "svislá část atik: "                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | " Ssw02.D+Gzs24.B+Gzs25.A, atiky: " (13,25+2,0+5,5+25,25+9,25+4,75+9,75+15,5)*0,65                                                                                                                                                  |      | 55,413  |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "zvýšená část: " (0,8+0,9+0,7)*0,85                                                                                                                                                                                                 |      | 2,040   |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "napojení na stávající budovu: " 6,1*0,7                                                                                                                                                                                            |      | 4,270   |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "atikové koruny: " (13,25+2,0+5,5+25,25+9,25+4,75+9,75+15,5)*0,3+(0,8+0,9+0,7)*0,3                                                                                                                                                  |      | 26,295  |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 599,100 |          |            |                |  |
| 169 | M          | 11163153  | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                                                                                         | litr | 153,325 | 61,00    | 9 352,83   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 711 111 001, spotřeba 0,3 l/m2: " 511,082*0,3                                                                                                                                                                                 |      | 153,325 |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 153,325 |          |            |                |  |
| 170 | K          | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                                                                                                                                         | m2   | 599,100 | 121,80   | 72 970,38  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                                |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 712 311 101: " 599,100                                                                                                                                                                                                        |      | 599,100 |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                              |      | 599,100 |          |            |                |  |
| 171 | M          | 62853004  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                                                      | m2   | 698,251 | 139,20   | 97 196,54  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                                                      |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | 599,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                      |      | 698,251 |          |            |                |  |
| 172 | K          | 712363604 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m                                                                                                                             | m2   | 639,386 | 323,40   | 206 777,43 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení folie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole |      |         |          |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604</a>                                                                                                           |      |         |          |            |                |  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Včetně systémových tvarovek, izolací prostupů apod.                                                                                                                                                         |      |         |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "Sr01.A hlavní plocha: " 575,87*1,1                                                                                                                                                                                                 |      | 633,457 |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "Sr02.A plocha napojení na stávající budovu: " 4,56*1,1                                                                                                                                                                             |      | 5,016   |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "Sr03.A koruna atiky: " 66,77*1,1                                                                                                                                                                                                   |      | 73,447  |          |            |                |  |
|     | VV         |           | "atiky boky: " 91,552*0,3                                                                                                                                                                                                           |      | 27,466  |          |            |                |  |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                          |      | 739,386 |          |            |                |  |

|     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |          |        |            |                |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--------|------------|----------------|
|     | VV         |           | "pol. 712 363 605: " -(59,75)                                                                                                                                                                                                      |     |  | -59,750  |        |            |                |
|     | VV         |           | "pol. 712 363 606: " -(40,25)                                                                                                                                                                                                      |     |  | -40,250  |        |            |                |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                         |     |  | -100,000 |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 639,386  |        |            |                |
| 173 | K          | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m                                                                                                                             | m2  |  | 59,750   | 464,80 | 27 771,80  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole |     |  |          |        |            |                |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363605">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363605</a>                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐                                                                                                                                                                                                       |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | Včetně systémových tvarovek, izolací prostupů apod.                                                                                                                                                                                |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "krajní pole G: " 19,05+5,98+3,81+22,21+8,70                                                                                                                                                                                       |     |  | 59,750   |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 59,750   |        |            |                |
| 174 | K          | 712363606 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m                                                                                                                             | m2  |  | 40,250   | 607,20 | 24 439,80  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole |     |  |          |        |            |                |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363606">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363606</a>                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐                                                                                                                                                                                                       |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | Včetně systémových tvarovek, izolací prostupů apod.                                                                                                                                                                                |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "rohové pole F: " 5,23+5,23+10,70+5,23+13,86                                                                                                                                                                                       |     |  | 40,250   |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 40,250   |        |            |                |
| 175 | M          | 28322011  | <b>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm</b>                                                                                                                                                           | m2  |  | 861,754  | 314,60 | 271 107,81 | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm                                                                                                                                                                  |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "Sr01.A hlavní plocha: " 575,87*1,1                                                                                                                                                                                                |     |  | 633,457  |        |            |                |
|     | VV         |           | "Sr02.A plocha napojení na stávající budovu: " 4,56*1,1                                                                                                                                                                            |     |  | 5,016    |        |            |                |
|     | VV         |           | "Sr03.A koruna atiky: " 66,77*1,1                                                                                                                                                                                                  |     |  | 73,447   |        |            |                |
|     | VV         |           | "atiky boky: " 91,552*0,3                                                                                                                                                                                                          |     |  | 27,466   |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 739,386  |        |            |                |
|     | VV         |           | 739,3856*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |     |  | 861,754  |        |            |                |
| 176 | K          | 712363673 | Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do betonu                                                                                                                                                      | m   |  | 374,184  | 117,80 | 44 078,88  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu                                                 |     |  |          |        |            |                |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363673">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363673</a>                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "pol. 553 445 02: "                                                                                                                                                                                                                |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "Koruna atiky, závětrná lišta: " 90,48*1,1                                                                                                                                                                                         |     |  | 99,528   |        |            |                |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                         |     |  | 99,528   |        |            |                |
|     | VV         |           | "pol. 553 440 05: "                                                                                                                                                                                                                |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | vodorovné                                                                                                                                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "koruna atiky pod PVC: " 91,552                                                                                                                                                                                                    |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                         |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | "pol. 553 440 06: "                                                                                                                                                                                                                |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | vodorovné                                                                                                                                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "pata atiky pod TI: " 91,552                                                                                                                                                                                                       |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | "pata atiky pod PVC: " 91,552                                                                                                                                                                                                      |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                         |     |  | 183,104  |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 374,184  |        |            |                |
| 177 | M          | 55344502  | <b>lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm</b>                                                                                                                                                                     | m   |  | 99,528   | 237,70 | 23 657,81  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm                                                                                                                                                                            |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "Koruna atiky, závětrná lišta: " 90,48*1,1                                                                                                                                                                                         |     |  | 99,528   |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 99,528   |        |            |                |
| 178 | M          | 55344005  | <b>lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</b>                                                                                                                                                              | m   |  | 100,707  | 127,50 | 12 840,14  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm                                                                                                                                                                     |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | vodorovné                                                                                                                                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "koruna atiky pod PVC: " 91,552                                                                                                                                                                                                    |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | 91,552*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |     |  | 100,707  |        |            |                |
| 179 | M          | 55344006  | <b>lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</b>                                                                                                                                                            | m   |  | 201,414  | 127,50 | 25 680,29  | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm                                                                                                                                                                   |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | vodorovné                                                                                                                                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |
|     | VV         |           | "pata atiky pod TI: " 91,552                                                                                                                                                                                                       |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | "pata atiky pod PVC: " 91,552                                                                                                                                                                                                      |     |  | 91,552   |        |            |                |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 183,104  |        |            |                |
|     | VV         |           | 183,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                      |     |  | 201,414  |        |            |                |
| 180 | K          | 712998202 | Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125                                                                                                                                                                                         | kus |  | 2,000    | 704,80 | 1 409,60   | CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         |           | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125                                                                                            |     |  |          |        |            |                |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998202</a>                                                                                                          |     |  |          |        |            |                |

|            |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|----------------|
| 181        | M | 28342470                                                                                                                                                                   | chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P                                                              | kus | 2,000   | 1 940,00 | 3 880,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P                                                                                                                  |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| 182        | K | 998712101                                                                                                                                                                  | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                         | t   | 6,798   | 1 139,40 | 7 745,64   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                    |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101</a>                                                  |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| D 713      |   | Izolace tepelné                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |         |          | 915 687,61 |                |
| 183        | K | 713121211                                                                                                                                                                  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy                                                          | m   | 160,836 | 18,40    | 2 959,38   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně                                                                                                              |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211</a>                                                  |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "M.Č. 1.01: " 6,136                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 6,136   |          |            |                |
| VV         |   | "m.č. 1.02+1.03: " 57,0                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | 57,000  |          |            |                |
| VV         |   | "m.č. 1.04+1.05: " 44,3                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | 44,300  |          |            |                |
| VV         |   | "m.č. 1.06+1.07: " 53,4                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | 53,400  |          |            |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     | 160,836 |          |            |                |
| 184        | M | 63152004                                                                                                                                                                   | pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm                                                               | m   | 337,756 | 35,70    | 12 057,89  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm                                                                                                                   |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | 160,836*2,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |                                                                                                                        |     | 337,756 |          |            |                |
| 185        | K | 713141131                                                                                                                                                                  | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                      | m2  | 454,570 | 45,60    | 20 728,39  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna                   |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131</a>                                                  |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Izolace podlahy.                                                                                                                                   |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "Sf01.A podlaha dílen: " 120,04+169,99+162,57                                                                                                                              |                                                                                                                        |     | 452,600 |          |            |                |
| VV         |   | "Sf01.B, pol. 713 141 131, XPS 700 kPa: " 1,97                                                                                                                             |                                                                                                                        |     | 1,970   |          |            |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     | 454,570 |          |            |                |
| 186        | M | 28376463                                                                                                                                                                   | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 80mm                                                    | m2  | 477,299 | 191,40   | 91 355,03  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 80mm                                                                                                        |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | 454,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |                                                                                                                        |     | 477,299 |          |            |                |
| 187        | K | 713141140                                                                                                                                                                  | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2  | 473,902 | 326,80   | 154 871,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena třívrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141140">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141140</a>                                                  |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | pol. 283 759 14                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "Sr01.A hlavní plocha: " 427,28*1,1                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 470,008 |          |            |                |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     | 470,008 |          |            |                |
| VV         |   | pol. 283 759 93                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "Sr02.A plocha napojení na stávající budovu: " 3,54*1,1                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | 3,894   |          |            |                |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |     | 3,894   |          |            |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     | 473,902 |          |            |                |
| 188        | M | 28375909                                                                                                                                                                   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm                                                       | m2  | 5,302   | 117,00   | 620,33     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm                                                                                                           |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "napojení na stávající budovu: " 4,82*1,1                                                                                                                                  |                                                                                                                        |     | 5,302   |          |            |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     | 5,302   |          |            |                |
| 189        | M | 28375912                                                                                                                                                                   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm                                                       | m2  | 493,508 | 187,10   | 92 335,35  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm                                                                                                           |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | 470,008*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |                                                                                                                        |     | 493,508 |          |            |                |
| 190        | M | 28375914                                                                                                                                                                   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm                                                      | m2  | 493,508 | 233,90   | 115 431,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm                                                                                                          |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "Sr01.A hlavní plocha: " 427,28*1,1                                                                                                                                        |                                                                                                                        |     | 470,008 |          |            |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     | 470,008 |          |            |                |
| VV         |   | 470,008*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |                                                                                                                        |     | 493,508 |          |            |                |
| 191        | M | 28375993                                                                                                                                                                   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm                                                      | m2  | 5,267   | 467,80   | 2 463,90   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm                                                                                                          |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| VV         |   | "Sr02.A plocha napojení na stávající budovu: " 4,56*1,1                                                                                                                    |                                                                                                                        |     | 5,016   |          |            |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     | 5,016   |          |            |                |
| VV         |   | 5,016*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                               |                                                                                                                        |     | 5,267   |          |            |                |
| 192        | K | 713141336                                                                                                                                                                  | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva                     | m2  | 473,902 | 180,70   | 85 634,09  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou                                                            |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336</a>                                                  |                                                                                                                        |     |         |          |            |                |
| 193        | M | 28376142                                                                                                                                                                   | klín izolační spád do 5% EPS 150                                                                                       | m3  | 79,068  | 2 702,70 | 213 697,08 | CS ÚRS 2024 01 |

|     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |            |            |                |  |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|----------------|--|
|     | PP         |           | klín izolační spád do 5% EPS 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "Sr01.A hlavní plocha: " 71,15*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | 78,265     |            |                |  |
|     | VV         |           | "Sr02.A plocha napojení na stávající budovu: " 0,73*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         | 0,803      |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 79,068     |            |                |  |
| 194 | K          | 713141351 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 99,528  | 167,70     | 16 690,85  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |            |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141351</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 553 445 02: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "Koruna atiky, závětrná lišta: " 90,48*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 99,528     |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 99,528     |            |                |  |
| 195 | M          | 28376142  | klín izolační spád do 5% EPS 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,266   | 2 702,70   | 6 124,32   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | klín izolační spád do 5% EPS 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 553 445 02: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "Koruna atiky, závětrná lišta: "2,06*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 2,266      |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 2,266      |            |                |  |
| 196 | M          | 24617150  | nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 905,200 | 100,00     | 90 520,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |            |            |                |  |
|     | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Lepení XPS 700 kPa k podkladu. Dvousložková lepicí hmota na bázi bitumenu, s polystyrenovým plnivem a cementem k lepení XPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | spotřeba při lepení XPS cca 2 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 713 141 131: " 452,6*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 905,200    |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 905,200    |            |                |  |
| 197 | K          | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 7,605   | 1 341,00   | 10 198,31  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |            |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |            |            |                |  |
|     | D          | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |            | 92 461,15  |                |  |
| 198 | K          | 762361322 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 74,646  | 1 176,10   | 87 791,16  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |            |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361322</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "pol. 553 445 02: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |            |            |                |  |
|     | VV         |           | "Koruna atiky, závětrná lišta, š. bednění 750 mm: " (90,48*1,1)*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         | 74,646     |            |                |  |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 74,646     |            |                |  |
| 199 | K          | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 2,525   | 1 849,50   | 4 669,99   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |            |            |                |  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |            |            |                |  |
|     | D          | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |            | 778 320,26 |                |  |
| 200 | K          | 763/001   | D+M Ves01 průmyslového vestavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000   | 217 605,00 | 217 605,00 |                |  |
|     | PP         |           | D+M Ves01 průmyslového vestavku<br>Poznámka k položce:☐<br>stěna: AL PROFILY KOMAXIT RAL ČERNÁ. 2× DTD DESKA S HPL POVRCHEM FUNDERMAX ŠEDÁ (0075 AP GREY)☐<br>okna: BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ 2× VSG 33.1 BEZ POLEPU A BEZ ŽALUZIE.☐<br>dveře: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ V AL RÁMU. ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ ČIRÉ ESG4_VSG 33.1. AL SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ. K/K FSB 12 1289 ASL Pure Aluminium. ZÁMEK SSF S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. PANTY JUST 3D, PADACÍ LIŠTA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA.☐<br>podhled: ZÁKLOP Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB TL. 15 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE UA 75 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 60 mm. MINERÁLNÍ PODHLED 600×600×12 BÍLÝ FLÍS, NEZAPUŠTĚNÝ. ZVUKOVÁ POHLTIVOST B. REAKCE NA OHEŇ A1. KOEFICIENTY ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI 125 Hz - 0.4: 250 hz - 0.8: 500 Hz - 0.85: 1000 Hz - 0.75: 2000 Hz - 0.8: 4000 - 0.8 Hz. NEPOCHOZÍ. |     |         |            |            |                |  |
| 201 | K          | 763/002   | D+M Ves02 průmyslového vestavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000   | 218 050,00 | 218 050,00 |                |  |
|     | PP         |           | D+M Ves02 průmyslového vestavku<br>Poznámka k položce:☐<br>stěna: AL PROFILY KOMAXIT RAL ČERNÁ. 2× DTD DESKA S HPL POVRCHEM FUNDERMAX ŠEDÁ (0075 AP GREY)☐<br>okno: BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ 2× VSG 33.1 BEZ POLEPU A BEZ ŽALUZIE.☐<br>dveře: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ V AL RÁMU. ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ ČIRÉ ESG4_VSG 33.1. AL SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ. K/K FSB 12 1289 ASL Pure Aluminium. ZÁMEK SSF S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. PANTY JUST 3D, PADACÍ LIŠTA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA.☐<br>podhled: BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ 2× VSG 33.1 BEZ POLEPU A BEZ ŽALUZIE.                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |            |            |                |  |
| 202 | K          | 763/003   | D+M Ves03 průmyslového vestavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000   | 194 899,00 | 194 899,00 |                |  |
|     | PP         |           | D+M Ves03 průmyslového vestavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |            |            |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| <div>Poznámka k položce:☐<br/>stěna: AL PROFILY KOMAXIT RAL ČERNÁ, 2× DTD DESKA S HPL POVRCHEM FUNDERMAX ŠEDÁ (0075 AP GREY)☐<br/>okno: BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ 2× VSG 33.1 BEZ POLEPU A BEZ ŽALUZIE.☐<br/>dveře:DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ V AL RÁMU. ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ ČIRÉ ESG4_VSG 33.1. AL SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ. K/K FSB 12 1289 ASL Pure Aluminium. ZÁMEK SSF S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. PANTY JUST 3D, PADACÍ LIŠTA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA.☐<br/>podhled: ZÁKLOP Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB TL. 15 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE UA 75 S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 60 mm. MINERÁLNÍ PODHLED 600×600×12 BÍLÝ FLÍS, NEZAPUŠTĚNÝ. ZVUKOVÁ POHLTIVOST B. REAKCE NA OHEŇ A1. KOEFICIENTY ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI 125 Hz - 0,4; 250 Hz - 0,8; 500 Hz - 0,85; 1000 Hz - 0,75; 2000 Hz - 0,8; 4000 - 0,8 Hz. NEPOCHOZÍ.</div> |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |                |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763111761   | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm                                                                                                                                                                | m2 | 4,398  | 181,10   | 796,48    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm                                                                                                                |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111761">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111761</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763121457   | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB                                                                                                                                 | m2 | 4,398  | 915,80   | 4 027,69  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 87, |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121457">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121457</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "m.č. 1.01: " 0,95*2,65                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,518  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "napojení na stávající budovu: " 2,0*0,4*2,35                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,880  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,398  |          |           |                |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763121714   | SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,398  | 30,80    | 135,46    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763121715   | SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem                                                                                                                                                                                 | m  | 1,750  | 50,90    | 89,08     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem                                                                               |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121715">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121715</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "m.č. 1.01: " 0,95                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,950  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "napojení na stávající budovu: " 2,0*0,4                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,800  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,750  |          |           |                |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763121751   | Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,398  | 49,40    | 217,26    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě                                                                                                                                                                       |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763131558   | SDK podhled deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15                                                                                                                                       | m2 | 2,722  | 1 066,80 | 2 903,83  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI do 15           |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131558">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131558</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "m.č. 1.01: " 2,01                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,010  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "napojení na stávající budovu: "0,4*1,78                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,712  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,722  |          |           |                |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763131761   | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2,722  | 59,20    | 161,14    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |                |
| Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761</a>                                                                                                                                      |    |        |          |           |                |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 763264761.a | Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník deskou *cementotřískovou tl 12,5 mm                                                                                                                                                       | m  | 59,500 | 1 279,40 | 76 124,30 |                |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | Obklad ocelových nosníků *cementotřískovými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 0,75 m do 1 m, opláštění deskou *cementotřískovou tl. 12,5 mm                                                                                            |    |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi01 (001)-(002), vnitřní dveře: " 1,5                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,500  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi01 (003)-(004), vnitřní dveře: " 1,5                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,500  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi02 (001)-(002), okno S: " 2,0                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi03 (001)-(002), dveře V: " 1,75                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,750  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi03 (003)-(004), dveře V: " 1,75                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,750  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi04 (001)-(002), okno V: " 2,0                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi04 (003)-(004), okno V: " 2,0                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi05 (001)-(002), vrata V: " 3,5                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,500  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi05 (003)-(004), vata V: " 3,5                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,500  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi06 (001)-(002), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,750  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi06 (003)-(004), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,750  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi06 (005)-(006), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,750  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi06 (007)-(008), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,750  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi07 (001)-(002), vtata INT: " 3,5                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,500  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi08 (001)-(002), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,250  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi08 (003)-(004, okno S): " 4,25                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,250  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi08 (005)-(006, okno S): " 4,25                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,250  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi08 (007)-(008), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,250  |          |           |                |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | "Zvi08 (009)-(010), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,250  |          |           |                |

|     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |              |                |  |
|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|----------------|--|
|     | VV         |            | "Zvi08 (011)-(012), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 59,500 |           |              |                |  |
| 211 | M          | 28376294.a | profil podkladový *z tvrzené polyuretanové pěny š 80mm v 240mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 53,000 | 1 151,00  | 61 003,00    |                |  |
|     | PP         |            | profil podkladový *z tvrzené polyuretanové pěny š 80mm v 240mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |              |                |  |
|     | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>purenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi01 (001)-(002), vnitřní dveře: " 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi01 (003)-(004), vnitřní dveře: " 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi02 (001)-(002), okno S: " 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi03 (001)-(002), dveře V: " 1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,750  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi03 (003)-(004), dveře V: " 1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,750  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi04 (001)-(002), okno V: " 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi04 (003)-(004), okno V: " 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi05 (001)-(002), vrata V: " 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,500  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi05 (003)-(004), vata V: " 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,500  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi06 (001)-(002), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,750  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi06 (003)-(004), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,750  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi06 (005)-(006), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,750  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi06 (007)-(008), okno Z: " 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,750  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi07 (001)-(002), vtata INT: " 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi08 (001)-(002), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi08 (003)-(004, okno S): " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi08 (005)-(006, okno S): " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi08 (007)-(008), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi08 (009)-(010), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Zvi08 (011)-(012), okno S: " 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,250  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 53,000 |           |              |                |  |
| 212 | K          | 998763301  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 1,995  | 1 156,90  | 2 308,02     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |              |                |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |  |
|     | D          | 764        | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 63 943,08    |                |  |
| 213 | K          | 764217646  | Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz s povrch úpravou rš 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 36,000 | 1 763,60  | 63 489,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |            | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |              |                |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764217646">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764217646</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Oz01(001)-(003): " 6,0*3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 22,500 |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Oz02(001)-(004): " 4,0*2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,000  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "Oz03(001)-(003): " 3,0*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,500  |           |              |                |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 36,000 |           |              |                |  |
| 214 | K          | 998764101  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,199  | 2 278,80  | 453,48       | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |              |                |  |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |  |
|     | D          | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 1 227 591,17 |                |  |
| 215 | K          | 766/002    | D+M střešní světlík se zaobleným sklem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 11,000 | 94 352,00 | 1 037 872,00 |                |  |
|     | PP         |            | D+M střešní světlík se zaobleným sklem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |              |                |  |
|     |            |            | Poznámka k položce:☐<br>1× ZVEDACÍ RÁM S NÁBĚHEM, 3× ZVEDACÍ RÁM BEZ NÁBĚHU, MONTÁŽNÍ LIŠTY A PAROTĚSNÁ FÓLIE, SYSTÉMOVÉ PVC OSTĚNÍ V BÍLÉ BARVĚ. ZASKLENÍ TROJSKLO ČIRÉ Urc,ref300 = 0,55 W/m2K, g = 0,49. PROPUSTNOST VZDUCHU 4. ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ZÁKLADNA. VENKOVNÍ MARKÝZA S OCHRANNOU PŘED HORKEM SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM.☐<br>Designový světlík se zaobleným sklem umožňující odvod dešťové vody i při sklonu střechy 0°. Kompletní dodávka včetně všech doplňků, systémové řešení, zejména v napojení na hydroizolaci a parozábranu střechy, přerušení tepelných mostů apod. Zvýšená odolnost proti větru, sněhu a krupobití. Tvrzené venkovní sklo. |     |        |           |              |                |  |
|     | VV         |            | "O01: " 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 11,000 |           |              |                |  |
|     | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,000 |           |              |                |  |
| 216 | K          | 766/003    | D+M Dt01(001) dveře vnitřní otočné plné HPL vč. zárubně a kování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000  | 26 300,00 | 26 300,00    |                |  |
|     | PP         |            | D+M Dt01(001) dveře vnitřní otočné plné HPL vč. zárubně a kování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |              |                |  |
| 217 | K          | 766/004    | D+M Dt02(001) dveře vnitřní otočné plné HPL vč. zárubně a kování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000  | 21 100,00 | 21 100,00    |                |  |
|     | PP         |            | D+M Dt02(001) dveře vnitřní otočné plné HPL vč. zárubně a kování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |              |                |  |
| 218 | K          | 766/005    | D+M Dt03(001) dveře vnitřní otočné plné HPL vč. zárubně a kování, EW 15 DP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000  | 21 100,00 | 21 100,00    |                |  |
|     | PP         |            | D+M Dt03(001) dveře vnitřní otočné plné HPL vč. zárubně a kování, EW 15 DP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |              |                |  |
| 219 | K          | 766691610  | Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro překrytí spojů s podtmelením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 87,300 | 37,20     | 3 247,56     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|     | PP         |            | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí venkovní krycí lišty dřevěné nebo hliníkové pro překrytí spojů mezi oknem a balkónovými dveřmi s podtmelením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |              |                |  |

|     |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |              |                |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|----------------|
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691610">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691610</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | Lišta přípojovací spáry oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*(3,75+1,5*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 40,500       |                |
|     |   | VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*(2,25+1,5*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 21,000       |                |
|     |   | VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*(1,5+1,5*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 13,500       |                |
|     |   | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           | 75,000       |                |
|     |   | VV         | "Dz01(001), (002): " 2,0*(1,25+2,45*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           | 12,300       |                |
|     |   | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           | 12,300       |                |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 87,300       |                |
| 220 | M | 766/001    | hliníková L lišta lepená jednostraně (kluznost) k zakrytí přípojovací spáry v barvě okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 96,030 | 385,00    | 36 971,55    |                |
|     |   | PP         | hliníková L lišta lepená jednostraně (kluznost) k zakrytí přípojovací spáry v barvě okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | 87,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           | 96,030       |                |
| 221 | K | 766694116  | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 36,000 | 158,40    | 5 702,40     | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |              |                |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
|     |   | P          | Poznámka k položce:☐<br>Sladit se stěnami, dveřmi, okny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           | 22,500       |                |
|     |   | VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |           | 9,000        |                |
|     |   | VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           | 4,500        |                |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 36,000       |                |
| 222 | M | 60794102.a | parapet PEFC s HPL š. 230 s nose, barva metalic AL (světle šedá), ABS hrana oboustranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 37,800 | 1 988,00  | 75 146,40    |                |
|     |   | PP         | parapet PEFC s HPL š. 230 s nose, barva metalic AL (světle šedá), ABS hrana oboustranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           | 37,800       |                |
| 223 | K | 998766101  | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,151  | 1 001,70  | 151,26       | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |              |                |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
|     | D | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | 2 401 729,29 |                |
| 224 | K | 767163121  | Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 4,315  | 1 449,80  | 6 255,89     | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |              |                |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | "Z01(001): " 1,7+1,065+1,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           | 4,315        |                |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 4,315        |                |
| 225 | M | 55342284.a | zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty pozinkované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 4,315  | 10 350,00 | 44 660,25    |                |
|     |   | PP         | zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty pozinkované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |              |                |
|     |   | P          | Poznámka k položce:☐<br>Výstup ze žebříku na střechu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |              |                |
| 226 | K | 767211312  | Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 1,730  | 3 335,60  | 5 770,59     | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |              |                |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211312</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
| 227 | M | 55342017.A | schodiště Z02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000  | 37 200,00 | 37 200,00    |                |
|     |   | PP         | schodiště Z02<br>Poznámka k položce:☐<br>TYPIZOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 1200×300×72 mm Z TAHOKOVU FILS 20 45×11,4 - 3,3×2,5; STUPEŇ GAMMA, ŠROUB M10.<br>PODESTA GAMMA ATYP 1200×790×50 mm Z TAHOKOVU FILS 20 45×11,4 - 3,3×2,5. ZTUŽUJÍCÍ ROZPĚRA SCHODNIC 2× U 120.<br>PATNÍ DESKA P10 4× ZÁVITOVÁ TYČ M12/175 mm NA CHEMICKOU KOTVU. PATNÍ DESKA DO ZDIVA P10 4× ZÁVITOVÁ TYČ M12/175 mm NA CHEMICKOU KOTVU. ZÁBRADLÍ UZAVŘENÝ PROFIL - MADLO 40×20×2 mm; SLOUPKY 20×20×1,5 á 120 mm Z BOKU SCHODNICE. SCHODNICE PLO 200×10 mm. ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE + ČERNÝ NÁTĚR (SLADIT S HRANOU DVEŘÍ, KAUČUKOVOU IZOLACÍ, NÁTĚREM U UMYVADEL). |     |        |           |              |                |
| 228 | K | 767620363  | Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 1,5 do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 6,750  | 963,00    | 6 500,25     | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 1,5 do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |              |                |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620363">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620363</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*1,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | 6,750        |                |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 6,750        |                |
| 229 | K | 767620364  | Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 2,5 do 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 47,250 | 612,00    | 28 917,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 2,5 do 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |              |                |
|     |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620364">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620364</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |                |
|     |   | VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*3,75*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 33,750       |                |
|     |   | VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*2,25*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           | 13,500       |                |
|     |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 47,250       |                |
| 230 | M | 55341011   | okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 54,000 | 24 286,00 | 1 311 444,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|     |   | PP         | okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |              |                |

|            |                                                                                                                                                                |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------------|
| P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Včetně podkladního profilu.</i>                                                                                             |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*3,75*1,5                                                                                                                               |            |                                                                                          |     | 33,750 |           |                           |
| VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*2,25*1,5                                                                                                                               |            |                                                                                          |     | 13,500 |           |                           |
| VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*1,5*1,5                                                                                                                                |            |                                                                                          |     | 6,750  |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 54,000 |           |                           |
| 231        | K                                                                                                                                                              | 767627307  | Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou                         | m   | 77,000 | 119,00    | 9 163,00 CS ÚRS 2024 01   |
| PP         | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska                                |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307</a>                                      |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*(3,75*2,0)                                                                                                                             |            |                                                                                          |     | 45,000 |           |                           |
| VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*(2,25*2,0)                                                                                                                             |            |                                                                                          |     | 18,000 |           |                           |
| VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*(1,5*2,0)                                                                                                                              |            |                                                                                          |     | 9,000  |           |                           |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                     |            |                                                                                          |     | 72,000 |           |                           |
| VV         | "Dz01(001), (002): " 2,0*(1,25*2,0)                                                                                                                            |            |                                                                                          |     | 5,000  |           |                           |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                     |            |                                                                                          |     | 5,000  |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 77,000 |           |                           |
| 232        | M                                                                                                                                                              | 59071093   | fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omíatelná 100mm s butylem            | m   | 84,700 | 43,00     | 3 642,10 CS ÚRS 2024 01   |
| PP         | fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omíatelná 100mm s butylem                                                                                  |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Univerzální pro ext i int. Oboustranné provedení v místě parapetu spřesahy na ostění.</i>                                   |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | 77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |            |                                                                                          |     | 84,700 |           |                           |
| 233        | K                                                                                                                                                              | 767627310  | Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou                 | m   | 87,300 | 319,00    | 27 848,70 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska                    |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310</a>                                      |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Oz01(001)-(003): " 6,0*(3,75+1,5*2,0)                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 40,500 |           |                           |
| VV         | "Oz02(001)-(004): " 4,0*(2,25+1,5*2,0)                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 21,000 |           |                           |
| VV         | "Oz03(001)-(003): " 3,0*(1,5+1,5*2,0)                                                                                                                          |            |                                                                                          |     | 13,500 |           |                           |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                     |            |                                                                                          |     | 75,000 |           |                           |
| VV         | "Dz01(001), (002): " 2,0*(1,25+2,45*2,0)                                                                                                                       |            |                                                                                          |     | 12,300 |           |                           |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                     |            |                                                                                          |     | 12,300 |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 87,300 |           |                           |
| 234        | M                                                                                                                                                              | 59071038   | páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 8-33x88mm     | m   | 96,030 | 288,00    | 27 656,64 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         | páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 8-33x88mm                                                                           |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Na celoušířku rámu okna, parotěsnící i paropropusná. Ostění a nadpraží. V dolní části ostění překryý s parapetní fólií.</i> |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | 87,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |            |                                                                                          |     | 96,030 |           |                           |
| 235        | K                                                                                                                                                              | 767640112  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem        | kus | 2,000  | 4 500,00  | 9 000,00 CS ÚRS 2024 01   |
| PP         | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem                                                                              |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640112</a>                                      |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Dz01(001), (002): " 1,0+1,0                                                                                                                                   |            |                                                                                          |     | 2,000  |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 2,000  |           |                           |
| 236        | M                                                                                                                                                              | 55341336   | dveře jednokřídle Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2  | 6,125  | 51 280,00 | 314 090,00 CS ÚRS 2024 01 |
| PP         | dveře jednokřídle Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2                                                                       |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Dz01(001), (002): " 2,0*1,25*2,45                                                                                                                             |            |                                                                                          |     | 6,125  |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 6,125  |           |                           |
| 237        | K                                                                                                                                                              | 767651113  | Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop pl přes 9 do 13 m2                 | kus | 3,000  | 5 909,90  | 17 729,70 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2                                                                |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651113</a>                                      |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Vrata EXT D01(001), (002): " 1,0+1,0                                                                                                                          |            |                                                                                          |     | 2,000  |           |                           |
| VV         | "Vrata INT s dveřmi D02(001): " 1,0                                                                                                                            |            |                                                                                          |     | 1,000  |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 3,000  |           |                           |
| 238        | M                                                                                                                                                              | 55345802   | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 67mm                         | m2  | 20,820 | 7 900,50  | 164 488,41 CS ÚRS 2024 01 |
| PP         | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 67mm                                                                                               |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Vrata EXT D01(001), (002): " 2,0*3,0*3,47                                                                                                                     |            |                                                                                          |     | 20,820 |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 20,820 |           |                           |
| 239        | M                                                                                                                                                              | 55345801.a | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm s integrovanými dveřmi  | m2  | 10,410 | 15 559,50 | 161 974,40                |
| PP         | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm s integrovanými dveřmi                                                                        |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Vrata INT s dveřmi D02(001): " 1,0*3,0*3,47                                                                                                                   |            |                                                                                          |     | 10,410 |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 10,410 |           |                           |
| 240        | K                                                                                                                                                              | 767832122  | Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu                              | m   | 6,850  | 1 940,80  | 13 294,48 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         | Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu                                                                                                    |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832122</a>                                      |            |                                                                                          |     |        |           |                           |
| VV         | "Z01(001): " 6,85                                                                                                                                              |            |                                                                                          |     | 6,850  |           |                           |
| VV         | Součet                                                                                                                                                         |            |                                                                                          |     | 6,850  |           |                           |

|            |   |            |                                                                                                                                                               |     |         |           |            |                |
|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------------|
| 241        | M | 44983047   | žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m                                                      | m   | 6,850   | 4 815,00  | 32 982,75  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m                                                      |     |         |           |            |                |
| 242        | K | 767881115  | Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením                                                                     | kus | 17,000  | 1 414,70  | 24 049,90  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881115</a>                                     |     |         |           |            |                |
| P          |   |            | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                          |     |         |           |            |                |
| VV         |   |            | Včetně revize a předání do užívání.                                                                                                                           |     |         | 7,000     |            |                |
| VV         |   |            | "pol. 709 213 36: " 7,0                                                                                                                                       |     |         | 10,000    |            |                |
| VV         |   |            | "pol. 709 213 36.a: " 10,0                                                                                                                                    |     |         | 17,000    |            |                |
| Součet     |   |            |                                                                                                                                                               |     |         |           |            |                |
| 243        | M | 70921336   | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm                                                                                                    | kus | 7,000   | 4 122,00  | 28 854,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm                                                                                                    |     |         |           |            |                |
| VV         |   |            | "nerezový kotvicí bod do panelů: " 7,0                                                                                                                        |     |         | 7,000     |            |                |
| VV         |   |            | Součet                                                                                                                                                        |     |         | 7,000     |            |                |
| 244        | M | 70921336.a | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 700mm                                                                                                    | kus | 10,000  | 4 122,00  | 41 220,00  |                |
| PP         |   |            | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 700mm                                                                                                    |     |         |           |            |                |
| VV         |   |            | "nerezový kotvicí bod do panelů: " 10                                                                                                                         |     |         | 10,000    |            |                |
| VV         |   |            | Součet                                                                                                                                                        |     |         | 10,000    |            |                |
| 245        | M | 31452201   | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm                                                                            | m   | 99,000  | 156,60    | 15 503,40  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm                                                                            |     |         |           |            |                |
| 246        | M | 31452203   | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm                                                             | kus | 2,000   | 5 202,00  | 10 404,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm                                                             |     |         |           |            |                |
| 247        | M | 314522xx.a | identifikační štítek pro jednotlivý úsek nerezového lana                                                                                                      | kus | 1,000   | 597,80    | 597,80     |                |
| PP         |   |            | identifikační štítek pro jednotlivý úsek nerezového lana                                                                                                      |     |         |           |            |                |
| 248        | M | 314522xx.b | rohová a zlomová kladka min. tl. oceli 8 mm                                                                                                                   | kus | 7,000   | 1 852,20  | 12 965,40  |                |
| PP         |   |            | rohová a zlomová kladka min. tl. oceli 8 mm                                                                                                                   |     |         |           |            |                |
| 249        | M | 314522xx.c | montážní lano dl. 23 m tl. 14 mm                                                                                                                              | kus | 1,000   | 6 798,40  | 6 798,40   |                |
| PP         |   |            | montážní lano dl. 23 m tl. 14 mm                                                                                                                              |     |         |           |            |                |
| 250        | M | 314522xx.d | set pro údržbu - zachycovací postroj, spojovací lano 15m                                                                                                      | kus | 1,000   | 6 892,20  | 6 892,20   |                |
| PP         |   |            | set pro údržbu - zachycovací postroj, spojovací lano 15m                                                                                                      |     |         |           |            |                |
| 251        | K | 767995112  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg                                                                                                  | kg  | 199,290 | 108,60    | 21 642,89  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg                                                                                 |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112</a>                                     |     |         |           |            |                |
| VV         |   |            | "napojení střechy na stávající: " 7,3*27,3                                                                                                                    |     |         | 199,290   |            |                |
| VV         |   |            | Součet                                                                                                                                                        |     |         | 199,290   |            |                |
| 252        | M | 13431006   | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x12mm                                                                                              | t   | 0,199   | 31 590,00 | 6 286,41   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x12mm                                                                                              |     |         |           |            |                |
| VV         |   |            | "napojení střechy na stávající: " 7,3*(27,3/1000)                                                                                                             |     |         | 0,199     |            |                |
| VV         |   |            | Součet                                                                                                                                                        |     |         | 0,199     |            |                |
| 253        | K | 998767101  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                            | t   | 2,623   | 1 485,60  | 3 896,73   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m   |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                     |     |         |           |            |                |
| D 777      |   |            | Podlahy lité                                                                                                                                                  |     |         |           | 881 093,63 |                |
| 254        | K | 777111101  | Zametení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                | m2  | 495,926 | 4,10      | 2 033,30   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení                                                                                                      |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111101</a>                                     |     |         |           |            |                |
| 255        | K | 777111111  | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                  | m2  | 495,926 | 13,50     | 6 695,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí                                                                                                        |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111</a>                                     |     |         |           |            |                |
| 256        | K | 777111121  | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                          | m   | 176,920 | 63,40     | 11 216,73  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.)                                                    |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121</a>                                     |     |         |           |            |                |
| VV         |   |            | "pol. 713 121 211: " 160,836*1,1                                                                                                                              |     |         | 176,920   |            |                |
| VV         |   |            | Součet                                                                                                                                                        |     |         | 176,920   |            |                |
| 257        | K | 777111123  | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                        | m2  | 495,926 | 61,70     | 30 598,63  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |            | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní                                                                                             |     |         |           |            |                |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123</a>                                     |     |         |           |            |                |
| 258        | K | 777111141  | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                               | m2  | 495,926 | 162,20    | 80 439,20  | CS ÚRS 2024 01 |

|     |            |                                                                                                                                       |                                                                              |    |         |          |                           |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------------------------|
|     | PP         | Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání                                                                             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111141</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
| 259 | K          | 777131103                                                                                                                             | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad          | m2 | 495,926 | 238,10   | 118 079,98 CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí                                                         |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131103</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Gs06.a                                                                                                                                |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.01: " 2,01*1,1                                                                                                                |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.02+1.03: " 166,7*1,1                                                                                                          |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.04+1.05: " 120,01*1,1                                                                                                         |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.06+1.07: " 161,41*1,1                                                                                                         |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "podlaha napojení na stávající: " (0,4*1,78)*1,1                                                                                      |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                              |    |         |          |                           |
| 260 | K          | 777131121                                                                                                                             | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2   | m2 | 495,926 | 14,40    | 7 141,33 CS ÚRS 2024 01   |
|     | PP         | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2                                                               |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131121</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
| 261 | K          | 777611153                                                                                                                             | Nátěr epoxidový překlenující trhliny parkovacích ploch                       | m2 | 495,926 | 1 103,80 | 547 403,12 CS ÚRS 2024 01 |
|     | PP         | Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr překlenující trhliny epoxidový                                                        |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611153</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
| 262 | K          | 777911113                                                                                                                             | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl                           | m  | 176,920 | 386,10   | 68 308,81 CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem           |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911113</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
| 263 | K          | 998777101                                                                                                                             | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                    | t  | 13,778  | 666,10   | 9 177,53 CS ÚRS 2024 01   |
|     | PP         | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | D          | 781                                                                                                                                   | Dokončovací práce - obklady                                                  |    |         |          | 65 179,95                 |
| 264 | K          | 781492711                                                                                                                             | Montáž profilů rohových lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem      | m  | 176,920 | 213,10   | 37 701,65 CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného hydroizolačním polyuretanovým lepidlem rohového                                    |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492711</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "viz pol. 777 111 121, napojení na stěnu fabionem, ukončení fabionu lištou: " 176,920                                                 |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                              |    |         |          |                           |
| 265 | M          | 19416012                                                                                                                              | lišta ukončovací nerezová 10mm                                               | m  | 185,766 | 147,60   | 27 419,06 CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         | lišta ukončovací nerezová 10mm                                                                                                        |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | 176,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |                                                                              |    |         |          |                           |
| 266 | K          | 998781101                                                                                                                             | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m               | t  | 0,086   | 688,80   | 59,24 CS ÚRS 2024 01      |
|     | PP         | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v      |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | D          | 784                                                                                                                                   | Dokončovací práce - malby a tapety                                           |    |         |          | 108 823,13                |
| 267 | K          | 784111001                                                                                                                             | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                       | m2 | 918,571 | 5,50     | 5 052,14 CS ÚRS 2024 01   |
|     | PP         | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "plocha stropů                                                                                                                        |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "pol. 777 131 103, penetrace expoxidová podlaha: " 450,130                                                                            |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "SDK vstup napojení na sousední budovu: " 0,375*1,78                                                                                  |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "světlík: " -(11,0*1,2*1,2)                                                                                                           |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                            |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Stěny                                                                                                                                 |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.01: " ((2,0*2,12+2,0*0,95)*2,6)-(0,686*1,95)                                                                                  |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.02: " ((2,0*19,0+2,0*9,45)*3,97)-(0,88*2,19+0,686*1,95+2,25*1,5*4,0+3,75*1,5+3,0*3,77+1,0*2,52)                               |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.03: " 0,0                                                                                                                     |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.04: " ((2,0*12,7+2,0*9,45)*3,97)-(3,75*1,5*2,0+1,5*1,5+3,0*3,37+1,25*2,75+1,0*2,52)                                           |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.05: " 0,0                                                                                                                     |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.06: " ((2,0*17,450+2,0*2,950)*3,97)-(3,0*3,47+3,75*1,5*3,0+1,5*1,5+3,0*3,47+1,0*2,52)                                         |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "m.č. 1.07: " 0,0                                                                                                                     |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                            |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | "stěny Gs05.A: " 13,5                                                                                                                 |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                            |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                              |    |         |          |                           |
| 268 | K          | 784181121                                                                                                                             | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 918,572 | 22,20    | 20 392,30 CS ÚRS 2024 01  |
|     | PP         | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                           |                                                                              |    |         |          |                           |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121</a>             |                                                                              |    |         |          |                           |

|            |   |           |                                                                                                                                                    |     |         |            |           |                |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-----------|----------------|
| 269        | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací                                                               | m2  | 182,710 | 20,60      | 3 763,83  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených                                            |     |         |            |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003</a>                          |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 553 410 11, Al okna: " 54,0*2,0                                                                                                              |     | 108,000 |            |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 553 413 36, Al dveře: " 6,125*2,0                                                                                                            |     | 12,250  |            |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 553 458 02, vrata: " 20,82*2,0                                                                                                               |     | 41,640  |            |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 440 458 01.a, vrata s dveřmi: " 10,41*2,0                                                                                                    |     | 20,820  |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 182,710 |            |           |                |
| 270        | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                                                                       | m2  | 450,842 | 3,00       | 1 352,53  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah                                                                    |     |         |            |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007</a>                          |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "plocha stropů                                                                                                                                     |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 777 131 103, penetrace expoxidová podlaha: " 450,842                                                                                         |     | 450,842 |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 450,842 |            |           |                |
| 271        | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                          | m2  | 918,572 | 85,20      | 78 262,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                     |     |         |            |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101</a>                          |     |         |            |           |                |
| D 786      |   |           | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                              |     |         | 270 785,66 |           |                |
| 272        | K | 786623011 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2                             | kus | 6,000   | 1 478,50   | 8 871,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2        |     |         |            |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623011</a>                          |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd02(001)-(004): " 4,0                                                                                                                           |     | 4,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd03(001)-(002): " 2,0                                                                                                                           |     | 2,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 6,000   |            |           |                |
| 273        | M | 55342527  | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2                                                                       | m2  | 5,160   | 4 000,50   | 20 642,58 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2                                                                       |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd03(001)-(002): " 2,0*1,5*1,72                                                                                                                  |     | 5,160   |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 5,160   |            |           |                |
| 274        | M | 55342529  | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2                                                                       | m2  | 15,480  | 3 381,00   | 52 337,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2                                                                       |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd02(001)-(004): " 4,0*2,25*1,72                                                                                                                 |     | 15,480  |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 15,480  |            |           |                |
| 275        | K | 786623015 | Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 6 do 8 m2                      | kus | 4,000   | 1 612,30   | 6 449,20  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 6 do 8 m2 |     |         |            |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623015</a>                          |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd01(001)-(004): " 4,0                                                                                                                           |     | 4,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 4,000   |            |           |                |
| 276        | M | 55342532  | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 7,0m2                                                                       | m2  | 25,800  | 2 688,00   | 69 350,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 7,0m2                                                                       |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd01(001)-(004): " 4,0*3,75*1,72                                                                                                                 |     | 25,800  |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 25,800  |            |           |                |
| 277        | K | 786623041 | Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm                                        | kus | 6,000   | 774,70     | 4 648,20  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm                                          |     |         |            |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041</a>                          |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | pol. 283 767 24                                                                                                                                    |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd02(001)-(004): " 4,0                                                                                                                           |     | 4,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                         |     | 4,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 283 767 19                                                                                                                                   |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd03(001)-(002): " 2,0                                                                                                                           |     | 2,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                         |     | 2,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 6,000   |            |           |                |
| 278        | M | 28376719  | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m                                                      | kus | 2,000   | 5 964,00   | 11 928,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m                                                      |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd03(001)-(002): " 2,0                                                                                                                           |     | 2,000   |            |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                             |     | 2,000   |            |           |                |
| 279        | M | 28376724  | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m                                                      | kus | 4,000   | 9 240,00   | 36 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m                                                      |     |         |            |           |                |
| VV         |   |           | "Zbd02(001)-(004): " 4,0                                                                                                                           |     | 4,000   |            |           |                |

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                             |       |       |           |           |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                             | 4,000 |       |           |           |                |
| 280        | K | 786623043                                                                                                                 | Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 2400 do 4000 mm | kus   | 4,000 | 829,60    | 3 318,40  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm                 |                                                                                                             |       |       |           |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623043</a> |                                                                                                             |       |       |           |           |                |
| VV         |   | "Zbd01(001)-(004): " 4,0                                                                                                  |                                                                                                             | 4,000 |       |           |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                             | 4,000 |       |           |           |                |
| 281        | M | 28376737                                                                                                                  | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š do 4,0m               | kus   | 4,000 | 14 070,00 | 56 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š do 4,0m                             |                                                                                                             |       |       |           |           |                |
| D VRN      |   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |                                                                                                             |       |       |           | 8 000,00  |                |
| D VRN4     |   | Inženýrská činnost                                                                                                        |                                                                                                             |       |       |           | 8 000,00  |                |
| 282        | K | 043103000.a                                                                                                               | Zkoušky bez rozlišení - ověření únosnosti kotevního prvku tahovou zkouškou                                  | ...   | 1,000 | 8 000,00  | 8 000,00  |                |
| PP         |   | Zkoušky bez rozlišení - ověření únosnosti kotevního prvku tahovou zkouškou                                                |                                                                                                             |       |       |           |           |                |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Kotvení střešního pláště.                                                                         |                                                                                                             |       |       |           |           |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 04.02 - SO02 - NOVÝ STAV

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45214310-6

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 307 545,86 |
|--------------|------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 307 545,86  | 21,00%     | 64 584,63 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 372 130,49 |
|------------|-------|------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 04.02 - SO02 - NOVÝ STAV

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Místo:                                        | Datum: 03.06.2024 |
| Zadavatel:                                    | Projektant:       |
| Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel:      |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

307 545,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

110 266,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 170,00

998 - Přesun hmot

7 455,16

763 - Konstrukce suché výstavby

35 231,25

766 - Konstrukce truhlářské

1 874,11

767 - Konstrukce zámečnické

80 917,54

777 - Podlahy lité

57 487,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 143,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

04.02 - SO02 - NOVÝ STAV

Místo:

Datum:

03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | 307 545,86        |                 |
| D                      | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                            |    |          |              | 110 266,92        |                 |
| 1                      | K   | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm                                                                 | m2 | 119,511  | 310,30       | 37 084,26         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn                               |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001</a>             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | viz otlučení stěn                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "m.č. 1.08: " ((5,45*2,0)+(6,745*2,0))*(3,4+1,5)                                                                                      |    |          | 119,511      |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                |    |          | 119,511      |                   |                 |
| 2                      | K   | 612135091 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl                                               | m2 | 239,022  | 80,60        | 19 265,17         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135091">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135091</a>             |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 119,511*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    |          | 239,022      |                   |                 |
| 3                      | K   | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                               | m2 | 119,511  | 331,80       | 39 653,75         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková    |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141</a>             |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Včetně zapravení kolem otvorů.                                                                                |    |          |              |                   |                 |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 4          | K | 612335215                                                                                                                                                                                                                                              | Cementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách                                           | kus | 1,000  | 2 204,20 | 2 204,20  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2                                                                                                                                                         |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612335215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612335215</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| VV         |   | "zapravení okna: " ((1,965*1,765)-(1,965*1,05))/4,0                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     | 0,351  |          |           |                |
| VV         |   | "zaokrouhlení: " 1,0-0,351                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |     | 0,649  |          |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |     | 1,000  |          |           |                |
| 5          | K | 632450123                                                                                                                                                                                                                                              | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu                        | m2  | 0,688  | 597,40   | 411,01    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm                                                                                                                                                          |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450123</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| VV         |   | úprava vnitřních parapetů                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| VV         |   | "Oz04.001 okno kotelny: " 1,965*0,35                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |     | 0,688  |          |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |     | 0,688  |          |           |                |
| 6          | K | 632681117                                                                                                                                                                                                                                              | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm | kus | 1,750  | 3 926,70 | 6 871,73  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 500 do 1000 mm a tl. do 100 mm                                                                                                            |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681117</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| VV         |   | m.č. 1.08 základy pod stroje, tloušťka 50 mm:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| VV         |   | "kotel: " (((1,3*0,94)*2,0)/1,0)/2,0                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |     | 1,222  |          |           |                |
| VV         |   | "zaokrouhlení: " (2,5-2,444)/2,0                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |     | 0,028  |          |           |                |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |     | 1,250  |          |           |                |
| VV         |   | ((0,94*0,84)/1,0)/2,0                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     | 0,395  |          |           |                |
| VV         |   | "zaokrouhlení: " (1,0-0,79)/2,0                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |     | 0,105  |          |           |                |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |     | 0,500  |          |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |     | 1,750  |          |           |                |
| 7          | K | 642944221                                                                                                                                                                                                                                              | Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2                                                     | kus | 1,000  | 969,80   | 969,80    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2                                                                                                                                      |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944221</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| 8          | M | 55331714                                                                                                                                                                                                                                               | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm             | kus | 1,000  | 3 807,00 | 3 807,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| D          |   | 9                                                                                                                                                                                                                                                      | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                      |     |        |          | 1 170,00  |                |
| 9          | K | 956000R06                                                                                                                                                                                                                                              | D+M přenosný hasící přístroj práškový 6 kg, 21A                                                          | kus | 1,000  | 1 170,00 | 1 170,00  |                |
| PP         |   | D+M přenosný hasící přístroj práškový 6 kg, 21A                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| D          |   | 998                                                                                                                                                                                                                                                    | Přesun hmot                                                                                              |     |        |          | 7 455,16  |                |
| 10         | K | 998011008                                                                                                                                                                                                                                              | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m                                  | t   | 7,185  | 1 037,60 | 7 455,16  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m                               |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| D          |   | 763                                                                                                                                                                                                                                                    | Konstrukce suché výstavby                                                                                |     |        |          | 35 231,25 |                |
| 11         | K | 763131431                                                                                                                                                                                                                                              | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90                     | m2  | 36,760 | 809,70   | 29 764,57 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90                                                                     |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| VV         |   | "m.č. 1.08: " 5,45*6,745                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |     | 36,760 |          |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |     | 36,760 |          |           |                |
| 12         | K | 763131714                                                                                                                                                                                                                                              | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                    | m2  | 36,760 | 36,70    | 1 349,09  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                         |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| 13         | K | 763131766                                                                                                                                                                                                                                              | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m                                             | m2  | 36,760 | 91,50    | 3 363,54  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m                                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131766">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131766</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| 14         | K | 998763321                                                                                                                                                                                                                                              | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m         | t   | 0,518  | 1 455,70 | 754,05    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763321</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| D          |   | 766                                                                                                                                                                                                                                                    | Konstrukce truhlářské                                                                                    |     |        |          | 1 874,11  |                |
| 15         | K | 766660728                                                                                                                                                                                                                                              | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                                             | kus | 1,000  | 109,30   | 109,30    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |     |        |          |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728</a>                                                                                                                              |                                                                                                          |     |        |          |           |                |

|            |     |                       |                                                                                                                                                             |     |        |           |           |                |
|------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 16         | M   | 54964142              | vložka cylindrická 45+50                                                                                                                                    | kus | 1,000  | 804,60    | 804,60    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | vložka cylindrická 45+50                                                                                                                                    |     |        |           |           |                |
| 17         | M   | 54924012              | zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm                                                                                                           | kus | 1,000  | 154,80    | 154,80    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm                                                                                                           |     |        |           |           |                |
| 18         | K   | 766660729             | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                                                                                                      | kus | 1,000  | 175,10    | 175,10    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou                                                                                       |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729</a>                                   |     |        |           |           |                |
| 19         | M   | 54914123              | kování rozetové klika/klika                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 627,30    | 627,30    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | kování rozetové klika/klika                                                                                                                                 |     |        |           |           |                |
| 20         | K   | 998766101             | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                                 | t   | 0,003  | 1 001,70  | 3,01      | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101</a>                                   |     |        |           |           |                |
| D          | 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                                                                                                             |     |        |           | 80 917,54 |                |
| 21         | K   | 767/001               | D+M dveře dvoukřídlé plechové plné vč. zárubně a kování                                                                                                     | kus | 1,000  | 15 000,00 | 15 000,00 |                |
| PP         |     |                       | D+M dveře dvoukřídlé plechové plné vč. zárubně a kování                                                                                                     |     |        |           |           |                |
| 22         | K   | 767620363             | Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 1,5 do 2,5 m2                                                                  | m2  | 2,063  | 963,00    | 1 986,67  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 1,5 do 2,5 m2       |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620363">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620363</a>                                   |     |        |           |           |                |
| VV         |     |                       | "Oz04.001 okno kotelny: " 1,965*1,05                                                                                                                        |     |        | 2,063     |           |                |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 2,063     |           |                |
| 23         | M   | 55341011              | okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m                                                                                                 | m2  | 2,063  | 24 402,00 | 50 341,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m                                                                                                 |     |        |           |           |                |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:☐<br>Včetně podkladního profilu.                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 24         | K   | 767627307             | Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou                                                                                            | m   | 3,930  | 119,00    | 467,67    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska                             |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307</a>                                   |     |        |           |           |                |
| VV         |     |                       | "Oz04.001 okno kotelny: " 1,965*2,0                                                                                                                         |     |        | 3,930     |           |                |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 3,930     |           |                |
| 25         | M   | 59071093              | fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítatelná 100mm s butylem                                                                              | m   | 4,323  | 43,00     | 185,89    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítatelná 100mm s butylem                                                                              |     |        |           |           |                |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:☐<br>Univerzální pro ext i int. Oboustranné provedení v místě parapetu spřesahy na ostění.                                               |     |        |           |           |                |
| VV         |     |                       | 3,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     |        | 4,323     |           |                |
| 26         | K   | 767627310             | Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou                                                                                    | m   | 4,065  | 319,00    | 1 296,74  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska                 |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310</a>                                   |     |        |           |           |                |
| VV         |     |                       | "Oz04.001 okno kotelny: " 1,965+1,05*2,0                                                                                                                    |     |        | 4,065     |           |                |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 4,065     |           |                |
| 27         | M   | 59071038              | páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 8-33x88mm                                                                        | m   | 4,472  | 288,00    | 1 287,94  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 8-33x88mm                                                                        |     |        |           |           |                |
| P          |     |                       | Poznámka k položce:☐<br>Na celoušířku rámu okna, parotěsnící i paropropusná. Ostění a nadpraží. V dolní části ostění překrytý s parapetní fólií.            |     |        |           |           |                |
| VV         |     |                       | 4,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     |        | 4,472     |           |                |
| 28         | K   | 767640322             | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových                                                                                            | kus | 1,000  | 1 800,30  | 1 800,30  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových                                                                                            |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322</a>                                   |     |        |           |           |                |
| 29         | M   | 55341326              | dveře dvoukřídle ocelové interierové plné 1450x1970mm                                                                                                       | kus | 1,000  | 8 310,00  | 8 310,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | dveře dvoukřídle ocelové interierové plné 1450x1970mm                                                                                                       |     |        |           |           |                |
| 30         | K   | 998767101             | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,146  | 1 650,70  | 241,00    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                   |     |        |           |           |                |
| D          | 777 | Podlahy lité          |                                                                                                                                                             |     |        |           | 57 487,68 |                |
| 31         | K   | 777111101             | Zametení podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                              | m2  | 32,300 | 4,10      | 132,43    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                       | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení                                                                                                    |     |        |           |           |                |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111101</a>                                   |     |        |           |           |                |
| 32         | K   | 777111111             | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                | m2  | 32,300 | 13,50     | 436,05    | CS ÚRS 2024 01 |

|    |            |                                                                                                                                       |                                                                                           |    |         |          |                          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------------------|
|    | PP         | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí                                                                                |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 33 | K          | 777111121                                                                                                                             | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy                                      | m  | 23,770  | 63,40    | 1 507,02 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.)                            |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | VV         | "m.č. 1.08: " 2,0*5,14+2,0*6,745                                                                                                      |                                                                                           |    |         | 23,770   |                          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                                           |    |         | 23,770   |                          |
| 34 | K          | 777111123                                                                                                                             | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy                                    | m2 | 32,300  | 61,70    | 1 992,91 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní                                                                     |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 35 | K          | 777111141                                                                                                                             | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy                                           | m2 | 32,300  | 162,20   | 5 239,06 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání                                                                             |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111141</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 36 | K          | 777131103                                                                                                                             | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad                       | m2 | 32,300  | 238,10   | 7 690,63 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí                                                         |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131103</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | VV         | Gs06.a                                                                                                                                |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | VV         | "m.č. 1.08: " 32,3                                                                                                                    |                                                                                           |    |         | 32,300   |                          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                                           |    |         | 32,300   |                          |
| 37 | K          | 777131121                                                                                                                             | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2                | m2 | 32,300  | 14,40    | 465,12 CS ÚRS 2024 01    |
|    | PP         | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2                                                               |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131121</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 38 | K          | 777611153                                                                                                                             | Nátěr epoxidový překlenující trhliny parkovacích ploch                                    | m2 | 32,300  | 1 103,80 | 35 652,74 CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr překlenující trhliny epoxidový                                                        |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611153</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 39 | K          | 777911111                                                                                                                             | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl                                             | m  | 23,770  | 157,80   | 3 750,91 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé                                                            |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911111</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 40 | K          | 998777101                                                                                                                             | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                 | t  | 0,932   | 666,10   | 620,81 CS ÚRS 2024 01    |
|    | PP         | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    |            | výšky do 6 m                                                                                                                          |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| D  |            | 784                                                                                                                                   | Dokončovací práce - malby a tapety                                                        |    |         |          | 13 143,20                |
| 41 | K          | 784111001                                                                                                                             | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                    | m2 | 113,761 | 5,50     | 625,69 CS ÚRS 2024 01    |
|    | PP         | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                             |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | VV         | "pol. 612 135 001, vyrovnání podkladu: " 77,001                                                                                       |                                                                                           |    |         | 77,001   |                          |
|    | VV         | "pol. 763 131 431, SDK podhled: " 36,76                                                                                               |                                                                                           |    |         | 36,760   |                          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                                           |    |         | 113,761  |                          |
| 42 | K          | 784181121                                                                                                                             | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m              | m2 | 113,761 | 22,20    | 2 525,49 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                           |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 43 | K          | 784191003                                                                                                                             | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací      | m2 | 9,839   | 20,60    | 202,68 CS ÚRS 2024 01    |
|    | PP         | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených                               |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | VV         | "pol. 553 410 11, Al dveře: " 2,063*2,0                                                                                               |                                                                                           |    |         | 4,126    |                          |
|    | VV         | "pol. 553 413 26: " 1,45*1,97*2,0                                                                                                     |                                                                                           |    |         | 5,713    |                          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                |                                                                                           |    |         | 9,839    |                          |
| 44 | K          | 784191007                                                                                                                             | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                              | m2 | 32,300  | 3,00     | 96,90 CS ÚRS 2024 01     |
|    | PP         | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah                                                       |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |
| 45 | K          | 784211101                                                                                                                             | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 113,761 | 85,20    | 9 692,44 CS ÚRS 2024 01  |
|    | PP         | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m        |                                                                                           |    |         |          |                          |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101</a>             |                                                                                           |    |         |          |                          |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
05.02 - SO01 - KANALIZACE

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45332300-6

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 876 769,28 |
|--------------|------------|

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 876 769,28  | 21,00%     | 184 121,55 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 060 890,83 |
|------------|-------|--------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
05.02 - SO01 - KANALIZACE  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

876 769,28

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                           | 111 860,37 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce         | 241 154,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 66 005,65  |
| 8 - Trubní vedení                         | 301 394,21 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 5 552,60   |
| 998 - Přesun hmot                         | 33 310,12  |
| 713 - Izolace tepelné                     | 3 203,18   |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 114 288,55 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

05.02 - SO01 - KANALIZACE

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 876 769,28        |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 111 860,37        |                 |
| 1                      | K   | 132251253   | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                        | m3 | 107,400  | 436,90       | 46 923,06         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |             | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |             | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, s rozšířením pro šachty.                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Pol. 3.1; (35)                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "D.1.4.a-20, 21: "                                                                                                                                                                                                             |    | 107,4    |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 107,400  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 161151103   | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m                                                                                                                                | m3 | 107,400  | 123,50       | 13 263,90         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |             | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |             | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |             | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m.☐                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |             | Pol. 3.2; (36)                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |             | D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |                |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|----------------|
| 3  | K          | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                       | m3  | 53,120 | 147,50     | 7 835,20   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                        |     |        |            |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3.                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | Pol. 3.3; (37)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 53,12                                                                                                                                                                                                                                       |     | 53,120 |            |            |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 53,120 |            |            |                |
| 4  | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                      | m3  | 53,120 | 30,40      | 1 614,85   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                 |     |        |            |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku z horniny tř. I skupiny 1 až 4.☐                                                                                                                                                              |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Pol. 3.4; (38)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    |            |           | D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
| 5  | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 53,120 | 1,10       | 58,43      | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                    |     |        |            |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za uložení.☐                                                                                                                                                                              |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Pol. 3.5; (39)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    |            |           | D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
| 6  | K          | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                | m3  | 54,280 | 139,90     | 7 593,77   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                |     |        |            |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním.Podkladní desky z betonu C12/15.                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | Pol. 3.6; (40)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 54,28                                                                                                                                                                                                                                       |     | 54,280 |            |            |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 54,280 |            |            |                |
| 7  | K          | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                | m3  | 43,160 | 542,60     | 23 418,62  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                 |     |        |            |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101</a>                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu.                                                                                                                                              |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | Pol. 3.7; (41)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 43,16                                                                                                                                                                                                                                       |     | 43,160 |            |            |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 43,160 |            |            |                |
| 8  | K          | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m                                                                                                                                                                                       | m3  | 43,160 | 258,40     | 11 152,54  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny |     |        |            |            |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111109</a>                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu.☐                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Pol. 3.7; (41)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    |            |           | D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    | D          | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | 241 154,60 |                |
| 9  | K          | 3/001     | Prefabrikovaná retenční nádrž o rozměrech 2800x6100x870mm, celkový objem 14,74m3                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000  | 180 000,00 | 180 000,00 |                |
|    | PP         |           | Prefabrikovaná retenční nádrž o rozměrech 2800x6100x870mm, celkový objem 14,74m3, + zákrytová deska , prostupy v zákrytové stropní desce a stěnách nádrže - dle výkresové dokumentace.                                                                         |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | Pol. 4.1; (47)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000  |            |            |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000  |            |            |                |
| 10 | K          | 3/002     | Autojeřáb pro kompletaci retenční nádrže v místě stavby (hmotnost RN=10,26t)                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000  | 36 000,00  | 36 000,00  |                |
|    | PP         |           | Autojeřáb pro kompletaci retenční nádrže v místě stavby (hmotnost RN=10,26t)                                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Autojeřáb pro kompletaci retenční nádrže v místě stavby (hmotnost RN=10,26t)☐                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Pol. 4.12; (58)                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Retenční nádrž                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |
| 11 | K          | 3/003     | Uložení retenční nádrže do připravené stavební jámy jeřábem                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000  | 9 000,00   | 9 000,00   |                |
|    | PP         |           | Uložení retenční nádrže do připravené stavební jámy jeřábem                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            |            |                |
|    | P          |           | Uložení retenční nádrže do připravené stavební jámy jeřábem☐                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |
|    |            |           | Pol. 4.13; (59)                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |                |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |           |                |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 12 | K          | 3/004     | Kompletace retenční nádrže v místě stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 1,000   | 9 000,00 | 9 000,00  |                |
|    | PP         |           | Kompletace retenční nádrže v místě stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kompletace retenční nádrže v místě stavby☐<br>Pol.4.14; (60)                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |           |                |
| 13 | K          | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 166,000 | 43,10    | 7 154,60  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kamerová prohlídka svodného potrubí se záznamem                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 6.6; (85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | 166,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 166,000 |          |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 166,000 |          |           |                |
|    | D          | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          | 66 005,65 |                |
| 14 | K          | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 5,850   | 1 215,60 | 7 111,26  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Lože pod objekty a drobné objekty ze štěrkodrtě 16-32 mm.                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 3.9; (43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 5,4+3,0*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,850   |          |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,850   |          |           |                |
| 15 | K          | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 9,960   | 1 583,80 | 15 774,65 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého.                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 3.8; (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 9,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,960   |          |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,960   |          |           |                |
| 16 | K          | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,300   | 3 663,60 | 1 099,08  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                                                                                                       |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C12/15.                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 3.10; (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 3,0*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,300   |          |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,300   |          |           |                |
| 17 | K          | 452311192 | Příplatek ke zřizování podkladních desek z betonu prostého za práce ve štole                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,300   | 188,20   | 56,46     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro desky                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311192</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C12/15.<br>Pol. 3.10; (44)<br>D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |           |                |
| 18 | K          | 452311161 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,396   | 4 201,30 | 22 670,21 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30                                                                                                                                                       |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C25/30, výztuž horní a dolní, KARI síť profil oka 6mm, oka 100/100mm, s přesahy 400mm, příložky u okrajů desky - R8/250, délka ramene 800mm; při přípravě stavby posoudit statikem statické zajištění RN z hlediska opatření proti HPV.                                       |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | pol. 3.11; (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.a-20, 21: " 26,98*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,396   |          |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,396   |          |           |                |
| 19 | K          | 452311192 | Příplatek ke zřizování podkladních desek z betonu prostého za práce ve štole                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 5,396   | 188,20   | 1 015,53  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro desky                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311192</a>                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C25/30, výztuž horní a dolní, KARI síť profil oka 6mm, oka 100/100mm, s přesahy 400mm, příložky u okrajů desky - R8/250, délka ramene 800mm; při přípravě stavby posoudit statikem statické zajištění RN z hlediska opatření proti HPV.☐<br>pol. 3.11; (45)<br>D.1.4.a-20, 21 |    |         |          |           |                |
| 20 | K          | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,560   | 559,90   | 3 113,04  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení                                                                                                                                                                                        |    |         |          |           |                |

|     |   |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |                          |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------------------|
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Bednění podkladních desek z betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Pol. 3.12; (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "D.1.4.a-20, 21: " 21,8*0,2+3,0*(4,0*0,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5,560  |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5,560  |        |           |                          |
| 21  | K | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | m2     | 5,560  | 116,90    | 649,96 CS ÚRS 2024 01    |
|     |   |           | PP                                                                                                          | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění                                                                                                                                                                                     |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Bednění podkladních desek z betonu.☐<br>Pol. 3.12; (46)<br>D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |           |                          |
| 22  | K | 452351192 | Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo bloků nebo sedlového lože                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | m2     | 5,560  | 75,20     | 418,11 CS ÚRS 2024 01    |
|     |   |           | PP                                                                                                          | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu Příplatek k ceně za práce ve štole                                                                                                                                                                                                                           |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351192</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Bednění podkladních desek z betonu.☐<br>Pol. 3.12; (46)<br>D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |           |                          |
| 23  | K | 452361192 | Příplatek za práce ve štole při zřizování výztuže podkladních desek nebo bloků nebo prážců                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | t      | 0,408  | 1 121,20  | 457,45 CS ÚRS 2024 01    |
|     |   |           | PP                                                                                                          | Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců Příplatek k ceně za práce ve štole                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452361192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452361192</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C25/30, výztuž horní a dolní, KARI síť profil oka 6mm, oka 100/100mm, s přesahy 400mm, příložky u okrajů desky - R8/250, délka ramene 800mm; při přípravě stavby posoudit statikem statické zajištění RN z hlediska opatření proti HPV.                                       |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Pol. 3.11; (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "D.1.4.a-20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "pol. 452 368 113, ocelová výztuž: " 0,085                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,085  |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "pol. 452 368 211, KARI: " 0,323                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,323  |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,408  |        |           |                          |
| 24  | K | 452368113 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | t      | 0,085  | 37 390,10 | 3 178,16 CS ÚRS 2024 01  |
|     |   |           | PP                                                                                                          | Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C25/30, výztuž horní a dolní, KARI síť profil oka 6mm, oka 100/100mm, s přesahy 400mm, příložky u okrajů desky - R8/250, délka ramene 800mm; při přípravě stavby posoudit statikem statické zajištění RN z hlediska opatření proti HPV.                                       |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Pol. 3.11; (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "D.1.4.a-20, 21; Příložky, dl. 2× 800 mm + 200 mm, 10505 pr. 8 mm á 250 mm; 10% prořez: "                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,085  |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | ((26,98/0,25)+1,0)*1,8*(0,395/1000)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,085  |        |           |                          |
| 25  | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | t      | 0,323  | 32 389,30 | 10 461,74 CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |           | PP                                                                                                          | Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Podkladní desky z betonu C25/30, výztuž horní a dolní, KARI síť profil oka 6mm, oka 100/100mm, s přesahy 400mm, příložky u okrajů desky - R8/250, délka ramene 800mm; při přípravě stavby posoudit statikem statické zajištění RN z hlediska opatření proti HPV.☐<br>pol. 3.11; (45)<br>D.1.4.a-20, 21 |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Pol. 3.11; (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "D.1.4.a-20, 21, KARI 6/100 × 6/100, přesah 400 mm -> 35% prořez: " 2,0*(26,98*((26,64/1000)/(3,0*2,0)))*1,35                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,323  |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,323  |        |           |                          |
| D 8 |   |           | Trubní vedení                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |        |           | 301 394,21               |
| 26  | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | m      | 72,000 | 151,70    | 10 922,40 CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |           | PP                                                                                                          | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | Online PSC                                                                                                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121</a>                                                                                                                                                                                                      |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Svodné PVC-KG potrubí, SN8, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG160, včetně prořezu 20%.                                                                                                                                                                                              |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Pol. 1.2.03a, 1.2.03b; (13), (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | "D.1.4.1-08, 09, 10: " (5,0+1,0+25,0+29,0)*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 72,000 |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 72,000 |        |           |                          |
| 27  | M | 28611164  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | m      | 74,160 | 387,90    | 28 766,66 CS ÚRS 2024 01 |
|     |   |           | PP                                                                                                          | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | P                                                                                                           | Poznámka k položce:☐<br>Svodné PVC-KG potrubí, SN8, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG160, včetně prořezu 20%.☐<br>Pol. 1.2.03a, 1.2.03b; (13), (14)                                                                                                                                                        |  |        |        |           |                          |
|     |   |           | VV                                                                                                          | 72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 74,160 |        |           |                          |

|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 28 | K                                 | 871353121   | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 3,000   | 159,90    | 479,70    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV |             | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Svodné PVC-KG potrubí, SN8, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG200, včetně prořezu 20%.<br>Pol. 1.2.04a, 1.2.04b; (15), (16)<br>"D.1.4.1-08, 09, 10: " 1,0+1,0+1,0<br>Součet                             |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 29 | M                                 | 28611167    | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 3,090   | 613,80    | 1 896,64  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | P<br>VV                           |             | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8<br>Poznámka k položce:☐<br>Svodné PVC-KG potrubí, SN8, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG200, včetně prořezu 20%.☐<br>Pol. 1.2.04a, 1.2.04b; (15), (16)<br>3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 3,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 30 | K                                 | 871363121   | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 1,000   | 163,90    | 163,90    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV |             | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363121</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Svodné PVC-KG potrubí, SN8, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG250, včetně prořezu 20%.<br>pol. 1.2.05a, 1.2.05b; (17), (18)<br>"D.1.4.1-08, 09, 10: " 1,0<br>Součet                                     |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 31 | M                                 | 28611152    | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 1,030   | 747,00    | 769,41    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | P<br>VV                           |             | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8<br>Poznámka k položce:☐<br>Svodné PVC-KG potrubí, SN8, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG250, včetně prořezu 20%.☐<br>pol. 1.2.05a, 1.2.05b; (17), (18)<br>1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 32 | K                                 | 891312631.a | Montáž ventilů kanalizačních regulátor odtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000   | 54 000,00 | 54 000,00 |                |
| PP | P<br>VV<br>VV<br>VV               |             | Montáž ventilů kanalizačních regulátor odtoku 0,5 l/s, DN25, odtok DN160.<br>Poznámka k položce:☐<br>Vírový ventil (regulátor odtoku), 0,50l/s, světlost DN25, odtok DN160, s T-kusem s nástavcem DN200 pro potrubí PVC-KG DN160, podkladní deska s těsněním pro připevnění ke stěně nádrže<br>Pol. 4.2; (48)<br>1,0<br>Součet                                                                                                                                           |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 33 | K                                 | 892271111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 106,000 | 19,40     | 2 056,40  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV |             | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 (svodné potrubí v zemi)<br>Pol. 6.4; (83)<br>106,0<br>Součet                                                                                                                                                        |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 106,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 106,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 34 | K                                 | 892351111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 60,000  | 25,30     | 1 518,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV |             | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 160 (svodné potrubí v zemi)<br>Pol. 6.5; (84)<br>60,0<br>Součet                                                                                                                                                         |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 35 | K                                 | 892372111   | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,000   | 7 999,60  | 31 998,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Online PSC<br>VV<br>VV            |             | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111</a><br>"Odhad: " 4,0<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 36 | K                                 | 894410211   | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000   | 928,90    | 1 857,80  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV |             | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211</a><br>Poznámka k položce:☐<br>Zřízení kanalizačních revizních šachet z betonových dílců výšky do 1,5 m, kruhové dno do DN 1000.☐<br>Retenční nádrž<br>Pol. 4.3; (49), počet šachet 2 kusy<br>"pol. 592 240 66, betonová skruž; pol. 4.4; (50): " 2,0<br>Součet |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
|    |                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |           |                |
| 37 | M                                 | 59224348    | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000   | 297,00    | 594,00    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP |                                   |             | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |                |

|    |            |           |                                                                                                                                                              |     |       |           |           |                |  |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|--|
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Šachtové klínové těsnění DN 1000 SG 19.☐<br>Retenční nádrž.                                                                  |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 4.6; (52)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 2,0                                                                                                                                                          |     |       | 2,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 2,000     |           |                |  |
| 38 | M          | 59224066  | skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm                                                                                                                    | kus | 2,000 | 1 305,00  | 2 610,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm                                                                                                                    |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Betonová skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP, h=250mm.☐<br>Retenční nádrž.                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 4.4; (50)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 2,0                                                                                                                                                          |     |       | 2,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 2,000     |           |                |  |
| 39 | K          | 894410232 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)                                                                             | kus | 2,000 | 1 527,50  | 3 055,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232</a>                                    |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Betonová zákrytová deska pro osazení poklopu, DN1000/600, h=250mm<br>Retenční nádrž.                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 4.3; (49), počet šachet 2 kusy                                                                                                                          |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 592 243 12,zákrytová deska; pol. 4.5; (51): " 2,0                                                                                                      |     |       | 2,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 2,000     |           |                |  |
| 40 | M          | 59224312  | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná                                                                    | kus | 2,000 | 2 718,00  | 5 436,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná                                                                    |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Betonová zákrytová deska pro osazení poklopu, DN1000/600, h=250mm.<br>Retenční nádrž.                                        |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 4.5; (51)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 2,0                                                                                                                                                          |     |       | 2,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 2,000     |           |                |  |
| 41 | K          | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30                                                                   | kus | 3,000 | 11 580,10 | 34 740,30 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200                             |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111</a>                                    |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Zřízení kanalizačních šachet z betonových dílců na potrubí do DN 200, dno kruhové betonové, beton C25/30.☐<br>Revizní šachty |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.3; (53)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 3,0                                                                                                                                                          |     |       | 3,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 3,000     |           |                |  |
| 42 | M          | 59224083  | dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm                                                                                           | kus | 3,000 | 7 038,00  | 21 114,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm                                                                                           |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Šachtové dno TBZ-Q.1 CAPITAN 150/500.☐<br>Revizní šachty                                                                     |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.4; (64)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 3,0                                                                                                                                                          |     |       | 3,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 3,000     |           |                |  |
| 43 | M          | 59224066  | skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm                                                                                                                    | kus | 1,000 | 1 305,00  | 1 305,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm                                                                                                                    |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP☐<br>Revizní šachty                                                                             |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.5; (65)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                          |     |       | 1,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 1,000     |           |                |  |
| 44 | M          | 59224312  | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná                                                                    | kus | 3,000 | 2 718,00  | 8 154,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná                                                                    |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Kónus TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK<br>Revizní šachty                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.6; (66)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | 3,0                                                                                                                                                          |     |       | 3,000     |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |     |       | 3,000     |           |                |  |
| 45 | M          | 59224187  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                                                                                         | kus | 2,000 | 366,30    | 732,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 100/600/120.<br>Revizní šachty.                                                                 |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.7; (67)                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                    |     |       |           |           |                |  |  |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|--|--|
|    | VV         |           | 2,0                                                                                                                                                |     |       | 2,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 2,000     |           |                |  |  |
| 46 | M          | 59224176  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                                                                | kus | 1,000 | 323,10    | 323,10    | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                                                                |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 80/600/120.<br>Revizní šachty.                                                                |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.8; (68)                                                                                                                                     |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
| 47 | M          | 59224185  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                | kus | 1,000 | 294,30    | 294,30    | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 60/600/120<br>Revizní šachty.                                                                 |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.9; (69)                                                                                                                                     |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
| 48 | M          | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                           | kus | 4,000 | 297,00    | 1 188,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                           |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Šachtové klínové těsnění DN 1000☐<br>Revizní šachty                                                                        |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.10; (70)                                                                                                                                    |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 4,0                                                                                                                                                |     |       | 4,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 4,000     |           |                |  |  |
| 49 | M          | 28612250  | vložka šachtová kanalizační DN 160                                                                                                                 | kus | 6,000 | 601,20    | 3 607,20  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | vložka šachtová kanalizační DN 160                                                                                                                 |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Šachtová vložka DN 150 PVC-KG (hladké)☐<br>Revizní šachty                                                                  |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.11; (71)                                                                                                                                    |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 6,0                                                                                                                                                |     |       | 6,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 6,000     |           |                |  |  |
| 50 | K          | 894812312 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                                                                   | kus | 1,000 | 6 008,70  | 6 008,70  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° |     |       |           |           |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812312</a><br>Poznámka k položce:☐  |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Šachtové dno včetně těsnění, d600mm, pro KG DN160, průtočné, 90°☐<br>Revizní šachty.                                                               |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.14, 5.16; (74), (76)                                                                                                                        |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
| 51 | K          | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm                                                              | kus | 1,000 | 2 158,00  | 2 158,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm                            |     |       |           |           |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331</a><br>Poznámka k položce:☐  |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Šachtová korugovaná roura bez hrdla, 670(600)/1000mm, PP, vlnovec DN600☐<br>Revizní šachty                                                         |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.14, 5.15; (74), (75)                                                                                                                        |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
| 52 | K          | 894812376 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem                                                 | kus | 1,000 | 13 053,00 | 13 053,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem          |     |       |           |           |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376</a><br>Poznámka k položce:☐  |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Betonový roznášecí prstenec☐<br>Litinový poklop D400/600/800, d600mm, zatížení D400, kulatý☐<br>Revizní šachty.                                    |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Pol. 5.14, 5.18, 5.19; (74), (78), (79)                                                                                                            |     |       |           |           |                |  |  |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                                                |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                             |     |       | 1,000     |           |                |  |  |
| 53 | M          | 28655308  | kroužek těsnící profilový drenážního systému inženýrských liniových staveb SN 8 DN 600                                                             | kus | 2,000 | 541,80    | 1 083,60  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | kroužek těsnící profilový drenážního systému inženýrských liniových staveb SN 8 DN 600                                                             |     |       |           |           |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Těsnění ke korugované rouře DN600☐<br>Revizní šachty                                                                       |     |       |           |           |                |  |  |



|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |     |        |          |                          |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------------|
| PP         |   | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus                                                                      |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943123</a>                                                                                                                            |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐<br>Pochozí revizní poklop, rám i poklop z hliníku, světlost 300x300mm, vnější rozměry 415x415mm, pro zatížení 1,5t, pro vyplnění betonem a následné vložení dlažby - opracování dle typu podlahy.☐<br>Po. 2.7a, 2.7b; (33), (34) |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| 63         | M | 55341462                                                                                                                                                                                                                                             | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 420x420mm vstup 300x300mm | kus | 1,000  | 2 871,00 | 2 871,00 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 420x420mm vstup 300x300mm                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| Online PSC |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pochozí revizní poklop, rám i poklop z hliníku, světlost 300x300mm, vnější rozměry 415x415mm, pro zatížení 1,5t, pro vyplnění betonem a následné vložení dlažby - opracování dle typu podlahy.☐                                                      |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| PP         |   | Po. 2.7a, 2.7b; (33), (34)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| 64         | K | 977151125                                                                                                                                                                                                                                            | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm                       | m   | 0,240  | 5 897,90 | 1 415,50 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm                                                                                                        |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125</a>                                                                                                                            |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Provedení vývrtu otvoru jádrovým vrtáním do stěny stávající betonové revizní šachty, tloušťka stěny 120mm, průměr vývrtu d=186mm.☐                                                                                                                   |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Revizní šachta.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Pol. 5.1; (61)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | 2,0*0,12                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| 65         | K | 9/001                                                                                                                                                                                                                                                | Kruhové pryžové těsnění pro utěsnění prostupu pro potrubí PVC-KG DN160                                 | kus | 2,000  | 450,00   | 900,00                   |
| PP         |   | Kruhové pryžové těsnění pro utěsnění prostupu pro potrubí PVC-KG DN160                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Kruhové pryžové těsnění pro utěsnění prostupu, pro potrubí PVC-KG DN160, do montážního otvoru d=186mm                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Pol. 5.2; (62)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| D          |   | 998                                                                                                                                                                                                                                                  | Přesun hmot                                                                                            |     |        |          |                          |
| 66         | K | 998276101                                                                                                                                                                                                                                            | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                 | t   | 17,955 | 1 013,00 | 18 188,42 CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                                              |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101</a>                                                                                                                            |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| PP         |   | Pol. 6.2; (81)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| 67         | K | 998276124                                                                                                                                                                                                                                            | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m       | t   | 17,955 | 842,20   | 15 121,70 CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m                                                                              |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124</a>                                                                                                                            |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| PP         |   | Pol. 6.2; (81)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| D          |   | 713                                                                                                                                                                                                                                                  | Izolace tepelné                                                                                        |     |        |          |                          |
| 68         | K | 713463131                                                                                                                                                                                                                                            | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm          | m   | 17,000 | 71,70    | 1 218,90 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm          |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131</a>                                                                                                                            |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Tepelná a akustická izolace z kaučuku,navlékací, tloušťka stěny izolace 13mm. Včetně tvarovek, armatur, součástí i pouzdra.☐                                                                                                                         |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Montáž tepelné izolace na potrubí. Pol. 2.5c; (30)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | "pol. 271 272 02 izolace plošná, Pol. 2.5a; (28): " 15,0                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | "pol. 271 270 06 izolace pouzdro, Pol. 2.5b; (29): " 2,0                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| 69         | M | 27127202                                                                                                                                                                                                                                             | izolace plošná kaučuková samolepící tl 15mm                                                            | m2  | 5,181  | 322,20   | 1 669,32 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | izolace plošná kaučuková samolepící tl 15mm                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Pozámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| P          |   | Tepelná a akustická izolace z kaučuku, na kan. potrubí DN110, navlékací, tloušťka stěny izolace 13mm. Včetně tvarovek, armatur, součástí i pouzdra.                                                                                                  |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Pol.2.5a, 2.5c; (28), (30)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | "D.1.4.1-08, 09, 10: " 2*3,14*(0,11/2,0)*15,0                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |        |          |                          |
| 70         | M | 27127006                                                                                                                                                                                                                                             | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm                                                       | m   | 2,000  | 154,80   | 309,60 CS ÚRS 2024 01    |
| PP         |   | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |     |        |          |                          |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------|----------------|--|------------|--|--|
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Tepelná a akustická izolace z kaučuku, na kan. potrubí DN32, navlékací, tloušťka stěny izolace 6mm.</i> ☐<br><i>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder</i><br>Pol.2.5b, 2.5c; (29), (30)<br>"D.1.4.1-08, 09, 10: " 2,0<br>Součet |                                                                       |     |        |                  |           | 2,000<br>2,000 |  |            |  |  |
| 71 | K          | 998713101                                                                                                                                                                                                                                                                  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m          | t   | 0,004  | 1 341,00         | 5,36      | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                                          |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | D          | 721                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                   |     |        |                  |           |                |  | 114 288,55 |  |  |
| 72 | K          | 721173401                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110                          | m   | 57,600 | 384,10           | 22 124,16 | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Svodné PVC-KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG110, včetně prořezu 20%.</i>                                                                                                                           |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Pol. 1.2.01a, 1.2.01b; (9), (10)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10: " (11,0+37,0)*1,2                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 57,600<br>57,600 |           |                |  |            |  |  |
| 73 | K          | 721173402                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125                          | m   | 69,600 | 503,50           | 35 043,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Svodné PVC-KG potrubí, SN4, včetně tvarovek, těsnění, a vazelíny, přímá trouba KG125, včetně prořezu 20%.</i>                                                                                                                           |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Pol. 1.2.02a, 1.2.02b; (11), (12)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10: " (26,0+32,0)*1,2                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 69,600<br>69,600 |           |                |  |            |  |  |
| 74 | K          | 721174041                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32                            | m   | 2,400  | 463,80           | 1 113,12  | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Přípojovacího a svodného PP HT potrubí; včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků - přímá trouba HT32, včetně prořezu 20%.</i>                                                                                               |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | pol. 1.1.01a, 1.1.01b; (1), (2)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10: " 2,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 2,400<br>2,400   |           |                |  |            |  |  |
| 75 | K          | 721174042                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40                            | m   | 4,800  | 449,80           | 2 159,04  | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Přípojovacího a svodného PP HT potrubí; včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků - přímá trouba HT40, včetně prořezu 20%.</i>                                                                                               |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Pol. 1.1.02a, 1.1.02b; (3), (4)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10: " 4,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 4,800<br>4,800   |           |                |  |            |  |  |
| 76 | K          | 721174043                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                            | m   | 7,200  | 496,40           | 3 574,08  | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Přípojovacího a svodného PP HT potrubí; včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků - přímá trouba HT50, včetně prořezu 20%.</i>                                                                                               |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Pol. 1.1.03a, 1.1.03b; (5), (6)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10: " 6,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 7,200<br>7,200   |           |                |  |            |  |  |
| 77 | K          | 721174045                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110                           | m   | 22,800 | 725,40           | 16 539,12 | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Přípojovacího a svodného PP HT potrubí; včetně tvarovek, těsnění, vazelíny a kotvicích prvků - přímá trouba HT110, včetně prořezu 20%.</i>                                                                                              |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Pol. 1.1.04a, 1.1.04b; (7), (8)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10: " (1,0+4,0+4,0+4,0+3,0+3,0)*1,2                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 22,800<br>22,800 |           |                |  |            |  |  |
| 78 | K          | 721211421                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1,000  | 1 290,20         | 1 290,20  | CS ÚRS 2024 01 |  |            |  |  |
|    | PP         | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421</a>                                                                                                                                                  |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Plastová podlahová vpust s mřížkou z nerezové oceli, svislý odtok DN110, těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce.</i>                                                                                                     |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | Pol. 2.2a, 2.2b; (22), (23)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-08, 09, 10, ozn. PV: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |     |        |                  |           |                |  |            |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |     |        | 1,000            |           |                |  |            |  |  |

|    |            |            |                                                                                                                                                                                                      |     |       |          |          |                |  |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|--|
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     |       | 1,000    |          |                |  |
| 79 | K          | 721211913  | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ                                                                                                                                                         | kus | 1,000 | 229,60   | 229,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110                                                                                                                                     |     |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211913">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211913</a>                                                                            |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Čistící tvarovka, k zabudování do podlahy, pro připojení na plastová potrubí s hrdlem, zatížení max. 1,5t, PP / nerezová ocel.                                               |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Pol. 2.6a, 2.6b; (31), (32)                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.1-08, 09, 10: " 1,0                                                                                                                                                                           |     | 1,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 1,000 |          |          |                |  |
| 80 | M          | HLE.HL98   | Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí                                                                                                                                          | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |                |  |
|    | PP         |            | Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Čistící tvarovka, k zabudování do podlahy, pro připojení na plastová potrubí s hrdlem, zatížení max. 1,5t, PP / nerezová ocel.☐                                              |     |       |          |          |                |  |
|    |            |            | Pol. 2.6a, 2.6b; (31), (32)                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
| 81 | K          | 721229111  | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ                                                                                                                                    | kus | 7,000 | 89,70    | 627,90   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50                                                                                                                               |     |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111</a>                                                                            |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Montáž zápachových uzávěrek z PP. Pol. 2.1c; (21)                                                                                                                                                    |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 551 620 04 kalich, Pol. 2.1.a; (19): " 6,0                                                                                                                                                     |     | 6,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 6000023655 zápachová uzávěra, Pol. 2.1b; (20): " 1,0                                                                                                                                           |     | 1,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 7,000 |          |          |                |  |
| 82 | M          | 55161841   | vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32                                                                                                                                                                   | kus | 6,000 | 319,50   | 1 917,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32                                                                                                                                                                   |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (kuličkou), PP, DN32.                                                                                                               |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Pol. 2.1.a; (19)                                                                                                                                                                                     |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.1-08, 09, 10, ozn. KÚ: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                              |     | 6,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 6,000 |          |          |                |  |
| 83 | M          | 6000023655 | Sífon pro odkapávající kondenzát HL136N s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou                                                                                                                 | kus | 1,000 | 630,00   | 630,00   |                |  |
|    | PP         |            | Sífon pro odkapávající kondenzát HL136N s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou                                                                                                                 |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou), PP, DN32/40.                                                         |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Pol. 2.1b; (20)                                                                                                                                                                                      |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.1-08, 09, 10, ozn. ZU: " 1,0                                                                                                                                                                  |     | 1,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 1,000 |          |          |                |  |
| 84 | K          | 721239114  | Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ                                                                                                                                            | kus | 3,000 | 836,70   | 2 510,10 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Střešní vtoky (vpustí) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160                                                                                                            |     |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114</a>                                                                            |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Střešní vtok se svislým odtokem, DN110, včetně integrované PVC manžety pro napojení hydroizolace, samoregulační vyhřívání (dodávka elektro), ochranný koš proti nečistotám.  |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Pol. 2.4a, 2.4b; (26), (27)                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | 1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                          |     | 3,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 3,000 |          |          |                |  |
| 85 | M          | 28656005   | nástavec střešní vpustí s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 500mm                                                                                                                            | kus | 3,000 | 2 034,00 | 6 102,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | nástavec střešní vpustí s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 500mm                                                                                                                            |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Střešní vtok se svislým odtokem, DN110, včetně integrované PVC manžety pro napojení hydroizolace, samoregulační vyhřívání (dodávka elektro), ochranný koš proti nečistotám.☐ |     |       |          |          |                |  |
|    |            |            | Pol. 2.4a, 2.4b; (26), (27)                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
| 86 | M          | 56231112   | vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160                                                                                                | kus | 3,000 | 3 015,00 | 9 045,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160                                                                                                |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Střešní vtok se svislým odtokem, DN110, včetně integrované PVC manžety pro napojení hydroizolace, samoregulační vyhřívání (dodávka elektro), ochranný koš proti nečistotám.☐ |     |       |          |          |                |  |
|    |            |            | Pol. 2.4a, 2.4b; (26), (27)                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
| 87 | K          | 721279153  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ                                                                                                                                         | kus | 1,000 | 85,00    | 85,00    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110                                                                                                              |     |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721279153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721279153</a>                                                                            |     |       |          |          |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Střešní odvětrávací hlavice pro odvětrání kanalizace, DN110, integrovaná PVC manžeta pro napojení hydroizolace.☐                                                             |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Pol. 2.3a, 2.3b; (24), (25)                                                                                                                                                                          |     |       |          |          |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.1-08, 09, 10, ozn. VH: " 1,0                                                                                                                                                                  |     | 1,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 1,000 |          |          |                |  |
| 88 | M          | 28342058   | odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100                                                                                                                             | kus | 1,000 | 1 179,00 | 1 179,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 100                                                                                                                             |     |       |          |          |                |  |

|            |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |     |         |          |          |                |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------------|
| P          |   | <div>Poznámka k položce:☐</div> <div>Střešní odvětrávací hlavice pro odvětrání kanalizace, DN110, integrovaná PVC manžeta pro napojení hydroizolace.☐</div> <div>Pol. 2.3a, 2.3b; (24), (25)</div> |                                                                 |     |         |          |          |                |
| 89         | M | 28342063                                                                                                                                                                                           | prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC DN 100       | kus | 1,000   | 1 143,00 | 1 143,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC DN 100                                                                                                                                          |                                                                 |     |         |          |          |                |
| P          |   | <div>Poznámka k položce:☐</div> <div>Střešní odvětrávací hlavice pro odvětrání kanalizace, DN110, integrovaná PVC manžeta pro napojení hydroizolace.☐</div> <div>Pol. 2.3a, 2.3b; (24), (25)</div> |                                                                 |     |         |          |          |                |
| 90         | K | 721290111                                                                                                                                                                                          | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125             | m   | 164,400 | 25,80    | 4 241,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                            |                                                                 |     |         |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111</a>                                                                          |                                                                 |     |         |          |          |                |
| P          |   | <div>Poznámka k položce:☐</div> <div>Zkouška vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 (technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti, plynotěsnosti, tlaková zkouška)</div>                                  |                                                                 |     |         |          |          |                |
| VV         |   | Pol. 6.7; (86)                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |         |          |          |                |
| VV         |   | "pol. 721 173 401, SN4 DN110: " 57,6                                                                                                                                                               |                                                                 |     |         | 57,600   |          |                |
| VV         |   | "pol. 721 173 402, SN4 DN125: " 69,6                                                                                                                                                               |                                                                 |     |         | 69,600   |          |                |
| VV         |   | "pol. 721 174 041, DN32: " 2,4                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |         | 2,400    |          |                |
| VV         |   | "pol. 721 174 042, DN40: " 4,8                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |         | 4,800    |          |                |
| VV         |   | "pol. 721 174 043, DN50: " 7,2                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |         | 7,200    |          |                |
| VV         |   | "pol. 721 174 045, DN110 " 22,8                                                                                                                                                                    |                                                                 |     |         | 22,800   |          |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                             |                                                                 |     |         | 164,400  |          |                |
| 91         | K | 998721101                                                                                                                                                                                          | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m | t   | 0,300   | 783,70   | 235,11   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                           |                                                                 |     |         |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101</a>                                                                          |                                                                 |     |         |          |          |                |
| P          |   | <div>Poznámka k položce:☐</div> <div>Pol. 6.1; (80)</div>                                                                                                                                          |                                                                 |     |         |          |          |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 06.02 - SO01 - VODOVOD

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45332200-5

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH235 342,80

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 235 342,80  | 21,00%     | 49 421,99 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPHv CZK284 764,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 06.02 - SO01 - VODOVOD  
  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

235 342,80

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 774,89  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 10 124,10  |
| 997 - Přesun sutě                              | 566,09     |
| 713 - Izolace tepelné                          | 24 411,83  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod         | 141 264,87 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod        | 4 050,00   |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 26 055,00  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury             | 9 126,60   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 8 969,42   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

06.02 - SO01 - VODOVOD

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |    |          |              | 235 342,80        |                 |
| D                      |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                |    |          | 10 774,89    |                   |                 |
| 1                      | K   | 612335111 | Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                                                        | m2 | 9,450    | 1 140,20     | 10 774,89         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm                                                              |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612335111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612335111</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "pol. 974 031 154:" 63,0*0,15                                                                                             |    |          | 9,450        |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                    |    |          | 9,450        |                   |                 |
| D                      |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          | 10 124,10    |                   |                 |
| 2                      | K   | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                                                   | m  | 63,000   | 160,70       | 10 124,10         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm                    |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "svislá část: " (4,0*2,0)*6,0+15,0                                                                                        |    |          | 63,000       |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                    |    |          | 63,000       |                   |                 |

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          |                |  |
|------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|--|
| D          |   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |          | 566,09         |  |
| 3          | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t | 1,701  | 14,80  | 25,17    | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |        |          |                |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |                |  |
| 4          | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t | 51,030 | 0,60   | 30,62    | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |        |          |                |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |                |  |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | 1,701*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        | 51,030   |                |  |
| 5          | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t | 1,701  | 300,00 | 510,30   | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |          |                |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |                |  |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |        |        |          |                |  |
| D          |   | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          | 24 411,83      |  |
| 6          | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m | 97,200 | 71,70  | 6 969,24 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |          |                |  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |                |  |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | SV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Pol. 2.1b; (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | "pol. 271 270 02, kaučuk 16/13: " 36,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 36,000   |                |  |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        | 36,000   |                |  |
| VV         |   |           | Pol. 2.2b; (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | "pol. 271 270 04, kaučuk 22/13: " 52,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 52,800   |                |  |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        | 52,800   |                |  |
| VV         |   |           | TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Pol. 4.1b; (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | "pol. 271 270 07, kaučuk 15/19: " 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |        | 8,400    |                |  |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        | 8,400    |                |  |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 97,200   |                |  |
| 7          | M | 27127002  | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m | 36,000 | 104,40 | 3 758,40 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |  |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>kaučukové izolace pro potrubí DN15, tl.9 mm☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Izolace pro potrubí studené vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Pol. 2.1a, 2.1b; (7), (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | "D.1.4.1-06: " 30,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        | 36,000   |                |  |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 36,000   |                |  |
| 8          | M | 27127007  | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m | 8,400  | 169,20 | 1 421,28 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |  |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>kaučukové izolace pro potrubí DN15, tl.20 mm☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Izolace pro potrubí teplé vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Pol. 4.1a, 4.1b; (15), (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | "D.1.4.1-06: " 7,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 8,400    |                |  |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 8,400    |                |  |
| 9          | M | 27127004  | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m | 52,800 | 109,80 | 5 797,44 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   |           | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |  |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>dodávka kaučukové izolace pro potrubí DN20, tl.9 mm☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Izolace pro potrubí studené vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | Pol. 2.2a, 2.2b; (9), (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |          |                |  |
| VV         |   |           | "D.1.4.1-06: " 44,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        | 52,800   |                |  |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |        | 52,800   |                |  |

|    |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          |           |                |
|----|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 10 | K          | 713463311   | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm                                                                                                                                                            | m   | 20,400 | 51,90    | 1 058,76  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |             | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463311</a>                                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>tepelné izolace z minerální vlny a AL fólií pro potrubí DN25, tl.50mm                                                                                                                                                              |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Potrubí studené vody vedené v energokanále.                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Izolace pro potrubí studené vody                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 2.3a, 2.3b; (11), (12)                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06: " 17,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
| 11 | M          | 63154601    | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm                                                                                                                                                                               | m   | 20,400 | 262,80   | 5 361,12  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |             | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm                                                                                                                                                                               |     |        |          |           |                |
| 12 | K          | 998713101   | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                               | t   | 0,034  | 1 341,00 | 45,59     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                          |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|    | D          | 722         | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           | 141 264,87     |
| 13 | K          | 722/001     | Zkušební nástavec 1/2"                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 12,000 | 360,00   | 4 320,00  |                |
|    | PP         |             | Zkušební nástavec 1/2"                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Zkušební nástavec 1/2"                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 8.3a, 8.3b; (28), (29)                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 8.4a, 8.4b; (30), (31)                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
| 14 | K          | 722130233   | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25                                                                                                                                                                                       | m   | 32,400 | 598,70   | 19 397,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |             | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25                                                                                                                                                                              |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233</a>                                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Potrubí ocelové pozinkované pro rozvody požární vody, včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace.☐<br>potrubí včetně tvarovek, 1" (DN25), vč.20% rezerva na prořez.                                                              |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 5.1a, 5.1b; (17), (18)                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06: " 27,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
| 15 | K          | 722174022.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 20x*2,3 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 44,400 | 355,50   | 15 784,20 |                |
|    | PP         |             | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN *22 (SDR 6) D 20 x *2,3                                                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Potrubí PP-RCT EVO včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace.                                                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | potrubí včetně tvarovek, PN22; 20x2,3mm, DN15, vč.20% rezerva na prořez.                                                                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 1.1a, 1.1b; (1), (2)                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06; SV: " 30,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | potrubí včetně tvarovek, PN22; 20x2,3mm, DN15, vč.20% rezerva na prořez.                                                                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 3.1a, 3.1b; (13), (14)                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06; TV: " 7,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
| 16 | K          | 722174023.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 25x*2,8 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 52,800 | 425,70   | 22 476,96 |                |
|    | PP         |             | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 25x*2,8 mm                                                                                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí včetně tvarovek, PN22; 25x2,8mm, DN20, vč.20% rezerva na prořez.☐<br>Potrubí PP-RCT EVO pro studenou vodu včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace.                                                                    |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 1.2a, 1.2b; (3), (4)                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06: " 44,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |
| 17 | K          | 722174024.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 32x*3,6 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 20,400 | 505,80   | 10 318,32 |                |
|    | PP         |             | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN *22 (SDR 6) D 32 x *3,6                                                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí včetně tvarovek, PN22; 32x3,6mm, DN25, vč.20% rezerva na prořez.☐<br>Potrubí PP-RCT EVO pro studenou vodu včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace.                                                                    |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Pol. 1.3a, 1.3b; (5), (6)                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | "D.1.4.1-06: " 17,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |                |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |           |                |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                        |     |         |        |           |                |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 18 | K          | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm                                                                                   | m   | 36,000  | 67,20  | 2 419,20  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Izolace pro potrubí tl.9 mm; DN15, např. navlékací samolepící trubice                                                                                          |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Izolace požární vody                                                                                                                                                                   |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 6.1a, 6.1b; (19), (20)                                                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.1-06: " 30,0*1,2                                                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
| 19 | K          | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                                                                                                | kus | 125,000 | 86,20  | 10 775,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                                                                    |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Vypuštění a napuštění systému                                                                                                                                  |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 11.3; (51)                                                                                                                                                                        |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | 125,0                                                                                                                                                                                  |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
| 20 | K          | 72224152  | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"                                                                                                         | kus | 3,000   | 231,20 | 693,60    | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |           | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"                                                                                                |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/72224152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/72224152</a>                                                                |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>ozn. VKh<br>Výtokový kulový kohout s nástavcem na hadici DN15 (1/2")                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 8.8a, 8.8b; (40), (41)                                                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                             |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
| 21 | K          | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit                                                                                                                             | kus | 6,000   | 275,20 | 1 651,20  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Armatury se dvěma závit                                                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231072">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231072</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Zpětná klapka 1/2"                                                                                                                                             |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 8.2a, 8.2b; (26), (27)                                                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
| 22 | K          | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"                                                                                                                                                 | kus | 6,000   | 432,30 | 2 593,80  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Armatury se dvěma závit                                                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Pojistný ventil 1/2", s nátrubkem na hadici                                                                                                                    |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 8.1a, 8.1b; (24), (25)                                                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
| 23 | K          | 722170942 | Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2                                                                                                                                      | kus | 6,000   | 256,20 | 1 537,20  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2                                                                                                        |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170942">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170942</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Pojistný ventil 1/2", s nátrubkem na hadici.<br>Pol. 8.1a, 8.1b; (24), (25)<br>D.1.4.1-06                                                                      |     |         |        |           |                |
| 24 | K          | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                | kus | 6,000   | 268,10 | 1 608,60  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |           | Armatury se dvěma závit                                                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>KK1/2"<br>Kulový kohout DN15 (1/2")                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 8.7a, 8.7d; (36), (39)                                                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
| 25 | K          | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                  | kus | 2,000   | 558,70 | 1 117,40  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |           | Armatury se dvěma závit                                                                                                                                                                |     |         |        |           |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045</a>                                                              |     |         |        |           |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>ozn. KK1"<br>Kulový kohout DN25 (1")                                                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Pol. 8.7b, 8.7d; (37), (39)                                                                                                                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     |         |        |           |                |

|    |            |               |                                                                                                                                                       |        |         |           |           |                |
|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 26 | K          | 722232061     | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                                                 | kus    | 7,000   | 397,70    | 2 783,90  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |               | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"                                                      |        |         |           |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232061</a>                             |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Ventil vypouštěcí 1/2"                                                                                                        |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 8.5a, 8.5b; (32), (33)                                                                                                                           |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                |        | 7,000   |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 7,000   |           |           |                |
| 27 | K          | 722232063     | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                                                   | kus    | 2,000   | 688,30    | 1 376,60  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |               | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"                                                        |        |         |           |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232063">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232063</a>                             |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>ozn. KK1"                                                                                                                     |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Kulový kohout s vypouštěním DN25 (1")                                                                                                                 |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 8.7c, 8.7d; (38), (39)                                                                                                                           |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0                                                                                                                                |        | 2,000   |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 2,000   |           |           |                |
| 28 | K          | 722250133.a   | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m *celonerezový, šedý piktogram                                                                   | soubor | 1,000   | 25 200,00 | 25 200,00 |                |
|    | PP         |               | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí *celonerezový D 25 x 30 m, šedý piktogram                                  |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Dodávka nástěnné hydrantové skříně D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m, pravé připojení.                                    |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 8.9a, 8.9b; (42), (43)                                                                                                                           |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.1-06: " 1,0                                                                                                                                    |        | 1,000   |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 1,000   |           |           |                |
| 29 | K          | 722290226     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50                                                                                              | m      | 125,000 | 54,00     | 6 750,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                           |        |         |           |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226</a>                             |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Tlaková zkouška těsnosti potrubí                                                                                              |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 11.2; (50)                                                                                                                                       |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | 125,0                                                                                                                                                 |        | 125,000 |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 125,000 |           |           |                |
| 30 | K          | 722290234     | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                                                                    | m      | 125,000 | 47,10     | 5 887,50  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                 |        |         |           |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234</a>                             |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Proplach a desinfekce potrubí                                                                                                 |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 11.1; (49)                                                                                                                                       |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | 125,0                                                                                                                                                 |        | 125,000 |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 125,000 |           |           |                |
| 31 | M          | 42975121      | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                   | m      | 10,000  | 74,40     | 744,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                   |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární zpěňující páska na potrubí (10m).                                                                                |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 11.5; (53)                                                                                                                                       |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | 10,0                                                                                                                                                  |        | 10,000  |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 10,000  |           |           |                |
| 32 | M          | HLT.2018780.a | Protipožární malta                                                                                                                                    | kus    | 1,000   | 3 600,00  | 3 600,00  |                |
|    | PP         |               | Protipožární malta                                                                                                                                    |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární malta (20kg)                                                                                                     |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 11.6; (54)                                                                                                                                       |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | 1,0                                                                                                                                                   |        | 1,000   |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 1,000   |           |           |                |
| 33 | K          | 998722101     | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                                                          | t      | 0,329   | 697,60    | 229,51    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |        |         |           |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101</a>                             |        |         |           |           |                |
|    | D          | 723           | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                                     |        |         |           | 4 050,00  |                |
| 34 | K          | 723190907     | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                                                                                       | m      | 125,000 | 32,40     | 4 050,00  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí                                                                                           |        |         |           |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907</a>                             |        |         |           |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Odvzdušnění systému                                                                                                           |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 11.4; (52)                                                                                                                                       |        |         |           |           |                |
|    | VV         |               | 125,0                                                                                                                                                 |        | 125,000 |           |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |        | 125,000 |           |           |                |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|--|
| D          |   | 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                 |        |         |           | 26 055,00 |                |  |
| 35         | K | 725531101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW       | soubor | 5,000   | 3 060,00  | 15 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>elektrického zásobníkového ohřivače teplé vody o objemu 5l (230V, 2000W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | Pol. 7.1a, 7.1c; (21), (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "D.1.4.1-06, ozn. TUV: " 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |        |         | 5,000     |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         | 5,000     |           |                |  |
| 36         | K | 725532102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 15 l / 2 kW | soubor | 1,000   | 10 755,00 | 10 755,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532102</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>elektrického zásobníkového ohřivače teplé vody o objemu 15l (230V, 2000W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | Pol. 7.1b, 7.1c; (22), (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "D.1.4.1-06, ozn. TUV1: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |        |         | 1,000     |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         | 1,000     |           |                |  |
| D          |   | 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ústřední vytápění - armatury                                         |        |         |           | 9 126,60  |                |  |
| 37         | K | 734209115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                          | kus    | 1,000   | 126,60    | 126,60    | CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP         |   | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Zpětné armatura pro oddělení systému pitné a požární vody, G1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | Pol. 8.6a, 8.6b; (34), (35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "D.1.4.1-06: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |        |         | 1,000     |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         | 1,000     |           |                |  |
| 38         | M | 734/001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bezpečnostní zpětná klapka 1" pro. oddělení pitné a topné vody       | kus    | 1,000   | 9 000,00  | 9 000,00  |                |  |
| PP         |   | bezpečnostní zpětná klapka 1" pro. oddělení pitné a topné vody<br>Poznámka k položce:☐<br>Bezpečnostní zpětná klapka zamezující kontaminaci.☐<br>Zpětná klapka je ochranné zařízení zabráňující vnikání znečištěné vody zpět do vodovodního řadu. Zpětná klapka instalovaná mezi veřejným řadem a místním rozvodem vytváří bezpečnostní oddělovací zónu, která zabráňuje styku mezi vodou v řadu a rozvodu.☐<br>zpětné armatura pro oddělení systému pitné a požární vody, G1" ☐<br>Pol. 8.6a, 8.6b; (34), (35)<br>D.1.4.1-06 |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| P          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| D          |   | 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konstrukce zámečnické                                                |        |         |           | 8 969,42  |                |  |
| 39         | K | 767995111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                 | kg     | 14,350  | 142,70    | 2 047,75  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP         |   | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | tyč závitová d10mm, pol. 9.1a, 9.1b; (44), (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "pol. 311 970 03: " (0,45)*18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |        |         | 8,100     |           |                |  |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |        |         | 8,100     |           |                |  |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 9.2a, 9.2b; (46), (47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "pol. 423 915 03: " ((0,00005*1000))*125,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |        |         | 6,250     |           |                |  |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |        |         | 6,250     |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         | 14,350    |           |                |  |
| 40         | M | 31197003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tyč závitová Pz 4.6 M10                                              | m      | 18,000  | 47,80     | 860,40    | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "viz pol. 767 995 111: " 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |        |         | 18,000    |           |                |  |
| VV         |   | tyč závitová d10mm, pol. 9.1a, 9.1b; (44), (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         | 18,000    |           |                |  |
| 41         | M | 42391503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | třmen kruhový DN 25                                                  | kus    | 125,000 | 48,30     | 6 037,50  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | třmen kruhový DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Potrubní objímky s gumovou vložkou, DN dle potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 9.2a, 9.2b; (46), (47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| VV         |   | "pol. 423 915 03: " 125,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |         | 125,000   |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |        |         | 125,000   |           |                |  |
| 42         | K | 998767101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m   | t      | 0,016   | 1 485,60  | 23,77     | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |         |           |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |         |           |           |                |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 07.02 - SO01 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45330000-9

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH102 491,10

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 102 491,10  | 21,00%     | 21 523,13 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPHv CZK124 014,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 07.02 - SO01 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  
  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

102 491,10

PSV - Práce a dodávky PSV

102 491,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

90 423,29

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

12 067,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

07.02 - SO01 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |            |             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              | 102 491,10        |                 |
| D                      | PSV        |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              | 102 491,10        |                 |
| D                      | 725        |             | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 90 423,29         |                 |
| 1                      | K          | 725214114.a | Umyvadlo nerezové se zadní stěnou bez výtokové armatury o rozměrech 595x435 mm připevněné na stěnu                                                                                                                                  | soubor | 6,000    | 9 835,50     | 59 013,00         |                 |
|                        | PP         |             | Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 595x445 mm se zadní stěnou                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Odolné, zakrytované, nerezové umyvadlo kompletně vyrobené z materiálu tl. 1,5 mm. Vnitřní kouty jsou kulaté.Chemicky odolný materiál AISI 316. S otvorem pro baterii. S přepadem, se soupraou pro upevnění. |        |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "Pol. 2.1: " 6,0                                                                                                                                                                                                                    |        | 6,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                              |        | 6,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K          | 725331111   | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 5 607,00     | 5 607,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        | PP         |             | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111</a>                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Závěsná výlevka, keramická, vodorovný odpad DN110, barva bílá, s plastovou mřížkou                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "Pol. 1.1: " 1,0                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                      | K          | 725819401   | Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou                                                                                                                                                                              | soubor | 12,000   | 200,80       | 2 409,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        | PP         |             | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819401</a>                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Rohový ventil 1/2" x 3/8".                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "Pol. 2.4: " 6,0*2,0                                                                                                                                                                                                                |        | 12,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                              |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 4                      | M          | 55141002    | ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem                                                                                                                                                             | kus    | 12,000   | 317,70       | 3 812,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        | PP         |             | ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Rohový ventil 1/2" x 3/8".<br>Pol. 2.4                                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |

|            |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |           |                |
|------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|----------------|
| 5          | M   | 55190006                               | hadice flexibilní sanitární 3/8"                                                                                                                                                                                                                   | m      | 6,000 | 248,40   | 1 490,40  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | hadice flexibilní sanitární 3/8"                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Poznámka k položce:☐<br>Flexibilní připojovací hadice, l=500mm                                                                                                                                                                                     |        |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | "Pol. 2.5: hadice 3/8 dl. 500 mm: " (6,0*2,0)*0,5                                                                                                                                                                                                  | 6,000  |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000  |       |          |           |                |
| 6          | K   | 725821312                              | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000 | 1 968,60 | 1 968,60  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Poznámka k položce:☐<br>Nástěnná dřezová směšovací baterie s prodlouženým ramínkem, páková, chrom. Průtok < 6 l/s.                                                                                                                                 |        |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | "Pol. 1.6: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000  |       |          |           |                |
| 7          | K   | 725829131                              | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ                                                                                                                                                                                            | kus    | 6,000 | 174,40   | 1 046,40  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |     |                                        | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"                                                                                                                                                                                       |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Poznámka k položce:☐<br>Umyvadlová stojánková směšovací baterie, páková, chrom.☐<br>Průtok < 6 l/s. S prodlouženým ramínkem.                                                                                                                       |        |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | "Pol. 2.3: " 6,0                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000  |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000  |       |          |           |                |
| 8          | M   | 55143991.a                             | Umyvadlová baterie bez výpusti chrom                                                                                                                                                                                                               | kus    | 6,000 | 1 350,00 | 8 100,00  |                |
| PP         |     |                                        | Umyvadlová baterie bez výpusti chrom                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |           |                |
|            |     |                                        | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Umyvadlová stojánková směšovací baterie, páková, chrom.☐<br>Průtok < 6 l/s. S prodlouženým ramínkem.                                                                                                                                               |        |       |          |           |                |
| 9          | K   | 725869101                              | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40                                                                                                                                                                                                  | kus    | 6,000 | 154,90   | 929,40    | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |     |                                        | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40                                                                                                                                                         |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Poznámka k položce:☐<br>Zápachová uzávěrka (sifon) pro nerezová umyvadla, DN40, nerez, včetně propojovacího potrubí                                                                                                                                |        |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | "Pol. 2.2: " 6,0                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000  |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000  |       |          |           |                |
| 10         | M   | 55161007                               | ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"                                                                                                                                                            | kus    | 6,000 | 312,30   | 1 873,80  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"                                                                                                                                                            |        |       |          |           |                |
|            |     |                                        | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Zápachová uzávěrka (sifon) pro nerezová umyvadla, DN40, nerez, včetně propojovacího potrubí☐                                                                                                                                                       |        |       |          |           |                |
|            |     |                                        | Pol. 2.2                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           |                |
| 11         | M   | 55162001                               | uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32                                                                                                                                                                                 | kus    | 6,000 | 684,90   | 4 109,40  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |     |                                        | uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32                                                                                                                                                                                 |        |       |          |           |                |
|            |     |                                        | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Zápachová uzávěrka (sifon) pro nerezová umyvadla, DN40, nerez, včetně propojovacího potrubí☐<br>Pol. 2.2                                                                                                                                           |        |       |          |           |                |
| 12         | K   | 998725101                              | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                   | t      | 0,078 | 811,40   | 63,29     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                          |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |
| D          | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          | 12 067,81 |                |
| 13         | K   | 726131041                              | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí                                                                                                                                                | soubor | 1,000 | 9 103,40 | 9 103,40  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm                                                                                                                   |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |
|            |     |                                        | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |           |                |
| P          |     |                                        | Předstěnový instalační systém se splachovací nádrzkou pro instalaci do SDK předstěny/přízdívky (typ upřesnit před realizací) včetně příslušenství - upevňovací materiál, odpadní koleno , roh. ventil pro příp. vody, splachovací tlačítko, apod.) |        |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | "Pol. 1.2: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000  |       |          |           |                |
| 14         | K   | 726191001                              | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet                                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000 | 275,10   | 275,10    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |
|            |     |                                        | Poznámka k položce:☐<br>Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC                                                                                                                                                                                  |        |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | "Pol. 1.4: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |          |           |                |
| VV         |     |                                        | Součet                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000  |       |          |           |                |
| 15         | K   | 726191002                              | Souprava pro předstěnovou montáž                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000 | 920,30   | 920,30    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |     |                                        | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž                                                                                                                                                                        |        |       |          |           |                |
| Online PSC |     |                                        | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002</a>                                                                                                                          |        |       |          |           |                |

|    |            |           |                                                                                                                                                               |        |       |          |          |                |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|
| 16 | K          | 726191011 | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí                                                                                                   | soubor | 1,000 | 143,40   | 143,40   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC                                                                                    |        |       |          |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011</a>                                     |        |       |          |          |                |
|    | P          |           | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>                                                                                                                  |        |       |          |          |                |
|    |            |           | Ovládací tlačítko, barva bílá                                                                                                                                 |        |       |          |          |                |
|    | VV         |           | "Pol. 1.5: " 1,0                                                                                                                                              |        |       | 1,000    |          |                |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                        |        |       | 1,000    |          |                |
| 17 | M          | 55281795  | tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm                                                                                      | kus    | 1,000 | 1 611,00 | 1 611,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm                                                                                      |        |       |          |          |                |
|    |            |           | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>                                                                                                                  |        |       |          |          |                |
|    | P          |           | Ovládací tlačítko, barva bílá <input type="checkbox"/>                                                                                                        |        |       |          |          |                |
|    |            |           | pol. 1.5                                                                                                                                                      |        |       |          |          |                |
| 18 | K          | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m                                                                                          | t      | 0,018 | 811,40   | 14,61    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |        |       |          |          |                |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726111</a>                                     |        |       |          |          |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 08.02 - SO01 - STLAČENÝ VZDUCH

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45330000-9

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 134 422,13 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 134 422,13  | 21,00%     | 28 228,65  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 162 650,78 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 08.02 - SO01 - STLAČENÝ VZDUCH  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

134 422,13

PSV - Práce a dodávky PSV

132 588,63

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

125 839,42

767 - Konstrukce zámečnické

6 749,21

M - Práce a dodávky M

1 833,50

23-M - Montáže potrubí

1 833,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

08.02 - SO01 - STLAČENÝ VZDUCH

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |            |             |                                                                                                                           |     |          |              | 134 422,13        |                 |
| D                      | PSV        |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                       |     |          |              | 132 588,63        |                 |
| D                      | 722        |             | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                          |     |          |              | 125 839,42        |                 |
| 1                      | K          | 722174022.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 20x*2,3 mm                                                          | m   | 36,000   | 355,50       | 12 798,00         |                 |
|                        | PP         |             | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN *22 (SDR 6) D 20 x *2,3                          |     |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí včetně tvarovek, PN22; 20x2,3mm, DN15.                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Pol. 1, 2                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 16,0*2,0+4,0                                                           |     | 36,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                    |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 2                      | K          | 722174025.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x*4,5 mm                                                           | m   | 157,000  | 586,80       | 92 127,60         |                 |
|                        | PP         |             | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x *4,5                           |     |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí včetně tvarovek, PN22; 40x4,5mm, DN32.                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Pol. 3, 4                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 139,0+3,5+14,5                                                         |     | 157,000  |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                    |     | 157,000  |              |                   |                 |
| 3                      | K          | 722229101   | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ                                                            | kus | 32,000   | 47,00        | 1 504,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        | PP         |             | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722229101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722229101</a> |     |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Rychlospojka na stlačený vzduch, se závitem 1/2"☐                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |            |             | Pol. 11, 12                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | M          | 722/002     | Rychlospojka na stlačený vzduch, se závitem 1/2"                                                                          | kus | 32,000   | 180,00       | 5 760,00          |                 |
|                        | PP         |             | Rychlospojka na stlačený vzduch, se závitem 1/2"                                                                          |     |          |              |                   |                 |

|    |            |               |                                                                                                                                                       |     |  |        |          |          |                |
|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|----------|----------|----------------|
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Rychlospojka na stlačený vzduch, se závitem 1/2"                                                                              |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Pol. 11, 12                                                                                                                                           |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 16,0*2,0                                                                                           |     |  | 32,000 |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 32,000 |          |          |                |
| 5  | K          | 722232043     | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                               | kus |  | 32,000 | 268,10   | 8 579,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"                                                                    |     |  |        |          |          |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043</a>                             |     |  |        |          |          |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 1/2"                                                                                                         |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Pol. 5, 6                                                                                                                                             |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 16,0*2,0                                                                                           |     |  | 32,000 |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 32,000 |          |          |                |
| 6  | K          | 722232044     | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                               | kus |  | 1,000  | 390,70   | 390,70   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"                                                                    |     |  |        |          |          |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044</a>                             |     |  |        |          |          |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 3/4"                                                                                                         |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Pol. 7, 8                                                                                                                                             |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 1,0                                                                                                |     |  | 1,000  |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 1,000  |          |          |                |
| 7  | K          | 722232046     | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                               | kus |  | 1,000  | 679,50   | 679,50   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"                                                                    |     |  |        |          |          |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046</a>                             |     |  |        |          |          |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 5/4"                                                                                                         |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Pol. 9, 10                                                                                                                                            |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 1,0                                                                                                |     |  | 1,000  |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 1,000  |          |          |                |
| 8  | M          | 42975121      | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                   | m   |  | 0,600  | 74,40    | 44,64    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                   |     |  |        |          |          |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární zpěňující páska na potrubí (10m).                                                                                |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Pol. 17, 18                                                                                                                                           |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 0,15*4,0                                                                                           |     |  | 0,600  |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 0,600  |          |          |                |
| 9  | M          | HLT.2018780.a | Protipožární malta                                                                                                                                    | kus |  | 1,000  | 3 600,00 | 3 600,00 |                |
|    | PP         |               | Protipožární malta                                                                                                                                    |     |  |        |          |          |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární malta (20kg)                                                                                                     |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Pol. 19, 20                                                                                                                                           |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.4-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO01: " 1,0                                                                                                |     |  | 1,000  |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 1,000  |          |          |                |
| 10 | K          | 998722101     | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                                                          | t   |  | 0,510  | 697,60   | 355,78   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |  |        |          |          |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101</a>                             |     |  |        |          |          |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 22                                                                                                                       |     |  |        |          |          |                |
|    | D          | 767           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                 |     |  |        |          | 6 749,21 |                |
| 11 | K          | 767995111     | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                  | kg  |  | 17,400 | 142,70   | 2 482,98 | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |               | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                 |     |  |        |          |          |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                             |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | tyč závitová d10mm, pol. 13, 14                                                                                                                       |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "pol. 311 970 03: " (0,45)*20,0                                                                                                                       |     |  | 9,000  |          |          |                |
|    | VV         |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |  | 9,000  |          |          |                |
|    | VV         |               | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 15, 16                                                                                                           |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "pol. 423 915 05: " ((0,00014*1000))*60,0                                                                                                             |     |  | 8,400  |          |          |                |
|    | VV         |               | Mezisoučet                                                                                                                                            |     |  | 8,400  |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 17,400 |          |          |                |
| 12 | M          | 31197003      | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                               | m   |  | 20,000 | 47,80    | 956,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                               |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | "viz pol. 767 995 111: " 20,0                                                                                                                         |     |  | 20,000 |          |          |                |
|    | VV         |               | tyč závitová d10mm, pol. 13, 14                                                                                                                       |     |  |        |          |          |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                |     |  | 20,000 |          |          |                |
| 13 | M          | 42391505      | třmen kruhový DN 40                                                                                                                                   | kus |  | 60,000 | 54,70    | 3 282,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | třmen kruhový DN 40                                                                                                                                   |     |  |        |          |          |                |





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
09.03 - SO01 - VYTÁPĚNÍ

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45331100-7

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 517 100,45 |
|--------------|------------|

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 517 100,45  | 21,00%     | 108 591,09 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 625 691,54 |
|------------|-------|------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
09.03 - SO01 - VYTÁPĚNÍ  
  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

517 100,45

HSV - Práce a dodávky HSV

1 857,10

997 - Přesun sutě

1 857,10

PSV - Práce a dodávky PSV

487 580,35

713 - Izolace tepelné

71 590,74

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

266 121,53

734 - Ústřední vytápění - armatury

26 105,17

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

110 369,44

767 - Konstrukce zámečnické

13 393,47

M - Práce a dodávky M

3 021,00

23-M - Montáže potrubí

3 021,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 642,00

VRN4 - Inženýrská činnost

24 642,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

09.03 - SO01 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                              |    |          |              | 517 100,45        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                          |    |          |              | 1 857,10          |                 |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                  |    |          |              | 1 857,10          |                 |
| 1                      | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                | t  | 1,499    | 295,90       | 443,55            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                 |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                    |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                     | t  | 44,970   | 12,90        | 580,11            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                    |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

|   |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |         |            |                |  |
|---|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------------|----------------|--|
|   | VV         |              | 1,499*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 44,970  |            |                |  |
| 3 | K          | 997013871    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t | 1,499   | 556,00  | 833,44     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|   | PP         |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |         |            |                |  |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |         |         |            |                |  |
|   | D          | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |         | 487 580,35 |                |  |
|   | D          | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |         | 71 590,74  |                |  |
| 4 | K          | 713463132    | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m | 310,000 | 97,50   | 30 225,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|   | PP         |              | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |         |            |                |  |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463132</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |         |            |                |  |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 15mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 17, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 888 4: " 70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 70,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 70,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 18mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 19, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 888 4: " 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 24,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 24,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 22mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 21, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 888 6: " 51,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 51,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 51,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 28mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | pol. 23, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 888 8: " 81,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 81,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 81,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 42mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 26, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 889 2: " 84,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 84,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 84,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         | 310,000 |            |                |  |
| 5 | M          | 1470128884.a | Tepelná izolace kaučuková černá 18/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m | 94,000  | 108,00  | 10 152,00  |                |  |
|   | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 18/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |         |            |                |  |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí 15mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 17, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (6,5+17,7+3+3+1,3+3,5)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         | 70,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 70,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. Ř18mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 19, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (10,6+1,4)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 24,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         | 24,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         | 94,000  |            |                |  |
| 6 | M          | 1470128886.a | Tepelná izolacekaučuková černá 22/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m | 51,000  | 112,50  | 5 737,50   |                |  |
|   | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 22/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |         |            |                |  |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. Ř22mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | Pol. 21, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (23,1+2,4)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 51,000  |            |                |  |
|   | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         | 51,000  |            |                |  |
| 7 | M          | 1470128888.a | Tepelná izolace kaučuková černá 28/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m | 81,000  | 117,00  | 9 477,00   |                |  |
|   | PP         |              | Tepelná izolacekaučuková černá 28/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |         |            |                |  |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 28mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |         |            |                |  |
|   | VV         |              | pol. 23, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |         |            |                |  |

|    |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |          |            |                |  |
|----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (24+11,1+3,5+1,9)*2,0                                                                                                                                                                                             |   |         | 81,000   |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 81,000   |            |                |  |
| 8  | M          | 1470128892.a | Tepelná izolace kaučuková černá 42/32 mm                                                                                                                                                                                                                   | m | 84,000  | 171,00   | 14 364,00  |                |  |
|    | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 42/32 mm                                                                                                                                                                                                                   |   |         |          |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                      |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 42mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                           |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 26, 28                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (34,1+4+1,5+2,4)*2,0                                                                                                                                                                                              |   |         | 84,000   |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 84,000   |            |                |  |
| 9  | K          | 713463311    | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm                                                                                                                                                            | m | 8,000   | 51,90    | 415,20     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm |   |         |          |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463311</a>                                                                                                                                  |   |         |          |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií na potrubí Ø28mm, tl. 40 mm                                                                                                                                                            |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií na potrubí pr. 28mm, tl. 40 mm                                                                                                                                                                                 |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 24, 25                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "pol. 631 545 71: " (1,0+1,0)*2,0                                                                                                                                                                                                                          |   |         | 4,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 4,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií na potrubí pr. 42mm, tl. 40 mm                                                                                                                                                                                 |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 27, 28                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "631 545 73: " (1,0+1,0)*2,0                                                                                                                                                                                                                               |   |         | 4,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         | 4,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 8,000    |            |                |  |
| 10 | M          | 63154571     | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm                                                                                                                                                                               | m | 4,000   | 139,50   | 558,00     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm                                                                                                                                                                               |   |         |          |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií na potrubí Ø28mm, tl. 40 mm                                                                                                                                                            |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 24, 25                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií na potrubí pr. 28mm, tl. 40 mm                                                                                                                                                                                 |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 24, 25                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (1,0+1,0)*2,0                                                                                                                                                                                                     |   |         | 4,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 4,000    |            |                |  |
| 11 | M          | 63154573     | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm                                                                                                                                                                               | m | 4,000   | 152,10   | 608,40     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm                                                                                                                                                                               |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií na potrubí pr. 42mm, tl. 40 mm                                                                                                                                                                                 |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 27, 28                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (1,0+1,0)*2,0                                                                                                                                                                                                     |   |         | 4,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 4,000    |            |                |  |
| 12 | K          | 998713101    | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                               | t | 0,040   | 1 341,00 | 53,64      | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                          |   |         |          |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                                                                                                                  |   |         |          |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>pol. 56                                                                                                                                                                                                                            |   |         |          |            |                |  |
|    | D          | 733          | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                                                                       |   |         |          | 266 121,53 |                |  |
| 13 | K          | 733120815    | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38                                                                                                                                                                                                                | m | 230,000 | 47,10    | 10 833,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38                                                                                                                                                                                                       |   |         |          |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815</a>                                                                                                                                  |   |         |          |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž ocelového potrubí do D38                                                                                                                                                                                                  |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 1                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 70,0+24,0+51,0+85,0                                                                                                                                                                                               |   |         | 230,000  |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 230,000  |            |                |  |
| 14 | K          | 733120819    | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3                                                                                                                                                                                                      | m | 88,000  | 67,90    | 5 975,20   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3                                                                                                                                                                                             |   |         |          |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819</a>                                                                                                                                  |   |         |          |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž ocelového potrubí do D60,3                                                                                                                                                                                                |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol.2                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |          |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 88,0                                                                                                                                                                                                              |   |         | 88,000   |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         | 88,000   |            |                |  |
| 15 | K          | 733222202    | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm                                                                                                                                                                                                | m | 70,000  | 422,40   | 29 568,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1                                                                                                                                                                                    |   |         |          |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222202</a>                                                                                                                                  |   |         |          |            |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |            |                |  |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|--|
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 15x1.0 vč. tvarovek a kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 7, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (6,5+17,7+3+3+1,3+3,5)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 70,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 70,000   |            |                |  |
| 16 | K          | 733222203 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 24,000 | 476,70   | 11 440,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222203</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 18x1.0 vč. tvarovek a kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 9, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (10,6+1,4)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | 24,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 24,000   |            |                |  |
| 17 | K          | 733222204 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 51,000 | 533,50   | 27 208,50  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222204</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 22x1.0 vč. tvarovek a kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 11, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (23,1+2,4)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | 51,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 51,000   |            |                |  |
| 18 | K          | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 85,000 | 766,00   | 65 110,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 28x1.5 vč. tvarovek a kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 13, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (24+11,1+3,5+3,9)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 85,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 85,000   |            |                |  |
| 19 | K          | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 88,000 | 1 311,20 | 115 385,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223107</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 42x1.5 vč. tvarovek a kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (34,1+4+1,5+4,4)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 88,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 88,000   |            |                |  |
| 20 | K          | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,383  | 1 567,70 | 600,43     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>pol. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |            |                |  |
|    | D          | 734       | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          | 26 105,17  |                |  |
| 21 | K          | 734221684 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 13,000 | 764,90   | 9 943,70   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Termostatická hlavice pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí, s připojením M30x1,5 v bílé barvě, integrované čidlo, ochrana proti odcizení.<br>Teplota se nastavuje pomocí speciálního klíče, není třeba kryt hlavice sundavat. Krytem hlavice lze pak libovolně otáčet bez toho, anižby se přenastavila teplota.☐<br>Hlavice disponuje ochranou proti odcizení a je proto vhodná pro použití ve veřejných budovách - kanceláře, školy, úřady a další.<br>Samozřejmostí je i ochrana proti mrazu. |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 45, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 3,0+5,0+3,0+2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 13,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 13,000   |            |                |  |
| 22 | K          | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 13,000 | 929,40   | 12 082,20  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261406</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kompaktní připojovací armatura přímá, rozteč 50mm, se svěrným šroubením pro měděné potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Těleso deskové typ 11, výšky 600 mm, délky 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | 3,000    |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 3,000    |            |                |  |
|    | VV         |           | Těleso deskové typ 11, výšky 700 mm, délky 1600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |            |                |  |

|    |            |             |                                                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 5,0                                                                                      |     |        | 5,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                        |     |        | 5,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "pol. 40                                                                                                                          |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 3,0                                                                                      |     |        | 3,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                        |     |        | 3,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Těleso deskové typ 21, výšky 900 mm, délky 1600mm                                                                                 |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 43                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 2,0                                                                                      |     |        | 2,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                        |     |        | 2,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                            |     |        | 13,000   |            |                |  |
| 23 | K          | 734292725   | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                                | kus | 2,000  | 688,30   | 1 376,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292725">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292725</a>         |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Kulový kohout s vypouštěním 1"                                                                            |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | Pol. 29, 30                                                                                                                       |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 2,0                                                                                      |     |        | 2,000    |            |                |  |
| 24 | K          | 734292727   | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                              | kus | 2,000  | 1 342,30 | 2 684,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4                                            |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292727">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292727</a>         |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Kulový kohout s vypouštěním 6/4"                                                                          |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | Pol. 31, 32                                                                                                                       |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 2,0                                                                                      |     |        | 2,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                            |     |        | 2,000    |            |                |  |
| 25 | K          | 998734101   | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                             | t   | 0,016  | 1 129,20 | 18,07      | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech |     |        |          |            |                |  |
|    |            |             | výšky do 6 m                                                                                                                      |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101</a>         |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>pol. 56                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|    | D          | 735         | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                 |     |        |          | 110 369,44 |                |  |
| 26 | K          | 735/001     | D+M Elektrický přímotop volně stojící, 2500W, pro vytápění stávající budov v době rekonstrukce kotelny                            |     | 10,000 | 3 240,00 | 32 400,00  |                |  |
|    | PP         |             | D+M Elektrický přímotop volně stojící, 2500W, pro vytápění stávající budov v době rekonstrukce kotelny                            |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Elektrický přímotop volně stojící, 2500W, pro vytápění stávající budov v době rekonstrukce kotelny        |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 47                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 4,0+6,0                                                                                  |     |        | 10,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                            |     |        | 10,000   |            |                |  |
| 27 | K          | 735151821   | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm                                                                      | kus | 20,000 | 141,00   | 2 820,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821</a>         |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 3                                                                                                                            |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 20,0                                                                                     |     |        | 20,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                            |     |        | 20,000   |            |                |  |
| 28 | K          | 735152277   | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W                              | kus | 3,000  | 3 606,00 | 10 818,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební   |     |        |          |            |                |  |
|    |            |             | délky / výkonu 1000 mm / 1002 W                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152277">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152277</a>         |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Těleso deskové typ 11, výšky 600 mm, délky 1000mm                                                         |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | Pol. 33, 35                                                                                                                       |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 3,0                                                                                      |     |        | 3,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                            |     |        | 3,000    |            |                |  |
| 29 | K          | 735152301.a | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka *700/1600 mm výkon *1398 W                            | kus | 5,000  | 5 733,00 | 28 665,00  |                |  |
|    | PP         |             | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa *700 mm stavební  |     |        |          |            |                |  |
|    |            |             | délky / výkonu 1600 mm / *1398 W                                                                                                  |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Těleso deskové typ 11, výšky 700 mm, délky 1600mm                                                         |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | Pol. 36, 38                                                                                                                       |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 5,0                                                                                      |     |        | 5,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                            |     |        | 5,000    |            |                |  |

|    |            |               |                                                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 30 | K          | 735152500.a   | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatvná přestupní plocha výška/délka *700/1400 mm výkon *1803 W                                                         | kus | 3,000  | 6 984,00 | 20 952,00 |                |
|    | PP         |               | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatvnou přestupní plochou výšky tělesa *700 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / *1803 W |     |        |          |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Těleso deskové typ 21, výšky 700 mm, délky 1600mm                                                                                         |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | pol. 39, 41                                                                                                                                                       |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 3,0                                                                                                                      |     | 3,000  |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 3,000  |          |           |                |
| 31 | K          | 735152500.b   | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatvná přestupní plocha výška/délka 900/*1600 mm výkon *2207 W                                                         | kus | 2,000  | 6 984,00 | 13 968,00 |                |
|    | PP         |               | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatvnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu *1600 mm / *2207 W |     |        |          |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Těleso deskové typ 21, výšky 900 mm, délky 1600mm                                                                                         |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 42, 44                                                                                                                                                       |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 2,0                                                                                                                      |     | 2,000  |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 2,000  |          |           |                |
| 32 | K          | 998735101     | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                                                        | t   | 0,558  | 1 337,70 | 746,44    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m               |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735101</a>                                         |     |        |          |           |                |
|    | D          | 767           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                             |     |        |          | 13 393,47 |                |
| 33 | K          | 767995111     | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                              | kg  | 5,220  | 142,70   | 744,89    | CS ÚRS 2023 02 |
|    | PP         |               | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                             |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                                         |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | tyč závitová d10mm, pol. 48                                                                                                                                       |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "pol. 311 970 03: " (0,45)*6,0                                                                                                                                    |     | 2,700  |          |           |                |
|    | VV         |               | Mezisoučet                                                                                                                                                        |     | 2,700  |          |           |                |
|    | VV         |               | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 49                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "pol. 423 915 05: " ((0,00014*1000))*18,0                                                                                                                         |     | 2,520  |          |           |                |
|    | VV         |               | Mezisoučet                                                                                                                                                        |     | 2,520  |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 5,220  |          |           |                |
| 34 | M          | 31197003      | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                           | m   | 6,000  | 47,80    | 286,80    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "viz pol. 767 995 111: " 6,0                                                                                                                                      |     | 6,000  |          |           |                |
|    | VV         |               | tyč závitová d10mm, pol. 48                                                                                                                                       |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 6,000  |          |           |                |
| 35 | M          | 42391505      | třmen kruhový DN 40                                                                                                                                               | kus | 18,000 | 54,70    | 984,60    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | třmen kruhový DN 40                                                                                                                                               |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 49                                                                                                                           |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "pol. 423 915 03: " 18,0                                                                                                                                          |     | 18,000 |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 18,000 |          |           |                |
| 36 | M          | 42975121      | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                               | m   | 6,400  | 74,40    | 476,16    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                               |     |        |          |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární zpěňující páska na potrubí (10m).                                                                                            |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 50, 51                                                                                                                                                       |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " 0,8*4+0,8*4                                                                                                              |     | 6,400  |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 6,400  |          |           |                |
| 37 | M          | HLT.2018780.a | Protipožární malta                                                                                                                                                | kus | 3,000  | 3 600,00 | 10 800,00 |                |
|    | PP         |               | Protipožární malta                                                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární malta (20kg)                                                                                                                 |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | Pol. 52, 53                                                                                                                                                       |     |        |          |           |                |
|    | VV         |               | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO01: " (25,0+25,0)/20,0                                                                                                         |     | 2,500  |          |           |                |
|    | VV         |               | "zaokrouhlení na pytle: " 0,5                                                                                                                                     |     | 0,500  |          |           |                |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                            |     | 3,000  |          |           |                |
| 38 | K          | 998767101     | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                | t   | 0,068  | 1 485,60 | 101,02    | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |               | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m       |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                         |     |        |          |           |                |
|    | P          |               | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 56                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
|    | D          | M             | Práce a dodávky M                                                                                                                                                 |     |        |          | 3 021,00  |                |

|            |   |                                                                                                                           |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------------|--|--|
| D          |   | 23-M                                                                                                                      | Montáže potrubí                                     |      |         |          |          | 3 021,00       |  |  |
| 39         | K | 230170011                                                                                                                 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m    | 318,000 | 9,50     | 3 021,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
| PP         |   | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40                                                                                         |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011</a> |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| VV         |   | "Pol. 54, 55: "                                                                                                           |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| VV         |   | "Tlaková zkouška potrubí do DN32: " 230,0                                                                                 |                                                     |      |         | 230,000  |          |                |  |  |
| VV         |   | "Tlaková zkouška potrubí do DN40: " 88,0                                                                                  |                                                     |      |         | 88,000   |          |                |  |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                     |      |         | 318,000  |          |                |  |  |
| D          |   | VRN                                                                                                                       | Vedlejší rozpočtové náklady                         |      |         |          |          | 24 642,00      |  |  |
| D          |   | VRN4                                                                                                                      | Inženýrská činnost                                  |      |         |          |          | 24 642,00      |  |  |
| 40         | K | 043002000.a                                                                                                               | Zkoušky a ostatní měření - topná zkouška            | hod. | 72,000  | 90,00    | 6 480,00 |                |  |  |
| PP         |   | Zkoušky a ostatní měření - topná zkouška                                                                                  |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                      |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
|            |   | Topná zkouška                                                                                                             |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| VV         |   | "pol. 57: " 72,0                                                                                                          |                                                     |      |         | 72,000   |          |                |  |  |
| 41         | K | VRN4/001                                                                                                                  | Napouštění systému                                  | ...  | 1,000   | 2 700,00 | 2 700,00 |                |  |  |
| PP         |   | Napouštění systému                                                                                                        |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| 42         | K | VRN4/002.a                                                                                                                | Propláchnutí potrubí                                | ...  | 1,000   | 3 600,00 | 3 600,00 |                |  |  |
| PP         |   | Propláchnutí potrubí                                                                                                      |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| 43         | K | VRN4/003                                                                                                                  | Zaregulování systému                                | ...  | 1,000   | 9 000,00 | 9 000,00 |                |  |  |
| PP         |   | Zaregulování systému                                                                                                      |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| 44         | K | VRN4/004                                                                                                                  | Odvzdušnění systému                                 | m    | 318,000 | 9,00     | 2 862,00 |                |  |  |
| PP         |   | Odvzdušnění systému                                                                                                       |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
|            |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                      |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| P          |   | viz pol. VRN4/002, proplach (156)                                                                                         |                                                     |      |         |          |          |                |  |  |
| VV         |   | "pol. 58: " 318,0                                                                                                         |                                                     |      |         | 318,000  |          |                |  |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                     |      |         | 318,000  |          |                |  |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
10.03 - SO01 - VZT

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45331200-8

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 133 017,71 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 133 017,71 | 21,00%     | 237 933,72 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 370 951,43 |
|------------|-------|--------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
10.03 - SO01 - VZT  
  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 133 017,71

PSV - Práce a dodávky PSV

1 097 539,71

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 713 - Izolace tepelné                           | 155 864,03 |
| 751 - Vzduchotechnika                           | 807 900,21 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 133 775,47 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  | 8 478,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 27 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 16 200,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 10 800,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

10.03 - SO01 - VZT

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 1 133 017,71      |                 |
| D                      | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 1 097 539,71      |                 |
| D                      | 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 155 864,03        |                 |
| 1                      | K   | 713461132    | Montáž izolace tepelné přírub a ohybů skružemi na tmel za studena 2x                                                                                                                                                                                  | m2 | 80,000   | 799,20       | 63 936,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |              | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem přírub dvouvrstvá |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713461132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713461132</a>                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Tepelná izolace tl. 60mm KAUČUK                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | pol. 47, 48                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "pol. 147 012 861 2: " 40,0*2,0                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | M   | 1470128612.a | Samolepící páskaučukový černý, tloušťka 30 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 163,200  | 561,60       | 91 653,12         |                 |
| PP                     |     |              | Samolepící páskaučukový černý , tloušťka 30 mm                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | Tepelná izolace tl. 60mm KAUČUK                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | pol. 47, 48                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |              | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 40,0*2,0                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

|    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |  |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|----------------|--|
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 80,000     |            |                |  |
|    | VV         |            | 80*2,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 163,200    |            |                |  |
| 3  | K          | 998713101  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,205  | 1 341,00   | 274,91     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                                                           |     |        |            |            |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 66                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |  |
|    | D          | 751        | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            | 807 900,21 |                |  |
| 4  | K          | 751/002    | D+M podstropní jednotky 2480 m3 s el. ohřivačem                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000  | 170 100,00 | 170 100,00 |                |  |
|    | PP         |            | D+M podstropní jednotky 2480 m3 s el. ohřivačem<br>Poznámka k položce:☐<br>Měrný příkon ventilátoru 2,38 kW/m3s.☐<br>Výpočtový výkon 2,94 kW. Maximální možný výkon 3,0 kW.☐<br>Hmotnost 290 kg +/- 10 %.<br>Tepelná účinnost 88 %. tepelný zisk 25,79 kW. Kondenzát 10,16 l/h.☐            |     |        |            |            |                |  |
|    | P          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |  |
| 5  | K          | 751/003    | D+M MaR podstropní jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000  | 93 366,00  | 93 366,00  |                |  |
|    | PP         |            | D+M MaR podstropní jednotky<br>Poznámka k položce:☐<br>Ekabeláž integrovaná na jednotce z výroby.☐<br>Rozvaděč MaR, napájení 3x400V, odpovídající jističe, MODBUS RTU 485.☐<br>Nástěnný ovladač 4,3", dotykový barevný, s řídicí aplikací je připojen s dodaným 10m kabelem 4x0,5mm.☐       |     |        |            |            |                |  |
|    | P          |            | Diferenční manometr 50- 500 Pa, s el. výstupem.☐<br>Servopohon 2/3 bodový (Klapky).<br>Servopohon 0-10V (Bypass).<br>Čidlo teploty, Pt1000, potrubní (kabelové) IP65.☐<br>Čidlo teploty, Pt1000, potrubní, venkovního vzduchu IP65.☐<br>SSR relé, modulační řízení výkonu ohřivače (0-10V). |     |        |            |            |                |  |
| 6  | K          | 751/004    | D+M čidlo CO2 24V IR                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,000  | 4 626,00   | 13 878,00  |                |  |
|    | PP         |            | D+M čidlo CO2 24V IR                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            |            |                |  |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>IR prostorové                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |  |
| 7  | K          | 751/005    | D+M elektrodokumentace, programové vybavení, grafické rozhraní MaR                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 18 954,00  | 18 954,00  |                |  |
|    | PP         |            | D+M elektrodokumentace, programové vybavení, grafické rozhraní MaR                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            |            |                |  |
| 8  | K          | 751311011  | Montáž výusti lineární podhledové do 0,100 m2                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 23,000 | 208,80     | 4 802,40   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Montáž výusti lineární podhledové, průřezu do 0,100 m2                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311011</a>                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Odtahová čtyřhranná výústka s regulací dvouřadá1025x75mm                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | pol. 15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 730 77.a: " 1+1+1+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Přívodní čtyřhranná výústka s regulací dvouřadá 1025x75mm                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | pol. 17, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 730 77.a: " 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |  |
| 9  | M          | 42973077.a | výúst' dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1025x*75mm                                                                                                                                                                                                                | kus | 23,000 | 3 366,00   | 77 418,00  |                |  |
|    | PP         |            | výúst' dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1025x*75mm                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Odtahová čtyřhranná výústka s regulací dvouřadá1025x75mm                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | pol. 15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1+1+1+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Přívodní čtyřhranná výústka s regulací dvouřadá 1025x75mm                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | pol. 17, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |            |                |  |
| 10 | K          | 751322011  | Montáž talířového ventilu D do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 7,000  | 138,60     | 970,20     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |            |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011</a>                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Odtahový talířový ventil kovový DN100                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | pol. 19, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 722 12: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | Přívodní talířový ventil kovový DN100                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | pol. 21,22                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 722 06: " 1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |            |                |  |

|    |            |            |                                                                                                                           |     |       |          |           |                |  |  |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|--|--|
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                |     |       | 3,000    |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     |       | 7,000    |           |                |  |  |
| 11 | M          | 42972212   | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm                                                                          | kus | 4,000 | 117,00   | 468,00    | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm                                                                          |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Odtahový talířový ventil kovový DN100                                                                                     |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 19, 20                                                                                                               |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                           |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
| 12 | M          | 42972206   | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm                                                                         | kus | 3,000 | 115,20   | 345,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm                                                                         |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Přívodní talířový ventil kovový DN100                                                                                     |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 21,22                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0+1,0                                                               |     | 3,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 3,000 |          |           |                |  |  |
| 13 | K          | 751344113  | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm                                                             | kus | 6,000 | 556,20   | 3 337,20  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm                                                      |     |       |          |           |                |  |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113</a> |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kruhový DN250                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "pol. 7, 8                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 760 08: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                       |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kruhový DN200                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 9, 10                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "429 760 06: " 1,0+1,0                                                                                                    |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 6,000 |          |           |                |  |  |
| 14 | M          | 42976008   | tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm                                                                                | kus | 4,000 | 3 096,00 | 12 384,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kruhový DN250                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "pol. 7, 8                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                           |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
| 15 | M          | 42976006   | tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm                                                                                | kus | 2,000 | 2 718,00 | 5 436,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kruhový DN200                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 9, 10                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0                                                                   |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
| 16 | K          | 751344122  | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2                                                        | kus | 4,000 | 556,20   | 2 224,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2                                               |     |       |          |           |                |  |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344122</a> |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kulisový 700x400x1500                                                                                        |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 3, 4                                                                                                                 |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 760 34.a: " 1,0+1,0                                                                                             |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kulisový 700x400x1000                                                                                        |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 5, 6                                                                                                                 |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 760 34: " 1,0+1,0                                                                                               |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 4,000 |          |           |                |  |  |
| 17 | M          | 42976034.a | tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x*1500mm                                                                                | kus | 2,000 | 9 450,00 | 18 900,00 |                |  |  |
|    | PP         |            | tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x*1500mm                                                                                |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kulisový 700x400x1500                                                                                        |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 3, 4                                                                                                                 |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0                                                                   |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
| 18 | M          | 42976034   | tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x1000mm                                                                                 | kus | 2,000 | 7 875,00 | 15 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x1000mm                                                                                 |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Tlumič hluku kulisový 700x400x1000                                                                                        |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | pol. 5, 6                                                                                                                 |     |       |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0                                                                   |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                    |     | 2,000 |          |           |                |  |  |
| 19 | K          | 751398035  | Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,200 m2                                                                | kus | 1,000 | 765,90   | 765,90    | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |            | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2                                    |     |       |          |           |                |  |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398035</a> |     |       |          |           |                |  |  |

|    |            |            |                                                                                                                            |     |       |          |           |                |  |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|--|
|    | VV         |            | Dveřní mřížka čtyřhranná 325x125mm                                                                                         |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 25, 26                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 723 93.a: " 1,0                                                                                                  |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 1,000    |           |                |  |
| 20 | M          | 42972393.a | mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 300x150mm                                                          | kus | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00  |                |  |
|    | PP         |            | mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 300x150mm                                                          |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Dveřní mřížka čtyřhranná 325x125mm                                                                                         |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 25, 26                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0                                                                        |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 1,000    |           |                |  |
| 21 | K          | 751398054  | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2                             | kus | 2,000 | 909,00   | 1 818,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2 |     |       |          |           |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398054">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398054</a>  |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Protidešťová žaluzie přívodní se sítí proti hmyzu a ptactvu čtyřhranná 1250x400mm                                          |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 27, 28                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 729 57.a: " 1,0                                                                                                  |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                 |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Protidešťová žaluzie odvodní se sítí proti hmyzu a ptactvu čtyřhranná 1250x400mm                                           |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 29, 30                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 729 57.a: " 1,0                                                                                                  |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                 |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 2,000    |           |                |  |
| 22 | M          | 42972957.a | žaluzie přetlaková samočinná lamely z pozinkovaného plechu, pro potrubí *1250x*400mm                                       | kus | 2,000 | 7 434,00 | 14 868,00 |                |  |
|    | PP         |            | žaluzie přetlaková samočinná lamely z pozinkovaného plechu, pro potrubí *1250x*400mm                                       |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Protidešťová žaluzie přívodní se sítí proti hmyzu a ptactvu čtyřhranná 1250x400mm                                          |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 27, 28                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0                                                                        |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                 |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Protidešťová žaluzie odvodní se sítí proti hmyzu a ptactvu čtyřhranná 1250x400mm                                           |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 29, 30                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0                                                                        |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                 |     |       | 1,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 2,000    |           |                |  |
| 23 | K          | 751398092  | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm                                                                | kus | 2,000 | 452,70   | 905,40    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm                                      |     |       |          |           |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398092">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398092</a>  |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Regulátor konstantního průtoku kruhový DN200 24V (0-10V)                                                                   |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 13, 14                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 710 29: " 1,0+1,0                                                                                                |     |       | 2,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 2,000    |           |                |  |
| 24 | M          | 42971029   | regulátor průtoku plastový D 200mm                                                                                         | kus | 2,000 | 2 340,00 | 4 680,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | regulátor průtoku plastový D 200mm                                                                                         |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Regulátor konstantního průtoku kruhový DN200 24V (0-10V)                                                                   |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 13, 14                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0                                                                    |     |       | 2,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 2,000    |           |                |  |
| 25 | K          | 751398093  | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm                                                                       | kus | 4,000 | 522,00   | 2 088,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 200 mm                                             |     |       |          |           |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398093">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398093</a>  |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Regulátor konstantního průtoku kruhový DN250 24V (0-10V)                                                                   |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 11, 12                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 429 710 30: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                                                        |     |       | 4,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 4,000    |           |                |  |
| 26 | M          | 42971030   | regulátor průtoku plastový D 250mm                                                                                         | kus | 4,000 | 2 925,00 | 11 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | regulátor průtoku plastový D 250mm                                                                                         |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Regulátor konstantního průtoku kruhový DN250 24V (0-10V)                                                                   |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | pol. 11, 12                                                                                                                |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                            |     |       | 4,000    |           |                |  |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                     |     |       | 4,000    |           |                |  |
| 27 | K          | 751510014  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2                         | m   | 1,820 | 4 302,00 | 7 829,64  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |            | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2                        |     |       |          |           |                |  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510014</a>  |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | Pozinkované potrubí sk I. čtyřhranné do obvodu 1500mm včetně tvarovek 100%                                                 |     |       |          |           |                |  |
|    | VV         |            | "pol. 31, 32: " 0,7*1,3                                                                                                    |     |       | 0,910    |           |                |  |
|    | VV         |            | Mezisoučet                                                                                                                 |     |       | 0,910    |           |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk I. čtyřhranné do obvodu 1890mm včetně tvarovek 100%                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 33, 34: " 0,7*1,3                                                                                                   |     |        | 0,910    |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     |        | 0,910    |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 1,820    |            |                |  |
| 28 | K          | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2                        | m   | 20,150 | 5 859,00 | 118 058,85 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2                       |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510015</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk I. čtyřhranné do obvodu 2630mm včetně tvarovek 54%                                                 |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 35, 36: " 15,5*1,3                                                                                                  |     |        | 20,150   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 20,150   |            |                |  |
| 29 | K          | 751510016 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2                        | m   | 4,420  | 7 344,00 | 32 460,48  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2                       |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510016</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk I. čtyřhranné do obvodu 3500mm včetně tvarovek 71%                                                 |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 37, 38: " 3,4*1,3                                                                                                   |     |        | 4,420    |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 4,420    |            |                |  |
| 30 | K          | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm                    | m   | 34,000 | 503,10   | 17 105,40  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm            |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk. I kruhové d 100 včetně 8% tvarovek                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 39, 40                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 34,0                                                                      |     |        | 34,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 34,000   |            |                |  |
| 31 | K          | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm           | m   | 18,000 | 786,60   | 14 158,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm   |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk. I kruhové d 200 včetně 4% tvarovek                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 41, 42                                                                                                              |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 18,0                                                                      |     |        | 18,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 18,000   |            |                |  |
| 32 | K          | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm           | m   | 62,000 | 1 269,00 | 78 678,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm   |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk. I kruhové d 250 včetně 5% tvarovek                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 43, 44                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 62,0                                                                      |     |        | 62,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 62,000   |            |                |  |
| 33 | K          | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm           | m   | 26,000 | 1 719,00 | 44 694,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm   |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Pozinkované potrubí sk. I kruhové d 315 včetně 12% tvarovek                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 45, 46                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 26,0                                                                      |     |        | 26,000   |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 26,000   |            |                |  |
| 34 | K          | 751514661 | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm                             | kus | 7,000  | 126,00   | 882,00     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm                      |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514661">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514661</a> |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Ruční regulační klapka kruhová s aretací DN100                                                                            |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 23, 24                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 429 813 00: " 1+1+1+1+1+1                                                                                           |     |        | 7,000    |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 7,000    |            |                |  |
| 35 | M          | 42981300  | klapka kruhová regulační Pz D 100mm                                                                                       | kus | 7,000  | 511,20   | 3 578,40   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | klapka kruhová regulační Pz D 100mm                                                                                       |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | Ruční regulační klapka kruhová s aretací DN100                                                                            |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 23, 24                                                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 1+1+1+1+1+1                                                               |     |        | 7,000    |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 7,000    |            |                |  |
| 36 | K          | 751/001   | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                                                    | kpl | 1,000  | 9 000,00 | 9 000,00   |                |  |
|    | PP         |           | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                                                    |     |        |          |            |                |  |
| 37 | K          | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m                                                             | t   | 1,655  | 2 988,00 | 4 945,14   | CS ÚRS 2024 01 |  |

|            |   |                                                                                                                                                             |                                                                    |     |         |            |                          |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------------------|
| PP         |   | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m     |                                                                    |     |         |            |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101</a>                                   |                                                                    |     |         |            |                          |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 66                                                                                                                             |                                                                    |     |         |            |                          |
| D 767      |   | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                       |                                                                    |     |         | 133 775,47 |                          |
| 38         | K | 767995111                                                                                                                                                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg               | kg  | 489,140 | 143,10     | 69 995,93 CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                       |                                                                    |     |         |            |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                                   |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | tyč závitová d10mm, pol. 51, 52                                                                                                                             |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 311 970 03: " (0,45)*50,0                                                                                                                             |                                                                    |     |         | 22,500     |                          |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | 22,500     |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli DN100, pol. 53, 54                                                                                                           |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 423 915 09: " ((0,00068*1000))*34,0                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 23,120     |                          |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | 23,120     |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli DN200, pol. 55, 56                                                                                                           |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 423 915 12: " ((0,001*1000))*18,0                                                                                                                     |                                                                    |     |         | 18,000     |                          |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | 18,000     |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli DN250, pol. 57, 58                                                                                                           |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 423 915 13: " ((0,00225*1000))*62,0                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 139,500    |                          |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | 139,500    |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli DN315, pol. 59, 60                                                                                                           |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 423 915 14: " ((0,00257*1000))*26,0                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 66,820     |                          |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | 66,820     |                          |
| VV         |   | Lišta závěsná 40x37mm, pol. 49, 50                                                                                                                          |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 548 890 15: " ((0,01096*1000))*20,0                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 219,200    |                          |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | 219,200    |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 489,140    |                          |
| 39         | M | 31197003                                                                                                                                                    | tyč závitová Pz 4.6 M10                                            | m   | 50,000  | 47,80      | 2 390,00 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "viz pol. 767 995 111: " 50                                                                                                                                 |                                                                    |     |         | 50,000     |                          |
| VV         |   | tyč závitová d10mm, pol. 51, 52                                                                                                                             |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 50,000     |                          |
| 40         | M | 42391509                                                                                                                                                    | třmen kruhový DN 100                                               | kus | 34,000  | 85,50      | 2 907,00 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | třmen kruhový DN 100                                                                                                                                        |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 53, 54                                                                                                                 |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 767 995 111: " 34,0                                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 34,000     |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 34,000     |                          |
| 41         | M | 42391512                                                                                                                                                    | třmen kruhový DN 200                                               | kus | 18,000  | 190,80     | 3 434,40 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | třmen kruhový DN 200                                                                                                                                        |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 55, 56                                                                                                                 |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 767 995 111: " 18,0                                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 18,000     |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 18,000     |                          |
| 42         | M | 42391513                                                                                                                                                    | třmen kruhový DN 250                                               | kus | 62,000  | 223,20     | 13 838,40 CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | třmen kruhový DN 250                                                                                                                                        |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 57, 58                                                                                                                 |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 767 995 111: " 62,0                                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 62,000     |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 62,000     |                          |
| 43         | M | 42391514                                                                                                                                                    | třmen kruhový DN 300                                               | kus | 26,000  | 246,60     | 6 411,60 CS ÚRS 2024 01  |
| PP         |   | třmen kruhový DN 300                                                                                                                                        |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 59, 60                                                                                                                 |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "pol. 767 995 111: " 26,0                                                                                                                                   |                                                                    |     |         | 26,000     |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 26,000     |                          |
| 44         | M | 54889015                                                                                                                                                    | nosník Pz 38/40x6000mm VZT                                         | kus | 20,000  | 1 701,00   | 34 020,00 CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | nosník Pz 38/40x6000mm VZT                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | Lišta závěsná 40x37mm                                                                                                                                       |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | pol. 49, 50                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |            |                          |
| VV         |   | "D.1.4.3-02_Dispozice vzduchotechniky - SO01: " 20,0                                                                                                        |                                                                    |     |         | 20,000     |                          |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                      |                                                                    |     |         | 20,000     |                          |
| 45         | K | 998767101                                                                                                                                                   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t   | 0,524   | 1 485,00   | 778,14 CS ÚRS 2024 01    |
| PP         |   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |                                                                    |     |         |            |                          |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                   |                                                                    |     |         |            |                          |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 66                                                                                                                             |                                                                    |     |         |            |                          |

|            |   |                                                                                                                       |                                                           |     |        |           |           |                |  |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|--|
| D          |   | HZS                                                                                                                   | Hodinové zúčtovací sazby                                  |     |        |           |           | 8 478,00       |  |
| 46         | K | HZS3232                                                                                                               | Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný | hod | 15,000 | 565,20    | 8 478,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný    |                                                           |     |        |           |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3232</a> |                                                           |     |        |           |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>přípomoc MaR                                                          |                                                           |     |        |           |           |                |  |
| D          |   | VRN                                                                                                                   | Vedlejší rozpočtové náklady                               |     |        |           |           | 27 000,00      |  |
| D          |   | VRN1                                                                                                                  | Průzkumné, geodetické a projektové práce                  |     |        |           |           | 16 200,00      |  |
| 47         | K | 13294000.a                                                                                                            | Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace VZT             | ... | 1,000  | 16 200,00 | 16 200,00 |                |  |
| PP         |   | Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace VZT                                                                         |                                                           |     |        |           |           |                |  |
| D          |   | VRN4                                                                                                                  | Inženýrská činnost                                        |     |        |           |           | 10 800,00      |  |
| 48         | K | 043194000.b                                                                                                           | Ostatní zkoušky - komplexní zkoušky                       | ... | 1,000  | 10 800,00 | 10 800,00 |                |  |
| PP         |   | Ostatní zkoušky - komplexní zkoušky                                                                                   |                                                           |     |        |           |           |                |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 11.02 - SO02 - KANALIZACE

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45332300-6

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 24 840,60 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 24 840,60   | 21,00%     | 5 216,53  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 30 057,13 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 11.02 - SO02 - KANALIZACE  
  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| Náklady stavby celkem                          |  | 24 840,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 13 793,50 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 5 605,00  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 6 413,70  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 1 643,03  |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 62,24     |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 69,53     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 11 047,10 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      |  | 11 047,10 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 11.02 - SO02 - KANALIZACE  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              | 24 840,60         |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                        |     |          |              | 13 793,50         |                 |
| D                      |     | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                              |     |          |              | 5 605,00          |                 |
| 1                      | K   | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci                                                                                    | m   | 50,000   | 112,10       | 5 605,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901212</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D                      |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                 |     |          |              | 6 413,70          |                 |
| 2                      | K   | 632681117 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysrávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm                                    | kus | 1,000    | 3 926,70     | 3 926,70          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysrávky přes 500 do 1000 mm a tl. do 100 mm |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681117</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "podlahová vpust: " 1,0                                                                                                                    |     |          |              | 1,000             |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                     |     |          |              | 1,000             |                 |
| 3                      | K   | 632683111 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm                                                          | m   | 3,000    | 829,00       | 2 487,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632683111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632683111</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D                      |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                        |     |          |              | 1 643,03          |                 |

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |          |           |                |
|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 4          | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,084 | 3 986,50 | 334,87    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042221</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| VV         |   |           | "podlahová vpust: " 0,75*0,75*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 0,084    |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 0,084    |           |                |
| 5          | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,084 | 1 534,10 | 128,86    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| 6          | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 3,000 | 393,10   | 1 179,30  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| VV         |   |           | "podlahová vpust: " 4,0*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       | 3,000    |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 3,000    |           |                |
| D 997      |   |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          | 62,24     |                |
| 7          | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,187 | 14,80    | 2,77      | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| 8          | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 5,610 | 0,60     | 3,37      | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| P          |   |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Trhový Štěpánov - 30 km.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |          |           |                |
| VV         |   |           | 0,187*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | 5,610    |           |                |
| 9          | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,187 | 300,00   | 56,10     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| P          |   |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.</i> |     |       |          |           |                |
| D 998      |   |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          | 69,53     |                |
| 10         | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,194 | 358,40   | 69,53     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| D PSV      |   |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          | 11 047,10 |                |
| D 721      |   |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          | 11 047,10 |                |
| 11         | K | 721/001   | Revize stávající podlahové vpusti, včetně vyčištění a kontroly stavu a správného odtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00  |                |
| PP         |   |           | Revize stávající podlahové vpusti, včetně vyčištění a kontroly stavu a správného odtoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |           |                |
| P          |   |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Revize stávající podlahové vpusti, včetně vyčištění a kontroly stavu a správného odtoku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |                |
| VV         |   |           | "Pol. 1.1: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | 1,000    |           |                |
| 12         | K | 721/002   | Pročištění stáv. svodného potrubí kanalizace tlakovou vodou, přístup ze stáv. podlahové vpusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00  |                |
| PP         |   |           | Pročištění stáv. svodného potrubí kanalizace tlakovou vodou, přístup ze stáv. podlahové vpusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |                |
| P          |   |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Pročištění stáv. svodného potrubí kanalizace tlakovou vodou, přístup ze stáv. podlahové vpusti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |          |           |                |
| VV         |   |           | "pol. 1.2: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | 1,000    |           |                |
| 13         | K | 721211511 | Vpust' sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000 | 2 047,10 | 2 047,10  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211511</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |
| 14         | K | 998721111 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,000 | 973,40   | 0,00      | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |           |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
12.02 - SO02 - VODOVOD

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45332200-5

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 59 962,38 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 59 962,38   | 21,00%     | 12 592,10 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 72 554,48 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
12.02 - SO02 - VODOVOD  
  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

59 962,38

HSV - Práce a dodávky HSV

12 841,06

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 6 325,06 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 6 170,88 |
| 997 - Přesun sutě                              | 345,12   |

PSV - Práce a dodávky PSV

47 121,32

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 713 - Izolace tepelné                   | 7 659,16  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod  | 34 161,43 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 036,80  |
| 767 - Konstrukce zámečnické             | 4 263,93  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

12.02 - SO02 - VODOVOD

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |    |          |              | 59 962,38         |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |              | 12 841,06         |                 |
| D                      |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                |    |          |              | 6 325,06          |                 |
| 1                      | K   | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                                                 | m2 | 5,760    | 1 098,10     | 6 325,06          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm                                                       |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121</a> |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | pol. 19                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "pol. 974 031 154:" 38,4*0,15                                                                                             |    |          | 5,760        |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                    |    |          | 5,760        |                   |                 |
| D                      |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |              | 6 170,88          |                 |
| 2                      | K   | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                                                   | m  | 38,400   | 160,70       | 6 170,88          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm                    |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "pol. 19: " 18,0+20,4                                                                                                     |    |          | 38,400       |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                    |    |          | 38,400       |                   |                 |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|--|
| D          |   | 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přesun sutě                                                                                                    |        |        |          | 345,12    |                |  |
| 3          | K | 997013501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                  | t      | 1,037  | 14,80    | 15,35     | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| 4          | K | 997013509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                       | t      | 31,110 | 0,60     | 18,67     | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |        |        | 31,110   |           |                |  |
|            |   | 1,037*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| 5          | K | 997013861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t      | 1,037  | 300,00   | 311,10    | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
|            |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| P          |   | Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění částí původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| D          |   | PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Práce a dodávky PSV                                                                                            |        |        |          | 47 121,32 |                |  |
| D          |   | 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Izolace tepelné                                                                                                |        |        |          | 7 659,16  |                |  |
| 6          | K | 713463131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm                  | m      | 38,400 | 71,70    | 2 753,28  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | SV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Pol. 2.1a, 2.1b; (5), (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | "pol. 147 012 862 2, kaučuk 15/6: " 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | pol. 2.2a, 2.2b; (7), (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | "pol. 147 012 865 6, kaučuk 25/6: " 20,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| 7          | M | 1470128622.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tepelná izolace kaučuková černá 15/6 mm                                                                        | m      | 18,000 | 99,00    | 1 782,00  |                |  |
| PP         |   | Tepelná izolace kaučuková černá 15/6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Izolace pro potrubí studené vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Pol. 2.1a, 2.1b; (5), (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | "D.1.4.1-06: " 15,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| 8          | M | 1470128656.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tepelná izolace kaučuková černá 25/9 mm                                                                        | m      | 20,400 | 153,00   | 3 121,20  |                |  |
| PP         |   | Tepelná izolacekaučuková černá 25/9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Izolace pro potrubí studené vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Pol. 2.2a, 2.2b; (7), (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | "D.1.4.1-06: " 17,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| 9          | K | 998713101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                   | t      | 0,002  | 1 341,00 | 2,68      | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP         |   | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| D          |   | 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                               |        |        |          | 34 161,43 |                |  |
| 10         | K | 722/002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Napojení nového vodovodního potrubí na potrubí stávající                                                       | soubor | 3,000  | 2 520,00 | 7 560,00  |                |  |
| PP         |   | Napojení nového vodovodního potrubí na potrubí stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| P          |   | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | Napojení nového vodovodního potrubí na potrubí stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
| VV         |   | "pol. 6.1; (20): " 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |        |        | 3,000    |           |                |  |
| 11         | K | 722174022.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 20x*2,3 mm                                               | m      | 18,000 | 355,50   | 6 399,00  |                |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|--|
|    | PP         | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN *22 (SDR 6) D 20 x *2,3                                                                                                               |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Potrubí PP-RCT EVO včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace.</i>                                                                                                        |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | potrubí včetně tvarovek, PN22; 20x2,3mm, DN15, vč.20% rezerva na prořez.                                                                                                                                       |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 1.1a, 1.1b; (1), (2)                                                                                                                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-02; SV: " 15,0*1,2                                                                                                                                                                                    |                                                                                |     | 18,000 |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 18,000 |        |           |                |  |
| 12 | K          | 722174024.a                                                                                                                                                                                                    | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 32x*3,6 mm               | m   | 20,400 | 505,80 | 10 318,32 |                |  |
|    | PP         | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN *22 (SDR 6) D 32 x *3,6                                                                                                               |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>potrubí včetně tvarovek, PN22; 32x3,6mm, DN25, vč.20% rezerva na prořez.</i> ☐<br><i>Potrubí PP-RCT EVO pro studenou vodu včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace.</i> |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 1.2a, 1.2b; (3), (4)                                                                                                                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-02: " 17,0*1,2                                                                                                                                                                                        |                                                                                |     | 20,400 |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 20,400 |        |           |                |  |
| 13 | K          | 722190901                                                                                                                                                                                                      | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                        | kus | 3,000  | 86,20  | 258,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění                                                                                                            |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190901</a>                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Vypuštění a napuštění systému</i>                                                                                                                                           |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | pol. 6.4; (23)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | 3,0                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |     | 3,000  |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 3,000  |        |           |                |  |
| 14 | K          | 722232043                                                                                                                                                                                                      | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit                        | kus | 3,000  | 268,10 | 804,30    | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"                                                                                                                             |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043</a>                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>KK1/2"</i><br><i>Kulový kohout DN15 (1/2")</i>                                                                                                                              |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 3.1a, 3.1c; (9), (11)                                                                                                                                                                                     |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-06: " 1,0+1,0+1,0                                                                                                                                                                                     |                                                                                |     | 3,000  |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 3,000  |        |           |                |  |
| 15 | K          | 722232045                                                                                                                                                                                                      | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit                          | kus | 1,000  | 558,70 | 558,70    | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"                                                                                                                               |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045</a>                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>ozn. KK1"</i><br><i>Kulový kohout DN25 (1")</i>                                                                                                                             |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 3.1b. 3.1c; (10), (11)                                                                                                                                                                                    |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-06: " 1,0                                                                                                                                                                                             |                                                                                |     | 1,000  |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 1,000  |        |           |                |  |
| 16 | K          | 722224152                                                                                                                                                                                                      | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" | kus | 1,000  | 231,20 | 231,20    | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"                                                                                                                        |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224152</a>                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>ozn. VKh</i><br><i>Výtokový kulový kohout s nástavcem na hadici DN15 (1/2")</i>                                                                                             |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 3.2b, 3.2c; (13), (14)                                                                                                                                                                                    |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-06: " 1,0                                                                                                                                                                                             |                                                                                |     | 1,000  |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 1,000  |        |           |                |  |
| 17 | K          | 722232061                                                                                                                                                                                                      | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním          | kus | 1,000  | 397,70 | 397,70    | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"                                                                                                               |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232061</a>                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>ozn. VK1/2"</i><br><i>Ventil vypouštěcí 1/2"</i>                                                                                                                            |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 3.2a, 3.2c; (12), (14)                                                                                                                                                                                    |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | "D.1.4.1-06: " 1,0                                                                                                                                                                                             |                                                                                |     | 1,000  |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 1,000  |        |           |                |  |
| 18 | K          | 722290226                                                                                                                                                                                                      | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50                       | m   | 32,000 | 54,00  | 1 728,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                                    |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226</a>                                                                                      |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | P          | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Tlaková zkouška těsnosti potrubí</i>                                                                                                                                        |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | Pol. 6.3; (22)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |     |        |        |           |                |  |
|    | VV         | 32,0                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |     | 32,000 |        |           |                |  |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |     | 32,000 |        |           |                |  |
| 19 | K          | 722290234                                                                                                                                                                                                      | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                             | m   | 32,000 | 47,10  | 1 507,20  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                          |                                                                                |     |        |        |           |                |  |

|    |   |               |                                                                                                                                                             |     |        |          |          |                |  |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|--|
|    |   | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234</a>                                   |     |        |          |          |                |  |
|    |   | P             | Poznámka k položce:☐<br>Proplach a desinfekce potrubí                                                                                                       |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | Pol. 6.2; (21)                                                                                                                                              |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | 32,0                                                                                                                                                        |     |        | 32,000   |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 32,000   |          |                |  |
| 20 | M | 42975121      | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                         | m   | 10,000 | 74,40    | 744,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    |   | PP            | páska těsnící protipožární zpěňující š. 10mm tl 2mm                                                                                                         |     |        |          |          |                |  |
|    |   | P             | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární zpěňující páska na potrubí (10m).                                                                                      |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | Pol. 6.6; (25)                                                                                                                                              |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | 10,0                                                                                                                                                        |     |        | 10,000   |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 10,000   |          |                |  |
| 21 | M | HLT.2018780.a | Protipožární malta                                                                                                                                          | kus | 1,000  | 3 600,00 | 3 600,00 |                |  |
|    |   | PP            | Protipožární malta                                                                                                                                          |     |        |          |          |                |  |
|    |   | P             | Poznámka k položce:☐<br>Protipožární malta (20kg)                                                                                                           |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | Pol. 6.7; (26)                                                                                                                                              |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | 1,0                                                                                                                                                         |     |        | 1,000    |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 1,000    |          |                |  |
| 22 | K | 998722101     | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                                                                | t   | 0,078  | 697,60   | 54,41    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    |   | PP            | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m       |     |        |          |          |                |  |
|    |   | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101</a>                                   |     |        |          |          |                |  |
|    |   | D 723         | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                                           |     |        |          | 1 036,80 |                |  |
| 23 | K | 723190907     | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                                                                                             | m   | 32,000 | 32,40    | 1 036,80 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    |   | PP            | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí                                                                                                 |     |        |          |          |                |  |
|    |   | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907</a>                                   |     |        |          |          |                |  |
|    |   | P             | Poznámka k položce:☐<br>Odvzdušnění systému                                                                                                                 |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | Pol. 6.5; (24)                                                                                                                                              |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | 32,0                                                                                                                                                        |     |        | 32,000   |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 32,000   |          |                |  |
|    |   | D 767         | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                       |     |        |          | 4 263,93 |                |  |
| 24 | K | 767995111     | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                        | kg  | 16,850 | 142,70   | 2 404,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    |   | PP            | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                       |     |        |          |          |                |  |
|    |   | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                                   |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | tyč závitová d10mm, pol. 9.1a, 9.1b; (44), (45)                                                                                                             |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | "pol. 311 970 03: " (0,45)*18,0                                                                                                                             |     |        | 8,100    |          |                |  |
|    |   | VV            | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     |        | 8,100    |          |                |  |
|    |   | VV            | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 9.2a, 9.2b; (46), (47)                                                                                                 |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | "pol. 423 915 04: " ((0,00007*1000))*125,0                                                                                                                  |     |        | 8,750    |          |                |  |
|    |   | VV            | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     |        | 8,750    |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 16,850   |          |                |  |
| 25 | M | 31197003      | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     | m   | 4,000  | 47,80    | 191,20   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    |   | PP            | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | "viz pol. 767 995 111: " 4,0                                                                                                                                |     |        | 4,000    |          |                |  |
|    |   | VV            | tyč závitová d10mm, pol. 4.1a, 4.1b; (15), (16)                                                                                                             |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 4,000    |          |                |  |
| 26 | M | 42391504      | třmen kruhový DN 32                                                                                                                                         | kus | 32,000 | 51,90    | 1 660,80 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    |   | PP            | třmen kruhový DN 32                                                                                                                                         |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 4.2a, 4.2b; (17), (18)                                                                                                 |     |        |          |          |                |  |
|    |   | VV            | "pol. 423 915 03: " 32,0                                                                                                                                    |     |        | 32,000   |          |                |  |
|    |   | VV            | Součet                                                                                                                                                      |     |        | 32,000   |          |                |  |
| 27 | K | 998767101     | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,005  | 1 485,60 | 7,43     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    |   | PP            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |        |          |          |                |  |
|    |   | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                   |     |        |          |          |                |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 13.02 - SO02 - STLAČENÝ VZDUCH

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45330000-9

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 24 365,24 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 24 365,24   | 21,00%     | 5 116,70  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 29 481,94 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 13.02 - SO02 - STLAČENÝ VZDUCH  
  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 365,24

PSV - Práce a dodávky PSV

24 046,99

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23 091,21

767 - Konstrukce zámečnické

955,78

M - Práce a dodávky M

318,25

23-M - Montáže potrubí

318,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

13.02 - SO02 - STLAČENÝ VZDUCH

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |            |             |                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 24 365,24         |                 |
| D                      | PSV        |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |     |          |              | 24 046,99         |                 |
| D                      | 722        |             | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                        |     |          |              | 23 091,21         |                 |
| 1                      | K          | 722174023.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 25x*2,8 mm                                                                                                                        | m   | 1,500    | 425,70       | 638,55            |                 |
|                        | PP         |             | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN *22 D 25x*2,8 mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí včetně tvarovek, PN22; 25x2,8mm, DN20, vč.20% rezerva na prořez.☐<br>Potrubí PP-RCT EVO pro studenou vodu včetně tvarovek, kotvicích prvků, kompenzace. |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Pol. 1, 2                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "D.1.4.3-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO02: " 0,8+0,7                                                                                                                              |     | 1,500    |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 2                      | K          | 722174025.a | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x*4,5 mm                                                                                                                         | m   | 32,000   | 586,80       | 18 777,60         |                 |
|                        | PP         |             | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x *4,5                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí včetně tvarovek, PN22; 40x4,5mm, DN32.                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Pol. 3, 4                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "D.1.4.3-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO02: " 13,1+3,5+3,5+3,5+5,5+2,9                                                                                                             |     | 32,000   |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 32,000   |              |                   |                 |
| 3                      | K          | 722232044   | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                                                 | kus | 3,000    | 390,60       | 1 171,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|                        | PP         |             | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 3/4"                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Pol. 5, 6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | "D.1.4.3-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO02: " 1,0+1,0+1,0                                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |

|            |   |           |                                                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 4          | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                                     | kus | 3,000  | 679,50 | 2 038,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"                                                                          |     |        |        |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046</a>                                   |     |        |        |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 5/4"                                                                                                               |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Pol. 7, 8                                                                                                                                                   |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "D.1.4.3-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO02: " 1,0+1,0+1,0                                                                                              |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |
| 5          | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                                                       | kus | 1,000  | 397,80 | 397,80   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"                                                            |     |        |        |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061</a>                                   |     |        |        |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>vypouštěcího kohoutu 1/2"                                                                                                           |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Pol. 9, 10                                                                                                                                                  |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "D.1.4.3-02_Dispozice stlačeného vzduchu - SO02: " 1,0                                                                                                      |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |
| 6          | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                                                                                                | t   | 0,096  | 697,50 | 66,96    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m       |     |        |        |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101</a>                                   |     |        |        |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 16                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
| D 767      |   |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                       |     |        |        | 955,78   |                |
| 7          | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                                        | kg  | 2,050  | 143,10 | 293,36   | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                                       |     |        |        |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                                   |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | tyč závitová d10mm, pol. 11, 12                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "pol. 311 970 03: " (0,45)*3,0                                                                                                                              |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 13, 14                                                                                                                 |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "pol. 423 915 04: " ((0,00007*1000))*10,0                                                                                                                   |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |
| 8          | M | 31197003  | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     | m   | 3,000  | 47,80  | 143,40   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "viz pol. 767 995 111: " 3,0                                                                                                                                |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | tyč závitová d10mm, pol. 11, 12                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |
| 9          | M | 42391504  | třmen kruhový DN 32                                                                                                                                         | kus | 10,000 | 51,90  | 519,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | třmen kruhový DN 32                                                                                                                                         |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 13, 14                                                                                                                 |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "pol. 423 915 03: " 10,0                                                                                                                                    |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |
| 10         | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,002  | 9,50   | 0,02     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |        |        |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                   |     |        |        |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>Pol. 16                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
| D M        |   |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                           |     |        |        | 318,25   |                |
| D 23-M     |   |           | Montáže potrubí                                                                                                                                             |     |        |        | 318,25   |                |
| 11         | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40                                                                                                         | m   | 33,500 | 9,50   | 318,25   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   |           | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                           |     |        |        |          |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011</a>                                   |     |        |        |          |                |
| P          |   |           | Poznámka k položce:☐<br>Tlaková zkouška potrubí DN 32                                                                                                       |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "Pol. 15: " 33,5                                                                                                                                            |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
14.03 - SO02 - VYTÁPĚNÍ

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45331100-7

Zadavatel:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 922 032,25

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 922 032,25  | 21,00%     | 193 626,77 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 115 659,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
14.03 - SO02 - VYTÁPĚNÍ

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

922 032,25

HSV - Práce a dodávky HSV

2 268,43

997 - Přesun sutě

2 268,43

PSV - Práce a dodávky PSV

883 910,32

713 - Izolace tepelné

41 506,64

731 - Ústřední vytápění - kotelny

313 200,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

144 663,03

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

190 576,46

734 - Ústřední vytápění - armatury

191 533,49

767 - Konstrukce zámečnické

2 430,70

M - Práce a dodávky M

7 794,70

23-M - Montáže potrubí

1 680,70

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

6 114,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 248,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 810,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

14.03 - SO02 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |    |          |              | 922 032,25        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |              | 2 268,43          |                 |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                               |    |          |              | 2 268,43          |                 |
| 1                      | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                             | t  | 1,831    | 295,90       | 541,79            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                              |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a> |    |          |              |                   |                 |

|   |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |        |            |                |
|---|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|----------------|
| 2 | K          | 997013509    | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t | 54,930  | 12,90  | 708,60     | CS ÚRS 2024 01 |
|   | PP         |              | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |        |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |        |            |                |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |        |            |                |
|   |            |              | 1,831*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 54,930  |        |            |                |
| 3 | K          | 997013871    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t | 1,831   | 556,00 | 1 018,04   | CS ÚRS 2024 01 |
|   | PP         |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |        |            |                |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |   |         |        |            |                |
|   | D          | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |        | 883 910,32 |                |
|   | D          | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |        | 41 506,64  |                |
| 4 | K          | 713463132    | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m | 161,000 | 97,50  | 15 697,50  | CS ÚRS 2024 01 |
|   | PP         |              | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |        |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463132</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |        |            |                |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 22mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 888 6: " (2,5+2+0,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 10,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 10,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 28mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 22, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 888 8: " (15,2+3+2+2,3)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 45,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 45,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 35mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 24, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 889 0: " (5,3+7,7+2+1,5+2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 37,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 37,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 42mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 26, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 889 2: " (15,2+3+2+2,5+2+2,8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 55,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 55,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 57mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 28, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "pol. 147 012 894 0.a: " (2,2+1+1+2+0,8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 14,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 14,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 161,000 |        |            |                |
| 5 | M          | 1470128940.a | Tepelná izolace kaučuková černá 57/*32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m | 14,000  | 333,00 | 4 662,00   |                |
|   | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 57/*32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |        |            |                |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 57mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 28, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (2,2+1+1+2+0,8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 14,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 14,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 14,000  |        |            |                |
| 6 | M          | 1470128886.a | Tepelná izolace kaučuková černá ST 22/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m | 10,000  | 112,50 | 1 125,00   |                |
|   | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 22/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |        |            |                |
|   | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 22mm, tl. 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | Pol. 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |        |            |                |
|   | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (2,5+2+0,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 10,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 10,000  |        |            |                |
|   | VV         |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 10,000  |        |            |                |
| 7 | M          | 1470128888.a | Tepelná izolace kaučuková černá 28/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m | 45,000  | 117,00 | 5 265,00   |                |
|   | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 28/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |        |            |                |

|    |            |              |                                                                                                                                                                   |        |        |           |            |                |  |
|----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--|
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                             |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 28mm, tl. 32 mm                                                                                                                  |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 22, 23                                                                                                                                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (15,2+3+2+2,3)*2                                                                                                         |        |        | 45,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |        |        | 45,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 45,000    |            |                |  |
| 8  | M          | 1470128890.a | Tepelná izolace kaučuková černá 35/32 mm                                                                                                                          | m      | 37,000 | 144,00    | 5 328,00   |                |  |
|    | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 35/32 mm                                                                                                                          |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                             |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 35mm, tl. 32 mm                                                                                                                  |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 24, 25                                                                                                                                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (5,3+7,7+2+1,5+2)*2                                                                                                      |        |        | 37,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |        |        | 37,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 37,000    |            |                |  |
| 9  | M          | 1470128892.a | Tepelná izolace kaučuková černá 42/32 mm                                                                                                                          | m      | 55,000 | 171,00    | 9 405,00   |                |  |
|    | PP         |              | Tepelná izolace kaučuková černá 42/32 mm                                                                                                                          |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Pohledové provedení včetně tvarovek a pouzder                                                                                             |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | izolace kaučuková na potrubí pr. 42mm, tl. 32 mm                                                                                                                  |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 26, 27                                                                                                                                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (15,2+3+2+2,5+2+2,8)*2                                                                                                   |        |        | 55,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                                                        |        |        | 55,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 55,000    |            |                |  |
| 10 | K          | 998713101    | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                      | t      | 0,018  | 1 341,00  | 24,14      | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101</a>                                         |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>pol. 114                                                                                                                                  |        |        |           |            |                |  |
|    | D          | 731          | Ústřední vytápění - kotelny                                                                                                                                       |        |        |           | 313 200,00 |                |  |
| 11 | K          | 731200826.a  | Demontáž elektrických kotlů                                                                                                                                       | kus    | 2,000  | 1 350,00  | 2 700,00   |                |  |
|    | PP         |              | Demontáž elektrických kotlů                                                                                                                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž elektrických kotlů                                                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 5                                                                                                                                                            |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 1,0+1,0                                                                                                                  |        |        | 2,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 2,000     |            |                |  |
| 12 | K          | 731244009    | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,8-49,8 kW pro vytápění                                                                                       | soubor | 2,000  | 86 220,00 | 172 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 6,8-49,8 kW                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731244009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731244009</a>                                         |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 99, 100                                                                                                                                                      |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0                                                                         |        |        | 2,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 2,000     |            |                |  |
| 13 | K          | 731/001      | D+M Regulační kaskádový modul                                                                                                                                     | kus    | 1,000  | 22 500,00 | 22 500,00  |                |  |
|    | PP         |              | D+M Regulační kaskádový modul                                                                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐<br>Regulační modul pro směšovaný topný okruh                                                                                                 |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 101, 103                                                                                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                             |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 1,000     |            |                |  |
| 14 | K          | 731/002      | D+M Regulační modul pro směšovaný topný okruh                                                                                                                     | kus    | 4,000  | 6 390,00  | 25 560,00  |                |  |
|    | PP         |              | D+M Regulační modul pro směšovaný topný okruh                                                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 102, 103                                                                                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0+1,0+1,0                                                                 |        |        | 4,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 4,000     |            |                |  |
| 15 | K          | 731/003      | D+M Řídící jednotka systému vytápění                                                                                                                              |        | 1,000  | 22 500,00 | 22 500,00  |                |  |
|    | PP         |              | D+M Řídící jednotka systému vytápění                                                                                                                              |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol. 104, 105                                                                                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                             |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                                                            |        |        | 1,000     |            |                |  |
| 16 | K          | 731/004      | D+M Venkovní čidlo teploty                                                                                                                                        | kus    | 1,000  | 4 500,00  | 4 500,00   |                |  |
|    | PP         |              | D+M Venkovní čidlo teploty                                                                                                                                        |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 106, 107                                                                                                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                             |        |        | 1,000     |            |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                             |        |       |           |            |                |  |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |       | 1,000     |            |                |  |
| 17 | K          | 731/005   | D+M odkouření pro kaskádu dvou plynových kotlů                                                                                                              | kpl    | 1,000 | 63 000,00 | 63 000,00  |                |  |
|    | PP         |           | D+M odkouření pro kaskádu dvou plynových kotlů                                                                                                              |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Odkouření musí být přesně navrženo a upřesněno dodavatelem podle toho, jaké kotle budou dodány. Typ kotlů má vliv na typ odkouření. |        |       |           |            |                |  |
|    | D          | 732       | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                                                               |        |       |           | 144 663,03 |                |  |
| 18 | K          | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200                                                                                                        | m      | 5,000 | 160,70    | 803,50     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200                                                                                                     |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732110812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732110812</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm                                                                                     |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 3                                                                                                                                                      |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 2,5+2,5                                                                                                            |        | 5,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        | 5,000 |           |            |                |  |
| 19 | K          | 732112228 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový                                                                                                              | kus    | 1,000 | 48 433,50 | 48 433,50  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 65 (10 m3/h - 250 kW)                                                     |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732112228">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732112228</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kombinovaný rozdělovač/sběrač, pro výkon 250 kW (teplotní spád 20°C), modul 250 mm                                                  |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 90, 91                                                                                                                                                 |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                       |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        | 1,000 |           |            |                |  |
| 20 | K          | 732113103 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový                                                                                               | kus    | 1,000 | 17 199,00 | 17 199,00  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)                                               |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732113103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732113103</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Termohydraulický rozdělovač pro průtok 8,2 m3/hod                                                                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 92, 93                                                                                                                                                 |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                       |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        | 1,000 |           |            |                |  |
| 21 | K          | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l                                                                   | kus    | 1,000 | 532,70    | 532,70     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l                                                     |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732320813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732320813</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž nádrží do objemu 200l                                                                                                      |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 4                                                                                                                                                      |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 1,0                                                                                                                |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        | 1,000 |           |            |                |  |
| 22 | K          | 732324813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l                                                                       | kus    | 1,000 | 183,70    | 183,70     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l                                                                |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732324813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732324813</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž nádrží do objemu 200l☐                                                                                                     |        |       |           |            |                |  |
|    |            |           | pol. 4                                                                                                                                                      |        |       |           |            |                |  |
| 23 | K          | 732331111 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 200 l                                        | soubor | 1,000 | 16 658,30 | 16 658,30  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 200 l             |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331111</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Expanzní tlaková nádoba o objemu 200 l                                                                                              |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 88, 89                                                                                                                                                 |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02; D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                       |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        | 1,000 |           |            |                |  |
| 24 | K          | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokróběžného závitového DN 25                                                                                                     | soubor | 4,000 | 996,40    | 3 985,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Čerpadla teplovodní mokróběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokróběžných závitových DN 25                                           |        |       |           |            |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429212</a>                                   |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 0,82 m3/hod, 35 kPa                                                                                       |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 95, 98                                                                                                                                                 |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 426 105 85: " 1,0                                                                                                                                     |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 1,3 m3/hod, 35 kPa                                                                                        |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | pol. 96, 98                                                                                                                                                 |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 426 105 85: " 1,0                                                                                                                                     |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |        | 1,000 |           |            |                |  |
|    | VV         |           | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 2,0 m3/hod, 33 kPa                                                                                        |        |       |           |            |                |  |
|    | VV         |           | pol 94, 98                                                                                                                                                  |        |       |           |            |                |  |

|    |            |              |                                                                                                                                    |        |        |           |            |                |  |
|----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--|
|    | VV         |              | "pol. 600 004 507 0: " 1,0                                                                                                         |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                         |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 4,0 m3/hod, 39 kPa                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 97, 98                                                                                                                        |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "pol. 600 004 484 0: " 1,0                                                                                                         |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                         |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 4,000     |            |                |  |
| 25 | M          | 42610585     | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m Qmax 2,8m3/h PN 10 T 110°C                                       | kus    | 2,000  | 7 614,00  | 15 228,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m Qmax 2,8m3/h PN 10 T 110°C                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 0,82 m3/hod, 35 kPa                                                              |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 95, 98                                                                                                                        |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                    |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                         |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 1,3 m3/hod, 35 kPa                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 96, 98                                                                                                                        |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                    |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Mezisoučet                                                                                                                         |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 2,000     |            |                |  |
| 26 | M          | 6000045070.a | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 2,0 m3/hod, 33 kPa                                                               | kus    | 1,000  | 7 200,00  | 7 200,00   |                |  |
|    | PP         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 2,0 m3/hod, 33 kPa                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 2,0 m3/hod, 33 kPa                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol 94, 98                                                                                                                         |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                    |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 1,000     |            |                |  |
| 27 | M          | 6000044840.a | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 4,0 m3/hod, 39 kPa                                                               | kus    | 1,000  | 10 800,00 | 10 800,00  |                |  |
|    | PP         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 4,0 m3/hod, 39 kPa                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | 4                                                                                                                                  |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, 4,0 m3/hod, 39 kPa                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 97, 98                                                                                                                        |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                    |        |        | 1,000     |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 1,000     |            |                |  |
| 28 | K          | 732511305    | Separátor vzduchu solárních systémů G 3/4" M/M                                                                                     | soubor | 10,000 | 2 341,50  | 23 415,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Automatické odvzdušňovací ventily a separátory vzduchu solárních systémů separátory vzduchu G 3/4" M/M                             |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732511305">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732511305</a>          |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | odvzdušňovacího ventilu 3/4"                                                                                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 64, 65                                                                                                                        |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0                                                                    |        |        | 10,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 10,000    |            |                |  |
| 29 | K          | 998732101    | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m                                                                             | t      | 0,111  | 2 015,60  | 223,73     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech |        |        |           |            |                |  |
|    |            |              | výšky do 6 m                                                                                                                       |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732101</a>          |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | pol. 114                                                                                                                           |        |        |           |            |                |  |
|    | D          | 733          | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                               |        |        |           | 190 576,46 |                |  |
| 30 | K          | 733120815    | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38                                                                                        | m      | 92,000 | 47,10     | 4 333,20   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815</a>          |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Demontáž ocelového potrubí do D38                                                                                                  |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | pol. 1                                                                                                                             |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 10,0+45,0+37,0                                                                            |        |        | 92,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 92,000    |            |                |  |
| 31 | K          | 733120819    | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3                                                                              | m      | 55,000 | 67,90     | 3 734,50   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3                                                                     |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819</a>          |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Poznámka k položce:☐                                                                                                               |        |        |           |            |                |  |
|    | P          |              | Demontáž ocelového potrubí do D60,3                                                                                                |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | Pol.2                                                                                                                              |        |        |           |            |                |  |
|    | VV         |              | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 55,0                                                                                      |        |        | 55,000    |            |                |  |
|    | VV         |              | Součet                                                                                                                             |        |        | 55,000    |            |                |  |
| 32 | K          | 733222204    | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm                                                                        | m      | 10,000 | 533,50    | 5 335,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |              | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1                                                            |        |        |           |            |                |  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222204</a>          |        |        |           |            |                |  |

|    |            |             |                                                                                                                                                       |     |        |          |            |                |  |
|----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|--|
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 22x1.0 vč. tvarovek a kotvení                                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | Pol. 10, 11                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (2,5+2+0,5)*2                                                                                                |     |        | 10,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 10,000   |            |                |  |
| 33 | K          | 733223105   | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm                                                                                             | m   | 45,000 | 766,00   | 34 470,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5                                                                                 |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105</a>                             |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 28x1.5 vč. tvarovek a kotvení                                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | Pol. 12, 13                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (15,2+3+2+2,3)*2                                                                                             |     |        | 45,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 45,000   |            |                |  |
| 34 | K          | 733223106   | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm                                                                                             | m   | 37,000 | 976,20   | 36 119,40  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5                                                                                 |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106</a>                             |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 35x1.5 vč. tvarovek a kotvení                                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 14, 15                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (5,3+7,7+2+1,5+2)*2                                                                                          |     |        | 37,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 37,000   |            |                |  |
| 35 | K          | 733223107   | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm                                                                                             | m   | 55,000 | 1 311,20 | 72 116,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5                                                                                 |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223107</a>                             |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>měděného potrubí 42x1.5 vč. tvarovek a kotvení                                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 16, 17                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (15,2+3+2+2,5+2+2,8)*2                                                                                       |     |        | 55,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 55,000   |            |                |  |
| 36 | K          | 733223108.a | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D *57x*2,9 mm                                                                                           | m   | 14,000 | 2 430,00 | 34 020,00  |                |  |
|    | PP         |             | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø *57/*2,9                                                                               |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>potrubí ocelového bezešvého 57x2,9, vč. tvarovek a kotvení                                                                    |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 18, 19                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " (2,2+1+1+2+0,8)*2                                                                                            |     |        | 14,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 14,000   |            |                |  |
| 37 | K          | 998733101   | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,286  | 1 567,70 | 448,36     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101</a>                             |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>pol. 114                                                                                                                      |     |        |          |            |                |  |
|    | D          | 734         | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                          |     |        |          | 191 533,49 |                |  |
| 38 | K          | 734/002     | D+M odvzdušňovací nádoby DN100                                                                                                                        | kus | 10,000 | 2 250,00 | 22 500,00  |                |  |
|    | PP         |             | D+M odvzdušňovací nádoby DN100                                                                                                                        |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>odvzdušňovací nádoby DN100                                                                                                    |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 62, 63                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0                                                                                       |     |        | 10,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 10,000   |            |                |  |
| 39 | K          | 734200824   | Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 2                                                                                           | kus | 32,000 | 220,90   | 7 068,80   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200824">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200824</a>                             |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>Demontáž armatur se 2závity do G 2"                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 6                                                                                                                                                |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 4,0*8,0                                                                                                      |     |        | 32,000   |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 32,000   |            |                |  |
| 40 | K          | 734209113   | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2                                                                                                         | kus | 1,000  | 90,60    | 90,60      | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113</a>                             |     |        |          |            |                |  |
|    | P          |             | Poznámka k položce:☐<br>zpětné klapky závitové 1/2"                                                                                                   |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | pol. 46, 47                                                                                                                                           |     |        |          |            |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                                       |     |        | 1,000    |            |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                |     |        | 1,000    |            |                |  |
| 41 | M          | 55121196    | ventil závitový zpětný 1/2"                                                                                                                           | kus | 1,000  | 185,40   | 185,40     | CS ÚRS 2024 01 |  |

|    |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |           |           |                |  |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|--|
|    | PP         |                | ventil závitový zpětný 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>zpětné klapky závitové 1/2"☐<br>pol. 46, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |           |                |  |
| 42 | K          | 734209114      | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000 | 113,20    | 226,40    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |                | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |                | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Demineralizační filtr pro dopouštění otopné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 58, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Zpětná klapka pro oddělení pitného vodovodu od soustavy vytápění DN20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 86, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "pol. 734/001: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000 |           |           |                |  |
| 43 | M          | IVR.IVADEMIKIT | Demineralizační filtr - pro plnění topných systémů - 3/4", včetně náplně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000 | 8 640,00  | 8 640,00  |                |  |
|    | PP         |                | Demineralizační filtr - pro plnění topných systémů - 3/4", včetně náplně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>Demineralizační filtr pro dopouštění otopné soustavy☐<br>pol. 58, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 58, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000 |           |           |                |  |
| 44 | M          | 734/001        | bezpečnostní zpětná klapka 1" pro. oddělení pitné a topné vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000 | 12 600,00 | 12 600,00 |                |  |
|    | PP         |                | bezpečnostní zpětná klapka 1" pro. oddělení pitné a topné vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>Bezpečnostní zpětná klapka zamezující kontaminaci.☐<br>Zpětná klapka je ochranné zařízení zabráňující vnikání znečištěné vody zpět do vodovodního řadu. Zpětná klapka instalovaná mezi veřejným řadem a místním rozvodem vytváří bezpečnostní oddělovací zónu, která zabráňuje styku mezi vodou v řadu a rozvodu.☐<br>Zpětná klapka pro oddělení pitného vodovodu od soustavy vytápění DN20☐<br>pol. 86, 87 |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 86, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000 |           |           |                |  |
| 45 | K          | 734209115      | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000 | 126,60    | 253,20    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |                | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |                | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>zpětné klapky závitové 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 48, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000 |           |           |                |  |
| 46 | M          | 55121199       | ventil závitový zpětný 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000 | 325,80    | 651,60    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |                | ventil závitový zpětný 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>zpětné klapky závitové 1"☐<br>pol. 48, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |           |                |  |
| 47 | K          | 734211119      | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000 | 256,80    | 256,80    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |                | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |                | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>automatického odvzdušňovacího ventilu DN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 60, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000 |           |           |                |  |
| 48 | K          | 734220113      | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000 | 1 733,00  | 3 466,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |                | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |                | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>Regulační ventil DN20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | pol. 72, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |           |           |                |  |
|    | VV         |                | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000 |           |           |                |  |
|    | VV         |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000 |           |           |                |  |
| 49 | K          | 734220114      | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000 | 1 852,60  | 3 705,20  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |                | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |                |  |
|    | Online PSC |                | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |                |  |
|    | P          |                | Poznámka k položce:☐<br>Regulační ventil DN25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                  |     |        |          |          |                |  |  |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|--|--|
|    | VV         |           | pol. 74, 75                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0                                                                              |     |        | 2,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 2,000    |          |                |  |  |
| 50 | K          | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů                                                               | kus | 1,000  | 1 075,10 | 1 075,10 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251213</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>pojistného ventilu, 1", 3bar                                                                             |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 70, 71                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                  |     |        | 1,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 1,000    |          |                |  |  |
| 51 | K          | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový                                                                          | kus | 20,000 | 262,80   | 5 256,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2                                                                 |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Vypouštěcí ventil 1/2"                                                                                   |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 42, 43                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 4+4+4+4+2+1+1                                                                        |     |        | 20,000   |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 20,000   |          |                |  |  |
| 52 | K          | 734291124 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový                                                                          | kus | 1,000  | 353,70   | 353,70   | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4                                                                 |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Vypouštěcí ventil 3/4"                                                                                   |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 44, 45                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                  |     |        | 1,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 1,000    |          |                |  |  |
| 53 | K          | 734291264 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit                                           | kus | 1,000  | 495,50   | 495,50   | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1                         |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291264</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>filtru 1"                                                                                                |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 52, 53                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                  |     |        | 1,000    |          |                |  |  |
| 54 | K          | 734291265 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit                                       | kus | 6,000  | 759,10   | 4 554,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1 1/4                     |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291265">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291265</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>filtru 6/4"                                                                                              |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 54, 55                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0+1,0                                                                          |     |        | 3,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                       |     |        | 3,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 56, 57                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0+1,0                                                                          |     |        | 3,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                       |     |        | 3,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 6,000    |          |                |  |  |
| 55 | K          | 734291274 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit a integrovaným magnetem                   | kus | 2,000  | 654,80   | 1 309,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit a integrovaným magnetem G 1 |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291274">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291274</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>filtru s magnetem 1"                                                                                     |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 50, 51                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0                                                                              |     |        | 2,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 2,000    |          |                |  |  |
| 56 | K          | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                           | kus | 3,000  | 390,70   | 1 172,10 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4                                                         |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 3/4"                                                                                    |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | pol. 30, 31                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 3,0                                                                                  |     |        | 3,000    |          |                |  |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                           |     |        | 3,000    |          |                |  |  |
| 57 | K          | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                             | kus | 8,000  | 558,70   | 4 469,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1                                                           |     |        |          |          |                |  |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715</a>        |     |        |          |          |                |  |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 1"                                                                                      |     |        |          |          |                |  |  |

|    |            |           |                                                                                                                           |     |        |          |           |                |  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|--|
|    | VV         |           | pol. 32, 33                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 4,0+4,0                                                                       |     |        | 8,000    |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     |        | 8,000    |           |                |  |
| 58 | K          | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                  | kus | 12,000 | 679,50   | 8 154,00  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4                                                |     |        |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716</a> |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 6/4"                                                                             |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 34, 35                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 4,0+4,0+4,0                                                                   |     | 12,000 |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 12,000 |          |           |                |  |
| 59 | K          | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                      | kus | 2,000  | 1 378,90 | 2 757,80  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2                                                    |     |        |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718</a> |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 2"                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 36, 37                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 2,0                                                                           |     | 2,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000  |          |           |                |  |
| 60 | K          | 734292725 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                        | kus | 2,000  | 688,30   | 1 376,60  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1                                      |     |        |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292725">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292725</a> |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kulový kohout s vypouštěním 1"                                                                    |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 38, 39                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 2,0                                                                              |     | 2,000  |          |           |                |  |
| 61 | K          | 734292727 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                                                      | kus | 2,000  | 1 342,30 | 2 684,60  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4                                    |     |        |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292727">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292727</a> |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Kulový kohout s vypouštěním 6/4"                                                                  |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Pol. 40, 41                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-02_Dispozice vytápění - SO02: " 2,0                                                                              |     | 2,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000  |          |           |                |  |
| 62 | K          | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem                                  | kus | 3,000  | 4 994,10 | 14 982,30 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4          |     |        |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295021</a> |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Trojcestný směšovací ventil; DN20; Kvs 4m3/hod                                                    |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Trojcestný směšovací ventil; DN20; Kvs 4m3/hod                                                                            |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 79, 81                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                           |     | 1,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 1,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Trojcestný směšovací ventil; DN20; Kvs 6,3m3/hod                                                                          |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 80, 81                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0                                                                       |     | 2,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 2,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 3,000  |          |           |                |  |
| 63 | K          | 734295022 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem                                    | kus | 1,000  | 4 860,50 | 4 860,50  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1            |     |        |          |           |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295022</a> |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Trojcestný směšovací ventil; DN25; Kvs 10m3/hod                                                   |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 82, 83                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                           |     | 1,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,000  |          |           |                |  |
| 64 | M          | 55128846  | servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V kroutící moment 15Nm                                           | kus | 4,000  | 4 122,00 | 16 488,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V kroutící moment 15Nm                                           |     |        |          |           |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>pol. 84, 85                                                                                       |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Trojcestný směšovací ventil; DN20; Kvs 4m3/hod                                                                            |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 79, 81                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 734 295 021: " 1,0                                                                                                  |     | 1,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 1,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Trojcestný směšovací ventil; DN20; Kvs 6,3m3/hod                                                                          |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | pol. 80, 81                                                                                                               |     |        |          |           |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 734 295 021: " 1,0+1,0                                                                                              |     | 2,000  |          |           |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |     | 2,000  |          |           |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                   |            |              |                  |                  |                |  |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--|
|    | VV         |           | Trojcestný směšovací ventil; DN25; Kvs 10m3/hod                                                                                   |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 82, 83                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 734 295 022: " 1,0                                                                                                          |            |              | 1,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                        |            |              | 1,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                            |            |              | 4,000            |                  |                |  |
| 65 | K          | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm                                           | kus        | 8,000        | 846,10           | 6 768,80         | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm                         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411127</a>         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>teploměru</i>                                                                                  |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 68, 69                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 2,0+2,0+2,0+2,0                                                                       |            |              | 8,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                            |            |              | 8,000            |                  |                |  |
| 66 | K          | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou                                                                | kus        | 4,000        | 255,90           | 1 023,60         | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou                                          |            |              |                  |                  |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111</a>         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | Měřič tepla ultrazvukový s dálkovým odečtem (M-BUS); 1,5 m3/hod                                                                   |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 76, 78                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 734/002: " 1,0                                                                                                              |            |              | 1,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                        |            |              | 1,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Měřič tepla ultrazvukový s dálkovým odečtem (M-BUS); 2,5 m3/hod                                                                   |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 77, 78                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "734/003: " 1,0+1,0+1,0                                                                                                           |            |              | 3,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                        |            |              | 3,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                            |            |              | 4,000            |                  |                |  |
| 67 | M          | 734/003   | <i>měřič tepla qp=1,5m3/hod</i>                                                                                                   | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>9 000,00</i>  | <i>9 000,00</i>  |                |  |
|    | PP         |           | měřič tepla qp=1,5m3/hod                                                                                                          |            |              |                  |                  |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Měřič tepla ultrazvukový s dálkovým odečtem (M-BUS); 1,5 m3/hod</i>                            |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 76, 78                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0                                                                                   |            |              | 1,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                            |            |              | 1,000            |                  |                |  |
| 68 | M          | 734/004   | <i>měřič tepla qp=2,5m3/hod</i>                                                                                                   | <i>kus</i> | <i>3,000</i> | <i>10 800,00</i> | <i>32 400,00</i> |                |  |
|    | PP         |           | měřič tepla qp=2,5m3/hod                                                                                                          |            |              |                  |                  |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Měřič tepla ultrazvukový s dálkovým odečtem (M-BUS); 2,5 m3/hod</i>                            |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 77, 78                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 1,0+1,0+1,0                                                                           |            |              | 3,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                            |            |              | 3,000            |                  |                |  |
| 69 | K          | 734421102 | Tlakověr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení                                           | kus        | 8,000        | 1 142,70         | 9 141,60         | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Tlakověry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm                             |            |              |                  |                  |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102</a>         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>tlakoměru</i>                                                                                  |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | pol. 66, 67                                                                                                                       |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "D.1.4.2-03_Schéma zapojení zdroje -SO02: " 2,0+2,0+2,0+2,0                                                                       |            |              | 8,000            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                            |            |              | 8,000            |                  |                |  |
| 70 | K          | 734424102 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C                                                                            | kus        | 8,000        | 435,10           | 3 480,80         | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Tlakověry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C stočené                                                                 |            |              |                  |                  |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424102</a>         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>tlakoměru</i> ☐<br><i>pol. 66, 67</i>                                                          |            |              |                  |                  |                |  |
| 71 | K          | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                             | t          | 0,075        | 1 129,20         | 84,69            | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech |            |              |                  |                  |                |  |
|    |            |           | výšky do 6 m                                                                                                                      |            |              |                  |                  |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101</a>         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>pol. 114</i>                                                                                   |            |              |                  |                  |                |  |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                             |            |              |                  | 2 430,70         |                |  |
| 72 | K          | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                              | kg         | 5,910        | 142,70           | 843,36           | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                             |            |              |                  |                  |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>         |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | tyč závitová d10mm, pol. 108                                                                                                      |            |              |                  |                  |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 311 970 03: " (0,45)*7,0                                                                                                    |            |              | 3,150            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                        |            |              | 3,150            |                  |                |  |
|    | VV         |           | Kotevní těmeny z kruhové oceli, pol. 109                                                                                          |            |              |                  |                  |                |  |

|    |            |           |                                                                                                                                                             |        |         |          |          |                |  |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------------|--|
|    | VV         |           | "pol. 423 915 04: " ((0,00004*1000))*6,0                                                                                                                    |        |         | 0,240    |          |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |        |         | 0,240    |          |                |  |
|    | VV         |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 110                                                                                                                    |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 423 915 04: " ((0,00014*1000))*18,0                                                                                                                   |        |         | 2,520    |          |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                  |        |         | 2,520    |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 5,910    |          |                |  |
| 73 | M          | 31197003  | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     | m      | 7,000   | 47,80    | 334,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                                     |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "viz pol. 767 995 111: " 7,0                                                                                                                                |        |         | 7,000    |          |                |  |
|    | VV         |           | tyč závitová d10mm, pol. 108                                                                                                                                |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 7,000    |          |                |  |
| 74 | M          | 42391501  | třmen kruhový DN 15                                                                                                                                         | kus    | 6,000   | 43,70    | 262,20   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | třmen kruhový DN 15                                                                                                                                         |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 109                                                                                                                    |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 767 995 111: " 6,0                                                                                                                                    |        |         | 6,000    |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 6,000    |          |                |  |
| 75 | M          | 42391505  | třmen kruhový DN 40                                                                                                                                         | kus    | 18,000  | 54,70    | 984,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | třmen kruhový DN 40                                                                                                                                         |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 110                                                                                                                    |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 767 995 111: " 18,0                                                                                                                                   |        |         | 18,000   |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 18,000   |          |                |  |
| 76 | K          | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                          | t      | 0,004   | 1 485,60 | 5,94     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>pol. 114                                                                                                                            |        |         |          |          |                |  |
|    | D          | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                           |        |         |          | 7 794,70 |                |  |
|    | D          | 23-M      | Montáže potrubí                                                                                                                                             |        |         |          | 1 680,70 |                |  |
| 77 | K          | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40                                                                                                         | m      | 147,000 | 9,50     | 1 396,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40                                                                                                                           |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | pol. 111, 112                                                                                                                                               |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "Tlaková zkouška potrubí do DN32: " 92,0                                                                                                                    |        |         | 92,000   |          |                |  |
|    | VV         |           | "Tlaková zkouška potrubí do DN40: " 55,0                                                                                                                    |        |         | 55,000   |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 147,000  |          |                |  |
| 78 | K          | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80                                                                                                 | m      | 14,000  | 20,30    | 284,20   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80                                                                                                                   |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | pol. 113                                                                                                                                                    |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "Tlaková zkouška potrubí do DN50: " 14,0                                                                                                                    |        |         | 14,000   |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 14,000   |          |                |  |
|    | D          | 58-M      | Revize vyhrazených technických zařízení                                                                                                                     |        |         |          | 6 114,00 |                |  |
| 79 | K          | 580507401 | Kontrola umístění a připojení plynového kotle nebo pece do 250 kW s nuceným přívodem vzduchu                                                                | soubor | 2,000   | 587,50   | 1 175,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola umístění a napojení kotle nebo pece s výkonem do 250 kW                                            |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507401</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
| 80 | K          | 580507405 | Kontrola celkového stavu plynového kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu                                                                               | kus    | 2,000   | 135,50   | 271,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola celkového technického stavu kotle nebo pece                                                        |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507405</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
| 81 | K          | 580507406 | Kontrola napojení a funkce měřicího, regulačního a pojistného zařízení                                                                                      | soubor | 2,000   | 180,80   | 361,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola napojení a funkce regulačního, měřicího a pojistného zařízení                                      |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507406</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
| 82 | K          | 580507410 | Kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu                                                                     | kus    | 20,000  | 16,90    | 338,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem                                                                |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507410">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507410</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "počet spojů: " 20,0                                                                                                                                        |        |         | 20,000   |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                      |        |         | 20,000   |          |                |  |
| 83 | K          | 580507413 | Kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzávěru kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu                                                                    | kus    | 74,000  | 16,90    | 1 250,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzávěru                                                               |        |         |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507413">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507413</a>                                   |        |         |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 734 209 113: " 1,0                                                                                                                                    |        |         | 1,000    |          |                |  |

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|----------------|
| VV         |   | "pol. 734 209 114: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 209 115: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 211 119: "                                                                                                      | 1,0                                                                                            |        |  | 1,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 220 113: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 220 114: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 251 213: "                                                                                                      | 1,0                                                                                            |        |  | 1,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 291 123: "                                                                                                      | 20,0                                                                                           |        |  | 20,000 |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 291 124: "                                                                                                      | 1,0                                                                                            |        |  | 1,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 291 264: "                                                                                                      | 1,0                                                                                            |        |  | 1,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 291 265: "                                                                                                      | 6,0                                                                                            |        |  | 6,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 291 274: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 292 714: "                                                                                                      | 3,0                                                                                            |        |  | 3,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 292 715: "                                                                                                      | 8,0                                                                                            |        |  | 8,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 292 716: "                                                                                                      | 12,0                                                                                           |        |  | 12,000 |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 292 718: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 292 725: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 292 727: "                                                                                                      | 2,0                                                                                            |        |  | 2,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 295 021: "                                                                                                      | 3,0                                                                                            |        |  | 3,000  |        |        |                |
| VV         |   | "pol. 734 295 022: "                                                                                                      | 1,0                                                                                            |        |  | 1,000  |        |        |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                |        |  | 74,000 |        |        |                |
| 84         | K | 580507415                                                                                                                 | Uvedení plynového kotle nebo pece do 250 kW s nuceným přívodem vzduchu do provozu              | soubor |  | 2,000  | 135,50 | 271,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu uvedení do provozu kotle nebo pece s výkonem do 250 kW                    |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507415</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 85         | K | 580507428                                                                                                                 | Kontrola těsnosti sopouchu a jeho kompletnosti kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu      | kus    |  | 1,000  | 146,90 | 146,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola těsnosti sopouchu a jeho kompletnosti                            |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507428">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507428</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 86         | K | 580507429                                                                                                                 | Kontrolní odečet spotřeby plynového hořáku na min výkon kotle nebo pece                        | kus    |  | 2,000  | 146,90 | 293,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní odečet spotřeby plynového hořáku na minimální výkon             |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507429">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507429</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 87         | K | 580507430                                                                                                                 | Kontrolní odečet spotřeby plynového hořáku na max výkon kotle nebo pece                        | kus    |  | 2,000  | 146,90 | 293,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní odečet spotřeby plynového hořáku na maximální výkon             |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507430">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507430</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 88         | K | 580507431                                                                                                                 | Kontrola hoření a stability plamene hlavního hořáku kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu | kus    |  | 2,000  | 79,10  | 158,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola hoření a stability plamene hlavního hořáku                       |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507431</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 89         | K | 580507433                                                                                                                 | Kontrolní měření CO ve spalínách na max výkon kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu       | měření |  | 1,000  | 367,20 | 367,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření CO ve spalínách na maximální výkon                       |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507433">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507433</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 90         | K | 580507434                                                                                                                 | Kontrolní měření CO ve spalínách na min výkon kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu       | měření |  | 1,000  | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření CO ve spalínách na minimální výkon                       |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507434">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507434</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 91         | K | 580507435                                                                                                                 | Kontrolní měření CO2 ve spalínách na max výkon kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu      | měření |  | 1,000  | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření CO2 ve spalínách na maximální výkon                      |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507435">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507435</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 92         | K | 580507436                                                                                                                 | Kontrolní měření CO2 ve spalínách na min výkon kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu      | měření |  | 1,000  | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření CO2 ve spalínách na minimální výkon                      |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507436">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507436</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 93         | K | 580507437                                                                                                                 | Kontrolní měření teploty spalín na odtahu na max výkon kotle nebo pece                         | měření |  | 1,000  | 107,40 | 107,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření teploty spalín na odtahu na maximální výkon              |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507437">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507437</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 94         | K | 580507438                                                                                                                 | Kontrolní měření teploty spalín na odtahu na min výkon kotle nebo pece                         | měření |  | 1,000  | 107,40 | 107,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření teploty spalín na odtahu na minimální výkon              |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507438">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507438</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 95         | K | 580507439                                                                                                                 | Kontrolní měření zbytkového kyslíku ve spalínách na max výkon kotle nebo pece                  | měření |  | 1,000  | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření zbytkového kyslíku ve spalínách na maximální výkon       |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507439">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507439</a> |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |
| 96         | K | 580507440                                                                                                                 | Kontrolní měření zbytkového kyslíku ve spalínách na min výkon kotle nebo pece                  | měření |  | 1,000  | 130,00 | 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření zbytkového kyslíku ve spalínách na minimální výkon       |                                                                                                |        |  |        |        |        |                |

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                          |        |         |           |           |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507440">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507440</a> |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 97         | K | 580507441                                                                                                                 | Kontrola funkce tahu kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu                          | kus    | 1,000   | 50,90     | 50,90     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola funkce tahu                                                      |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507441</a> |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 98         | K | 580507442                                                                                                                 | Kontrola funkce podtlaku a přetlaku topeniště kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu | kus    | 2,000   | 90,40     | 180,80    | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola funkce podtlaku a přetlaku topeniště                             |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507442</a> |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 99         | K | 580507451                                                                                                                 | Kontrolní měření CO v ovzduší kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu                 | měření | 1,000   | 90,40     | 90,40     | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrolní měření CO v ovzduší                                             |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580507451</a> |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| D HZS      |   | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                  |                                                                                          |        |         |           | 2 248,80  |                |
| 100        | K | HZS4212                                                                                                                   | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista                                     | hod    | 3,000   | 749,60    | 2 248,80  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista                        |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212</a>     |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| D VRN      |   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |                                                                                          |        |         |           | 25 810,00 |                |
| D VRN4     |   | Inženýrská činnost                                                                                                        |                                                                                          |        |         |           | 25 810,00 |                |
| 101        | K | 043002000.a                                                                                                               | Zkoušky a ostatní měření                                                                 | hod.   | 72,000  | 100,00    | 7 200,00  |                |
| PP         |   | Zkoušky a ostatní měření - topná zkouška                                                                                  |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| P          |   | Poznámka k položce:☐<br>pol. 115                                                                                          |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 102        | K | VRN4/001                                                                                                                  | Napouštění systému                                                                       | ...    | 1,000   | 3 000,00  | 3 000,00  |                |
| PP         |   | Napouštění systému                                                                                                        |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 103        | K | VRN4/002.a                                                                                                                | Propláchnutí potrubí                                                                     | ...    | 1,000   | 4 000,00  | 4 000,00  |                |
| PP         |   | Propláchnutí potrubí                                                                                                      |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 104        | K | VRN4/003                                                                                                                  | Zaregulování systému                                                                     | ...    | 1,000   | 10 000,00 | 10 000,00 |                |
| PP         |   | Zaregulování systému                                                                                                      |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| 105        | K | VRN4/004                                                                                                                  | Odvzdušnění systému                                                                      | m      | 161,000 | 10,00     | 1 610,00  |                |
| PP         |   | Odvzdušnění systému                                                                                                       |                                                                                          |        |         |           |           |                |
| VV         |   | "pol. 116: " 161,0                                                                                                        |                                                                                          |        | 161,000 |           |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                          |        | 161,000 |           |           |                |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 15.02 - SO02 - PLYNOVOD

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45333000-0

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 123 499,99

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 123 499,99  | 21,00%     | 25 935,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 149 434,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 15.02 - SO02 - PLYNOVOD

Místo: Datum: 03.06.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |  |            |
|------------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                          |  | 123 499,99 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 695,43     |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 329,43     |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 321,40     |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 44,60      |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 100 720,16 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod        |  | 88 442,53  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury             |  | 2 252,29   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |  | 6 501,34   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               |  | 3 524,00   |
| M - Práce a dodávky M                          |  | 22 084,40  |
| 23-M - Montáže potrubí                         |  | 15 474,40  |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení |  | 6 610,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

15.02 - SO02 - PLYNOVOD

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |    |          |              | 123 499,99        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |              | 695,43            |                 |
| D                      | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                |    |          |              | 329,43            |                 |
| 1                      | K   | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                                                 | m2 | 0,300    | 1 098,10     | 329,43            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm                                                       |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121</a> |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |           | pol. 46                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "pol. 974 031 154:" 2,0*0,15                                                                                              |    | 0,300    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 0,300    |              |                   |                 |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |              | 321,40            |                 |
| 2                      | K   | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                                                   | m  | 2,000    | 160,70       | 321,40            | CS ÚRS 2024 01  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
|    | PP         | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031154</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | "pol. 46: " 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |        |          |           | 2,000          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           | 2,000          |
|    | D 997      | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           | 44,60          |
| 3  | K          | 997013501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                  | t   | 0,054  | 295,90   | 15,98     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
| 4  | K          | 997013509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                       | t   | 1,620  | 12,90    | 20,90     | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | Trhový Štěpánov - 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | 0,054*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |     |        |          |           | 1,620          |
| 5  | K          | 997013861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t   | 0,054  | 143,00   | 7,72      | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | D PSV      | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |     |        |          |           | 100 720,16     |
|    | D 723      | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |     |        |          |           | 88 442,53      |
| 6  | K          | 723111302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 15                                               | m   | 7,000  | 460,30   | 3 222,10  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných lisováním PN 0,5 do 70°C DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723111302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723111302</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | ocelového potrubí dn15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | pol. 23, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           | 7,000          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           | 7,000          |
| 7  | K          | 723111303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 20                                               | m   | 3,000  | 593,50   | 1 780,50  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných lisováním PN 0,5 do 70°C DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723111303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723111303</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | ocelového potrubí dn20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | pol. 25, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,5+1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |        |          |           | 3,000          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           | 3,000          |
| 8  | K          | 723111307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 50                                               | m   | 30,000 | 1 562,00 | 46 860,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných lisováním PN 0,5 do 70°C DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723111307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723111307</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | ocelového potrubí dn50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | pol. 27, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |     |        |          |           | 30,000         |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           | 30,000         |
| 9  | K          | 723150341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/20                                                                   | kus | 2,000  | 566,90   | 1 133,80  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150341</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | ocelové redukce dn50/dn20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | pol. 15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0+1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |        |          |           | 2,000          |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |        |          |           | 2,000          |
| 10 | K          | 723150343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32                                                                   | kus | 3,000  | 801,60   | 2 404,80  | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 50/ 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150343</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | Poznámka k položce:☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | P          | ocelové redukce dn50/dn20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    |            | pol. 15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |     |        |          |           |                |
|    | VV         | ocelové redukce dn50/dn20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |        |          |           |                |

|    |            |             |                                                                                                                                  |        |       |          |          |                |  |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------------|--|
|    | VV         |             | pol. 15, 16                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0+1,0                                                                                    |        |       | 2,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                       |        |       | 2,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | ocelové redukce dn50/dn32                                                                                                        |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 19, 20                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                        |        |       | 1,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                       |        |       | 1,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 3,000    |          |                |  |
| 11 | K          | 723150341.a | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN *25/20                                                                                    | kus    | 1,000 | 450,00   | 450,00   |                |  |
|    | PP         |             | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN *25/ 20                         |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>ocelové redukce dn25/dn20                                                                        |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 17, 18                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                        |        |       | 1,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 1,000    |          |                |  |
| 12 | K          | 723150365   | Chráníčka D 38x2,6 mm                                                                                                            | m      | 1,000 | 343,80   | 343,80   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6                                                       |        |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150365">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150365</a>        |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>ocelového potrubí (chráničky) dn32                                                               |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 29, 30                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                        |        |       | 1,000    |          |                |  |
| 13 | K          | 723150369   | Chráníčka D 89x3,6 mm                                                                                                            | m      | 1,000 | 863,00   | 863,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6                                                       |        |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150369">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150369</a>        |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>ocelového potrubí (chráničky) dn80                                                               |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 31, 32                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                        |        |       | 1,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 1,000    |          |                |  |
| 14 | K          | 723160207   | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"                                                                          | soubor | 1,000 | 4 115,80 | 4 115,80 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 2"                                                                         |        |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723160207">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723160207</a>        |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>plynoměru G16 vč. nastavitelné montážní rozpěrky☐                                                |        |       |          |          |                |  |
|    |            |             | pol. 1, 2                                                                                                                        |        |       |          |          |                |  |
| 15 | K          | 723180113   | Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20                                                                                    | m      | 2,000 | 981,30   | 1 962,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 20                                                     |        |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723180113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723180113</a>        |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>ocelové vrapové hadice DN20 pro připojení plynových spotřebičů,L=1,0m                            |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 21, 22                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0+1,0                                                                                    |        |       | 2,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 2,000    |          |                |  |
| 16 | K          | 723230231.a | Kulový uzávěr G *1/2" FF s integrovanou tlakovou zátkou                                                                          | kus    | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |                |  |
|    | PP         |             | Armatury se dvěma závitů kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního tlaku a zkoušku těsnosti G *1/2" FF |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>kulového kohoutu vzorkovacího se zátkou 1/2"                                                     |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 11, 12                                                                                                                      |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                        |        |       | 1,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 1,000    |          |                |  |
| 17 | K          | 723231162   | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada                                                 | kus    | 2,000 | 319,80   | 639,60   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"                             |        |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231162</a>        |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>kulového kohoutu 1/2"                                                                            |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 9, 10                                                                                                                       |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0+1,0                                                                                    |        |       | 2,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 2,000    |          |                |  |
| 18 | K          | 723231163   | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada                                                 | kus    | 2,000 | 441,90   | 883,80   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |             | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"                             |        |       |          |          |                |  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231163</a>        |        |       |          |          |                |  |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br>kulového kohoutu 3/4"                                                                            |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | pol. 7, 8                                                                                                                        |        |       |          |          |                |  |
|    | VV         |             | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0+1,0                                                                                    |        |       | 2,000    |          |                |  |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                           |        |       | 2,000    |          |                |  |

|    |            |            |                                                                                                                                                        |     |       |          |          |                |
|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 19 | K          | 723231167  | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada                                                                         | kus | 2,000 | 1 936,40 | 3 872,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"                                                     |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231167">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231167</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>kulového kohoutu 2"                                                                                                            |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | pol. 5, 6                                                                                                                                              |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0+1,0                                                                                                          |     | 2,000 |          |          |                |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 2,000 |          |          |                |
| 20 | K          | 723239105  | Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/2" ostatní typ                                                                                       | kus | 1,000 | 207,00   | 207,00   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2"                                                                        |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723239105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723239105</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>regulátoru tlaku B25                                                                                                           |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | pol. 3, 4                                                                                                                                              |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                                              |     | 1,000 |          |          |                |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000 |          |          |                |
| 21 | M          | 40562420.a | regulátor tlaku zemního plynu středotlaký dvoustupňový průtok *25m3/h připojení vstup G3/4" výstup na plynoměr 5/4"                                    | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |                |
|    | PP         |            | regulátor tlaku zemního plynu středotlaký dvoustupňový průtok *25m3/h připojení vstup G3/4" výstup na plynoměr 5/4"                                    |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>regulátoru tlaku B25<br>pol. 3, 4                                                                                              |     |       |          |          |                |
| 22 | K          | 723261914  | Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod.                                                                                                      | kus | 1,000 | 463,40   | 463,40   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h                                        |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723261914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723261914</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>plynoměru G16 vč. nastavitelné montážní rozpěrky                                                                               |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | Pol. 1, 2                                                                                                                                              |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                                              |     | 1,000 |          |          |                |
| 23 | M          | 42390291   | objímka potrubí 8" rozpětí 219-225mm                                                                                                                   | kus | 1,000 | 415,80   | 415,80   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | objímka potrubí 8" rozpětí 219-225mm                                                                                                                   |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>plynoměru G16 vč. nastavitelné montážní rozpěrky☐<br>pol. 1, 2                                                                 |     |       |          |          |                |
| 24 | M          | 38822275   | plynoměr membránový Qmax 25m3/h, PN 0,05MPa, DN 40                                                                                                     | kus | 1,000 | 7 857,00 | 7 857,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | plynoměr membránový Qmax 25m3/h, PN 0,05MPa, DN 40                                                                                                     |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>plynoměru G16 vč. nastavitelné montážní rozpěrky☐<br>pol. 1, 2                                                                 |     |       |          |          |                |
| 25 | K          | 998723101  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m                                                                                          | t   | 0,239 | 697,60   | 166,73   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723101</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>pol. 41                                                                                                                        |     |       |          |          |                |
|    | D          | 734        | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                           |     |       |          | 2 252,29 |                |
| 26 | K          | 734292773  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit                                                                      | kus | 1,000 | 423,10   | 423,10   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4                                                                       |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292773">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292773</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>manometru 0-6kPa včetně návarku M20x1,5 vč. manometrické smyčky s kohoutem☐<br>pol. 13, 14                                     |     |       |          |          |                |
| 27 | K          | 734421102  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení                                                                | kus | 1,000 | 1 142,70 | 1 142,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm                                                  |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>manometru 0-6kPa včetně návarku M20x1,5 vč. manometrické smyčky s kohoutem                                                     |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | pol. 13, 14                                                                                                                                            |     |       |          |          |                |
|    | VV         |            | "D.1.4.4-02_Dispozice plynu - SO02: " 1,0                                                                                                              |     | 1,000 |          |          |                |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 1,000 |          |          |                |
| 28 | K          | 734424102  | Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C                                                                                                 | kus | 1,000 | 435,10   | 435,10   | CS ÚRS 2024 01 |
|    | PP         |            | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C stočené                                                                                      |     |       |          |          |                |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424102</a>                              |     |       |          |          |                |
|    | P          |            | Poznámka k položce:☐<br>manometru 0-6kPa včetně návarku M20x1,5 vč. manometrické smyčky s kohoutem☐<br>pol. 13, 14                                     |     |       |          |          |                |
| 29 | K          | 734494121  | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm                                                                                                   | kus | 1,000 | 248,00   | 248,00   | CS ÚRS 2024 01 |

|    |            |           |                                                                                                                                                   |     |        |          |          |                |  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------------|--|
|    | PP         |           | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm                                                                              |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121</a>                         |     |        |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>manometru 0-6kPa včetně návarku M20x1,5 vč. manometrické smyčky s kohoutem☐<br>pol. 13, 14                                |     |        |          |          |                |  |
| 30 | K          | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                                             | t   | 0,003  | 1 129,20 | 3,39     | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech                 |     |        |          |          |                |  |
|    |            |           | výšky do 6 m                                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101</a>                         |     |        |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>pol. 41                                                                                                                   |     |        |          |          |                |  |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                             |     |        |          | 6 501,34 |                |  |
| 31 | K          | 767/001   | Zámečnická přípomoc u stávající plynoměrné skříně (zadělání mezery ve skříní).                                                                    | kpl | 1,000  | 3 150,00 | 3 150,00 |                |  |
|    | PP         |           | Zámečnická přípomoc u stávající plynoměrné skříně (zadělání mezery ve skříní).                                                                    |     |        |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Zámečnická přípomoc u stávající plynoměrné skříně (zadělání mezery ve skříní).                                            |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 45: " 1,0                                                                                                                                   |     | 1,000  |          |          |                |  |
| 32 | K          | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg                                                                                              | kg  | 7,650  | 142,70   | 1 091,66 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                                                             |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>                         |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | tyč závitová d10mm, pol. 35, 36                                                                                                                   |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 311 970 03: " (0,45)*5,0                                                                                                                    |     | 2,250  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |     | 2,250  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 37, 38                                                                                                       |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 423 915 06: " ((0,00015*1000))*36,0                                                                                                         |     | 5,400  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                        |     | 5,400  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |     | 7,650  |          |          |                |  |
| 33 | M          | 31197003  | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                           | m   | 5,000  | 47,80    | 239,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | tyč závitová Pz 4.6 M10                                                                                                                           |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "viz pol. 767 995 111: " 5,0                                                                                                                      |     | 5,000  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | tyč závitová d10mm, pol. 35, 36                                                                                                                   |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |     | 5,000  |          |          |                |  |
| 34 | M          | 42391506  | třmen kruhový DN 50                                                                                                                               | kus | 36,000 | 55,80    | 2 008,80 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | třmen kruhový DN 50                                                                                                                               |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Kotevní třmeny z kruhové oceli, pol. 37, 38                                                                                                       |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 767 995 111: " 36,0                                                                                                                         |     | 36,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |     | 36,000 |          |          |                |  |
| 35 | K          | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                | t   | 0,008  | 1 485,60 | 11,88    | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní                |     |        |          |          |                |  |
|    |            |           | v objektech výšky do 6 m                                                                                                                          |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                         |     |        |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>pol. 41                                                                                                                   |     |        |          |          |                |  |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                        |     |        |          | 3 524,00 |                |  |
| 36 | K          | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm                                                                                       | m   | 40,000 | 6,40     | 256,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným                 |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713</a>                         |     |        |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Nátěr ocelových potrubí syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním.☐<br>Odmaštění ocelových potrubí                 |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | pol. 33, 34:                                                                                                                                      |     |        |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 723 111 302, potrubí DN15: " 7,0                                                                                                            |     | 7,000  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 723 111 303, potrubí DN20: " 3,0                                                                                                            |     | 3,000  |          |          |                |  |
|    | VV         |           | "pol. 723 111 307, potrubí DN50: " 30,0                                                                                                           |     | 30,000 |          |          |                |  |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                            |     | 40,000 |          |          |                |  |
| 37 | K          | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                                                                        | m   | 40,000 | 18,20    | 728,00   | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický                                                             |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551</a>                         |     |        |          |          |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>Nátěr ocelových potrubí syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním.☐<br>Odmaštění ocelových potrubí☐<br>pol. 33, 34 |     |        |          |          |                |  |
| 38 | K          | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                                                                       | m   | 80,000 | 21,00    | 1 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|    | PP         |           | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní                                                                    |     |        |          |          |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551</a>                         |     |        |          |          |                |  |

|            |    |                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------------|-----------|--------|--|
|            |    | Poznámka k položce:☐<br>Nátěr ocelových potrubí syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním.☐<br>Odmaštění ocelových potrubí☐<br>pol. 33, 34 |                                                                                               |      |        |          |           |                |           | 80,000 |  |
|            | VV | 40*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 39         | K  | 783617601                                                                                                                                         | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                       | m    | 40,000 | 21,50    | 860,00    | CS ÚRS 2024 01 |           |        |  |
| PP         |    | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní                                             |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>Nátěr ocelových potrubí syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním.☐<br>Odmaštění ocelových potrubí☐<br>pol. 33, 34 |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| D M        |    | Práce a dodávky M                                                                                                                                 |                                                                                               |      |        |          |           |                | 22 084,40 |        |  |
| D 23-M     |    | Montáže potrubí                                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                | 15 474,40 |        |  |
| 40         | K  | 230170002                                                                                                                                         | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80                                  | sada | 4,000  | 3 362,60 | 13 450,40 | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80                                                                                            |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170002</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>pol. 42                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 41         | K  | 230170012                                                                                                                                         | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80                                   | m    | 40,000 | 20,30    | 812,00    | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80                                                                                                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170012</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>Tlaková zkouška plynového potrubí☐<br>pol. 42                                                                             |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 42         | K  | 230208513                                                                                                                                         | Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm                                         | m    | 40,000 | 30,30    | 1 212,00  | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm                                                                                             |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230208513">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230208513</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>Tlaková zkouška plynového potrubí☐<br>pol. 43                                                                             |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| D 58-M     |    | Revize vyhrazených technických zařízení                                                                                                           |                                                                                               |      |        |          |           |                | 6 610,00  |        |  |
| 43         | K  | 580506001                                                                                                                                         | Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací | úsek | 2,000  | 135,50   | 271,00    | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky do 20 m                                          |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506001</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>pol. 39                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 44         | K  | 580506007                                                                                                                                         | Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m                                                 | úsek | 2,000  | 180,80   | 361,60    | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m                                                                                |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506007</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>pol. 39                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 45         | K  | 580506010                                                                                                                                         | Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu      | kus  | 1,000  | 73,40    | 73,40     | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Domovní plynovody kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového                                                            |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506010</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>pol. 40                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 46         | K  | 580506013                                                                                                                                         | Kontrola funkce kohoutů nebo kulových uzávěrů domovního plynovodu                             | kus  | 7,000  | 22,60    | 158,20    | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506013</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>pol. 40                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| VV         |    | "pol. 723 231 162: " 2,0                                                                                                                          |                                                                                               |      | 2,000  |          |           |                |           |        |  |
| VV         |    | "ol. 723 231 163: " 2,0                                                                                                                           |                                                                                               |      | 2,000  |          |           |                |           |        |  |
| VV         |    | "pol. 723 231 167: " 2,0                                                                                                                          |                                                                                               |      | 2,000  |          |           |                |           |        |  |
| VV         |    | "pol. 734 292 773: " 1,0                                                                                                                          |                                                                                               |      | 1,000  |          |           |                |           |        |  |
| VV         |    | Součet                                                                                                                                            |                                                                                               |      | 7,000  |          |           |                |           |        |  |
| 47         | K  | 580506016                                                                                                                                         | Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru přes 10 m3/h domovního plynovodu               | kus  | 1,000  | 175,10   | 175,10    | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Domovní plynovody kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru přes 10 m3/h                                                                     |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506016</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| P          |    | Poznámka k položce:☐<br>pol. 40                                                                                                                   |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| 48         | K  | 580506017                                                                                                                                         | Kontrola přetlaku za regulátorem domovním nebo bytovým bez demontáže                          | kus  | 1,000  | 135,50   | 135,50    | CS ÚRS 2023 02 |           |        |  |
| PP         |    | Domovní plynovody kontrola přetlaku za regulátorem domovním nebo bytovým bez demontáže                                                            |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |
| Online PSC |    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506017">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506017</a>                         |                                                                                               |      |        |          |           |                |           |        |  |

|            |                                                                                                                           |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| P          | Poznámka k položce:☐<br>pol. 40                                                                                           |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 49         | K                                                                                                                         | 580506020 | Kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem domovního plynovodu                | kus    | 60,000 | 22,60  | 1 356,00 CS ÚRS 2023 02 |
| PP         | Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem                                                            |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506020">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506020</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>pol. 39                                                                                           |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| VV         | "odhad: " 60,0                                                                                                            |           |                                                                                 |        | 60,000 |        |                         |
| VV         | Součet                                                                                                                    |           |                                                                                 |        | 60,000 |        |                         |
| 50         | K                                                                                                                         | 580506021 | Kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem                                      | úsek   | 1,000  | 226,00 | 226,00 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Domovní plynovody kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506021</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>pol. 39                                                                                           |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 51         | K                                                                                                                         | 580507201 | Kontrola umístění a připojení plynového kotle do 50 kW                          | soubor | 2,000  | 322,00 | 644,00 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola umístění a připojení                                                                      |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507201</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| VV         | "kotel: " 2,0                                                                                                             |           |                                                                                 |        | 2,000  |        |                         |
| VV         | Součet                                                                                                                    |           |                                                                                 |        | 2,000  |        |                         |
| 52         | K                                                                                                                         | 580507202 | Kontrola celkového technického stavu plynového kotle do 50 kW                   | kus    | 2,000  | 50,90  | 101,80 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového technického stavu                                                               |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507202</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 53         | K                                                                                                                         | 580507204 | Kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem u plynového kotle do 50 kW         | kus    | 2,000  | 16,90  | 33,80 CS ÚRS 2023 02    |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola těsnosti rozebíratelného spoje detekčním přístrojem                                       |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507204</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 54         | K                                                                                                                         | 580507205 | Kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzávěru plynového kotle do 50 kW          | kus    | 2,000  | 16,90  | 33,80 CS ÚRS 2023 02    |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce kohoutu nebo kulového uzávěru                                                      |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507205</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 55         | K                                                                                                                         | 580507206 | Kontrola funkce šoupátka plynového kotle do 50 kW                               | kus    | 2,000  | 50,90  | 101,80 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce šoupátka                                                                           |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507206">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507206</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 56         | K                                                                                                                         | 580507207 | Kontrolní měření přetlaku plynu plynového kotle do 50 kW                        | kus    | 2,000  | 135,50 | 271,00 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW měření přetlaku plynu                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507207">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507207</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 57         | K                                                                                                                         | 580507208 | Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu                                     | kus    | 2,000  | 107,40 | 214,80 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu                                                                           |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507208">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507208</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 58         | K                                                                                                                         | 580507210 | Kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot plynového kotle do 50 kW | kus    | 2,000  | 28,30  | 56,60 CS ÚRS 2023 02    |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot                                             |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507210</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 59         | K                                                                                                                         | 580507211 | Kontrola funkce provozního termostatu plynového kotle do 50 kW                  | kus    | 2,000  | 67,80  | 135,60 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce provozního termostatu                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507211</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 60         | K                                                                                                                         | 580507212 | Kontrola funkce havarijního termostatu plynového kotle do 50 kW                 | kus    | 2,000  | 67,80  | 135,60 CS ÚRS 2023 02   |
| PP         | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce havarijního termostatu                                                             |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507212</a> |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| P          | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |           |                                                                                 |        |        |        |                         |
| 61         | K                                                                                                                         | 580507213 | Kontrola funkce prostorového termostatu plynového kotle do 50 kW                | kus    | 2,000  | 79,10  | 158,20 CS ÚRS 2023 02   |

|    |            |           |                                                                                                                           |        |       |        |        |                |  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|----------------|--|
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce prostorového termostatu                                                            |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507213</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 62 | K          | 580507214 | Kontrola funkce komínové klapky plynového kotle do 50 kW                                                                  | kus    | 2,000 | 90,40  | 180,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce komínové klapky                                                                    |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507214</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 63 | K          | 580507215 | Kontrola funkce zapalovacího hořáčku plynového kotle do 50 kW                                                             | kus    | 2,000 | 45,20  | 90,40  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce zapalovacího hořáčku                                                               |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507215</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 64 | K          | 580507216 | Kontrola funkce termoelektrické pojistky plynového kotle do 50 kW                                                         | kus    | 2,000 | 79,10  | 158,20 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce termoelektrické pojistky                                                           |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507216</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 65 | K          | 580507217 | Kontrola funkce hoření hlavního hořáku plynového kotle do 50 kW                                                           | kus    | 2,000 | 62,10  | 124,20 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce hoření hlavního hořáku                                                             |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507217</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 66 | K          | 580507218 | Kontrola funkce odvodu spalin plynového kotle do 50 kW                                                                    | kus    | 2,000 | 67,80  | 135,60 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce odvodu spalin                                                                      |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507218">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507218</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 67 | K          | 580507219 | Kontrolní měření CO ve spalínách plynového kotle do 50 kW                                                                 | měření | 2,000 | 107,40 | 214,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO ve spalínách                                                                   |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507219</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 68 | K          | 580507220 | Kontrolní měření CO2 ve spalínách plynového kotle do 50 kW                                                                | měření | 2,000 | 107,40 | 214,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO2 ve spalínách                                                                  |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507220</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 69 | K          | 580507221 | Kontrolní měření teploty spalin plynového kotle do 50 kW                                                                  | měření | 2,000 | 90,40  | 180,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření teploty spalin                                                                    |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507221</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 70 | K          | 580507222 | Kontrolní měření komínového tahu plynového kotle do 50 kW                                                                 | měření | 2,000 | 107,40 | 214,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření komínového tahu                                                                   |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507222</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 71 | K          | 580507223 | Kontrolní měření CO v ovzduší plynového kotle do 50 kW                                                                    | měření | 2,000 | 90,40  | 180,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO v ovzduší                                                                      |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507223</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |
| 72 | K          | 580507224 | Kontrola odstranění závad z minulé revize plynového kotle do 50 kW                                                        | soubor | 2,000 | 135,50 | 271,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |
|    | PP         |           | Plynové kotle do 50 kW kontrola odstranění závad z minulé revize                                                          |        |       |        |        |                |  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580507224</a> |        |       |        |        |                |  |
|    | P          |           | Poznámka k položce:☐<br>(35)                                                                                              |        |       |        |        |                |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 16.02 - SO01 - ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45310000-3

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 4 204 684,63

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 4 204 684,63 | 21,00%     | 882 983,77 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 5 087 668,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 16.02 - SO01 - ELEKTROINSTALACE  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 204 684,63

HSV - Práce a dodávky HSV

515,83

997 - Přesun sutě

515,83

M - Práce a dodávky M

4 204 168,80

M21 - Elektromontáže

4 138 574,20

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech

5 436,60

M65 - Elektroinstalace

60 158,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

16.02 - SO01 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 4 204 684,63      |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 515,83            |                 |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 515,83            |                 |
| 1                      | K   | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,161    | 341,70       | 55,01             | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,161    | 513,20       | 82,63             | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 4,830    | 15,60        | 75,35             | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 0,161*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,830    |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,161    | 1 881,00     | 302,84            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973116</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |    |          |              |                   |                 |

|    |   |                                                                              |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|--|--|
| D  |   | M                                                                            | Práce a dodávky M                                                                  |     |        |           | 4 204 168,80 |  |  |
| D  |   | M21                                                                          | Elektromontáže                                                                     |     |        |           | 4 138 574,20 |  |  |
| 5  | K | 1                                                                            | rozváděč RMS1                                                                      | ks  | 1,000  | 61 436,70 | 61 436,70    |  |  |
| PP |   | rozváděč RMS1                                                                |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 6  | K | 1.1                                                                          | rozváděč RMS2                                                                      | ks  | 1,000  | 46 279,80 | 46 279,80    |  |  |
| PP |   | rozváděč RMS2                                                                |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 7  | K | 1.2                                                                          | rozváděč RMS3                                                                      | ks  | 1,000  | 48 843,90 | 48 843,90    |  |  |
| PP |   | rozváděč RMS3                                                                |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 8  | K | 210190003R00                                                                 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg                                     | kus | 3,000  | 951,30    | 2 853,90     |  |  |
| PP |   | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg                               |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 9  | K | 2                                                                            | Interierové svítidlo LED 44W IP44, kulaté, přisazené, vč. montáže                  | ks  | 1,000  | 2 169,90  | 2 169,90     |  |  |
| PP |   | Interierové svítidlo LED 44W IP44, kulaté, přisazené, vč. montáže            |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 10 | K | 3                                                                            | LED 120cm 36W 4000K IP54, vč. montáže                                              | ks  | 85,000 | 2 934,00  | 249 390,00   |  |  |
| PP |   | LED 120cm 36W 4000K IP54, vč. montáže                                        |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 11 | K | 4                                                                            | LED 120cm 36W 4000K IP20, vč. montáže                                              | ks  | 10,000 | 2 562,30  | 25 623,00    |  |  |
| PP |   | LED 120cm 36W 4000K IP20, vč. montáže                                        |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 12 | K | 5                                                                            | Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44, vč. montáže                                          | ks  | 23,000 | 1 669,50  | 38 398,50    |  |  |
| PP |   | Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44, vč. montáže                                    |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 13 | K | 6                                                                            | LED svítidlo 20W IP44 na výložníku, osazeno nad vraty, vč. montáže                 | ks  | 2,000  | 5 670,00  | 11 340,00    |  |  |
| PP |   | LED svítidlo 20W IP44 na výložníku, osazeno nad vraty, vč. montáže           |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 14 | K | 7                                                                            | Venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44, vč. montáže                               | ks  | 2,000  | 1 917,90  | 3 835,80     |  |  |
| PP |   | Venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44, vč. montáže                         |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 15 | K | 210110021RT1                                                                 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače                | kus | 9,000  | 724,50    | 6 520,50     |  |  |
| PP |   | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače          |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 16 | K | 210110023RT2                                                                 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní, včetně dodávky spínače                 | kus | 3,000  | 763,20    | 2 289,60     |  |  |
| PP |   | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní, včetně dodávky spínače           |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 17 | K | 8                                                                            | Vypínač vačkový vestavný S80- vypínač, včetně dodávky vypínače 3x80A v krytu       | ks  | 26,000 | 3 240,00  | 84 240,00    |  |  |
| PP |   | Vypínač vačkový vestavný S80- vypínač, včetně dodávky vypínače 3x80A v krytu |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 18 | K | 9                                                                            | Žaluziový spínač IP44 230V/10A, vč. montáže                                        | ks  | 21,000 | 1 620,00  | 34 020,00    |  |  |
| PP |   | Žaluziový spínač IP44 230V/10A, vč. montáže                                  |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 19 | K | 10                                                                           | doplnění jističe 63B/3 do RH                                                       | ks  | 2,000  | 2 700,00  | 5 400,00     |  |  |
| PP |   | doplnění jističe 63B/3 do RH                                                 |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 20 | K | 11                                                                           | doplnění OR relé do RE, vč. montáže + úprava zapojení                              | ks  | 1,000  | 4 500,00  | 4 500,00     |  |  |
| PP |   | doplnění OR relé do RE, vč. montáže + úprava zapojení                        |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 21 | K | 12                                                                           | STOP tlačítko IP44 nástěnné, vč. montáže                                           | ks  | 3,000  | 2 250,00  | 6 750,00     |  |  |
| PP |   | STOP tlačítko IP44 nástěnné, vč. montáže                                     |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 22 | K | 13                                                                           | zásuvková skříň, vč. montáže                                                       | ks  | 13,000 | 5 616,00  | 73 008,00    |  |  |
| PP |   | zásuvková skříň, vč. montáže                                                 |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 23 | K | 14                                                                           | osazení čidla CO2, čidlo je součástí VZT                                           | ks  | 3,000  | 450,00    | 1 350,00     |  |  |
| PP |   | osazení čidla CO2, čidlo je součástí VZT                                     |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 24 | K | 210111011RT2                                                                 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky                | kus | 18,000 | 212,40    | 3 823,20     |  |  |
| PP |   | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky          |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 25 | K | 210111031RT2                                                                 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky                | kus | 8,000  | 336,60    | 2 692,80     |  |  |
| PP |   | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky          |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 26 | K | 210111114RT2                                                                 | Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 32 A, včetně dodávky zásuvky IZG 3243               | kus | 4,000  | 533,70    | 2 134,80     |  |  |
| PP |   | Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 32 A, včetně dodávky zásuvky IZG 3243         |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 27 | K | 210111013RT2                                                                 | Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky            | kus | 4,000  | 1 257,30  | 5 029,20     |  |  |
| PP |   | Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky      |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 28 | K | 15                                                                           | skříňka spínačů osvětlení IP44 5x tlačítko, vč. montáže                            | ks  | 6,000  | 4 050,00  | 24 300,00    |  |  |
| PP |   | skříňka spínačů osvětlení IP44 5x tlačítko, vč. montáže                      |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 29 | K | 210020922R00                                                                 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm                                    | m2  | 2,200  | 11 736,00 | 25 819,20    |  |  |
| PP |   | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm                              |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 30 | K | 210020912R00                                                                 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm                                   | m2  | 1,400  | 13 338,00 | 18 673,20    |  |  |
| PP |   | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm                             |                                                                                    |     |        |           |              |  |  |
| 31 | K | 210010094RT3                                                                 | Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm, včetně dodávky kanálu PK 110 x 70 HF | m   | 12,000 | 395,60    | 4 747,20     |  |  |

|    |    |                                                                                             |                                                                                             |     |           |          |            |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|--|
|    | PP | Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm, včetně dodávky kanálu PK 110 x 70 HF          |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 32 | K  | 210010631RT2                                                                                | Krabice KOPOBOX MINI P do parapetních kanálů, včetně dodávky krabice                        | kus | 30,000    | 414,90   | 12 447,00  |  |
|    | PP | Krabice KOPOBOX MINI P do parapetních kanálů, včetně dodávky krabice                        |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 33 | K  | 24                                                                                          | Žlab kabelový s příslušenstvím, 100/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 100/50             | m   | 376,000   | 877,50   | 329 940,00 |  |
|    | PP | Žlab kabelový s příslušenstvím, 100/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 100/50             |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 34 | K  | 210020302RT1                                                                                | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50               | m   | 148,000   | 607,50   | 89 910,00  |  |
|    | PP | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50               |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 35 | K  | 210020651RT4                                                                                | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky L 40/40/4                     | kus | 52,000    | 201,60   | 10 483,20  |  |
|    | PP | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky L 40/40/4                     |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 36 | K  | 210010083RT1                                                                                | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221 | m   | 460,000   | 149,00   | 68 540,00  |  |
|    | PP | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221 |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 37 | K  | 210010084RT1                                                                                | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky PH 8029 + kolena PH 8229 | m   | 88,000    | 201,20   | 17 705,60  |  |
|    | PP | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky PH 8029 + kolena PH 8229 |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 38 | K  | 210010001RU3                                                                                | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1216E          | m   | 32,000    | 47,00    | 1 504,00   |  |
|    | PP | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1216E          |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 39 | K  | 210010004RU3                                                                                | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1232           | m   | 14,000    | 68,00    | 952,00     |  |
|    | PP | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1232           |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 40 | K  | 210010351RT1                                                                                | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11            | kus | 130,000   | 452,70   | 58 851,00  |  |
|    | PP | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11            |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 41 | K  | 210010457RT2                                                                                | Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením, včetně dodávky krabice 8118                      | kus | 20,000    | 588,60   | 11 772,00  |  |
|    | PP | Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením, včetně dodávky krabice 8118                      |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 42 | K  | 210010301RT1                                                                                | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2                       | kus | 10,000    | 74,30    | 743,00     |  |
|    | PP | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2                       |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 43 | K  | 210010322RT1                                                                                | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem              | kus | 10,000    | 346,10   | 3 461,00   |  |
|    | PP | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem              |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 44 | K  | 16                                                                                          | RACK 12U - skříň, vč. montáže                                                               | ks  | 1,000     | 8 509,50 | 8 509,50   |  |
|    | PP | RACK 12U - skříň, vč. montáže                                                               |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 45 | K  | 17                                                                                          | opt.kabel 8 vl. Single mode 9/125, + montáž                                                 | m   | 60,000    | 73,80    | 4 428,00   |  |
|    | PP | opt.kabel 8 vl. Single mode 9/125, + montáž                                                 |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 46 | K  | 18                                                                                          | ukončení optického kabelu                                                                   | ks  | 2,000     | 765,00   | 1 530,00   |  |
|    | PP | ukončení optického kabelu                                                                   |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 47 | K  | 19                                                                                          | optická vana                                                                                | ks  | 2,000     | 2 700,00 | 5 400,00   |  |
|    | PP | optická vana                                                                                |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 48 | K  | 371201011R                                                                                  | Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP                                          | kus | 3,000     | 2 916,00 | 8 748,00   |  |
|    | PP | Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP                                          |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 49 | K  | 20                                                                                          | zas. 2xRJ45/Cat.6A IP20, vč. dodávky                                                        | ks  | 6,000     | 364,50   | 2 187,00   |  |
|    | PP | zas. 2xRJ45/Cat.6A IP20, vč. dodávky                                                        |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 50 | K  | 20.1                                                                                        | zas. 2xRJ45/Cat.6A IP44, vč. dodávky                                                        | ks  | 24,000    | 722,70   | 17 344,80  |  |
|    | PP | zas. 2xRJ45/Cat.6A IP44, vč. dodávky                                                        |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 51 | K  | 21                                                                                          | Kabel propojovací drát Cat6, FTP, 305 m cívka, vč. montáže                                  | m   | 1 864,000 | 38,90    | 72 509,60  |  |
|    | PP | Kabel propojovací drát Cat6, FTP, 305 m cívka, vč. montáže                                  |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 52 | K  | 22                                                                                          | měření datové sítě, vč. protokolů                                                           | ks  | 1,000     | 9 000,00 | 9 000,00   |  |
|    | PP | měření datové sítě, vč. protokolů                                                           |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 53 | K  | 210901078RT1                                                                                | Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4b3x240+120   | m   | 64,000    | 585,90   | 37 497,60  |  |
|    | PP | Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY 4b3x240+120   |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 54 | K  | 23                                                                                          | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,70 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x70 mm2             | m   | 138,000   | 1 107,00 | 152 766,00 |  |
|    | PP | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,70 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x70 mm2             |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 55 | K  | 210800214RT3                                                                                | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V            | m   | 324,000   | 60,00    | 19 440,00  |  |
|    | PP | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V            |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 56 | K  | 210810057RT2                                                                                | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2            | m   | 2 040,000 | 176,00   | 359 040,00 |  |
|    | PP | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2            |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 57 | K  | 210810017RT5                                                                                | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2          | m   | 98,000    | 505,80   | 49 568,40  |  |
|    | PP | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2          |                                                                                             |     |           |          |            |  |
| 58 | K  | 210810017RT4                                                                                | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2          | m   | 27,000    | 340,70   | 9 198,90   |  |
|    | PP | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2          |                                                                                             |     |           |          |            |  |

|    |    |              |                                                                                 |      |         |           |            |  |
|----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|--|
| 59 | K  | 210810016RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu             | m    | 933,000 | 73,80     | 68 855,40  |  |
|    | PP |              | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu             |      |         |           |            |  |
| 60 | K  | 210810061RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu            | m    | 316,000 | 139,10    | 43 955,60  |  |
|    | PP |              | Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu            |      |         |           |            |  |
| 61 | K  | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu             | m    | 360,000 | 54,50     | 19 620,00  |  |
|    | PP |              | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu             |      |         |           |            |  |
| 62 | K  | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu             | m    | 834,000 | 42,80     | 35 695,20  |  |
|    | PP |              | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu             |      |         |           |            |  |
| 63 | K  | 210800530RT1 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 25             | m    | 122,000 | 113,00    | 13 786,00  |  |
|    | PP |              | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 25             |      |         |           |            |  |
| 64 | K  | 210800509RT1 | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 16        | m    | 138,000 | 79,70     | 10 998,60  |  |
|    | PP |              | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 16        |      |         |           |            |  |
| 65 | K  | 210800528RT1 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 10             | m    | 240,000 | 61,40     | 14 736,00  |  |
|    | PP |              | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 10             |      |         |           |            |  |
| 66 | K  | 210800507RT1 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 6          | m    | 200,000 | 45,50     | 9 100,00   |  |
|    | PP |              | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 6          |      |         |           |            |  |
| 67 | K  | 34           | samoregulační topný kabel 20W/m při 4°C, vč. montáže - ohřev vpustí             | m    | 20,000  | 720,00    | 14 400,00  |  |
|    | PP |              | samoregulační topný kabel 20W/m při 4°C, vč. montáže - ohřev vpustí             |      |         |           |            |  |
| 68 | K  | 35           | sada pro napojení / ukončení , topného kabelu vč. montáže                       | ks   | 10,000  | 900,00    | 9 000,00   |  |
|    | PP |              | sada pro napojení / ukončení , topného kabelu vč. montáže                       |      |         |           |            |  |
| 69 | K  | 36           | sněhová regulační jednotka jednozonová, vč. montáže - ohřev vpustí              | ks   | 1,000   | 19 800,00 | 19 800,00  |  |
|    | PP |              | sněhová regulační jednotka jednozonová, vč. montáže - ohřev vpustí              |      |         |           |            |  |
| 70 | K  | 37           | čidlo teploty a vlhkosti pro sněhovou jednotku                                  | sada | 1,000   | 2 250,00  | 2 250,00   |  |
|    | PP |              | čidlo teploty a vlhkosti pro sněhovou jednotku                                  |      |         |           |            |  |
| 71 | K  | 25           | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, vč. montáže                   | m    | 980,000 | 58,10     | 56 938,00  |  |
|    | PP |              | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, vč. montáže                   |      |         |           |            |  |
| 72 | K  | 26           | solární panel 450Wp, vč. montáže a zapojení                                     | ks   | 41,000  | 5 040,00  | 206 640,00 |  |
|    | PP |              | solární panel 450Wp, vč. montáže a zapojení                                     |      |         |           |            |  |
| 73 | K  | 27           | střídač hybridní 20kW, vč. montáže, nastavení                                   | ks   | 1,000   | 68 400,00 | 68 400,00  |  |
|    | PP |              | střídač hybridní 20kW, vč. montáže, nastavení                                   |      |         |           |            |  |
| 74 | K  | 28           | solární optimizér, vč. montáže                                                  | ks   | 1,000   | 1 080,00  | 1 080,00   |  |
|    | PP |              | solární optimizér, vč. montáže                                                  |      |         |           |            |  |
| 75 | K  | 29           | RACK 42U - skříň, vč. motnáže                                                   | ks   | 1,000   | 18 000,00 | 18 000,00  |  |
|    | PP |              | RACK 42U - skříň, vč. motnáže                                                   |      |         |           |            |  |
| 76 | K  | 30           | baterie 48V 3,55kWh                                                             | ks   | 4,000   | 28 800,00 | 115 200,00 |  |
|    | PP |              | baterie 48V 3,55kWh                                                             |      |         |           |            |  |
| 77 | K  | 31           | rozdávěč R-DC                                                                   | ks   | 1,000   | 21 600,00 | 21 600,00  |  |
|    | PP |              | rozdávěč R-DC                                                                   |      |         |           |            |  |
| 78 | K  | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg                                   | kus  | 1,000   | 761,40    | 761,40     |  |
|    | PP |              | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg                                   |      |         |           |            |  |
| 79 | K  | 32           | solární konstrukce pro rovné střechy, sklon 35°+ montáž a zátěž                 | ks   | 41,000  | 2 070,00  | 84 870,00  |  |
|    | PP |              | solární konstrukce pro rovné střechy, sklon 35°+ montáž a zátěž                 |      |         |           |            |  |
| 80 | K  | 33           | solární kabel 10mm, vč. montáže                                                 | m    | 100,000 | 91,80     | 9 180,00   |  |
|    | PP |              | solární kabel 10mm, vč. montáže                                                 |      |         |           |            |  |
| 81 | K  | 33.1         | solární kabel 6mm, vč. montáže                                                  | m    | 980,000 | 72,90     | 71 442,00  |  |
|    | PP |              | solární kabel 6mm, vč. montáže                                                  |      |         |           |            |  |
| 82 | K  | 38           | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm vč víka, včetně dodávky žlabu         | m    | 200,000 | 1 080,00  | 216 000,00 |  |
|    | PP |              | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm vč víka, včetně dodávky žlabu         |      |         |           |            |  |
| 83 | K  | 39           | podpěra pod žlab na střešní krytinu, vč. montáže                                | ks   | 800,000 | 180,00    | 144 000,00 |  |
|    | PP |              | podpěra pod žlab na střešní krytinu, vč. montáže                                |      |         |           |            |  |
| 84 | K  | 40           | výrobní dokumentace FVE vč. schválení, na ČEZ Distribuce a.s.                   | ks   | 1,000   | 10 800,00 | 10 800,00  |  |
|    | PP |              | výrobní dokumentace FVE vč. schválení, na ČEZ Distribuce a.s.                   |      |         |           |            |  |
| 85 | K  | 41           | výrobní dokumentace bleskosvodu                                                 | ks   | 1,000   | 7 200,00  | 7 200,00   |  |
|    | PP |              | výrobní dokumentace bleskosvodu                                                 |      |         |           |            |  |
| 86 | K  | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m    | 146,000 | 113,00    | 16 498,00  |  |
|    | PP |              | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm |      |         |           |            |  |

|     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |            |  |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| 87  | K   | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                                                                                                                                                                      | m   | 26,000  | 135,50    | 3 523,00   |  |
| PP  |     |              | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                                                                                                                                                                      |     |         |           |            |  |
| 88  | K   | 42           | zemní krabice pro svorku ZS, vč. montáže                                                                                                                                                                                                 | ks  | 8,000   | 1 800,00  | 14 400,00  |  |
| PP  |     |              | zemní krabice pro svorku ZS, vč. montáže                                                                                                                                                                                                 |     |         |           |            |  |
| 89  | K   | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ                                                                                                                                                                   | kus | 8,000   | 158,90    | 1 271,20   |  |
| PP  |     |              | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ                                                                                                                                                                   |     |         |           |            |  |
| 90  | K   | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm                                                                                                                                     | kus | 40,000  | 196,20    | 7 848,00   |  |
| PP  |     |              | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm                                                                                                                                     |     |         |           |            |  |
| 91  | K   | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2                                                                                                                                                                                                         | m   | 40,000  | 15,70     | 628,00     |  |
| PP  |     |              | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2                                                                                                                                                                                                         |     |         |           |            |  |
| 92  | K   | 43           | izol. vodič pro vedení bleskosvodu, vč. montáže, podpěr a spojů                                                                                                                                                                          | m   | 214,000 | 1 980,00  | 423 720,00 |  |
| PP  |     |              | izol. vodič pro vedení bleskosvodu, vč. montáže, podpěr a spojů                                                                                                                                                                          |     |         |           |            |  |
| P   |     |              | <i>Poznámka k položce:</i> ☐<br><i>Položka zahrnuje izolovaný vodič pro vedení bleskosvodu. Podpěry vodiče pro svislé a vodorovné vedení, ukončení vodiče a svorky spojů.</i><br><i>Typ vedení bude určen v rámci výběrového řízení.</i> |     |         |           |            |  |
| 93  | K   | 44           | jímací tyč 3m vč. základny , + monráž                                                                                                                                                                                                    | ks  | 10,000  | 2 673,90  | 26 739,00  |  |
| PP  |     |              | jímací tyč 3m vč. základny , + monráž                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |            |  |
| 94  | K   | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku                                                                                                                                                                    | kus | 8,000   | 56,00     | 448,00     |  |
| PP  |     |              | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku                                                                                                                                                                    |     |         |           |            |  |
| 95  | K   | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm                                                                                                                                         | kus | 50,000  | 197,10    | 9 855,00   |  |
| PP  |     |              | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm                                                                                                                                         |     |         |           |            |  |
| 96  | K   | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS                                                                                                                                                                   | kus | 100,000 | 130,50    | 13 050,00  |  |
| PP  |     |              | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS                                                                                                                                                                   |     |         |           |            |  |
| 97  | K   | 45           | sběrna MET vč. montáže                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 3,000   | 1 800,00  | 5 400,00   |  |
| PP  |     |              | sběrna MET vč. montáže                                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |            |  |
| 98  | K   | 46           | výchozí revize NN a FVE                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 2,000   | 13 500,00 | 27 000,00  |  |
| PP  |     |              | výchozí revize NN a FVE                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |            |  |
| 99  | K   | 47           | výchozí revize bleskosvodu vč. zemniče                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000   | 9 000,00  | 9 000,00   |  |
| PP  |     |              | výchozí revize bleskosvodu vč. zemniče                                                                                                                                                                                                   |     |         |           |            |  |
| 100 | K   | 48           | mimostaveništní doprava                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000   | 27 000,00 | 27 000,00  |  |
| PP  |     |              | mimostaveništní doprava                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |            |  |
| 101 | K   | 49           | měření intenzity umělého osvětlení                                                                                                                                                                                                       | ks  | 1,000   | 7 200,00  | 7 200,00   |  |
| PP  |     |              | měření intenzity umělého osvětlení                                                                                                                                                                                                       |     |         |           |            |  |
| 102 | K   | 50           | zkouška nouzového osvětlení                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,000   | 5 850,00  | 5 850,00   |  |
| PP  |     |              | zkouška nouzového osvětlení                                                                                                                                                                                                              |     |         |           |            |  |
| 103 | K   | 51           | školení obsluhy v délce 16.hod                                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000   | 9 000,00  | 9 000,00   |  |
| PP  |     |              | školení obsluhy v délce 16.hod                                                                                                                                                                                                           |     |         |           |            |  |
| 104 | K   | 52           | mechanizace, plošiny                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,000   | 27 000,00 | 27 000,00  |  |
| PP  |     |              | mechanizace, plošiny                                                                                                                                                                                                                     |     |         |           |            |  |
| 105 | K   | 53           | likvidace odpadu, úklid                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000   | 6 750,00  | 6 750,00   |  |
| PP  |     |              | likvidace odpadu, úklid                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |            |  |
| 106 | K   | 211010001RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky                                                                                                                                                                     | kus | 900,000 | 27,80     | 25 020,00  |  |
| PP  |     |              | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky                                                                                                                                                                     |     |         |           |            |  |
| 107 | K   | 211010002RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky                                                                                                                                                                     | kus | 600,000 | 30,20     | 18 120,00  |  |
| PP  |     |              | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky                                                                                                                                                                     |     |         |           |            |  |
| D   | M22 |              | Montáž sdělovací a zabezp.tech                                                                                                                                                                                                           |     |         |           | 5 436,60   |  |
| 108 | K   | 222260546R00 | Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu                                                                                                                                                                                                            | m   | 34,000  | 134,10    | 4 559,40   |  |
| PP  |     |              | Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu                                                                                                                                                                                                            |     |         |           |            |  |
| 109 | K   | 3457114702R  | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063                                                                                                                                                                                              | m   | 34,000  | 25,80     | 877,20     |  |
| PP  |     |              | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063                                                                                                                                                                                              |     |         |           |            |  |
| D   | M65 |              | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                         |     |         |           | 60 158,00  |  |
| 110 | K   | 650710116R00 | Demontáž elektroinstalační lišty š. nad 120 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 38,000  | 50,00     | 1 900,00   |  |
| PP  |     |              | Demontáž elektroinstalační lišty š. nad 120 mm                                                                                                                                                                                           |     |         |           |            |  |
| 111 | K   | 650711111R00 | Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 120,000 | 154,80    | 18 576,00  |  |
| PP  |     |              | Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm                                                                                                                                                                                           |     |         |           |            |  |

|     |    |              |                                                 |     |         |        |           |  |
|-----|----|--------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|--|
| 112 | K  | 650710621R00 | Demontáž trubky tuhé plastové do 32 mm          | m   | 200,000 | 22,40  | 4 480,00  |  |
|     | PP |              | Demontáž trubky tuhé plastové do 32 mm          |     |         |        |           |  |
| 113 | K  | 650711621R00 | Demontáž elektroinstalační krabice pancéřové    | kus | 100,000 | 83,30  | 8 330,00  |  |
|     | PP |              | Demontáž elektroinstalační krabice pancéřové    |     |         |        |           |  |
| 114 | K  | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného         | kus | 80,000  | 128,70 | 10 296,00 |  |
|     | PP |              | Demontáž svítidla stropního přisazeného         |     |         |        |           |  |
| 115 | K  | 650811112R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr | m   | 140,000 | 118,40 | 16 576,00 |  |
|     | PP |              | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr |     |         |        |           |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 17.02 - SO02 - ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 34 14  
Místo:  
CZ-CPV: 45310000-3

Zadavatel:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12631  
Datum: 03.06.2024  
CZ-CPA: 41.00.48

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 191 333,37 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 191 333,37  | 21,00%     | 40 180,01  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 231 513,38 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt: 0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis: 17.02 - SO02 - ELEKTROINSTALACE  
  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

191 333,37

HSV - Práce a dodávky HSV

6,37

997 - Přesun sutě

6,37

M - Práce a dodávky M

191 327,00

M21 - Elektromontáže

186 353,20

M65 - Elektroinstalace

4 973,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

17.02 - SO02 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 191 333,37        |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 6,37              |                 |
| D                      | 997 | Přesun sutě         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 6,37              |                 |
| 1                      | K   | 469971111           | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,004    | 341,70       | 1,37              | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |                     | Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 469972111           | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,004    | 513,20       | 2,05              | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |                     | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 469972121           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 0,120    | 15,60        | 1,87              | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |                     | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |                     | 0,004*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,120        |                   |                 |
| 4                      | K   | 469973116           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,004    | 270,00       | 1,08              | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                     |     |                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |                     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973116</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| P                      |     |                     | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění části původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. |    |          |              |                   |                 |
| D                      | M   | Práce a dodávky M   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 191 327,00        |                 |

|    |   |                                                                                  |                                                                                  |            |         |           |           |  |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| D  |   | M21                                                                              | Elektromontáže                                                                   | 186 353,20 |         |           |           |  |
| 5  | K | 1                                                                                | Rozváděč RK (úprava zapojení), viz. výkresová část                               | ks         | 1,000   | 34 560,00 | 34 560,00 |  |
| PP |   | Rozváděč RK (úprava zapojení), viz. výkresová část                               |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 6  | K | 2                                                                                | LED 120cm 36W 4000K IP54, vč. montáže                                            | ks         | 2,000   | 2 934,00  | 5 868,00  |  |
| PP |   | LED 120cm 36W 4000K IP54, vč. montáže                                            |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 7  | K | 3                                                                                | Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44, vč. montáže                                        | ks         | 1,000   | 1 669,50  | 1 669,50  |  |
| PP |   | Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44, vč. montáže                                        |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 8  | K | 4                                                                                | zásuvková skříň, popis ve výkresové části                                        | ks         | 1,000   | 5 616,00  | 5 616,00  |  |
| PP |   | zásuvková skříň, popis ve výkresové části                                        |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 9  | K | 210111114RT2                                                                     | Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 32 A, včetně dodávky zásuvky IZG 3243             | kus        | 2,000   | 533,70    | 1 067,40  |  |
| PP |   | Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 32 A, včetně dodávky zásuvky IZG 3243             |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 10 | K | 5                                                                                | TOTAL STOP, vč. montáže                                                          | ks         | 1,000   | 1 440,00  | 1 440,00  |  |
| PP |   | TOTAL STOP, vč. montáže                                                          |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 11 | K | 210110021RT1                                                                     | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače              | kus        | 1,000   | 724,50    | 724,50    |  |
| PP |   | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 12 | K | 210111031RT2                                                                     | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky              | kus        | 10,000  | 337,10    | 3 371,00  |  |
| PP |   | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 13 | K | 210020302RT1                                                                     | Žlab kabelový s příslušenstvím, 100/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 100/50  | m          | 38,000  | 877,50    | 33 345,00 |  |
| PP |   | Žlab kabelový s příslušenstvím, 100/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 100/50  |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 14 | K | 210010083RT1                                                                     | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky               | m          | 58,000  | 149,00    | 8 642,00  |  |
| PP |   | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky               |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 15 | K | 210010084RT1                                                                     | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky               | m          | 16,000  | 201,20    | 3 219,20  |  |
| PP |   | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky               |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 16 | K | 210800214RT3                                                                     | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V | m          | 31,000  | 60,00     | 1 860,00  |  |
| PP |   | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 17 | K | 210810057RT2                                                                     | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m          | 27,000  | 176,00    | 4 752,00  |  |
| PP |   | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 18 | K | 210810015RT1                                                                     | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              | m          | 24,000  | 54,70     | 1 312,80  |  |
| PP |   | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 19 | K | 210810006RT1                                                                     | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              | m          | 64,000  | 54,50     | 3 488,00  |  |
| PP |   | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 20 | K | 210810005RT1                                                                     | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              | m          | 106,000 | 42,80     | 4 536,80  |  |
| PP |   | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 21 | K | 210810001RT1                                                                     | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              | m          | 8,000   | 38,30     | 306,40    |  |
| PP |   | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 22 | K | 210010351RT1                                                                     | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice         | kus        | 12,000  | 452,70    | 5 432,40  |  |
| PP |   | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice         |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 23 | K | 210800528RT1                                                                     | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 10              | m          | 62,000  | 61,40     | 3 806,80  |  |
| PP |   | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 10              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 24 | K | 210800507RT1                                                                     | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 6           | m          | 120,000 | 45,50     | 5 460,00  |  |
| PP |   | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 6           |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 25 | K | 6                                                                                | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, + dodávka kabelu               | m          | 214,000 | 58,10     | 12 433,40 |  |
| PP |   | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, + dodávka kabelu               |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 26 | K | 7                                                                                | montáž vnějšího čidla teploty, čidlo je dodávkou UT                              | ks         | 1,000   | 450,00    | 450,00    |  |
| PP |   | montáž vnějšího čidla teploty, čidlo je dodávkou UT                              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 27 | K | 8                                                                                | montáž čidla teploty do jímky, čidlo je dodávkou UT                              | ks         | 4,000   | 450,00    | 1 800,00  |  |
| PP |   | montáž čidla teploty do jímky, čidlo je dodávkou UT                              |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 28 | K | 9                                                                                | montáž regulátoru, regulátor je dodávkou UT                                      | ks         | 1,000   | 1 350,00  | 1 350,00  |  |
| PP |   | montáž regulátoru, regulátor je dodávkou UT                                      |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 29 | K | 10                                                                               | zapojení pohonu TRV ventilu, pohon je dodávkou UT                                | ks         | 4,000   | 585,00    | 2 340,00  |  |
| PP |   | zapojení pohonu TRV ventilu, pohon je dodávkou UT                                |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 30 | K | 11                                                                               | zapojení čerpadla 230V, čerpdalo je dodávkou UT                                  | ks         | 4,000   | 585,00    | 2 340,00  |  |
| PP |   | zapojení čerpadla 230V, čerpdalo je dodávkou UT                                  |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 31 | K | 210220321RT1                                                                     | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku     | kus        | 20,000  | 139,10    | 2 782,00  |  |
| PP |   | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku     |                                                                                  |            |         |           |           |  |
| 32 | K | 12                                                                               | výchozí revize NN                                                                | ks         | 1,000   | 9 000,00  | 9 000,00  |  |

|       |   |              |                                                                      |     |         |          |          |  |
|-------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| PP    |   |              | výchozí revize NN                                                    |     |         |          |          |  |
| 33    | K | 13           | mimostaveništní doprava                                              | ks  | 1,000   | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| PP    |   |              | mimostaveništní doprava                                              |     |         |          |          |  |
| 34    | K | 14           | likvidace odpadu, úklid                                              | ks  | 1,000   | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| PP    |   |              | likvidace odpadu, úklid                                              |     |         |          |          |  |
| 35    | K | 211010001RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky | kus | 300,000 | 27,80    | 8 340,00 |  |
| PP    |   |              | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně dodávky hmoždinky |     |         |          |          |  |
| 36    | K | 211010002RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 200,000 | 30,20    | 6 040,00 |  |
| PP    |   |              | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky |     |         |          |          |  |
| D M65 |   |              | Elektroinstalace                                                     |     |         |          | 4 973,80 |  |
| 37    | K | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného                              | kus | 4,000   | 128,70   | 514,80   |  |
| PP    |   |              | Demontáž svítidla stropního přisazeného                              |     |         |          |          |  |
| 38    | K | 650711116R00 | Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm                       | m   | 26,000  | 171,50   | 4 459,00 |  |
| PP    |   |              | Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm                       |     |         |          |          |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
18.02 - VRN

KSO: 801 34 14  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 569 710,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 569 710,00  | 21,00%     | 119 639,10 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 689 349,10 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC  
Objekt:  
0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET  
Soupis:  
18.02 - VRN

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 03.06.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

Náklady stavby celkem

569 710,00

OST - Ostatní

421 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

148 210,00

VRN3 - Zařízení staveniště

143 210,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledeč n. S. škola přístavba dílny pro CNC

Objekt:

0657\_240229\_01\_(1) - VŘ\_ROZPOČET

Soupis:

18.02 - VRN

Místo:

Datum: 03.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                 | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                                                                                                       |      |          |              | 569 710,00        |                 |
| D                      |     | OST     | Ostatní                                                                                                               |      |          |              | 421 500,00        |                 |
| 1                      | K   | OST/001 | Vypracování projektové dokumentace dílenské a výrobní                                                                 | kpl  | 1,000    | 35 000,00    | 35 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Vypracování projektové dokumentace dílenské a výrobní                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | OST/002 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                      | paré | 1,000    | 50 000,00    | 50 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Dokumentace skutečného provedení                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                        | P   |         | Poznámka k položce:☐<br>3 paré                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | OST/003 | Geodetické měření - vytyčení stavby                                                                                   | kpl  | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Geodetické měření - vytyčení stavby                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | OST/004 | Geodetické vytyčení inženýrských sítí                                                                                 | kpl  | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Geodetické vytyčení inženýrských sítí                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | OST/005 | Geometrické vytyčení pro účely zápisu do katastru nemovitostí v plné formě                                            | kpl  | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Geometrické vytyčení pro účely zápisu do katastru nemovitostí v plné formě                                            |      |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | OST/006 | Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi                                                                      | kpl  | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | OST/007 | Měření doby dozvuku (etapové, závěrečné)                                                                              | kpl  | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Měření doby dozvuku (etapové, závěrečné)                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | OST/008 | Měření hluku z dílen a z provozu technologických zařízení pro větrání s rekuperací v denní době                       | kpl  | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Měření hluku z dílen a z provozu technologických zařízení pro větrání s rekuperací v denní době                       |      |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | OST/009 | Zkušební provoz                                                                                                       | kpl  | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
|                        | PP  |         | Zkušební provoz                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
| 10                     | K   | OST/010 | Zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska KHS s uvedením stavby do trvalého provozu                           | kpl  | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
|                        | PP  |         | Zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska KHS s uvedením stavby do trvalého provozu                           |      |          |              |                   |                 |
| 11                     | K   | OST/011 | Další potřebné doklady, smlouvy, měření a průzkumy neuvedené v jiných položkách vycházející z jednotlivých stanovisek | kpl  | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|                        | PP  |         | Další potřebné doklady, smlouvy, měření a průzkumy neuvedené v jiných položkách vycházející z jednotlivých stanovisek |      |          |              |                   |                 |

|            |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |            |                |
|------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----------------|
| 12         | K    | OST/012     | Doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem odpadu a kategorií odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 2 000,00  | 2 000,00   |                |
| PP         |      |             | Doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem odpadu a kategorií odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |            |                |
| P          |      |             | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/><br><i>Investor (na základě podkladů od zhotovitele) doloží ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů z odstranění částí původní stavby, z vybudování nové přístavby a z likvidace nevyužitelné zeminy. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.</i> |     |        |           |            |                |
| 13         | K    | OST/013     | Uvedení povrchů do původního stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 20 000,00 | 20 000,00  |                |
| PP         |      |             | Uvedení povrchů do původního stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |                |
| 14         | K    | OST/014     | Mechanizace staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000  | 30 000,00 | 30 000,00  |                |
| PP         |      |             | Mechanizace staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |            |                |
| 15         | K    | OST/015     | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 15 000,00 | 15 000,00  |                |
| PP         |      |             | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |                |
| 16         | K    | OST/017     | Finanční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00  |                |
| PP         |      |             | Finanční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |            |                |
| 17         | K    | OST/018     | Publicita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00  |                |
| PP         |      |             | Publicita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| 18         | K    | OST/019     | Dokladová část předání díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00  |                |
| PP         |      |             | Dokladová část předání díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |            |                |
| 19         | K    | OST/020     | Soubor zimních opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000  | 25 000,00 | 25 000,00  |                |
| PP         |      |             | Soubor zimních opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |            |                |
| 20         | K    | OST/022     | Poskytnutí zařízení staveniště zástupcům investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00   |                |
| PP         |      |             | Poskytnutí zařízení staveniště zástupcům investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |                |
| 21         | K    | OST/023     | Pasportizace dotčených ploch a objektů před zahájením prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000  | 3 000,00  | 3 000,00   |                |
| PP         |      |             | Pasportizace dotčených ploch a objektů před zahájením prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |            |                |
| 22         | K    | OST/024     | Zpracování dokumentace DIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000  | 2 500,00  | 2 500,00   |                |
| PP         |      |             | Zpracování dokumentace DIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
| 23         | K    | OST/025     | Zajištění budovy SO02 při provádění výkopů pro retenční nádrž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000  | 50 000,00 | 50 000,00  |                |
| PP         |      |             | Zajištění budovy SO02 při provádění výkopů pro retenční nádrž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |                |
| 24         | K    | OST/026     | Kamerová prohlídka nové kanalizace vč. případného čištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00   |                |
| PP         |      |             | Kamerová prohlídka nové kanalizace vč. případného čištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| D          | VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | 148 210,00 |                |
| D          | VRN3 |             | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           | 143 210,00 |                |
| 25         | K    | 031303000   | Náklady na zábor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ... | 1,000  | 20 000,00 | 20 000,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |      |             | Náklady na zábor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |            |                |
| Online PSC |      |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| 26         | K    | 032002000.a | Vybudování staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ... | 1,000  | 20 000,00 | 20 000,00  |                |
| PP         |      |             | Vybudování staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |            |                |
| P          |      |             | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/><br><i>Zbudování, údržba, demontáž a likvidace vč. WC, průběžného a finálního úklidu atd. Součástí staveništní rozvaděč, účtování spotřeby médií. Zabezpečení a označení staveniště, oplocení apod. Součástí je zabezpečení koridorů pro žáky a přístupy do prostor školy. Součástí je skladování materiálů, přenosné staveništní buňky atd. <input type="checkbox"/><br/>Všechny činnosti jinde neuvedené související se zařízením staveniště jsou obsaženy v této položce.</i>                               |     |        |           |            |                |
| 27         | K    | 033002000   | Připojení staveniště na inženýrské sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ... | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00   | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |      |             | Připojení staveniště na inženýrské sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |            |                |
| Online PSC |      |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| 28         | K    | 034103000   | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 55,300 | 700,00    | 38 710,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |      |             | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |            |                |
| Online PSC |      |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |                |
| VV         |      |             | "S: "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |            |                |
| VV         |      |             | "J: " 5,8+3,9+3,0+11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 23,900    |            |                |
| VV         |      |             | "zábory: " (3,0+15,2)+(3,0+10,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 31,400    |            |                |
| VV         |      |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        | 55,300    |            |                |
| 29         | K    | 034103000.a | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00  |                |
| PP         |      |             | Oplocení staveniště - vybudování branky ve stávajícím oplocení pro koridor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |            |                |
| 30         | K    | 034103000.b | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000  | 12 000,00 | 12 000,00  |                |
| PP         |      |             | Oplocení staveniště - vybudování a zajištění koridoru pro pěší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |            |                |
| 31         | K    | 034203000   | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ... | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00  | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |      |             | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |            |                |

|            |   |                                                                                                                           |                                 |     |       |          |          |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034203000</a> |                                 |     |       |          |          |                |
| 32         | K | 034303000                                                                                                                 | Dopravní značení na staveništi  | ... | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Dopravní značení na staveništi                                                                                            |                                 |     |       |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000</a> |                                 |     |       |          |          |                |
| 33         | K | 034403000                                                                                                                 | Osvětlení staveniště            | ... | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Osvětlení staveniště                                                                                                      |                                 |     |       |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034403000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034403000</a> |                                 |     |       |          |          |                |
| 34         | K | 034503000                                                                                                                 | Informační tabule na staveništi | ... | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Informační tabule na staveništi                                                                                           |                                 |     |       |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000</a> |                                 |     |       |          |          |                |
| P          |   | Poznámka k položce: □<br>dopravní značení                                                                                 |                                 |     |       |          |          |                |
| 35         | K | 039002000                                                                                                                 | Zrušení zařízení staveniště     | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Zrušení zařízení staveniště                                                                                               |                                 |     |       |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000</a> |                                 |     |       |          |          |                |
| 36         | K | VRN3/001                                                                                                                  |                                 | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |                |
| PP         |   | Odvodnění stavební jámy                                                                                                   |                                 |     |       |          |          |                |
| 37         | K | VRN3/002                                                                                                                  |                                 | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |                |
| PP         |   | Ochrana sítí                                                                                                              |                                 |     |       |          |          |                |
| D VRN7     |   | Provozní vlivy                                                                                                            |                                 |     |       |          | 5 000,00 |                |
| 38         | K | 071103000                                                                                                                 | Provoz investora, třetích osob  | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP         |   | Provoz investora, třetích osob                                                                                            |                                 |     |       |          |          |                |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000</a> |                                 |     |       |          |          |                |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis        | Typ    | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby | String | 120              |

|              |   |                                                                  |            |     |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Místo        | N | Místo stavby                                                     | String     | 50  |
| Datum        | A | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |     |
| KSO          | N | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15  |
| CC-CZ        | N | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15  |
| CZ-CPV       | N | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20  |
| CZ-CPA       | N | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20  |
| Zadavatel    | N | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50  |
| IČ           | N | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20  |
| DIČ          | N | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20  |
| Uchazeč      | N | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50  |
| Projektant   | N | Projektant                                                       | String     | 50  |
| Poznámka     | N | Poznámka k zadání                                                | String     | 255 |
| Sazba DPH    | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |     |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |     |
| Hodnota DPH  | A | Hodnota DPH                                                      | Double     |     |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |     |
| Cena s DPH   | A | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |     |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

| Krycí list soupisu |               |                                                                       |            |                  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu     | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
| Stavba             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt             | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis             | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO                | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ              | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV             | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA             | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka           | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH          | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH       | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH        | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH       | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH         | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |               |                                                         |        |                  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Název atributu                     | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
| Stavba                             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo                              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum                              | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel                          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant                         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč                            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis                   | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem                        | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Soupis prací    |               |                                                |                  |                  |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

| Datová věta  |                 |                              |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |