

Evidenční číslo	
SM240516	
OP21C010039	Pracoviště
RS Evid. č.	Datum

Smlouva o umístění a provozování prodejního automatu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ust. § 2201 a násl. a dle ust. § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00635162

DIČ CZ00635162

Bankovní spojení: 374027793/0300

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 33254/2024 z 12.3.2024 ve znění následných rozhodnutí o registraci

Zastoupená: [redacted] ředitelem

Oprávněna k zastupování [redacted]
po dobu nepřítomnosti [redacted]
ředitele: na základě Pověření zastupováním statutárního orgánu

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel. kontakt, e-mail: [redacted]

ID datové schránky: r45ztzu

(dále jako „Nemocnice“)

a

Květiny Orchidea s.r.o.

Sídlo: K Trati 42, 739 34 Šenov

IČO: 07557922

DIČ: CZ07557922

Bankovní spojení: 2747727477/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76165

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel. kontakt, e-mail: [redacted]

ID datové schránky: hg7mqnw

(dále jako „Provozovatel“)

(Nemocnice a Provozovatel dále společně také jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o umístění, montáži a podmínkách provozování prodejního automatu s květinami (dále jen „automat“) ve vlastnictví Provozovatele v dohodnutých prostorách objektů Nemocnice.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah z této smlouvy vzniklý a smlouvou výslovně neupravený se bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejm. ust. § 2201 a násl. a § 2302 a násl. občanského zákoníku. Smlouvou jsou sjednána práva a povinnosti obou smluvních stran při plnění dohodnutého předmětu smlouvy.
3. Umístění automatu bude realizováno v prostorách areálu Nemocnice dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Počet a umístění automatů je definován dohodou smluvních stran, avšak obě strany mohou navrhnout úpravu počtu a umístění automatů. Počet i umístění automatů může být upraven dohodou, písemně potvrzenou dodatkem a změnou Přílohy č. 1 smlouvy.

II. Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je stanovit závazky smluvních stran spojené s provozováním automatu v Nemocnici.

III. Doba plnění

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí bez uvedení důvodů, pro kterou je sjednána dvouměsíční výpovědní doba, která počíná plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Pro případ výpovědi smlouvy pro méně závažné porušení smluvních povinností se sjednává jednoměsíční výpovědní doba, která počíná plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě podstatného porušení smluvních povinností může kterákoli smluvní strana smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
5. V případě, že druhá smluvní strana písemnost nebo výpověď nepřevzme či doručení jinak zmaří, má se za to, že doručeno bylo odevzdáním písemnosti k doručení poskytovateli poštovních služeb v podobě doporučeného dopisu, a to na adresu sídla smluvní strany uvedenou při uzavření smlouvy. Smluvní strany jsou povinny druhou stranu informovat o změně sídla a dalších údajů, které mají vliv na plnění smlouvy i vystavení daňových dokladů. V případě odesílání písemností prostřednictvím datové schránky se za doručení považuje okamžik, kdy se do datové schránky druhá smluvní strana přihlásí. Pokud se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy tam byla písemnost dodána, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

IV. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel zaplatí Nemocnici částku ve výši 15.000,- Kč na náklady spojené s přípravou přípojného místa. Částka bude Provozovateli vyúčtována daňovým dokladem (fakturou) nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. Splatnost faktury bude 15 dnů od jejího vystavení.
2. Provozovatel se dále zavazuje platit Nemocnici za umístění automatu měsíční nájemné ve výši 2.100,- Kč.
3. Za měsíc září 2024 bude účtováno nájemné v poloviční výši, tj. 1.050,- Kč.
4. Nájemné za uplynulý měsíc vyúčtuje Nemocnice daňovým dokladem (fakturou) se splatností 15 dnů od vystavení daňového dokladu.

5. Provozovatel bude Nemocnici kromě nájemného hradit dále spotřebu elektrické energie, sloužící k provozu automatu. Vyúčtování elektrické energie bude ze strany Nemocnice provedeno za každé čtvrtletí kalendářního roku. Náklady budou zjištěny z měsíční spotřeby elektrické energie automatu (energetický štítek) a skutečné ceny dodavatele elektrické energie pro Nemocnici za kWh/měsíc. Následně bude nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po příslušném čtvrtletí kalendářního roku vystaven daňový doklad se splatností 15 dnů od jeho vystavení.
6. Nemocnice bude k cenám účtovat DPH ve výši stanové dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, účinných ke dni plnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že Nemocnice bude Provozovateli zasílat veškeré daňové doklady (faktury) bez zbytečného odkladu po jejich vystavení ve formátu PDF (jeden PDF soubor pro jednu fakturu včetně příloh) prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, a to z e-mailové adresy Nemocnice: dmsadmin@mnof.cz na e-mailovou adresu Provozovatele: [REDACTED] Elektronicky zasláná faktura se považuje za doručenou okamžikem přijetí na výše uvedenou e-mailovou adresu, ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání. Zajištěna musí být věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost dokladu včetně všech příloh.

V.Práva a povinnosti smluvních stran

1. Povinnosti Provozovatele:
 - a. Provede dodání, instalaci/montáž a provoz automatu dle čl. I této smlouvy na své náklady. Po celou dobu bude dodržovat pokyny Nemocnice a veškeré protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy. Provozovatel odpovídá Nemocnici za bezpečný provoz automatu a za škodu vzniklou nebo způsobenou provozováním automatu.
 - b. Provozovatel zajistí pravidelné doplňování automatu tak, aby byly nepřetržitě využitelné pro potřeby návštěvníků, pacientů a zaměstnanců Nemocnice. Provozovatel pravidelně realizuje výběr tržby z automatu.
 - c. Pro připojení automatu využije a bude používat jen zřízené přípojné místo elektrické energie. Požadavky na případně nové umístění automatu/ů bude Provozovatel uplatňovat u zástupce Nemocnice, pro realizaci připraví potřebné podklady.
 - d. Zajišťuje na vlastní náklady údržbu a servis automatu. Opravy budou prováděny nejdéle do 48 hodin od zjištění závady. Při vážnější poruše, která nebude v tomto termínu odstranitelná a bude vyžadovat přerušení provozování služby a složitější servisní zásah, bude informovat o této skutečnosti zástupce Nemocnice. Zaměstnanci provádějící tyto činnosti jsou povinni být zřetelně označeni příslušností k Provozovateli.
 - e. Veškeré poruchy a případné odstávky automatu budou hlášeny a řešeny u kontaktních osob
Provozovatele: [REDACTED]
Nemocnice: [REDACTED]
 - f. Automat bude zřetelně opatřen údaji o jejich Provozovateli – názvem společnosti s kontaktními informacemi, e-mail, telefonní kontakt a číslem automatu. Provozovatel zajistí pojištění automatu na škodu vzniklou jeho provozováním včetně odpovědnosti za poskytované služby, popř. způsobenou a na nich živelní události.
 - g. Doloží prohlášení o shodě a štítkové údaje k automatu. Zajistí předepsané revize zařízení a doloží jejich provedení, kopie zápisu bude uložena v Nemocnici (u osoby odpovědné za provoz elektrických zařízení Nemocnice) po celou dobu účinnosti smlouvy. Pokud jsou pro bezpečný provoz předepsány další revize nebo zkoušky zajistí jejich provedení.

2. Povinnosti Nemocnice

- a. Vymezí a poskytne ve vybraných prostorách místo pro umístění a provozování automatu dle čl. I a Přílohy č. 1 této smlouvy.
- b. Umožní Provozovateli napojení na zhotovená přípojná místa elektrické energie.
- c. Umožní pracovníkům Provozovatele za přítomnosti odpovědného zaměstnance Nemocnice přístup k místu měření elektrické energie v případě odečtu jejich spotřeby a oprav.
- d. Umožní zaměstnancům Provozovatele obsluhu automatu a technický servis, vstup do prostor k umístěnému automatu pro zajištění servisní a zásobovací služby spojené s provozem automatu.
- e. Při případném zjištění poruchy automatu bude informovat Provozovatele o poškození nebo poruše automatu.
- f. Oznámí Provozovateli potřebu přemístění nebo odpojení automatu z důvodů nutných pro provoz Nemocnice. Nemocnice je oprávněna provést přemístění nebo odpojení automatu z náhlého/přechodného provozního důvodu. Potřebu této činnosti, popř. provedení neprodleně oznámí Provozovateli.

VI.Sankční ujednání

1. V případě prodlení s placením nájemného se sjednává úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky denně. Prodlení s úhradou nájemného delší než 30 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti a je důvodem pro výpověď smlouvy s okamžitou účinností.

VII.Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v části smluvní strany této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva nabyde účinnosti od 15. 9. 2024.
6. Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke skutečnosti, že Nemocnice je povinna dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů uveřejnit tuto smlouvu, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Nemocnice.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
10. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

11. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsané smlouvy je smlouva vyhotovena v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 Technická specifikace, umístění a připojení prodejního automatu

Za Nemocnici

V Ostravě dne 09-08-2024

Za Provozovatele

V Ostravě dne 9.8.2024

Evidenční číslo	
SM240516	
OP21C010039	Pracoviště
RS Evid. č.	Datum

Příloha č. 1 Technická specifikace, umístění a připojení prodejního automatu

Počet automatů: 1 kus

Umístění automatu: u hlavního vchodu pro pěší, u vstupu do budovy E1 Kardiologie (viz příložený plán areálu Nemocnice)

Rozloha plochy k umístění automatu: 0,75 m²

Napojení automatu a spotřeba energie:

Elektrická přípojka: napájení 230 V / 50 Hz

Spotřeba: 5,20 kWh/24 h

Rozměry automatu:

Výška: 255 cm

Šířka: 167 cm

Hloubka: 60 cm

Váha: 587 kg



Technická specifikace
Kwiatomat K9 PRO Hybrid



Základní parametry

Szířka:	167 cm
Šířka s předsiněmí a zastřešením:	181 cm
Výška:	223 cm
Výška se zastřešením a kazetou:	255 cm
Hloubka:	70 cm
Hloubka se zastřešením a kazetou:	125 cm
Hmotnost zařízení:	384 kg

Jmenovitý výkon: 520W

Počet a rozměry boxů/skříněk:

3x 51x48x38 cm (wys. x szer. x gł.)
3x 51x38x38 cm (wys. x szer. x gł.)
3x 51x28x38 cm (wys. x szer. x gł.)

Rozsah teplot provozu zařízení:	-25 +45 °C
Možnost práce na sluneční straně od jihu:	TAK

Rozsah udržované teploty:	4 - 7 °C
ve skřínkách / boxech	8 - 11 °C
(dostupné nastavení):	12 - 14 °C
(teplot v rozsahu):	14 - 18 °C

Spotřeba energie:

Při venkovní teplotě:	Na slunečných místech:	Ve stínu: měsíci
-25 - 0 °C	188 kWh	153 kWh
1 - 10 °C	182 kWh	139 kWh
11 - 20 °C	204 kWh	156 kWh
21 - 40 °C	271 kWh	206 kWh
Průměrná roční měsíční spotřeba energie (smíšené prostředí):		194 kWh

Záruka: 24 měsíců (s možností prodloužení až na 15 let)

Seznam přípravků před instalací KVĚTOMAT.

Před instalací prosím zajistěte odpovídající infrastrukturu pro KVĚTOMAT.

1. stabilní podklad - v podobě dlažebních kostek nebo betonové základové desky. Podkladem může být stabilní dlažební kostka. V případě dlažebních kostek se doporučuje dodatečně připevnit květinomat ke zdi. Pokud dodatečně připevnění ke stěně není možné ke zdi, může být nutné instalovat dodatečně stabilizační patky. V případě absence stabilního podkladu, je nutné pro instalaci květinomat připravit betonovou základovou desku s následujícími parametry a rozměry:
- betonový podklad: ztuhlý písek nebo štěrč ve vrstvách, doporučená tloušťka betonové desky nejméně 150 mm.
Vyztužená deska, třída betonu minimálně B20-C16/20. Květinomat bude instalován minimálně 150 mm od okraje betonové desky.
Rozměr základové desky K9 PRO Hybrid - 200cm x 100 cm, POZNÁMKA: Základová deska musí být zapuštěna do země, nesmí být vyčnívat nad okolní terén. V opačném případě budou horní skřínky květinomat příliš vysoké a pro zákazníky nepohodlné.

2 Napájení - síťové napětí 230 V 50/60 Hz, kabel 3 x 2,5 mm, pojistka B16

3. Uzemnění - je nutné dodatečně uzemnění s výkonem podle současných norem do 100. Uzemňovací tyč by měla být vyvedena co nejblíže k řídicímu modulu (řídicí modul je umístěn 15 cm od pravé strany, na zadní straně květinomat, při pohledu zepředu). Provádí kvalifikovaný elektrikář. Po instalaci musí elektrikář provést měření a předat převírací protokol.

4) Internet - Pevné připojení k internetu (kabel, kroucená dvojlinka)
min. 10 Mbit/s - pro nepřetržitě sledování kamery nebo internetová SIM karta s min. 30 GB/měsíc .

5. Po přípravě místa pro květinomat odešlete na adresu m.skop@eldrut.pl
- fotografie připraveného místa instalace s uvedením, zda bude možné jej ukotvit do zdi, a pokud ano, z čeho je zeď vyrobena. Elektrické práce (připojení, samostatné uzemnění),

Tyto informace je třeba obdržet nejpozději týden před instalací, nedodržení této lhůty může mít za následek Nedodržení této lhůty může mít za následek změnu termínu instalace.

6. Navíc: Přihlaste se k samoobslužným terminálům: David Křička +420 702 255 552 , kricka@sonet.cz.
a abyste poskytli své grafické pokyny pro personalizaci Sebastiana Bury (kwiatomat@int.pl) a následně přijetí návrhů.
- prosím realizujte výše uvedené. alespoň 3 týdny před datem instalace.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na: kwiatomat@int.pl

Uzyskane certyfikaty spełniające normy: PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, PN-EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012, PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10, EN 60335-1:2012/A1:2019, PN-EN 60335-1:2012/A15:2022-01, EN 60335-1:2012/A15:2021, PN-EN 60335-2-75:2005/A1:2006, EN 60335-2-75:2004/A1:2006, PN-EN 60335-1:2012/A1:2014-10, EN 60335-1:2012/A1:2014, PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11, EN 60335-1:2012/A2:2019, PN-EN 60335-2-75:2005, EN 60335-2-75:2004, PN-EN 60335-2-75:2005/A2:2009, EN 60335-2-75:2004/A2:2008, PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11, EN 60335-1:2012/A13:2017-11, PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05, EN 60335-1:2012/A14:2019, PN-EN 60335-2-75:2005/A1:2005, EN 60335-2-75:2004/A1:2005, PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010, EN 60335-2-75:2004/A12:2010



System
zaprojektowania
ISO 9001:2015



Připravil: Sebastian Bury +48 667-035-062 kwiatomat@int.pl



Colours
Kolory
Farben
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005

BOUQUETMAT

K9

PRO

HYBRID

Dimensions of boxes
Układ i wymiary szafek
Anordnung und Maße von Boxen
Configuración y dimensiones de las cajas



(Height x width) (Wyżsokość x szerokość) (Breite x Höhe) (Ancho x alto)

Device
Urządzenie
Gerät
Maquina

Width Szerokość Breite Ancho	167 cm
Depth Głębokość Tiefe Profundo	60 cm
Height Wysokość Höhe Alto	255 cm
Weight Waga Gewicht Libra	587 kg
Power cons. Zużycie energii Stromverbrauch El consumo de energía	5,20 kwh/24h

Roof
Daszek
Überdachung
Cima

Width Szerokość Breite Ancho	181 cm
Depth Głębokość Tiefe Profundo	123 cm