

SERVISNÍ SMLOUVA

na údržbovou a servisní službu kogenerační jednotky


č. smlouvy objednatele: 01/KGJ Duk/2017
č. smlouvy poskytovatele: 100617

1. Smluvní strany

Teplo Hlučín spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 15145

Jednající: Ing. Petr Rončka, jednatel společnosti

IČ: 25362747 DIČ: CZ25362747 plátce DPH
Bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Rončka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Rončka a osoby jím pověřené
(dále jen **Objednatel**)

a

SOELSO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, č.vložky 31666

Jednající: Ing. Tomáš Teska, jednatel společnosti

IČ:27851681 DIČ: CZ27851681 (plátce DPH)
Bankovní spojení:
č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Teska, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Teska

Osoba oprávněná jednat ve věcech servisních: Ing. Tomáš Teska
(dále jen **Poskytovatel**)

2. Předmět a místo plnění díla

Předmět díla se vztahuje k projektu:

KGJ Kotelna Dukelská, Hlučín

Předmětem plnění podle této servisní smlouvy (dále jen Smlouva) je **provádění servisu** na kogenerační jednotce.

Typ kogeneračních jednotky:

CHP CE 240 NA

Místo instalace:

ul. Dukelská, 748 01 Hlučín

Počet:

1

Výrobní číslo / rok uvedení do provozu:

...../.....

Rok výroby:

2017

3. Rozsah výkonů

Zahnuté činnosti poskytovatele podle Přílohy 1 a Přílohy 2:

- (I) Kontrola a údržba s dodáním a výměnou součástí, podléhajících rychlému opotřebení, v řádné provozní době poskytovatele, rovněž i odstranění demontovaných součástí (Příloha 1, Údržba a kontrola I).
- (II) Oprava s dodáním a výměnou náhradních dílů, v řádné provozní době poskytovatele, rovněž i odstranění demontovaných dílů a aktualizace softwaru řídicího programu (Příloha 1, Opravy II).
- (III) Dodání a odstranění provozního prostředku - mazacího motorového oleje. Netýká se odstraňování oleje ze záchytné vany a sudů s použitým mazacím motorovým oleje (Příloha 1, Mazací motorový olej III).
- (IV) Odstranění poruch a příp. dodávka a montáž náhradních dílů mimo záruční dobu v řádné provozní době poskytovatele. Zahrnuje čas práce a cestovní náklady, včetně materiálu (Příloha 2). Objednavatel musí k tomuto účelu disponovat dálkovým monitorovacím systémem¹⁾ a doložit havarijní pojištění stroje²⁾.

O provedených dodávkách a pracích na každé kogenerační jednotce vyhotoví poskytovatel výkaz, který musí být zaslán objednateli.

Při výpadku zařízení oznámí objednatel poruchu neprodleně poskytovateli. Za další škody, které vzniknou opožděným oznámením, nepřijímá poskytovatel žádnou záruku. Za nahlášenou nutnost opravy se považuje nahlášení poruchy objednatel takto:

- **v pracovní době** - pondělí až čtvrtek - od 7,15 do 16,00 hod., pátek od 7,15 do 14,00 hod. volejte na firmu tel. [REDACTED] email: [REDACTED]

1) Datový router v rozváděči kogenerační jednotky (dodávka kogenerační jednotky) a přípojka LAN s přenosovou rychlostí >3000 kBit/s v bezprostřední blízkosti kogenerační jednotky včetně propojení (součást stavby).

2) Zbytkové nepředvídatelné riziko poruchy stroje (např. motoru, generátoru atd. musí být kryté objednavatelem pojištěním strojního zařízení.

• **po pracovní době se v nutnosti naléhavé pomoci** můžete přes tel. číslo [redacted] spojit s našimi servisními technikami, se kterými lze v 1. fázi vyřešit odstranění poruchy telefonicky. Není-li tento způsob řešení úspěšný, tak jsou servisní technici poskytovatele ihned k dispozici k možnosti řešení vzniklého problému a dohodě ohledně případného nástupu na opravu.

Každé nahlášení výpadku musí být potvrzeno písemně. Každá nahlášená porucha z displeje kogenerační jednotky musí být přesně uvedena, jiná závada blíže telefonicky vysvětlena. Za nedostatečné se považuje pouze písemné nahlášení poruchy provozovatelem bez pokusu o telefonické spojení se servisními technikami nebo opačně. Odstraňování poruchy, která zablokuje chod kogenerační jednotky začíná v co možná nejkratším termínu nejdéle však do 24 hodin od řádného nahlášení poruchy. Do zahájení odstraňování poruchy se počítá také telefonická analýza poruchy pomocí dálkového monitorovacího systému nebo dálkový telefonický dialog s obsluhou na místě.

Po vzájemné dohodě a za příplatek za práci podle zúčtovacích sazeb poskytovatele (Příloha 4) se provádí odstranění poruch (na místě) také mimo běžnou pracovní dobu poskytovatele (Příloha 4).

Lhůta pro odstranění poruchy se přiměřeně prodlužuje při událostech vyšší moci a při vzniku nepředvídatelných překážek, ležících mimo vůli poskytovatele, pokud mají značný vliv na průběh práce. To platí také tehdy, když se taková událost vyskytne u subposkytovatele náhradních dílů nebo během již existujícího zdržení. Poskytovatel sdělí neprodleně objednateli existenci takových překážek.

4. Povinnosti objednatele

Objednatel má vždy poskytnout potřebný čas a příležitost pro provedení servisních prací.

Objednatel je k zastížení ve dnech pracovní doby objednatele tj. v čase od 07h do 16h na telefonním čísle: [redacted]

Objednatel je k zastížení mimo pracovní dobu objednatele v čase 16h do 07h na telefonním čísle: [redacted] - dispečink

Objednatel ohlásí včas potřebu údržby podle zobrazení na displeji modulu kogenerační jednotky, nejméně 10 pracovních dnů před datem vypršení servisního intervalu.

Objednatel se má postarat o to, aby byly dodrženy provozní podmínky výrobce kogenerační jednotky podle návodu k obsluze (periferní zařízení, kvalita plynu, metanové číslo, topná voda, mazací olej při přístavení za strany provozovatele). Nutné servisní práce, v důsledku nedodržení provozních podmínek, budou vyúčtovány odděleně podle aktuálních zúčtovacích sazeb poskytovatele.

5. Ručení

Za škody na zařízení ručí poskytovatel jen tehdy, pokud vznikly, přestože obsluha zařízení byla řádně prováděna. Za ostatní škody, způsobené spolupracovníky/spolupracovnicemi poskytovatele, ručí poskytovatel, pokud je to zákonem přípustné, jen v rámci uzavřeného pojištění zákonné odpovědnosti.

Poskytovatel k tomu účelu má uzavřeno pojištění proti škodám třetím osobám do výše 10 mil Kč.

Servisní zásahy mimo servisní plán (Příloha 1), budou vyúčtovány podle zúčtovacích sazeb (Příloha 4), jestliže bude zřejmé, že se nejedná o záruční plnění nebo plnění dle této smlouvy na samotné kogenerační jednotce.

Poskytovatel neručí za škody, které na kogenerační jednotce způsobí provozovatel nepřipustným způsobem provozu, neodbornou obsluhou nebo zacházením, neodbornou úpravou provozních látek, jednáním třetích osob nebo působením ohně a události vyšší moci.

Zbývající nepředvídané zbytkové riziko strojní poruchy (např. motor, generátor, atd.) má povinnost objednatele kryt pojištěním strojního zařízení. Strojní porucha v důsledku chybné obsluhy je výslovně vyloučena. Toto riziko kryje pojištění strojního zařízení.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo na posunutí plánované opravy (Příloha 1) po inspekčním nález, tj. práce na opravě mohou být provedeny o 1-2 intervaly údržby dříve nebo později.

Povinnosti poskytovatele dle této smlouvy jsou dokončeny k okamžiku vystavení servisního záznamu poskytovatelem. Neuvede-li objednatel v okamžiku předání díla do servisního záznamu své případné výhrady ke službám poskytovatele, má se za to, že bylo dílo provedeno řádně.

V případě prodloužení objednatele s plněním svého závazku vůči poskytovateli dle této smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy či dohody s poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn odepřít své plnění nebo od této smlouvy odstoupit podle odst. 11.

7. Garance údržbové a servisní služby a sankční ujednání

Poskytovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodloužení s nástupem na provádění pravidelného plánovaného servisu KGJ a periferií dle plánu servisních prací v každém jednotlivém případě prodloužení s nástupem na provádění servisních služeb (Příloha 1 – Servisní údržba a inspekční kontrola).

Poskytovatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodloužení s dokončením každé jednotlivé servisní služby v rámci pravidelného plánovaného servisu KGJ a periferií dle plánu servisních prací, vyplývá-li termín dokončení z plánu servisních prací nebo byl-li určen dohodou smluvních stran nebo je-li objektivně určitelný podle charakteru servisní služby.

Poskytovatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že tzv. HOT-LINE pohotovostní služba má souvislý výpadek trvající déle než 12 hodin, v jehož důsledku je tato pohotovostní služba zadavateli nedostupná.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele požadovat po poskytovateli náhradu škody způsobené porušením jeho povinností, na jejíž porušení se smluvní pokuta vztahuje, a zároveň není zaplacením smluvní pokuty dotčena povinnost poskytovatele splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost vyplývající ze servisní smlouvy.

8. Ceny

Pro činnosti dle této smlouvy stanovuje poskytovatel sazbu na provozní hodinu od uvedení do provozu na celkový počet provozních hodin **3 000 p.h / p. a.**, slovy: **třítisíce provozních hodin za kalendářní rok**, na kogenerační jednotku.

Servisní sazba činí 51 Kč bez DPH na každou provozní hodinu jedné kogenerační jednotky do 15.000 p.h / p. a., slovy: **patnáctisíc provozních hodin**.

Při stížené dosažitelnosti zařízení, příp. při ztíženém přístupu místa instalace kogenerační jednotky (dle odst.4) se navyšuje sazba o příplatek. Ten činí u kogeneračních jednotek CHP CE 50 NA a CE 70 NA 15 %, u CE 140 NA 12% a u CE 240 NA a větších 10 % k výše uvedené sazbě. Všechny ceny jsou včetně příslušných cestovních nákladů.

9. Úprava cen

Cena za plánované servisní služby je stanovena v cenové úrovni roku předcházejícího jako pevná cena s platností do 31. 12. příslušného roku. Od roku následujícího je uchazeč oprávněn cenu servisních služeb vždy nejpozději k poslednímu dni prvního měsíce kalendářního roku valorizovat v souladu se stanovenými údaji vyhlášenými Českým statistickým úřadem (ČSÚ), tj. v souladu s průměrnou meziroční mírou inflace. První valorizace ceny, tj. navýšení ceny o průměrnou meziroční míru inflace, bude provedena v roce následujícím po ukončení zkušebního provozu KGJ na základě statistických údajů vyhlášených ČSÚ za rok předcházející. V dalších letech bude vždy postupováno obdobně s tím, že základnou pro výpočet bude vždy valorizovaná cena z předchozího roku. Uchazeč je povinen změnu ceny za plánované servisní služby, resp. její valorizaci v souladu s průměrnou meziroční mírou inflace, oznámit zadavateli vždy nejpozději do 31. dne prvního měsíce kalendářního roku.

Poskytovatel má právo na změnu ceny v případě nedodržení provozních podmínek (Příloha 3) a současně, když nebyla tato změna dle odst. 13 oznámena, má právo tento stav posoudit jako hrubé porušení povinností objednatele. Za dodržení provozních podmínek u číselných ukazatelů jsou obecně považovány odchylky max. do 5 % a v případě časového využití max. do 200 provozních hodin/rok.

10. Doba platnosti

Platnost smlouvy začíná od *datum uvedení do provozu* a je uzavírána na dobu 5 let nebo do 15 000 provozních hodin. Co nastane dříve je ukončením platnosti smlouvy.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta trvá 30 dnů a začíná běžet od následujícího měsíce, ve kterém byla doručena druhé straně.

Poskytovatel má právo vedle případů stanovených příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou nebo Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

- a) objednatel neposkytne poskytovateli součinnost potřebnou k plnění povinností poskytovatele dle této smlouvy ani v dodatečně lhůtě určené poskytovatelem,
- b) objednatel je v prodlení plateb více jak 4 týdny,
- c) existují důvody na straně objednatele, které poskytovateli brání v provedení dohodnutých povinností (jako např. nepřipravenost zařízení pro provedení služeb poskytovatele dle této smlouvy, technický stav zařízení ohrožuje bezpečnost osob nebo jejich zdraví, případně hrozí škody na majetku nebo zařízení).

Ukončením smlouvy zaniká záruka na zařízení dle Přílohy 1. Toto ustanovení se nepoužije při změně dodavatele servisu dle článku č.12 této Servisní smlouvy

11. Předčasná výpověď

Obě smluvní strany jsou oprávněny při hrubém porušení svých povinností druhé strany viz odst. 12 a odst. 15 tuto smlouvu předčasně vypovědět a to bez dodržení výpovědní lhůty.

12. Změna poskytovatele servisu

Smluvní strany se dohodly, že v případě uzavření dohody smluvních stran nebo hrubého porušení povinností Poskytovatele je Objednatel oprávněn využít práva na postoupení servisu v souladu s Dohodou o přistoupení k závazku, která je přílohou č.7 této Servisní smlouvy a pověřit prováděním servisu Přístupitele společnost Bosch Termotechnika s.r.o.

Postoupením povinnosti provádět servis na základě Přílohy č.7, přechází veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na Přístupitele společnost Bosch Termotechnika s.r.o.

13. Platby

Platby se provádějí 4 platbami předem vždy v první pracovní den v nadcházejícím čtvrtletí (1.leden, 1.duben, 1. červenec, 1.říjen v roce) za každou čtvrtinu ročních provozních hodin.



Jednou ročně vystaví poskytovatel roční konečné vyúčtování k 31.12 za uplynulý kalendářní rok. Minimální základ pro roční vyúčtování činí 2 800 p.h. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od data vystavení faktury.

Dostane-li se objednatel s platbami do prodlení, pak náleží poskytovateli úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Nezaplatí-li objednatel ani do 30 dnů po písemné upomínce, je poskytovatel oprávněn odložit práce na zařízení až do úplného zaplacení. Navíc má poskytovatel právo k předčasné výpovědi podle odst. 11.

V případě uplatnění čl. 12 této Servisní smlouvy bude provedeno vyúčtování záloh ke dni převzetí servisu.

14. Doručování

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně dle této smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem, na níže uvedenou adresu příslušné smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé smluvní straně:

- a) Poskytovatel: SOELSO s.r.o.
Adresa: Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín
Email: 
- b) Objednatel: Teplo Hlučín, spol. s r.o.
Adresa: Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín
Email: 

Jakékoliv oznámení podle této smlouvy bude považováno za doručené:

- a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
- b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
- c) dnem doručení s následným potvrzením neporušeného doručení, v případech, kdy oznámení bylo doručováno emailem; nebo
- d) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

15. Provozní a servisní podmínky

Tato smlouva je platná za podmínky, že se kogenerační jednotka přednostně použije pro dodávku tepla a kogenerační jednotka dosáhne v ročním průměru nejméně čtyř provozních hodin na každý požadavek na start (Příloha 3). Ve zkušebním provozu je vyžadována četnost startů nejméně 2 provozní hodiny na každý start. Maximální trvání zkušebního provozu činí 1 měsíc. Pokud by tato podmínka nemohla být splněna pomocí vhodných opatření, má právo poskytovatel tuto smlouvu vypovědět s min. výpovědní lhůtou šesti kalendářních měsíců.

Poskytovatel neručí za škody, které na kogenerační jednotce způsobí provozovatel nepřijatelným způsobem provozu, neodbornou obsluhou nebo zacházením, neodbornou úpravou provozních látek, jednáním třetích osob nebo působením ohně a událostí vyšší moci.

Změny nebo přemístění kogenerační jednotky smí provádět jen sám poskytovatel. V každém jiném případě je ručení za vady a záruční plnění z této smlouvy vyloučeno.

Objednatel uzavře na zařízení s kogenerační jednotkou pojištění pro případ požáru, případně je zahrne do svého stávajícího nebo nově uzavíraného pojištění budovy nebo pojištění pro případ požáru.

V rozsahu činností nejsou obsaženy změny a dodatky výstroje a vybavení rovněž i potřebná přizpůsobení a změny, vyvolané novými nebo změněnými předpisy, zvýšené náklady při omezení přístupnosti ke kogenerační jednotce oproti výchozímu stavu, konzervace kogenerační jednotky při přerušení provozu na dobu delší než 3 měsíce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech pověřit třetí stranu – odpovídající kvalifikovanou firmu – k provádění smluvních servisních prací. Tato firma bude provozovateli vždy předem oznámena.

Na místě instalace je pro poskytovatele bezplatně k dispozici prostor s odpovídajícím zabezpečením pro uložení provozních prostředků (olej, chladicí kapalina) chráněný proti neoprávněnému přístupu. Poskytovatel se zavazuje, že trvale uložené množství oleje nepřekročí 100l na každou instalovanou kogenerační jednotku. Maximální množství dočasně uloženého oleje činí 220l na každou kogenerační jednotku. Toto množství může být předem zavezeno před každým plánovaným servisním zásahem. Následně je upotřebený olej možné zde dočasně uskladnit v množství max. 60l do doby svozu odbornou společností. Za dočasné uložení se považuje doba v max. délce jednoho kalendářního měsíce.

Zařízení s více kogeneračními jednotkami je provozováno tak, že všechny kogenerační jednotky průběžně dosahují přibližně stejných provozních hodin, tím je možné plánované servisní zásahy provádět v jednom uceleném časovém termínu.

Kogenerační jednotka je dobře přístupné pro servisní vozidlo, bez toho že poskytovateli vzniknou dodatečné náklady (např. bez poplatků za parkoviště, vozidlo může v době servisní činnosti stát na blízkém a snadno přístupném místě atd.).

Kogenerační jednotka musí být tak dobře přístupná (pokud možno v přízemí) a dodrženy odstupové vzdálenosti, od stěn a jiných zařízení, že jsou možné provádět bezproblémově a uceleně velké opravy (výměna hlav válců a motoru), aby poskytovateli nevznikly žádné dodatečné náklady. Za tímto účelem musí dodrženy min. servisní odstupy dle dokumentace k výrobku.

Objednatel zajistí poskytovateli neomezený přístup k místu instalace kogenerační jednotky bez vzniku prostojů na straně poskytovatele.

16. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky poskytovatele (Příloha 5) a Dodatečné obchodní podmínky pro kogenerační jednotky (Příloha 6). Podpisem této smlouvy objednatel potvrzuje, že si tyto podmínky poskytovatele přečetl, a vyjadřuje s nimi svůj plný souhlas.

Změní-li se všeobecné hospodářské nebo technické poměry proti stavu v době uzavření smlouvy tak výrazně, že dohodnuté ceny nebo podmínky i po zohlednění odst. 9 se sjednanou úpravou ceny již nebudou pro jednoho smluvního partnera únosné, tak se oba partneři zavazují k tomu, že přizpůsobí smlouvu tak, aby se zohlednily zájmy obou smluvních partnerů na změněné poměry. V případě, že by jednotlivá ustanovení smlouvy byla nebo se stala právně neúčinná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní partneři se pro tento případ zavazují, nahradit neplatná ustanovení právoplatnými dohodami, které jim jsou z hlediska hospodářského výsledku, co možná nejbližší.

Právní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nebo Všeobecných prodejních a dodacích podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy nebo Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

Veškeré spory a nároky, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89 o.s.ř. projednány a rozhodnuty u věcně příslušného soudu České republiky, jehož příslušnost se vždy řídí místem sídla poskytovatele.

Tuto Smlouvu lze změnit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním ve formě dodatku ke Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v listinné podobě s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Poskytovatel jedno vyhotovení.

Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zprovoznění kogeneračních jednotky a zahájení běhu záruční doby.


V Hlučíně dne 4.7.2017

V Hlučíně dne 4.7.2017

Za Poskytovatele:

SOELSO s.r.o.
Mírové náměstí 23/22
748 01 HLUČÍN 1
IČ 27851681 DIČ: CZ27851681

Za Objednatele:


Ing. Tomáš Teska, jednatel
Ing. Petr Rončka, jednatel
Čs.armády 1263/32, 748 01 HLUČÍN

- Příloha 1: P1_Servisní plán_CHP CE 240 NA_2016/03
Příloha 2: P2_Seznam činností a součástí_CHP CE 50-240 NA_PREMIUM
Příloha 3: P3_Cenové a provozní podmínky 2017
Příloha 4: P4_Vyúčtování servisních prací v roce 2017
Příloha 5: P5_Všeobecné prodejní a dodací podmínky poskytovatele
Příloha 6: P6_Dodatečné obchodní podmínky pro kogenerační jednotky
Příloha 7: P7_Dohoda o přistoupení k závazku

Příloha 1: Servisní plán

36 | Údržba a udržování v provozuschopném stavu

Prováděné údržbové práce se dělí na tyto stupně:

Udržování v provozuschopném stavu	Provozní hodiny [h]
i5	každých 8000
i1	každých 12000
i4	každých 12000
i2	každých 24000
i3	každých 48000

Tab. 31 Stupně údržbových prací podle provozních hodin

10.1 Plán údržby

Provozní hodiny (Ph)	při 800	každých 2000	každých 4000	každých 6000	každých 12000
Údržba	A1	A	B	C	D
Motorový olej a olejový filtr	E	E	E	E	E
Zapalovací svíčky	-	E	E	E	E
Filtr rozvaděče	-	E	E	E	E
Vzduchový filtr	-	-	E	-	E
Plynový filtr	E	-	-	E	E
Lambda sonda	-	-	-	E	E
Kabel zapalování	-	P	P	P	P
Silikonové těsnění kabelu zapalování	-	P	E	E	E
Bod zážehu	P	P	P	P	P
Kouřový hlásič/dýmnice	P	P	P	P	P
Odtok/odtoková koule kondenzátu a neutralizace	P	P	P	P	P
Měření ventilové vůle a poznamenání úpravy	P	P	P	P	P
Odvětrání klikového prostoru/odlučovač oleje	P	P	P	E	E
Stav baterie/nabíjecí napětí	P	-	P	-	P
Směšovač plynu se vzduchem (vzduchová hadička odpojená)	-	-	-	P	P
Emise spalin a hodnota lambda	P	-	-	P	P
Skrťací klapka a táhla	P	P	P	P	P
Hrubé čištění v modulu, úklidové práce, Likvidace pracovních prostředků	R	R	R	R	R
Hladina naplně v nádrži olejové předlohy (změřit před naplněním)	P	P	P	P	P
Těsnost, ukazatele, pevné usazení šroubů, vlnocová hadice, izolace	P	P	P	P	P
Kompresní tlak	P	P	P	P	P
Generátor/nasávání vzduchu/vůle spojky	P	P	P	P	P
Teplota oleje, automatické doplňování oleje, doba doplňování a počet cyklů elektromagnetického olejového ventilu	P	P	P	P	P
Kontrola průběhu spouštění	P	P	P	P	P
Tlak chladicí vody motoru/expanzní nádoba	P	P	P	P	P
Expanzní nádoba oběhu otopné vody/Hlídač min. tlaku	P	P	P	P	P
Tlak v klikové skříni	P	P	P	P	P
Protitlak spalin před katalyzátorem (podle AWT)	P	P	P	P	P
Odpojení "nadměrná teplota spalin"	P	P	P	P	P
Odpojení "Teplota chladicí vody"	P	P	P	P	P
Odpojení "Minimální tlak oleje"	P	P	P	P	P
Odpojení "Zpětný výkon"	-	-	-	-	P
Odpojení "Nadměrné otáčky"	P	P	P	P	P
Sepsat provozní data podle seznamu údržby a zkontrolovat jejich hodnověrnost	P	P	P	P	P
Zapsat množství starého oleje do pracovní zprávy	P	P	P	P	P

Tab. 32 Údržba a servisní prohlídka

Podle nálezu servisní prohlídky lze jednotlivé práce o 1...2 servisní intervaly posunout nebo urychlit.

Dodržení intervalů údržby a údržbových prací

500 a 200 provozních hodin před uplynutím příštího intervalu údržby se na displeji KGJ objeví výstraha.

Pro dodržení intervalů údržby a údržbových prací:

- Včas vyrozumějte servisní firmu.

Provozní hodiny (Ph)	při 800	každých 2000	každých 4000	každých 6000	každých 12000
Koncentrace nemrznoucích prostředků v chladicí vodě motoru	-	-	-	P	P
Vizuální prohlídka všech kabelů v modulu a skříňovém rozvaděči	-	-	-	P	P
Vynulování intervalu údržby (aktuální Ph + 2000 Ph)	P	P	P	P	P

Tab. 32 Údržba a servisní prohlídka

- E Výměna
- P Kontrola/ záznam
- R Čištění

Provozní hodiny (Ph)	každých 8000	každých 12000	každých 12000	každých 24000	každých 48000
Udržování v provozuschopném stavu	i5	i1	i4	i2	i3
Výstražný detektor plynů (alternativa) ¹⁾	P	-	-	-	-
Spalinový výměník tepla (obecně kontrola tlakové ztráty a ΔT)	-	R	-	R	R
Kondenzační výměník tepla (příslušenství)	-	-	R	R	R
Hlavy válců	-	-	-	E	-
Kabel zapalování a konektor zapalovacích svíček	-	-	-	E	-
Katalyzátor	-	-	-	-	E
Chladicí voda motoru	-	-	-	E	-
Motor (výměna nebo revize s potřebnou opravou na místě)	-	-	-	-	E
Spouštěč	-	-	-	P	-
Píst a pístní kroužky	-	-	-	P	-
Vložka válce	-	-	-	P	-
Deskový výměník tepla	-	-	-	P	-
Výměna regulované soustavy plynu každých 10 let	-	-	-	-	-

Tab. 33 Údržování v provozuschopném stavu

1) Každých 8000 hodin nebo alespoň každých 12 měsíců

- E Výměna
- P Kontrola/ záznam
- R Čištění



Intervaly údržby nejsou zaručenými hodnotami. Intervaly údržby mohou být podle provozních podmínek a poměru provozních hodin a startů různé.

Příloha 2:

Seznam obsažených příp. neobsažených prací a konstrukčních součástí

v rámci Servisní smlouvy PREMIUM

<p>Opotřebitelné díly, které jsou obsaženy v činnosti (A-D)</p> <p>vzduchový filtr olejový filtr těsnění vík ventilů zapalovací cívký zapalovací svíčky lambda sonda směs glykolu (chladící voda) filtr přívodního vzduchu v el. rozvaděči destilovaná voda / akumulátory čistící prostředky</p>	<p>Náhradní díly a neplánované výměny a opravy, které jsou obsaženy při volbě "Odstranění poruch"</p> <p>Díly motoru: chladící oleje / tělo filtru čerpadlo oleje / ventil zubový oblouk olejová vana</p> <p>Mechanické části: protihluková kapota / izolace / spony a skříň odtahu vzduchu nohy jednotky</p> <p>Generátor: regulace napětí regulace cosφ měnič rotující diody / varistor vario kompenzace filtr</p> <p>El. rozvaděč: pojistky / svorky jistíče / relé / patice vypínač napájení ochrana generátoru motorová ochrana dobíjení akumulátorů části napájení řízení / BT 10 řízení / CPU řízení / ochrana sítě řízení / karta 24 VDC řízení / karta dig. vstupů řízení / karta dig. výstupů řízení / skříň</p>	<p>Chladící voda: deskový výměník tepla hadice membránová expanzní nádoba kulové kohouty / uzávěry pojistný ventil / odvodušňovač nádrž obtoku čerpadlo izolace</p> <p>Plyn: kompenzátor kulový kohout s termickým hadice ventily / ventily s regulátorem tlaku regulační ventil jednotka směšovače namontované díly patřící k řízení skříň vzduchového filtru chladící směsi</p> <p>Spaliny: sběrač spalin kompenzátory výměník tepla spalin izolace</p> <p>Zásobování olejem: doplňovací nádrž oleje hadice oleje / těsnění kulové kohouty oleje automatika doplňování a hlídání adaptér a snímač tlaku oleje</p> <p>El. technika: kabely / el. vedení</p>
---	---	---

Práce prováděné zákazníkem resp. provozovatelem:

(Zaškolení je provedeno v rámci uvedení do provozu:

Zákazník dbá na to, aby příslušenství systému, která není součástí kogenerační jednotky, ale je významné pro provoz, jako např. oběhová čerpadla, řízení aj., je udržované v bezporuchovém stavu tak, že neomezuje funkci zařízení s kogenerační jednotkou.

Zákazník se zavazuje, kontrolovat týdně stav kogenerační jednotky vlastními, vhodnými námi zaškolenými pracovníky. Zpozorování či zjištění např. úniku provozních kapalin nebo spalin, neobvyklého hluku při běhu apod. sdělí zákazník obratem (telefonem, faxem nebo e-mailem) a po dohodě s dodavatelem provede nápravná opatření. K tomu patří také lokalizace a odstranění zjevné poruchy (kvitace poruchového hlášení, pohyb knoflíkem a spínačem) za telefonické podpory dodavatele.

Příloha 3:
Ceník údržby, inspekce a oprav 2017

Typ kogenerační jednotky: **Bosch CHP CE 240 NA**
Typ motoru: **Plynový motor MAN E 2842 E312**
Předepsané palivo: **zemní plyn**
Varianta servisní smlouvy: **PREMIUM**
Místo instalace: **Hlučín II**

Ceník údržby inspekce a oprav pro servisní smlouvu PREMIUM, s náhradními díly, s dodávkou motorového oleje, včetně plánovaných oprav i1, bez tvorby rezervního fondu oprav.

Platné při dodržení následujících podmínek:

- a) všechny pravidelné práce údržby a rovněž dodávka opotřebitelných dílů pro stupně A-D
- b) dodávka mazacího motorového oleje
- c) plánované stupně oprav i1

S celkovým počtem do 15.000 provozních hodin včetně

Typ kogenerační jednotky	CE 240
Regulace výkonu v paralelním provozu	dle spotřeby tepla
Modulace výkonu v paralelním provozu	NE
Provoz v paralelním provozu sítě při požadavku na teplo	100 %
Max. počet změn výkonu v intervalu 15 min	0
Průměrný měsíční elektrický výkon	> 220 kWe
Záložní provoz sítě	NE
Provozní hodiny za rok	3000 p.h
Min. průměrný počet provozních hodin na 1 start	4 p.h
Servisní náklady na provozní hodinu	51 Kč/p.h
Servisní náklady vztahované na svorkový výkon generátoru	212,50 Kč/MWh

Nesplnění uvedených hodnot může být pokládáno za hrubé porušení smluvních servisních podmínek. Dodavatel má právo na úpravu ceny následujících servisních stupňů. Při nedohodě o ceně může uplatnit dodavatel čl.11. Předčasná výpověď smlouvy.

Pokud není uvedeno jinak, jsou emise škodlivých látek kogenerační jednotky dle Vyhlášky 415/2012 Sb.

Uvedené ceny jsou konečné ceny pro provozovatele v CZK bez DPH.

Platnost této nabídky/ceníku pouze v souladu s naší nabídkou/zakázkou.

Vystaveno: 2.6.2017

Vystavil: Ing. Marek Pospíchal, Bosch Termotechnika s.r.o.



VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY **Bosch Termotechnika s.r.o.**

1. PREAMBULE

1.1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při dodávkách zboží mezi společností Bosch Termotechnika s.r.o., Praha 4, Pod Višňovkou čp.1661/35, PSČ 14000, IČO 18953573 (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky a kupujícími (dále jen „kupující“). VOP jsou platné a závazné, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Veškeré odchylky od VOP musí být písemně dohodnuty v příslušné smlouvě.

1.2. Následující ustanovení o dodávkách zboží platí i pro dodávky výkonů a služeb prodávajícího dle servisní či jiné obdobné smlouvy (či objednávky) uzavřené prodávajícím jako dodavatelem či zhotovitelem a zákazníkem jako objednatel.

2. SMLOUVY A OBJEDNÁVKY

2.1. Návrhem na uzavření smlouvy ze strany kupujícího (dále jen „objedávka“) se rozumí písemná listina. Objedávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky, a to prostřednictvím emailu. Objedávka vstupuje v platnost okamžikem písemného potvrzení oprávněné osoby prodávajícího.

2.2. Návrhem na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího (dále jen „nabídka“) se rozumí písemný projev vůle učiněný oprávněnou osobou prodávajícího. Nabídky prodávajícího jsou vždy odvolatelné.

2.3. Přijetím nabídky se rozumí bezvýhradná akceptace nabídky. Přijetí nabídky s dodatky či odchylkami ohledně předmětu smlouvy, času plnění a ceně, se vylučuje. Přijetím nabídky kupujícím s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky této nabídky.

2.4. Smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba prodávajícího potvrdí přijetí objednávky nebo kdy kupující potvrdí přijetí nabídky a kdy dojde k písemné dohodě o předmětu a času plnění a ceně.

2.5. Změny a dodatky smlouvy a objednávky vyžadují pro svou platnost písemné potvrzení obou smluvních stran.

3. PROJEKTY A PODKLADY

3.1. Veškeré údaje o váze, rozměrech, objemu, ceně, výkonu atd. uváděné v katalozích, prospektech, oběžnících, oznámeních, vyobrazeních a cenících jsou závazné pouze v těch případech, kdy se na ně prodávající výslovně odvolává v potvrzení objednávky, nabídce nebo ve smlouvě.

3.2. Výkresy, plány, projekty a různé technické údaje jako vzorky, katalogy, prospekty, zobrazení atd. zůstávají duševním vlastnictvím prodávajícího. Veškeré využití, rozmnožování, rozšiřování a zveřejňování smí být prováděno pouze s výslovným

souhlasem prodávajícího a pouze k účelu odsouhlaseným prodávajícím.

3.3. Technické informace obsažené v příslušné dokumentaci tvoří obchodní tajemství prodávajícího a jsou součástí jeho know-how. Kupující je povinen zajistit, aby tyto informace nebyly jakkoli zpřístupněny třetím osobám bez zákonného důvodu nebo písemného souhlasu prodávajícího.

4. BALENÍ

4.1. V případě, že není dohodnuto mezi stranami písemně jinak

a) kupní cena ve smlouvě nezahrnuje náklady na obal zboží,

b) balení bude zajištěno formou běžnou v obchodním styku tak, aby za běžných a předvídatelných dopravních podmínek bylo zabráněno poškození zboží během cesty na určené místo, a to na náklady kupujícího, obal bude přijat zpět prodávajícím pouze za předpokladu, že se o tom strany dohodnou. Náklady na nevratné obaly vynaložené prodávajícím je kupující povinen uhradit v plné výši pořizovací ceny, nedohodnou-li se strany jinak.

5. PŘECHOD RIZIK A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Pro dodávky a platby platí jako místo plnění sídlo prodávajícího, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Pokud se prodávající zaváže odeslat zboží do místa určeného kupujícím, přechází na kupujícího riziko ztráty nebo škody na zboží předáním zboží prvnímu dopravci. Jestliže kupující odmítne převzít zboží dle domluveného způsobu nebo neprodlenež po dodání zboží a prodávající mu umožnil se zbožím nakládat, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem oznámení prodávajícím o možnosti nakládání se zbožím. Nepodstatné závady nemající vliv na funkčnost zboží nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí zboží.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dle podmínek INCOTERMS 2000, poslední vydání v době uzavření smlouvy. Toto platí i v případě dílčích dodávek nebo v případě, že prodávající převzal ještě jiné služby, např. přepravní náklady nebo dodání a instalování.

5.3. Zdrží-li se dodávka zboží nebo nedojde-li k dodávce zboží či jeho příjemce z důvodu okolností, které prodávající nezavinil, přechází riziko na kupujícího ode dne oznámení o plánované dopravě zboží či připravenosti zboží k převzetí.

5.4. Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou-li pro kupujícího únosné.

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením ceny zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo předmětu smlouvy až do obdržení všech plateb, vycházejících ze smlouvy nebo jiných ujednání stran. Pokud jsou poskytovány dodatečné služby, vlastnické právo předmětu

smlouvy přechází na kupujícího až teprve po obdržení odměny za službu, eventuelně také části platby, která službě odpovídá.

6.2. Prodávající je oprávněn předmět smlouvy pojistit proti krádeži, poškození, škodám způsobených ohněm, vodou, nebo ostatním škodám na náklady kupujícího, pokud si kupující sám prokazatelně pojištění neuzavře.

6.3. Kupující není oprávněn předmět smlouvy před zánikem výhrady vlastnického práva dále zcizit, ani k němu zřizovat jakákoli práva třetích osob. O obstavení, zabavení nebo o ostatních opatřeních ze strany třetích osob je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat.

6.4. Jestliže kupující jedná v rozporu s ustanoveními smlouvy, zejména při prodlení v platbě, má prodávající právo po předchozí upomínce odstoupit od smlouvy a odebrat si předmět smlouvy zpět, a kupující je zavázán předmět smlouvy bez zbytečného prodlení vydat a uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady a škody, které v důsledku nebo v souvislosti s odebráním předmětu smlouvy prodávajícímu vznikly.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím je kupující povinen vrátit prodávajícímu veškerá plnění dle smlouvy a předmět smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal, nedohodnou-li se strany jinak.

6.6. V případě rozhodnutí o úpadku kupujícího, nebo podání insolvenčního návrhu ohledně kupujícího kupujícím nebo osobou propojenou s kupujícím, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. DODACÍ LHŮTA

7.1. V případě, že doba plnění není stanovena přesným datem, ale je stanovena lhůtou ve dnech, týdnech, měsících nebo rocích, začíná tato lhůta běžet od splnění nejpozdějšího z následujících termínů, resp. podmínek:

- a) data potvrzení objednávky, resp. uzavření smlouvy,
- b) data splnění všech technických, obchodních a finančních závazků ze strany kupujícího,
- c) data, kdy prodávající obdrží na dodávku zboží smluvně dohodnutou platbu předem.

7.2. Prodávající je oprávněn provést dílčí nebo předčasné dodávky a požadovat za předčasné nebo dílčí dodávky cenu odpovídající rozsahu plnění. Zboží je dodáno řádně a včas, i pokud je dodáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému a bezpečnému užívání zboží. Tímto ustanovením nejsou nikterak dotčena práva kupujícího z vad zboží. Dílčí dodávky zboží jsou povoleny.

7.3. Dojde-li ke zpoždění v dodávce ze strany prodávajícího za okolností, které prodávajícího prošťují odpovědností ve smyslu čl. 11 (vyšší moc), pak se dodací lhůty prodlužují o příslušnou dobu.

7.4. Pokud prodávající způsobí zpoždění v dodávce, může kupující buď požadovat plnění, nebo po písemném poskytnutí dodatečné a přiměřené lhůty umožňující řádné plnění, odstoupit od smlouvy. V

případech zvláštního provedení zboží je nutno při poskytnutí dodatečné lhůty plnění vzít v úvahu, že prodávající nemůže v žádném případě jinak použít rozpracované díly.

7.5. Nebude-li dodatečná lhůta plnění z viny prodávajícího dodržena, pak může kupující písemnou formou odstoupit od smlouvy v rozsahu nedodaného zboží, jakož i v rozsahu zboží dodaného, které však nemůže bez dodané části využít. Kupující má v tomto případě právo na náhradu plateb nedodaného nebo dodaného, avšak nepoužitelného, zaplaceného zboží, a pokud zpoždění v dodávce bylo způsobeno hrubou nedbalostí prodávajícího, na náhradu vynaložených nákladů, které musel vydat do zrušení smlouvy a v souvislosti s jejím prováděním, a které nelze dále využít. Již dodané a nepoužitelné zboží dá kupující prodávajícímu zpět k dispozici.

7.6. Pokud kupující nepřevzme v souladu se smlouvou ve smluvně určeném místě a času vybrané zboží, a prodlení nebylo způsobeno jednáním nebo opomenutím prodávajícího, může prodávající buď vyžadovat plnění, nebo po stanovení dodatečné lhůty k převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Kupující současně nemá nárok na penále za nedodržení termínu dodání. Kdyby nebylo zboží převzato, může je prodávající skladovat na náklady a rizika kupujícího. Prodávající je kromě toho oprávněn požadovat náhradu veškerých vynaložených nákladů s realizací smlouvy spojených, pokud nebyly zahrnuty v přijatých platbách.

8. CENA

8.1. Pokud není uvedeno jinak, platí ceny z místa výroby pro výrobky volně ložené, bez obalu, dopravy, vykládky, montáže a uvedení do provozu.

8.2. Ceny jsou stanoveny podle devizového kurzu měny ve smlouvě určené, a to ke dni potvrzení objednávky nebo uzavření smlouvy. Změna tohoto kurzu opravňuje prodávajícího k odpovídající změně kupní ceny. Platí cena v místě výrobního závodu nebo skladu bez nákladu na dopravu, balení, pojištění, clo a jiné poplatky či dávky, nestanoví-li smluvní strany jinak. O takové změně je prodávající povinen písemně informovat kupujícího. V ceně nejsou v žádném případě obsaženy dovozní poplatky a cla vybraná mimo stát prodávajícího.

8.3. Dojde-li v období mezi potvrzením objednávky nebo přijutím nabídky či uzavřením smlouvy a termínem dodání zboží k růstu výrobních nákladů, zejména v důsledku zvýšení cen subdodavatelů apod., je prodávající oprávněn dohodnoutou cenu navýšit tak, aby reflektovala zvýšené náklady. Bez souhlasu kupujícího je však prodávající oprávněn cenu navýšit maximálně o 10 % smluvené ceny zboží. O takové změně je prodávající povinen kupujícího písemně informovat.

8.4. Veškeré ceny jsou ceny bez DPH v dané zákonné výši.

9. PLACENÍ

9.1. Placení se provádí v souladu se smluvními platebními podmínkami.

9.2. Pokud se kupující zpozdí v placení, může prodávající buď na plnění smlouvy trvata

a) prodloužit termín plnění svých vlastních závazků až do připsání dlužných plateb na účet prodávajícího nebo poskytnutí příslušného plnění,

b) prodloužit dodací lhůtu o odpovídající dobu,

c) požadovat okamžitou úhradu,

d) účtovat od doby splatnosti úroky z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, nebo

e) po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy.

9.3. Jestliže po uplynutí dodatečné lhůty kupující neuhradí dlužné částky, má prodávající právo písemnou formou odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen na požádání prodávajícího neprodleně vrátit prodávajícímu již dodané zboží a nahradit mu ztráty z důvodu znehodnocení zboží, jakož i veškeré náklady, které prodávající v souvislosti s plněním smlouvy musel vynaložit. Co se týká doposud nedodaného zboží, je prodávající oprávněn dle svého uvážení hotové, případně rozpracované díly dát kupujícímu k dispozici a požadovat odpovídající podíl z ceny nebo od kupujícího požadovat úhradu nákladů, které prodávajícímu vznikly včetně náhrady škody. Po dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu z jiného právního titulu či smlouvy uzavřené s prodávajícím, je prodávající oprávněn odepřít své plnění nebo od kupní smlouvy odstoupit.

9.4. Nedohodnou-li se strany jinak, je kupující povinen provést veškeré platby bezhotovostním bankovním převodem a bez jakékoliv srážky na bankovní účet prodávajícího a ve sjednaných platebních termínech. Při překročení sjednaných platebních termínů nebo při srážce bankovních poplatků na vrub účtu prodávajícího je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý, i započatý den prodlení, i bez předchozí písemné upomínky.

9.5. Kupující není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám prodávajícího z příslušné kupní nebo servisní smlouvy či jiné smlouvy či těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.

10. ZÁRUKA

10.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 12-ti měsíců od data dodání zboží. Prodávající se zavazuje dle podmínek smlouvy a VOP odstranit v záruční době každou závadu omezující užívání zboží, kterou způsobila chyba konstrukce, materiálu nebo provedení, a kterou nelze přičítat kupujícímu. Obsahem záruky není závazek, že se na zboží nevyskytne po celou dobu záruční lhůty žádná vada.

10.2. Prodávající poskytuje záruku na dodávky výkonů a služeb prodávajícího v délce 12-ti měsíců od jejich poskytnutí. Pro oznamování vad a práva prodávajícího se uplatní čl. 10.3 a násl. obdobně.

10.3. Kupující se může domáhat svých práv ze záruky pouze tehdy, když neprodleně písemně prodávajícího o vzniklých vadách informuje nebo uvede, jak se vada projevuje. Oznámení o vadách je kupující povinen doručit prodávajícímu v záruční době. Tímto způsobem vyznamenaný prodávající musí, pokud se jedná o vady, na které se vztahuje záruka dle tohoto článku nebo smlouvy, dle svého rozhodnutí:

a) vadné zboží na místě opravit,

b) vadné zboží nebo vadné díly odeslat k opravě,

c) vadné zboží nahradit,

d) vadné díly nahradit nebo opravit nebo odeslat k opravě.

Strany si ujednaly, že pokud bude plnění poskytnuté prodávajícím vadné, bude tato vada odstraněna pouze způsoby výše uvedenými. Slevu na vadné zboží prodávající není povinen poskytnout, ani ustanovení § 2108 občanského zákoníku se tak neaplikuje.

10.4. Kupující je povinen zajistit na své náklady pracovní přístup prodávajícího ke zboží a umožnit mu provést potřebné úkony za účelem prověření nebo řádného odstranění vady (např. demontáž zboží či jeho části a opětovné uvedení do provozu apod.). Pokud si nechá prodávající vadné zboží nebo díly odeslat k opravě nebo výměně, přebírá kupující, pokud není dohodnuto jinak, dopravní náklady a rizika. Zpětná přeprava opraveného nebo vyměněného zboží nebo dílů, pokud není dohodnuto jinak, jde na náklady a rizika prodávajícího.

10.5. Díly, které byly vyměněny ve smyslu tohoto článku, se stávají vlastnictvím prodávajícího.

10.6. Záruka prodávajícího platí pouze pro ty závady, které vznikly při dodržování smluvních podmínek a předepsaných provozních podmínek a při normálním provozu (užívání) zboží ke svému účelu. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu nebo chybnou instalací, tj. zejména na vady vzniklé v souvislosti nebo z důvodu neodborné instalace, montáže, servisu či jiných zásahů do zboží ze strany kupujícího nebo jím pověřené osoby, špatné údržby, špatné opravy nebo změny zboží bez písemného souhlasu prodávajícího, vykonané jinou osobou než je prodávající nebo jím pověřená osoba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

10.7. Za vady těch částí zboží, které prodávající obstaral u subdodavatele, odpovídá prodávající pouze v rozsahu a rámci záruky, kterou mu poskytuje subdodavatel. Pokud vyhotoví prodávající

zboží na podkladě konstrukčních údajů, výkresů nebo modelů kupujícího, tak se záruka prodávajícího nevztahuje na správnost konstrukce, ale pouze na to, že provedení odpovídá údajům kupujícího. Při převzetí zakázek na opravy nebo při změnách nebo přestavbách staršího nebo cizího zboží, jakož i při dodávkách použitého zboží, neposkytuje prodávající žádnou záruku.

10.8. Předmět smlouvy skýtá pouze tu bezpečnost, která vyplývá ze schvalovacích předpisů, návodů na provoz, předpisů prodávajícího na zacházení s předmětem smlouvy, zejména s ohledem na veškeré předepsané kontroly, prohlídky, údržby apod., a ostatní předpisy prodávajícího.

11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST (vyšší moc)

11.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

11.2. Byly-li mezi stranami pro případ porušení smluvní povinnosti sjednány smluvní pokuty, vylučuje vyšší moc nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené vyšší mocí.

12. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE

12.1. Obsahuje-li dodávka software, zůstává nositelem veškerých práv k software a dokumentům, včetně kopií, prodávající, resp. dodavatel software. Kupující není oprávněn software tvořící předmět dodávky dále rozšiřovat, zpřístupňovat, zveřejnit, převést licence a udílet podlicence, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

12.2. Kupující není oprávněn software tvořící předmět nebo součást dodávky bez předchozího písemného souhlasu jakkoli měnit, spojovat s jinými díly, zařadit do souboru, zpracovávat, překládat, doplňovat nebo upravit, odstranit z něj jména autorů, označení prodávajícího nebo uvádět software na trh pod vlastním nebo jiným označením.

13. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A PRÁVO

13.1 Smlouva se řídí právním řádem státu sídla prodávajícího. Veškeré spory, vzniklé přímo či nepřímo ze smlouvy, podléhají rozhodnutí soudu, jehož příslušnost je dána občanským soudním řádem.

13.2. Pokud není ve smlouvě nebo v těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínkách stanoveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb. v aktuálním znění.

13.3. Pokud by byla nebo se stala některá ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek neplatná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení ani smlouvy samotné.

14. NÁHRADA ÚJMY

14.1. Bude-li příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti prodávajícího nahradit kupujícímu újmu, která kupujícímu prokazatelně vznikla v důsledku zaviněného porušení povinností prodávajícího, nesmí celková souhrnná hodnota povinností prodávajícího k náhradě škody včetně smluvních pokut, nákladů právního zastoupení a jiných nároků kupujícího, činit více než plnění ve výši 10% celkové ceny zboží nebo služeb prodávajícího bez DPH.

14.2. Limitace náhrady újmy dle čl. 14.1. se nevztahuje na újmu, kterou prodávající způsobil úmyslně nebo hrubým porušením svých povinností.

15. DÉLKA PROMLČECÍ DOBY

15.1. Nevyplývá-li z příslušné smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím něco jiného, činí délka promlčecí lhůty pro obě smluvní strany 3 roky.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn odepřít plnění svých povinností nebo od příslušné smlouvy odstoupit, je-li kupující vůči prodávajícímu v prodlení s plněním svých povinností vzniklých z jiného právního důvodu; ustanovení § 1913 občanského zákoníku se tak neuplatní.

16.2. Pokud smlouva uvádí nebo z ustanovení příslušného zákona vyplývá, že v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení, je prodávající v případě souběhu nároku na náhradu škody a nároku na úroky z prodlení oprávněn požadovat veškeré úroky z prodlení vedle plné náhrady škody; ustanovení § 1971 občanského zákoníku se tak na nároky prodávajícího neuplatní.

16.3. Nevyplývá-li z příslušné smlouvy jinak, není kupující oprávněn postoupit svá práva vzniklá z dané smlouvy bez písemného souhlasu prodávajícího.

16.4. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění nebo vztahu kupujícího a prodávajícího, nemají přednost před ustanovením smlouvy. Dispozitivní ustanovení zákona mají přednost před obchodními zvyklostmi.

16.5. Kupující se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit prodávajícímu svoji platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít vliv na včasné a řádné plnění kupujícího.

16.6. U převzetí zboží nebo služby prodávajícího, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno dle kupní smlouvy, dojde k převzetí nebo ověření ve lhůtě sjednané stranami, ustanovení § 1965 občanského zákoníku se tak neuplatní.

DODATEČNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Tyto dodatečné obchodní, dodací a platební podmínky pro kogenerační jednotky doplňují a upravují naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky a platí pro naše dodávky kogeneračních jednotek (dále KGJ) a služeb s tím spojených. Tyto podmínky platí výhradně pro zařízení, která budou instalována v České republice.

1. Základní ustanovení

Platí v následujícím pořadí:

1. Naše potvrzení zakázky resp. kupní smlouva
2. Naše poslední nabídka před dalšími staršími nabídkami
3. Dodatečné obchodní, dodací a platební podmínky pro kogenerační jednotky
4. Protokol z jednání podepsaný oběma stranami
5. Návod k montáži, návod k obsluze, návod k servisu

2. Rozsah dodávky a plnění, přechod rizik

Veškeré plnění, které není výslovně uvedeno v nabídce, nepatří do rozsahu dodávky a plnění.

Objednatel je zodpovědný za respektování všech předpisů a zákonných ustanovení v místě aplikace.

V případě, že nebylo výslovně sjednáno jinak, nejsou zejména následující plnění obsaženy v rozsahu naší dodávky:

- náklad, pojištění dopravy
- první naplnění nádrže mazacího oleje
- všechny dodávky a plnění k přípravě stavby nebo její přestavby
- náklady za posudky všeho druhu, rovněž i obstarání úředních povolení všeho druhu
- servisní práce
- školení vyjma zaškolení obsluhy

Při neodebrání zboží ve sjednaném termínu bude po uplynutí doby 2 týdnů účtován skladovací poplatek ve výši 0,2 % hodnoty zakázky za každý započatý kalendářní týden.

Za připravené příslušenství vztahující se k zakázce, jako např. vazební pole, řídicí technika atd., rovněž i příslušenství s neautorizovanou modifikací jsou výměny vyloučeny.

Při zrušení zakázky, např. kvůli stornování, účtujeme poplatek za zpracování ve výši 20 % z příslušné ceny druhu zboží.

Riziko přechází na kupujícího také při bezplatné dodávce nebo dodávce na místo určení předáním spediční firmě, přepravci nebo dopravci. Při dodání od nás neseme riziko do dodání na místo převzetí. Předcházející platí také pro dodávky po částech.

3. Technické změny, úpravy cen, změny ve výrobním programu

Vyhrazujeme si právo na technické změny a vylepšení, úpravy cen a také změny ve výrobním programu.

4. Platební podmínky

Pokud není sjednáno výslovně jinak, je sjednaná cena zakázky splatná k zaplacení v následujících splátkách:

30% v termínu 30 dní netto bez srážek po zadání objednávky

70% v termínu 30 dní netto bez srážek po oznámení připravenosti k odběru.

5. Odběr zboží

Při rozdílnosti názorů o odběru zboží jsme oprávněni objednat a přizvat přísežného znalce, který o odběru závazně rozhodne.

Úhrada nákladů se řídí podle výsledku odborného posudku.

6. Záruční plnění a ostatní ručení

Za nedostatky dodávky, plnění a doslovně uvedených vlastností ručíme bez výhrad dalších požadavků

- 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však vždy 15 měsíců po oznámení připravenosti k odběru. Vyloučeny jsou díly s dotykem ohně a opotřebitelné díly.
- Lhůta záručního plnění 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 27 měsíců po oznámení připravenosti k odběru platí, když provozovatel zařízení uzavřel před uplynutím prvního servisního intervalu údržby servisní smlouvu v minimální délce 24 měsíců po uvedení do provozu a servisní činnost byla prováděna pravidelně.
- Při odlišných podmínkách použití od našich právě platných specifikací provozních látek, jako např. styk s bioplymem, platí v každém případě lhůta záručního plnění 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však vždy 15 měsíců po oznámení připravenosti k odběru.

Naše ručení se omezuje podle naší volby na bezplatné vylepšení nebo náhradní dodávku. Pro dodávky dílů platí poskytnuté záruční plnění dle příslušných našich dodavatelů.

7. Povinnosti objednatele

1. Objednavatel vytvoří na vlastní náklady a včas všechny předpoklady tak, aby umožnil plynulý servis z naší strany. Podle rozsahu servisních prací patří mezi to zvláště včasné předání příp. potřebných výkresů, včasná připravenost způsobilých odborných a pomocných sil, nástrojů, provozních energií a též pracovních a provozních prostředků, které odpovídají našim předpisům o provozních látkách. Dále příprava a provedení všech zemních, základových, stavebních a konstrukčních prací, včetně přichystání k tomu požadovaných stavebních materiálů a dílů určených k montáži na místo použití. Příjezd a místo montáže musí být vyrovnány do výšky podlahy a dostatečně nosné, základy zcela suché a svázané. Nejpozději při uvedení do provozu se musí předložit na místě instalace potřebné předběžné nebo konečné schválení připojení k elektrizační soustavě nebo síťové přípojky od místního provozovatele distribuční soustavy. U zařízení s datovým přenosem musí objednavatel zajistit spojení mezi telefonním modemem v zařízení a telekomunikační sítí.

2. Pokud budeme pověřeni pracemi na uvedení modulu KGJ do provozu, musí objednavatel však zajistit na vlastní náklady, aby se tak provedlo ve sjednaný termín uvedení do provozu.

Místo instalace

- jsou ukončeny veškeré prašné a jiné intenzivně znečišťující práce jako např. broušení a izolační práce rozvodů;
- zařízení je očištěno a okolní prostor uklizen
- jsou dodrženy minimální odstupy modulu KGJ od sousedních komponent, jako např. zásobníky, kotle, vzduchové kanály, vedení spalín, potrubní vedení rovněž po stranách a také před a nad modulem kogenerační jednotky;
- Každý modul KGJ stojí plošně na pružných sylomerových podložkách na dostatečně nosné podlaze;

- odborným způsobem jsou namontovány a připojeny podle návodu k montáži kompenzátory na všech potrubních spojeních ke snížení hluku šířícím se pevným tělesem (na rezonanční kmitání a zvuk šířící se pevným tělesem následkem nedostačující příp. závadné montáže na straně zákazníka nepřebíráme žádnou zodpovědnost za naše moduly KGJ se schváleným způsobem konstrukce);
- k dispozici jsou v dostatečném množství zapotřebí plyn, mazací motorový olej, a glykol podle specifikace schválené výrobcem kogenerační jednotky (pokud neproběhne částečné plnění);
- akumulátory jsou naplněny elektrolytem a nabitý; napětí akumulátorů 24 V;

Elektrické připojení

- jsou připojeny všechny elektrické komponenty (kogenerační jednotka, čerpadla atd.) rovněž i čidla a senzory, odpovídajícím způsobem našim požadavkům, zákonným předpisům a technickým pravidlům a podmínkám místního provozovatele distribuční elektrorozvodné soustavy. Elektrické výkonové kabely jsou adekvátně dimenzovány (minimalizace ztrát u dlouhých napájecích vedení) a také odborně položeny a zapojeny;
- Je provedeno uzemnění KGJ na přípojnici pro vyrovnání potenciálu napětí na straně stavby, které odpovídá příslušným předpisům, normám a technickým pravidlům a požadavkům místního provozovatele distribuční soustavy;
- Bylo uděleno souhlasné stanovisko k napojení výroby elektrické energie příp. pro paralelní provoz s elektrickou sítí od příslušných úřadů a kompetentního provozovatele distribuční elektrorozvodné soustavy;
- V případě, že je požadován ostrovní nebo nouzový provoz síť musí být ze strany stavby zajištěno námi odsouhlasené zapojení vazebního spínače sítě. Pokud není ujednáno jinak, musí být ze strany stavby zajištěno, stupňovitě připínání zátěže v minimálně 3 krocích 40% / 40% / 10% jmenovitého výkonu resp. proudu kogenerační jednotky. Zbývajících 10% tvoří vždy regulační rezervu. Připojení příliš vysoké zátěže vede k okamžitému poruchovému vypnutí kogenerační jednotky kvůli nadproudu nebo podpětí generátoru. **Na vyvolané poruchy ze strany stavby se nevztahuje záruční plnění!**

Také při nouzovém / ostrovním provozu síť se vyrábí teplo, které je třeba vždy odvést z kogenerační jednotky. V případě nedostatečného akumulačního objemu soustavy je třeba v takovém případě instalovat nouzový chladič pro „maření“ tepla nebo akumulační zásobník otopné vody. V nouzovém provozu je tedy vždy přednostně nutné napájet elektrické obvody s oběhovými čerpadly, ventily a dalšími řídicími členy pro spolehlivý odvod tepla z kogenerační jednotky.

Vytápění

- přípojka otopné vody je správně dimenzována podle listu údajů modulu KGJ;
- otopná soustava je hydraulicky připravena k provozu, tj. naplněna teplotnosným médiem, natlakována (je nastaven

přetlak na expanzní nádobě), odvzdušněna a modul kogenerační jednotky hydraulicky zapojen způsobem, který odpovídá našim projekčním a montážním návodům;

- je zajištěný odběr tepla se zřetelem na tepelný výkon modulu KGJ na minimálně 2 hodiny během uvedení do provozu;

Větrání

- je třeba zabezpečit odpovídající objemový průtok přívodního vzduchu dle příslušných předpisů a norem dle výkonu KGJ a dostatečně dimenzován odtahový kanál, bez dynamického tlaku;
- je vynaloženo úsilí dosáhnout trvalé teploty přívodního vzduchu mezi 10°C a 25°C a vzduch musí být bezprašný a bez halogenových sloučenin (např. chlórů);

Spaliny

- napojení na straně spalin je provedeno podle právě platných evropských norem a předpisů a odpovídá projekčním a montážním návodům. **(jen po předložení schválení typu konstrukce odvodu spalin pro zařízení se spalovacími motory příp. potvrzení provedení jako svařovaného potrubí z ušlechtilé oceli (tloušťka stěny ≥ 1 mm kvůli pulzacím) proběhne stanovení termínu uvedení do provozu příp. uvedení do provozu!;**
- v potrubí spalin je k dispozici měřicí místo ke zjištění hodnot emisí ve spalinách;
- odvod kondenzátu je proveden ve spádu ze všech nejnižších bodů, kterými procházení spaliny, s vodní předlohou (výška sifonu ≥ 350 mm);
- předložit nám platný úřední doklad pro příslušné místo instalace o pevnosti v tlaku 5.000 Pa;

Plyn

- zajistit zásobování KGJ palivem a odvzdušnění plynové přípojky;
- **průtočný tlak plynu je konstantní mezi 25 až 80 mbar** (regulátor tlaku plynu (**žádný reduktor tlaku**) je požadován při tlaku plynu > 80 mbar), pokud je to možné samostatně potrubí od předávacího místa plynu, maximální změna rychlosti tlaku plynu činí 3 mbar/min;
- správně dimenzovat plynoměr kogenerační jednotky na straně stavby (tlaková ztráta, měřicí rozsah);
- jsou namontovány kompenzátor, plynový filtr a bezpečnostní plynový ventil s tepelnou pojistkou TAE;

Objednavatel musí písemně oznámit připravenost k uvedení do provozu 4 týdny před požadovaným termínem pomocí kompletně vyplněného formuláře „Oznámení o připravenosti k uvedení do provozu.“

3. Pro montáž a uvedení do provozu regulační techniky (např. elektrorozvaděčů, software) platí následující doplnění: Jestliže není v určitém případě dohodnuto jinak, zahrnuje náš rozsah prací přezkoušení funkčnosti náležejících, od nás dodaných přístrojů k zařízení a odbornou vestavbu, nastavení výše jmenovaných přístrojů, vyladění funkčního sledu našich přístrojů ve vztahu k celému zařízení. Podklady proto jsou příslušná schémata zařízení a zapojení, které musí být předem doručeny. Zaškolení údržby a také ostatní, navazující práce vyžadují samostatnou písemnou smlouvu. Za vady na

elektrickém zařízení na straně stavby nejsme zodpovědní. Zvláště nejsme povinni přezkoušet veškeré elektrické vodiče a napájecí kabely k elektrickému rozvaděči, od rozvaděče k přístrojům a mezi jednotlivými přístroji. Za vícenáklady kvůli chybě v propojení máme právo příp. vystavit fakturu.

4. Objednavatel musí zadokumentovat jím provedené změny v nastavení řízení a jemu známé poškození na zařízení a ty nám před převzetím prací předložit. To samé platí při změnách standardního nastavení, které bylo provedeno třetí stranou a jsou známé objednavateli.
5. Nemohou-li být ve sjednaném termínu zcela vykonány uložené servisní práce z důvodu, který leží v oblasti odpovědnosti objednavatele, jsme oprávněni požadovat náhradu nám tím vzniklých nákladů. Nemohou-li být práce zahájeny nebo nelze pokračovat v pracích i poté co uplynula námi zákonná přiměřená lhůta, jsme oprávněni od příslušné smlouvy odstoupit. Nedotčené zůstává v tomto případě naše právo žádat náhradu škody za tyto práce.
6. Objednavatel musí učinit na místě montáže nezbytná opatření k ochraně života a zdraví servisních pracovníků a rovněž přístrojového vybavení a ostatních předmětů v našem vlastnictví nebo vlastnictví servisních pracovníků. Objednavatel musí poučit vedoucího servisních pracovníků o stávajících bezpečnostních předpisech při provozu, kterých musí dbát servisní pracovníci.
7. Není-li schopen objednavatel provést určité přípravné práce a úkony nebo k provedení servisních prací je zapotřebí přístrojové vybavení aj., tak jsme ochotni po předchozím, včasném sdělení od objednavatele, tyto přípravné práce a úkony provést příp. potřebné přístrojové vybavení opatřit, jestliže toho jsme schopni. Vzniklé náklady za tyto další poskytnuté služby příp. opatření přístrojového vybavení jsou vyúčtovány samostatnou fakturou dle právě platných zúčtovacích sazeb.

8 Ostatní

Navíc platí Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

9 Částečná neplatnost

Jestliže bude některé ustanovení těchto podmínek neplatné, nepoužitelné nebo neprosaditelné, nemá to vliv na ostatní ustanovení těchto podmínek. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k odstranění takovýchto ustanovení a k jejich nahrazení jinými ustanoveními, které odpovídají nejbližší hospodářskému smyslu neplatných, nepoužitelných nebo neprosaditelných ustanovení.

V Praze, červenec 2012

Bosch Termotechnika s.r.o., Průmyslová 372/1,
108 00 Praha 10

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 121629, IČ 18953573

DOHODA O PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi:

Článek I. Smluvní strany

1. Teplo Hlučín spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 15145

se sídlem: Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín

zastoupena: Ing. Petrem Rončkou, jednatelem

IČ: 253 62 747

DIČ: CZ25362747

Email: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Bosch Termotechnika s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, č. vložky 121629

se sídlem: Průmyslová 372, Štěřboholy, 108 00 Praha 10

zastoupena: Ing. Norou Houšťavovou, jednatelkou

IČ: 18953573

DIČ: CZ18953573

Telefon, fax: [REDACTED]

dále jen „přístupitel“

3. SOELSO s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. č. vložky 31666

se sídlem: Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín

zastoupena: Ing. Tomášem Teskou, jednatelem

IČ: 278 51 681

DIČ: CZ27851681

Telefon: [REDACTED]

dále jen „poskytovatel“

(dále společně také jako „smluvní strany“, nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“)

Článek II. Preambule

1. Přístupitel bere na vědomí, že poskytovatel se v rámci zadávacího řízení ze dne 9. 5. 2017 uchází o zadání zakázky „**Instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Dukelská, Hlučín a následný servis**“ a z tohoto důvodu uzavírá v souladu se zadávací dokumentací servisní smlouvu (dále pouze „**Servisní smlouva**“), jejímž předmětem je zejména:

- **Pravidelný plánovaný servis KGJ** – tím se rozumí veškeré práce, veškerý potřebný materiál a veškeré režijní náklady poskytovatele (cestovní náhrady, a držení pohotovostní služby) na provádění pravidelných plánovaných servisních prohlídek podle Plánu servisních prací v záruční době i pozáruční době. Pravidelný plánovaný servis KGJ zahrnuje i dodávky a výměny požadovaných spotřebních materiálů v minimálním rozsahu zejména: vzduchových filtrů sání motoru, výměnu motorového oleje a olejových filtrů, analýzy oleje, mazivo, výměnu svíček a těsnění.
- **Pravidelný plánovaný servis periférií KGJ** – tím se rozumí veškeré související práce, veškerý potřebný materiál a veškeré režijní náklady poskytovatele (cestovní náhrady, a držení pohotovostní služby) na provádění pravidelných plánovaných servisních prohlídek podle Plánu servisních prací v záruční a pozáruční době. Pravidelný plánovaný servis periférií KGJ zahrnuje i případnou výměnu základních prvků.

2. Přístupitel si je vědom toho, že poskytovatel v Servisní smlouvě nabízí objednateli smluvní cenu za servis ve výši 51,- Kč bez DPH za motohodinu v celkovém rozsahu 15.000 motohodin provozu KGJ a je informován i o obsahu poskytovatelem navrhované Servisní smlouvy.

Článek III. Předmět dohody

1. Přístupitel se tímto zavazuje, že na písemnou výzvu objednatele a v případě, že poskytovatel v rozporu se Servisní smlouvou nebude poskytovat objednateli servis řádně a včas, splní přístupitel veškeré dosud nesplněné závazky poskytovatele dle Servisní smlouvy, a to za podmínek níže sjednaných.
2. Přístupitel se zavazuje splnit závazky poskytovatele dle odst. 1 tohoto článku v případě, že poskytovatel ani po písemné výzvě objednatele a následně přiměřené lhůtě k plnění nesplní svoji povinnost dle Servisní smlouvy. Přístupitel se v takovém případě zavazuje nadále namísto poskytovatele provádět servis a plnit veškeré další závazky vyplývající pro poskytovatele ze Servisní smlouvy, to vše za podmínek v Servisní smlouvě uvedených (včetně ceny za servis). Přístupitel se zavazuje započít s plněním povinností dle Servisní smlouvy ihned poté, co k tomu bude objednatelem písemně vyzván a bude tak činit po celou dobu sjednané platnosti Servisní smlouvy.
3. Objednatel s tímto přistoupením k závazku přístupitele souhlasí a v případě, že dojde k plnění Servisní smlouvy přístupitelem, zavazuje se plnit své závazky ze Servisní smlouvy vůči přístupiteli.
4. Poskytovatel s přistoupením k závazku dle této dohody souhlasí.

Článek IV. Závěrečná ujednání


1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech v listinné podobě s platností originálu, z nichž objednatel, poskytovatel a přístupitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
3. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany, a to pouze formou písemných dodatků na jedné listině, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této dohody nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Pro případ, že kterékoli ustanovení této dohody se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem nahradí ustanovení původní neplatné či neúčinné ustanovení.
5. Osoby podepisující tuto dohodu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nepříhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Tato dohoda je přílohou Servisní smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

V Hlučíně dne: 4.7.2017

V Praze dne: 30. 6. 2017



objednatel
Teplo Hlučín spol. s r. o.
Ing. Petr Rončka, jednatel



Čs.armády 1263/32, 748 01 HLUČÍN




prístupitel
Bosch Termotechnika s.r.o.
Ing. Nora Houšťavová, jednatelka

Ing. Nora Houšťavová
Jednatelka/Geschäftsführer
Bosch Termotechnika s.r.o.

SOELSO s.r.o.
Mírové náměstí 23/22
748 01 HLUČÍN 1
IČ 27851681 DIČ: CZ27851681

V Hlučíně dne: 4.7.2017



poskytovatel
SOELSO s.r.o.
Ing. Tomáš Teska, jednatel