


KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)


I. Smluvní strany

1. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
IČO: 00209392
DIČ: neplátce DPH
zastoupený: MVDr. Petrem Nováčkem
kontaktní osoba: Milan Kulich
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**kupující**“)

1. GASTRO MARČEK, s.r.o.

se sídlem: Spodní 679/18, 625 00 Brno
IČO: 25505840
DIČ: CZ25505840
bankovní spojení: 6172309319/0800
zastoupený: Ing. Lubošem Marčkem
kontaktní osoba: Ing. Luboš Marček
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**prodávající**“)

II. Předmět smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Multifunkční pánev**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, se zadávací dokumentací včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku.
2. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě jednoho kusu nové multifunkční pánve, odpovídajícího specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět koupě**“).
3. Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:

Dopravy včetně stěhování na místo do kuchyně sídla kupujícího.

Uvedení do provozu pánve a zaškolení obsluhy.

Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.

Zajištění rychlého regionálního servisu s certifikátem o odborném zaškolení – s reakčním dojezdem do 60minut. Platný certifikát o proškolení techniků a spolupráce s výrobcem zařízení ne starší, jak 6měsíců.

Pozáruční odborný servis.

Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.

Odborné poradenství hot line servis a hot line odborných kuchařů od výrobce v českém jazyce zdarma.

Kuchařka, návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE) bezpečnostní listy.

4. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající v získání multifunkční pánve, která bude sloužit k přípravě jídel.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje řádně a včas odevzdat kupujícímu předmět koupě, včetně všech dokladů, které se k předmětu koupě vztahují, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo.
2. Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu celý předmět koupě **nejpozději do 180 dnů ode dne uzavření této smlouvy**. Doklady k předmětu koupě předá prodávající kupujícímu při odevzdání předmětu koupě.
2. Dojde-li na trhu k dlouhodobému nedostatku některé z komodit potřebných k výrobě předmětu koupě, jsou strany oprávněny prodloužit dobu plnění postupem dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy, nejdéle však o dalších 6 měsíců. Nedostatek komodit dle předchozí věty je prodávající povinen kupujícímu doložit prohlášením výrobce.
3. Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude připraven předmět koupě k předání kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti předání předmětu koupě.

V. Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět koupě včetně všech součástí a příslušenství dle této smlouvy je sjednána ve výši 575 000,- Kč **bez DPH**.
2. Ke sjednané ceně bez DPH prodávající připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
3. Cena s DPH činí 695 750,-Kč.
4. Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.

VI. Platební podmínky

1. Podkladem pro platbu kupujícího je daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po předání a převzetí předmětu koupě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je protokol o předání a převzetí předmětu koupě dle čl. VIII. smlouvy.
2. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku.
4. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Zálohy kupující neposkytuje.

VII. Místo předání předmětu koupě

Místem předání předmětu koupě dle této smlouvy je sídlo kupujícího.

VIII. Předání a převzetí předmětu koupě

1. Závazek prodávajícího předat předmět koupě řádně a včas je splněn odevzdáním bezvadného předmětu koupě kupujícímu ve lhůtě dle čl. IV. smlouvy v místě sjednaném dle čl. VII. smlouvy.
2. O řádném odevzdání a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy sepíše prodávající s kupujícím protokol o předání a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující je povinen převzít od prodávajícího pouze takový předmět koupě dle této smlouvy, který je bez vad.
3. Proávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě, včetně všech dokladů, které se k předmětu koupě vztahují dle této smlouvy, v okamžiku převzetí předmětu koupě dle této smlouvy kupujícím.

IX. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.
2. Proávající poskytuje na předmět koupě záruku, že je v bezvadném stavu a způsobilý k řádnému užívání v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání záruční doby. Proávající poskytuje na předmět koupě dle této smlouvy a jeho součásti a doplňky následující záruky za jakost, přičemž záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí kupujícím:

Multifunkční pánev nebo jeho část, na kterou je záruka poskytována	Délka trvání záruky
Celek	Min. 24 měsíců

3. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost, lze uplatnit písemně u prodávajícího nebo v kterémkoliv autorizovaném servise
4. Prodávající je povinen bezplatně odstranit vady z vadného plnění a ty, na něž se vztahuje záruka (dále také jen „vady“), a to nejpozději do 24 hodin ode dne nahlášení poruchy. Za odstranění vady, se považuje stav, kdy je předmět koupě bez této vady předán kupujícímu.
5. Záruční podmínky:
 - a) Pro uplatnění všech záruk musí předmět koupě absolvovat předepsané servisní prohlídky dle předpisu prodávajícího - výrobce zn. RATIONAL minimálně 1x za rok .
 - b) Servisní interval určí prodávající v předávací dokumentaci.

X. Sankce

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení a kupující je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě dle této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení, až do řádného odevzdání předmětu koupě a prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
3. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odstranit vadu předmětu koupě dle této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, až do řádného odstranění vady předmětu koupě a prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím druhé smluvní strany.

XI. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových zpráv.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mailová zpráva.
5. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo

zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany proto souhlasí s tím, že kupující je oprávněn uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. **Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.**
8. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží jedno a prodávající také jedno vyhotovení smlouvy.
10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace Multifunkční pánve

V Sokolnicích dne


8. 7. 2024

seniory Sokolnice




Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
MVDr. Petr Nováček, ředitel

V Brně dne 8.



GASTRO MARČEK, s.r.o.

ICO: 255 05 840, DIČ: CZ25505840



.....
Prodávající
GASTRO MARČEK, s.r.o.
Ing. Luboš Marček, jednatel


W. HAMMERSLEY &
Sons
10, Market Street
LONDON, E.C. 3

W. HAMMERSLEY &
Sons
10, Market Street
LONDON, E.C. 3

III. Výše nabídkové ceny

popis položky	Nabídková cena MULTIFUNKČNÍ PÁNVE, která odpovídá nabídnuté technické specifikaci (se započtením všech nákladů)		
	v Kč bez DPH	DPH 21 %	v Kč vč. DPH
MULTIFUNKČNÍ PÁNEV	575000,00	120750,00	695750,00

V Brně dne ...31.7.2024....



podpis účastníka nebo osoby oprávněné jednat
za účastníka

Elektrické multifunkční varné zařízení 100l samostatně stojící

Využitelný objem varné nádoby minimálně: 100l

Podstavec s nastavitelnými plastovými nožkami

Rozsah nastavení teploty při tepelné úpravě pokrmů minimálně: 30-250°C

Rozměr stroje: max. ŠxHxV do 1030x895x1080mm

Elektrická energie min.: 400V/27kW(40A)

Dotyková teplota obložení nádob max. 73 °C

Sendvičové dno pánve o síle max. 15mm

Možnost rozdělení dna pánve až na 4 varné zóny

Varné režimy minimálně: vaření, pečení (grilování, restování a podobně), fritování

Paměť pro min 500 programů

Vaření přímo ve varné nádobě, nebo ve varných koších

Vícebodová vpichová pokrmová sonda

Převládající materiál: nerezavějící ocel AISI 304

Elektricky sklopná vana

Elektrický sklopné víko

Kompletní hygienické uzavření varného prostoru víkem bez otvorů

Elektrický zdvih varných a fritovacích košů

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a funkcí rozprašování a vodního paprsku

Integrovaná 230V zásuvka, minimálně 2,1kW(10A)

Automatické napouštění vody, přesnost 1 litr

Ovládání elektronické s obrazovkou centrální kolečko s funkcí potvrzení volby

Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze

Vypouštění odpadní vody z varných procedur přímo vestavěným odtokem v pánvi bez sklápění varné nádoby

Rychlost náhřevu varné plochy z běžné teploty okolí cca 21°C maximálně: 3 minuty na 200°C

Konektivita: WIFI, USB, Ethernet

Varný systém má schválen provoz bez dozoru.

Energetická účinnost testovaná podle normy DIN 18873

Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Příslušenství:

✓ zcezení při vyklápění (síta)


✓ 2 varné koše pokrývající celou plochu dna

✓ příslušenství pro zdvih košů

vložka na dno varné nádoby, nebo vložky pokrývající celou plochu dna


✓ čistící houba na čištění připálenin

✓ špachtle pro manipulaci s pokrmy v pánvi



Nabídka zařízení Rational pro DPS Sokolnice, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice.**Představení nabízeného sortimentu:**

Rational je přední světový výrobce konvektomatů. Firma vyvinula první konvektomat již v roce 1976 a od té doby se jejich stroje staly nejprodávanější značkou konvektomatů na světě. Vynikají nejvyšší užitnou hodnotou.

Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L č. artiklu: 7225303**Co všechno musí dnešní kuchyně zvládnout.**

Pečení, vaření, blanšování, fritování, restování, vaření v tlaku, vaření přes noc a to vše s dokonalým výsledkem. Vše připraveno ve stejný čas: společné stravování ještě nikdy nebylo takovou výzvou. Rychlé a náročné. Mezinárodní i regionální kuchyně. Rozmanitě a flexibilně. Je čas na inteligentní varný systém, který nejen že splní požadavky moderní kuchyně, ale udělá z ní to nejlepší. Systém, který 45 let výzkumu, zkušeností a inovací přenesl do nové dimenze. Systém, který v každé kuchyni předvede své silné stránky. Systém, který připraví pokrmy snadno a vždy podle vašich představ. Pro 300 nebo 3 000 hostů. Systém, který převezme práci tam, kde ji lze provést automaticky. A dovedou ho obsluhovat i nekvalifikovaní kuchaři.

iVario Pro Neobyčejné. V každém ohledu.

Zařízení iVario je jedním z nejmodernějších varných systémů zajišťujících nejvyšší produktivitu, flexibilitu a jednoduchost při vaření, pečení a fritování a díky tomu nahrazuje téměř všechna běžná varná zařízení. Unikátní technologie jeho topného systému přináší maximální výkon a přesnost a díky jeho inteligentním pomocníkům při vaření, kteří s vámi přemýšlejí a podporují vás, vždy dosáhnete prvotřídní kvality pokrmů bez nutnosti kontroly a sledování. Je až 4krát rychlejší, má o 40 % nižší spotřebu energie a vyniká výraznou úsporou místa v porovnání s běžnými kuchyňskými spotřebiči. Díky tomu se investice do zařízení iVario vrátí za pouhých pár měsíců.

Multifunkční pánev Rational iVario Pro L

100 litrů užitečného objemu
39 dm² plochy na pečení (2/1 GN)
Počet porcí: 100 - 300
Příkon (3 NAC 400V): 27 kW
Přívod vody: R 3/4"
Odvod vody: DN 50 mm
Jištění: 40 A
Podstavec s plastovými nohami

Významné a trvalé úspory ve Vaší kuchyni s iVario

Úspora místa: se zařízením iVario Pro nahradíte velké množství běžných varných zařízení a ušetříte tak průměrně až 33 % místa. Úspora času: jeden varný systém, 100 až 300 jídel: se zařízením iVario Pro pracujete výrazně efektivněji než s konvenčními kuchyňskými spotřebiči, a ušetříte tak drahocenný pracovní čas. S iVario Pro ve vaší kuchyni: v porovnání s tradičními kuchyňskými spotřebiči ušetříte až 40 % energie. Dosáhnete nižší spotřeby surovin a méně nadbytečné produkce.

Inteligentní asistenti

iVarioBoost je patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve odolným proti poškrábání. Pomocí tohoto ohřevu zařízení iVario rovnoměrně zahřeje celé dno pánve za méně než 90 sekund na 200 °C (392 °F) a v případě potřeby tuto teplotu rychle sníží. Současně jsou k dispozici výkonové rezervy dostatečné k tomu, aby se i v případě velkého restovaného množství nebo při podlévání rychle vyrovnaly výkyvy teploty. Pro vás to znamená nejvyšší výkon, a přesto žádné přepálení, žádné překypění; Zato ale špičková kvalita pokrmů, až 4krát vyšší produktivita, o 17% nižší úbytek hmotnosti při pečení a o 40 % nižší spotřeba energie.

Funkce iCookingSuite je vašim inteligentním pomocníkem v kuchyni pro snadné ovládání a maximální podporu při vaření. Inteligentní senzory ve dně pánve rozpoznají množství vloženého pokrmu, jeho stav a velikost a průběžně přizpůsobují proces vaření. Jakmile je nutné, abyste aktivně provedli nějaký úkon, funkce iCookingSuite vás přivolá. Výhodou pro vás je maximální bezpečnost a vysoký standard kvality. Zároveň odpadá nutnost sledování a ušetříte čas, suroviny a energii.

Se systémem **iZoneControl** můžete zcela individuálně rozdělit dno pánve na jednotlivé topné zóny a nastavovat u nich rozdílné teploty nebo postup přípravy. Nepoužité plochy se ani nezahřívají. Tímto způsobem proměníte jedno velké zařízení iVario až na čtyři malá. Zadáte požadovaný výsledek a spustíte postup přípravy v požadovaných zónách. A protože systém iZoneControl také navrhuje, ve kterých zónách je nejvhodnější připravovat vaše pokrmy, pracujete ještě efektivněji, šetříte čas a energii. To pro vás znamená vysokou flexibilitu, úsporu času a neustálý přehled.

Režim programování

Pomocí správy programů lze intuitivně vytvářet ruční programy, ukládat inteligentní postupy přípravy s individuálním nastavením a přehledně provádět jejich správu.

Technické detaily a výbava.**Funkce**

iCookingSuite, inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce. Finishing pro jednoduché zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu.

Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuch. možný.

Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide

iZoneControl: flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami

Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplotní rozsah 30 °C–250 °C.

iVarioBoost: řízení spotřeby energie

Vytvoření uživatelsky specifických profilů MyDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka

Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky

AutoLift: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších

Rozpoznávání varného média v nádobě: nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje

Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa

Citlivé vaření pro šetrné vaření choulostivých pokrmů

Přívod vody, automatické plnění nádoby s přesností na litry

Ovládání

10,1" barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou a symbolikou pro jednoduché intuitivní ovládání

Centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení vybraných možností

Výběr průvodce pro obsluhu z více než 40 jazyků

Seznam top 10 nejčastějších vybraných postupů vaření iCookingSuite a manuálních programů, jednoduše k nalezení mezi oblíbenými hvězdičkou označenými postupy na úvodní obrazovce

Digitální zobrazení teploty

Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot

Digitální časový spínač 0–24 hodin s trvalým nastavením, volitelně lze nastavit hod. a min. nebo min. a s.

Nastavitelný tón vyzvánění a kontrast displeje

Rozsáhlá, kontextově citlivá funkce vyhledávání a nápovědy

Digitální návod k obsluze s praktickými tipy a rozmanitými příklady použití, které lze spustit přímo jako postup vaření z příručky

Sledování zařízení z PC, chytrého telefonu nebo tabletu pomocí funkce ConnectedCooking

Jednoduchá volba postupu přípravy přes metodu přípravy

Jednoduché, víceúrovňové programování, parametry ručního vaření založené na principu stavebních kamenů s funkcí Drag & Drop

Funkce Cockpit ke zobrazování informací o průběhu postupu přípravy

Funkce k přizpůsobení a ovládání uživatelských profilů a přístupová práva pro předcházení chybám obsluhy

Parametry vybavení

Topný systém iVarioBoost

Rychleji reagující vysoce výkonné dno pánve odolné proti poškrábání

Sonda vnitřní teploty se 6 měřicími body (jedna sonda pro každou pánev)

Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě

Integrovaná, ergonomicky ovladatelná ruční sprcha s automatickým zpětným navijem do zařízení, přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody

Integrovaná zásuvka, 1 NAC 230 V

Možnost nastavení teplotních jednotek ve °C nebo °F

Magnetický držák sondy vnitřní teploty

Pánev naklonitelná pomocí elektrického válce

Víko se otevírá a zavírá pomocí elektrického válce

Víko s integrovaným přívodem vody

Systém SDS (ServiceDiagnose System) s automatickým zobrazováním servisních hlášení

Připojení studené vody (vč. přívodní hadice na vodu 1,50 m)

Integrované rozhraní WiFi, např. pro připojení k ConnectedCooking

Vnitřní a vnější materiál z nerezavějící ušlechtilé oceli

Hygiena, bezpečnost práce a ergonomie

Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory, např. horkého oleje při fritování

Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a přenosu varných programů na paměťovou jednotku USB RATIONAL a pro snadnou aktualizaci softwaru

Bezpečnostní omezovač teploty

Technický prostor přístupný zepředu

Hygienická pánev beze spár se zaoblenými rohy

Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánvi (bez nutnosti sklápění bez podlahového odtokového žlábků)

Elektronický bezpečnostní omezovač teploty

Dotyková teplota obložení pánve max. 73 °C (163 °F)

Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření)

Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze

Dodatečné zabezpečení při motorovém zvedání pánve

Cistění a péče

Vnitřní i vnější materiál je nerezavějící ocel

Hygienická instalace na podlahu pro snadné a bezpečné čištění s možností namontování nožek 45 mm (1,8 in) vč. podstavce s těsněním

Hygienicky provedená pánev beze spár se zaoblenými rohy (schválení NSF)

Jednoduché a bezpečné čištění skleněných a nerezových povrchů a také ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Zkušební značka

Prohlášení o shodě: CE

Elektrická bezpečnost: SEMKO Intertek, ETL Safety

Bezpečnost ovládání: GS

Hygienická bezpečnost: ETL Sanitation

Ochrana pitné vody: SVGW

Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Základní balíček vybavení příslušenství typ, Pro L

(ZA PŘÍPLATEK) art.č.: 7225350

1 x 60.71.643 – stěrka

2 x 60.74.983 – varný koš typ L, XL

2 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL

1 x 60.75.909 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L

1 x 60.75.975 – síto typ L

1 x 60.73.927 – čistící houbička

Volitelné příslušenství za příplatek

Míchací stěrka

Lopatky

Fritovací koš

VarioMobil 2/1 GN (650 x 530 mm)

Vozík na koše

Vozík na olej

Sada pro upevnění k podlaze

Sada pro zavěšení na stěnu

Sada pro připojení zařízení k odtoku odpadní vody

Paměťový modul USB RATIONAL

CENOVÁ KALKULACE

Technická data:	Napájení / ohřev:	Příkon zařízení [kW]	Napětí [V]:	Hmotnost [kg]	Rozměry (š x h x v) [mm]	Regulace teploty [°C]	Počet porcí:	Užitná kapacita [l]:	Varná plocha [dm ²]:	Přívod vody:	Odvod vody:	Jištění [A]:
	elektrika	27	400/3/50Hz	216	1030 x 894 x 1078	30 - 250	100 - 300	100	39 dm ² (2/1 GN)	R 3/4"	DN 50	40

Název	ks	Cena/ks	Celkem bez DPH	Záruční doba (měsíce)
Elektrická multifunkční pánev Rational iVario Pro L 1		519 380,00 Kč	519 380,00 Kč	24
Balíček příslušenství pro pánev iVario Pro L	1	29 457,00 Kč	29 457,00 Kč	24

Balíček příslušenství pro pánev iVario Pro L č.artiklu:7225350

Balíček základního příslušenství k multifunkční pánevi Rational iVario Pro L.

Balíček obsahuje:

1 x 60.71.643 – stěrka

2 x 60.74.983 – varný koš typ L, XL

2 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL

1 x 60.75.909 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L

1 x 60.75.975 – síto typ L

1 x 60.73.927 – čistící houbička

Originální příslušenství Rational.

Pouze s originálním příslušenstvím RATIONAL můžete využít vynikající vlastnosti zařízení iVario Pro při vaření v celé jejich šíři.



Shrnutí nabídky:

Název	ks	Cena/ks	Celkem
Elektrická multifunkční pánev Rational IVario Pro L	1	519 380,00 Kč	519 380,00 Kč
Balíček příslušenství pro pánev IVario Pro L	1	29 457,00 Kč	29 457,00 Kč

Celková cena zboží bez DPH	548 837,-- Kč
Montáž zařízení bez DPH	26 163,-- Kč
Celkem komplet bez DPH	575 000,-- Kč
Celkem DPH	120 750,-- Kč
Cena zboží a montáže včetně DPH	695 750,-- Kč

MONTÁŽ A ZAŠKOLENÍ:

Montáž zařízení, uvedení do provozu, zaškolení, záruční a pozáruční servis provádí naši vyškolení servisní technici. Cena dopravy a montáže bude vyčíslena po ukončení montáže dle skutečných nákladů.

TERMIN DODÁNÍ:

aktuálně skladem (jinak cca 2-4 týdny dle upřesnění výrobce)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruční doby jsou uvedeny u jednotlivých položek v nabídce a platí pro jednosměnný provoz. Odpovědnost za vady se nevztahuje na zařízení používané v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze, závady způsobené nezaškolenou obsluhou, či živelnými pohromami.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA:

Není součástí dodávky, pokud není výslovně uvedeno jinak

PODPORA PROJEKTU:

Zaškolení odborným kuchařem : ZDARMA* / Doprava od výrobce na místo určení : ZDARMA (nutná důkladná přebírka-kontrola od přepravce). Prodloužení záruky na 24 měsíců* / *na základě odborné montáže výrobcem vyškoleným technikem na zařízení Rational iCombi/IVario a registrací instalace u výrobce (zaslaný instalační protokol a fotka instalace) nejpozději do 14 dnů od data instalace a provedena alespoň jedna roční garanční prohlídka dle záručních podmínek výrobce. V případě zájmu možná kompletní dodávka, nastěhování a instalace vyškolenými techniky MASO-PROFIT s.r.o. (případně je možné pouze "oživení" a registrace technologie technikem - bez nastěhování a usazení na místo instalace to zajistí Vaše firma) cena dle skutečných nákladů. Nutná stavební připravenost ze strany investora (přípojné body v místě instalace : voda, odpad, napájení, jističní + vzduchotechnika) dle technických listů výrobce.

V Brně dne 31.7.2024

Nabídka platí 31 dní.

Ing. Luboš Marček

Odborný poradce pro gastronomii

IČO:25505840 DIČ:CZ25505840

