

# Příloha č. 1 – Ceník

## Ceník a sumář těžby dříví

Nabízená cena v Kč bez DPH

462 850 Kč

**Název firmy:** Pavel Cicko  
**IČO:** 73359785  
**Kód zakázky:** 123526  
**Název OJ:** LS Loučná nad Desnou

Množství v m<sup>3</sup>

Vyplňuje OJ

MJ = m<sup>3</sup>

| Skupina dřevin | Hmotnatost těžného porostu |    |    |     |     |    |    |     | Poznámka |
|----------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|----|-----|----------|
|                | 9                          | 14 | 19 | 29  | 49  | 69 | 99 | 100 |          |
| Jehličnaté     |                            | 6  | 20 | 500 | 320 |    |    |     |          |
| Listnaté       |                            | 4  | 5  | 20  | 75  | 90 | 10 |     |          |

Maximální cena

Vyplňuje OJ

MJ = Kč bez DPH / m<sup>3</sup>

| Skupina dřevin | Hmotnatost těžného porostu |     |     |     |     |     |     |     | Poznámka |
|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                | 9                          | 14  | 19  | 29  | 49  | 69  | 99  | 100 |          |
| Jehličnaté     |                            | 630 | 600 | 545 | 470 |     |     |     |          |
| Listnaté       |                            | 630 | 600 | 545 | 470 | 375 | 325 |     |          |

Cena v Kč

Vyplňuje dodavatel

MJ = Kč bez DPH / m<sup>3</sup>

| Skupina dřevin | Hmotnatost těžného porostu |     |     |     |     |     |     |     | Poznámka |
|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                | 9                          | 14  | 19  | 29  | 49  | 69  | 99  | 100 |          |
| Jehličnaté     |                            | 450 | 500 | 480 | 430 |     |     |     |          |
| Listnaté       |                            | 450 | 450 | 450 | 400 | 300 | 250 |     |          |

# Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>:

5 500 Kč

Název firmy: Pavel Cicko  
IČO: 73359785  
Kód zakázky: 123526  
Název OJ: LS Loučná nad Desnou

| CK    | Název CK    | MI  | Počet MI | Maximální<br>cena<br>(Kč/MI) | Cena<br>(Kč/MI) | Poznámka |
|-------|-------------|-----|----------|------------------------------|-----------------|----------|
| 58110 | Ruční práce | hod | 10,000   | 280                          | 200             |          |
| 58120 | Práce s JMP | hod | 10,000   | 400                          | 350             |          |

## Ostatní informace

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Název firmy: | Pavel Cicko          |
| IČO:         | 73359785             |
| Kód zakázky: | 123526               |
| Název OJ:    | LS Loučná nad Desnou |

Zakázka se nachází na SÚJ Loučná nad Desnou, revír 5 Mravenečník.

Kontaktní osoba:

II [REDACTED]

Zastoupení dřevin:

| SD            | Výčet dřevin ve skupině dřevin                          | %             |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| SM            | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX                        | 78,0%         |
| JD            | JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, IDX                             |               |
| DG            | DG                                                      |               |
| BO            | BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX   |               |
| MD            | MD, MDX                                                 | 0,5%          |
| BK            | BK                                                      | 17,0%         |
| JS, JV        | JV, KL, BB, JVI, JVX, JS, JSA, JSU                      | 0,5%          |
| DB            | DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER                   |               |
| OR, TR        | OR, ORC, TR                                             |               |
| BR            | BR, BRP                                                 | 0,5%          |
| OL            | OL, OLS, OLZ                                            | 0,5%          |
| TP            | TP, TPC, TPX, TPS                                       | 3,0%          |
| OsL - T       | HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX |               |
| OsL - M       | LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR          |               |
| <b>Celkem</b> |                                                         | <b>100,0%</b> |

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:

Zakázka se nachází ve III. zóně CHKO Jeseníky a Ptačí oblasti Jeseníky.

Porosty se nacházejí v blízkosti sportovního areálu K3 (bikepark) a cyklotrasy 6156 - zvýšený pohyb cyklistů, koloběžkářů a turistů.

...

Předmětem zakázky je těžba, odvětvění, příjem dříví a vyhotovení číselníků z naléhavých výchovných zásahů v porostech mladších 40 let. Vytěžené dříví bude ponecháno v porostu - nebude přibližováno.

Cca 80 % těžených stromů bude rozřezáno minimálně dvěma řezy.

Část výchovného zásahu bude mít charakter prořezávky. Realizace zásahu bude hrazena hodinami JMP, částka bude vykázána v Kč na podvýkonu 32/191 (Ostatní náklady na výchovu do 40 let bez prodeje dřeva).

Předpokládaný rozsah bude cca: 10 hod JMP.

...

Na konci každé směny budou těleso cesty, vodoteče a chodníky budou vyčištěny od těžebních zbytků.

...

Předpokládané JPRL:

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 511A03 - 0,93 ha | 511B04 - 2,16 ha | 519A04 - 4,95 ha |
| 511A04 - 0,80 ha | 516B04 - 2,76 ha | 519B04 - 2,62 ha |
| 511B03 - 0,50 ha | 518B03 - 2,95 ha |                  |

Porosty budou zadávány jednotlivými ZL s dílčími termíny plnění - je nutno dodržovat zadané termíny (ná vaznost na sankce).

...

Adjustace dříví:

Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm

lesnickou křídou nebo číslavačkou. Dříví musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslavačkou.

Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetínách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>",

2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setínách podle tabulek ČSN 480009

(Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Mze po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.



Průměrná hmotnost:

Průměrnou hmotností se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze  
 sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

### Číselník dříví:

Číselník je vyhotovován zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:

číslo zakázky, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb a objem.

Dříví bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s

označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů.

Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci

**kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR.**

**Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem**

**oprávněné osoby.**

Podpis číselníku je přípustný pouze oboustranným digitálním podpisem, nebo fyzickým podpisem

obou stran (zdůrazňujeme nutnost vyhotovení dvou originálů).

Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v

**členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů**

a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového

**množství evidovaného dříví v porostní skupině.**

...

**Termín plnění těžební činnosti: do 31.12.2024**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

# Zadávací list

## Asanace lapáků

|                                                               |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------------|
| Typ Rok Útv Ús Zak Dok<br>Číslo ZL:                           |      | Zakázka:                              |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| <b>Verze zadání:</b>                                          |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| <b>Dodavatel:</b>                                             |      | <b>Odběratel:</b><br><br>Útvar: Úsek: |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| <b>Zadání</b>                                                 |      |                                       |             |                      |                   |                   | <b>Skutečnost</b> |      |                |
| LHC                                                           | JPRL | Kusy                                  | Množ.<br>m3 | Požadovaný<br>termín | Způsob<br>asanace | Poznámka k zadání | Datum             | Kusy | Množství<br>m3 |
|                                                               |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
|                                                               |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| Objednáno dne:                                                |      |                                       |             |                      | Podpis:           |                   |                   |      |                |
| <b>Přílohy:</b> Technologická karta:                          |      |                                       |             |                      | Mapový zakres:    |                   |                   |      |                |
| Za dodavatele převzal dne:                                    |      |                                       |             |                      | Podpis:           |                   |                   |      |                |
| Poznámka k převzetí zadání:                                   |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| <b>Převzetí po dokončení prací</b><br>Za Lesy ČR převzal dne: |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| <b>Zjištěné závady:</b>                                       |      |                                       |             |                      | Podpis:           |                   |                   |      |                |
|                                                               |      |                                       |             |                      |                   |                   |                   |      |                |
| <b>Závady odstraněny dne:</b><br>Za Lesy ČR akceptoval dne:   |      |                                       |             |                      | Podpis:           |                   |                   |      |                |

# Zadávací list

## Kůrovcové dříví

|                               |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
|-------------------------------|------|------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| Typ                           | Rok  | Útv  | Ús          | Zak                  | Dok               |                   |            |                |
| Číslo ZL:                     |      |      |             |                      |                   | Zakázka:          |            |                |
| Verze zadání:                 |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Dodavatel:                    |      |      |             |                      |                   | Odběratel:        |            |                |
|                               |      |      |             |                      |                   | Útvar:            |            | Úsek:          |
| Zadání                        |      |      |             |                      |                   |                   | Skutečnost |                |
| LHC                           | JPRL | Kusy | Množ.<br>m3 | Požadovaný<br>termín | Způsob<br>asanace | Poznámka k zadání | Datum      | Množství<br>m3 |
|                               |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
|                               |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Objednáno dne:                |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Podpis:                       |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Přílohy: Technologická karta: |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Mapový zakres:                |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Za dodavatele převzal dne:    |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Podpis:                       |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Poznámka k převzetí zadání:   |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Převzetí po dokončení prací   |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Za Lesy ČR převzal dne:       |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Podpis:                       |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Zjištěné závady:              |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Závady odstraněny dne:        |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Za Lesy ČR akceptoval dne:    |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |
| Podpis:                       |      |      |             |                      |                   |                   |            |                |

## Těžební činnost

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.



### Příloha č. 3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění (č. ....)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....  
 .....  
 .....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

|                               | telefonní číslo |
|-------------------------------|-----------------|
| - hasiče                      | 150             |
| - lékařskou záchranou službu  | 155             |
| - policii                     | 158             |
| - integrovaný záchraný systém | 112             |
| - [redacted]                  | .....           |

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

#### **Příloha č. 4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
  - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započatím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
  - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliníštích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
  - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
  - f) Příkladání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
  - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
  - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
  - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.



- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m<sup>3</sup> a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.