

**REKAPITULACE ZAKÁZKY**

Kód: 20220623

Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022 - oblast Olomouc

KSO:  
Místo: Oblastní ředitelství OstravaCC-CZ:  
Datum: 12.08.2024Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizaceIČ:  
DIČ:Uchazeč:  
Signalservis, a.s., Praha 10, Záběhlice - oprava 08/2024IČ: 283 81 670  
DIČ: CZ28381670

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH** 2 218 896,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 218 896,00	465 968,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** 2 684 864,16**REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 20220623

Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022 - oblast Olomouc

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava

Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Signalservis, a.s., Praha 10, Záběhlice - oprava 08/2024

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>2 218 896,00</b>	<b>2 684 864,16</b>	
PS 01	Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení obvod SSZT Olomouc 2023 - 6/2024	2 218 896,00	2 684 864,16	PRO

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022 - oblast Olomouc

Objekt:

PS 01 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení obvod SSZT Olomouc

Místo:

Oblastní ředitelství Ostrava

Datum:

12.08.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Signalservis, a.s., Praha 10, Záběhlice - oprava 08/2024

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 218 896,00</b>	
<b>D</b>	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>					<b>2 218 896,00</b>	
5	K	7593333050	Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	10,000			Rámcová dohoda
	VV		KŠ1-600			2,000		
	VV		KŠ1-80			8,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>10,000</b>		
8	K	7593333120	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	505,000			Rámcová dohoda
	VV		NMŠ1-2000			369,000		
	VV		NMŠ1-3,4			13,000		
	VV		NMŠ1-10/3500			1,000		
	VV		NMŠ1-0,25/0,7			7,000		
	VV		NMŠM1-1500			70,000		
	VV		NMŠM1-750			45,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>505,000</b>		
12	K	7593333125	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	189,000			Rámcová dohoda
	VV		NMŠ2-4000			56,000		
	VV		NMŠ2-60			115,000		
	VV		NMŠM2-3500			18,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>189,000</b>		
20	K	7593333135	Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	27,000			Rámcová dohoda
	VV		NMVŠ2-1000/1000			23,000		
	VV		NMŠ2G-3,4			4,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>27,000</b>		
24	K	7593333140	Oprava relé malorozměrového NMŠ4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000			Rámcová dohoda
	VV		NMŠ4-90/1500			2,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>2,000</b>		
28	K	7593333145	Oprava relé malorozměrového NMPŠ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	82,000			Rámcová dohoda
	VV		NMPŠ1-2000			16,000		
	VV		NMPŠ4-1000/200			66,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>82,000</b>		
32	K	7593333150	Oprava relé malorozměrového NMŠT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	9,000			Rámcová dohoda
	VV		NMŠT-1440			9,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>9,000</b>		
35	K	7593333155	Oprava relé malorozměrového TN, TT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	36,000			Rámcová dohoda
	VV		TN1-1600			25,000		
	VV		TT1-600			11,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>36,000</b>		

38	K	7593333190	Oprava časového souboru TM-10, TU-60, RTS-61, TK-11 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	2,000		Rámcová dohoda
	VV		TU-60		2,000		
	VV		Součet		2,000		
47	K	7593333323	Oprava relé indukčního DSŠ včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	28,000		Rámcová dohoda
49	K	7593333390	Oprava reléové jednotky VÚD A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
51	K	7593333396	Oprava reléové jednotky VÚD E-F - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
52	K	7593333398	Oprava reléové jednotky VÚD BL1 - BL2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
54	K	7593333416	Oprava reléové jednotky VÚD A1, A2 (C1, C2) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	2,000		Rámcová dohoda
	VV		A2		1,000		
	VV		C2		1,000		
	VV		Součet		2,000		
55	K	7593333422	Oprava reléové jednotky VÚD OV - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	2,000		Rámcová dohoda
57	K	7593333438	Oprava reléové jednotky VÚD P - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	2,000		Rámcová dohoda
59	K	7593333450	Oprava reléové jednotky VÚD ND - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	2,000		Rámcová dohoda
61	K	7593333474	Oprava reléové jednotky VÚD B - C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
62	K	7593333492	Oprava reléové jednotky VÚD TH1-TH2A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
63	K	7593333494	Oprava reléové jednotky VÚD C1-OC1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
64	K	7593333496	Oprava reléové jednotky VÚD A1-OA1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
65	K	7593333498	Oprava reléové jednotky VÚD K-X - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
66	K	7593333502	Oprava reléové jednotky VÚD OT1-T1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	2,000		Rámcová dohoda
69	K	7593333521	Oprava reléové jednotky VÚD 1K1K až 2K2K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	1,000		Rámcová dohoda
71	K	7593333549	Oprava reléové sady B - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	5,000		Rámcová dohoda
72	K	7593333551	Oprava reléové sady C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobu	kus	4,000		Rámcová dohoda

73	K	7593333553	Oprava reléové sady D - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	13,000		Rámcová dohoda
74	K	7593333555	Oprava reléové sady H - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		Rámcová dohoda
75	K	7593333557	Oprava reléové sady K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		Rámcová dohoda
76	K	7593333561	Oprava reléové sady M - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		Rámcová dohoda
77	K	7593333563	Oprava reléové sady OB1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		Rámcová dohoda
78	K	7593333565	Oprava reléové sady Q - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	6,000		Rámcová dohoda
79	K	7593333567	Oprava reléové sady R - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		Rámcová dohoda
80	K	7593333568	Oprava reléové sady S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	28,000		Rámcová dohoda
81	K	7593333569	Oprava reléové sady V, VT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	15,000		Rámcová dohoda
82	K	7593333573	Oprava reléové sady VS-2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		Rámcová dohoda
83	K	7593333575	Oprava reléové sady W - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000		Rámcová dohoda