

Příloha č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

POŘÍZENÍ NÁBYTKU PRO SVK PK - Hlavní budova kancelář IV. vyhlášení

ZADAVATEL

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------|--------------|------------|
| Zadavatel: | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace | | | | |
| Sídlo: | Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň | IČO: | 00078077 | | |
| Statutární zástupce: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |
| Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | VZMR | Druh řízení: | poptávkové |

DODAVATEL

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------|----------|--|--|
| Název dodavatele: | CANA s.r.o. | | | | |
| Sídlo: | Pražská 810/16, 102 00 Praha 10 | IČO: | 27406253 | | |
| Statutární zástupce: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |
| Kontaktní osoba: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE | | | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE | |
|--|--------------------------|------------|--|-----|
| | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| 1. | Regál policový (5 polic) | 2 | Název a výrobce: E-REGALNET s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|-----|
| Min. 5 polic; š x h x v (mm) 1200 x 500 x 1800 (odchylka +/- 1 cm); nosnost min. 300 kg, kovový policový regál; police v regálových rámech výškově stavitelné; povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031; nohy regálu jsou zakončeny plastovými koncovkami; výška včetně stojny 1800 mm +/- 1 cm (viz Příloha č. 2a Výzvy - Náskres položka 1) | | Min. 5 polic; š x h x v (mm) 1200 x 500 x 1800 (odchylka +/- 1 cm); nosnost min. 300 kg, kovový policový regál; police v regálových rámech výškově stavitelné; povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031; nohy regálu jsou zakončeny plastovými koncovkami; výška včetně stojny 1800 mm +/- 1 cm | | |
| 2. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Rohový kancelářský stůl - levý A | 1 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |
| Rozměry š x h x v (mm) 1800 x 1400 x 740 (odchylka +/- 1 cm), podnože z profilovaných ocelových plechů, stolová deska z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm, hrany olepeny odolnou ABS hranou, kovové části z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; barva desky grafitová shodná s položkou č. 3 - Kontejner mobilní A (viz Příloha č. 2a Výzvy - Náskres položka 2) | | | Rozměry š x h x v (mm) 1800 x 1400 x 740 (odchylka +/- 1 cm), podnože z profilovaných ocelových plechů, stolová deska z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm, hrany olepeny odolnou ABS hranou, kovové části z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; barva desky grafitová shodná s položkou č. 3 - Kontejner mobilní A | |
| 3. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Kontejner mobilní A | 1 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----|
| Rozměry š x h x v (mm) 430 x 546 x 619 (odchylka +/- 1 cm); z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, ABS hrany min. 1 mm; centrální cylindrický zámek - min. 2 klíče; kontejner vybaven kolečky; zásuvky s nosností min. 5 kg; madla z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; barva těla kontejneru bílá; barva čela zásuvek kontejneru grafitová shodná s položkou č. 2 - Rohový kancelářský stůl - levý A (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka 3) | | Rozměry š x h x v (mm) 430 x 546 x 619 (odchylka +/- 1 cm); z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, ABS hrany min. 1 mm; centrální cylindrický zámek - min. 2 klíče; kontejner vybaven kolečky; zásuvky s nosností min. 5 kg; madla z leštěného hliníku barva těla kontejneru bílá; barva čela zásuvek kontejneru grafitová shodná s položkou č. 2 - Rohový kancelářský stůl - levý A | | |
| 4. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Rohový kancelářský stůl - levý B | 1 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |
| Rozměry š x h x v (mm) 1800 x 1200 x 740 (odchylka +/- 1 cm); deska z laminované dřevotřísky tloušťka 25 mm; podnože z lamina o síle 18 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě desky; zespod plastové kluzáky; min. 1 kabelová průchodka v desce; barva odstínu grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 5 - Kontejner mobilní B (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka 4) | | Rozměry š x h x v (mm) 1800 x 1200 x 740 (odchylka +/- 1 cm); deska z laminované dřevotřísky tloušťka 25 mm; podnože z lamina o síle 18 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě desky; zespod plastové kluzáky; min. 1 kabelová průchodka v desce; barva odstínu grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 5 - Kontejner mobilní B | | |
| 5. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Kontejner mobilní B | 1 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------|---|---|-----|
| Rozměry š x h x v (mm) 430 x 546 x 619 (odchylka +/- 1 cm); z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, ABS hrany min. 1 mm v barvě těla kontejneru; centrální cylindrický zámek - min. 2 klíče; kontejner vybaven kolečky; zásuvky s nosností min. 5 kg; madla z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; barva dekoru čela zásuvek kontejneru odstín grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka 5) | | Rozměry š x h x v (mm) 430 x 546 x 619 (odchylka +/- 1 cm); z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, ABS hrany min. 1 mm v barvě těla kontejneru; centrální cylindrický zámek - min. 2 klíče; kontejner vybaven kolečky; zásuvky s nosností min. 5 kg; madla z leštěného hliníku, barva dekoru čela zásuvek kontejneru odstín grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B | | |
| 6. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Skříň šatní | 1 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |
| Rozměry š x h x v (mm) 800 x 500 x (1781-1800) (odchylka +/- 1 cm); skříň z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě dekoru desky; police pevně spojeny; pohledová záda; rektifikační kluzáky pro vyrovnání nerovnosti podlahy; madla z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; nosnost police je min. 35 kg; odstín dekoru grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka 6) | | Rozměry š x h x v (mm) 800 x 500 x (1781-1800) (odchylka +/- 1 cm); skříň z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě dekoru desky; police pevně spojeny; pohledová záda; rektifikační kluzáky pro vyrovnání nerovnosti podlahy; madla z leštěného hliníku; nosnost police je min. 35 kg; odstín dekoru grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B | | |
| 7. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Skříň kancelářská úzká | 1 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|-----|
| <p>Rozměry š x h x v (mm) 400 x (420 až 500) x (1781 až 1800) (odchylka +/- 1 cm) - výška ovšem vždy stejná jako u položky č. 6 - Skříň šatní; tělo skříně z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm; dveře a horní krycí desky a zesílené police (min. 4 ks) na kovových čepch o síle 25 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě dekoru; pohledová záda v barvě dekoru; nosnost police min. 35 kg; dvoukřídlé dveře pouze ve spodní části skříně - přes dvě patra (zbytek skříně bez dveří); dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem - min. 2 klíče; rektifikační kluzáky; madla z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006 (stejný design jako položka č. 6 - Skříň šatní); odstín dekoru grafit nebo wenge - shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka 7)</p> | | <p>Rozměry š x h x v (mm) 400 x (420 až 500) x (1781 až 1800) (odchylka +/- 1 cm) - výška ovšem vždy stejná jako u položky č. 6 - Skříň šatní; tělo skříně z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm; dveře a horní krycí desky a zesílené police (min. 4 ks) na kovových čepch o síle 25 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě dekoru; pohledová záda v barvě dekoru; nosnost police min. 35 kg; dvoukřídlé dveře pouze ve spodní části skříně - přes dvě patra (zbytek skříně bez dveří); dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem - min. 2 klíče; rektifikační kluzáky; madla z leštěného hliníku (stejný design jako položka č. 6 - Skříň šatní); odstín dekoru grafit nebo wenge - shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B</p> | | |
| | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| 8. | Skříň kancelářská široká | 2 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--|---|-----|
| Rozměry š x h x v (mm) 800 x 500 x (1781-1800) (odchylka +/- 1 cm) - výška ovšem vždy stejná jako u položky č. 6 - Skříň šatní; tělo skříně z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm; dveře a horní krycí desky a zesílené police (min. 4 ks) na kovových čepech o síle 25 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě dekoru; pohledová záda v barvě dekoru; nosnost police min. 35 kg; dvoukřídlé dveře pouze ve spodní části skříně - přes dvě patra (zbytek skříně bez dveří); dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem - min. 2 klíče; rektifikační kluzáky; madla z leštěného hliníku nebo s metalickým práškovým vypalovacím lakem RAL 9006 (stejný design jako položka č. 6 - Skříň šatní); odstín dekoru grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka 8) | | Rozměry š x h x v (mm) 800 x 500 x (1781-1800) (odchylka +/- 1 cm) - výška ovšem vždy stejná jako u položky č. 6 - Skříň šatní; tělo skříně z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm; dveře a horní krycí desky a zesílené police (min. 4 ks) na kovových čepech o síle 25 mm; ABS hrany min. 1 mm v barvě dekoru; pohledová záda v barvě dekoru; nosnost police min. 35 kg; dvoukřídlé dveře pouze ve spodní části skříně - přes dvě patra (zbytek skříně bez dveří); dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem - min. 2 klíče; rektifikační kluzáky; madla z leštěného hliníku (stejný design jako položka č. 6 - Skříň šatní); odstín dekoru grafit nebo wenge shodná barevně i strukturou s položkou č. 4 - Rohový kancelářský stůl - levý B | | |
| 9. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |
| | Židle | 4 | Název a výrobce: CANA s.r.o. | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | |
| Celková výška židle 82 cm, výška sedáku 46 cm, šířka sedáku 43 cm, hloubka sedáku 44 cm, výška opěraku 43 cm (u rozměrů možná odchylka +/- 1 cm); stohovatelná; podnož z ocelových trubek; povrchová úprava podnože práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; nohy s plastovými koncovkami; sedák i opěrák plastový v barvě dekoru grafit nebo černá; nosnost min. 130 kg (viz Příloha č. 2a Výzvy - Nákres položka A) | | | Celková výška židle 82 cm, výška sedáku 46 cm, šířka sedáku 43 cm, hloubka sedáku 44 cm, výška opěraku 43 cm (u rozměrů možná odchylka +/- 1 cm); stohovatelná; podnož z ocelových trubek; povrchová úprava podnože práškovým vypalovacím lakem RAL 9006; nohy s plastovými koncovkami; sedák i opěrák plastový v barvě dekoru grafit nebo černá; nosnost min. 130 kg | |
| 10. | NÁZEV ZBOŽÍ | Počet kusů | Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO |

| | | |
|--|--|---|
| Kancelářské křeslo | 5 | Název a výrobce: Kancelářské křeslo LARA VIP, ALBA s.r.o. |
| Závazná specifikace zadavatele: | | |
| <p>Průměr pogumovaných koleček min. 50 mm, celková výška min. 102-119 cm, výška sedu min. 46-56 cm, hloubka sedáku 45 cm (+/- 1 cm), šířka sedáku 50 cm (+/- 1 cm); opěrák stavitelný prošívaný (systém UP-DOWN); potahové látka min. požadované parametry: složení 100% polyester; gramáž 250 g/m² +/- 5 %, 350 g/bm +/- 5 %; odolnost proti oděru: 150 000 cyklů; Stálost na světle: 6; Stálost při tření: za vlhka 4-5, za sucha 4-5; barva potahu grafit; mechanika TB-Synchro; kříž nylonový nebo hliníkový; výškově stavitelné plastové područky; nosnost min. 130 kg (viz Příloha č. 2a Výzvy - Náskres položka B)</p> | <p>Průměr pogumovaných koleček min. 50 mm, celková výška min. 102-119 cm, výška sedu min. 46-56 cm, hloubka sedáku 45 cm (+/- 1 cm), šířka sedáku 50 cm (+/- 1 cm); opěrák stavitelný prošívaný (systém UP-DOWN); potahové látka min. požadované parametry: složení 100% polyester; gramáž 250 g/m² +/- 5 %, 350 g/bm +/- 5 %; odolnost proti oděru: 150 000 cyklů; Stálost na světle: 6; Stálost při tření: za vlhka 4-5, za sucha 4-5; barva potahu grafit; mechanika TB-Synchro; kříž nylonový nebo hliníkový; výškově stavitelné plastové područky; nosnost min. 130 kg</p> | |