

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

POSP733-2023

Stavba:

Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

KSO:

822 29

Místo:

Šternberk

CZ-CPV:

45233142-6

CC-CZ:

2112

Datum:

03.07.2024

CZ-CPA:

42.11.10

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

ing. Petr Doležel

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal CU 2023/1

IČ:

00299529

DIČ:

CZ00299529

IČ:

28596854

DIČ:

CZ28596854

IČ:

45186677

DIČ:

CZ6008091309

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](#). sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 420 472,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 420 472,98	298 299,33
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 718 772,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	POSP733-2023		
Stavba:	Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa		
Místo:	Šternberk	Datum:	03.07.2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	ing. Petr Doležel
Uchazeč:	JR STaKR s.r.o.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal CU 2023/1

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 420 472,98	1 718 772,31
1	Komunikace	1 288 972,98	1 559 657,31
1-1	Oprava vozovky - 2.etapa	303 829,92	367 634,20
1-2	Oprava vozovky - 3.etapa	985 143,06	1 192 023,10
2	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	131 500,00	159 115,00
2-1	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací	131 500,00	159 115,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa
Objekt: 1 - Komunikace
Soupis: 1-1 - Oprava vozovky - 2.etapa

KSO:	822 23	CC-CZ:	2112
Místo:	Šternberk	Datum:	03.07.2024
Zadavatel:		IČ:	00299529
Město Šternberk		DIČ:	CZ00299529
Uchazeč:		IČ:	28596854
JR STaKR s.r.o.		DIČ:	CZ28596854
Projektant:		IČ:	45186677
ing. Petr Doležel		DIČ:	CZ6008091309
Zpracovatel:		IČ:	
ing.Pospíšil Michal CU 2023/1		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			303 829,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 829,92	21,00%	63 804,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	367 634,20

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

Objekt: 1 - Komunikace

Soupis: 1-1 - Oprava vozovky - 2.etapa

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Datum: 03.07.2024
Projektant: ing. Petr Doležel
Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal
CU 2023/1

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	303 829,92
HSV - Práce a dodávky HSV	303 829,92
001 - zemní práce	4 104,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	231 194,70
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 162,00
96 - Bourání konstrukcí	62 369,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

Objekt: 1 - Komunikace

Soupis: 1-1 - Oprava vozovky - 2.etapa

Místo:Šternberk

Zadavatel:Město Šternberk

Uchazeč:JR STaKR s.r.o.

Datum:03.07.2024

Projektant:ing. Petr Doležel

Zpracovatel:ing.Pospíšil Michal

CU 2023/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

303 829,92

DHSVPráce a dodávky HSV

303 829,92

D001zemní práce

4 104,00

1	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	108,000		4 104,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	----------	----------------

PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181102302 Poznamka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.						
PSC		"položka výkazu výměr 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.						
VV		"položka výkazu výměr 26						
VV		108						

D57Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

231 194,70

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	216,000		33 264,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-----------	----------------

PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111						
VV		"položka výkazu výměr 28						
VV		108						
VV		"položka výkazu výměr 29						
VV		108						

3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	108,000		52 164,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	-----------	----------------

PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121						
VV		položka výkazu výměr 30						
VV		108						

4	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	108,000		1 080,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	----------	----------------

PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112						
VV		položka výkazu výměr 30						
VV		108						

5	K	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 40 do 50 mm	m	40,000		4 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	----------	----------------

PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 40 do 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572531132						
VV		položka výkazu výměr 24						
VV		40						

6	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	358,000		1 790,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	----------	----------------

PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109						
VV		položka výkazu výměr 31						
VV		358						

7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	358,000		134 608,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------------	----------------

PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144121						
VV		položka výkazu výměr 31						
VV		358						

8	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	6,200		551,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121213 položka výkazu výměr 32 6,2		6,200			
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,738		3 736,90	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC PSC Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				6 162,00	
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	108,000		1 620,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC PSC VV VV Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. "položka výkazu výměr 27 108		108,000			
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	129,600		2 592,00	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 "položka výkazu výměr 25 108*1,2		129,600			
12	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	30,000		1 800,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211116 položka výkazu výměr 33 30		30,000			
13	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	30,000		150,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC PSC VV VV Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. položka výkazu výměr 33 30		30,000			
D		96	Bourání konstrukcí				62 369,22	
14	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	46,200		5 128,20	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC PSC VV VV VV VV Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. položka výkazu výměr 24 40 položka výkazu výměr 32 6,2		40,000 6,200			
15	K	113154111	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	108,000		6 372,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154111 "položka výkazu výměr 23 108		108,000			
16	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	108,000		6 912,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112 "položka výkazu výměr 23 108		108,000			
17	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	358,000		26 850,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky VV VV "položka výkazu výměr 22 358		358,000			
18	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	108,000		7 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107163 VV VV "položka výkazu výměr 25 108		108,000			
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	106,078		2 333,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 Online PSC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV VV VV VV VV VV "položka výkazu výměr 22 358*0,115 "položka výkazu výměr 23 108*(0,069+0,092) "položka výkazu výměr 25 108*0,44		41,170 17,388 47,520			
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	212,156		1 909,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 Online PSC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). VV VV VV VV VV VV VV VV VV skládka 3km "položka výkazu výměr 22 358*0,115*2 "položka výkazu výměr 23 108*(0,069+0,092)*2 "položka výkazu výměr 25 108*0,44*2 Součet		82,340 34,776 95,040 212,156			
21	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,520		2 376,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 Online PSC					
	VV		"položka výkazu výměr 25 108*0,44		47,520			
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,558		2 927,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875 Online PSC					
	VV		"položka výkazu výměr 22 358*0,115		41,170			
	VV		"položka výkazu výměr 23 108*(0,069+0,092)		17,388			
	VV		Součet		58,558			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa
Objekt: 1 - Komunikace
Soupis: 1-2 - Oprava vozovky - 3.etapa

KSO: 822 23

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Projektant: ing. Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal CU 2023/1

CC-CZ: 2112

Datum: 03.07.2024

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

IČ: 28596854

DIČ: CZ28596854

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			985 143,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	985 143,06	21,00%	206 880,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 192 023,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

Objekt: 1 - Komunikace

Soupis: 1-2 - Oprava vozovky - 3.etapa

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Datum: 03.07.2024

Projektant: ing. Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal
CU 2023/1

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	985 143,06
HSV - Práce a dodávky HSV	985 143,06
001 - zemní práce	33 528,38
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	676 967,00
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	59 345,71
81 - Potrubí z trub betonových	34 249,08
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	10 244,01
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	35 244,33
96 - Bourání konstrukcí	135 564,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

Objekt: 1 - Komunikace

Soupis: 1-2 - Oprava vozovky - 3.etapa

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Datum: 03.07.2024

Projektant: ing. Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal
CU 2023/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

985 143,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

985 143,06

D 001

zemní práce

33 528,38

1	K	122151501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,810		269,73	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151501					
VV			položka výkazu výměr 44					
VV			2,7*0,3		0,810			
VV			Součet		0,810			
2	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	7,590		2 527,47	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			položka výkazu výměr 66					
VV			11,5*1,1*0,6		7,590			
3	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,178		392,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133151101					
VV			položka výkazu výměr 66					
VV			(0,5)^2*3,14*1,5		1,178			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,100		1 110,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
VV			"položka výkazu výměr 48					
VV			37*0,2		7,400			
VV			"položka výkazu výměr 49					
VV			37*0,1		3,700			
VV			Součet		11,100			
5	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,678		1 674,92	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
VV			položka výkazu výměr 44					
VV			2,7*0,3		0,810			
VV			"položka výkazu výměr 48					
VV			37*0,2		7,400			
VV			"položka výkazu výměr 49					
VV			37*0,1		3,700			
VV			položka výkazu výměr 66					
VV			(0,5)^2*3,14*1,5		1,178			
VV			11,5*1,1*0,6		7,590			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,240		862,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			položka výkazu výměr 44					
VV			2,7*0,3		0,810			
VV			položka výkazu výměr 66					
VV			(0,5)^2*3,14*1,5		1,178			
VV			11,5*1,1*0,6		7,590			
VV			Mezisoučet		9,578			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,578*1,8		17,240			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,148		262,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nrohození svnaniny. tuto nákladu se oceňují cenou 17411-1109 položka výkazu výměr 66					
	VV		(0,5)^2*3,14*1,5		1,178			
	VV		11,5*1,1*0,6		7,590			
	VV		-11,5*1,1*0,35		-4,428			
	VV		-11,5*1,1*0,15		-1,898			
	VV		-(0,25)^2*3,14*1,5		-0,294			
	VV		Součet		2,148			
8	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0/63	t	4,726		1 942,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		položka výkazu výměr 66					
	VV		(0,5)^2*3,14*1,5		1,178			
	VV		11,5*1,1*0,6		7,590			
	VV		-11,5*1,1*0,35		-4,428			
	VV		-11,5*1,1*0,15		-1,898			
	VV		-(0,25)^2*3,14*1,5		-0,294			
	VV		Mezisoučet		2,148			
	VV		2,148*2,2		4,726			
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	4,428		1 966,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175101201 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 21-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů ručně. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání omíce. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 66					
	VV		11,5*1,1*0,35		4,428			
10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	7,970		4 805,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		položka výkazu výměr 66					
	VV		11,5*1,1*0,35*1,8		7,970			
11	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	40,700		1 546,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181102302 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		položka výkazu výměr 52					
	VV		40,7		40,700			
	VV		Součet		40,700			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
12		K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000		1 221,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111 Poznámka k souboru cen:						
		PSC		1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
		VV		"položka výkazu výměr 48						
		VV		37		37,000				
13		K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	74,000		2 220,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103 Poznámka k souboru cen:						
		PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.						
		VV		"položka výkazu výměr 48						
		VV		37		37,000				
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37		37,000				
14		K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,000		555,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141 Poznámka k souboru cen:						
		PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37		37,000				
15	M		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,740		74,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		osivo směs travní parková						
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37*0,02		0,740				
16	M		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	13,320		5 328,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
		VV		"položka výkazu výměr 48						
		VV		37*0,2*1,8		13,320				
17	M		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,660		3 996,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		zemina pro terénní úpravy - ornice						
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37*0,1*1,8		6,660				
18	K		183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	37,000		925,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111 Poznámka k souboru cen:						
		PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.						
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37		37,000				
19	K		183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000		296,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114 Poznámka k souboru cen:						
		PSC		1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.						
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37		37,000				
20	K		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000		185,00		CS ÚRS 2023 01
		PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153 Poznámka k souboru cen:						
		PSC		1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.						
		VV		"položka výkazu výměr 49						
		VV		37		37,000				
21	K		184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	37,000		370,00		CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813511					
	VV		"položka výkazu výměr 49					
	VV		37		37,000			
22	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	37,000		370,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813521					
	VV		"položka výkazu výměr 49					
	VV		37		37,000			
23	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	37,000		370,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184853511					
	VV		"položka výkazu výměr 49					
	VV		37		37,000			
24	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000		259,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypleti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložení shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"položka výkazu výměr 49					
	VV		37		37,000			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				676 967,00	
25	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	81,400		12 535,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
	VV		"položka výkazu výměr 54					
	VV		40,7		40,700			
	VV		"položka výkazu výměr 55					
	VV		40,7		40,700			
26	K	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 40 do 50 mm	m	80,000		8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572531132					
	VV		položka výkazu výměr 36					
	VV		80		80,000			
27	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	57,800		27 917,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121					
	VV		položka výkazu výměr 56					
	VV		57,8		57,800			
28	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	57,800		578,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	VV		"položka výkazu výměr 56					
	VV		57,8		57,800			
29	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 639,300		8 196,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109					
	VV		"položka výkazu výměr 57					
	VV		1639,3		1 639,300			
30	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 639,300		616 376,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144121					
	VV		"položka výkazu výměr 57					
	VV		1639,3		1 639,300			
31	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	21,300		1 895,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezniho nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121213					
	VV		"položka výkazu výměr 58					
	VV		21,3		21,300			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,340		1 467,00	CS ÚRS 2023 01
PP				Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D		059		kryty poz.komunikací - dlažba	59 345,71				
33	K		596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,800		2 264,40	CS ÚRS 2023 01
PP				Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211120					
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
VV				položka výkazu výměr 46					
VV				5,8	5,800				
VV				položka výkazu výměr 47					
VV				1	1,000				
VV				Součet	6,800				
34	M		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,030		548,99	CS ÚRS 2023 01
PP				dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
VV				položka výkazu výměr 46					
VV				1*1,03	1,030				
VV				Součet	1,030				
35	K		916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,300		11 952,90	CS ÚRS 2023 01
PP				Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obrubv z jedné řady kostek bez boční opěrv.					
VV				položka výkazu výměr 42					
VV				51,3	51,300				
36	K		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,700		14 956,50	CS ÚRS 2023 01
PP				Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
PSC				Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV				"položka výkazu výměr 42					
VV				50,7	50,700				
37	M		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,400		6 302,40	CS ÚRS 2023 01
PP				obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
VV				"položka výkazu výměr 42					
VV				40*1,01	40,400				
38	M		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,020		262,60	CS ÚRS 2023 01
PP				obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
VV				"položka výkazu výměr 42					
VV				2*1,01	2,020				
39	M		59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040		1 680,64	CS ÚRS 2023 01
PP				obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
VV				"položka výkazu výměr 42					
VV				4*1,01	4,040				
40	M		59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	6,060		3 939,00	CS ÚRS 2023 01
PP				obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"položka výkazu výměr 42					
	VV		6*1,01		6,060			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500		680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
42	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,030		336,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,530		13 714,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		"položka výkazu výměr 42					
	VV		50,7*0,3*0,15		2,282			
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		51,3*0,15*0,15		1,154			
	VV		položka výkazu výměr 45					
	VV		2,5*0,25*0,15		0,094			
	VV		Součet		3,530			
44	K	R-059-005	Rezání obrub	kus	6,000		300,00	
	PP		Rezání obrub					
	VV		položka výkazu výměr 42					
	VV		předpoklad					
	VV		5		5,000			
	VV		položka výkazu výměr 44					
	VV		předpoklad					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,616		2 407,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	81	Potrubí z trub betonových				34 249,08	
46	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000		111,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
47	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000		222,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
48	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000		333,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941314					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
49	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000		444,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941331					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
50	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000		350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
51	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000		500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
52	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	1,000		500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm					
	VV		položka výkazu výměr 63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
53	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	1,000		350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
54	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
55	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		555,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
56	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		510,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
57	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000		1 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		1		1,000			
58	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000		9 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111					
	VV		"položka výkazu výměr 51					
	VV		3		3,000			
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000		9 009,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		"položka výkazu výměr 51					
	VV		3		3,000			
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000		9 444,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
	VV		"položka výkazu výměr 50					
	VV		6		6,000			
61	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	5,437		511,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998274101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				10 244,01	
62	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,898		3 255,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		položka výkazu výměr 64					
	VV		11,5*1,1*0,15		1,898			
63	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	11,500		379,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871311101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		11,5		11,500			
64	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m	12,000		4 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12					
	VV		položka výkazu výměr 63					
	VV		12		12,000			
65	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000		67,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 65					
	VV		1		1,000			
66	M	2861740R	odbočka s kulovým kloubem	kus	1,000		2 000,00	
	PP		odbočka s kulovým kloubem					
	VV		"položka výkazu výměr 65					
	VV		1		1,000			
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,643		342,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubory cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				35 244,33	
68	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	40,700		610,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.					
	VV		"položka výkazu výměr 53					
	VV		40,7		40,700			
69	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	48,840		976,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		"položka výkazu výměr 53					
	VV		40,7*1,2		48,840			
70	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,288		1 120,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		položka výkazu výměr 61					
	VV		3* 0,4*0,4*0,6		0,288			
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000		1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dopravku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňených na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 59					
	VV		3+1		4,000			
	VV		položka výkazu výměr 61					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
72	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000		796,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		položka výkazu výměr 61					
	VV		1		1,000			
73	M	4044562R	doplnění číslovky na IP12	kus	1,000		300,00	
	PP		doplnění číslovky na IP12					
	VV		položka výkazu výměr 61					
	VV		1		1,000			
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000		7 734,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
		VV	položka výkazu výměr 59					
		VV	3		3,000			
75	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	98,000		3 528,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112					
	VV		položka výkazu výměr 62					
	VV		70+28		98,000			
76	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	229,000		8 244,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211122					
	VV		položka výkazu výměr 62					
	VV		229		229,000			
77	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	327,000		327,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		položka výkazu výměr 62					
	VV		70+28+229		327,000			
78	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	28,000		10 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		položka výkazu výměr 62					
	VV		24+2*2		28,000			
79	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	28,000		28,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	VV		položka výkazu výměr 62					
	VV		24+2*2		28,000			
D	96		Bourání konstrukcí				135 564,55	
80	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	101,300		11 244,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		"položka výkazu výměr 36					
	VV		80		80,000			
	VV		"položka výkazu výměr 58					
	VV		21,3		21,300			
81	K	113154111	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	58,300		3 439,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154111					
	VV		"položka výkazu výměr 35					
	VV		58,3		58,300			
82	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	58,300		3 731,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112					
	VV		"položka výkazu výměr 35					
	VV		58,3		58,300			
83	K	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 655,000		62 890,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154323					
	VV		"položka výkazu výměr 34					
	VV		1655		1 655,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K		113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,700		889,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107313					
		VV		"položka výkazu výměr 38					
		VV		12,7		12,700			
85	K		113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,700		1 143,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324					
		VV		"položka výkazu výměr 38					
		VV		12,7		12,700			
86	K		113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,700		1 397,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107325					
		VV		"položka výkazu výměr 38					
		VV		12,7		12,700			
87	K		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,700		2 849,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
		VV		"položka výkazu výměr 37					
		VV		40,7		40,700			
88	K		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	240,860		5 298,92	CS ÚRS 2023 01
		PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
				Poznámka k souboru cen:					
		PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV		"položka výkazu výměr 34					
		VV		1655*0,115		190,325			
		VV		"položka výkazu výměr 35					
		VV		58,3*(0,069+0,092)		9,386			
		VV		"položka výkazu výměr 37					
		VV		40,7*0,44		17,908			
		VV		"položka výkazu výměr 38					
		VV		12,7*(0,5+0,75+0,58)		23,241			
89	K		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	481,720		4 335,48	CS ÚRS 2023 01
		PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
				Poznámka k souboru cen:					
		PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV		skládku 3 km					
		VV		"položka výkazu výměr 34					
		VV		1655*0,115		190,325			
		VV		"položka výkazu výměr 35					
		VV		58,3*(0,069+0,092)		9,386			
		VV		"položka výkazu výměr 37					
		VV		40,7*0,44		17,908			
		VV		"položka výkazu výměr 38					
		VV		12,7*(0,5+0,75+0,58)		23,241			
		VV		Mezisoučet		240,860			
		VV		240,86*2		481,720			
90	K		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,500		465,00	CS ÚRS 2023 01
		PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171					
		VV		"položka výkazu výměr 41					
		VV		15,5		15,500			
91	K		113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	19,020		8 026,44	CS ÚRS 2023 01
		PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107130					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frázováním VV "položka výkazu výměr 39 VV 35,7*0,3 10,710 VV "položka výkazu výměr 40 VV 55,4*0,15 8,310 VV Součet 19,020					
92	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	35,700		1 785,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. VV "položka výkazu výměr 38 VV 35,7 35,700					
93	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	55,400		2 770,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. VV "položka výkazu výměr 40 VV 55,4 55,400					
94	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,384		1 647,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111 "položka výkazu výměr 59 VV 3*0,4*0,4*0,6 0,288 VV "položka výkazu výměr 60 VV 1*0,4*0,4*0,6 0,096 VV Součet 0,384					
95	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,500		620,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451 "položka výkazu výměr 41 VV 15,5 15,500					
96	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	5,540		670,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.</i>					
		PSC						
		VV	"položka výkazu výměr 40					
		VV	55,4*0,1		5,540			
97	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,982		3 298,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</i>					
		VV	"položka výkazu výměr 39					
		VV	35,7*0,205		7,319			
		VV	35,7*0,3*0,24		2,570			
		VV	"položka výkazu výměr 40					
		VV	55,4*0,115		6,371			
		VV	55,4*0,15*0,24		1,994			
		VV	"položka výkazu výměr 41					
		VV	15,5*0,260		4,030			
		VV	položka výkazu výměr 43					
		VV	51,3*0,115		5,900			
		VV	"položka výkazu výměr 46					
		VV	15,5*0,26		4,030			
		VV	"položka výkazu výměr 59					
		VV	3*0,4*0,4*0,6*2		0,576			
		VV	"položka výkazu výměr 60					
		VV	1*0,4*0,4*0,6*2		0,192			
		VV	Součet		32,982			
98	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	36,640		3 260,96	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151					
		VV	"položka výkazu výměr 41					
		VV	15,5*0,260		4,030			
		VV	položka výkazu výměr 42					
		VV	51,3*0,1*2		10,260			
		VV	"položka výkazu výměr 46					
		VV	15,5*0,26		4,030			
		VV	Součet		18,320			
99	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,494		643,30	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
		VV	"položka výkazu výměr 39					
		VV	35,7*0,205		7,319			
		VV	35,7*0,3*0,24		2,570			
		VV	"položka výkazu výměr 40					
		VV	55,4*0,115		6,371			
		VV	55,4*0,15*0,24		1,994			
		VV	položka výkazu výměr 43					
		VV	(55,4-51,3)*0,115		0,472			
		VV	"položka výkazu výměr 59					
		VV	3*0,4*0,4*0,6*2		0,576			
		VV	"položka výkazu výměr 60					
		VV	1*0,4*0,4*0,6*2		0,192			
		VV	Součet		19,494			
100	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	38,988		662,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
		VV	skládka 3 km					
		VV	"položka výkazu výměr 39					
		VV	35,7*0,205		7,319			
		VV	35,7*0,3*0,24		2,570			
		VV	"položka výkazu výměr 40					
		VV	55,4*0,115		6,371			
		VV	55,4*0,15*0,24		1,994			
		VV	položka výkazu výměr 43					
		VV	(55,4-51,3)*0,115		0,472			
		VV	"položka výkazu výměr 59					
		VV	3*0,4*0,4*0,6*2		0,576			
		VV	"položka výkazu výměr 60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,4*0,4*0,6*2		0,192			
	VV		Mezisoučet		19,494			
	VV		19,494*2		38,988			
101	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		1 632,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC		22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		položka výkazu výměr 59					
	VV		3		3,000			
	VV		položka výkazu výměr 60					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
102	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		190,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211					
	VV		položka výkazu výměr 59					
	VV		1		1,000			
	VV		položka výkazu výměr 61					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,651		632,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC		"položka výkazu výměr 39					
	VV		35,7*0,205		7,319			
	VV		35,7*0,3*0,24		2,570			
	VV		"položka výkazu výměr 40					
	VV		55,4*0,15*0,24		1,994			
	VV		"položka výkazu výměr 59					
	VV		3*0,4*0,4*0,6*2		0,576			
	VV		"položka výkazu výměr 60					
	VV		1*0,4*0,4*0,6*2		0,192			
	VV		Součet		12,651			
104	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	199,711		9 985,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	VV		"položka výkazu výměr 34					
	VV		1655*0,115		190,325			
	VV		"položka výkazu výměr 35					
	VV		58,3*(0,069+0,092)		9,386			
	VV		Součet		199,711			
105	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,149		2 057,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		"položka výkazu výměr 37					
	VV		40,7*0,44		17,908			
	VV		"položka výkazu výměr 38					
	VV		12,7*(0,5+0,75+0,58)		23,241			
	VV		Součet		41,149			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa
Objekt: 2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

KSO: 82229

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

ing. Petr Doležel

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal CU 2023/1

CC-CZ: 21121

Datum: 03.07.2024

CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

IČ: 28596854

DIČ: CZ28596854

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		131 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	131 500,00	21,00%	27 615,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	159 115,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

Objekt: 2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis: 2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

Místo:	Šternberk	Datum:	03.07.2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	ing. Petr Doležel
Uchazeč:	JR STaKR s.r.o.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal CU 2023/1

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	131 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	81 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – oprava povrchu místní komunikace nám. Svobody a Bojovníků za svobodu-2.etapa

Objekt: 2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis: 2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

Místo:	Šternberk	Datum:	03.07.2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	ing. Petr Doležel
Uchazeč:	JR STaKR s.r.o.	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal CU 2023/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							131 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				131 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				81 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Geodetické práce před výstavbou						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000						
		Poznámka k položce:						
	P	Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.						
		-zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Geodetické práce při provádění stavby						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000						
		Poznámka k položce:						
	P	Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.						
		-zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000		30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Geodetické práce po výstavbě						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000						
		Poznámka k položce:						
	P	Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
		Poznámka k položce:						
	P	Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírové a 3 x elektronicky)						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
5	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000		2 000,00	
	PP	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV						
		Poznámka k položce:						
	P	Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
6	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000		6 000,00	
	PP	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště						
		Poznámka k položce:						
	P	Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště,mobilní WC						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
7	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zrušení zařízení staveniště						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039001003						
		Poznámka k položce:						
	P	odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				40 000,00	
8	K	041403001	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000		3 000,00	
	PP	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob						
		Poznámka k položce:						
	P	zábradlí,umožnění přechodu pro pěší						
	VV	1				1,000		
	VV	Součet				1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000		3 000,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí					
	P		Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	VV		"vytýčení stávajících inž. sítí" 1,0		1,000			
10	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000		3 000,00	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP					
			Poznámka k položce: Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:					
	P		- náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla					
			atd.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000		3 000,00	
	PP		Monitoring průběhu výstavby					
	P		Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		25 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034403001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000		3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní provozní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/079002001					
			Poznámka k položce: Například:					
			- provoz investora a třetích osob					
			- práce na památkově chráněném objektu					
	P		- náklady na provádění zimní údržby					
			- práce na těžce přístupných místech					
			- ztížený provoz vozidel v centru města					
			- ztížené dopravní podmínky					
			- práce v ochranných pásmech					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			