


Název akce: Oprava střechy

Rekapitulace rozpočtu

C.stav . části	Název části stavby	Objekt č. CE	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	SO 011 - Oprava střechy_Technické zhodnocení				
2	SO 012 - Oprava střechy				
3	SO 034 - Oprava střechy - 01 - stavební část				
4	SO 034 - Oprava střechy - VON - vedlejší a ostatní náklady				
5	SO 047 - Oprava střechy - 01 - stavební část				
6	SO 047 - Oprava střechy - VON - vedlejší a ostatní náklady				
Cena celkem:			2 424 024,76 Kč	509 045,20 Kč	2 933 069,96 Kč



Stavba: Oprava střechy
Objekt:

02-10-05-011 Sklady

Soupis: SO 011 - Oprava střechy_Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel palených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC. <i>Poznámka k položce: včetně beton. hlavy</i>	m3			
D 997 Přesun sutě							
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro objekty v do 6 m ručně	t			
5	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
D 998 Přesun hmot							
6	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 762 Konstrukce tesařské							
7	K	762841962	Doplnění části pobíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 - montáž <i>Poznámka k položce: vč. nátěru proti dřevokaznému hmyzu, plísni a houhám</i>	m2			
8	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3			
D 764 Konstrukce klempířské							
9	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2			
D 767 Konstrukce zámečnické							
10	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2			
11	M	15485107	plech trapézový FePz tl 0,5mm <i>Poznámka k položce: - trapézová střešní šablona parametrů dle stávající střešní krytiny - kotvení klempířskými šrouby s EPDM podložkou (např. VK profil střešní krytiny plechová šablona 0,92x2metry 0,5 FeZn)</i>	m2			
12	K	767392812	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití <i>Poznámka k položce: - demontáž trapézových šablon plechové střešní krytiny</i>	m2			
13	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním <i>Poznámka k položce: - zpětná montáž šablon FeZn - dodávka a montáž kotvení klempířskými šrouby s EPDM</i>	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy
Objekt: 02-10-05-012 Sklady
Soupis: SO 012 - Oprava střechy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
P			Poznámka k položce: - výlez na střešní systém, pohyb po střeše následně se zajištěním kotvicím svstémem				
2	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
D 998			Přesun hmot				
3	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t			
P			Poznámka k položce: ztísněný prostor, veškeré přesuny hmot ruční v případě betonáže pomocí čerpadla				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 764			Konstrukce klempířské				
4	K	764002837	Demontáž sněhového zachytávače kusového k dalšímu použití	kus			
5	K	764305121	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou skládanou D do 75 mm	kus			
P			Poznámka k položce: zpětná montáž sněhových zachytávačů				
D 767			Konstrukce zámečnické				
6	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2			
P			Poznámka k položce: - lokální opravy kotvení střešních šablon, oplechování, uchycení hromosvodného systému a střešních háků po provedené revizi - v případě potřeby i demontáž uvedených prvků (např. střešních šablon pro uchycení střešních háků, oplechování hřebene pro uchycení hromosvodného systému)				
7	M	55350009	šroub samovrtný do dřeva 4,8x35mm s těsnicí podložkou Pz lakovaný	100 kus			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
8	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	m2			
P			Poznámka k položce: - revize systému celé plochy střešní krytiny s lokalizací a následnou opravou kotvení střešních šablon, oplechování, uchycení hromosvodného svstému a střešních háků				
D VRN6			Územní vlivy				
9	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub.			
P			Poznámka k položce: - práce na střešní rovině ve sklonu 35° - zajištění pracovníků kotvením dle podmínek BOZP - zhotovení vlastního kotvicího systému (na předmětné střeše se žádný nevyskvtuie)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy
Objekt: 02-10-05-034 Administrativní budova
Soupis: 01 - stavební část

KSO: 801
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:
ATELIER G+G s.r.o., J.Hradec

IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy
Objekt: Stavební objekt č.034 - administrativní budova
Soupis: **01 - stavební část**

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o., J.Hradec

Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické



Soupis:
01 - stavební část

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024

Projektentwurf: ATELIER G+G

Zpracovatel: s.r.o., J.Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111					
VV			26,75*2*4					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
2	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211					
VV			26,75*2*4					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
VV			214*30 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
D 997			Přesun sutě					
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152					
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			6,062*4 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511					
7	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635					
VV			6,062-3,138-0,458					
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
10	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110813					
VV			26,15*10"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
11	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111					
VV			26,15*10"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
12	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 140mm	m2				
VV			261,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171809 8,000"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	m				
			Online PSC VV					
15	K	721173747	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173747 4*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	m				
			Online PSC VV					
16	K	72127315r	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	kus				
			VV					
17	K	721275001	Demontáž a likvidace větracího komínku 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	kus				
			VV					
18	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112	t				
			Online PSC					
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud					
19	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001 50"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	m				
			Online PSC VV					
20	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod 50*0,4 'Přepočtené koeficientem množství	kg				
			VV					
21	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021 10"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	kus				
			Online PSC VV					
22	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus				
23	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022	kus				
			Online PSC					
24	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420023 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	kus				
			Online PSC VV					
25	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus				
26	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus				
27	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus				
28	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus				
29	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421831 50"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	m				
			Online PSC VV					
30	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421843	kus				
			Online PSC					
31	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421845	kus				
			Online PSC					
32	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421855 50"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	kus				
			Online PSC VV					
33	K	741421901	Demontáž jímací tyče 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	kus				
			VV					
34	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430004 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	kus				
			Online PSC VV					
35	M	35441060	tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn	kus				
36	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus				
37	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001	kus				
			Online PSC					
38	K	998741112	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741112	t				
			Online PSC					
		D 762	Konstrukce tesařské					
39	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122 523*0,1*0,1*1,1	m3				
			Online PSC VV					
40	K	762335111	Montáž vazaných konstrukcí krovů krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762335111 20*26,15 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	m				
			Online PSC VV VV					
41	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m 523*0,1*0,1*1,1	m3				
			VV					
42	K	762335811	Demontáž vazaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762335811 20*26,15 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000 5,753"položky dílu 762					
44	K	762505581	Oprava stávajícího zdiva nad střechou - dřevěné bednění, geotextilie, PVC fólie tl.1,8mm, detaily z fóliového plechu	m2				
			VV 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
45	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762112					
		D 764	Konstrukce klempířské					
46	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001861 26,15"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
47	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801 5,5*4"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
48	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812 26,15*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
49	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841 3"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
50	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871 3"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
51	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764003801 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
52	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801 53,5"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
53	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861 14"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
54	K	764211636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 500 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211636 26,15"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
55	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212636 5,5*4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
56	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212664 26,15*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
57	K	764214606	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214606 3"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
58	K	764215646	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215646 6"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
59	K	764311607	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764311607 3"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
60	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764315633 4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
61	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602 53,5"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
62	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511643 5"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
63	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518623 14"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
64	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112					
		D 765	Krytina skládaná					
65	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111201 26,15*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
66	M	RMAT0003	pás větrací AL šíře 150mm	m				
67	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001 26,15*5,48*2 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
68	K	998765112	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765112					
		D 767	Konstrukce zámečnické					
69	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112 26,15*5,48*2 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
70	M	15485150	plech trapézový 40/266/1064 PE tl 0,7mm	m2				
			286,604*1,133 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	767391231	Montáž krytiny z tvarovaných plechů hřebene nebo nároží z hřebenáčů	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391231 26,15"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
72	M	15486027	hřebenáč plechový rovný k trapézovým plechům velký tl 0,5mm PE 25μm lesk	m				
			26,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
73	K	767391235	Montáž krytiny z tvarovaných plechů vložení těsnícího nebo větracího prvku	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391235 26,15*4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
74	M	RMAT0002	těsnění spodní/horní pro trapézový plech výšky 40mm	m				
			26,15*4"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
			104,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	767392802	Demontáž krytin střech šroubovaných do sutí (asf. vlnitá lepenka)	m2				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767392802 26,15*5,48*2 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
76	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

strana 10

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

02-10-05-034 Administrativní budova

Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

801

Místo:

Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., J.Hradec

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy
Objekt: Stavební objekt č.034 - administrativní budova
Soupis: **VON - vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o., J.Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit
VRN10 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy
Objekt: Stavební objekt č.034 - administrativní budova
Soupis: **VON - vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o.. J.Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN6 Územní vlivy								
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D VRN7 Provozní vlivy								
3	K	072002001	Smíšený provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...				
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
D VRN10 Ostatní								
5	M	0101	kotevní plán izolantu	kpl				
6	M	0102	kotevní plán střešní krytiny	kpl				
7	M	0103	mobilní WC pro zaměstnance zhotovitele	kpl				
8	M	0104	oplocení staveniště	kpl				
9	M	0105	pravidelný a závěrečný úklid staveniště	kpl				
10	M	0107	zakrytí a zajištění demontovaného kolektorového systému na meziskládce proti poškození (důvod: poškozené už může být problém smontovat zpátky)	kpl				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

strana 13

Stavba:

Oprava střechy SO 047

Objekt:

Stavební objekt č.047 - velitelství

Soupis:

01 - stavební část

KSO:

801

Místo:

Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., J.Hradec

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy SO 047
Objekt: Stavební objekt č.047 - velitelství
Soupis: 01 - stavební část
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o., J.Hradec

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pevňovací krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
741 - Elektroinstalace - silnoproud
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
767 - Konstrukce zámečnické



Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o., J.Hradec

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	631342123	Mazanina z betonu lehkého tepelně-isolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 700 kg/m ³	m3
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342123 11,86*23,7*0,09*0,5 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	
2	K	632451435	Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20	m2
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451435 (23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2) (23,7+11,86)*2*0,5 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	
3	K	650501501	Óprava fasády výšky cca 150mm - tepelný izolant, omítka zrnitost 1,5mm, sjednocení /práce prováděny z výšuvné plošiny/	m
VV			(23,7+0,48*2+11,86+0,48*2)*2"DPS - číslo výkresu	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	
4	K	903	Vyvtřtání prostupu atikou pro bezpečnostní přepad včetně začistění	kus
VV			2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	
5	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412112	
6	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041441 (11,86+0,48*2)*(23,7+0,48*2)*0,09*0,5 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	
7	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m ²	m2
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113 (23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2) (23,7+11,86)*2*0,5 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	
D 997			Přesun sutě	
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152	
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 59,339*4 'Přepočtené koeficientem množství	
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511	
11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601 22,762+31,653	
12	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635 59,339-54,415-1,934-1,536-1,189	
13	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645	
14	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813 0,213+1,323	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
D	998		Přesun hmot					
16	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Povlakové krytiny					
17	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavičky	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300845					
VV			19"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
18	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300854					
VV			(23,7+11,86)*2*2					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
19	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
VV			(23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2)					
VV			(23,7+11,86)*2*0,5					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
20	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
VV			351,701*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340831					
VV			(23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2)					
VV			(23,7+11,86)*2*0,5					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
23	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm	m2				
VV			351,701*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715					
VV			19+6+2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
25	M	62851033	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125	kus				
26	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
VV			19+6+2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
27	M	31951901	páska stahovací nerezová š. 8 mm	m				
28	M	31951902	spóna stahovací nerezová	kus				
29	K	712363130	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž a zaizolování střešních vtoků, vpustí a bezpečnostních přelivů, komínků	kus				
VV			19+2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
30	M	28342054	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus				
31	M	56231127	vtok střešní svislý sanační s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se zachytným košem DN 75/90/104/110/125/160	kus				
32	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
VV			(23,7+11,86)*2					
VV			0,6*4*19					
VV			(0,9+1,2)*2					
VV			30					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
33	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řš 100 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
34	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řš 71 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363354					
VV			(0,9+1,2)*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	712363358	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta r _s 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363358 (23,7+11,86+0,48*4)*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	m				
		Online PSC VV						
36	K	712363504	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363504 (23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2) (23,7+11,86)*2*0,4 19*1"navýšení u hlavic (0,9+1,1)*2*1"výlez Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	m2				
		Online PSC VV VV VV VV VV						
37	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm 367,589*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2				
		VV						
38	K	712363803	Odstanění povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363803 Poznámka k položce: včetně kotv (23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2) (23,7+11,86)*2*0,4 19*1"navýšení u hlavic (0,9+1,1)*2*1"výlez Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	m2				
		Online PSC P VV VV VV VV VV						
39	K	712501501	Příplatek za složitost provedení u nástaveb větracích hlavic - parozábrana, tepelná izolace, hydroizolace 19"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	kus				
		VV						
40	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998202 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	kus				
		Online PSC VV						
41	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus				
42	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112	t				
		Online PSC						
	D	713	Izolace tepelné					
43	K	713140861	Odstanění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polyisokyanurátu suchého, tloušťka izolace do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140861 (23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2)*2 (23,7+11,86)*2*0,4 Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01	m2				
		Online PSC VV VV VV VV						
44	K	713141152	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152 23,7*11,86 19*1"navýšení u nabetonávky hlavic Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	m2				
		Online PSC VV VV VV VV						
45	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní folií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm 300,082*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2				
		VV						
46	K	713141243	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243	m2				
		Online PSC						
47	K	713141356	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356 (23,7+11,86+0,48*4)*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	m				
		Online PSC VV						
48	M	28372070	deska spádová konstrukční z XPS 40-20 74,96*0,5*0,03*1,1	m2				
		VV						
49	K	713141396	Montáž tepelné izolace střeš plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396 (23,7+11,86)*2*0,52"bok atiky (23,7+11,86)*2*0,32"vrch atiky Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.02	m2				
		Online PSC VV VV VV VV						
50	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní folií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm 59,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2				
		VV						
51	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713112	t				
		Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
52	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210823 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
53	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153 2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
54	K	721273158	Napojení nové ventilační hlavice na stávající větrací potrubí s prodloužením	kus				
VV			6+2"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
55	K	72127315r	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125	kus				
VV			6"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
56	K	721801	Demontáž a likvidace ventilačních hlavic kanalizace	kus				
VV			2+6"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
57	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112					
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
58	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001 85"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
59	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg				
VV			85*0,4 'Přepočtené koeficientem množství					
60	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem 1 kn	kus				
61	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420011 22"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
62	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg				
VV			22*0,4 'Přepočtené koeficientem množství					
63	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021 15"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
64	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
65	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus				
66	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus				
67	K	741420041	Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420041 30"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
68	M	RMAT0003	podpěra svislého vedení do zdíva	kus				
69	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421811 22"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
70	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421821 85"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
71	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421843					
72	K	741421845	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421845					
73	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421855 85"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
74	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
75	K	998741112	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741112					
D 762 Konstrukce tesařské								
76	K	76236132r	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2				
VV			(24,66+12,82)*2*0,5"DPS - číslo výkresu D.1.1.02					
77	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000 37,48*0,021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762112					
D 764			Konstrukce klempířské					
79	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do suti	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
P			Poznámka k položce:					
VV			- včetně demontáže podkladní vrstvy z konstrukčních desek (24,66+12,82)*2"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
D 765			Krytina skládaná					
80	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001					
VV			(23,7+0,48*2)*(11,86+0,48*2)					
VV			(23,7+11,86)*2*0,4					
VV			19*1"navýšení u hlavic					
VV			(0,9+1,1)*2*1"výlez					
VV			Součet"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
D 767			Konstrukce zámečnické					
81	K	767101501	Demontáž a likvidace stávajícího střešního výlezu	kus				
VV			1"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
82	K	767101502	Dodávka a montáž nového střešního výlezu z vícekomorových PVC profilů vyplněných termoizolačním materiálem, gumové těsnění, otevíření 60°, plynový píst, montážní rám 150mm, úprava vnitřního ostění otvoru	kus				
VV			1"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					
83	K	767101503	Demontáž stávajícího zebříku, obrousení, nater z+2x, po opravě omítek zpětná montáž na chemické kotvy	kus				
VV			1"DPS - číslo výkresu D.1.1.01					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

strana 20

Stavba:

Oprava střechy SO 047

Objekt:

Stavební objekt č.047 - velitelství

Soupis:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

801

Místo:

Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2024

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., J.Hradec

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Oprava střechy SO 047
Objekt: Stavební objekt č.047 - velitelství
Soupis: **VON - vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o., J.Hradec

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit
VRN10 - Ostatní





SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy SO 047
Objekt: Stavební objekt č.047 - velitelství
Soupis: **VON - vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 21. 4. 2024
Projektant: ATELIER G+G
Zpracovatel: s.r.o.. J.Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
Náklady soupisu celkem						
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			
D VRN3			Zařízení staveniště			
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000			
D VRN6			Územní vlivy			
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000			
D VRN7			Provozní vlivy			
3	K	072002001	Smíšený provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000			
D VRN10			Ostatní			
5	M	0101	kotevní plán izolantu	kpl	1,000	
6	M	0102	kotevní plán střešní krytiny	kpl	1,000	
7	M	0103	mobilní WC pro zaměstnance zhotovitele	kpl	1,000	
8	M	0104	oplocení staveniště	kpl	1,000	
9	M	0105	pravidelný a závěrečný úklid staveniště	kpl	1,000	
10	M	0106	stavební výtah (výšková doprava sutí a materiálů nebude zhotoviteli umožněna interiérovou částí budov; pro SO 045, 046 a 047 zahrnout i stavební výtah pro osoby zaměstnanců zhotovitele, neboť se jedná o provozy kuchyně a ošetřovny a	kpl	1,000	
11	M	0107	zakrytí a zajištění demontovaného kolektorového systému na meziskládce proti poškození (důvod: poškozené už může být problém smontovat zpátky)	kpl	1,000	





the first of these is the fact that the majority of the population is now living in urban areas. This has led to a concentration of people in a few large cities, which has in turn led to a number of problems. One of the most serious is the lack of adequate housing. In many of these cities, the housing is of a very poor quality and is often overcrowded. This has led to a number of health problems, particularly in the case of children. Another problem is the lack of adequate sanitation. In many of these cities, there is no proper sewage system, and the waste is often dumped in the streets. This has led to a number of diseases, particularly in the case of children. A third problem is the lack of adequate education. In many of these cities, there are no schools, and the children are often left to fend for themselves. This has led to a number of social problems, particularly in the case of children.

The second of these is the fact that the majority of the population is now living in rural areas. This has led to a number of problems. One of the most serious is the lack of adequate housing. In many of these areas, the housing is of a very poor quality and is often overcrowded. This has led to a number of health problems, particularly in the case of children. Another problem is the lack of adequate sanitation. In many of these areas, there is no proper sewage system, and the waste is often dumped in the streets. This has led to a number of diseases, particularly in the case of children. A third problem is the lack of adequate education. In many of these areas, there are no schools, and the children are often left to fend for themselves. This has led to a number of social problems, particularly in the case of children.

The third of these is the fact that the majority of the population is now living in semi-urban areas. This has led to a number of problems. One of the most serious is the lack of adequate housing. In many of these areas, the housing is of a very poor quality and is often overcrowded. This has led to a number of health problems, particularly in the case of children. Another problem is the lack of adequate sanitation. In many of these areas, there is no proper sewage system, and the waste is often dumped in the streets. This has led to a number of diseases, particularly in the case of children. A third problem is the lack of adequate education. In many of these areas, there are no schools, and the children are often left to fend for themselves. This has led to a number of social problems, particularly in the case of children.

The fourth of these is the fact that the majority of the population is now living in coastal areas. This has led to a number of problems. One of the most serious is the lack of adequate housing. In many of these areas, the housing is of a very poor quality and is often overcrowded. This has led to a number of health problems, particularly in the case of children. Another problem is the lack of adequate sanitation. In many of these areas, there is no proper sewage system, and the waste is often dumped in the streets. This has led to a number of diseases, particularly in the case of children. A third problem is the lack of adequate education. In many of these areas, there are no schools, and the children are often left to fend for themselves. This has led to a number of social problems, particularly in the case of children.

The fifth of these is the fact that the majority of the population is now living in mountainous areas. This has led to a number of problems. One of the most serious is the lack of adequate housing. In many of these areas, the housing is of a very poor quality and is often overcrowded. This has led to a number of health problems, particularly in the case of children. Another problem is the lack of adequate sanitation. In many of these areas, there is no proper sewage system, and the waste is often dumped in the streets. This has led to a number of diseases, particularly in the case of children. A third problem is the lack of adequate education. In many of these areas, there are no schools, and the children are often left to fend for themselves. This has led to a number of social problems, particularly in the case of children.

The sixth of these is the fact that the majority of the population is now living in desert areas. This has led to a number of problems. One of the most serious is the lack of adequate housing. In many of these areas, the housing is of a very poor quality and is often overcrowded. This has led to a number of health problems, particularly in the case of children. Another problem is the lack of adequate sanitation. In many of these areas, there is no proper sewage system, and the waste is often dumped in the streets. This has led to a number of diseases, particularly in the case of children. A third problem is the lack of adequate education. In many of these areas, there are no schools, and the children are often left to fend for themselves. This has led to a number of social problems, particularly in the case of children.