

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále OZ)

1 SMLUVNÍ STRANY

Prodávající

Axes Computers s.r.o.

Sídlo: Kollárova 2116/1, 301 00 Plzeň
IČO/DIČ: 25232312, CZ25232312
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Blažek, jednatel
E-mail: blazek@axes.cz
Tel.: 377 354 173
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., 2200145262 / 2010

(dále „**Prodávající**“)

a

Kupující

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Sídlo: Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
IČO: 00574406
Statutární zástupce: Přemysl Šmídl
E-mail: smidl@infis.cz
Tel.: 377 477 511
Bankovní spojení: 39030311/0100, Komerční banka, a.s.

(dále „**Kupující**“)

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „*Obnova infrastruktury a PC z důvodu zvýšení kapacity školy a změny oborů vzdělání*“. Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 2.2. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Kupujícího v uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, servisní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
- 2.3. Účelem Smlouvy je pořízení ICT vybavení dle specifikace kupujícího uvedeného v zadávací dokumentaci.

3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu ICT vybavení uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále „zboží“).
- 3.2. Součástí dodávky a plnění Smlouvy bude:
- doprava a dodání zboží včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy,
 - vykládka v místě určeném Kupujícím,
 - provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění,
 - dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce,
 - základní zaškolení k používání a údržbě podle čl. 8.2. Smlouvy,
 - likvidace případně vzniklého odpadu,
 - poskytnutí záruky za jakost v souladu se čl. 7.3. Smlouvy.
- 3.3. Prodávající odevzdáním zboží umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
- 3.4. Zboží musí být nové, kompletní a plně funkční. Dodané zboží musí být v souladu s požadavky Kupujícího a nabídkou Prodávajícího na veřejnou zakázku podle čl. 2.1. Smlouvy. Zboží bude vhodné a plně použitelné pro sjednaný účel jeho použití v rámci této Smlouvy a v rozsahu, v jakém není tento účel konkrétně popsán, také vhodné a použitelné pro účel, k němuž se obvykle používá.
- 3.5. Prodávající prohlašuje, že je do předání výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této Smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že dodávané zboží nemá žádné vady.
- 3.6. Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu v souladu se čl. 4.1. Smlouvy.

4 KUPNÍ CENA

- 4.1. Kupující zaplatí Prodávajícímu za kompletní dodávku zboží uvedeného ve čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy celkovou **kupní cenu** ve výši **1 568 842 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion pět set šedesát osm tisíc osm set čtyřicet dva korun českých bez DPH). Výše celkové kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí **1 898 298,82 Kč**.
- 4.2. Kupní cena vychází z nabídky Prodávajícího, kterou podal na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna kupní ceny je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno v této Smlouvě, dojde-li ke změně DPH nebo umožňují-li to právní předpisy.
- 4.3. Kupní cena zahrnuje náklady na provedení všech činností podle této Smlouvy, zejména na dodávku, montáž, instalaci, zaškolení, záruční servis, dopravné a další náklady spojené s plněním Smlouvy. Prodávající není oprávněn účtovat další částky nad rámec kupní ceny.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Kupující uhradí kupní cenu podle čl. 4.1. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury), který Prodávající doručí do 10 dnů od předání a převzetí zboží na základě předávacího protokolu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mail Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.

- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.4. Fakturu, která neodpovídá požadavkům, vrátí Kupující ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu. Od opětovného zaslání opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude zejména obsahovat: označení smluvních stran, jejich identifikační údaje, den odeslání, den splatnosti a den zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu, číslo účtu Prodávajícího vč. platebních symbolů, účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, označení dodaného zboží, odkaz na Smlouvu, název veřejné zakázky, kopie předávacího protokolu, podpis zástupce Prodávajícího.

6 DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 6.1. Prodávající dodá zboží do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy. Dodáním se rozumí doprava zboží do sídla Kupujícího, vykládka, odborné zapojení, montáž, instalace, předání souvisejících dokladů a úvodní zaškolení.
- 6.2. Zboží bude dodáno do sídla Kupujícího: Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň.

Prodávající oznámí přesný termín dodání zboží Kupujícímu alespoň 5 pracovních dnů předem.

- 6.3. Prodávající dopraví včas zboží do sídla Kupujícího. Následně si Kupující zboží prohlédne, zda nemá vady. Je-li zboží bezvadné a odpovídá Smlouvě, podepíše smluvní strany předávací protokol. Jsou-li zjištěny vady při předání, Kupující je zaznamená do předávacího protokolu s termínem odstranění. Jedná-li se o závažné vady nebo vady, které brání užívání zboží, Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží dle čl. 10.2 písm. a) Smlouvy. Nedodá-li Prodávající zboží bez vad, které netrpí závažnými vadami nebo vadami, které brání užívání zboží v termínu stanoveném Kupujícím po odmítnutí převzetí zboží, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy. Okamžikem podpisu konečného předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnictví zboží a nebezpečí škody na něm. V případě zjištění vad a nedostatků po předání zboží provede Kupující reklamaci v souladu se čl. 7 Smlouvy. Prodávající odpovídá za případné škody, ztráty, rizika a nebezpečí, které vzniknou do okamžiku převzetí zboží. Prodávající nese náklady spojené s odevzdáním zboží v sídle Kupujícího.

7 ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE

- 7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.2. Smlouvy. Prodávající odpovídá za vady v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 7.2. Kupující není povinen převzít dodané zboží, které trpí závažnými vadami nebo vadami, které brání užívání zboží.
- 7.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží dle čl. 3.1. Smlouvy, kde je u každého zboží uvedena záruční doba, je-li delší než 24 měsíců.
- 7.4. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající prohlašuje, že v rámci záruky Kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění nebo opraví zboží, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v této Smlouvě.
- 7.5. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí zboží od Prodávajícího na základě podepsaného předávacího protokolu dle čl. 6.3. Smlouvy.
- 7.6. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s komplexním záručním servisem.

- 7.7. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do zboží Kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícím, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku.
- 7.8. Kupující je povinen ohlásit vady zboží Prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně kontaktní osobě Prodávajícího uvedené ve čl. 11.4. Smlouvy. Uznána bude také reklamační odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.9. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 1 pracovního dne ode dne nahlášení vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Okamžik nahlášení vady Kupujícím se považuje za uplatnění vady vůči Prodávajícímu. Prodávající je povinen odstranit vadu zpravidla v místě plnění, se souhlasem Kupujícího je oprávněn ji odstranit ve své provozovně.
- 7.10. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zboží. Prodávající je povinen odstranit závadu a uvést zboží do provozu nejpozději do 2 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta je dodržena též v případě, pokud Prodávající zapůjčí Kupujícím po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným. Pokud nebude závada do 2 pracovních dnů odstraněna, bude dodáno náhradní odpovídající zboží až do odstranění závady, jinak je Prodávající v prodlení.
- 7.11. V této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad v sídle Kupujícího může nastoupit v pracovní dny v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.12. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 7.13. Reklamaci může Kupující uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující reklamoval neoprávněně, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.
- 7.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Prodávajícího.
- 7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ se při reklamaci použijí obdobně ustanovení čl. 7.1., 7.2., 7.8. (bez druhé věty), 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14. Smlouvy.
- 7.16. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícím a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 7.17. Kupující je povinen zboží zkontrolovat před jeho převzetím dle čl. 6.3. Smlouvy tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí zboží za účasti zástupce nebo dopravce Prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě. Kupující jen oprávněn zboží nepřevzít dle čl. 6.3. Smlouvy, shledá-li vady při prohlídce zboží před předáním.
- 7.18. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí zboží anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem. V režimu práv z vadného plnění Prodávající vyřídí oznámení způsobem, který Kupující zvolí v

souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Pokud v rámci uplatnění práv z vadného plnění Prodávající vadu neodstraní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od této Smlouvy odstoupit.

8 OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Prodávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s realizací veřejné zakázky. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly.
- 8.2. Po předání zboží provede Prodávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze zboží (zařízení) v potřebném rozsahu. Termín školení určí Kupující. Po provedení zaškolení (instruktáže) Prodávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci.
- 8.3. Prodávající je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Prodávající doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele.
- 8.4. V případě, že se Prodávající při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména s počítačovými daty v dodaném zboží (zařízení) a IT systému Kupujícího, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.5. Kupující jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Prodávajícímu jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 8.6. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Prodávající vyhrazuje Kupujícímu časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely. Úplata za užívání software je zahrnuta v kupní ceně.

9 SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, nepředá-li zboží ve lhůtě dle čl. 6.1. Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH dle čl. 4.1. Smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Nenastoupí-li Prodávající k opravě ve lhůtě dle čl. 7.9. Smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud je včas zapůjčeno náhradní zboží (zařízení) podle čl. 7.10. Smlouvy.
- 9.3. Pokud Prodávající neprovede řádně opravu ve lhůtě podle čl. 7.10. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.4. Neprovede-li Prodávající školení v souladu se čl. 8.2. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Jestliže v případě změny kvalifikačního poddodavatele Prodávající nepředloží požadované doklady ve lhůtě stanovené ve čl. 8.3. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním dokladů.
- 9.6. Změní-li Prodávající odbornou osobu dle čl. 11.4. Smlouvy bez písemného souhlasu Kupujícího, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.7. Nezajistí-li Prodávající dodržování pracovněprávních předpisů podle čl. 6. Výzvy zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.8. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.9. Souhrn všech smluvních pokut nárokových na Prodávající nepřekročí 80 % kupní ceny bez DPH.
- 9.10. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu, a to na účet ve čl. 1 Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
- 9.11. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více smluvních pokut vedle sebe.
- 9.12. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

10 UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Tato Smlouva může být ukončena:

- a) splněním této Smlouvy,
- b) písemnou dohodou smluvních stran,
- c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.

10.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:

- a) na straně Prodávajícího, jestliže zboží nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu tak, aby Prodávajícímu vzniklo právo na úhradu kupní ceny vystavením příslušné faktury,
- b) na straně Prodávajícího, jestliže zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména bude-li dodáno zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými Kupujícím,
- c) na straně Prodávajícího, jestliže neodstraní závadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Kupujícím prokazatelně upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle čl. 2.1. Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
- e) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího,
- f) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury.

- 10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.
- 10.4. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu.
- 10.6. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 6. Výzvy, změnu závazku, kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí.

11 KOMUNIKACE

- 11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.
- 11.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se připouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.
- 11.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí. Nedojde-li k přihlášení, je doručeno 10. kalendářní den po dodání zprávy do datové schránky. Připadá-li den doručení na svátek nebo den pracovního klidu, končí lhůta následující pracovní den.
- 11.4. Prodávající pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno: Mgr. Jiří Blažek, jednatel
E-mail: blazek@axes.cz
Tel.: 377 354 173

Technické a provozní záležitosti, osoba odpovědná za provádění záručního servisu

Jméno: Bc. Jan Palivoda
E-mail: palivoda@axes.cz
Tel.: 774 389 960

- 11.5. Kupující pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

Smluvní záležitosti

Jméno: Přemysl Šmídl
E-mail: smidl@infis.cz

Tel.: 377 477 510

Technické záležitosti

Jméno: Martin Vodráška
E-mail: vodraska@infis.cz
Tel.: 377 477 527

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 12.2. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Kupujícího.
- 12.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
- 12.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.
- 12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv. Kupující zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě.
- 12.6. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.
- 12.7. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
- 12.8. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně ceny
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 14.8.2024

V Plzni dne 14. 08. 2024

Přemysl Šmídl
za Kupujícího

Mgr. Jiří Blažek, jednatel
za Prodávajícího

Příloha č. 1 – Technická specifikace vybavení nábytku počítačových učeben

POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

1. V horní části tabulky zadavatel specifikoval minimální parametry požadovaných zařízení, počty kusů, délku záruky, případně další požadavky. Dodavatel doplní vlastní specifikaci zboží – a sice:
 - a. zda nabízení zařízení komplexně splňuje požadavky – ANO/NE; v případě zatržení NE bude dodavatel vyloučen
 - b. v případě jednotlivých zařízení (zboží) objasní dodavatel jednotlivé parametry, pokud se liší od stanovených (samozřejmě musí být vyšší než požadované)
 - c. v případě prodloužení záruky toto jasně vyznačí červeně v části Vlastní specifikace nabízeného zboží od dodavatele

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
--

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO / NE

Název: **DOPLNÍ DODAVATEL**

Sériové číslo: **DOPLNÍ DODAVATEL**

Výrobce: **DOPLNÍ DODAVATEL**

Záruka: **DOPLNÍ DODAVATEL (viz technická specifikace zadavatele)**

Název: **DOPLNÍ DODAVATEL**

Sériové číslo: **DOPLNÍ DODAVATEL**

Výrobce: **DOPLNÍ DODAVATEL**

Záruka: **DOPLNÍ DODAVATEL (viz technická specifikace zadavatele)**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):

2. K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
3. Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

A/ Učebna cvičný sklad

Notebook + myš (13 studenti a 1 učitelský)	14 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Notebook Displej 16" FHD s poměrem stran 16:10, svítivost min. 300 nitů CPU: dosahuje min. 17500 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , je připraven na používání AI nástrojů na úrovni CPU (obsahuje AI výpočetní část) RAM: min. 16GB DDR5 5600 MHz, možnost rozšíření pouhým přidáním dalšího modulu SSD: min. 512GB PCIe NVMe GPU: integrovaná v CPU Webkamera: min. FHD, min. 2 integrované mikrofony Síťová konektivita: WiFi 6E, BT 5.3, RJ45 GLAN Porty: min. 2x USB-C 20 Gbps (umožňuje dokování notebooku včetně napájení), 2x USB-A 3.2 gen 1 a lepší, 1x HDMI 2.1, čtečka otisků prstů Klávesnice: CZ podsvícená včetně numerického bloku, odolná proti polití Baterie: min. 56 Wh Hmotnost max. 1,75kg OS: Nový nepoužitý profesionální operační systém s možností připojení do domény ve verzi OEM, který je předinstalovaný výrobcem zařízení. Záruka min. 60 měsíců NBD onsite Myš USB drátová s optickým snímačem	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO Název: HP ProBook 460 G11 Sériové číslo: konfigurace na míru Výrobce: HP Záruka: 60 měsíců NBD on-site Název: HP Wired Mouse 100 Sériové číslo: 6VY96AA#ABB Výrobce: HP Záruka: 60 měsíců NBD on-site DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): CPU: Intel Core Ultra U5-125U OS: Windows 11 Pro 64 Dual AryMic FHD USB2 NFOV Integrated Camera Displej: 16" AG WUXGA (1920x1200) LED UWVA 300 nit RAM: 16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM SSD: 512GB PCIe NVMe Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN Fingerprint Sensor RX Long Life 56Whr Fast Charge 3 cell Battery	

65 Watt nPFC USB-C Straight AC Adapter

Klávesnice: Clickpad Backlit with numeric keypad spill-resistant

B/ PC učebna 13

Velkoformátový zobrazovací panel

2 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Profesionální panel bez TV tuneru

Technologie panelu IPS

Viditelná úhlopříčka min. 54.6"

Rozlišení min. 3840 x 2160

Jas min. 500 cd/m2

Kontrast min. 1200:1

Reproduktory min. 2 x 10W

Porty: min. 1x VGA, 3x HDMI 2.0, 1x audio jack, 1x RJ45, 1x USB

Panel je výrobcem určen pro provoz 24x7

Panel neobsahuje ventilátory

Možnost VESA uchycení na zeď

Součástí dodávky bude dálkový ovladač, HDMi kabel a napájecí kabel

Záruka min. 36 měsíců

Služby
Doprava na místo plnění
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO
Název: Iiyama ProLite LH5541UHS-B2 Sériové číslo: LH5541UHS-B2 Výrobce: Iiyama Záruka: záruka 36 měsíců
DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):
Profesionální panel bez TV tuneru
Technologie panelu IPS
Viditelná úhlopříčka min. 54.6"
Rozlišení min. 3840 x 2160
Jas min. 500 cd/m ²
Kontrast min. 1200:1
Reproduktory min. 2 x 10W
Porty: min. 1x VGA, 3x HDMI 2.0, 1x audio jack, 1x RJ45, 1x USB
Panel je výrobcem určen pro provoz 24x7
Panel neobsahuje ventilátory
Možnost VESA uchycení na zeď
Součástí dodávky bude dálkový ovladač, HDMI kabel a napájecí kabel

C/ Obnova ICT infrastruktury

Switch	2 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Switch Síťové zařízení typu Ethernet L2 switch, 48x port RJ45 100/1000BASE-T, 4x port SFP+ 10Gb/s Určeno pro montáž do 19" rack rozvaděče, max. výška 1U, max. celk. hloubka 300mm 1x napájecí zdroj 230VAC, maximální spotřeba 45W Paměť min. 4 GB DDR3 + 16 GB eMMC Podpora standardů: 802.1Q VLAN (512 VLAN), Private VLAN, 802.1X, LACP, RPVST+	

Podpora standardů: sFlow RFC3176, realizováno v ASIC HW
Podpora standardů: SNMP v2/v3, SNMP RMON, REST API, IPv4 i IPv6 management
Bezpečnostní funkce: DHCP Snooping a IP Source Lockdown pro IPv4 i IPv6
Plně lokální command-line konfigurace přes protokol SSH + Web UI
Min. 1x USB-C Console Port + 1x USB Type-A Host port
Nabízený typ zařízení je v aktivní fázi životního cyklu výrobce.
Výrobce poskytuje záruku na vady zařízení, technickou a bezpečnostní podporu po dobu alespoň 5 let od ukončení aktivní fáze životního cyklu bez dalších poplatků.
Všechny požadované funkce je možné využívat i po skončení záruky bez dalších poplatků
Záruka poskytovaná dodavatelem i přímo výrobcem: 60 měsíců

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: **Aruba JL676A**

Sériové číslo: **JL676A**

Výrobce: **Aruba**

Záruka: **60 měsíců**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):

Síťové zařízení typu Ethernet L2 switch, 48x port RJ45 100/1000BASE-T, 4x port SFP+ 10Gb/s

Určeno pro montáž do 19" rack rozvaděče, max. výška 1U, max. celk. hloubka 300mm

1x napájecí zdroj 230VAC, maximální spotřeba 45W

Paměť min. 4 GB DDR3 + 16 GB eMMC

Podpora standardů: 802.1Q VLAN (512 VLAN), Private VLAN, 802.1X, LACP, RPVST+

Podpora standardů: sFlow RFC3176, realizováno v ASIC HW

Podpora standardů: SNMP v2/v3, SNMP RMON, REST API, IPv4 i IPv6 management

Bezpečnostní funkce: DHCP Snooping a IP Source Lockdown pro IPv4 i IPv6

Plně lokální command-line konfigurace přes protokol SSH + Web UI

Min. 1x USB-C Console Port + 1x USB Type-A Host port

Nabízený typ zařízení je v aktivní fázi životního cyklu výrobce.

Výrobce poskytuje záruku na vady zařízení, technickou a bezpečnostní podporu po dobu alespoň 5 let od ukončení aktivní fáze životního cyklu bez dalších poplatků.

Všechny požadované funkce je možné využívat i po skončení záruky bez dalších poplatků

SFP+ modul	8 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
SFP+ modul Modul formátu SFP+ 10Gb/s pro optické vlákno single-mode 10km 1310nm, LC duplex	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO Název: SFP-PLUS-LR10-HPE (J9151E OEM) Sériové číslo: J9151E OEM Výrobce: OEM Záruka: záruka 24 měsíců DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): Modul formátu SFP+ 10Gb/s pro optické vlákno single-mode 10km 1310nm, LC duplex	

Rackový rozvaděč + Patch panel + PDU lišta	1 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Rackový rozvaděč Rozvaděč 19" velikosti 4U, hloubka min 440 mm S cable managementem a odvětráváním Odmímatelné bočnice, plechové dveře Patch panel Patch panel 19" Osazený 24 keystoney CAT6 UTP PDU lišta PDU lišta do racku 19" 8x výstupní zásuvka schuko 1x vstup Power plug CEE 7/7 male 2m Výstupní zásuvky orientované dovnitř do racku Síťový vypínač na vnější straně	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO Název: Datacom 19" RACK jednodílný 4U Sériové číslo: Výrobce: Datacom Záruka: záruka 24 měsíců Název: DATAKOM Patch panel 24p. CAT6 UTP 3x8p LSA 1U horní zářez Sériové číslo: Výrobce: Datacom Záruka: záruka 24 měsíců Název: the t.racks Power 8 S straight Sériové číslo: Výrobce: the t. racks Záruka: záruka 24 měsíců DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): Rozvaděč 19" velikosti 4U, hloubka min 440 mm S cable managementem a odvětráváním Odmímatelné bočnice, plechové dveře Patch panel 19" Osazený 24 keystoney CAT6 UTP	

PDU lišta do racku 19“

8x výstupní zásuvka schuko

1x vstup Power plug CEE 7/7 male 2m

Výstupní zásuvky orientované dovnitř do racku

Síťový vypínač na vnější straně

Replikátor portů

6 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Replikátor portů

Obsahuje výstupy min. 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 480Mbps. 1x USB-C 5Gbps, 1x HDMI (rozlišení až 4096 x 2160 při až 60Hz, 1x GLAN s funkcí WoL, 1x 3,5mm JACK, 1x slot SD, 1x slot microSD

Vstup USB-C s kabelem 20cm

Podpora power delivery až 100W

Materiál těla hliník

Podpora Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS

Záruka min. 2 roky

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: Axagon HMC-8HLSA USB-C 5GBPS 9IN1 HUB

Sériové číslo: HMC-8HLSA USB-C 5GBPS

Výrobce: **Axagon**

Záruka: **24 měsíců**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):

Replikátor portů

Obsahuje výstupy min. 2x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 480Mbps. 1x USB-C 5Gbps, 1x HDMI (rozlišení až 4096 x 2160 při až 60Hz, 1x GLAN s funkcí WoL, 1x 3,5mm JACK, 1x slot SD, 1x slot

microSD

Vstup USB-C s kabelem 20cm

Podpora power delivery až 100W

Materiál těla hliník

Podpora Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS

Switch + Rackový rozvaděč + Patch panel + PDU lišta

2 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Switch: Síťové zařízení typu Ethernet L2 switch, 48x port RJ45 100/1000BASE-T, 4x port SFP+ 10Gb/s

Určeno pro montáž do 19" rack rozvaděče, max. výška 1U, max. celk. hloubka 300mm

1x napájecí zdroj 230VAC, maximální spotřeba 45W

Paměť min. 4 GB DDR3 + 16 GB eMMC

Podpora standardů: 802.1Q VLAN (512 VLAN), Private VLAN, 802.1X, LACP, RPVST+

Podpora standardů: sFlow RFC3176, realizováno v ASIC HW

Podpora standardů: SNMP v2/v3, SNMP RMON, REST API, IPv4 i IPv6 management

Bezpečnostní funkce: DHCP Snooping a IP Source Lockdown pro IPv4 i IPv6

Plně lokální command-line konfigurace přes protokol SSH + Web UI

Min. 1x USB-C Console Port + 1x USB Type-A Host port

Nabízený typ zařízení je v aktivní fázi životního cyklu výrobce.

Výrobce poskytuje záruku na vady zařízení, technickou a bezpečnostní podporu po dobu alespoň 5 let od ukončení aktivní fáze životního cyklu bez dalších poplatků.

Všechny požadované funkce je možné využívat i po skončení záruky bez dalších poplatků

Záruka poskytovaná dodavatelem i přímo výrobcem: 60 měsíců

Rackový rozvaděč: Rozvaděč 19" velikosti 4U, hloubka min 440 mm

S cable managementem a odvětráváním

Odmímatelné bočnice, plechové dveře

Patch panel: Patch panel 19"

Osazený 24 keystoney CAT6 UTP

PDU lišta: PDU lišta do racku 19"

8x výstupní zásuvka schuko

1x vstup Power plug CEE 7/7 male 2m

Výstupní zásuvky orientované dovnitř do racku

Síťový vypínač na vnější straně

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: **Aruba JL676A**

Sériové číslo: **JL676A**

Výrobce: **Aruba**

Záruka: **60 měsíců**

Název: **Datacom 19" RACK jednodílný 4U**

Sériové číslo:

Výrobce: **Datacom**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

Název: **DATAKOM Patch panel 24p. CAT6 UTP 3x8p LSA 1U horní zářez**

Sériové číslo:

Výrobce: **Datacom**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

Název: **the t.racks Power 8 S straight**

Sériové číslo:

Výrobce: **the t. racks**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):

Síťové zařízení typu Ethernet L2 switch, 48x port RJ45 100/1000BASE-T, 4x port SFP+ 10Gb/s

Určeno pro montáž do 19" rack rozvaděče, max. výška 1U, max. celk. hloubka 300mm

1x napájecí zdroj 230VAC, maximální spotřeba 45W

Paměť min. 4 GB DDR3 + 16 GB eMMC

Podpora standardů: 802.1Q VLAN (512 VLAN), Private VLAN, 802.1X, LACP, RPVST+

Podpora standardů: sFlow RFC3176, realizováno v ASIC HW

Podpora standardů: SNMP v2/v3, SNMP RMON, REST API, IPv4 i IPv6 management

Bezpečnostní funkce: DHCP Snooping a IP Source Lockdown pro IPv4 i IPv6

Plně lokální command-line konfigurace přes protokol SSH + Web UI

Min. 1x USB-C Console Port + 1x USB Type-A Host port

Nabízený typ zařízení je v aktivní fázi životního cyklu výrobce.

Výrobce poskytuje záruku na vady zařízení, technickou a bezpečnostní podporu po dobu alespoň 5 let od ukončení aktivní fáze životního cyklu bez dalších poplatků.

Všechny požadované funkce je možné využívat i po skončení záruky bez dalších poplatků

Rozvaděč 19“ velikosti 4U, hloubka min 440 mm

S cable managementem a odvětráváním

Odmímatelné bočnice, plechové dveře

Patch panel 19“

Osazený 24 keystoney CAT6 UTP

PDU lišta do racku 19“

8x výstupní zásuvka schuko

1x vstup Power plug CEE 7/7 male 2m

Výstupní zásuvky orientované dovnitř do racku

Síťový vypínač na vnější straně

SFP+ modul	8 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
SFP+ modul Modul formátu SFP+ 10Gb/s pro optické vlákno single-mode 10km 1310nm, LC duplex	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO Název: SFP-PLUS-LR10-HPE (J9151E OEM) Sériové číslo: J9151E OEM Výrobce: OEM Záruka: záruka 24 měsíců DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):	

D/ Notebooky pro učitele (pro datovou analýzu a grafiku)

Notebook + myš	4 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Notebook Displej 16" FHD s poměrem stran 16:10, svítivost min. 300 nitů CPU: dosahuje min. 24500 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , je připraven na používání AI nástrojů na úrovni CPU (obsahuje AI výpočetní část) RAM: min. 16GB DDR5 5600 MHz, možnost rozšíření pouhým přidáním dalšího modulu SSD: min. 512GB PCIe NVMe GPU: integrovaná v CPU Webkamera: min. 5 MPx, IR, min. 2 integrované mikrofony Síťová konektivita: WiFi 6E, BT 5.3, RJ45 GLAN Porty: min. 2x USB-C 20 Gbps (umožňuje dokování notebooku včetně napájení), 2x USB-A 3.2 gen 1 a lepší, 1x HDMI 2.1, čtečka otisků prstů Klávesnice: CZ podsvícená včetně numerického bloku, odolná proti polití Baterie: min. 56 Wh Hmotnost max. 1,75kg OS: Nový nepoužitý profesionální operační systém s možností připojení do domény ve verzi OEM, který je předinstalovaný výrobcem zařízení. Záruka min. 60 měsíců NBD onsite	
Myš USB drátová s optickým snímačem	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	
Název: HP ProBook 460 G11 Sériové číslo: konfigurace na míru Výrobce: HP Záruka: záruka 60 měsíců NBD on-site	
Název: HP Wired Mouse 100 Sériové číslo: 6VY96AA#ABB Výrobce: HP Záruka: záruka 60 měsíců NBD on-site	
DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):	
CPU: Intel Core Ultra U7-155H OS: Windows 11 Pro 64 Dual AryMic 5MP USB2 IR WFOV Integrated Camera Displej: 16" AG WUXGA (1920x1200) LED UWVA 300 nit RAM: 16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM SSD: 512GB PCIe NVMe Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN Fingerprint Sensor	

RX Long Life 56Whr Fast Charge 3 cell Battery
65 Watt nPFC USB-C Straight AC Adapter
Klávesnice: Clickpad Backlit with numeric keypad spill-resistant

E/ Ekonomické a studijní odd.

PC + myš + klávesnice + monitor	4 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Stolní PC tower CPU: dosahuje min. 45000 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php RAM: min. 16GB DDR5 4800 MHz, možnost rozšíření pouhým přidáním dalšího modulu SSD: min. 1TB PCIe NVMe GPU: integrovaná v CPU Periferie: USB CZ klávesnice, USB myš Síťová konektivita: WiFi 6E, BT 5.3, RJ45 GLAN Porty přední: min. 1x USB-C 10 Gbps, 3x USB-A 3.2 gen 1 a lepší Porty zadní: min. 1x HDMI 1.4, 1x DP, 3x USB-A 3.2 gen 1 a lepší Zdroj s účinností min 80+ platinum OS: Nový nepoužitý profesionální operační systém s možností připojení do domény ve verzi OEM, který je předinstalovaný výrobcem zařízení. Záruka min. 60 měsíců NBD onsite	
Monitor Úhlopříčka min. 23,8" Technologie IPS Rozlišení min. FHD, obnovovací frekvence min. 100Hz Kontrast min. 1500:1 Odezva max. 5ms Porty: min. 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 3x USB 3.2 gen1 type-A, 1xUSB 3.2 gen1 type-C Nastavitelná výška, PIVOT Záruka min. 60 měsíců NBD on-site	

Klávesnice + myš součástí sestavy PC

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: HP Pro Tower 400 G9

Sériové číslo: konfigurace na míru

Výrobce: **HP**

Záruka: **záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: **HP 125 BLK Wired Keyboard**

Sériové číslo:

Výrobce: **HP**

Záruka: **záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: **HP Black 125 Wired Mouse**

Sériové číslo:

Výrobce: **HP**

Záruka: **záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: Dell P2425H

Sériové číslo: 210-BMFF

Výrobce: **Dell**

Záruka: **záruka 60 měsíců NBD on-site**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ **NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):**

PC

Windows 11 Pro 64

Intel Core i7-14700 5.40G 33 MB 20 cores 65W CPU

16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory

1TB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive

HP 125 BLK Wired Keyboard

HP Black 125 Wired Mouse

Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN

Dual Type-A 3.2 Gen 1 Front Flex I/O Port

Monitor

Úhlopříčka 24"

Technologie IPS

Rozlišení FHD, 100 Hz

Kontrastní poměr 1500:1

Jas 250 cd/m²

Doba odezvy 5 ms (fast mode)

1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDS as per specified in HDMI 1.4)

1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)

1 x VGA

1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream

3 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream

1 x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only)

Výškově nastavitelný stojan 150 mm

Naklonění -5° až 21°

Otáčení -45° až 45°

Pivot -90° až 90°

Vesa uchycení -100 x 100 mm

F/ PC učebna notebooky učitelské (vyšší standard)

Notebook + myš + taška na notebooka	2 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Notebook Displej 14" FHD s poměrem stran 16:10, svítivost min. 300 nitů CPU: dosahuje min. 16000 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , je připraven na používání AI nástrojů na úrovni CPU (obsahuje AI výpočetní část) RAM: min. 32GB DDR5 5600 MHz SSD: min. 512GB PCIe 4x4NVMe GPU: integrovaná v CPU Webkamera: min. 5 MPx, IR, min. 2 integrované mikrofony Síťová konektivita: WiFi 6E, BT 5.3, RJ45 GLAN Porty: min. 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps (umožňuje dokování notebooku včetně napájení), 2x USB-A 3.2 gen 1 a lepší, 1x HDMI 2.1, čtečka otisků prstů Klávesnice: CZ podsvícená včetně numerického bloku, odolná proti políť Baterie: min. 56 Wh Hmotnost max. 1,4kg OS: Nový nepoužitý profesionální operační systém s možností připojení do domény ve verzi OEM, který je předinstalovaný výrobcem zařízení. Záruka min. 60 měsíců NBD onsite Myš: USB drátová s optickým snímačem Taška na výše uvedeného notebooka	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO Název: HP EliteBook 640 G11 Sériové číslo: konfigurace na míru Výrobce: HP Záruka: záruka 60 měsíců NBD on-site Název: HP Wired Mouse 100 Sériové číslo: 6VY96AA#ABB Výrobce: HP Záruka: záruka 60 měsíců NBD on-site Název: Dicota Eco Slim Case BASE 13" - 14.1" černá Sériové číslo: D31304-RPET Výrobce: DICOTA Záruka: záruka 60 měsíců NBD on-site DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ): Notebook CPU: Intel Core U7-155U Windows 11 Pro 64	

Dual AryMic 5MP USB2 IR WFOV Integrated Camera
 14.0 inch AG WUXGA (1920x1200) LED UWVA 300 for WWAN f5MP IR 60Hz bnt LCD Panel
 32GB (2x16GB) DDR5 5600 SODIMM Memory
 512GB PCIe-4x4 NVMe TLC Solid State Drive
 Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN
 Fingerprint Sensor
 RX Long Life 56Whr Fast Charge 3 cell Battery
 65 Watt nPFC USB-C Straight AC Adapter
 for TBT Clickpad Backlit spill-resistant KBD

G/ Správa sítě

Notebook + taška na notebook	3 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Notebook Displej 16" FHD s poměrem stran 16:10, svítivost min. 400 nitů CPU: dosahuje min. 17000 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , je připraven na používání AI nástrojů na úrovni CPU (obsahuje AI výpočetní část) RAM: min. 16GB DDR5 5600 MHz SSD: min. 512GB PCIe NVMe GPU: integrovaná v CPU Webkamera: min. 5 MPx, IR, min. 2 integrované mikrofony Síťová konektivita: WiFi 6E, BT 5.3, RJ45 GLAN Porty: min. 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps (umožňuje dokování notebooku včetně napájení), 2x USB-A 3.2 gen 1 a lepší, 1x HDMI 2.1, čtečka otisků prstů Klávesnice: CZ podsvícená včetně numerického bloku, odolná proti polití Baterie: min. 56 Wh Hmotnost max. 1,75kg OS: Nový nepoužitý operační systém Windows 11 Pro ve verzi OEM, který je předinstalovaný výrobcem zařízení Záruka min. 60 měsíců NBD onsite	
Taška na výše uvedeného notebooka	

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: HP EliteBook 660 G11

Sériové číslo: **konfigurace na míru**

Výrobce: **HP**

Záruka: **Záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: **Trust Bologna Laptop Bag 16" ECO - černá**

Sériové číslo: **24447**

Výrobce: **Trust**

Záruka: **Záruka 60 měsíců NBD on-site**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):

Intel Core Ultra 5 135U

Windows 11 Pro

Dual AryMic 5MP USB2 IR WFOV Integrated Camera

16.0 inch AG WUXGA (1920x1200) WLED+LBL UWVA 400 f5MP IR 60Hz bnt LCD Panel

16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM Memory

512GB PCIe NVMe Value Solid State Drive

Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN

Fingerprint Sensor

RX Long Life 56Whr Fast Charge 3 cell Battery

HP 65W Std USB-C Halogen Free AC Adapter

TBT Clickpad Backlit num kypd spill-resistant KBD

H/ PC učebna 14, počítače studentské (vyšší standard)

PC + myš + klávesnice + monitor	19 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Stolní PC tower CPU: dosahuje min. 45000 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php RAM: min. 32GB DDR5 4800 MHz, min. 2 volné sloty pro rozšíření SSD: min. 1TB PCIe NVMe GPU: integrovaná v CPU Periferie: USB CZ klávesnice, USB myš Síťová konektivita: WiFi 6E, BT 5.3, RJ45 GLAN Porty přední: min. 1x USB-C 20 Gbps, 1x USB-A 10 Gbps, 2x USB Porty zadní: min. 3x DP, 3x USB-A 3.2 gen 1 a lepší, 1x USB-A 3.2 gen 2 a lepší, 2x RS232 seriový port (osazen přímo výrobcem PC) Vnitřní sloty: min. 3x PCIe 3, 1x M.2 2280 Zdroj min. 500W s účinností min 80+ platinum OS: Nový nepoužitý profesionální operační systém s možností připojení do domény ve verzi OEM, který je předinstalovaný výrobcem zařízení. Záruka min. 60 měsíců NBD onsite	
Dokovací monitor Úhlopříčka min. 31,5", jas min 350 cd/ms Technologie IPS Rozlišení min. 3840 x 2160, obnovovací frekvence min. 60Hz Kontrast min. 1000:1 Odezva max. 5ms Porty: min. 1x HDMI, 1x DP, 3x USB 3.2 gen1 type-A, 1xUSB 3.2 gen1 type-C (poskytuje PowerDelivery min. 65W), RJ45 GLAN Nastavitelná výška, PIVOT Záruka min. 60 měsíců NBD on-site	
Klávesnice + myš součást PC	

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: HP Elite Tower 800 G9

Sériové číslo: **konfigurace na míru**

Výrobce: **HP**

Záruka: **záruka 60 měsíců NBD on-site)**

Název: Dell P3223QE

Sériové číslo: **210-BEQZ**

Výrobce: **Dell**

Záruka: **Záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: HP USB 320K Keyboard

Sériové číslo:

Výrobce HP

Záruka: **Záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: HP USB 320K Keyboard

Sériové číslo:

Výrobce: **HP**

Záruka: **Záruka 60 měsíců NBD on-site**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ **NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):**

PC

Tower, 550W PSU

Windows 11 Pro 64

Intel Core i7-14700 5.40G 33 MB 20 cores 65W CPU

32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory

1TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC Solid State Drive

HP USB 320K Keyboard

HP Black 125 Wired Mouse

Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN

Serial Port Rear Wall

HP Serial Port v3 Flex IO

Monitor

Viditelná úhlopříčka: 80,00 cm / 31.50 palce

Typ panelu: Technologie In-Plane Switching

Maximální přednastavené rozlišení: 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle)

Jas: 350 cd/m2 (obvykle)

Doba odezvy: 8 ms v NORMÁLNÍM režimu, 5 ms v RYCHLÉM režimu

1x HDMI (HDCP 2.2)

1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)

1x USB-C 3.2 Gen 1 upstream (power up to 90W)

4 x USB 3.2 Gen 1 downstream

1x LAN (RJ-45)

Naklápění: -5° až 21°

Nastavitelnost výšky: 150,00 mm

Pivot: -90° - 90°

Otočnost: -30° - 30°

I/ PC učebna 14, projektor s příslušenstvím

Projektor + držák + ovládací jedn. + WiFi adaptér + Repro + vizualizér	1 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Projektor Technologie 3LCD Zdroj světla Laser Ultrakrátká projekční vzdálenost Světelný výstup min. 4100 lumenů Rozlišení: min. WXGA, poměr stran 16:10 Kontrastní poměr min. 2500000 : 1 Rozhraní: min. USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (3x), USB 2.0 typ B (pouze servis), Wi-Fi Direct, vstup pro mikrofon Hlučnost max. 37 dB Možnost instalace na strop i stěnu Záruka min. 60 měsíců Originální držák na zeď k nabízenému projektoru Možnost skrytého vedení kabeláže Záruka min. 24 měsíců Originální nástěnný ovládací panel k nabízenému projektoru Rozhraní: min. 3x HDMI, 2x VGA, 3x USB, audio vstup i výstup, RS-232, ovládání hlasitosti Záruka min. 24 měsíců Originální dodatečný USB WiFi adaptér k nabízenému projektoru, který vytvoří další síť Záruka min. 24 měsíců Originální dodatečné repro k nabízenému projektoru Možnost instalace na zeď Výkon min. 15w Záruka min. 24 měsíců Stolní vizualizér Kamera s rozlišením min. 1080p FullHD , senzor CMOS Optika: min. 12x optický zoom a 10x digitální zoom; automatické zaostření/zastavení jedním stisknutím Snímací plocha A3 Vestavěná dioda LED Úpravy obrazu: Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasu, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu Rozhraní: min. 1x USB, VGA vstup, VGA výstup, HDMI výstup, vestavěný mikrofon, Paměťová karta SDHC Požadované funkce: Automatické zaostřování, Pozastavení, Parallel video output, SD card viewer, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení Součástí dodávky musí být i Přepavní pouzdro a Dálkové ovládání Záruka min. 36 měsíců	

Služby

Doprava na místo plnění

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: **ANO**

Název: Epson EB-760W

Sériové číslo: **V11HA81080**

Výrobce: **Epson**

Záruka: **záruka 60 měsíců NBD on-site**

Název: **Epson Wall Mount ELPMB62**

Sériové číslo: **ELPMB62**

Výrobce: **Epson**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

Název: **Epson Control and Connection Box ELPCB03**

Sériové číslo: **ELPCB03**

Výrobce: **Epson**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

Název: Epson Dual function Wi-Fi adaptér ELPAP11

Sériové číslo: ELPAP11

Výrobce: **Epson**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

Název: Epsonn Epson Active Speakers ELPSP02

Sériové číslo: ELPSP02

Výrobce: **Epson**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

Název: Epson vizualizér ELPDC21

Sériové číslo: **ELPDC21**

Výrobce: **Epson**

Záruka: **záruka 24 měsíců**

DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ
NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):

Projektor

Projektor

Technologie 3LCD

Zdroj světla Laser

Ultrakrátká projekční vzdálenost

Světelný výstup min. 4100 lumenů

Rozlišení: min. WXGA, poměr stran 16:10

Kontrastní poměr min. 2500000 : 1

Rozhraní: min. USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (3x), USB 2.0 typ B (pouze servis), Wi-Fi Direct, vstup pro mikrofon

Hlučnost max. 37 dB

Možnost instalace na strop i stěnu

Držák

Originální držák na zeď k nabízenému projektoru

Možnost skrytého vedení kabeláže

Epson controller and connection box

Originální nástěnný ovládací panel k nabízenému projektoru

Rozhraní: min. 3x HDMI, 2x VGA, 3x USB, audio vstup i výstup, RS-232, ovládání hlasitosti

Wi-Fi adaptér

Originální dodatečný USB WiFi adaptér k nabízenému projektoru, který vytvoří další síť

Reproduktory

Originální dodatečné repro k nabízenému projektoru

Možnost instalace na zeď

Výkon min. 15W

Vizualizér

Stolní vizualizér

Kamera s rozlišením min. 1080p FullHD , senzor CMOS

Optika: min. 12x optický zoom a 10x digitální zoom; automatické zaostření/zastavení jedním stisknutím

Snímací plocha A3

Vestavěná dioda LED

Úpravy obrazu: Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasů, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu

Rozhraní: min. 1x USB, VGA vstup, VGA výstup, HDMI výstup, vestavěný mikrofon, Paměťová karta SDHC

Požadované funkce: Automatické zaostřování, Pozastavení, Parallel video output, SD card viewer, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení

Součástí dodávky musí být i Převážné pouzdro a Dálkové ovládání

Stereo reproduktory do třídy	1 ks
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE	
Aktivní stereo 2 pásmové reproduktory Celkový výkon min. 60W Frekvenční rozsah min v rozsahu 40 Hz - 20000 Hz Připojení: Bluetooth, USB, 3.5 mm jack, AUX, S/PDIF Barva bílá Dálkový ovladač Záruka min. 24 měsíců	
Služby Doprava na místo plnění	
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO	
Název: Fenda F&D R40BT bílé Sériové číslo: R40BT Výrobce: Fenda Záruka: záruka 24 měsíců	
DODAVATEL DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVKY A POPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ):	
Aktivní stereo 2 pásmové reproduktory	
Celkový výkon min. 60W	
Drekvenční rozsah min v rozsahu 40 Hz - 20000 Hz	
Připojení: Bluetooth, USB, 3.5 mm jack, AUX, S/PDIF	
Barva bílá	
Dálkový ovladač	

Učebna	Položka	Zboží	Počet ks	Cena za ks bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
A/ Učebna cvičný sklad	Notebook + myš (13 studenti a 1 učitelský)	HP ProBook 460 G11 ; HP Wired Mouse 100 6VY96AA#ABB	14	20630	288820	349472,2
B/ PC učebna 13	Velkoformátový zobrazovací panel	Iiyama ProLite LH5541UHS-B2	2	14785	29570	35779,7
C/ Obnova ICT infrastruktury	Switch	Aruba JL676A	2	29900	59800	72358
	SFP+ modul	SFP-PLUS-LR10-HPE (J9151E OEM)	8	460	3680	4452,8
	Rackový rozvaděč + Patch panel + PDU lišta	Datacom 19" RACK jednodílný 4U 71059 ; Datacom PDU 3094 ; PDU	1	4180	4180	5057,8
	Replikátor portů	Axagon HMC-8HLSA USB-C 5GBPS 9IN1 HUB	6	1060	6360	7695,6
	Switch + Rackový rozvaděč + Patch panel + PDU lišta	Aruba JL676A ; Datacom 19" RACK jednodílný 4U 71059 ; Datacom PDU 3094 ; Masterlan PDU-FRS5208	2	34080	68160	82473,6
	SFP+ modul	SFP-PLUS-LR10-HPE (J9151E OEM)	8	460	3680	4452,8
D/ Notebooky pro učitele (pro c	Notebook + myš	HP ProBook 460 G11 ; HP Wired Mouse 100 6VY96AA#ABB	4	24014	96056	116227,76
E/ Ekonomické a studijní odd.	PC + myš + klávesnice + monitor	HP Pro Tower 400 G9 ; Dell P2425H + záruka 5 let	4	24920	99680	120612,8
F/ PC učebna notebooky učitelů	Notebook + myš + taška na notebooka	HP EliteBook 640 G11 ; HP Wired Mouse 100 6VY96AA#ABB ; Dicota D31304-RPET	2	27530	55060	66622,6
G/ Správa sítě	Notebook + taška na notebook	HP EliteBook 660 G11 ; Trust Bologna Laptop Bag 16" ECO - černá	3	27222	81666	98815,86
H/ PC učebna 14, počítače stud	PC + myš + klávesnice + monitor	HP Elite Tower 800 G9 ; Dell P3223QE	19	37370	710030	859136,3
I/ PC učebna 14, projektor s přís	Projektor + držák + ovládací jedn. + WiFi adaptér + Repro + vizualizér	Epson V11HA81080 ; ELPMB62 ; ELPMB03 ; ELPAP11 ; ELPSP02 ; ELPDC21	1	59900	59900	72479
J/ Aula	Stereo reproduktory do třídy	Fenda F&D R40BT bílé	1	2200	2200	2662
				CELKEM	1568842	1898298,82