

D1 kanalizace 210,75 - 218,4
SDP

kanalizace	průměr	délka v m
	DN300	■
	DN400	■
přípojky	DN100	■
	DN150	■
	DN200	■
		9085
vpustě	200 ks	
šachty	200 ks	
HV	10 ks	

					28ZA-003874		Příloha č. 3
Žlaby - střední dělicí pás D1							
Pravá strana							
č.úseku	staničení		bm	typ	počet zaústění	poznámka	
1	191,420	191,480	0,060	štěrbinový	4		
			0,060				
Levá strana							
2	217,06	216,95	0,110	štěrbinový	6		
	214,79	214,65	0,140	štěrbinový	4		
	213,91	213,6	0,310	štěrbinový	11		
	213,27	213,14	0,130	štěrbinový	7		
			0,690				
3	211	210,89	0,110	štěrbinový		okolo přejezdů	
	210,4	210,28	0,120	štěrbinový		zmatek ve staničení, přejezd	
	208,6	208,48	0,120	štěrbinový		přejezd	
	206,5	206,36	0,140	štěrbinový		přejezd	
	206,2	206,05	0,150	štěrbinový		přejezd	
	205,35	205,24	0,110	štěrbinový	12	přejezd	
			0,750				
4	193,02	192,78	0,240	štěrbinový	6	nebude se realizovat	
	190,5	190,38	0,120	štěrbinový	6		
	189,5	189,35	0,150	štěrbinový	4		
			0,270				
Žlaby D2 P + L strana							
5	4,3	4,4	0,1	štěrbinový	3	odpočívka Chrlice	
	4,25	4,15	0,1	štěrbinový	3	odpočívka Chrlice	
			0,2				

Žlaby D52 P + L strana							
6	10,6	10,8	0,15	šěrbinový	6	odpočívka Tom	
	10,8	10,6	0,15	šěrbinový	6	odpočívka Tom	
			0,3				
		celkem:	3,01		72		