

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele
2024/0164

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění,
na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále
také jako „smlouva“ nebo „SOD“).

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená: **Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou**
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: 235 300 129
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
datová schránka:4mnbvza
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

zástupce pro věci technické: Vladimír Mareš, tel.: [REDACTED], [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Dřevoslav s.r.o.

se sídlem: Znojemská 254, 378 81 Slavonice
zastoupená: **Janem Černým, jednatelem**
IČ: 28077652
DIČ: CZ28077652
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
tel./fax: [REDACTED]
e mail: [REDACTED]

zapsána v OR C 15907/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
ve věcech technických: Jan Černý, tel.: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele týkající se předmětu plnění uvedeného čl. II odst. 2.2 této smlouvy a nabídka zhotovitele podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17“. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.

- 2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:
2.3. „Realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17“. Předmětem veřejné zakázky je: dodávka překážek pro agility hřiště na pozemku

parc. č. 1241/21, 1241/15 a 1241/14 v k.ú. Řepy, ve skladbě, dle přílohy smlouvy č.1:

- slalom 2x 6 tyčí
- 1x kladina
- 1x proskok
- 3x přeskok s nastavitelnou výškou (20, 40, 60 cm)
- 1x dvojité schody
- 1x tunel (délka 3 m)
- 1x „A“ pro malé psy
- 1x „A“ pro velké psy
- 1x informační tabule vč. provozního řádu
- 2x psí pisoár – dřevěný
- oplocení celého agility hřiště
- 2x lavička
- 1x koš na psí exkrementy

Požadavky na překážky musí odpovídat Řádu agility FCI, který je mezinárodně uznávaným předpisem pro výrobu agility překážek.

2.4. Realizace agility hřiště zahrnuje zejména:

- vytyčení plochy a rozmístění prvků
- urovnání upravení povrchu hřiště před započítím prací
- dodání a instalace prvků agility hřiště dle přílohy smlouvy č. 1
- zhotovení dopadových ploch
- urovnání rozježděných nebo poškozených povrchů kolem hřiště a osetí parkovou travní směsí

Předmět díla je upřesněn ve specifikaci agility hřiště, která je přílohou č. 1 této smlouvy

2.5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že předmětem smlouvy jsou veškeré potřebné práce, byť i ve smlouvě výslovně neuvedené, které lze rozumně předpokládat jako součást poskytovaného plnění

III. Doba a místo plnění a způsob předání

- 3.1. Zahájení prací – bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy
3.2. Dokončení prací – do 5-ti týdnů od výzvy objednatele
3.3. Místo plnění – specifikované v čl. II. odst. 2 a v příloze č. 1 této smlouvy
3.4. Po dokončení realizace díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. O předání a převzetí části díla vyhotoví zhotovitel protokol, který bude následně podepsán oběma smluvními stranami

- 3.5. S dílem budou předány produktové listy a návod na údržbu

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

- 4.1. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.

Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

cena v Kč bez DPH **338 200**

DPH v Kč **71 022**

cena v Kč včetně DPH **409 222**

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je to cena nejvýše přípustná. Tuto cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

V. Povinnosti objednatele

- 5.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 5.2. Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby.

VI. Povinnosti zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. II této SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 6.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 6.3. Náklady spojené se skládkováním sutě a vybouraných hmot jakož i všechny náležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.
- 6.5. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.
- 6.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Pro případ prodloužení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodloužení.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.

- 6.8. Zhotovitel je povinen – v rámci dohodnuté ceny – zajistit vyložení, správné skladování a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.
- 6.9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených prostor. Zhotovitel je povinen ukládat stavební materiál nebo stavební suť pouze do určených prostor.
- 6.10. Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednateli seznam všech subdodavatelů.
- 6.11. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen po dobu stavby být pojištěn, dle podmínek zadávacího řízení.

VII. Dodací podmínky

- 7.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.

VIII. Financování

- 8.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- fakturace po předání díla a odstranění vad a nedodělků
 - bude proplacena po odstranění případných vad a nedodělků a po úplném předání tohoto díla
 - faktury objednatel uhradí do 21 dnů od data jejich obdržení
 - pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu dle této SOD
- 8.2. Faktury zhotovitele musí obsahovat tyto náležitosti:
- označení a pořadové číslo faktury
 - číslo smlouvy objednatele
 - název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
 - údaj o zápisu firmy v OR
 - bankovní spojení – číslo účtu
 - předmět díla a rozsah provedených prací
 - cenu v Kč bez DPH
 - výše DPH v Kč
 - celkovou částku k úhradě včetně DPH v Kč
 - sazbu daně

- datum vyhotovení, odeslání, dobu splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 8.3. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději však do 7. kalendářního dne následujícího měsíce ode dne uskutečnitelného zdanitelného plnění.

IX. Garance

- 9.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo po dobu **36** měsíců.
Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí samostatné části díla oběma smluvními stranami.
- 9.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.
- 9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem, nebo faxem zahájit reklamační řízení na místě.
Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.
- 9.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 9.5. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 10 dnů po uplynutí lhůty viz bod 9.3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.
- 9.6. Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

- 9.7. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při převímce stavby v termínech stanovených v Protokolu o předání a převzetí stavby nebo v jeho příloze.
- 9.8. Zhotovitel odpovídá za vady dle přísl. ust. občanského zákoníku. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů.
- 9.9. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
- 9.10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

X. Smluvní pokuty

- 10.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo (realizace agility hřiště) ve sjednaném termínu dle článku III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro odstranění některé vady nebo nedodělku zjištěných při převímce stavby uvedený v bodu 9.7. této SOD, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem 6.8 ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 10.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do deseti dnů od dohodnutého termínu dle 11.3 této SOD, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.5. V případě, že zhotovitel nedodržuje BOZP dle bodu 6.7, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 10.6. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště podle bodu 6.6 této SOD je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.7. Smluvní pokuty uvedené v bodech 10.2.až 10.6. jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
- 10.8. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.

10.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy:

- v případě, že zhotovitel nenastoupí k zahájení prací v termínu dle čl. III odst. 3.1. této smlouvy.
- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních prací o více jak 10 dnů proti termínům schválených v této smlouvě
- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla
- předá samostatnou část díla v kvalitě neodpovídající ujednání této smlouvy a platným technickým normám.

11.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání ve smyslu občanského zákoníku pro důvody zaviněné druhou stranou.

XII. Ostatní ujednání

12.1. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků podepsaných statutárními orgány obou smluvních stran.

Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Dále strany sjednávají, že pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající (včetně práv a povinností stran) občanským zákoníkem v platném znění.

12.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pro účely jejího zveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani metadat k ní se vázících za vyloučené z uveřejnění vyjma přílohy č. 1 smlouvy.

12.3. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


- 12.5. Nedílnou součástí této smlouvy je Specifikace agility hřiště
- 12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
- 12.7. Podle ustanovení § 43 odst.1 zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 42. jednání dne 26. 6. 2024 usnesením č. 000243/2024.

XIII. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.


Příloha č. 1: Specifikace agility hřiště

V Praze dne:



Městská část Praha 17
Mgr. Alena Kopejtková
starostka městské části

V Praze dne:




Dřevoslav s.r.o.
Jan Černý
jednatel

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 000243/2024 ze dne 26.6.2024

V Praze dne:



Příloha č. 1: specifikace agility hřiště

Návrh realizace agility hřiště v lokalitě ul. Žalanského, jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17

1. Výběr lokality

Pro účely psího agility hřiště byla vybrána plocha, jež leží jižně od parkoviště ÚMČ Praha 17.



Obrázek č. 1

Cílem projektu je realizace psího parku v městské části Praha 17 – Řepy. Park bude určen pro občany a jejich psy, kteří budou moci využít oploceného prostoru s prvky agility k volnému pohybu, tréninku nebo společné zábavě. Projekt si klade za cíl vytvořit pro skupinu pejskařů jejich vlastní prostor, protože si ho zcela jistě zaslouží.

2. Obecné požadavky na překážky

Požadavky na překážky vychází z Řádu agility FCI, který je mezinárodně uznávaným předpisem pro výrobu agility překážek. Požadavky na výrobu jednotlivých překážek z velké části vychází právě z nich, ale jsou na míru přizpůsobené skutečnosti, že budou umístěny ve veřejném prostoru. Tímto vzniká tlak na odolnost materiálu, aby odolal drobnému vandalismu, a nutnost řádného upevnění překážek, aby s nimi nebylo možné manipulovat a přenášet je z místa na místo. Všechny překážky budou pevně deponovány. Pro účely plnohodnotného agility hřiště navrhujeme tyto překážky:

2.1. Jednoduchá skoková překážka

Jednoduchá skoková překážka se skládá z jedné laťky a dvou bočnic.

Laťka

Laťka musí být tvrzeného plastu, případně ze dřeva, kovového materiálu (dle doporučení realizační firmy). Musí být polohovatelná, aby bylo možné ji nastavit na 3 až 5 velikostních úrovní, ale zároveň nesmí být možné ji odnést. Minimální šířka laťky: 120 cm, maximální šířka: 130 cm. Průměr laťky musí být 3 – 5 cm. Laťky budou opatřeny kontrastními barvami nejméně ve třech částech.

Kategorie: Výška: L: 55 až 60 cm, M: 35 až 40 cm, S: 25 až 30 cm.

Bočnice

Šířka bočnice musí být v rozmezí 40 až 60 cm. Vnitřní sloupek bočnice musí být nejméně 1 m vysoký. Na tento sloupek navazuje lichoběžníkové křídlo svoji delší základnou, která měří alespoň 75 cm.

2.2. Kladina

Kladina se skládá ze tří ramp a tří stojanů a musí být pevně deponována.

Výška překážky

Výška: minimální 120 cm, maximální 130 cm.

Rampy

Šířka jednotlivých dílů je 30 cm. Spodních 90 cm každé rampy musí mít (i na stranách) odlišnou barvu tak, aby byla vyznačena kontaktní zóna. Povrch překážky musí být neklouzavý (na povrchu by měla být ideálně guma nebo tartan). Každá z ramp by měla být opatřena protiskluznými lištami umístěnými v pravidelných rozestupech (přibližně každých 25 cm), aby se zamezilo uklouznutí psa a usnadnil se mu vstup na překážku.

2.3. Áčko

Je navrženo 1x Áčko pro malé psy a 1x Áčko pro velké psy

Každé Áčko se skládá ze dvou ramp a musí být pevně deponováno.

Rampy

Povrch překážky musí být neklouzavý. Každá z ramp by měla být opatřena protiskluznými lištami umístěnými v pravidelných rozestupech (přibližně každých 25 cm), aby se zamezilo uklouznutí psa a usnadnil se jeho výstup. Spodní část nástupného a sestupného dílu musí být vyplněna (tj. nesmí zde být mezera) a zároveň však zde nesmí být ostrá hrana. Vrchol áčka nesmí pro psy představovat žádné nebezpečí a v případě potřeby musí být překrytý.

2.4. Slalom

Počet tyčí: 2x 6 tyčí. Tyče jsou pevné o průměru 3 až 5 cm. Výška tyčí je 100 až 120 cm a jsou umístěny v rozestupu 60 cm (měřeno mezi tyčemi). Tyče musí být vyrobeny bezpečného plastového materiálu, nebo ze dřeva, nebo kovu. Tyče jsou zabudovány přímo do země v předepsaném rozestupu.

2.5. Tunel

Vchod je tvořen pevnou částí o hloubce 50 - 60 cm. Výška vchodu je 60 cm a šířka v rozmezí 60 až 65 cm. Tunel nesmí mít klouzavé dno a vchod musí být rovnoběžný se zemí, aby bylo jeho překonání bezpečné i pro psy ve velké rychlosti. Tunel je možné udělat i bez dna, povrch by tedy tvořil trávník, umělý trávník nebo hlína. Vhodným materiálem je odolný plast, nebo dřevo. Čelní hrana vstupu musí být kryta ochranným materiálem – hrany nesmí být ostré.

2.6. Proskok

Proskok musí být tvrzeného plastu, kovového materiálu, nebo kombinací obou (dle doporučení realizační firmy). Proskoková stabilní překážka je tvořena stabilními stojnami, ke kterým je připevněn kruh na pružném zavěšení. Překážka je určena pro proskok psa vnitřkem kruhu. Na parkuru musí být proskokový kruh zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru

2.7. Dvojité schody


Povrch překážky musí být neklouzavý. Každá z ramp je opatřena schody. Spodní část nástupného a sestupného dílu musí být vyplněna (tj. nesmí zde být mezera) a zároveň však zde nesmí být ostrá hrana.

Ideální rozměry zařízení – 2580 x 1150 x 940 mm

Veškerá zobrazení mají ilustrativní charakter. Nejsou přesným typem, který má být použit

3. *Specifikace dopadových ploch*

Dopadové plochy není nutné přímo řešit, jelikož nejvhodnější povrch je trávník. Lze předpokládat, že dopadové plochy z důvodu pevného deponování překážek budou na exponovaných místech vyšlapané.



Obrázek č. 10 – ilustrativní nákres trasy

4. Příslušenství

Na okraj hřiště bude umístěna informační tabule z přírodního materiálu s Pravidly pro užívání hřiště. Na tabuli může být umístěn i nákres trasy, kterou si mohou uživatelé zkusit zaběhnout. Na okraj hřiště bude dále umístěn koš na psí exkrementy tak, aby nepřekážel při plynulém překonávání navržené trasy a dvě lavičky.

Text na informační tabuli

Vítáme vás na psím agility hřišti v Řepích. Dodržujte prosím provozní řád.



1. Vstup na cvičiště je dovolen zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a jsou řádně naočkovaní.
2. Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu a k překážkám – ideální je nosit s sebou kennelku či klec, kde si pejsek bude moct odpočinout, případně úvazový kolík.
3. Volně pobíhající psi nesmí narušovat výcvik ostatních.
4. Při využívání cvičiště je třeba dodržovat čistotu a pořádek. V případě vyvenčení psa v prostoru cvičiště je Vaší povinností exkrementy ihned uklidit! Sáčky na exkrementy naleznete u odpadkového koše.

5. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby. Za veškeré škody, úrazy (či úhyn) způsobené psem zodpovídá majitel psa a hradí je na své náklady.

6. Při výcviku se majitel (odpovědná osoba) chová ke psu ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho. Pokud na cvičišti dojde k porušení zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti.

7. Chovat se tak, aby pes neohrožoval sám sebe ani jiné návštěvníky cvičiště.

8. Zákaz poškozování hřiště, odhazování odpadků

9. Zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných toxických a psychotropních látek.

10. Zákaz nošení střelných zbraní, výbušnin, pyrotechniky, hořlavin všeho druhu, nebezpečných látek všeho druhu, ostrých či skleněných předmětů.

11. Za odložené věci si každý zodpovídá sám.

12. Každý, kdo navštíví výcvikový prostor, je povinen dodržovat tento provozní řád.

.