

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 868/25/24
Číslo jednací: 02019/SC/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PR Svatá Alžběta;					
2033	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14i	Tvorba dřevěné oplocenky 200 cm a více	176	m	
				Cena	
PR Svatá Alžběta;					
2035	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany			
	LE08b	Likvidace oplocenky	176	m	
				Cena	

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	80 000,00
Celkem	80 000,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2024					
PR Svatá Alžběta;					
2033	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky			
	LE14i	Tvorba dřevěné oplocenky 200 cm a více			

Popis opatření:


Oprava polí poškozeného plotu oborního typu vyššího než 200 cm, kotveného na betonových sloupcích. Bude provedena výměna latí, použito bude řezivo 400 x 100 x 3 cm. Latě budou přibíjeny na dřevěné polštáře upevněné na betonové sloupky. V případě poškození polštářů bude provedena jejich výměna hranoly (dub nebo modřín 250x 15 x 10 cm.) Nejvíce poškozené a chátrající pole budou vyměněny za nově postavené. Oproti opravě jednoduché oplocenky je cena navýšena o 40%. Dle vnitropodnikového ceníku dodavatele je kalkulována cena práce za stavbu oplocení na rovině – 115Kč/m a stavba oplocení ve svahu 160,- Kč/m. Náklady na rozvoz materiálu traktorem jsou v ceně 520 Kč/hod, cena řeziva se pohybuje mezi 6000 - 9000Kč/m3.

PR Svatá Alžběta;					
2035	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany			
	LE08b	Likvidace oplocenky			

Popis opatření:

Nejde o bourání plotu jako v případě jednoduchých oplocenek, ale o odstranění poškozených částí s vytaháním hřebíků z podkladů tak, aby bylo možno provést výměnu latí z hraněného řeziva 10x3cm. Pole jsou o délce 4m a v poli je 9 latí. Vzhledem k rozdílným parametrům klasické oplocenky oproti obornímu plotu je cena navýšena o 12 % oproti ceně uváděné v tabulce nákladových opatření. Z polštářů musí být odstraněny staré hřebíky a veškerý materiál odvezen z lokality (nejde tedy o pouhé rozřezání na kusy), dle vnitropodnikového ceníku dodavatele je provoz traktoru kalkulován na 520Kč/hod.

2033 [LE14] Skupinová ochrana - oplocenky [LE14i] Tvorba dřevěné oplocenky 200 cm a více



2035 [LE08] Likvidace oplocenky, individuální ochrany [LE08b] Likvidace oplocenky

