

Smlouva o dílo uzavřená na -
Oprava podlah v odborných KTN, podlah KTN
VARNA/VÝDEJNA a podlah sociálních KTN
č. 24115004673
na základě výběrového řízení č. N006/24/V00020861

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Jan TŘINÁCTÝ

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoba ve věcech technických:



Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 6848
500 02 Hradec Králové

(dále jen „objednatel“)

Tegistic s.r.o.

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C., vložka 38509

Sídlo: Kateřinská 215, 460 14 Liberec

IČO: 05621909


DIČ: CZ05621909

Jejíž jménem jedná: Tomáš Zákoucký

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5754199389/0800

Kontaktní osoba:



(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto kupní smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II. Účel smlouvy

- 2.1. Účelem smlouvy je zabezpečení provozuschopnosti v KTN Varna a Výdejna (RNPod) k zajištění stravy příslušníků 6. zdrpr. Oprava podlah v sociálních KTN (6.PN), z důvodu zajištění požadovaných standardů při vojenských cvičeních.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek poskytovatele vyhotovit odběrateli předmět plnění uvedený v bodě 3.2 (dále jen „služba“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto dílu.
- b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 3.2 Přesná specifikace služby – viz příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky

IV. Cena za dílo

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za službu, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

1 115 668,40 Kč včetně DPH

- 4.2 Celková kupní cena služby bez DPH činí 922 040 Kč, sazba DPH 21 % činí 193 628,40 Kč (DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění). Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- 4.3 V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

V. Čas a místo plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen vyhotovit dílo **nejpozději do 30. 11. 2024.**
- 5.2 Převahu do místa realizace si zabezpečí objednatel vlastními prostředky pouze v rámci ČR. Místo realizace musí být dosažitelné těžkou kolovou technikou (nadrozměrný náklad).
- 5.3 Místem realizace plnění je adresa provozovny poskytovatele: Novoveská 2145, Jablonec nad Nisou

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce ve věcech technických svého zaměstnance a zároveň jako kontaktní osobu.
- [REDACTED]
- 6.2 Předání KTN proběhne po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou minimálně 15 pracovních dní předem. Kontejnery budou vyzvednuty objednatelem ve stejném místě, kam byly dovezeny k opravě.
- 6.3 Poskytovatel je povinen dodat k jednotlivému KTN nákres s rozpadem materiálu podlahy, včetně rozpisu konkrétního materiálu, který využít.
- 6.4 Objednatel nepřevzme dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje dohodě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Poskytovatel je v tomto případě povinen dodat službu náhradním plněním, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhotovení zápisu. Výše uvedené nemá vliv na případné smluvní pokuty uvedené v čl. X. této smlouvy.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímajícího dokladu po předání a převzetí dílčího plnění, **do 10 pracovních dnů** doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) **číslo smlouvy**, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) **název útvaru**, který je přejímajícím s uvedením **NS 684800**
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
- a) přejímající doklad
- 7.4 Faktura bude odběrateli doručena na adresu **fakturace@mo.gov.cz** ve formátu ISDOC nebo **PDF**.
- 7.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu odběratele a jejím směřováním na účet dodavatele.
- 7.6 Splatnost faktury je min. 30 dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
- 7.7 Odběratel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury odběratel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury odběrateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit odběrateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
- 7.8 Odběratel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1** Odběratel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla a současně podpisem přejímacího dokladu.
- 8.2** Za nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla až do jejího odstranění odpovídá poskytovatel. Nebezpečí vzniku škody přechází na poskytovatele okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1** Poskytovatel přejímá záruku za jakost díla a náhradní díly použité při opravě ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců a na provedené práce po dobu 6 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění této dohody pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada předmětu plnění, má se za to, že touto vadou předmět plnění trpěl již v době předání a převzetí.
- 9.2** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3** Reklamace se uplatňují písemně. Objednatel nehradí náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace.
- 9.4** Poskytovatel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5** Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zástupcem poskytovatele protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1** Poskytovatel zaplatí odběrateli, v případě prodlení s odevzdáním díla v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2** V případě jednostranného odstoupení odběratele od smlouvy dle odst. 12.1. písm. c), d) nebo e) se dodavatel zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny s DPH, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu

- 10.3** V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny za každý započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5** Smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 10.6** Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že objednatel je oprávněn uspokojit svou peněžitou pohledávku, kterou má vůči poskytovateli, proti peněžité pohledávce, kterou má poskytovatel vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-li tyto pohledávky k započtení způsobilé, a to za podmínek stanovených § 1982 OZ.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
- 11.6** Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této dohody a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

- 11.9** Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.10** Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv z této smlouvy, žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu postoupit jako celek.
- 11.11** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 11.12** V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení, a to i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. Ujednání tohoto článku se nevztahují na doručování sjednané v čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.13** Smluvní strany se dohodly, že na předmět dohody a činnosti s ním spojené se vztahují ustanovení o obchodním tajemství a zavazují se, že takové informace nesdělí třetí osobě.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy odběratelem v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;“nebo porušil čl. XI.;
 - e) jednostranným odstoupením odběratele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
- a) prodlení s odevzdáním díla o více než 20 dní;
 - b) nedodržení sjednané kvality služby

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1** Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF.
- 13.2** Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou k této smlouvě nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného.
- 13.4** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
- 13.5** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. V případě, že celková hodnota plnění Smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá smlouva, její doplňky a změny, platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 13.6** Tato Smlouva má sedm očíslovaných stran.
- 13.7** Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
- a) Příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky
 - b) Příloha č. 2 - Seznam spotřebičů v KTN
 - c) Příloha č. 3 - Cenová kalkulace

Objednatel:

*Ředitel Agentury vojenského
zdravotnictví
plukovník gšt.
Ing. Jan TRÍNÁCTÝ*

Poskytovatel:

*jednatel
Tomáš Zákoucký*

**Tomáš
Zákoucký**
Digitálně
podepsal Tomáš
Zákoucký
Datum:
2024.08.19
12:13:42 +02'00'

KONTEJNER ISO 1C VARNA

Požadujeme výměnu podlah v odborném Kontejneru ISO 1C VARNA. Demontáž nainstalovaných přístrojů a vyjmutí podlahy s následnou instalací podlahy nové a vrácením přístrojů na původní místo.

Požadujeme zachovat současnou tloušťku podlahy (60 mm). Požadujeme izolaci minimálně 30 mm, maximálně však 35 mm. Na to připevnit překližku voděodolnou o tloušťce min 17 mm, max 23 mm. Poté požadujeme vylití podlahy v KTN k zabránění propadnutí podlahy v budoucnu a jejímu zpevnění. (epoxidována podlaha o min síle 2 mm). Požadujeme zajištění revizí (tj. umístění přístrojů na původní místo a zapojení). Požadujeme odborné zapojení přístrojů na původní místa s jejich následným vyzkoušením funkčnosti společností, která vyhraje tuto soutěž.

Seznam přístrojů je ve zvláštní příloze. Všechny přístroje jsou funkční, budou předány jako funkční a budeme požadovat provedení revizí společností

KONTEJNER ISO 1C VÝDEJNA

Požadujeme výměnu podlah v odborném Kontejneru ISO 1C VÝDEJNA. Demontáž nainstalovaných přístrojů a vyjmutí podlahy s následnou instalací podlahy nové a vrácením přístrojů na původní místo.

Požadujeme zachovat současnou tloušťku podlahy (60 mm). Požadujeme izolaci minimálně 30 mm, maximálně však 35 mm. Na to připevnit překližku voděodolnou o tloušťce min 17 mm, max 23 mm. Poté požadujeme vylití podlahy v KTN k zabránění propadnutí podlahy v budoucnu a jejímu zpevnění. (epoxidována podlaha o min síle 2 mm). Požadujeme zajištění revizí (tj. umístění přístrojů na původní místo a zapojení). Požadujeme odborné zapojení přístrojů na původní místa s jejich následným vyzkoušením funkčnosti společností, která vyhraje tuto soutěž.

Seznam přístrojů je ve zvláštní příloze. Uvedené přístroje (podbarveny v příloze žlutou barvou) jsou nefunkční a nepožadujeme u nich provést revizi při zpětné montáži. U tohoto kontejneru se jedná konkrétně o:

- Boiler DRAŽICE, TYP:T05UP, 230V, Pn=2kW v.č. 40330015;
- Boiler DRAŽICE, TYP:T05UP, 230V, Pn=2kW v.č. 40330030;
- stůl skříňový s regálem a vyhřívanou vanou, NERROX, typ:UBS 303 Z-3C, Un=400V, Pn5,4kW, v.č.:26303684.

Ostatní přístroje jsou funkční, budou předány jako funkční a budeme požadovat provedení revizí společností.

KONTEJNER SANIT.ISO 1C

Požadujeme výměnu podlah v odborném KONTEJNER SANIT.ISO 1C. Demontáž připevněných příček a usazeného vybavení (WC, sprchový kout, bojler, umyvadla a další součásti tohoto KTN). Instalaci podlahy nové a opět připevnění příček a vybavení (WC, sprchový kout, bojler, umyvadla a další součásti tohoto KTN).

Požadujeme zachovat současnou tloušťku podlahy (60 mm). Požadujeme izolaci minimálně 40 mm. Na to připevnit překližku voděodolnou. Poté požadujeme vylití podlahy v KTN k zabránění propadnutí podlahy v budoucnu a jejímu zpevnění. (epoxidována podlaha o min síle 2 mm). Požadujeme zajištění revizí (tj. umístění přístrojů na původní místo a zapojení). Požadujeme odborné zapojení přístrojů na původní místa s jejich následným vyzkoušením funkčnosti společností, která vyhraje tuto soutěž.

Seznam přístrojů je ve zvláštní příloze. Uvedené přístroje (podbarveny v příloze žlutou barvou) jsou nefunkční a nepožadujeme u nich provést revizi při zpětné montáži. U tohoto kontejneru se jedná konkrétně o:

- Klimatizace Dantherm, typ: AC-M5, v.č.: 0707130970190, 2,6kW, IP44, Un: 230V, pohyb. přívod 1m.

Ostatní přístroje jsou funkční, budou předány jako funkční a budeme požadovat provedení revizí společností.

KONTEJNER SANIT.ISO 1C

Požadujeme výměnu podlah v odborném KONTEJNER SANIT.ISO 1C. Demontáž připevněných příček a usazeného vybavení (WC, sprchový kout, bojler, umyvadla a další součásti tohoto KTN). Instalaci podlahy nové a opět připevnění příček a vybavení (WC, sprchový kout, bojler, umyvadla a další součásti tohoto KTN).

Požadujeme zachovat současnou tloušťku podlahy (60 mm). Požadujeme izolaci minimálně 40 mm. Na to připevnit překližku voděodolnou. Poté požadujeme vylití podlahy v KTN k zabránění propadnutí podlahy v budoucnu a jejímu zpevnění. (epoxidována podlaha o min síle 2 mm). Požadujeme zajištění revizí (tj. umístění přístrojů na původní místo a zapojení). Požadujeme odborné zapojení přístrojů na původní místa s jejich následným vyzkoušením funkčnosti společností, která vyhraje tuto soutěž.

Seznam přístrojů je ve zvláštní příloze. Uvedené přístroje (podbarveny v příloze žlutou barvou) jsou nefunkční a nepožadujeme u nich provést revizi při zpětné montáži. U tohoto kontejneru se jedná konkrétně o:

- AUTOKLÁV VARIOKLAV v.č.: 40548492, odpoj. pohyb. přívod 0,3m 400V/16A

Ostatní přístroje jsou funkční, budou předány jako funkční a budeme požadovat provedení revizí společností.

Příloha č. 2 – Seznam spotřebičů v KTN

KONTEJNER ISO 1C – VARNA vč.

1.	el. sklopná pánev typ: KCO 0050 400V; 7,15 kW, pevně připojena
2.	el. rychlovarný kotel typ:KCO 0052 v.č.:732202N0309001037- 400V; Příkon 15,55 kW, pevně připojen
3.	el. rychlovarný kotel typ:KCO 0052 v.č.:732202N0309001038- 400V; Příkon 15,55kW, pevně připojen
4.	konvektomat-comfort typ: KEG 0103 V.č.:731437M0401001057- 523375001-9901; 400V; Příkon 9,7kW, pevně připojen
5.	el. sporák s troubou typ: KCO 003 V.č.:732205N0529002211- 400V; Příkon 16,2 kW, pevně připojen
6.	el. boiler 80L AEG typ:EWH 80 v.č.:60603091, 230V, Příkon 1,6 kW, pevně připojen
7.	klimatizace FUJITSU typ: AKY9UBSSW v.č.:T006972, 230V, Příkon 2,9 kW, odpojitelný přívod
8.	skříň chladicí LIEBHERR (levá) v.č.:78.178.916.3, odpojitelný přívod
9.	skříň chladicí LIEBHERR (prava) v.č.:78.178.928.6, odpojitelný přívod
10.	skříň mrazicí LIEBHERR v.č.: 78.214.402.2, odpojitelný přívod
11.	ventilační odsávací jednotka typ: CVAB/4-2600/355 v.č.:235100050, odpojitelný přívod
12.	ventilační odsávací jednotka typ: CVAB/4-2600/355 v.č.:235100051, odpojitelný přívod
13.	dvě zářivková světla a jedno nouzové zářivkové osvětlení
14.	dvě zářivková světla + digestoř, pevně připojeno

U všech přístrojů požadujeme provedení revizí po zpětné montáži.

KONTEJNER ISO 1C – VÝDEJNA vč.

1.	vana chlazená NERROX v.č.:26258683, pevně připojen
2.	stůl skříňový s regálem a vyhřívanou vanou, NERROX, typ UBS-303 Z-2C, Pn=4,3kW, Un=400V, v.č.:26303685, pevně připojen
3.	stůl skříňový s regálem a vyhřívanou vanou, NERROX, typ:UBS 303 Z-3C, Un=400V, Pn5,4kW, v.č.:26303684, pevně připojen
4.	mycí stroj MEIKO v.č.:0001506-10/0001892, pevně připojen
5.	chlazený stůl zásuvkový v.č.:26254682, pevně připojen
6.	ventilační odsávací jednotka typ: CVAB/4-2600/355 v.č.:235100010
7.	Mrazák LIEBHERR v.č.:78.178.916.3, Un=230V, odpojitelný přívod
8.	klimatizační jednotka FUJITSU TYP: AKY9UBSSW v.č.:T007121, odpojitelný přívod
9.	drtič odpadu PM4 V.č.:006-12376-10, pevně připojen
10.	zářivkové světlo dva kusy a jedno nouzové světlo, pevně připojen
11.	Boiler DRAŽICE, TYP:T05UP, 230V, Pn=2kW v.č. 40330015, první zleva, pevně připojen,
12.	Boiler DRAŽICE, TYP:T05UP, 230V, Pn=2kW v.č. 40330030, 2 zleva, pevně připojen,

Žlutou barvou jsou podbarveny přístroje, které nejsou funkční. U těchto přístrojů nepožadujeme provedení revizí po zpětné montáži.

KONTEJNER SANITÁRNÍ BUŇKA ISO 1C vč.

1.	Radiátor el. KORADO typ KLCE v.č.:2007/027104,230V,300W,IP44,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
2.	Radiátor el. KORADO typ KLCE v.č.:2007/027103,230V,300W,IP44,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
3.	Vysoušeč vlasů SALON 2000,typ:Elite 20020,v.č.:001,Un:230V,1200W,odpoj. pohyb. přívod 1m
4.	Vysoušeč rukou Merida vč:193006060160,typ:M-88A,Un:230V,1600W,IP23,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
5.	Boiler EWH BASIC 200N,výrobce AEG,v.č:70900476, 2,6kW, 230V,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
6.	Průtokový ohříváč vody 230V,Výrobce:HAKL PM,bez výr.číslo
7.	Zářivková svítidla typ VM158T 230V, 1x58W,IP65,určené na hořlavé plochy
8.	Nouzové osvětlení BEGHELLI,typ:C978-18SE3P,230V/18W 6Ah,IP65,doba činnosti na zál.zdroj 3hod.
9.	Ventilátor MAICO,typ:ECA 100K,13W,IP34
10.	Klimatizace Dantherm,typ:AC-M5,v.č.:0707130970190,2,6kW,IP44,Un:230V, pohyb. přívod 1m

Žlutou barvou jsou podbarveny přístroje, které nejsou funkční. U těchto přístrojů nepožadujeme provedení revizí po zpětné montáži.

KONTEJNER SANITÁRNÍ BUŇKA ISO 1C vč.

1.	Radiátor el. KORADO typ KLCE v.č.:2007/027106,230V,300W,IP44,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
2.	Radiátor el. KORADO typ KLCE v.č.:2007/027105,230V,300W,IP44,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
3.	Vysoušeč vlasů SALON 2000,typ:Elite 20020,v.č.:02/020,Un:230V,1200W,odpoj. pohyb. přívod 1m
4.	Vysoušeč rukou Merida vč:348606050126,typ:M-88A,Un:230V,1600W,IP23,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
5.	Ohříváč vody(boiler) AEG EWIT BASIC 200N v.č:71000693, 2,6kW,odpoj. pohyb. přívod 1,5m
6.	kompresor AIR pumpa v.č 0, P6547729,typ:MC5606, rok výr.:2006, 6l, odpoj. pohyb. přívod 3,5m
7.	vodárna CALPEDA v.č 0209044762, tlak:8bar, 0,75kW,IP54,odpoj. pohyb. přívod 2,5m
8.	myčka KOMPAKT v.č 2611010,230V,odpoj. pohyb. přívod 0,5m
9.	komora desinfekční CMB SINTION vč: 05/07/001,připojeno prodlužovacím přívodem délky 3m 400V/16A
10.	AUTOKLAV VARIOKLAV vč:40548492, odpoj. pohyb. přívod 0,3m 400V/16A
11.	Průtokový ohříváč vody STEIBEL ELEKTRON,230V,300W,v.č:004
12.	Zářivková svítidla typ VM5136T 230V, 1x58W,IP65,určené na hořlavé plochy
13.	Nouzové osvětlení BEGHELLI,typ:C978-18SE3P,230V/18W 6Ah,IP65,doba činnosti na zál.zdroj 3hod.
14.	Ventilátor MAICO,typ:ECA 100K,13W,IP34
15.	Klimatizace Dantherm,typ:AC-M5,v.č.:0707130970186, 2,0/2,3kW,IP44,Un:230V, pohyb. přívod 1m

Žlutou barvou jsou podbarveny přístroje, které nejsou funkční. U těchto přístrojů nepožadujeme provedení revizí po zpětné montáži.

Příloha č. 3 - Cenová kalkulace

Příloha č. 3 - Cenová kalkulace Oprava podlah - KONTEJNER ISO 1C VARNA					Identifikace dodavatele:	
Poř. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/ služby	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH	Technické parametry	Popis nabízené služby
1.	Demontáž a montáž vybavení	21			- musí být provedena zkouška funkčnosti - musí být provedena revize (u funkčních přístrojů, viz. Příloha 2.)	Zkouška funkčnosti revize el. zařízení
2.	Demontáž a montáž podlahy	21			- tloušťka izolace 30-35mm - tloušťka voděodolné překližky 17-23mm - poté vyliší podlahy k zabránění propadnutí a jejímu zpevnění - celková tloušťka podlahy musí být 60mm	tloušťka izolace 30 až 35 mm; tloušťka voděodolná překližka 17 až 23 mm; podlaha navrch liotá; celkem tloušťka 60 mm podlahy, jednotlivé tloušťky komponentu budou voleny tak aby nebyla překročena max. viska a bude tak aby byl poměr skladby zachován jak u stavajícího řešení
3.	Demontáž lišt elektro, rozvodů vody a trubek a jejich následná montáž	21				

Příloha č. 3 - Cenová kalkulace Oprava podlah - KONTEJNER ISO 1C VÝDEJNA					Identifikace dodavatele:	
Poř. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/ služby	DPH %	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH	Technické parametry	Popis nabízené služby
1.	Demontáž a montáž vybavení	21			- musí být provedena zkouška funkčnosti - musí být provedena revize (u funkčních přístrojů, viz. Příloha 2.)	Zkouška funkčnosti revize el. zařízení
2.	Demontáž a montáž podlahy	21			- tloušťka izolace 30-35mm - tloušťka voděodolné překližky 17-23mm - poté vyliší podlahy k zabránění propadnutí a jejímu zpevnění - celková tloušťka podlahy musí být 60mm	tloušťka izolace 30 až 35 mm; tloušťka voděodolná překližka 17 až 23 mm; podlaha navrch liotá; celkem tloušťka 60 mm podlahy, jednotlivé tloušťky komponentu budou voleny tak aby nebyla překročena max. viska a bude tak aby byl poměr skladby zachován jak u stavajícího řešení
3.	Demontáž lišt elektro, rozvodů vody a trubek a jejich následná montáž	21				

Příloha č. 3 - Cenová kalkulace Oprava podlah - KONTEJNER SANIT.ISO 1C					Identifikace dodavatele:	
Poř. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/ služby	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH	Technické parametry	Popis nabízené služby
1.	Demontáž a montáž vybavení	21			- musí být provedena zkouška funkčnosti - musí být provedena revize (u funkčních přístrojů, viz. Příloha 2.)	Zkouška funkčnosti revize el. zařízení
2.	Demontáž a montáž podlahy	21			- tloušťka izolace 30-35mm - tloušťka voděodolné překližky 17-23mm - poté vyliší podlahy k zabránění propadnutí a jejímu zpevnění - celková tloušťka podlahy musí být 60mm	tloušťka izolace 30 až 35 mm; tloušťka voděodolná překližka 17 až 23 mm; podlaha navrch liotá; celkem tloušťka 60 mm podlahy, jednotlivé tloušťky komponentu budou voleny tak aby nebyla překročena max. viska a bude tak aby byl poměr skladby zachován jak u stavajícího řešení
3.	Demontáž lišt elektro, rozvodů vody a trubek a jejich následná montáž	21				

Příloha č. 3 - Cenová kalkulace Oprava podlah - KONTEJNER SANIT.ISO 1C					Identifikace dodavatele:	
Poř. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/ služby	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH	Technické parametry	Popis nabízené služby
1.	Demontáž a montáž vybavení	21			- musí být provedena zkouška funkčnosti - musí být provedena revize (u funkčních přístrojů, viz. Příloha 2.)	Zkouška funkčnosti revize el. zařízení
2.	Demontáž a montáž podlahy	21			- tloušťka izolace 30-35mm - tloušťka voděodolné překližky 17-23mm - poté vyliší podlahy k zabránění propadnutí a jejímu zpevnění - celková tloušťka podlahy musí být 60mm	tloušťka izolace 30 až 35 mm; tloušťka voděodolná překližka 17 až 23 mm; podlaha navrch liotá; celkem tloušťka 60 mm podlahy, jednotlivé tloušťky komponentu budou voleny tak aby nebyla překročena max. viska a bude tak aby byl poměr skladby zachován jak u stavajícího řešení
3.	Demontáž lišt elektro, rozvodů vody a trubek a jejich následná montáž	21				

Celková cena s DPH

1 115 668,40