

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-004886

Číslo smlouvy zhotovitele: 24.0253.223Z22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: I/20 Bečov I. etapa geotechnický průzkum zdi

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

zastoupena vedoucím společníkem  
se sídlem: INSET s.r.o.  
IČO: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
DIČ: 03579727  
zápis v obchodním rejstříku: CZ03579727  
právní forma: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236  
bankovní spojení: 112 - společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní manažer  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel divize  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

a

### SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupen:

██████████, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████, člen představenstva

e-mail:

██████████

tel:

██████████

jako společník společnosti „INSET – SGGT – GTP 2022“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování geotechnického průzkumu pro stavbu I/20 Bečov I. etapa. Podrobný rozsah prací je uveden v soupisu prací

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle RD č. 07ST-000932.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, číslo 01ST-000932, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

| <b>Celková cena plnění v Kč<br/>bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b>   | <b>Celková cena Služeb v Kč<br/>včetně DPH</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>772 937 Kč</b>                           | <b>162 317 Kč</b> | <b>935 254 Kč</b>                              |

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení plnění: na výzvu Objednatele  
ukončení plnění: do 2 měsíců od výzvy Objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I/20 v Km 20,320 – 21,020.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Netýká se.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Netýká se.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDACTED]  
za zhotovitele [REDACTED]
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: Závěrečná zpráva o GTP – 3x tištěná podoba , 1 x digitální podoba, které zhotovitel předá objednateli v termínu: dle čl. III, odst. 1 této Smlouvy.
12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností

v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: Správa Karlovy Vary  
adresa: Závodní 369/82, Karlovy Vary  
PSČ: 360 06

k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Karlovy Vary  
e-mail: [REDACTED]  
k rukám: [REDACTED]

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužito,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

[REDACTED]

[REDACTED]

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.19  
10:25:52 +02'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 07PU-004886 objednatele

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování geotechnického průzkumu pro stavbu I/20 Bečov I. etapa.  
Podrobný rozsah prací je uveden v soupisu prací.

### Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými právními předpisy, zákony, ČSN, TKP, SPK, TP, interními datovými předpisy ŘSD s.p., a to vždy v platném znění. Ostatní požadavky dle rámcové smlouvy 01ST-000932.

## Příloha č. 2 - Nepoužito

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 07PU-004886 objednatele

## **SOUPIS PRACÍ**

Příloha č. 3 – Soupis prací tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy.

| Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022<br>V Ý K A Z V Ý M Ě R |                         | modře doplní dodavatel                                                                                                                                                                                         |       |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| pol.                                                                                              | výkon / dodávka prací   | počet<br>m. j.                                                                                                                                                                                                 | jedn. | jedn.<br>cena | cena<br>Kč |
| 1.                                                                                                | VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE |                                                                                                                                                                                                                |       |               |            |
| 1.1.                                                                                              | A- VRTNÉ PRÁCE          |                                                                                                                                                                                                                |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 1                       | Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m                                                                                                                                                     |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 2                       | Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m                                                                                                                                                                      |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 3                       | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m                                                                             |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 4                       | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m                                                                                              |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 5                       | Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou                                                                                                                                                              |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 6                       | Jádrové vrty horizontální vrtané TK                                                                                                                                                                            |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 7                       | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 8                       | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m                                                                                                                        |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 9                       | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m                                                                                                                       |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 10                      | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 11                      | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m                                                |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 12                      | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 13                      | Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m                                                                                                                        |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 14                      | Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 15                      | Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů                                                                                    |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 16                      | Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů                                                        |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 17                      | Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů                                                                                |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 18                      | Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice                                                                                                                                          |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 19                      | Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)                                                                                                                |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 20                      | Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (Ø101 až 112 mm)                                                                                                                                |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 21                      | Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu                                                                                                                                                                       |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 22                      | Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm                                                                                                                                                                             |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 23                      | HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)                                                                                                                                     |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 24                      | Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění                                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 25                      | Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace                                                                                                                                                                     |       |               |            |
| 1.1.1.                                                                                            | 26                      | Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace                                                                                                                                                                    |       |               |            |
| 1.2.                                                                                              | B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE    |                                                                                                                                                                                                                |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 1                       | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK                                                                                                                                                  |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 2                       | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 3                       | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 4                       | Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích                                                                                                                              |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 5                       | Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí                                                                                                                                          |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 6                       | Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **)                                                                                                                   |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 7                       | Provozní pažení a odpažení vrtů                                                                                                                                                                                |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 8                       | Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)                                                                                                                                                                              |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 9                       | Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření                                                                                                                            |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 10                      | Likvidace vrtů hutněným záhozem                                                                                                                                                                                |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 11                      | Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí                                                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 12                      | Skartace vrtného jádra                                                                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 13                      | Archivace a uskladnění vybraných částí vrtného jádra po dobu určenou v TP 76                                                                                                                                   |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 14                      | Doprava vrtné a doprovodné techniky *)                                                                                                                                                                         |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 15                      | Zajištění DIR a DIO                                                                                                                                                                                            |       |               |            |
| 1.2.1.                                                                                            | 16                      | Škody na pozemcích **)                                                                                                                                                                                         |       |               |            |

|                            |                    |                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.                       | C- ODBĚR VZORKŮ    |                                                                                                      |
| 1.3.                       | 1                  | Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B                                                    |
| 1.3.                       | 2                  | Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B                                               |
| 1.3.                       | 3                  | Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B                       |
| 1.3.                       | 4                  | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem               |
| 1.3.                       | 5                  | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison |
| 1.3.                       | 6                  | Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou       |
| 1.3.                       | 7                  | Odběr vzorků vody                                                                                    |
| 1.3.                       | 8                  | Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace                                                            |
| 1.3.                       | 9                  | Doprava vzorků do laboratoře *)                                                                      |
| dílčí mezisoučet - pol. 1. |                    |                                                                                                      |
| 2.                         | POLNÍ ZKOUŠKY      |                                                                                                      |
| 2.                         | 1                  | Presiometrické zkoušky                                                                               |
| 2.                         | 2                  | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku                               |
| 2.                         | 3                  | Dilatometrické zkoušky (DMT)                                                                         |
| 2.                         | 4                  | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku                               |
| 2.                         | 5                  | Dynamické penetrační zkoušky                                                                         |
| 2.                         | 6                  | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku                         |
| 2.                         | 7                  | Statické penetrační zkoušky CPT                                                                      |
| 2.                         | 8                  | Statické penetrační zkoušky CPTU                                                                     |
| 2.                         | 9                  | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku                          |
| 2.                         | 10                 | Inklinometrické měření (do hl. 40m)                                                                  |
| 2.                         | 11                 | Extenzometrické měření                                                                               |
| 2.                         | 12                 | Měření Schmidtovým tvrdoměrem                                                                        |
| 2.                         | 13                 | Měření kapesním penetrometrem                                                                        |
| 2.                         | 14                 | Statická zatěžovací zkouška                                                                          |
| 2.                         | 15                 | Rázová zatěžovací zkouška                                                                            |
| 2.                         | 16                 | Komplexní vyhodnocení polních zkoušek                                                                |
| 2.                         | 17                 | Doprava souprav, měřicí aparatury a měřicí skupiny *)                                                |
| dílčí mezisoučet - pol. 2. |                    |                                                                                                      |
| 3.                         | GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE |                                                                                                      |
| 3.                         | 1                  | Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření                                                    |
| 3.                         | 2                  | Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)                                                    |
| 3.                         | 3                  | Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)                                                     |
| 3.                         | 4                  | Vertikální elektrické sondování (VES)                                                                |
| 3.                         | 5                  | Elektromagnetické metody (VDV, DEMP)                                                                 |
| 3.                         | 6                  | Odporové profilování                                                                                 |
| 3.                         | 7                  | Odporová tomografie (ERT, MEM)                                                                       |
| 3.                         | 8                  | Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)                                                      |
| 3.                         | 9                  | Gravimetrie (tíhová měření)                                                                          |
| 3.                         | 10                 | Georadarové měření (GPR)                                                                             |
| 3.                         | 11                 | Magnetometrie                                                                                        |
| 3.                         | 12                 | Metoda spontání polarizace (SP)                                                                      |
| 3.                         | 13                 | Spektrometrie - gama aktivita (SG)                                                                   |
| 3.                         | 14                 | Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)                             |
| 3.                         | 15                 | Vytyčení geofyzikálních profilů                                                                      |
| 3.                         | 16                 | Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)                                                     |
| 3.                         | 17                 | Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)                                                     |

|    |                       |                                                                                                           |  |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | 18                    | Kamerová prohlídka vrtu se záznamem                                                                       |  |
| 3. | 19                    | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy                                                              |  |
| 3. | 20                    | Doprava karotážní soupravy, měřicí aparatury a měřicí skupiny *)                                          |  |
|    |                       | dílčí mezisoučet - pol. 3.                                                                                |  |
| 4. | LABORATORNÍ PRÁCE     |                                                                                                           |  |
| 4. | 1                     | Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")                                                |  |
| 4. | 2                     | Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")                                         |  |
| 4. | 3                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost                                              |  |
| 4. | 4                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem                           |  |
| 4. | 5                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku                                 |  |
| 4. | 6                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti                       |  |
| 4. | 7                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost             |  |
| 4. | 8                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost            |  |
| 4. | 9                     | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU                                      |  |
| 4. | 10                    | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)                         |  |
| 4. | 11                    | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti                                     |  |
| 4. | 12                    | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak                                                |  |
| 4. | 13                    | Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku)          |  |
| 4. | 14                    | Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby                                                |  |
| 4. | 15                    | Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI)                                                            |  |
| 4. | 16                    | Technologické rozbor s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivu + IBI s aditivu) - 1 sada při 1 vlhkosti |  |
| 4. | 17                    | Stanovení agresivity zemin (hornin)                                                                       |  |
| 4. | 18                    | Stanovení obsahu organických látek                                                                        |  |
| 4. | 19                    | Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech                    |  |
| 4. | 20                    | Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině                                  |  |
| 4. | 21                    | Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny                                                        |  |
| 4. | 22                    | Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce                                                         |  |
| 4. | 23                    | Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách                                                      |  |
|    |                       | dílčí mezisoučet - pol. 4.                                                                                |  |
| 5. | GEODETICKÉ PRÁCE      |                                                                                                           |  |
| 5. | 1                     | Vytýčení sond a polních zkoušek                                                                           |  |
| 5. | 2                     | Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv                                                |  |
| 5. | 3                     | Zaměření studní a vztažných objektů                                                                       |  |
| 5. | 4                     | Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů                                                           |  |
| 5. | 5                     | Měření geodetických bodů                                                                                  |  |
| 5. | 6                     | Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.                 |  |
| 5. | 7                     | Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytýčení                                       |  |
| 5. | 8                     | Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny *)                                                            |  |
|    |                       | dílčí mezisoučet - pol. 5.                                                                                |  |
| 6. | HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE |                                                                                                           |  |
| 6. | 1                     | Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce                                                       |  |
| 6. | 2                     | Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace                                                         |  |
| 6. | 3                     | Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod                                           |  |
| 6. | 4                     | Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)                                                        |  |
| 6. | 5                     | Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)                                                                     |  |
| 6. | 6                     | Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy                                                              |  |

|     |                          |                                                                                                      |  |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.  | 7                        | Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů                            |  |
| 6.  | 8                        | Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací           |  |
| 6.  | 9                        | Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu                |  |
| 6.  | 10                       | Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu                          |  |
| 6.  | 11                       | Odběr vzorků vody - dynamicky                                                                        |  |
| 6.  | 12                       | Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce                                     |  |
| 6.  | 13                       | Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO <sub>2</sub> agresivity (Heyer) |  |
| 6.  | 14                       | Rozbor vody - kontaminace C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>                                          |  |
| 6.  | 15                       | Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC                                                |  |
| 6.  | 16                       | Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)                            |  |
| 6.  | 17                       | Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET                                                    |  |
| 6.  | 18                       | Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)                                     |  |
| 6.  | 19                       | Záměr průtoků - hydrologická měření                                                                  |  |
| 6.  | 20                       | Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod                            |  |
| 6.  | 21                       | Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *)              |  |
| 6.  | 22                       | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy                                                         |  |
| 6.  | 23                       | Doprava - pol. 6. *)                                                                                 |  |
|     |                          | dílčí mezisoučet - pol. 6.                                                                           |  |
| 7.  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM      |                                                                                                      |  |
| 7.  | 1                        | Pedologické terénní sondování                                                                        |  |
| 7.  | 2                        | Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy          |  |
| 7.  | 3                        | Doprava - pol. 7. *)                                                                                 |  |
|     |                          | dílčí mezisoučet - pol. 7.                                                                           |  |
| 8.  | KOROZNÍ PRŮZKUM          |                                                                                                      |  |
| 8.  | 1                        | Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů                                          |  |
| 8.  | 2                        | Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy                                |  |
| 8.  | 3                        | Doprava - pol. 8. *)                                                                                 |  |
|     |                          | dílčí mezisoučet - pol. 8.                                                                           |  |
| 9.  | VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY |                                                                                                      |  |
| 9.  | 1                        | Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce                                              |  |
| 9.  | 2                        | Vypracování realizační dokumentace průzkumu                                                          |  |
| 9.  | 3                        | Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území   |  |
| 9.  | 4                        | Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor                                                     |  |
| 9.  | 5                        | Geologická dokumentace průzkumných sond                                                              |  |
| 9.  | 6                        | Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů                                        |  |
| 9.  | 7                        | Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin                                                 |  |
| 9.  | 8                        | Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)                     |  |
| 9.  | 9                        | Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu                                           |  |
| 9.  | 10                       | Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4                                  |  |
| 9.  | 11                       | Zpracování konceptu závěrečné zprávy                                                                 |  |
| 9.  | 12                       | Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)               |  |
| 9.  | 13                       | Doprava - pol. 9. *)                                                                                 |  |
|     |                          | dílčí mezisoučet - pol. 9.                                                                           |  |
| 10. | OSTATNÍ                  |                                                                                                      |  |

[illegible]

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel služby „I/20 Bečov I. etapa geotechnický průzkum zdí 07PU-004886“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele                       | Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.                        | 47051175,<br>Tachlovice 7,<br>25217 Tachlovice                         | vrtné práce a s tím související činnosti               |
| GEODRILL s.r.o.                                               | 46994971,<br>K Bukovinám 169/45, Kníničky,<br>635 00 Brno              | laboratorní a vrtné práce a s tím související činnosti |
| UNIGEO a.s.                                                   | 45192260,<br>Místecká 329/258, Hrabová,<br>720 00 Ostrava              | vrtné práce a s tím související činnost                |
| GEO krtek s.r.o.                                              | 01773551,<br>Milheimova 2689, Zelené Předměstí,<br>530 02 Pardubice    | vrtné práce a s tím související činnost                |
| NN COMPANY s.r.o.                                             | 07564317,<br>Mojmírova 1739/8, Nusle,<br>140 00 Praha 4                | vrtné a odkryvné práce                                 |
| VRTAS s.r.o.                                                  | 04057279,<br>Poličanská 1487, Újezd nad Lesy,<br>190 16 Újezd nad Lesy | vrtné a odkryvné práce                                 |

V Praze, za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“





Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.08.19  
10:17:03 +02'00'

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel služby „I/20 Bečov I. etapa geotechnický průzkum zdí 07PU-004886“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/20 Bečov I. etapa geotechnický průzkum zdí 07PU-004886“.

| Funkce                                                                                                     | Příjmení | Jméno      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu | ██████   | ██████████ |
| Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog                                               | ██████   | ██████████ |
| Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog                                               | ██████   | ██████     |
| Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog                                               | ██████   | ██████     |
| Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik                                                      | ██████   | ██████████ |
| Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik                                                      | ██████   | ██████     |
| osoba poskytující plnění v oboru geotechnika – podzemní stavby – geotechnik podzemních staveb              | ██████   | ██████████ |
| osoba poskytující plnění v oboru geotechnika – podzemní stavby – geotechnik podzemních staveb              | ██████   | ██████████ |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti                                                                     | ██████   | ██████████ |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti                                                                     | ██████   | ██████     |

V Praze, za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

██████████

INSET

Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2024.08.19  
10:17:27 +02'00'

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-004886

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: I/20 Bečov I. etapa geotechnický průzkum zdí

### Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 07PU-004886 objednatele

## **SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Příloha č. 7 – Smlouva o zpracování osobních údajů tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy.

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Správce**“)

a

### [zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem [doplní zpracovatel]  
IČO: [doplní zpracovatel]  
DIČ: [doplní zpracovatel]  
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]  
právní forma: [doplní zpracovatel]  
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]  
zastoupen: [doplní zpracovatel]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]  
e-mail: [doplní zpracovatel]  
tel: [doplní zpracovatel]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]  
e-mail: [doplní zpracovatel]  
tel: [doplní zpracovatel]  
(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## Preamble

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## **2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce**

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
  - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
  - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
  - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## **7 Plnění práv subjektů údajů**

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## **8 Porušení zabezpečení osobních údajů**

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, ředitel Správy Karlovy Vary  
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]  
(„Zpracovatel“)

---

## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### 2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

| Č. | Schválený podzpracovatel | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
|----|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | [doplň zpracovatel]      |                    |                           |
|    |                          |                    |                           |