

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)												
Číslo aukce nastojato:	324206037											
LS/LZ:	LS Nové Hradky											
OR / LZ:	Oblastní ředitelství jižní Čechy											
LHC:	1546											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1546-740-D-a-12-2											
GPS souřadnice OM	48.69422539357838N 14.703618770755938E											
Skupina dřevin:	SM, MD.											
% zastoupení dřevin:	SM 99%, MD 1%.											
Termín prohlídky:	26.7.2024											
Termín zahájení těžby	5.8.2024											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	4.10.2024											
Termín předání místa těžby zpět:	31.10.2024											
Vyvolávací cena:	708 087	Kč	Vysoutěžená cena:	923 087	Kč							
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)												
Dřevina	MD		SM									
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
10			1	0.05								
18			1	0.23								
20			3	1								
22			15	6.17								
24			20	10.03								
26			28	16.98								
28			42	30								
30			34	29.09								
32			44	43.71								
34			45	50.78								
36			28	36.25								
38			23	33.09								
40			28	45.83								
42			27	48.99								
44	1	1.68	9	17.85								
46			12	26.65								
48			7	17.31								
52			2	5.74								
54			2	6.31								
56			1	3.31								
Celkem	1	1.68	372	429.37	0	0	0	0	0	0	0	0
Objem dle DP		1.53		389.30		0		0		0		0
Celkový počet stromů (ks)	373		Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):								431.05	
			Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):								390.83	
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklídit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Uklíd klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Klest z nárostů musí být odstraněn do 24 hodin po těžbě jednotlivého stromu.											
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovým bodem na kmenu a patě stromu, linky oranžovou šikmou čarou, hranice těžebního zásahu oranžovou čarou. Ve vyznačených stromech je 57 ks SM souší (cca. 25m3), které JSOU SOUČÁSTÍ ZÁSAHU. Odumřelé stromy k ponechání v porostu jsou označeny velkým „A“ a NEJSOU SOUČÁSTÍ ZÁSAHU.											
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.											
Další upřesňující informace:	Jedná se o těžbu MÚ, 1x clonná seč, jednotlivý výběr po ploše porostu. Vhodná technologie HW uzel + předkacovač. 1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.											
K podpisu smlouvy pověřen:	[redacted]											
Sídlo OR/LZ:	Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic											
Odpovědná osoba za LČR:	[redacted]											
Kontaktní údaje:	[redacted]											
Vypracoval:	[redacted]											
Dne:	24.7.2024											
Seznam dokumentů:	OP ke smlouvám o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost.pdf obrysová.pdf											



Poskytovatel:

Dne:

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel:

Dne:

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.