

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 SoD č. 6440-0210-2024-12

Zakázka:

Stanice RTH Třebotovice

Objekt:

Oprava protipožárních dveří

KSO:

Místo: CE 02-23-04/017 Účelový objekt L1 a L2

CC-CZ:

Datum: 14.08.2024

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1727/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

672 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	672 000,00	21,00%	141 120,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

813 120,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stanice RTH Třebotovice

Objekt:

Oprava protipožárních dveří

Místo:

CE 02-23-04/017 Účelový objekt L1 a L2

Datum:

14.08.2024

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1727/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

61 - Úprava povrchů vnitřních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stanice RTH Třebotovice

Objekt:

Oprava protipožárních dveří

Místo:

CE 02-23-04/017 Účelový objekt L1 a L2

Datum: 14.08.2024

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1727/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 61 Úprava povrchů vnitřních							
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem protipožárních zárubní				
2	K	622143004	Montáž omítkových profilů začišťovacích plastových upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím pro utěsnění spoje s dveřní zárubní				
3	M	59051476	profil začišťovací - lišta s výztužnou tkaninou PVC V 09 tl. 9 mm				
	VV		80,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
4	K	612321141	Omítka vápenocementová štuková vnitřních svislých konstrukcí stěn nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm				
	P		Poznámka k položce: Oprava povrchů stěn v okolí ocelových zárubní				
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
5	K	777991911	Opravy podlah ostatní frézování drážky betonové podlahy do 50x50mm pro ocelovou zárubeň				
6	K	632452441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 50 mm				
	P		Poznámka k položce: Oprava betonové podlahy s dobetonováním okolo protipožárních zárubní betonem min. C 25/30				
7	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemy)				
D 9 Ostatní konstrukce a práce							
8	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 1,5 m montáž				
	VV		3*0,9*2				
9	K	941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 1,5 m demontáž				
10	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití				
	P		Poznámka k položce: Použití lešení odhadem po dobu do 10 dnů celkem.				
	VV		5,4*10				
11	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2				
	P		Poznámka k položce: Lokální očištění dveřních křídel od nečistot vzniklých při realizaci díla				
12	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením				
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím				
D 96 Bourání konstrukcí							
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	P		Poznámka k položce: Vybourání zárubní včetně původních lišt s tkaninou				
15	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Vybourání zárubní včetně původních lišt s tkaninou</i>				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
16	K	766691917	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel kovových, plochy do 4 m ²				
	P		<i>Poznámka k položce: Vyvěšení stávajících dveřních křídel</i>				
	VV		jednokřídlové				
	VV		5				
	VV		dvoukřídlové				
	VV		3*2				
	VV		Součet				
17	K	642945111	Osazování ocelových zárubní dveří protipožárních jednokřídlových do 2,5 m ² do vynechaného otvoru s obetonováním betonem min. C 25/30, vytvořením celoobvodové spáry a jejím vyplněním pěnou včetně dodání betonu a pěny				
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně zednického začištění zárubně. Po celém obvodu zárubně zůstane 1 cm spára, která bude vyplněná pěnou určenou ke kotvení protipožárních uzávěrů. Utěsnění zárubní bude provedeno materiálem se shodnou protipožární odolností jako příslušný dveřní komplet.</i>				
18	M	55331557	zárubeň ocelová rámová s protipožární úpravou pro protipožární dveře jednokřídlé 880x2010mm o tl. křídla 68mm, povrchová úprava pozink + RAL komaxit				
19	M	55331558	zárubeň ocelová rámová s protipožární úpravou pro protipožární dveře jednokřídlé 970x2030mm o tl. křídla 68mm, povrchová úprava pozink + RAL komaxit				
20	M	55331564	zárubeň ocelová rámová s protipožární úpravou pro protipožární dveře jednokřídlé 1170x2000mm o tl. křídla 68mm, povrchová úprava pozink + RAL komaxit				
21	K	642945112	Osazování ocelových zárubní dveří protipožárních dvoukřídlových do 6,5 m ² do vynechaného otvoru s obetonováním betonem min. C 25/30, vytvořením celoobvodové spáry a jejím vyplněním pěnou včetně dodání betonu a pěny				
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně zednického začištění zárubně. Po celém obvodu zárubně zůstane 1 cm spára, která bude vyplněná pěnou určenou ke kotvení protipožárních uzávěrů. Utěsnění zárubní bude provedeno materiálem se shodnou protipožární odolností jako příslušný dveřní komplet.</i>				
22	M	55331714	zárubeň ocelová rámová s protipožární úpravou pro protipožární dveře dvoukřídlé 1450x2400mm o tl. křídla 68mm, povrchová úprava pozink + RAL komaxit				
23	M	55331715	zárubeň ocelová rámová s protipožární úpravou pro protipožární dveře dvoukřídlé 1560x2040mm o tl. křídla 68mm, povrchová úprava pozink + RAL komaxit				
24	K	766660022	Montáž dveřních křídel otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
25	M	55341195	dveře protipožární EI 60 DP1-C 880x2010 mm jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou tepelně izolační s povrchovou úpravou PZn + RAL komaxit, tl. křídla 68mm				
26	M	55341199	dveře protipožární EI 60 DP1-C 970x2030 mm jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou tepelně izolační s povrchovou úpravou PZn + RAL komaxit, tl. křídla 68mm				
27	M	55341205	dveře protipožární EI 60 DP1-C 1170x2000 mm jednokřídlové ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou tepelně izolační s povrchovou úpravou PZn + RAL komaxit, tl. křídla 68mm				
28	K	766660031	Montáž dveřních křídel otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky				
29	M	55341226	dveře protipožární EI 90 DP1-C 1450x2400 mm dvoukřídlové ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou tepelně izolační s povrchovou úpravou PZn + RAL komaxit, tl. křídla 68mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	55341227	dveře protipožární EI 90 DP1-C 1560x2040 mm dvoukřídlové ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou tepelně izolační s povrchovou úpravou PZn + RAL komaxit, tl. křídla 68mm				
31	K	766660728	Výměna dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
32	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý, 3 klíče				
33	K	766660729	Výměna dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
34	M	54914139	kování interiérové stříbrné nerez kruhová rozeta klika - klika				
	P		Poznámka k položce: Včetně rozet a montážního materiálu				
35	K	766661821	Demontáž dveřních konstrukcí kování samozavírače				
36	K	766664932	Montáž dveřních konstrukcí samozavírače dveří na zárubeň ocelovou pro protipožární dveře				
37	M	54917250	samozavírač dveří s ramínkem bez aretace stříbrný				
	P		Poznámka k položce: Například dveřní samozavírač GEZE TS.				
38	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výškv do 6 m				
	P		Poznámka k položce: Přesun dveřních křídel				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
39	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí podlah				
40	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. nábytku, radiátorů v místnostech výšky do 3,80				
41	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
	VV		107,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
42	M	24771110	páska technická textilní š 50mm				
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: Hloubková penetrace pod štuk				
44	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: Základní penetrace pod malbu				
45	K	784211101	Malby z malířských směsí dvojnásobné za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
D 997			Přesun sutě				
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	P		Poznámka k položce: Veškerý kovový odpad vzniklý v průběhu plnění díla akce zůstává majetkem objednatele a bude zhotovitelem převezen na určené místo do kasáren Třebotovice u Českých Budějovic.				
48	K	997013509	Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		Poznámka k položce: Odvoz na vzdálenost do 15 km celkem.				
	VV		odvoz kovového odpadu - převoz v rámci areálu				
	VV		(2,897-0,53)*1				
	VV		odvoz ostatní				
	VV		0,53*14				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D 998			Přesun hmot				
50	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
D vrn			Vedlejší rozpočtové náklady				
51	K	030001000	Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště - kontejner k přepravě sutí. Náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.</i>				
	P						
52	K	090001000	Ostatní náklady <i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na hrubý úklid zhotovitelem využívaných prostorů, zejm. uvnitř účelových objektů, na příjezdové cestě a nádvoří areálu, v průběhu plnění díla.</i>				
	P						
D VRN4			Inženýrská činnost				
53	K	043203001	Inženýrská činnost zaměření stavebních otvorů pro dodání dveřních výplní <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zhotovitel před objednáním protipožárních zárubní a dveří provede kontrolu rozměrů jejich přeměření.</i>				
	P						
54	K	044002000	Kontrola provozuschopnosti protipožárních dveří a jejich označení s vypracováním a dodáním protokolu o kontrole provozuschopnosti, dokladu o montáži dveří a certifikátů výrobků				