

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

KSO:
Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:




Cena bez DPH			1 269 355,53
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 269 355,53	Výše daně 266 564,66
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 535 920,19

Kód:			
Stavba:	Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat		
Místo:	VZ Ústí n. O. - Kerhartice	Datum:	10. 4. 2024
Zadavatel:	ČR-MO, AHNM Pardubice	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

A	Fasáda, střecha, okap.chodník a nátěr vrat
B	Beton vjezd a vstup
C	TZ nopová fólie



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Objekt:

A - Fasáda, střecha, okap.chodník a nátěr vrat

KSO:

Místo: VZ Ustí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Objekt:

A - Fasáda, střecha, okap.chodník a nátěr vrat

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 751 - Vzduchotechnika
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání

OST - Ostatní

- 21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Objekt:

A - Fasáda, střecha, okap.chodník a nátěr vrat

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330				
2	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107311				
VV			"pod okap. chodn. J+Z" (45,3+12,3-2)*0,5				
VV			"pod okap. chodn. V" (12,4+0,5)*0,52-0,008				
VV			Součet				
3	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003				
VV			"podél okap. chodn. J+Z" (45,3+12,3-2)*0,25				
VV			"drenáž před HUP" 2*0,5				
VV			"podél beton. nájezdu" (9,4+3)*0,25				
VV			Součet				
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111				
VV			"úpr. terénu po výkop. pracech J+Z " 45,3*3+12,3*2,4-0,42				
5	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111				
VV			165*0,2				
6	M	00572410	osivo směs travní parková				
VV			33*0,051 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
VV			"pod okap. chodn. J+Z" (45,3+12,3-2)*0,5*0,1				
VV			"pod okap. chodn. V" (12,4+0,5)*0,52*0,1+0,049				
VV			Součet				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
VV			3,5*2 'Přepočtené koeficientem množství				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	340236211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340236211				
		VV	"J zdegradovaný otvor pod střeš. plechem - 0,5m*0,05=0,025" 1				
11	K	340237211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340237211				
		VV	"S zdegradovaný otvor pod střeš. plechem - 2m*0,05=0,1" 1				
12	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340238211				
		VV	"S zdegradovaný otvor pod střeš. plechem - 13m*0,05=0,65" 1				
	D	5	Komunikace pozemní				
13	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730101				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	podklad. vrstva kameniva pod beton na V				
		VV	"pod beton V" (12,4+0,5)*0,52				
14	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730001				
		VV	"pod okap. chodn. J+Z" (45,3+12,3-2)*0,5				
		VV	Součet				
15	K	637211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211131				
		P	Poznámka k položce:				
			podsyyp z drceného kameniva frakce 4/8 tl. 50mm, dlažba betonová 500x500x40mm, zaspárování dlaždic kamenivem fr. 0/4				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
16	K	621325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621325102				
		VV	"25%" Ř				
		VV	Součet				
		VV	"3m*0,3"				
17	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131121				
		VV	penetrace na stávaj. fasádu podhledu				
		VV	Ř				
		VV	"západní strana podhled římsa 12,35*0,3" Ř				
		VV	"odpočet za otluč. plochu podhledu" -0,9				
		VV	Součet				
18	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142001				
		VV	"západní strana podhled římsa" 12,35*0,3				
19	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031				
		VV	Ř				
20	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531012				
		VV	"západní strana podhled římsa" 12,35*0,3				
21	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003				
		VV	"2 dveře" (2,1*2+0,9)*2				
		VV	"roh fasády" 4,65*2+4*2+0,7*2				
		VV	Součet				
22	M	55343026R10	Profil rohový AL s tkaninou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: https://eshop.zofi.cz/k-al-rohovy-hlinikovy-profil/110-10302020-vt-100-x-100-mm-2-m/popis?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zbo%5c%be%3%ad.cz+eshop.zofi.cz&utm_content=LIKOV+LK+AL+Rohov%3%bd+hlin%3%adkov%3%bd+profil+s+perlinkou+-+100+x+100+mm+%7c+2+m 28,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325102				
	VV		"25%" SS+JS+VS +VF				
	VV		"20%" ZF				
	VV		Součet				
24	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325103				
	VV		"50%" ZS+ZFštit				
	VV		Součet				
25	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325109				
	VV		"94%" JF				
	VV		"85%" SF				
	VV		"100%" Šp				
	VV		Součet				
26	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121				
	P		Poznámka k položce: na stávající fasádu				
	VV	SF	"SF bez soklu s odečtem vrat" 54,5*(4,4-0,54)+3,3*(4-0,54)+0,15*0,25*2-9*4,35*(4,05-0,54)-2*4,15*(3,05-0,54)-0,9*(2,05-0,54)-0,7*0,7-0,5*0,5				
	VV	SS	"SS pouze sokl na v=0,54m" (54,5+3,3)*0,54-9*4,35*0,54-2*4,15*0,54-0,9*0,54+0,54*0,2*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"JF bez soklu s odečtem vrat a oken"				
	VV	JF	3,3*(3,95-0,54)+54,5*(4,4-0,54)+0,15*0,25*2-1*(2,22-0,54)-4,11*(3,89-0,54)*2-2,1*2,90*2-1,77*1,21*8-0,5*0,5*2-0,2*0,35*9				
	VV	JS	"JS pouze sokl na v=0,54m" (3,3+54,5)*0,54-1*(0,54-0,2)-4,11*0,54*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV	ZF	"ZF bez soklu s odečtem vrat a oken" 12,35*(3,72-0,54)-0,55*0,33-1,5*1,13*2-0,88*(2,03-0,54)-0,4*(1,3-0,54)-0,91*(1,13-0,54)				
	VV	ZFštit	"ZFštit štít. stěna nad plochou střechou" 12,35*(0,725+1,275*0,5)				
	VV	ZS	"ZS pouze sokl na v=0,54m" 12,35*0,54-(0,88+0,4+0,91)*0,54+0,54*0,11*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV	VF	"VF bez soklu s odečtem RIS" 12,40*(4,65-0,54)+12,4*(5,85-4,65)*0,5-1,10*0,5				
	VV	VS	"VS pouze sokl na v=0,54m" 12,4*0,54				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Špalety				
	VV		"ŠpS špalety severní" 0,02*(2,05-0,54)*2+0,9*0,2				
	VV		"ŠpJ špalety jižní" (2*2,9+2,1)*0,06*2 +(2*1,21+1,77)*0,06*8				
	VV		"ŠpZ špalety západní"				
	VV		(2*1,13+1,5)*0,09*2+(2*1,49+0,88)*0,11				
	VV	Šp	Mezisoučet				
	VV		"odpočet za otluč. plochu RP29" -274,718				
	VV		Součet				
	VV		"celá S plocha s odečtem vrat"				
	VV		(54,5*4,4)+(3,3*4)+0,15*0,25*2-9*4,35*4,05-2*4,15*3,05-0,7*0,7-0,9*2,05+0,54*0,2*2-0,5*0,5				
	VV		"celá J plocha s odečtem vrat a oken"				
	VV		3,3*3,95+54,5*4,4+0,15*0,25*2-(2,22-0,20)*1-3,89*4,11*2-2,1*2,9*2-1,77*1,21*8-0,5*0,5*2-0,2*0,35*9				
	VV		"celá Z plocha s odečtem vrat a oken"				
	VV		12,35*3,72+12,35*(0,725+1,275*0,5)-0,55*0,33-1,5*1,13*2-0,88*2,03-0,4*1,3-0,91*1,13+0,54*0,11*2				
	VV		"celá V plocha s odečtem RIS" 12,4*4,65+12,4*(5,85-4,65)*0,5-1,10*0,5				
	VV		"špalety" 0,240+2,959+1,101				
	VV		Mezisoučet				
27	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001				
	VV		"SF bez soklu s odečtem vrat" 54,5*(4,4-0,54)+3,3*(4-0,54)+0,15*0,25*2-9*4,35*(4,05-0,54)-2*4,15*(3,05-0,54)-0,9*(2,05-0,54)-0,7*0,7-0,5*0,5				
	VV		"SS pouze sokl na v=0,54m" (54,5+3,3)*0,54-9*4,35*0,54-2*4,15*0,54-0,9*0,54+0,54*0,2*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"JF bez soklu s odečtem vrat a oken" 3,3*(3,95-0,54)+54,5*(4,4-0,54)+0,15*0,25*2-1*(2,22-0,54)-4,11*(3,89-0,54)*2-2,1*2,90*2-1,77*1,21*8-0,5*0,5*2-0,2*0,35*9				
	VV		"JS pouze sokl na v=0,54m" (3,3+54,5)*0,54-1*(0,54-0,2)-4,11*0,54*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"ZF bez soklu s odečtem vrat a oken" 12,35*(3,72-0,54)-0,55*0,33-1,5*1,13*2-0,88*(2,03-0,54)-0,4*(1,3-0,54)-0,91*(1,13-0,54)+12,35*(0,725+1,275*0,5)				
	VV		"ZS pouze sokl na v=0,54m" 12,35*0,54-(0,88+0,4+0,91)*0,54+0,54*0,11*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"VF bez soklu s odečtem RIS" 12,40*(4,65-0,54)+12,4*(5,85-4,65)*0,5-1,10*0,5				
	VV		"VS pouze sokl na v=0,54m" 12,4*0,54				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Špalety				
	VV		"ŠpS špalety severní" 0,02*(2,05-0,54)*2+0,9*0,2				
	VV		"ŠpJ špalety jižní" (2*2,9+2,1)*0,06*2 +(2*1,21+1,77)*0,06*8				
	VV		"ŠpZ špalety západní" (2*1,13+1,5)*0,09*2+(2*1,49+0,88)*0,11				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
	VV		"celá S plocha s odečtem vrat" (54,5*4,4)+(3,3*4)+0,15*0,25*2-9*4,35*4,05-2*4,15*3,05-0,7*0,7-0,9*2,05+0,54*0,2*2-0,5*0,5				
	VV		"celá J plocha s odečtem vrat a oken" 3,3*3,95+54,5*4,4+0,15*0,25*2-(2,22-0,2)*1-3,89*4,11*2-2,1*2,9*2-1,77*1,21*8-0,5*0,5*2-0,2*0,35*9				
	VV		"celá Z plocha s odečtem vrat a oken" 12,35*3,72+12,35*(0,725+1,275*0,5)-0,55*0,33-1,5*1,13*2-0,88*2,03-0,4*1,3-0,91*1,13+0,54*0,11*2				
	VV		"celá V plocha s odečtem RIS" 12,4*4,65+12,4*(5,85-4,65)*0,5-1,10*0,5				
	VV		"špalety" 0,240+2,959+1,101				
	VV		Mezisoučet				
28	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031				
29	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012				
	VV		SF+JF+VF+ZF+ZFštit+Šp				
30	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511102				
	VV		SS+JS+VS+ZS				
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101				
	VV		"fasáda"SF+JF+VF+ZF+ZFštit+Šp				
	VV		"sokl" SS+JS+VS+ZS				
	VV		"podhled" Ř				
	VV		Součet				
32	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011				
	VV		"severní strana" 4,3*3,9*9+4,2*3,1*2+0,9*2,1+0,7*0,7				
	VV		"západní strana" 0,7*0,5+1,15*1,5*2+0,9*2,05				
	VV		"jižní strana" 2,05*1+4,11*3,9*2+2,1*2,9*2+1,8*1,22*8				
	VV		"východní strana" 1,1*0,5-0,001				
	VV		Součet				
33	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999011				
	VV		"S" (57,8-4,35*9-4,18*2-0,9)				
	VV		"J" (57,8-1-4,11*2)				
	VV		"V" 12,4				
	VV		"Z" (12,35-0,9-0,4-0,9)				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	lepi se 2x (fasáda a sokl samostatně), 2m pásy započteno již na 1m fasády				
34	K	629999032	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 65 do 95 %				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999032				
		VV	SF*0,85				
35	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztižené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629999042				
		VV	ZFštit				
36	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311126				
		P	Poznámka k položce:				
			vč. vytvarování rigolového žlábků u dešť. svodu				
		VV	"V+vytvarování žlabu v rohu" (12,4+0,5)*0,52*0,1+0,6*0,5*0,1-0,001				
		VV	Součet				
37	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021				
		P	Poznámka k položce:				
			KARI síť 100*100*60mm				
		VV	"V" (12,4+0,5)*0,52*1,05*0,002105				
		VV	m=2,105 kg/m2, přesah 5 cm				
38	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112				
		VV	12,4*2				
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
39	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735122				
		VV	"V+Z" 1+0,5				
40	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111				
		VV	"jih" (57,8-12,5)*2,7				
		VV	"západ bez štítu nad střechou"12,4*1,8				
		VV	Součet				
41	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211				
		VV	144,63*20				
42	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811				
43	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111				
44	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111113				
		VV	"na nátěr zámečnických kcí 2*12 dní " 2				
		VV	"fasáda sever + východ 24 dní" 1				
		VV	Součet				
45	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111213				
		VV	"na nátěr zámečnických kcí" 2*12				
		VV	"fasáda sever + východ " 1*24				
		VV	Součet				
46	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111813				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	949121111	Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121111				
48	K	949121211	Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121211				
49	K	949121811	Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949121811				
50	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121 "na š=0,5-2m, četnost 2x*((57,8+12,4)*2+11,7*0,5)*2"				
51	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně				
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991001 (57,8+12,4)*1,5+0,075 "plochá střecha" (12,35-2*0,3)*1,5 Součet				
52	K	952902491	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací nepevněných venkovních ploch vyhrabáním				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902491 (12,4+45,3)*1,5				
53	K	978015331	Otloučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015331 ZF Součet				
54	K	978036141	Otloučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036141 VS Součet				
55	K	978015341	Otloučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015341 VF+Ř				
56	K	978015361	Otloučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015361 ZFštit				
57	K	978036161	Otloučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036161 ZS				
58	K	978036191	Otloučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036191 SS+JS Součet				
59	K	978015391	Otloučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %				
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391 SF+JF+Šp Součet				
	D	997	Přesun sutě				
60	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611				
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
62	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 25,398*11 "Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601				
64	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
VV			"odpočet kameniva a betonu" 31,608-6,21-8,28				
VV			omítka				
VV			Součet				
65	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655				
66	K	997002611a	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611a				
P			Poznámka k položce: naložení vytěž. kov. šrotu na dopr. prostředek				
67	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511				
P			Poznámka k položce: převoz kov. šrotu dopr. prostř. do vzdálenosti 400m a jeho uložení na určené místo v areálu VZ UO				
D 998			Přesun hmot				
68	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008				
VV			28,122-6,86				
VV			Součet				
69	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				
VV			"kamen. podklad pod okap. chodník" 1,328+5,532				
VV			Součet				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
70	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242105				
P			Poznámka k položce: do beton. lože vč. demontáže stávajícího				
71	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
72	K	741311823	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311823				
VV			"vypínač světla na Z" 1				
73	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031				
74	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky				
75	K	741315887	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+PE				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315887				
VV			3+3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	741313222	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313222				
77	M	35811311	zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky				
78	K	741311R10	Demontáž a zpětná montáž stmívače osvětlení na fasádu bez odpojení kabelu				
		P	Poznámka k položce: práce 20 min.				
79	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001				
		P	Poznámka k položce: zrevidovat část vyměněného elektrozařiz.; revizní zpráva ve 2 výtiscích pro objednatele				
80	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101				
	D	751	Vzduchotechnika				
81	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398822				
82	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398022				
83	M	751R001	větrací mřížka nerezová obdélníková průřezu 200 x 350 mm s protidešťovou žaluzií				
		P	Poznámka k položce: www.mrizkydvirka.cz, tel. 774705241				
84	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398825				
85	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398025				
86	M	751R002	větrací mřížka nerezová obdélníková průřezu 500 x 500 mm s protidešťovou žaluzií				
		P	Poznámka k položce: www.mrizkydvirka.cz, tel. 774705241				
87	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101				
	D	764	Konstrukce klempířské				
88	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851				
		VV	8*1,8				
89	K	764216601	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216601				
90	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801				
		VV	54,7*2+12,5				
91	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764501103				
92	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm				
		VV	121,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
93	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764501104				
		VV	3*2				
94	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm				
95	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764501108				
		VV	"J"3				
		VV	"Z" 1"				
		VV	"S"2				
		VV	"V"1				
		VV	"plochá střecha pr. 100mm" 2				
		VV	Součet				
96	M	55344R10	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x100mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: https://www.klempirsky-obchod.cz/x823/kotlik-pozinkovany-330-100-mm-lisovany				
97	M	55344348	koleno kruhové 72° lisované Pz 100mm				
98	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004863 (4+2+1)*4,2+2*0,5				
99	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508131				
100	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm				
VV			"2 krátké svody na plochou střechu" 2*0,5				
VV			"nahradit horní část litin. svodu" 4,2-0,9				
VV			Součet				
101	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtakových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508135				
102	M	55344796	koleno výtakové tvar V Pz 100mm				
103	K	76435R30	Oprava průrazů či netěsných spojů kolem střešních šroubů na krytině z AL trapéz. plechu KOB - např. nalepením těsnícího pásu z celoploš. AL kaučuku, výška do 6m				
P			Poznámka k položce: na základě ceny zakázky SOD č. 6440-0514-2024-1				
104	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101				
D 767			Konstrukce zámečnické				
105	K	767893811	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893811				
106	K	767893122	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z umělých hmot rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893122				
P			Poznámka k položce: montáž stávající stříšky 230 x 70 cm				
107	K	767893191	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m z umělých hmot				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893191				
108	K	767134802	Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767134802				
P			Poznámka k položce: demontovaný plech je určen ke zpětnému použití				
VV			(5,1+3)*2				
109	K	767137502	Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767137502				
110	M	30909128	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M6x35mm				
P			Poznámka k položce: šestihranná hlava				
VV			50*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
111	M	31111003	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M6				
VV			50*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
112	M	31120003	podložka DIN 125-A ZB D 6mm				
VV			50*0,01 'Přepočtené koeficientem množství				
113	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801				
P			Poznámka k položce: demontáž 5 ks ocel. konzol venk. osvětlení z fasády o průměru 60mm, délka do 60cm				
114	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
115	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783000121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "meziokenní tabulky" 8*6*(0,6*4)				
			VV "2x nadsvětlik zadních vrat vně i uvnitř" (0,9+4,11)*2*2*2				
			VV Součet				
116	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m				
			VV 155,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
117	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313				
			VV "vrata č. 1-8" 2*2,15*3,87*2*8				
			VV "vrata 1-8 rám L 80/80 " (4,35+2*3,9)*0,16*8				
			VV "nosné profily plechu jaekl hl. 40mm"				
			VV (0,945*2*20+0,62*2*20+3,9*4+4,23)*0,04*8				
			VV "vrata č.9" 4,3*3,87*2				
			VV "vrata č.9 rám L 80/80 " (4,35+2*3,9)*0,16				
			VV "vrata č. 10-11" 2*2,05*2,97*2*2				
			VV "vrata č. 10-11 rám U14 a L 6,5/6,5 + rozšíření atyp. levého rámu" (4,15*0,13+2*3,05*0,26)*2+0,17*3,05				
			VV "2 zadní vrata č. 12 a 13" (2*2,01*3,0)*2*2				
			VV "2 zadní vrata rám U 140/60 " (4,11+2*3,0)*0,26*2+4*0,27*2*2				
			VV "prosklený světlík nad vr. č. 12 a 13"				
			VV (4*0,12+4*0,06+0,64*0,06*5+4*0,04)*2				
			VV "dveře do rozvodny a zárubeň" 0,9*2,04*2+(2,04*2+0,9)*0,2				
			VV "markýza nad vraty a plast. dveřmi"				
			VV (4,35*9+4,15*2+4,11*2)*0,05+2,45*0,15				
			VV "boky vrat"				
			VV (4,23+4*3,87)*0,04*9+(4,06+4*2,97)*0,04*2+(3,99+4*3)*0,04*2				
			VV "2x RIS" 0,7*0,7+1,1*0,5				
			VV "stříška nad vchodem" 0,258				
			VV "8x vyklápěcí okénko + rám" 0,1*0,55*4*8				
			VV "2x litin svod pr. 11cm" 3,14*0,11*0,9*2				
			VV Součet				
118	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306807				
			P Poznámka k položce:				
			vč.odstranění samolepek a výstraž. pásek				
119	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301401				
120	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101				
121	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101				
122	K	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783406807				
			P Poznámka k položce:				
			VV atiky ploché i sedl. střechy + lemování štít. stěny				
			VV "plochá střecha nad kotelnou" 3,6*2*0,34 + 11,8*0,15				
			VV "olemování štít. stěny" 12,3*0,13+0,035				
			VV "2x atika na sedl. plech. střeše" 2*6,3*0,24*2				
			VV Součet				
123	K	783414203	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414203				
124	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417101				
125	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901451				
			P Poznámka k položce:				
			VV beton. meziokenní profil š=55mm na členěném okně 1,8 x1,2 m se 6				
			VV skleněnými tabulemi				
			VV ((1,8+1,2)*2*0,055+(1,8+1,2*2)*0,03)*8-0,048				
			VV Součet				
126	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783913151				
			P Poznámka k položce:				
			VV beton. meziokenní profil š=55mm na členěném okně 1,8 x1,2 m se 6				
			VV skleněnými tabulemi				
127	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783917161				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: beton. meziokenní profil š=55mm na členěném okně 1,8 x 1,2 m se 6 skleněnými tabulemi				
128	K	783R10	Oškrábání a nátěr žlab. háků				
	P		Poznámka k položce: na základě ceny zakázky SOD č. 6440-0514-2023-03				
	VV		46+13+46				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
129	K	784161101	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161101				
	VV		2*6,5+3*1,5				
130	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK				
	VV		17,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				
131	K	787600901	Zasklívání oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a s napuštěním drážky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787600901				
	VV		0,55*4*5*8				
132	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998787101				
	D	OST	Ostatní				
133	K	742200R15	Demontáž a zpětná montáž plast. tabulky (uchycené na 2 šrouby do hmoždinek) na fasádu označení č. budovy, výška do 4m				
	P		Poznámka k položce: 15 min. práce				
134	K	742300R16	Nalepení výstražných bezpečnostních a informačních samolepek na ocel. vrata/dveře				
	P		Poznámka k položce: nalepení 1 samolepky odpovídá cca 2 min. práce				
135	M	31012R010	Bezpečnostní výstražná značka, samolepka A4 - Stání desty				
	P		Poznámka k položce: https://www.manutan.cz/cs/mcz/vystrazne-tabulky-stani-desty				
136	M	31012R015	Bezpečnostní informační značka, samolepka A4 - Místo první pomoci 20 x 20 cm				
	P		Poznámka k položce: https://www.reoamos.cz/misto-prvni-pomoci-folie-20-x-20-cm				
137	M	31012R020	Bezpečnostní zákazová značka, samolepka A4 - Nehas vodou ani pěnovými přístroji				
	P		Poznámka k položce: https://www.reoamos.cz/nehas-vodou-ani-penovymi-pristroji-folie-a4				
138	M	31012R025	Bezpečnostní informační značka, samolepka A4 - Plynová kotelna				
	P		Poznámka k položce: https://www.reoamos.cz/plynova-kotelna-nepovolany-vstup-zakazan-folie-a4				
139	M	31012R030	Bezpečnostní zákazová značka, samolepka A4 - Nepovoláním vstup zakázán				
140	M	31012R035	Bezpečnostní zákazová značka, samolepka A4 - Zákaz vstupu a manipulace s otevřeným ohněm				
	P		Poznámka k položce: https://www.reoamos.cz/zakaz-vstupu-a-manipulace-s-otevrenym-ohnem-folie-a4				
141	K	742120R55	Bezpečnostní šrafování svislých ploch rovných - nalepení výstražné samolepící pásky na vrata a dveře				
	P		Poznámka k položce: nalepení 1m pásky odpovídá cca 2 min. práce				
	VV		"na 1 vrata potřeba 6x1m" 6*13				
	VV		"5x vrata +2x dveře kotelna a elrozvodna pás dole na prahu"				
	VV		7*0,9				
	VV		z fasády				
142	M	31012R040	Výstražná samolepící páska šířky 5cm, s reflexní s hliník. vrstvou - levostranné šrafování, např. DURAFIX				
	P		Poznámka k položce: https://www.traiva-shop.cz/p/vystrazna-samolepici-paska-durafix-dy5				
	VV		45,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
143	M	31012R045	Výstražná samolepící páska šířky 5cm, s reflexní s hliník. vrstvou - pravostranné šrafování, např. DURAFIX				
	P		Poznámka k položce: https://www.traiva-shop.cz/p/vystrazna-samolepici-paska-durafix-dy5				
	VV		39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	21-M	Elektromontáže				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	741372821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372821				
145	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901				
146	M	34774000	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 29,6W 3054lm 4000K				
147	K	228260101	Demontáž krabicové rozvodky acidur s 1 až 2 vývody				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/228260101				
148	K	220260101	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstavenou svorkovnici, odvíčkování a zavičkování s 1 až 2 vývody				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260101				
149	M	215010R10	krabicová rozvodka typ6455-11 do 4mm2				
			Poznámka k položce: https://www.elektromaterial-svitidla.cz/krabice-seda-plastova-rozvodna-6455-11-sez/?gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMI1OzS-e0hgMVIZODBx0CeAo4EAQYBCABEgJyL_D_BwE				
150	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421871				
151	K	210420R15	Zpětná montáž ochranného úhelníku hromosvodu na stávající držáky				
			Poznámka k položce: cena stejná jako demontáž hromosvodného vedení ochranných úhelníků RP 741421871				
152	K	218220300	Demontáž hromosvodného vedení svorek s 1 šroubem				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218220300				
153	K	210220303	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220303				
			Poznámka k položce: zpětná montáž stávající svorky na žlab				
154	K	21052R20	Ekologická likvidace zdemontovaného elektrozařízení				
			Poznámka k položce: 6 zásuvek 32A, 5 svítidel VO				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat
Objekt:
B - Beton vjezd a vstup

KSO:
Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		339 635,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	339 635,49	21,00%	71 323,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	410 958,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat
Objekt:

B - Beton vjezd a vstup

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice
Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV


1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
--



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Objekt:

B - Beton vjezd a vstup

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107153				
		VV	(12,5+9,4)*3				
2	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107311				
		VV	4,2*1				
D		2	Zakládání				
3	K	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356021				
		VV	"podél bet. kraje " (9+2*3)*0,15				
4	K	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356022				
D		5	Komunikace pozemní				
5	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211				
		VV	spodní podsyp - frakce 32/64 tl. 20cm				
		VV	(12,5+9,4)*3*0,2				
		VV	Součet				
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212				
		VV	vrchní podsyp - frakce 16/32 tl. 10cm				
		VV	(12,5+9,4)*3*0,1				
		VV	4,2*1*0,1+0,01				
		VV	Součet				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136				
		P	Poznámka k položce: zdrsnění povrchu příčným směrem, prořezání dilat. spár; s napojením na asfalt, komunikaci s vytvarováním žlábků v betonu na šířku cca 25 cm dle příslušného profilu žlábu				
		VV	"nájezd do dílen"(9,4+12,5)*3*0,2				
		VV	"hl. vstup" 4,2*1*0,2+0,02				
		VV	Součet				
8	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021				
		P	Poznámka k položce: KARI síť 100*100*60mm				
		VV	objem. hmotn. KARI 100x100x6mm - 4,44 kg/m2				
		VV	"přesah 5cm sítě" ((12,5+9,4)*3+4,2)*1,05*4,44*0,001				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112117				
		VV	12,5*2+6,4+4,2				
10	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634661111				
		VV	5*3				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735122				
		VV	"vstup do bud." 4,2+2*1				
		VV	Součet				
12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241				
		VV	(9,4+12,5)*3*0,2				
		VV	4,2*1*0,2+0,02				
		VV	Součet				
13	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112				
	D	997	Přesun sutě				
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
		VV	64,812*11 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602				
18	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655				
	D	998	Přesun hmot				
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111				
		P	Poznámka k položce: vyvrtání díry v betonu a osazení ocel. trubky délky 0,20m pro zástrč vrat				
21	M	14031014	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 21,3x2,6mm				
		P	Poznámka k položce: vnitř. průměr 16 mm				
22	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
23	K	460010R10	Vytyčení trasy inženýrských sítí - podzemního vedení nn v zastavěném prostoru				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P VV Poznámka k položce: trasa podzemního elektr. vedení nn, práce odbor. technika 2 hod. + náklady na dopravu 11+1							
24	K	460671111	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 10 do 20 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671111				
25	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu hominy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111				
VV				11*2*0,3+2*0,5*0,4			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat
Objekt: C - TZ nopová fólie

KSO:
Místo: VZ Ustí n. O. - Kerhartice

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:
ČR-MO, AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Objekt: **C - TZ nopová fólie**

Místo: VZ Ústí n. O. - Kerhartice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
---	--

SOUPIS PRACÍ

Jedná se o technické zhodnocení zakázky, které nesmí překročit zákonem stanovený limit 40 tis. Kč vč. DPH. V případě překročení stanoveného limitu nebude nabídka hodnocena.

Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Objekt: C - TZ nopová fólie

Místo: VZ Ustí n. O. - Kerhartice

Zadavatel: ČR-MO, AHNM Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101
		VV	"30cm pod kamen. podsyp okap. chodn. J+Z, na lžici š=25cm" (45,3+12,4-2)*0,25*0,3
		VV	"30cm pod štěrkokdrť pod betonem V" (12,4+0,5)*0,25*0,3+0,004
		VV	Součet
2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
		VV	"kolem drenáž. potrubí na V" 12,4*0,25*0,2
		VV	Součet
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
		VV	0,62*2
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
		VV	5,15-0,62
D		2	Zakládání
6	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111
		VV	"kolem drenáž. potrubí na V" 12,4*0,25*0,2
		VV	"odpočet za drenáž. potrubí" -3,14*0,05*0,05*12,4
		VV	Součet
7	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214
		VV	"podél obvodu bud." 57,8+12,4
		VV	"drenáž od budovy pod bet. najezd"3,5
		VV	Součet
D		997	Přesun sutě
8	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655
		VV	0,62*1,8
D		998	Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
10	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273 VV (57,8+12,4+12,4-2)*0,5				
11	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				
			VV 40,3*1,221 *Přepočtené koeficientem množství				
12	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491176 VV (57,8+12,4+12,4-2)				
13	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm				
			VV 80,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				
14	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101				

SEZNAM FIGUR

Kód: 8
Stavba: Oprava fasády, střechy, okap. chodníku a beton. vjezdu, nátěr ocel.vrat

Datum: 10. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
A	Fasáda, střecha, okap.chodník a nátěr vrat		
JF	jižní fasáda		
JF	"JF bez soklu s odečtem vrat a oken" 3,3*(3,95-0,54)+54,5*(4,4-0,54)+0,15*0,25*2-1*(2,22-0,54)-4,11*(3,89-0,54)*2-2,1*2,90*2-1,77*1,21*8-0,5*0,5*2-0,2*0,35*9		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %		
JS	jižní sokl		
JS	"JS pouze sokl na v=0,54m" (3,3+54,5)*0,54-1*(0,54-0,2)-4,11*0,54*2		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %		
622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %		
Ř	západní podhled ŘÍMSA		
Ř	penetrace na stávaj. fasádu podhledu "západní strana podhled římsa12,35*0,3" Ř		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně		
6221151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů		
621325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %		
SF	severní fasáda		
SF	"SF bez soklu s odečtem vrat" 54,5*(4,4-0,54)+3,3*(4-0,54)+0,15*0,25*2-9*4,35*(4,05-0,54)-2*4,15*(3,05-0,54)-0,9*(2,05-0,54) -0,7*0,7-0,5*0,5		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
629999032	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 65 do 95 %		
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %		
SS	severní sokl		
SS	"SS pouze sokl na v=0,54m" (54,5+3,3)*0,54-9*4,35*0,54-2*4,15*0,54-0,9*0,54+0,54*0,2*2		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %		
622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %		
Šp	špalety		
	Špalety "ŠpS špalety severní" 0,02*(2,05-0,54)*2+0,9*0,2		

Kód	Popis	MJ	Výměra
Šp	"ŠpJ špalety jižní" (2*2,9+2,1)*0,06*2 +(2*1,21+1,77)*0,06*8 "ŠpZ špalety západní" (2*1,13+1,5)*0,09*2+(2*1,49+0,88)*0,11 Mezisosčet		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %		
VF	východní fasáda		
VF	"VF bez soklu s odečtem RIS" 12,40*(4,65-0,54)+12,4*(5,85-4,65)*0,5-1,10*0,5		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %		
VS	východní sokl		
VS	"VS pouze sokl na v=0,54m" 12,4*0,54		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %		
622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %		
ZF	západní fasáda		
ZF	"ZF bez soklu s odečtem vrat a oken" 12,35*(3,72-0,54)-0,55*0,33-1,5*1,13*2-0,88*(2,03-0,54)-0,4*(1,3-0,54)-0,91*(1,13-0,54)		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %		
ZFštit	štit stěna nad plochou střechou		
ZFštit	"ZFštit štit. stěna nad plochou střechou" 12,35*(0,725+1,275*0,5)		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části		
978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %		
ZS	západní sokl		
ZS	"ZS pouze sokl na v=0,54m" 12,35*0,54-(0,88+0,4+0,91)*0,54+0,54*0,11*2		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %		
622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn		
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		
978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 40 do 50 %		