

Název: Vsetín_vybavení zastávek 2024

Kontakt:

referent odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
majetková správa komunikací

Město Vsetín
Svárov 1080
755 24 Vsetín


Realizace: 2024

Dodavatel: mmcité a.s.
Vinohradská 907 Mařatice
686 05 Uherské Hradiště, Czechia
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B4523

Zpracoval:

Obchodní zástupce:



Datum: 17.04.2024

Revize:


Platnost nabídky: do 31.12.2024

JASENKA

Zastávka Jasenka sídliště směr centrum (2,621,8)


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ410	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	20 473 Kč	1	20 473 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
			Celkem bez DPH			20 473 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhuťném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 028 Kč	1	18 028 Kč
			Montáž/manipulace	752 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 294 Kč	0	0 Kč
			Celkem bez DPH			18 028 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, opláštění RAL 9006




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprák 70 x 100 cm	2 428 Kč	1	2 428 Kč
			Montáž/manipulace	250 Kč	0	0 Kč
			Celkem bez DPH			2 428 Kč

Zastávka Jasenka sídliště směr Jasenka (2,621)


Lavička železná slonost směr železná (2,022)						
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LV151t	Parková lavička	Vera	Lavička s opěradlem, délka 1,8m, sedák 3 desky a opěradlo			
			2 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového			
			základu pomocí závitových tyčí	9 053 Kč	1	9 053 Kč
			Montáž/manipulace	710 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 350 Kč	0	0 Kč

pozn.: barevnost ocelové konstrukce RAL 7016, dřevo jatoba přírodní




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem	
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 028 Kč	1	18 028 Kč	
			Montáž/manipulace	752 Kč	0	0 Kč	
			Spodní stavby	1 294 Kč	0	0 Kč	
			Celkem bez DPH				18 028 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, opláštění RAL 9006




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem		
OZ420	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	25 617 Kč	1	25 617 Kč		
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč		
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč		
						Celkem bez DPH		25 617 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020

**Zastávka Dolní Jasenka směr centrum (2,8,621)**

Zastávka DPH (základní cena bez DPH) [430/622]								
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem		
OZ440	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, odpadkovým košem CR150 na 25 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	32 909 Kč	1	32 909 Kč		
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč		
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč		
						Celkem bez DPH		32 909 Kč


pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020



Zastávka Jasenka, Pod Babykou směr centrum (2,8,621)

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ420	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	25 617 Kč	1	25 617 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		25 617 Kč


pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020



Zastávka Jasenka, hřiště směr centrum (2,8,621)


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ410	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	20 473 Kč	1	20 473 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		20 473 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhuťném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 028 Kč	1	18 028 Kč
			Montáž/manipulace	752 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 294 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		18 028 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, opláštění RAL 9006



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprák 70 x 100 cm	2 428 Kč	1	2 428 Kč
			Montáž/manipulace	250 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		2 428 Kč


BOBRKY

Zastávka Vsetín Bobrky směr centrum (3, 120, 140, 620, 644, 941)

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ440	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, odpadkovým košem CR150 na 25 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	27 498 Kč	1	27 498 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		27 498 Kč

ATYP - BEZ NOSIČE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprák 70 x 100 cm	2 428 Kč	1	2 428 Kč
			Montáž/manipulace	250 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		2 428 Kč

Zastávka Vsetín Bobrky směr Valmez (3, 120, 140, 620, 644, 941)


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ410	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	20 473 Kč	1	20 473 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		20 473 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhuštěném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 028 Kč	1	18 028 Kč
			Montáž/manipulace	752 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 294 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		18 028 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, opláštění RAL 9006




Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprák 70 x 100 cm	2 428 Kč	1	2 428 Kč
			Montáž/manipulace	250 Kč	0	0 Kč
Celkem bez DPH						2 428 Kč

ROKYTNICE

zastávka ROKYTNICE, Iřisa směr Zlín (4, 120, 122, 130)

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ420	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	25 617 Kč	1	25 617 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
Celkem bez DPH						25 617 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020




JANIŠOV

Zastávka Janišov, rozcestí (4)

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ420	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	25 617 Kč	1	25 617 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
Celkem bez DPH						25 617 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020




OHRADA

zastávka Ohrada, sportovní areál (5,8)


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ410	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s názvem zastávky, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	20 473 Kč	1	20 473 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
Celkem bez DPH						20 473 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprák 70 x 100 cm	2 428 Kč	1	2 428 Kč
			Montáž/manipulace	250 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		2 428 Kč
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 028 Kč	1	18 028 Kč
			Montáž/manipulace	752 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 294 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		18 028 Kč


pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, opláštění RAL 9006



zastávka Ohrada, směr centrum(100,101,110,601,621,644)

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
OZ440	Označník	Označník	Označník zastávky se čtvercovým terčem výšky 3,2 m s tabulí pro jízdní řády (315 x 640 mm) a s názvem zastávky, odpadkovým košem CR150 na 25 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	32 909 Kč	1	32 909 Kč
			Montáž/manipulace	1 562 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	3 953 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		32 909 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 3020




MOBILIÁŘ MĚSTO VSETÍN 2024

Odpadkové koše

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhášec cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	18 028 Kč	4	72 112 Kč
			Montáž/manipulace	752 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 294 Kč	0	0 Kč
podchod 2x, u Náhonu, most u Lapače				Celkem bez DPH		72 112 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, opláštění RAL 9006




Cyklostojany

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
VL145	Stojan na kola	Velo	Stojan na kola pro 6 kola, jednostranný, s madlem, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno do betonového základu ustaveného v rovině dlažby nebo terénu pomocí závitových tyčí, může být i volně položeno bez kotvení	17 671 Kč	3	53 013 Kč
			Montáž/manipulace	748 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	2 061 Kč	0	0 Kč
Rokytnice u č.p. 416, Kotovo, Pod Žamboškou 1036				Celkem bez DPH		53 013 Kč

pozn.:


barevnost konstrukce RAL 7016



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
VL140	Stojan na kola	Velo	Stojan na kola pro 4 kola, jednostranný, s madlem, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno do betonového základu ustaveného v rovině dlažby nebo terénu pomocí závitových tyčí, může být i volně položeno bez kotvení	13 051 Kč	2	26 102 Kč
			Montáž/manipulace	748 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	2 061 Kč	0	0 Kč
Rokytnice u č.p. 416, dvůr č.p. 429 Líška				Celkem bez DPH		26 102 Kč

pozn.:

barevnost konstrukce RAL 7016




LAVIČKY

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LV151t	Parková lavička	Vera	Lavička s opěradlem, délka 1,8m, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	9 053 Kč	2	18 106 Kč
			Montáž/manipulace	710 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	1 350 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		18 106 Kč

pozn.:

barevnost konstrukce RAL 7016, dřevo jatoba přírodní



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND005	Náhradní díl	0	Lavice AE - 1360 mm - trop	6 443 Kč	1	6 443 Kč
			Montáž/manipulace	990 Kč	0	0 Kč
			Spodní stavby	0 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		6 443 Kč

pozn.: barevnost konstrukce RAL 7016, dřevo jatoba přírodní

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
ND007	Náhradní díl	0	Klaprák 70 x 100 cm	2 428 Kč	6	14 568 Kč
			Montáž/manipulace	250 Kč	0	0 Kč
				Celkem bez DPH		14 568 Kč

Mobiliář celkem	579 353 Kč
Jednorázová sleva do realizace	-47 000 Kč
Montáž celkem	0 Kč
Spodní stavba celkem	0 Kč
Suma	532 353 Kč

vzdálenost km	80
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo	6 600 Kč
Doprava montážní čety (2x)	0 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (2x)	0 Kč
Celkem s dopravou bez DPH	538 953 Kč
DPH 21%	113 180 Kč
Celkem s dopravou včetně DPH	652 133 Kč



OBCHODNÍ PODMÍNKY mmcitě a.s.

Tyto níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky, kterou Vám předkládá naše společnost mmcitě a.s., IČO: 276 70 864, se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4523 (dále jen „**mmcitě**“, „**my**“ nebo „**naše společnost**“). Vás v těchto podmínkách označujeme jako „**Vy**“, „**zákazník**“ nebo „**Vaše společnost**“.

1. Závažnost těchto podmínek a vznik smluvního vztahu

1.1. Akceptací naší nabídky potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a vyjadřujete vůli být nimi vázáni. Je vyloučeno použití jakýchkoli Vašich obchodních podmínek, a to i když je na ně odkaz v jakémkoli dalším dokumentu (objednávka, e-mailová komunikace apod.). Akceptace probíhá zpravidla tím způsobem, že učiníte objednávku, ve které se odkážete na naši nabídku, jejíž jsou tyto obchodní podmínky součástí.

1.2. Nabídku lze akceptovat **pouze v době platnosti**, která je uvedena v samotné nabídce. Po uplynutí této doby již nejsme nabídkou vázáni a učiníte-li objednávku, vzniká smluvní vztah pouze tehdy, pokud naše společnost takovou objednávku akceptuje (výslovně nebo i jednáním, ze kterého je akceptace patrná).

1.3. Smluvní vztah vzniklý akceptací naší nabídky (zpravidla učiněním objednávky) představuje kupní smlouvu, jejíž obsah je tvořen zejména Vaší objednávkou a naší nabídkou, přičemž nedílnou součástí naší nabídky jsou tyto obchodní podmínky a dále dokument „Materiály a Péče“, který dále označujeme jako „**Návody**“. Individuální dohoda má v případě rozporu vždy přednost mezi těmito obchodními podmínkami a Návody.

2. Termín dodání

2.1. Termín dodání je vždy specifikován v objednávce. Aktuálně nabízíme termín **pro katalogové výrobky mezi 9 a 10 týdnů od objednávky**.

U atypických výrobků a zakázek se termín dodání liší/prodlužuje v závislosti na druhu a složitosti daného řešení (termín bude sdělen individuálně).

2.2. Je-li součástí našeho závazku i montáž mobiliáře a případně také zhotovení spodní stavby, zahrnuje dodání kromě odevzdání samotného mobiliáře také montáž mobiliáře a zhotovení spodní stavby. Není-li montáž a/nebo zhotovení spodní stavby součástí nabídky, naše společnost tyto úkony neprovádí a zavazujeme se pouze k odevzdání objednaného mobiliáře ve smluvněm místě dodání.

2.3. Je-li součástí závazku k dodání i montáž objednaného mobiliáře, případně zhotovení spodní stavby nezbytné pro následnou montáž, je dodržení termínu dodání závislé na několika okolnostech, a to:

a) poskytnutí řádné a včasné součinnosti z Vaší strany;

b) trvání vhodných klimatických podmínek v době zhotovení spodní stavby;

c) neexistence překážek tzv. vyšší moci.

2.4. V případě, že některá z okolností uvedených v předchozí odstavci není naplněna, nemůžeme garantovat dodržení dohodnutého termínu dodání.

2.5. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto podmínek plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za nevhodné klimatické podmínky se považuje trvalý déšť nebo taková teplota, která by v průběhu montáže klesla pod 8 °C nebo která by v průběhu vyztváření betonu v rámci zhotovení spodní stavby byla celý den pod 5 °C.

2.6. V případě nedostatku součinnosti se termín dodání prodlužuje tak, že neskončí dříve než 14 dní poté, co nám oznámíte, že jste připraveni nám nezbytnou součinnost poskytnout a co nám tuto součinnost také skutečně poskytnete. Základní požadavky na součinnost jsou uvedeny dále.

2.7. V případě existence tzv. okolností vyšší moci se termín dodání prodlužuje o dobu trvání těchto okolností plus 7 dní (potřebných k opětovnému zajištění montážní čety). Za okolnosti vyšší moci se považují veškeré takové okolnosti, které nám objektivně brání v dodání mobiliáře, jestliže takové okolnosti jsou nepředvídatelné a nelze je odvrátit nebo jinak překonat ani s vynaložením přiměřeného úsilí na naší straně.

3. Součinnost zákazníka

3.1. K řádnému a včasnému dodání zboží je nezbytná Vaše součinnost, kterou jste povinni vždy včas v souladu s dohodou, případně neprodleně na naši výzvu, poskytnout. Nezbytnou součinností je zejména:

a) umožnění přístupu k místu dodání za účelem zhotovení spodní stavby a montáže mobiliáře, jsou-li tyto činnosti součástí našeho závazku;

b) zajištění všech dalších nezbytných podmínek na staveništi k tomu, abychom Vám mohli mobilii řádně dodat včetně případného zhotovení spodní stavby a montáže.

3.2. Mobilii se umísťuje na patky, které jsou součástí tzv. spodní stavby. Není-li zhotovení spodní stavby součástí našeho závazku, je nezbytné, aby si zhotovení zajistil sám zákazník, avšak striktně v souladu s výkresovou dokumentací, kterou za tím účelem poskytne naše společnost. Bez řádné realizace spodní stavby není možné mobilii namontovat, a tedy dodat.

3.3. Jestliže nám neposkytnete nezbytnou součinnost řádně a včas, odpovídáte za veškerou škodu, která nám v důsledku toho vznikne. Zejména se může jednat:

- o náklady na marný výjezd montážní čety v případě, že teprve na místě samém bude zjištěno, že mobilii nelze namontovat z důvodů na straně zákazníka (např. neprovedená spodní stavba nebo nesprávně provedená spodní stavba), případně nelze zhotovit spodní stavbu; v takovém případě se zavazujete uhradit za tento výjezd cenu v souladu s odsouhlasenou nabídkou (cena 16 Kč/km, Uherské Hradiště tam a zpět),

- o náklady na skladování mobiliáře, není-li možné jej ve smluvněm termínu dodat a musíme-li ho z tohoto důvodu uskladnit, a to ve výši 35 Kč/m² nezbytné skladovací plochy za každý den, kdy budeme mobilii skladovat po smluvněm termínu dodání.

3.4. V případě, že Vám mobilii pouze dodáváme na předem sjednané místo (neprovádíme montáž), vykládka a manipulace musí být zajištěna Vaší stranou.

4. Místo dodání a nebezpečí škody

4.1. Zboží bude dodáno do místa uvedeného v nabídce, případně později upřesněného v objednávce nebo jiné komunikaci stran.

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka dodáním zboží. Bude-li zboží ponecháno na staveništi na žádost zákazníka přesto, že nebylo možné provést (případně i jen dokončit) jeho montáž z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka již okamžikem takového ponechání zboží na staveništi. Nedojde-li k montáži zboží (případně k jejímu dokončení) ani do jednoho měsíce poté, co zboží bylo ponecháno na staveništi, považuje se zboží za dodané marným uplynutím uvedené lhůty i bez provedení montáže (a případně i bez zhotovení spodní stavby) a mmcitě vzniká nárok na úhradu ceny zboží včetně ceny případného marného výjezdu (resp. marných výjezdů) montážní čety.

5. Cena

5.1. **Ceny uvedené v nabídce jsou platné do 31. 12. 2024.** Vyhrazujeme si právo nabídnuté ceny kdykoli do okamžiku vzniku smluvního vztahu (tj. zpravidla do okamžiku objednávky) změnit, dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo naši společnost (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků.

5.2. Po vzniku smlouvy jsou ceny dohodnuté a fixní.

5.3. Pozastávky nejsou akceptovány, není-li sjednáno jinak.

5.4. Případné vícepráce budou účtovány na základě hodinové sazby 450 Kč/h/1 osobu

5.5. Součástí ceny není:

a) zaměření a vytýčení inženýrských sítí;

b) elektro revize;

c) přívod vody do pítek;

d) přívod elektřiny k výrobkům, které to vyžadují (např. vitríny City Light, prvky s osvětlením);

e) v případě přístřešků PIN kopání kanalizační trubky;

f) jakákoli naše spoluúčast na pojištění staveniště;

g) dodání kotevního materiálu, pokud mmcitě neprovádí montáž;

h) jakékoli poplatky za zřízení staveniště hrazené Vám či jiným subjektům na staveništi.

6. Platební podmínky

6.1. Vystavíme-li Vám zálohovou fakturu, jste povinni ji uhradit ve splatnosti 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. O dobu případného prodloužení s úhradou se prodlužuje termín dodání. Zaplacení zálohové faktury je nezbytným předpokladem pro expedici a dodání výrobků.

6.2. Splatnost vystavených daňových dokladů činí 14 dní od vystavení, není-li sjednáno jinak. Daňový doklad na cenu zboží jsme oprávněni vystavit po jeho dodání.

6.3. U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu v minimální výši 70%.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruka je poskytována pouze na samotné výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem, špatným skladováním.

7.2. Nezbytným předpokladem trvání záruky je dodržování Návodů. Bude-li zjištěno, že údržba nebyla řádně prováděna nebo byla prováděna v rozporu s Návodem, práva a povinnosti ze záruky zanikají.

7.3. Konkrétní záruční doby a další záruční podmínky jsou obsaženy v Návodech.

8. Informace k některým výrobkům

8.1. Deklarované vlastnosti přístřešků

Zákazník bere na vědomí, že přístřešky mají následující vlastnosti:

- třída provedení – EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011

- zatížení sněhem – Plošná zátěž = 1,5kN/m² (150kg/m²) dle ČSN EN 1991-1-3

- zatížení větrem – Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4

V případě garance na vyšší zatížení větrem či sněhem, než je uvedeno výše, je nutné individuální posouzení a cenová kalkulace.

Níže uvedená tabulka dle ČSN 730035/Z3 (11/2006) odkazuje na ekvivalenty výšky sněhové pokrývky pro střechy o sklonu do 30° pro jednotlivé zátěže dle sněhové mapy (jedná se pouze o orientační hodnoty, celkovou statiku přístřešků ovlivňuje nejen sněhová zátěž, ale také vítr a jejich vzájemná kombinace)

	Sněhová oblast	Objemová hmotnost sněhu (kg/m ³)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa)		0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	individuální určení
	hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m ²)		56	80	120	160	200	240	320	individuální určení
Druh sněhu	Čerstvý	100	56 cm	80 cm	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm	320 cm	
	Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí)	200	28 cm	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm	
	Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí)	300	19 cm	27 cm	40 cm	53 cm	67 cm	80 cm	107 cm	
	Mokrý	400	14 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	

8.2. Kalená skla v přístřešcích

Zákazník bere na vědomí, že standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opcí nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme skla v případě samovolného prasknutí reklamovat výrobci, proto ani my neneseme za takové prasknutí žádnou odpovědnost, neboť se nejedná o vadu výrobku ale deklarovanou vlastnost. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1 % z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či umístění (například zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost je **nezbytně nutné**. To je na posouzení zákazníka, projektanta, investora, nikoliv naší společnosti. Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

Skla jsou z bezpečnostních důvodů na místo přepravována na speciálních dřevěných nebo ocelových stojanech, které jsou v našem majetku a nejsou součástí ceny výrobku! V případě, že dojde vlivem okolností k časovému posunu montáže daného výrobku (zpravidla se jedná o přístřešky), které povedou k uskladnění skel včetně těchto stojanů, bude Vám naše společnost účtovat vratnou částku 10 000 Kč/1 stojan.

8.3. Některé výrobky bez komaxitu

Zákazník bere na vědomí, že některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu (lavičky Miela, Portiqoa, Vltau Lite; zahrazovací sloupek Mielon aj.) zůstávají v pohledové hliníkové slitině, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek). Mříž ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek, není-li v nabídce uvedeno jinak (komaxit možný za příplatek, bez záruky proti mechanickému oděru).

8.4. Funkce zahrazovacího sloupku

Zákazník bere na vědomí, že zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně odpovědný zákazník, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese naše společnost žádnou odpovědnost.

8.5. Spodní stavba

Cena spodní stavby platí pro rostlý terén nebo maloformátovou betonovou dlažbu do rozměru 250 x 250 mm bez přítomnosti cizích těles v podloží a pro relativní rovinu (maximální podélné sklony pro přístřešky jsou dány výkresem výrobce) a zahrnuje: rozdláždění v místě pater, výkop, odvoz výkopku (zeminy), betonáž a zpětné zadláždění v místě pater.

Pro ostatní povrchy je cena sestavena individuálně na vyžádání (např. žula, mozaika, lité povrchy aj.).

9. Balení výrobků

9.1. Balení našich výrobků jsou prováděna jako ochranná pouze pro účely transportu.

9.2. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

9.3. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství překryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly.

9.4. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které neodpovídáme.

10. Další informace

10.1. Vezměte prosím na vědomí, že design našich výrobků je chráněn průmyslovými vzory, a tedy není možné jej kopírovat nebo napodobovat. Takové jednání povede k okamžitému ukončení spolupráce a k podniknutí veškerých nezbytných právních kroků.

10.2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Návod, tedy dokument „Materiály a Péče“ a Vzorník, dokument „Materiály a barvy“. Zákazník prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Návod a Vzorník jsou závazné stejně jako tyto obchodní podmínky.