

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění  
mezi smluvními stranami

### Vsetínská nemocnice a.s.

Se sídlem: Nemocniční 955, 75501 Vsetín

Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2946

Zastoupená: Ing. Martinem Pavlicou, MHA, předsedou představenstva

IČO: 26871068, DIČ: CZ26871068

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

### AS Parking s.r.o.

Se sídlem: Masarykova 118, 664 42 Modřice

Zapsaná: v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31143

Zastoupená: Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti

IČO: 25532961, DIČ: CZ25532961

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen dodavatel)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Výměna vjezdového, závorového systému v areálu Vsetínské nemocnice a.s.“ (dále jen veřejná zakázka).

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je výměna stávajícího, technicky zastaralého vjezdového, závorového systému v areálu Vsetínské nemocnice a.s. (dále také jen nemocnice), která bude zahrnovat dodání nového systému, demontáž zařízení stávajícího systému a instalaci nového závorového systému včetně jeho připojení na stávající síťové rozvody, propojení do LAN sítě nemocnice a interkomu s pracovištěm vrátnice. Systém musí splňovat požadavky GDPR.

## III. POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Jednotlivé prvky vjezdového závorového systému budou nainstalovány v prostoru stávajícího vjezdu do areálu nemocnice u vrátnice a výjezdu mezi budovou A a budovou B, kdy vjezd i výjezd bude ohraničen závorami. V prostoru výjezdu bude také instalována samostatná závora umožňující vjezd a výjezd vozidlům Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále také ZZS ZK) vyhrazeným pruhem. Otevírání této samostatné závory bude zajištěno kamerami pro snímání SPZ vozidel ZZS ZK, a to z obou stran vjezdu i výjezdu. Jako rezervní řešení pro otevření závory bude na závoře instalován GSM modul, umožňující otevření závory po zavolání mobilním telefonem na příslušné telefonní číslo. Dodávka a instalace modulu není předmětem této zakázky.

Parkovací pokladna se bude nacházet ve stávající budce u výjezdu z areálu nemocnice. Požadované umístění jednotlivých prvků systému je znázorněno v příloze č. 2, této smlouvy o dílo – Prostor vjezdu a výjezdu v areálu Vsetínské nemocnice, parkovací pokladna a příloze č. 3 – Fotodokumentace stávajícího systému.

Systém bude obsahovat 1 validační bod parkovacích lístků, který bude zřízen na vrátnici nemocnice a dále bude umožňovat tisk jednorázových výjezdových lístků.

Prostor vjezdu, výjezdu a prostor pokladny jsou monitorovány dohledovými kamerami s přenosem záznamu na dohledové pracoviště vrátnice nacházející se v budově A, jejichž dodávka a instalace nejsou předmětem zakázky.

Stavební příprava pro instalaci jednotlivých prvků systému a nezbytná kabeláž pro propojení jednotlivých prvků systému rovněž nejsou předmětem této zakázky, jelikož se jedná o výměnu systému a prvky nového systému budou instalovány na místech totožných, na kterých je doposud instalován systém stávající, a budou použity také stávající kabelové rozvody stejně tak jako indukční smyčky.

Vzhledem k tomu, že rozteče kotevních bodů jednotlivých prvků stávajícího systému mohou být odlišné od roztečí otvorů pro kotevní body standardně vyráběných prvků dodavatele, musí dodavatel počítat s dodatečnou přípravou otvorů pro kotvení v betonovém podkladu při montáži a tyto náklady musí zahrnout do ceny.

#### **IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY**

Vjezdový, závorový systém musí být sestaven výhradně z kvalitních, průmyslových komponentů.

Příjezdový terminál:

- příjezdový terminál,
- tiskárna parkovacích lístků,
- 7" barevný antivandal displej,
- tlačítko pro tisk parkovacího lístku,
- čtečka RFID karet,
- interkom pro spojení s vrátnicí,
- mikrofon,
- reproduktor,
- tlačítko interkomu,
- kamera s integrovaným modulem pro rozpoznávání SPZ (fotografie),
- injektor pro napájení kamery,
- konstrukce pro ukotvení kamery,
- držák kamery,
- topení,
- ventilace,
- 15 000 ks parkovacích lístků (až 5 000 ks v zásobníku),
- kotevní sada terminálu pro dodatečnou montáž.

Výjezdový terminál:

- výjezdový terminál,
- čtečka kódu na parkovacím lístku,
- 7" barevný antivandal displej s navigací činnosti uživatele,
- čtečka RFID karet,
- interkom pro spojení s vrátnicí,
- mikrofon,
- reproduktor,
- tlačítko interkomu,

- kamera s integrovaným modulem pro rozpoznávání SPZ (fotografie),
- injektor pro napájení kamery,
- konstrukce pro ukotvení kamery,
- držák kamery,
- topení,
- ventilace,
- polykač lístků,
- kotevní sada terminálu pro dodatečnou montáž.

**Závory:**

- automatická závara vjezdu,
- automatická závara výjezdu,
- automatická závara vjezdu a výjezdu pro vozidla ZZS ZK se dvěma kamerami z obou stran s integrovaným modulem pro rozpoznávání SPZ (fotografie), s injektorem pro napájení kamery, konstrukcí pro ukotvení kamery, držákem kamery, umožňující instalaci GSM modulu pro alternativní možnost otevření závory zavoláním na příslušné telefonní číslo,
- 3 ks řídící elektronika,
- 3 ks kryty,
- 3 ks základový rám,
- 3 ks ráhna závor v délce 3 m,
- 3 ks kryty závor,
- 3 ks modul smyčkový detektor,
- 3 ks zálohovací modul s elektronikou a akumulátorem,
- 3 kotevní sady závor pro dodatečnou montáž.

**Platební terminál:**

- automatický platební terminál,
- 7" dotykový display s podsvícením s možností zadání SPZ při ztrátě lístku,
- napájení,
- termotiskárna lístků,
- modul mincovní hospodářství,
- trezor mincí,
- čtečka bankovek,
- box na bankovky, kapacita min. 600 ks,
- možnost vrácení bankovek při platbě bankovkami (max. 500 Kč),
- čtečka parkovacích lístků,
- akumulátor pro pokladnu,
- interkom pro spojení s vrátnicí,
- tlačítko interkomu,
- tlačítko pro výdej náhradních lístků v případě ztráty,
- bankovní set pro možnost platby kartou,
- kontaktní + bezkontaktní čtečka karet pro NFC (podporované terminály KB SmartPay),
- termokotouč (tisk daňových dokladů pouze na vyžádání),
- kotevní sada terminálu pro dodatečnou montáž.

**Software, Hardware, validační body, ostatní:**

- řídící software pro windows včetně vzdáleného přístupu přes web pro 5 připojených zařízení, možnost ovládání závor na dálku (aktivní komunikační ostatní prvky),

- správa oprávnění vjezdů pro jednotlivé skupiny abonentů (směnné režimy, víkendy, svátky, antipass), různé typy identifikátorů (SPZ, RFID karty, lístky),
- instalace a konfigurace serveru na IT infrastruktuře uživatele,
- 1 ks stolní, ruční čtečka čárových kódů pro validaci lístků,
- možnost okamžité validace parkovacího lístku na vrátnici v programu po průjezdu vozidla přes vjezdovou závoru (bez použití čtečky a parkovacího lístku),
- stolní telefon k interkomu,
- stolní čtečka RFID karet,
- 300 ks RFID abonentních karet,
- HW - IP krytí ve venkovním prostředí 54/20, rozsah provozních teplot -25 až + 60 °C,
- ISO 27001 kybernetická bezpečnost (ochrana dat),
- v rámci záručního servisu schopnost do 4 hodin od oznámení technického problému zasáhnout a do dalších 4 hodin od zásahu problém odstranit,
- proškolení obsluhy po instalaci systému,
- intenzivní spolupráce (technik na telefonu připraven v případě potřeby dojet bez zbytečného odkladu) během 30 denního zkušebního provozu, v rámci kterého budou ověřovány funkčnost a vlastnosti instalovaného systému podle dokumentace předmětu zakázky (smlouvy).

## **V. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Místem plnění je areál Vsetínské nemocnice a.s., na adrese Nemocniční 955, 755 01 Vsetín.
2. Smluvní strany se dohodly na předání hotového díla do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Doba trvání veškerých instalačních prací, zahrnujících demontáž stávajícího systému, montáž nového systému, softwarové nastavení a zprovoznění systému, nezbytných pro provedení díla, které je předmětem této smlouvy, se stanovuje na max. 2 kalendářní dny (v ideálním případě víkendové), přičemž dodavatel oznámí objednateli termín provedení těchto prací nejpozději se 14 denním předstihem.
3. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel jej bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu řešení (postupů) bez poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost dodavatele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na včasném dokončení díla.

## **VI. CENA PLNĚNÍ**

1. Cena za provedení díla, které je předmětem této smlouvy, je stanovena dle cenové nabídky zpracované dodavatelem a položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy jako cena pevná, zahrnující veškeré náklady dodavatele, nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakožto i náklady spojené s 30 denním zkušebním provozem a náklady na kompletní servis v záruční době. Cena 1 ks parkovacího lístku, která je zřejmá z přílohy č. 1 této smlouvy, je dodavatelem garantována po dobu min. 2 – leté záruční doby.
2. Cena za dílo dle této smlouvy činí:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 789.610,00 Kč |
| DPH:                       | 165.818,10 Kč |
| Celková cena díla s DPH:   | 955.428,10 Kč |

3. Vyskytne-li se v době průběhu realizace předmětu díla objektivní potřeba provedení prací nebo dodávek nad rámec sjednaných touto smlouvou, je dodavatel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací, dodávek a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není dodavatel oprávněn práce nebo dodávky nad rámec sjednaný smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci dodavatele i objednatele.

## **VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činností s tím souvisejících takto:

1. Po protokolárním předání a převzetí celého řádně zhotoveného a bezvadného díla dodavatel vystaví objednateli fakturu (daňový doklad) a v elektronické formě ji zašle objednateli na e-mail: [REDACTED]
2. Objednatel připouští jednu dílčí fakturaci za prokazatelně funkční a řádně předanou samostatnou část díla.
3. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
4. Faktura (daňový doklad) dodavatele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů. Objednatel má právo daňový doklad dodavateli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.
5. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude Protokol o předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části.
6. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele u peněžního ústavu uvedeného ve specifikaci smluvních stran této smlouvy.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě, že dodavatel nedodrží doby plnění sjednané v čl. V. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové fakturované částky (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud dodavatel nedodrží termín odstranění vady dle čl. X. odst. 9., která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním závady.

## **IX. PODMÍNKY K PROVEDENÍ DÍLA**

1. Dodavatel je povinen realizovat dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných kvalitativních a kvantitativních podmínek, dle platných technických norem. V této souvislosti dodavatel prohlašuje, že splňuje odborné předpoklady pro řádný výkon všech činností souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.
2. V případě, že dodavatel pověří provedením plnění dle této smlouvy nebo jeho části jinou osobu, má dodavatel odpovědnost jako by jej provedl sám.
3. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané době. Dodavatel je povinen dílo dokončit a objednatel povinen dokončené dílo, které nemá vady a nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání, na základě výzvy dodavatele převzít. Před předáním provede dodavatel na zařízení výchozí revizi a doloží protokol o této revizi. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla písemně alespoň 1 pracovní den předem.
4. Dodavatel je povinen udržovat v průběhu prací v místě plnění pořádek, dodržovat při své činnosti dle této smlouvy předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dodavatel nesmí svou činností ohrozit zdraví a majetek objednatele a třetích osob.

5. Dodavatel je povinen při plnění předmětu této smlouvy projednat s objednatelem časový harmonogram plnění předmětu této smlouvy a při jeho naplňování co nejméně omezovat provoz v místě plnění.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy. Zjistí-li, že dodavatel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby dodavatel odstranil vady vzniklé špatným postupem realizovaných prací a to na svůj náklad a dále postupoval správným způsobem.
7. Zjistí-li dodavatel při provádění dodávky skryté překážky bránící řádnému provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost vydaných pokynů k realizaci vyžadovaných prací.
8. Dodavatel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli a třetím osobám ve výši min. 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých). Dodavatel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy až do předání díla. Kopie pojistné smlouvy bude přiložena při podpisu této smlouvy o dílo.
9. Objednatel se zavazuje poskytnout v průběhu plnění této smlouvy součinnost s dodavatelem a na jeho vyzvání mu poskytnout nezbytnou součinnost, kterou lze po objednateli spravedlivě požadovat. Touto součinností může být např. uzavření smlouvy objednatele s bankovní institucí, týkající se transakcí při platbách kartou před zprovozněním platebního terminálu na parkovací pokladně, které zajistí dodavatel.
10. Za stranu objednatele je ve věci plnění předmětu smlouvy oprávněn jednat:

Za stranu dodavatele je ve věci plnění předmětu smlouvy oprávněn jednat:

11. Dodavatel se zavazuje, že nebude neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu této smlouvy do styku. Stejně tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy. Dodavatel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti. Dodavatel ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu smlouvy.

## **X. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Předmět díla má vady, jestliže neodpovídá požadavkům objednatele či nemá vlastnosti uvedené v této smlouvě, zákoně nebo vlastnosti obvyklé.
2. Dodavatel odpovídá za vady na předmětu díla, které se vyskytly v záruční době.
3. Dodavatel je povinen provádět záruční servis a řešit reklamace.
4. Objednatel nepřipouští skutečnost, aby po soutěžení zakázky uzavíral jakoukoliv servisní smlouvu se třetí stranou (subdodavatelem). V případě že bude nutné uzavření jakékoliv servisní smlouvy se subdodavatelem, uzavře tuto smlouvu se subdodavatelem přímo dodavatel v min. délce trvání záruční doby a ponese tak náklady spojené s plněním servisní smlouvy.
5. Servis dle této smlouvy zahrnuje zejména:
  - opravy poruch a závad zařízení, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů a jeho následné bezpečné použití při poskytování služby,
  - v intervalu 1x ročně provádění preventivních kontrol a revizí všech součástí zařízení a jeho příslušenství, nastavení zařízení, kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů atd.
  - podávání informací o stavu a bezpečnosti servisovaného systému a o případných žádoucích opravách a seřizovacích zásazích,
  - provedení technických změn, které bude obecně nutné pokládat za nezbytné z provozních nebo bezpečnostních důvodů, apod.

6. Záruční doba na předmět plnění je 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Za vady v době záruční lhůty nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem objednatele, popř. třetích osob nebo neodvratitelnou událostí.
8. Objednatel je povinen vady reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to na tel. čísle [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
9. Dodavatel je povinen v rámci záručního servisu mít zřízenou nepřetržitou pohotovostní službu a s odstraněním vady na vlastní náklady započít nejpozději do 4 hodin od času oznámení o reklamaci. Vada bude odstraněna nejpozději do 4 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady.
11. Po uplynutí záruční doby je dodavatel povinen na výzvu objednatele uzavřít vzájemně odsouhlasenou smlouvu na zajišťování pozáručního servisu.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vstoupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouvu zveřejní objednatel.
4. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Nebude-li smlouva uzavřena v elektronické podobě (což je objednatelem preferováno), bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet  
Příloha č. 2: Prostor vjezdu a výjezdu v areálu Vsetínské nemocnice, parkovací pokladna  
Příloha č. 3: Fotodokumentace stávajícího systému

V Modřicích 15.8.2024

Za dodavatele  
AS Parking s.r.o.

[REDAKCE]

Ing. Martin Skoumal  
jednatel společnosti

Ve Vsetíně 20.8.24

Za objednatele  
Vsetínská nemocnice a.s.

[REDAKCE]


Ing. Martin Pavlica, MHA  
předseda představenstva

**Kompletní parkovací systém**

| Pol.                                | Typ                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet | Cena/ks | Cena celkem |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| <b>Automatické závory</b>           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |
| 1                                   | PARK15<br>     | Automatická závora, max.3m, rychlost 0,8 sec. (nastavitelná), frekvenční měnič, automatické odblokování při výpadku napájení                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |
| 2                                   | KS20<br>       | Kotevní sada pro závoru PARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |
| 3                                   | P300<br>       | Rameno závory, 3 m, 45 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |
| 4                                   | LD102<br>      | 1-k.indukční detektor vozidel funkce bezpečnostní a přítomnostní                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |             |
| <b>Terminály pro vjezd a výjezd</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |
| 5                                   | EB170<br>     | vjezdový terminál (barva RAL dle požadavku), nerezové provedení skříně, lakované<br>- napájení 230V AC/600W<br>- klimatizované vnitřní prostředí<br>- vydavač papírových karet s čárovým kódem, s kapacitou na jedno naplnění až 10.000ks                                                                                                        |       |         |             |
| 6                                   | SB170<br>    | Výjezdový terminál (barva RAL dle požadavku), nerezové provedení skříně, lakované<br>- napájení 230V AC/600W<br>- ventilované/vyhřívávané vnitřní prostředí<br>- automatické pohlčení karty do vnitřního koše                                                                                                                                    |       |         |             |
| 7                                   | LCD                                                                                             | 7" LCD barevný antivandal displej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |             |
| 8                                   | WIZLAN2                                                                                         | převodník LAN pro terminály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |             |
| 9                                   | EMPROX-W<br> | čtečka bezkontaktních karet pro parkovací systémy - EM/Mifare technologie                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |             |
| 10                                  | AB500<br>    | kotevní sada terminálu nebo chemické kotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |
| <b>Automatická pokladna</b>         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |
| 11                                  | AB201<br>    | Automatická pokladna - LED 15" dotykový displej, čárový kód - vsunovací štěrba, nerezové provedení skříně, lakované (barva RAL dle požadavku)<br>- napájení 230V AC/600W<br>- vyhřívávané/ventilované vnitřní prostředí<br>- příjem mincí a bankovek, vrácení přeplatku mincemi<br>- možnost zadání RZ vozidla<br>- termokotouč součást tiskárny |       |         |             |
| 11a                                 | AB-BILL                                                                                         | rozšíření pokladny ABxxx o možnost vrácení bankovek (např. 200Kč) ze zásobníku                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |             |
| 12                                  | SELF4000<br> | Bezkontaktní/kontaktní platební terminál pro akceptaci plateb bankovní kartou, vyžaduje připojení pokladny na LAN/Internet                                                                                                                                                                                                                       |       |         |             |
| 13                                  | BTmon                                                                                           | Mechanická montáž, konfigurace, zprovoznění bankovního terminálu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |             |
| 14                                  | ZL                                                                                              | Funkce ztracený lístek, příplatek za tiskárnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |             |

|                              |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| 15                           | BB600                                                                                         | Box na bankovky min. 600ks                                                                                                       |  |  |               |
| 16                           | ZD                                                                                            | Záložní zdroj pokladny                                                                                                           |  |  |               |
| 17                           | AB1200       | Kotevní sada automatické pokladny nebo chemické kotvení pokladny                                                                 |  |  |               |
| Hlasové komunikátory         |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |               |
| 18                           | IP interkom  | IP interkom do stojanu nebo platebního automatu pro IP komunikaci (cena bez konfigurace do sítě LAN)                             |  |  |               |
| 19                           | IP-DTP                                                                                        | stolní IP telefon                                                                                                                |  |  |               |
| Systém pro rozpoznání SPZ/RZ |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |               |
| 20                           | CAMPark2020  | IP kamera s IR přísvitem pro rozpoznávání RZ (SPZ) (varianta DOME)                                                               |  |  |               |
| 21                           | TOTCAM                                                                                        | totem pro kameru SPZ, antivandal, barva RAL                                                                                      |  |  |               |
| 22                           | POE                                                                                           | POE injektor pro SPZ kameru                                                                                                      |  |  |               |
| 23                           | ANPR+4-FIX                                                                                    | Software pro zpracování a evidenci SPZ včetně SW CameraServeru (licence pro 4 kamery, statické vozidlo při snímání)              |  |  |               |
| Software, ostatní            |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |               |
| 24                           | SWDAT+                                                                                        | Základní SW licence pro technologii parkovacího systému + kompletní sada reportů - instaluje se na virtuální server v místní LAN |  |  |               |
| 25                           | BAR                                                                                           | čtečka parkovacích lístků k PC (validace lístků)                                                                                 |  |  |               |
| 26                           | CTZ                                                                                           | tiskárna parkovacích lístků k PC                                                                                                 |  |  |               |
| 27                           | RFID-USB                                                                                      | čtečka RFID karet, USB                                                                                                           |  |  |               |
| 28                           | EM CARD                                                                                       | karta EM Marine                                                                                                                  |  |  |               |
| Montáže, instalace           |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |               |
|                              |                                                                                               | parkovací systém - demontáž                                                                                                      |  |  |               |
|                              |                                                                                               | parkovací systém - montáž                                                                                                        |  |  |               |
|                              |                                                                                               | parkovací systém - konfigurace komponent                                                                                         |  |  |               |
|                              |                                                                                               | parkovací systém - oživení, zaškolení                                                                                            |  |  |               |
|                              |                                                                                               | parkovací systém - doprava 3,5t                                                                                                  |  |  |               |
|                              |                                                                                               | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                            |  |  |               |
|                              |                                                                                               | <b>Realizační sleva</b>                                                                                                          |  |  |               |
|                              |                                                                                               | <b>Celkem po slevě bez DPH</b>                                                                                                   |  |  |               |
|                              |                                                                                               | <b>DPH 21%</b>                                                                                                                   |  |  |               |
|                              |                                                                                               | <b>Celkem po slevě s DPH</b>                                                                                                     |  |  |               |
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  | 789 610,00 Kč |
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  | 165 818,10 Kč |
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  | 955 428,10 Kč |
| Spotřební materiál           |                                                                                               |                                                                                                                                  |  |  |               |
|                              |                                                                                               | parkovací lístek - pevný lístek 170gr / balení 5000ks nebo 10000ks                                                               |  |  |               |

**Příloha č. 2 – Prostor vjezdu a výjezdu v areálu Vsetínské nemocnice, parkovací pokladna**



### **Příloha č. 3 – Fotodokumentace stávajícího vjezdového systému**

**Závory výjezd (pravá strana), vjezd a výjezd vozidel ZZS ZK (levá strana) – z vnějšku areálu**



**Závory výjezd (levá strana), vjezd a výjezd vozidel ZZS ZK (pravá strana) – z vnitřku areálu**



**Závora vjezd – z vnějšku areálu**



**Parkovací pokladna**

