



Spolufinancováno
Evropskou unií



Kupní smlouva

UTB – Motorizovaný slidery pro kamery

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
zastoupená: Ing. Silvie Vodinská, kvestorka
za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]
(dále jen „**kupující**“)

a

VideoKing s.r.o.

se sídlem: Národní 981/17, 110 00 Praha – Staré Město
IČO: 08746109
DIČ: CZ08746109
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Mgr. Jana Wagnerová
registrace: OR veden Městský soudem v Praze, C324465
e-mail: info@videoking.cz
ID datové schránky: z6viyaz
kontaktní osoba: Ing. Mária Hendrichovská
(dále jen „**prodávající**“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení (viz. čl. III odst. 3 smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.
- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí dodávka **motorizovaných sliderů pro kamery** pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci projektu: **Rozvoj**

adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů na UTB ve Zlíně (RADOST), registrační číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_012/0006919, s parametry specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků.

Název položky	počet kusů	cena za kus bez DPH	cena za kus vč. DPH
Slidekamera	1	92.311,57 Kč	111.697,- Kč
X-Slider 150 cm s příslušenstvím			
Edelkrone	1	75.522,32 Kč	91.382,- Kč
SliderPlus v5 PRO Long s příslušenstvím			

Cena věci celkem:

Celkem bez DPH: 167.833,89 Kč

21% DPH: 35.245,11 Kč

Celkem s DPH: 203.079,- Kč (slovy: dvě stě tři tisíc sedmdesát devět korun českých)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním, uvedením do provozu v místě dodání a předáním veškeré související dokumentace. Věc bude dodána nová, řádně zabalená a v zalepených krabicích (případně jiné formě přepravního kontejneru dle povahy věci). O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je [REDAKCE] oprávněný zástupce prodávajícího je Ing. Mária Hendrichovská.
- 2) Prodávající je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) Místem plnění (dodání věci) je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín 1.
- 4) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději **do 8 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu protokolu. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
 - a. název veřejné zakázky: **UTB – Motorizované slidery pro kamery, ID 2304**
 - b. číslo smlouvy,

- c. číslo dokladu,
- d. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- e. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- f. konstantní a variabilní symbol,
- g. účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- h. název projektu: **„Rozvoj adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů na UTB ve Zlíně (RADOST)“**,
- i. číslo projektu: **CZ.02.01.01/00/22_012/0006919**,
- j. název díla,
- k. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- l. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 5) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6) Prodávající prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 3 tohoto článku, na který má být odměna dle této smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).
- 7) Prodávající dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že prodávající jako plátec daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se prodávající kupujícího o této skutečnosti ihned informovat.
- 8) Strany se dohodly, že kupující je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit prodávajícímu dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný prodávajícímu. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena prodávajícímu. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně prodávajícího a uhrazení odměny bez DPH prodávajícímu bude považováno za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této smlouvy a prodávající nebude v takovém případě uhrazení DPH po kupujícím již požadovat.
- 9) Vznikne-li kupujícímu jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení prodávajícího ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy nebo proto, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem daně a kupujícího o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se prodávající tuto újmu kupujícímu bezodkladně uhradit.
- 10) Zároveň je prodávající povinen v případě, že poruší povinnost informovat kupujícího o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy, uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez DPH dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

- 11) V případě, že kupující zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této smlouvy duplicitně, to znamená prodávajícímu (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je prodávající povinen kupujícímu takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy kupujícího. Kupující je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce prodávajícího.
- 12) Ustanovení odstavců 6 až 11 tohoto článku smlouvy se použijí pouze v případě, že prodávající je anebo se v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní nevážnou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „záruka“).
- 3) Záruční doba běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí **24 měsíců** od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) K reklamované vadě kryté zárukou je prodávající povinen provést servisní zásah do 10 dnů, přičemž reklamovanou vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) na místě. Pokud povaha vady toto neumožňuje, je povinen vadu odstranit v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě, přičemž pro vyloučení pochybností spolu strany přesnou délku takové lhůty dohodnou. Pokud délka této lhůty přesáhne 15 kalendářních dnů, je prodávající povinen zapůjčit náhradní zařízení o stejné, nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepiší smluvní strany zápis.
- 7) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
- 8) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny věci, specifikované čl. II, odst. 2), a to za každý započatý den prodlení, maximálně však do 100 % ceny věci.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.

- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 6) této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající prohlašuje, že nenaplní znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto dodavatel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
 - a. dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je dodavatel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
 - b. dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
- 3) Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a dodavatel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu kupujícímu předložit.
- 4) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 5) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, případně dalším relevantním kontrolním subjektům, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 6) Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Operační program Jan Amos Komenský. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly pro publicitu, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 31. 12. 2041, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Kupující, poskytovatel dotace, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
- 7) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 8) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 12) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13) Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1** – Podrobná technická specifikace věci, **příloha č. 2** – Informace pro dodavatele.

Ve Zlíně dne:

V Praze dne:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Ing. Silvie Vodinská**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23105347
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 22.08.2024 14:55:44
Důvod:
Místo:

.....
Ing. Silvie Vodinská
kvestorka UTB ve Zlíně

(podepsáno elektronicky)

**Ing. Mária
Hendrichovská**

Digitálně podepsal Ing.
Mária Hendrichovská
Datum: 2024.08.21
11:59:51 +02'00'

.....
Ing. Mária Hendrichovská
dle plné moci

DODAVATEL:
VideoKing s.r.o.
Národní 981/17
110 00 Praha 1 Staré Město
Česká republika

IČ: 08746109
DIČ: CZ08746109

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 324465

Datum vystavení: 22.05.2024
Platí do: 26.06.2024
Způsob platby: Bankovním převodem



Cenová nabídka NAB2024083

ODBĚRATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SLIDEKAMERA X-SLIDER 150 cm + smart brake + PSK-L-1500 transport bag	1	ks	35 904,13 Kč	21%	43 444,00 Kč	43 444,00 Kč
SLIDEKAMERA X MOTOR 40 for X-SLIDER + WS-1 + AION IQ Controller + MONO HEAD	1	ks	49 015,70 Kč	21%	59 309,00 Kč	59 309,00 Kč
SLIDEKAMERA V-Mount adapter set + D-TAP power cable	1	ks	3 036,36 Kč	21%	3 674,00 Kč	3 674,00 Kč
SLIDEKAMERA AKC-3	1	ks	4 355,37 Kč	21%	5 270,00 Kč	5 270,00 Kč
edelkrone SliderPLUS v5 PRO Long	1	ks	11 360,33 Kč	21%	13 746,00 Kč	13 746,00 Kč
edelkrone Motor Module for SliderPLUS	1	ks	10 960,33 Kč	21%	13 262,00 Kč	13 262,00 Kč
edelkrone HeadPLUS PRO	1	ks	34 800,00 Kč	21%	42 108,00 Kč	42 108,00 Kč
SECCED Reach Plus 2 (CF) KIT	1	ks	18 401,65 Kč	21%	22 266,00 Kč	22 266,00 Kč

Poznámka: Nabízené ceny platí pouze při kompletní objednávce.

Suma bez DPH: 167 833,89 Kč
DPH celkem: 35 245,11 Kč
Celkem: 203 079,00 Kč

Podpis a razítko:


VideoKing s.r.o.
Národní 981/17
Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 08746109, DIČ: CZ08746109

Technická specifikace nabízených produktů

Slidekamera

X SLIDER 1500

A perfect balance of portability and rigidity. Easy to use slider for rigs up to 20kg.

Thanks to a wide variety of custom options you can complete an ideal slider for your needs.

X-SLIDER is a great solution for building an entry-level motion control system.

Specially designed cart that moves along the rail carries the camera and leads it towards the object that is being filmed.

The cart was designed basing on high quality components. Three bearinged rollers move along a specially designed aluminium rail, which guarantees excellent smoothness and stability of motion.

SPECIFICATION

Application:	smooth shots during the camera movement
Length of rail:	• X SLIDER 1500: 1500mm
Weight:	• X SLIDER 1500 STANDARD: 8,0kg
Width of rail:	105mm
Safety payload:	20kg
Amount of AF-8 lower ports	• X SLIDER 1500 - three AF-8 SH lower port (mounting plates) with 3/8" and 1/4" threaded holes
Lower ports:	• AF-8 SH - lower port (mounting plate) with 3/8 "and 1/4" holes allows to mount the slider directly on a tripod or on a video head.
Cart mounting holes:	3/8" threaded hole, four M4 mounting holes, two 1/4" holes
Bubble Level:	one bubble level on slider cart
Material:	aluminium

SMART BRAKE X SLIDER

SMARTTM X SLIDER is equipped with 2 marked knobs. One of them is used to completely stop of the cart (PARKING BRAKE) and second one is used to smooth change of the resistance movement of a cart (DAMPING).

SMARTTM X SLIDER is mounted in same way as normal parking brake (BRAKE X SLIDER).

X MOTOR 40 for X-SLIDER

SET INCLUDES:

- X MOTOR 40 (drive with worm gear and housing with I/O ports)
- Set of heads
- AION IQ Controller
- Cable connecting the motor with the controller
- Shutter release cable to connect the motor with the photo camera
- Shutter release cables to choose: WS-1, WS-2, WS-3, WS-4, WS-5, WS-6, WS-7, WS-8, WS-9
- Power transmission belt
- 12V power supply

SPECIFICATION

Supply voltage:	10..18V DC
Slider cart payload:	Maximum payload for horizontal track: 20kg Maximum payload for vertical track: 7kg
Power consumption:	Continuous horizontal track: max 1A @ 12V Continuous vertical track with max. payload: 2,5A @ 12V
Operating time with battery 12V 7Ah (room temperature, horizontal track):	over 7h
Cart speed:	maximum 50mm/s - in VIDEO program minimum 100mm/999h - in TIMELAPSE program
Operating temperature range:	-10°C..70°C
Shutter release cable (one to choose):	WS-1, WS-2, WS-3, WS-4, WS-5, WS-6, WS-7, WS-8, WS-9 (shutter release cables used in ANIMATION, TIMELAPSE programs)
Dimensions:	Width: 75mm Length: 145mm Height (with a knob): 85mm
Weight:	1.25kg

X MOTOR 40 - SET SPECIFICATION

A set of drive heads consists of two drive heads, one head per side of the slider. The heads are equipped with power transmission elements and a toothed belt connecting the slider cart and the driving motor. The drive heads do not shorten the working range of the cart.

First drive head is equipped with 1/4 " and 3/8" holes with hardened inserts for attaching accessories.

X MOTOR 40 driving motor consists of a worm gear and a housing equipped with a number of sockets:

- RJ 45 socket (2 pcs) for communication between the controller and the motor, also for connecting SLIDELINK Wi-Fi Adapter with other drives
- DC power socket (2 pcs) to connect power source
- 2.5mm Trigger jack to connect the shutter release cable

Second drive head is used for mounting X MOTOR 40 (motor + drive unit) using a hinge clamp.

Single knob connection of the belt and the cart allows to easily disconnect the drive and move the cart manually.

FLUID AND REPETITIVE MOTION

The right engine, with a precise mechanical gearbox result in a very versatile device. It allows not only a very fluid camera live action motion, but also works great for timelapse or stop-motion photography. It is very powerful and enables work with heavy professional cameras. Every movement can be programmed and repeated many times with the same precision.

To avoid camera shake during shutter release, there is a shutter release cable in the set, compatible with the camera used for stop-motion or timelapse photography.

VERTICAL POSITION

The device works in a vertical position. It can handle cameras up to 7kg.

To work vertically or diagonally, the set has to be extended by additional accessories, enabling assembly in the desired position.

We recommend the following Slidekamera products:

- INFINITY TRIPOD with 3/8" mount
- ANGLE Adapter and ANGLE SUPPORT mounting plate with 1/4" and 3/8" screws for mounting the slider
- ANGLE Adapter for mounting the camera
- universal 3/8" screw for assembly the ANGLE Adapter and the tripod
- DUAL SUPPORT with two universal brackets for mounting the slider on every tripod.

MONO HEAD

MONO HEAD fills the gap in the line of motion control products. It is precise remote head for rotating the camera in one axis.

MONO HEAD was designed to carry heavy, professional cameras. Rigid construction and precise drive make this device reliable and repeatable. MONO HEAD is perfect for every application, that requires precise movement: live action, timelapse, stop motion or VFX shots.

CONTROLLER

The AION IQ Controller has many extended programs. VIDEO for live action, ANIMATION for stop-motion photography and the very popular TIMELAPSE.

The 1/4" socket in the base of the controller enables it to be mounted to the cart with a 8" or 11" VARIO ARM - Classic.

AION IQ Controller programs:

- VIDEO:
- Free Ride Mode - allows the user to control the speed of the slider using joystick and adjusting knobs.
 - Recording Mode - records movements of the slider in order to play it back later in Playback mode.
 - Playback Mode - plays back movements of the slider saved in Recording mode.
 - Video Loop Mode - during VideoLoop mode slider automatically turns back and starts moving in the opposite direction once it reaches the end of movement range.

ANIMATION: moves the camera on a programmed path during series of shots (drive can trigger the shutter by the cable connected to the camera).

TIMELAPSE: designed for interval shots synchronized with a very slow movement of the cart.

AKC-3 quick release system

AKC-3 adapter is compatible with Manfrotto 501PL sliding plate.

Set includes:

- AKC-3 adapter with AK-101
- 1/4" and 3/8 " photographic screw and a grub screw that locks them
- four M4x12 screws
- four M4x20 screws
- two M8 screws with square nuts

Edelkrone

HeadPLUS PRO

HeadPLUS PRO, L Bracket for cameras up to 20 lb (9 kg)), AC/DC Adapter, Sony NP-F Battery Brackets, Width extenders for SliderPLUS legs, allen keys.

Size (L x W x H)

HeadPLUS PRO: (L x W x H) 17.04 x 4.05 x 3.07 in (433 x 103 x 78 mm) L Bracket (folded): (L x W x H) 7.51 x 5.70 x 3.14 in (191 x 145 x 80 mm)

Weight

HeadPLUS PRO: 9.26 lb (4.3 kg) (including the L-Bracket and recommended batteries) L Bracket: 1.22 lb (556 gr.)

Recommended load

20 lb (9 kg)

Mounting options

3/8"-16 mounting port on bottom. 1/4"-20 mounting screw on L bracket

Min. step size

0.022 degree

Max. speed

360° in 20 sec

Number of axes

2 (Pan & Tilt)

Motor type

x2 ultra precise step motors with ultra high-res encoders.

Battery life

With 28.8 Wh energy (1 Canon LP-E6 battery is 14.4 Wh), Operates 4 hours (continuously at full speed), Shoots 28800 photographs (in Time-Lapse mode)x1 V-Mount Battery is 95Whx1 Gold Mount Battery is 95Wh

Power input

V-Mount, Gold Mount, Canon LP-E6, Sony NP-F.

(Sony NP-F Battery Bracket Included)

Batteries NOT included

Shutter trigger socket

2.5 mm (shutter trigger cable sold separately)

Can be paired with

SliderONE v2, Motor Module (Previously known as Slide Module v3 and Slide Module v2), SliderPLUS v5, SliderPLUS v5 PRO, DollyONE, DollyPLUS, Focus/Zoom Module, Target Module, SliderPLUS.

Mobile device connection

2.4 GHz direct link for inter-device communication and BLE for pairing / mobile phone connection

App compatibility

iOS 11.0 or later & Android 5.0 or later

Materials

CNC machined aluminum & stainless steel components.

SliderPLUS v5

SliderPLUS, 2 x Geared belts with magnetic clips, 2 x fabric belts with magnetic clips, Cleaning Kit, Allen Keys, 2 x Spare module attachment screws.

Camera travel on tripod

Compact: 1.6 ft (50 cm)

Long: 2.9 ft (90 cm)

Camera travel on ground

Compact: 0.8 ft (25 cm)

Long: 1.4 ft (45 cm)

Load capacity on tripod

Compact: 25 lb (11.3 kg)

Long: 20 lb (9 kg)

Load capacity on ground

Compact: 50 lb (22.5 kg)

Long: 40 lb (18 kg)

Weight

Compact: 3.41 lb (1.55 kg)

Long: 4.05 lb (1.84 kg)

Size (L x W x H)

Compact: 17.20 x 4.25 x 2.79 in (437 x 108 x 71 mm)

Long: 25.07 x 4.25 x 2.79 in (637 x 108 x 71 mm)

Mounting options

3/8"-16 mounting port on bottom

3/8"-16 mounting screw on top

Working mechanism

Non-friction ball bearing

Tracking system

Additional features

Safety lock

Foldable legs

Magnetic belt clips

Tripod mounting wheel

Materials

CNC machined aluminum and stainless steel components

Steel ball bearings

Temperature-treated aluminum rods

Suggested tripod specs

Compact: Distance between legs should be

31.4 in (80 cm) or more

Long: Distance between legs should be

47 in (120 cm) or more

Motor Module

Motor Module, connection screws for Motor Module, Sony NP-F Battery Bracket, AC/DC Adapter, allen key.

Size (L x W x H)

5.3 x 3.18 x 2.59 in (135 x 81 x 66 mm)

Weight

1.87 lb (0.85 kg)

Incline Capacity

Up to 22.5° with 5.5 lb (2.5 kg)

(you can achieve steeper inclines with the help of Vertical Module for SliderPLUS)

Min. step size on tripod

22.4 µm

Min. step size on ground

11.2 µm

Max. speed on tripod

2.52 in/sec (6.42 cm/sec)

Max. speed on ground

1.26 in/sec (3.21 cm/sec)

Number of axes

Single (the slide motion)

Motor type

Step motor with ultra high-res encoder.

Power input

2 x NP-F type battery (Batteries NOT included) (Sony NP-F Battery brackets included)

Alternatively, 2 x LP-E6 Batteries can be used (if LP-E6 battery brackets are purchased separately)

Battery life

With 28.8 Wh energy (1 Canon LP-E6 battery is 14.4 Wh)

Operates 2 hours (continuously at full speed)

Shoots 12000 photographs (in Time-Lapse mode)

Shutter trigger cable socket

2.5 mm (Shutter trigger cable is sold separately).

Compatibility

To all SliderPLUS Models manufactured after 2018.

Can be paired with
HeadONE (Both in single or dual modes), Pan Module, HeadPLUS
Can be controlled
edelkrone App, Controller for edelkrone Moco

Mobile device connection
2.4GHz direct link for inter-device communication and BLE for pairing / mobile phone connection

App. compatibility
iOS 11.0 or later & Android 5.0 or later

Materials
CNC machined aluminum and stainless steel components.

DC plug specs
Voltage input: 100-240V, Voltage out: 9.0V, Current output: 2.2A, Polarization: positive center, Output connector: Barrel plug, 2.1 mm I.D. x 5.5 mm O.D x 9.5 mm

Secced Reach Plus 2 Kit CF

Secced Reach Plus 2 tripod kit (CF) profesionální videostativový set je cenově efektivním řešením pro přenosné broadcast ENG kamery. Nový typ videostativu Reach Plus 2 nahrazuje předchozí Reach 4 – 5 kity. Reach Plus 2 má nosnost až 11.4kg. Součástí setu jsou karbonové stativové nohy s dolní rozpěrou a fluidní hlava s připojovací miskou 75mm.

Fluidní hlava (SC-DV10/75RP)

je kvalitně propracovaná a má posílený 8-krokový protiváhový systém (0-7 stupeň nastavení). 6-stupňový (0+5) systém tlumení je odolný vůči změnám teploty a umožňuje jemný, vysoce kvalitní pohyb kamery i při extrémních klimatických podmínkách. Rozsah zatížení: 0kg – 11.4kg. Maximální užitečné zatížení se vztahuje na celý rozsah naklonění, tj. od -75° do +90°.

Stativové nohy (DV/CF75D)

karbonové třísekční nohy (střední a vrchní sekce z dvojitých trubek). Tripod je lehký, stabilní a má vynikající pevnost v krutu. Nohy mají nosnost až 20kg. Min. pracovní výška (s dolní rozpěrou): 40 cm ; max. pracovní výška: 147 cm.

Secced Reach Plus 2 kit (CF) je snadno a rychle připraven k použití. Hmotnost: 6.8kg, maximální výška: 162cm, minimální výška: 55cm. Secced Reach Plus 2 doporučujeme především pro profesionální DV, DVCAM, HDV, ProHD kamkordéry a pro většinu broadcast kamkordérů DVCPRO a XDCAM. Díky snížené kapacitě minimálního zatížení fluidní hlavy, může být Secced Reach Plus 2 kit použit i s ručními kamkordéry.

Specifikace:

- Hmotnost: 6.8 kg
- Max. Nosnost (75mm COG): 11.4 kg
- Pracovní výška: 55-162 cm
- Miska: 75 mm
- Transportní délka: 86 cm
- Stabilní karbonový tripod, vynikající pevnost v krutu
- Propracovaný a posílený 8-krokový protiváhový systém
- Maximální užitečné zatížení se vztahuje na celý rozsah naklápění
- Vysoce kvalitní technologie tlumení, bez tření

- Propracované švenkování (otáčení a naklání), jemný rozběh a plynulé zastavení
- Spolehlivý provoz
- Rychlé a snadné nastavení
- Lehký, kompaktní

Plná moc

Obchodní společnost VideoKing s.r.o., IČ 08746109, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 324465, jménem které jedná Mgr. Jana Wagnerová, narozená [REDACTED] jednatel obchodní společnosti, (dále jen „**zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

Ing. Márii Hendrichovsku, narozené [REDACTED] bytem [REDACTED] (dále jen „**zmocněnec**“)

k zastupování společnosti

v rozsahu jednání související s veřejnými zakázkami dle zákona o veřejných zakázkách v platném znění, zejména k podepisování dokumentace, smluv a nabídek souvisejících s veřejnou zakázkou, účasti na projednávání veřejné zakázky, vznášení dotazů a připomínek k veřejné zakázce, účasti na prohlídkách míst plnění veřejné zakázky a účasti na vyhlásování výsledku veřejné zakázky.

Táto plná moc platí ode dne jejího udělení do odvolání.

V Praze dne 17.4.2024

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

[REDACTED]
Mgr. Jana Wagnerová
Zmocnitel

[REDACTED]
Ing. Mária Hendrichovská
Zmocněnec

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164272546-114799-240417091623.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164272546-114799-240417091623**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 5, IČ: 00063631

Pracoviště: Městská část Praha 5

Datum vyhotovení: **17.04.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



164272546-114799-240417091623

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB – Motorizovaný slidery pro kamery

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržáním těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.

- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení