

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

Tato RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ („Dohoda“) byla uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), mezi následujícími stranami:

1) Pražské služby, a.s.

sídlo: Pod Šancemi 444/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 60194120, DIČ: CZ60194120

zastoupena: JUDr. Patrikem Roman, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Hodanem, místopředsedou představenstva

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(„Kupující“)

a

2) HIT HOFMAN, s.r.o.

sídlo: Psáry, Pražská 333, PSČ 25244

IČO: 48536539, DIČ: CZ48536539

zastoupena: Ing. Karlem Hofmanem, jednatelem

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19115

(„Prodávající“)

Kupující a Prodávající společně též „Strany“ a jednotlivě „Strana“)

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Kupující dne 27.02.2024 zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávky svislého dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení“ („Veřejná zakázka“) a vyzval účastníky k podání nabídek na uzavření této Dohody.
- 1.2 Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím vyhodnocena jako ekonomicky přijatelná. Strany tak na základě výsledků Výběrového řízení a nabídky Prodávajícího za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Dohodu.
- 1.3 Tato Dohoda je uzavírána mezi Kupujícím a Prodávajícím.

2 Předmět Dohody

- 2.1 Za podmínek uvedených v této Dohodě bude Kupující zadávat Prodávajícímu individuální objednávky na poskytování plnění dle této Dohody a Prodávající bude tyto individuální objednávky plnit dle pokynů Kupujícího a v souladu s ustanoveními této Dohody.

- 2.2 Předmětem plnění této Dohody je zajistit pro Kupujícího dodávky zboží v sortimentu Prodávajícího – materiálu pro svislé dopravní značení, specifikovaného dále v této Dohodě (dále jen „Zboží“), a to v čase a v rozsahu dle aktuálních potřeb Kupujícího. Technická specifikace Zboží tvoří **Přílohu č. 2** této Dohody.
- 2.3 Předmětem této Dohody je dále stanovení podmínek pro veškeré budoucí dodávky Zboží na základě dílčích objednávek Kupujícího předávaných po dobu platnosti této Dohody Prodávajícímu a podložených platným ceníkem, jenž tvoří **Přílohu č. 1** této Dohody (dále jen „Ceník“).
- 2.4 Prodávající se zavazuje na základě potvrzených objednávek doručit a řádně odevzdat Zboží Kupujícímu a současně převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží, a Kupující se zavazuje řádně odevzdané Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou způsobem podle této Dohody.
- 2.5 Vlastní plnění bude probíhat za podmínek stanovených v této Dohodě, Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího tvořících **Přílohu č. 3** této Dohody a v jednotlivých dílčích písemných objednávkách Kupujícího potvrzených Prodávajícím.

3 Specifikace plnění

3.1 Dodávkou Zboží se rozumí:

Dodávky dopravně bezpečnostního zařízení, světelného signalizačního zařízení a signalizačních vozíků.

- 3.2 Odebírané Zboží, jakož i veškeré činnosti spojené s plněním této Dohody, musí být provedeno ve vysoké kvalitě a na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny Kupujícího a v souladu se všemi relevantními právními předpisy, popř. jejich nejaktuálnějšími verzemi, zejména pak v souladu se:

- zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

dále v souladu s veškerými relevantními technickými normami, zejména pak s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky, v platném znění včetně změny Z1 08.17;

a dále v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, technické podmínky, TP 65 ze dne 31.7.2013 a účinnými od 1.8.2013 schválenými Ministerstvem dopravy České republiky pod č. j. 532/2013-120-STSP/1;

a současně s technickými podmínkami Ministerstva dopravy České republiky TP 58 (směrové sloupy a odrazky), TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), TP 85 (zpomalovací pruhy), TP 133 (zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích), TP 142 (parkovací zařízení) a TP 174 (zásady pro používání dopravních majáčků), pokud budou pro příslušné Zboží relevantní.

- 3.3 Veškeré Zboží musí splňovat podmínky stanovené v politice jakosti pozemních komunikací Ministerstva dopravy České republiky a současně musí být uvedeno v „Seznamu schválených výrobků“, dostupných na internetových stránkách:

<https://pjpk.rsd.cz/dopravni-znacky-svetelne-a-akusticke-signaly-do/>

- 3.4 Podávající se zavazuje při dodávkách Zboží využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 5** této Dohody. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 5** této Dohody, a to plně v souladu s podmínkami této Dohody. Prodávající však odpovídá za plnění svých závazků podle této Dohody bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat.

4 Objednávky a dodací podmínky

- 4.1 Kupující objedná Zboží u Prodávajícího na základě individuálních objednávek zaslaných Prodávajícímu („**Objednávka**“). Objednávky budou činěny v písemné formě a/nebo e-mailem, popř. obdobnou formou elektronické komunikace. V případě havarijních situací lze Objednávku učinit též telefonicky a potvrdit e-mailem.
- 4.2 Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu a Prodávající je povinen Objednávku písemně potvrdit nejpozději následujícího pracovního dne poštou, kurýrem nebo elektronicky e-mailem. V případě Objednávky na havarijní situaci je Prodávající povinen potvrdit Objednávku bezodkladně. Potvrzení Objednávky Prodávajícím nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s Objednávkou dojde Kupujícímu, čímž současně dojde k uzavření dílčí smlouvy za podmínek dle příslušné Objednávky Kupujícího a této Dohody („**Dílčí smlouva**“).
- 4.3 Potvrzení Objednávky, které obsahuje jakékoli dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, je považováno za odmítnutí návrhu Objednávky Kupujícího a považuje se za nový návrh Prodávajícího. Kupující v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje taktéž přijetí Objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky Objednávky. K potvrzení Objednávky v takovém případě dochází až v okamžiku, kdy Kupující potvrdí tento návrh Objednávky Prodávajícího a toto potvrzení Objednávky Kupujícím je doručeno zpět Prodávajícímu. V případě odmítnutí nového návrhu Objednávky Prodávajícího dle tohoto odstavce Kupujícím pozbývá původní Objednávka coby návrh na uzavření Dílčí smlouvy účinnosti.
- 4.4 Nepoužito.
- 4.5 Objednávka bude obsahovat minimálně následující náležitosti:
- označení Stran vč. kontaktní osoby Kupujícího, číslo Dohody, číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky;
 - označení Zboží (název, popř. číslo Zboží v souladu s Ceníkem);
 - objednané množství Zboží;
 - jednotkovou cenu Zboží dle platného Ceníku a celkovou cenu za celou Objednávku dle platného Ceníku;
 - termín odevzdání Zboží a místo plnění.

- 4.6 Dílčí smlouvy dle jednotlivých Objednávek budou uzavírány s ohledem na individuální potřeby Kupujícího. Kupující negarantuje Prodávajícím žádný pravidelný objem uzavíraných Dílčích smluv.
- 4.7 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, které ke Zboží náleží a spolu s doklady potřebnými k jeho převzetí a řádnému užívání, a to ve lhůtě dle příslušné Objednávky. Přesný termín odevzdání Zboží je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně 1 pracovní den předem, jinak není Kupující povinen Zboží převzít. Kupující rovněž není povinen přijmout pouze část objednaného Zboží.
- 4.8 Předání a převzetí Zboží bude písemně potvrzeno formou podepsání dodacího listu oprávněným zástupcem Kupujícího. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přecházejí na Kupujícího okamžikem potvrzení o převzetí Zboží Kupujícím. Zboží, které má jakékoliv vady, není Kupující povinen převzít. V případě nepřevzetí Zboží nevzniká na straně Prodávajícího žádný nárok na poskytnutí jakéhokoliv plnění od Kupujícího.

5 Termíny a místo plnění

- 5.1 Zboží bude odevzdáno Kupujícímu v místě dodání dle Objednávky, jinak v sídle Kupujícího na adrese Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9.
- 5.2 Termíny plnění vyplývající z příslušných Objednávek. Pokud v Objednávce nebudou termíny plnění uvedeny, je Prodávající povinen dodat Zboží v následujících lhůtách:
- 5.2.1 Akutní a neodkladné požadavky:
- a) V rozsahu dodávky od 1 do 10 kusů Zboží pro zajištění naléhavých operativních požadavků, nejpozději do 24 hodin od doručení Objednávky Prodávajícímu.
- 5.2.2 Ostatní běžné požadavky – přímé dodávky:
- a) Objednávky v objemu od 1 do 20 ks Zboží do 3 dnů od potvrzení příslušné Objednávky Prodávajícím.
 - b) Objednávky v objemu od 20 do 40 ks Zboží do 7 dnů od potvrzení příslušné Objednávky Prodávajícím.
 - c) Objednávky v objemu od 40 do 100 kusů Zboží do 21 dnů od potvrzení příslušné Objednávky Prodávajícím.
 - d) Objednávky v objemu nad 100 kusů Zboží do 30 dnů od potvrzení příslušné Objednávky Prodávajícím.
 - e) Objednávky atypických tabulí, textů či symbolů nejpozději do 15 dnů od potvrzení příslušné Objednávky Prodávajícím.
 - f) Zpracování a dodání grafických návrhů Zboží nejpozději do 24 hodin od potvrzení příslušné Objednávky Prodávajícím.

6 Kupní cena

- 6.1 Kupní cena za dodávané Zboží dle jednotlivých Dílčích smluv odpovídá součinu jednotkových kupních cen Zboží a počtu kusů Zboží dodaného Kupujícímu na základě příslušné Dílčí smlouvy.
- 6.2 Jednotková cena každého jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Ceníku. Prodávající není oprávněn ceny uvedené v Ceníku jednostranně měnit. Tyto ceny mohou být měněny pouze na

základě dohody Stran ve formě písemného dodatku k této Dohodě a za podmínek dle této Dohody a ZZVZ.

- 6.3 Jednotková cena Zboží zahrnuje veškeré náklady a výdaje Prodávajícího spojené s plněním Dohody a dodáním Zboží Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. V ceně každého jednotlivého kusu Zboží jsou zahrnuty zejména:
- doprava Zboží do místa plnění dle příslušné Objednávky;
 - náklady na balení, pojištění a označení Zboží dle požadavků Kupujícího;
 - veškeré daně a zálohy a případné clo a celní poplatky;
 - recyklační poplatky, ekologická likvidace Zboží a činnosti s ní spojené;
 - záruka za jakost v rozsahu stanoveném touto Dohodou;
 - veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění této Dohody.
- 6.4 Všechny ceny uvedené v Ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li výslovně uvedeno jinak. Ke kupní ceně za dodávané Zboží bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.5 V případě, že Kupující bude požadovat dodání Zboží, které není zahrnuto v Ceníku, bude cena za toto plnění vycházet z písemné nabídky Prodávajícího, která bude písemně odsouhlasena Kupujícím.
- 6.6 Jednotkové ceny Zboží uvedené v **Příloze č. 1** této Dohody je možno po dobu trvání této Dohody navýšit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“) za uplynulý kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. březnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. březnu 2025, a to o míru inflace za období roku 2024. Změna ceny, resp. jednotkových cen bude upravena dodatkem k této Dohodě. Tímto způsobem může dojít pouze ke změně dosud neuhrazené části ceny.
- 6.7 Celkový finanční objem předmětu plnění, tj. dodaného Zboží dle této Dohody, může činit nejvýše částku 16.130.000 Kč bez DPH.

7 Platební podmínky

- 7.1 Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu za Zboží po řádném převzetí Zboží, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím a zaslané Kupujícímu elektronicky e-mailem ve formátu požadovaném Kupujícím na e-mail faktury@psas.cz.
- 7.2 Splatnost daňového dokladu (faktury) bude činit 30 dní od data jeho doručení Kupujícímu. Platbu provede Kupující bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na příslušné faktuře. Za datum úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná fakturovaná částka z účtu Kupujícího odepsána.
- 7.3 Daňové doklady (faktury) vystavené Prodávajícím dle této Dohody budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů a dále též:
- a) číslo Dohody a číslo Objednávky;
 - b) datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - c) číslo faktury;
 - d) seznam dodaného Zboží a termín předání;

- e) identifikační údaje Stran včetně bankovního spojení;
 - f) jednotkové ceny Zboží a počet kusů dodaného Zboží;
 - g) celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH.
- 7.4 V případě, že jakýkoli daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ujednané v této Dohodě nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Kupující oprávněn takový daňový doklad zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k jeho doplnění či opravě, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou příslušné částky. Po doručení doplněného a opravného daňového dokladu Kupujícímu počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.5 Přílohou faktury bude vždy dodací list potvrzený Kupujícím postupem dle čl. 4.8 této Dohody.

8 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 8.1 Každá Strana je povinna poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému plnění sjednaného předmětu této Dohody v souladu se ujednáními obsaženými v této Dohodě a obecně závaznými předpisy.
- 8.2 Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné věcné nebo právní vady. Kupující je oprávněn po celou dobu trvání záruky za jakost Zboží uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má Zboží při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost Zboží tím nejsou dotčeny.
- 8.3 Bez ohledu na charakter vytčených vad a závažnost porušení Dohody výskytem dotčené vady je Kupující vždy oprávněn:
- a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné nebo dodáním chybějícího Zboží;
 - b) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Zboží;
 - c) odstoupit od příslušné Dílčí smlouvy na dodávku Zboží.
- 8.4 Pokud má v rámci uplatnění práva Kupujícího z vadného plnění, resp. v rámci uplatnění práva ze záruky za jakost Zboží, dojít k odstranění vady, je Prodávající povinen vadu odstranit bezplatně, ve lhůtě určené Kupujícím, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o reklamaci Prodávajícímu a v případě havarijních situací do 48 hodin od okamžiku oznámení reklamace Prodávajícímu. Práva z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost Zboží, se nedotýkají práva Kupujícího na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 8.5 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím.
- 8.6 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou manipulací, montáží a údržbou nebo zaviněním třetí osoby, zejména pak vandalismem, nebo živelnou pohromou.

9 Trvání Dohody

- 9.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí Kupující.

- 9.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 4 let nebo do vyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 6.7 této Dohody podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 9.3 Tato Dohoda může být před uplynutím doby sjednání dle čl. 9.2 Dohody skončena výlučně dohodou Stran nebo písemnou výpovědí.
- 9.4 Kterákoli ze Stran je oprávněna tuto Dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi ze strany Kupujícího činí výpovědní doba jeden měsíc, v případě výpovědi ze strany Prodávajícího činí výpovědní doba šest měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Straně, tj. Kupujícímu v případě výpovědi Prodávajícího a Prodávajícímu v případě výpovědi Kupujícího. Uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi podané Kupujícím či Prodávajícím tato Dohoda zaniká.
- 9.5 Dílčí smlouvy mohou být skončeny výlučně:
- 9.5.1 dohodou stran Dílčí smlouvy;
 - 9.5.2 odstoupením kterékoliv strany od příslušné Dílčí smlouvy.
- 9.6 Kupující je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než dva pracovní dny oproti termínům stanoveným v Objednávce nebo po dobu delší než šest hodin v případě havarijních situací.
- 9.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že je Kupující v prodlení s platbou ceny za dodané Zboží po dobu delší než třicet kalendářních dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího.
- 9.8 Odstoupení od Dílčí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Dílčí smlouvy.
- 9.9 Jakékoliv právní jednání měnící nebo končící tuto Dohodu nebo Dílčí smlouvu musí být učiněno v písemné podobě, přičemž za písemnou podobu se pro tento účel nepovažují e-mailové zprávy nebo jiné formy elektronické komunikace na dálku.
- 9.10 Skončením této Dohody nejsou dotčeny nároky, které z povahy věci nadále trvají i po skončení Dohody, zejména nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo ochranu důvěrných informací.

10 Sankce a náhrada škody

- 10.1 Strana, která poruší kterékoliv ujednání této Dohody nebo obecně závazných právních předpisů, příp. povinnost z nich plynoucí, a tímto jednáním způsobí jiné Straně škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu.
- 10.2 V případě, že Prodávající poruší povinnost odevzdat Zboží v místě plnění ve lhůtě dle příslušné Objednávky, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.3 V případě, že Prodávající poruší povinnost odstranit jakoukoli vadu Zboží ve lhůtě dle čl. 8.4 této Dohody, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.4 V případě, že Zboží nebude splňovat kteroukoliv z podmínek vyplývajících z čl. 3 této Dohody, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- 10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na případnou náhradu škody v plné výši.

11 Závěrečná ustanovení

- 11.1 Ostatní práva a povinnosti Stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího, které tvoří **Přílohu č. 3** této Dohody a jsou její nedílnou součástí. Prodávající prohlašuje, že se před podpisem této Dohody se Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího seznámil a souhlasí s nimi. Strany si ujednaly, že Kupující je oprávněn po uzavření této Dohody jednostranně měnit Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího v celém jejich rozsahu, a to postupem stanoveným ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího. V případě rozporu mezi ustanovením této Dohody a ustanovením uvedeným ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího má přednost ustanovení této Dohody.
- 11.2 Komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v **Příloze č. 4** této Dohody. Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi Stranami mohou být učiněny pouze písemně prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou, osobním předáním nebo e-mailem. Změna kontaktních osob uvedených v **Příloze č. 4** této Dohody může být oznámena ostatním Stranám písemně či emailem bez nutnosti uzavírat dodatek k této Dohodě.
- 11.3 Dohoda a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a ZZVZ.
- 11.4 Všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 11.5 Strany na sebe berou nebezpečí změny okolností.
- 11.6 Dohoda, její případné přílohy a dodatky představují úplnou dohodu Stran ohledně záležitostí upravených v Dohodě a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody a ujednání Stran týkající se těchto záležitostí.
- 11.7 Strany vylučují užití § 557 a § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitivní ustanovení zákona má přednost před případnými obchodními zvyklostmi.
- 11.8 Strany v souladu s § 1758 Občanského zákoníku projevují vůli, aby Dohoda navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě. Změny této Dohody mohou být provedeny pouze písemně za souhlasu všech Stran, a to číslovanými dodatky podepsanými všemi Stranami.
- 11.9 Strany jsou podnikateli, uzavírají Dohodu při svém podnikání, a na Dohodu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva). Ani jedna ze Stran není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku. Strany proto výslovně potvrzují, že se na Dohodu nevztahují ustanovení Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele, zejm. § 1810 a násl.
- 11.10 Strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Dohodou nebo s touto Dohodou související se nepoužijí § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o adhezních smlouvách.
- 11.11 V případě, že jakékoliv ustanovení Dohody je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení Dohody v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Dohody. Strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné

ustanovení Dohody ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Dohodě jako celku. V této souvislosti se Strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k Dohodě.

- 11.12 Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.13 Případná neplatnost některého z ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této Dohody.
- 11.14 Strany prohlašují, že obsahu této Dohody rozumí, souhlasí s ním, vyjadřuje jejich pravou a svobodně projevenou vůli prostou omylu a že tuto Dohodu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.15 Dohoda obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Ceník
- Příloha č. 2: Technická specifikace Zboží
- Příloha č. 3: Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího
- Příloha č. 4: Funkce kontaktních osob
- Příloha č. 5: Seznam Poddodavatelů

V Praze dne _____

Pražské služby, a.s.

V Praze dne _____

HIT HOFMAN, s.r.o.

Jméno: JUDr. Patrik Roman
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Karel Hofman
Funkce: jednatel

V Praze dne _____

Pražské služby, a.s.

Jméno: Ing. František Hodan
Funkce: místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Ceník

**Dopravně bezpečnostní zařízení + zabezpečovací signalizační přívěsy -
jednotkový ceník**
Ceník dopravního zboží

Název zboží	MJ	Cena v Kč bez DPH/MJ
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 10 m	ks	1 560,00 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 20 m	ks	1 687,50 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 30 m	ks	1 852,50 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 40 m	ks	2 010,00 Kč
Soupravové LED světlo dle ČSN EN 12352 L8H, ø200mm, uchycení na profil 40x40mm, připojení do řadiče kabelem dlouhým 50 m	ks	2 190,00 Kč
Řadič umožňující připojit nezávisle až 10 LED světel, napájení 230V / akumulátor 12V, více světelných režimů, montáž do akubedny, kapacita připojeného akumulátoru udržována pomocí dobíjecího obvodu.	ks	17 707,50 Kč
Souprava tří LED světel je sestava jednoho řídicího a dvou světel navzájem propojených kabely sloužící k usměrňování provozu v příčných a podélných uzávěrách na pozemních komunikacích v délce až 20m.	ks	5 362,50 Kč
Řídicí LED světlo s napájecím kabelem a elektronikou, ovládají další světla k němu připojená, tak aby se postupně rozsvěcela a zhasínala od řídicího světla. Ø200mm, na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	3 435,00 Kč
Běžící LED světlo s kabelem dlouhým 10m s konektorem do předchozího světla. Ø200mm, na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	2 917,50 Kč
Běžící LED světlo s kabelem dlouhým 14m s konektorem do předchozího světla. Ø200mm, na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	3 262,50 Kč
Plechová uzamykatelná akubedna, povrchová úprava bílá komaxitová barva nebo FeZn, do akubedny se vejde akumulátor do kapacity 12V/230Ah, Rozměry (ŠxVxD) 700x310x350mm	ks	3 517,50 Kč
Plechová uzamykatelná akubedna, povrchová úprava bílá komaxitová barva nebo FeZn, do akubedny se vejde akumulátor do kapacity 12V/230Ah a případně řadič světel, Rozměry (ŠxVxD) 890x370x400mm	ks	4 342,50 Kč
Světelná šipka je signalizační zařízení slouží k vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění, případně upozornění na blížící se pracovní místo.	ks	12 221,25 Kč
Zadní světelná rampa pro nákladní vozidla, 5 světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H, více režimů, dálkové ovládání, rozměry (ŠxVxD) 1100x230x140mm	ks	13 462,50 Kč
Příplatek nad zákl. rozměr rampy do 250mm	ks	258,75 Kč
Signalizační světlo k připevnění na dopravní značky a směrovací desky, ø200mm ČSN EN 12352 L8H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	2 467,50 Kč

Signalizační dvojsvětlo k připevnění na zábrany, ø200mm ČSN EN 12352 L8H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	3 712,50 Kč
Signalizační trojsvětlo k připevnění na zábrany, ø200mm ČSN EN 12352 L8H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	4 987,50 Kč
Výstražné LED světlo ø300mm ČSN EN 12352 L9H, napájecí kabel min. 5m s akusvorkami, uchycení na profil 40x40mm	ks	6 592,50 Kč
Dopravní kužel v 75 cm, LED světlo ø200mm ČSN EN 12352 L8H, vestavěný akumulátor, rozměry (ŠxVxD) 400x950x400mm	ks	4 912,50 Kč
Dopravní kužel v 50 cm, LED světlo ø200mm ČSN EN 12352 L8H, vestavěný akumulátor, rozměry (ŠxVxD) 280x700x280mm	ks	4 440,00 Kč
Návěstidlo pro mobilní semaforovou soupravu dvou návěstidel komunikující pomocí přesných hodin Quartz.	ks	17 992,50 Kč
LED návěstidlo pro mobilní semaforovou soupravu tří a více návěstidel komunikující pomocí rádiového nebo kabelového přenosu	ks	59 992,50 Kč
Programování a synchronizace kyvadlové soupravy SSZ pomocí odpojitelného programovacího zařízení	ks	8 542,50 Kč
Programování a synchronizace kyvadlové soupravy SSZ pomocí odpojitelného programovacího zařízení	ks	8 542,50 Kč
Senzor mobilní semaforové soupravy pro dynamické řízení provozu v závislosti na hustotě dopravy v obou směrech uzavírky	ks	5 587,50 Kč
Mobilní podstavec na kolečkách s akubednou pro akumulátor do kapacity 12V/230Ah a držákem pro upevnění návěstidla mobilního semaforu	ks	7 792,50 Kč
Mobilní podstavec s akubednou pro šipku SŠ8	ks	8 437,50 Kč
Rošt pro podstavce - držák přenosných DZ, pro jeden nebo dva sloupky o profilu 40x40mm, FeZn, stabilitu zajišťují podstavce - podkladní desky, moment stability min 0,751 kNm (dvě podkladní desky) min 1,213 kNm (čtyři podkladní desky)	ks	2 992,50 Kč
Směrovací desky Z4a - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	453,75 Kč
Směrovací desky Z4ab - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	566,25 Kč
Směrovací desky Z4b - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	453,75 Kč
Směrovací desky Z4bb - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	566,25 Kč
Směrovací desky Z4c - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA1, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	528,75 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA1, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	513,75 Kč

Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	633,75 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA1, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	633,75 Kč
Směrovací desky Z4a - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	521,25 Kč
Směrovací desky Z4ab - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	678,75 Kč
Směrovací desky Z4b - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	521,25 Kč
Směrovací desky Z4bb - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	678,75 Kč
Směrovací desky Z4c - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA2, na jednom konci desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce, na druhém profil ø43mm pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1210x65mm	ks	611,25 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	596,25 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	753,75 Kč
Směrovací desky Z4 e/d - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, na obou koncích desky profil 60x60mm pro zasunutí do podstavce nebo pro připevnění světla, rozměry (ŠxVxD) 300x1230x65mm	ks	753,75 Kč
Adaptér k připevnění signalizačního světla profil 40x40 mm na směrovací desku s profilem 60x60mm.	ks	208,50 Kč
Logo PSAS natištěné na folii DZ Z 4	ks	14,25 Kč
Podstavec (podkladní deska) pro dopravní značky a zařízení, stohovatelný se zámkou, otvory 40x40mm, 60x60mm, 2x ø43mm, rozměry (ŠxVxD) 395x120x790mm	ks	341,25 Kč
Leitboy samostatný podstavec typu klemmfix. Podstavce s osazenou vodící deskou Leitboy slouží k oddělení dopravy. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x1000mm	ks	768,75 Kč
leitboy-mini-podstavec-Rozměry (ŠxVxD) 120x24x174mm, vyroben z tvrzeného plastu žluté barvy, slouží k upevnění Leitboy L30 a Mini-Bake III	ks	239,25 Kč

Vodící kolejnice (vodící práh). Středový díl vzájemně spojený ocelovým hákem. Možnost osazení vodící deskou Leitboy. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x1120mm	ks	926,25 Kč
Konec vodící kolejnice (vodící práh). Bezpečné ukončení vodící kolejnice. Napojení ocelovým hákem na střední díl. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x440mm	ks	851,25 Kč
Konec vodící kolejnice (vodící práh). Bezpečné ukončení vodící kolejnice. Napojení na ocelový hák středového dílu. Rozměry (ŠxVxD) 270x90x440mm	ks	742,50 Kč
Zajišťuje lepší viditelnost podstavců a vodících kolejnic typu klemmfix při snížené viditelnosti a v noc. Rozměry (ŠxVxD) 180x60x56mm	ks	251,25 Kč
leitboy-mini-slouží hlavně k optickému a fyzickému oddělení provozu na pozemních komunikacích. Rozměry (ŠxVxD) 120x280x105mm, polepen z obou stran retroreflexní fólií tř R'2	ks	341,25 Kč
Vodící deska Z 5 a typu Leitboy - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 424,25 Kč
Vodící deska Z 5 ab typu Leitboy - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 620,00 Kč
Vodící deska Z 5 b typu Leitboy - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 424,25 Kč
Vodící deska Z 5 bb typu Leitboy - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 620,00 Kč
Vodící deska Z 5 c typu Leitboy - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 215x760x105mm	ks	1 454,25 Kč
Vodící deska Z 5 a typu Leitboy - polepena z jedné strany L-levá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	768,75 Kč
Vodící deska Z 5 ab typu Leitboy - polepena z obou stran LP-levá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	911,25 Kč
Vodící deska Z 5 b typu Leitboy - polepena z jedné strany P-pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	768,75 Kč
Vodící deska Z 5 bb typu Leitboy - polepena z obou stran PP-pravá/pravá retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	911,25 Kč
Vodící deska Z 5 c typu Leitboy - polepena z jedné strany S-středová retroreflexní fólií třídy RA2, možnost upevnění do různých podstavců typu Klemmfix, Rozměry (ŠxVxD) 155x730x105mm	ks	806,25 Kč
flexi-boys-300-2, levá, vyroben z plastu s držákem pro připevnění na zeď nebo svodidlo, polepen z jedné strany retroreflexní fólií třídy R'2, šrafování levé, Rozměry (ŠxVxD)25x335x20mm	ks	585,00 Kč
flexi-boys-300-2, pravá, vyroben z plastu s držákem pro připevnění na zeď nebo svodidlo, polepen z jedné strany retroreflexní fólií třídy R'2, šrafování pravé, Rozměry (ŠxVxD)25x335x20mm	ks	585,00 Kč

Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkčeného plně probarveného flexibilního a netříštivého PVC, bílé neretroreflexní pruhy, rozměry (ŠxVxD) 280x500x280mm	ks	315,00 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkčeného plně probarveného flexibilního a netříštivého PVC, bílé neretroreflexní pruhy, rozměry (ŠxVxD) 400x750x400mm	ks	746,25 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkčeného plně probarveného flexibilního a netříštivého PVC, bílé retroreflexní pruhy třídy RA1, rozměry (ŠxVxD) 280x500x280mm	ks	397,50 Kč
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) z jednoho kusu z měkčeného plně probarveného flexibilního a netříštivého PVC, bílé retroreflexní pruhy třídy RA2, rozměry (ŠxVxD) 400x750x400mm	ks	888,75 Kč
Oranžové LED světlo ČSN EN 12352 L6, oboustranně směřované o ø180mm, kompaktní na baterie 4R25 6V, upevnění na profil ø43mm nebo 40x40mm	ks	341,25 Kč
Klíček k připevnění EKO-Světla a k otevření držáku baterií.	ks	41,25 Kč
Spojovatelné plastové svodidlo, mobilní plastová vodící stěna, z netříštivého polyethylénu odolného proti UV záření, spojovatelné, plnicí a vypouštěcí otvor, Rozměry (ŠxVxD) 400x600x2090mm	ks	3 180,00 Kč
Spojovatelné plastové svodidlo, mobilní plastová vodící stěna, z netříštivého polyethylénu odolného proti UV záření, spojovatelné, plnicí a vypouštěcí otvor, Rozměry (ŠxVxD) 400x600x2090mm	ks	3 217,50 Kč
Spojovatelné plastové svodidlo, mobilní plastová vodící stěna, z netříštivého polyethylénu odolného proti UV záření, spojovatelné, plnicí a vypouštěcí otvor, koncový článek, Rozměry (ŠxVxD) 400x600x1510mm	ks	2 962,50 Kč
Spojovací mezikus pro napojení koncového článku na druhém konci svodidla, spojení oko/oko, FeZn, Rozměry (ŠxVxD) 60x210x167mm	ks	408,75 Kč

Dopravní zařízení Z12 - zpomalovací prahy schválené podle technických podmínek TP 85 pro použití na pozemních komunikacích		
Dopravní zařízení Z12 - Krátký příčný práh - zpomalovací-retarder-mp-59, středový díl, vyroben z černé gumy, polepen žlutou retroreflexní fólií, pro přejezdovou rychlost 30 km/h, rozměry (ŠxVxD) 500x50x900mm, hmotnost 15,9kg	ks	899,25 Kč
Dopravní zařízení Z12 - Krátký příčný práh - zpomalovací-retarder-mp-59, koncový díl "pero", vyroben z černé gumy, polepen žlutou retroreflexní fólií, pro přejezdovou rychlost 30 km/h, rozměry (ŠxVxD) 250x50x900mm, hmotnost 6,9kg	ks	426,75 Kč
Dopravní zařízení Z12 - Krátký příčný práh - zpomalovací-retarder-mp-59, koncový díl "drážka", vyroben z černé gumy, polepen žlutou retroreflexní fólií, pro přejezdovou rychlost 30 km/h, rozměry (ŠxVxD) 250x50x900mm, hmotnost 6,9kg	ks	426,75 Kč
Dopravní zařízení Z12 - zpomalovací-polstar-mp-sp65, vyroben z gumy, povrch polštáře má cihlově červenou barvu a na povrchu jsou bílé retroreflexní trojúhelníky pro lepší viditelnost, Rozměry (ŠxVxD) 1800x65x3000mm, Hmotnost 290kg	ks	23 242,50 Kč
Dopravní zařízení Z12 - zpomalovací-polstar-mp-sp65, vyroben z gumy, povrch polštáře má cihlově červenou barvu a na povrchu jsou bílé	ks	19 792,50 Kč

retroreflexní trojúhelníky pro lepší viditelnost, Rozměry (ŠxVxD) 1800x65x2000mm, Hmotnost 203 kg		
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 rohový díl - vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm,	ks	1 140,00 Kč
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 krajní díl, vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 800x100x500mm	ks	1 177,50 Kč
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 vnitřní díl, vyroben z gumy, červená barva, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm	ks	1 199,25 Kč
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 rohový díl - vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 800x100x800mm,	ks	2 130,00 Kč
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 krajní díl, vyroben z gumy, červená barva, na bocích je bílá retroreflexní fólie, rozměry (ŠxVxD) 800x100x400mm	ks	1 380,00 Kč
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 vnitřní díl, vyroben z gumy, červená barva, rozměry (ŠxVxD) 400x100x400mm	ks	990,00 Kč
Skládaný dopravní ostrůvek SDO-1080 vnitřní díl, vyroben z gumy, červená barva, rozměry (ŠxVxD) 800x100x400mm,	ks	1 360,00 Kč
Parking-stop-1820 - Parkovací doraz se používá pro zajištění bezpečného parkování nebo k zabránění vjezdu vozidel, vyroben z gumy v černé barvě, na bocích je standardně žlutá retroreflexní fólie, Rozměry (ŠxVxD) 1820x100x150mm, Hmotnost 17kg	ks	1 087,50 Kč
Parking-stop-850 - Parkovací doraz se používá pro zajištění bezpečného parkování nebo k zabránění vjezdu vozidel, vyroben z gumy v černé barvě, na bocích je standardně žlutá retroreflexní fólie, Rozměry (ŠxVxD) 850x100x150mm, Hmotnost 8,6kg	ks	705,00 Kč

Dopravní zařízení - dopravní majáček schválené podle technických podmínek TP 174 pro použití na pozemních komunikacích		
Neprosvětlený-pružný-maják-npm-30 - deformovatelný neprosvětlený dopravní majáček se po nárazu ohne a následně vrátí do původní polohy, vyroben z měkčeného plastu v bílé mléčné barvě, dopravní značka C4 o ø290mm (možné varianty C4a vpravo, C4b vlevo nebo C4c dvojšipka) a šipka z retroreflexní fólie třídy RA2, Rozměry (ŠxVxD) 370x915x370mm, Hmotnost 10kg	ks	9 832,50 Kč
Neprosvětlený-pružný-maják-npm-60 - deformovatelný neprosvětlený dopravní majáček se po nárazu ohne a následně vrátí do původní polohy, vyroben z měkčeného plastu v bílé mléčné barvě, dopravní značka C4 o ø600mm (možné varianty C4a vpravo, C4b vlevo nebo C4c dvojšipka) a šipka z retroreflexní fólie třídy RA2, Rozměry (ŠxVxD) 680x1250x370mm, Hmotnost 12,4 kg	ks	12 435,50 Kč
Výstražná páska na ohraničení výkopů a stavenišť, šrafovaní červeno-bílé, PE, v rolích o rozměru 80mm x 500m	bm	0,75 Kč

Dopravní zařízení - parkovací zařízení (sloupek) schválené podle technických podmínek TP 142 pro použití na pozemních komunikacích		
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s	ks	2 609,10 Kč

červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 60x800x60mm, Hmotnost 6kg		
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 60x800x60mm, Hmotnost 6kg	ks	2 609,10 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 600x800x60mm, Hmotnost 7kg	ks	2 835,00 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-základní, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 600x800x60mm, Hmotnost 7kg	ks	2 835,00 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-60, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 600x500x300mm, Hmotnost 10kg	ks	3 015,00 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-60, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 600x500x300mm, Hmotnost 10kg	ks	3 105,00 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-80, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 00x500x300mm, Hmotnost 11,5kg	ks	3 195,00 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-u-80, vyroben z ocelových profilů, povrchová úprava komaxit v bílé barvě nebo žárově zinkovaný s červenými pruhy z retroreflexní fólie třídy RA1, Rozměry (ŠxVxD) 00x500x300mm, Hmotnost 11,5kg	ks	3 348,00 Kč
Parkovací-sloupek-sklopný-k parkovacím sloupkům je možné objednat jednotný zámek, aby klíče k určitým sloupkům byly stejné	ks	351,00 Kč
Flexi-sloupek-80-750mm - je určený k označení připojení cyklistické stezky na silnici, oddělení plochy pro pěší od jízdního pásu nebo k optickému vedení dopravy a vymezení parkování vozidel, vyroben z oranžového plastu, tři retroreflexní pruhy široké 60mm z retroreflexní fólie třídy RA2, při náhodném přejetí vozidlem se vrátí do původní svislé polohy, Rozměry (ŠxVxD) 200x750x200mm Hmotnost 1,3kg, dopravní zařízení - zvýrazňující optické prvky - sloupky schválené podle technických podmínek TP 217 pro použití na pozemních komunikacích	ks	573,75 Kč

Dopravní zařízení - dopravní knoflík Z10 schválené podle technických podmínek TP 133 pro použití na pozemních komunikacích		
Značící-knoflík--bílý, vyroben z tvrzeného plastu, oboustranně osazen bílými skleněnými odrazkami, které zaručují vysokou retroreflexi a trvanlivost, dle normy ČSN EN 1463, Rozměry (ŠxVxD) 100x18x100mm, Hmotnost 0,06kg	ks	107,91 Kč
Thermo-flex-lepidlo-10-10 . Rozměry (ŠxVxD) 100x6x100mm, Hmotnost 0,06kg	ks	17,10 Kč

Dopravní zařízení - směrové sloupky Z 11 schválené podle technických podmínek TP 58 pro použití na pozemních komunikacích - ozn.: Z 11a a Z 11b (bílé provedení), Z 11c a Z 11d (červené provedení), Z 11e a Z 11f (modré provedení) nebo patník		
Silnicni-směrový-sloupek-SPS-120 - ozn.: Z11a a Z11b (bílé provedení), nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1200x80mm, Hmotnost 1,4kg	ks	229,08 Kč
Dalniční-směrový-sloupek-DPS-150 - ozn.: Z11a a Z11b (bílé provedení), nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1500x80mm, Hmotnost 1,6kg	ks	268,64 Kč
Svodidlový-směrový-sloupek-SVPS-30- ozn.: Z11a a Z11b (bílé provedení), nebo patník. obsahuje držák pro připevnění na svodidla, výška plastového sloupku 300mm Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD)130x600x80mm, Hmotnost 0,85kg	ks	217,12 Kč
Silniční-směrový-sloupek-SPS-100 - ozn.: Z11a a Z11b (bílé provedení), Znebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1000x80mm, Hmotnost 1,2kg	ks	204,24 Kč
Silniční-směrový-sloupek-flexibilni-SPS-90-s-bodcem, vyroben z plastu v bílé barvě, polepen oranžovou a bílou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 Rozměry (ŠxVxD) 115x900x20mm, Hmotnost 1,8kg	ks	278,76 Kč
Silniční-směrový-sloupek-flexibilni-SPS-120, vyroben z plastu v bílé barvě, polepen oranžovou a bílou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 Rozměry (ŠxVxD) 115x1200x20mm, Hmotnost 1,5kg	ks	219,88 Kč
Dálníční-směrový-sloupek-flexibilni-DPS-150, vyroben z plastu v bílé barvě, polepen oranžovou a bílou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 Rozměry (ŠxVxD) 115x1500x20mm, Hmotnost 1,7kg	ks	262,20 Kč
Svodidlový-směrový-sloupek-flexibilni-SVPS-30 - obsahuje držák pro připevnění na svodidla, výška plastového sloupku 300mm Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 115x600x20mm, Hmotnost 1,5kg	ks	213,44 Kč
Silniční-směrový-sloupek-SPS-120, ozn.: Z11e a Z11f (modré provedení) nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, nebo červenou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1200x80mm, Hmotnost 1,4kg	ks	241,04 Kč
Dálníční-směrový-sloupek-DPS-150, ozn.: Z11e a Z11f (modré provedení), nebo patník. Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, nebo modrou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD) 130x1500x80mm, Hmotnost 1,6kg	ks	278,76 Kč

Svodidlový-směrový-sloupek-SVPS-30 - ozn.: Z11e a Z11f (modré provedení) nebo patník. obsahuje držák pro připevnění na svodidla, výška plastového sloupku 300mm Vyroben z plastu, trojúhelníkový průřez sloupku, polepen oranžovou, bílou, nebo červenou retroreflexní fólií třídy RA3, schváleny podle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ŠxVxD)130x600x80mm, Hmotnost 0,85kg	ks	222,64 Kč
Silniční-směrový-sloupek-SPS-120-kulatý-cerveny, Z11g) se používá v místech vjezdu nebo výjezdu na pozemní komunikaci (polní a lesní cesty, parkoviště), vyroben z plastu v červené barvě, kruhový průřez sloupku polepen po celém obvodu červenou retroreflexní fólií třídy RA3, dle ČSN EN 12899-3 , Rozměry (ØxV) 110x1200mm, Hmotnost 1,65kg	ks	306,36 Kč
Startovací akumulátor, Rozměry (ŠxVxD) max. 520x220x220mm	ks	4 131,00 Kč
Baterie slouží k napájení EKO-Světél, ručních svítilen a dalších výstražných zařízení. Rozměry (ŠxVxD) 67x115x67mm	ks	74,25 Kč
Baterie slouží k napájení EKO-Světél, ručních svítilen a dalších výstražných zařízení. Rozměry (ŠxVxD) 67x115x67mm	ks	74,25 Kč
Zakrývací fólie (škrtací páska) na dočasnou neplatnost dopravních značek při uzavírkách. Nepoškozuje retroreflexní fólii značek, Rozměry 50mm x 33m	bm	18,07 Kč
Zakrývací fólie (škrtací páska) na dočasnou neplatnost dopravních značek při uzavírkách. Nepoškozuje retroreflexní fólii značek, Rozměry 75mm x 33m	bm	25,60 Kč
Přenosný výstražný práh žlutý pro použití před stabilním krátkodobým pracovním místem, z pružného žlutého plastu, skleněné odrazky v čele pro zvýraznění, rozměry (ŠxVxD) 2000x30x230mm	ks	11 891,50 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1050, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, rohový díl s retroreflexní fólií, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm, hmotnost 20kg, 4 šrouby	ks	1 140,00 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1050, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, krajní díl s retroreflexní fólií, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm, hmotnost 22kg, 4 šrouby	ks	1 177,50 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1050, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, vnitřní díl, rozměry (ŠxVxD) 500x100x500mm, hmotnost 23,5kg, 4 šrouby	ks	1 199,25 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, rohový díl , rozměry 800 x 800mm	ks	2 130,00 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, krajní díl , rozměry 800 x 400mm	ks	1 380,00 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, vnitřní díl, 800 x 400mm	ks	1 360,00 Kč
Skladaný-dopravní-ostrůvek-SDO-1080, vyroben z gumy, červená barva na bocích je bílá retroreflexní fólie, snadné připevnění pomocí hmoždinek a vrutů na asfalt i na betonové podklady, vnitřní díl	ks	990,00 Kč

Ceník signalizačních vozíků

Název zboží	MJ	Cena v Kč bez DPH/MJ
Zabezpečovací signalizační přívěs - dopravní zařízení Z7 - Pojízdna uzavírková tabule typ I, jednonápravový přívěs, celková hmotnost brzděného přívěsu 900kg až 1600kg	ks	321 562,50 Kč
Název zboží	MJ	Cena v Kč bez DPH/MJ
Zabezpečovací signalizační přívěs -předzvěstný vozík (Zařízení předběžné výstrahy), mechanicky měnitelný	ks	239 767,50 Kč
Název zboží	MJ	Cena v Kč bez DPH/MJ
Zabezpečovací signalizační přívěs - předzvěstný vozík (Zařízení předběžné výstrahy), LED panely dle ČSN EN 12966-1	ks	563 982,00 Kč

Příloha č. 2 – Technická specifikace Zboží**1. Předzvěstný vozík retrorreflexní****Zabezpečovací signalizační přívěs - předzvěstný vozík (Zařízení předběžné výstrahy), mechanicky měnitelný (Zařízení předběžné výstrahy)**

- Pojízdné signalizační zařízení (Zařízení předběžné výstrahy podle Zásad TP 66) pro označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních komunikacích.
- Jednonápravový přívěs s ruční brzdou, ocelové díly jsou žárově zinkované ponorem
- kola přívěsu jsou umístěna po stranách podvozku.
- Výškově nastavitelná oj s vyměnitelným závěsným zařízením (koule ISO 50 a oko s čepem o pr.40mm).
- Disky 4,5Jx13 a pneumatiky 155R13.
- LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V.
- Tuhá konstrukce nástavby z uzavřených profilů žárově zinkovaná ponorem
- Dvě výstražná LED světla o pr.340mm (světlo LgH typ 4 – frekvence blikání světla 50±10 za minutu), jsou aktivována automaticky indukčním spínačem při zahájení zvedání výklopného štítu.
- Měnitelná retrorreflexní dopravní značka IP18 (třída RA2) skládající se ze 3 otočných trojhranů.
- Vyměnitelné dopravní značky A8/A23, A15/A27 a B20a 80/100 (třída RA2) s gumovými prvky proti poškození, upevňované pomocí plastových otočných uzávěrů.
- Vyměnitelné dodatkové tabulky E3a (třída RA2) se vzdáleností 300/700, 500/1000, 1500/2000, 2500/5000 m s gumovými prvky proti poškození folie.
- Řídící elektronika ve skříni s IP55, funkce zvedání a sklápění se ovládá pomocí dálkového ovládání s optickou kontrolou funkcí a signalizací závad.
- Ovládání zvedání štítu je pomocí bezdrátového dálkového ovládání s dosahem cca 100 m, všechny kontrolní funkce a stav nástavby jsou zobrazovány na bezdrátovém dálkovém ovládání.
- Doba provozu dálkového ovládání bez nabíjení je min. 10 dní a provozní stavy – vybitá baterie, nabíjení, nabitá baterie jsou zobrazovány na dálkovém ovládání.
- Motorové zvedání štítu pomocí dálkového ovládání s kompaktním a robustním lineárním motorem s možností nouzově sklopit nebo zvednout štít.
- Štít ve zvednuté poloze je zajištěn dorazy proti namáhání zvedacího mechanismu a přetočení větrem.
- Optická kontrola polohy štítu je na dálkovém ovládání.
- Spárování dálkového ovládání s elektronikou nástavby v případě výměny se provede automaticky po spojení dálkového ovládání s konektorem od elektroniky nástavby umístěným v akubedně bez jakéhokoliv odborného zásahu.
- V případě nedostatečného rádiového signálu nebo poruchy rádiového modulu je možné po spojení dálkového ovládání s elektronikou nástavby kabelem (dlouhý 15m) s vodotěsnými konektory kompletně ovládat nástavbu.
- Uzamykatelná akubedna s IP44 včetně akumulátoru 12V/180Ah.
- V akubedně je umístěn držák dálkového ovládání a kabel spojený s elektronikou vodotěsným konektorem, který slouží pro dobíjení dálkového ovládání a jako nouzové

kabelové ovládání, další držák je připraven pro montáž do kabiny tažného vozidla pro bezpečné uložení dálkového ovládání během jízdy.

- Přívěs je stabilní při jízdě se zvednutým štítem v rychlosti 10km/h, krátkodobě do 60km/h.
- Štít je možné zvedat a sklápět při jízdě do 20km/h.
- Přívěs je stabilní při jízdě se sklopeným štítem do rychlosti 80km/h.

Základní technické údaje:

Značky A. 1250mm

Značky B. 900mm

Značka IP18 (š x v) 1250x1600mm

Značky E3a (š x v) 1000x300mm

Celkové rozměry:

Délka max. 4500mm

Šířka Max. 1700mm

Přepravní výška max. 1800mm

Provozní výška max. 3800mm

Hmotnost:

Celková 750kg

Pohotovostní max. 450kg

Užitečná max. 300kg

Zatížení na závěs max. 75kg

2. Předzvěstný vozík LED

Zabezpečovací signalizační přívěs -předzvěstný vozík (Zařízení předběžné výstrahy), LED panely dle ČSN EN 12966-1 (Zařízení předběžné výstrahy)

- Pojízdné signalizační zařízení (Zařízení předběžné výstrahy podle Zásad TP 66) pro označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních komunikacích.
- Jednonápravový přívěs s ruční brzdou, ocelové díly jsou žárově zinkované ponorem.
- Kola přívěsu jsou umístěna po stranách podvozku.
- výškově nastavitelná oj s vyměnitelným závěsným zařízením (koule ISO 50 a oko s čepem o pr.40mm).
- Disky 4,5Jx13 a pneumatiky 155R13.
- LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V.
- Tuhá konstrukce nástavby z uzavřených profilů žárově zinkovaná ponorem.
- dvě výstražná LED světla o pr.340mm (světlo L9H typ 4 – frekvence blikání světél 50±10 za minutu), automaticky začnou blikat při zapnutí panelů.
- Řídící elektronika ve skříni s IP55.
- Horní i dolní panel je osazen vysoce svítícími LED, každý světelný bod RGB je opatřen

- pouze jednou čoučkou zabraňující jejich oslepnutí a znečištění.
 - Panely jsou schváleny dle ČSN EN 12966-1 a splňují požadavky tříd: C2, L3*, R3, B6, T2.
 - Panel s IP55 obsahuje RGB LED 64x128ks v rastru 20mm, rozměr činné plochy LED je cca 1280x2560mm (plně programovatelné) a je tvořen černou matnou plochou s plnou maticí LED, na ploše je možno např. zobrazit symboly dopravních značek zvětšené velikosti A 8, A 15, A 22, A 23, A 24, A 26, A 27, B 20a – 60, B 20a – 80, B 20a – 100, IP 18b pro dva a tři jízdní pruhy ve všech kombinacích, dodatkové tabulky E 3a (300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 m), dodatkové tabulky E 4 (1, 2 a 5 km), rozvržení a grafika viz PPK-VOZ.
 - Víka panelů jsou jištěna pomocí vložkových zámků.
 - Řízení svítivosti LEDek je automatické v závislosti na okolním osvětlení.
 - K ovládání a zadávání symbolů slouží dálkové ovládání s dotykovým displejem.
- zobrazující i provozní informace, dálkové ovládání je rádiové s dosahem cca 100m.
- Provozní stavy baterie v dálkovém ovládání - vybitá baterie, nabíjení, nabitá baterie jsou zobrazovány na dálkovém ovládání.
 - V případě nedostatečného rádiového signálu nebo poruchy rádiového modulu je možné dále ovládat pomocí dálkového ovládání, když se s elektronikou spojí kabelem s konektory.
 - Motorové zvedání štítu pomocí dálkového ovládání s kompaktním a robustním lineárním motorem s možností nouzově sklopit nebo zvednout štít.
 - Štít ve zvednuté poloze je zajištěn dorazy proti namáhání zvedacího mechanismu a přetočení větrem.
 - Uzamykatelná akubedna s IP44 s víkem z hliníkového žebírkového plechu včetně dvou akumulátorů 12V/180Ah.
 - Součástí dodávky je držák dálkového ovládání pro montáž do kabiny tažného vozidla pro bezpečné uložení dálkového ovládání během jízdy.
 - Kapacita systému je 1500 symbolů dopravních značek, symbolů nebo textů.
 - Nad zadními koncovými světly a registrační značkou je červeno-bílý šrafovaný pás z retroreflexní fólie třídy RA2, šířka pásu je stejná jako šířka podvozku, výška pásu je cca 200mm.
 - Přívěs je stabilní při jízdě se zvednutým štítem v rychlosti 10km/h, krátkodobě do 60km/h.
 - Štít s panely je možné zvedat a sklápět při jízdě do 20km/h.
 - Přívěs je stabilní při jízdě se sklopeným štítem do rychlosti 80km/h.
 - Popis údržby a kontrol je v návodě k obsluze.

Celkové rozměry:

Délka max. 4600mm

Šířka max. 1800mm

Přepravní výška max. 1725mm

Provozní výška max. 3950mm

Hmotnost:

Celková 750kg

Pohotovostní max. 550kg

Užitečná max. 200kg

Zatížení na závěs max. 75kg

3. Výstražný vozík

Zabezpečovací signalizační přívěs - dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ I, jednonápravový přívěs, celková hmotnost brzděného přívěsu 900kg až 1600kg (Pojízdná uzavírková tabule typ I)

- Pojízdné signalizační zařízení (Pojízdná uzavírková tabule typ I podle Zásad TP 66) pro označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních komunikacích a pro převoz přenosných dopravních značek s podstavci, dopravních kuželů a nářadí.
- Jednonápravový přívěs s nájezdovou a ruční brzdou, ocelové díly jsou žárově zinkované ponorem.
- Kola přívěsu jsou umístěna po stranách ložné plochy.
- Výškově nastavitelná oj s vyměnitelným závěsným zařízením (koule ISO 50 a oko s čepem o pr.40mm).
- Ložná plocha z vodotěsné překližky s pevnými bočnicemi.
- Disky 5,5Jx14 a pneumatiky 185R14C, rezervní kolo.
- LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V.
- Tuhá konstrukce nástavby z uzavřených profilů žárově zinkovaná ponorem.
- Retroreflexní dvoudílný štít polepený retroreflexní fólií třída RA2 (rozměry štítu 2200x3600mm; šířka pruhů 500mm) se značkou C4 polepenou retroreflexní fólií třída RA2 o pr.1500mm.
- Průzory ve značce C4 pro zajištění viditelnosti pracovníků na příjezdějící vozidla (cca 200x500mm).
- 2 výstražná LED světla o pr.340mm (světlo L9H typ 4 – frekvence blikání světla a symbolů 50±10 za minutu), automaticky začnou blikat při zapnutí elektroniky nástavby.
- 25 signalizačních LED světla o pr.200mm (světlo L8H typ 1 – frekvence blikání světla a symbolů 50±10 za minutu).
- Motorové otáčení šipky pro dopravní značku C4 ovládané pomocí dálkového ovládání s kompaktním a robustním lineárním motorem s možností nouzového nastavení.
- Řídící elektronika ve skříni s IP55, funkce světelných symbolů (šipka vlevo, šipka vpravo nebo kříž) s automatickým snižováním svítivosti v noci se ovládá pomocí dálkového ovládání s optickou kontrolou funkcí symbolů a signalizací závad.
- Ovládání zvedání štítu a symbolů je pomocí bezdrátového dálkového ovládání s dosahem cca 100m, všechny kontrolní funkce a stav nástavby jsou zobrazovány na bezdrátovém dálkovém ovládání.
- Doba provozu dálkového ovládání bez nabíjení je min. 10 dní a provozní stavy - vybitá baterie, nabíjení, nabitá baterie jsou zobrazovány na dálkovém ovládání.
- Motorové zvedání štítu pomocí dálkového ovládání s kompaktním a robustním lineárním motorem s možností nouzově sklopit nebo zvednout štít.
- Horní část zadního štítu ve zvednuté poloze je zajištěna lany proti namáhání zvedacího mechanismu a přetočení větrem.
- Optická kontrola polohy horní části štítu je na dálkovém ovládání.
- Spárování dálkového ovládání s elektronikou nástavby v případě výměny se provede automaticky po spojení dálkového ovládání s konektorem od elektroniky nástavby umístěným v akubedně bez jakéhokoliv odborného zásahu.
- V případě nedostatečného rádiového signálu nebo poruchy rádiového modulu je možné

po spojení dálkového ovládání s elektronikou nastavby kabelem (dlouhý 15m) s vodotěsnými konektory kompletně ovládat nastavbu.

- Optická kontrola funkcí symbolů pomocí signalizace z místa řidiče tažného vozidla zpětným zrcátkem.
- Uzamykatelná akubedna s IP44 s víkem z hliníkového žebírkového plechu pro jeden akumulátor podél přední bočnice včetně akumulátoru 12V /180Ah, který zajistí dobu provozu světelné signalizace nejméně 140 hodin.
- V akubedně je umístěn držák dálkového ovládání a kabel spojený s elektronikou vodotěsným konektorem, který slouží pro dobíjení dálkového ovládání a jako nouzové kabelové ovládání, další držák je připraven pro montáž do kabiny tažného vozidla pro bezpečné uložení dálkového ovládání během jízdy.
- Přívěs je stabilní při jízdě se zvednutým štítem v rychlosti 10km/h, krátkodobě do 60km/h.
- Výklopná část štítu je možná zvedat a sklápět při jízdě do 20km/h.
- Přívěs je stabilní při jízdě se sklopeným štítem do rychlosti 80km/h.
- Popis údržby a kontrol je v návodu k obsluze.

Základní technické údaje:

Ložná plocha (š x d) 1670x1985mm

Výška bočnic 350mm

Retroreflexní štít (š x v) 2200x3600mm

Značka C4 (pr.) 1500mm

Celkové rozměry:

Délka max. 4100mm

Šířka max. 2200mm

Přepravní výška max. 2700mm

Provozní výška max. 3975mm

Hmotnost:

Celková 1300kg

Pohotovostní max. 630kg

Užitečná max. 670kg

Zatížení na závěs max. 100kg

Příloha č. 3 – Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

1. DEFINICE POJMŮ

Není-li stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VNP následující význam:

„**Cena**“ znamená cenu, kterou Dodavatel fakturuje PS za poskytování Plnění dle Smlouvy.

„**Faktura**“ znamená daňový doklad vystavovaný ze strany Dodavatele PS vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce nebo jiného období, v němž bylo Plnění poskytováno, nebo ihned po poskytnutí Plnění. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„**Dodavatel**“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která na základě Smlouvy poskytuje PS Plnění.

„**INCOTERMS 2010**“ znamená soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních (dodacích) doložek v zahraničním obchodě vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

„**Internetové stránky PS**“ znamená internetové stránky PS dostupné na webové adrese www.psas.cz.

„**Místo Plnění**“ znamená místo určené ve Smlouvě, na kterém Dodavatel poskytuje Plnění; je-li takových míst určeno více, považuje se každé takové místo za Místo Plnění.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Pracovní den**“ znamená kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

„**PS**“ znamená obchodní společnost Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00, IČO: 601 94 120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432.

„**Plnění**“ znamená jakékoli poskytování služeb, odevzdání zboží, tj. věci včetně jejich součástí, provedení díla spočívající ve zhotovení věci, její montáži, údržbě, opravě či úpravě, nebo provedení činnosti směřující k jinému výsledku či jiné plnění, které Dodavatel poskytuje PS na základě Smlouvy.

„**Smlouva**“ znamená jakoukoli smlouvu či jiné ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování Plnění Dodavatelem PS. Pokud není v těchto VNP uvedeno jinak, pojem Smlouva zahrnuje i objednávku. Objedávka je dokument, kterým PS požadují Plnění od Dodavatele, nebo rozšíření Smlouvou sjednaného rozsahu Plnění poskytovaného Dodavatelem. Není-li uvedeno jinak, akceptací objednávky ze strany Dodavatele se objednávka stává součástí Smlouvy a v objednávce vyžádané plnění se stává součástí Plnění. Podmínky smluvních vztahů dle těchto VNP pro případ uzavření Smlouvy jsou aplikovatelné i na smluvní vztahy vznikající na základě objednávky, není-li dále uvedeno jinak.

„**Smluvní strana**“ znamená jednotlivě PS nebo Dodavatele a „**Smluvní strany**“ znamená společně PS a Dodavatele.

„**Poddodavatel**“ znamená třetí osobu, která Dodavateli pro realizaci Smlouvy dodá či poskytne Plnění nebo jeho část.

„**Vadné plnění**“ znamená porušení Smlouvy či VNP ze strany Dodavatele, a to zejména nesprávný postup či nečinnost při plnění Smlouvy, neposkytnutí Plnění řádně a/nebo včas, použití nezpůsobilého vybavení, výsledek provedené činnosti neodpovídající Smlouvě atd.

„**Věci**“ znamená veškeré věci, pomůcky, materiál či nástroje potřebné pro poskytování Plnění.

„**VNP**“ znamená tyto všeobecné nákupní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků. Úplné znění VNP je uvedeno na Internetových stránkách PS.

„**Výběrové řízení**“ znamená zadávací, výběrové či poptávkové řízení vyhlášené PS za účelem výběru nejvhodnějšího Dodavatele, v němž dodavatelé předkládají PS nabídky na poskytování plnění požadovaného PS, a to včetně ceny požadované za toto plnění. **Vyšší moc**“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Smluvních stran, která jedné nebo oběma Smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v Plnění. Pro účely těchto VNP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost Vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluha, zpoždění dodávek Poddodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi Vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

„**ZZVZ**“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„**VZMR**“ znamená veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Tyto VNP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku a stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi PS a Dodavatelem při koupi zboží, poskytování služeb, provádění díla či jiném Plnění pro PS založeném Smlouvou. Aktuální znění VNP je přístupné na Internetových stránkách PS, pokud nejsou v uzavřené Smlouvě mezi Smluvními stranami stanoveny podmínky jiné.
- 2.2 Tyto VNP tvoří přílohu každé Smlouvy a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na to, zda jsou ke Smlouvě přiloženy či nikoliv.
- 2.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VNP. Dodavatel je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto VNP a se všemi jejich změnami, výslovně je ve Smlouvě přijmout a dodržovat je. Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby podílející se z jeho strany na poskytování Plnění, zejména Poddodavatelé, byly v potřebném rozsahu s VNP obeznámeny.
- 2.4 Obchodní podmínky Dodavatele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné, ledaže PS vyjádří svůj předchozí písemný souhlas, že vybraná konkrétní ustanovení obchodních podmínek Dodavatele budou aplikovatelná i v případě smluvního vztahu založeného Smlouvou s tím, že PS rovněž přesně určí, která konkrétní ustanovení obchodních podmínek Dodavatele mají nahradit konkrétní jednotlivá ustanovení těchto VNP.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

- 3.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat PS Plnění řádně a včas v souladu se Smlouvou a těmito VNP. Dodavatel se zavazuje Plnění poskytovat tak, aby co nejméně omezoval činnost PS. Při poskytování Plnění se Dodavatel zavazuje učinit nezbytná opatření k tomu, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování životního prostředí a aby bylo chráněno zdraví osob.
- 3.2 Plnění se považuje za dodané včas, je-li dodáno ve sjednaném termínu Plnění. Plnění se považuje za řádně dodané okamžikem splnění všech následujících podmínek:
- a) Plnění je PS řádně doručeno do Místa Plnění,
 - b) společně s Plněním jsou dodány úplné a bezvadné doklady, které se k němu vztahují,
 - c) Plnění je ze strany PS po podrobné prohlídce převzato, nevyhradí-li si PS, že Plnění bude převzato bez podrobné prohlídky. Předání a převzetí bude Smluvními stranami písemně potvrzeno, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení potvrzení o převzetí,
 - d) Plnění je dodáno PS bez vad, nebo Plnění je dodáno se zjevnými vadami s tím, že PS tyto vady vyhradí, uvedou je do potvrzení o převzetí a výslovně prohlásí, že přes tyto vady uvedené Plnění přebírají. V takovémto případě jsou PS povinny do potvrzení o převzetí zjištěnou zjevnou vadu náležitě specifikovat, a to označením vady nebo popsáním, jak se vada projevuje.
- 3.3 Dodavatel je oprávněn poskytnout částečné nebo předčasné Plnění pouze s předchozím písemným souhlasem PS, přičemž všechny právní důsledky, a to zejména záruční doba, přechod nebezpečí a platební podmínky, se v každém případě řídí dobou Plnění stanovenou ve Smlouvě. Dílčí dodávky Plnění jsou možné pouze, pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě nebo s tím souhlasí PS.
- 3.4 Dodavatel se zavazuje dodat zboží či dílo představující Plnění znatelně označené číslem Smlouvy, spolu s veškerými dalšími doklady náležejícími ke zboží, jako jsou např. veškeré doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby Plnění ve formě zboží či díla, prohlášení o shodě, atesty, návod na použití, bezpečnostní listy, jakož i další doklady, které jsou nutné k užívání či k dalšímu nakládání se zbožím či dílem, včetně upozornění, pokud Plnění vyžaduje zvláštní zacházení, montáž, údržbu apod. a/nebo doklady, které jsou vyžadovány obecně závaznými právními či technickými předpisy, případně další dokumenty požadované PS. Veškeré doklady musí být Dodavatelem dodány v originále, v písemné formě, čitelné a na požádání PS i v elektronické podobě. V případě, že doklady nejsou v českém jazyce, je Dodavatel povinen zajistit jejich překlad a předat PS vždy alespoň jedno vyhotovení dokladů v českém jazyce. Dodavatel je dále povinen poskytnout PS na jejich žádost veškerou pomoc a součinnost při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice a/nebo v zemi původu, které PS mohou požadovat pro vývoz a/nebo dovoz zboží a v případě potřeby pro průvoz zboží po území třetího státu. V případě, že v důsledku prodlení Dodavatele s předáním řádných a kompletních dokladů vzniknou PS jakékoli dodatečné náklady (jako celní, skladovací či jiné poplatky), je povinen tyto náklady uhradit Dodavatel.
- 3.5 Dodavatel se zavazuje spolupracovat s PS a poskytovat jim veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Plnění.
- 3.6 Dodavatel se zavazuje neprovádět změny v rozsahu a kvalitě Plnění bez souhlasu PS. PS jsou oprávněny neudělit souhlas se změnou v rozsahu a kvalitě Plnění, zejména pokud by taková změna byla v rozporu s ustanoveními ZZVZ.
- 3.7 Dodavatel je povinen PS včas upozornit na všechny okolnosti a potenciálně nebezpečné činnosti, které by při poskytování Plnění mohly vést k ohrožení života či zdraví osob, k ohrožení zařízení nebo provozu PS či ke vzniku škody na straně PS.

- 3.8 Dodavatel je povinen včas informovat PS o okolnostech, které mu nebo Poddodavateli z provozních nebo jiných důvodů dočasně brání v poskytnutí Plnění. Nelze-li tyto důvody klást k tíži PS, nemá Dodavatel právo na náhradu škody. Smluvní strany se v takovém případě zavazují jednat o náhradním řešení vzniklé situace.
- 3.9 Dodavatel se zavazuje při poskytování Plnění dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k poskytování Plnění, všechny bezpečnostní, hygienické, ekologické a protipožární předpisy a příslušná ustanovení technických norem. Pokud Dodavatel provádí Plnění předmětu Smlouvy v areálu PS nebo v místě PS určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu PS a dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jakékoliv věci či jiné předměty, které buď slouží k Plnění předmětu Smlouvy, nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu PS a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu Smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, příp. jinak dohodnutého stavu a předat je PS na základě písemného protokolu v dohodnutém termínu, jinak nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od splnění předmětu Smlouvy.
- 3.10 Dodavatel se zavazuje používat při poskytování Plnění pouze technicky způsobilé stroje, zařízení a další vybavení.
- 3.11 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS použít pro poskytování Plnění či jeho části Poddodavatele. To neplatí v případě, že se jedná o Plnění dle Smlouvy jejímž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ (včetně VZMR), v takovém případě je Dodavatel oprávněn použít pro poskytování části Plnění pouze takového Poddodavatele, kterého uvedl v nabídce pro poskytování příslušné části Plnění a není oprávněn ho změnit bez předchozího písemného souhlasu PS. V případě, že se jednalo o Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel ve Výběrovém řízení dle ZZVZ prokazoval kvalifikaci, lze ho nahradit pouze Poddodavatelem se stejnou nebo vyšší kvalifikací.
- 3.12 Dodavatel je povinen zajistit, že se Poddodavatel seznámí s těmito VNP a bude je dodržovat. Dodavatel vždy musí PS oznámit, která část Plnění byla v souladu s VNP poskytována Poddodavatelem a pokud je Plnění ve formě zboží označeno identifikačními údaji Poddodavatele, je Dodavatel povinen takové identifikační údaje na zboží ponechat. Dodavatel odpovídá PS i za Plnění poskytnuté Poddodavatelem, jako by Plnění poskytoval sám.
- 3.13 Dodavatel je povinen postupovat při poskytování Plnění s potřebnou odbornou péčí a podle příkazů PS. Při poskytování Plnění je Dodavatel povinen upozorňovat PS na nevhodnost příkazů PS, které by mohly mít za následek vznik škody. Pokud Dodavatel PS na nevhodnost příkazů PS písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá Dodavatel též za případné vady a škodu způsobenou provedením nevhodných příkazů PS.
- 3.14 Dodavatel je povinen obstarat si veškeré potřebné Věci pro poskytování Plnění, ledaže jsou povinny tyto Věci na základě Smlouvy obstarat PS, a to ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy Dodavatele k předání těchto Věcí. V případě, že Věci pro poskytování Plnění obstarávají za podmínek dle předchozí věty PS, je Dodavatel po dokončení poskytnutí Plnění povinen vrátit PS veškeré Věci, které Dodavatel od PS převzal za účelem poskytnutí Plnění a které nebyly při poskytnutí Plnění zpracovány.
- 3.15 V případě dodání Plnění je Dodavatel povinen pro případnou přepravu na své náklady Plnění zabalit a vhodně zajistit tak, aby v průběhu přepravy, včetně nakládky a vykládky, nemohlo dojít k jeho poškození, znehodnocení nebo zcizení a aby obal umožňoval bezpečné a dlouhodobé uskladnění Plnění bez ztráty jeho kvality. Na obalu Plnění musí být na viditelném místě čitelné označení Dodavatele, PS, číslo objednávky a další náležitosti označení dle Smlouvy. V případě, že bude obal Dodavatelem označený jako vratný, je Dodavatel povinen si obal na vlastní náklady vyzvednout u PS, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí Plnění ze

strany PS. Při balení a zajištění Plnění pro přepravu je Dodavatel povinen respektovat příkazy PS. Dodavatel je povinen upozornit PS na nevhodnost příkazů PS. Pokud Dodavatel PS na nevhodnost jejich příkazů neupozorní, odpovídá Dodavatel též za případné škody způsobené provedením nevhodných pokynů PS.

- 3.16 Dodavatel odpovídá v plné výši za veškerou škodu způsobenou PS, zákazníkům PS či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy. Dodavatel je povinen uhradit PS škodu, zejména veškeré částky, které PS v souvislosti s porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy vynaloží, náklady řízení PS vedených v souvislosti s porušením povinností ze Smlouvy, jakož i všechny náklady vzniklé v souvislosti s Vadným Plněním. Dodavatel se zavazuje uhradit PS škodu v plném rozsahu, a to do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy PS.
- 3.17 Dodavatel neodpovídá PS za škodu zapříčiněnou výhradně Vyšší mocí. V případě výskytu Vyšší moci se prodlužují lhůty k plnění smluvních závazků o dobu, po kterou budou skutečnosti představující Vyšší moc trvat. O výskytu a zániku skutečností představujících Vyšší moc je Dodavatel povinen PS bez zbytečného odkladu informovat. Dodavatel je povinen PS písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události Vyšší moci u jeho Poddodavatele. Odpovědnost dle Smlouvy však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná Smluvní strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů povinné Smluvní strany, nebo překážka, kterou byla povinná Smluvní strana povinna překonat. Pokud trvání zásahu či okolnosti Vyšší moci nepřesáhne tři měsíce, termín pro dané Plnění bude prodloužen o dobu trvání takového zásahu. V případě, že stav Vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá Smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy.
- 3.18 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči PS proti jakékoli pohledávce PS vůči Dodavateli.
- 3.19 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči PS vyplývající ze Smlouvy.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI PS

- 4.1 PS se zavazují za řádně a včas poskytnuté Plnění zaplatit stanovenou Cenu, a to způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou a VNP.
- 4.2 PS jsou oprávněny kontrolovat poskytování Plnění kdykoli v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy.
- 4.3 PS jsou oprávněny předkládat Dodavateli objednávky, reklamace či jakékoliv jiné návrhy.
- 4.4 PS se zavazují umožnit zaměstnancům Dodavatele zajišťujícím poskytování Plnění vstup do Místa Plnění, pokud se Místo Plnění nachází u PS.
- 4.5 PS neodpovídají Dodavateli za škodu zapříčiněnou Vyšší mocí. O výskytu skutečností představujících Vyšší moc jsou PS povinny Dodavatele bez zbytečného odkladu informovat.
- 4.6 PS dále neodpovídají Dodavateli za škodu způsobenou:
 - a) událostmi pod kontrolou Dodavatele nebo událostmi, za něž je odpovědný Dodavatel;
 - b) porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy a/nebo VNP nebo prodlením Dodavatele s plněním jeho povinností ze Smlouvy;
 - c) protiprávním úkonem Dodavatele;

d) porušením povinnosti PS, byla-li povinnost porušena v důsledku jednání Dodavatele nebo nedostatečné součinnosti Dodavatele, k níž byl Dodavatel povinen;

e) Dodavateli v důsledku jeho vlastního rozhodnutí obchodní i neobchodní povahy;

f) v důsledku toho, že PS jednaly podle Smlouvy nebo závazných předpisů.

Nastane-li nebo hrozí-li kterákoli z událostí uvedených v tomto odstavci VNP, jsou obě Smluvní strany povinny učinit přiměřené kroky k minimalizaci vzniklé nebo hrozící škody.

4.7 PS jsou oprávněny kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu Dodavatele jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči Dodavateli, ať splatnou či nesplatnou, proti jakékoli pohledávce Dodavatele vůči PS, ať splatné či nesplatné.

4.8 PS jsou dále oprávněny kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu Dodavatele postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči Dodavateli vyplývající ze Smlouvy, nedojde-li tím ke zhoršení dobytosti nebo zajištění pohledávky Dodavatele.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Není-li přesná doba poskytování Plnění dohodnuta ve Smlouvě, nebo v jiném ujednání mezi PS a Dodavatelem, je Dodavatel povinen poskytovat Plnění ve lhůtách přiměřených zejména povaze Plnění, technickým možnostem Dodavatele, vzdálenosti Místa Plnění nebo přírodním podmínkám. Pokud není termín Plnění ve Smlouvě stanoven, je Dodavatel povinen poskytnout Plnění PS do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, nejdříve však uplynutím minimální lhůty čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Před uplynutím minimální lhůty pro poskytnutí Plnění stanovené v předchozí větě je Dodavatel oprávněn poskytnout Plnění pouze s písemným souhlasem PS. Neurčí-li PS jinak, Dodavatel je povinen předat Plnění v Pracovních dnech v obvyklé pracovní době PS od 8 do 14 hod. Dodavatel je povinen PS písemně vyrozumět o dodání Plnění do Místa Plnění alespoň tři (3) Pracovní dny předem.

5.2 Není-li přesné Místo Plnění dohodnuto ve Smlouvě, nebo v jiném ujednání mezi PS a Dodavatelem, považuje se za Místo Plnění sídlo PS zapsané v obchodním rejstříku nebo adresa provozovny PS, která je uvedena ve Smlouvě a k níž se Plnění vztahuje.

6. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

6.1 Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha Plnění, nabývají PS vlastnické právo ke zboží či dílu představující Plnění v okamžiku jeho převzetí, nebo v okamžiku, kdy získají oprávnění s Plněním nakládat. PS převezmou dodané zboží či dílo představující Plnění v Místě Plnění potvrzením dodacího listu odpovědným pracovníkem PS. Jedno vyhotovení dodacího listu podepsané oprávněnou osobou Dodavatele zůstane Dodavateli a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem Dodavatele pracovníku PS, který zboží či dílo představující Plnění přebírá.

6.2 Nebezpečí škody na zboží či díle představujícím Plnění přechází z Dodavatele na PS v okamžiku přechodu vlastnického práva dle předchozího odstavce.

6.3 Nebezpečí škody na veškerých věcech a materiálech předaných PS Dodavateli ke zpracování, které jsou ve vlastnictví PS a byly poskytnuty Dodavateli ke splnění Smlouvy, nese Dodavatel od okamžiku jejich převzetí a po dobu, kdy jsou v jeho držení; pokud nebudou zapracovány, Dodavatel se zavazuje je vrátit PS nejpozději v okamžiku dodání Plnění.

7. DOPRAVA

- 7.1 Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha Plnění, dodá Dodavatel zboží či dílo představující Plnění na svůj náklad a nebezpečí na Místo Plnění, přičemž v případě přepravy hradí dopravné plně Dodavatel. Není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, místo dodání Plnění se řídí dodací podmínkou DDP podle pravidel INCOTERMS 2010.

8. CENA

- 8.1 Cena bude stanovena ve Smlouvě a v případě Dodavatele vybraného na základě Výběrového řízení bude stanovena v souladu s nabídkou podanou Dodavatelem v rámci tohoto Výběrového řízení. K Ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.2 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s Plněním, včetně nákladů na balení, přepravu, pojištění DDP dle INCOTERMS 2010, nákladů spojených s obstaráním dokladů k Plnění, etiketování, cla, daní, skladného apod. Žádné dodatečné poplatky či náklady jakéhokoli druhu, pokud tyto nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě mimo rozsah Ceny, nebudou PS akceptovány a uhrazeny. Pokud Cena ve Smlouvě není stanovena jako pevná, nebo je stanovena v návaznosti na nákladech vzniklých Dodavateli při poskytování Plnění, vyhrazují si PS právo požadovat odpovídající dokumenty a evidenci, prokazující oprávněnost nákladů a požadované Ceny.
- 8.3 Každá změna Ceny (a to i předpokládané Ceny, tj. pokud k danému okamžiku není známa přesná Cena) musí být předem písemně odsouhlasena PS, a to před započítáním poskytování Plnění, kterého by se změna Ceny měla týkat. V případě, že Dodavatel neoznámí PS včas návrh změny Ceny a bude pokračovat v realizaci Plnění bez předchozího souhlasu PS o změně Ceny, nejsou PS povinny tuto změněnou Cenu Dodavateli zaplatit. PS si vyhrazují právo neakceptovat změny navržené Dodavatelem. Dodavatel současně prohlašuje, že Ceny za Plnění poskytované PS podle Smlouvy nejsou méně příznivé než ceny, za něž v době poskytování Plnění Dodavatel nabízí stejné nebo podobné Plnění ostatním zákazníkům.
- 8.4 V případě, že smluvní vztah podléhá režimu dle ZZVZ, je změna ceny možná pouze za splnění podmínek upravených ZZVZ a musí být provedena způsobem v ZZVZ upraveným.
- 8.5 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve dnem převzetí Plnění ze strany PS, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. V případě dílčího Plnění je Dodavatel oprávněn vystavit Fakturu nejdříve dnem převzetí dílčího Plnění ze strany PS, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 9.2 Platby za Plnění mohou být jednorázové nebo periodické.
- 9.3 V případě periodických plateb, není-li stanoveno jinak, bude Cena PS hrazena měsíčně, a to na základě Faktury, přičemž datem zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední kalendářní den příslušného kalendářního měsíce.
- 9.4 V případě jednorázové platby, není-li stanoveno jinak, bude Cena PS hrazena (i) okamžitě po poskytnutí Plnění na základě Faktury nebo pokladního dokladu předaného PS bezprostředně po poskytnutí Plnění, nebo (ii) na základě Faktury, která bude PS

odeslána nejpozději ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů ode dne poskytnutí Plnění. Datem zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední kalendářní den, ve kterém bylo Plnění poskytnuto, nestanoví-li právní předpisy jinak.

- 9.5 Faktury bude Dodavatel zasílat PS na adresu uvedenou ve Smlouvě. Splatnost Faktur bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení PS, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Za den úhrady dané Faktury bude považován den odepsání příslušné částky z bankovního účtu PS.
- 9.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti podle platných právních předpisů a dále:
 - a) číslo Smlouvy resp. číslo příslušné objednávky (pokud je fakturováno v návaznosti na plnění Smlouvy);
 - b) datum vystavení a splatnosti Faktury;
 - c) číslo Faktury;
 - d) předmět a datum Plnění;
 - e) identifikační údaje PS, bankovní spojení;
 - f) identifikační údaje Dodavatele, bankovní spojení;
 - g) množství výkonů Dodavatele a jednotkové ceny za výkony, nebo jinak stanovenou Cenu;
 - h) celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH;
 a dále náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 Faktura zasláná elektronicky e-mailem musí mít požadovaný formát PS a musí být zaslána na e-mail PS faktury@psas.cz.
- 9.8 Faktura zasláná prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb musí být vyhotovena výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti 80 g/m², scanovatelném (kopírovatelném) černobíle bez ztráty informační hodnoty.
- 9.9 V případě, že Plnění mělo být protokolárně předáno PS, musí být k Faktuře přiložen doklad prokazující řádné předání Plnění PS (např. dodací list nebo protokol o předání a převzetí).
- 9.10 PS jsou oprávněny vrátit Dodavateli do data její splatnosti Fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje. V případě vrácení Faktury je Dodavatel povinen doplnit chybějící náležitosti nebo nesprávné údaje, jež jsou důvodem vrácení Faktury, a takto upravenou Fakturu znovu doručit PS. V takovém případě začne běžet doba splatnosti Faktury až doručením řádně opravené Faktury PS.
- 9.11 V případě, že předmětem Smlouvy bude více dílčích dodávek Plnění a PS u kteréhokoli Plnění z těchto dílčích dodávek zjistí vadu, nejsou PS v prodlení s povinností zaplatit Cenu za Plnění ze všech těchto dílčích dodávek Plnění. Běh lhůty splatnosti Cen Plnění u všech dílčích dodávek se ode dne zjištění vady Plnění přeruší. Takto přerušovaný běh lhůty splatnosti Cen Plnění u všech dílčích dodávek pokračuje dne, kdy v souladu s volbou PS dle ustanovení těchto VNP upravujících práva PS z Vadného Plnění:
 - a) Dodavatel odstraní předmětné vady Plnění a umožní jeho řádné užívání; nebo
 - b) PS doručí Dodavateli oznámení, že uplatňují přiměřenou slevu za Vadné Plnění; nebo
 - c) PS doručí Dodavateli odstoupení od části závazku, jehož předmětem bylo

uvedené Vadné plnění Dodavatelí.

Obdobné přerušení splatnosti se aplikuje i v případě zjištění vady u Plnění poskytovaného jednorázově, tedy nikoli formou dílčích dodávek Plnění.

- 9.12 Není-li stanoveno jinak, jsou PS povinny hradit veškeré částky na základě Faktur bezhotovostně v českých korunách na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě.

10. SANKCE

- 10.1 Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost včas nebo řádně dodat Plnění PS a není-li ve Smlouvě upravena jiná výše smluvní pokuty, vzniká PS vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Plnění, s jehož řádným dodáním je Dodavatel v prodlení, za každý započatý den prodlení. V případě, že celková částka smluvní pokuty dle tohoto odstavce přesáhne 15 % z celkové Ceny Plnění, považuje se Smlouva za nesplněnou a PS jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit. Povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu se vztahuje i na případy, kdy prodlení Dodavatele vzniklo v důsledku prodlení Poddodavatele Dodavatele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že porušení povinností dle tohoto odstavce je podstatným porušením Smlouvy a VNP.
- 10.2 Za každé jednotlivé porušení povinností týkající se ochrany Důvěrných informací a osobních údajů podle čl. 13 těchto VNP jsou PS oprávněny požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.
- 10.3 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
- 10.4 V případě prodlení PS s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, jsou PS povinny uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 11.1 Dodavatel je povinen poskytovat Plnění řádně a včas, tj. zejména dodat zboží či provést dílo v jakosti a provedení uvedených ve Smlouvě. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické vlastnosti ve Smlouvě uvedeny nejsou, je Dodavatel povinen poskytnout Plnění v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je Plnění dodáno či poskytováno, není-li takový účel sjednán k účelu, ke kterému se Plnění zpravidla používá s tím, že Plnění musí mít vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží či díla. Plnění dále musí odpovídat a být v souladu se všemi technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami pro daný druh Plnění (příčemž Smluvní strany souhlasí a potvrzují, že pro účely Smlouvy a těchto VNP se doporučující technické normy považují za závazné), a pokud je prováděno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům, návrhům či výkresům. Dodavatel je povinen dodat Plnění v množství, resp. rozsahu uvedeném ve Smlouvě, V případě, že je Plnění představováno dodáním zboží nebo zhotovením věci, musí být takové zboží (resp. věci) nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu, musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými ve Smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který je dodáváno,

nesmí být zatíženo žádnými právními vadami a musí být dodáno v množství určeném ve Smlouvě.

- 11.2 Plnění má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a provedení stanoveném Smlouvou nebo těmito VNP (zejména dle předchozího odstavce) nebo neodpovídá Smlouvě. Za vady se dále považují vady v dokladech, které je Dodavatel povinen dle Smlouvy a těchto VNP dodat s Plněním PS. V případě, že vady budou vykazovat pouze doklady, jsou PS oprávněny doklady vrátit Dodavateli na jeho náklady a/nebo Dodavatele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy PS dodat PS úplné doklady bez vad. Za vady jsou považovány též právní vady, které má Plnění tehdy, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže PS o takovém omezení věděly a tuto skutečnost písemně stvrdily ve Smlouvě.
- 11.3 PS jsou oprávněny po celou dobu trvání záruky za jakost Plnění uplatnit u Dodavatele právo z Vadného Plnění, které zakládá vada, jež má Plnění při přechodu nebezpečí škody na Plnění na PS, byť se projeví až později. Tyto vady jsou PS oprávněny oznámit Dodavateli kdykoli po dobu trvání záruční doby. Právo PS z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Dodavatele vyplývající ze záruky za jakost Plnění tím nejsou dotčeny.
- 11.4 Dovoluje-li to charakter Smlouvy (tj. zejména v případě smlouvy o dílo a smlouvy kupní) a není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel PS záruku za jakost zboží či bezvadné provedení díla v trvání uvedeném ve Smlouvě od okamžiku, kdy PS převzaly zboží či dílo od Dodavatele nebo dopravce. V případě, že je předmětem Smlouvy závazek Dodavatele zhotovit nemovitost a není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel PS záruku za bezvadné provedení díla v trvání pěti (5) let. Záruční doba neběží po dobu, po kterou PS, zákazníci PS a/nebo uživatelé Plnění nemohou dodané Plnění užívat pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel. V případě výměny Plnění a dodání nového Plnění běží záruční doba od začátku v plném rozsahu.
- 11.5 PS nejsou povinny při převzetí Plnění nebo co nejdříve po převzetí Plnění od Dodavatele, resp. přechodu nebezpečí škody na Plnění, uskutečnit prohlídku Plnění za účelem zjištění vad Plnění, a přesvědčit se o vlastnostech a množství Plnění. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti, jakož i ostatních povinností PS podle ustanovení § 2104, § 2105, § 2111, § 2605 odst. 2, § 2618, § 2628 a § 2629 Občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na práva PS z Vadného Plnění, uplatněná u Dodavatele PS kdykoli v průběhu záruční doby a na povinnosti Dodavatele tyto vady odstranit v souladu se Smlouvou a těmito VNP. Má-li Plnění při doručení do Místa Plnění zjevné vady (čímž není dotčeno vyloučení povinnosti uskutečnit prohlídku za účelem zjištění vad Plnění dle předchozích vět tohoto odstavce), jsou PS oprávněny:
 - a) požadovat od Dodavatele provedení kontroly Plnění v místě a lhůtě určených PS;
 - b) odmítnout převzetí Vadného plnění a vrátit jej na náklady Dodavatele, aniž by se tím PS dostaly do prodlení s převzetím Plnění; nebo
 - c) převzít Vadné plnění s tím, že PS vzniká nárok na odpovídající slevu z Ceny nebo nárok na odstranění těchto vad. Pro postup dle tohoto písmene se obdobně použijí ostatní ustanovení těchto VNP upravující práva z Vadného Plnění.
- 11.6 PS jsou oprávněny formou reklamace uplatnit své právo z odpovědnosti Dodavatele za Vadné Plnění. Oznámení o reklamaci není třeba sepisovat, pokud PS prohlásí, dle ustanovení odstavce 3.2 písm. d) těchto VNP, že Plnění přebírají s výhradami existence vad, přičemž v takovém případě jsou vady popsány v potvrzení o převzetí.

- 11.7 PS mohou reklamaci podat písemně, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou, e-mailem nebo osobně či telefonicky kontaktní osobě Dodavatele.
- 11.8 Dodavatel je povinen reklamaci PS vyřídit bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. Nejzazší lhůta pro vyřízení reklamace PS včetně odstranění vad Plnění činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci Dodavateli; tím není dotčena povinnost Dodavatele dle následujícího odstavce.
- 11.9 Dodavatel je povinen a souhlasí s tím, že ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 24 hodin od doručení oznámení o reklamaci dle pokynů PS:
- a) dostaví se do Místa Plnění nebo místa určeného PS za účelem kontroly Plnění a bližšího zjištění vad oznámených mu PS v oznámení o reklamaci a v této lhůtě oznámí PS jeho návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Plnění odstraněny; nebo
 - b) oznámí PS návrh Dodavatele na konkrétní postup, jakým budou vady Plnění s maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě;
- a to vše na náklady Dodavatele.
- 11.10 Volba práva z Vadného Plnění, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně PS, přičemž PS nejsou vázány návrhy Dodavatele. PS jsou povinny ve lhůtě do sedmi (7) Pracovních dní po oznámení Dodavatele dle odstavce 11.9 těchto VNP písemně oznámit Dodavateli, že:
- a) souhlasí se způsobem odstranění vad Plnění navrhovaným Dodavatelem a stanovením lhůty pro odstranění nebo PS stanoví lhůtu jinou; nebo
 - b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným Dodavatelem a samy stanoví způsob i lhůtu pro odstranění vad Plnění; nebo
 - c) uplatňují jiné právo z Vadného Plnění dle těchto VNP než odstranění vady Plnění.
- V případě, že se Dodavatel dostane s povinností učinit oznámení dle odstavce 11.9 do prodlení, jsou PS oprávněny, pokud tak již neučinily v oznámení o reklamaci, zvolit právo z Vadného Plnění a/nebo způsob odstranění vady. Způsob odstranění vad/y a lhůta k jejich odstranění stanovené PS dle tohoto odstavce ustanovení písm. a), b), jakož i volba práva z Vadného Plnění dle písm. c) jsou pro Dodavatele závazné.
- 11.11 PS jsou bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem vady vždy oprávněny:
- a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Plnění za Plnění vadné, dodáním chybějícího Plnění a požadovat odstranění právních vad,
 - b) požadovat odstranění vad opravou Plnění, jestliže vady jsou opravitelné,
 - c) požadovat přiměřenou slevu z Ceny,
 - d) odstoupit od Smlouvy,
- přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně PS.
- 11.12 Pokud se dodatečně ukáže, že vady Plnění jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny nepřiměřené náklady, mohou PS požadovat dodání náhradního Plnění, pokud toto své rozhodnutí oznámí Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co jim uvedenou skutečnost Dodavatel sdělil.

- 11.13 Pokud Dodavatel neodstraní vady Plnění způsobem a ve lhůtě určené PS nebo pokud před jejím uplynutím sdělí Dodavatel PS, že vady neodstraní, mohou PS podle své vlastní volby:
- a) odstoupit od Smlouvy,
 - b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny,
 - c) samy nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a rizika Dodavatele Plnění zkontrolovat, vytrdit, opravit nebo zajistit náhradní dodávku. Dodavatel se zavazuje tyto náklady PS v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto písmene c) není dotčena záruka Dodavatele na Plnění ani odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou vadným Plněním nebo způsobenou či vzniknou při odstraňování vad Plnění.
- 11.14 PS nejsou do doby odstranění vady Plnění povinny uhradit Dodavateli část Ceny Vadného Plnění odhadem přiměřeně odpovídající právu PS na slevu z Ceny.
- 11.15 Pokud se Dodavatel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za Vadné Plnění, například do prodlení s odstraněním vad, vzniká PS vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Vadného Plnění za každý den prodlení se splněním povinnosti vyplývající ze zvoleného práva z Vadného Plnění. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 12.1 Kontaktní údaje Smluvních stran pro veškerou osobní, písemnou, elektronickou i telefonickou komunikaci mezi Smluvními stranami jsou uvedeny ve Smlouvě. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit vlastní kontaktní údaje. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o změně této Smluvní straně.
- 12.2 Vyžaduje-li Smlouva, VNP nebo obecně závazné právní předpisy, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn výhradně písemně, může být učiněn pouze prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou nebo osobním předáním příslušné písemnosti, případně e-mailem s použitím elektronického podpisu (uznávaný elektronický podpis není vyžadován).
- 12.3 Nevyžaduje-li Smlouva nebo VNP, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn výhradně písemně, je možné jej učinit též prostřednictvím telefonu nebo e-mailem. Smluvní strana není oprávněna ani povinna akceptovat návrhy, objednávky, reklamace a jiná sdělení učiněná elektronickou poštou z jiných e-mailových adres, než které jsou uvedené ve Smlouvě, ledaže je mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 12.4 Smluvní strany jsou povinny písemně oznamovat druhé Smluvní straně změnu veškerých významných údajů týkajících se oznamující Smluvní strany, zejména změnu
- (i) identifikačních údajů Smluvní strany, (ii) sídla či místa podnikání nebo činnosti Smluvní strany, (iii) osob oprávněných jednat jménem Smluvní strany v záležitostech vyplývajících ze Smlouvy, (iv) kontaktních údajů Smluvní strany a/nebo
 - (v) dalších údajů významných pro řádné plnění Smlouvy. Písemné oznámení o změně významných údajů týkajících se oznamující Smluvní strany musí být druhé Smluvní straně odesláno nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE, OSOBNÍ ÚDAJE, REKLAMA

- 13.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích druhé Smluvní strany, a to i po ukončení smluvního vztahu. Za Důvěrné informace se považují zejména informace (i) o bezpečnostních systémech a vstupních zařízeních do objektů PS a (ii) údaje tvořící obchodní tajemství Smluvních stran. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy Dodavatel poskytuje Důvěrné informace třetím osobám, které používá k poskytování Plnění či jeho části dle odstavce 3.13 VPN.
- 13.2 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nesdělí ani nepřístupní třetím osobám a nevyužijí je pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní strany zachovají Důvěrné informace v tajnosti a sdělí je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
- 13.3 Zákaz zpřístupnění Důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:
- a) mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy;
 - b) byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny příslušných omezení;
 - c) jsou veřejně známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze Smluvních stran;
 - d) příjemce je zná dříve, než je sdělí druhá Smluvní strana;
 - e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem či na základě právního předpisu;
 - f) Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
- 13.4 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy se Důvěrné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti Smluvní strany.
- 13.5 Za Důvěrné informace nejsou rovněž považovány informace, které má PS povinnost uveřejnit v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a/nebo zpřístupnit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tedy bere na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejích dodatků a příloh může podléhat povinnosti jejího uveřejnění a/nebo zpřístupnění v souladu s právními předpisy.
- 13.6 PS jako správce zpracovávají osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje kontaktních osob poskytnuté ve Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Smlouvy, pouze a výhradně pro účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání takové Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Smlouvy PS předává. V této souvislosti jsou PS oprávněny vést databázi, která obsahuje veškeré identifikační údaje Dodavatele, které jsou nutné k řádnému plnění Smlouvy. PS chrání tyto údaje v maximální možné míře, a zavazují se s nimi nakládat pouze za účelem plnění Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Těmito identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla a e-maily, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo.

- 13.7 Dodavatel nepředává PS v rámci poskytnutí Plnění kromě případu uvedeného v odst. 13.6 tohoto článku VNP žádné další osobní údaje. V případě, že součástí Plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost PS předem písemně upozornit a PS jsou oprávněny dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout.
- 13.8 Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k takovým informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Dodavatel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů PS jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.
- 13.9 Vznikne-li v souvislosti s předáváním osobních údajů povinnost uzavřít mezi Smluvními stranami smlouvu o zpracování osobních údajů a není-li taková smlouva mezi Smluvními stranami dosud uzavřena, zavazují se Smluvní strany smlouvu o zpracování osobních údajů neprodleně uzavřít v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.10 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS zveřejnit informaci o spolupráci s PS, ať již formou sdělení informace, tiskovým prohlášením, užitím v reklamě, prezentaci, prodejních materiálech nebo jiným způsobem.

14. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 14.1 Veškeré informace, jakkoliv hmotně zachycené, zejména zadání, popisy, náčrtky, plány, vzorky, a přípravky, předané či zpřístupněné PS Dodavateli v souvislosti se Smlouvou, zůstávají výlučným vlastnictvím PS a Dodavatel se zavazuje: (i) opatrovat a chránit je před zničením a poškozením, (ii) využít je výlučně pro plnění svých povinností dle Smlouvy, (iii) neumožnit k nim přístup třetím osobám, a (iv) chránit je jako Důvěrné informace. Byly-li předměty ochrany dle předchozí věty předány Dodavateli PS v souvislosti se Smlouvou nebo Výběrovým řízením, zůstávají tyto předměty ochrany výlučným vlastnictvím PS a Dodavatel není oprávněn provést svým jménem registraci těchto předmětů ochrany (ani jejich části) jako ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru anebo užitého vzoru (dle relevance).
- 14.2 Dodavatel je povinen předat PS vzorky, přípravky, popisy, náčrtky, plány a jiné dokumenty či výsledky činnosti, které byly vytvořeny Dodavatelem anebo jím použitou třetí osobou v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v jakékoliv hmotně zachycené formě vyžádané PS.
- 14.3 Pokud Plnění nebo jeho část splňuje podmínky pro ochranu dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, anebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitém vzoru (dále jen „**Předmět ochrany**“), je Dodavatel povinen na výzvu PS takovou ochranu zajistit a udělit na žádost PS souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem, souhlas k využívání zapsaného průmyslového vzoru, anebo poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitým vzorem (dle relevance a žádosti PS), tedy udělit PS licence, a to minimálně v následujícím rozsahu:
- a) na dobu trvání majetkových práv;
 - b) nevýhradní a postupitelné na třetí strany bez nutnosti souhlasu a dalších nákladů, které by musely PS nebo třetí strany vynaložit nad rámec Ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že PS nebo třetí strany mají již smluvně

či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora, včetně případné dodatečné odměny;

- c) v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky;
- d) bez povinnosti licenci využít;
- e) s možností měnit, dokončit Předmět ochrany, či jej zařadit do díla souborného nebo hromadného.

Dodavatel se současně zavazuje provést potřebné registrace licence tak, aby byla platná a vymahatelná.

14.4 Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 14.3, je Dodavatel povinen na výzvu PS poskytnout PS veškerou součinnost, informace a dokumenty k tomu, aby PS mohly provést svým jménem registraci ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru anebo užitného vzoru (dle relevance) v souladu s právními předpisy. Tato povinnost Dodavatele se vztahuje pouze na případy, kdy ochranná známka, patent, průmyslový vzor anebo užitný vzor (dle relevance) již nebyl registrován jménem Dodavatele před uzavřením Smlouvy.

14.5 K předmětům chráněným Autorským zákonem požadují PS zajištění minimálně takové formy licencí, které budou:

- a) uděleny na dobu trvání majetkových práv;
- b) nevýhradní a postupitelné na třetí strany bez dalších nákladů, které by musely PS nebo třetí strany vynaložit nad rámec Ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že PS nebo třetí strany mají již smluvně či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora;
- c) uděleny v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky;
- d) bez povinnosti licenci využít;
- e) s možností měnit, dokončit Předmět ochrany, či jej zařadit do díla souborného nebo hromadného.

14.6 Pro vyloučení všech pochybností se stanoví výslovně, že odměna a náhrada nákladů za činnosti a plnění Dodavatele dle tohoto článku VNP je zahrnuta v Ceně.

15. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

15.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, sjednává se Smlouva na dobu neurčitou.

15.2 Smlouva, ať už sjednaná na dobu určitou či neurčitou, může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu se Smlouvou a VNP.

15.3 Jestliže je předmětem Smlouvy závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, mohou obě Smluvní strany vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu. V případě Smlouvy na dobu neurčitou jsou Smlouvu oprávněny vypovědět obě Smluvní strany; u výpovědi Dodavatele činí délka výpovědní lhůty šest (6) měsíců a v případě výpovědi ze strany PS činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc. V případě smlouvy na dobu určitou jsou Smlouvu oprávněny vypovědět jen PS, výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden (1) měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

- 15.4 Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou a/nebo těmito VNP se považuje:
- a) prodlení Dodavatele se splněním povinnosti včas dodat Plnění PS;
 - b) prodlení Dodavatele se splněním povinnosti řádně dodat Plnění PS (např. v případě výskytu jakýchkoli vad);
 - c) porušení povinností Dodavatele vyplývajících z práva z Vadného Plnění (např. porušení povinnosti odstranit vady způsobem a ve lhůtách stanovených PS).
- 15.5 Nestanoví-li Smlouva nebo tyto VNP jinak, jsou PS oprávněny odstoupit od Smlouvy:
- a) poruší-li Dodavatel podstatným způsobem povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VNP;
 - b) poruší-li Dodavatel nepodstatným způsobem jakékoli povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VNP a nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě určené PS v délce maximálně pěti (5) dní od doručení výzvy k nápravě;
 - c) Dodavatel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku nebo na něj byl podán insolvenční návrh, je prohlášen konkurs na jeho majetek, je povolena reorganizace, oddlužení či jiný způsob řešení úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele;
 - d) trvá-li událost Vyšší moci bránící splnění povinností dle Smlouvy po dobu delší než 3 měsíců;
 - e) před řádným dodáním Plnění bez udání důvodu,
 - f) pokud se na Smlouvu uplatní pravidla dle ZZVZ, pak také z důvodů uvedených v ZZVZ (zejména § 223).
- 15.6 Týká-li se porušení povinností Dodavatele pouze části splatného závazku, mohou PS odstoupit od celé Smlouvy nebo pouze od této části závazku.
- 15.7 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Neuvedou-li PS v odstoupení výslovně, že odstupují pouze co do části závazku, má se za to, že odstupují od celé Smlouvy.
- 15.8 Vyzvou-li po ukončení Smlouvy PS písemně Dodavatele, aby jim vrátil svěřené předměty (např. klíče nebo průkazy), je Dodavatel povinen této výzvě neprodleně, nejvýše však do tří (3) Pracovních dnů od jejího doručení, vyhovět.
- 15.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se (i) smluvních pokut a úroku z prodlení, pokud již dospěl, (ii) náhrady škody, (iii) záruk a odpovědnosti za vady, (iii) ochrany důvěrných informací, (iv) vrácení svěřených předmětů, (v) volby práva a řešení sporů, a (vi) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ukončením Smlouvy nezanikají ani vzniklé nároky vyplývající z práva z Vadného Plnění či nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením Smlouvy.
- 15.10 PS jsou oprávněny na základě vlastního uvážení rozhodnout, zda si po odstoupení od Smlouvy ponechají Plnění, které bylo dosud Dodavatelem poskytnuto, vykonáno či vyhotoveny, a to bez ohledu na stupeň jeho rozpracovanosti a skutečnost, zda již došlo k přechodu vlastnického práva na PS či nikoli. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na materiál a jiné věci určené k poskytování Plnění a doklady vztahující se k Plnění, včetně projektů, technických specifikací, výkresů apod. V případě, že se PS rozhodnou Plnění si ponechat, zaplatí PS Dodavateli část Ceny odpovídající hodnotě Plnění, které převzaly; pokud PS zaplatily Dodavateli před odstoupením od Smlouvy částku převyšující tuto hodnotu převzatého Plnění, mají PS nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého Plnění ze strany Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje zajistit, že v souladu s tímto odstavcem budou postupovat i Poddodavatelé s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit na žádost PS postoupení práv a povinností ze smluv se Poddodavateli z Dodavatele na PS.

15.11 V případě, že PS odstoupí od Smlouvy dle odstavce 15.5 písm. e) tohoto článku, a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, pak:

- a) Objednatel převezme Plnění, které bylo Dodavatelem do okamžiku účinnosti odstoupení řádně vykonáno nebo rozpracováno, a zaplatí za převzaté Plnění část Ceny odpovídající hodnotě Plnění; pokud PS zaplatily Dodavateli před odstoupením od Smlouvy částku převyšující tuto hodnotu převzatého Plnění, mají PS nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého Plnění ze strany Dodavatele;
- b) ohledně Plnění, nebo jeho části, které není poskytnuté, vyrobené nebo rozpracované (není ani objednan materiál), nemá Dodavatel nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s Plněním či jeho neposkytnutím nebo úhradu jakékoli části Ceny. V tomto případě má Dodavatel pouze nárok na náhradu prokázaných, doložených a účelně vynaložených nákladů souvisejících s ukončením Smlouvy, které však nepřesáhnou 0,3 % z Ceny nedodaného Plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že PS nejsou v tomto případě povinny hradit Dodavateli náhradu marže nebo ušlý zisk.

Ustanovení tohoto odstavce je aplikovatelné pouze pro případ odstoupení od Smlouvy dle odstavce 15.5 písm. e) tohoto článku s tím, že pro případ odstoupení z jiných důvodů se použije způsob vypořádání dle předchozího odstavce 15.10 těchto VNP. Povinnost Dodavatele zajistit na žádost PS postoupení práv a povinností ze smluv se Poddodavateli z Dodavatele na PS se uplatní i v případě odstoupení dle odstavce 15.5 písm. e) těchto VPN.

15.12 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují a souhlasí s vypořádáním pro případ odstoupení PS od Smlouvy dle těchto VNP a považují jej za úplné a konečné s tím, že Smluvní strany nepředvídají pro případ odstoupení PS od Smlouvy vznik žádných dalších nároků a škod souvisejících s uzavřením Smlouvy a následujícím odstoupením od ní.

15.13 V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených PS. PS jsou povinny do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy písemně sdělit Dodavateli, jakým způsobem budou vzájemné vztahy vypořádány. V písemné zprávě o vypořádání PS:

- a) vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi Smluvními stranami odstoupením od Smlouvy a/nebo trvající vzájemné nároky vzniklé dle Smlouvy, zejména nároky na vrácení Plnění, nároky na vrácení jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy, nároky na náhradní peněžitě plnění, nároky na zaplacení smluvních pokut, nároky na náhradu škody, nároky vzniklé z práv z Vadného Plnění atd.;
- b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností Smluvních stran ze vzájemného vypořádání.

Způsob vypořádání a lhůty stanovené PS jsou pro Smluvní strany závazné. Náklady vzniklé v souvislosti odstoupením od Smlouvy a případným vrácením poskytnutého plnění nese Dodavatel.

16. ZMĚNA SMLOUVY A VNP

- 16.1 Smlouva může být změněna pouze prostřednictvím písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami a v případě Smlouvy, jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ, může být Smlouva měněna pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejména § 222).
- 16.2 Změny VNP se řídí postupem stanoveným tímto článkem VNP.
- 16.3 PS jsou oprávněny kdykoli navrhnout změny VNP. PS jsou povinny informovat Dodavatele o navržených změnách VNP alespoň třicet (30) kalendářních dnů před dnem účinnosti těchto změn VNP. Tato informace může být Dodavateli oznámena písemně informačním dopisem nebo prostřednictvím e-mailu. Informace o navržených změnách VNP může obsahovat úplné znění VNP včetně navržených změn nebo odkaz na úplné znění VNP včetně navržených změn, které bude zveřejněno na Internetových stránkách PS. V případě, že jsou VNP součástí Smlouvy, jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ, jsou PS oprávněny provést pouze takovou změnu VNP, která není v rozporu se ZZVZ.
- 16.4 Pokud Dodavatel nedoručí PS písemně svůj nesouhlas s navrženými změnami VNP nejpozději tři (3) Pracovní dny před nabytím účinnosti navržených změn VNP a zároveň nadále pokračuje v poskytování Plnění nebo vůči PS učiní jakékoli právní jednání, z něhož bude zřejmý úmysl Dodavatele pokračovat ve smluvním vztahu s PS, platí, že Dodavatel s navrženými změnami VNP souhlasí. V takovém případě se změny VNP dnem jejich účinnosti stávají nedílnou součástí Smlouvy.
- 16.5 V případě, že Dodavatel ve lhůtě dle článku 16.4 VNP sdělí PS svůj nesouhlas s navrženými změnami VNP, smluvní vztah mezi PS a Dodavatelem se nadále řídí nezměněnými VNP, ale PS jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí patnáct (15) dnů ode dne doručení výpovědi Dodavateli. Do okamžiku skončení Smlouvy se smluvní vztahy mezi PS a Dodavatelem řídí nezměněnými VNP.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Platné a účinné znění VNP je k dispozici na Internetových stránkách PS.
- 17.2 Smluvní vztah mezi PS a Dodavatelem se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.
- 17.3 Obsahují-li tyto VNP nebo Smlouva odkaz na konkrétní doložku INCOTERMS, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí VNP nebo Smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nejsou-li touto cestou vzájemné spory odstraněny, jsou k řešení sporů mezi Smluvními stranami příslušné obecné soudy České republiky. Smluvní strany tímto sjednávají, že místně příslušným soudem prvního stupně je obecný soud PS, případně krajský soud, v jehož obvodu leží obecný soud PS.
- 17.5 Pokud z ustanovení právního předpisu, od něhož se nelze dohodou stran odchýlit, nebude pro konkrétní případ vyplývat něco jiného, jednotlivé smluvní a normativní dokumenty upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran budou vykládány vždy ve vzájemné souvislosti. V případě rozdílů mezi úpravami podle jednotlivých dokumentů bude při jejich výkladu mít přednost úprava obsažená v dokumentu s vyšším pořadím priority, přičemž úprava obsažená v dokumentu s nižším pořadím priority bude použita podpůrně v maximálním možném rozsahu, který nebude vyloučen dokumentem s vyšším pořadím priority výslovně nebo

fakticky neslučitelností obou úprav. Pořadí priority dokumentů je následující, od nejvyšší k nejnižší:

- a) Smlouva,
- b) objednávka,
- c) VNP.

Obchodní podmínky Dodavatele, které jsou v rozporu s těmito VNP nebo Smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi PS písemně vyjádří svůj souhlas.

- 17.6 VNP mohou být přeloženy do jiného jazyka, v případě rozporu mezi českým a jiným zněním je však rozhodné jejich znění v českém jazyce.
- 17.7 V případě, že některé ustanovení VNP nebo Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VNP nebo Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VNP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VNP nebo Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VNP nebo Smlouvě jako celku.
- 17.8 V právním styku Smluvních stran se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví. Obchodní zvyklosti tak nemají v právním styku Smluvních stran přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
- 17.9 Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání ve vzájemném obchodním styku po dobu trvání účinnosti Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se v souvislosti se Smlouvou nedopustily žádného korupčního jednání a že v souvislosti s plněním Smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat všechny právní předpisy v oblasti předcházení korupce (vydané oprávněnými orgány v České republice a na území Evropské unie), které jsou pro Smluvní strany závazné; tyto právní předpisy budou dodržovat jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Pro dosažení tohoto účelu budou Smluvní strany aktivně předcházet, bránit a zamezovat korupčnímu jednání, za něž považují zejména nabízení, přísliby, poskytnutí, přijetí nebo požadování neoprávněné výhody v jakékoliv hodnotě (ať už finanční či nefinanční), přímo i nepřímo, bez ohledu na geografické zasazení, které je v rozporu s relevantní legislativou, jako kompenzace nebo odměna pro osobu jednající nebo odchylující se od jednání ve vztahu k povinnostem dané osoby. Každá Smluvní strana navíc prohlašuje, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky, které jsou pro Smluvní strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající zákonům o vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymním oznamování a vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o každém zjištěném případě porušení tohoto protikorupčního ustanovení či jakémkoliv zjištěném korupčním jednání.
- 17.10 Tyto VNP nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.6.2022.

Příloha č. 4 – Seznam funkcí kontaktních osob

I. Funkce kontaktních osob za Kupujícího - Pražské služby, a.s.:

Ve věcech smluvních:

Jméno, Příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozice: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provozních:

Za závod:

Jméno, Příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozice: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jméno, Příjmení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozice: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Za osobu Prodávajícího jsou pověřeny jednáním níže uvedené osoby:

Ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozice: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provozních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozice: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xx

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Žádná část veřejné zakázky nebude plněna poddodavateli.